

冊溪手鏡卷之下



宛陵吳尚默以時父

訂正

西吳陳乾陽潛夫父

叅訂

宛陵戴天春德苻父

天台林鳳翔 父

括蒼王碩輔縉卿父

黟中劉汝舟載卿父

王融林士元則允父

螺川王萬亨景和父

孝烏後學丁承祖仲德父

同邑後學龔天定孔固父全闕

咳逆痰嗽

赤岸齋孫朱文英藏稿

脉出魚際逆氣喘息○脉浮爲風緊爲寒數爲熱細

爲濕此生於外邪之所搏脉浮緊則虛寒沉數則實熱弦濇則

少血洪滑則多痰此皆生於內氣之鬱又弦爲飲人壯可吐之

愈沉者不可發汗○風寒爲病主乎肺以肺主皮毛

而司於外傷之則腠理不疎風寒內鬱於肺清肅之

氣不利而生痰動嗽○又寒飲食入胃從脾脉上至

於肺則肺寒內外相合邪因而嗽之○火盛炎爍肺

金遂成鬱遏脹滿甚則乾咳無痰或吐血痰好色腎

虛陰虛生火肺金耗散津液氣血皆化爲痰矣○痰

則氣滯妨礙升降○有論咳者衛氣之失嗽者榮血

之失外傷六氣隨風寒暑濕燥火感其部位察而表

之內傷七情皆胃受之而關於肺○傷風咳者增寒

壯熱自汗惡風口乾煩燥宜麻黃湯遺尿赤石脂○

傷寒咳者發熱無汗惡寒無渴○傷暑咳者煩熱引

飲或吐沫聲嘶咯血○傷濕咳者骨節煩疼四肢重

着灑灑浙浙○喜傷心咳者喉中介介如腫甚則咽

腫喉痺又自汗咽乾咯血此勞傷心宜桂枝湯小腸

受之與氣俱失宜芍藥甘草湯又云五味子王之○

怒傷肝咳而兩脇下痛不可轉或左脇偏痛引小腹
宜小柴胡湯膽受之嘔苦汁宜黃芩半夏湯又云其
草治之○思傷脾咳而兩脇下痛引肩背又腹脹心
痛不飲食此饑飽之傷宜升麻湯胃受之嘔長蟲宜
烏梅湯又云人參王之○憂傷肺咳而喘息有聲甚
則吐血或吐白沫口燥聲嘶此叫呼傷肺大腸受之
遺屎治同氣下條又云和壳治之○恐傷腎咳而腰
背相引痛甚則咳涎或寒熱喘滿引腰背此房勞傷
腎宜麻黃細辛附子湯膀胱受之遺溺宜茯苓甘草
湯治之○久嗽不已三焦受之腹滿不欲食此皆聚
於胃關於肺令多涕唾而面浮腫氣逆也宜異攻白
朮散

張論有貧者外感之由經曰秋傷於濕冬必咳嗽又
曰歲火太過肺金受邪病嗽是也有富貴者多食厚
味熱痰所成也謂之涎嗽是也

李論皆脾弱受病肺金受邪飲食不行留積而成痰
冲肺道而成嗽

劉論皆脾虛而成痰傷肺而成嗽

有論痰嗽潮熱四證○因痰嗽者潮熱大體雖同動
作有異或因虛傷冷則先痰嗽嗽久不已血形如線
隨痰而出惡寒發熱右寸脉浮而數外證日輕夜重
面白痰清○因憂愁大怒則吐血而後痰嗽少寒多
熱左寸脉沉小而數外證心下噎塞情思不樂飲食
不下○或蠱注相搏或死竟相逐則先嘔血不知來
處微有痰嗽漸生寒熱兩手脉弦細而數外證食不
爲肌煩亂動變不常身體酸疼倦久久嗽搐痰多或
喘或瀉即死○或先因傷寒傷濕鮮利不盡雖病退
人起飲食減少不生肌肉身倦無力勞力則熱身體
酸疼如勞狀但不吐血不發潮熱經二三年醫無驗
此是餘毒伏在經絡其脉弦也再發即愈○治法論
咳嗽痰嗽分而爲二咳者謂無痰而有聲乃肺氣傷
而不清關於肺也宜以辛潤其肺青陳皮以散三焦
之氣壅○嗽者謂有痰而無聲乃脾濕而爲痰而以
嗽皆積於肺也蓋因傷於肺氣動於脾濕欬而爲嗽
也蓋脾無留濕雖傷肺氣而不爲痰然寒暑燥濕風
火皆令人嗽獨濕病痰飲入胃留而不行上入于肺

則為咳嗽也宜以化痰為先下氣為上假令濕在心經謂之熱痰濕在肝經謂之風痰濕在脾經謂之濕痰濕在肺經謂之氣痰濕在腎經謂之寒痰○痰而能食者下之○不能食者厚朴湯治之○痰而熱者柴胡湯加石膏主之○痰而寒者小青龍加杏仁主之○張之治風痰以通聖散加半夏○暑痰以白虎涼膈○火痰以黃連解毒○濕痰以五苓白朮○燥嗽以木香薤藿散○寒嗽以寧神寧肺散更分吐汗下也○又太熱大飲凝於胃中而成濕故作痰矣宜吐之

方 南星 半夏 枳壳 陳皮

風痰脉弦加通聖散○熱痰脉洪加小柴胡青黛黃連○濕痰脉緩加蒼朮防已○寒痰脉沉加桂杏仁小青龍○氣痰脉澁加青皮陳皮○氣上逆加苦葶藶○氣促加人參桔梗○發熱加黃芩桔梗○熱上喘滿加寒水石石膏○病加枳實重加茯苓○浮腫加郁李仁杏仁澤瀉茯苓○大便秘加大黃能食加承氣不能食加川朴

利膈丸 治胃中不利痰嗽喘促

木香 煨即 各一錢 枳壳 炒一兩 厚朴 三兩

大黃 酒制兩 川歸 人參 各三錢

紫蘇飲子 治脾肺受寒痰涎嗽

紫蘇子 桑白皮 青皮 陳皮 杏仁

麻黃 半夏 五味 甘草 炙 人參

干縉湯 治痰

半夏 一兩 皂角 去皮炙子半兩 雄黃

右以水三升薑八斤煎至半以手揉洗之得棗取

清汁服

秘方 治風寒行痰開腠理

二陳湯 加麻黃杏仁桔梗

治火嗽 黃芩 黃連 瓜蒌 海石

治勞嗽 四物湯 加竹瀝薑汁

治肺脹及火鬱

訶子 杏仁 半夏 瓜蒌

青黛 香附子

治痰積方

丹溪手鏡卷之二十一

二百五

南星

半夏

瓜蒌

青黛

石硫

肝痛疎肝氣加青皮

上半日嗽多屬胃火加貝母石膏○下半日嗽多

屬陰虛加知母黃栢川芎川歸虛甚好色者加

人參骨陳皮生薑

酒病嗽

白礬

研一兩

杏仁

一升

右以水一升煎乾攤瓦上露一宿炒乾夜飯後嚼

杏仁十五箇

鴛管石散

治風入肺腕

南星

雄黃

款冬花

鴛管石

右爲末入艾中放薑置舌上灸煙入咽內以參爲

妙

青礪石丸

化痰

沉香丸

治痰

痰嗽

南星

半夏

茯苓

陳皮

風化礪

貝母

活石

白芥子

熱加黃芩青黛○風加皂角○濕加蒼朮○結加

枳實○潤加瓜蒌仁

勞嗽

四君子 百合

欵花

細辛

桂

五味

阿膠

天門冬

杏仁

半夏

黃芪

芍藥

右水煎服

逆二

謂氣上逆肺壅而不下

皂角丸

治上氣逆

竹茹

治氣上逆因熱者

麥門冬湯

治大逆上氣

麻黃厚朴湯

治上氣脉浮

澤漆湯

治上氣脉沉

澤漆

桑白皮

射干

茯苓

黃芩

朮

四錢

不治證

喘嗽上氣脉數有熱不得卧者死○上氣面浮肩息

脉浮大者死○久嗽數歲脉弱者生實大數者死○

暴嗽脉散者死○喘息脉滑手足温生脉澁手足寒

者死○肌瘦下脫熱不去者死○咳嗽形脫發熱脉

小堅急者死○脉小沉伏者死○咳而嘔腹脹且泄
脉弦急欲絕者死

喘 三

因虛 氣虛火入肺○陰虛火起冲上○肺虛必咽
乾無津少氣不足以息也○腎虛先覺呼吸短氣兩
脇脹滿左尺大而虛者是治宜補腎

因實 有痰有水氣乘肺○氣實肺盛呼吸不利肺
氣壅滯右寸沉實右是其肺必脹上氣喘逆咽中如
塞如嘔狀自汗治宜瀉肺

因邪 由肺感寒邪伏於肺經關竅不通呼吸不利

右寸沉而緊亦有六部俱伏者發散則身熱退而喘
定 方

氣虛 人參 黃栢 蜜炙 麥門冬 地骨皮

陰虛 四物加黃連○有痰加枳壳半夏 陰則血也

痰 二陳湯加南星枳壳皂角

神秘方 治水氣逆上乘肺肺浮而氣不通其脉沉
大不卧者是卧則喘也

紫蘇子 陳皮 桑白皮 生薑

茯苓 人參五錢 木香二錢

右咬咀煎服

瀉白散 治陰氣在下陽氣在上咳嘔喘逆

桑白皮 地骨皮 青皮 五味

甘草 人參 茯苓 杏仁

痰加半夏桔梗

劫喘 治喘甚不可用苦寒藥者以溫劫之

椒目 為末薑湯下

又 蘿蔔子 皂角 薑汁丸噲化

又 大黃 牽牛炒 蜜水下二錢

猪脂丸 治喘年深或作或止

雄猪脂一箇如食法入杏仁五兩線縫其口醋

三碗煮乾先食脂次以杏仁新瓦上焙乾燃去

皮旋食永不作

分論咳嗽喘息



欬者無痰有聲喉中如痒習習如梗甚者續續不止
連連不已衝擊膈間○外有心欬一切血證者是

肺欬上逆者是

嗽者有痰○外有勞瘵喘促嗽血者是○肺痿肺癰

喘者促促而氣急喝喝而息數張口擡肩搖身滾肚

外有脚氣

氣逆者但氣上而奔急○外有肺中風肺中寒

肺中暑肺水肺熱肝熱膽寒心熱

腸痺痰水

短氣者呼吸雖數而不能相續似喘而不擡肩似呻

吟而無痛○外有脾中風肺熱腎熱虛

歷節風憂氣胸痞痰飲短氣脉寸口沉

胃中短氣辟大而滑中有短氣浮而絕者氣

微弱者少氣

宿食留飲附痰飲六飲四

脉寸口浮大按之反澁尺中亦微而澁宿食也○脉

寸口如轉索而緊宿食也○脉滑而數者宿食也常

下之○又浮而滑者宿食也脉沉病若傷寒者宿食

留飲當下之○下利不欲食者宿食○脉短而滑酒

病○脉浮而細滑者傷飲

宿食狀

千金云胃中有辟食冷物則痛不能食有熱物則欲食○大腹有宿食則寒凜如瘧發熱狀小腹有宿食即暮發熱明日復止又有云病宿食則頭痛惡風增寒心腹脹滿下利不欲食吞酸噫氣腐氣或腹脹泄瀉及四肢浮腫若胃實寒食及留滯其脈滑而數宜下之愈若虛其脈浮大按之反濡尺中亦微濡宜溫消少

痰飲狀

或欬或喘或嘔或泄暈眩情煩悸忪懷寒熱疼痛腫滿攣痺瘕閉痞膈如風如顛

懸飲者飲水留在脇下咳唾引痛 治法當下

溢飲者飲流於四肢當汗不汗身體疼痛 法當汗

支飲者咳逆倚息短氣不得卧其形如腫 隨証汗下之

痰飲者其人素盛今瘦腸間漉漉有聲 宜治濕從小便去之

留飲者背寒如手大或短氣而渴四肢歷節疼脇下

痛引缺盆

伏飲者膈滿喘咳嘔吐發則寒熱腰背痛目淚惡寒

振振然

李論 飲食腸胃乃傷復加之則胃化遲難故宿食
飲留○食者物也有形之血也因而飽食筋脉橫解
腸爲重或嘔或吐或下利甚則心胃大痛犯其血也
宜分寒熱輕重而治之如初得上部有脉下部無脉
其人當吐不吐者死宜瓜蒂散吐之輕則內消宿食
宿砂神曲是也重則除下承氣類也寒則溫之半夏
干薑山稜莪朮等也熱則寒之大黃黃連枳實麥孽
等也○飲者水也無形之氣也因而大飲則氣逆形
寒飲冷則傷肺病則爲咳滿水泄重而爲蓄積輕者
宜取汗利小便使上下分清其濕解醒湯五苓半夏
朮壳之類是也重者三花神祐等也又一云凡傷西
瓜冷水羊乳寒濕之物白朮 二錢 川烏 二錢 防已 一錢
丁香甘草 各五分 凡傷羊肉濕麵濕熱之物白朮
連 一錢 大黃 二錢 甘草已上二證腹痛白芍藥 一錢 心
下痞加枳實腹脹加厚朴腎中不利加枳壳留中寒
加陳皮渴者加茯苓腹中悶加蒼朮及體沉重加蒼
朮大抵傷冷物巴豆爲君傷熱物大黃爲君

張論○飲食不消分富貧而治之富者乃高粱太過以致中脘停留脹閉痞隔酸心宜木香導飲丸主之○貧者飲食粗動作勞酒食傷之以致心腹滿悶時吐酸水宜進食丸主之○又重者證太陽傷寒止脉沉宜導飲丸主之○又論留飲畜水而已雖有四有五之說止一證也夫鬱憤而不伸則肝氣乘脾脾氣不濡亦爲留飲肝主慮久不決則飲氣不行脾主思久則脾結亦爲留飲○乘困飲水脾胃失衰不能布散亦爲留飲○飲酒過多胞經不及滲泄亦爲留飲○渴飲冷水乘快過多逸而不動亦爲留飲○夫水者陰物也但積水則生濕○停酒則發燥久則成痰○在左脇同肥氣○在右脇同息賁○上入肺則喘○下入大腸則瀉○入腎則涌水○在太陽爲支飲皆由氣逆得之故濕在上者面浮目黃在下者股膝腫滿在中者支飲痞鬲痰逆在陽不去久而化氣在陰不去久而成形宜治以導水如禹功調以五苓葶藶椒目逐水爲全矣

劉用栝榔丸 治傷之輕飲食不化心腹膨脹

檳榔 木香 各一錢 陳皮 八錢 牽牛 頭末四錢

右醋糊丸薑湯下二十九

雄黃丸 治傷之重腹脇虛脹

雄黃 一兩另研 巴豆 五錢生用

凡治法同心痛條下

瓜蒂散 吐心腹卒痛悶亂急劑

瓜蒂 赤小豆 各三錢

右爲末每一錢溫水下

枳朮丸 治傷食

白朮

同加麩孽○滯氣加檳榔木香青皮○傷

加大黃黃連黃芩○濕加蘿蔔子○熱加

濕痞悶加茯苓澤瀉○病後食傷加枝子

粉濕麩油膩加半夏○傷冷硬加草豆蔻

朮○傷承加乾薑○心胃痛加宿砂丁香

以加人參半夏

治傷酒

生薑 宿砂 葛花 各五錢

百五分 茯苓 陳皮 去白 猪苓 去皮

參 白朮 各錢半 青皮 三錢 炒麴

馮 各三錢

水白湯下

中脘中有物惡食

切 白朮 山查 川芎 蒼朮 神曲 炒

治留飲懸飲脉弦○又治脉伏其人欲自

心下續築滿此為留飲欲去故也

甘草湯 治心下有痰飲胸脇支滿目眩

湯 治溢飲體疼當發其汗

黃 七錢半 桂枝 甘草 各二錢 杏仁

膏 鷄子大 半夏 續煎

治心下有支飲其人苦冒眩 支飲不得

葶藶大棗

治支飲胸滿

加厚朴大黃

治嘔家本渴今反不渴心下有支飲故也

心渴却嘔水停心下屬飲也加茯苓

治瘦人臍下有悸吐涎沫而顛眩者水也
停痰宿水

治五飲結為癥瘕支飲胸滿吐逆心痛大
氣

芩 胡椒 丁香 宿砂 青皮 烏梅

甘 蠅稍 巴豆 去油

口皮同巴豆漿水漬一宿漉 同炒青皮焦

不用漬漿水淹烏梅炊一熟飯研細為膏

下五七九

控涎丹 治胃胸背手脚頭項腰膝隱痛不忍連筋

骨牽釣痛坐卧不寧時時走易

甘遂 大戟 白芥子 真者 糊為丸

噉氣吞酸嘈雜 五

因胃中有火有痰 三因云中脘有飲則嘈有宿食

則痛

二陳湯加南星 黃芩 治食鬱有熱吞酸

麴朮丸 治吞酸嘈雜

宿砂 陳皮 炒曲 蒼朮 麴丸

方 治吞酸濕熱所鬱

黃連 薑汁炒 芙蓉 炒 蒼朮 茯苓 湯浸餅丸

吐清水 蒼朮 陳壁土炒 茯苓 一錢 活石 炒

白朮 一錢半 陳皮 五分 煎服

燥飲丸 治痰飲心痛

乾螺壳 墻土上者 蒼朮 麩為丸

木香丸 治 氣者宿食也

木香 蓬朮 胡椒 半夏 乾漆 炒煙盡各五錢

宿砂 桂心 青皮 三兩 附子 炮去皮勝

山稜 醋炒 白薑 一兩

右為末蜜為丸如梧桐子大每服五十九薑湯下

感應丸 治同前

肉豆蔻 川薑 百草霜 各二錢 木香 一兩

葦澄茄 山稜 油 各一兩 巴豆 百粒去皮

蠟 四兩 杏仁 百粒去皮

右除巴豆杏仁外為末次下別研巴杏和勻先將

油煎蠟溶化傾在藥內和成劑入春肉杵千餘下

旋丸如棗豆大每服三五丸溫湯送下

積聚 六

脈來細而附骨者乃積也寸口見積在胸尺中見積在氣冲關上見積在臍傍左積左右積右脈二出積在中央處其部

脈浮而毛按之辟易脇下氣逆背相引痛名肺積

脈沉而芤上下無常處胸滿悸腹中熱名心積

脈弦而細兩脇下痛邪忤心下足腫寒重名肝積

脈沉而急若脊與背相引痛饑見飽減名腎積

脈浮大而長饑減飽見腹滿泄嘔脛腫名脾積

寸口沉而橫脇下及腹中爲橫積

脈小沉而實者胸胃中有積聚不下食食則吐

脈沉而緊若心下有寒時痛有積聚

關上脈大而尺寸細者必心腹冷積

脈弦腹中急心痛爲瘦脈細微者爲癥

遲而滑中寒有癥結○駛而緊積聚有擊痛

脈沉重中散者寒食成癥瘦脈左轉沉重者病癥瘦

在胸脈右轉不至寸口者內有肉癥

蓋積者系於藏始終不移聚者系於府發痛轉移隨

氣往來如有坎塊癥者系於氣瘦者系於血

因外有寒血脉凝滯汁沫與血相搏則氣聚而成積

矣○又因七情憂思傷心○重寒傷肺○憤怒傷肝

○醉以入房汗出當風傷脾○因力過度入房汗出

入浴傷腎○皆藏氣不平凝血不散汁沫相搏蘊結

成積○又因食酒肉水涎血氣入積皆因偏愛停留

不散日久成積○塊在中爲痰飲在右爲食積在左

爲血積○又有息積者乃氣息癱滯於脇下不在藏

府榮衛之間積久形成氣不干胃故不妨食病者脇

下滿氣逆息難頻歲不已名曰息積○有肝積名肥

氣在左脇下如杯痰瘕連歲中有血也○有心積名

曰伏梁起臍下大如臂上至心下令人煩心有大膿

血在腸胃之外○有肺積名息賁在右脇下如杯寒

熱喘嗽○有脾積名痞氣在胃脘如盆四肢不收黃

疸飲食不爲肌膚其食冷物陽氣爲濕畜○有腎積

名奔豚發於小腹上至心下如豚狀上下喘逆骨痠

○寒者熱之結者散之客者除之留者行之堅者削

之消摩之鹹以喚之苦以瀉之全真氣而補之隨所

利而行之

五積丸

黃連

肝腎五錢 脾七錢 心肺一兩五錢

厚朴

肝心脾五錢 肺腎八錢

川烏

肝肺一錢 心腎脾五錢

乾薑

肝心五分 肺腎錢半 茯苓一錢五分

人參

脾肺肝二錢 心五錢 巴豆霜五分

右為末 巴豆霜旋入 蜜煉為丸 如桐子大 初二九

加至微瘡 又有虛人 不宜攻 以蠟置其藥 且久留

磨積 ○肝積加柴胡

皂角二錢 川椒四錢

昆布

莪朮

各二錢半

○心積加黃芩

三錢

茯苓

桂 丹參

菖蒲

各一錢

○肺積加桔梗

天門冬

山稜

青皮

陳皮

白豆蔻

各一錢

川椒

紫苑

各一錢半

○腎積加玄胡

三錢

苦練

三錢

全蝎

附子

一錢

澤瀉

二錢

獨活

一錢

菖蒲

二錢

桂

三分

丁香

五分

○脾積加吳茱萸

宿砂

茵陳

芩

各二錢

澤瀉

一錢

椒

五分

秋冬加朴一

倍減芩連服人覺熱加連覺悶亂加桂氣短減朴

○肉積礪砂 水銀 阿魏○酒積神曲 麥蘖

○水積甘遂 莞花 牽牛○食積巴豆礪石○

氣積檳榔 木香○血積蠅虫 水蛭 桃仁

大黃○涎積雄黃 賦粉○癖積山稜 莪朮○

魚腥陳皮 紫蘇 草果 丁香 桂心○寒冷

成積附子 硫黃 朴

消塊丸

山稜 莪朮削堅 青皮 陳皮破氣 香附開氣

桃仁治血 靈脂破血 牛膝活血

二陳湯開皮理脾外之痰 石礪破痰塊 甘草

黃連吳茱萸炒益智子炒 山查破食塊

右為末醋糊為丸用葵根石礪白木湯下

千金消食丸

硝石六兩 大黃半斤 甘草 人參三兩

右為細末以三年苦酒三升置竹筒中以竹片三

刻先納大黃攪使微沸盡一刻乃下餘藥又盡一

刻微火熬膏丸桐子大每三十丸可消塊不令人

困

經驗丸 破塊

吳茱萸 黃連 木香 檳榔 桃仁

柳李仁 大承氣加連川芎乾葛煎湯下瓜蒌

貝母半夏黃連丸極妙

破痰塊 苦參瓜蒂半夏薑汁蜜丸

破茶癖 石膏黃芩升麻砂糖調末服

化氣湯 治息積癖子腹脇之下腹滿疼嘔吐酸

水 宿砂 桂心 木香 胡椒 一錢 甘草 炙

前香 炒 丁香 青皮 陳皮 莪朮 炮各五錢

莪朮 炮各五錢 沉香 一錢

右為末生薑紫蘇鹽酒調下三錢

散聚湯 治六聚狀如癥瘕隨氣上下心腹絞痛珍

刺腰脇喘咳滿悶腹脹

半夏 檳榔 歸 三錢 桂 杏仁 二兩 茯苓

附 炮去皮臍 甘草 川芎 吳茱萸 朴

枳壳 各一兩 大便秘加大黃

三聖散 貼塊

石灰 未化者半斤瓦器炒令淡黃紅候稍減熱

大黃

一兩乾燼微炒候涼入桂

桂心

半兩末畧炒入米醋熬成膏厚攤貼患處

又大黃

朴硝

各一兩大蒜搗膏和勻貼之亦妙

小兒奶癖

白芥子

研攤紙上貼

不治證

脉虛弱者死○弦而伏腹中有癥不可轉也死○不見脉也死

消渴

七

心脉滑為渴

陽氣勝也

○跌陽浮而數浮為氣數消

穀○心脉微小為消痺○寸脉浮而遲

浮為虛遲為

勞衝氣虧榮氣渴

脉輕散者氣實血虛○脉洪大者

陽餘陰虧○脉數大者沉小者生實堅大者死細浮

短者死數甚者死○因津血不足而然也盖火甚于

上為鬲膜之消病則舌上赤裂大渴引飲以白虎加

參主之○火甚于中為腸胃之消病善飲者自瘦自

汗大便硬小便數以調胃承氣三黃湯等治之○火

甚于下為腎消病則煩燥小便淋濁如膏油之狀以

六味地黃丸治之

方 黃連末 天花粉 人乳 地黃汁 藕汁

薑汁 蜜 爲膏留舌上以白湯送下

參膏湯 治鬲消上焦渴不欲多食

人參 五錢 石膏 一兩 知母 六錢 甘草 三錢五分

右水煎調服寒水石活石末炒

順氣散 治消中能食小便赤黃

川椒 一兩 大黃 四兩 枳壳 二錢 赤芍藥

茴香散 治腎消小便如油

茴香 苦練炒 五味子

右爲末酒下二錢

珍珠丸 治白淫滑泄思想無窮所願不得

黃栢 降火 真蛤粉 鹹補腎

右各等分水丸空心酒下

其津其露飲

石膏 甘草 滋水 黃連 黃栢 梔子 杏仁

知母 瀉熱補水 麥門冬 全蝎 連翹 白葵

白芷 歸 蘭香 和血潤燥 升麻 木香

柴胡 行經 藿香 及佐取之 桔梗

右爲末舐之

張法神芎丸

黃連

入心

牽牛

逐火

活石

入腎

大黃

逐火

黃芩

入肺

薄荷

三黃丸

大黃

春秋

二兩

夏

一兩

冬

五兩

黃芩

夏

六兩

春

四兩

冬

三兩

黃連

春

四兩

夏

一兩

秋

冬

三兩

神白散

治真陰虛損

猪脂丸

治消中

猪脂

一箇

連

五兩

麥門冬

去心

四兩

知母

四兩

瓜蒌

右四味

用中縫之蒸爛乘熱於砂盆內杵丸如

堅加蜜丸桐子大服四五十九

葛粉丸

治腎消

葛根

瓜蒌

各三兩

鉛丹

二兩

附子

炮削一兩

右蜜丸桐子大服十九春夏去附

胡粉散

治大渴不治腎消

鉛丹 五錢 胡粉 赤白石脂 各五錢 澤瀉 五錢

石膏 五錢 瓜蒌根 三兩半 甘草 二兩

右或丸或末任意腹痛減服

人參白朮湯

人參 白朮 川歸 芍藥 大黃 梔子

澤瀉 各五錢 連翹 瓜蒌根 茯苓 各一兩

桂 一兩 藿香 木香 各一兩 寒水石 一兩

活石 半斤 甘草 二兩 石膏 四兩

右薑煎入蜜少許

酒煮黃連丸 治中暑熱渴

痞 八

因悞下多將脾胃之陰亡矣胸中之氣因虛而下陷於心之分野治宜升胃氣以血藥治之○有濕土乘心下為虛滿若大便秘能食厚朴只實主之若大便秘利芍藥陳皮主之○有食積痰滯痞膈胸中宜消導之

黃連瀉心湯 治虛痞

黃連 瀉心下之土邪 厚朴 降氣

大消痞丸 治濕土痞虛痞

黃連 炒六錢 薑黃 白朮 半夏 各一兩

黃芩 三錢 甘草 炙 神曲 炒 人參 二錢

宿砂 一錢 木香 猪苓 澤瀉 一錢

生薑 五錢 陳皮 三錢 枳實 炒

有憂氣結中脘心下痞滿肚皮底微痛加之否則不必

利膈丸 治痰

黃芩 生一兩炒一兩 黃連 五分 南星 半夏 五錢

枳壳 陳皮 三錢 白礬 五分 白朮 神曲

澤瀉 五錢

瓜蒌丸 治胸痞脇下逆搶心

瓜蒌 枳實 陳皮 取瓜蒌穰皮末熬丸胸

痞切痛加枝子 燒存性 附子 炮二兩

腫脹丸

脈弦而滑者脹 ○盛而緊者曰脹 腸中有陰也可

下之愈 ○脈浮而數 浮則虛數則熱 ○跌陽緊而浮

緊為痛則堅滿浮為虛則腸鳴 ○脈虛緊瀯者脹 乃

夢思結連脾肺氣凝大腸與胸不平而脹 ○脉浮為

風水皮水 ○脉弦而遲必心下堅 乃肝木克脾土鬱

結涎閉於藏氣府氣不舒胃則脹閉 ○脉沉 為心下

黃汗 ○脉沉而滑 亦名風水 ○脉浮而遲 浮熱遲潛

熱潛相搏名曰沉為水必矣 ○脉弦而緊 弦則衛氣

不行水走腸間

蓋水腫因脾虛不能制腎水腎為胃關胃關不利則

水漬妄行滲透經絡其始起也目窠上微腫頸脉動

次陰股間寒足脛脹大水已成矣按其腹隨手而起

如裹水之狀 ○氣短不得卧為心水 ○小腸急滿為

小腸水 ○大便溏泄為肺水 ○乍寒乍實為大腸水

○兩脇滿為汗水 ○口苦咽乾為膽水 ○四肢重為

脾水 ○小便澀為胃水 ○腰痛足冷為腎水 ○腹急

肢瘦為膀胱水 ○風水脉浮惡風歸之肝 ○皮水脉

浮不惡風不喘渴按之沒指歸之肺 ○石水脉沉而

惡風歸之腎 ○黃汗脉沉遲發熱而多涎歸之脾 ○

蓋脹滿因脾土極虛轉輸失職胃雖受穀不能運化

精微隊道壅塞清濁相混濕鬱為熱熱又生濕遂成

脹滿○又有寒濕抑遏於脾土之中積而不散而脹
經云藏寒生病滿是也○又有五積痰飲聚而不散
或宿食不化皆成脹滿○煩心短氣卧不安爲心脹
○虛滿咳逆爲肺脹○脇痛引小腹爲肝脹○善噦
四肢悅體重不勝衣卧不安爲脾脹○腰髀痛引背
爲腎脹○腹滿胃脘痛妨食口焦臭大便難爲胃脹
○腸鳴痛冬寒餐泄爲大腸脹○小腹脹滿引腰痛
爲小腸脹○小腹滿而氣滯爲膀胱脹○氣滿于膚
怪經然爲三焦脹○脇痛口苦善太息爲膽脹○寒
氣客于膚中鼓空空不堅腹身大色不變按之不起
爲膚脹○腹脹身背大色蒼黃腹筋起爲鼓脹、

治法

治水腫先使補脾氣實能健運腰以上腫汗之腰以
下腫宜利小便主以參朮佐以黃芩麥門冬制肝木
腹脹加朴氣不運加沉香木香使其通利爲兩全矣○
外則濕腫脉則沉細用附子○又有腫痛乃中寒也
亦加附子○治脹滿宜大補脾氣行濕散氣主以參
朮佐以平胃五苓熱加苓連血虛加四物有死血加

桃仁如風寒自表入裡變爲熱脹胃滿宜大承氣下
之如積痰宿食脹滿宜消導之下之

又論治附腫七證 有肺氣膈於膜外運行不得遍
身浮腫脉浮宜調肺通氣○有男子藏虛婦人血虛
傷於冷毒之物成積凝滯氣道不通腹急氣喘亦有
只腹脹者脉弦治宜化積○有脾寒久年不愈傳爲
浮腫且云內有伏熱因於瀉利及其熱乘虛入脾致
胸腹急脹脉數治宜解熱○有肉如泥按之不起脾

土濕病也脉沉治宜燥脾○有脾虛不能制腎水脾
濕如泥脉沉遲治宜煖脾元利水道○有傷風濕冷
濕而腫氣血凝澁脉浮緩治宜發散風濕有久病後
浮是氣虛也○有婦人產後或經後是血虛也其脉
虛弱

消腫丸

活石

木通

黑丑

茯苓

半夏

瞿麥

陳皮

木香

丁香

右酒糊丸麥門冬湯下

小胃丸

治腫

變水湯

治腫

白朮 茯苓 澤瀉 二兩 郁李仁 一錢

右煎入薑汁調四君子湯之類

木香散 治腫

木香 大戟 白牽牛 各等分爲末三錢以

猪腰一隻批斤搯末煨熟空服更塗茸遂末於

臍飲甘草水

五皮散 治皮水

大腹皮 桑白皮 茯苓皮 生薑皮

陳皮 木香

海金沙丸 治腫

牽牛 生五錢炒五錢 茸遂 五錢 海金沙 三錢

白朮 兩

中滿分清丸 治熱脹氣脹鼓脹

黃芩 黃連 炒 薑黃 人參 白朮 猪苓

甘草 厚朴 各一兩 茯苓 宿砂 各三錢 陳皮

枳壳 炒五錢 半夏 五錢 知母 炒 青皮

澤瀉 生薑 各四錢 炊餅丸

楮實子丸 治脹

木香場氣丸 治脹

蘿白子炒 青皮 陳皮各五錢 草豆蔻麩裹煨

木香三錢 胡椒 蝎稍二錢半去毒

廣茂潰堅丸 治脹有積塊如石上喘浮腫

厚朴 草豆蔻 歸尾 黃芩 益智各五錢

甘草 莪朮 柴胡 神曲 黃連

澤瀉各三錢 吳茱萸 青皮 陳皮二錢

紅花一錢 半夏七錢 桃仁 蘇木 木香

十水丸 先服次服

甜葶藶 澤瀉去毛 大戟 芫花兩炒

桑白皮 漢椒 茯苓 雄黃 其遂

右為末三錢用出絲水初先去一邊末入五更水

下以肉壓之免惡心

尊重丸 治腫脹喘乏小便澀大府閉虛危甚効

沉香 丁香 木香 青皮 陳皮 枳實炒

枳實炒 白朮 參 車前子 苦葶藶各四錢

青木香四錢 赤茯苓四錢 海金沙

胡椒 蝎尾 白豆蔻 活石二錢五分

蘿白子 炒六錢 白丁香 一錢半 郁李仁 一兩五錢

右薑汁糊丸

不治證

脈微小者死○小疾者死○虛者死○四肢逆冷脈長者死○榮衛俱絕面目浮腫者死○腹滿青筋起為腎敗者死○手掌腫無紋為心敗死○癰突出為脾胃敗死○卒腫面蒼黑者死○陰囊莖俱腫者死○口張足腫脈絕者死○足跌腫膝如斗死○面腫黑點肺敗死○脚眼○肝敗死○唇黑傷脾○背平

傷心○足平傷胃○喘急傷肺○唇腫齒焦者死○心腸單乃寒氣客於腸外與胃傷相搏氣不得榮因而所係脾而內著其始大也如鷄子至其成如懷胎按之則堅按之則移月事不以特下為腸單

有石瘕乃寒氣結于子門子門閉塞不通惡血當瀉不去正以醫之其以蒸大如崩月事不時此生於胞中氣不和也

有腹脹而且泄乃胃寒腸熱也故胃寒則氣收不行為脹腸熱則水穀不聚為泄宜木香黃連大黃厚朴

茯苓青皮

有痛而且脹乃胃熱腸寒也

有氣分者病為凝結水飲所易榮衛不利腹滿脇鳴
相逐氣轉膀胱榮衛俱勞陽氣不通則身冷陰氣不
通則骨疼陽前通則惡寒陰前通則痺而不仁陰陽
得其氣乃行實則失氣虛則遺溺寸口脈遲則滯遲
則氣不足滯則血不足氣故凝結水飲所作日氣分
有血分婦人先經繼後病水口血分既病水後經斷
日水分

有結湯者腫四肢

天熱勝則腫四肢為諸陽之本

大便閉澀是熱也非水也

犀角玄參連翹升麻木

通麥門冬芒硝王之

有脇支滿或腹滿痛或腹脹亦有經氣聚而不行如
脇肢滿小陽經不行也 餘做此

有頭腫應腫胸脹皆氣不順有餘於上

有身腫而冷胸塞不能食病在骨節汗之安

臌脹 有胃中風 脾中寒 中濕 脾傷 肝虛

心痺 飲聚 女疸 小腹脹 有腎熱 腸瘻

三焦虛寒 女勞疸 面腫 有肺中風 胸中風

肺水 胃寒

嘔吐噦 十

脉數故吐汗令陽微 胃氣空虛數為客熱不能消是
胃中虛冷故使吐也 關上脉數故吐陽緊陰數食已
即吐陽浮而數亦然 或浮大皆陽偏勝陰不能配之

也為格王吐逆無陰則嘔故也 脉緊而滑者吐之關

上浮大風在胃中食欲嘔脉弦者虛也胃氣無餘朝

食暮吐變為胃反寸緊尺澁胸滿不食而吐吐止者

為下之未止者為胃反○跌陽脉微而澁微則下利

澁則吐逆或浮而游浮則虛虛傷脾脾則不磨朝食

暮吐名曰胃反寸口微而數微則血虛血虛則胸中

冷脉小弱而澁者胃反血不足也寸口緊而芤緊為

寒芤為虛虛寒相搏脉為陰結而遲其人則噎脉大

而弱噎胃氣不足也關上脉微浮積熱在胃中嘔吐

蚘虫 關上緊而滑者蚘動

盖嘔吐因胃口有熱膈上有痰○亦有寒氣客於腸

胃故痛而嘔也○噦吃逆也因胃中虛膈上熱亦有

痰水滿塞而噦者必心下堅痞眩悸

李論 三者皆因脾胃虛弱客氣寒之加之飲食所

傷治宜二陳湯加丁香藿香薑汁主之痰飲必下之

導之 火者二陳湯加芩連降之

劉論 吐有二氣積寒也 上焦吐者皆從於氣脉

浮而洪食已暴吐渴欲食水大便結燥氣上冲而胸

發痛治宜降氣和中 ○中焦吐者皆食從於積脉浮

而匿或先吐而後痛或先痛而後吐治宜毒藥行積

木香煨即去其氣 ○下焦吐者從於寒也脉沉遲朝

食暮吐暮食朝吐小便清利大便不通治宜毒藥通

其閉塞温其寒氣

治方

安胃散 治嘔吐噦胃寒所致

茱萸 草豆蔻 人參 蒼朮 各二兩 甘草 炙

黃芪 二錢 川歸 一錢半 升麻 七分 柴胡

丁香 陳皮 五分 黃栢 五分 嘔吐痰涎痰飲

為患加二陳湯 ○二陳湯加黃連枝子 炒 薑汁

香附治痰嘔吐 虛加蒼朮

桔梗湯 治上焦熱氣所冲

半夏麴 二兩 陳皮 茯苓 枳壳炒 厚朴制各

白朮 桔梗 一兩五錢

右煎調換即木香末一錢

荆黃湯 治前證甚者

荆芥穗 一兩人參 五錢 甘草 炙 大黃 三錢

右調下換即木香末二錢大府燥結加承氣

清鎮丸 治前證頭痛有汗脉弦

柴胡 二兩 黃芩 七錢半 半夏 薑汁炊餅丸 人參 五分 青黛 薑汁炊餅丸

紫沉丸 治中焦積氣相假故吐而噦

半夏麴 代赭石 烏梅 宿砂 各三錢

杏仁去壳 沉香 一錢 木香 一錢 枳即 二錢

丁香 二錢 陳皮 五錢 朮 一錢 白豆蔻 五分

巴豆霜 五分 另入 醋糊丸米大薑湯下五十九

木香白朮散 治前證腹中痛是脾實擊強宜和之

木香 一錢 白朮 五錢 半夏麴 一兩 枳即 二錢

茯苓 五錢 甘草 四錢

右濃煎芍藥薑湯下無積者宜之

附子丸 治下焦吐大便不通

附子 炮五錢 巴豆霜 一錢 砂 五分另研

右黃蠟丸桐子大每二丸以利為度更服紫沉丸
不令再開

三因論六證

寒因胃寒傷食四肢厥冷脉弱宜四逆湯又云今吐
先覺咽酸然後吐食脉滑小者是傷寒汗下過多食
久反吐亦屬於冷也

熱食入即吐煩燥脉數柴胡下瀉主之又云間穀氣則

嘔藥下則吐開脉洪亦屬於熱宜涼藥

痰者肥今瘦腸間有聲食與飲並出宜半夏人參湯

又二痰食吐沉伏宜吐之

食因胃虛寒氣在上憂氣在下朝食暮吐不消宜養

胃湯

血因瘀畜冷血聚於胃口憂怒氣攻血隨食出宜桂

苓湯

氣胃者陽明合榮於足今隨氣上逆心兩脹滿嘔吐

却快宜人參茱萸

噦有二證胃中虛甚鬲上熱也陳皮竹茹湯主之

陳皮

竹茹

人參

甘草

法則

半夏湯

主之

嘔而心下痞半夏瀉心湯○嘔吐病在鬲上猪茯苓

湯○乾嘔而利者黃芩半夏湯○胃反吐而渴者茯苓

苓澤瀉湯○嘔吐穀不得入者小半夏湯○似嘔不

嘔似噦不噦無奈薑汁半夏○食已則吐者大黃其

草湯○先吐却瀉為水停心下五苓主之○有傷寒

脾疼而嘔者依脚氣治○有中毒而嘔者解毒治之

○有懷孕惡阻者從痰治

有漏氣 病則身骨熱肘臂攣痛其氣不續鬲間厭

悶食入則先吐而後下名曰漏氣此由上焦傷風開

其腠理經氣失道邪氣內着麥門冬湯主之

麥門冬

生薑根

萎蕤

竹茹

陳皮

甘草

茯苓

參

朮

有走哺 病者下焦實熱大小便不通氣逆不續嘔

逆不禁名曰走哺人參湯主之 前方內去竹茹麥

門冬加知母石膏黃芩山枝

有人惡心吐虫數條後乃屢作服殺虫藥吐虫愈多
六脉皆細此非虫也乃藏寒而虫不安矣
有人嘔飲食皆不進治嘔愈嘔此胃風也

不治證

脉弱小便復利身有微熱見厥者死 脉緊而濇者

難治 跌陽脉浮胃虛不食恐怖死寬緩生

噎隔十一

脉濇小血不足○大而弱氣不足○又脉同胃反○
蓋因脉虛火起氣虛火熾血液既耗腸胃津涸傳化

失宜○或因痰隔妨礙升降氣不交通皆令食而復
出也○大槩因津血俱耗胃脘亦稿在上近咽之下
水飲可行食物難入問或可入入亦不多曰噎○其
稿在下與胃爲近食雖可進難盡入胃良久後出曰
隔即翻胃也大便秘如羊屎小便熱名雖不同病則
一也○三陽結謂之隔三陽大腸小腸膀胱也○小
腸熱則血脉燥大腸結熱則後不通膀胱結熱則津
液涸三陽既結則前後閉必反而上

治宜潤血降火解結○牛羊乳韭汁竹瀝童便蜜潤

燥薑汁 去穢 并蔗汁 解酒毒 氣虛以四君子為君血

虛四物為君○或加桃仁紅花 驢溺防其生虫

三因有五噎五隔

氣噎者心悸上下不通噫噦不徹胸背痛

憂噎者遇天陰冷手足厥冷不能自溫

勞噎者氣上鬲脇下支滿胸中填塞攻背痛

思噎者心怔忡喜忘目視慌慌

食噎者食無多少胃中苦寒痛不得喘息

憂隔者胸中氣結津液不通飲食不下羸瘦短氣

思隔者中脘逆滿噫則酸心飲食不消大便不便

怒隔者胸隔逆滿噫塞不通嘔則筋急惡聞食臭

喜隔者五心煩熱口舌生瘡四肢倦重身常發熱胸

痺引背食少

恐隔者心腹脹滿咳嗽氣逆腹中逆冷雷鳴遠臍痛

不能食

有人血耗便如羊屎病間反半年脈澁不勻先服六

君子湯加甘蔗汁附子大黃童便便潤服牛乳愈

跌墜 十二

脉堅強者生小弱者死

李論 治凡惡血歸內留於肝經脇痛自汗宜破血行經

張論 墜墮便生心癥痰涎發於上也治宜三聖散吐痰壅

神應散 治瘀血大便不通

大黃 酒浸一川 桃仁 紅花 瓜萎根

川山甲 炮條二 歸三錢 柴胡 引經 麝透熱酒下

紫金丹 治拆傷骨節疼痛

川烏 炮兩 草烏 炮兩 自然銅 煨淬

禹餘糧 淬各四兩 威靈仙 骨碎補

金毛狗脊 麝 沒藥 紅娘子 各二錢半

木鱉子 去壳 五靈脂 黑丑 防已 地龍

烏藥 青皮 陳皮 茴香 各一錢半

右醋糊丸桐子大酒下十丸

杖打閃胸痛皆同血滯證可下之凡忍痛則傷血餘同上治

中毒 十三

脉微細者死

續隨子 五倍子 甘草

右茶清下一二碗取吐治中藥毒

板藍根 四兩 貫衆 一兩 甘草 青黛

右為末蜜丸如桐子大青黛為衣治食毒物

局方解毒丸 治中藥甚者大戟吐之

有人用肉豆蔻宿砂甘草為末入大戟麝香五倍

細茶服之能大吐下

癲狂 十四

脉大堅疾者癲病 ○沉數為痰熱 ○虛弦為驚

蓋因痰者乃血氣俱虧痰客中焦妨礙升降視聽言

語皆有虛妄宜吐之 ○因火者乃火入於肺氣主鼓

舞火傳於肝循衣攝空胃中大熱治宜降火 ○因驚

者驚則心血不寧心者神之本積痰鬱熱隨動而迷

亂心神有似邪鬼治宜先吐之而後以安神丸主之

佐以平肝之藥膽主驚故也 ○治法痰則吐之以三

聖散 ○火則降之承氣湯 ○驚則平之安神丸

總治 黃連 辰砂 降火 瓜菱 南星 半夏 行痰

川芎 平肝 青黛 柴胡

局方妙香丸 治洪長伏三脉諸癇狂者令水浸服之

李和南五生丸 治弦細緩三脉諸癇狂者

不治證

脉沉小急實者死 ○虛而弦急者死 ○循衣縫者死

○身熱手足冷者死 ○陰附陽則狂 ○陽附陰則癲

○脫陽見鬼 ○脫陰目盲

驚悸 十五

肝脉驚暴有所驚駭 ○驚生病者其脉止而復來目

睛不轉呼吸不 能氣促寸口脉動而弱動為驚弱為

悸 ○寸口脉緊 胃氣浮胃氣則虛是為悸 ○跌陽

微而浮浮為胃 虛微則不食此恐懼之脉憂迫所作

也蓋因血虛肝生血無血則木盛易驚心神忤亂氣

與涎結遂使驚悸血虛宜硃砂安神丸氣涎心鬱在

心膽經宜溫膽湯 忪悸在心脾經因失志氣鬱涎

聚宜定志湯

小兒驚搐涎潮如死乃母胎時受怖為腹中積熱宜

墜涎鎮火清心也

朱砂安神丸 治血虛驚悸凡血虛則木火盛也

朱砂 一錢另研 黃連 一錢半 甘草 地黃

川歸 五錢 炊餅丸

溫膽湯 治心膽怯易驚

半夏 竹茹 枳實 陳皮 茯苓 一錢

甘草 五分

寒水石散 治因驚心氣不行鬱而生涎結為飲

寒水石 煨 活石 水飛各一兩 甘草 龍腦 少許

右熱則水下寒則薑湯下

三因論悸有悸然而心築築動○有驚悸忪悸痰飲

閉于中腕其證短氣自汗四肢浮腫飲食無味心虛

煩悶坐卧不安○外有肝痺肺痿○心中虛寒亦似

驚也

治驚悸癩癘狂妄大率痰宜吐之火則下之血虛宜

補血平木降火

疝 十六

脉寸口弦緊為寒疝弦則衛氣不行則惡寒○

寸口遲緩為寒疝遲為寒緩為氣氣寒相搏故痛○
脈沉緊豁大者為虛○脈滑為疝○急為疝○搏為
疝○見於何部而知其藏所病○蓋病全在厥陰肝
經○有因濕熱在經抑遏至久又感外寒濕熱被鬱
而作痛或大勞則火于筋醉飽則火起于胃房勞則
火起于腎大怒則火起于本經○凡火鬱之甚濕氣
便盛濁氣凝聚併入血隧流於肝經為寒所束宜其
痛甚○有因痰飲食積流入厥陰聚結成核○有因
痰血結於本經○有因本經虛或寒然肝經與中任
督所會聚於陰器傷於寒則陰縮入傷於熱則緩挺
不收蓋木性速急也

丁香練實丸

川歸酒洗附炮去皮臍川練子

茴香各一兩以酒三升煮盡滓乾作入下藥

丁香五分木香五分蟬蛭十三個玄胡五錢

右同為末酒糊丸梧子大酒下百丸

參朮丸 治虛疝脈豁者死

人參 白朮 梔子 香附

秘方 治諸症

枳實 止痛 山梔 茱萸 山楂 橘子 已上去核積

桃仁 去毒血 川烏 同梔刮痛 桂枝 止痛不定用之

青皮 荔枝 濕則加之

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛小腹膀胱氣絞腹

冷重如石白汗

山枝 四十個燒半過 附 一個炮 一方有烏無附

酒煎下二錢

神應散 治諸痛此方能散氣開結

玄胡 胡椒 或有茴香酒煎二錢

牡丹丸 治寒疝心腹刺痛及血

川烏 炮去皮尖 牡丹皮 各四錢 桃仁 炒去皮尖

桂 各五錢 青皮 俱為末蜜丸酒下

桃仁湯 治癩瘡

桃仁 如泥 茱萸 桂枝 青皮 枳壳 枳郎

木香 山稜 菘朮 蒺藜 海藻 茯苓

任意加減服

治癩要藥

蒼朮 南星 半夏 白芷 散水 川芎

枳實 山楂

應痛丸 治敗積惡物不出結成疝痛不忍

阿魏 二兩醋和蕎麥麵裹火煨熟

楨即 大者二個刮空入滴乳香滿盛將刮下末和蕎麥麵裹慢火煨

為末入礪砂一錢赤芍藥一兩同為末麵糊和丸

梧子大鹽酒下

雄黃散 治陰腫大如斗核痛

一兩雄黃 五錢甘草 二錢半煎洗

張論有七疝○寒疝因寒水濕處使內過多囊冷結

硬如石陰莖不舉或控舉丸而宜溫劑下之○水疝

因醉使內汗出遇風寒濕氣聚囊腫痛如水晶搔出

黃水小腹按之作水聲宜逐水○筋疝因房勞及邪

術所使陰莖腫或潰膿或痛而裡急筋縮或挺不收

或白物如精或莖痛痛極則痒宜降火下之○血疝

因使內氣血流溢滲入脬囊結為癰膿名便癰宜和

血○氣疝因怒氣而脹怒罷則散宜以疝氣下之○

狐疝狀如仰瓦卧則入小腹行立出囊中宜逐氣流

經之劑下之○癩疔因濕得之重如升斗不痒不痛宜去濕之藥下之

三因有四癩 氣癩因七情藏氣下墜陰癩腫脹急痛易治○水癩同癩疔○腸癩因房勞過度元藏虛冷腸邊管系不收墜入囊中上下無定此難治○卵癩因勞役坐馬致卵核腫脹或偏有大小上下無常亦難治也○莖挺長濕熱也小柴胡加黃連○有塊加青皮○外服用絲瓜汁調五倍子末服

脚氣 十七

脈浮弦者風○濡弱者濕○洪數者熱○遲澀者寒○微滑者虛○牢堅者實○結則因氣○散則因憂○緊則因怒○細則因悲○蓋因濕爲之南方之人當風取涼醉以入房久坐濕地或履風濕毒氣血氣虛弱邪氣併行滕理邪氣盛正氣少故血氣澁澁則脾虛虛則弱病發熱四肢痠疼煩悶者暑月冷濕得之四肢結持筋者寒月冷濕得之病脛腫小腹不仁頭痛煩心痰壅吐逆時寒熱便溺不通甚者攻心而勢迫治之不可後也此壅之疾壅未成當宣通之調

以蒼朮川栢濕類藥也壅既成當破惡血而後治之
攻心脚氣乃血虛而有濕熱也治宜四物加栢筋轉
疼者乃血受濕熱也治加桃仁芩連有痰積流注者
加薑汁竹瀝南星也○北方之疾因瀆乳絡醇酒之
濕熱下注積久而成腫滿疼痛也治宜下藥泄越其
邪

當歸拈痛湯 治濕熱肢節煩疼肩背沉重胸脇不
利身疼脰腫

羌活

黃芩

酒甘草

茵陳

酒炒

川歸

各五錢

人參

苦參

升麻

乾葛

蒼朮

各二錢

知母

酒洗

防風

澤瀉

各三錢

猪苓

白朮

各一錢半

右煎服

羌活導滯湯

治前證便溺阻隔先以此藥導之後

食前方及治北方

羌活

獨活

各五錢

防已

川歸

各三錢

大黃

酒煨一兩

枳實

麩炒三錢

秘方

治濕熱

生地

黃栢

酒炒

白朮

防已

川芎

栝即 蒼朮 煎炒 犀角 甘草 木通

熱加芩連 痰加竹瀝薑汁 熱時加石膏

便實加桃仁 溺澀加牛膝

食積流注 蒼朮 黃柏 防已 南星 川芎

白芷 栝即 犀角 牛膝 血虛加龜板

除濕丹 治諸濕

陳皮 二兩 大戟 炒兩半 黑丑 炒三錢 茸遂

栝即 赤芍 靈仙 澤瀉

葶藶 各一兩 乳香 另研 沒藥 各五錢

右糊丸梧子大每五十九加至百丸溫水下忌麵

華陀論自內憂思喜怒寒熱邪毒之氣注於脚膝狀

類諸風謂之脚氣也○自外風寒暑濕皆有不正之

氣中於脚膝謂之脚氣也治法曰實則利之虛則益

之六淫隨六法以發之七情隨六氣以散之

三因論乃風寒暑濕毒氣襲之也風則脉浮寒則脉

緊濕則脉細暑則脉洪表則脉浮裡則脉沉風則痛

濕則重暑則煩風則行隨其所中何經絡而治如頭

項腰脊痛太陽經也宜麻黃羌活類餘以類推

不治證

入心則謬妄嘔吐食不入眠不安左寸乍大乍小乍無者死○入腎則腰脚俱腫小便不通呻吟目額皆黑衝胸而嘔左尺脉絕者死

蟲 十八

蠶蝕陰肛脉虛小者生○緊急者死○尺脉沉滑寸白蟲○蓋因濕熱之生藏府虛則侵蝕

集効丸 木香 鶴虱 訶子 煨 蕪荑 炒 烏梅

附 炮去皮臍 乾薑 一兩 樵即 一錢 大黃 二錢

或加黃栢川連 蜜丸陳以醋湯任下

化蟲丸 蟲即化水 硫黃 一兩 小香 五錢 蜜陀僧 三錢

附 一個炮去皮臍 將附為末用醋一升煮膏入藥和

勻丸菜豆大荆芥茶清下二十九

秘方 治吐蟲 黑鉛 炒成灰 栝即為末米飲下

又鷄子炒蠟塵 治寸白蟲 又川椒 治蟲

右並酒糊丸

痔漏 十九

皆因風熱燥歸於大腸也

秘方涼血為主四物湯涼血黃芩涼腸枳壳寬腸

槐角涼血生血升麻

秦艽白朮丸 秦艽去蘆 皂角仁燒存性去皮各一兩

歸尾酒洗 桃仁 大黃各一兩 白朮

澤瀉五錢 枳實炒五錢 地榆三錢止血

右麩糊丸梧子大空心湯下百丸以飯壓之

氣滯加枳即木香 濕熱勝加黃柏

又云以蒼朮防風為君甘草芍藥為佐

蒼朮澤瀉丸 蒼朮四兩 澤瀉二兩 枳子二兩

皂角仁燒 地榆 飯丸

脉痔血自肛門另作竅出烏頭炮去皮尖 連各一兩丸服

又荆芥 槐花 石菖蒲各一兩 丸服

酒痔 黃連酒浸酒煮 酒丸飲下

痔血不止 檢捺根以空心 又乾絲瓜一枚連皮

子燒存性酒下二錢

耳接疑誤 川歸一兩 黃柏二兩 烏龜一個酒煮

乾為度日乾為末蜜丸皂子大

皂角散 治痔漏脫肛

黃牛角腮不切 蛇蛻一條 川山甲七片 皂角一枚

右並切磁瓶泥固候乾先以小火燒煙出方以大
火煨紅出冷研細胡桃酒下臨睡分出蟲五更却
以酒下二錢

洗 五倍子 朴硝 桑寄生 蓮房 先薰後洗

又 天仙子 荊芥 蔓荆子 小椒 煎洗

敷 木鱉子 五倍子末敷腫處○麝香 腦子

硃砂研入生用螺肉待成水抹頭不拍遍以乾

收為度 好臘茶細末入腦子同研津調紙花

貼上除根後十八貼之白礬

乳香二錢 真香俱同研為膏紙花貼如便秘當

歸枳壳湯下三黃丸

木槿花陰乾或葉 專封痔口能乾

腐痔核化為水 礪砂火煨 輕粉 蘆乾石煨

或加信石煨 以朴硝洗淨辰砂敷外四圍點核上

腸風塞藥 蘆乾石煨便滓 牡蠣粉

脫肛洗方 理省藤 桑白皮 白礬 煎湯洗

瘡瘍 二十

脉沉實發熱煩燥外無燋赤痛其邪深在內故先踈
適以絕其源○脉浮大數燋腫在外當先托裡恐邪
入於內○脉不沉不浮內外俱無證知其不在經當和
榮衛○浮者宜行經黃芩黃連連翹人參木香枳即
澤瀉黃栢在上半加枳壳○沉者裡踈通藏府利後
用前藥中加大黃痛當歸黃芪止之○緩者身重當
除濕○大者心脉有熱○弦者眩暈當去肝風○瀯
者氣滯血虛○弦細爲膀胱寒水小便溺多宜瀉寒
水

蓋瘡瘍諸症皆營

營運也

氣偏盛助火邪而生濕熱

相搏肌肉敗壞而爲膿故從虛而出經絡也如太陽
經從背而出少陽虛從鬢而出陽明虛從髀而出督
脉虛從胸而出微濕則痒熱甚則痛又甚則痛血虛
則痛甚○營氣不從逆於肉理乃生癰腫營氣逆而
不行其原在經○濕氣外傷害人皮肉皆營氣之下
行也其在外盛則內行○膏粱之變足生大丁皆營
氣逆行凝于經絡其原在裡發于表○治法外者宜
辛涼發之通聖涼隔解毒是也內者宜苦寒下之三

黃玉燭是也中者宜調經涼血等是也腫瘍宜鮮毒
下之潰瘍宜托裡補之如顯經宜加通經之藥夫邪
氣內搖腫熱宜砭射之也氣勝血聚者宜石而泄之
○瘡家嘔吐有二凡腫瘍年壯謂伏熱在心宜降其
火如潰瘍年老謂虛宜大補之

內疎黃連湯 治嘔吐發熱脉沉而實腫硬色不變

根深藏府秘澁

黃連 芍藥 川歸 黃芩 梔子 薄荷

桔梗 木香 檳榔 甘草 連翹

便秘加大黃

後煎散 治腫焮於外根繁不深脉浮邪氣盛則必

侵於內宜托之

地骨皮 四君子湯 桂 川歸 芍藥

黃芩 防風 二兩 甘草 防已 一兩

熱加黃連 右以蒼朮一觔水五升煎至半去滓

入藥煎服便秘加大黃

黃連消毒湯 治一切瘡疽背腦

黃連 黃芩 黃柏 地黃 知母 羌活 錢

獨活 防風 苦茶本 歸尾 桔梗 連翹四錢

黃芪 人參 甘草三分 蘇木 澤瀉二分 防已五分

千金內托散 治癰疽使氣血先實則膿如推出也

即前方加大黃五味子

驗方 有人五十形實此口生紅腫近骨下痛甚脉浮

數而洪緊嘔食正冬三月

又有婦七十好酒形實腦生疽脉急切瀉

大黃 人參 各酒炒一錢 麻黃 桂枝冬月用

附子麻藥用之 苦楝 酒炒 瓜蒌 甘草節

羌活 青皮 半夏 人參 黃芪 薑煎

又 初生一切瘡疽發背服之而効云能下死血

大黃 甘草 辰砂 血竭 酒下

解毒丹 治一切發背癰疽金石毒散腫消毒輕者

可服

紫背車螯 大者盪泥固製煨紅出火毒甘草

膏丸甘草湯下外用寒水石煨紅入甕沉井中臘

猪脂調敷 一方以輕粉為佐又方以燈草為佐

三生散 治漫腫光色附骨癰如神

露蜂房 蟬退 頭髮

右等分燒存性三錢研細酒下

清涼膏 治發背

川歸 白芷 木鱉肉 白芨 黃栢

白歛 一兩 乳香 研 膩粉 少粉 白膠 少許 丹 五兩

麻油 十兩 煎如法曾用五灰膏敷一宿待惡肉

腐以刀去之却以綿蘸香油扭乾覆之待好肉如

岩盒狀方可收口收口用乳香沒藥龍骨白歛等

丁瘡劉方 烏頭小 附尖 蝎梢 雄黃 一錢

礪砂 蜈蚣 一錢 粉霜 輕粉 麝香

乳香 五分 信 二錢半

右俱為末先破瘡出血了以草杖頭用紙帶入于

內以深為妙

丁瘡李方 歸尾 沒藥 乳香 白芨 藥本

杏仁 黃丹 草麻 粉霜 巴霜 木鱉

麻油 桃柳條煎如法

丁瘡 毒氣入腹昏悶不食

紫花地丁草 蟬退 貫眾 五錢 丁香

乳香 温酒下二錢

疔狀初發先痒後痛先寒後熱熱定則寒四肢沉重
頭痛心驚眼花嘔則危

乳香散 治瘡口大痛

寒水石 活石 各一兩 乳香 沒藥 各五分

臘 少許 末 搽口上

雄黃散 治惡肉不去

雄黃 一錢 巴豆 一個去皮 乳香 沒藥 少許

右另研極細和勻上肉

木香散 治久不收口

木香 檳榔 川歸 一錢 黃連 二錢 末 搽之

出刺骨 血竭草卷之自出 青橘葉 地錦草

右二件杵成膏先洗瘡口淨用土牛膠內入孔中

治漏瘡刺骨 遠志 金銀花 甘草 黃芪 煮酒

瘰癧 二十一

因食味之厚鬱氣之積曰毒曰風熱實者易治治虛者
可慮夫初發于少陽不守禁戒延及陽明蓋膽經主
決斷有相火而氣多血少治宜瀉火散結虛則補元

氣千金散主之實則瀉陰火玉燭散主之

化堅湯

升麻 一錢 葛根 五分 漏蘆 足陽明

牡丹皮 三錢去留 生熟地黃 各三分 連翹 一錢

黃芪 護皮毛生血脈 芍藥 三分 桂 散結寒因熱

柴胡 入分 黍粘 消腫 羌活 獨活 防風 散結

昆布 軟堅 廣木 三稜 削堅 參

腹脹加朴氣不順加木香陳皮 便秘加大黃

大黃湯 大黃 煨皂角刺 甘草 煎服以射香瓜

萎仁敷之

周用火針刺核即用追毒膏點芋線頭上肉針孔又

杜牛膝粘傳其上一日一易濃將盡又用生玄參地

榆活石寒水石大黃等末縛其瘡又同白厄兼墨斗

草同縛其上又用寒水石朴硝大黃木香板即龍骨

未收口後又用竹茹亦長肉白膏藥收後紅不退用

蟬蟪窠付如已潰久不收口用鐵烙香油燈燒烙其

腐盡依前治

去癰瘰毒 皂角子 五兩 大黑豆 一升 甘草 一兩

丹溪手鏡卷之下

青葉汁

一斤煮汁可常食不過三斗

瘰癧

大陽經 小陽經

瘰在隱僻處

結核按之走痛

勞瘵結核耳後連有數介或聚或散

耳後項上生塊核

五倍子

香白芷

末蜜調敷

有人用雄黃砒乳香三味入米粽內捻餅盒瘰癧自能開腐

肺痿肺癰腸瘕

二十二

脉數應當發熱而又惡寒若有痛處當發其瘕○脉數而虛咳唾涎沫為肺痿○脉數而實或滑或數而胸

隱隱痛為肺癰○脉緊而數膿為未成緊去但數膿

為已成○脉滑而數小腹堅滿小便或澀或汗或寒

為腸癰○設脉遲緊聚為瘀血下血則愈○設脉洪

數膿為已成滑為實數為熱衛數下降榮滑上升榮

衛相干血為敗濁甚者腹脹轉側聞水聲

肺痿○熱在上焦其病多涎唾小便反難而數大便

如豚腦欲咳不咳咳出乾沫唾中出血上氣喘滿或

燥而渴寸口脉數而虛按之濡

甘草

四兩

乾薑

二兩

人參

一兩

薑三斤棗三枚同煎

肺癰 乃風傷於衛熱過於榮血為凝滯蓄熱癰肺其病咳唾膿出口燥胸中隱隱痛喘滿不渴唾沫腥臭時時振寒吐出米粥寸口數而實按之滑

小青龍湯 治肺癰先解表之邪也此治腫瘍之法也

葶藶大棗瀉肺湯 治肺癰喘不得卧也

葶藶炒黃研丸彈子大水三升入棗先煎二升

入葶藶煎至一升頓服之先進小青龍三服後進此

桔梗湯 治咳胸滿唾如米粥當吐膿血

甘草 桔梗 水煎

葶藶湯 治咳有微熱煩胸心甲錯此治潰瘍也

葶藶 二升切 薏苡仁 八兩 瓜蒌仁 八兩

桃仁 五十個去皮尖煎服

秘方 瓜蒌仁連穰一個煎服

腸癰乃濕熱所為也薏苡仁 七分附 煨削 敗醬 各三分

散治腸癰腹皮急身甲錯如服本無積聚身無熱

脈數者是水煎服之

大黃牡丹湯 治腸癰未成膿可下之

大黃 四兩 牡丹皮 三兩 芒硝 二兩 瓜子 一升

桃仁 五十個 水煎頓服

雲母膏 有一女子腹痛百方不治脉滑數腹皮急
脉當沉細今反滑數以此下之○雲母膏丸梧桐
大百丸阿膠洋入酒下之下膿血為度

囊癰 乃濕熱下注也濁氣流入滲道因陰道虧水

道不利而然膿盡自安

當歸甘草防風湯 李方治便癰

桃仁承氣湯 張方治便癰

便毒方 胡蘆巴 末服 又川練灰 亦好

乳癰奶房○因厚 濕熱之痰停蓄膈間與滯乳相

搏而成○又有怒 風激其滯乳而成○又兒口吹瘡

滯乳而成○蓋乳房為陽明所歸乳頭為厥陰所經

凡病皆陽明經也深者為若台立疎厥陰之滯清湯

明之熱行汗血散腫結 石膏 散清陽明 青皮 疏風陰

樺皮 燒 白芷 瓜蒌皮 消腫 甘草節 行血

蜂房 氣鬱加台等 香附 葛根 引經

右置酒飲

又方 大黃 天花粉 川歸 甘草節 一兩

瓜蒌子 穿山甲陳壁土炒各一两半酒丸

骨疽 因厚味及酒後涉水後寒攻熱邪深入髀樞

穴左右痰積瘀血相搏而成附骨疽

方 蒼朮 川栝 青皮行 虛加牛膝 薑汁干散

甘草 發不動加麻黃 冬加桂 夏加芩

防風通聖去苦葶入生犀角末浮萍末治骨疽

附骨疽與白虎飛尸歷節皆相似歷節走注不定自

虎飛尸按之亦能作膿著骨而生附骨疽痛按之無

益

肉疽 因飲食之火七情之火相鬱而發在腔子而

向裡非十腸胃百膜也以其視之不見故名之曰肉

治宜四物加涼劑

師云有人性急味厚左脇下一點痛每服熱燥之藥

脉輕則茲重則訖知其痛處有膿因作肉疽治

瘰狀 多著肩項如堅硬不可移名石瘰○皮色不

變名肉瘰○赤脉交絡名血瘰○筋脉露結名筋瘰

○隨憂怒消長名氣瘰

癰狀 隨氣凝結 有骨脂膿血肉

口瘡 煇砒 鵬砂 含口不開醋磨南星敷湧泉

飲酒人口糜 導赤散 五苓散

風寒結絕陽氣聲不出 半夏一兩 草烏一兩 桂各一錢

赤口瘡 白礬飛 沒藥 乳香 銅綠 木糝

白口瘡 雄黃 沒藥 乳香各一錢 輕粉五分 巴豆木

唇緊燥裂生瘡 青皮燒灰 猪脂調敷 夜卧頭垢

亦可

口瘡痛 五倍子一兩 黃栢蜜炙 活石各五錢 銅綠

末糝○又白薔薇根汁敷之

有小兒口瘡不食以礬湯浸脚上半頓寬用蜜炙

黃栢炒 薑蠶同為末敷之立下乳而安

脚足上生毒瘡 蜜佗僧 黃連 俱末敷○又杜

牛膝鹽猷盒○又旱蓮草即墨斗草也以鹽猷盒

以桑白皮打細作餅盖乾則易○又無名異○又

黃栢末龍骨末敷

陰瘡 臘茶 五倍子等分 膩粉少許同敷

又雄黃敷

手痴瘡 皂角 輕粉 枯凡 黃連 黃楮

沙瘡 塌地藤 燒灰敷

惡瘡 霜後凋殘芭蕉葉乾末香油調敷油紙掩完

洗用忍冬藤金絲草葱椒煎

又松上白蟻黃丹各燒黑香油調敷外有油紙掩上

日易後用龍骨為末糝口上收肉

又黃丹香油煎入朴硝抹上

金絲瘡 如繩線巨細不一上下至心節死可於瘡

頭刺之出血後嚼萍草根塗之安

瘡家不治瘡

不知痒痛麻木者死 ○肉黑陷反蓮者死 ○毒在藏

發在俞腰脊瘻癰者死 ○凡病疔初如傷寒不食胸

膈悶喘促昏者死

班疹 二十三

赤遊風 丹疹 班豆 癰疹 金絲 狀雖不同

病因則一也蓋因血熱也夫班豆疹丹皆惡毒血熱

蓄於命門遇相火合起則發

張論歸之少陽相火如遇熱之時以通聖辛涼解之

如在寒之時以葛根升麻辛溫解之如患瘡疱黑陷

腹內喘滿者熱而氣虛也急以白虎湯解熱加人參定喘主之全書以涼膈散調之

李論發斑有屬表屬裡二證○表者以風挾熱痰以

聖微汗之忌下○裡者因胃熱助手少陰心火入

手太陰肺也故紅點如斑生於皮毛之間治用白虎

湯瀉心湯承氣湯從長用之

消毒湯 麻黃根 羌活 川芎 藜蘆 細辛

升麻 葛根 柴胡 防風 黃芩 黃連

黃柏 連翹 紅花 蘇木 蒼朮 白朮

川歸 甘草 吳茱萸 陳皮 地黃

治痘不透 紫草 紅花子 芍藥 川歸

胡安子 煎服

剪刀草汁調原蠶沙敷之○又猪心血調斤腦成膏

以紫草茸湯化無腦以辰砂代敷之○治斑瘡倒靨

又論自吐瀉者為吉調和出也治宜消毒解火大便

不利當微利之身溫者順身涼者逆切忌熱藥又當

分氣血虛而補之云惡血留於命門待氣虛血虛脾

虛相火生焉其證呵欠嚏噴足冷寒熱氣虛四君子

主之血虛四物湯主之

吐瀉少食為裡虛○陷白倒靨灰白為表虛○不吐

瀉能食為實宜解毒芩連是也實而更補必結癰疽

解毒方 絲瓜仁 單方亦可 升麻 芍藥 酒炒

甘草 唐菖 黑豆 犀角 辰砂

不治證

黑陷耳尻熱者死○斑痘疹喘者死○凡丹從四肢

入腹者死

金瘡 二十四

出血太多脈沉細者生浮數實者死

四物加參芪治血出太多降真香 未貼之

又石灰和人血作餅旋乾貼之

沒藥散 治刀箭止血住痛

定粉 風化石灰 各一兩 白礬 枯二錢

乳香 三錢另研 沒藥 一字另研 和勻糝之

杖冊 虎杖 苦參 黃芩 黃連 黃栢 川芎

地黃 芍藥 五味 如法煎入油 又煎紙貼之

火燒 二十五

大黃煨石高 研細桐油二分水一分拌抹上

又淹子灰搽敷亦良 又寒水石油調塗上治熱油

火燒刀斧損犬咬

癩犬咬 二十六

白芷 蟬退 酒調下醉又以槐根皮隔瘡上灸之

小兒 二十七

脉八至者平九至者傷十至者困 四五歲者緊為風

癩○沉者乳不消○弦急客忤氣○沉而數者骨間

有熱

脉小大便赤青飡泄手足溫者生寒者難已

小兒一十六歲前純陽為熱多也肝只有餘腎尚不

足腸胃尚脆飲食難化食則為痰為積其病有四曰

驚曰疳口吐瀉其原有二曰飽煖○張皆歸之濕熱

常以牽牛大黃木通以治小兒諸病

驚 熱痰主急驚當瀉降火下痰丸養血藥作湯下

○脾虛主慢驚用補朱砂安神丸參木湯下

○生人血研辰砂蟬退治急慢驚風

疳 因土濕或積或蟲

黃連 炒二錢 胡黃連 去菓子積五錢 阿魏 去肉積醋煮

神曲 各一錢 五 丸如米大

一方加蘆會胡黃連神曲麥孽使君子肉菓半木香兩

楨即 二錢 糊丸治蟲熱積一切疳

啼 因肝熱 黃連 薑汁炒 甘草 竹葉 煎服

吐瀉 因脾虛 食積痢 炒神曲 蒼朮 活石

芍藥 黃芩 白朮 甘草 陳皮 茯苓

右下保和丸

又胡黃連 黃連 燕夷 神曲 炒 山楂 青皮

陳皮 蘆會 丸服

血痢 三黃丸

不治證

頭髮上逆者死○汗出不流者死○陷胸唇乾目直

視者死○口氣冷掌冷者死○身強頭低者死○信

門腫起作坑者死○鼻乾黑燥者死○肚大青筋瓜

甲黑舌出咬牙魚口氣急皆死○啼不作聲或作鴉

聲或忽然大叫作聲皆死證

婦人胎產 二十八

脈平而虛者乳子○心脈洪大而滑肺脈微而不浮
○肝脈微橫不絕皆妊○陰搏陽別謂之有子搏者
逼近於下別者別出於上氣和血調陽施陰化謂之
有子○少陰脈動甚者妊子少陰脈心脈也○尺中
按之不絕者妊子○三部浮沉正等按之無絕者妊
○寸微關滑尺數流利往來如雀啄者妊○妊娠初
時寸微小呼吸五至○三月而尺數滑疾重以手按
之散者是三月也○重手按之不散但實不滑者五
月也

男女法 左沉 實 疾 大者為男 縱

右沉 實 疾 大者為女 縱

縱則橫也

離經脈 一呼三至曰離經○沉細而滑曰離經○尺

脈轉急如切繩曰離經○脈浮腹痛引腰脊為欲生

妊三月而渴脈反遲欲為水分復腹痛者墮

妊五月六月脈數必壞脈緊必胞漏脈遲必腹滿而

喘脈浮必水壞腫也

妊六七月脈弦發熱惡寒其胎踰腹腹痛小腹如扇

子藏閉故也當溫之附子

妊六七月暴下水斗餘必倚而墮

妊七月八月脉實大牢強弦者生沉細者死

妊月足身熱脉亂者吉

新產脉沉小滑者生實大弦急者死焱疾不調者死

○新產得熱病脉懸小四肢溫者生寒清者死○新

產因傷寒中風脉實大浮者生小急者死○脉微濇

爲無子弦大爲無子皆血虛氣弱故也○漏血下赤

白目下數升脉急實者死緊大者死遲者生虛小者

生○寸關調如故尺絕不至者月水不利引腰絞痛

氣積聚上搶胸脇也○脉得浮緊當身痛不痛腹鳴

者必陰吹寸口浮而弱浮爲虛浮短氣弱有熱而無

血跌陽浮而濇浮氣滿濇有寒少陰弱而微微少血

弱生風胃氣下泄吹而正喧此穀氣之實也以髮煎

導之○少陰滑而數陰中必瘡○少陰脉弦白腸必

挺核○少陰脉浮而緊緊則疝瘕腹中痛半產而墮

傷浮則亡血絕產惡寒○少陰浮而動浮爲虛動爲

痛必脫下

凡婦人脈常欲濡弱於丈夫

胎墮 因虛而熱 四物湯四君子湯加阿膠烏梅

桑寄生黃芩治胎常轉動無時下血疼痛

枳壳麸炒 川芎各一兩 熟地二兩 糯米二合 薑棗

金銀同煎治傷胎

轉胎 因血虛有痰○其狀胎滿逼胞致小便不利

尿出不知時○胎滿逼胞者蓋因痰胎避而下又因

血氣不足不能升舉四物加活石貝母有痰加二陳

湯甚者服藥後探吐

惡阻 因痰血相搏二陳湯加減主之

胎婦腹脹 因脾虛有熱而氣不利

枳壳炒 白朮 黃芩

治氣急胎驚兩脇膨脹腹滿道膈急痛坐卧不寧

驚四君子湯加茯苓 木香 川芎 川歸麥門冬

胎水 卽腫滿俗名子腫 因冷濕

川歸 芍藥 茯苓 白朮 陳皮每四錢用

鯉魚修淨水煮熟去魚以汁盪半薑入藥同煎至

七分空心服

胎婦寒熱 小柴胡去半夏

加痛 因血少 四物加香附紫蘇 能安胎

子懸 即胎凌上心腹脹滿而痛因胎氣不和也

大腹皮 紫蘇 陳皮 白芍 川芎

川歸 酒洗各兩 人參 甘草 各半 薑 葱白 煎服

又治臨產驚恐氣結連日不下

心痛 因宿寒搏血血凝其氣氣與血併

玄胡 酒炒 川歸 陳皮 酒糊丸

又方加桂赤芍藥滑黃木香乳香沒藥

又方 五靈脂 蒲黃 酒炒 醋湯下即失笑散

有寒加桂有熱加枝子氣加木香枳殼虛加川芎

川歸 祖按上二方治心痛則可有胎期忌或可施之產後心痛者

子煩 病若煩悶因二火為之

麥門冬 黃芩 茯苓 竹葉 煎服

一方加人參 防風

胎漏 膠艾湯治胎動不安下血或胎奔上刺心短

氣及治頓什四物加膠艾

無故下血腹痛不甚或下黃汁用野苧根 炒一兩

金銀 各五錢 水酒各一盞煎

墜跌壓觸胎動腹痛下血用縮砂炒透末之酒下

胞漏下血用生地黃末酒下

一方加白朮地黃枳壳芩湯下治血

虛有熱胎漏 胎漏下血用芎歸水酒煎服探之

若不損則痛止或動已損則逐下

宿有風冷胎痿不長動傷易致損墜

白朮 川芎 一兩 川椒 去目炒 七錢半 牡蠣 煨 五錢 酒下

加芍藥心下痛加川芎

嘔吐加細辛半夏渴加大麥汁

宿有癥瘕經斷未及三月即動此癥也經斷三月而

得漏下胎動在臍上者為癥

桂枝 茯苓 牡朮皮 桃仁 去皮 芍藥 各等分

子淋 麥門冬 通草 活石 一錢 川歸 燈心

其草 五錢 細辛 人參 一錢 麥門冬湯下三錢

胎衣不下 半夏 一兩 桂 半 七錢 大黃 五錢

桃仁 去皮三十個

右先服四物湯三兩次服上藥不効只服半夏白

欽二味

黑神散 治胎死衣不下

川歸 芍藥 生地 乾薑 桂 甘草炙各一兩

黑丑炒去皮二兩 蒲黃五錢 酒下二錢童便下大妙

牛膝湯 治胞衣不下臍腹堅脹急痛及胎不出

牛膝酒洗 瞿麥 一兩 活石 二兩 川歸酒洗

木通兩半 葵子 一兩二錢 爲末水煎

奪命散 治胎衣不下及治喉中喘促又治惡露

附制五錢 牡蛎皮 乾漆炒烟盡 用大黃 一兩

好醋一升同熬高和九梧子大酒下五七丸

又肉桂二錢 又朴硝 童便下

難產 麝一錢 鹽豉一兩 青布裹燒

令紅一錢 不用秤錘燒紅淬酒下一錢

又百草一錢 童便調醋下未下再服

右加一錢 肝單用亦可○多屬氣鬱 貝母

白蔞藜 活石 葵子

胎死腹中脉澁而短者死○舌黑唇冷熱發躁身子

母並死○面赤舌青子死○面青舌赤母死

產後血暈 因暴虛

芎歸湯 一方加荊芥

澤蘭葉 參○素有痰飲 半夏茯苓湯○痰

血隨氣上攻 芎歸加牡丹皮 桃仁○一方

加硝黃 荊芥 能行瘀血 童便 行瘀血 五靈脂 末

產後浮腫 因敗血為水 沒藥 琥珀 桂

赤芍 川歸 酒 甘草 各一錢 麝 少許

薑汁溫酒下○或血虛氣滯

產後喘 因暴脫血竭衛氣無主者死○或敗血上

薰於肺者奪命丹主之見胎衣不下條○或傷寒

中風旋覆花湯主之

旋覆花 赤芍 半夏 前胡 荊芥 五味

甘草 麻黃 茯苓 杏仁

產後不語 乃敗血迷心竅

四物加辰砂 菖蒲 人參 紅花

產後寒熱 增損四物湯 四物湯去地黃加乾薑

甘草 人參

產後遍身疼痛 牛膝 酒 川歸 酒 白朮 黃芪

菟活 桂 甘草 一方加薤白 一方加

桑寄生

產後心痛 熟地 川歸 獨活 乾薑 吳茱萸

桂 白芍 遠志一兩 甘草 細辛五錢 煎服

又方同產前心痛

產後腰痛 川歸三錢 黃芪 芍藥二錢 薑煎 加杜仲

產後惡露不盡見枕塊痛及一切血氣臍腹撮痛

川歸 赤芍藥 川芎 肉桂 蒲黃 紅花

玄胡 香附 乾漆 沒藥 隨長加減

治惡血不消作塊

川歸 川芎 芍藥 乾薑 酒下

又方 治惡露不散臍腹堅脹

川歸 川芎 牡丹皮一兩 玄胡 桂 蜜丸

陰脫 乃氣血下溜

四物 黃芩一兩 蝟皮燒存性 五錢 牡蠣煨二兩

升麻 飲下

又硫黃 烏賊骨五錢 五味子一錢 末 溲患處

又蛇床子炒 熱布裹熨之

陰腫 桃仁 枯礬 五心子 等分末敷上

諸淋 白茅根 一兩 瞿麥穗 茯苓 五錢 蒲黃

桃膠 活石 甘草 一錢 子目 十個 葵子

人參 各二錢 石首魚腦骨 二十個 燒

右薑燈心木通湯下

虛煩 人參 川歸 熟地 麥門冬 桂 芍藥

論凡產間臨月未誕者凡有病先以黃芩白朮安胎

後方用治病藥發熱及肌熱者芩連參芪主之腹

白芍藥甘草感昂者依解利治之

白芍藥宜黃芩柴胡內惡物上中

胸脇者宜大黃桃仁血刺痛者宜當歸內傷發熱者

宜黃連渴者宜茯苓忌半夏喘嗽去參腹脹去甘草

產後身熱血証一同傷寒若傷寒當有痛處脈弦而

遲宜解傷寒血虛者無痛脈弱而濇宜補其血

酒煮當歸丸 治一切虛証下脫脈洪大無力按之

空虛不鼓此中寒之証

川歸 一兩 茴香 炒五錢 附炮 良薑 各七錢

右四味剉以酒一升半煮至酒盡焙乾 黃蘗 炒

丁香 苦練 甘草 各五錢 蟬退 三錢 柴胡 二錢

升麻 木香 一錢 玄胡 四錢

右丸味同前酒煮四味俱末酒煮麵糊丸空心醋湯下

固真丸 治帶久不止臍腹冷痛目中溜火此皆寒濕乘其胞內肝經伏火也

白石脂 一錢燒赤水飛研 白龍骨 二錢此二味

乾薑 炮瀉寒水四錢 黃栢 五分 柴胡 一錢本經

芍藥 虛加人參 黃芪

右末麵糊丸空心下血竭將枯加葵花柳杏仁

紅葵丸 治白膿帶下此腸胃有膿也膿去盡自安

葵根 一兩 白芷 五錢 赤芍 枯礬 二錢半

右蠟丸米飲下

又黃荆子 炒焦水酒下亦治白帶白濁

婦人室女搐搦 二十九

凡婦人無病一旦忽感手足搐搦痰涎壅塞精神昏憤不省人事似癇非癇也此肝為病也婦人乃血虛七情感而生風室女乃血實七情感而生熱

帶 三十

因濕熱結于帶脉津液泛溢入小腸為赤入大腸為白○又云熱者血也血積多日不流從金之化即為白溼治宜同濕證以十棗禹導水降火流濕之劑主之○脉浮惡寒不治

因痰積流下滲入膀胱宜升宜吐調以半夏茯苓陳

皮蒼朮白朮輩

肥人多濕痰

海石

半夏

南星

治痰

黃栢

治濕熱

蒼朮

燥濕

活石

流濕熱

川芎

升之

椿皮

濕之

香附 調氣

風痛加牛膝

瘦人多熱

黃栢

黃連

活石

椿皮

川芎

滑者加龍骨

赤石脂

滯者加葵花

○血虛

四物湯

小胃丸

治濕熱帶下下之後以苦練丸調之

苦練

酒浸

茴香

炒

川歸

各一錢

酒糊丸桐子大酒下○腰腿痛加四物羌活防風

虛甚加參芪甘草白芍藥

經水

三十一

血為氣引而行血未來而先有病皆氣之患也血來

而後有病者皆血之虛也有血之熱者

將來作疹乃氣實也 桃仁 紅花 香附 連

不及期者乃濕熱也 四物加連

過期有二○一者血少也芎歸參湯○紫黑成塊乃

有熱也加連○二者多疹○二陳湯加蒼朮

香附 川芎 肥人多痰也

閉而不行乃虛而熱○來而成塊乃氣之滯○錯經

妄行乃氣之亂

經脈不行有六○血生于心憂愁思慮則傷心心氣

停結故血閉不行左寸沉結宜調心氣通心經使血

生而自通○或因墮胎或產多其血先少而後不通

此血枯也脈兩尺弱少宜生血○血為氣滯結而成

塊日漸增長宜攻之

久盜汗致血乾枯而經不通宜補血是汗出于心血

生於心

久患潮熱則血枯燥蓋血為熱所消治熱退則血自

生

脾胃不和飲食少則血不生血者飲食所化經云二

陽之病發心脾女子不月

崩漏 三十二

因熱○因虛○由脾胃有虧下陷於腎與相火相合
濕熱下迫脉洪數而實先見寒熱往來心煩不得眠
卧宜大補脾胃升舉氣血○由心氣不足其火大熾
旺于血脉之中形容似不病者此心病也○四物湯
加鎮墜心火之藥補陰瀉陽由腎水真陰虛不能鎮
守胞絡相火故血衄而崩是氣血俱脫為大寒之證
或渴皆陰燥宜溫之補之升之

方 防風

羌活

升麻

柴胡

川芎

一錢升陰散火

黃芩

黃連

黃柏

知母

五分涼血瀉相火

川歸

五錢

黃芪

補血涼血

胃客寒心痛加草豆蔻神曲○氣短加參芪朮○冬

寒加麻黃桂枝○久不止加膠艾○血氣俱脫大

寒證加附子肉桂乾薑

治本 四物○虛加參朮○熱加芩連○寒加薑桂

香附行氣

治標 白芷湯調棕櫚灰 五靈脂 亦治 鹿角灰

蒲黃 炒黑亦治 凌霄花 髮灰用荆芥四

物湯下大妙

藏腑病及各部所屬藥性 三十三

肝病則胃脘當心而痛上支兩脇噉咽不通飲食不
下甚則耳鳴眩轉目不識人善暴癢反脇痛嘔泄令
人善恐○虛則脇下豎脹寒熱腹滿不食目無所見
耳無所聞筋攣節痛爪甲枯青色善恐脉沉細而滑
○實則脇下痛寒熱心下豎滿氣逆頭暈頸直背強

筋急目赤額腫耳聾善怒脉浮大而數○肝絕汗出
如水恐懼不安伏卧四肢乏力目直如青面青舌捲
蒼黑泣下八日死○筋絕爪甲青呼罵不休九日死
○怒傷肝為氣逆病嘔血殮泄胸滿脇痛食則氣逆
而不下為喘為消痺為肥氣目青耳閉筋緩

肝膽虛主病寐而不睡兩目昏暗時淚下視物不明
見黑花四肢弱筋脉怠惰指節四肢無力

熟地黄 臣性温補肝虛 巴戟 君性温補肝氣

綿黃芪 君温益肝氣 補骨脂 君温利肝氣

烏藥 同上 兔絲子 若平調肝氣 何首烏 臣溫益

肝氣 石斛 君平補肝氣 白茯苓 同上 磁石 君寒

養肝氣 山藥 君平入太陰 川牛膝 君寒補肝氣

白蒺藜 臣平同上 杜仲 君平益肝氣 山茱萸 君

平益肝氣 黃連 酸棗仁 續斷 臣性益肝氣

肝膽實則氣壅其候肩項拘急頭皮痒痛目赤筋骨

痛四肢怠不思飲食

菊花 臣寒退肝熱 蒺藜 臣平舒筋明目 荆芥穗

臣涼利肝氣 黃芪 臣溫利肝氣 連翹 臣涼入手

防風 臣平治肝 大黃 臣寒

踈肝熱 牛蒡子 臣寒利肝氣 枳壳 臣平踈肝氣

板即 臣轉肝氣 桑白皮 臣利肝氣 青皮 臣降肝

氣 蔓荊子 臣退肝氣 青木香 臣退肝氣 川歸 同

上 芍藥 調肝氣 柴胡 治少陽經 黃芩 車前子

臣治肝風熱

心病胸中熱嗌乾右胠滿皮膚痛寒熱咳喘驚惑狂

一切血證胸中痛膺背肩甲間痛兩臂內痛○虛則

心腹暴痛心膈脹滿唾清涎多驚憂飛舌本強脉浮

子吳三卷卷之六

虛○實則心神煩亂面赤心熱手足煩熱口舌生瘡
咽煩項痛汗血喜笑脉洪實○心絕肩息因眦目直
掌腫狂亂心悶熱一日死○喜傷心為氣緩為笑毛
單焦甚則狂○驚傷為氣亂為潮涎目環吐癡癩不
省人事

心虛夜夢心悸健忘神思不爽

白茯苓

君補心氣

遠志

臣同上

山藥

君同上

蓮實

臣同上

菖蒲

君益心氣

酸棗仁

君同上

麥門冬

臣同上

薏以仁

臣同上

白朮

君同上

川芎

臣同上

五味子

臣温同上

茯神

君同上

益智

臣安心氣

人參

君定心妙益

心實主脚手心熱臉赤兩目眵粘睛痛赤口
昏睡涎唾睡中驚惕生瘡口臭唇焦

黃芩

臣寒退心熱

白蘚皮

同上

生地黄

臣凉同上

升麻

臣退心熱

京心王

活石

臣冷同上

地骨皮

臣平

柴胡

臣平去心熱

木香

君寒同上

赤芍

臣寒利心氣

朱砂

君寒鮮

丹溪手鏡卷之丁

犀角 君寒散心熱及肝熱 鬱金 臣

川歸 臣平瀉心氣 澤瀉 君通心氣

便熊膽 君寒退熱鎮心 車前子

麥 同上 天靈蓋 臣寒退心經寒

脾病脾腫骨節腰脊頭頂痛大便

亂殮泄腸鳴○虛則四肢不舉飲食

下則嘔吐腹痛腸鳴溲泄脉沉細

悶口乾心熱煩腫體重腹脹善肌青

口内生瘡眼見歌聲四肢怠惰脉

足腫脹泄不覺面黃

唇黑四肢重如山不能言

不入七日死○又舌強語澀

食支脹變水泄不出○思傷脾為氣

昏瞶三焦痞塞咽喉不利嘔苦汗筋

脾胃虛主皮膚發冷四肢或微腫目

餘證同前

沉香 君主脾胃虛 白朮 君平實土

人參 同上 藿香 君養脾理氣 山慈

丹溪手鏡卷之丁

麥芽 君養脾氣 丁香 臣生脾胃熱

胃氣 宿砂 君溫脾胃 神曲 君溫脾胃

脾胃 扶神 君平壯脾胃 蒼朮 臣溫脾胃

氣 熟地 君平益脾氣 附子 君平益脾氣

實脾胃 萹澄茄 君壯脾胃 陳皮 實脾胃

蔻 半夏

脾胃實主生瘡昏睡涎唾腫脹四肢怠惰皮

癰疹瘙痒糞結或糞下多食力飢口氣臭嘔逆

冷

澤瀉 君平涼瀉脾 赤茯苓 君退脾熱 青木香 君

解脾胃餘熱 枳實 臣轉脾氣熱 桑白皮 臣去脾

燥熱 茯苓 臣瀉脾氣 枳殼 同上 黃芩 臣退胃熱

黃連 臣解脾氣 鵬砂 臣退口氣去熱 牛蒡子 臣

瀉脾去熱 川歸 君壓脾熱 牽牛 臣瀉脾胃燥熱

降氣 紫蘇 臣瀉氣蘊熱 連翹

肺病左胛脇痛心脇滿分小腹不可轉反側寒清於

中咳逆齋澹嗑乾而塵脫色丈夫癩疝婦人小腹痛

○虛則語嘶用力掉顫少氣不足以息耳聾咽乾咳

丹溪心法卷之二十一

二十一

喘鼻清涕恐怖脉沉緩○實則胸膈滿上氣咳逆咽不利鼻口亦張飲無度痰粘肩背痛脉不上不下○肺絕口似魚口氣出不快唇反無紋皮毛焦三日死○又鼻開而黑枯足滿泄不覺喘而目直喘急短氣大腸絕泄則無度六日死○悲傷肺爲氣消陰縮筋攣肌痺脉痿男爲數洩女爲血崩酸苦辛泣則臂麻肺虛主面色恍白欬嗽涎唾瘦瘁氣促口無味怯寒喉痺唇反無色飲食胸痞不決

鍾乳粉

君補肺虛

紫石英

溫補肺

白茯苓

君益

肺氣 丹砂

臣寒溫補

白朮

臣補肝

磁石

君同上

桑寄生

臣補

扶神

臣補

款冬花

臣補益氣

人參

末入

山稜

末入

肺實主面赤唇焦頭皮四肢痒痰涎膠粘咽喉痛或頸腫皮膚熱瘡或發作寒熱

當歸

臣利肺氣

升麻

臣寒瀉肺氣

木香

君通同

上桔梗

臣同上

貝母

臣解同上

石膏

臣寒利胃

氣百合

臣退肺壅下痰

桑白皮

臣瀉肺氣

款冬

花

臣利肺氣

紫蘇子

臣退肺氣

紫苑

君降肺氣

青皮 臣止肺氣 枳實 臣通三焦熱 牛旁子 臣

肺氣 荆芥穗 臣涼肺氣熱 赤芍藥 臣 訶子 末

入止大府 黃芩 末

大腸冷虛腸鳴泄痢嘔逆手足冷

肉果 君溫煖止大腸泄 白果 君溫煖脾胃溫大

腸訶子 君溫止泄 人參 君寒煖胃潤腸 白朮 臣

元陽和氣 扁豆 臣生氣止泄 茯苓 君煖胃止泄

桂 君熱和脾胃溫大府 良薑 臣熱煖胃和腸

附子 君熱壯胃煖腸胃氣 吳茱萸 臣生氣止吐

瀉厚朴 臣煖胃溫腸 藿香 臣煖胃止泄 陳皮 臣

溫胃止泄 麥芽 臣養脾進食 乾薑 臣熱煖大府

冷黃芪 君平益腸胃氣 赤石脂 君溢 龍骨 君止

腸泄

大腸熱糞結皮膚痒

大黃 臣寒利熱 枳亮 臣寬滌腸胃 杏仁 臣潤大

腸南木香 臣通利大腸 蟻螂 臣去大腸風熱

郁李仁 臣利大便 羌活 臣去大腸風熱 防風 臣

同上 黃芩 臣寒利大便 牛旁子 臣轉氣退熱

巴豆

臣去大腸寒積

楨郎

君寒利大腸

牽

寒通利大腸

獨活

臣益大腸風

黃芪

君平益大

腸海桐皮

臣利大便

皂角

臣退大腸風熱

龜甲

臣益大腸

腎病腰腿痛大關節不利屈伸不便腹滿痞堅寐汗

○虛則腰背切痛不得俛仰足脛痠手足冷呼吸少

氣骨節痛腹結面黑耳鳴小便數脉浮細而滑○實

則舌燥咽乾腫心煩胸膈痛喘咳小腹滿腰強痛體

重足下熱小便黃腹脛腫脹泄盜汗○腎絕便赤溢

耳乾下血舌腫足浮齒腫目盲腰如折汗如水面黑

髮無澤又陰縮腿筋痛兩脇脹○恐傷腎為氣不行

腎虛盜汗憂齒脫落餘病同前虛條

肉從容

君壯陽道益精

陽起石

君強腎

牛膝君

補腎壯陽

石斛

君壯腎

磁石

君平補虛益腎氣

熟地

君平同上

巴戟

強陽益腎

兔絲子

君補腎

冷烏藥

君益腎

天雄

君壯腎氣

益智

君溫煖腎

虛冷青鹽

臣補腎

附子

少陰行經煖壯陽道未

入桑螵蛸

臣強壯陽道

猪腎

君溫補益腎

海狗腎 君補煖益腎 雀卵 臣助陽道 蛇床

溫強陽 白茯苓 君補虛損添精 黃柏 未入 知母

未入

腎實主耳痛頭皮肩項腫及脚心痛腿膝生瘡腰腫

或鮮血目熱淚小便澀痛

郁李仁 臣寒降腎氣 蒺藜 臣轉腎氣 金鈴子 臣

退腎熱 地骨皮 臣導腎氣 楨即 臣瀉腎氣

青木香 同上 車前子 臣利小便降腎氣絕降腎氣

防風 臣益腎治皮膚癢 枳壳 臣降腎氣 青皮 臣

寒同上 牽牛 疎導腎氣 桑白皮 臣利腎氣 黃柏

臣降腎氣 地龍 臣涼益腎水

膀胱寒熱小便澀瀉或尿血

石菖蒲 臣平利水道 瞿麥 臣退小便熱 芍藥 臣利

水道 川歸 臣平療便痛溺血 青皮 臣導水府

葱 臣清小便 木香 臣利小便 車前子 臣寒利

小便溺 燈草 臣通小腸 京山稜 臣利小便 黃芩

臣寒利小便血 油麻 臣寒滑小府 冬葵子 臣治

淋 蘿蔔子 臣通小府 白礬 臣同上 生地 臣入

小腸熱 木通 未入

初按藥性稟定之君臣千古之經也立方主治
君臣一時之權也學者自宜會心得之

按舊本係

國初時孝順方處善浦陽戴原禮丹溪先生之高弟也今詮
年三月初二日戴原禮丹溪先生之中秋日丁承祖謹識
次成於天啟辛酉年八月中

丹溪手鏡卷之下終

蹠 音拳且緣切是
不伸也

蹠 音科口禾切
二切是蹠也

鷲 音木音務二
音

卵

餽 食同

蠶 小虫也

嗑 音益於亦及咽
也

噦 音日火外切於
月切氣逆也

纒 音軟縑也

骹 音汗額也

皯 音包安孝反而
皮生氣也

曠 音貴耳墜也

摛 摛肉 上音畜下音

丹溪手鏡音釋終





