





27.

T. 648

22953



*Spain*

# PETITORIO

A QUE DEBEN SUJETARSE

## TODOS LOS FARMACÉUTICOS DEL REINO

EN EL ARREGLO Y SURTIDO DE MEDICINAS

Y DEMAS EFECTOS DE SUS BOTICAS,


*y reglas que han de observarse en las visitas generales y particulares  
de tales oficinas:*

DISPUESTO Y MANDADO OBSERVAR

POR LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA

de Farmacia,

CONFORME Á LO PREVENIDO POR LAS LEYES.



MADRID:

POR D. EUSEBIO AGUADO, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.  
Y DE SU REAL CASA.

1831.



*LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA  
DE LA FACULTAD DE FARMACIA*

Por quanto habiendo variado considerablemente con los progresos que han hecho de algunos años á esta parte los diferentes ramos que constituyen el arte de curar, la clase y número de medicamentos que antes se empleaban para la curacion de las enfermedades, aumentándose muchos nuevos y desestimándose varios de los antiguos por considerarse ineficaces ó menos á propósito para llenar las indicaciones de su aplicacion, no podia regir ya por mas tiempo en beneficio de la salud pública el Petitorio mandado observar hasta aqui para el régimen y gobierno de las boticas del Reino, ha considerado justo y conveniente, en uso de las facultades que la estan concedidas por el artículo 5.<sup>o</sup> de la ley 8.<sup>a</sup>, título 13, libro 8.<sup>o</sup> de la Novísima Recopilacion, formar otro nuevo acomodado al estado de conocimientos en que se encuentra la Farmacia, y al uso mas generalmente admitido de medicamentos que hacen los Profesores de medicina y cirujía del Reino y aun los extranjeros en sus curaciones; y habiéndolo verificado despues de maduras y detenidas reflexiones, y teniendo presentes cuantas noticias y conocimientos ha estimado conveniente tomar sobre el particular, ha acordado que todos los Farmacéuticos del Reino arreglen y provean sus boticas de todas las medicinas y demas efectos que se expresan en el Petitorio que á continuacion se inserta, y que en los actos de visita de tales oficinas se arreglen y sujeten á cuanto en el mismo se previene, á \*

cuyo fin y que todo se verifique con la exactitud y puntualidad que conviene en beneficio público, se prefija el término de dos meses contados desde su publicacion para que todos los Farmacéuticos se provean de un ejemplar impreso del espresado Petitorio, y le observen y guarden sin ir ni venir de manera alguna contra lo que en el propio se establece, bajo las multas y penas prevenidas por las leyes, y que á las copias impresas de este decreto y Petitorio que le acompañan firmadas por el Secretario de dicha Real Junta y selladas con el sello de la misma, se dé igual fé y crédito que al original. Dado en Madrid á veinte y dos de diciembre de mil ochocientos treinta y uno. = Dr. D. Agustín José Mestre, Presidente. = Dr. D. Gerónimo Lorenzo. = Dr. D. Antonio Moreno. = Dr. D. Francisco López Nuñez. = Dr. D. Hilario Tamés, Secretario.

## ADVERTENCIAS.

---

### 1.<sup>a</sup>

Se ha adoptado expresar en latin los nombres de los medicamentos, máquinas y demas, y usar de los mismos con que lo estan en la Real Farmacopea española de la 4.<sup>a</sup> edicion y en la nueva Tarifa que acaba de imprimirse y publicarse por iguales razones que se anotan en la 1.<sup>a</sup> advertencia de ella, y que haya la debida uniformidad en su nomenclatura, á cuyo fin deberán tambien los Farmacéuticos poner al frente de las vasijas en que conserven los medicamentos los nombres nuevos dados á éstos, y en cualquiera otra parte de las mismas el antiguo correspondiente para evitar toda duda que pudiese ocurrirles al tiempo de su despacho.

### 2.<sup>a</sup>

Estando autorizados los facultativos de medicina y cirujía para prescribir libremente cuantas medicinas estimen convenientes para la curacion de los enfermos, conforme á las facultades que les conceden respectivamente sus títulos, será obligacion de los Farmacéuticos tener prontas y dispuestas para el despacho ademas de cuantas receten de las comprendidas en este Petitorio, cualesquiera otras que se propongan usar; mas con la circunstancia en este caso de haber de pasar previamente al Farmacéutico por escrito y firmado el aviso oportuno de las que sean para que procediendo con este conocimiento pueda prevenirlas para su uso como las demas, sin cuyo requisito no se le hará cargo de la falta de aquellas, ni exigirá responsabilidad alguna por ella en los actos de visita.

### 3.<sup>a</sup>

A este efecto y el de que los visitadores y visitandos se hallen inteligenciados del orden que debe seguirse en las visitas generales prevenidas en la ordenanza, y en las estraordinarias particulares que la Junta en uso de las atribuciones y facultades que la estan concedidas por las leyes y soberanas resoluciones vigentes estime conveniente acordar en beneficio de la salud pública, se observará en el examen y reconocimiento de tales oficinas el orden que se establece en el siguiente

## PETITORIO.

1.<sup>o</sup> Despues de obtenido por el visitador el debido cumplimiento de las respectivas justicias de los pueblos y practicado las demas previas diligencias que se previenen en el artículo 1.<sup>o</sup> de la Instrucion de Visitadores inserta en la ley 10, tit. 13, lib. 8.<sup>o</sup> de la Novísima Recopilacion, se constituirá en la botica del visitando á la hora que señale, y recibirá por medio del escribano de la comision el juramento que ha de hacer el Farmacéutico de dar bien y fielmente la visita sin ocultar medicina que le sea pedida, y que para su cumplimiento no se ha valido de cosa alguna prestada, y tambien de ser suya propia la botica, ó que pertenece á viuda ó pupilo de Farmacéutico, á quienes la ley autoriza para conservar abiertas á cargo de regente aprobado en la facultad las que hereden de sus causantes; y no siendo uno ú otro, procederá á su cerramiento sin pasar adelante: y en cuanto á las boticas de los Regulares, hospitales y lugares pios que hallándose establecidas antes del año de 1761 y no despues, subsistan abiertas con despacho al público encabezadas en Farmacéuticos seglares idóneos y aprobados que las regenten, conforme á lo determinado por S. M. á consulta del Consejo en Reales resoluciones de 28 de febrero de dicho año y 16 de enero de 1769,

dispondrá que si no tienen puerta á la calle para salir y entrar en tales oficinas sin necesidad de pasar por clausura, la abran inmediatamente, ó que en otro caso se abstengan de dicho despacho bajo las multas y demás prevenido por las leyes.

2.<sup>º</sup> Exijirá al Farmacéutico el título de Licenciado, ó de reválida en la facultad de Farmacia, insertando en la diligencia de visita la fecha en que le haya sido expedido, con expresión del dia, mes y año, y sujetos por quien se encuentre firmado, y el tiempo que hace se halla establecido en el pueblo, y si tuvo anteriormente botica propia ó regentó otra, dónde y cuánto tiempo.

3.<sup>º</sup> Tambien le exhibirá los recetarios y las recetas magistrales de específicos ó secretos, si las tuviere, mandadas disponer por facultativo de medicina ó cirugía aprobado, ó de la invencion del propio Farmacéutico, y le hará cargo de las faltas de la visita anterior si las hubiere tenido y no las encontrase repuestas.

4.<sup>º</sup> En seguida procederá al examen y reconocimiento de los libros, laboratorio, máquinas, instrumentos y medicinas que se expresan.

*LIBRI (præter alios ad Pharmaceuticum respicientes.)*

Pharmacopœa hispana 4.<sup>æ</sup> editionis cum appendice vel appendicibus quæ evulgatæ fuerint.

# **LABORATORIUM.**

---

Thermometrum.

Aërometrum.

Furni et furnuli figulini.

Bilanx trinis axibus instructa (*hispanicè de tres fieles*) ad uncias ponderandas.

— altera itidem, minor ad grana ponderanda.

Balneum pneumato-chemicum.

— vaporatorium.

— mariæ.

— arenæ.

Alembicus cupreus stanno perquām illitus.

— ex bracteâ ferrea stanno oblita (*hispanicè hoja de lata*).

— vitreus.

Campanæ crystallinæ, variæ magnitudinis.

— pedatæ.

— in gradus divisæ.

Obturatores plani crystallini, variæ dimensionis.

Retortæ vitreæ, diversæ capacitatis.

— tubulatæ.

Receptacula vitrea, variæ magnitudinis.

— cum dupli ore ad inserendum.

— tubulata.

Tubuli crystallini, varii diametri.

— incurvati.

Lagenæ crystallinæ, diversæ magnitudinis cum obturamentis quoque crystallinis aptatis ritè.

— duplice }  
— triplice } orificio instructæ.

Phialæ chemicæ crystallinæ (matracia), capacitatis diversæ.

Vasa sublimatoria vitrea, magnitudinis variæ.

— porcellanea (*hispanicè aludeles*).

— vaporatoria vitrea, variæ magnitudinis.

— porcellanea non vitreata.

— ferrea.

— stannea, sive stanno oblita.

Infundibuli vitrei striati.

— communes.

— argentei, stannei et de bracteâ ferrea stanno illita.

Mortaria ærea, lapidea, vitrea cum suo quidque pistillo congruenti.

Incerniculi serici et setacei, plūs minùsque rari et subtile.

Lapis lavigatorius cum utensilibus congruentibus.

Crucibula fictilia, diversæ magnitudinis, cum et absque operculo.

Pondera juxta castellatum archetypum, à grani dimidio ad drachmam.

— ab uncia ad libram medicinalem.

Calyces vitrei, diversæ capacitatis.

— crystallini in gradus distincti, vel mensuræ argenteæ sive de bracteâ ferrea stanno lita pro liquidis omnigenis, à drachma ad libram.

Vasa porcellanea, stannea, cuprea stanno obducta, ferrea, variæ magnitudinis et formæ, ad infusiones, decoctiones, depurationes, clarificationes, cæterasque istiusmodi operationes.

Cruciata lignea, diversæ magnitudinis.

Charta, linnea, et lanea ad philtra et cola.

Radulæ et bacilla, materiæ et magnitudinis diversæ.

Prelum cum suâ supellectile.

*Medicamenta quæ dicuntur simplicia, disposita et  
præparata.*

**Lyttæ vesicatoriæ pulveratæ.** = *Cantharides.*

**Coccus cacti.** = *Coccinella.*

**Onisci aselli.** = *Millepedes.*

**Castorea.**

**Moschus.**

**Cornu cervi rasum.**

**Testæ perlarum lævigatæ.** = *Mater perlarum.*

**Calculi cancri astaci lævigati.** = *Oculi cancrorum.*

**Ambra grisea.**

**Sebum arietinum.**

**Axungia suilla.**

**Cetina.** = *Sperma ceti.*

**Ichthyocolla.** = *Colla piscis.*

**Mel apum.**

**Cera citrina.**

— **alba.**

**Corallium rubrum lævigatum.**

**Corallina officinalis lævigata.** = *Corallina.*

**RADICES acori calami.** = *Rad. calami aromatior.*

— **althææ officinalis.**

— **anethi fœniculi (cortices).** = *Rad. fœniculi.*

— **anthemidis pyrethri.** = *Rad. pyrethri.*

— **apii graveolentis (cortices).** = *Rad. apii.*

— **petroselini (cortices).** = *Rad. petroselini.*

— **arctii lappæ.** = *Rad. bardanæ.*

— **aristolochiæ longæ.** = *Rad. aristolochiæ.*

— **aristolochiæ serpentariæ.** = *Rad. serpent. virginianæ.*

- RADICES asparagi officinalis. = *Rad. asparagi.*
- cephaelidis emeticæ (Richard). = *Rad. hipecacuanhæ.*
- cichorii intybi (*cortices*). = *Rad. cichorii.*
- convolvuli jalappæ pulveratæ. = *Rad. jalappæ.*
- cynoglossi officinalis (*cortices*). = *Rad. cynoglossi.*
- dorsteniæ contrageneæ. = *Rad. contrayerbæ.*
- fragariæ vescæ. = *Rad. fragariæ.*
- gentianæ luteæ. = *Rad. gentianæ.*
- glycyrrhizæ glabræ. = *Rad. glycyrrhizæ.*
- inulæ helenii. = *Rad. helenii.*
- iridis florentinæ. = *Rad. iridis.*
- krameriæ triandræ. = *Rad. ratanhæ.*
- menispermi palmati. = *Rad. columbi.*
- pæoniæ officinalis. = *Rad. pæoniæ.*
- panici dactyli. = *Rad. graminis.*
- polypodii filicis maris. = *Rad. filicis.*
- calagualæ. = *Rad. calagualæ.*
- quassiæ simarubæ (*cortices*). = *Rad. simarubæ.*
- rhei australis (Richard). = *Rad. rhabarbari.*
- rubiæ tinctorum. = *Rad. rubiæ.*
- rusci aculeati. = *Rad. rusci.*
- scorzoneræ hispanicæ. = *Rad. scorzoneræ.*
- scillæ maritimæ siccatae (*bulbi*). = *Scilla.*
- smilacis chinæ. = *Rad. chinæ.*
- sa rsæparrillæ. = *Rad. sarsæparrillæ.*
- tormentillæ erectæ. = *Rad. tormentillæ.*
- valerianæ officinalis. = *Rad. valerianæ.*
- HERBÆ adiantum capillus Veneris. = *Capillus Veneris.*
- agrimonia eupatoria. = *Agrimonia.*
- artemisia vulgaris. = *Artemisia.*
- fumaria officinalis. = *Fumaria.*

**HERBÆ illecebrum paronychia.** = *Sanguinaria minor.*

\_\_\_\_\_ lichen islandicus.

\_\_\_\_\_ teucrium scordium. = *Scordium.*

\_\_\_\_\_ viscum album. = *Viscum quercinum.*

**CAULES solani dulcamaræ.** = *Solanum dulcamara.*

**LIGNUM** guajaci officinalis *rasum.* = *Lign. guajaci.*

\_\_\_\_\_ lauri sassafras *rasum.* = *Lign. sassafras.*

\_\_\_\_\_ santalum citrinum *rasum.*

\_\_\_\_\_ rubrum *rasum.*

**CORTICES** cinchonæ condamineæ ( Humbold.). = *Quina Loxæ.*

\_\_\_\_\_ *pulveratæ.*

\_\_\_\_\_ lanceolatæ ( Mutis). = *Quina calisaya.*

\_\_\_\_\_ *pulveratæ.*

\_\_\_\_\_ crotonis cascarillæ. = *Quina aromatica.*

\_\_\_\_\_ *pulveratæ.*

\_\_\_\_\_ fructûs citri aurantii. = *Cort. aurantiorum.*

\_\_\_\_\_ medicæ ( variet.) = *Cort. citrei seu limonum.*

\_\_\_\_\_ punicæ granati. = *Cort. granatorum.*

\_\_\_\_\_ lauri cinnamomi. = *Cinnamomum.*

**FOLIA** arnicæ montanæ. = *Arnica montana.*

\_\_\_\_\_ arbuti uvæ-ursi. = *Gayuba.*

\_\_\_\_\_ betonicæ officinalis. = *Betonica.*

\_\_\_\_\_ cassiæ sennæ. = *Senna orientalis.*

\_\_\_\_\_ obovatæ. = *Senna hispanica.*

\_\_\_\_\_ citri aurantii. = *Fol. aurantiorum.*

\_\_\_\_\_ digitalis purpureæ.

\_\_\_\_\_ glechomatis hederæ. = *Hedera terrestris.*

\_\_\_\_\_ malvæ rotundifoliæ. = *Malvæ.*

\_\_\_\_\_ myrti communis. = *Myrtus.*

\_\_\_\_\_ plantaginis majoris. = *Plantago.*

\_\_\_\_\_ tussilaginis farfaræ. = *Tussilago.*

FOLIA salviæ officinalis. = *Salvia*.

— verbenæ triphyllæ. = *Aloysia*.

SUMMITATES *FLORIDÆ* artemisiæ absinthii. = *Absinthium*.

— gentianæ centaurii. = *Centaurium minus*.

— hyssopi officinalis.

— lavandulæ stœchadis. = *Stœchas*.

— melissæ officinalis. = *Melissa*.

— mentæ piperitæ.

— sativæ. = *Mentha*.

— origani majoranæ. = *Majorana*.

— vulgaris. = *Origanum*.

— rosmarini officinalis. = *Rosmarinus*.

— teucrii chamædryos. = *Chamædrys*.

FLORES anchusæ officinalis. = *Flores buglossæ*.

— anthemidis nobilis. = *Flor. chamomillæ officinalis*.

— arnicæ montanæ. = *Flor. arnicæ*.

— artemisiæ santonicæ (*nondum explicati*). = *Semen contra*.

— boraginis officinalis. = *Flor. boraginis*.

— calendulæ officinalis. = *Flor. calendulæ*.

— carthami tinctorii. = *Flor. carthami*.

— citri aurantii. = *Napha*.

— genistæ sagittalis. = *Flor. genistelæ*.

— malvæ rotundifoliæ. = *Flor. malvarum*.

— papaveris rubri.

— rosæ gallicæ (*petala exungulata*). = *Rosæ rubræ*.

— sambuci nigræ. = *Flor. sambuci*.

— tiliæ europææ. = *Flor. tiliæ*.

— violæ odoratæ. = *Flor violarum*.

STIGMATA croci sativi. = *Crocus*.

FRUCTUS cassiæ fistulæ. = *Cassia fistula*.

— cucumeris colocynthidis. = *Colocynthis*.

FRUCTUS cupressi sempervirentis. = *Nux cupressi.*

— fici caricæ. = *Fici.*

— juniperi communis. = *Baccæ juniperi.*

— lauri nobilis. = *Baccæ lauri.*

— myrti communis. = *Baccæ myrti.*

— papaveris albi. = *Capsulæ papaveris albi.*

— rhamni zizyphi. = *Jujubæ.*

— tamarindi indicæ (*pulpa*). = *Tamarindi.*

— vitis viniferæ. = *Passulæ.*

SEMINA amomi cardamomi. = *Cardamomum minus.*

— citri medici. = *Sem. citri.*

— coriandri sativi. = *Sem. coriandri.*

— cucumeris melonis. = *Sem. melonis.*

— cucurbitæ citrulli. = *Sem. citrulli.*

— — — — — peponis. = *Sem. cucurbitæ.*

— delphinii staphisagriæ. = *Sem. staphisagriæ.*

— hyosciami nigri. = *Sem. hyosciami.*

— lini usitatissimi. = *Sem. lini.*

— — — — — *pulverata.* = *Farina lini.*

— malvæ rotundifoliæ. = *Sem. malvarum.*

— myristicæ moschatæ. = *Nux moschata.*

— pimpinellæ anisi. = *Sem. anisi.*

— plantaginis psyllii. = *Sem. psyllii.*

— ricini communis. = *Sem. ricini.*

— sinapis nigræ. = *Sem. sinapis.*

— strychni nucis vomicæ. = *Nux vomica.*

— trigonellæ fœnugræci *pulverata.* = *Farina fœnugræci.*

ARILLUS fructûs myristicæ moschatæ. = *Macis.*

MANNA.

GUMMI arabicum.

— — — — — *pulveratum.*

## GUMMI tragacanthum.

*pulveratum.*GUMMI-RESINA ammoniaci. = *Gummi ammoniaci:**bdellii.* = *Bdellium.**euphorbii.* = *Euphorbium.**galbani.* = *Gummi galbani.**laccæ.* = *Gummi laccæ.**myrrhæ.* = *Gummi myrrhæ.**opoponacis.* = *Opopanax.**sagapeni.* = *Sagapenum.**thuris, seù olibanum.*RESINA cisti ladaniferi. = *Ladanum.**copaibæ.* = *Bals. copaibæ.**draconis.* = *Sanguis draconis.**elemi.* = *Gummi elemi.**guajaci.* = *Gummi guajacum.**juniperi.* = *Gummi juniperi.**masticæ.* = *Gummi masticæ.**pini communis.**liquida.* = *Therebinthina.**pix græca.* = *Colophonia.**tacamahaca.* = *Gummi tacamahaca.*

## CAMPHORA.

BALSAMUM benzoinum. = *Benzoin.**peruvianum liquidum.* = *Bals. nigrum.**solidum.* = *Bals. album.**styracis.* = *Styrax calamita.*

## STYRAS liquida.

*Saccharum crystallisatum pulverat.**Tartras potassæ impurus (albus).* = *Tartarus crudus.*

- Sulphur *pulveratum*. = *Sulphur commune*.  
 Ferrum *subtiliter limatum*.  
 Hydrargyrum.  
 Sulphuretum antimonii *pulveratum*. = *Antimonium crudum*.  
 Peroxydum ferri aluminosum. = *Lapis hæmatites*.  
 ————— manganesii *pulveratum*. = *Manganesia*.  
 Lava pumex. = *Lapis pumex*.  
 Argilla lemnia *lævigata*. = *Terra sigillata*.  
 ————— bolus. = *Bolus armenica*.  
 Carbonas calcis nativus. = *Creta*.  
 Bitumen petroleum.  
 Succinum electricum. = *Succinum*.

*Medicamenta cognominata composita.*



- AQUA anethi fœniculi. = *Aqua fœniculi*.  
 ————— calcis.  
 ————— cinnamomi hordeata.  
 ————— cinnamomi lacticinosa.  
 ————— corticum citrei lacticinosa. = *Aqua essentialis cortic. citrei*.  
 ————— fructûs citri medicæ. = *Aqua citrei*.  
 ————— aurantii. = *Aq. aurantiorum*.  
 ————— distillata.  
 ————— florum citri aurantii. = *Aq. naphæ*.  
 ————— cotulæ aureæ. = *Aq. chamomillæ*.  
 ————— sambuci nigræ.  
 ————— tiliæ europææ. = *Aq. tiliæ*.  
 ————— hyssopi officinalis. = *Aq. hyssopi*.  
 ————— menthæ piperitæ.  
 ————— sativæ. = *Aq. menthæ*.  
 ————— petalorum rosæ pallidæ. = *Aq. rosarum*.

AQUA salviæ officinalis. = *Aq. salviæ.*

ALCOHOL cinnamomi.

— cochleariæ. = *Spirit. cochleariæ.*

— melissæ compositum. = *Aqua carmelitana.*

— rosmarini. = *Aq. reg. Ungariae.*

— salviæ vulnerarium. = *Aq. vulneraria spirituosa.*

— seminis anisi. = *Spir. anisi.*

— sulphuricum. = *Spir. vitrioli dulcis.*

— vini. = *Spir. vini rectificatissimus.*

— camphoratum. = *Spir. vini camphoratus.*

ALCOHOL æthereum muriaticum. = *Spir. salis dulcis.*

— nitricum. = *Spir. nitri dulcis.*

— sulphuricum. = *Liquor anodyn. mineral. Hoffmann.*

ÆTHER aceticus.

— sulphuricus. = *Æther vitriolicus.*

TINCTURA ALCOHOLICA aloës.

— assæfætidæ.

— cantharidum.

— castorei.

— corticis aurantiorum. = *Tinct. robor. Whit.*

— hyperici vulneraria. = *Balsam. catholicum.*

— myrrhæ.

— uterina. = *Essentia antihysterica.*

— opii. = *Tinct. paregorica.*

— saponacea. = *Balsam. anodynum.*

— radicis pyrethri odontalgica.

— succini. = *Tinct. succini.*

— vinosa extracti absinthii composita. = *Elix. balsam. temp.*

*Hoffm.*

— opii anticolica. = *Tinct. anticolica.*

— Sydenhami. = *Laudanum liquid.*

ELIXIR vitrioli acidum.

ACIDUM aceticum. = *Acetum radicale.*

— benzoicum. = *Flores benzoini.*

— boracicum. = *Acidum boricum.* = *Sal sedativus ex Homberg.*

— muriaticum. = *Acidum hydrochloricum.* = *Spir. salis marini.*

— nitricum. = *Spir. nitri acidus.*

— succinicum. = *Sal succini.*

— liquidum. = *Spir. succini.*

— sulphuricum. = *Oleum vitrioli.*

— aquosum. = *Spir. vitrioli acidus.*

— tartricum. = *Acidum tartarosum.*

ACETUM commune.

— camphoræ antisepticum. = *Acet. quatuor latronum.*

— distillatum.

— rosarium.

— scilliticum.

SULPHUR sublimatum. = *Flor. sulphuris.*

SULPHURETUM arsenici. = *Arsenicum flacum.*

— hydrargyri nigrum. = *Æthiops mineralis.*

— sublimatum. = *Cinnabaris factitia.*

— plumbi. = *Plumbum ustum.*

OXYDUM antimonii album. = *Antimonias potassæ.* = *Antim. diaph. usuale.*

— semivitrificatum lotum et lœv. = *Croc. metallorum.*

— sulphuratum rubrum. = *Kermes minerale.*

— ferri nigrum. = *Protoxydum ferri.* = *Æthiops martialis.*

— hydrargyri nitratum rubrum. = *Præcipitatum rubr.*

— saccharatum. = *Saccharum vermisugum.*

— plumbi rubrum. = *Deutox. plumbi.* = *Minium.*

— semivitrificatum. = *Protoxyd. plumbi.* = *Lithargyrum.*

— zinci sublimatum. = *Oxydum zinci.* = *Flores zinci.*

ACETAS ammoniaci liquidus. = *Spir. Mindereri.*

**ACETAS cupri.** == *Subacetas cupri.* == *Viride æris.*

ferri liquidus. = *Vitriolum liquidum martis.*

— plumbi crystallisatus. = *Sal saturni*.

liquidus. = *Acetum saturni.*

— potassæ. == *Terra foliata tartari.*

BORAS sodæ. == *Sub-boras sodæ.* == *Atinkal* seù *borax.*

**CARBONAS ammoniaci.** == *Subcarb. ammon.* == *Sal volatilis ammoniaci.*

corn. cervi. == *Subcarb. amm. c. c.* == *Sal vol. c. c.*

---

liquidus. == *Subcarbonas amm. c. c. liq.* ==

*Spir. c. c.*

— ferri. == *Subcarbonas ferri.* == *Crocus martis aperiens.*

— magnesiæ. == *Subcarbonas magnesiæ*. == *Lac terræ*.

— plumbi. == *Subcarbonas plumbi.* == *Cerussa.*

— potassæ absinthii. == *Subcarb. potassæ absinth.* == *Sal absinthii.*

et ferri liquidus. = *Tinctura elastica.*

—neuter.  $\equiv$  *Bicarbonas potassæ.*

tartari.  $\equiv$  *Sulphuric acid, potassæ.*  $\equiv$  *Sal tartari.*

—sodæ. == *Subcarbonas sodæ.* == *Sal sodæ.*

—neuter = Bicarbonas sódas

**MURIAS** antimonii oxygenatus. == *Protochlorurum antimonii*. == *Butyrum antimonii*

— ammoniaci = *Hydrochloras ammoniaci* = *Sal ammoniaci*.

— baritæ = *Chlorurum barii* = *Hydrochloras baritæ*.

calcis = *Chlorurum calcii* = *Hydrochloras calcis.*

—hydrargyri sublimatus *lævigatus*.= *Protochlorurum hydrargyri*.= *Mercurius dulcis*.

præcipitatus. = *Protochlorurum hydrargyri*. = *Mercurius præcipitatus albus*.

*oxygenatus*. = *Deutochlorurum hydrargyri*. = *Mercu-*

metasec. — *Hydrockya metasec.* — *Sal. febrifugum Silvii*

NITRAS argenti fusus. == *Deutonitras argenti fusus.* == *Lapis infernalis.*

— potassæ. == *Nitrum.*

— cum sulphure fusus. == *Sal prunella.*

SUCCINAS ammoniaci cornū cervi liquidus. == *Sp. c. c. succinatus.*

SULPHAS aluminæ et potassæ. == *Alumen.*

— exiccatus. == *Alumen ustum.*

— cupri. == *Lapis lipiz.*

— ferri. == *Protosulphas ferri.* == *Sal martis.*

— magnesiæ. == *Sal catharticus.*

— potassæ subtilissimè pulverat. == *Tartarus vitriolatus.*

— quininæ.

— sodæ. == *Sal Glauberi.*

— zinci. == *Vitriolum album.*

TARTRAS potassæ. == *Tartarus solubilis.*

— acidus subtilissimè pulverat. == *Supertartras potassæ.* ==  
Crémor tartari.

— antimonialis subtilissimè pulverat. == *Tartarus emet.*

— et sodæ. == *Sal de Seignette.*

— ferruginosus. == *Tartarus chalybeatus.*

SAPO sodæ medicinalis.

SUCCUS agrestæ.

INSPISSAMENTUM aconiti napelli. == *Extractum aconiti.*

— aloës perfoliatæ. == *Aloë succotrina.*

— anemones pulsatillæ. == *Extract. pulsatillæ.*

— conii maculati. == *Extr. cicutæ.*

— convolvuli scammonii. == *Scammonium.*

— mimosæ catechú. == *Terra japonica.*

— papaveris albi. == *Opium purum.*

EXTRACTUM atropæ belladonnæ. == *Extract. belladonnæ.*

— artemisiæ absinthii. == *Extract. absinthii.*

— corticis cinchonæ condamineæ. == *Ext. quinæ Loxæ.*

## EXTRACTUM opii aquosum.

- radicis gentianæ luteæ. = *Ext. gentianæ.*
- glyzyrrhizæ glabræ. = *Ext. liquiritiæ.*
- krameriæ triandræ pulverat. = *Ext. ratanhiae.*
- tormentillæ erectæ. = *Extract. tormentillæ.*
- valerianæ officinalis. = *Ext. valerianæ.*

## OLEUM FIXUM amygdalarum dulcium.

- nucis moschatæ.
- seminis lini sine igne.
- ricini.

## OLEUM COCTUM althææ.

- arthanitæ compositum.
- Aparitii. = *Balsam. Aparitii.*
- chamomillæ.
- conyzæ compositum. = *Oleum Aregonis.*
- cucurbitæ pleuriticum. = *Bals. pleuriticum.*
- euphorbii.
- hyperici.
- liliorum alborum.
- rosarum.
- rutæ.
- scorpionum.
- stramonii compositum. = *Bals. tranquillum.*
- thapsiæ antirheumaticum. = *Oleum dict. del fraile.*

## OLEUM VOLATILE citrei.

- caryophylli aromatici. = *Oleum caryophyllorum.*
- lavandulæ spicæ. = *Ol. lavandulæ.*
- menthæ piperitæ.
- sativæ. = *Oleum menthæ.*
- seminis anisi. = *Oleum anisi.*
- succini.

PULVIS cypressi restrictivus. = *Pulv. restrictivus.*

— hpecacuanhæ opiatæ. = *Pulv. Doveri.*

— jalappæ compositus.

— pæoniæ compositus.

— quinæ antisepticus. = *Pulv. bezoardicus Curvi.*

PILULÆ aloës martiales. = *Pilul. benedictæ ex Fuller.*

— cynoglossi opiatæ. = *Pilul. cynoglossi.*

— gummi ammoniaci balsamicæ. = *Pilul. balsamicæ.*

— hydrargyri edimburgenses. = *Pilul. edimburgenses.*

— glyzyrrhizatae. = *Pilul. mercuriales.*

— mercuriales ex Pharmacop. matritensi.

— scillæ ammoniacales. = *Pilul. scilliticæ.*

TROCHISCI carbonatis plumbi camphorati. = *Trochisci albi ex Rhasis.*

— ferri tartarisati. = *Pyri martiales.*

— fructûs colocynthidis. = *Troch. de Alhandal.*

— cupressi ex Ramich. = *Troch. de Ramich.*

TABELLÆ althææ gummatæ.

SYRUPUS absinthii.

— albus.

— althææ.

— apii compositus. = *Syrup. de quinque radicibus.*

— capilli Veneris.

— cichorii cum rhabarbaro.

— corticum citrei. = *Syrup. essentialis citrei.*

— extracti opii. = *Syrup. meconii.*

— fumariæ.

— gummi arabici.

— hederæ terrestris.

— hpecacuanhæ.

— hyssopi.

— pæoniae.

**SYRUPUS** papaveris albi.

- quinæ Loxæ.
- rosarum pallidarum.
- succi granatorum.
- tussilaginis.
- violarum communis.

**MEL** aceti. = *Oxymel simplex.*

- scillæ. = *Oxymel scilliticum.*
- fructuum sambuci. = *Rob sambuci.*
- mororum. = *Rob mororum.*
- rosarum rubrarum. = *Mel rosatum.*

**CONFECTIO** hyacinthorum composita. = *Confect. hyacint. cum acido.*

- margaritarum kermesina. = *Confect. alkermes.*
- santalorum cordialis. = *Electuarium cordiale.*

**ELECTUARIUM** hyosciami opiatum. = *Philonium romanum.*

- scordii opiatum. = *Diascordium.*
- sennæ compositum. = *Electuar. catholicum commune.*
- theriacale magnum. = *Theriaca magna in Regali Matri-*  
*tensi Pharmaceuticorum Collegio confecta, ejusque sigillo munita.*

**CONSERVA** prunorum.

- rosarum rubrarum.

**UNGENTUM** althææ.

- arthanitæ compositum.
- carbonatis plumbi. = *Ung. alb. ex Rhasis.*
- colophoniæ pallidum. = *Ung. basilicum.*
- conyzæ Areonis. = *Ung. Areonis.*
- gemmarum populi. = *Ung. populeum.*
- hydrargyri. = *Ung. mercurii compositum.*
- inulæ Martiatonis. = *Ung. Martiatonis.*
- medullæ mucilagineum. = *Ung. filii Zachariæ.*
- muriatis oxygenati hydrargyri. = *Ung. ad scabiem.*
- naphæ. = *Ung. flor. aurantiorum.* = *Butyrum naphæ.*

**UNGUENTUM oxydi cupri melleum.** = *Ung. ægyptiacum.*

plumbi acetatum. = *Ung. lithargyri.*

---

rubrum. = *Ung. magistrale.*

oxygenatum. = *Bulyrum oxygenatum*.

—plumbi nigrum. = *Ung. plumbi*.

— rosarum. = *Ung. rosatum*.

rutæ. = *Butyrum rutæ.*

— sambuci.

— sebi Arcæi. = *Bals. Arcæi.*

**EMPLASTRUM** assæfætidæ matricale. = *Emplast. matricale.*

— cantharidum. = *Empl. epispasticum*.

— cicutæ.

— collæ ad herniam. = *Empl. contra rupturam de pelle.*

— galbani simplex.

— meliloti simplex.

— oxydi plumbi diabotanum. = *Empl. resolutivum*.

---

epuloticum. = *Empl. diapalmæ.*

---

gummatum. = *Empl. diachylum* gummat.

— mucilagineum compositum. =  
*chylum magnum.*

---

**rubrum.** = *Empl. confortativ. Vigonis.*

---

saponaceum. = *Empl. saponis.*

---

**ranarum simplex.**

— cum hydrargyro.

resinarum glutinans. = *Empl. Andreæ à Cruce.*

resinosum sulphuratum. = *Empl. Guillermi Servitoris.*

— sebi anodynum. = *Empl. anodynum.*

— styracis stomachicum.

AMMONIACUM liquidum. = *Spirit. salis ammoniaci.*

## POTASSA caustica. = *Lapis causticus.*

## MAGNESIA. — *Magnesia pura seu calcinata.*

## **SPONGIA pp. cum alb. ovi.**

**NOTA.**

Practicado por el Visitador el reconocimiento de la propiedad de la botica con inteligencia de que deben existir abiertas únicamente, como queda dicho, las de los Farmacéuticos aprobados, las que por fallecimiento de éstos hereden sus viudas ó pupilos, conservando esta circunstancia y manteniéndolas á cargo de regente, las de los hospitales militares y otras propias de S. M., y las de los Establecimientos piadosos que hallándose establecidas antes del año de 1761 subsistan abiertas con despacho al público en la forma preventida; y despues de haber examinado detenidamente en el orden expresado si el Laboratorio, máquinas, instrumentos, &c. se encuentran en el estado correspondiente para su uso, y si las medicinas á su esquisita bondad reunen las circunstancias de hallarse preparadas, elaboradas y conservadas con la exactitud, aseo y demás que conviene al interes de la salud pública, y firmado la diligencia de visita en la forma que se previene en la precitada Instrucción de visitadores, tomará el Visitador una razon del Farmacéutico de las producciones naturales, animales, vegetales y minerales no comunes que se crian y colectan en el término del pueblo de su residencia, y de todas las demás que aunque no se hallen comprendidas en la materia Farmacéutica de la Farmacopea española, sepá ó tenga noticia que se encuentran en él bajo cualquiera nombre que sea, y que le conste que se hace ó puede hacerse algun uso ó aplicación de ellas para la curacion de cualquiera enfermedad, ú otras cosas pertenecientes á la industria, ciencias y artes, arreglándose en su formacion al modelo siguiente:

RAZON de las producciones naturales que se encuentran en el término de ..... ( ciudad, villa ó lugar ) y uso que se hace de ellas.

### Reino animal.

Tal.... ( lo que sea ) se hace tal.....

Tal.... ( id. ) no se aprovecha, pero se ha usado en tal.....

### Reino vegetal.

Tal.... ( lo que sea ) se emplea en.....

Tal.... ( id. ) se ha utilizado ó se usa en tal.....

### Reino mineral.

Tal tierra : mina de ..... sal de ..... ( lo que sea ) se utiliza en ..... ó se emplea en ..... está en el parage llamado tal .....

Nombre del pueblo, fecha y firma del Farmacéutico y del Visitador.

En los pueblos en donde hubiere mas de una botica , bastará que á continuacion de las noticias que diese el primer visitado aumenten sucesivamente los otros Farmacéuticos las demas que tuviesen , sin repeticiones , ni impugnarse los unos á los otros.

Es copia del Petitorio original formado y mandado observar por la Real Junta superior gubernativa de Farmacia ; de que certifico como Secretario de la misma.



D. D. Hilario Sánchez

# REAL TARIFA

Á QUE DEBEN ARREGLARSE Y SUJETARSE

TODOS LOS FARMACÉUTICOS DEL REINO


EN EL DESPACHO

Y TASACION DE LOS MEDICAMENTOS,

FORMADA CONFORME A LAS LEYES

POR LA REAL JUNTA SUPERIOR GUBERNATIVA

*DE FARMACIA.*



MADRID:

POR D. EUSEBIO AGUADO, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M.  
Y DE SU REAL CASA.

1831.



**D**ON FERNANDO VII por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya y de Molina, &c. = A vos los Corregidores, Asistentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y demas Jueces y Justicias de estos nuestros Reinos y Señoríos, tanto á los que ahora son, como á los que serán de aqui adelante, sabed: Que la Junta superior gubernativa de la facultad de Farmacia con fecha 16 de abril de este año dirigió al nuestro Consejo la súplica de que se sirviese expedir la correspondiente provision auxiliatoria para la mas puntual observancia de la Real Tarifa que acompañaba, y habia formado de los precios á que deberian todos los Farmacéuticos del Reino despachar y tasar los medicamentos, la cual habia merecido nuestra Real aprobacion por órden de 12 de marzo anterior, conforme al dictamen que nos consultó nuestro Consejo: y el tenor del despacho librado por la referida Junta superior gubernativa de Farmacia para que tuyiese efecto la expresada Ta-

risa es el siguiente:—La Real Junta superior gubernativa de la facultad de Farmacia.—Por quanto habiéndose aumentado considerablemente desde el año de mil setecientos noventa, en que se publicó la última Tarifa, los conocimientos farmacéuticos con los progresos que han hecho los diferentes ramos de Historia natural, Física-química y otros que constituyen la Farmacia, y el estudio metódico literario que se exige en los Reales Colegios de enseñanza de la misma á los que se dedican á ejercer tan interesante ciencia; es justo y razonable que á proporcion de las mayores ventajas y utilidades que ofrece á los Farmacéuticos el estado de ilustracion en que se encuentran para la preparacion, elaboracion y despacho de medicinas, y aun para el aprovechamiento de muchas producciones naturales medicinales, que siendo abundantes en nuestro suelo, se adquirian antes del extranjero, experimente tambien el público mayor beneficio en el precio de las medicinas que necesita; ha dispuesto en uso de las facultades que la estan concedidas por el artículo quinto de la Ley octava, título trece, libro octavo de la Novísima Recopilacion, formar y publicar nueva Tarifa en que fijándose el precio de cada medicamento de modo que, dejando al Profesor la utilidad conveniente conforme á la carrera larga y penosa de estudios que se le exige, y á la importancia de las sagradas obligaciones que le estan confiadas bajo la mas estrecha responsabilidad en beneficio de la salud pública, no le quede arbitrio para escederse del que se le señala, ni pueda servirle de escusa para variarle ó alterarle el especioso motivo de

la diferencia que suele notarse á veces de un mismo artículo medicinal en uno ú otro punto, mediante hallarse compensado con el mayor precio de unos el menor de otros, y haberse arreglado el general de todos con este conocimiento y el de la parte científica que constituyen y forman su principal valor: en su consecuencia, y habiéndose dignado el Rey nuestro Señor aprobar en Real órden de doce de marzo último, de conformidad con el dictamen de su Consejo Real, la expresada nueva Tarifa, autorizando á dicha Real Junta para su impresion y circulacion; en su cumplimiento ha acordado la misma por decreto de este dia que todos los Farmacéuticos del reino se sujeten y arreglen en lo sucesivo en el despacho y venta de medicinas á los precios y advertencias que se expresan en esta nueva Real Tarifa, y la guarden y cumplan sin ir ni venir de modo alguno contra el tenor y forma de cuanto en la misma se previene, bajo las multas y penas establecidas por las leyes; y que no debiendo tener efecto lo mandado en ella hasta el dia de su publicacion, las medicinas que se hubiesen despachado antes de que esta se verifique, se regulen y tasen conforme á la publicada en el año de mil setecientos noventa; y que para el debido y mas exacto cumplimiento de todo, se solicite del expresado Real y Supremo Consejo de S. M. tenga á bien mandar se libre la correspondiente provision auxiliatoria: que se imprima á su continuacion la Real Tarifa, y que á los ejemplares impresos de ella certificados y sellados con el de la misma por el Secretario de la Real Junta, se les dé igual fé y crédito que á su original. Dado en Madrid á diez

y seis de abril de mil ochocientos treinta y uno.=Doctor Don Agustin José Mestre, Presidente.=Doctor Don Gerónimo Lorenzo.=Doctor Don Antonio Moreno.=Doctor Don Francisco Lopez Nuñez.=Doctor Don Hilario Tamés, Secretario por S. M." = Y visto por el nuestro Consejo con los antecedentes del asunto que motivaron la Real aprobacion indicada, y lo espuesto por el nuestro Fiscal, por decreto que proveyó en veinte y ocho de mayo último se acordó espedir esta nuestra Carta; por la cual os mandamos veais el despacho que va inserto de la Junta superior gubernativa de Farmacia, y en su cumplimiento hagais se observe, guarde y cumpla por los Boticarios y demás á quienes corresponda, la Tarifa que se expresa formada para la venta y tasacion de los medicamentos simples y compuestos; que así es nuestra voluntad. Dada en Madrid á trece de junio de mil ochocientos treinta y uno.=Don José María Puig.=Don José Hevia.=Don Miguel Modet.=Don Miguel Otal y Villela.=Don Rafael Paz y Fuertes.=Yo Don Manuel Abad, Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo de los de su Consejo.=Registrado. Don Salvador María Granés.=Teniente Canciller mayor, Don Salvador María Granés.

# TARIFA.

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Unc'a.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
ACETATIS ammoniaci liquidi. = <i>Spiritus Mindereri.</i>			1	16	
— cupri pulverati. . . . .		1		8	
<i>Subacetatis cupri. . .</i>					
— ferri liquidi. . . . .			1	16	
<i>Tritoacetatis ferri. . .</i>					
— hydrargyri. . . . .					1..16
<i>Deutoacetatis hydrarg. . .</i>					2
— morphinæ. . . . .					1
— potassæ. = <i>Terræ foliatæ tartari. . . . .</i>	2				28
— plumbi pulverati. = <i>Salis saturni. . . . .</i>					17
— plumbi liquidi. . . . .					
<i>Subacetatis plumbi. . .</i>					
— quininæ. . . . .					12
— sodæ. = <i>Terræ foliatæ mineralis. . . . .</i>	2				28
ACETI bezoardici. . . . .	3				
— camphoræ antiseptici. = <i>Aceti quatuor latron.</i>	1..17				
— cyperi longi aromatici. = <i>Aceti hispalensis. . .</i>	1..17				
— colchici. . . . .	1..17				
— distillati. . . . .	1				
— rosarum. . . . .				17	
— scyllæ. . . . .				1	
— theriacalis. . . . .				2	
ACIDI acetici. = <i>Aceti radicalis. . . . .</i>	3				1..12

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs	Rs. mrs.	Rs. mrs	Rs. mrs.	Rs. mrs.
ACIDI benzoici. = <i>Florum benzoini</i> . . . . .				4	8
— boracici. . . . . } <i>Salis sedativi Homberg</i> . . . . .				2	4
<i>Borici</i> . . . . .					
— citrici. . . . .		1	17		
— hydrosulphur. in aqua soluti. = <i>Aqua hepaticæ</i> .	1				
— muriatici. . . . . } <i>Spiritus salis marini</i> . . . . .			16		
<i>Hydrochlorici</i> . . . . .					
— muriatici oxygenati. = <i>Chlori in aqua soluti</i> . .	2				
— nitrici. = <i>Spiritus nitri acidi</i> . . . . .			16		
— oxalici. . . . .		2		28	
— prussici medicinalis. = <i>Acidi hydrocyanici</i> . . .					8
— succinici pulveratii. = <i>Salis succini</i> . . . . .				12	
liquidi. = <i>Spiritus succini</i> . . . . .				2	4
— sulphurici. = <i>Olei vitrioli</i> . . . . .	1				
aquosi. = <i>Spiritus vitrioli acidi</i> . . . . .			10		4
— tartarosi, seu tartrici. . . . .		1	17		
ÆTHERIS acetici. . . . .		2		28	
— sulphurici. = <i>Ætheris vitriolici</i> . . . . .			2		28
ALCOHOLIS camphoræ saponacei. = <i>Linimenti sapon.</i>	2				
— opodeldoch. = <i>Bals. opod.</i>	2				
— cinnamomi. . . . .		1		16	
— cochleariæ. = <i>Spiritus cochleariæ</i> . . . . .		1		16	
— corticum aurantiorum. . . . .		1		16	
citrei. . . . .		1		16	
— helenii compositi. = <i>Spiritus carminativi</i> .		1		16	
— lepidii. = <i>Spiritus lepidii</i> . . . . .		1		16	
— melissæ compositi. = <i>Aqua carmelitana</i> .		1		16	
— muriatici ætherei. = <i>Spiritus salis dulcis</i> .		1..17		24	
— nasturtii aquatici. . . . .		1		16	
— nitrici ætherei. = <i>Spiritus nitri dulcis</i> . . .		1..17		24	
— rosmarini. = <i>Aqua reginæ Hungariæ</i> . . .	1..17				
— salviæ vulnerarii. = <i>Aqua vulnerar. spir.</i>	2				

	( 9 )	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
		Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
ALKOHOLIS sulphurici. = <i>Spiritus vitrioli dulcis.</i> . . .				17		8
ætherei. = <i>Liquor. anod. miner.</i>				1..17	24	
vini. = <i>Spiritus vini rectificatissimi.</i> . . .		1				
camphor. = <i>Aqua vitæ rectific. camph.</i> .		1				
communis. = <i>Aqua vitæ rectificatæ.</i> . . .			17			
AMMONIACI liquidi. = <i>Spiritus salis ammoniaci.</i> . . .						12
AQUÆ acetatis plumbi. . . . .	<i>Aqua vegeto-mineralis.</i>					
Subacetatis plumbi. . . . .		1..17				
acidi carbonici. = <i>Aqua saturatæ acidi carbon.</i>		8	1			
camphoratæ. . . . .		12	1..17			
calcis. . . . .		1				
carbonat. potas. acidulæ. = <i>Aqua lithontripticæ.</i>		14	1..24			
cinnamomi hordeatæ Pharmacop. matrit. . . .			1..17		12	
lacticinosæ. . . . .			2		16	
corticum fructûs citri aurantii. . . . .	<i>Aqua aurantior.</i>			4	16	
medicæ. = <i>Aqua citrei.</i>		4				
distillatæ. . . . .		1		4		
florum citri aurantii. = <i>Aqua naphæ.</i> . . . .		8	1			
cotulæ aureæ. = <i>Aqua chamomillæ.</i> . .		4		16		
sambuci nigræ. = <i>Aqua sambuci.</i> . . .		4		16		
tiliæ europææ. = <i>Aqua tiliæ.</i> . . . . .		4		16		
muriatico-mercur. rubræ. = <i>Aqua phagedænic.</i>		4		16		
plantaginis majoris. = <i>Aqua plantaginis.</i> . .		3		12		
rosarum. . . . .		4		16		
scorzoneræ. . . . .		3		12		
sulphatis aluminæ. = <i>Aqua aluminosæ.</i> . . .		4		16		
ferri et magnes. antimon. ex Bañar.	<i>Aqua mineralis ex Bañares.</i>			1	4	
zinci aluminosæ. = <i>Aqua stypticæ.</i> . .		4			16	
succorum vegetabil. vulnerariæ. . . . .	<i>Aqua pontificalis.</i>				4	

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
AQUÆ summitatum hyssopi officinalis. . . . .	4	16			
<i>Aquæ hyssopi.</i> } . . . . .					
melissæ officinalis. . . . .	4	16			
<i>Aquæ melissæ.</i> } . . . . .					
menthæ piperitæ. . . . .	4	16			
<i>Aquæ menthæ.</i> = sativæ. . . . .	3	12			
salviae. . . . .	4	16			
ARGILLÆ boli pulveratæ. = <i>Boli armenici.</i> . . . . .		17			
lævigatæ. . . . .		17			
lemniae. = <i>Terræ sigillatæ.</i> . . . . .		17			
lævigatæ. . . . .	1				
BALSAMI styracis liquidi. . . . .		2			
BORATIS sodæ. = <i>Subboratis sodæ.</i> . . . . .		8			
CAMPHORÆ. . . . .		1		16	
CARBONATIS ammon. pulverati. . . . .				1	2
<i>Sal. volat. amm..</i>					
<i>Subcarbonat. ammoniaci.</i> }					
ammon. c. c. pulverati. . . . .				4	8
<i>Sal. volat. c. c..</i>					
<i>Subcarbon. ammoniac. c. c.</i> }					
ammon. c. c. liquidi. = <i>Spirit. c. c.</i> . . . . .				2	4
viperar. = <i>Subcarb. amm. viper.</i>				4	8
ferri. . . . .				1	
<i>Croci martis aperit..</i>					
<i>Subcarbonatis ferri.</i> }					
magnesiæ. . . . .				4	24
<i>Lact. terræ pulvver.</i>					
<i>Subcarbonatis magnes.</i> }					
plumbi pulverati. . . . .				17	
<i>Cerussæ pulvratæ.</i>					
<i>Subcarbonatis plumbi.</i> }					
potassæ absinthii. . . . .				1	
<i>Sal. absinthii.</i>					
<i>Subcarbon. potas. absinthii.</i> }					
potassæ cardui bened.. . . . .				2	
<i>Sal. card. bened.</i>					
<i>Subcarb. potas. card. bened.</i> }					
potassæ centauræ. . . . .				2	
<i>Salis centaur..</i>					
<i>Subcarbonat. potas. centaur.</i> }					

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
CARBONATIS potassæ et ferri liq. = <i>Tincturæ elasticæ.</i>			1	16	
gentianæ. . . . .					2
Subcarbon. potas. gentianæ. } <i>Salis gentianæ.</i>					
potassæ neutri. = <i>Bicarbonatis potassæ.</i>			1	16	
potassæ tartari. . . . .					17
Subcarbonatis potassæ. } <i>Salis tartari.</i> .					8
sodæ. . . . .					17
Subcarbonatis sodæ. } <i>Salis sodae.</i> . . . .					8
sodæ neutri. = <i>Bicarbonatis sodae.</i> . . .			1	16	
zinci præcipitati. . . . .					4
CATAPLASMATIS althææ emollientis. . . . .			4		
Catapla. emollientis. } . . . .					
corroborantis. . . . .			6		
crustæ panis acetosi. . . . .				6	
Catapla. crustæ panis. } . . . .					
farinæ hord. = <i>Catapla. farinacei.</i>			6		
micæ panis anodynæ. . . . .				4	
Catapla. anodynæ. } . . . .					
nidi hirundinis. . . . .			6		
saturnini. . . . .				3	
seminis lini. . . . .			3		
sinapis discutientis. . . . .				4	
Catapl. sinap. ad plant. ped. } . . . .					
CHLORURI auri. . . . .					2
et sodii. . . . .					1..17
calcis. . . . .			2		
liquidi. . . . .			4		
oxydi potassii. . . . .				2	
liquidi. . . . .			6		
sodii. . . . .				2	
liquidi. . . . .			6		
CLYSTERIS amyli anodynæ. = <i>Clysteris anodynæ.</i> . . .			3		

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
CLYSTERIS foliorum malvarum. . . . .	3				
<i>Clysteris emollientis.</i> } . . . . .					
vini antimonia lis. = <i>Clysteris irritantis.</i> . . .	4				
CONFECTIONIS hyacinthorum compositæ. . . . .		2		28	
<i>Confec. hyacinth. cum acido.</i> } . . . . .					
margarit. kermesinæ. <i>Confec. alkermes.</i>		2		28	
quinæ antiepilepticæ. . . . .					
<i>Elect. peruv. antiepilep. Fuller.</i> } . . . . .	16 sch				
quinæ antimonia lis. = <i>Electuar. febrif.</i>	16 sch				
astrigentis. . . . .					
<i>Elec. peruv. astring. Fuller.</i> } . . . . .	16 sch				
rosarum rubrarum astringentis. . . . .					
<i>Elect. astringentis Fuller.</i> . . . . .	17 sch				
santalorum cordial. = <i>Electuar. cordial.</i>			2		28
CONSERVÆ cochleariæ. . . . .	4				
petalorum violarum. . . . .	4				
prunorum damascenorum. . . . .	1...17				
cum purgant..	2				
rosarum rubrarum. . . . .	2				
DECOCTI carbon. potas. absint. = <i>Decocti febris. salsi.</i>	4				
chamædryos amari. = <i>Decocti amari.</i> . . .	3				
cum purganti. . . . .	4				
corn. cervi cum micâ panis. . . . .	4	16			
<i>Decocti albi Sydenh.</i> } . . . . .					
gummosi. = <i>Decocti albi.</i> . . . . .	4	16			
tenuioris. . . . .	3	12			
<i>Decocti albi tenuioris.</i> } . . . . .					
corticum quinæ calisayæ. . . . .	4	16			
loxæ. . . . .	5	20			
peruvianæ. . . . .	4	10			
fructuum juniperi carminativi. . . . .	3				
<i>Fotûs carminativi.</i> } . . . . .					

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Serup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
DECOCTI graminis compositi. = <i>Decocti aperitivi.</i> . . . . .	3				
guajaci compositi. = <i>Decocti lignorum.</i> . . . . .	6				
hordei compositi. = <i>Decocti pectoralis.</i> . . . . .	3				
jujubarum pectoralis. . . . .	3				
ligni campechiani. . . . .	3				
malvarum carminativi. . . . .	4				
<i>Decocti carminativi emollientis.</i> } . . . . .					
mannæ carminativi. = <i>Ptisanæ anticolicæ.</i> . . .	8				
laxativi. = <i>Potionis laxativæ.</i> . . . . .	10	1.. 8			
purgantis. = <i>Potionis angelicæ.</i> . . . . .	12	1.. 20			
polygalæ. . . . .	3				
quinæ antiseptici. . . . .	6	24			
purgantis. . . . .	7	28			
radicis althææ emollientis. = <i>Decocti emollient.</i>	3				
rhabarbari. = <i>Animæ rhabarbari.</i> . . . . .	8	1			
sarsæparrillæ edulcorantis. . . . .	6	24			
ex Callac. = <i>Ptisanæ de Callac.</i>	4				
scorzoneræ bezoardici. . . . .	8	1			
<i>Decocti bezoardici Curvi incompleti.</i> } . . . . .					
scorzoneræ bezoardici solutivi. . . . .	10	1.. 8			
<i>Decocti bezoard. Curvi comp. seu purg.</i> } . . . . .					
verbasci anodynæ. = <i>Fotūs anodynæ.</i> . . . . .	3				
DEUTOJODURI hydrargyri. . . . .			4	1.. 17	
DEUTOXYDI plumbi pulverati. = <i>Minii.</i> . . . . .		17			
ELECTUARII cassiæ tamarindati. = <i>Electuarii lenitiæ.</i>	1				
hyoscyami opiat. = <i>Philonii romani.</i> . . . . .		1		16	
quinæ antimoniales ex Masdevall. . . . .	16 sch				
scordii opiatæ. = <i>Diascordii.</i> . . . . .		1		16	
sennæ compositi. . . . .		1			
<i>Electuarii catholici commun.</i> } . . . . .					
theriacalis. . . . .	2		12		
magni. . . . .	3		16		

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
EMETINÆ. . . . .					1
EMPLASTRI assæfætidæ matric.— <i>Emplastri matricalis.</i>	4				
— cantharidum.— <i>Emplastri epispastici.</i> . .	3				
— carbonat. plumbi usti.— <i>Empl. benedicti.</i> .	2				
— cicutæ. . . . .	2				
— collæ ad herniam. . . . .	2				
<i>Emplast. contra rupturam de pelle..} . .</i>					
— galbani crocati. . . . .	3				
— roborant.— <i>Emplast. pro umbilic.</i>	4				
— simplicis. . . . .	2				
— meliloti compositi. . . . .	2				
— simplicis. . . . .	1				
— oxydi plumbi diabot.— <i>Emplast. diabotan.</i>	4				
— cum hydrargyro. . .	6				
— epulotici.— <i>Empl. diapalm.</i>	1				
— gummati. . . . .	3				
<i>Emplastri diachyli gummati. . .} . .</i>					
— oxydi plumbi mucilaginei. . . . .	1				
<i>Emplast. diach. simp.} . .</i>					
— mucilaginei compositi.	2				
<i>Emplast. diach. magn.} . .</i>					
— rubri. . . . .	2				
<i>Emplast. confortat. ex Vigo.} . .</i>					
— saponacei. . . . .	2				
<i>Emplastri saponis camphorati.} . .</i>					
— picis nigræ reg.— <i>Emplast. contra ruptur..</i>	2				
— ranarum cum hydrargyro. . . . .	4				
— simplicis. . . . .	1				
— resinarum glutinantis. . . . .	2				
<i>Emplastri Andreæ à Cruce.} . .</i>					
— resinosi sulphurati. . . . .	2				
<i>Emplastri Guillermi Servitoris.} . .</i>					

	(15)	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
		Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
EMPLASTRI sebi anodynī. = <i>Emplastri anodynī.</i>	....		2			
siliquarum. ....			2			
imperialis. ....			3			
spermatis ceti. ....			3			
styracis sthomachici. = <i>Emplast. stomach.</i>			2			
pharmacop. matrit. .			3			
EMULSIONIS quatuor seminū frigidorum. ....	2					
cum gummi arabico. = <i>Emulsion. arabic.</i>	3					
EXTRACTI aconiti napelli alkoholici. ....						
<i>Extracti aconiti alkoholici.</i> } ....	4				1..17	
artemisiæ absinthii. ....			2			28
alkoholici. ....			3		1..12	
bulbor. scyllæ maritim. = <i>Extracti scyllæ.</i>			2			28
alkoholici. ....			3		1..12	
cephœlidis ipecac. (ex Richard) alkoholic.						4
<i>Extracti hypcacuanhæ alkoholici.</i> } .						
cichorii intybi. ....			1			16
conii maculati alkoholici. ....			3		1..12	
<i>Extracti cicutæ alkoholici.</i> } ....						
corticis cinchonæ condamineæ. ....						
<i>Extracti quinæ loxæ.</i> } ....	4				1..17	
cinchonæ condamineæ alkoholici. .			5			2
lanceolatæ.....						
<i>Extracti quinæ calisayæ.</i> }....	4				1..17	
cinchonæ lanceolatæ alkoholici. .			5			2
folior. cassiæ sennæ. = <i>Extr. sennæ oriental.</i>						
alkoholici. ....			1			2
fructūs cucumeris colocynthidis. ....						
<i>Extracti colocynthidis.</i> } ..						17
colocynthidis alkoholici.						
juniperi communis. ....						1
<i>Extracti baccarum juniper..</i> } ..						

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
EXTRACTI gentianæ centaurii. = <i>Extracti centauræ.</i>			1		
— gummosi myrrhæ.				1	
— lactucæ sativæ. = <i>Extracti tridacii.</i>			1		16
— leontodi taraxaci. = <i>Extracti taraxaci.</i>			1		
— ligni guajaci officinalis. = <i>Extr. guajaci.</i>			4	1..17	
— opii aquosi.				4	
— radicum convolvuli jalapæ.			2		28
— alkoholici.			3	1..12	
— gentianæ luteæ.			1		16
<i>Extracti gentianæ.</i>					
— glycyrrhizæ glabræ.			2		17
<i>Extracti glycyrrhizæ.</i>					
— hellebori nigri.				1	
— alkoholici.				2	2
— krameriæ triandræ.			3	1..12	
<i>Extracti ratanhiae.</i>					
— alkoholici.			4	1..17	
— rhei australis (ex Richard).			4		
<i>Extracti rhabarbari.</i>				1..17	
— rhei australis alkoholici.			5	2	
— smilacis sarsæparrillæ.			3	1..12	
— tormentillæ erectæ.			1		
— valerianæ officinalis.			1		
— alkoholici.			2		28
— semin. strychni nuc. vomicæ alkohol.					
<i>Extracti nucis vomicæ.</i>					
GARGARISMATIS nasturtii compositi.			6		
<i>Gargarismatis antiscorbutici.</i>					
GELATINÆ cornū cervi.	10				
— fructuum cydoniorum.	9				
— grossulariæ.	10				
— lichenis islandici.	8				

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
GLOBULORUM ferri tartarisat. = <i>Pyr. mart.</i> pond. unc. .		2 N. 1			
HYDRIODATIS potassæ. = <i>Joduri potassii</i> . . . . .			4	1..17	
— jodurati. . . . .			4	1..17	
— sodæ. . . . .			4	1..17	
— jodurati. . . . .			4	1..17	
INFUSIONIS corticis quinæ calisayæ filtratæ. . . . .	4	16			
— loxæ filtratæ. . . . .	5	20			
— peruvianæ filtratæ. . . . .	4	16			
JODI. . . . .			4	1..17	4
INJECTIONIS lactis opiatæ. = <i>Injectionis anodynæ</i> . . .	3				
— muriat. hydrarg. camphorat. . . . .		2			
— <i>Collyrii ex Fernandez.</i> } . . . . .					
— quinæ antiputridæ. . . . .	6 sch.				
— sulphatis zinci. = <i>Injectionis astringent.</i> ..	2				
INSPISSAMENTI aconiti napelli. = <i>Extracti aconiti</i> . . .			3	1..12	
— aloës perfoliatæ. . . . .				17	
— anemones pulsatillæ. = <i>Extract. pulsat.</i>			4..17	1..20	
— conii maculati. = <i>Extracti cicutæ</i> . . .			2	28	
— convolvuli scammoneæ. = <i>Scammonii</i> ..			6	2..12	
— fumariæ officinalis. . . . .			1		
— mimosæ catechú. = <i>Terræ japonicæ</i> . . .			1		
— pruni spinosæ. = <i>Acaciæ nostratis</i> . . .			1		
— urticæ dioicæ. = <i>Inspissam. urticarum</i> .			1		
JUSCULI pulli gallinacei lienterici. = <i>Jusculi valentini</i> . 16 sch					
— viperæ. . . . .	8 sch				
MAGNESIAE. = <i>Magnesiæ puræ seu calcinatæ</i> . . . . .	8		1..16		
MANGANESII pulverati. = <i>Peroxydi manganesii</i> . . . . .			17		
MELLIS aceti. = <i>Oxymellis simplicis</i> . . . . .			24		
— colchici. = <i>Oxymellis colchici</i> . . . . .	1				
— scyllæ. = <i>Oxymellis scyllitici</i> . . . . .	1				
— depurati. . . . .			24		
— fructuum mororum. = <i>Rob mororum</i> . . . . .			1..17		

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
MELLIS fructuum sambuci. == <i>Rob sambuci</i> . . . . .		2			
— rosarum rubrarum. == <i>Mellis rosati</i> . . . . .		1			
MIXTURÆ camphoratæ. == <i>Julapii camphorati</i> . . . . .	5 sch				
— carbon. potas. absinth. == <i>Mixt. antiemetic</i> ..	3 sch				
— — — — — sthomachicæ. == <i>Julap. sthom</i> .	16 sch				
— — — — — gummi ammon. == <i>Emulsion. Brunneri</i> .	10	1.. 8			
— — — — — moschatæ. == <i>Julapii moschati</i> . . . . .	18 sch				
— — — — — opii astring. Silvii. == <i>Mixt. ad vomit. sang</i> .	10	1.. 8			
— — — — — resinæ copaibæ Fuller. == <i>Mixt. balsamicæ</i> .	6	24			
— — — — — sulphatis ferri gummosæ. . . . .	4				
MORPHINÆ. . . . .					2
MURIATIS antimonii oxygenati. . . . .					
— Protochloruri antimonii. . . . .	3	1.. 12			
— baritæ. == <i>Chloruri barii</i> . == <i>Hydrochlor. barit</i> ..		1			
— calcis. == <i>Chloruri calcii</i> . == <i>Hydrochlor. calcis</i> .	1				
— hydrarg. sublimat. et lævig. . . . .					
— Protochloruri hydrargyri. . . . .	3	1.. 12			4
— hydrarg. præcipitati. . . . .					
— Protochl. hydrarg. præcipit. . . . .	3	1.. 12			4
— hydrarg. oxygenati. . . . .					
— Deutochloruri hydrarg. . . . .	1				2
MYRRHÆ liquidæ. == <i>Olei myrrhæ per deliquium</i> . . . . .	2	28			
NITRATIS argenti fusi. . . . .					
— Deutonitratis argenti fusi. . . . .	6	2.. 24			
— potassæ pulverati. == <i>Nitri purissimi</i> . . . . .		17			8
— — — — — potas. cum sulphur. fusi pulv. == <i>Sal. prun</i> .		17			8
NITRI stibiati. . . . .					
OLEI cocti althææ. . . . .	1				
— aparitii. == <i>Balsami Aparitii</i> . . . . .	2				
— arthanitæ compositi. == <i>Olei arthanitæ</i> ..	1				
— capparum. . . . .	1				
— chamomillæ. . . . .	1				

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
OLEI COCTI conyzæ compositi.= <i>Olei Areagonis.</i> . . . . .		2			
croci. . . . .		4			
cucurbitæ pleuritici.= <i>Balsami pleuritici.</i>		1			
euphorbii. . . . .		1			
hyperici. . . . .		1			
inulæ compositi.= <i>Olei martiatonis.</i> . . . . .		2			
irini. . . . .		1			
liliorum alborum. . . . .		1			
lumbricorum. . . . .		1			
oxydi cupri viridis. . . . .		1			
rosmarini. . . . .		1			
rutæ. . . . .		1			
scorpionum. . . . .		1..17			
stramonii compos.= <i>Balsami tranquilli.</i>		2			
thapsiæ antirheum.= <i>Olei dicti del fraile.</i>		2			
OLEI VOLATILIS artemisiæ absinthii.= <i>Olei absinth.</i> . .			4	1..17	
caryophylli aromat.= <i>Olei caryophyl.</i>			5	2	
ceræ.= <i>Olei ceræ empireumatici.</i> . . . . .			4	1..17	
corticis aurantiorum. . . . .			1	16	
lauri cinnamomi ceylanici. . .			24	10	
manilensis. . .			10	4	
limonum. . . . .			1	16	
florum chamomillæ. . . . .			4	1..17	
citri aurantii. . . . .			12	5	
fruct. juniperi.= <i>Olei baccar. juniper.</i>			4	1..17	
galbani compositi.= <i>Olei galbaneti.</i> . .			4	1..17	
lavendulæ spicæ.= <i>Olei lavendulæ.</i> . .			1	16	
melaleucæ leucadendri.= <i>Ol. cajeput.</i>			5		
menthæ piperitæ. . . . .			4	1..17	
sativæ.= <i>Olei menthæ.</i> . . . . .			3	1..12	
olivar. empireumat.= <i>Olei laterum.</i> . .			2	28	
seminis anisi.= <i>Olei anisi.</i> . . . . .			3	1..12	

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
OLEI VOLATILIS seminis carvi.			4	1..17	
— cymini.			4	1..17	
— fœniculi.			3	1..12	
— succini.			1	16	
— rectificati.			2	28	
— terebinthinæ communis.			24		
— rectificati.			30		
— sulphurati.			4		
<i>Balsami terebinthinæ sulphurati.</i>					
OLEI FIXI amygdalarum amararum.			1..17		
— dulcium.			2		
— fructūs cacao.			1	16	
— crotonis tiglii.					2
— nucis moschatæ.			3	1..12	
— seminis lini.			2		
— ricini.			3		
— vitellorum ovorum.			4		
OXYDI antimonii albi.					1
<i>Antimon. diaphoret. usual.</i>					
<i>Antimoniatis potas.</i>					
— antim. semivitrif. loti et lævig. = <i>Croci metallor.</i>					1
— sulphurati rubri. = <i>Kermes mineralis.</i>					8
— arsenici pulver. = <i>Acidi arseniosi.</i> = <i>Arsenici alb.</i>	2		16		
— ferri nigri. = <i>Æthiopis martialis.</i>					1
— ferri rubri. = <i>Peroxydi ferri.</i> = <i>Colchotaris.</i>			2		
— ferri rubri loti et lævig. { <i>Croci martis astring.</i>					
<i>Peroxyd. ferri loti et lævig.</i>			24	10	
— hydrarg. nitrati rubri lævig. = <i>Præcipitat. rubri.</i>			1	16	
— saccharati. = <i>Sacchari vermifugi.</i>			2	28	
— zinci sublimati. = <i>Florum zinci.</i>					4
PICIS GRAECAE seù colophoniæ.			17		
PILULARUM aloës compositarum.					1
— martial. = <i>Pilul. benedict. ex Fuller.</i>			3	1..12	

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
PILULARUM cynoglossi opiatar. = <i>Pilul. cynoglossi.</i> .				2	
_____ gum. ammon. balsamic. = <i>Pil. balsamic.</i>			4	1..17	
_____ hydrargyri edimburgensium. ....			3	1..12	
_____ glycyrrhizatar. = <i>Pilul. mercur.</i>			3	1..12	
_____ scyllæ ammoniacal. = <i>Pilul. scylliticar.</i>				1	
_____ sulph. potas. aloëtic. = <i>Pil. tartar. Bontii.</i>			2	28	
PIPERINÆ. ....					1
POTASSÆ causticæ. = <i>Hydratis potassæ.</i> = <i>Lapid. caustic.</i>				2	28
PROTOJODURI hydrargyri. ....				4	1..17
PROTOXYDI plumbi semivitrific. pulver. = <i>Lithargyri.</i>				17	
_____ zinci semivitrific. pulver. = <i>Tutiæ.</i> ....			1	1	
_____ lavigati. ....				1	16
PRUSSIATIS ferri puri. = <i>Hydrocyanatis ferri.</i> ....					4
_____ hydrargyri. = <i>Cianuri hydrargyri.</i> ....					8
_____ potassæ puri. = <i>Hydrocyanatis potassæ.</i> ....					6
PULPÆ fructûs cassiæ fistulæ. ....			3		
_____ tamarindi indicæ. = <i>Tamarindorum.</i> .			1		
PULVERIS } COMPOSITI. } cupressi restrictivi. = <i>Pulver. restrictivi.</i> .			2		
_____ hypcacuanhæ opiat. = <i>Pulver. Doveri.</i> ..					1..12
_____ jalapæ compositi. ....				1	
_____ pæoniæ compositi. = <i>Pulver. de Gutteta.</i> ..				4	
_____ quinæ antiseptici. = <i>Pulv. bezoardici Curvi.</i>				6	
_____ sanguinis draconis dentifrici. ....			4		
_____ scammon. antimoniales. = <i>Pulv. cornachini.</i>				4	
_____ catholici. ....					1..17
RESINÆ convolvuli jalapæ. ....					4
_____ pini coctæ. = <i>Resinæ communis.</i> ....				17	
ROB antisyphilitici, dicti de Laffecteur. ....			2		
SALICINÆ. ....					8
SAPONIS acidi Carminati. ....				4..17	1..24
_____ ammoniacalis. = <i>Saponuli ammoniacalis.</i> .			3		
_____ potassæ terebinthinacei. = <i>Saponis Starkey.</i> ..			2		

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
SAPONIS sodæ medicinalis.		1			
SERI lactis clarificati.	4				
STRYGNINÆ.					2
SUCCI agrestæ.	3	12			
— cichorii.	6	24			
— nasturtii aquatici.	4	16			
SUCCINATIS ammon. liquidi c. c. = <i>Spirit. c. c. succinat.</i>					4
SULPHATIS aluminæ acetati. = <i>Lapid. medicamentosi.</i>					
— exsiccati. = <i>Aluminis calcinati.</i>					1..17
— purificati. = <i>Aluminis.</i>					17
— cupri. = <i>Lapidis lipiz.</i>					12
— aluminosi camphor. = <i>Lapid. divini.</i>					8
SULPHATIS ferri. = <i>Protosulphatis ferri.</i> = <i>Salis Martis.</i>					24
— magnes. purific. et pulv. = <i>Salis cathart.</i>					1
— potassæ subtiliss. pulver. = <i>Tartari vitriol.</i>	4				17
— quininæ.					24
— sodæ purificati. = <i>Salis Glauberi.</i>					12
— zinci. = <i>Vitrioli albi.</i>					17
SULPHURETI antimonii pulverati. = <i>Antimonii crudi.</i>					
— lævigati.					1
— arsenici flavi. = <i>Arsenici flavi.</i>					2
— calcis. = <i>Sulphuri calcii.</i>					1
— hydrargyri nigri. = <i>Æthiopis mineralis.</i>					8
— sublim. et lævig. = <i>Cinnabar.</i>					2
— potassæ. = <i>Hepatis sulphuris.</i>					28
SULPHURIS sublimati et loti. = <i>Flor. sulphuris.</i>					3
SUPPOSITORII mellis communis.	1				1..12
— irritantis.	2 N. 1				1
SYRUPI ætheris sulphurici.		4			
— albi.					16
— althææ.					1
— compos. = <i>Syrupi de mucaginibus.</i>					2

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
SYRUPI apii compositi. = <i>Syrupi de quinque radicibus.</i>		1..17			
— capilli Veneris. . . . .		1			
— carthami solutivi. = <i>Syrupi Comitis.</i> . . . . .		1..17			
— chinæ compositi. = <i>Syrupi antirheumatici.</i> . .		1..17			
— cichorii simplicis. . . . .		1..17			
————— cum rhabarbaro. . . . .		3			
— cochleariæ. = <i>Syrupi scelotyrbici.</i> . . . . .		2			
— corticum citrei. = <i>Syrupi essentialis citrei.</i> . .		2			
————— amari. . . . .		1			
— cyanici. . . . .		2			
— emetinæ. . . . .		2			
— erysimi compositi. = <i>Syrupi erysimi Lobelii.</i> .		1			
— extracti opii. = <i>Syrupi meconii.</i> . . . . .		1..17			
— flor. caryophylli hortens. = <i>Syrupi caryophyll.</i>		1..17			
————— papaveris rhœados. . . . .		1			
————— violarum. . . . .		1			
— fumariæ. . . . .		1			
— gummi arabici. . . . .		1			
— hederæ terrestris. . . . .		1			
— hypcacuanhæ. . . . .		2			
— hyssopi. . . . .		1			
— menthæ. . . . .		1			
— morphinæ. . . . .		3			
— myrtilli. . . . .		1			
— omphacii. . . . .		1			
— pæoniæ. . . . .		1			
— papaveris albi. = <i>Syrupi diacodii.</i> . . . . .		1..17			
— petalor. recentium violar. = <i>Syrupi cærulei.</i> .		3			
— plantaginis. . . . .		1			
— quinæ. . . . .		2			
— quininæ. . . . .		2..17			
— rosarum pallidarum. = <i>Syrupi aurei.</i> . . . . .		1..17			

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
SYRUPI rosarum rubrarum. = <i>Rhodosacchari</i> . . . . .	1..17				
——— succi cydoniorum. . . . .	1..17				
——— granatorum. . . . .	1..17				
——— limonum. . . . .	1..17				
——— symphyti. . . . .		1			
TABELLARUM althææ gummatarum. . . . .	2				
——— bicarbonatis sodæ. . . . .	3				
——— gummi arabici. . . . .	2				
——— hypcacuanhæ. . . . .	2				
——— lichenis islandici. . . . .	2				
——— protoch. hydrarg. = <i>Tabel. merc. dulc.</i>	6		1		
TARTRATIS potas. = <i>Tartari solubilis</i> . . . . .	4			24	
——— acidi subt. pulv. inst. læv. } <i>Cremor.</i>					
<i>Supertartratis potassæ.</i> } <i>tartari.</i>	1				
——— solubilis. = <i>Boro-tartr. potassæ.</i> .	2				
——— antimonial. lævig. = <i>Tartar. emetici.</i> .				2	4
——— et sodæ. = <i>Salis ex Seignete.</i> . . . . .	4				24
——— ferruginosi. = <i>Tart. martial. solub.</i> .	4..17		1		
TEREBINTHINÆ coctæ. . . . .	1				
TINCTURÆ alkoholicæ aloës. . . . .					17
——— compositæ. . . . .					24
——— assæfætidæ. . . . .				1	
——— benzoini. . . . .				1	
——— cantharidum. . . . .		2			
——— castorei. . . . .					1..17
——— cort. aurant. = <i>Tinct. rob. Whit.</i>		2			
——— hyper. vulner. = <i>Bals. cathol.</i>		4			
——— laccæ. . . . .			1		
——— ligni aloës. . . . .				1	
——— myrrhæ. . . . .				1	
——— uterin. = <i>Tinct. antihist.</i>				2	
——— opii. = <i>Tincturæ paregoricæ.</i> . . .				1	

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
TINCTURÆ alkoholicæ opii saponac.= <i>Bals. anodyn.</i>		4	28		
— picis græcæ compositæ . . . . .		2			
<i>Bals. de Salazar.</i> } . . . . .					
— quinæ compositæ . . . . .	2..17	17			
<i>Tincturæ alexipharm. Huxham.</i> } . . . . .					
— succini . . . . .			2	28	
— alkoh. sulphur. gentian. compos. . . . .			2	28	
<i>Elix. vitrioli dulcis.</i> } . . . . .					
— aquosæ laccæ . . . . .	1				
— cort. aurant. compos.= <i>Elix. stomach.</i> . .	2				
— radicis pyrethri odontalgicæ . . . . .	2		12		
— vinosæ extracti absinthii compos. . . . .	1..17				
<i>Bals. temp. Hoffm.</i> } . . . . .					
— ferri tartarisatæ . . . . .	2				
— opii anticolicæ . . . . .				1	2
<i>Tinctur. anticolic. ex Palacios.</i> } . . . . .					
— Sydenhami.= <i>Laudani liquid.</i>				1	2
TROCHISCORUM carb. plumbi camph.= <i>Troch. Rhasis.</i>	1		17		
— fructūs colocynth.= <i>Troch. Alhandal.</i>	1				
— cupressi ex Ramich. . . . .	3				
— muriat. oxygen. hydrarg. . . . .				1	
<i>Trochiscor. scharoticorum.</i> } . . . . .					
UNGuenti acetatis plumbi.= <i>Butyri saturni.</i> . . . . .	2				
— alithææ . . . . .	1				
— bryoniæ Agrippæ.= <i>Unguenti Agrippæ</i> ..	1				
— cantharidum.= <i>Unguenti epispastici.</i> . . . .	3				
— carbon. plumb.= <i>Unguenti albi ex Rhasis.</i>	1				
— cicutæ deopilativi.= <i>Unguenti deopilativi.</i> ..	1..17				
— colophoniæ pallidi.= <i>Unguenti basilici.</i> . .	1				
— conyzæ Aregonis.= <i>Unguenti Aregonis.</i> . .	1..17				
— deutojoduri hydrargyri. . . . .	4				
— fortis. . . . .	3				

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
UNGuenti gemmarum populi. = <i>Unguenti populeon.</i>		2			
——— hydrargyri. = <i>Unguenti mercurii.</i> . . . . .		4			
——— inulæ Martiatonis. = <i>Unguenti Martiatonis.</i>		1..17			
——— lumbricorum nervini. = <i>Unguenti nervini.</i>		3			
——— malorum insanorum. . . . .		1..17			
——— medullæ mucilag. = <i>Unguenti filii Zachar.</i>		1..17			
——— vaccinæ. . . . .		2			
——— muriatis hydrarg. = <i>Unguenti ad herpetes.</i>		3			
——— oxygen. = <i>Ung. ad scab.</i>		2			
——— myrtini compositi. = <i>Unguenti Comitissæ..</i>		1..17			
——— nitratis hydrarg. = <i>Unguenti citrini.</i> . . . .		3			
——— ophthalmici ex Stoll. . . . .		3			
——— oxydi cupri mellei. = <i>Unguenti egyptiaci..</i>		1..17			
——— plumbi acetati. = <i>Unguenti litharg.</i>		1			
——— fusci. = <i>Unguenti de la mère.</i>		1			
——— rubri. = <i>Unguenti magistr..</i>		1			
——— oxygenati. = <i>Butyri oxygenati.</i> . . . . .		2			
——— plumbi nigri. . . . .		1			
——— protojoduri hydrargyri. . . . .		4			
——— rosarum. . . . .		1			
——— rutæ. = <i>Butyri rutæ.</i> . . . . .		1			
——— sambuci. . . . .		1			
——— sebi Arcei. = <i>Balsami Arcei.</i> . . . . .		1..17			
——— sulphur. hydrarg. sublim. = <i>Ung. cinnabar.</i>		2			
——— tartr. potas. antimon. = <i>Pomat. Autenrieth.</i>		4			
VINI antimonialis. = <i>Vini emetici clari.</i> . . . . .		1..17			
——— aromatici. . . . .	3				
——— fructuum cupressi compos. = <i>Vini styptici.</i> . .	4	17			
——— oxydi antimonii. = <i>Vini emetici turbidi.</i> . . . .	3				



# PRODUGTA NATURALIA

## **IN MEDICINÆ USUM DISPOSITA ET PRÆPARATA.**

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
ADIANTI capilli Veneris. = <i>Capilli Vener.</i> . . . . .		17			
AMBRAE griseæ. . . . .					2
ASPLENII ceterach. = <i>Asplenii ceterach.</i> . . . . .		17			
ASSELLORUM, seù mille pedum pulverat. . . . .				2	
<i>Onischorum assellorum.</i> } . . . . .					
BALSAMI benzoini. = <i>Gummi benzoini.</i> . . . . .	4				
peruviani liquidi. = <i>Balsami nigri.</i> . . . . .	6				
solidi. = <i>Balsami albi.</i> . . . . .	4				
styracis. = <i>Styracis calamitæ.</i> . . . . .	8				
BITUMINIS asphalti. = <i>Bituminis judaici.</i> . . . . .	3				
petrolei. = <i>Petrolei.</i> . . . . .	3				
succini albi et lævigati. . . . .				2	
BULBORUM scyllæ marit. siccator. = <i>Scyllæ.</i> . . . . .	3		17		
pulverat. . . . .			28		16
CALCULORUM antilopis gazellæ lævigator. . . . .					
<i>Lapid. bezoar. oriental.</i> } . . . . .	4				
oxygis lævigator. . . . .					
<i>Lapid. bezoar. occident.</i> } . . . . .	4				
cancer. astaci lævig. = <i>Oculor. cancr.</i>					
cancer. astaci lævig. = <i>Oculor. cancr.</i>	1				
CARIEI ligni ceratoniæ siliquæ. = <i>Cariei ligni siliquæ.</i>	1		8		
CASTOREI pulverati. . . . .			6		2..12
COCCI cacti. = <i>Coccinellæ pulverat.</i> . . . . .		12			
CORALLII albi, lævigati. . . . .			2		28
rubri, lævigati. . . . .			2		28
CORALLINÆ officinalis. = <i>Corallinæ.</i> . . . . .	2				

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
CORALLINÆ officinalis, lævigatæ. . . . .			1		
CORNU cervi rasi. . . . .		17			
usti et lævig.= <i>C. c. calcinati</i> . . . . .			1		
CORTICUM canellæ albæ pulveratorum. . . . .			1		
cinchonæ condamin. (Humb.). . . . .			5		
<i>Quinæ loxæ</i> . } . . . . .					
pulverat. . . . .	6		1		
lanceol. (Mutis)= <i>Quin. calisay</i> . . . . .	4				
pulver. . . . .	5		28		
nitid. (Ruiz)= <i>Quinæ peruvianæ</i> . . . . .	4				
pulver. . . . .	5		28		
crotonis cascarillæ pulverat.= <i>Chacarillæ</i> . . . . .	4				
fruct. citri aurant. = <i>Cort. aurant</i> . . . . .	1		8		
medicæ.= <i>Cortic. limonum</i> . . . . .	1		8		
punicæ granati.= <i>Cort. granator</i> . . . . .	1		8		
lauri cassiæ.= <i>Cassiæ ligneæ</i> . . . . .	6				
pulveratorum. . . . .	8		1.. 8		
cinnamomi. . . . .			1		
radicis quas. simarubæ.= <i>Cort. simarubæ</i> . . . . .	2				
pulverat. . . . .	3		17		
tamaricis gallicæ.= <i>Cort. tamarisci</i> . . . . .		17			
vinteræ aromat. pulver. . . . .			3		
<i>Cort. winteranei</i> . } . . . . .				17	
FÆCULÆ ari maculati.= <i>Fæculæ ari</i> . . . . .					2
convolvuli mechoacani. . . . .					2
jatrophæ manihot. = <i>Fæculæ tapiocæ</i> . . . . .			2		
sagú Rumphii.= <i>Sahagú</i> . . . . .	1				
pulveratæ. . . . .			2		
FERRI limati. . . . .			1		
lævigati. . . . .			2		
hæmatitæ rubri lævig.= <i>Lapid. hæmatitæ</i> . . . . .				1	
FLORUM anchussæ officinalis.= <i>Flor. buglossæ</i> . . . . .	1				

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
FLORUM anthemidis nobilis. = <i>Flor. chamomil. officin.</i>					
— arnicæ montanæ. . . . .		17			
— boraginis officinalis. = <i>Flor. boraginis.</i> . . . .		2			
— calendulæ officinalis. = <i>Flor. calendulæ.</i> . . . .		2			
— carthami tinctorii. = <i>Flor. carthami.</i> . . . .		1			
— citri aurantii. = <i>Naphæ.</i> . . . . .		1			
— cotulæ aureæ. = <i>Flor. chamomillæ.</i> . . . . .		17			
— malvæ rotundifoliæ. = <i>Flor. malvarum.</i> . . . .		1			
— nymphæ albæ. = <i>Flor. nimpheæ.</i> . . . . .		2			
— punicæ granati. = <i>Balaustiarum.</i> . . . . .		1			
— tiliæ europeæ. = <i>Flor. tiliæ.</i> . . . . .		1			
— violæ odoratæ. = <i>Flor. violarum.</i> . . . . .		2			
FOLIORUM alchemillæ vulgaris. = <i>Folior. alchimillæ.</i> .				17	
— arnicæ montanæ. . . . .		1			
— arbuti uvæ ursi. = <i>Folior. gayubæ.</i> . . . . .		17			
— cassiæ sennæ. = <i>Folior. sennæ orientalis.</i> .		4			
— obovatæ. = <i>Folior. sennæ hispanicæ..</i>		1			
— cichorii intybi. = <i>Folior. cichorii.</i> . . . . .		17			
— daphnes mezerei. = <i>Folior. mezerei.</i> . . . . .		17			
— digitalis purpureæ. . . . .		17			
— pulveratæ. . . . .				8	
— glechomatis hederac. = <i>Fol. hederæ terrest.</i>		1			
— hyoscyami nigri. = <i>Folior. hyoscyami.</i> . .		1			
— juniperi sabinæ. = <i>Folior. sabinæ.</i> . . . . .		17			
— malvæ rotundifoliæ. = <i>Folior. malvarum.</i> .		17			
— marrubii vulgaris. = <i>Folior. marrubii.</i> . . .		17			
— menthæ pulegii. = <i>Folior. pulegii.</i> . . . . .		17			
— myrti communis. = <i>Folior. myrti.</i> . . . . .		17			
— plantaginis majoris. = <i>Folior. plantaginis..</i>		17			
— salviæ officinalis. = <i>Folior. salviæ.</i> . . . . .		17			
— verbasci thapsi. . . . .		1			
FRUCTUUM juniperi communis. = <i>Baccarum junip.</i> . .		1			

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
FRUCTUUM lauri nobilis. = <i>Baccarum lauri</i> . . . . .		1			
— phœnicis dactyliferæ. = <i>Dactylorum</i> . . . . .		1..17			
— piperis cubebæ. = <i>Cubebarum</i> . . . . .		4	24		
— veratri sabadillæ pulver. = <i>Sabadillæ</i> . . .		4	24		
GUMMI arabici. . . . .		1..17			
— pulverati. . . . .		2			
— tragacanthi. . . . .		4			
— — — — — pulverati. . . . .		5	28		
GUMMI-RESINÆ ammoniaci. = <i>Gummi ammoniaci</i> . . .				1	
— assæfætidæ pulv. = <i>Gummi assæfætid</i> .		3			
— bdellii. = <i>Gummi bdellii</i> . . . . .			1		
— euphorbii pulver. = <i>Gum. euphorbii</i> . .			2		
— galbani. = <i>Gummi galbani</i> . . . . .			2		
— guttæ pulver. = <i>Gummi guttæ</i> . . . . .			1		
— kino pulver. = <i>Gummi kino</i> . . . . .			1		
— laccæ. = <i>Gummi laccæ</i> . . . . .		1..17			
— myrrhæ pulveratæ. . . . .		3			
— opoponacis. = <i>Gummi opoponacis</i> . . .		6			
— sarcocollæ. = <i>Gummi sarcocollæ</i> . . . . .		3			
— thuris, seù olibani pulveratæ. . . . .		1..17			
HERBÆ agrimoniae eupatorii. = <i>Agrimoniæ</i> . . . . .			17		
— anchussæ officinalis. = <i>Buglossæ</i> . . . . .			17		
— aquilegiæ vulgaris. = <i>Aquilegia</i> . . . . .			17		
— artemisiæ abrotani. = <i>Abrotani</i> . . . . .			17		
— — — — — absinthii. = <i>Absinthii</i> . . . . .			17		
— boraginis officinalis. = <i>Boraginis</i> . . . . .			17		
— chenopodii ambrosioidis. = <i>The hispanici</i> . .		1			
— cochleariæ officinalis. . . . .		1			
— fragariæ vescæ. . . . .		1			
— fumariæ officinalis. . . . .			17		
— gentianæ centaurii. = <i>Centaurii minoris</i> . . .			17		
— — — — — cachanlahuanæ. . . . .		3			

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Serup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
HERBÆ gratiolæ officinalis. = <i>Gratiolæ</i> . . . . .		1			
ilcebri paronychiæ. = <i>Sanguinariæ minor</i> .		17			
leontodi taraxaci. = <i>Taraxaci</i> . . . . .		17			
matricariæ parthenii. = <i>Matricariæ</i> . . . . .		17			
melissæ calaminthæ. = <i>Calaminthæ</i> . . . . .	1				
polygoni avicularis. = <i>Sanguinariæ major</i> . .	1				
salviae hormini. = <i>Hormini</i> . . . . .	1				
saxifragæ granulatæ. = <i>Saxifragæ albæ</i> . . .	1				
scabiosæ arvensis. = <i>Scabiosæ</i> . . . . .		17			
scrophulariæ aquaticæ. = <i>Scrophulariæ</i> . . .		17			
sisymbrii nasturtii. = <i>Nasturtii aquatici</i> . . .	1				
teucrii scordii. = <i>Scordii</i> . . . . .		17			
tussilaginis farfaræ. = <i>Tussilaginis</i> . . . . .		17			
ICHTHYOCOLLÆ. = <i>Collæ piscis</i> . . . . .	6			1	
LICHENIS islandici. . . . .		1			
LIGNI guajaci officinalis rasurati. . . . .		1			
guilandinæ moringæ. = <i>Ligni nephritici</i> . . . .		2			
lauri sassafrás rasurati. . . . .		1			
santali citrini rasurati. . . . .		3			
rubri rasurati. . . . .		1			
LYTTARUM vesicatoriar. pulveratar. = <i>Cantharidum</i> . .				1	
MANNAE. . . . .		2			
MOSCHI. . . . .					2
PUMICIS lævigatae. = <i>Lapidis pumicis</i> . . . . .				1	
QUARTZI crystalli montanæ lævigatae. . . . .				1	
RADICUM acori calami. = <i>Radic. calami aromat</i> . . .		2			
agaves americanæ. = <i>Radic. agaves</i> . . . .		2..17			
althææ officinalis. = <i>Radic. althææ</i> . . . .		17			
pulveratarum. . . . .		1			
amomi zingiberis. = <i>Radic. zingiberis</i> . . .		1			
angelicæ archangelicæ. = <i>Radic. angelicæ</i> .		1			
anthemidis pyrethri. = <i>Radic. pyrethri</i> . . .		1..17			


	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
RADICUM apii graveolentis.= <i>Radic. apii</i> . . . . .	1				
aristolochiae longae. . . . .	1				
rotundae. . . . .	1				
serpentariae. . . . .	3				
<i>Radic. serpent. virginianæ.</i> } . . .					
pulverat. . . . .	4				24
tenuis. . . . .	1				
arnicæ montanæ. . . . .	2				
pulverat. . . . .					17
arctii lappæ.= <i>Radic. bardanæ</i> . . . . .					17
arundinis donacis.= <i>Radic. arundinis</i> . . .					17
asparagi officinalis.= <i>Radic. asparagi</i> . . .					17
atropæ belladonnæ.= <i>Radic. belladonnæ</i> . .	2				
carlinæ acaulis.= <i>Radic. carlinæ</i> . . . . .	1				
cephæl. ipecacuan pulv. (ex Richard)					
<i>Rad. hipecacuanhæ.</i> } . . .					2
cichorii intybi.= <i>Radic. cichorii</i> . . . . .					17
cissampelos pareiræ.= <i>Radic. butuæ</i> . . .	1				
convallariae polygonati.= <i>Rad. polygon.</i> .	2				
convolvuli jalapæ pulver.= <i>Rad. jalapæ</i> .					1
mechoacani. pulverat. . .					1
<i>Rad. mechoac.</i> } . . .					
turpethi.= <i>Radic. turpethi</i> . . .	6				
pulverat. . . . .	8				1.. 8
curcumæ longæ pulver.= <i>Rad. curcumæ</i> .	2				
cynoglossi officinalis.= <i>Radic. cynoglossi</i> .	1				
cyperi longi. . . . .					17
daphnes gnidii. . . . .					17
dorsteniae contragen.= <i>Rad. contrayerbæ</i> .	2				
pulverat. . . . .	3				17
fragariæ vescae.= <i>Radic. fragariæ</i> . . . . .	1				
gei urbani.= <i>Radic. caryophyllatae</i> . . . . .	1				

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
RADICUM genistæ tinctoriæ. = <i>Radic. genistæ</i> . . . . .	1				
— glycyrrhizæ glabræ. = <i>Radic. glycyrrhiz.</i>		17			
— pulverat. . . . .	1				
— hyoscyami nigri. = <i>Radic. hyoscyami</i> . . .		17			
— imperatoriæ ostruthii. = <i>Rad. imperator</i> .			17		
— kaempheriæ rotundæ. = <i>Rad. cedoariæ</i> . .	3				
— krameriæ triandræ. = <i>Rad. ratanhiae</i> . . . .	2				
— marantæ galangæ. = <i>Radic. galangæ</i> . . .	1				
— panici dactyli. = <i>Radic. graminis</i> . . . . .		17			
— petroselini. = <i>Radic. petroselini</i> . . . . .	1				
— polygalæ amaræ. = <i>Radic. polygalæ</i> . . . .	2				
— polypodii filicis maris. = <i>Radic. filicis</i> . . .		17			
— phillitidis. = <i>Radic. calagualæ</i> .			1..17		
rhei australis (ex Colebroke). . . . .				1..17	
Radicis rhabarbari. } . . . .					2
— pulverat. . .					
— rubiæ tinctorum. = <i>Radic. rubiæ</i> . . . . .	1				
— rumicis acetosæ. = <i>Radic. acetosæ</i> . . . . .		17			
— rusci aculeati. = <i>Radic. rusci</i> . . . . .		17			
— scorzoneræ hispanicæ. = <i>Radic. scorzoner</i> .			17		
— smilacis chinæ. = <i>Radic. chinæ</i> . . . . .	1				
— sarsæparrillæ. = <i>Rad. sarsæparril</i> .			1..17		
— symphyti officinal. = <i>Rad. symphyti maj</i> .			17		
— thapsiæ asclepii. = <i>Radic. thapsiæ</i> . . . . .			17		
— tormentillæ erectæ. = <i>Radic. tormentillæ</i> .			17		
— valerianæ phu. = <i>Rad. valerianæ major</i> . .	1				
— pulverat. . . . .			2		
— officinal. = <i>Rad. valerian. silvest</i> .			1		
— pulverat. . . . .			2		
RESINÆ anime. . . . .			3		
— carannæ. . . . .			3		
— copaybæ. = <i>Balsami copaybæ</i> . . . . .			3		
	e			17	

	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Scrup.</i>	<i>Gran.</i>
	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
RESINÆ draconis pulver. = <i>Sanguinis draconis</i> . . . . .				17	
elemi. = <i>Gummi elemi</i> . . . . .	2				
guajaci. = <i>Gummi guajaci</i> . . . . .	3		17		
juniperi communis pulver. = <i>Gum. juniper.</i>	1				
mariæ. = <i>Balsam. mariæ, seù olei mariæ</i> . . .	1				
masticæ. . . . .	2				
pulveratæ. . . . .	3				
pini liquidæ. = <i>Terebinthinæ</i> . . . . .			8		
tacamahacæ. = <i>Gummi tacamahacæ</i> . . . . .	2				
SEMINUM amomi cardamom. = <i>Cardamomi minoris</i> .	6		1		
granor. paradysi.	6		1		
<i>Amomi racemosi</i> . . . } <i>Cardam. majoris</i> .					
artemisiæ santon. (flor. nond. expl.). . . }	1..17				
<i>Sem. contra</i> . . . }					
pulverat. . . . .	2		12		
atamanthæ cretensis. = <i>Semin. dauci</i> . . . .			1		
bubonis macedonici. = <i>Sem. petrosel. maced.</i>			2		
carthami tinctorii. = <i>Sem. carthami</i> . . . . .			17		
citri medicæ. = <i>Sem. citrei</i> . . . . .	1				
cucumeris melonis. = <i>Sem. melonis</i> . . . . .			8		
cucurbitæ citrulli. = <i>Sem. citrulli</i> . . . . .			8		
peponis. = <i>Sem. cucurbitæ</i> . . . . .			8		
delphinii staphisagriæ pulv. = <i>Sem. staphis.</i>	2		12		
dauci carotæ. = <i>Sem. pastinacæ</i> . . . . .	1				
hyoscyami nigri. = <i>Sem. hyoscyami</i> . . . . .			17		
ignatiæ amaræ. = <i>Fabarum S. Ignatii</i> . . .				17	
illicii anisati. = <i>Sem. anisi stellati</i> . . . . .				17	
lini usitatissimi pulv. = <i>Sem. lini</i> . . . . .			17		
pæoniæ officinalis. = <i>Sem. pæoniæ</i> . . . . .	1				
papaveris albi. . . . .	1				
plantaginis psyllii. = <i>Sem. psyllii</i> . . . . .	1				
pyri cydoniæ. = <i>Sem. cydonii</i> . . . . .	8				

	<i>Libra.</i> Rs. mrs.	<i>Uncia.</i> Rs. mrs.	<i>Drach.</i> Rs. mrs.	<i>Scrup.</i> Rs. mrs.	<i>Gran.</i> Rs. mrs.
SEMINUM sesami orientalis. . . . .			17		
— seselis tortuosi. — <i>Sem. seselis massiliensis.</i>		17			
— sinapis albæ. . . . .	1				
— nigræ pulverat. . . . .		17			
— strychni nucis vomicæ pulv. . . . .			4		
<i>Sem. nucis vomic.</i> } . . . . .					
— trigonellæ fœnigræci. — <i>Sem. fœnigræci.</i> . .		17			
pulv. — <i>Farin. fœnig.</i>			24		
SPERMATIS ceti. — <i>Cetinæ.</i> . . . . .			3		
SPONGIAE præparatæ cum albumine ovi. . . . .				1..17	
— cum cerâ. . . . .				1	
— ustæ. . . . .				2	
STYGMATUM croci pulverat. . . . .				1..17	
SUMMITATUM } anethi graveolentis. . . . .			17		
FLORIDARUM. } artemisiæ abrotani. — <i>Summ. abrotani.</i>			17		
absinthii. — <i>Summ. absinthii.</i>			17		
chenopodii botryos. — <i>Summ. botryos.</i>	1				
hyssopi officinalis. — <i>Summ. hyssopi.</i> .	1				
lavandul. stœchadis. — <i>Summ. stœchad.</i>			17		
marrubii vulgaris. — <i>Summ. marrubii.</i>			17		
melissæ officinalis. — <i>Summ. melissæ..</i>			17		
menthæ piperitæ. . . . .			1		
pulegii. . . . .			17		
sativæ. — <i>Summ. menthæ. . . .</i>			17		
pulverat. . . . .			1		
ocymi basilici. . . . .			1		
origanæ majoranæ. — <i>Summ. majoran.</i>			17		
vulgaris. — <i>Summ. origani. .</i>			8		
rosmarini officinar. — <i>Sum. rosmarini.</i>			8		
salviæ officinal. — <i>Summ. salviæ. . . .</i>			8		
saturejæ capitat. — <i>Summ. thyimi cretic.</i>			1		
tanaceti vulgar. — <i>Summ. tanaceti. . .</i>			17		

	( 36 )	<i>Libra.</i>	<i>Uncia.</i>	<i>Drach.</i>	<i>Serup.</i>	<i>Gran.</i>
		Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.	Rs. mrs.
SUMMITATUM } teucrii chamædryos. = <i>Sum. chamedr.</i>				1		
FLORIDARUM. }						
chamæpityos. = <i>Sum. chamæp.</i>				1		
mari. = <i>Summ. mari cortusi.</i> .				1		
thymi serpylli. = <i>Summ. serpylli.</i> . . .				1		
mastichinæ. . . . . }						
<i>Summ. majoran. silvestris.</i> } . . .				17		
verbasci thapsi. = <i>Summ. verbasci.</i> . .				17		
TESTARUM perlarum lævig. = <i>Matris perlarum.</i> . .				1		



# ADVERTENCIAS.

---

## 1.<sup>a</sup>

Estando ya generalmente adoptados los nombres nuevos dados á los medicamentos despues del año de 1790, en que se publicó la última Tarifa, se ha considerado conveniente espresarlos con ellos en esta nueva, y añadir el antiguo correspondiente, para evitar cualquiera duda que pudiese ocurrir en su inteligencia y tasanacion, bajo el mismo órden establecido en la edicion de la Real Farmacopea española publicada en el año de 1817, que se halla en observancia. Tambien se ha tenido por conveniente incluir, con igual objeto de evitar dudas y equivocaciones en su tasacion, varios medicamentos antiguos y modernos, que aunque de poco uso, suelen recetarse por algunos Profesores de Medicina y Cirujía.

## 2.<sup>a</sup>

Se ha omitido espresar la calificacion de superior, selecto, purificado, y otras que han solido ponerse en las anteriores tarifas á algunos medicamentos, teniendo presente que estos no admiten medianía, si han de conseguirse los buenos efectos que se esperan de su aplicacion, y de consiguiente que todos han de ser de la mas esquisita bondad, exactamente elaborados, y despachados con la puntualidad correspondiente como conviene al interés de la salud pública: tambien se ha omitido espresar á continuacion de las raices, yerbas, flores y frutos el estado (excepto el de pulverizacion) en que deben despacharse, porque sobre deber ser genuinas y colectadas en sazon, se supone que han de tener la calidad de estar preparadas ó dispuestas facultativamente segun su naturaleza y uso que ha de hacerse de ellas.

## 3.<sup>a</sup>

Considerándose justo que la venta por mayor sea relativamente mas ventajosa al público que por menor, y que á este fin, y el de evitar las dudas y dificultades que se han experimentado hasta aquí, haya establecido un órden claro y seguro de apreciar las medicinas que se despachen en cantidades mayores de las regu-

lares señaladas expresamente en esta nueva Tarifa, se observará en su valuacion ó tasacion la regla de proporcion siguiente:

Cuando la cantidad despachada de una vez de un mismo medicamento sea mayor de la que va apreciada expresamente al frente de cada uno, y su importe exceda de 5 reales hasta 9 inclusive, se rebajará 1 real: 2 de 10 á 14 id.: 3 de 15 á 19 id., y así sucesivamente, entendiéndose lo mismo en cuanto á la valuacion de las cantidades de medicamentos que van reguladas por maravedís.

### EGEMPIOS.

#### SULPHATIS QUININÆ.

*Rs. Mrs.*

1 scrup.	12	"
2 scrup.	20	"

#### MOSCHI.

1 gran.	2	"
2 gr.	4	"
3 gr.	5	"
4 gr.	7	"
5 gr.	8	"

#### INSPISSAMENTI ANEMONES

#### PULSATILLÆ.

1 drach.	4	17
2 drach.	8	"
3 drach.	11	17

#### DECOCTI POLYGALÆ.

*Rs. Mrs.*

1 libra.	3	"
2 . . . . .	5	"
3 . . . . .	8	"
4 . . . . .	10	"

#### OLEI RICINI.

1 uncia.	3	"
2 unc.	5	"

#### EXTRACTI OPII AQUOSI.

1 gran.	"	8
2 gr.	"	13
3 gr.	"	20
4 gr.	"	26
5 gr.	"	32

Por la misma razon de mayor utilidad que ofrece al Farmacéutico la elaboracion y despacho de medicinas en porciones estraordinarias para los hospitales, enfermerías y otros establecimientos ó casas de numerosa familia, cuando el importe de las despachadas y tasadas en la forma expresada exceda en el término de un mes de 50 reales, se guardará relativamente la misma proporcion en el todo de la cuenta, rebajando de esta 10 de 50 reales á 90 inclusive: 20 de 100 á 140 id. etc.

### 4.<sup>a</sup>

Si por razon de descubrimiento ó adopcion de medicamentos nuevos se prescribiese ó recetase alguno que por su naturaleza no pueda justipreciarse por otros

análogos ó semejantes de los comprendidos en esta Tarifa, se consultará para su tasción con otro Profesor de acreditada ciencia y conciencia, ó se dirigirá á esta Real Junta; y en uno ú otro caso firmará al pie de la receta el sugeto con quien se haya consultado, sin cuya formalidad no podrá el Farmacéutico reclamar su pago.

### 5.<sup>a</sup>

La primera vez que se despache cada receta anotará en ella el Farmacéutico el dia, mes y año en que la espenda, en caso de no traerle ya puesto por el facultativo que la haya recetado, ó por el dueño ó algun dependiente del establecimiento ó casa responsable al pago. Tambien anotará en la misma receta con igual formalidad, y no con rayas como se practicaba antes, las repeticiones que vaya haciendo de las determinadas en ella por el facultativo que la dispuso, sin lo cual no tendrá derecho el Farmacéutico á exigir el pago de su importe. Antes de presentar sus cuentas ó recetas para el pago, deberá el Farmacéutico numerarlas por sus fechas, y poner con claridad y exactitud en cada una por su órden el precio de la medicina ó medicinas que se hallen prescritas en dicha receta, reduciendo á suma todo su importe al modo que se manifiesta en los egemplos siguientes:

#### 1.<sup>o</sup>

**Rx** *Estracto acuoso de opio seis granos, alcanfor diez granos, nitrato de potasa un escrupulo: todo bien mezclado y dividido en seis partes iguales para otras tantas tomas.*

<u>Reales.</u>	<u>Mrs.</u>
1 . . . . .	5
" . . . . .	8
" . . . . .	4
1 . . . . .	17

#### 2.<sup>o</sup>

(1)

**Rx** *Aqua de torongil, tres onzas..... 1 . . . . . 14  
Jarabe de corteza de cidra, media onza. .... 1 . . . . . "   
Eter sulfúrico, un escrupulo: mezclado. .... " . . . . . 28*

---

3 . . . . . 8

Ultimamente, arregladas, ordenadas y cosidas dichas recetas en la forma expresada se acompañarán con la carpeta ó cuenta firmada del Farmacéutico, que las expresará por su orden con el número de cada una al frente, fechas, nombre, apellido, y empleo ó destino del sujeto, si se expresa en la receta, como se acostumbra en los establecimientos y casas de numerosa familia, y la suma total correspondiente bajo el siguiente modelo.

*CUENTA de las medicinas despachadas en mi Botica (ó en la de mi cargo como Regente de ella) propia de D. N. N., de orden de D. N. N., desde tal. . . . . á tal. . . . . segun resulta de las recetas que acompañan, y á continuacion se expresan.*

Número de recetas.	Fechas.	Sujetos para quien han sido prescritas, y su empleo.	IMPORTE.	
			Reales.	Mrs.
1 . . . 1. <sup>o</sup> de. . . . de tal. . . . .	N. N. . . . .	" . . . "	" . . . "	" . . . "
2 . . . " . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	" . . . "	" . . . "
3 . . . " . . . . .	" . . . . .	" . . . . .	" . . . "	" . . . "
SUMA. . . . .				

*Cuyo total importe de las citadas (tantas) recetas, arreglado á lo prevenido á Tarifa, asciende á (en letra) rs. vn. La fecha.*

*Firma del Farmacéutico.*

*Es copia de la Tarifa original mandada observar por Real Provision de S. M. y Señores del Consejo, de que certifico como Secretario de la Real Junta superior gubernativa de Farmacia.*



*D. J. Illescas Zamora*

