


MICHAEL
TRACTA

11369






Pharmacopœi Parisienses

ex Dono Magistri
Gillet

1764





L. N. 7.11369

7.11369

SCRUTINIUM CINNA-

BARINUM

SEU

TRIGA CIN-
NABRIORUM,

Quæ sistit

NATURAM CINNA-
BARIS

ANTIMONII

NATIVÆ &

FACTITIÆ VULGARIS.



Nec non

SPECIFICI CEPHALICI

(des rothen Herz- und Haupt-Pulvers)

D. JOHANN. MICHAELIS,

Cum

APPENDICE

DE EMPLASTRO MAGNETICO

Hernias scrotales curante

Ad enchiresin chemicam & clinicam

Praxin accommodatum,

Operâ & studiô


GODOFREDI SCHULZII,

Med. D. & Practici in Patria Lutheri.

HALL. SAXON.

Sumptibus **SIMON. JOH. HÜBNERI.**

ANNO 1680,



Callatouche's Bell Journal 1889

WILLIAM BENTLEY

TRIGON

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE

THE





*Mome en Cælesti Cælestis
Numinis Umbra!*

NUMINI
UNITRINO, COÆTERNO,
INFINITO ET INCOMPRES-
HENSIBILI

DEO PATRI, FI-
LIO ET SPIRITUI
SANCTO:

CREATORI ET CON-
SERVATORI OMNIUM
RERUM POTENTISSIMO, RE-
DEMPTORI ET MEDICO GE-
NERIS HUMANI GRATIO-
SISSIMO, SANCTIFICATO-
RI FIDELIUM EFFICA-
CISSIMO:

SAPIENTIÆ ET BONITATIS
FONTI PERENNI ET INEXHAUSTO.

REVERENTIAM AMOREM,
TIMOREM, FIDEM, SPEM,
ET GRATAM MENTEM.



Mi PA.



MI PATER & CREA-
 TOR, mi FRATER
 & REDEMPTOR,
 O FLAMEN SAN-
 CTUM, SANCTI-
 FICATOR & CONSOLATOR,
 ô Incomprehensibile, & unitrinum
 Numen! Tuum ad te laborem fero,
 tuæque Majestati, oculis, manibus,
 genibusque in reverentiam amo-
 rem & timorem flexis, eundem of-
 fero. Tuâ Gratiâ, impulsuque tuo,
 auxilioque tuo, tanquam sanctissi-
 mâ Lucinâ præside & astite, hunc
 PARTUM CINNABARINUM enixus sum;
 nisi tu, ô laboriosum & defatiga-
 ri nescium Numen, impellas, stimu-
 les, urgeas mentem legendi, medi-
 tandi, scribendique labore, nil per-
 se

se ipsam præstat rectum & laudabile. Homo VETUS, indomitum illud & pigrum animal Pigritiâ incultu & socordiâ dulciùs torpescit, ac promptiùs cum Mundo, & in Mundo luxuriatur, quàm in sacro quodam secessu aliquid piè, & doctè meditatur. Tuis verò delibatus flagellis, quæ sunt Ardor sciendi & inserviendi aliis, facit officium, nec inutile Terræ pondus esse gestit. Benè agit, quocunqve etiam modo, scilicet eò, quem ab æterno in agente prævidisti, & Ecclesiasticorum Doctorum voculâ, prædestinasti. Proinde accipe leniter & clementer nec dedignare foetum tuum, ô benigne DEUS! Tu promisisti amorem obedienti, solatium amanti, Parthesiam & Parusiam laboranti, amare itaque me tuum plasma perge, perge solari solatiò sæpius ca-

rentem animam, assiste servo tuo & eum protege à Rhonchis invidorum, maledicentium, & reliquorum Alastorum suorum. Quin porò mortifica carnem propriam, omnium malorum Principium, eradica omne seminum illius feræ Erynnis & endemii liberatorum Morbi PHILAVTIÆ, quâ sibi cuncta quæerunt, volunt, discunt, docent, scribunt, aliorum lapsus, ut vultures in putridas carnes, involant, maledicunt, mordent, & in vinculis suis atqve eruditione suâ nunquam eheu, perfecta, superbiunt: quâ quasi muliebriter indignabundi per imbres convitiorum & horribiles indignandi terminos dona Tua in aliis perficere, vel sua potiùs ostentare præsumunt, quæ ipse Tu per gratiam Etesiam perficere nolusti. Da nosse memoriæ hujus Mundi vani-
ta-

tatem, F A M A M, cui quisquis credit,
 & invigilat, magno quidem testi-
 monii mortalium applaudentis
 umbram emit, ast decipitur. Da nos-
 se & abominari Mundum, regi-
 am fatanæ concubinam, diadema-
 te coruscantem, cum Pomô & au-
 reâ Phialâ, multâ oris venustate a-
 spectabilem, septemque Fœminis
 stipatam, quæ sunt: Fortuna, Athe-
 ismus, Superstitio, Venter, Opinio,
 Vanitas & Histrionia, quibus orbis
 terrarum regitur. Tu verò in habi-
 ta in anima mea, qui enim te gu-
 stat, suavissimum animarum pa-
 stum, facilè Mundum nauseat.
 Da custodiam angelorum, da cha-
 ritatem, preces, tolerantiam, mi-
 sericordiam, silentium, VERBI
 & NATURÆ INTERPRETEM,
 da *Ἀυτάρκειαν*, laboris amorem
 & constantiam, da Fidem, & post



mortalem, miserandam & inquietam Vitam, beatæ visionis & imperturbatæ felicitatis ; da ah !
beatissimam ÆTERNI-
TATEM.

T. Majest. ὅλος ὅσος

GODOFREDUS SCHULZIUS.

PRÆ-



PRÆFATIO AD LECTOREM.

FAc sis nunc Promissa appareant: exoptulat à Paranymphe (seu juxta Eustath. Iliad. 3. Paranymphe) Parmenone Chærea Terentianus. Quæ exoptulatio monet nos audacter & familiariter, ne geramus fluxam Fidem, sed eandem ut boni Viri liberemus. Ut itaque, sanctiori quidem sensu, mea quoque ex aliqua parte servem, perficiamque promissa, nec his minora præstem, en unà cum Famoso illo specifico cephalico, & emplastro magnetico obturanteque Hernias scrotales curante & obturante **TRIGAM CINNABRIORUM**, quam in dissertatione Pharmaceutico-

Therapeutica de Tinctura bezoar-
 dica primùm, pronuper verò in SPE-
 CIMINE ORATORIO Progymnasma-
 tico Lectori pio & probo publicè
 & modestè intimavi; & nunc tem-
 poris numero in lucem & Censu-
 ram publicam exire patior. Colle-
 ctanea quasi hæc sunt, non citra ta-
 men Judicium Logico-medicum
 vel ἀ λόγως collecta, sed in ordinem
 Thematicum redacta & propriæ
 Epicriseos & Praxeos lumine col-
 lustrata. Non puduit, nec piguit ca-
 lamum aliorum sententias secuba-
 tionibus quasi divisas, hoc est variis
 libros disseminatas in nostrum
 transferre Solum, & sub unum de-
 fixumque oculorum obtutum; ut
 universa CINNABARIS naturalis am-
 bitus VIRESQUE tot Doctorum testi-
 moniis stipatæ, in conspectum pro-
 deant, quæ sparserant se, Liviana
 phra-

phraſi , toto paſſim campo multo-
rum voluminum , & ſpecimen ex-
hibeant Logicæ anagnoſticæ , quæ
legendi Auctores & excerptendi apo-
dicticum modum monſtrat. Ad-
umbrat unà non adumbratim exi-
guus hic labor Naturæ diviniqve
Numinis horas & moras , quæ non
ſimul & ſemel & properè ſacra ſua
myſtica pandunt & vulgant , ſed
ſervant multa ad venientes quoqve
annos, quibus ſcrutantium reveren-
tia, timor , amor & ſciendi ardor
nova capiant incrementa. Contra-
ria juxta ſe poſita magis eluceſcunt ;
ſcientia noſtra per ipſam aliorum
allucinationem perficitur ; intimio-
ris cognitionis fructum jucundiſſi-
mum ſapidumque quatuor ſæpe
imperfectionis ſemina frigida pro-
trudunt. Non igitur decet nos in-
ſultare optimis Viris , qui quaſi fue-
runt

runt gens à seculo , id est , qui per
 multis annis & seculis ante nostram
 vixerunt mortalitatem , aut nobis-
 cum vivunt , ubi vel tacuerunt , vel
 in errore versati sunt , vel adhuc ver-
 santur. Qvi veritatem , illam tem-
 poris filiam , omnibus vestigiis in-
 dagarunt , sed obviam habere , ipsi-
 us temporis injuriâ non potuerunt :
 Et enim si illi omnem sapientiam &
 veritatem , ut Ingævones montem
 Sevonem , juxta Solinum , tenuis-
 sent , inqve suam rede gissent pote-
 statem , quid nobis relictum esset no-
 strisque conatibus sciendi , & de to-
 tius veritatis virtutisque Monarchiâ
 benè merendi ? Qvi ergò succensere
 possumus illis , qvos hâc de re ama-
 re condecebat. Cur pugna x Crena
 non pugnat cū DATORE bonorum ,
 & ab hoc postulat , quod ab imbe-
 cillis ingeniis hominum postulare
 au-

audet. Quid quod Majores nostros
 sæpe mendaciorum , falforum, &
 absurdorum , verbò, ἀλόπων καὶ ἀ-
 λόγων, tanquam ἀπίεργς temerè in-
 fimulemus , ubi vera sæpius dixe-
 runt , quæ verò mutila ad nos alio-
 rum culpâ pervenerunt , aut nos ipsi
 cæcutientes & ἀπειροὶ non penetra-
 mus in eorum mentem , temporis-
 que, Loci, quoniam ipsorum hominum
 variabile temperamentum , quod,
 post Deum , ab influxu dependet
 astrali, & Microcosmo ac Macroco-
 smo continue imperat agendi, ope-
 ranti & recipiendi alium atque alium
 modum. Id verò nō prosequor lon-
 giùs , ne sine scopo jaculari fortè vi-
 dear illi, qui benè conjicere nequit,
 cur ad hoc breve veterum encomi-
 um & innocentiam dilapsus sim.
 Verbo tantùm significo volunta-
 tem & mentem scribendi meam ;

me

Me scilicet hanc trigam, & quicquid
 ipsi vel inhæret, vel adhæret, Medi-
 corum superborum, *κενοδόξων*, con-
 tentiosorum, maledicorum & am-
 bitiosorum gratia non elaborasse,
 qui magnificè de se sentiunt, con-
 temtim de aliis, & abjectè fabulan-
 tur, qui nodum in scirpo quærun-
 tur, qui acerbitate suâ & aculeatâ scri-
 bendi mordacitate inclaruerunt;
 Nec veteranorum Æsculapiorum
 aliorumve nasutorum causa, qui
 cum facibus Chémico-practicis
 ambulantes aut jam sciunt, aut sci-
 re persuasissimum habent, quæ ali-
 bi Chaos, hic verò ordo sunt, dige-
 staque moles non magna aut saxea,
 nec ponderis magni. Ad juniores
 verò Practicos & discendi cupidos,
 eosque non malæ mentis, non mali
 animi, spectat præcipuè pervigili-
 um hoc cinnabarinum & magne-
 ticum,

ticum, qvi utilissimæ & innoxia cinnabaris naturam, seu quidditatem, qualitatem & usum nondum animo suo penitus imbiberunt, nec euporiston Pharmacum toties Ægris suis propinarunt, quoties in rem ipsorum fuerit, ut repetant hi alius, quæ penes alios legisse meminerunt, aut discant, quæ hætenus ignorarunt aut addant de suo, quod ante ipsos observavit NEMO. Quin mei ipsius Causa hanc in me suscipi opellam, ut habeat industria, in quò se exerceat. Itemque verbò significo, in Canone. IV. Schematis idealis de Miniò dioscoridis cinnabarique Veterum nativâ è Monumentis Plinii, Solini, Leonici, Polydori Virgilii, Agricolaë, Vitruvii, Theophrasti Eresii, Matthioli, Pici Mirandulæ, aliorumque prolixius potuisse disputari, sed cum hæc omnia

omnia non sint *περατίνα*, nullam vim agendi habentia, neque cinnabaris nostra de istis Litigiis ullum virium, Apulejano Termino, Incrementulum, capiat breve dixi, quod hic dicendum erat, & ad practicam potius telam pertexendam omni festinatione properavi. Ut itaque mea non crudelia AUSA in mitiorem sanctamque partem interpretari, mihi Lector, iisque mecum uti velis, est, quod citra prolixiorum & absurdum prologum Tuam Pietatem & Humanitatem oro & obsecro.

Dabam Islebii è Museo, Deo, Proximo
& mihi sacro Calend. Aug.
Anno 1679.

GODOFREDUS SCHULZIUS D

IN.

INDEX CAPITUM,

Membrorum , quæstionum , canonum , punctorum.

Schema præliminare & ideale de cinnabari in genere in definitione & divisione. p. 1.

Canon.

1. Sangvis draconis triplex est. p. 2.
2. Sangvis draconis non est animalis , sed vegetabilis. p.2. 3. 4.
3. Cinnabaris Dioscoridis propriè dicta est sangvis exquisitus Draconis. p.4. 5. 6.
4. Cinnabaris nostra nativa mineralis Dioscoridi dicitur minium absolutè , seu minium dioscoridis nonnulli tempore ipsius vocabant cinnabarin , sed abusive , ut putat Dioscorides. p.6. 7. 8.

MEMBRUM. I.

De cinnabari Antimonii Caput.

- I. De an sit. p. 8. 9.
- II. De Nomine. p. 9. 10.
- III. De variis procesibus, quibus adipiscimur cinnabarin ꝑii. p. 10. 11. ubi.

1. De igne suppressionis p. 11. 12. 13.
2. An partes æquales ℥ii & ꝥii =ti requirantur ad =tionem cinnabaris ? p. 13. 14.
3. Qvodnam Antimonium pro =nda cinnabari eligendum ? p. 15. 16.
4. An ♁ ℥ii ꝥium ligans profluat ex regulo, ejusve reliquiis, quæ de Butyro super sunt, an ex scoriis ? p. 16. 17. 18. 19.
5. An ex ♁ ℥ii & ꝥ vivo =toque possit =ri cinnabaris ? p. 19. 20.
6. Quid de nova adjectione ꝥii =ti ad ☉ butyri ℥ii juxta mentem Fabri & Rol. fincii sentiendum sit ? p. 20. 21.
7. Qvamdiu sublimanda cinnabaris ? p. 22. 23.
8. An cinnabaris possit =ri ante ∞ Butyri ? p. 24.
9. Quantum cinnabaris ex ℥ii & ꝥii =ti anaticâ poportione =tetur ? p. 24. 25.
10. An cinnabaris rectificari debeat & quoties ? p. 25. 26.

His subjicitur

Enchieresis canonica =ndi cinnabarum ℥ii
p. 27. 28. 29. 30.

- IV. De Materiâ ex quâ seu Principiis constituentibus sive compositionis vel Elementis propioribus. p. 30. usque 34.
- V. De Fine & usu cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii solitario & socio in variis morbis ejusque qualitibus seu proprietatibus & affectionibus, quæ unâ promiscuè tanguntur, nec non de specifico cephalico D. Michaëlis p. 35. usque. 55.
- VI. De cognatis, quæ symbolicam habent Naturam. p. 55. 56. 57.
- VII. De opposito seu contrariis & pugnantibus, id est, Antithesi, quæ cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii vel existentiam seu ∞ ndi possibilitatem, vel essentiam seu quidditatem in elementis suis & principiis constituentibus, vel usum omni noxâ carentem impugnat. p. 57. usque 66.

MEMBRUM II.

De cinnabari nativâ Caput.

- I. De nomine. p. 66. 67.
- II. De de Materiâ ex quâ ; seu Principiis essendi propioribus p. 6. 8. 69.

- III. De processibus , qui eliciunt & currentem è cinnabari nativâ , seu de resolutione cinnabaris in sua elementa. p. 69. usque 72.
- IV. De principio & modo, quò cinnabaris suam absolvit operationem. p. 72. usque. 75.
- V. (Sic lege pro VI.) de qualitatibus , fine & usu cinnabaris nativæ in morbis variis, ejusque mixtione cum aliis miscibilibus. p. 75.
- Punctum 1. de usu interno , quatenus à mixtione abstrahit. p. 75. usque 85.
- Punctum 2. De mixtione cinnabaris cum variis miscibilibus, ut emergant purgantia , diaphoretica , antifebrilia, antepileptica, antipleuritica, nephritica, & panaceæ. p. 85. usque 97.
- Punctum 3. de usu externo. p. 97. 98.
- VI. De delectu cinnabaris. p. 98, 99.
- VII. De præparatione. p. 99. 101.
- VIII. De Loco natali. p. 101.
- IX. De cognatis. p. 101.
- X. De opposito, quod complectitur cinnabaris olim dolendam obscuritatem, usum suspectum & purgatum, nec non divulsionem & per varia-

menstrua corrosionem. p. 102. usque
113.

MEMBRUM III.

De cinnabari factitiâ vulgari Caput.

. De nomine. p. 113. 114.

I. De Auctore. p. 114. 115. 116. 117.

II. De processibus, quibus impetratur,
cinnabaris factitia vulgaris. p. 117. 121.

V. De Fine & usu p. 121.

Appendix continens regulas & cautelas,
quæ jam dictis lucem fœnorantur. p.
130. usque 145.

Corollarium gratiosum de Em- plastris.

Præfatiuncula. p. 147. usque 153. sequi-
tur.

I. D. Frid. Hofm. Historica relatio de em-
plastro suo magnetico ex opere de
Meth. med. p. 154. usque 162.

II. Epistolæ 2. Medici veterani ad D. Frid.
Hofm. de emplastro magnetico. p.
162. usque 169.

- III. D. Frid. Hofm. epistola ad eundem
p. 169. 170. 171.
- IV. Ejusdem veterani medici ad Hofm.
num. p. 171. 174.
- V. Descriptio emplastrum magnetici. p. r.
- VI. Descriptio emplastrum processus Pe-
tonæi regressum intestinorum. p. 1
usque 179.
- VII. Notæ ad Naturam & operandi m-
dum emplastrum magnetici pertine-
tes p. 179. usque ad Finem.



Magnetis Vires miramur: fixus
at illis
Terminus est, ultra progrediare
cave.

Non minùs est Medicis curæ ma-
gnetica Cura,
Limitibusqvi se continet, ille fa-
pit.

Perge, **VIR AMPLE**, sagax scrutari
Arcana bonorum
Naturæ! **DOMINI** sic patēfiet Ho-
nos.

Corporibus per te, per nos Medici-
na Animarum
Suppetat! at cunctis **Christi** me-
dere tuis

Sic Dresde acclam:

MARTINUS GEIER. D.

WAls der Einnober sey sein Preis/ und seine Güte/
Das führet preislich uns dieß Wercklein zu Gemü-
the /

Das gleichsam Phoebus selbst von so gelehrter Hand/
In die gelehrte Welt zur Durchsicht eingesandt.

Es ist sein Dreyerley : der Erste wird gegraben
Dort/ wo noch ihren Sitz die tapffern Ungarn haben/
Wo Drav und Donau fließt/ wo Viehzucht/ Gold und Wein

In ihren schönsten Flor zugleich beysammen seyn.
Wer kennt nicht Ungrißch Gold? das wichtigste von allen/
Und da pflegt eben auch Einnober zugesallen/
Als der mit Golde leich't Solarischer Natur/
Der edle Sonnen-Sohn/ die theure Creatur.

Nicht nur die Farbe zeigt/ daß von des Goldes Fldken
Ein Goldgesämig sich an Jhu fest müsse sehen /

Der Schwefel und Mercur vertreten Eltern Statt /
Woraus dieß edle Werck/ wie Gold sein Wesen hat /
Und auch darein verfällt/ wenn man es wieder scheiden
Und künstlich trennen wil/ so liegts in diesen beyden/
Das ist der von Natur/ der andre wird gebrannt.

Als Antimonien/ Spießglas / zu teutsch genant :
Doch muß es sauber seyn/ nicht Unflat mit sich führen/
Wie Scheide-Künstler bald es wissen zu sortiren/
Womit sich abermahl der flüchtige Mercur

Bergattet sublimirt/ durch würckliche Mixtur.
Der Dritte wird gemacht/ und gehet zur Capelle
Durch bloßen Schwefel/ den der lebende Geselle/
Mercur / zugleich beseelt/ der Zitter-Silber Straal
Ist einig und allein nur dessen Ehe-Gemahl.

Wiewohl man diesen heut zu Tage nicht betrachtet ;
Weil er der schlimmsten Art/ die Eichel wird verachtet /
Wo süße Feigen sind. Der Erste hat den Platz/
Als auch sein Camerad/ und sind ein werther Schatz.

Der den Archemum stärckt/ und ist der Lebens-Geister
Ihr sonstter Lebens-Trost und rechter Freuden-Weiser/
Er macht/ daß häufiger die güldne Duelle fließt/
Und daß der Silber-Strick so leichte nicht zerreißt.

Dhätt' ich Worte genug dich nach Gebühr zu preisen
 Du Haupt-Einnober-Schatz! und dessen Krafft zu weisen/
 Der so viel Gütigkeit dem schwachen Körper schenckt/
 Und wie ein Balsam-Del die Lebens-Anipel tränckt.
 Er giebt den Gliedern Krafft/ und sanftiget die Wehen/
 Die fast den Psriemen gleich durch Haupt und Schläffe gehen/
 Man nennt ihn recht und wohl die Sänftung der Natur/
 Von wegen seiner Krafft und hochbeilobten Cur.
 Sind scharffe Flüsse da und saure Feuchtigkeiten/
 Wie kan er kräftiglich dieselben doch bestreiten/
 Er ist des Kopffes Freund/und stillt die Phantasie/
 Hilfft dem Gedächtniß auf/ vertreibt Melancholie /
 Und auch die Scache/ so von Fallen hat den Namen /
 Die Roth/das böse Kraut/und andern Kranckheits-Saamen/
 Auch Blas- und Nieren-stein/den schädlichen Scorbut/
 Der unsern Teutschen oft viel tort und Schmerz aufthut.
 Wenn Milch-Beschwerden/ wenn hypochondrisch Zwicken/
 In Seiten uns verirrt/ und reissen in den Rücken/
 Da geht er tapffer drauf/ und steuret solcher Pein/
 Wie auch wenn das Geb'üt erkündet pflegt zu seyn.
 Wenn Anssatz/ Krätze kömmt und hemmet alle Glieder
 So schafft er neues Fleisch und frisch Geblüte wieder.
 Ja was noch mehr? Er hat wohl ehender verjagt
 Womit der Frauzmann wird zu weilen todt geplagt.
 Wer weiß nicht/das er bald das Grimmen in dem Leibe?
 Wie auch das Lumpen-Ding / die Colice / vertreibe /
 Er stillt das Fieber/und der Weiber Mutter-Weh.
 Kurz: der Einnober ist wie eine Panace.
 Die Worte sehlen mir/es ist kaum zu beschreiben
 Was mehr hierunter stickt; drum will ichs lassen bleiben/
 Indem der Medicin ich nicht bin zugethan/
 W. r mehr hier von verlanat/seh dieses Werklein an,
 In welchen auch zugleich ein künstlich Stück zufinden /
 Wie man recht künstlich kan den Männerbruch verbinden/
 Durch den Magneten-Zug und Pflaster eusserlich /
 Davon die Därme sich erheben scheinbärlich /
 Und räumen das Quartier zur Ungebühr genommen/
 Indem sie widerum an Ort und Stelle kommen/

Dabin sie die Natur sonst ordentlich verlegt/
 Des freut sich/der die Last in Band und Luchern trägt.
 Und dieses lehren uns Heri Schulzens weise Schrifften/
 Die ihm bey aller Welt ein ewig Wesen stifften /
 Er ist ein solcher Mann/der stets in Büchern schwitzt/
 Und/ mit sich selbst vergnügt/in stillen Winckel sitzt.
 Er liebet GOTT und Kunst/ und hat doch seine Reider
 Denn also gehet es bey diesen Zeiten/ leider !
 Wer sich der Welt entreißt/ und GOTT zu Ehren lebt/
 Dem wird doch immer was in Rücken angeklebt.
 Er achtets aber nicht. Wer GOTT und Nächsten dienet /
 Der lachet /wenn ihn selbst der Neid auch unterminet /
 Der Neid der andre sticht/und sich doch selbst frißt /
 So lange biß er auch des Nächsten drob vergißt.
 Drum die ihr wenig könnt als schmähen/ hassen/neiden/
 Und an des Nächsten Thun die falschen Augen weiden/
 Ihr bellet in die Luft. Was achtet doch den Hund /
 Und sein Geschnättere des Vollen Rundes Mund.
 Ich freue mich mit ihm zu weilen zu verschließen/
 Ein Stündgen oder was/und seiner zu genießen/
 Fein in Vertraulichkeit. GOTT hat Gefallen dran
 Wenn man einander ist in Liebe zugethan.
 Ich wünsch ihm öfters auch ein academisch Leben/
 Da seine Wissenschaft viel Früchte könnte geben /
 Die edle Wissenschaft/damit ihn GOTT belehnt/
 Und für viel auderen in Gnaden hat beerdnt.
 Man sieht den Riesen zwar auch in dem Thale stehen /
 Hingegen mag ein Zwarg sich noch so hoch vergehen /
 So bleibt er doch ein Zwarg. Indessen wär es fein/
 Wenn ieder/wo er hin sich schickte/ müste seyn.
 GOTT gebe/wenn es nußt/ daß seines Lobes Eder
 Erreiche förderlichst die hohe Schul-Catheder !
 Ich seh im Geiste schon/ es folgt gewiß der Preis/
 Mein Gönner schreibe fort. GOTT ehre seinen Fleiß ?

M. Ernst Stockmann / R. P.
 und Pfarrer zu Beyernaumburg.



I. N. J.

SCHEMA PRÆLIMINARE
ET IDEALE DE CINNABARI
IN GENERE.

CINNABARIS EST

VEGATABILIS, est Diosco-
ridea illa propriè dicta,
seu Sanguis Draconis,
succus Gummiæ pecu-
liaris arboris in Europâ
peregrinæ & rarissimæ.

MINERALIS est

Artificialis

Preciosior, Cinnabaris $\frac{1}{2}$ ex $\frac{1}{3}$ io &
Mercurio sublimato sublimata.

Vilior, Factitia ex $\frac{1}{4}$ communi &
 $\frac{1}{8}$ vivo.

Nativa est Cinnabaris Recentio-
rum mineralis, gleba illa purpura-
scens Hydrargyro repleta seu Mini-
um Dioscoridis.

CANON. I.

Sanguis Draconis triplex est.

TRiplex est Sanguis Draconis 1. est Lappathum rubrum Cretense, vulgò Sanguis Draconis, Græcis ἐρυθρὸν λάβαθρον, Germ. Rotampfer / Drachenblut. 2. est Lachryma, seu gummi Arboris proceræ, Draconis dictæ, in Africâ genitæ, & in Insulâ Maderâ, Canariis & Hispaniâ conspicuæ; quæ est Cinnabaris propriè dicta Dioscoridis. 3. est sanguis Draconis adulterinus, Massa illa rubra, é bolo, sanguine hirci, succo sorborum & aliis compacta.

CANON. II.

Sanguis Draconis non est animalis
sed vegetabilis.

ANimale esse sanguinem Draconis, ex Elephante & Dracone pugnatum elisum & commixtum, Plinius putat, mercatorum fabulis deceptus L. 33. c. 7. nec non Solinus c. 28. sed & hic & ille à Leonicensino in erroribus Plinii aliisque, argumentis sat validis refutati sunt. Et quamvis superio-

periori seculo nonnulli putârint (vide quoque Weckerum, Antidot. spec. L. I. p. 363.) incognitum, & deperditum quid esse sanguinem Draconis veterum, attamen vis veritatis, quæ magna est, vicit tandem, & toties oppugnata est vadis falsitatum emerfit, ita, ut omnium ferè calculo nil aliud sit, quam species sanguinis Draconis ita dicti vegetabilis purissima & tenerrima, tempore Dioscoridis rara & preciosa, non tantum Pictoribus usitata, verum etiam internis externisque Medicamentis mista. Quæ sanguinem Draconis Nævius in Agricola Dialog. Borman. Inscript. Venetiis vidit, ut & Langius Ep. 65. L. I. apud Giraldum ab urbe Alexandria reducem; Wormius in Museo p. 229. clarius describit in exiguis massis pyramidalibus $\frac{2}{3}$ ferè ponderantibus. Quin jam olim paulo post Plinium & Galenum Arrianus in Lustratione Maris rubri refert, Lachrimam esse Arboris, Aëtius contra putat succum esse Plantæ cujusdam Indicæ, Serapio, si versioni fidentum, fideritidis cujusdam. Novi curiosissimum D. Dan. Ludovicum tale quoddam Folium eximiæ longitudinis, instar Algæ vel caricis, crassioribus tamen, &

durioribus villis præditum, à D. D. Schlegelio Hamburgi dono accepisse, hujusque figuræ intuitu forte Generosus D. à Mandelsloh Arboris in Madagascar spinosissimæ, foliisque orbatæ mentionem fecit. Vide recentiora itineraria.

CANON. III.

Cinnabaris Dioscoridis propriè dicta est sangvis exquisitus Draconis.

Quis sit Arbor Draco, ejusque Patriam & Figuram vide apud Clus. rar. stirp. Histor. per Hispan. observ. L. I. Hæc Lachrymam seu gummi fundit per incisionem præviam, quod ahenis decoctum & defecatum Sangvis Draconis dicitur. Quod itaque hic sangvis Draconis sit Cinnabaris Dioscoridis propriè dicta, quam proponit L. 5. c. 109. (antiquioribus editionibus c. 59.) quamque Africanam secundum Auctorem vel secundum Plinium L. 33. c. 7. Indicam dicere possumus, probatur:

I. Quia ille sangvis Draconis facultates ferè easdem habet, quas Dioscorides huic Cinnabari tribuit, quasque Hæmatite Lapillo

pillo efficaciores facit. Sanguis enim Draconis adstringendi vi pollet, ejusque usus non infelix ad muliebres & dysentericas fluxiones, cruentas exscreationes, firmandos commotos dentes, & roborandas gingivas. Dioscor. p. 414. L. 5. Vim habet Cinnabaris Hæmatitæ Lapillo eandem, convenit ad oculorum Medicamenta, verum efficacius, magis enim adstringit, & sanguinem cohibet, ambustis Δ , & popularum eruptioni medetur cerato excepta.

II. Celebriores Medici sanguinem hunc Draconis exquisitum legitimam Dioscoridis Cinnabarin non abs re existimant:

Thevetus in suâ Americâ seu Franciâ antarcticâ c. 5. per Translationem Latiam sic scribit:

Est Arboris genus in canariis Insulis, quod certis anni diebus Gummi exudat, sanguinem Draconis vocant, ad arboris radices amplo atque alto facto foramine. Non est dissimile hoc Gummi Cinnabari, cujus meminit Dioscorides, cui etiam ad stipulatur Clusius.

Valerius Cordus in Diosc.

Cinnabaris, inquit, sine dubio est Gummi, sive exiccatus ille rubeus succus, qui in

Pharmacopoliis Sangvis Draconis appellatur, estque proceræ cujusdam Arboris in Africâ genitæ Gummi, sive Lachrima.

Renud. de mat med. p. 293.

Cinnabaris Dioscoridis arboris cujusdam in Africâ nascentis succus est, qui pro sanguine Draconis usurpatur.

III. Cinnabaris intento (non diluto) colore prædita est, ut ipse fatetur. Clusius verò Gummi arboris Draconis rubram lachrymam vocat;

IV. Ipse Dioscorides cinnabarim illam suam distingvit à cinnabari nostrâ nativâ; quam ille Minium vocat argento vivo saturatum.

CANON. IV.

Cinnabaris nostra nativa mineralis Dioscoridi dicitur, Minium absolutè seu Minium Dioscoridis, nonnulli tempore ipsius vocabant cinnabarin, sed abusive ut putat Dioscorides.

I.

Cinnabaris nostra nativa Mineralis ex Are Ori & ðio vivo constans jam olim tempore Dioscoridis è terræ visceribus subru

subrui solita dicitur Dioscoridi Minium; Minium, scribit L. IV. p. 414. In Hispaniis ex Lapide quodam argenteæ arenæ permisto temperari solet, alioqvi nõ dignoscitur. Fornacibus autem in florentissimum flagrantissimumq; colorem permutatur. In metallis verò strangulantes halitus eructat, itaqve facies incolæ vesicis obvelant, ut per illas spectent, nec respirando noxium aërem attrahant; eò pictores ad sumtuosa parietum ornamenta utuntur.

II. Et l. c. p. 415.

Argentum vivum fit ex Minio, quod abusive Cinnabaris dicitur. Patinis fictilibus imposita ferreâ conchâ cinnabarin, continente, & calice cooperta, argilla superlita, carbonibus succendunt, siquidem deterfa fuligo, quæ calici insidet, refrigerata in argentum vivum coit.

III. In quæ Verba Cordus p. 526. In Diosc.

Minium, cujus hoc capite meminit Dioscorides, vena est, ex qua argentum vivum conficitur: & alio vocabulo etiam Anthrax à colore florido vocatur. Germ. Bergzinnobber & Quecksilbererg. Quod hodie ubique Minium à Pharmacopoliis & Germanis

nis Menge dicitur, minimè verum est Minium, sed sandicis species, neque unquam argentum vivum ex eò fieri potest, quod Minio proprium est: Hæc Cordus, qui consentientem habet Matthiolum, quem vide.

MEMBRUM. I.

DE CINNABARI ANTIMONII.

CAPUT I.

De an sit.

AN sit. Tria complectitur hõc loco: Nominis celebritatem, impetrandi possibilitatem, & existentiaẽ limitatam necessitatem. 1. Celebris est cinnabaris ÷ii jamdudum, nec bonam famam nudius tertius consecuta est. 2. revera impetrari potest, contra doctissimum Billichium: vide caput de opposito. 3. Quamvis Cinnabaris ÷ii egregium sit medicamentum, ut capite quinto de Usu dicitur, necessitas tamen præparandi eam, ἀπλῶς talis, nulla est, cum Natura nativam vegetiorem, & viliori precio subministret, essentia tamen illius, & enchiresis in suo operandi modo describi pot-

bi potest & debet 1. Ob lectionem librorum chemicorum, quæ hinc facilior est, & scrutinium Naturæ cujus inflamabilis fomes & hinc gliscit. 2. ob pertinaces, opinionibus suis & *ιδιοβελία* etiam absque ratione, nimium indulgentes, ac preciosum, quodque parabilioribus, & sic ðlem nativæ selectiori anteponentes, ut & hi habeant, quod legant, imitentur, corrigant, vel unde resipiscant. 3. ut opposita juxta se posita magis elucescant, aut si mavis, Homogenea lumen veritatis sibi invicem fœorentur. 4. Quia Parergon, est Butyn ðii, non negligendum; cum gratis quasi habeatur.

CAPUT II. DE NOMINE.

Dicitur Cinnabaris à colore cinnabaris nativæ, cinnabaris verò ðii ad differentiam reliquarum specierum Cinnabaris, de quibus vide schema præliminare, nec non Membr. II. & III. Alio nomine vocatur Cinnabaris artificialis, mineralis ðii corpus subrubrum, Butyri ðii parergon, Sedativum Naturæ, Archei. Florum nomine

insignitur à D. D. Wedelio Pharmac. p. 134. cap. III. Flores vel salini sunt, vel Δ rei, vel medii. Medio modo se habent. Cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii. & $\frac{1}{2}$ dulcis, & flores $\frac{1}{2}$ ii & $\frac{1}{2}$ s. subsequens probat, flores & sublimata magis nomine, quam reipsâ differre. Omnes enim, inquit flores sublimantur, seu in altum evehuntur, licet alii magis, alii minus adscendant, subtiliores nimium in summitatem seu alembicum elevantur, quidem minùs subtiles, & paulò grossiores in Medio Cucurbitæ, vel Ω ut *cinnabaris* $\frac{1}{2}$ ii quidem planè in fundo sublimatur, graviora scilicet corpora.

CAPUT III.

De Variis Processibus, quibus adipiscimur Cinnabarin $\frac{1}{2}$ ii.

Variorum Auctorum, ut Hartmanni in Crollii Basil. chem. Tit. Flor. Butyri $\frac{1}{2}$ ii p. 72. Edit. Genev. Michaëlianæ, Schröd. Pharmacop. p. 434. Zvvelfer. Mantiss. spagy. p. 367. Sennert. Instit. p. 1440. Rolfinck. chem p. 363. 364. Dissert. chem Hofmanni Meth. med. Beguini; Blasii &c Processus laborioso opere transcribere.

huc

huc, non opus est, sunt enim in omnium manibus, in plurimis etiam conveniunt, in exiguis dissentiunt. Hos ipsos itaque evolve sis, & non invitis oculis lege, quæ ibi extant. Seqventes verò Quæstiones, quæ ad genuini processus notitiam, & reliquorum omnium limam faciunt, mecum exactius pondera.

I.

De Igne suppressionis.

Ignis suppressionis est, quando carbones igniti imponuntur Retortæ, arenis cooptæ, ita ut *ἀνω* & *κάτω* candeat Retorta. Dicitur quoque ignis fortior, vehementior, urgentior, intensior. Itaque non est, ignis suppressus, *ein gedämpft Feuer*/ut vult Libavius. Hunc ignem destillatione butyri $\frac{1}{2}$ ii finitâ admovendum & continuandum esse, communis est omnium eorum consensus, qui in libris chemicis processum cinnabarin sublimandi describunt. Sed non opus est, ut ignis ad cinnabarin, acqvirendam hōc modō intendatur, sed continuetur saltem eō regimine, quō butyrum $\frac{1}{2}$ ii destillatur, vel paulo urgentiori
alias

aliàs ꝑrius nimis violento motu vivus descendit in excipulum ; & effugit compedes Ꝟris ðii, seu disjicitur Cinnabaris, & butyro cum Ꝟii granulís accedit, ut ex omnibus solum monere memini saniorum chemicorum decus D. Ludovicum Pharm. p. 353. Ignis, scribit, secus ac vulgares libelli habent, non sit nimis intensus, sed sub modificatione qvadam, ne sensim concre- scere incipiens Cinnabaris disjiciatur, butyroqve cum Ꝟii granulís accedat, etiam citra suppressionem tantummodò continuus. Hinc etiam ingenui animi ille Vir publicatam animi sententiam privatâ contestatione suffulcit, dum per literas ad me, nuper datas fatur, & confitetur, qvod fari & confiteri dignum & honestum est ; ipsius verba doctâ manu exarata sic habent : Ich muß bekennen / da ich die vielen Jahre über die Arbeit zu meiner privat-dispensation zum wenigsten 2. oder 3. mahl eigenhändig jährlich gethan / daß mit dem igne suppressionis ich allezeit die Sache etiam legitimis horis tandem übern Haufen geworfen / die zum An- und Zusammenwachs sich schickende Ꝟ- und Ꝟische Parteien voneinander / Ꝟvivum, und das allgemach sich anhengende Ꝟ ðii in die Vorlage getrieben /

trieben/und dahero nur darinnen mehr $\frac{3}{4}$ ii crudi und bey der simplen præcipation des $\frac{3}{4}$ ii vitæ an statt eines weissen ein schwefelfarb / doch nicht böse Pulver oder $\frac{3}{4}$ vitæ, sive per se adhibeatur, sive amplius figatur, gefunden/daher ich geraume Zeit mit der ordinaria intensione des Feuers nachgelassen / und lieber was in 8. Stunden geschehen sollen / mit 10. oder gar 12. verrichtet. Quod de $\frac{3}{4}$ vitæ tincto sed innoxio refert. Excell. Vir, idem memini industrio olim D. Friderico Hofmanno inter labores tunc nostros chemicos in Bezoardico σ tiali contigisse, quod colore ad Aureum citrinumque vergente imbutum, erat, ab igne non suppressionis quidem, sed per incuriam intensè nimis saltem continuato.

II.

An Partes æquales $\frac{1}{2}$ ii & $\frac{3}{4}$ ii sublimati requirantur ad σ tionem Cinnabaris.

SI $\frac{3}{4}$ ius vitæ in magnâ quantitate expetatur, salia corrosiva superent $\frac{3}{4}$ ium vivum, in misto illo corrosivo, ut scilicet plus aggrediantur de regulo $\frac{1}{2}$ ii. Quando autem

tem Cinnabarin largiorem & copiosiore
 expectas, $\frac{1}{2}$ ius vivus superet Θ ia, si possi-
 bile est, ne nimium Φ ris $\frac{1}{2}$ ii secedat cum
 regulo in pulverem altum, & $\frac{1}{2}$ ius plus
 de substantiâ suâ suppeditet Cinnabari vel
 Φ ri $\frac{1}{2}$ ii ad efformandam cinnabarin. Dixi:
 si possibile est, id est, si queat augmentari
 $\frac{1}{2}$ ius, Θ ibus ipsi adhærentibus non simul
 multiplicatis: Proinde anatica proportio
 palmam dubiô procul feret. Huc spectant,
 quæ habet D. D. Wedel. Ephem. curios.
 Germ. Ann. III. p. 173. Chemic. ex $\frac{1}{2}$ cum
 $\frac{1}{2}$ to ana, per Ω non præscissi colli, Δ de-
 bitè adhibito Cinnabarin elegantissimam
 $\frac{1}{2}$ tam produxerunt. Alii pro indubitato
 axiome supponentes, omne dissolvens
 ceu agens pondere debere excellere &
 superare dissolvendum, ad P. $\frac{1}{2}$ ii recipiunt
 P. III. $\frac{1}{2}$ ii $\frac{1}{2}$ ti V. Febur. Traitt. de lachem.
 Part II. p. 1016. Huc usque ille. Sic qui a-
 pud Beguinum habetur processus, p. 233.
 Tiroc. recipit $\frac{1}{2}$ ii pulverisati $\frac{1}{2}$ iv. $\frac{1}{2}$ ti $\frac{1}{2}$ viiij,
 an verò soli $\frac{1}{2}$ io vitæ, an cinnabari in mayo-
 ri copiâ $\frac{1}{2}$ ndæ, inæqualem hanc mixtu-
 ram destinaverit, Vate opus est.

III. Qvod

III.

Quoddam $\frac{1}{2}$. pro sublimandâ Cinnabari eligendum.

Communiter $\frac{1}{2}$ crudum sumunt, quod verò splendens & striatum esse debet. Hinc D. D. Ludov. Pharmac. p. 202. Antimonium splendens & striatum majorem cinnabaris copiam præbet, uti minus striatum minusque rubens minorem dat copiam cinnabaris. Alibi: Etiam minus striatum minusque rubens officio suo non deest, Emeticaque dat præsentissima, & sufficientissima, nisi, quod nonnunquam in Cinnabaris copiâ aliquantum deficere videatur. Huc usque. Ratio omnibus obvia hæc est; Quia minus striato minusque rubenti ea $\frac{1}{2}$ copia non inest, quæ striato & rubenti, hinc etiam $\frac{1}{2}$ vivus eâ copia à $\frac{1}{2}$ re $\frac{1}{2}$ ligari non potest. Hofm. clave pharmac. scribit p. 295. ex Basil. Valent. Una species $\frac{1}{2}$ plus $\frac{1}{2}$ rialis altera plus $\frac{1}{2}$ reæ proprietatis habet. $\frac{1}{2}$ rialis ad naturam \odot rē accedit, quam arguunt nitentes in eô radii, $\frac{1}{2}$ rea autem \odot destituta, quod priorem commendat speciem. Quæ diversitas, addit Hofman., $\frac{1}{2}$ in causa est, quod quoddam
dam

dam cinnabaris, quam butyri, quoddam plus butyri, quam cinnabaris, aliud plus reguli suppeditet, unde certorum temporum & constellationum observatio in regulo stellato conficiendo etiam inepta est, cum tota hujus rei ratio potius à diversâ $\frac{1}{2}$ constitutione dependeat. Idem l. c. p. 314. $\frac{1}{2}$ magis $\frac{1}{2}$ riale & ad naturam solarem accedens, id quod arguunt mtentes in eô radii, minus cinnabaris suppeditat, plus, si magis $\frac{1}{2}$ reum, sed auro, quod priorem commendat, destitutum. Hæc ille. Addo ego. Langspießig wohlglänzend / etwas schwefelfärbiges Spießglas wird man allezeit hiezu am besten befinden. Natura illa $\frac{1}{2}$ rialis cum radiis nitentibus, & $\frac{1}{2}$ juxta Hofmannum aliosque negantibus patitur & requirit limitationem, quam sapiens addat. Quod etiam culpa denegatæ vel paucioris cinnabaris non in solius $\frac{1}{2}$ hanc illamve speciem ponenda sit, vide infra.

IV.

An $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ rium ligans profluat ex regulo, ejusve reliquiis, quæ de butyro super sunt, an ex scoriis?

EX utroq; Regulus enim & scoriæ Ære suo
 scatent. Regulus autē in ½ ii crudi corporu-
 lentiā dispersus sæpius non plenē à Sibus
 causticis fatiscit in pulverem albumi, pro-
 inde ex utroq; Ære potest =ri Zwelf. illu-
 strat hanc quæstionē; Notetur, inquit, si o-
 leū magis clarū, ut & cinnab. magis pura de-
 sideretur, loco crudi ½ ii ej⁹ regul⁹ pro eorū
 ðtione sit substituend⁹. itaq; juxta Zvvelf.
 opinionem Æ purius & magis nitens, ex re-
 gulo, quā scoriis ½ ij exit ad ligationē ½ ii vi-
 vi. Hinc patet, quando Æia corrosiva omnē
 fere regulū consumunt, tunc Æ à folis sco-
 riis exit. Aliter sentit Exc. Wedel. Pharm. p.
 139. Si ½ rius =tus loco ½ ij cum regulo ejus-
 dē quocunq; propellatur, cinnab. non ac-
 quiritur. Non pudet in medium afferre,
 quā super hac quæst. epicrisin Excell. D. D.
 Ludov. ad me rogatus doctē perscripsit:
 Hic, incipit, hæiito. *Erstlich ist gewiß /*
daß das sulphur ½ le dem reliquo corpori,
scoriis reguloqve constanti intimius pla-
nē compliciret sey / wie man denn auß
dem gemeinen sulphure ½ li, sive simplicius
per alcalia, Calx viva und dergleichen / sive,
è scoriis reguli &c. separato, siehet / und post
deflagrationes, aliasve separationes alle-

zeit etwas φ lisches oder regulini zurücf bleibet. Wie den auch D. Senn. mit dem Cin. forsan aliâ qvoqve de causa geschehen/und H. Detarding. l. c. é zii Cin. combustæ endlich nur \mathcal{B} . reguli erhalten. Ferner ist gleichwohl per ipsius Processus rationem, superstantiumqve scoriarum affluentiam auch gewiß / daß der regulus tanquam pars qvafi φ rialis & metallica weniger / wiewohl reineres φ ris bey sich haben müsse/und habe/ als aus angezognen Process auch zum theil zu probiren pro Zvvelferi assertione. Und ob gleich hernach post combustionem \mathcal{B} reguli verblieben / ist das übrige auffer Zweifel instar florum sub ejuscemodi labore, pro more, fortgangen. Blieb also wohl scheinbarer/ daß potior pars auß den non adeò regulinis partibus φ ri forte magis complicatis vel complicandis herkäme/und gleichwohl nicht allein per se, sondern auch post aliqualem rectificationem rein genug sey. Quid quod regulus ipse potior butyri φ lis substantiæ pars sit, & ipse processus cum integro φ io, citra quæsitam ejus separationem reguliqve subsidentiam instituat, carboniforme qvoqve quidpiam saltem relinqvat, si ritè cuncta transigantur. Hinc Langius & Faber repetitò qvoq; regulum sub-

subtrahunt. Als ich dieses schon geschrieben/ kommt mir mein Handbuch vor/ daß ich dergleichen Arbeit vor dessen mehrgethan/ und allezeit weniger Cin. mit dem regulo befohlt/exciderat memoria. Huc usque. Ex quibus elicitur, quod regulus quidem det Δ , sed paucum, ipse potissimâ Δ reitate sua orbatus: Et hinc quoque pauciozem cinnabarin. ; Hinc industrius Pharmacopæus Dethardingius ex Reg. & $\text{℥} \text{v}$ o ā $\text{℥} \text{iv}$. tantum $\text{℥} \text{i}$. accepit.

V.

An ex Δ re $\text{℥} \text{ii}$ & $\text{℥} \text{v}$ ivo $\text{℥} \text{to}$ que possit sublimari Cinnabaris.

Affirmat D. Ludov. Pharm. 353. Aliis adhuc modis, inquit, æquè feliciter v. g. Δ $\text{℥} \text{ii}$ cum argento vivo debite ceu in cinnabari factitia (vulgari) miscendo & $\text{℥} \text{ndo}$, item per duo saltem inversa crucibula successivè collectam rectificando parari vel depurari poterit. Et D. D. Wedel. Pharm. p. 139. Si loco $\text{℥} \text{ii}$ recipiatur Δ ejusdem & procedatur eodem modo, acquiritur itidem cinnabaris $\text{℥} \text{ta}$ longè pulcherrima; Idem Ann. III. Ephem. curios germ. p. 174. hunc inculcat processum.

Rec. ♁ ℥ii cum lixivio saponar. fact̄ ℥iij ☿
 = ti ℥iv.

Pulverifata & mixta in mortario lapideo cum spatulâ lignea indita sunt Ωæ angustioris orificii, datusq; Δ. καίτω in principio levior, hinc sensim auctus donec tandē omnia, attamen sine Δ suppressionis, canduerint. Primūm exiit butyrū aliquo modo empyreumaticū, hinc se ostēdit cinnab. anticâ parte colli Ωæ; præcedente, ut solet, quasi iridis splēdore. Collecta fuit cinna. ferè ad ℥j cum ☿ vivi circiter tantundē. Massæ in Ω. residuæ erat ℥β. ℥iij reliquum concessit in butyrum cinnab. hæc elegantissima est, nullius rectificationis indiga.

VI.

Quid de novâ adjectione ☿ij sublimati ad ☉ butyri ℥ij juxta mentem Fabri & Rolfincii sentiendum sit?

B. Rolfincius Chem. p. 364. Notus, inquit, à triginta annis nobis fuit modus, silentio nō prætereundus, quocinnab. majori copia acquiritur. Proponitur hic à Petro Fabro univers. sap. l. 4. arc. 5.

Rec. ℥ii crudi

☿ = ti ã ℥j.

In cornuta (Ω) oblongioris colli debite
 ante

ante pulverifata & probè miſta pellantur in
 vas recipiens , qvãprimũ gummoſus li-
 qvor extillavit, ab opere ceſſa Δ remoto, ne
 qvid cinnab. aſcendat, & in collũ Ω ſublim.
 Poſt Rec. \odot in Ω reſidum , ξ ij \sphericalangle ti \tilde{a} q.v.
 Ad examen Bilancis pondus libretur exæ-
 qvo, in novâ Ω , qvæ collũ habeat oblongi⁹,
 & ampli⁹, capaciꝯq; , ut cinnab. habeat lo-
 cũ ſpacioſũ, primũ Δ lento, poſt intenſiori,
 demum ſuppreſſorio, contentum $\frac{1}{2}$ corpus
 exceptis paucis ξ ſublimabitur in collum in
 majori copia. De hoc Proceſſu notandum,
 qvòd novum deſtillet butyr. noviter enim
 accedentia Θ ia reguli $\frac{1}{2}$ ii reliqvias aggredi-
 untur, & cũ ſeipſis in liqvamẽ vertunt. Cui
 vero bono hoc? Qvando verò ob augendũ
 pondus ξ ij \sphericalangle tus adjicitur capiti mortuo
 ξ rio priori currente pleno, ut uterq; copio-
 ſior ſic à Δ re $\frac{1}{2}$ ii ligetur majori copia , cũ in
 \sphericalangle tione cinnab. ξ ſemper prius deficiat, qvã
 Δ $\frac{1}{2}$ ii, non abſurda eſt intentio, & copioſio-
 ris cinnab. expectatio; qvamvis repetitas ej⁹
 modi \odot extremè nõ peruſti cum novo ſu-
 blimato deſtillationes, intuitu qvæſcit labo-
 rum compendii, ſeu ſimplicis rectæq; ope-
 rationis, qvæ egregiam cinnabaris copiam
 fundit, meritò qvis rejicere qveat.

VII.

Quamdiu sublimanda Cinnabaris?

Crollius & Schröderus horarum aliquot mentionem faciunt. Rolfincius per horas IV. vel ultra Δ suppressionis svadet; Hartmannus & Barthius in notis ad Beguin. per horas VIII. ignem intendi posse post Ω butyri $\frac{1}{2}$ ii consentiunt. His addo, quæ pro nuper à quodam chemiatro audi- vi: Tamdiu potest sublimatio Cinnabaris debito Δ gradu continuari, quamdiu nec ☿ vivus, nec ♀ $\frac{1}{2}$ ii deficiunt. ♀ $\frac{1}{2}$ ii non prius definit arripere ☿ ium, quam ipse adesse definit. Si alterutrum non sufficit, non amplius formatur corpus illud rubrum cinnabarinum. Itaque exactè supputandum est, quantum ♀ $\frac{1}{2}$ ii ad ☿ $\frac{1}{2}$ ii vivi requiratur, & vice versa, & quò usque se extendat pondus ♀ $\frac{1}{2}$ ii in ♁ $\frac{1}{2}$ ii crudi. Quod ipsum fieri, & indagari potest in præparatione ♀ ris aurati $\frac{1}{2}$ ii per lixivium é calce vivâ co- quendo & præcipitando per +. V. Senn. Inst. de ♀ . aurato $\frac{1}{2}$ ii, Rolfinc. Chem. in- tione cinnabaris factitiæ vulgaris ex ♀ vivo & ☿ , ubi ☿ viiiij vel quoque ♁ $\frac{1}{2}$ ii cum,

ξ iv tantum ♀ miscentur & uruntur. Huc usque fari placuit illi : Epicriseos vice sub-
 jicio ego : I. Cinnabari $\frac{1}{2}$ ii é ♁ i $\frac{1}{2}$ ii elicien-
 dæ horæ 10. vel 12. destinentur à principio
 totius Process^{us} usq; ad finē. II. Omne ♀ $\frac{1}{2}$ ii
 vix evolvitur, sed pars mutatur & in impu-
 ritates abit sub cap. mort. pars vero ξ ii vivi
 poros c. mort. ingreditur; ut ita ♀ is $\frac{1}{2}$ ii & ξ ii
 vivi proportio & amplexus continuati ex-
 pectatio nulla hic locum habeat. III. Ac-
 cedit, quod repetitis coctionibus, & liqua-
 tionibus integrum ferè stibium, in rubel-
 lum ♀ , aurato vulgari non dissimile, trans-
 eat. IV. Cæterum ♁ ss. $\frac{1}{2}$ ii Lixivio sapo-
 nario, vel calce viva cocta primâ vice præ-
 ter propter ξ ss suppeditat, potestq; repeti :
 Cum ipsâ calce vivâ coquendo, ceu lac ♀
 parare solent, ferè ξ ii ss. Scoriæ reguli ♁ tis
 etiam é ♁ ss $\frac{1}{2}$ ii cum ♁ ξ iv &c. parati &c.
 V. Quantum ♀ ris det Cinnab. $\frac{1}{2}$ lis, jam
 non habeo determinare, pictoria verò vul-
 garis si solvitur, modo omnibus noto, vel
 ξ ius ipsi adhærens resuscitatur, facile ana-
 logia subministrabit $\frac{1}{2}$ lis pondus.

VIII.

An Cinnabaris possit sublimari ante
 Ω butyri.

Non commodè potest quia Θ ia corrosiva pri⁹ aggrediuntur \ddagger ii regulũ, quamdiu itaq; hæc Θ ia in regulum agunt, & celeriori sua stillatione eundẽ secũ rapiunt, tamdiu quietus jacet \S gravior & Ω tioni ac solutioni non adeò aptus. Dum autẽ absoluta est illa Θ ium corrosio, & reguli fere solutio, tũ demum incipiat \S ius elevari, & cũ \ddagger ij Δ re abit in cinnab. Schröd. quidẽ svadet; Si desideras poti⁹ cinnab., da statim Δ fortẽ, sed rarò procedit. But. enim, \S & Δ . confunduntur, si nimis intenso gradu propelluntur omnia. Tunc enim optimè \S rius vivus sublimatur, quando Θ ia corrosiva nil negotii amplius facessunt regulo \ddagger ii, quem lubentius aggrediuntur, quam \S ium.

IX.

Quantum Cinnabaris ex \ddagger ij & \S Δ ti anatica proportione sublimetur?

B. Rolfincius ex \tilde{a} $\text{thj}\beta$. non plus, quam \ddagger iij accepit Chem. p. 363. D. D. Ludov. ex \tilde{a} thj \ddagger iij & iv . sublimari statuit Pharm. p. 353. D. D. Wedel. Pharm. p. 242. ex \tilde{a} $\text{th}\beta$. Cin. \ddagger ij, iij vel plus promittit Hofm. clave p. 314. Facile ex anatica portione scil. thj \ddagger ij Δ rei crudi & Δ ti ad 3. vel 4. \ddagger haberi possunt,

sunt, citra ☉ repetitas cum novo ꝑio — to
 destillationes. Posteriora pondera veritati
 & experientiae conveniunt. Scil. cinnab. qvā-
 titas magnā partē respondere debet qvan-
 titati argenti vivi cum ☉ibus subl. ℥j. ꝑii
 subl. plus sæpius non occultat quam ℥iv.
 ꝑii vivi, juxta descriptiones ꝑii — ti in libellis
 chemicis extantes. Tantundem itaq; (ex-
 cipe ꝑium, qvi in poris ☉ latet,) arripit ꝑii
 & in Cinnab. convertiti, si plus adesset, plus
 etiam converteret. Nota I. post subl. copio-
 siorē Cinnab. cap. mort. non regulinū &
 nitens est, uti vulgò solet esse, ubi cinna-
 baris exigua qvantitate ascendit. Sed a-
 trum, carboni forme, extreme perustum,
 (instar ☉is ♀. è lixivio in olla extreme ex-
 iccati,) in fundo tamen striatum. 2. Cin-
 nabaris vel copiosior, vel paucior vel nul-
 la non oritur ex solō ꝑii selectu, ut vult Bo-
 yle cum affectis, qvamvis selectius recipi-
 endum sit, sed ex ipsâ quoqve sinistra dex-
 trave enchiresi, ignis supra intimato regi-
 mine, retortæqve colli genuinô situ.

X.

An Cinnabaris rectificari debeat &

quoties ?

B 5

Com-

Communiternâ vice $\hat{=}$ tionem repetunt. Curiosi autem & qui confveverunt puritatem, splendorem, & subtilitatem extrinsecam medicamentorum venari, vires verò perdere & pervertere, sepius $\hat{=}$ tionem repetunt, cum magnatibus, quibus in deliciis sæpe est Cinnabaris hæc, adeò, ut vel ipsi, nisi me fallit memoria, operam navent huic præparandæ, eandemque, quemadmodum Alexander Homerii Iliada, secum circum ferant. Hinc quoque Hofm. Clav. p. 314. Crebrior instituenda est rectificatio per duo inversa vasa $\hat{=}$ toria fictilia, ut scorias omnes deponat. Quod verò non utiliter suscipiatur Cinnabaris nostræ rectificatio, confirmat indefessus chemiator D. D. Wed. Pharm. p. 139. dum scribit: Cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii rectificatione magis deturpatur, comburitur enim $\hat{=}$ illud purum $\frac{1}{2}$ ii, quod secum continet; Hæc ille. Proinde abstineamque tam noxio & inutili labore. Nec præcipiatur in libris rectificatio, quæ in praxi ab ipsis præcipientibus negligitur. Multi trinas, pluresve $\hat{=}$ tiones, extractiones, depurationes inculcant in scriptis suis, saltem ut singulariores videantur, ipsi verò ne semel

qui-

quidem rectificata cinnabari utuntur. Minimo quoque periculo hanc vel millies adhibitam fuisse novi, adhærentis tamen butyri formis ꝑii vitæ particulis probè liberatam, ut infra dicitur. Nunc subjicere placet enchiresin canonicam, seu genuinam, butyrum & cinnabarin ꝑii optimo proventu spondet, numeris inclusam.

I. *Sumatur ꝑii Hungarici crudi splendentis & rubentis seu ꝑ rei, nec non ꝑii æti vulgaris anatica portio, e.g. lbi.*

II. *In Mortario æneo, vel ferreo, vel marmoreo contunde, pulverisa & misce, egregiè vel in eodem tali vel vitreo mortario, cave tamen à fumo, qui inter terendum elevatur.*

III. *Si displicet in aëre, vel aprico, vel cellâ, quod moram festinanti facere possit, relinquere mixturam per ̄. aliquot more solito, ut ab aëre attracto non nihil humectetur, & hinc butyri quãtitas augeatur: Tunc loco cellariæ hujus reposituræ recipe statim misturam hanc, inde retortulæ vitreæ, quæ capit lbiiii vel IV. Δæ. (von 4. Pfunden) oblongioris & non adeò ampli colli, cujus rostrum natura deorsum vergit, id est quod inter effingendum à vitrariis ita effi-*

effectum est , & non uti haud pauca nostra, directum , deinde cochlear unum, vel alterum Δ . simpl. guttatim defluere sinas , ut simul eluatur , seu abstergatur, quod inter ingerendum collo retortæ adhæsit.

IV. *Hanc* in \therefore colloco, profundius sepe lias eam, ut ferè capellam ipsam quasi tangat , fortè ad digiti transversæ distantiam , ita actio ignis expeditior est. Rostrum verò capellæ excisuram fornacisq; partem immediate tangat, ita facilius destillat liquor & rostrum eum in finem eò magis incalescit , wenn es in dem Ausschnitt des Ofens / wo der Schnabel herausgehët / auflieget.

V. Vas recipiens vitreum admoveatur retortæ , aquæ communi semiplenum, vel facuum, si butyri compagem expetis integram alios fortè in usus , tunc ∇ . dimittatur;

VI. Commissuræ quoque vesicæ bubulæ muniendæ sunt, quia nares admotæ aliquid : In principio transpirare sentiunt.

VII. Δ e Modificato, ab initio ad finem, citra scilicet *suppressionis* Δ , spiraculis omnibus super-

supernis apertis, *praesertim si major* materiae
 quantitas, destillatur liquor gummosus,
 qui si collum retortae obturare videatur,
 carbonem ardentem subde, ut liquefeat,
 butyrum & defluat, quamvis genuinus
 rostri situs id non semper requirat.

VIII. Postquam igne sic modificato
 exiit Butyrum, fervetur ille in suo gradu
 intenso hoc est, qui ultimo \therefore gradu haberi
 potest, usque ad finem operis, ut Cinnab.
 sensim ad latera colli Ω æ sublimetur & de-
 cumbat.

IX. Totus sic labor butyraceus & cin-
 nabarinus finietur 12. minimum horis.

X. Quibus peractis frange Ω & collige
 cinnabarin.

XI. Collectam ablue aliquoties ∇ font.
 ut butyrum antrorsum, retrorsum vel cir-
 cum circa forte adhærens & Mercur. vitæ
 occultans eluatur, sicque tædium tædiosæ
 rectificationis toties repetitæ levetur, ac
 periculum subsequens circa usum una vi-
 ce sic impetratæ, & confectæ cinnabaris
 expiret.

XII. Quo plus acceperis cinnaba-
 ris, eò felicior eris, quia non semper
 Fortuna favet singulis singulorum.
 enchi-

enchiresibus, quamvis ad vivum easdem refeces.

De butyro autem & uque Oli philosophico hanc coronidem nota:

I. *Probè subsideat* crassamentum, quieteqve per dies aliquot stet. Ita rectificatione non est opus, remanetqve in fundo impuritas cum ξ ii vivi nonnunquam granis.

II. ξ ix. Butyri dant spiritus ad internos usus sufficientis ssvi . Guttæ 20. ξ iii aquæ s. satis acidulant, atqve sic evaporatione non est opus.

CAPUT IV.

De Materia ex quâ seu principiis constituentibus sive compositionis, vel Elementis propriis.

PRincipia constituentia Cinnabarin sunt Δ ξ ii & ξ vivus. A ξ io Cinnabaris gravitatem, a Δ colorem, ab utroque vim agendi & operandi habet. De quibus uberioris explicationis, & indigitandi consensus causa nota seq. virorum doctorum Testimonia.

Hartmannus in not. ad Beguin. p. 234.
 Ex Δ $\frac{1}{2}$ ii & xi o = to conflatur cinnabaris.
 Hic præmoneo, cum xi = tus propriè &
 famosè sit compositum illud corrosivum,
 xi o vivo & Θ ibus constans, satius esse pu-
 to, dicere: Cinnabaris ex Δ $\frac{1}{2}$ ii & xi o vivo
 conflatur.

Rolfinc. Disput. chem. 5. c. 24.

Mistum est hoc Corpus subrubrum ex
 xi & $\frac{1}{2}$, eâ proportione, ut prævaleat xi .

Senn. Consenf. & Dissenf. p. 414. 415.

Dum destillatur butyrum $\frac{1}{2}$ ii dictum,
 Corpus quoddam cinnabaris colore in
 collo Ω colligitur, quod etiam cinnabaris
 $\frac{1}{2}$ ii appellatur. Verùm *mistum est* $\frac{1}{2}$ Θ xi . Ut
 enim cinnabaris vulgaris paratur ex Δ vul-
 gari & xi simul sublatis, ita dum *Pars* $\frac{1}{2}$ ii xi iii-
que simul sublimatur, & in collo Ω colligi-
 tur, se se miscent, corpus istud cinnabaris
 $\frac{1}{2}$ ii dictum oritur. Si in locum $\frac{1}{2}$ ii substituif-
 set Δ $\frac{1}{2}$ ii, propior veritati fuisset Sennertus.

Hofmannus Meth. med. p. 142.

Partes volatiles $\frac{1}{2}$ sulphureas & mercuriales
 agnoscit.

Et Paulò post:

Mercurius, inquit, compedibus $\frac{1}{2}$ ii sulphu-
 reis in cinnabaris est ligatus,

Idem

Idem ibid.

A sulphur $\frac{1}{2}$ ii & Mercurii vis cinnabaris diaphoretica, anodyna, & specifica veneni epileptici domitrix emanat.

Excell. D. Wedel. Anno III. Ephem. curios. p. 137. 174. Pharm. p. 139.

Ex sulphur. $\frac{1}{2}$ ii & Mercurio sublim. fit cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii. stem.

Cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii nihil aliud est, quam Mercur. sublimatus dulcis, sulphure seu Tra. $\frac{1}{2}$ ii embryonatus, vel imprægnatus; ut enim Mercur. dulcis spoliatus est acribus Θ ibus, seu insipidus, ita cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii tuto intra corpus sumitur. Item: Elementa cinnabaris in genere sunt duo sulphur & Mercurius. Ex sulphur $\frac{1}{2}$ ii, quo maxime abundat; & Mercur. sublimato, fit cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii, ~ Θ ini \oplus ti in $\ddot{\times}$ \rightleftharpoons to adjuvant, evolutionem sulphur. uti per Mechanicam notum est. Item: Cinnabaris est duplicis Naturæ, Mercur. quoad majorem, partem quidem, & sulphuræ, quibus terra quasi basin præbet. Cum vero non sufficiat dicere, quæ sint elementa rerum, sed & probare ea insuper opus sit, & rationum momentis statuminare, Proinde.

I. Quia

I. Principium seu Elementum Mercuriale probatur in cinnabari.

1. Quia ☿ potest regnerari ex cinnabari, quod omnibus notum est, & in probatione secundi Elementi uberiùs patebit.

2. Gravis valde est cinnabaris.

3. Eò pondere non reviviscit, quò Ætus est, in Mercurium vitæ verò non transit, ut qui naturæ ☿lis est, quemadmodum in Differt. meâ de Mercurio vitæ evicisse videor, nec in poros ☿ii tantâ copiâ se insinuat.

4. Cum sulphure vivo & ♁ Antimonii in ejusmodi formam cinnabarinam potest sublimari, quamvis friabilior, nec adeò compactam.

II. Adeste verò ♁ Antimonii probatur

1. Quia in ☿ ♁ maximè abundat, ut quibusvis lixiviosis ferè totum in ♁ abire possit. In Mercurio verò Æto ad sunt ~. Θini & Θlici, qui evolutionem sulphur. prohibent, sicut & solus ~ Θli ab Antimonio abstractus sulphur. extrahit. itaque cum Δ. vi primum Θia hæc cum parte florum Antimonii in butyrum sunt resoluta, interim panditur sulphur Antimonii, quod

cum parte ξ iali dulci in collum Ω \rightleftharpoons tur, & attollitur.

2. Cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii coctione, cum lixivio-
 fis fatiscit non tantum in ξ currentem, $_$,
 sed & in Δ Antimonii purissimum. E. g.
 coque cinnabarin Antimonii cum lixivio
 fortissimo, secessione factâ Mercurius in
 fundum subsidet currens, Δ verò vel sen-
 sim & sensim sponte suâ decidit, vel aci-
 dis præcipitatur, & hoc sudoriferum est.
 Vide Excell. D. Wedel. Anno III. Ephem.
 p. 137.

Superpondii vice notandum, quod
 Zwelferus mantissa Herm. putet, cinna-
 baris Mercurium partim ex Antimonio,
 partim à Mercurio \rightleftharpoons to provenire, ξ ius in-
 quit vivus, post præparationem & inco-
 ctionem Δ $\frac{1}{2}$ ii in lixivium ex cinnabari $\frac{1}{2}$ ii,
 in sartagine conspicietur, partim ex ξ $\frac{1}{2}$ ii,
 partim ex \rightleftharpoons to originem trahens. Sed
 cum adhuc sub iudice lis sit, an reverâ de-
 tur ξ ius Antimonii, satius est ξ ium vivum
 in cinnabari existentem Mercurio \rightleftharpoons to
 acceptum referre, donec veritas Mer-
 curialis è puteo Antimoniali nitidius
 emergat.

CAPUT V.

De Fine & Uſu cinnabaris Antimonii ſolitario & ſocio in variis morbis, ejuſque qualitatibus ſeu proprietatibus & affectionibus, quæ unâ promiſcuè tanguntur, nec non de ſpecifico cephalico
D. Michaelis.

I.

Cinnabaris Antimonii in arthritide vâgâ ſcorbuticâ, colicâ, convulſionibus, cutaneis affectibus compluribus, epilepſiâ, eryſipelate, febribus malignis, peſtiferis, petechiali, Hypochondriacâ & hiſterica affectione, Lue fræâ, morbis contagioſis & iis omnibus, ubi ſerum acre & auſterum peccat, & coagulationem ſanguinis minatur, in morbillis, nervoſarum partium doloribus, odontalgîâ, paralyſi, peſte, phantaſiæ vitiis, ſcabie malignâ, tremore ex Mercurio, variolis, & vertigine polychreſtum eſt medicamentum. Rarò per ſe ſumitur, ſæpius miſcetur cum magiſteriis, quamvis ſola præparata interdum præſtantiora

tiora sint , Ocul. ∞ . Perl. Matr. perl. corall. r. Cl. phil. ambra , Moscho , elæosaccharis, Θ ibus volatilibus , de quibus omnibus nota testimonia doctissimorum virorum , quæ infra, ubi opus erit , modestæ epicriseos obelo notabunt regulæ & cautelæ nostræ , circa naturam & usum cinnabriorum.

Hartmannus in Notis ad Process. Crollii de floribus butyri $\frac{1}{2}$ ii p. 72.

Ex cinnabari Antimonii , inquit , paratur præstans Diaphoreticum, si ejus partes æquales cum Magisteriis Cranii humani , coralliorum & perlarum commisceantur, ejus usus est in Epilepsiâ & Paralyfi , quas solo sudore repetitis vicibus , si bis singulis septimanis usurpetur , præcedentibus tamen evacuationibus , per pulverem laxativum senæ descriptionis Wieri , necessariis & appropriatis tandem tollit : Ejus dosis est à gr. X. ad 16. in \vee senecionis adsudandum aliquoties exhibitum. Erysipelata capitis præsertim in Mulierculis istis affectibus valde obnoxiiis mirificè sanat. NB. aliàs difficulter , si Erysipelas est ab ebullitione sanguinis menstrui , nimirum si sint plethoricæ. v. l. c.

Idem

Idem p. 230. Ad Caduci inveterati curam à proprietate & mira præstat multumque facit pulvis Epilepticus duplex ex cinnabari Antimonii.

Rolfincius Chem. p. 365. τῶν Ἰητρῶν δευ-
νότατοι Recentiores dignitatem antepilepticam & antidinicā attribuunt cinnabari Antimoniali. Idem Dissert. Chem. 5. de ♂ cap. 17. Vires diaphoreticæ excellunt ad gr. v. vj. in conveniente vehiculo, si sumatur, in Lue ♀ reâ, cephalicæ & antepilepticæ deprædicantur à multis.

Zvvelf. p. 367. Cinnabaris Antimonii si pura, per se etiam medicamentum est diaphoreticum & antepilepticum.

Hofmann. Meth. med. p. 142.

Contagiosis, epidemiisqve morbis ipsiqve Pesti singulari proprietati resistit, vel exterius appensa. Ab utroque ♀. scilicet ♂. & ♀. vim singularem diaphoreticam, anodynam & specificam veneni epileptici habet domitricem. Taceo; quod horum singula. scil. sulphur Antimonii & Mercur. seorsum in Morbo gallico, scabieqve malignâ conferunt, ab iis conjunctis longè uberiùs expectandum.

Idem p. 142.

Cinnabaris Antimonii egregium est sudoriferum, in caduci miasmate expugnando, à Johanne Qvercetano in Tetrad. graviss. affect. c. 33. Hadriano à Mynsicht & Hartmanno maximè commendatur.

Idem p. 143. ubi de cinnabari $\frac{1}{2}$ & nativâ verba fecit.

Ex hâc pergit, *panacea* fit *Cl. Hartmanni*; Huic cinnabari correctæ, sive Antimoniali sive nativæ, si addantur Magisteria cordialia, & epileptica, cum fecul. rad. pæon; Fit inde *specificum cephalicum laudatissimum*. Cl. D. Joh. Michaëlis p. m. & Pulvis epilepticus D. Mæbii p. m. additis smaragdi præparat. CC. f. Δ . C. alcis f. Δ & visci coryl. f. q. Dos. à g. v. ad \mathfrak{z} i. Quò spectat & panacea de la Viqve Medici Regii Parisiensis, quâ in morbis desperatissimis quasi miracula præstitit, summo cum nominis sui, & rei familiaris incremento, unicum granum hujus dedit pro coronâ imperiali.

Idem p. 284.

Ex cinnabari Antimonii in præparatione Mercurii vitæ $\hat{=}$ to, præstantissimū paratur antepilepticum, quod basis est *specifici*

cifici cephalici D. Joh. Michaëlis, & pulveris antepileptic. D. Mæbii, additis Magisteriis specificis, epilepticis, & cordialibus. Et p. 289. In tremore à ☿ valet cinnabaris ℥ii.

Idem clave p. 314.

Cinnabaris Antimonii est præstantissimum ac tutissimum medicamentum Mercuriale, cū beroartico minerali s. item Antimonium diaphoretico miscendum, ad vim illorum diaphoreticam, ac sedativam exaltandam.

Excell. Wedel. pharm. p. 139.

Vi cephalicâ, nervinâ, absorbente humores acidos, acres, austeros, & in coagulum abeuntes liqvante & fundente excellentissimâ prædita est, ℥ii & nativa Hungarica, in primis solaris.

Idem Ann. III. Ephemer. p. 174.

Cinnabaris Antimonii medicamentum longè nobilissimum, non in capitis modo affectibus, quibus vulgò hætenus unicè destinatum est, sed omnibus adeò morbis abundantia serosæ acri, quæ membranas & nervos quoquo modo lacefcit, debitis; Unde in

affectibus hysteri-
cicis, spasmodicis, arthri-
ticis, abundè officium facit.

D. Möllenbroc. Arthr. vag. scorb. p. 87.
In arthritide vagâ scorbutica non exulare
debet cinnabaris Antimonii, egregiæ in
hoc morbo debellando virtutis. Et p. 160.
Huc quoque referri potest Specificum Dn.
D. Mich. quod ob cinnabarin Antimonii,
quæ ejus compositionem ingreditur, non
solum anodynam vim possidet, sed & ob
alia ingredientia nervos nervosâsque par-
tes roborat, inprimis summo cum fructu
usurpari potest, si pulveri ejus anodyno
confortativo misceatur.

D.D. Luja Practicus ille Leucop. celebra-
rimus in MSC.

Cinnabaris ʒii wird gebraucht wider star-
ckes Hauptweh/ contra epilepsiam, vertigi-
nem, pestem, febres malignas, auch in ge-
fährlichen täglichen Zufällen/ in febribus con-
tinuis & intermittentibus, dienet auch wider
allen calorem præternaturalem, Erysipe-
las, dysenteriam, tussem à singulari humo-
rum acredine, thoracis compressionem,
& Asthma, in variolis & morbillis, optime
aliis miscetur: In Sicht und Gliederreissen/ ist
er ein sonderbar Mittel / gibt in poolagrâ feine
Ein-

Linderung. Ueber dieses dienet er contra scorbutum, und dessen Dolores, sanguinis ebullitiones sistit, in rob. samb. cerevis. vel conserv. ros. dos. adulto ʒβ.

FORMULÆ.

Rec. Cinn. ʒii purificat.

Magister. corall.

perl.

cran. b. ã. ʒj.

F. Pulvis subtilissimus, antepilepticus, diaphoreticus, dosis à gr. X. ad XVI. bis in septimanâ adhiberi potest. Schrödp. pharm. p. 270. Senn. Instit. p. 1440. Harm. Prax. chem. c. 37.

Rec. cranii Hom. strang. & sine Δ calc. ʒj.

Ungul. alc.

Visci qverni.

Cinnab. factit. ã ʒβ.

M. F. Pulvis epilepticus mirabilis, cujus ʒβ. pueris statim post paroxysinum datur, adultis verò ʒj. iteretur, certissimè liberat.

Rec. Magist. cran. bum.

CC.

corall. r.

perl.

sucin.

Fecul. bryon.

peon.

Visci quern.

Cinnab. ℥ii ā. q. ʒ. M.

Hic pulvis insigne est & præstantissimum antepilepticum ; abolet enim epilepsiam , nisi malum sit hereditarium , quod tali modo dignoscitur , si patiens scilicet Pulverem hunc assumptum secundò vel tertio repetitum retinere nolit. Prodest quoque paralyticis , resolutis , convulsis , vertiginosis ; Epilepticis detur decrescente Luna , nisi affectus ratio temporis moram hanc dissuaserit . Dosis per se gr. ij. ad vj. Potest tamen extendi ad gr. XV. XX. XXX. pro ratione ætatis. D. Dan. Angelus in catalogo Medic. spagy.

Nota : Signum hoc à revomitione peti- tum, non est perennis veritatis ; Sæ- pissimè novi cinnabarin datam & sum- tam esse citra vomitum , citra quoque ex- tirpationem .

Rec. Cinnab. ℥ii.

Mag. C. Alc. ā ʒij.

Elæos. citri.

angel.

angel. \bar{a} . 3j M. in vitro S. Haupt-
stärckend Pulver. Rolf-chem.
p. 365.

Idem.

Rec. Cinnab. $\frac{1}{2}$ ij 3ij.

Pulverisata in Alcool irroretur &
misceatur

o succin.

menta \bar{a} 3j.

cinnam.

rorism. \bar{a} 3ß.

In Mortario vitreo pistillo vitreo, post adde

Cranii hum. S. Δ

Ungul. alc. pp.

C. alc. pp. \bar{a} . 3j.

Fecul. peon. 3ij.

Irid. flor.

Magist. perl.

corall.

ocul. ss . \bar{a} 3ß.

ambr. gryf. 3ß.

Mosch. 3j.

Eleos. citri q. s. ad gratum saporem,

In mortario agitentur, misceantur, ad-
de fol. \odot no. vi. S. antidinicum & epilepti-
cum tragema.

Ibid. Rec. Cinnab. $\frac{1}{2}$. 3j.

Magist.

Magist. C. alc. ℥iij.

corall.

perl. ā ℥β.

cran. b. ʒj. M. F. Pulvis.

Idem Dissert. chem. V. cap. 17.

Rec. Cinnab. ʒ. ℥β.

Minutim pulverisata irroretur.

○rorism.

ruta ā ʒβ. adde.

⊖ succini vol.

CC.

sterc. pavon. ā ʒβ.

Cran. bum. pp.

Magist. perl. farinac.

coralli butyr.

ocul. ʒ. butyr. ā. ʒβ.

Moschi.

ambre ā. gr. x.

Sach. canar. ad pondus O. M.

Dosis. ʒβ.

V.

De specifico cephalico D. Joh.

Mich.

I.

Specifici cephalici celeberrimum inter plurimos Doctos, & Indoctos nomen est.

II. Di-

II. Dicitur Specificum cephalicum ob potissimum ingrediens capiti seu spirituū animalium vitaliumqve sedationi hæctenus dicatum, quod est cinnabaris Antimonii vel vulgaris nativa selectior præparata: Cui accedunt alia cephalica vulgò dicta, specifica, & imprimis Antepileptica, ut ferculæ radicis pæoniæ, magisterium ungu- læ alcis, cranii hominis, violentâ morte peremti, C. alcis, CC. Unicornu, smarag- di, succini, quorum summa utilitas, in morbis capitis seu tectis, seu manifestis ubiqve vulgò deprædicatur. Non vetò tantum specificum cephalicum cluit, sed & cordiale, ob species quasdam cordis corroborationi consveto more destinatas, quæ sunt Magisterium perlarum, corallo- rum & aliæ, quæ omnes hanc panaceam ingrediuntur. Teutonicâ lingvâ vocatur das Leipzige / oder D. Michels rothes Herg- und Haupt-Pulver. Potest etiam dici seda- tivum Archei vitalis & animalis, anodi- num Naturæ, sedativum Naturæ, antepi- lepticum, antiphreneticum. Delirantium nonnullorum asylum. Rationis & sanæ- mentis non rarò promum condum.

III. *Μετὰ προθήκης* verò nominatur D. Michaëlis specificum, non quod auctor hujus compositionis vel virtutis patefactæ extiterit ille vir celeberrimus, sed quod frequentissimè illo ipsò usus fuerit, in praxi. Hinc non erubescit fari & fateri D. Hofmann. *Clav. pharm.* p. 293.

Infinitos ferè ægros, quos multa millia vocat, specifico hōc cephalico, D. D. Michaël. svasore & dispensatore, adjutor fuisse. Vestigia hujus specifiçi vide apud Hartmann. *prax. chem.* c. 37. Mynsicht. *Ar. mam. chem.* quod D. Joh. Mich. in perpetuis deliciis fuit, p. 110. 111. &c. Craton. *Quercetan.* & alios.

IV. Materia, ex quâ constat specificum hoc, sunt ingredientia cordialia, & cephalica, quæ constituunt totum compositum, ut verò, quænam illa sint, pateat, in conspectum prodeat processus authenticus D. Joh. Mich. familiaris.

*Rec. Cinnab. ℥ii per =tionem sapius rectific.,
vel cinnab. nativ., armen., selectio-
ris sexies vel ultra rectific. ℥iij.*

Fecul. rad. peon. ℥iſſ.

Magister. opil. ℥ß.

cord.

cord. ʒij.

Fol. ☉. nō j. M. F. Pulvis

*S. specificum cephalicum S. rothes Herꝝ
und Haupt-Pulver.*

Magisterium epilepticum.

Rec. Magister. Ungul. alc.

*crani hom. viol. morte per-
emti.*

C. alcis.

Magist. CC. ā ʒß.

smaragd. orient. v. ʒj.

unic. v. ʒij.

succini ʒj. M. S. ut supra.

Magisterium cordiale.

Rec. Magist. perl. ʒij.

corall. ʒß.

granat.

hyacint.

sapphir. ā ʒij.

*off. de cord. C. ʒj. M. F. Magisterium
cordiale.*

His descriptionibus subnectit avtogra-
phum D. Mich. notandum hîc est , quod
Magisteria, quorum mentiofacta est , ple-
rumque spiritu Vitrioli vel ☉ tanquam
menstruo suo præparentur , in atomos
separentur, & postmodum ☉ tartarus per
deli-

deliquium factò præcipitentur. Satius tamen est, quando succo citri vel granatorum acido Tr. Mæbii aperitivâ misto, vel Acet. destil. $\text{\textcircled{D}}$ $\text{\textcircled{u}}$ acuato (Menstruo illo nostro plumoso) solvuntur, solutio autem (si cum succis facta est,) $\text{\textcircled{v}}$ fontana simplici vel (si cum Acet. destil.) spiritu $\text{\textcircled{O}}$ -li, qui elegantius & nitidius præ $\text{\textcircled{O}}$ $\text{\textcircled{F}}$ dat magisterium, præcipitatur & edulcoratur. Hucusque autographum. Vide quoque Hofmann. Clav. pharmac. p. 293. & thesaur. pharmac. p. 81.

V. Quamplurima hujus specifici ingredientia vel exiguæ sunt specificæ efficaciam, vel corruptivæ & destructivæ, prolixæve præparationis, vel homogœnea & symbolica adsunt ipsis magisteriis superiora vel æqualia, & tolerabiliori precio extantia.

VI. Cinnabaris nativa selectior genuino modo per lotionem præparata, vilioris precii est, & Antimonialem superat, ideoque præ hâc eligenda.

VII. Cinnabaris vel $\frac{1}{2}$ lis vel nativa non benè toties $\text{\textcircled{u}}$ ri jubetur, ut ex ante dictis, & post dicendis patet.

VIII. A plerisque jam concessum est, simpliciter præparata & lævigata vel subtiliter pulverisata & elutriata palmam in destinatione sua præripere magisteriis per $\sim \oplus$ licos, \oplus fos, & \ominus inos alteratis & perverfis, proinde illa etiam his hoc loco, certo tamen respectu, & cum peculiaris indicationis exceptione, præferenda sunt. Siquidem plumosa Magisteria non absolute rejicienda sunt; ubi adstrictio & diaphoresis euphoriã promittit, cum $\sim \oplus$ li, \oplus per abstractionẽ patata faciunt officiũ. Cæterum + simplex acerrimum æque solvit acet. destil., $\sim \oplus$ li quoque solvit quidem lapides, & ostracoderma, simul tamen eademve actione præcipitat, aut à se dimittit. Sic quoque succus citri: quid quod ejusmodi solutionem precium possant & augeant; Præcipitatio verò solutionum cum ∇ . s. difficilis est & ambigiosa.

IX. Pæoniæ tum maris, tum Fœminæ etiam usque ad superstitionem collecta radix in taleolis appensa, pulverata, decocta, condita, imo δ ta quoque quantopere expectationem curativè fallat, hinc inde non sine tædio observamus. Fe-

culæ effœtæ sunt. Aliorum tamen experientias, si certissimæ dantur, circa hanc radicem, nihilominus magnifacimus. Alce reverâ hic claudicat, & ungula tot penè superstitionis circa lectionem litigiis vexata, tandemq; per succedentem debilitationem nuper excusata, qvantopere idiopathicum, vel aliàs validiorem affectum, profligat, qvotidianæ observationes, Magnatumqve nil intentatum hîc linquentium, Luctus passim testantur. Minus in isto genere præstat Magisterium unguælæ alcis, cornuqve ejus, seu simplex seu philosophicè calcinatum. Cervinorum instar potius diaphoretica sunt. Nec alterius penè conditionis deprehenditur humanum cranium, sive è respondente sexu, sive ex ipsis suturarum complementis derasum, varieqve levigatum fuerit. Commendationes talium maximam partẽ nudis transcriptionibus innituntur, æq; ac pleraqve muliercularum hîc euporista. Si unus interdum, sæpeqve per accidens tantum inde levatur, multum est, & statim id, in eâ morbi causarumq; obscuritate appropriatorũ strui adjecerunt. Siq; propenitiori adhuc accommodatione, vel efficaciâ

Crania philosophicè quis prius calcinaverit, aut uſta vel è ſagarũ rogis petierit, aut in Magiſteriũ diverſi modè præcipitando, vel Θ in deſuper abſtrahendo redegerit, aut Ω do ſpiritũ inde & Θ volatile gerit, habebit inde quidem, quod ſe diaphoreticum, ſed rariffimè verè antepilepticum ſiſtat. Magiſterium Smaragdi, Hyacinthi, Saphiri, alii jam pridem elevarunt. Curioſitas híc regnat non efficacia. Parilis & major, præ Magiſteriis, inverſio, præcipitatio, reſolutio, adſtrictio, & ſi quis alius eſt inſuper operandi modus è longè parabilioribus præparatis & ſymbolizantibus mineralibus animalibusque minores inter expenſas habetur. Unicornu verum è quadrupede Eruditis adhuc incertum, præcioſius, ſuſpectum, nihilo tamen valentius cervino Cornu. Os de CORDE C. ob venatorias perſvaſiones non opus eſt, ut corrodam⁹. Succini vulgaris ſaltẽ flavi pellucidi ſimplex pulvis Magiſterio præſtantior eſt, per larũ virt⁹ in magiſteriis invertitur; efficaciſſimus eſt in matre per larũ nudè ſaltem pulveriſata. Coralliorũ ſimplex pulvis per ſufficientẽ levigationẽ vel decapulationẽ, aut colatorias per linteolũ excuſſiones ſub-

tilifatus damnata pridem coralliorum Magisteria superat: In consensuali leviori; malo vix quicquam ultra cervinum ungulam, aut ultra cervinum C. vel famosius adhuc cranium, post Δ simpl. divaporationes aliquot lævigatum, aliaque invertentia, vel sexti, ceu vulgo vocant, paris nervos, ubi ubi tandem & quoquo modo demulcentia aliterve circa stomachum, occupata agere visum est. V. Excell. Ludov. pharmac. p. 289. 291. 322. 323. 616. 617. 638. 639. 640. 642. 655. 722. 723. 724. 731. 732. &c.

X. Principium omnis ferè operationis in hoc specifico cephalico dependet à cinnabari, ei præcipitante, invertente, absorbente, & edulcante reliquorum pulverum & magisteriorum.

XI. Pulveres absorbentes, invertentes, præcipitantes pauci sufficiunt. Scil. CC. ph. pp. terr. fig. succinum alb. præparat. &c. Aut unicum saltem solitarium, euporiston, invertens, cum cinnabari anodyna miscendum.

XII. Abusus hujus specifici ubique locorum notabilis est. In infantibus epilepticis notavit eundem Excell. D. Ethmülle-

müllerus Disp. de epilepsiâ Anno 1676. habitâ. Ridendi (monendi) sunt incauti isti Practici, qui sine ullâ habitâ causarum, carcinoma hoc producentium, ratione, omnibus infantulis epilepticis vulgatum illud instar Deorum Manûs adoratum, specificum cephalicum D. Michaëlis propinare non verentur, quippe cum nihil hâc in passu sit imprudentius, quàm anodyna (sola scil. infra enim cum volatilibus mista probat.) exhibere, quoniam aut in visciditate ventriculorum occupante emoritur ejus virtus, sepultaque remanet, aut si inanes vomendi conatus obtigerint, sistendo nervosarum fibrarum motum, æquè horribile suffocationis valent inducere symptoma, cautus proinde quilibet Practicus juvenis esto, ut infarcentem ventriculi visciditatem vel prius tollat, vel simul cum specificis antepilepticis per incidentia educat; Quâ in re placet mihi formulæ ex Eibus vol. & præparatis absorbentibus, cum anodynis præscriptæ, quæ saburræ istius maleficæ gazophylacia evacuant, & insigni tamē praxi ægrum, medicumque juvamine exhilarant. &c. Huc usque ille Vir doctus.

Quamvis diffiteri nequeam, me sæpius eximiâ cum naturæ sedatione in hisce, visciditatibus tennellorum epilepsiferis inanibusque vomendi conatibus tum the-riacam adhibuisse, tum solam cinnab. cum ocul. $\sigma\sigma$. solis, interdum cum extr. Opii, aliâ vice cum gialapæ tantillo mistâ. Non rarò post aliquot demum dies præmissa cinnabarina anodyna & opiata gialapinû quoddam secutum est, nec unquam obser-vavi inde suffocationis aliquot horribile symptomata. Quid quod cinnabarina lac visco sum æqvè fluxum reddere queant, (si non citius:) ac longinqvos humores serosos in coagulum abeuntes reddunt, fluxos, attenuant & incidunt. Sed quis non hîc divinæ concurrentisque provi-dentiæ primùm prece numen adorat? Genuinum hujus cephalici seu potius cinnabaris cum variis absorbentibus mi-stæ usum in epilepsiâ dexterrimè tradit. Excell. Ludov. Pharmac. p. 642, 643.

XIII. Quibuscunqve morbis curandis vel mitigandis cinnabaris nativâ vel An-timonialis prodest, & supra cap. de usu & fine utriusque cinnabaris prolixius actum est, iisdem & specificum hoc ce-pha-

phalicum amicabilem præstat operam.

XIV. Magisteria plumosa si adduntur cinnabari, tanquam Basi, levius quasi quoque fit & plumosum specificum, inprimis si accedat continua fortè levigatio, cujus ope omnia intimius uniuntur; Hinc nonnulli putant, si forte cum simpliciter tantum præparatis, & lævigatis præcipitantibus cinnabaris mista est, ut hinc usus tempore grana nonnulla fundum cochlearis petant, hoc non esse verum specificum, hujus enim essentialia quasi consequens esse supernatare, leve & plumosum esse. Sed nil ferè decedit principio operationis in hōc misto, siue supernatet, siue mergatur, modo cinnabaris selectissima mistum ingrediatur.

CAPUT VI.

De cognatis, quæ symbolicam habent naturam.

Inter ea enim & cinnabaris nativa mineralis, splendens; Huic enim certo respectu, cinnabaris Antimonii æquiparari, differre tamen in quibusdam quoque potest. Differentia desumitur

I. A Causâ efficiente, nativam Natura producit, & miscet partes ♁reas & ♃riales, eâ mensurâ, & proportione, quæ ipsi allubet; Cinnabarin ♁ii verò Ars, vel Δ. chemicus efformat, dum ♃ = tus ♃ium currentem, ♁. verò ♁. suum, quô ligatur ♃., suppeditat, ut unum constituatur mistum.

II. A Materiâ seu principiis constituentibus, quæ sunt ♁. & ♃. vivus. In cinnabari ♁ii ♁ adeò rutilans, vegetum & copiosum non est, quale & quantum cinnabaris nativa mineralis, selectissima, vulgarior enim minus rutilat, licet efficaciam suam non destituatur, faventiâ Naturæ est adepta. Hinc quoque mistura hujus nativæ perfectior, & energia vegetior, præ factitiâ ♁li, quoniam in ♁ ipso aliqua fortè est differentia, ut in nativâ arripiatur singularius, & ab ♁li suo modo differens.

III. A Formâ. Jam tetigi differentiam à forma interna & externa. Interna dat operari, quod efficacius videtur esse in nativa, ob pleniorum ♁. mensuram. Externa est color, qui intensior est, & splendidior, quàm cinnabaris ♁lis vel toties rectificatæ.

IV. A Fine. Positis sic principiis hujus compositi plenioribus, vel etiam alterutro efficaciori, scilicet \AA re, & compage principiorum magis proportionata, emergit quoque spes intenſioris energiæ, qua de loquetur Membrum II. de Cinnabari nativa, capite de fine & usu.

CAPUT VII.

De opposito seu contrariis & pugnantibus, i. e. antithesi.

QVæ cinnabaris \AA ii vel existentiam seu \AA ndi possibilitatem, vel essentiam seu quidditatem in elementis suis & principiis constituentibus, vel usum omnino carentem impugnat.

I. A Nonnullis planè negatur, cinnabarin per vulgatos elaborationis processus elevari. Ex horum numero est Billichius, Vir aliàs tum temporis experientissimus, candidissimi Angeli Salæ, nisi fallor, Discipulus & Gener, L. I. observ. & Paradox. chem. c. 14. qui contra Barthium negat, in \AA tione vulgari in collum \AA elevari cinnabarin, aut in eò quod elevatum est, esse cinnabarin, dum scribit: In cornuta

D 5

liqvo-

liqvore gummoso destillato cinnabaris à Barthio memorata è ☿ =to atqve ♁ Antimonii conflata factitia, imaginaria, fictitia, figmentum est. Ad quam heterodoxiam sic respondet Rolfincius Chem. p. 364. Incidit in errorem non impetratæ cinnabaris, quod collum ∞ metu congelationis, & inde natæ obstructionis præsciderit, tum omne resolvitur in butyrum. Idem in Dissert. chem. 5. de Antimonio c. 17. ita judicat ad paradoxum illud Judicium Billichii: Quid hoc est dicere? Potuitne effugere virum in artis operibus, oculatissimum, exercitatissimum, cinnabaris in ∞. Collo in consuetâ ∞ tione? Potuit fugere omninò non satis cautum in eo, quod ne butyrum in collo ∞ concrefcet, jubeat præscindere collum; Collo abscisso nullus concrefcendi locus, sed omne destillat in excipulum, & tum semper plus butyri colligitur. Huc pertinent, quæ idem habet M. Rolfincius l. c. sæpius, inquit, errores committuntur, ut cinnabaris in collo Retortæ non appareat, sed in fundo destillatio cum Antimonio maneat conglobata, rubrâ vel flavâ induta veste. Et Dissert. chem. 5. de Antimo-

timonio c. 17. Qvi, inquit, remoto recipiente adhibitâ acula igniarîa vel carbone vivo ad collum Ω obstructæ, acuto cultro vel ligneo stylo concretum butyrum, sursum pellunt, ut liqvescat, & in recipientem labatur, impediunt, quò minus concreseat cinnabaris, qvin idem ipsum, quod in collo Ω concreescere videtur, & collum obturat, primùm glaciali formâ tandem rubescit, & cinnabarina formâ apparet, ipsa est cinnabaris. Ideò cavendum ab illâ inani sollicitudine, ne obturetur retortæ collum aut retorta, rumpatur. Nullum obturationis omnimodæ periculum; Semper meatulus apertus aliquis servatur, inde nullum etiam rupturæ periculum.

II. Elementa cinnabaris hõc modo impugnantur, dum nonnulli Principium Antimoniale prorsus negant, alii \ddagger . & \S . nullo planè modo coire posse statuunt; ordine singula perlustrabimus.

I. Ii, qvi asserunt cinnabarin Antimonii parum vel nihil \ddagger ii participare, hoc nituntur medio termino, quia in \odot à Ω butyrî & cinnabaris ferè tantum Antimonii latet, qvan.

quantum fuit receptum, striis splendentibus conspicuum.

Rec. per instantiam: Si $\frac{1}{2}$. cum lixiviosis coqvitur Δ copiosè elicitur, nihilominus tantundem ferè $\frac{1}{2}$ in eosdem usus coqvendi sæpius remanet. Deinde ponderis decedentis momentum compensatur irrepentibus ærialibus gravibus atomis, & miculis, & hinc splendens etiam in fundo restitat $\frac{1}{2}$. quia partes Θ inæ non potuerunt $\frac{1}{2}$ ceu menstruo plenario solve-
re omninò. Et sicut non inferri potest, Ponderus $\frac{1}{2}$ ferè manet integrum, E. æ vitæ, qui è butyro præcipitatur, non est $\frac{1}{2}$ lis profapiæ; Ita quoque nequit concludi ex eòdem fundamento, cinnabarin esse solum ærialis genii, nec $\frac{1}{2}$ ium participare.

II. Sylvester Rattray aditu novo ad occultas Sympathiæ & Antipathiæ causas inveniendas, æ . inquit, & $\frac{1}{2}$. se mutuò averfantur, si itaqve se averfantur, quomodo potest cinnabaris hæc è compage Δ . $\frac{1}{2}$ & \sim bus ærialibus constare, aut principium esse omnis operationis, quod tamen vinculum avtopsia monstrat.

Rec. I. Non omnia vera sunt, quæ de viribus rerum naturalium in triplici re-
gno-

gno sympath. & antipath. ibi traduntur; Multa ibi falsa, & erronea reperias.

II. Non additur, in quo consistat illa Antipathia. Cum contrarium eluceat, in \ddagger \ddagger ii & \ddagger vinculo, quod tam firmum est, ut nec à calido nostro nativo, saltem totaliter, dissolvi queat. Hæc de existentia, & essentia seu elementis cinnabaris. In oppositione, reliquum est, ut videamus.

III. Quare Usus cinnabaris internus nonnullis fit suspectus. Rationes pro suspecto & periculoso cinnabaris usu sunt sequentes:

I. Cinnabaris \ddagger ii in ∇ calente dissoluta abit in pulverem niveum, ejusdem generis, cujus est \ddagger rius vitæ; ita ratiocinatur Billichius contra Barth. l. supra citato.

II. Cinnabaris Antimonii retinet naturam Mercurii, proinde eadem potest excitare symptomata, quæ \ddagger . five crudus, five præparatus.

III. \ddagger Nulla præparatione emendari potest, ut intra corpus citra noxam sumi possit.

Ad I. Cinnabaris Antimonii ritè præparata & in ∇ calent dissoluta non abit in pulverem niveum ejusdem generis, cujus

ius est ☿ vitæ, sed abit potius in pulverem rubicundum, ex partibus volatilibus Antimonii ☿reis, & ☿rialibus constantem, subsidente in fundo quodam ☿ii regulo, prout sæpius hujus rei factum est experimentum. V. Hofm. Meth. med. & clave pharm. p. 292. ubi scribit: *Mechanica ista de cinnabaris ☿ii per ∇ calentem transmutatione in ☿ vitæ album falsa est, quod cuivis experiri licet. Quem hinc regulum vocat Hofmannus, forte fuit ☿ius vitæ cinnabari nondum lotæ circum circa adhærens, qui etiam sine dubio decepit Billichium, ut transmutationem putaverit esse, quæ fuit separatio & elutriatio, sed qui fieri potuit, ut non simul videret cinnabarin?*

Ad II. Licet cinnabaris ☿ii in gremio suo foveat ☿ium currentem, non tamen eadem potest excitare symptomata, quæ ☿. In cinnabari enim ☿. compedibus ☿ii ☿reis est vinculus, atque sic non dat turbas istas quas vel liber, vel ☿ibus corrosivis irretitus cedere potest, & solet, neque enim ventriculi digestionem patitur, quæ compagem ipsius solvere omnino possit, neque in corporis oeconomia recipitur, quamvis adsumpta hæreat in stomacho, Archeum nostrum

alteret, variè mireq; afficiat, & illustres illas exerat dotes, quæ cap. de fine & usu in variis morbis extant. Vide Frider. Hofm. Meth. med. p. 142.

Ad III. Hæc ratio est illustris Collegii Medicorum Parisiensium, cujus eum suffragio meminit *ἄσπρονδος* olim chemicorum hostis, Hofm. Altorf. Medic. officinal. p. 550. cujus verba digna sunt, ut huc trahantur, ita autem ille l. c. Cum in Galliam appulissent hæc officinalia mea, par amicorum selectissimum. D. D. Guido Patinus, Medic. Parisiensis, & Carol. Sponius, Medicus Lugdunensis, censuere *ἰσοθυμαδόν* addendum hic esse Decretum Collegii Medici Parisiensis, quod ultra centum Viros gravissimos se extendit, contra stibij usum ante annos 80. latum adversus nonnullos medicastro chemicos & empyricos, de istius veneni usu imperite plebeculæ, ut solent, in omnibus mirabilia pollicentes, hoc istis verbis est tale: Universi Collegii Medicinæ facultatis conventu habito super stibij, seu Antimonii Judicio, & lege ferenda, sancitum est, omnium, qui in Medicinâ claruerunt, auctoritate, atque rationibus, cum alibi sæpe, tum nuper apud Patronum regium deductis, ipsum

ipsum stibium deleterium esse, & inter ea simplicia, quæ venenata qualitate pollent, annumerandum, nec posse quavis præparatione emendari, ut intrò citra molestissimam noxam possit assumi. Datum in Scholis medicinæ. 3. Cal. Aug. Anno. 1566. His addit Hofmannus: Quod quidem sapientissimum antiquissimæ, & omnium celeberrimæ facultatis medicæ decretum utinam nostris temporibus tam religiosè observatum haberetur, quàm prudenter fuit institutum. Hæc ille. Hujus sententiæ quoque mentionem facit Rolfinc. Dissert. chem. 5. de Antimonio cap. 7.

Quàm verò abludat à veritate horum centum virorum Decretum, Ratio & experientia hodierna, & sanior chemia bonis lateribus perorant. Constat enim inter omnes industrios Hermetes, quàm omnimodò innoxium reddatur $\frac{1}{2}$. per sufficientem fixationem cum O , quæ in vim planè diaphoreticam vertitur, dum tres atomi O , uni atomo Antimoniali omnem qualitatem emeticam aliterve noxiam, aut vulgò deleteriam adimunt. Notus quoque & R emeticus $\frac{1}{2}$ lis ritè præparatus, & genuina

nuinâ doſi ac legitimo morbi tempore da-
 tus, quod rarò moleſtam poſt ſe noxam
 relinquat. Ut taceam clyſſum ꝑii, ꝑii Tin-
 cturam adeò decantatam, & viribus ſatis
 benignis pollentem, nec non Bezoardica
 mineralia & reliqua ex Marte &c. quæ ꝑ,
 ejusve regulò carere non poſſunt. Ipſa
 cinnabaris, quæ ꝑ ꝑii gaudet, in ſuâ com-
 page nunquam vel moleſtiam, vel mor-
 tem, quin potiùs præſentiffimum emolu-
 mentum attulit, & magna pericula in
 morbis malignis & aliis propulſavit, quod
 fieri non potuiſſet, ſi ꝑ. nullâ præparatione
 emendari poſſet, ut intrò citra moleſtiſſimam
 noxam adſumatur; Et fanè mirandum eſt,
 ꝑii ꝑ ſolâ adhæſione ꝑii vivi tam benignum
 reddi, ut & anodyni & ſedativi nomine
 veniat. Hinc etiam Roſſincius l. c. pro
 epicriſi addit p. 7. Quod hæ invectivæ,
 quales & alias adducit, partim ſiniſtrum
 & intempeſtivum ejus uſum ſolùm tan-
 gant, quò graviffimè poteſt peccari, non
 verò legitimè præparatum: Partim verò
 proficiſcantur ab iis, qui nihil non repre-
 hendere ſolent, quod ipſi non intelligunt,
 nec ſatis aſſeqvuntur. Accedit, quod ꝑ.
 eò tempore relegatum, à melius informa-
 E tis

tis effectumque videntibus jam Anno 1637. receptum & in purgantium numero collocatum fit ; Cumque multi contradicerent , tandem 1666 , suffragantibus è 102. convocatis Medicis 92. repugnantibus tantum 10. supremo curiæ decreto publicè concessum est , ut Antimoniô uterentur , de eô disputarent , & scriberent. V. le Journal f. Anno 1666. Optimum sic Antimonium in civitatem medicam receperunt Viri illustres post integros centenos annos , quod est *unum notabile*.

MEMBRUM. II.

DE CINNABARI NATIVA.

CAPUT I.

De Nomine.

Cinnabaris nativa est Terra mineralis lapidescens rubricunda , non quod sit vera Terra , sed propter analogiam. Hofm. clav. p. 291.

Seu : Est Gleba purpurascens Hydrargyro multo referta , ex quâ sæpe spontè profilit. Renod. de Mat. med. p. 293.

Seu

Seu est minerale lapidiforme, rubicundum, ponderosum, ☿re peculiari & ☿rio vivo abundans.

Hinc mirari subit, cur Renodæus cinnabarin factitiam ponderosam vocet, mineralem verò non multum ponderosam, & tamen hydrargyro multo referatam; de Mat. med. cap. 14. de minio p. 293.

Nativa dicitur ad differentiam Factitiæ, quæ vel fit ex ☿ vulgari & ☿rio vivo, vel ex ☿ cum ☿. ☿to.

Scribitur ab Hofmanno cinnabari Med. officin. p. 535. Cinnabrium p. 551. & in crollio in genere mascul. usurpatur Basil. p. 40. ut & à Velschio Mictomim. p. 10.

Dicitur etiam Lapis mineræ argenti vivi. Germ. Zinober.

Anthrax fossoribus, & Vitruvio. Milton Plinio c. 7. L. 33. quæ vox polysima, tamen etiam rubricam, aliaque rubificantia significat, annot. scapul. recentiss. Edit.

CAPUT II.

De Materia ex quâ seu principiis effendi propioribus.

PRincipia effendi, seu Elementa cinnabaris nativa cum $\frac{1}{2}$ li communia habet, quæ sunt & dicuntur Δ & ☿ . Hinc

Hartm. in croll. p. 414. Cinnabaris nativa minera est ☿ ii.

Senn. Pract. L. VI. p. m. 283. Cinnabaris nativa est Lapis mineræ argenti vivi, atque inde cinnabaris nativa ac mineralis appellatur.

Schröd. p. 419. Cinnabaris ex Δ & $\frac{1}{2}$ vivo cū Materia terrestri instar lapidis compactis constat. Et p. 397. c. 15. de ☿ io: Nativus ☿ rius, etsi nonnunquam per se ipsâ Naturâ operatrice separatus inveniatur, plerunqve tamen è Terrâ minerali, quam cinnabarin vocant, evocatur.

Hofm. Meth. med. p. 141. Cinnabaris nativa est minera ☿ ii, multum de Δ re $\frac{1}{2}$ ii \odot ri participans.

Idem in clave p. 291.

In hac ☿ . vivus & Δ exquisitè invicem mixta, & ambo cum illâ rudi Materiâ minerali, in quâ ea hospitantur, hoc rubrum

corpus , satis ab utroque discrepans, con-
stituunt.

D. Wedel. Pharmac. p. 139. Cinnabaris
nativa est minera ξ ii & Ω tione per descen-
sum ξ . inde elicitur, & Δ . quoque ejusdem
seorsim impetrari potest.

CAPUT III.

De Processibus , qui eliciunt Mer-
curium currentem e cinnabari nativâ, seu
de resolutione cinnabaris in sua
Elementa.

I.

Schröderus rusticanam producit En-
chiresin p. 419. modus, inquit, ξ ium in-
de eliciendi, vel Rusticis non ignotus est:
Ollam cinnabari implent , eamque ollæ
alteri interpositâ laminâ ferreâ ore conver-
so imponunt, lutoque circumlito vi Δ cir-
cularis , qui fit Δ carbonum vas lamben-
tium , ξ ium vivum ex ollâ superiori in in-
feriorem defluere faciunt , ad modum,
quô Ω tio per descensum dicta perficitur.

II. Zvvelferus Mantiff. spagyr. p. 359.
post Pharmac. reg.

Ex cinnabari nat. vel etiam Antimonij

Mercurius currens vivus, sincerus & purus, ad ultiores labores vulgari præstantior modo seq. confici potest.

Rec. Cinnab. nat. rubricundiff. Hungar. aut etiam Carinth. ℥j.

Cui in pulverem subtilem tritæ adde limaturæ ferri, seu chalybis ℥viij vel. x.

Calcis vivæ ℥vj. mixta humectentur nonnihil pauculo + Ω to, immitanturque retortæ vitreæ, ac Δ aperto per gradus aucto expellatur Mercurius in vas recipiens præpositum, ∇ frigidâ semiplenum. Mercurius prolectus separatus ab ∇ ; per corium semel atque iterum cogatur, qui vulgari præstantior erit, præsertim si repetitis Ω tionibus purior reddatur; tum etiam additione mineralium quorundam animetur, modo seq. scil.

Rec. ξ puri studiosè è Cinnab. extracti

Reguli $\frac{1}{2}$ σ tialis stellati \bar{a} ℥j argenti
lim. ℥ij.

Quibus probè mixtis, & amalgamatis Ω tur ξ ius Δ aperto, per Ω & pellatur in vas recipiens præpositum ∇ ad mediam partem repletum; Et hæc ipsa Mercurii Ω tio seu Ω tio à speciebus prædictis octies vel decies repetatur, singulis vicibus

Mer-

Mercurium ficcando, & ☿ trajiciendo; sic ☿. ut aquila liberè volabit, à metallis & mineralibus animatqve ☽ uofus, nec non purus ac limpidus factus, æthereoqve colore fulgidus apparebit. Hinc Mercurius non immeritò philosophicum dixeris, qvi solem & lunam in primam sui materiam revocare, & ☽ ualia rursus efficere potest, servatâ feminali virtute, ac radicali humiditate.

D. D. Wedel. Ann. III. Ephem. curios. p. 173. ☿. ex cinnabari nativâ separari potest, si illa cum \ominus . ♀ anaticâ proportione misceatur; indatur \oslash terreæ firmæ & \triangle l. a. propellatur Mercurius in Recipiens vas, cui ∇ frigida infusa sit. Hinc \odot , quod in \oslash remansit, coqvitur cum ∇ . f. q. filtratur & instillato Aceto destillato præcipitatur ☿ subtile, quod debet edulcorari, exiccari & pro usu servari.

Nota 1. Hæ Resolutiones non alium ob finem instituendæ, quàm ut Mercurius purior eliciatur, ad usus medicos aptior.

2. ut videamus Elementa, cum in quæ quid resolvatur, ex iis etiam constituatur.

3. ut pateat, quantillum sit sulphuris

in cinnabari, si ꝑii portionem contra æstimes. Cæterum cinnabaris integra servanda est, nec divellenda per has & alias enchireses, quando vires suas impertire naturæ decumbenti debet. V. cap. IX. de opposito.

CAPUT IV.

De Principio & modo, quò Cinnabaris suam absolvit operationem.

DE utroque notanda sunt sequentia doctorum Æsculapiorum animi sensu, absque prolixiori præfamine.

Hofm. Meth. med. p. 142. & clæ pharm. p. 292.

Ventriculi Digestioni minimè paret, neque in corporis nostri oeconomiam recipi potest, adsumta tamen, quamdiu hæret in stomacho, Archeum nostrum alterando variè mirèque afficit. Idem p. 294. Cinnabaris omnem digestionem Ventriculi ac intestinorum actionem subterfugit, ut in corporis nostri oeconomiam distribui nequeat, sed vel odore tenus, aut nudo saltem adspectu varieque mirèque Archeum nostrum alterat. Et quæ de ꝑ. dia-

diaphoretico, ejusque modo agendi habet Hofm. Meth. med. p. 143. meritò ad hanc cinnabarin secundum $\tau\rho\acute{o}\pi\omicron\nu \epsilon\nu\epsilon\rho\gamma\epsilon\acute{\iota}\alpha\varsigma$ applicari queunt : Ita autem de illo ille ex Helmontio suo, quem deperibat perpetuo amore : Mercurius diaphoreticus, qui nil aliud est, quam cinnabaris quædam, cui \ominus internum \oplus li. ♀ fuit affusum, & fixatum, aspernatur omnem digestionum laborem : In superficie ludit dulcedo ejus \ominus . Pars autem ♀ . per \ominus obteçta externum latet, nec operatur, nisi per speculum lucens trans \ominus ., & sic Archeum non solùm ad lubitum affectat, sed & insensibiliter fermentorum peregrinorum immutatione, absterfione, & ablatione, spirituumque seu virium restauratione potens est.

Excell. D. Ludov. Pharm. p. 340.

Cinnabaris Mercurii potissimùm ligaturâ & dispositione agere videtur. p. 352. Vix in stomacho vel pusionum observatione resolvitur, sed incomprehensibili ferè, nec tum determinato contactu defubitò sæpe, cum consimilibus aliis, quod suum est, agit.

D. D. Wedel. Pharmac. 204. \ominus ri puro Principium multæ energiæ adscribere videtur:

E s

detur : ♁ra pura , inquit , absorbent , dia-
phoretica , nervina , & anodyna sunt ,
Naturæ hæc nostræ sunt amica , & Hu-
moribus acidis , atqve acribus insigni-
ter dicata , absorbent igitur hos , si quæ
alia , edulcant , saturant , figunt , unde
qvies optata lassatis -ibus & membris
exoritur. Dolores omnes conticescunt,
& acrimonia irritans nervosum genus &
membranosum sopitur , ac annihilatur.
Exemplo fit vel unica cinnabaris nativa ,
& †ta .

Idem ibid. p. 240. ligaturæ ♁ & Mercurios
adscribit omne Principium operatio-
nis. Cinnabaris, inquit, nativa, si arenosa
& saxea absit , & secludatur, ubi opus, sub-
stantia , non eget Menstruo , ut extrahan-
tur , vel solvantur partes , sed qvi vires,
quas possidet , utiliter impendere gestit,
eô modô , qvô Natura illam miscuit , uti
eâdem opus habet , cum nec in ♁ solo,
nec admixtis partibus ☉ibus vel aliis so-
lis eâdem reperiantur , sed ex utriusqve
mixtione resultent.

Egregiè illustrant modũ operandi cinna-
barinũ , quæ habet Ang. sala de ☉ , de ☉ po-
tabili

tabili, de Lunâ , horumqve modo operandi, qvem vide septem Plan. Terr. recens. & chryfolog. p. 185. 186. 197. 198. 233. 234. 237.

CAPUT VI.

DE QUALITATIBUS, FINE ET
 USU CINNABARIS NATIVÆ
 in Morbis variis; Ejusqve MISTIONE
 cum ALIIS miscibilibus.

PUNCTUM I.

DE USU INTERNO,
 qvatenus à mistione abstrahit.

IN quibuscunqve morbis supra tactis cinnabaris glis valet , cum illis etiam Nativa , non tanqvam cum Erasina- de, militat, qvin plerorumqve elegantio- rum Medicorum consensu hæc eam supe- rat. Proinde operæ precium est , ut de qualitatibus & usu ejus è curis doctiorum & probatorum Medicorum , passim spar- sa testimonia colligamus , & in unum ob- tutum lege methodi nostræ cogamus.

Renod. de Mat. med. p. 293.

Cin-

Cinnabaris, inquit, multô quod sit referta ꝑ. vires ejus habet. Quod cum sit etiam lippis & tonforibus notum, â multis circulatoribus ad luis Indicæ curationem sæpe usurpatur, qui ex illâ tam imprudenter suffitus parant, ut multus statim in tremorem, & paralyfin incidisse, alios interiisse viderim.

Ad quæ verba notandum 1. Falsum esse, cinnabarin quamcunqve cum ꝑio vivo Ære non ligato easdem obtinere vires
2. Non probandi sunt suffitus è cinnabari, utpote qui Mercurius vivum à vinculo Æreo liberant, sub fumi formâ nervis impingunt, ut postmodum tremorem, paralyfin & mortem inducere possit. Compages hæc non est dissolvenda, si velis vires tantopere decantatas sine noxâ in corpore *νοσσηῶ* experiri.

Hofm. Meth. med. p. 284.

Cinnabrium nativum Mercurii radix, & minera magnarum est virium *in epilepsia*.

Idem clav. pharm. p. 291.

Cinnabaris nativa depurata maximi æstimanda est ob notabilem ejus effectum
in de-

*in desperatissimis etiam morbis, multorum
symptomatum congerie stipatis.*

Ibid. p. 293. Cinnabaris nativa, ut etiam Antimonii obstupendam earum efficaciam *in finitis affectibus demulcendis* summo in æstimo habetur, item. In cinnabari latent egregia Arcana contra *infinitos affectus* internè adhibenda.

Incomparabilis chemiater D. D. Ludov. Pharm. p. 345. 346.

Cinnabaris nativa selectior & riale quidpiam tutum, efficax & parabile est. Non quidem directè & per se diaphoreticum, sed bonum saltem ac polychrestum exaltatorium, multorumque concurrentium symptomatum præsens est deleterium, ut æqvè feliciùs imò securius revera curabilia inter competentium accessum percursari tantisper queant citra vulgatorum, & rialium plerunq; saltem transcriptorum, remissas, aut infidas experimentationes vel secretiorum operosiores perquisitiones.

Idem ibid. Cinnabaris nativa selectior aut à faxo adhærente per trituram aut elutriationem separato, citra aliud artificium, quam diuturno, donec paucis ab hinc an-
nis

nis magis nunc increbesceret, usu præstantissimum ac securissimũ Æriale, paulò ante laudavim⁹, non solùm Diaphoretica modò dicta notabiliter exaltat, ut v.g. simplex Bezoardicum minerale, debitâ hujus proportionè tinctum, sæpe pro Ciriæstimatum fuerit. Nec epilepticis tantùm etiam recens natis, si unquam quidquam inter ejuscemodi specifica, in sufficienti tamen ubiqve dosi benefacit; Verum etiam hysteriarum, ne opiatis quidem placandarum, colicorumqve tormina, vertigines, vagas Arthritides, Dentium aliarumqve nervosarum Partium dolores, cutaneosqve Affectus complures, solitaria vel præcipitantibus, aliisque specificis sociatâ evidenter lenit, atqve tollit. In Phantasiæ insuper vitiis, morbillis, Petechiis, plurimùm confert.

D. D. Wedel. de Epileps. hyster. Disput. Cinnabaris ob absorbendi, & Humorum acrimoniam mitigandi virtutem, medicamentum sine pari in Epilepsiâ hysterica.

Idem Pharmac. p. 132

Vi cephalicâ , nervinâ, absorbente Humores acidos, acres, aufteros & in coagulum abeuntes, liqvante & fundente excellentiffimâ prædita. Etp. 204. Beneficio cinnabaris fluxiles redduntur humores in coagulum abeuntes, tenues nimis & acres corriguntur , ut inde qvod ultra cinnabarin & opium acrimoniam & dolores æqvè tollat, vix aliud sub sole reperiat.

Merentur his annecti frequentiffimæ, veriffimæqve laudes , qvibus illustrat cinnabarin ꝑlem & nativam idem Excell. Wedelius , fidelis utriusqve Hyperaspistes, de Facult. Medicam. p. II. 46. 70. 80. 82. 87. 86. 99. 105. 114. 118. 119. 123. 152. 180. 193. 203. Ut hujus folius experientiffimi Viri latum suffragium clarè edifferat, qvàm *egregium cephalicum* , *antepilepticum* , *antapoplecticum* , anticlinicum , pectorale; ftamachico-hepaticum, nephriticum , antifebrile anthelminticum , uterinum, antiscorbuticum , & anodynum, fit Medicamentum cinnabaris , prodeant itaqve in scenam hanc chartaceam verba ipsius invicenos numeros coacta & practicorum consensu ac veneratione digniffima,

1. \AA rea temperata demulcent, acrimoniam mitigant, acorem absorbent, dolores figunt, capitis doloribus, nervorum irritationi, doloribus quibuscunque subveniunt, ut CINNABARINA.

2. *In affectibus capitis vertiginosis, epilepticis, apoplecticis, paralyticis*, ubi peccat acidum, austerum, acerbum, ponticum, profunt aperientia & absorbentia cephalica, cinnabarina in primis, quæ sangvinem reddunt fluxilem, & ob hanc ipsam vim latissimè patent, & in *affectibus articularum, doloribus quibusvis, calculi articularum, ischij, uteri*, conveniunt.

3. \AA ra balsamica, balsamum \AA . *in pectoris affectibus, cinnabaris nativa*, \AA $\frac{1}{2}$ ii fixum, balsamum \AA ii in iisdem affectibus eximie profunt.

4. Cinnabarina eatenus *in epilepsiâ, doloribus capitis, quin & articularum, pleuriticis*, adeoque omnibus totius corporis conveniunt, quatenus invertunt, & acrimoniam absorbent, quæ membranas & nervos irritant, tendunt, vellicant; adeoque cinnabaris non tantum *cephalicum est, & capitis membranas ac nervos respicit, sed & reliquarum partium corporis.*

5. Cin-

5. Cinnabaris absorbet humores acres, qui irritant Membranas, Poris, quatenus acorem absorbet, libertatem conciliat.

6. Si ad aures κριτικῶς quasi protrusi fuerint humores, ibidemque restagnent, & auditum lædant, quod tùm aliàs, tùm in declinatione febrium malignarum frequenter accidere solet, & optimum semper præbet signum, tunc præcipitantia profunt, inprimis cinnabarina, quibus solis ejusmodi δυσκοίλιας felicissimè abegi, licet ut plurimum per se quoque desinant.

7. Cinnabarina maximè resolvunt sanguinem, seu sanguinis compagem laxam nimis reddunt, ut quasi dispereant, & diffluant ~us.

8. Observavimus sæpius pulveres præcipitantes vel ex solis præparatis conchis cum cinnabari nativâ excitasse appetitum insigni & notabili cum juvamine. Præcipitantia enim talia per accidens restringendo quasi & in ordinem redigendo præcipuè acidum excedentem in Ventriculo humorem, quandoque possunt appetitum cedere & reducere; neque enim Fermentū Ventriculi legitimè habet, si excessivè sit acidum.

9. Cinnabarina in affectibus hepaticis comperimus proficua, & dolorem Hypochondrii dextri contumacem cum lichenibus toto corpore se exerentibus hisce potissimum solis feliciter curavimus.

10. Cinnabarina, quatenus sunt optima nervina, *in Calculo* profunt.

11. Cinnabarina tanquam *uterinum* confortans Fœtus exitum accelerat.

12. Cinnabaris nativa Hungarica, uti certum est *Experientiâ* practica, maxime solatur *affectus hystericos*, & *motus uteri convulsivos*; hinc potest dici optimum uterinum, quatenus scilicet respicit nervosum genus, & ipsam uteri substantiam membranofam, & nervis maxime irrigatam, quos irritatos placat. &c.

13. Cinnabarina roborant naturam & nervos, hinc etiam *in calculo* profunt, vid. no. 10.

14. Cinnabarina sunt egregia antarthritica, quatenus 1. respiciunt serum ipsumque resolvunt, seu fluxilitatem ipsi fœnerantur: Cinnabarina enim coagulationem minime prohibent, & tum alias, tum præcipue hoc casu fluxile reddunt serum. 2. quatenus nervos, membranas & fibras respi-

respiciunt , hæc enim partium nervosa-
rum dolores omnes unicè solantur , & in-
primis quoque articulorum cruciatque ,
præcipuè si maritentur cum opiatis , gau-
dent enim cinnabarina \AA re fixo & naturæ
amico , symptomata autem à Θ inis spicu-
lis, acribus , falsis, acidis , exurgentia in
 \AA reâ viscositate , demulcendique amicâ
naturæ vi solatium inveniunt. 3. Dolorem
ipsum urgentem à tensione & vellicatione
membranarum oriundum respiciunt ,
quem sedant præsertim, si fonti ipsi , nem-
pe visceribus depuratoriiis & seri acrimo-
niæ aliis fuerit prospectum.

15. Cinnabaris nativa per aliquot con-
tinuos dies salivationem excitare quoque
solet.

16. Quandoque etiam purgat. Dabam
eandem aliquando Anui à \AA re pro dosi, quæ
laborabat susurris aurium , cum dolore ca-
pitis, & vertigine , inde verò fortiter pur-
gata referebat quasi de purgante assumpto,
quam benè id operatum fuerit , & mor-
bum omnem sustulerit. Est enim & in
hâc Θ riale \AA reum , quod , ut alia tacea-
mus, ex eo quoque patet, si nempe cinna-
baris nativa pulverisata elutriatur ∇ simplici

plici, schlemmen vocant, illa ipsa v. licet stet diutius super cinnabarin, non facile corrumpitur, quin per aliquot mensium spatium asservatum vidimus incorruptam.

17. In febribus malignis, ubicunque serum quasi coagulatum & incoctum est, & sudor hinc nullus obtineri potest, sed omnia quasi uruntur, cinnabarina aliis prudenter maritata Bezoardicis ejus fluxilitatem maximè promovent, ast si ad resolutionem & Ichorescentiam inclinet sanguis, omninò devitanda sunt, neque in ipsis tunc subsequens motibus convulsivis omninò tuta sunt vel fida, ex quo ipso etiam eximia horum agendi virtutis emergit differentia.

18. Cinnabarina necant vermes, licet non expellant semper, unde licet minùs concinnè nonnulli eò progrediantur, ut cinnabarin §ii, si qua virtus epileptica in eâ sit, non nisi in sympathicâ epilepsiâ à vermibus oriundâ prodesse affirmant.

19. Cinnabarina fœtum pellunt, eò quidem respectu, quatenus mitigant, & nervosum genus solantur, cujus irritatio dolorifica sæpe difficiliorem partum reddit. Unde huc eximiè spectant cinnabarina,

rina , & notabilis de specifico cephalico extat Historia apud B. Lang. Misc. Tit. 32. p. 97.

20. Cinnabaris nativa anodynum est, non æqvè narcoticum, acrimoniam humorum quidem mitigat, & consequenter dolores aufert, per accidens quoque interdum sopores ciet, attamen somnum intentione primariâ non efficit. In cinnabari nativâ latet ꝑ anodynum eximium, de quâ effectus vidi aliquot notabiles, conquievissè inde dolores dentium, capitis, nervosarum partium aliarum, unde in omnibus doloribus gravioribus conveniunt cinnabarina, quæ tensionem & vellicationem membranosi generis tollunt, acorem & acrimoniam, si quâ adest, absorbent, & præcipitant, adeoque his ipsis sunt convenientissima, v. g. Arthritide, pleuritide, calculo.

PUNCTUM II.

DE MISTIONE CINNABARIS

cum variis miscibilibus, ut emergant purgantia, diaphoretica, antifebrilia, antepileptica, antipleuritica, nephritica

& panaceæ.

I.

Cinnabaris PURGANTIBUS pulveribus gialapinis aliisve misceri potest debitâ proportionem v. g. gran. V. VI. pro i. dosi, ut unâ fluxiles reddat humores evacuan- dos, flatusque & tormina à purgante exci- tata pharmaco paulùm cohibeat. Hinc in omnibus illis affectibus, ubi per se com- mendatur, & purgatione simul opus est interdum, purgantibus misceatur, ut in arthritide vagâ scorbuticâ, in colicis, epi- lepticis, hystericis affectibus, in scabie &c. vel in formâ pulveris, vel pilulari :

Rec. pulv. gial. ʒj.

Crem. ♀ gr. XII.

cinnab. nat. pp. gr. vj.

◊◊ *cinnam. g. j. M.*

Rec. Aloës depur. gr. IV.

cinnab. nat. gr. iij.

Crem. ♀ gr. V.

Cum Ess. absinth. F. l. a. pilul. minutif- simæ, etiam infantibus in lacte materno exhiberi possunt.

II. Pulvis DIAPHORETICUS polychre- stus fit è CC. ph. præparat. Terr. sig. select. Unic f. ã p. æ. simplicissimè mistis. Qui Pul- vis singulis dosibus necessitatis tempore
 †libus

ʒlibus, ʒlibus, ʒreis, cinnabarinis, colu-
 brinis, opiatis proportionaliter exaltatur.
 In mediocribus affectibus ad expulsiones,
 resolutiones, inversiones admodum suffi-
 cit. In intensiori verò malignitate volati-
 lioribus, vegetioribusque præmissis con-
 sultius postmodum succenturiabitur. Hic
 pulvis omnes pulveres alexipharmacos,
 pestilenciales, pulverem Cæsareum ru-
 brum, ac griseum, species de hyacintho,
 liberantis, confectionis cordialis, contra
 pestem, pulverem pannonicum rubrum,
 confimilesve camphoratos, inauratos,
 aliave ratione preciosiores, si non superat,
 saltem æquat. V. Excell. D. Ludov. Pharm.
 p. 281. Pulvis hic recens natis ad gr. j. vel ij,
 provectioribus usque dum anniculi fiant,
 ad 3. 4ve grana datus, sique opus, anody-
 norum vel cinnabarinorum portiuncula
 exaltatus in caloribus vagis, æqvè ac per-
 manentibus, in exanthematibus, variolis,
 morbillisque non adeò malignis, in con-
 vulsionibus, terroribus, torminibus, ac
 clamosis inquietudinibus revera se toto die
 sufficientem præstat. Id.

III. In TERTIANA plerumque post ca-
 tharticum, præsertim emeticum simpli-

ciffimus concharum pulvis solitarius, aut cum nativâ Cinnabari velpulvere anodyno fatisfacit. D. D. Ludov. Pharm. p. 286.

Exemplum, talis medicationis vide.

Colleg. curios. Anno III. p. 457.

Velschius Mictomimem. p. 10. Christophorus, scribit, Heupergerus, Medicus Augustanus TERTIANAS in plurimis persanavit cinnabari nativo. Quibus addit, Velschius, id non tam proptet diaphoresin eligebatur, quàm illam ob causam, quam ediximus notis in H. Reusn. Observ. II8.

Nota: Nulla hîc extat Ratio.

IV. Θ rubrum antifebrile, cujus laudes deprædicat Hofmannus Meth. med. Præfat. hanc quoque nostram cinnabarin recipit, quod *αὐτοπτης* testor. De eô autem Θ e ille sicl. c. Θ antifebrile album & rubrum nulli cedit in Paroxyfmo febrili abigendo, dum fermentum febrile primô quasi flore extingvit, figendo ac præcipitando, & postmodû per sudorẽ & Urina everrendo, hora I. vel circiter paroxyfimum exhibitum, pro ratione ætatis & subjecti à gr. IV. ad ʒβ. In liqvore convenienti: Rarò bis, vel ter sumitur. Et Meth. med. p. II. In Febribus, qualescunqve fuerint rectè ab initio

Θia

Θια antifebrilia, bezoardica ꝓle &c. exhiberi possunt.

Nota: Θια hæc antifebrilia nil aliud sunt, quàm O O tum, seu O . post perfectam Fixationem ꝓii diaphoretici relictum, cum O lo ꝓ. eliquatum, filtratum, & ad O is consistentiam evaporatum, deinde cinnabari nativâ sufficienter tinctum. Potest etiam O . ꝓtum cum O lo ꝓtis sine coctione misceri & tingi.

V. Nunc à purgantibus, diaphoreticis & antifebrilibus ad mixturas antepilepticas & cephalicas progrediamur.

Senn. L. I. de Epil. c. 31.

Cinnabaris nativâ à Cratone commendata ac magnes epilepsiæ appellata fuit. Hunc pulverem ad epilepsiam & vertiginem ab eo usurpatum fuisse referunt.

Rec. Cinnab. nat. ꝓß.

corall. r. pp.

Margar. pp. ã ꝓj.

Croci. ꝓj.

Fol. \odot 12. M. F. Pulvis, cujus gr. xii.

vel xvi. dentur cum ∇ conv.

D. Deckerus in notis ad Prax. Barbett. p. 10. de Epileps.

Specificè hoc in affectu prodest cinnabaris

ris nativa & $\frac{1}{2}$ ii. Prior à Cratone vocatur magnes epilepsiæ, atqve ex eâ talem parat pulverem.

Rec. Cinnab. nat. pellucid. limata in tenuissimum pulverem trita $\frac{3}{4}$ β .

corall. r. pp.

marg. pp. \bar{a} $\frac{1}{2}$ j.

croci or. $\frac{1}{2}$ j.

Fol. \odot no. xv.

Terantur omnia subtilissimè super lapidem, dof. à gr. vj. ad. $\frac{1}{2}$ j. In vehiculo convenienti. Præstat tamen cinnabaris $\frac{1}{2}$ ii. Hæc ille. In eo tamen fallere & falli videtur quod cinnabarin $\frac{1}{2}$ iii præferat nativæ Vid. caput penult. de Cognatis Memb. 1. & 2. Quid verò per cinnabarin pellucidam & limatam intelligat Excell. Vir, modesto vate opus est, Theophrastus Eresius jam suo tempore scribit, quàm civiliter tractaverint cinnabarin, nec adhuc sentiunt limam Minii istius præparationes, licet vel ex argento rudi rubro fuerint, sed!

Species Diacinnabaris, quarum meminit honorificentissimè D. Angelus Medic. Spag. p. 101. basin agnoscunt cinnabarin nativam. De illis hæc verba extant l. c. Miram vim & efficaciam habent in epilepsiâ & omni-

& omnibus aliis morborum capitis periculoforum generibus, funtqve tam certiffimum, quàm fecretiffimum experimentum, Dofis in cur. ad $\mathfrak{z}\beta$. $\mathfrak{z}\text{ij}$. plus minusve pro ætatis & virium patientis discrimine. In vehiculis appropriatis, & specificis, omnique mane reiteratis, usque dum integra subsequatur fanitas. Vid. Mynsicht. Armament. p. 110. III. Cujus hæ sunt species ab Angelo commendatæ:

Rec. Cinnab. nat. pp. $\mathfrak{z}\beta$.

Lapid. stell. pp.

C. Alc. spagy. calc. \checkmark . $\mathfrak{z}\text{ij}$.

Raf. cran. part. anter.

visc. querc. \checkmark $\mathfrak{z}\text{ij}$.

rad. \mathfrak{S} sem. pæon. \checkmark $\mathfrak{z}\beta$.

Spec. diam. dulc.

diamb. \checkmark $\mathfrak{z}\text{j}$.

Mag. perl. orient.

corall. r. \checkmark $\mathfrak{z}\beta$.

croci or.

o succin alb. \checkmark $\mathfrak{z}\text{j}$.

Fol. \odot no xiii. M. F. pulvis,

quò Mynsichtus non paucos ad 9. 10. 12. imò 18. pluresque annos abominabili Epilepsiæ affectu laborantes, frustra adhibitis omnis
bu-

bus aliis Medicamentis pristinae sanitati perfectae feliciterque restituit.

Ejusdem pulvis epilepticus mirabilis talis est Armani. p. 102.

Rec. Cran. hom. strangul. & sine Δ calc. ℥j.

Visc. querc.

Cinnab. factit.

Ungul. alc. ā ℥β.

M. F. Pulvis, cujus ℥β. pueris statim post paroxysmum datus, adultis verò ℥j. iteretur, certissime liberat. NB. Cinnabari factitiae (si vulgaris officin. intelligatur) praefenda est ꝑlis vel nativa.

Excell. D. Ludovici pulvis antepilepticus Pharm. p. 642. 643. descriptus talis est:

Rec. Bezoard. albi (è CC. pb. Terr. sig. &

℥vj.

Unic. f.)

Succin. alb. pp. ℥iij.

Cinnab. natio. ℥iv.

Laud. op. ℥j.

Exactè miscendus. Trimestri ad gr. j. exhibitus, vel aliis alterantibus, praecipitantibusque associatus, lactentibus non solum hic, verum etiam in reliquis inquietudinibus, torminibus, vomitibus, Diarrhoeis admodum confert. Vide plura l. c. & huc refer.

Quer-

Quercetan. Pharmac. dogm. restit. p.
765. eundem pulverem, quem supra de-
scripsit Senert. & Deck, curandæ epilepsiæ
utilem, vocat pulverem advertiginem ex-
pertum CRATONIS, è cinnabari non facti-
tiâ sed minerali verâ ut ipsius verba ha-
bent, constantem; additus pulvis hic ad
gr. X. XII. XVI. propinatus cum ∇ lil.
convall. provocat sudores, excellens est
& multo usu comprobatum remedium
contra vertiginem. Hæc de vi antepile-
ptico anticlinico-cephalicâ, à supremo nunc
ad medium & infimum ventrem descen-
damus.

VI. Cinnabaris cum pectoralibus mi-
sta, dat pulverem pectoralem

Rec. Pulv. rad. Aron. pp.

ireos Flor.

♁ *crudi à M.*

Hic pulvis debet esse Basis, accedente
usu opiatorum tantillo, & cinnabari nativâ
exaltari potest pro infantibus. Adultis in-
super si placeat, & ex usu esse videtur, Sac-
charo oleove gratiori condiri, & quoque dia-
ph. sociari debet. Hoc pulvere pulveres
tot pectorales pro pufionibus & contra
tuffum, sesamo & papavere conspersi o-
mnes

innes suppleantur. V. D. Dan. Ludov. Pharmac. quæ quoque sequentem suppeditat, pulverem Nephriticum egregium, in nervorum ureterumque illâ crispaturâ vel torsione Helmontianâ:

VII. *Rec. Ocul. 69. pp. 3iij.*

Cinnab. nat. 3vj. vel 3j.

Anodyn. ipsius 3j.

M. F. Pulvis bis in die datus aut semel ad ʒiv.

VIII. In Arthritide vagâ scorbutica Magisterium spinarum viperarum cum minerâ cinnabaris Hungar. conjunctum, pro sudore ciendo, utilem non semel mirandamque opem tulisse D. D. Sachf. in literis ad D Möllenbr. datis attestatur V. Möllenbr. Tr. de arthrit. vag, scorb. p. 87.

IX. Ob egregias hac virtutes recensitas, aliasve cinnabari in Medicamenta composita conflata Panaceæ nomen impositum est: Nota est Anvvaldina Panacea, quæ è cinnabari cum croco & conchis commista prodiit. Adjecit enim Anvvald. aliquid huic misto de Panaceâ quadam, quam ex Italia secum attulit, & multis inde in gravissimis Morbis consuluit, Hinc Hartm. in notis ad Croll, p. 41. Habuit

An-

Anvvald. panaceam veram, quam exhibuit ab alio quidem confectam, & acceptam secum attulit ex Italiâ, & multis eâdem in gravissimis morbis consuluit. Postea ne tandem omnem veram Panacem, perderet, composuit illud Pharmacum, quod Crollius (scil. p. 40.) è cinnabari nativa croco & conchis constare refert, ejus veræ particulam Panaceæ adjecit, ut hac ratione veræ panaceæ vires participaret. Hæc Hartm. quamvis Excell. Wedel. Pharm. p. 204. scribat: Panacea Anvvaldina quicquid præstitit, præstitit autem bene multa, ratione cinnabaris solius & potissimum effecit. Nota, Libavius in Alchimia evincere conatur, cinnabarin factitiam vulgarem usurpatam fuisse ab Anvvaldo; Circa finem præteriti seculi in 4. edidit tractatum Anvvaldus J.U.L. de hac panacea, qui fortè in paucorum manibus est. Si rectè memini Dofin pro 1. floren. vendidit. Plura de hac ibi legantur.

Excell. Ludov. Pharmac. p. 117.

Speciosa illa Panacea, quæ etiam §ii fixati titulo in pharmacopæis reperitur, & è §. ♁. & ✱. aliquoties =to confit (vide Schröd. p. 400. sub tit. §ii fixati) cinnabarinæ naturæ est,

ræ est, atqve adeò effectus in nervorum affectus aliàs non contemnendi, (NB. qvam D. Tenzelius sæpè dedit ægrotis) nativa tamen vel $\frac{1}{2}$ li facilè suppletur.

Idem sagacissimus Vir meminit cujusdam panaceæ \odot ris cinnabarinæ in pilulari foma p. 118. Ita quoque, scribit, haud ita pridem panaceam solarem in pilulari forma accepimus, manifestè opiatam, & tantillo forsàn cinnabaris nativæ vel $\frac{1}{2}$ ii per se fixati $\frac{1}{2}$ lisvè $\frac{1}{2}$ is, qvæ exigua plane quantitate discernere non licebat, sociatam, effectu cum regiis Pharmacop. reg. pilulis coincidentem. Rogatus à me, cujusnam fuerit hæc panacea, ita respondit: Diese Panacea war des Wildegansß eines Tuchmachers in Schlesien seine 1664. aufgebrachte Pillelen/ so ein guter Mann allhier vor das Zippern zu Leipzig gekaufft / und mir eine / weil sie ihm etwas theuer vorkommen / 16. vor ein Thaler/ zuschickte. Im ersten Kostenschmeckte man das opium excessive, und in der dissolution blieb einig röthliches pülverlein zurück/ weiter habe ich nicht nachfragen/ oder examiniren mögen/ auß Verdruß / daß solche active Medicamenta dergleichen Leuten / unter handen kämen/ oder wie er im Aufsatz gerühmet/ Kaysersliche und Königlichliche

nigliche Polnische Privilegia hätten. Das ist gewiß/weil viel Medici auch stante causa, hin und wieder mit den opiatis so blöde seyn / daß ein solcher Mann hernach viel (zu mahl qvi extra Professionem fit admirabilis) offt außrichten kan. In Collegio curiosorum wird deroer auch gedacht. Das ist aber gleichwohl nachdencklich / daß in denen beygedruckten Testimoniis solche auch nicht allein in Guttâ serenâ, sondern gleichfals in Apoplexiâ gut gethan. Nun habe ich die bekante Tincturam anodynam einen vornehmen Grafen in Schwaben vor 9. oder mehr Jahren communiciret / zu einem gewissen Ende / und ist solche cum Euphoriâ etiam Apoplecticis unter seinen Unterthanen gereicht worden / eodem referente , me verò imposteum qvasi deprecante.

X. Cinnabaris nativa ingrediens est primarium famosi illius specifici cephalici, cujus Naturam supra aliquot numeris explicatam dedimus. Hanc quoque cinnabarin hujusque vires & usum tangunt, & clariùs illustrent regulæ & cautelæ infra à nobis datæ.

PUNCTUM III.
DE USU EXTERNO.

G

De

DE hōc Hofmannus in clave pharm.
p. 293.

Extrinfecus mira præstat, carpis manu-
um faltem applicita. Prout in illustriffimâ
qvadam variolis laborante spasmaticâ fui
expertus summâ cum ejus euphoriâ.

Ungventum contra epilepsiam & alios
Morbos malignos.

Rec. Cinnab. nat. ℥β.

Lapid. opbit. ℥iſſ.

Magnet. ℥ij.

◊◊ *macis.*

nuc. moscb.

quajac.

coryl. ā. g. iij.

conf. alk. ℥iſſ.

ungv. alab. q. s. M. f. ungv. ad

bregma, frontem, tempora.

Nota. Ungventum hoc fortè vi oleo-
rum agit, qvıcqvid agit. Qvis nescit ma-
gnetis vires suspendi illitis oleis.

CAPUT VI.

DE DELECTU CINNABARIS.

ELigenda, qvæ gravida ꝑ. & Ære præ-
stantioribus, adeoque Hungarica, utpo-
te qvæ

te quæ naturæ Cris. Schröd. p. 419. D. Wedel. pharmac. p. 139.

Hofm. Meth. med. commendat cinnabarin ex Armeniâ allatam ? Sed quid est cinnabaris Armeniaca ? An opium thebaicum ?

CAPUT VII.

DE PRÆPARATIONE.

H Artm. in Croll. p. 414.

Probè à scoriis montanis liberanda est. Hofm. Clav. pharm. p. 291.

Cinnabaris cruda adhiberi potest , sed depurata esse debet. Quæ enim scorias deposuit , probatior existit. Hoc autem modo optimè depuratur : Scilicet cinnabaris nativa pulverisata coqvitur ∇. purissima , in Tigillo alembicato , ut Fumus evanescat metallicus in auras , hæc coctio sæpius iteranda , & pars subtilissima supernatans à scoriis separanda est. Postea in vas argenteum infunde , accenso Spiritu vini sæpius superfuso , & usui reserva.

D. D. Wedel. Pharm. p. 89.

Cinnabaris nativæ præparatio optima hæc est , pulverisatur nimirum, vel teritur,

affunditur ∇ simplex, agitatur liqvor, qui secum partes subtiliores & puriores continet, decantatur, quibus subsidentibus in fundum ipse iterum decantatur, repetitâ pro re nata elutriatione, & exiccatur postmodum, quod hoc modo acquisitum, subsedit.

Excell. Ludov. Pharm. p. 351.

Cinnabaris, inquit, nativa selectior, aut à saxo adhærente per trituram & elutriationem separata, citra aliud artificium, idonea est usibus medicis. Idem literis ad medatis candidus & experientissimus Vir pergit: Ich habe auf die 30. Jahr bald nach Anfang meiner Praxis auf Anmerckung des Hartmanni, denn Hr. D. Kolsinck brauchte damals $\frac{1}{2}$ lem, solchen cinnabarin ohne einige coction, accension, &c. gebrauchet: Auch die geringere/Leibfarbe/ und in Berg versetzte/ allezeit mit gutem Effect, ohne angemerkte Entstehung einiges symptomatis. Ist er ganz rein/finissima, wie dieser Jahre letztere Ungrische/ nur bloß abgetrieben/oder wo etwas $\frac{1}{2}$ rui vivi sich inter terendum mercken lassen/ alsdenn abgeschlichtet/wie auch die andere unreinere nach dem Project, nur nicht so starck gestossen / so bleibet mehrentheils der Berg desto besser zurucke.

Ad

Ad præparationem pertinet sublimatio, de qua D. D. Wedel. Pharm. p. 139. Nativa Hungaria, scribit, solaris tùm sibi relicta, tùm sublimatione depurata, præstat officium.

CAPUT VIII. DE LOCO NATALI.

REperitur in diversis Europâ Locis, in Ungariâ, Germaniâ, Locis variis, prope Alsheimium Palatinatus. Schröd. Pharm. p. 419.

Renod. de Mat. med. p. 293. In Hydriâ ex multis argenti vivi fodinis eruitur.

Hofm. clave p. 921. In Armeniâ, (vide supra) Hassiâ prope Marpurgum pura reperitur. In Hungariâ vero Hartenstein zum Schlegel lapidibus permista, ut & nuper in Territorio Brunsvicensi zu Walckenried. In confiniis Bohemiæ cum auri ramentis lavatur. Comitatus Schwarzburgensis eandem promittit.

CAPUT IX. DE COGNATIS.

Supra de cinnabari §li cap. penult. de Cognatis diximus, hanc & nativam symboli-

bolicam obtinere virtutem , proinde hęc
 prolixius ea repetere non opus est. Utra-
 que enim cinnabaris ex iisdem principiis
 materialibus & eodem ligationis modo
 agit. Præterquam, quod cinnabarin nati-
 vam ꝑli plerique antepoſant , quod ipſe
 Sennertus jam ſuo tempore animadver-
 tit, dum Inſtit. Med. p. 1440. ſcribit : Præ-
 ſtat cinnabarin nativam uſurpare præ
 cinnabari ꝑii. Et Excell. Ludov. Pharm.
 p. 345. Cinnabaris , inquit, nativa potior
 plerumque nobis viſa eſt præ cinnabari ꝑii.
 D. D. Wedel. Pharm. p. 139. Nativam
 Antimonii cinnabari præferre fas eſt. Qua-
 le hic mereatur ſymbolum ꝑ, diaphore-
 ticus Helmontii vide cap. IV. hujus
 Membr.

CAPUT X.

DE OPPOSITO.

QUod complectitur cinnabaris , olim,
 dolendam obſcuritatem , uſum ſu-
 ſpectum & purgatum , nec non divulſio-
 nem & per varia Menſtrua corroſio-
 nem.

I. Ob-

I. Obscura hæctenus fuit Cinnabaris, obscurive Usus. Hinc Schröd. p. 419. Usus ejus internus, præterquam quod Antepilepticis nonnunquam permixta, deprehenditur, quod sciam, nullus est. Ad quæ Verba Hofmannus in clave, p. 291. Dominus Auctor usum ejus internum, præterquam, quod antepilepticis nonnunquam permisceatur, adhuc ignorat. Et Excell. Ludov. Pharmac. p. 351. Paucis ab hinc annis magis cinnabaris nativæ usum increbuisse scribit.

II. Fidem cinnabaris suspectam habent multi. Hos interest:

1. Crollius Basil. p. 41. qui cinnabarin, nativam rejicit, quia Fumum Mercurialem super Δ emittit, Mercurium verò præcipitatum huic cinnabari præfert. Hic, inquit, §. certâ præparatione, dosi & mixturâ, divinum evadit pharmacum, & in plurimis morbis longè efficacius operatur, modò eadem illi adhibeatur Fides, quàm decantata illa superiorum, temporum Panacea, è pulvere cinnabaris nativæ tenuissimè tritæ, admixto croco & conchis confecta in cujus examine, minimo adhibito Δ § adhuc crudum per

fumum ascendere & nummum aureum dealbare olim multoties deprehendi; sed

Ref. Falsum est in eâ destinatione & indicatione, cui subjacet cinnabaris, debilius operari, quàm ☿. præcipitatum à Crollio eò in locò descriptum. Nimis quidem efficax est præcipitatus ille, seu Turbith hoc minerale, dum *ἀνω* & *κάτω* interdum satis validè, quod suum est agit, sed hanc efficaciam nolumus in cinnabari nostrâ nativâ, quæ ineffabili modo & non (ordinariè) sensibili evacuatione Archeum perturbatum sedat, quod præcipitatus non, quin potius contrarium præstat.

2. Fumus ille ☿rialis, dealbatio nummi aurei, imò ipsa resuscitatio per Δ . nihil noxii infert. ☿ius enim ♁. ligatus à calore nostro nativo non redigitur in pristinam currentem Formam, nec ♁ illud ligans in corpore nostro separatur; Sed quicquid agit cinnabaris, agit in suâ compage & unione quasi hypostaticâ, donec sine ullo fere solutionis indicio iterùm egrediatur corpore. Ceterum damnamus suffitus è cinnabari quacunqve paratos, etenim hòc modo ☿ vivus fumi forma à ♁re solutus & sui juris factus nervos & viscera penetrat, ipsisque

que malignitatem suam affricat, ut pessima exinde symptomata proveniant. Vide Membr. III. caput ult. de oppos. ubi Historia suffitus narratur è Schenckio, quod juvenis ulcere penis laborans per suffitum ex illa vulgari & pictorum cinnabari pessima inciderit symptomata ob ☿, venenosam qualitatem induentem. Quæ Historia quoque huic & ☿li cinnabari potest applicari, si intelligitur ibi vulgaris factitia: Eadem enim habent principia essentialia omnis cinnabaris mineralis species ☿ scil. & ☿ hii puritate saltem & ligatione differunt.

II, Alii propterea damnant cinnabarin, quod facili negotio in ☿. currentem & sic iterum in cinnabarin convertatur, hinc verò pristinam retineat formam, & eadem excitare possit symptomata, quæ ☿ius sive crudus, sive præparatus.

Responsio eadem est, quàm proximè superioribus dedi. Deinde prolixior me respondeat D. Hofmannus Meth. med. p. 142. Licet, scribit, Nativa facili negatio abeat in ☿ium, & sic iterum in cinnabarin, putasne inde eadem quoque posse excitari symptomata, quæ ☿ excitat currens; Mi-

nimè gentium. ꝯ enim compedibus ꝯreis est vinctus, hincque nec sui juris, atque sic à turbis istis gravioribus, quas vel liber, vel Sibis corrosivis irretitus, ciere solet, jam planè immunis, neque digestionì ventriculi paret, neque in corporis nostri oeconomiam recipi potest.

III. Tertium suspecti Usus Fundamentum Cratonem jecisse putant alii. Hic enim CRATO, summus Medicus, cinnabarin in epilepsiâ nuspiam commendavit, de vi ipsius magneticâ in epilepsiâ valde dubitavit, eandemque solitariam & sociam in pulveribus scilicet planè rejicit. Probant minorem & dicunt: Quamvis enim Sennertus cap. de epilepsia pulverem antepilepticum præscribat, è cinnabari nativâ, à Cratone tanquam epilepsiæ Magnete laudatâ, & Rolf. chem. p. 362. scribat: Cinnabarin mineralem nativam Magnetem epilepsiæ à Cratone appellari, contrarium tamen verum esse; Cum enim ipsum Cratonem consulant, ejusque scripta evolvant, nusquam se hæc invenire. In consiliis æquè ac Epistolis varia ac diversa Medicamenta antepileptica recensere quidem Cratonem,

sed

sed cinnabaris ne verbo quidem mentionem facere. Epistolis porro medicinalibus à Laur. Scholzio editis Epist. 137. hæc verba Cratonis extare: De vi magneticâ adversus epilepsiam in nativâ cinnabari valde dubito. Et L. I. Ep. 7. Eam in epilepsiâ ab Empirico quodam adhibitam damnare Cratonem, & dicere, se istud non imitaturum, etsi omnes Homines ipsi autores essent, cum robusta quoque corpora vix illius usum ferre queant. Eod. L. consil. 4. denuò affirmare: Medicamenta de cinnabari non præscribo, cum Joh. Fernelius in Libro suo de Lue, & reâ (vide cap. ult. de opposito, infra, Membr. III.) tam dira symptomata usum cinnabaris consecuta referat. Epist. 168. Pulveres è cinnabari conflatos planè eum rejicere, & procul dubio ex mente Eraſti, qui Epist. 271. ad Monavium §. & nonnulla Medicamenta ex Metallis non temerè adhibenda svadet, quovis modo etiam præparata. Ad hæc respondeo:

I. CRATO Medicus quidem fuit sui temporis ob multi jugam & eximiam Artis medicæ peritiam valde conspicuus, summus
tamen

tamen sanctioris chemiæ non fuit Dictator , nec solô illius consensu vel dissensu standum : Non rarò impingit in veritatem , Exemplum vide apud D. D. Majorem de Lacte Lunæ cap. V. §. ult.

2. Respondet D. D. Wedel. Disp. de Epileps. hyster. Cinnabaris, inquit, nativa, præsertim Cratonis deprædicata elogio idque non sine causa , licet in scriptis ejus nomine conjunctim editis, illud non reperiat : Et Hofm. Meth. med. p. 143 Cratonem, scribit, quod concernit, sciendum est, licet de cinnabaris Magnetismo in epilepsia in ejus monumentis nihil reperiat, tamen studio illud ipsum factum fuisse puto , dum Medici est experimenta celare interdum , ne ita prostituantur & vulgaria fiant. Hucusque ille. His ego addo, esset aliquid sic respondisse, nisi ipse Crato, ut ex objectionibus etiam patet , cinnabaris vim antepilepticam in dubium vocasset Ep. 137. imò planè rejecisset pulveres ex ea conflatos Ep. 271. Aut dicendū est cū Hofm. l. c. sic simulasse Virum gravem, quando & dubitarit & plane rejecit ; Non credibile autem hoc est , & cujus animi signum, quæso foret, Medicamentum quoddam
taci-

tacitè magnificere, & corã aliis contẽ tim
habere, de eõ dubitare vel planè rejicere.
Nimia hæc levitas esset, & falsi, omnibus-
que bonis exosi animi index, quæ vitiorum
enormium suspicio non cadit in virum bo-
num & gravem. Accedit

3. Quod ipse Crato lib. 1. consil. 4. fateatur,
se bonõ successu cinnabari Viennæ
usum fuisse, Ut itaque dicamus, quod senti-
mus & cursoria lectio evolutioque Crato-
nis suppeditat, bis mentionem facit Cra-
to cinnabaris, Prima extat I. consil. 4. (uti-
nam annus hîc adscriptus foret, ipsa confi-
lia Scholzius primò 1591. publicavit) Hoc
consiliõ effert cinnabarina, quibus ipse,
usus fuerit non sine euphoria; uti jam di-
ctum est; cautè tamen hîc agere gestit,
fortè penes Ægram illustrem, neque ea-
dem vult, ob sinistra judicia devitanda,
nimis religiosè commendare, quum Fer-
neliana observatione tam diva symptoma-
ta horum usum consecuta fuerint. Con-
fundere tamen videtur, (an vitio tempo-
rum?) Nativam, qua procul dubio usus
est, cum factitia Ferneliana. Deinde men-
tio fit cinnabaris Epist. 7. l. 1. ubi aversatur
usum cinnabaris nativæ, quia Ægri etiam
robu-

robusti graviter eandem ferant , & fortè Adversarii ibi sui causa, qui à Fioravanta Empirico id didicerit , cum tamen Fioravanta optimis quibusdam remediis non omninò destitutus sit ; quis quoque verò exactè determinare poterit , an cinnabarinus an verò alius quidam rubellusque Pulvis fuerit, aut Lapis ipsius à Tentzel. descriptus? Qui enim fieri potuit, ut cinnabarinativam robusta corpora ægrè tulerint, quam pusiones sine noxâ deglutiant. Itaque hinc patet Cratonem cinnabarinativam non absolutè rejecisse , cum euphoria nonnunquam exhibuisse , scriptis hanc suis inseruisse, omnem vero dysphoriam vel cinnabari factitiæ, vel nativæ impuræ nec debito modo præparatæ, vel alii composito & riali que & rubello pulveri, quem cinnabarin putavit fuisse Crato ab aliis adhibitam , imputandam esse. Fieri quoque potuit, ut Crato primùm cinnabarinativam meticulosè usurpaverit, experientia & ratione circa hujus naturam & usum nondum probè confirmatus , post verò aliter senserit , suum quoque consensum pleniorē , è posterioribus melioribusque cogitationibus enatum Monumentis

tis suis consignare non potuerit, aut Epistolæ, consiliave, quæ cinnabaris hujus innoxia prolixiorum mentionem faciunt, Cratonis in scriptis conjunctim editis deficiunt, aut statuendum est, Cratonem primum cinnabarinam nativam, ut ipse fatetur, cum prospero successu usum fuisse, post vero deceptum & deterritum vel factitia vulgari Ferneliana vel alio quodam rubello æriali drasticoque pulvere, ipsius Fide damnasse, & innoxiam cinnabarinam esse classis Euphoristorum suorum, quibus abundavit sine dubio, eiecisse, vel minimum neglecto scrutinio per Δ . nec intelligentem probe \ddagger & § unionem mirabilem ac salutarem, injuriâ temporis nunc bene nunc male de eadem sensisse, variisque dubitationum procellis agitato fuisse. Hæ conjecturæ non sunt *ἐκ τῶν ἀδυνατῶν καὶ ἀτόπων.*

III. Cinnab. vario modo divellitur, & alteratur. Principia ejus, \ddagger & § . per corrosiva, Menstrua discontinuantur, separantur, & iterum uniuntur.

Quomodo \ddagger . purum, seu \ddagger area Pars cinnab. quæ ex § io habet, tanto opere commendata parari debet, & iterum uniri cum § aliisve, Vide apud Hartm., Schröd., Glas., Beguin., & alios cinnab. diaphoreticam & catharticam

Beguini cum Θ decrepitato, & \circ Δ per digestionem & evaporationem conficiendam V. Membr. III. de Factit. Cinnab. Cap. de fine & usu. Medicinam illam putatitiam universalem per principiorum suorum syndiacrisin eò redactam i. e. $\ddot{\gamma}$. præcipitatum diaphoreticum & excellentem Hartmanni, viamque salebrosam hunc acquirendi V. in fine Basil. Chem. Croll. p. 414. & Scröd. p. 419. 420. de cinnabari nativa, qui ex Crollio Processum transcripsit. De quo nota Epicrisin Exc. Hofm. Clave p. 294. Hoc Medicamentum nil aliud est, quam Astrum $\ddot{\gamma}$ ii, quod cum \odot etiam nonnulli conficiunt, sed qui cinnabarin solarem possident, additione \odot in hujus præparatione superfedere possunt. Hoc Medicamentum cinnabarinum principibus Hassiæ olim fuit in usu, & Filio regis Daniæ, Ducí Woldemari, illudque tanquam Medicinam universalem reservarunt. Et paulò post : Cinnabaris per artem Spagyricam nimium à nativá (sua) indole non abducenda, vel per Naturam unita & conjuncta separanda, nec per Principiorum suorum dissolutionem in præsens præcipitatum diaphoreticum redigenda est. Et p. 314.

Cin-

Cinnabaris virtus si manere debet integra, per partium ejus \AA rearum & \S rialium separationem, ut & per acida & alkalia factam inversionem destrui non debet. Quod etiam antè monuit gratiofus Hermes D. D. Ludov. Pharm. p. 352. Cinnabaris scribit, per nimiam curiositatem divelli non vult, quod fit, quando \AA rea pars è selectiori quoque minerâ (è viliori enim faxea potiùs substantia solvi videtur,) per Alkalia fundendo, vel digerendo difficulter licet & exiguâ planè quantitate extrahitur: Nec non cinnabari injuria fit, cum abstractione acidorum non tam alteratur, quàm pervertitur, æquè ac materia, quæ post consuetam \S ii separationem ibi restat, meritoque proinde, quæ Natura conjunxit, Homo non separat, etiam curiosioribus ex alcalibus volatilisatis, aut consimilibus menstruis.

MEMBRUM III.

DE CINNABARI FACTITIA VULGARI.

CAPUT I.

De Nomine.

H

Dici-

Dicitur cinnabaris factitia vulgaris, quia his adjectionibus distinguitur à nativâ minerali & factitiâ ☿li. Factitia est, quia per artem fit, scilicet ☽tionem, hinc opponitur nativæ minerali, quam natura suo artificio elaborat. Vulgaris verò, quia vulgaris usus est, non tam Ægris, quam pictoribus familiaris: Imò opponitur preciosiori ☿li, quæ carè constat vulgò, & multum operæ in ☽tione requirit, antequam usui medico juxta hypothefin infervere debeat vel possit. Factitia cinnabaris κατ' ἐξοχήν dicitur Schröd. p. 419. Cinnabaris officinarum artificialis p. 409. Hofmanno Altorf. dicitur hæc cinnabaris minium Paral. officin. p. 535. Appendo ☿ri minium, quia non est minium Discoridis, sed res factitia ex ☿. & argento vivo. ☿☽tum vocat Cæsalp. 1. Metall. 28. & L. 2. c. 61. Hoc etiam cinnabari vocant Medici scribit idem Hofm. l. c. Brasavolæ cynaprium dicitur Renod. de Mat. Med. p. 293.

CAPUT II. DE AUCTORE.

Aucto.

Auctores oblatamque occasionem inventæ cinnabaris hujus intimat nobis Agricola L. 9. Foss. n. chemistæ, inquit; casu videntur invenisse, cum enim ad argentum vivum adjicerent ♁; ut ex iis efficerent aurum & argentum, in hoc pigmenti genus sunt mutata, quod quoniam argenti vivi metalla, quæ erant in Beticâ, deficerent, in minii locum successit. Adhæc pertinent Epecritica Wedeliana, quæ extant Ann. III. Ephem. p. 172. 173. Proinde non pudet nec piget, epicriticam illam coloniam, quæ simul offert modum lavandi præparandique cinnabarin nativam, hujusque inventorem, in hujus Thematici membri mittere coloniam. Qui, scribit, cinnabrin artificialem vulgarem primitus fecerunt, & in ☉ mediante ♁. congulare, & convertere conati sunt; hypothesi communi inducti, illud ut metalla reliqua ex ♁ & ☿ constare, ita pro hoc ipso probando allegatur à Majero l. de 7. Mont. Plan. c. 1. p. 43. Theophrastus Eresius, scribens, Calliam quendam Atheniensem fecisse cinnabarin, cum se ☉ facere præsumeret. Videatur quoque Picus

Mirandula L. 2. de ☉ c. 10. ubi non solum inventor hujus cinnabaris esse Bulcasis Arabs asseritur, sed & plura alia circa hanc rem planè pulcherrima traduntur. Verum, utut assertum superius verissimum sit, tamen si locus Theophrasti, qui est L. de Lap. p. n. 12. examinetur curatius, sensus ipsius non est compositionem cinnabaris artificialis. Pictorum inventam esse à Calliâ, sed solummodò illud artificium, quò cinnabaris nativa usitata hodiernum, & quidem optimo modo mediante ∇ . depuratur, cujus terminus usitatus est schlemmen. Affunditur nempe cinnabari pulverisatæ vel alii mineræ ∇ simpl. s. q. Tripulum v. g. vel quadruplum, hinc motione factâ, ut subtiliores partes in ∇ m diffundantur, in aliud vas decantatur, & quod in fundo subsidet alcohol tanquam cinnabaris optima depurata & præparata adversatur. Hic processus si cum modo Calliæ examinetur, & conferatur, videtur omninò convenire; Meminit enim Auctor apertè 1. Recipi cinnabarin nativam, & quidem illam, quæ arenæ ferè accedit friabilitate & splendentem, quæ opposita scilicet est ibidem memoratæ duræ & lapidosæ.

pidosæ. 2. Hanc collectam in vasis lapideis levissimè teri 3. Tritam in vasis æneis lavari. 4. Quod verò subsidet, iterum sumi & teri & lavari ut prius, ἐν ὡσπερ ἐστὶ τὸ τῆς τέχνης, Atque hoc est quod Ars confert. Et paulò post: γίνεται τῶ μὲν ὑφιστάμενον κάτω, κιννάβαρι, τὸ δὲ ἐπάνω, καὶ πλεῖον πάλυσμα. Fit verò, quod infra subsidet, cinnabaris, quod autem supernatat & plus est, Lotura. Quibus manifestè innuit requisitum 5. Hanc cinnabarin subsidentem exiccandam & loturam supernatantem decantandam. Ipse verò Callias hoc artificium invenit, quod cum propter splendorem putaret aurum in arenâ esse, studiosè illam collegit.

CAPUT III.

DE PROCESSIBUS,

Quibus impetratur cinnabaris factitia
vulgaris.

PAracels. de Nat. Rer. l. 5. de morte Rer. nat. præparationem hanc proponit:

‡ In cinnabarin redigi si debeat, prius cum ♁re mortificandus, liquefaciendus, & in nigrum pulverem redigendus. Post

è cucurbitâ in alembicum = ndus in formâ lapidis hæmatitis.

Agricola de Foss. n. L. 9. hâc ratione parat.

Rec. ♀ liqvati p. j. & hinc ♂ . p. ij. adji-
ciendo, rudiculâ continuè celerrimeqve,
ut ♂ probè subigatur, agitando, massam
terendo, & in vase oblongi colli vi-
treo lutato vel terreo, coqvendo, donec
post luteum & cæruleum fumum exeat.
Dum ille apparuerit, exemplum è forna-
cula vel etiam simplici tantùm tripode,
vas frangitur. Pergit: Alios ♀ . & ar-
gentum vivum eadem proportione sim-
pliciter in vas conjicere, & minium eô mo-
dô conficere. Alios miscere ♀ & argen-
ti vivi partes æ. hosqve minium facere de-
terrimum.

Renod. de Mat. med. p. 293.

Cinnabaris artificialis ex ♀ & ♂ simul Δ
coactis fit: & paulo post: Ponderosa est
& velut lineis argenteis & rubris inter-
mixta.

Weckerus L. 1. antid.

Cinnabaris Neotericorum factitia est
quiddam ex ♀ vivo & ♂ uftis.

Ang. Sala Aphor. chem. p. 249.

Ex

Ex ☿. ⊖. & ♁ re minerali invicem mixtis ac concorporatis pulverem rubicundissimum, cinnabrium dictum, conficimus.

Schröd. p. 409.

Rec. ♁ comm. ℥iij vel iv. Huic liquefacto infunde Mercurii vivi ℥j spatulâ benè agitando incorpora, donec ☿. planè à ♁ re consumtus videatur. Hinc massam refrigeratam tere super marmore at ♁ ma ex ♁ torio lutato Δ primò leni, dein auctior: 1. Ascendit fumus citrinus paulatim rubescens; Quando itaqve fumus nigro-rubeus ascendere incipit, urge Δ violentissimè horas 4. & 5. & ♁ bitur cinnabaris, adherescetqve lateribus, quam exime rejectis fecibus in fundo, & capitello. Ad quem Processum Hofm. clave pharm. p. 278. Exactissima hæc est compositio, liquentur scil. ♁ ris ℥viiij. & immisceantur illi ☿ vivi ℥j. & ℥iv. Et his mixtis fiat ♁ tio, & acquires cinnabarin artificialem.

Zvvelf. Mantiff. spagyr. p. 360.

Descriptionem hanc Schröderian. exactâ vocat, propriamq; præmittit juxta fortè Agricolaë mentè, & typium. Cinnabaris,

scribit, artificialis factitia ex ꝑ vulgi curren-
te & ♁ communi ac puro fit. Liqvando
nimirum ♁. ꝓiv. immiscendoqve illi ꝑii
ꝓviiij. Ex hâc Misturâ beneficio ꝑtionis
repetitæ nancisceris cinnabarin artificia-
lem officinarum.

Rolfin. Chem. p. 363.

Rec. ♁ comm. ꝓiv.

ꝑ curr. ꝓj.

Liquefacto ♁ ri benè bacillo ferreo agi-
tando in corpora utrumqve, donec ꝑ à ♁ re
planè absorbeatur; Post massam frigefa-
ctam tere super marmore & inde in vas
terreum, superposito alembico vitreo, ad-
ministratis Δ. gradibus adscendit fumus
citrinus, aut luteus, mox nigro-rubens.
Post concrefcit Cinnabaris ad latera vasis
& in alembico. Nigra licet appareat, pul-
verifata tamen ruberrima fit.

Beguinus Tirocin. chem. p. 106. In
præparatione væ fortis meminit qvoqve
modi ꝑndi cinnabarin hanc:

Rec. ꝑ. dissolve eum in Aqv. fort. ad-
de ♁ partem æqvalem dest. per Ω habebis
▽ mvalidiorem, qvam antea & cinnaba-
rin ad collum Ω. His subjunctæ sunt
notæ:

I. Quod

1. Quod potius tertia pars aut ad summū dimidia ꝑris fit recipienda.
2. Quod Δ, in fine vehementior excitandus fit, quando cinnabaris est elevanda.

D. Wedel. Pharm. p. 134. 135. dum rectè statuit ñtionem promoveri per Θia, seu Θia Vectoris vice in ñtione fungi, vel domestica & intrinseca vel extranea, sic ex ꝑaddit, communi & ꝑvulgari, qvi Θis instar est, fit cinnabaris vulgaris.

CAPUT IV. DE FINE ET USU.

I.

HUic cinnabari crebrâ lotionem in ∇. ros. mitigatæ vires non contemnendas in mundificatione sangvinis nonnulli adscribunt. Alii tamen usum internum hujus cinnabaris non probant. Hinc Hofm. clave pharm. p. 278. Internè loco cinnabaris ꝑii adhiberi nequit, licet, non desint, qvi dum specificum cephalicum D. Mich. conficere volunt, in locum cinnabaris ꝑii officinarum cinnabarin substituunt, sed non sine miserandâ mortalium clade, ꝑ

H 5

enim

enim Antimonii, ex quô Cinnabaris Antimonii cum \ddagger constat, naturæ est Oris, artificialis verò seu officinalis cum \ddagger re communi parata sæpe arsenicalis. Et D. Wedel. Ann. III. Ephem. curios. p. 173. Cinnabarin factitiam vulgarem chemici maximam partem Sephasiariis & pitectoribus relinqvunt. Paulò aliter verò sentit Excell. Ludov. literis ad me datis, industrius, scribit, Libavius pecul. tract. de Alchim putat Anvvaldũ factitiã cinnabar. usurpassè in panaceâ, (nisi fortè \ddagger fixatus fuerit per se, aliterve) interim non rejicit factitiæ nostræ usum saltem consideratum. Ingenuus Quercetanus, ad gr. IV. commendat hanc factitiam, nec Rolfincius noster eandem rejicit, quamvis obscurius chem. in Art. F. red. olim Amicus quidam noster & bonæ notæ Practicus in materialibus Medicis tamen haud adeò tùm versatus, nullâ aliâ quàm factitiã cinnabari multoties usus erat, quam Materialistæ ipsi miserant, cum sine additamento nativæ eandem postulasset, sine omni noxâ, effectu præsentaneo in notoriis affectibus ad gr. ij. iij. iv. Imò pulverem Mynsichti mirabilem eodem

dem modo confecerat, de aliis jam olim majoris subsellii nihil dicam, qui factitiam cinnabarin sine ullâ hæsitatione in Praxi suâ usurparunt. Et quantum differt hinc Mercurius fixatus seu Panacea Schröderi nō. iij? Remedium haud planè rejiculum. Quando Mercurius probè purgatus est, ☿ purum & selectum, productumque parvâ dosi circum spectivus datur, non video, qui omninò cinnabaris hæc abjicienda sit. Nolim tamen hinc cuiquam præsertim incipientibus, in quævis sæpe incidentibus auctor esse temerarii abusus.

II. Externus usus tutior est. Hofm. Medicam. officin. Paralip. p. 535. In unctio- nibus luis Hispanicæ pro argento vivo utuntur. Et alter Hofmannus clave phar- mac. p. 278. Hæc cinnabaris in Italiâ ad suffumigia, Emplastra & ungenta contra luem & ream adhibetur.

III. Si quis Mercurium vivum defide- rat purissimum, illum ex hac officinarum cinnabari elicere potest, qui postmodum in medicina egregium utique fortietur lo- cum Hofm. clave p. 278.

IV. Pa

IV. Paratur ex eâ cinnabaris diaphoretica & cathartica. Hujus præparandi modum proponit Beguinus Tiroc. p. 274.

Rec. Cinnaba. comm. ℥j.

Θ. præp. i. e. decrepit. ℥ij.

Simul tere, misce & matraccio impone, quibus superfunde ☉ ♀ per campan. facti ℥ij. Digere per triduum in cineribus, tandem Δ vehementi i. e. ∴ fac omnem humiditatem evaporare, reaffunde & dest. iterum, etiam tertia vice. Manebit in fundo massa alba, quæ frequenti ablutione edulcorari debet. Quidam facta evaporatione ☉ ♀ id reaffundendum censent, & destillandum, hocque tertio repetendum. Verum hæc repetita destillatio videtur inutilis, quo cinnabaris tantum Θis volatilis aciditatis ♀ris primâ destil. ad se trahat, quantum naturæ suæ sufficere potest, uti cuilibet in Naturæ ponderibus exercitato notum. Convenit hæc cinnabaris diaphoretica in morbis ♀reis & contagiosis, aliquot diebus data 16. ej⁹ grana sudores movent, sumta cum conserva rosanum & ℥iv. vel iij. Decoctionis sassaparillæ, decem verò conservæ alicui vel pilulæ commixta per secessum operantur &c. Quid de hac per

per acidorum abstractionem præparatione cinnabaris sentiendum fit, vide aliô locô.

Pertinent ad hoc caput, quæ in opposito & antithesi, quæ habet Sennertus, Fernelius, & Schenckius, qui cinnabarin factitiam venenum sui generis esse putant: Prodeat itaque.

I. Sennertus, qui statuit L. VI. Prax. Part. VI. c. 18. Symptomata cinnabarin artificialem sumtam consequentia similia esse symptomatibus argentum vivum mortificatum vel sublimatum consequentibus. Accidit enim, inquit, dolor, & corrosio in gutture, ventriculo & intestinis, supervenit vomitus, fluxus ventris difficilis, ut quandoque sanguis egrediatur, accedit spirandi difficultas, & alia symptomata cap. præc. proposita, hinc quoque curationem tradit similem illi, quæ argento vivo sumto competit. Si materia adhuc hæret in ventriculo, vomitu rejicienda, deinde clysteres ex hydromelite vel $\circ\circ$ injiciendi; sorbeantur etiam jura pingvia gallinatum, bibatur lac vel comedantur cibi lubricantes, veluti est butyrum, $\circ\circ$ & alia, quæ vias leniunt, & materiam per alvum educunt. Re-

Respondetur : Hæc intelligenda sunt de illâ cinnabari factitiâ , ubi nec ☿ purissimus , nec ♀ electum eligitur , nec enchirefis rectè habet , nec debitâ dosi exhibetur , ex superioribus enim constat , cinnabarin factitiam sine noxâ sæpissimè datam fuisse , & dari posse ; itaque symptomata hæc cinnabari factitiæ per se non sunt adjudicanda , quæ aliunde orta sunt.

II. Fernelius , qui de lue ☿rea cap. 7. Symptomata pictoris cujusdam Andegavenfis cinnabari huic factitiæ è suctione penicilli , hac obliteratæ adscribit. Digna est Historia ut in nostrum transferatur solum :

Pictor quidam Andegavenfis manuum digitos graviore solito , torpidiores , ægreque mobiles sentiens , paucis post diebus contrahi illos & convelli sensit , atque sensim indies magis magisque aucta est affectio , dum incurvi illi & penè implexibiles manerent , quin & carpum & brachia pervadit affectio , quæ admodum torpida , convulsa , graviorque reddebantur. Haud multò post idem vitium pedes sensere sublata incedendi potentia.

Qui-

Quibus malis aliud symptomata longè
 gravissimum & crudelissimum accessit.
 Dolor enim acerbissimus & atrocissimus
 ventriculum ac hypochondriam utrum-
 que occupare cæpit, sed qui ad totum ven-
 trem pertineret, cui cum nec noctu, nec
 interdium intermittebat, clysteribus for-
 tibus, balneis & aliis quibusdam remedio-
 rum generibus levatio quæsitæ est. Uni-
 cum tandem in accessione inventum est
 solatium, tres quatuor ne robustos Ho-
 mines ventri superpositos sustinere; Com-
 pressio siquidem ventre paulò mitior cru-
 ciatus erat, ubi 6. 8ve dies nonnunquam
 & 12. Miser ille adeo fuerat discruciatu-
 s, sensim abeunte dolore languidus qui-
 dem & penè moribundus cernebatur, sed
 qui statim restituta appetentia vires ali-
 quos reciperet, dum alia rursus simili ac-
 cessione correptus prosterneretur. Vigin-
 ti enim, non amplius, dies intermittebat;
 Atque in accessionibus alvus nec validis quidè
 proritata Medicamentis quicquã demitte-
 re poterat. Etsi verò in causis istorum sym-
 ptomatũ investigantis variè à Medicis al-
 laboratum est, tandè tamen omnia in cin-
 nabarin recte relata. Cum enim Pictor iste
 non

non solum penicillum digitus sæpe exte-
geret, sed etiam imprudens & incautus
ore exurgeret, factum, ut cinnabaris in
corpus recepta & visceribus ac nervis
communicata, malignâ qvalitate ea infe-
cerit, & horum symptomatum causa exti-
terit.

Adhæc respondet Hofm. Clav. p. 293.
In Historiâ Fernelii dubium manet, utrum
Pictor è cinnabari nativâ, an verò ex aliis
rebus noxiis suis pigmentis v. g. auri pi-
gmento mistis in dicta incurrerit sympto-
mata.

Egò verò sic sentio: I. Non ausifim di-
cere Fernelium cinnabarin nativam, sed
potiùs factitiam vulgarem, indigitare vo-
luisse. 2. Facile fieri potuit, ut pictor hic
sensim nimium hujus factitiæ cinnabaris
deglutiret; exiguum quoque est ponde-
rosum. Hinc cinnabaris impurior, non
benè unita, pondereque excedente in pri-
mis viis collecta latiusque distributa has
potuit in corpore turbas dare.

III. Johannes Schenckius l. 7. obs. ex
relatione D. Joh. Franci Medici Cammi-
censis meminit juvenis cujusdam, qui
cum ulcus in pene ex impuro concubitu
con-

contractum haberet , nullisque aliis medicamentis curari posset , suffumigio è cinnabari tandem curatus est. Abeo autem tempore de gravissimis semper doloribus capitis & fluxu sanguinis è naribus conquestus ; Dolor nonnunquam per triduum , aut biduum remittebat , aliquando singulis diebus ter quaterve recurrebat. Dolore sæviente sese conjiciebat in lectum , & advocatis duobus aut tribus famulis jubebat caput manibus comprehendi, & quantâ vi possent, constringi, & comprimi , se nullâ re doloris levationem majorem sentire affirmabat. Post quadrantem aut dimidiam horæ partem dolor nonnunquam quiescebat , bene edebat, bibebat, dormiebat, & dolore absente optimè valebat. Usus quidem erat doctorum Medicorum auxilio & consilio, sed sine fructu , tandemque doloris magnitudine victus subitò inter manus famulorum caput pro more suo comprimendum extinctus est.

Sed dico ego: A cinnabari per suffitum noxiâ & deleteriâ , & sic in principiis suis essentialibus divulsa ad cinnabarin in compage Æreâ & Æriali existentem, non valet

valet conſequentia. Hinc quoque Hofm. Clav. p. 293. Fateri cogimur, vaporem ꝑii inprimis cum ꝑ. adulterati, ſummè eſſe noxium; Id quod tamen de ꝑ & ꝑ in vicem ligatis affirmari nequit. Hæc ille. Quid quod ab ulcere occluſo, ipſaque lue ꝑreâ incrementum capiente, latiusque in corpus diſtributa oriri hæc ſymptomata potuerint. Appendo his Petri Apponenſis Tract. de Venen. Bezoardicum Anti-cinnabarinũ, quod ſpodiũ eſſe ſcribit, ex ebore combuſto. ad ꝑij. datum cum vino, & Ponzetti de venen. L. 2. c. 18. quod eſt ſpodium è radice Cannæ aduſtæ ꝑij. pondere detur.

APPENDIX

Continens Regulas & Cautelas,
quæ jam dictis lucem ſceno-
rantur.

I.

Cinnabaris vel nativa vel ꝑlis, in nonnullis febribus malignis, quæ ſero coagulum minantur, optimum eſt Bezoardicorum Mineralium acceſſorium, non tamen primarium, cui ſolito confidere poſſis

II. Cin-

II. Cinnabaris nativa in primis ꝑio affluentiſſima vim quoque habet laxativam, quæ in ſymptomaticis nonnullarum malignarum fluoribus non ſemper convenit: Hinc etiam.

III. In aliis morbis fluidis, ſudoribusque quaſi colliqvativis & ichoreſcente ſanguine, cinnabarina cautè uſurpanda.

IV. In Peſte an aliquid præſtet vel Nativa vel Antimonialis; non otioſè quæri poſſet. Experientia propria & aliena, non tamen ratio deeſt, quæ affirmat quæſtionem. Cum Anno 1635. Trux illa peſtis ſæviret, non invenio à quoquam uſurpatam fuiſſe. Nec Sennertus, nec Diemerbroeckius de peſte Noviomageſi, nec Gieslerus de peſte Brunſvicenſi, nec alii ut Kircherus, Flaminig, Caſt. Parent. &c. utriusque cinnabaris mentionem faciunt. Certè putredini animatæ ſi ſuus conſtet honos, ſive ut cauſæ nonnunquam, ſive ut producto, non planè nullam ſuppleret paginam cinnabaris ꝑ. ſuo gaudens, qui vermibus tam eſt infeſtus, ſi radios ſuos è ventriculo & clauſtris Aris in longinquiorè ſanguinè laticemque

ferosum emittere velit , quam quidem irradiationem etiam in ☿rio à ☿reis compedibus libero negat Hofmannus clave pharmac. p. 260. Hujus tamen lineæ epicriticæ omnes ferè & singulæ circa determinatam sic , negatamq; ab eo actionem indistans ☿ii anthelminthicam novâ verioriꝛve indigent epicrifi, quam non addimus. Id tantum dicimus esse notabile , quod narrat Beguinus de incolis pagi Idriæ, ubi ☿ vivus effoditur , quod , quamvis in viciniâ Idriæ singulis ferè annis Lues pestifera grassetur , ipse pagus tamen ab eâ liber nunquam non manere solet. Tyr. chem. p. 258. Sed objicis fortè, à ☿rio soluto, vivo & sui juris adligatum in cinnabari non benè concluditur ; Sanguis verminans in peste nō potest radiare radiis ☿rialibus cinnabarinis , quos ☿ detinet , medicina quoque & pars affecta nimio spacio distant. Dico ego, si viscosum & longinquum serum fluxile reddit cinnabaris in stomacho delitescens , vi insitâ ☿riali, quam nullum tardat ☿. cur non in vermium quoque diverforium penetrare posset, si verminatio hæc pestē vel produceret vel nutriret, ubicunqve nidum con-

stru-

struxiffet. Ad hæc, cinnabarina fanè fyfta-
fin fangvinis & feri certo modo fovent, quæ
quò magis à fe degenerat, eò majorem
infert, cur non etiam pestiferam? Ma-
lignitatem, quam præcaverent fic cinna-
barina & curarent, tanquam Mercurium
participantia, qui omnis corruptionis di-
vinus & ferè omnipræfens eft aver-
runcus.

V. Variolæ, morbilli, Febres petechia-
les, (ut adhuc femel malignarum men-
tionem faciam) & Hungaricæ cinnabaris
accessum commodè ferunt, si circa sta-
tum & declinationem cum pulveribus ab-
forbentibus cordialibus detur. Nec in
principio omitti potest, præfertim si con-
vulsivi quid appareat. Dixi, quod in febri-
um petechialium optimè proficit. In hu-
jus rei testimonium afferam, quæ ante
aliquot annos observavi in homine quo-
dam mercuriali juvene, Vogelio Isle-
bienti, is febre malignâ, quæ vetulam ma-
trem, germanum fratrem cum uxore ju-
venili, hujusque parentem sub aliorum
Medicorū Therapiâ tempore aliquò antè
peremit, per 14. dies decubuerat, & ven-
triculum suum multifariis mixturis,

emulsionibus, julepis, decoctis hordeatis, & bus Sinis, Olicis pulveribusque variis impleverat, levamentum verone pusillum quidem febris exinde nanciscebatur. Tandem ad me itur. Visebam hominem & deprehendebam totum convulsivum, ita ut vix pulsus dignotionem admitterent perpetuò se invicem excipientes tremuli illi tractus, oculicavierant, torvi, & omnis ferè facies in Hippocraticam inclinabat, algebatque corpus. Huic dedi statim eodemque die bis cinnabarin nativam cum præcipitantibus quibusdam, & mirandum dictu, sequenti die, dum iterum viso, totum corpus quietissimum erat, somnusque suaviter præteritâ nocte subrepens omnia in meliorem statum & spem redegerat. Cumque alvo valde adstrictâ esset, pulveres 2. Ex aloës viol. & ☿ Oto ã gr. viij. dedi, ut alter statim sumatur, alter circa vesperuginem, aut subsequenti die. Priore pulvere adsumto vomitus materiæ viscidæ & terribissimæ per accidens contingebant, & alvus copiosissimè solvebatur, utrumque cum ingenti euphoriâ, & adstantium

tium magno applausu ; Posterior pulvis eodem modo & vomitus excitabat, & alvum copiosè solvebat magnâ iterum cum euphoriâ ; Tertium, quæ tentavi, nulla seqvebatur excretio, sed quædam, quasi cardialgia, quam sopivi, curam, verò essentia meâ confortante balsamicâ absolvi, hisque paucissimis Ægrum per Dei gratiam, ab omnibus prognostico relictum, in pristinam integerrimamque sanitatem restitui, & reportato præmio ab eô disceffi.

VI. Deliria in febribus malignis usus cinnabriorum rarò vel nunquam mitigant, sed perstant hæc. Faber quidem, cinnab. Antimonium ad \mathfrak{ss} . dedit per quatrimum in phrenitide pleuritidi superveniente & die 9. se exerente, primaque statim dosi Æger ad se rediit. Sed hæc remissio non tam cinnabari, quam Θ i volatili adjuncto adscribenda est, quamvis & phrenitidis hujus sympathicæ alia sit ratio, quàm delirii in febribus malignis.

VII. Caduci idiopathici & confirmati rarius est remedium rhizotomum ut morbi, Paroxyfmos tamen tollit frequentius, & protelat. Hinc Elogia absoluta illa Hartmanni, Hofmanni, (Meth. med.) Quercetani, Mynfichti, aliorumque praxis oculatio non confirmat.

VIII. In epilepsiâ hæreditariâ fatetur Angelus catal. Med. spag. nil præstare.

IX. In sympathicâ inprimis in ventriculo stabulante, etiam pusionum, à coagulato & mucilaginoso, aliterve affecto lactem materno plus efficit: In remotioribus verò partibus hospitante eâ, paucarum virium est.

X. Dedi ante aliquot annos cinnabarin nativam præparatâ vice toties repetita inveni cuïdam 20. annorum cujus nomen honoris gratia taceo, cui aura maligna, è digito majori pedis ascendens, perque infimum & medium ventrem repens, incredibilem cordis anxietatem, post paroxyfimum epilepticum sæpissimè induxerat, sed sine euphoriâ. Purgantibus per epicrasin, sudoriferis volatilibus, aliis anodynis & opiatibus rem aggressus sum, sed itidem spes perfectæ sanitatis decollavit.

vit. Tandem vesicatoria in pede aliquoties à chirurgo nostro Ernesto Cronio applicata, malum adeò mitigarunt, ut cum singulis mensibus horribilis recureret, paroxysmus, jam per semestre spacium quasi sopita jacuerit aura, & tremores ac convulsiones illius digiti majoris pedis conquieverint, in sensum tolerabilis & interdum saltem contingentis formicationis transmutati. Dum hæc scribo, incurrun in oculos ex improvise verba D. D. Wedelii, de Medic. Facult. p. 55. Ubi de attrahentibus, sinapismis & vesicantibus agit: In Epilepsia, inquit, ab aura v. g. ex pede oriunda, utilissima sunt vesicatoria parti mittenti applicata, quale exemplum refert Trallianus adhibiti cum successu hunc in finem lepidii. Apud Heerium item elegans extat observatio applicati hunc in usum butyri §ii obs. 23. p. 275.

XI. In epilepsia puerorum seu infantum, & Adultorum Hartmannus §lem bis singulis septimanis usurpat in ∇ senescionis cum sudore (si modò sudorem moveant grana illa pauciora) præcedentibus tamen evacuationibus. Mynsichtus pueris statim post paroxysmum præbet. p. 102.

Armam. chem. Sed quam epilepsiam & hic Exc. Vir intelligat ibi non addit. Sic passim circa elogium Medicamentorum polychrestorum necessariæ circumstantiæ omittuntur, differentiæ morborum, horumque causæ negliguntur, & quid non? Potest verò cinnabaris in utroque epilepsiæ genere non exclusis tamen aliis æquè hic valentibus, exhiberi. Mentionem feci no. X. Juvenis cujusdam epilepsiâ per consensum laborantis, cujus paroxysmus singulis tantùm mensibus recurrebat, exantlato verò paroxysmi labore multùm materiæ viscidæ & pituitosæ per screatum ejiciebat, somno dein lassus obruebatur. Proinde dedi semper statimque post paroxysmum ♀. meum volatilem armoniacalem, ut naturæ motus in extirpatione producti epileptici seu materiæ viscidæ juvetur, & hæc ipsa incidatur, non neglectâ cinnabari, quæ novum si possibile sit, paroxysmum præcaveat, & genus nervosum roboret.

XII. Paracelsus ad ♀ fortes destillandas adhibet etiam cinnabarin, V. L. de Transm. Metall. Sed cui bono? Neque enim

enim fortis illa ∇ aggreditur cinnabarin, uti sæpius hujus rei experimentum feci. Nulla hic digestio solvit cinnabarin, sed tantum rubicundior in fundo efficit, adeo miraculose latet hic Mercurius vivus, quem alias statim corrodit & devorat ∇ . fortis. Posito autem Δ solvere repagula cinnabarina, ut Δ in ∇ m abeat, & Mercurius à Θ ibus corrosivis in destill. ∇ . fortis corrodat, quales inde dapes, fient & quæ ∇ æ prærogativa accrescet?

XIII. Unguento, quò strumas exulceratas curat, miscet Poterius quoque cinnabarin V. cent. 2. p. 126. 127. curat. 28.

XIV. Miscetur quoque cuidam emplastro hino, de spermate ranarum, unguentis dysepuloticis cæteris, elegans inde color & effectus provenit, quæ causa fortè est, quod etiam Mynsichtus Armament. p. 495. addat cinnabarin nativam unguento suo medicamentofo, quod ingreditur Mercurius $\hat{=}$ tus. Ab usu interno & externo pathologicò-chemico-therapeutico ad qualitates cinnabaris pergimus, ut à quarundam regularum sole vel parelio porrò illustrentur.

XV.

XV. Cinnabaris & obscuriùs seu occulto modo agit, sedando, & manifestiùs ferum acre & ponticum attemperando, hinc & iis prodest, qui tali non abundant. Vis anodyna & demulcens primaria esse videtur, etiam ante subsequam acrioris ferri attemperationem.

XVI. Qualitates primæ in cinnabari hic forsàn non adeò attenduntur, secundas tertiasve quis decisive evolvat in subiecto insipido & quod omnes volunt (vel aliquam partem saltem) actiones stomachi effugiente.

XVII. Cinnabaris nativa non adeò diaphoretica est, nisi accessoriis aucta sit, & Ægri dispositio accedat, facilius tamen eò italis.

XIIX. Vis sudorifera, licet exaltans tantùm, vis item attemperans, aut præcipitans aut *absorbens* ferri acrimoniam quomodo in cinnabari existere & exeri queat, cum à calore nostro non omnino resolvatur, sed eodem colore, insipido forte sapore (aliter ac martialia absorbentia, cum tamen quod absorbet, etiam saporem mutet) & integra substantia excernatur, operæ precium esset impostherum accuratius

tius pervestigare. Integram ab infantibus videmus excerni nisi quidpiam nihilominus hinc separetur, uti v. g. à croco metallorum, pro confectione ♀ emetici, qui coloratior semper relinquitur.

XIX. Novi à saturatissima & optima nativa in hypochondriaco quidem subiecto, ad sputationes illas alias communiter eunte malo, Ptyalismum quasi quendam ortum.

XX. Cinnabaris nativæ vigor (an peculiaritate ♀ ris?) remissior est, fortior ♂ lis, fortior adhuc factitia.

XXI. Cinnabaris ♂ ii genuina vera an per se drasticè purget, non a usim dicere. Dixerat mihi ante aliquot annos generos⁹ quidam Vir in Hedersleben Dominus à Marschalck se cinnabarin ♂ ii à Destillatore quodam accepisse, quæ ultra sexagies non sine violentia καύω potissimum & interdum αῖω purgasset, & corpus suum exercuisset; Puto autem hanc non fuisse cinnabarin sed flores ♂ ii, aut cinnabarin non fuisse rectificatam, non lotam, seu à ☿. vitæ adhærente probe liberatam, aut errorem externum commissum esse; Motum venaturæ in procinctu fuisse, ut sæpe
circa

circa aliorum Medicamentorum usum contingere videmus. Restat, ut modum & tempus, quo generatur cinnabaris, miscetur, usurpatur & adulteratur notis nostris illustremus, & colophonem cinnabriorum Trigæ imponamus.

XXIII. Eundem ferè Processum & ordinem servare videtur natura in confectione cinnabaris nativæ, quam Ars in actione ÷lis & factitiæ, si particulæ ÷riales Loca ÷rea permeant, tunc compede ÷reo fortè vinciuntur.

XXIV. Solitariè sumta non officit, cum majori tamen euphoriâ sumitur additamenti juncta, neqve fundum adeò petit cochlearis, & lingvæ, in primis cum Magisteriis mista plumosis & optimè unita, quorum tamen vice fungi possunt præparata diu, & subtilissimè lævigata. Ne quoque vulgus eandem colore intensiore dignoscat, proinde obtegenda est his aliisque præcipitantibus & absorbentibus, qualia sunt ♂ ÷tus, ocul. ♂. corall. mat. perl. CC. ph. &c.

XXV. Olea destillata omitti possunt in exæstuantioribus subjectis, vel morbis,

bis, unica tamen guttula $\circ\circ$ cinn. caryoph. ob fragrantiam non nocebit, si affectus ita postulet.

XXVI. Purgantibus infantum cum CC. ph. addere soleo, ubi vermes, lac viscosum & ab hoc insultus epileptici peccant, nec infantum solum sed hypochondriacorum, hysteriarum, aliorumque. Abusus verò est in omnibus affectibus eandem citra indicationem adhibere, commiscere, quamvis non adeò noceat.

XXVII. Æia volatilia cinnabarinis optimè adjungi possunt, nisi Ægri sint, delicati, vel nauseabundi, aut infantes ab hâc mixturâ abhorreant, ut ea proinde alia horâ aliisque vehiculis meliùs socientur.

XXVIII. Genuina Dosis cinnabaris nativæ ultra \mathfrak{ss} . non extendenda, Antimonialis & factitia vulgaris purior non ultra gr. iv. & vj. Faber tamen Curat. x. de Pleurit. Antimonialem quater ad \mathfrak{ss} . dedit, cum euphoriâ, ut supra diximus. Novi Medicum celebrem, qui Antimonialem sæpissimè rectificatam semper ad

ad gr. xv. cum ocul. ☉. Ægris exhibet. Granum i. Anniculis vel bimestribus & semestribus sufficit, si verò ultra granum adscendatur, non statim noxa hinc sequetur, quia ventriculus ipsorum lacte turgidus à plurimis particulis non attingitur; Sed dies fortè augebit dosin cinnabaris, quemadmodum auxit ♂. diaphoretici, quod ab Excellentissimis Medicis magna cum circumspectione datum novi olim ad gr. vj. vel vij. quod jam ad ꝑj. 3ß. ꝑij., abjecto omni metu, exhibemus, ut de ☿. vivo nil addam.

XXIX. In pusillis continuari usus cinnabaris potest, sine noxa. In adultis arthritide vaga scorbutica laborantibus non per septimanas sed menses sæpius data est cum & sine opio. Ipse exhibeo interdum pulveres 20. 30. Arthriticis, ex cinnab. nat. opio, ꝑibus volat, præcipitantibusq; compositos circa horã decubitus; nisi necessitas aliud tempus determinet, per menses successive assumendos, summa cum euphoria, non neglectis laxativis debitis.

XXX. Nativa pulverisata titulo præparatæ quoque in officinis venditur, sed
Mini-

Minium sæpissimè simul occultat , & hinc fit adulterina, ut Bibliopegi nôrunt qui cinnabari nativâ in pigmentum redacta margines librorum ornant. Dixit mihi Bibliopegus pronuper, nativam cinnabarin minio mistam flavescentes puncturas præbere non intensè rubras , ut nativam puram. Provide satiùs est , ut ipse præpares & integra frustra coëmas , ne fallas & fallaris. Sic finio cinnabarin hâc adulteratione, Deumque quæso, ne permittat, ut invidi cujusdam mordicans calamus adulteret, conspuat & mordeat laborem nostrum nõ prorsus non laboriosum, nisi velit, ut & ipsum, me quidem deprecante, mordeat divinum justissimumque Numen, quod malitiosè delinquenti pœnam infligit pœnam. Abominosa scandalizans & Christiano sanguine indigna est mordicans crena. Corrigi & moneri amicè non renuo , probè sciens , quod cujusvis Hominis sit errare , insipientis verò in errore perseverare, addo, insipientis est errantes acerbiùs, duriùs & inhumanius tractare. Pròinde pergo ad Corollarium meum magneticum & gratiosum.

COROLLARIUM
GRATIOSUM

I.

DE EMPLASTRO
MAGNETICO,

Quod Herniam scrotalem curat.

II.

DE EMPLASTRO

Obturante Processus Peritonæi,
post regressum intestinorum.

PRÆFATIUNCULA.

Quantum negotii faceſſat ſanioribus Medicis & Chirurgis, oſeroſa, tradito more, Therapia, ut aliarū Herniarum, ita quoque Herniæ inteſtinalis ſcrotalis, quotidiana teſtatur experientia; hinc vel Palliata (ſeu medicâ ſed non clâſſicâ voce *Palliativa*) vel eventu fruſtranea hîc cura ut plurimùm frequentatur, quæ tamen tedium non ſimplex laborum, quærelarum & ſpeculationum cum Ægris, tum Medicis movet. Proinde operæ præcium facturum & ſpecimen non vulgare charitatis Chriſtianæ editurum puto eum, qui modum quendam citò, tutò, & jucundè omnem inteſtinalem ſcrotoque incarceratam Herniam radicitus curandi proponere animum inducat ſuum. Cum itaque ex frequenti olim converſatione conſtet mihi emplaſtrum magneticum Excell. Frid. Hofmanni, quod hanc Herniæ ſpeciem miraculoſè curavit non unâ vice, lubet hujus emplaſtri apographen ex MSC. cum curioſis

Præcticis communicare, in multorum Ægrorum, si Deo quidem placuerit, non pusillum levamentum. Periculum faciant hi, qui uberiolem & ampliolem Præxin exercent, & Ægros habent morigeros, an experientia experientiæ respondeat. Nobis hîc locorum nondum licuit esse tam beatis & hujus emplastri vires vel leniter tentaremus. Nam Ægri nostri non semper faciunt τὰ δέοντα, & rara hic est ob calumniantium & immature consulentium malorum Medicorum copiam, Ægrorum constantia & patientia, quorum plerique hodie Medicum admittunt & suspiciunt, cras dimittunt & despiciunt, nisi statim miracula edat cum Christo θανυαίδεγω & lectum tollere jubeat ac ambulare. Cum itaque aliquod temporis spacium etiam hæc cura herniosorum per hoc emplastrum magneticum retrò traheris & alterum obturans requiratur, alibi locorum à gratiosis Præcticis frequentari potest, ubi major est, ut dixi, τῶν Νοσούντων patientia, constantia, prudentia, & vehementius recuperandæ sanitatis desiderium. Ut verò perspicuè omnia & ὡς ἐν ὄψει proponam, I. Transcri-

scribere non pudet, quæ Exc. D. Frid. Hofmannus Method. med. de hoc emplastro magnetico historicâ fide annotavit & posteris reliquit. II. Epistolas quasdam Medici cujusdam veterani & Exc. Hofmanni mutuò ad se invicem scriptas apponam, quarum ego *αὐτόπτης* fui, quæ emplastri hujus naturam, vires & applicandi modum aperiunt. Tum III. *ὑπερῶν πρὸς τε ἔργον* studio faciens applicandi modo præparationem & genuinam compositionem subjiciam. IV. Emplastrum emplastro superaddam, tale scilicet, quod intestinis pristino loco & situi restitutis processus Peritonæi ruptos obturat, & iteratum intestinorum lapsum impedit. V. *Notas quasdam adjiciam, quæ ad horum emplastrum naturam & operandi Modum*, pertinebunt. Antequam verò id ordine fiat, nonnullis malevolis & invidis os, dum in emplastro obturante simul versamur, amicè obturandum est. Hi forte, duùm generum erunt: Primi dicent: Mihi non licere filenda foris effutire, & alterius Arcana bonâ fide commissâ in propatulo quasi abjicere, in primis cum adsint, qui patriffare & lucri bonum odorem ex

paternis inventis quærere & obtinere, olim possint. His repono; Magnô precîo me redemisse hoc emplastrum & reliquas optimorum Medicamentorum descriptiones, quarum mentio fit in opere de Meth. Med. D. Hofmanni, Hodêgi mei quondam fidelissimi, & ea quidem conditione redemisse, ut post ipsius fata, si forte mea præcurrere fineret divina Pro-nœa, libera mihi sit horum omniũ dispensatio, & cum aliis communicatio. Cum itaque jam functus sit vitâ optimus & σοχαστικώτερος Practicus Hofmannus, tantũ abest, ut vetet conscientia promulgationem bonorum remediorum, ut potius ad eam invitet. Secundi ab his opponent, per las porcis non esse projiciendas, nec Arcana, quæ postmodum quivis Ciniflo, vel vetula, vel Circumforanei ditioni suæ Empiricæ tanquam regionem adjiciant, propalanda, & toti orbi exponenda esse. Sed procul agant hanc invidiam Christiani sanguinis cohæredes; Nam & ciniflo, & vetula, & circumforaneus, dum hujus forte emplastri aliorumve Arcanorum ope proximo decumbenti opem ferunt, gratam Deo & proximo præstant operam,

quæ

quæ fanè nec impugnanda nec sufflaminanda est, cum Deus mirabilis etiam per abjectissimos, & infimæ fortis olitores nonnunquã valde opportuna loqui & operari velit. Quid? Si Christo non fuit religio, omnibus & singulis hominibus nefandâ peccati labe adpersis Arcanum illud æternæ sanitati recuperandæ maximè conveniens manifestare: Qui credit in Christum & piè vivit, salvatur; Cur in corporalibus & temporalibus tam invidi simus, qui Θεανθρώπων nostri vestigia premere exactè jubemur. Omnis Arcanorum suppressio biga illâ idololatrica nititur, quæ dicitur Φιλοδοξία & Φιλαργυρία. Aut videri & adorari volumus instar Numinis, aut aurei luti sacra fames nos vexat, si arcana crepamus & celamus. Abstrahere ab omnibus objectionibus & exceptionibus hanc larvam, & vide, annon advigilans conscientia nos compellat communicare cum aliis, quæ è re bonæ valetudinis vel conservandæ vel reparandæ fore certò scimus; & quæ Deo nobiscum communicante possides. Quid jam tempus & experientia circa scrutinium simplicium & compositorum retexit in singulis

Regnis naturæ, Arcanum est & fuit. Quæ omnia si taceri debuissent à primis observatoribus, quid quæso cum nobis ageretur, si dia fata velint, ut & nos morbis affligamur. Taceo laudabilem morem hodierni Collegii Curiosorum, qui, quicquid ferè Arcanorum habent in saniori Pharmaciâ, Therapiâ, & aliis Medicinæ systematicæ partibus, id omne & nobis & gratiosæ posteritati Medicæ effundunt, quod procedente tempore ad medicastros quoque redundat, ut vel his exemplis charitatis & consuetudinis incitatus quis diutius invidiam fovere nequeat. Non autem eundem in finem hæc à me dicta sunt, ac si omnibus promiscue in Praxin medicam involantibus hanc emplastro- rum bigam dem, dedicem, horumque interdum præpostera molimina, consilia, & auxilia, famæ medicæ & bonæ valetudinis quasi deleteria, approbem, & hîc pollicem premam, absit à me hæc connivendi absurda facilitas; ad necessitatem saltem, quæ non legem habet, & urgentem fructificantemque charitatem, (utramque divina Clementia sæpissime eventu felici coronat, hinc tot specifica haud omni-
tem-

tempore & omni exhibenti fumentive,
 specifica) respicio; non omnino, aut ubi-
 que spernendam, vel sufflaminandam;
 Cæterùm Filiis doctrinæ genuinis pri-
 mùm omnium sacrum esto, quicquid
 candor noster jam cum publico commu-
 nicat. His itaque prælibatis ordine
 nunc persequor promissam
 telam.



I.

Exc. FRIDER. HOFMANN. Med.

D. Administr. Archiepisc. Magdeb.

Medicus p. m.

Opere de Meth. med. p. 426. seqq.

IN delapsu intestinorum in Ingvina vel scrotum artificiosa & perita chirurgi manus primùm requiritur, quæ intestina in pristinum reducat locum, id quod fit, dum Æger diductis cruribus supinus collocatur, & capiti declivior, coxæ verò superior datur locus. Deinde feces induratae emolliendæ, & si summo cum dolore magna quoque vel ingvinis vel scroti vel utriusque durities conjuncta fuerit, (i. e. si & summus dolor & durities ingvinis vel scroti, vel utriusque adsint) scrotum & ingven decocto Rad. Alth. Semin. lini, fl. mesil. lut. ante erit fovendum, ut ita faciliùs intestina regantur (tractentur.) Hæc omnia compendiosè supplet *emplastrum meum magneticum*, licet & ipsa Iliaca Passio unà adsit, propriâ experientiâ à me deprehensum, inque pluribus diversæ ætatis, constitutionis & sexus subjectis, eodem etiam malo, plures per
vices

vices ad desperationem usque aliorum recurrente, multoties non sine fructu probatum, quod satis dilaudare nequeo. Lumbis applicatum tormina juxta sopiendo ventris atrocissima, intorta, dislocata & incarcerata in scroto intestina, quam primùm incaluerit in pristinam transfert abdominis sedem, ipsis etiam Ægrotis non quidem sine molestiâ vim ejus attractivam animadvertentibus. Quâ autem ratione hoc fiat, utrum eâ, quâ magnes ferrum, succinum paleas attrahit, unguentum comitissæ fœtum imbecillum retinet, pingvedo leporis spicula cuti infixâ extrahit &c. an aliô modô contingat, nihil certi determinare volo; Res ipsa certa est, licet modum rei ignoremus. Tenenda est res ipsa, non autem propter rationes est evertenda. Referre non pudet, quid Anno 1664. d. 28. Decemb. hîc loci acciderit Ducali cuidam cubiculario, Dno. Christophoro Heidenio: Hic in herniam intestinale[m] incarceratam in scroto, cum stercoreis vomitibus, obstructionibus alvinis, torminibus ventris, singultibus &c. incidit. Elapso sextiduo in consilium vocor. Examinatis ante à D.D. Kei-
lin-

lingio p. m. & nostro chirurgo adhibitis clysteribus emollientibus, & humectantibus, infessibus, inunctionibus & aliis è renata tentatis remediis, testor, nihil omis- sum fuisse, quod restitutioni in integrum plenæve sanitati recuperandæ sufficere videretur, sed quàm operosæ, imò impos- sibles intestinorum in abdominis cavitatem per hæc mediâ, ut & manualementem sint Repositiones, tot lugubria exempla testantur, & in demortuis *αυτοψία*. Illustris & Strenuus Henricus ab Hesler herniam intestinalem, teste Excell. Rolfincio, quàm aliquot annorum curriculo clam habens, sine subligaculo gesta- verat, in scrotum profundius cum impe- gisset, tussi aridâ molestissimâ correptus, repositionis spes omnis postquam decol- lata esset (decollasset) vomitibus nigris apparentibus, brevi animam Condito- ri reddidit. Cum corpus ad pollincturam aperiretur, incuneatio tam valida adver- tebatur, ut calente fere adhuc cadavere, manu prolapsa cum portione omenti in- testina jam inflammata retrahi vix è scro- to potuerint. Usus clysterum, infessuum, inunctionum, non causam morbi, sed

sym-

ſymptomata ſaltem reſpiciens Herculeo
 huic malo extirpando admodum impar
 eſt. Quæ cauſa etiam eſt, quod dicta præ-
 ſidia ſuos sæpe deſerant Auçtores , ut Æ-
 grotos poſtmodum Prognoflico cogan-
 tur relinqvere. Proximam (propiorem)
 curationis attingit metam , qui diſloca-
 tionem , & prolapſum inteſtinorum in
 Scrotum corrigere novit. Ego verò id
 Deum teſtor, emplaſtrum, cujus ſupra
 mentionem feci , eſſe illud ipſum, quod
 antea nominati Ducalis cubicularii inte-
 ſtina convoluta in ſcroto incarcerata in
 priſtinum repoſuit locum. Nam quam-
 primùm d. 2. Januar. Anno milleſimò,
 ſexcentefimò, ſexageſimo quinto hocce
 emplaſtrum ipſius lumbis circa horam
 noctis nonam fuit applicatum , vix dimi-
 dio horulæ elapſo ſpatio, tantum exercuit
 tractum, ut præ cordis angoribus, & levi-
 bus Lipothymiis , niſi adſtantes alii Auli-
 ci Miniſtri , qui tùm excuſias agebant ,
 generoſam emplaſtri virtutem ipſis quaſi
 manibus palpaſſent (& patientiæ calcar
 addidiſſent) vi abrumpere Æger tantùm
 non commoveretur ; donec ipſe ſaluta-
 rem extractione *ευφορίας* tandem perce-
 perit :

perit: sagende: Wie kuldteft! eô quod inteftina fenfim in abdominis cavitatem ferpendo retrocedere fentiret. Dum hæc ita peragerentur, loco vini meri, id quod divinus tenex inculcat, aliorum confortantium internus & externus Cordialium ufus non fuit pofthabitus. Hisce per aliquot horas continuatis optima recuperandæ valetudinis affulfit fpecs, dum boni vulvi hujus in fecuti fuere exitus, quos Hipp. Epid. L. 2. §. 6. in comm. Valles. recenfet p. 223. Scilicet fomnus, laffitudo, & Diarrhæa, quæ ex fecibus constabat, nigris gangrænam minitantibus. Ad Oesophagi tandem & faucium afperitatem, & læfionem ex ftercoris & aliorum humorum acrium tranfitu ortam, profuere lenientia mucilaginoſa, & putredini reſiſtentia; ſterno dolenti emplaſtrum oxycroceum levamen attulit; & fic divinâ favente gratiâ præter omnium expectationem tum temporis ex Acheruſiâ quaſi palude liberatus eſt hic Æger. Sed quid fit? Ne de hujus emplaſtri virtute ab aliis frivolè & temerè fatiſ impugnatâ & in dubium vocatâ ullus amplius dubitare jure queat, ecce idẽ Hernioſus, cum Anno 1665.

d. 19. Junii Herniam suam sine subligaculo gestasset, pro nuper è thermis Carolinis redux, cui Malo ∇ æ istæ minerales forsan non parum adminiculi suggesserant, in idem malum, sed aliis comitatum symptomatibus incidit; Ille illicò, cum per biduum ego peregrè profectus (essem,) idem etiam emplastrum, quod domi habeo semper in promptu, adferri jussit, lumbis ut denuo imponeret; Hoc quidem suam iterum exercuit vim, ut antea attractivam, sed irritò conatu. Ego elapsò jamdum biduò domum revertens illicò ad Ægrotum accersitus ultrò citroque habito mentis discursu deveni tandem ad impediti effectus causam, quæ i. fuit vis emplastri veteris exantlata, i. Dosis ejus tanto malo denuò expugnando in æqualis, & 3. Nova syndrome morborum & symptomatum, qualia præter obstructiones alvinas & urinarias, vomitus stercoreum & tormina ventris fuerunt summa, virium diminutio, Dyspnœa, Nephritis, *Ἐμφύσημα* Ventriculi, cum incipiente tympanitide &c. cui Hydræ lerneæ expugnandæ Hercules etiam fortissimus labefactari potuisset. Quid hîc erat agendum?

dum? Ego sepositâ omnium horum affectuum medelâ primùm iterum aggressus sum dislocationem & prolapsum intestinorum in scrotum, absqve hoc enim sisuisset, reliqua non insecuta fuissent symptomata. Emplastro meo renovato, & dosi ejusdem auctâ pristinam repeti curam semestrem, quæ sane licet ob dicta mala lentè quodammodo succederet, tantū tamē iterum cum Deo profecit, ut levibus aliis juxta adhibitis intestinorū intortio, & dislocatio probè fuerit correctâ, subligaculis tamen semper coërcenda, licet reliquorum symptomatum curatio aliquod adhuc temporis & laboris dispendium hætenus requisiverint. Quæ magnam quoque partem fuere sublata, ut per semestrem spacium actiones tum animales, tum vitales, tum naturales probè obire potuerit, donec Anno 1666. d. 4. Maij horâ 1. pom. modò dictus Ducalis Camerae Minister lethalem (mortis) metam attigerit, superveniente ex lapsu prono in terro vasis cujusdam rupturâ, in scroto, cui rupturæ scrotali Henriâ denuò superveniente, vitâ functus est: Cum corpus ad inspectionem aperiretur, observa-

vi pro-

vi prolapsum intestini Ilei intorti in scrotum, cum dilatatione externæ tunicæ peritonæi, & internæ ruptæ, & dilaceratæ. Intestina inflata cum Peritonæo, Omento, & Mesenterio erant inflammata, & tantùm non gangrænosa ob circulationem sanguinis impeditam, & ~ vitalis oppressionem. Vesicula fellis erat instar ovi anserini in magnitudine. Ad scroti sectionem mensurâ una & circiter seri cruenti effluxit. Constitutio Hepatis & Lienis mediocris. Ren dexter minor fuit sinistro. Hæc erat interna infimæ Cavitätis facies; Ulteriorem cultri progressum adstantes impediverunt Cognati & Amici: Reliquum est ut hujus emplastri compositionem ex christianâ charitate, cum lectore communicem, & certè lubens hoc facerem, nisi me hætenus quorundam contradicendi & objurgandi audacia retraxisset; Fiet tamen, si dignum, benevolum & gratum aliquem offendero. Quando intestina in suum locum jam restituta sunt, qua ratione porrò te gerere debeas, ut locus affectus adstringentibus probe muniatur & de subligaculis affabrè factis fasciisq; artificiosè concinnatis ipsi

L pro-

prospiciatur vid. l. c. Hofm. p. 430 & infra
de emplastro processus Peritonæi obtu-
rante.

II.

Epistolæ Medici cujusdam Vete-
rani & D. Frid. Hofmanni ad se
invicem scriptæ.

Epistola 1. ad D. Hofmann.

PP. Ignosce , si forsan harum literarum
Iimportunitate tuas Musas perturba-
re , atqve earum oculos in ignoti cujus-
dam avertere epistolam ausus fuerim.
Licet enim à facie mihi non sis notus: Ta-
men stricturæ mentis tuæ , quæ in absolu-
tissimo Opere de methodo medendi emi-
cant, magneticâ quâdam vi animum me-
um in tui admirationem rapuerunt , ut ni-
hil antiquius esse putẽ , quàm pudore tan-
quam noxio sudore deterfo , favoris tui
ambire gratiam. Solennis hæc quidem
audacia est , cujus tamen veniam ab Hu-
manitate tua spero; Quia nunquam eò de-
venissem ambitionis, nisi ex aureo tuo scri-
pto, illud legendo & perlegendo hujus fo-
mitẽ traxissem. Cum enim fervidâ animi

con-

contentione in tractatu tuo, à D. D. Joh: Michaëlis famigeratissimo quondam Practico Lipsiensi tantopere commendato, thesaurũ preciosissimũ colligerem, plurimis quidem divitiis curtam meam illustravĩ suppellectilem, nihilo minus tamen majori animus meus flagrat æstu, ut etiam illorum Medicamentorum, quorum catalogo sub finem Præfationis salivam lectoribus moves, splendore coruscet. Præ cæteris autem Emplastrum Magneticum, quod eorum agmen claudit, inter desideria mea familiã ducit. Nec diffiteor, me per XXX. Annos Medicinam quidem practicam per Δ, cæteraque sacra coluisse, sed nunquam hujus voti compotem redditum jam edoctum esse, Rhumelianam, aliorumque magneticæ curationis hereniarum methodum à tuâ teste veritate toto cœlo errare. Qvis enim emplastri hujus virtutes, quas L. I. cap. XIX. p. 330. & L. 2. cap. 2. de part. cur. p. 427. 28. 29. historicâ fide adumbras, satis deprædicare queat? Unde evenit, ut ipsa fama his gravis Generosissimo cuidam Viro Herniã Intestinali laboranti se stiterit, atque

firmam à tuâ dexteritate salutem sperare
 jufferit. Qui rerum suarum anxius me ac-
 cersitum jussit, ut ipsius symptomatis hi-
 storiam tibi per literas traderem, atque si
 spes restitutionis, quam tuâ experientia
 validam demonstravi, affulgeret, tuum
 consilium atque emplastri magnetici sper-
 provocarem. Ego officii mei fatagens læ-
 tus hanc provinciam suscepi, atque has
 literas, ut ejus meoque desiderio velificarer,
 ad te V. Exper. dedi. Historia autem præ-
 dicti affectus hæc est:

Magnificus ille Vir jam quinquagen-
 rius ante quinquennium ex scorbutici af-
 fectus reliquiis, ut D. D. Dravvitzius an-
 notavit, tumorem quendam in scrotis
 contraxit, quem ut inhiberet, consuluit
 quorundam chirurgorum operam, qui
 fasciis hunc comprimere fatagentes, eas
 rudi Minervâ consultas in usum vocarunt.
 Unde mali originem cum mihi enarraret,
 simul efflagitavit, ut ne ipsi deesse vellent.
 Ego subligaculum aliud prioribus remo-
 vis ex arte secundum felicissimum Plate-
 rum aliisque summos Practicos concinna-
 tum substituo; Cujus etiam benigniorem
 per aliquot annos expertus est operam.

Et licet malum non proserpat, tamen sibi metuens à symptomatibus, quæ ex hâc hydra, vergentibus annis propullulare solent, tuum magneticum me pronubo ambit auxilium. Ut itaque officio defungar, candidum tuum pectus meis sollicito precibus, ut ære soluto hujus emplastri globulum in Magnifici Viri solatium & salutem transmittere non graveris. Mentionem quoque cujusdam Viri peregrinantis L. I. cap. 19. p. 322. facis, qui Herniam Intestinalē in provectoris ætatis hominibus sine ullâ manus operâ feliciter emplastro quodam restituit, cujus virtute circa foramen Processus aliquid callosi generetur, quod intestinorum prolapsum prohibeat. Hujus si compotes esse liceret, in sinu gauderemus. Ut enim tuum lumbis applicatum extuberantem intestinorum partem in situm reducet naturalem, ita hoc reductam calloso quasi quodam frenô loco Peritonæi scorbuticis Sibus corrupti intra cancellos legitimos coërcebit, ne iterum exorbitare queat. Quod si fidus aliquod benignius precibus meis affulserit, ut & tuum, & prælaudati Viri emplastrum deosculari liceat,

ceat, grandem inires gratiam, quam fide-
 li perpetui officii colerem memoriâ. In-
 terim tamen vicem Ægrotorum vehe-
 menter doleo, quod quorundam contra-
 dicendi & objurgandi audacia te retraxe-
 rit, quò minus tui emplastri compositio-
 nem ex Christianâ charitate cupidissimo
 communicaveris lectori; sed solenne opti-
 mum Medicorum fatum est, ut labores
 eorum à bubonibus theonino arrodantur
 dente. Verum ut morsus eorum absque
 ulla vulneris suspicione apud illos hæren-
 ti, quibus melior naturæ cognitio atque
 major inventorum æstimatio, ita ejusmo-
 di heroës impenetrabiles sunt calumnia-
 rum labe, quam stygii illi leones sincerio-
 ribus ingeniis affricare totis nervis stu-
 dent. Sed Dii meliora! Humanitas enim,
 quæ tota pectus tuum occupavit, cum di-
 gnis, benevolis & gratis in pr. sub fin. &
 L. 2. c. 2. p. 439. genuinam hujus descri-
 ptionem offerat, spem quoque foveo, me
 si non dignum, tamen gratum hanc be-
 nevolentiam blanda officiorum vi extor-
 surum. Sed manum de tabula, ne lon-
 giori sermone modestiam & patientiam
 tuam consumam. Atque ut tui admira-
 tio-

tionem in me accensam sincero mei amore favore digneris, etiam atque etiam rogo. Vale faveque

Dabam Stralesundi Calend. Octob.

Ao. Christi 1669.

Tui nominis studiosissimo.

B. H.

II.

Epistola ad D. HOFMANN.

PP. **A**lteram ad te V. E. conscripseram, literas, tabellario jam jam tradendas, cum tuæ precibus meis benignè annuentes stylum verterent, meque gratiarum (dicendarum) pro transmissis emplastris admonerent, quas sincero, lætoque pectore Exc. T. offero, animo meo non parum gratulatus, quod me in faciles tui amoris amplexus ruere, ruptisque saltuum, nemorum, fluminumque intervallis, suavissimo tuo per literas frui liceat colloquio; Ne autem error in applicando committi possit, officiosissime te invito, ut legitimum emplastrorum usum nobis explicare, atque Viri illius Magnifici

atqve Generosissimi salute ulterius velificari non dubites. Nos strenuam daturi sumus operam, ne te hujus laboris pœnitere possit. Cujus ut voti hujus compotes reddamur, enixè peto, ut per literas significare velis, per quem Mercurialem hominem Lipsia sostrum tibi tutò offerri possit. Quas cum obtinero per responsorias tibi precium emplastrorum & consilii de usu, applicandi modo, aliisque circumstantiis, in his observandis, quod propediem expecto, liberali solvetur manu. Quod autem Arcana tua, mea recipiendo, generosa mente mihi offeras, gratias quidem ago maximas, lubentissimeque meo indulgerem genio, nisi vererer, ne sacra nostra per tot viarum anfractus & hiatus periculum naufragii, ut ita dicam, incurrere, atqve ab illotis piceisque manibus profanari queant. Cui suspitioni sola mederi potest Steganographia, quæ mediante mutæ literæ nobis loquentur aliorumque procaces oculos fallent & animos. Quod consilium non semel in usum à me vocatum si tibi arriserit, clavem quandam ejusmodi scripturæ adornes quæso, & transmittas. Quædam
adhuc

adhuc de Remedio Riveniano contra
 quartanam, quam tuo emplastro magne-
 tico curas, dicenda essent, tamen tempo-
 ris angustia manum de tabulâ movet,
 alterisque literis hanc dissertationem re-
 servare jubet. Veniam itaque à tuâ hu-
 manitate spero, quod ob tabellarii festina-
 tionem filum prosequi non liceat, qui post
 septennes labores illud febrifugum inven-
 tum intra 4. annos pluribus quam 50.
 Quartanariis salutare fuisse, seriò affirma-
 re possum.

Dabam Strales. 21. Dec.

1669.

Vale T. Excell. addit.

B. H.

III.

D. HOFM. Epistola ad D. B. H.

PP. **N**Uperrimis meis V. E. vicissitudi-
 nem reddidisti; Pro quâ tibi vicem
 sermonis referens æqua tua postulata,
 quantum potui, ocyùs implevi. Et cum
 Medicamenta legitimo usu adhibita sint,
 instar gladii in manu athletæ solertissimi,
 eandem hoc meorum emplastrorum lau-

L 5

dem

dem feret, accedente legitimâ eorum administratione. Ne igitur error in iis applicandis committi possit, precibus tuis annuens genuinum emplastrorum usum chartæ huic inarare libuit, Viri illius Magnif. Generosissimiq; saluti velificando. Quoad emplastrum magneticum, ut Intestina prolapsa & incarcerata naturalem suum captare possint locum, & in illo maneant, sive in Iliacâ passione ex Herniâ orta, aut in simplici Rupturâ lumbis in der Dünnen hinten/ illud ipsum prius ʒ amygd. d. oblitū absq; sindone per horulæ spaciū erit imponendū, vel ultra, intra quod tempus dislocata intestina ad sedem reponet pristinam sensu quodam tractivo. Et si evenit, ut malum sit inveteratum, aut intestinorum feces admodum induratæ, flatibus intermistis, emollientia fomenta tepida succenturiatu adsint, donec ingrediantur. Quô facto Rec. Emplastr. obturantis contra Hern. præf. ʒj. vel ʒij. extende super alutâ in formâ orbiculari, & applica Processus Peritonæi laxato vel rupto, desuper ponendo vel circumligando subligaculum, comprimendo fasciâ linea quadruplici.

Primis diebus 8. maneat patiens supinus in lecto & renovetur emplastrum alternis diebus. Reliquis diebus poterit paululum deambulare, & sufficiet, si postmodum singulis septimanis renovetur emplastrū. Si ruptura fuerit recens, intra 6. septimanas, si vetus intra medium annum tota consummabitur Cura. &c. Hisce vale & amantem, si meretur, redamare perge

F. H. D.

IV.

Epistola D. B. H. ad D. Hofm.

PP. **E**Pistolam meam læto auspico omne, tibi que salutem felicem que annum mitto. &c. Ad usum itaque emplastrorum tuorum stylum verto, tibi que grandem scribo gratiam, quod eum nobis detegere & delineare volueris. Pro Medicamentis quidem & in Arrhabonem literis hisce inclusi, ad Dn. Cr. transmittuntur imperiales; quibus tamen grati animi officia non absolvuntur, sed si vota nostra tuis V. E. elogiis responderint (si elogia tua votis nostris responderint,) Magni-

gnifici illius Viri affectus benè de te demerendi evadet promptior. Qui cum publicis curis plus satis jam districtus Magnetis tui vires Verno tempore, quò Macrocosmicus cum Microcosmo genialem renovat amicitiam, in sui salutem provocare constituit. Ne igitur Medicamenti hujus Energia infelicis in applicando usus infamiâ enervetur, per literas significares vellem, num illa methodus, quam calamus tuus in prioribus adumbravit, eandem laudem, quam historica fides emplastro debet, tibi promittat. Sin verò quædam adhuc in adhibendo fuerint admonenda, proximis annunciare non superfederis, quò feliciorum ex eò sperare possimus eventum. De febrifugo Riveriano, cujus mentio in prioribus facta, multa proferuntur; Sed nemo eorum, ni mihi abblandiar, certam & veram ejus protulit prolem. Clarissimus Rolfincius quidem Chem. sua in Art. from. red. & Amplissimus J. D. Horst. Phys. Francofurtensis, (ita ex recenti editione Schröderianæ Pharmacopææ auguror,) in novissimis Riverii operibus, quæ Commentariolis illustravit, multum, quod pace tan-

torum

torum Virorum dictum sit , aberrare vi-
 dentur à genuinâ ejus descriptione. An
 meum tuo V. Exper. de hoc alexipyreto
 Judicium ambigo. Puto enim ex ipsis
 fontibus hoc Ænigma posse resolvi. Nec
 spe adeò incerta hæc profero , qv̄i plures
 quartanâ fermentatione laborantes meo
 Riveriano absqve ullâ recidivâ restitue-
 rim, qv̄am Auctor noster in suis observa-
 tionibus divulgavit. Clariùs qvidem
 scriberem, sed desiderata Hieroglyphica-
 rum literarum Clave destitutus meam
 mentem tot viarum, fluminum , anfra-
 ctuumve periculis exponere vereor. Sed
 ad Magnetem tuum , cujus Virtus an aë-
 ris temporisqve omnium edacis injuriis
 sit exposita , numqve in cæteris Hernia-
 rum speciebus, ut Omphalocèle , Sarco-
 cele &c. auxiliatricem manum afferat ,
 avidè scirem , ut eadem integrâ perma-
 nente Herniosi nostri salutem, & si quoqve
 cæteras affines edomare possit affectus,
 nomini tuo certiozem operam locare pos-
 sem, spero itaqve te primis diebus senten-
 tiam tuam per literas mihi aperturum ,
 qv̄i sincero affectu te tuamqve humani-
 tatem

tatem veneror. Vale , imò fruere salute
& Anno.

Dabam Strales. 29. Jan.

1670.

Exc. T. additiff.

B. H. D.

NB. Responfionem adhæc dubia vide
supra Nō. I.

III.

Descriptio Emplastri Magnetici
Ex MSC. D. Hofmanni.

*Rec. Gummi sagapeni
ammoniaci.
galbani ā. ꝑ̄ss ʒij.
Terebintb.
Cera Virg. ā ʒv.
Magnet. arsenic. ʒiij
radic. Ari ʒj.*

Gummata dissolvantur + sqvill. & co-
que in Form. Emplastri , postea additis
reliquis speciebus f. Empl. extende su-
per alut. sine synd. r. in usu o. amygd.
illinatur.

Hoc

Hoc emplaſtrum præterquam quod obſtructiones lienis tollat , ut in Quartanâ cum fructu applicari poſſit ſiniſtro Hypochondrio, & in Peſte, ut attractivum adhibeatur , Iliacam inſuper paſſionem ex diſlocatione inteſtinorum , in ſcroto in-carceratorum tollit , quemadmodum per multiplicem experientiam hoc ſanctè affirmare poſſum. Vide etiam Loc. comm. p. 1076. In Clave p. 9. Sagapenum præter alias à D. Auctore vires vim etiam obtinet peculiarem quaſi magneticam , qua inteſtina diſlocata in Iliaca paſſione ex Hernia in priſtinum reducit locum , unde primarium eſt ingrediens emplaſtri mei magnetici, quô in dictis utor affectibus.

IV.

Deſcriptio Emplaſtri Proceſſus Peritonæi obturantis ex literis D. J. F. H. ad D. Hofmann. datis cuius facile patebit, quas integras adſcribam, cum nonnulla alia utilia & jucunda
contineant.

PP. **Q**uantô cû deſiderio gratioſiſſimas
Exc. T. II. Oct. datas expectavi, tãtô cû gaudio eaſdem recepi, ac perlegi, & fue-

fuerunt benevolentiae, ac favores tui manifesti testes; Ad quas ut respondeam, Crystall. fol. senn. purg. per decoctionem, qualis in aliis Θ ibus essentialibus administratur, minimè adhibendam censeo, utpote quæ vim purgantem avolare faceret, sed eligendus ille Pilularum Glassianarum conficiendi modus, qui Exc. T. ut patet ex methodo medendi doctâ & eruditissima tuâ, erit notissimus, quò modo Crystalli alviducam servabunt virtutem. His subinde ad eum modum, quem scripsi, ob suaviolem saporem succum acetosellæ addo, ac inde Crystallos acidos saccharo commisceo, sicque summâ cum \mathcal{A} egrotantium delectatione & gustu præbeo. Quod essentiam σ siccam concernit, nunquam in ea vim Emeticam experiri licuit mihi, nisi forte Θ lum non ϕ ris ritè præparatum esset, quod sæpissimè contingit. Esulam raram Indicam hòc anno Sericum album subtilissimum non produxisse, minimè miretur Exc. T. quippe & apud nos annuo spacio nunquam Serici ferax & florifera conspicitur, sed subsequente anno radice sua per totam hyemem conservata, imò per multos annos, adveniente

sem-

semper Flora folia sua expandit, floret, & sericum protrudit. Ceterum Ois anodynæ Exc. T. ut & Terræ. aperit. D. D. Mæbii p. m. descriptionem summo cum fragranti expectari desiderio, ast frustratum nunc spes sefellit, spero tamen hæc duo ex benevolâ & amicissimâ communicatione, me esse suscepturum: & si scirem, qualem cum honorario Exc. T. reservare, valerem, gratificari non intermitterem. Ecce tria secreta præter alia mihi reservavi. I. Est specificum contra Caducum, quod radicitus eundem extirpat, & ego hoc anno in pluribus Monialibus epilepticis, aliisque felicissimo semper cum successu experimentum feci, eosque ab hoc abominabili affectu præservavi. Præter alias circumstantias primas hîc tenet Cor cujusdam piscis notissimi. Alterum est ad Strumas. Tertium Cosmeticum quoddam, singulare, quod ego ab Exc. D. H. Patruelle meo charissimo pro singulari Arcano accepi, & nunc Viennensibus Illustrissimis Personis mittere debeo. Quartum, nunc communico & est illud ad Herniam, quod ad servitia Exc. T. me depositurum præteritis promisi literis & est sequens:

M

Jaceat

Jaceat cruribus nonnihil elevatus Æger, ut intestina naturalem suum captare possint locum, quod ut melius fiat, inungatur locus Rupturæ butyro recenti, & manu trudatur intestinum, donec ingrediatur, hoc totum supplet emplastrum magneticum Exc. T. quo factô :

Rec. Radic. consolid. rec. purgatam in orbiculos scissam, quantitas hujus radicis pro unâ vice sit duorum digitorum, addatur adipis porcini quarta pars; contunde simul in mortario ligneo, cum pistillo ligneo ad unguenti consistentiam. Hoc unguento fac formam orbicularem & applica processui Peritonæ laxato, vel rupto, desuper ponendo durum nodum lineum, ad modum globuli, comprimendo fasciâ linea quadruplici. Primis diebus octo maneat patiens supinus in lecto, & renovetur unguentum singulis diebus. Reliquis diebus poterit paululum deambulare; & sufficet si singulis septimanis renovetur unguentum, si Ruptura fuerit recens, intra 6. Septimanas, si vetus intra medium annum tota consumetur cura. Hoc vile omnia reliqua in curatione Herniæ superat Medicamenta. Et licet

alia

alia ex consolidâ ad Herniam possideam.
 Medicamenta , inter quæ est Gluten her-
 niale Exc. D. D. Glantz , quondam Au-
 gustiss. imperatoris Ferdinandi III. Perso-
 næ Medici, effectus tamen famæ non cor-
 respondet (respondet) at meum nunc de-
 scriptum Medicamentum experieris pro-
 batissimum.

Brunæ Marcom. 28. Nov.

1669.

Exc. T. addit.

J. F. Hofm. à T. Ph.
 & Med. D.

V.

Notæ ad Naturam & operandi mo-
 dum emplastri nostri Magnetici per-
 tinentes.

I.

EMplastrum hoc magneticum ejusve
 descriptio bis extat in Angelo Salâ Tra-
 ctat. Anatom. Oli p. 379. & tract. de peste
 p. 463. utrumque inter se , secundum sin-
 gula ferè ingredientia convenit , si ter-
 ram Oli lotam & succini , nec non pon-
 derum diversitatem excipias ; Inprimis

exiguam quantitatem Magnetis Arsenicalis nostra descriptio recipit. Itaque Excell. olim noster Hodegus non tam Auctor est ipsius compositionis & mixtionis hujus emplastri formis, quam novæ efficaciam & *ὀνερχειας*, quæ, in tractoriâ vi, ad Intestina restricta, cui animum adverterat Hofmannus se exeruit.

2. Vis tractoria hujus emplastri an Magnetis Arsenicalis tantillo, an verò Gummatibus adscribenda sit, quis *demonstrativè* determinare audet?

3. Magnes Arsenicalis qui nomen tueri queat, non video, cum nil magnetici contineat, ita ut ne analogicè quidem hoc ipsi nomen competat; siquidem non trahit, sed corrodit & aperit, & quis quæso tantillum (loquor de nostra descriptione) tantis oleosis viscositatibus circum septum trahere possit? neque in majori quantitate trahit, siue ingredientia seorsum siue conjunctim consideres. Mortificat seu necat, potius partem sanam & depascit, & consumit partem carnosam putridam, suo calido nativo destitutam, aut destructioni propiorem, ut in carbonibus pestilentialibus, &c. acidum in Putredine apostematicâ malignâ & car-

& carbunculari more Φ rum & Θ ium corrosivorum exedit quasi & destruit.

4. Gummatis tamen, si quis facultatem quasi *ἐλκλικήν* inesse affirmaverit, non errabit toto cælo. Oxycroceum, Diachylum cum Gumm. nec non ipsum Melilotinum, singula quamvis cum ratione applicata unicâ interdum nocte magnum exercent tractum, cum tumore succrescente, & dolore suppuratorio; quin suppurant hæc Gummata, ubi suppuratione non opus est. Sic Mammis aliisque partibus glandulosis sæpe leviter affectis Barbitonfores, Alipili seu Balneatores suppurationem, cujus motus & conatus prohiberi poterat, & debeat, incautiores sæpissimè inducunt. Es hatte ein Gerber-Geselle 1652. (verba sunt Excell. Ludovici humanissimis literis ad me datis) in Francken auf eine hinter dem Ohre verhartete Drüse / die klein war / und ihm nichts hinderte / ander Orten das Diachyl. cum Gumm. eine Nacht auflegen lassen / die wurde so bald folgenden Tag und Zeit auf einmahl zusehens grösser / so gar / daß endlich die andern bis ans Kinn mit begriffnen Glandulæ fast an die halbe Achsel ein abscheulich herabhängendes Conglomerirtes

virtus Gewächſs aus machten. Dieſem / nachdem ein chirurgus ein übermaß von Pflaſtern und cataplaſm. ſo auch den härteſten Tumorem erweichen ſolten / aufgeleget hatte / kam endlich das Emplaſtrum Magnet. Angel. Salæ wohl zu ſtatten / es ſeparirte von den Kroppartigen Glandulis ſich ohne einige ſonderliche Ungelegenheit ein Theil nach dem andern / interdum etiam de conchis crudis vel uſtis, cum vel ſine ꝑio diaphoretico quidpiam inſpergendo, ſo daß es faſt zur endlichen Heilung kommen wolte. Darauf hebt der Menſch bey ihrem Handwercke ſummâ contentione ein ſchwer Gefäß / mit einer drauf folgenden ſubitaneâ Hæmoptyſi incompeſcibili, daß er wenig Zeit hernach Phthiſicus ſtarb. Eines Diaconi gewachſener Sohn in confinibus Haſſiæ bekommt 1660. und hat eine geraume Zeit in der fremde ein dergleichen verharteten Knoten unter dem Ohr / gegen den Kinnbacken / um denſelben weg zu bringen legt er auf eingeholten Raht das Meliloten-Pflaſter über / von welchem ſo bald / und etiam iſto remoto, die Beule unter der Hand gewachſen / und ſo fort / pro horum more, die nechſtgelegnen glandulen ergriffen. Conſultus prognosticis eum, reliqui cum Hectici quidpiam jam deprehen-

henderem , aliasque observassem omnes
ita affectos , quos ego quidem videram ,
Hectico tandē Marcure consumptos (cau-
sa profectò inqvisitu digna ,) interiisse .
Hucusque candidissimus Vir.

5. Gummata vim quasi tractoriam tan-
tum exercent , si dolenti vel aliter affecto
loco applicantur , sanæ enim parti super
inducta nullam tractionem exercebunt .
Ita emplastro oxycroceo aliove gumma-
to manum vel brachium circumline , &
gesta illud ipsum ita illitum , noctesque
diesque , nec suppurationem nec vim tra-
hentem dolorificam senties , ut ita mirari
subeat , qui emplastrum nostrum magne-
ticum lumbis tanquam parti sanæ appli-
catum vim tractoriam tam latè & usque
adscrotum extendat , vel extendere possit.

6. Neque omni loco affecto illita gum-
mata & semper trahunt. Sic wenn man sich
die Aldern verstaucht hat sine vel cum luxa-
tione aut fracturâ ossium &c. Tunc ap-
plicatum oxycroceum non trahit dolori-
ficè , sed discutit , roborat partes , & dolo-
rem ab affluxu Humorum & partis ex-
candescencia sopit. Interdum saltem ma-
lè cedit penes cachecticos præcipuè , &
illos,

illos, qui Erysipelati, & Inflammationibus suscipiendis apti nati sunt. In clavis pedum notum est Emplastrum Grülingio familiarissimum è Gumm. ammon. * & c. hic mollit ammoniacum sine ulteriori vel sensibili valde aut dolorifico tractu, ut facile sensim excindi & extirpari possit, clavus, quemadmodum in me ipso aliisque plurimis id sæpius expertus sum.

7. Nec semper cum tumore succrescente trahunt Gummata, sed interdum tantum dolorificè; Sic mulieri Islebii ubi Praxin exerceo, honoratæ, scorbuticę consummatissimæ brachio sinistro, quod dolor scorbutic⁹ valde acutus, sine tamē inflammatione sine tumore, saltem cum aliquali atrophîâ, diutissimè vexaverat, svasu cujusdam Medici emplastrum Zvvelf. nervinum antipod. Pharm. reg. p. 296. & c 297. descriptum circumcirca applicatum novi, ut juxta describentis eloqvium extrahat & alliciat Humores acres, & dissipet acidum fermentum; adeo autem dolorifico tractu suam exeretat vim, ut Ægra ferè in mentis alienationem incideret, donec svasu meo sine morâ iterum detraheretur. Post tempus quadrimestre, (citiùs enim

Con-

Confilium hoc satis maturè datum , ne-
 scio quò strenuò metu exequi volebant
 adstantes) Fonticulus in hoc brachio ex-
 citatus omnem dolorem adimebat , à quò
 etiam adhuc libera vivit jam supra sexen-
 nium. Interdum dolore tentatur , brevi
 autem evanescit , si Fonticuli fluor pro-
 moveatur. Præterea alii honestissimæ ma-
 tronæ , Annor. 62. quæ ulcere pancreatis
 per semestre conflictabatur , ut situs dolo-
 ris & materia purulenta *av* copiosè ejecta
 aliaque concurrentia signa indicare vide-
 bantur ; Emplastrum melilotinum cum
 aliis anodynis applicatum novi , svasu cu-
 jusdam Amici ; nocte verò mediâ præ
 dolore tractorio multâ vicè ferè in Lip-
 thymiam incidit. Huic matronæ ꝑ eme-
 ticus noster juxta descriptionem Excell.
 Ludovici Pharm. mod. sec. appl. confe-
 ctus , vel octies per ix. aliquot menses as-
 sumtus , egregiè profuit. Quoties enim
 pus copiosum collectum quasi turgebat ,
 suffocatio periculosissima & omnimoda
 ferè præclusio faucium semper miseram
 torfit ; Sumto vero gr. ꝑ. ꝑ emetici ꝑj. *is*.
 evomebat facilimè materiæ purulentæ
 cum præsentissimâ Euphoriâ , somno &c.

8. Principium *ἐλκυστικοῖ* Gummatum an à Δ rea oleosa concentrataque caliditate Archæum nimis movente dependeat, curiosorum esset accuratiùs inquirere:

9. Solum Galbanum ingenti vi conjecturaliter tractoriã præditum esse, in primis Puerperæ testantur, quando intestinorum conglobationem, & contractionem quasi convulsivam seu crispaturã patiuntur, quæ hujus Galbani emplastri more umbilico impositi, suũ repetunt situm. Hujus vim *ἐλκλικήν* etiam inculcat Exc. D. Ludovic. literis ad me datis, weil ich offerir / scribit, unterschiedliche Callosos tumores, sonderlich die Gerstenkörner in palpebris durch wiederholte Auflegung weggebracht / da sich denn allgemach abschiefert / (NB. Hafenreff. de Affect. cut. remedium in hõc affectu est sagapenum cum + tritum) riecht ich vor einem Jahre JCro cuidam, der eine dergleichen scrophuliformiter induratum glandulam forn am Halße ad Tracheæ latera hatte und seinem Bedüncklen nach im Necken ihm etwas hinderte / wenn der Wammes-Kragen zugemacht wurde. Es war kaum aufgelegt / und erwarmet / so hebt es zwar in consummatissimo scorbutico acerrimo sero abun-

abundante, so an zu ziehen / daß an statt erwehnter Abschieferung es auf eine geschwinde Suppuration, die doch sonst in solchen selten zu erhalten / außgieng / doch subsequis mundificantibus glücklich weg kam / und curiret wurde. Nota: Galbanum supplet Sagapenum & Ammoniacum, proinde utrumque in præparatione Empl. magn. abesse potest, si velimus, & solius Galbani pondus augeri.

10. Emplastrum magneticum nostrum, unde vis tractoria proveniat, oppidò excellens celere & facile curandarum Herniarum est Remedium, verè & salubriter æstimandum. Si quidem vulgari viâ post quæsitam intestinorum repositionem, ingestionem & retropulsionem hæc ipsa magis magisque irritantur sæpius, excandescunt, & alterantur. Contra verò juxta intimatam probo lectori Therapiã magneticam arrepto utrinque inferiusque Scroto utraq; manu intestina multò commodiùs, tutius & mitius sensim & sensim relabi, & digito paululùm cooperante, sponte quasi in pristinum regredi locum possunt.

II. Hujus emplastri præparatio secundum

dum Gummatum inprimis tractationem, juxta animadversiones Zvvelferi Pharm. Aug. optima est, quæ & Angeli Salæ & nostram superat descriptionem.

12. Nec in magnetis Arsenicalis confectioe peculiarior enchiresis (de quâ sæpe dixisse memini Exc. Hofm.) opus est, si, quemadmodum Sala & Zvvelf. l. c. descripserunt, ad literam procedatur, spes non decollabit.

13. Emplastrum hoc magneticum non tantum intestina in scrotum prolapsa in suum locum & quasi Natale solum reducit, si historica Fides fidem meretur, sed & alias habet virtutes egregias, quarum nonnullas ipse Hofmannus ex Angelo Salâ tangit, hic verò easdem quoque ad scrophulas & plagas putridas ac venenosas extendit. Pari ferè modo D. D. Ludovicus, quem noster & omnium bonorum Medicorum calamus laudativus nunquam satis laudare potest, quodam in loco Emplastrum, scribit magneticum Angeli Salæ communiter, cautè tamen (ratione vasorum majorum, ne inconsideratius tangantur, & ratione subjecti, si fortè cachecticum sit, aut phthificum, vel

vel inflammationes facilè patiat) & interdum alternativè cum Empl. de Hyosciamo (ut partes, quæ excoriatæ hinc demulceantur, ceu in vesicatoriorum, quoque continuatione solemus) glandulis induratis, tumoribus & excrescentiis super impositum agit mitis ad instar Escharotici, ita ut tumida vel indurata pars post partem sine molestiâ, sine quoque inflammatione decidat, usque ad radicem sani habitus, residuum solutio Oli, pulvis concharum, cum & sine $\frac{1}{2}$. diaph. similiaque consumunt, subsequis sarcoticis. Jam olim frequenter hoc usus sum, cumque viderem emplastrum Salæ in binis illis locis præparatione variatum, tertium quasi quoddam ego inde elicui, sagapenum omittendo; sequens optimæ illinitionis:

Rec. gumm. ammon.

galb. puriss. ã. ℥j.

Tereb. ℥iſs. vel ℥ij.

Solvuntur invicem, adde Cera ℥ij.

Magnet. arsen. ʒvj, Terr. Oli edulc. ʒiiij.

◊◊ *succin. gutt. aliq. pro. Lubitu M.*

Et industrius Wedelius Pharm. p. 101. Emplastrum Magneticum, scribit, Angeli

geli Salæ μετασυγκρητικόν est, seu ex alto evocans, unde in bubonibus pestilentialibus, & similibus tuberculis, officium facit. Imo ob resolvendi & evocandi hanc virtutem etiam latius ejusdem usus extensus est, quandoquidem ad Hypochondriorum tumores & scirrhos, imò & aliarum partium similes induratos affectus commodè adhibetur, ut in Scrophulis, Tumoribus colli, Gangliis &c.

14. Demum ne aliquid pereat bonorum notarum, quas Juniorum Practicorum è re fore confido, (cum in curatione Herniæ scrotalis versetur,) finiat Materiam hanc hasve modestas animadversiones clyster per Vomitum rejectus, cujus historiam à sæpius citato D. D. Ludovico quodam in Loco recitatam his annectere nec pudet, nec piget: Königsbergæ Francicæ ante annos viginti Ædituus quidam Herniosus, propendente neglectim intestinorum parte haud paucâ, nauseam sensit, cum piscibus comestis frigidam, superbiberet cerevisiam, quam vomitus sequebantur, & tormina circa umbilicum valde dolorifica, usus hic erat, adstantium svasu, calidioribus & irritantibus aquis.

pule-

pulegii , stomachicis , aliisque aromatis quoque cum vino; Re penè conclamata vocatus persuasi tandem simplici, ut Clysterem saltem emollientem & delinientem admitteret, obstinatissimâ alvo. Dum pararetur, liqvamen feces colore odoreque satis referens evomuit , & paulò post clysteris injecti potissimam partē , oleo pelvi innatante, liqvoreque chamomillam præcipuè redolente. Tinctura annod. gutt. xviii. cum Mixt. simpl. (~. Theriac. per Infus. saltem parato) gutt. 30. exhibitis, moderatiora evadebant omnia , cumque nausea post horam dimidiam redire vellet, Laudani nostri simplicissimi gr. fere 2. pilulari formâ sine vehiculo data , applicato simul è melle suppositorio , ægrum ita levabant , ut paucos intra dies pluresve annos postmodum munia sua obire potuerit; Idem Humanissimus Vir nuperis literis ad me datis , ante paucas , scribit, septimanas, eadem injecti clysteris revomitio in Herniâ incarcerata Viro summo cuidam in viciniâ 66. annos nato , macilento & in hecticam inclinante , contigit, solutâ obstructione decentique repositione satis commodè nunc vivit , si diutius restitisset,

Gal.


Galbanum primò, hinc emplastrum magneticum tentassem, sed sufficiebant sola emollientia. Nec video, qui absque istis conglomerata scybalisque sæpe referata intestina à quovis etiam tractorio tali remeare queant. His geminam fere historiam recitat experientia Exc. Wedelii Ann. II. Colleg. Curios. Tibul. opiata in affectu Iliaco, p. 340. quam, vide mi lector, & bonis mentibus fave.

SOLI DEO GLORIA.

AUGUSTINUS.

Serm. 49. de Temp. T. 10. col. 683.

Ipsa est perfectio hominis, invenisse, se non esse perfectum; nemo sibi placeat, nemo alicui insultet, omnes sic velimus proficere, ut non invideamus proficientibus, non insultemus deficientibus.



Mendæ sic emendandæ.

Schema præliminare debet esse tabulare, ut promptius in oculos sensumque incurrant membra dividenda, quæ hæc sunt:

Cinnabaris est vel vegetabilis, vel mineralis, mineralis est vel artificialis vel nativa, artificialis est preciosior & vilior est ꝑii, vilior est factitia. Nativa est Hungarica &c.

P. 6. lin. 4. Renod. p. 9. l. 13. Butyri. p. 10. l. 11. quidam. l. 12. & reliquis paginis sæpissime occurrit Q. pro Q. seu Retorta. l. 13. quidam. p. 13. l. 3. weisen. p. 14. l. 4. album. l. 18. post. P. lege I. p. 16. l. 1. quoddam plus cinnabaris. p. 17. l. 4. album. l. 25. calcem vivam. p. 21. l. 4. sublimetur. 5. residuum. l. 11. post. 3. legatur Punctum. l. 24. quæsit. p. 22. l. 22. pro ꝑii. lege ꝑii. p. 24. l. 8. incipit. p. 25. l. 5. sublimati. l. 10. convertit. l. 20. affectis. p. 26. l. 11. Homeri. l. 17. chemiater. l. 28. abstinemus. p. 27. l. 7. genuinam, quæ l. 9. ꝑii. l. 24. ∇æ. p. 28. l. 1. Rostra. l. 3. ∇. l. 7. colloca. l. 18. vacuum. p. 32. l. 1. 2. ¶re, ꝑio. l. 8. item. l. 16. ¶re. l. 22. ¶reæ. post ultimam lineam deleatur 1. Quia. p. 33. l. 17. compactam. l. 22. promovent. p. 36. l. 2. CC. p. 37. l. 18. proprietate. p. 39. l. 10. beꝑoardico. l. 11. ꝑio. lin. ult. lacessit. p. 41. l. 14. Hartm. p. 43. l. 9. ruta. p. 44. l. 1. 3. ij. l. 3. 3ß. lin. 20. pro V. lege II. p. 45. l. 13. verò. p. 46. l. 10. adjutos. p. 47. l. ult. ¶i. p. 49. l. 12. parata. l. 18. solutiones. p. 51. l. 5. legerit. p. 52. l. 5. ∇. l. 16. ei pro & vi. p. 53. l. 25. pro tamen lege in. p. 55. l. 21. enim pro eminet. p. 58. l. 25. destillatio pro Retorta. p. 59. l.

2. arulâ. p. 60. l. 3. ut & lin. penult. Rec. pro Resp. p. 61. l. penult. calente. p. 62. l. 20. §rii pro §ii. p. 65. l. 20. sinistrum. p. 66. l. 19. rubicunda. p. 69. l. 16. post vocem lamina adde pertusâ. p. 71. l. 3. animatus. p. 74. l. 14. §ii. p. 76. l. 6. multos. l. 13. §ium. p. 78. l. 23. post Medicamentum adde nervinum. p. 79. l. 20. stomachico. p. 82. l. 9. accederant. l. 25. minimè pro maximè p. 83. l. 3. cruciatus. p. 88. l. 22. Urinam. p. 89. l. 9. Glo pro Glo. p. 93. l. 7. additque. l. 12. antidinico. p. 94. l. 18. hac pro hasce. l. 24. aliquid. p. 95. l. 5. Panaceam. p. 97. l. 17. imposterum. p. 98. l. 14. Guajac. p. 100. l. 23. abgerieben. p. 101. l. 3. Hungarica. l. 7. Europa. p. 105. l. 11 Principia. l. 24. negotio. p. 109. l. 4. animi. l. 21. dira. p. 110. l. 5. deleatur. verò. p. 111. l. 26. debeat. l. penult. Glaserum. p. 112. l. 17. supersedere. p. 115. l. 11. Epicritica. p. 116. l. 21. adservatur. p. 118. l. 11. exemptum. p. 119. l. 9. at pro atque. l. 11. auctiori. l. 20. & pro ex. l. ult. typum. p. 124. l. 17. quo pro quod. p. 127. l. 1. symptoma. l. 4. hypochondrium. l. 7. interdiu. l. 11. quatuorve. l. 25. investigandis. p. 128. l. 1. digitis. p. 130. l. 15. detur pro datum. p. 131. l. 17. Noviomagensi. l. 19. Flaminius. p. 133. l. 18. post Petechialium lege The-mpia. p. 135. l. 16. §ii. p. 136. l. 17. inveni pro juveni. p. 137. l. 4. recurreret. p. 145. l. 8. Proinde. p. 148. l. 8. & pro ut. l. 21. trahens. p. 149. l. 18. emplastrorum. p. 154. l. 18. meli. p. 156. l. 16. impigisset p. 157. l. 22. excubiar. l. ult. extractione. p. 158. l. 1. Fulcēt es. p. 159. l. 17. 1. pro 2. p. 160. l. 23. terram. l. 25. Henria pro Hernia. p. 168. l. 21. deleatur vola. p. 169. l. 1. Riveriano. p. 170. l. 24. Processui. p. 175. l. 9. etiam pro meos. p. 176. l. 1.



*Favoris. p. 177. l. 3. terra pro Tinētura. l. 5. expectavi.
p. 178. l. 14. Peritonæi. p. 180. l. 17. quis pro qui p. 181.
l. 5. ἐλκτικὴν. l. 16. debebat. p. 184. l. 24. exerebat. p.
185. l. 20. deleatur aliquot. p. 187. l. 12. repetatur nnde.
p. 191. l. 7. referens l. 10. anodyu. p. 192. l. 8. Titul.*

Hæc sunt extantiora menda, reliqua, ut & puncta, commata, &c. suo non loco posita, quæque sensum vel obscurant, vel tardant, benevolus

Lector ex Contextu corrigat,

ipse quæso.

F I N I S.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

2 7 52 6 6

