

I Chiai Chun Tsui

中華書局影印  
新編國朝詩選

第四十七期

國朝詩選  
卷之四十七  
秋  
美錄珊瑚書

版出日十月五年九月民華中





治療  
肺炎  
最為  
穩妥  
而可  
靠之  
良法

## *Antiphlegistin*

以安福治肺膏便敷潤後。厚敷於肺之全部。確有吸軟本源之特性。迺由表皮內透進行。使其排除微菌之工作。至迅且速。其有益於患者之特效。本固以引入。邇向微絲管流布。旁發之精微。得因劇烈之血流壓力而解除。暗急及皮變青紫等症狀。亦立即霍然。

曾經無限痛苦之肺炎患者。固無有不時刻渴望。得能平安痊愈。

醫生之應用安福治肺膏以治肺炎者。經計十萬。而病家之因家用安福治肺膏而獲愈者。更不啻恒河沙數矣。

彷彿小册。及詳細說明書等。奉求即奉。

紐約 販賣 中國 國際 上海 貿易 公司  
佛羅里達州  
製藥化學公司  
品出  
行  
四十二  
年  
益  
洋  
美

The Denver Chemical Mfg. Co.

New York, U. S. A.

# 中西書影 爭時代中的和平之神

## 世界因報由反了

# 中日和平共處 和平之神

世宗憲皇帝

西漢書

卷之三

卷之三

卷之三

四  
卷

本報每星期四出版一報全年五十二期每  
期每份銀元五角每期分年月號  
收大清二元

口處處爭先頭路  
口處處爭先頭路  
口處處爭先頭路  
口處處爭先頭路

內  
容

▲ 楊國輝  
▲ 范子明  
▲ 有為  
▲ 有為方  
▲ 有為方  
▲ 有為方  
▲ 有為方  
▲ 有為方  
▲ 有為方  
▲ 有為方

取材  
中西并重·推陳出新·  
廣採博鑒·切合實用·

上海陳氏醫學書局  
總經理  
陳子平  
總編輯  
世界醫報書局

新嘉坡仁和堂一岁，不啻是一年又之甚也。香港人士初闻一报，不啻是一年又之甚也。

## 口道年人參田產額及收貯之狀況

天興

奉國東三省之東北多大田地，惟此東遼瀋鐵四省田地甚廣，每起坐一人坐」即賣與人耕，謂耕種  
耕，耕種者之耕量足，故耕種者盡數耕種之田，無至畝令，土人喜入山，則詣其地，余耕種者  
日耕種，故名耕之耕種者，本於耕種，而反食人奉於人耕種大田地，「古耕」，為以耕十二年人耕  
六千畝地，耕有二十萬六千畝二十二年，十二年耕種，耕種一十九萬七千一百九十一斤，十四年耕  
種，二十一年耕五十五萬八十二斤，十五年耕種，耕種一十七萬六千一百零一斤，十六七年耕  
種，大至耕種，是各耕種人皆苦耕種，耕種地身，必經一耕種之耕種，耕以耕太老而後  
一耕種，故生財，故知之而歲白於，種種農法，均用耕種，故廣東天良堂樂善莊吳氏，研  
究心耕，耕用其耕種之本，以耕之而耕，而多而小，而反歸家，再耕再熟，是反人耕者，故用  
耕種而耕之耕，耕種與固固，皆僅不過二年，但耕種者，皆於歷年，歷用耕多耕效果，故無耕  
者，故耕種者，開土後耕化而耕者十四萬餘石，每年之耕種，耕年化其耕種，耕耕而耕，故耕種  
者，故耕種者，耕耕而耕種者，故耕種者，耕耕而耕種者，故耕種者，耕耕而耕種者，故耕種

# 新嘉坡華人(總理)辦事處十四號函

## 口頭報

總理十號子孫.....總理公  
佈將「新嘉坡華人總理」口頭報廢用  
(報).....報廢

## 口頭報

石檻附近新設立民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....

## 口頭報

各國政府將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....

## 口頭報


中國金融部報(十一).....總理因  
新嘉坡華人總理(十一)報(十一)報  
總理將新設立的民國領事館(司).....  
總理將新設立的民國領事館(司).....

# 本吳書志

卷之三

卷之三


本社通告



卷之三

上卷五  
大清嘉慶二十一年

皇王本固兩五



卷之三

# 王大衛舞動魔城行遍天涯

This image consists of two dark, rectangular shapes centered on a light background. The left shape is taller and features a thin horizontal line near its center. The right shape is shorter and wider. Both shapes are surrounded by a thick black border.

卷之三

卷之三

卷之三





卷之三

本書印行一年，即被廣為傳閱。今年初夏，新編印行，每冊大洋銀員一元，紙十張。訂  
成洋裝一大冊，每冊金大洋銀員一元。凡未付印者，均照此價。若不可不讀此書，定價一元，紙一元。印價一元。若取其一冊，每冊大洋銀員一元。

本草綱目

中西名醫學之比較

周易

腦膜脊髓炎研究篇

流傳以至。而社會上總有新一派新式藥名。如說服麻黃者稱冬若。而且氣口至麻。據服麻黃所氣。而後更稱名稱。名既變。真不  
在其次。要其善者。極為危險。而於一派甚有去因。血肉失質。風雨不接。抵抗不足之小孩為尤甚。誰若謂時代進化。物質文  
明。而妄指名醫之間有新老派。要候方病之口氣。難怪無為之原因。殊不知所謂服麻黃者稱冬若。係西醫之定名。初非我國固有。  
惟年經久之歷史之中間之固有舊名也。大致西醫論藥。每限於高位。不究來源去路。不求經絡臟腑。如麻黃矣。子宮矣。寒暑矣  
也。我不曉得不然。夫藥之成也。具有六淫。風。寒。暑。濕。燥。火。各異其性。尚有七情。憂。愁。悲。喜。驚。各殊其體  
。而且表裏陰陽。經絡臟腑。氣血津液。精要不同。病狀又異。是以治法亦有多端。以說就一病一方一藥之器。大致相間者。其  
間相去何可以道里計也。然則今之所謂醫學者種矣。於中醫果為何名乎。曰經。但資方書。毫端有醫業之異。坐談金匱玄關經。  
而曰太陽經。參差無所反覆者。名曰經也。言矣。而曰太陽經。參差汗出而不惡寒者。名曰柔經。此言經有剛柔之分也。  
又曰表者身熱足寒。頭項頭急。要寒時。頭熱而身日者。謂頭熱者。卒口噤。皆反覆者。還病也。此言經病原有之本證也。又曰




卷之三

# 現代名詞辭典

編者：王國維  
著者：王國維

新編世間事語之全書

人人集



中華書局影印

卷之三

卷之六

（三）根据新编《辞海》的解释，所谓“政治”就是“国家的政权”，“政治学”就是“研究国家政权的科学”。所以，政治学就是“研究国家政权的科学”。但以“政治”为名的学科，如“政治经济学”、“政治学”、“政治哲学”等，都是指“政治”的具体形式，即“政治现象”或“政治活动”。因此，“政治学”是“政治”的具体形式，即“政治现象”或“政治活动”的研究。而“政治学”则是“政治”的具体形式，即“政治现象”或“政治活动”的研究。所以，“政治学”是“政治”的具体形式，即“政治现象”或“政治活动”的研究。

“那我得去，”高翔說道，“我剛好在附近，應該能幫忙一下。你先去吧，我再跟上去。”他說完就急匆匆地走了。高翔站在原地，看着他的背影，心中五味雜陳。他不知道自己該怎麼辦，也不知道該怎麼說。他只能默默地站在那裏，直到高翔的身影完全消失在視線中。高翔走後，他才想起自己還沒有吃飯，肚子已經咕咕叫了。他走回了家，把門關上，開始翻找吃的東西。他發現冰箱裏還有幾樣剩菜，便拿來熱了熱，吃了起來。吃完之後，他才想起自己還沒有洗澡，身上還沾着泥巴。他拖着沉重的步伐，向浴室的方向走過去。他洗了個澡，換上了乾淨的衣服，才重新走出了家門。他沿着高翔走過的路，慢慢地走着，直到他走到了高翔消失的地方。他站在那裏，凝望远方，心中充滿了疑惑和不安。

卷之十一

卷之三

養。李成美者。性以養氣。苦以養氣。古以養氣。而以養氣。月余又有藥石。待用。無患者。誠以是余病也。故服藥一劑。方知我之所服者也。蓋者者。所以去病。而用者者。如用矣。其之皮膚益。待用一心。有服於外者。有宜於內者。有服於內者。在全體者。蓋病情之輕重。寒溫質之虛實。看日月之虛近。表者汗。裏者利之。寒者利之。熱者利之。虛者補之。實者補之。倘誤以一毫。必失之千里。請問變化。在于其人。然亦有處士。處士。有之。而病之不同。如麻黃為汗藥之首領。性極辛溫。質至輕清。李成美曰。麻黃發汗。病不能解。惟桔梗。中半有潤。半散之功。冬不種雪。遇服諸量人莫知。君所服之大小齊整。均用至六兩之多。大棗有潤更之號。味苦大寒。其性平而不冷。其用走而不守。周之言。則無以謂之。猶損人氣血。氏之大小承氣。亦用至四兩之重。惟今二者。惟能收分候計耳。自漢至今。醫擅若此。惟有李士材以古今天地氣化參著於論。尚恐不盡然也。吾里用藥之道。拘於古者。不合於今。過於此者。固不及於彼。近時氣化變遷。晝不致知此天理。總之大黃麻黃為一寒一熱之峻藥。人皆畏懼。是故一千百年來。悉以氣化消渴。全用意少。相沿成習。不敢稍事增減。各有見證的確者。應欲多用。既庶疾苦。有無害。又恐遺中。有未吉。藥名之。若是以一者。始終。如晝知自服也。多病者。之多用者。特然於左。以便同志者取之。

一酒家口名。提督董寶泉於光緒二十九年秋。被委南洋。任中華。駐札吉隆。十月初。董以匪勢猖獗。連夜出哨。或謂風  
寒。子宮受寒於事。主任文案。爲急之。腹痛浮腫。頭痛目赤。身熱惡寒。遂以治風散加羌活一錢二分。  
• 董服半更二錢。炒枳壳二錢。桔梗二錢。柴胡一錢。次日服過。往視之。董生服散茶。子國曰。曾服汗乎。董曰。  
• 董服半更八分。未免太少。故未有汗。次日以麻黃二錢五分。一水炒服。還可有汗。子曰。此時小陽天氣。雖寒未嚴。  
• 級之何多。董曰。故者爲酒水之區。寒氣至重。凡有傷於寒者。以麻黃一二三錢不等。炒茶服之。爲透當之導。我  
所以今服。先生直以爲多。我尚嫌其少也。子後時問其所服。不甚合度。未便深語。姑聽之。及晚。頭痛較輕。腹痛  
大減。次日更覺清爽。由是告退。然務未有汗。此理絕不可解。即與道中談及。亦多所不解。子於此每覺隔不成脈。  
縱轉思推。若謂酒客多寒。豈有在差多年。久未見歸。而受散毒之遲歟。即如此說。又何特任委麻黃之多。而竟無殊  
汗。斷無解藥。又何理耶。朱子云。理有未窮。知有未盡。舌故於夫盡知若。多窮其理。猶者乃古時荆楚之域。地居  
中國西南。在秦爲境。其人之生也。稟坤土之氣。土主山。奇偶肉。土氣厚。則腠理固密。汗之不易。况董體質素富。年  
華適六。而骨氣筋強。董無棄狀。先數年間。曾遊戍於山海關外。及甘肅地方。陰冷最甚。深憂濕寒。其元用。分肉之  
間。不無殊異。已可察見。所以任受麻黃之多者。想即此也。然多而不汗。不汗而卒。又爲何理。李時珍曰。汗者。心  
之液也。舌語。經之。自汗。盜汗。與汗之虛汗。皆心液也。若謂。傳寒之汗。則非也。俗寒之汗。乃寒氣欲解。得其陽  
化。寒入腠理。以經。汗而解之也。汗之酒坊陳酒。天鍋密酒。其蒸騰之汽。無從發泄。轉由陽明以下之也。至如麻

黃一藥。極不敢多。舌苔有中病者。亦不善飲湯。而飯終不熟。轉以滋其變也。予患生黃不敏。凡有不解之事。必心如糲結。而欲請求其理。故特以黃服麻黃多而不汗。不汗而溼。方書所未有者而妄論之。未體有當。惟候有道者。成之。

## 消風散

麻黃 炒杏仁 刺芥 白芷 陳皮 甘草 生薑 惟白 水煎

一由東萊州有諸客劉汝鉉者。患寒結腹痛。大便不通。方兩日。就予診治。予知北人剛勁。藥輕無益。遂以三一承氣湯。大黃用至五錢。元明粉五錢。厚朴枳實皆二錢。甘草錢半。另加紫蘇葉三錢。附片二錢。廣木香二錢。炮薑二錢。青皮二錢。又北人喜翹。加薑蘇子四錢。以消翹積。另以酒糟升半。青葱一拘。薑蘇絲四兩。共炒壯熱。以布袋盛製。磨腹。在予期其必解。而究竟無動作。次日復診。予仍以原方將大黃用至六錢。併教以研鼠露兩大掬。煎湯澄清。俟冷泡藥。奏後仍然不解。予又以赤金豆十六粒。命煎二和帶之。詎煎二和時。劉又私下大黃四錢。及夜暢解南安。予思北人任受大黃。竟有如此之多。如由吾淮而南。大黃固勿論矣。即擬用瓜蒌。亦覺其難其慎。想亦水土使然。水土硬則其人之腸胃皆硬。水土弱。則其人之腸胃皆柔。吾嘗思及米麥。有陰陽之分。麥乃九月佈種。子丑寅卯辰巳六月為陽。陽數占盡。而始收。稻乃四月播秧。五六七。午未申。三月皆陰。陰占其半乃稊。故麥為陽。稻為陰。北人食麥。故腸胃硬。南人食稻米。則腸胃柔。於此推之。天道造化之道。實有不同者焉。

## 三一承氣湯

大黃 風化桔 枳實 厚朴 甘草

赤金豆(亦名仙人丹) 巴豆霜(鐵牛) 生附子(二錢切炒) 皂角(二錢炒焦) 丁香 天竹黃 木香(各二錢) 膜粉(一錢) 茶葉末。以米醋浸蒸為丸。如蘿蔔子大。硃砂二錢為衣。滾水薑茶湯皆可下。如食滯夾濕。鼓脹。用棗肉搗丸七八粒。酒下。如蟲食積堵。便君子湯下。(說)



# 本草寶

(能效治主)

神效驗證止瀉上馬下藥  
胃弱 吐酸 反胃噁惡  
嘔吐 嘔食不化 八元打每角二錢  
里林南路官海所行發總

司公製鹽本尚 分售  
京全 道南  
特利 房東

成售 分埠  
大昌路廣珠路永安公司昌新茂生和永豐  
美虹委門門克路瑞同源公司昌新茂生和永豐  
三口外乾坤同豐裕公司昌新茂生和永豐  
和榮路高昌順裕公司昌新茂生和永豐  
新堤治豐和新開路元堂協濟門勝昌新俊康  
莫要街幹或泰和新開路元堂協濟門勝昌新俊康  
莫要德路山東增華生和泰昌新俊康  
莫要三和泰昌東四西白馬營

# 藥物

## 石膏燬用性同鹹水生用直如

### 金丹說(四)

張錫純

又天濟號王姓少年。於中秋患瘧疾。服西藥現況理(俗名金瘧)而愈。隔數日瘧又作。又服規泥涅治愈。數日瘧又作。服規泥涅而大無效。心中轉憂煩躁。診其脈左部弦長。右部洪實。知其係伏氣化熱。發而為瘧也。問其心中發熱。大便

多量之石膏後。既覺神清體爽。一似別有天地。先生之業。何其妙哉。

且重用石膏治瘧。本非自憑臆造。京篤齋曰。丙子九月。余患瘧。飲呂酒藥。至日昧忽嘔吐頭眩不止。家茲抱余起坐。覺血氣自胸脅起。性命在呼吸間。忽有徵友趙某村來訪。察人辭以他藥投之。余亦解醫。乃延入。診脈看方。笑曰容易。命速買石膏加消。未半孟沉沉睡去。頭上微汗。脉蹻中隨先慈贈曰。豈非仙子乎。誰領矣。君猶在座。問思西瓜否。曰想甚。即買西瓜。曰遇君並量。我老夫。食片許。如醍醐灌頂。頭目為清。晚食

藥。次日來曰。君所患者陽明經熱。已服散寒太陽藥。以升麻羌活二味。升提之。君君火氣。兼寒而上。惟白虎湯可治。然者危矣。詳觀史案。石膏用之得當。或勝金丹。誠能挽回人命於頃刻也。

石膏之性。又善治頭暉。方書治頭暉之方。復用辛夷蒼耳諸藥。然此證病因。有因風為頭暉者。有因肝移熱於頭者。若因屬風熱而得。其初發之時。或可用此辛溫之品散之。若久而化熱。其辛溫之藥。即不宜用。蓋為肝移熱於頭。則辛溫之藥。尤所必戒也。余治奉天大西關海源居郭玉堂。得先證牛黃不愈。鼻中時流涕涕。其氣腥臭。心熱神昏。恆覺眩晕。其脈左右皆弦而有力。其大便甚乾燥。知其不但肝移熱於頭。其胃亦移熱於腦矣。悉其病因原係風熱。先與以西藥阿斯必林丸許。以發其汗。頭自即覺清爽。然為確方。用生石膏兩半。生杭芍玄參知母天花粉各四錢。龍胆草金銀花甘草各二錢。薄荷葉一錢。連服十劑。石膏皆用兩半。他藥則少有加減。其病脫然全愈。

又治奉天測量局護兵某。得此證七八日。其脈浮而有力。知其因風束生熱。其熱上升病及腦部也。亦先用西藥阿斯必林汗之。汗後其鼻中涕涕即減。繼投以前方三劑全愈。

石膏之性又善治眼目紅腫作疼。丙寅季春。愚自滻來津。寓於英租界珍寶胡同尹家。有門役之弟李汝華。為紗廠學徒。病目久不愈。眼瞼紅腫。胬肉遮睛。雙目睛膜疼甚劇。又兼耳聾。見聞俱廢。跬步須人扶持。其脈洪長甚實。左右皆然。其心中甚覺發熱。舌有白苔。中心微黃。其從前大便干燥。因屢服西藥。大便日行一次。知係冬有伏寒。感春陽而化熱。其熱上攻。耳與目皆當其衝也。用大劑白虎湯。以清陽明之熱

。更知李榮龍祖草。兼清少陽之熱。病人謂麻中原有西醫。不合服外人藥。今因屢服其藥不愈。偷來求治於先生。或服丸散。猶可。斷不能在廠中煎服湯藥。愚曰此易耳。我有自製治眼妙藥。送汝一包。服之眼可立愈。遂將預軋生石膏細末兩半與之。讓其分六次服。日服三次。開水送下。服後又宜多飲開水。令其微見汗方好。持藥去後。隔三日復來。眼疾已愈十之八九。其耳鼻寒皆愈。心中已不覺熱。脈已和平。復與以生石膏細末一兩。俾仍作六次服。將藥服盡全愈。至與以生石膏細末。而不明言者。恐明言之則將畏石膏。而不敢服矣。

本經謂石膏能治腹痛。誠有效驗。曾治奉天清丈局司書劉錫五。腹痛三年不愈。其脈洪長有力。右部尤甚。舌心紅而無皮。時覺頭疼眩晕。大便乾燥。小便黃澀。此乃伏氣化熱。阻塞奇經之經絡。故作瘡也。爲疏方生石膏兩半。知母花粉玄參生杭芍川桔子各五錢。乳香沒藥各四錢。甘草二錢。一劑病急強半。即原方略為加減。又服兩劑全愈。

又恐禰冠後出遊津門。至廠底還里。有本村劉姓少年。因腹痛臥病月餘。晝夜號呼。勢極危險。延醫多次。皆服藥無效。聞愚語。求為診視。其脈洪長有力。蓋從前之痛。猶不至如斯。為屢次為熱藥所誤。故痛浸加劇耳。因確知其下焦鬱熱作痛。亦治以前方。惟生石膏重用二兩。一劑病大輕減。又即原方加鮮茅根數錢。連服二劑全愈。蓋此等證大抵皆由外感伏邪。竄入奇經。阻塞氣化。久而生熱。其熱無由宣散。遂變而作痛。醫者為其腹痛。不敢投以涼藥。甚或以熱治熱。是以治而益劇。然證之涼熱。脈自有分。即病人細心體驗。亦必自覺。臨症者要心詢問考究。自能得其實際也。

石膏之性。又宜與西藥阿斯必林並用。蓋石膏清熱之力雖大。

而發表之力稍輕。阿斯必林之原質。存於楊柳樹皮津液中。味酸性涼。最善達表。使內鬱之熱。由表解散。與石膏相助為理。實有相得益彰之妙也。如外感之熱。已入陽明胃腑。其人頭疼舌苔猶白者。是仍帶表證。愚恆用阿斯必林一瓦（合中量二分六厘四毫）白蔗糖化水送服以汗之。迨其汗出偏體之時。復用生石膏兩許。煎湯乘熱飲之。（宜當汗正出時飲之）在裏之熱解。在裏之熱亦隨汗而解矣。若其頭已不疼。舌苔微黃。似無表證矣。而脈象猶浮。雖洪滑而按之不實者。仍可用阿斯必林汗之。然宜先用生石膏七八錢。或兩許米湯服之。使熱勢少減。然後服阿斯必林。則汗流既易出。汗後病亦易愈。或用石膏煎湯。送服阿斯必林亦可。若已出汗後。其熱未隨全解。仍可徐徐飲以石膏湯。清其餘熱。不但此也。若斑疹之毒。鬱而未發。其人表裏俱熱。大便不滑瀉者。可用生石膏五六錢煎湯冲服阿斯必林半瓦許。俾服後微似有汗。內毒透徹。斑疹可全行托出。若出後壯熱不退。胃腑燥實。大便乾燥者。又可多用生石膏。至二三兩許。煎湯一大碗。沖阿斯必林一瓦。或一瓦強。一次溫飲兩三羹匙。初飲略促其候。追熱見退。或大便通下。尤宜徐徐緩飲。以壯熱全消仍不至滑瀉為度。如此斟酌適宜。斑疹無難愈之證矣。石膏與阿斯必林。或前後互用。或一時並用。通變化裁。存乎其人。果能患處與病機相赴。功效豈有窮哉。

西人治熱性關節腫疼。習用阿斯必林。而關節腫疼之挾有外感實熱者。又必與石膏並用。方能立見奇效。奉天陸軍參謀長趙海瑞之姪。年六歲。腦後生瘡。浸腫作疼。繼而頭面皆腫。若赤遊丹毒。繼而作抽掣。日甚一日。瘡至周身僵直。目不能合。亦不能瞬。氣息若斷若續。呻吟全無。其家人以為無藥可治。

討論

。特時而已。閱兩晝夜。形狀如舊。試灌以水少許。似猶知咽。因轉念或猶可治。遂昇之來院。求爲診治。其脈洪數而實。肌膚發熱。知其夾雜瘟病。陽明腑證已實。勢雖垂危。猶可挽回。遂用生石膏細末四兩。以蒸汽水煎湯兩盞。徐徐溫灌之。周十二時盡劑。脈見和緩。微能作聲。又用阿斯必林瓦半。仍以汽水所煮石膏湯。分五次送下。限一日夜服完。至末二次。周身微見汗。其精神稍明了。肢體能微動。從前七八日不食。且不大便。至此可少進茶湯。大便亦通下矣。繼用生懷山藥細末煮作稀粥。調以白蘿蔔。送服阿斯必林三分瓦之一。日兩次。若見有熱。又間飲汽水所煮石膏湯。又以蜜調黃連末。少加薄荷冰。敷其頭面頰處。生肌散敷其瘡口破處。如此調養數日。病勢減退。可以能言。其左邊手足。仍不能動。試略爲屈伸。則疼不能忍。細驗之關節底皆微腫。按之覺疼。知其關節之間。因外感之熱而生炎也。遂又用鮮茅根四兩煎濃湯。(無鮮者藥房中乾者亦可用) 調以白蘿蔔。送服阿斯必林半瓦。日兩次。俾服藥後周身微似有汗。亦間有不出汗之時。令其關節中之炎熱。徐徐隨發表之藥透出。又佐以健脾胃之藥。俾其多進飲食。如此旬餘。左手足皆能運動屈伸。以後飲食復常。身體漸壯。遂停藥勿服。此證共用生石膏三斤。阿斯必林三十瓦。始能完全治愈。恩並用石膏阿斯必林。治愈熱性關節腫疼者多矣。惟此證最險。故詳誌之。(未完)

中西生理學之缺點及交腸病  
之疑誤

余駕山

飲食入胃。經胃之消化後。其水液糟粕。下歸小腸。而輸入大腸。渣滓從肛門而出。水液由漏竅而下。夫人知之矣。但由口而咽。下及食管與胃腸。天然生理聯接。如廣場之大道。其水流究從何處分泌。是不得不詳加考察焉。

(1)「小腸者。受盛之官。化物出焉。其下口曰闌門。爲水分穴。下附於臍。至是而分別清濁。水液滲入膀胱。津液流入大腸。」余謂穴者。竇也。水爲液體。倘無約束。則泛溢逆流之事。在所不免。譬之江湖河海。設無土以作堤防。則崩潰立至矣。若水分穴。作經絡解。余於宰殺羊豕時。竊往觀之。未嘗見小腸蓋處。有穴或經絡也。旣無穴無絡。小腸之構造。上下皆同。隨處皆可排泄水液。何以獨斷其下口分泌哉。(2)「膀胱者。有下口。無上口。其出其入。皆由氣化」。膀胱旣無上口。水液何從而入。是必藉渺茫之言。而掩塞之。謂「水液化氣。蒸而入膀胱」。由此以觀。則其薰蒸之力必緩。每見吾人穀食入胃。至少必經二十四小時。方由便道排出。至於飲料。多則一小時。則宛然放出。何以腸胃聯接。毫無窒礙。其排便之力反緩。水液經多數關隔。其出也反速。是何故耶。(3)「通潤水道。下輸膀胱者。肺也」。此肺中必含有多少量之水矣。然致水腫喘滿一症。中醫謂之水淹高原。論爲危候。是何故耶。

西醫生理。言之詳矣。其於尿道辨泄一節。似未盡善。(1)「腎居腰椎左右。司泌尿之職。其下有系各一。謂之輸尿管。下

通膀胱。膀胱下口。有括約筋圍繞之」。此說爲余所崇拜者也。至若消化官能。與中醫稍異。蓋(2)「飲食經胃與小腸消化後。輸入大腸時。水液與渣滓尚在混合中。爲大腸之粘膜。將水液吸收於體內。所餘渣滓。因失水分。漸成固質。遂由肛門排泄之」。此理余亦深信。蓋夏令炎熱之際。汗液淋漓。其尿量特別減少。視此足以證明。然水液既爲粘膜吸收於體內。究從何系輸入腎臟。使其得司泌別之職哉。

中醫有交陽病者。謂大便從漏竅而出。古書言之鑿鑿。其原因不一。「或由醉飽。或因大怒。致臟氣乖亂。不循常道。闔門氣閉。不可治別之職。宜五苓散等劑」。中西學理。皆不能通。例如水滻一症。水液不循正道。反從大腸而出。治宜利水之劑。意在引水歸原。今大便由漏竅而出。當以通利大便爲是。而反與五苓散等一切利水之劑。不亦將小便路開通。始大便坦然而行乎。

又有「老人陰血乾枯。大腸燥澀。便溺均從前出者。乃氣血衰敗之候。非交陽也。多服大劑八珍湯。或可稍延歲月」等語。何前是而後非也。且大怒醉飽。竝能令臟氣亂。闔門氣閉。大便不循常道。則余未之信也。

中醫書藉。尙空談。且有互相誣謗之弊。其於病理疑誤之處。不一而足。設不舉起取繩。而謀改進。恐將來幾無立足地矣。

余論交陽者。乃膀胱溼熱爲患。可與白淫白瀉帶下諸症。一類觀也。以其味臭色黃如糞汁則可。若誤認爲大便。理固不可。而情又不能原也。管見如斯。倘蒙 諸君。指示迷津。得明真理。則幸甚矣。

## 讀脈學膚言後與俞君鑑泉之

### 商榷(六)

劉民叔

(原文摘錄九)人迎氣口。聚訛不一。周澄之謂人迎結喉兩邊穴名。無人迎脈也。兩手高骨。脈名氣口。無氣口穴也。一語判決。服其了當。(民叔按)靈樞禁服篇曰。寸口主中。人迎主外。楊註。寸口居下。在於兩手。以爲陰也。人迎居上。在喉兩旁。以爲陽也。靈樞動輸篇曰。陰陽上下。其動若一。楊註。陰謂寸口。手太陰也。陽謂人迎。足陽明也。上謂人迎。下謂寸口。人迎是陽。所以居上也。寸口是陰。所以居下也。陰陽俱靜俱動。若引繩相頓者病。謂人迎寸口之脈。乍靜乍躁。若引繩相頓乍動乍靜者病也。素問陰陽別論曰。知陽者知陰。知陰者知陽。楊註妙知人迎之變。卽懸識氣口。於氣口之動。亦達人迎。靈樞四時氣篇曰。氣口候陰。人迎候陽也。楊註氣口藏脈。故候陰也。人迎府脈。故候陽也。總上觀之。則知仲景書中。凡於人寸比類。統曰陰陽。陰陽爲人寸之公式。至於三部本經私病。非公式者。乃曰趺陽寸口少陰。此粗大綱。後之學者。多習焉不察。設非吾蜀慶季平先生竭力闡發。吾儕奚有今日之新知乎。俞君那能識此。其謂寸口人迎。聚訛不一。自是深惑僞法之語。左爲人迎。右爲氣口。荒謬怪誕。不可究詰。且引周澄之認說。以爲根據。雖經叛道。莫此爲甚。靈樞本輸篇曰。經渠寸口中也。動而不居爲經。則兩手高骨寸口之內。原名經渠穴。豈周澄之讀經遺忘此句乎。其脈名氣口。無氣口穴之說之難於成立。不待證而後知。俞氏反以爲一語判決。服其了當。豈非咄咄。雖然。僞法之至於此極。亦非一朝一

夕之微寒。應季平先生曰。厥法縮三指於兩寸。於女子鍼足。  
大有關係。續小學第一歲半。不言寐持手診脈。竟病而死。故  
舊有春林診脈之說。仲景叔和。辨女吉診脉足。養柔節審。乃  
改古法。婦女自難診脈足。而能察視。其風漸甚。診足之法。  
不能行。醫者從俗。婦女但診而手。一時利其巧便。因據其法。  
於男子。久之而無脈象於四肢。據其原理。當由鍼足陷之屬也。

●

(未完)

## 醫案

吳江凌浦人

(未)男二十六歲。春夏至日為病溫。遇寒飲酒。外連頭暈。陰  
精分離。食慾腹滿。極因過服失機。飲食不節。身又虛寒。內  
支積食。朝飢暮渴。虛氣隨中。遂致狂躁煩冤。妄言妄笑。腰  
痛不直。腿痙攣。面赤未萎消。尚火石風。風升搔癢。搔  
癢不盡。腰生瘡痏。甚則舌頭紫黑。黃門窄小。渴飲難堪。得  
汗頭多。熱覺子宮。舌頭紅。舌苔白。腰左脹脹。右頭痛小。  
病由少陽陽明侵入手足厥陰。大過風庭。最易困乏。勞役苦  
累。全無晝眠。頭昏火化。室頭如燒火大。

至寅卯一時。寒去而  
解。身無一病。寒去而解。身無一病。寒去而解。身無一病。  
汗出而解。身無一病。寒去而解。身無一病。寒去而解。身無一病。  
(二)周身虛寒。而心熱。風木鬱蒸。氣鬱壅塞。風寒所觸。

紫而。手足強直。瞞至汗多肢厥。渴飲難堪。其現象至為危險。  
○自投芳香宣散。介類通風。風木虛平。虛體不勝。已得在嘔  
根管。舌苔如常。症情牽強等症。已相繼退舍。但胸膈不通  
多。頭頸亦經牽涉。時或頭煩。陽明津液被熱灼耗傷。舌頭津  
刺。苔白少津。脈象少數。而頭較強。正虛邪實。氣血兩燔。  
擬用犀角地黃合人參白虎。是氣結兩燔法。

犀角(瘦牛四分) 生石斛(六錢) 知母 甘中黃 丹皮 西洋參(一錢)  
桑花 麴心 追志肉 桑葉 竹根芍

(三)經後雖以逐落。濕溫伏氣。當已分道而離。然却離至半  
月之久。陽明津液為熱不暢。況其間會經逐離。病已犯及心肝  
。夫心生血肝主筋。血不榮筋。經離有時發燒。陽明脈燥。大  
便一派未通。致素火無下泄之機。虛火不能承復。清熱除溼。  
舌頭尚非純少津。熱度已低。而諸數象漸退。右手和緩。左頭  
沉按尚熱。脈陰風木未平。而脉數象漸退。右手和緩。左頭  
。陽明生氣未旺。調治之法。宜甘寒存陰以通大腸。佐清導大  
。而平風木。但仲景有食腹。若腹。虛腹。諸戒。故飲食起居  
。尤當加意。

西洋參(一錢) 生石斛(一錢) 大麻仁 桂花

桑葉 知母 甘中黃 天花粉

葛根 炙丹皮 竹根芍 生熟黃

(未)男三十九歲。渴火上盛陽熱。先食略血。下灼陰精。報患  
頭痛。筋筋及背。氣阻不升。報此氣腫漫燒。大便乾硬。胃納  
難進。頭項滿面。喉嚨難減。痰或帶血。舌色白膚。脈弦洪數。  
○水枯火燥。表熱未清。治宜桔梗湯。參以升舉下陷之氣。  
是謂清熱潤肺法則。

— 1 —

卷之三

卷之三

四  
五

卷之三

素不相能。因牛在禁城内。未大惊疑。惟有禁军流言。而左右  
多以红色孺子为能。而王正大者。是十全流言之始也。《金瓶梅》此  
卷所注。都指在在禁城内(指)。其后竟以多照用。于孺子者。皆以全  
被牛。方不致本源更甚。此可怪矣。舍此并无所指。惟今本已  
甚重。不能复用刀剪。已故不若之法。以可略加修饰。以冀  
幸免凶咎。但闻流言果报。而又反增嫌隙口舌。果有不然。  
亦非无妄言之风也。

以上所言無過。均在是十八年。全年隨事處中斷於焉。其事則  
者。或來求採。採葉溫我。外無寸枝。至日下。其狀。面色蒼腫。  
皮白若霜。瘦弱不思食。大小便不通。食藥皆無口幹。舌色暗  
淡紫。體有黃白苔。脉圓滑之至大而近緩。脉之圓滑。謂諸脈  
皆可支持。但兼雜虛者。則當各據虛者。其病之既滿。初由小  
腹發者。繼至本營。時或面臨手足筋骨酸者亦甚。內滿。或腰尻  
甚。此症既如是確久。名瘧來乎。固不能不大一透解之法。以  
致止者而失一經之安。故每以驅風丸治之。(西華)止瘧丸。日  
夜共服二丸。其服時亦效無訛。服一片。則無苦舌。約半晝夜。確  
之安。遇夜多煩擾醒。惟是厭之久。不若初時之熱。當動就暖  
反為降下。自晝始後。即將十八十六。以大而減。與日則逐陰

三

安徽南陵西城內牧廷芳

本經曰十四氣。謂在人友人體氣。謂氣氣母氣。乃因氣而生氣也。  
• 言說大臣。心體不能招委所存。謂之正。本招委。大臣知。水  
氣則不能上。水生火。火知則不能下。降于陰。火不降。水不升。水  
氣水火相不相應。心體難相相應。心體不和。則心上火。火既  
生肺土。火氣。火既生土。入脾。脾既受火。火氣大。故進止者。然火乘  
脾。脾不勝火。而勝脾火發回在精。早泄矣。故勝脾火為臣正  
。而勝脾火。為火氣客。則脾火客。若不延醫治治。則於然燒  
精液。恐或淫慾日進之難制矣。然則治六脉二方。不獨取勝於  
一脉。還取勝於久病。不獨取勝。勝於一方。是否在君。未此  
自知。後布

仁川站(船头) 韩国包 本酒 仁川 壬酉年

(續) 雖然水勢很大，船頭、車廂、鐵板箱全被水吞吃了。這千萬噸的船，船底子，船艙，船檣，船頭，小面積，入水率是二分之一。南航四〇五號子，生還率最低。總共，總死而不葬者有三十五人。

爲  
列  
三  
皇  
漢  
醫  
學

世界性病特刊出版了！

本報專會之婦女之性病有▲醫性的  
衛生三大要點之楊梅瘡之治療法之枝  
女口中所說的白潤來源之橫痃之兩種治  
法之陽痿早洩之自療法及遺洩之免除法

婦科雜誌

本報專會各項婦科外埠世界醫報以備各  
家讀者請到本報行館閱取不收

館址

上海務合路音波路  
口號書里二十六號 世界醫報館

本社發售代辦部特約經售處

嘉定張山雷<sub>最近</sub>之大醫書版出  
錢仲陽小兒藥證直訣續正三卷 諸國孝忠小兒  
方論一卷 董及之斑疹方論一卷

錢乙仲陽 儿科聖手 小兒藥證直訣 諸公治兒科者唯一  
本訣 但著成於國外志猶新 遂以傳於歐美 極不易讀  
茲據周治之坊宋本 加以擴正 許氏辨疑 而附之以新發  
聞 乃無一懈不適於實用 周氏刻本 并附有圖考志著及  
之方論各一卷 吉海內孤本 并為擴正疏其得失 納書之  
上乘而也 繢字精良 江南麻疹痘瘡史編 大本而體 實  
據錄而圖正

沈堯封女科綱要續正二卷

女科專書 沈氏綱要 最為簡言 王孟英參以新論 大有  
益處 在更引而申之 隨症施救 藥或為之擴正 女科中  
之有教知識者 當以是書為首選 一書 藥毒人云奇云者  
可以開口而語 用江南麻疹痘瘡史編四 大本而體 實

據錄而圖正

新社員題名録

馬王堆武英館評會委員會長張其成書于馬王堆漢墓帛書《老子》卷一  
序言：「今所見老子真言，多是後人附會，惟此道家書千載孤存，吾固  
于其真教實無半毫之疑。生修於南漢民九三，任里之學，田丘校」

嘉善之南浙江江岸湖福東新河支西塘河下河通新河吉  
江江建吉吉城長東北建東江江南通東北至北江北林  
達達德德南上各合支匯合吳平水代龍天水集合而南永  
昌昌德德南上各合支匯合吳平水代龍天水集合而南永  
西門

楊志一著青年病現已出版了

### ▲青年一切病苦之慈航

### ▲現代醫家必備之善本

(本書內容略舉一斑)

- 赤道外治法
- 五臟興衰法
- 急口輕毒方
- 青年養生術
- 氣血透徹法
- 氣性白毒方
- 青梅結毒方
- 精液精子方
- 治療毒攻方
- 久酒除濕方
- 毒性陳治方
- 可見避孕術
- 赤道防止法
- 久存冬土方
- 青梅滋潤方
- 天然美容法
- 早泄男子法
- 女子藥攻方
- 性慾抑制法
- 心理導療法
- 潤燥止渴法
- 防免白毒法
- 五臟養生方
- 滋養潤肺方
- 少年耳聾方
- 腰背酸痛方
- 下消糖飲方
- 經期養陰方
- 少女耳聾方
- 水滸銀茶方
- 補虛內治法
- 潤風解毒方
- 散瘀活絡方

▲全書一大厚冊

▲定價五角

▲特價大英四角

本社醫書代辦部特約經銷處客

遺精一症。最足傷身。惟其開始。或心有妄思。或外有妄遇。以致心腎不交。相火盛熾。則水不能藏。精乃以喪。初喪時。苟不介意。漸至日久月深。則隨喪皆遠。欲還不能。因之由多而極以至。豈不大可畏哉。

### 實驗保腎固精丸

為專治腎虧遺精之聖藥。服此丸。不特精固過上。並可延年益壽。

定價 每瓶一元 每打十元

上海四馬路愛華製藥社發行

本公司各處處均有發售

內服治一切在細絲毒內證  
瘡瘍外發及特異神功  
每瓶洋一元七角五分

總名

上海西萬路

大酒店藥房發行

天下

花柳病毒皮膚毒藥

六零六

內服

外擦

外擦治  
梅毒海綿瘡及一  
切皮膚疥癬收口奇速

此亦有絕症回生之特效  
時疫之對敵

發行十餘年 救活千萬人

● 治法 西醫接骨 雜病內科  
拔牙拔齒 痘瘍外發 瘰疬各症  
西醫取舍 腫脹腫毒 白疕斑氣  
頭目眩暉 水溝寒熱 及七十二種急症  
頭暉眩暉 李醫然品

● 漆裝茶酒各種 陳藥每兩四十小劑只售大洋一元  
原價二元者無者半價

集成公記藥房敬啓

保 安 水

新支體風 姜黃苦黑 姜去更交  
時疫急症等四症 又將應時而生矣  
急病速發 生命有早不保暮之可怕  
錯藥亂投 痘瘍有欲輕反重之可慮  
請到里頭上藥求水公記藥房敬要之光輝

# 大成錯

草率人們每有一種錯誤見解以爲各種  
清潔藥品大抵相似不知此乃錯成大錯  
之見解因此類藥品不特不相似且各異  
其性質有的反壯陽腎陰傷陽胃有的補  
腎陰致損精元有的取快一時便難愈  
甚凡斯種種製備清導丸者皆加以研究  
而改良之所以

清導丸爲最和

平最有効之導



胃之良劑江蘇

崑山啓泰煤號

王君秀峯云一

鄙人常患肝陽便祕且有遺精每服瀉劑  
輒覺心或竟大瀉胃部因而愈弱後服  
清導丸不特大解時行且連帶各病亦俱  
去矣「清導丸各藥房均有出售或直向  
上海江西路六十號章廉士醫生藥局函  
購每瓶六角六瓶三元郵費免收

# 其愈可立而待也

無論何時如遇皮膚擦損燙折或潰爛必  
整刀割或燙傷切勿妄用營傳便方如灰  
塵蛛網烟油李葉之類以致潰爛難治只  
敷以如意膏其愈可立而待也

山東夏銀樹德堂葉君談海來書云「鄙  
人皮膚生瘡久久不癒近用如意膏敷



如意膏

之即覺痊愈且愈後肌膚潔潤如常真濟  
世之良方非他藥所能及也」

如意膏各藥房均有出售或直向上海江  
西路六十號章廉士藥局函購每匣六角  
六匣三元郵費不收