

牀牛牛經大全卷上目錄

直隸廬州府六合醫獻喻本元亨

傳方

論牛保第一

天子藉田勸農第二

論古來有異相牛第三

辨牛將有黃并相牛法第四

相耕田牛第五

木制耕夫職鋪贊第六

頌美政納牛皮榜示

相黃驥牛圖

相萬脊牛圖

相黃蟠牛山圖

象血龜血圖方

焦毛漏蹄圖方

顫冷咳嗽圖方

暑熱中惡圖方

百葉乾燥圖方

頭貼地牛之圖

瘡痍牛之圖方

嘔瘦牛法圖方

水牛牛經大全卷下目錄

○詩曰

戰馬耕牛總一般

陽病須當陰藥治

陰陽氣運有多端

五行交害分逆順

標本虛實用心觀

有患偏求高士察

失誤之時救活難

相白胸牛圖

相摩牛山圖

考正針牛穴法圖

乾役肚脹圖方

打肋腸結圖方

前後肺癆圖方

頭黃心黃圖方

壅熱風毒圖方

肩上生癰牛圖

治牛力病圖方

牛張口病圖方

相牛中王圖

相孝頭牛山圖

吐涎吐糞牛圖方

眼膜蟲賑圖方

難產病濟圖方

經喉惡氣圖方

肺冷肺病圖方

鼻有汗乾圖方

暑渴暟渴圖方

牛舌生瘻圖方

相龍門牛山圖

相龍門牛山圖

食後紫復牛圖方

膽脹生瘻圖方

氣脹發嘯圖方

非時中惡圖方

時有瘡疾圖方

角有溫涼圖方

吐瀉熱毒圖方

回頭針走圖方

○黃牛經病症目錄

卷之三

拖掣瘧病國方  
心風狂病國方  
水頭風病國方  
水草腰肚國方  
宿草不轉國方  
破傷風病國方  
牛癩脾病國方  
肺熱病風國方  
喉風病牛圓方  
浮涼氣病國方  
水傷病牛圓方  
水草不通國方  
發汗散方  
夏李藥方  
咳嗽藥方  
夏冬不入山

固水傷五臟方  
黃連瘦病圖方  
氣吼喘病圖方  
百葉乾病圖方  
熱發退毛圓方  
心風狂病圖方  
肺痛把脾圓方  
蟻蟹病牛圓方  
父腳風病圓方  
燙脾病牛圓方  
肺勞病牛圓方  
仙傳海上方  
尿血海上方  
秋季藥方  
入山採藥日

固水膈疾圖方  
心黃病牛圖方  
尿血病牛圖方  
牛衣不下圖方  
牛患熱病圖方  
脾刺病牛圖方  
渾身血出圖方  
肺敗病牛圖方  
脾敗風病圖方  
虫子入耳圖方  
腎傷病牛圖方  
瘦皮海上方  
軟脚瘟方  
冬季藥方  
天倉開日採藥

肝黃病牛圖方  
腦中黃病圖方  
蕩蕩病牛圖方  
皮肉生瘡圖方  
砂谷淋病圖方  
肺熱病牛圖方  
熱癰疔病圖方  
膽脹立頭肝方  
脫肛病牛圖方  
服勞病牛圖方  
胞虛病牛圖方  
喉風海上方

肺黃病牛圖方  
草傷脾病圖方  
肝傷風病圖方  
思氣抽脾圖方  
水牛前蹄病方  
肺抽病牛圖方  
腳風病牛圖方  
木舌病牛圖方  
患棘胞牛圖方  
胃翻病牛圖方  
肝癆黃病圖方  
疥瘡海上方

水黃牛經大全卷上

○論牛保弟一 農牛保養民之道

嘒闌古今聖帝明王掌耕裕民之道莫先於耕種若以勸課耕種為急務則其富天下者宜也此民之力猶為勞而耕一者又以其力而伐民之勞者也如此則力田者可不知收放餉絕之耳哉苟故役違時飲喂失度則致多傷損或承穢而致瘡或負傷而衡倒自此乘病卒生不知察病據方及時醫藥却病亟師許言鬼崇或婦言而醫無或廢豫而農行不往轉加瘡疾易致傷損頭足僵難不田而食生長田間備知養牛之理乃於諸家牛經內尤廣撮要凡耕牛相貌之吉凶壽夭證納之異同方略之纖悉皆備論焉相角牧之庶無不參於飯牛之職工

○天子藉田勸農第二

傳曰耕者情也天子耕千畝但三推發再三推而止其後倍民力治之其所收之數藏於神倉以供祀天地宗廟神祇之用也天子以身先耕於天下者所以勸農也以建寅之月而耕以北郊即所牧之曆而祭也郊而候耕者也郊用辛日而耕用亥日蓋亥之地直上是天倉星人以建辰月祭靈星以求農耕者也靈星是天四星此亦值於辰位故農字之辰者亦此義也若諸侯之耕百畝以祀宗廟所耕在卯少陽之位自天子以及諸侯皆以身先於農所以重農事也

○論古采有異相牛第三

郭子璣彙冥記曰秦將有獻花蹤牛高六尺尾長繞角生四耳千寶搜神記曰晉天興元年有牛生一犧一頭八足兩尾而其一腹又云首有人曰叔保患病垂死醫者曰此病須得大白牛壓為藥病方得痊維時西方有大白牛求之不得後一日有大白牛從西而來徵見叔保叔保聞之驚惶其疾即愈又閩令尹喜傳曰周無極元年老子度閩尹喜牛試門吏曰若有乘青牛車而來者勿令過去果有乘青牛板車而來史白曰乘青牛車者已至吾曰我遇聖人矣即帶印綬而出迎之執弟子禮以見焉

○辨牛將來有苗并相牛法第四

甯戚相牛經曰任重致遠以利天下萬利也傳載牛口當有似鳴者當有牛黃人曰牛羊無角者謂之牝利牛眼近角者及牛眼大者父眼中有白線貫入童子者其牛行最缺聲堂欲得闕謂之四眼也膺廷欲得廣肝也膺肩中央欲得下豐

岳欲得大體也尾下欲得大脚腕下欲得肉覆腿又宜體藥身從此相法之大畧也口中斗者肉重千斤雖水牛肚大尾青最是有力最大者肉重千斤最小亦數百斤出廣州高涼郡也

○相耕田牛第五

須頭小腦大頭長身短角方眼圓脊高臂低食毛不分立齊足乃為可耕力頭欲瘦小不用多肉而欲正長短則命促經云面高正長有齒無旋面若頭低半身拗身眼欲得大去角要近有白脹貫童吉眼赤者觸人眼下有旋毛名淚滴主畏服鼻微凹而大易牽鼻上毛逆山鼻如鈎鼻難牽無力口欲方大易旋能食齒欲白若眼有綠脰主炎經云齒牙雪白多招田宅角祖方大紋浪角形如仰弓吉角向前吉向後凶兩角間有亂毛起名頭陀妨主經云角圓紋細便即滯通耳去角要近略可容指方好多長毛不耐耳後有旋毛名刺環招益賦經云牛耳角近促不用營祿耳去角遠千里不轉骨欲得長大肩臍中欲得形若盤則為豐肩主健有力若不審者為單肩少力毛短密而黑者耐寒疎長如鹿毛者怕寒毛赤堅自害損主倚毛向前大吉向後大凶肚下有橫毛使即到行前腳欲直而闊後腳要曲而闊股瘦小則健決經云前腳如箭後腳如弓蹄欲得大青黑紫為鐵蹄吉經云蹄色黃白行不滿百陰虹屬頭者千里牛也前帶抱喉及臨耳者早死經云前後無帶至老無害後帶半長法主橫傷乳紅多子吉乳疎黑無子生殺未隱力吉橫出者凶承射前膀者快直下者純屎欲蹲放經云屎如螺旋用力如電牙欲得圓昭欲得審脊微尖缺紋角欲厚重尾骨龐少毛者有分尾稍長大吉道以裁成三代風俗之變哉我

○木刻耕夫織婦贊第六

序云神農氏斬木為耜揉木為耒木耜之利以教天下蓋取諸益黃帝妻衣裳而天下治蓋取諸乾坤是知千乘之域非粟無以守民之五十非帛無以煖故后稷配廟社之享蚕室有后妃之制則耕桑為當世之先務何可廢也耕於歷山者所以顯重華之德遷於岐陽者所以表大姒之美千載不敢廢三推之恭北郊不容罷蚕室之政凡此者皆以閭衣食之源興禮節之風若夫列五貳者飽食種以飢棄不知稼穡之難誇盛飾者被塲屋以文繡不念織耕之苦豈足語力本之國家撫安疆土文德誕敷武功昭著風雨時而五穀登教化行而兆民泰聖皇聽政之殿端居穆清閣宮中之儀思達三

代之好鼎鑿五色黃屋乃帝堯之心務植五穀躬耕是禹稷之事所以身率藉田化民成俗農桑之務力命有司刻木為  
偶人又為織婦蚕女之像置於紫微殿大矣哉聖人勸農務本之意誠語不云乎上有所好下必甚馬風行草偃疾如建  
旗將無幽風復盛同類九德之瑞可翹首以待也臣近因召對獲蒙宣示拭目竊觀拜首稱賀職預司言敢嚴君善銅將  
應侯將觀南畝之嘉祥仙龍載降顧祀東郊之盛禮跪述贊曰

良臣度木 物無遁情 丘出心計 形遂意生 功爭造化 色奪丹青 像彼綠野 列於形庭 仙禽扶桑

徒有虛名 寒耕暑耨 上感皇青 帝語影轉 條條歛行 宮廉風度 札札有聲 吾皇觀之 信可經營

井田是念 俊心不萌 乾行日健 雜熙為明 其道圓息 其德暢馨 神農帝舜 我后遵從

敢告嘗識 直書史策

○頌美政納牛皮榜示

牛皮榜 牛皮榜 展對公衡南壁上 憫惜農家利益多 諸者聽者皆嘆仰 復誦斯文殊有理 改納恐殺耕牛  
死 上行下效俗依然 保國安民為法軌 法執行來真恩赦 還爾貢賦欽王化 無皮錢納一千餘 不必須徵  
此項償 羞我皇王闢夷土 深念耕田苦中苦 秋收春種不能闢 時當禁殺宜遵古 州縣鄉村知榜意 因茲  
容辦徵無愁 天時地利一人愁 是以年年倉廩備 倉廩備今用邦舒 南畝東疇牛莫捨 牛莫捨兮生息蕃  
瘦弱僵羸放林野

○僕十年前親讀皮榜默而喜曰此

朝廷美事可無歎乎遂作此歌補牧養之間也



# 穴法名圖

天蕩穴  
丹田穴  
鑽喉穴  
蘇口穴  
胃門穴  
腎堂穴  
安腎穴  
通筋穴



南京廬州府六安州醫獸喻本元亨 撰方

相黃額牛之圖




- 黃牛青牛黑牛赤牛總有額上一花黃者養之主人多吉慶康甯喜事招橫財大吉之兆也
- 黃牛味苦氣牛有小毒人參為之使得牡丹菖蒲良利耳目
- 牛角腮味苦甘性澀又云氣溫無毒
- 水牛角味苦氣平又云氣冷無毒
- 黃牛若胸前一答白如手掌大者此是上相之牛養之並添丁進紫五穀豐登大吉利也
- 沙牛角味苦性溫無毒
- 牛髓味甘氣溫無毒
- 牛骨隨治吐血鼻衄有効止崩中帶下尤良腸風下血服之如神水澆渴痢用之愈妙
- 牛鼻灸理口眼喎斜貼好邊牽正斜左貼右作美調乳汁注少毛天曉潤通
- 白牛頭黃者名為牛中玉養之主人家多招資財富貴全子孫昌盛大畜養行牛食相得二牛石豆也
- 水牛鼻乾濕皆可食
- 牛鼻卷木卷療小兒風癩草卷燒王兒鼻下瘡專主背忘大止坎逆

相牛中王之圖



- 牛腎 捩腎氣而益精
- 牛肝 脩肝血而明目治痢疾  
旺六畜犧牲大吉利也
- 牛齒 主小兒牛癩又能固齒
- 牛白 黃牛味甘氣平又云微溫無毒水牛氣冷微毒  
主治 主消渴仙方止呃逆妙劑助胃養脾安中益氣熱毒壯熱能祛水腫溫氣即去強筋骨而力壯者後脊髓肉而補腰膝傷寒時氣毒攻手足腫疼痛刀斷半肉裏腫處即止

相萬脊牛頭牛山圖



○牛黃黑色者當脊背上一條白者名為萬脊牛人家養者王家道學  
衣足食李子順孫一門和氣大吉之利也

○小腸大腸膚腸並厚各腸除陽風痔漏

○牛血脾百葉草脂具健脾胃免飲積

○牛莖 寒帶漏結胎

○牛腦 部風瘤止渴

○牛乳 味甘氣微寒無毒

○牛有鹿斑者養之主人家財業冷退所以作不通田蚕不成若有此牛切不可養大當戒之

○牛乳腐 即乳利十二經脉通大小便難

○牛酥 味甘氣涼久云微寒無毒

主治 補五臟利腸胃太効益心肺止渴喉如神摩風腫跑跌血瘀潤


毛髮口瘡及祛除肺癰有半止吐血尤靈

○牛若有頭上白者名為孝頭牛養之主人家多凶禍喪事官事連縛口舌與主大不利也

○牛酪 味甘酸氣寒無毒

主治 主熱毒解散發利止煩渴心膈熱疼除胸中虛熱去身面胃熱瘡肌瘡

相鹿斑牛圖



○醍醐 味甘氣平無毒

○牛懸蹄 去一切熱風止赤白帶下

○牛血 補身血枯涸

○黑牛頭白尾白者名曰喪門之牛有養之者主多招凶禍惡事田蚕  
六畜財帛等事俱不美也

○牛耳中瘡 可敷蛇傷亦主癰腫鼻瘡尤良

○牛口中涎 專主翻胃小兒不能行走

○牛濟中毛 主小兒久不行動白亦可煎嘗

○日中鵝草 紋汁喉中噎服之佳

○青牛頭脚俱黃角白者名曰黃幡牛若有養之者主大凶令人家消  
折所作不遂意也

○黃健牛溺 味苦辛氣微溫無毒

○牛屎 氣寒無毒

○黃犢臍屎 捻末燒搗細末暴驚九竅出血水服效

○敗鼓皮 是牛皮者勿吝收貯誅蟲服却絕妙神丹


牛有瘟疫吐涎者蓋牛之病疫必先吐涎者不止是瘟疫無疑也宜用

吳茱萸汁

白石灰燒過

右二味以酒半升相調灌之立痊

相黃旛牛圖



牛有吐糞者

鬼木板

多年者燒灰一匙

右以酒一升相和調令冷嚥之立見功效

牛病食後喘聲不定者宜用

礞砂

縮砂

寒水石各少許

右以酒一升並相和嚥之立可見效

牛有紫瘻吐血者用

水銀

訶子

白芷

肉蓯客

右件藥各一分搗爛為末以酒相和嚥之即效

牛有尿血病者用

川當歸

紅花各半兩

右件藥搗爛為末以酒二升煎候冷嚥之即效

牛有糞血不定者取

灶下黃土二兩

右以酒一升煎候冷相和嚥之即痊

牛有吐白者口鼻乾宜用

礞砂


縮砂

麝香

阿魏各少許

右搗為末以石脂蜜煎酒相和嚥之

食役紫役牛圖



牛有喫着生豆肚脹者宜取

舊手巾一條燒灰

右以酒一升煎候冷相和灌之立痊

牛有白膜遮眼者用

食鹽炒過 竹節灰

右各一錢相和貼在白膜上候膜退即痊

牛有非時吐出其雜蟲膜者用

燕子糞二合

右以漿水二升相和灌之立效

牛有顛走達人即觸觸者其病始於牛膽脹治之用

蜀大黃 宣黃連各半兩

右搗為末用雞子清一個酒一升相和灌之即痊  
其病發時顛走愛入雞羣狗隊者

排風散一兩 河豚半兩

桑槐白皮半兩

右三味水三升煎至半灌之即痊

牛有遍身生疥者用

蕎麥燒灰淋汁

右以蕎麥燒灰硫黃少許相和塗之可痊

乾役肚脹膜蟲牛圖



療牛瘦毛尾焦者為肚中有積聚及有砂石及子者用  
諭皮 滑石 朴硝

右各三兩為末以酒二升同煎啜之即瘥

療牛有漏蹄者用

紫礦少許

右搗為末用猪脂合和內入漏孔中燒釘子燙之立效

牛有卒役動頭打肋者用

巴豆兩個去皮博研

右為末以生油一兩入藥水半升灌之立效

牛有病來多時腸結者用

白米二升水浸一宿

右用生油相和灌之即愈

牛生瘡子其生產不下者

良苦子三合

右搗為末以綠米作粥相和灌之立痊

又方取六月六日車前子一合以酒一升相和灌之其夜便下

牛患仲臍者用

雌黃一兩

藜蘆半兩

# 膽脹牛漏毛生疔圖



右各搗為末相和生油調搽臍上即瘳

又方用桑根灰擦後用石灰擦後以物拍臍下便瘳

牛喫菜根噎根者

皂莢為末

右吹入鼻中於尾亭骨下着鞋底打便安  
牛非時氣脹不消者取

人汗污穢

右洗汗汁一升頭醋半升竝相和灌之立便消止  
牛有發喘氣身顫出汗口鼻冷者用

桃柳樹心

右各一握以水煎候冷灌之立痊

牛有咳嗽者用

食鹽一兩

淡豉汁二升

葱白一握

右以童小便一升相和灌之立刻見効

牛時有前病後病者水療也又云首倒地者病也

木炭一匙 好醋半升 細茶一撮

右三味同煎候冷灌入左耳中即效  
牛湯者取

打腸肋結牛圖 難產仲牀牛圖



白米二升

右作粥露一宿分三次啜之用卯未申時啜之立痊

牛有結喉喉中似拽鈴聲者

寒水石 榆皮 地黃 滑石 朴硝 食鹽各一

右合和用朱砂一升同煎放冷啜之立痊

牛有腰閉口中急氣者用

茱子 麻子研汁各一升

生油二兩

右相和啜之立痊

牛有非時中惡者急就牛舌上側書宮字一個其牛却活竝不須用藥立見效

又方拔牛舌針出血又用

苦參 甘草 大黃

右三味剉散以水三升濃煎候冷啜之立痊

療牛中惡不時起卧

狗屎燒灰

右撮三指許着牛兩耳孔中立效

療牛或有著熱非時中惡者取

水一升 鹽四兩 葱一根 酒一升

氣服發噏牛圖



右四味相合同煎和噏之即痊如未瘥復噏即愈又用粟米作粥餵之立見效

又方 甘草 大黃各二 薑陳香一兩

右以酒五升煎至三升和酒塞噏之如行五里久用成生粟米汁噏之即痊

牛有毛焦不食水草者是頭黃及心黃病也用

白芷 大黃各半兩

右搗為末用雞子二個以酒一升薑子汁三合相和噏之立效

牛多時脾冷乃是肺病蓋冷疾所生也宜用

桑沙三兩 柳蛇糞二升 食鹽半升

右三味相和蒸二時用布袋盛却着冷熱得所置在前後脾上一日三上二日後服

排風散一兩 食鹽半兩 葱白一把

右用水二升煎取一升噏後即愈

療牛瘡疫者用

臘月糟甲 大荻苓四兩 大黃二兩 薑蒲二兩 地黃半兩

右以醋半升小便一升總煎和噏之隔一日噏五度即止仍取針牛鼻毛際深一分血

前後肺膈癆牛圖



又方黎蘆一分 菖蒲 茄白各一斤 細辛二兩 白朮 蒼朮二兩

右並細剉瓦瓶中燒以煙燻牛鼻津出即愈

牛頻頻起卧不食水草者由百葉中乾燥也治之用

秋麻子半斤

古細研水三升煎至二升分為兩服嘔瘡如不痊依前法更嘔之嘔後又取

地黃半斤

右搗細入水調勻分為三服嘔之

牛身多汗出起卧見人作聲者是膀胱也

桑黃二兩

右水三升煎二升半嘔之立痊

療牛心間熱熱煩頻卷頭而轉乃是風毒宜先烙心脾骨後烙額上有旋毛處則痊十日前易治十日後難療

又方牛或舌底有瘡錢許大向上欲透者用狗糞燒灰滿填內上用火炙更潛烙立效

大凡牛有病時微知可治不治先須看牛鼻頭有汗無汗不可下藥如有汗即隨證醫治如牛有生氣雖天時極凍鼻亦有汗如無汗即死在旦夕此醫牛之良法也

非時中惡牛圖 暑熱中惡牛圖



牛鼻無津液耳不到垂起立不行者畜家極病也先啜鹽湯二升細切葱白一把用好酒一升同煎三五沸啜之愈如不瘥更加煎轉胞者雖壯以角之溫冷驗病之輕重

大凡牛病未至重時其角即溫故將寒雪凍其角亦不至於冷用藥時先以手執牛角以視其溫冷溫即用藥冷即死症也

此乃醫牛手法如醫家診脈之法獸醫不可不審思之耳

○看頭貼地與否以決生死

凡牛病先用看貼地與不貼地及口鼻大小便出血如頭貼地四處出血竝不腫如無此症方可詳症用藥治療  
已上三症乃醫牛口訣人多不知以醫視也

○論牛肩惡瘤可用針法

凡牛有疾病且須用藥治之切不可用針恐傷筋骨不能用力即不廢物惟肩上生瘤有二種者一者水牛用黃牛壓大挾指破皮二者肩上遭蚊子毒即生瘤其皮硬摸血竭散可用火針針出毒氣仍用合療口生肌藥治之如是蛇子毒先用夜明砂酒調敷次用生肉藥調理

○論牛熱病渴闊

凡牛作熱病或因暑月天繫在欄內不曾飲水即渴或因春月日夜勞苦牽倒地竝用清米泔及甘草水鹽湯水多灌為妙

# 頭黃心黃牛病肺冷腫圖



人方止渴解熱

粉草一兩 蒲黃炒一兩 黃芩一兩 天竹黃五錢 山梔子一錢  
石斛半兩 枇杷葉去皮不拘多少

右為末泉水調下

青金丸治牛瘡或吐或瀉諸熱毒病

川鬱金 貴衆 白堦 雄黃 井泉石 緬砂仁 乾葛 滑石  
石斛半兩 藍根頭一錢 川豆根一兩 粉甘草 石羔 荆芥  
大黃 牽牛生子者 三分半 山梔子仁 木通 黃連

以上各半兩

右為木糯米糊為圓如彈子大青黛為衣每用五圓燈心一把水二碗煎之立效

○論治瘡疾諸方

凡治牛瘡等處時用皂角數升放入水糞汁中浸夏秋三日春冬二日取出又於地下埋一日再出淨洗到臨用時去子每一兩入甘草半兩爛研井花水和勻灌之

又方 石菖蒲 葛根 綠豆 淡竹葉 萱金子 茶木

右各等分碾爛為末每服一兩芭蕉自然汁三升蜂蜜二合黃臘二錢調勻灌之未解再服如熱極加大黃鼻頭無汁加麻黃鼻口如出

# 時有癩疫牛圖



血加蒲黃此藥用薑木石菖蒲之根莖恐他藥太冷欲以此二味間  
衆藥而入通氣也

又方收十二月兔頭燒灰和水五升啜之

又方用真香末二而和水五升啜之  
又方取安息香於牛欄中燒如燒香法初覺有一頭兩頭病疫即牽出  
以鼻吸其香立止更燒蒼术尤好

○療牛力之病

大凡牛力乏因吐水草苔等乃百葉乾也宜取

白葵二兩

右每日用藥亂搗為末和醋一升啜之

○療牛舌生瘡

凡牛身有熱舌上有瘡宜用

丁香 木香 蘭香 安息香 黃葉 黃連 大黃 麝金  
梔子各半兩

右件為末入麻油內先啜仍取

大麻子三升細搗

麻乳

杏仁去皮

右研末和入油半斤水三升與前藥同煎候冷作六七遍啜至晚用  
米一升葱白一握煮稀粥溫啜立見功效

# 壅熱風毒牛圖



治耕牛回頭斜走

膠金五個

梔子

黃連

黃芩

黃藥各一

每頭用米一升同前件藥浸一宿研碎用蜜四兩葱白一握酒一升水半升同煮與啖之

## ○啖瘦牛法

凡牛瘦皆宜於食啖水草不啖其啖法用

食鹽三分

內力

入醋漿水內

啖後隔

第二日用

淡豉三升

陳飯一升

黃藥

三兩為末

右以醋漿酒水童子小便相和與啖宜用

甘草

炒生地黃

炒鹽

白半斤

右搗為末取酒三合調和同嚼切須隔日漸漸與啖

## ○瘡牛張口病

凡牛張口即是死候也用

白礬三兩

醋漿浸半日用

右二味合和無間食前後啖即痊

## ○論牛渴狂走病

朴硝半兩

梔子十個

甘草二兩

右用水五升煎之二升半啜之後一宿又用煎啜之即效

# 角有溫冷牛圖頭貼地牛之圖



## ○東治四時牛癥加減十三方

第一方或冷或熱者進此春月癥急宜用地龍散寒熱皆可用

蒼朮三錢川芎三錢川烏三錢草烏二錢當歸錢甘草一錢藿香

一錢地龍一條白茯苓二錢白朮二錢薄荷五分荆芥五分大黃

二錢山梔五分陳皮五分青皮五分香附子五分麻黃二錢紫蘇

五分芍藥五分羌活二兩滑石一錢姜棗二錢黃芩一錢

右為細末水煎啜更加川芎金少許尤好

第二方純冷及涎多者或微熱又耳倒尾不動者急進此劑不可治

治

川附子一用冷水浸半日要酒附各一錢入次入

雄黃一兩

梅花腦少許

右為末酒一升半溫暖調啜之

### 第三方止寫

好紅椒一兩 胡椒五錢山藥五錢生地黃不炒黃芩

右為末入麝香少許用白米煮粥調啜下

### 第四方進食療吃劍草宜用之

木通三兩山梔二錢晚桑沙二兩青皮二錢山藥二錢陳皮二

南星一錢瓜萎根五錢蒼朮一錢香附子一錢

# 肩上生癰圖



右焙乾為末用酒灌下  
第五方去涎理漏

生硫黃 天南星 二兩

右為末用汲井水調灌如煎成加半夏草麻子二味炒春用米甘夏  
用車錢子秋用泉水冬用薄荷水調灌下

第六方進食亦專治夏瘡

青皮 陳皮 製朴 灵香 蒼朮 肉桂 去皮 人參 槟榔

白茯苓

右為末用烏梅七個煎湯調灌之立癒

第七方治牛遍身皮戰

百藥煎 蒼朮 荆芥 大黃 滑石 白姜茶 晚桑沙

半夏姜汁

右為末用蜀葵根煎湯調灌下一方用毛桃紅二錢麻油一  
兩灌下治夏瘡進食相宜

第八方專治結草通可治不通瘡

大黃 滑石

右為末用蜀葵根煎湯灌下

第九方進食

半夏 雄黃 茄朮 滑石 南星 珊砂 茯苓 桂皮  
香附子

# 吐瀉熱毒牛之圖



右為木用酒三升煎噏如見口內生瘡爛去桂皮香附子二味加荆  
芥朴硝青黛黃連水調噏之

## 第十方初乃瘡宜用

蒼朮五分 辰砂五錢 好茶末二兩

右為木用銅錢一串浸泉水調噏之

## 第十一方

白芍藥 薤香 半夏 蒼朮 製朴 甘草 白姜

右為龜水散煎噏之

## 第十二方治重舌重舌退者始治

山豆根 貴鹽 碱砂 消石 齒香 寒水石 海螵蛸

白茯苓

右為木色焦自然汁調抹口瘡

## 第十三方專治牛青瘡

香附子炒 陳皮 甘草 山梔子 南星 肉桂 柴胡

大腹皮 槟榔

右為木用泉水同煎噏之如身戰栗者更加川當歸五兩煎服

## 柴胡草果散治泉河下路瘡

柴胡一兩

烏梅五錢

楨榔錢常山礬南木香五錢

知母五錢

# 牛舌生瘡之圖治牛力病之圖



白姜 桂心 蒼朮 白朮良薑 神曲一兩  
以上為末用好酒四升煎之三升調灌之  
治胎散牛有胎患瘡者先唯此藥後用治瘡藥

白芍藥 地黃 肉桂 荆芥 川芎 當歸 柴胡  
防風 人參 甘草 紫根

右為細末用酒煎灌之

胎散瘡後宜用

枳壳炒 木香 香附子炒 甘草炭

右為末酒調灌之

草果五錢細辛三錢

右為判定入鹽少許生地火炮聞香氣取出用好酒大碗煎至半碗  
灌之

又方治四時牛瘡


人參輕骨散一兩五苓散二兩入正散二兩蜜糖四兩洗心散二  
太葉荷葉一把龍膽薄荷一把寒水石四兩車前子二把

右九味交和為末用冷泉水調灌立效青牛用水四斗

治牛瘡渴消及倒草者喫此藥後五日見水下

青皮 丁香 茶芩 甘草 厚朴 陳皮各一  
麥芽炒半夏

# 圖牛走瘦法之圖



內補散生下牛子後補藥

當歸酒浸川續斷酒浸牡丹皮 蒼朮 赤芍藥 五加皮  
白芍藥 蒲黃五錢烏豆合炒

右為末溫酒調下

○治四時膽瘡

硃砂 乳香 檀腦 麝香 林硝 獨活 川芎  
山梔子 胡黃連 菊花 荆芥 滑石 卷舌

防風 甘草

右為末臨時加前胡五味入藥內分作四味薄荷水調喉之

○治雜病諸方

解牛毒

荳豆粉十兩 真鉛粉 泥礬五兩

右為細末冷水調喉之


又方 川蠶金 青蠶 川朴硝五兩

右為末水調喉之

治牛口生瘡

南星 朴硝 黃柏皮 蟲金 雄黃 滑石  
寒水石 半夏

牛口病之圖



右為細末塞水調刷口內

又方 滑石 川硝 賁蠶 白礬 黃柏皮 山豆根

寒冰石散

右為細末用蜜調末

治喉熱口內生瘡及眼赤

川礬金 滑石 各一兩 甘草 五錢

右為細末麥門冬飲調灌之立效

治兩眼生屎

銅青 滑石 黃連 杏仁 青皮 美藜炒

右為細末薄荷水調洗兩眼即效

治兩眼赤濁

防風 荆芥 滑石 黃連 山梔子 黃菊花

右為細末用白湯洗後薄葉搗水調灌之

治兩眼青濁

黃柏皮 黃連 卷柏 當歸

右為細末白湯洗

治漏血 桑白皮 蜀葵根 生薑

以上三味取汁一升嚥下

治尿血 川當歸 紫花

右為細末以酒二升半煎取一升候溫灌下  
治渴 榆白皮二兩

水煮極滑熟取三升噏又以豉汁調食鹽噏亦效

治生風 生土當歸

搗浸醋一宿塗之愈 又胡椿油調塗亦可  
治沙瘡 蒜米鹽多少燒灰

右以灰淋汁入綠礬一合和蜜即愈

治肩爛 舊綿絮二兩燒灰

右以麻油調抹忌水五日愈

治瘡肉爛瘡 雞卵殼 茄葉 布瓜葉

右為細末臘粉麻油調

人方 明礬 雄黃 黃連 連翹 穿山甲

右為細末以黃丹輕粉和丸先用鹽湯洗患處如以藥末乾抹瘡上  
即痊

施犁弱病瘡因水傷五臟圖

五臟圖



○頌曰

飽因傷乎肺家衛  
却項接頭眼淚汪  
不思水草又蠶繭  
脅運必定肺生瘡  
久卧多時發硬氣  
起來喘息虛口張  
但用補肺杏仁散  
灌時切忌着油藥

○杏仁散

杏仁 蒼朮 阿膠 麥冬 白芷 茵蔴 牛蒡 桔梗  
右為末每服二兩白蜜姜黃各二兩水二升唯之即愈

○頌曰

牛病咽喉因水殃  
五臟六腑似刀傷  
時時鼻內有膿漿  
毛焦眼泪口巢涼  
舌頭腹硬腰復熱  
日深必定脚開張  
便用良方五積散  
用鹽擦項使生姜

○五積散

益知 川朴 白朮 官桂 青皮 陳皮 細辛 芍藥  
甘草 肉豆蔻

古為末每服二兩生姜一兩酒一升同調啜之立效

○頌曰

困中嘔水臟中藏  
頭懸搘地口中黃  
角耳冷時身入顫

圖水膈瘦牛之圖 肝黃病牛之圖



眼中流泪却成行 用藥通靈脾家快 整避必定水攻腸  
仙家論裏分明說 瘦損難調有妙方

○四順散

齒香 桂花 蒼朮 白朮

右為細末每服一兩炒鹽一匙生姜一兩水三升煎灌之效

○頌曰

肝黃得病要和良 眼赤頭昂尾掉張 東奔西走不停足  
口青舌黑病須防 日淺通醫容易治 延深不救沒奇方

天竹 黃芩 穿參 天竹黃 杜前子 青葙子

石決明 甘草 川大黃 木賊 斑竹筍

右為末每服二兩朴硝四兩枳壳四兩好酒一升用箇罐之立效


○頌曰

肺黃得病眼睛黃 外起瘡頭又抵墻 嘴氣多因心氣盛  
起伏轉筋又蹶張 肺腫穴內針一道 腦後衝天火焰強  
又用消黃葛粉散 將米礬蜜味為良

○菖蒲散

菖蒲 白芷 知母 川大黃 貝母 文蛤 甘草  
瓜蒌子

肺黃病牛之圖



右為末每服三兩白朮一兩蜜四兩水一升同調服之大效

○頌曰

五臟積毒入生風 嘴急多因肺氣攻 口中流涎眼又腫  
遍身瘡疥癩癬 中耳漫頭懸草着地 更兼哽氣不能通  
皂角解毒人參散 三朝半月見其功

○人參散

人參 茶芩 黃藥 磬金 升麻 青黛 甘草  
板藍根

右為末每服生姜三兩水一升同酒噵之立效

○頌曰

膀胱有病見毛黑 日日朝朝氣不調 漚身消瘦脚又腫  
懶拖田把治犁勞 仙經論裏分明說 烏金散子有功高  
○烏金散

沒藥 菊藥 茵香 麒麟竭 黃藥 牛膝 茜草 地骨皮

甘草 川大黃 湖黃連  
右為末每一兩水一升醋半盞同煎酒噵放之即痊

○頌曰

心有得病走顛狂 眼目睭睭尾掉長 牛有一心元屬火

黃頭瘦病牛之圖



火來攻大病難除 積熱久聚便臟腑 且須急治可消黃

○清心散

人參 茯苓 草藍 青黛 大黃 甘草 黃梔子  
右為散每服一兩蜜四兩水二升同調服立效

○頌曰

久熱積成聚腦中 盤身宛轉作旋風 眼黑更兼吐涎沫  
子向星門絡一通 行天取遠有神功 狂沖水淋二數度  
定風散下更降風

○定風散

天竹黃 防風 人參 川芎 乾地黃 紫參 麻黃 天麻

白蒺藜 甘草 黑附子

右為散每服半兩水一升入蜜二兩同拌溫服立效

○頌曰

草傷脾胃氣不和 出氣如雷氣又多 硬氣更兼心忽亂  
毛焦黃硬又難磨 口澀舌紅脾本病 鍼脾治胃便宣陽  
便下大腸穿腸散 朴硝油下蜜為強

○穿腸散

牽牛 大黃 甘遂 白芍藥 黃芩 滑石 黃耆

腦中黃病牛脾傷草圖



右為末每服半兩朴硝二兩猪脂半斤水一升同調灌之

○頌曰

頭腫皆因風水傷  
更因汗出發風瘡  
頭大難懸眼又急  
頰頭腫大恰如囊  
項頸更兼懸不得  
日深必定受風霜  
火鍼兼用三聖散  
惡瘡頭得乳香良

○三聖散

砒霜 硼砂 黃丹

外用乳香炒

右為末用水為丸如米大小安右傳頭瘡中必痊

○頌曰

喉中出氣吼聲頻  
肺毒皆因熱積成  
更放大血效如神  
骨脹更兼不可治  
白藜散中須見效  
依方確之命安平

○白藜散

白藜 貝母 黃連 白芷 薑金 黃芩 大黃 甘草

草庵

右為末每服一兩蜜四兩猪脂半斤研和同灌之立效

○頌曰

水頭風病牛圖



熱入小腸多尿血  
時行瘧疾不須說

水草不入大糞結  
當歸散用最通靈

日夜困眠懶動身  
紅花一味煎湯啜

一二服中立見安  
○當歸散

沒藥

芍藥

茱萸

益智

巴戟

牛膝

秦艽

地骨皮

甘草

蓬蘽皮

右為末每服一兩煎紅花湯下嚥之立效

○頌曰

忽因困水臍中傷  
漏蕩皆因冷滑湯

飽後傷中氣喘急

至今黃病瘦毛長  
慢草更添腹內鴟

健皮暖胃青皮散

冷氣傳來入膀胱

十朝半月得安康

○青皮散

青皮

陳皮

芍藥

細辛

茴香

白朮

桂花

甘草

右為散每服半兩生姜一兩鹽半兩水一升同煎啜之立效

○頌曰

膽脹之牛病不輕  
三朝五日輒驚


或起或卧眼睂睛

奔走往來不住脚

耳急更兼青口色

不治之時病轉深

# 尿血病牛之圖



名方好藥二三服 七八九日使牛輕

○難效方

青葙子 石決明 草決明 石膏 龍胆草 玄精石  
木賦 黃芩

右為末每服一兩蜜四兩硝三兩水一升啜之即愈

○頌曰

肚脹多因是草傷 天氣炎火是湯  
口中流涎吐舌長 醫人須要察其症  
藥有名方大戟散 热用涼醫陰用陽  
一服啜之便安康

○大戟散

大戟 滑石 甘遂 牽牛 黃耆 巴豆 川大黃  
右為末每服一兩猪脂半斤朴硝一兩水一升同調啜之立效

○頌曰

失水多時百葉乾 更因負重力傷殘  
毛色焦枯糞又緊 日見底羸腳軟酸  
方有三稜豬膏散 服來數貼得平安  
牛醫切莫悞用藥 經書裏面用心看

○猪膏散

清石 牽牛 粉草 川大黃 宮桂 甘遂 大戟 繢隨子

# 肝腸風病牛肚草水圖



右為末每服一兩半水二升豬油半斤蜂蜜二兩同煎服之立愈

○頌曰

母牛氣逆用疏通 冷熱不和在其中 因此胎衣留腹內  
神聖良方知可從 醫時用手塗油入 搖動須臾又見功

○神聖散

穿山甲 大戟 滑石 海金沙  
右為末每服半兩水一升豬油四兩灰汁一盞同熬汁為膏灌之  
立效

○頌曰

渾身瘡疥退毛衣 肺毒皆因熱積成  
春秋不漏熱來迎 低頭亂喘尿流血  
火血兩針先後放 有醫不會強爭名

○營金散

營金 苦參 人參 麻黃 薄荷 沙參 甘草

右為末每服半兩蜜四兩水一升同調煎服之大效

○頌曰

虛耗多因鬼傷氣 脾寒胃冷難忙忙  
氣喘長眠頭伏地

百葉乾病牛圖



翻睛作舌口虛張 涎流鼻冷瘡生耳 醫人急救用良方  
○靈應散

換柳 豆蔻 白朮 黃耆 桂心 附子 蟬蟇 荸朮  
甘草

右為末每服一兩半生姜十兩水二升同煎啜之即愈

○頌曰

便血皆因牧養非 傷飢食飽失其宜  
起卧時時更掉蹄 肺中毒熱脾虛耗  
水草不食聲又吼 良醫急救莫遲延  
鼻乾氣急兩由之

○通氣散

狼毒 滑石 牽牛 大戟 黃耆 黃芩 川大黃

右為末每服一兩猪脂半斤朴硝水一升同煎溫啜之立效

○頌曰

渾身發熱氣通傳 眼赤舌乾珠又懸 只因傷熱心肺起  
更失由飼致其然 喘急不思水與草 鎮日厭厭只愛眼  
脂油調蜜五如散 三服之後却依元

○五如散

意黃二兩 寒水石 四兩 石膏四兩 烏頭二兩 穿心精石四兩

皮肉生瘡脾氣抽牛圖



右為末每服半兩又用豬脂半斤水二升大黃半兩同熬共煎同調唯之立效

○歌曰

水牛病熱有根源 腸上闊連心肺悶 炎天夏月常冷病  
用藥須治療病看 苦是醫家宜用藥 三黃散用得安痊

○三黃散

黃藥子八兩知母九錢白藥子八兩貝母九錢大黃九錢黃芩一錢  
甘草一錢  
金一錢  
銀一錢

右為末每服一兩水一大碗各一兩調同啜之立效

○歌曰

下尿撒尾更頭平 水牛忽患砂石淋 藥用金石吞不下  
尿脬從前細細尋 前坐熱者用手取 挑鐵割喉若沉吟  
結硬毒消水通往 其定萬漸五麻淋

○青石散

滑石一兩水通五錢經緹子半兩桂心三兩四錢  
厚朴一錢豆蔻三錢白术三兩黃芩三兩

黑牽牛四兩

右為末每服四錢

宿草不轉牛圖 热發退毛牛圖



○歌曰

水牛前蹄最幽閒 此病因傷骨髓閒 四蹄虛腫難移步  
早須醫療莫遲延 松脂急取須燒燒 便令痛苦永消除  
乳香龍骨同丹信 人髮燒灰便得安

○乳香散

乳香散 龍骨半錢 黃丹五錢 膜香少許 人髮灰少許  
信砂

右為末每服用藥看瘡貼之大有效

○歌曰  
四肢如椽拳似弓 兩眼白膜暗蔽膝 微微似喘口難啟  
此證端用破傷風 風門伏鬼須當路 六竅出血急須忙  
靜處腰時高下認 時時噉吃藥有功


○天麻散

天麻一兩	黃榆一兩	川芎一兩	知母九錢	蝎梢去毒一兩
烏蛇一兩	半夏一兩		硃砂少許	

水牛心風走似獐 作聲心熱宛如湯 此病從來心臟起

○歌曰

# 牛患熱病之圖



嘔土損肝眼赤黃 黃連貝母井梔子 伏苓藁本與蒲黃  
八味煎來同嚥喝 便是王良手肘方

## ○鎮心散

伏苓二錢半 連志二兩 黃芩四錢 知母二兩 蒲黃四錢

貝母二兩 梔子三分 藕本二兩 四錢

右為末每服二兩蜜三兩朴硝四兩水二升同煎啜之立效

## ○歌曰

冷氣攻脾胃 時時疾後功 先焦口鼻冷 起卧脚稍空  
搊腰頻挽拳 朝後頭驚忙 通脾和治胃 靈方散更功

## ○通靈散

細辛二兩官桂一錢 茴陳一兩青皮一兩陳皮一兩桂心一兩

蒼朮一兩芍藥八分茴香一分藁本一兩

右為末每服一兩用好酒一升葱白湯同調煎啜之立效

## ○歌曰

水牛病熱不尋常 肺熱傳脾母受殃 子病熱時攻注破  
有似虫蝕號瘡瘍 用火燒烙兼膾烙 賦瘡噬藥肺毒傷

此病急痛須見瘥

莫教拔鼻疾更張

## ○麝香散

水牛患前蹄病破傷風



麝香少許黃升一錢淡藥三錢蜈蚣三錢信石 桔白六錢  
右為末細研麝香信黃升三味同煎灌之即愈

水牛肺掃心臟熱 淶出長流不暫歇 此病不醫難得愈  
漸瘦毛焦皮肉結 大黃甘草并桔梗 黃芩貝母生姜列

紫蘇白朮合為末 便是功醫仙經說

○治肺散

紫蘇二兩知母三兩紫苑二兩大黃 甘草一兩半黃芩三兩二錢

桔梗三兩貝母二兩白朮二兩

四錢

三錢

一錢

白朮二兩

四錢

右為末每服二兩生姜五錢蜜二兩水二升同煎灌之立效

○歌曰

水牛療熱甚堪醫 口黃黑色似青泥 四脚不收尿又屎  
急忙醫療請須知 厚朴白朮并牛膝 麻黃厚朴恰相宜  
葉本當歸都作末 酒煎連啜便痊癒

○白朮散

白朮二兩蒼本四兩紫苑三分牛膝二兩麻黃三兩厚朴三兩

當歸半兩葉本三兩

右為末每服二兩用酒二升煎沸溫服灌之見效

# 牛患心風狂病之圖



○歌曰

肺家把脾最難醫 痘狀深濃注脚蹄  
硬地難行蹠膊移 黃芩白芷胡粉好  
蒼朮半夏并貝母 細辛芎薑要無夷  
三服之內必痊移

○半夏散

半夏一兩 知母一兩 貝母二分 蒼朮一兩 白芷一兩  
細辛一兩 胡粉一兩 川芎一兩 仙靈脾一兩  
右為末每服一兩好酒一升生姜半兩同調灌之立見效

○歌曰

渾身血出病相源 水草如常水行歌 血出眼子小堪治  
眼子大後治他難 甘草白朮寒水石  
米泔調和六味下 鼻中灌入病須安

○鬱金散

鬱金一兩 甘草一兩 寒水石一錢 大黃一兩 白朮一錢 黃芩一錢  
右為末每服五錢用米泔水半升同鼻中灌之

○歌曰

牛患瘟疫五六間 毛焦腹脹腳顫狂 早覺之時能治療  
若還不治必遭殃 白朮甘草能治熱 知母黃芩也相當

牛患肺熱病圖



防風桔梗人參散 一灌之時立見痊

○人參散

芍藥 人參 黃芩 貝母 知母 防風 白蘿蔔 黃連  
鬱金 桔梗 瓜萎 大黃 一山梔子

右為末每服二兩砂糖一兩生姜水二升灌之效

○歌曰

牛傷暑濕病脚風 水草不住又如常  
行時拖地不移忙 烏蛇乾蝎并蟬殼  
防風川芎烏頭末 溫酒調下便亦安

○追風散

烏蛇 乾蝎 蟬殼 厚樸 當歸 麻黃 川芎 烏頭  
桂心 防風 白附 天門冬

右為末每服一兩用好酒二升放溫灌之立見效

○歌曰

肺家風病見還稀 喘息氣促腳頻移  
橘榔豆蔻大黃梔 青皮陳皮巴戟葉  
藥末一兩用水下 灌了逢處差不違

○瓜萎散

牛患脾肺病之圖



知母 瓜蒌 貝母 桂心 各一  
宿砂 當歸 山梔子

右為末每服一兩二錢蜜二升同調灌之立效

○歌曰

牛生蟇蟹虫咬來漸漸肚羸瘦似柴 搖頭擺尾并腳軟  
蟇虫肚內必成災 青鹽白布金釵草 雷丸鴉頭與生薑  
楮皮麻黃一處灌 三服之後必便安

○青鹽散

青鹽二兩雷丸 鉛粉 白礬二兩百部 皂角 草果 金釵草  
苦參 天仙子 五味子

右為末每服一兩鹽二兩水二升同調灌之立見效

○歌曰

牛脚雙灣肺敗傷 鼻中有膿且莫慌 知母貝母山梔子  
瓜蒌荊芥秦艽方 白蘚百合添香草 一處將來細搗將  
蕎末杏仁黑水下 連灌三服自然安

○杏仁散

杏仁 百合 瓜蒌 知母 白礬 貝母 泰芷 山梔子  
荆芥 香草 蕎麥

渾身出血之圖 痘瘍瘻瘍之病



右為末每服二兩蜜糖三兩水一升一日灌二服便安  
○歌曰

患牛膽脈立頭肝 硬氣毛焦水下滲 藥用鬱金川大黃  
甘草黃連用白朮 黃柏黃芩牛蒡子 蛇床狗脊水銀添  
朱砂龍腦牛黃砂 麝香漿水水降瘡

○鬱金散

鬱金 甘草 黃連 白朮 黃柏 黃芩 蛇床 黃藥子  
狗脊 水銀 硫砂 牛黃 龍腦 膜香 木香

右為末每服二兩漿水二升同調日進二服

○歌曰

木舌塞口似鐵條 肚中飢瘦如水漂 黃芩鬱金并甘草  
黃連大黃薑豉消 摘羅一處宜少許 舌塞火駭木賊求  
豬脂朴硝頻灌著 不過十日有功勞

○牙硝散

馬牙消 甘草 黃芩 黃連 鬱金 大黃三兩一錢  
朴硝三兩九錢

右為末每服一兩蜜豬脂四兩調水頻灌之立見效

○歌曰

# 腳風病牛之圖



結喉之中人見驚 喘息如同搜鋸聲 口中長流水草出  
患須咽喉便是輕 秋卧喘吼消黃散 知母貝母共黃芩  
甘草荆芥山梔子 三服之內效如神

## ○消黃散

知母 貝母 黃芩 大黃 甘草 荆芥 桂子 瓜萎  
川芎 牙硝 白朮 朴硝 蟒退

右為末每服二兩蜜水二升同調灌之立見效

## ○歌四

跣脚風病身體強 頭懸喉喘不如常 水草細喂脹又急  
醫人檢藥用參詳 半夏川芎紅芍藥 當歸牛膝共茴香  
白附子與天仙子 烏蛇乾蝎灌之良

## ○烏蛇散


烏蛇 乾蝎 川芎 白附子 茴香 當歸 牛膝 半夏  
芍藥 二兩 桂心 一兩 四錢

右為末每服一兩酒一升油一兩同調灌之立見效

## ○歌曰

脚風病審須詳 先須前脚似絕體 痘發之前行不得  
渾身木硬似柴椿 當歸桂心香白芷 川芎半夏便乾姜

牛患蠍鱉病敗病圖



白附香附麻黃散 酒浸同調灌即康  
○麻黃散

麻黃 當歸 桂心 川芎 半夏 乾姜 白芷  
蜈蚣 黑附子酒浸乾葛 白附子

右為末如每服用酒一升同調待溫灌之立效

○歌曰

連花頭開應尾本 因傷重鬪外冷 忽然脫肛不須忙  
縮砂白藜如掌反 五倍蜜陀木蟹子 龍骨相和有神功  
三日之內莫飽暖 便是仙人治脫肛

○白陀散

蜜陀僧 白藜 三兩 川椒二兩 缩砂 五倍子各一兩

白龍骨 二分 大蟹子 各一兩

右為末每服一兩用溫酒淨洗用紙炮之後先進


○歌曰

轉胞之牛胃因何 因傷起立坐卧中 小便不通車前汁  
水草難食傷胃同 高明一見須辨症 妥投藥餌豈良工

芫花細辛并膩粉 滑石散下便能通

○滑石散

牛膽脹立頭肝木舌病圖



滑石 當歸 慈姑 脣粉 木通 芫花 朴硝 滅藥  
細辛 茶朮子

右為末每服二兩水草同煎三五沸湯灌之立見效

○歌曰

浮涼氣怯頻卧地 喘息頭懸涎流滴 水草不通并脹腸  
行如醉狗全無力 當歸芍藥并白芷 楊柳豆蔻用官桂  
紅豆縮砂與甘草 便是從前造父醫

○楊柳散

楊柳 紅豆 豆蔻 芍藥 乾姜 甘草 當歸 緬紗  
青皮 官桂 白芷 陳皮

右為末每服一兩東一兩水二升同煎放溫灌之見效

○歌曰


此牛急症患雙脣 脣痛難行不移腳  
急須使用烏蟹殼 附子磁石蜜院僧  
酒中速灌二服後 當下不點便除却  
金釵川草能解脾

○金錢草散

蜜院僧二兩 附子三兩七錢烏石二兩一錢草葵一兩  
當歸三兩 金釵川草能解脾九錢

當歸三兩

牛患風病圖



右為末每服一兩五錢用好酒一升溫服灌效

○歌曰

虫子入耳最難醫 起卧攢身搘摸地 或是耳中多汁出  
挨牆挨柱觸牆頭 不用造父黃雀糞 兩刀磨向直東西  
龍膽雄黃生油下 耳虫立出是明醫

○黃雀糞

黃雀糞 細辛一兩一分 龍膽 蟠蛇一兩 白龍皮一兩

右為末每服冷水丸如雞頭大淡鹽湯灌耳內每服一兩立見效

○歌曰

水牛忽患醫家黃 四脚難移拳似掉 此病都來因發熱  
為傷二氣屎胞腸 陰陽二氣難清理 尿血胞淋用藥方  
先使通腸大戟散 酒煎同灌用生姜

○大戟散

續隨子 厚朴 豆蔻 木通 牽牛二兩二錢 川練子 滑石  
茴香 白朮二兩一錢 桂心 海金沙

右為末每服一兩酒一升油二兩同煎溫服灌之立見效

○歌曰

水牛胃翻病根深 冷熱相衝氣不均 消瘡口中多糞出

# 牛患肢風病脫肛圖



皆由脾胃氣相侵 健脾穴內順針烙 不治多時自惡心  
溫酒生薑棗汁灌 三服病效值千金

## ○補黃散

官桂 厚朴 茵香 青皮 甘草 陳皮 蒼朮子 五味子

白木 青木香 鬼木灰

右為末每服一兩半好酒一升同煎立見效

## ○詩曰

牛患湯水鼻如冰 脾胃皆因二氣爭 宿水欬着搖顫顫  
渾身尚顫不安寧 溫脾散子頻頻灌 蒼朮厚朴用防風  
芍藥當歸并枳殼 生姜酒下有神功

## ○溫脾散

茴香 蒼朮 厚朴 防風 枳殼 芍藥 細辛 陳皮  
甘草 當歸 青皮 白芍藥三分

右件為末每服一兩酒一升姜一兩煎溫灌之立效

## ○歌曰

肺勞多眼闌 四脚不能抬 五臟熱衝積 傷和冒疾末  
肝家以受犯 鐙鈴甘草差 起卧無時限 鹽唯自除災

## ○白槐散

牛患轉胞之圖



甘草 烏藥 貝母 馬兜鈴 黃芩 白朮 知母 桑白皮  
右件為末每服一兩半水二升鹽同煎灌之立見效

○歌曰

腎傷之牛腰脇疼 行時點腳又頭平 後脚無力難移步  
耳垂眼急病難忍 滬藥骨碎白芷看 鹿耳自然使黃芩  
厚朴同和都杆末 生姜酒灌口安寧

○百補散

白芷 陳皮 厚朴 滬藥三兩 草薢 茄香 當歸 自然銅  
五靈脂 苦棟子

右件為末每服二兩酒一升姜三錢溫灌立見效

○歌曰

胞虛似吟淋 胃木便侵身 其中多受澀 淇濁病加深  
暖胃補芍藥 胞門治一針 乾姜白龍骨 茄蔓及細辛  
當歸紅芍藥 蔥酒薤陰根

○芍藥散

芍藥 茄蔓 當歸 細辛 官桂 龍骨

右件為末每服一兩酒一升葱油鹽同調灌之立見效

○歌曰

# 牛患虫子入耳雙脾病圖



右為末吹入鼻孔中用好酒灌之倒吊取出延即安  
急救用針烙開喉別有通便下硼砂散連服有神功

## ○南硼砂散

薄荷 川芎 桔梗 南硼砂 白藜 黃柏 甘草 青黛

黃連 人參

右件為末每服二兩蜜羊牀酒水二升同調灌之立效

## ○歌曰

木草不通大糞乾 在地打嚙不得安 便用地皮揮身擦  
醫人將手後門搬 先使木通并通草 後用涼藥開五臟  
山龍地黃皆為末 三稜五味便能安

## ○透龍散


透山龍 地骨皮 木通皮 黃連 大黃 四天竺 藁苓  
通草 桔梗根 炒荳花 五味子

右件為末每服灌之即愈

## 仙傳海上方

芍藥 牡丹 黃連 重折 花折珠 雄黃 班毛鮑麝香  
硃砂 猪牙 皂角 雞屎膝 地龍忙 黑蜂 朝東野椒根  
牛蒡子根 八瓜金龍

牛患服勞病圖



出氣聲音響 連類作雞鳴 热發喉脹 淤血化為膿

軟腳瘟方

大細辛 五加皮 八月瓜根 槐條二根 地骨皮  
柏條七根大黃過 雞卵 乳香一錢 蘆薈二錢 菊藥

茴香

右為末入酒灌之即愈

喉風海上方

雄黃二錢擂水桑根飯去了退用針古頭下邊青角針眼

瘡瘍海上方

硫黃五錢花椒二兩三奈子一兩洗了皮鍋焙乾搗研細末豬油調

搽好

發汗散方

升麻 當歸 川芎 乾葛 麻黃 芍藥肉

人參 紫金皮 香附子 茴三根 姜三片

好酒一升灌之

尿血海上方

雄黃 硫砂 海金砂 馬鞭梢 柏木葉 紅花

當歸 甘子 麻子 風鬼草 甜水膝 五加皮

牛

牛患肺勞病圖

牛患水傷病圖



右為末用好酒灌之大好  
瘦皮海上方

心紅 硫砂 海肥子四兩 烏雞一隻 當歸  
豬股斤鹽一兩擦之

補藥方

紅豆一升 白藜五兩 灰過

春季藥方

大黃 黃連 甘草 防風 梔子 瓜萎根

夏季藥方

黃藥子 知母 貝母

黃芩

黃連

大黃

鬱金

黃藥子

黃根

白藥子

甘草

知母

貝母

薄荷

羌鈴

桔梗

地黃

秋季藥方

枇杷葉

知母

貝母

甘草

羌鈴

杏仁

地黃

木通

欬冬花

瓜萎根

紫蘇

麥門冬

秦艽

芍藥

白芍子

黃連

黃藥子

用酒灌之效也

冬季藥方

# 牛患腎傷病圖



芍藥 厚朴 青皮 陳皮 細辛 益智仁  
山藥 牽牛 何首烏 廷胡索 甘草 青葙  
用酒灌之

## 風瘡藥方

燕石 菖牙 皂角 人言 取炮蒼子根束芝麻油搽  
灌之

## 尿血方

瞿麥子根 黃藥根 紅蘆薈根 厚子根 山茱萸 四般  
藥水灌藥引 地膚子根 水火不通 五加皮煎入一炮  
准之

肚腹痛用好細辛煎一碗 李子蕊三分煎茶炮吃即痊


## 咳嗽藥方

細茶一兩 蜜一兩 檳榔子半兩 清油半兩 生姜半兩細切將  
姜井水和搗蒸熱又酒姜汁蒸着油潤鍋泡每日早飯當服

入山採藥宜用 天倉 地倉 關臼 陰臼

正月初一日	二月廿五日	三月二十日	四月十六日
五月十一日	六月初六日	七月初二日	八月廿三日
九月廿一日	十月十六日	十一月十一日	十二月初六日

牛患黃病礪肝脾水患草不通



此即天倉開日抹藥靈驗

正月子

二月丑

三月寅

四月卯

五月辰

六月巳

七月午

八月未

九月申

十月酉

十一月戌


十二月亥

此即是天開地開吉日宜用

春秋不入東西二山山

夏冬不入南北二山山

# 驅黑瘡病第一 患水漏病第二



驅患黑瘡偶食  
退熱在皮膚是根  
根基飽腹更兼行地  
心肺胃脾黑瘡急敗血衝  
元是肺家管火炮之响  
太血兩腋須要辨高  
放消黃涼藥噃相宜

驅患水漏又多時  
元因急爾須傷肢曾因熱跑  
傷五臟多時不  
療步難移更用七  
傷官排散求藥之  
時加橘皮左必定  
大命掩泉泥

# 第三 痘傷熱病 患重傷病第四



驅患傷重又眩  
漸瘦頭緊頻咬齒  
不痊瘡繫頭硬腳難移消磨  
方內更下消黃散復退蜜下是  
名醫

驅患傷重又眩  
流蹄喘聲更兼  
又喘氣元因傷  
胞損胃脾傷重  
元從飽後得醫人  
切要用心機  
兼要治肺麻子  
注飽後噃下恰

驅急偏風病第五驅肺病第六



驅急風遍身  
脢五臟腸中心  
肺醫頭動更兼患  
牙開急逼身僵硬  
連口緊先放  
大血井針烙星門  
耳後又項忍病  
藥用蜈蚣定風散  
豆淋酒下消却腫  
驅患肺破經一年  
鼻中膜出氣相延  
硬氣更兼患  
喘哩下稍不  
久到黃泉方內  
蛤蚌補肺散生羊  
血內下白碧唯至  
十服不見效醫人  
休取病家錢

第七驅草顆病第八



驅患聾黃病多時大腸頭上有瘡癰三般聾黃因冷熱醫人切要用心得機傷冷傷元是腳難移傷裏脫肛開裏得用其藥餅會醫痊

驅患顆羊又顆寬詳牙長大是根元顆寬更兼運牙長取却詳牙自然安更去頤邊用字烙七傷酒下唯時看為報醫人奉方論老醫留下聖經篇

驅黃病第九 治氣不和腎脾患



驅患腸黃傳臘明  
大腸腸內有瘡痍  
急檢名方與藥醫  
多餽血家熱時  
牛膝橘皮散茶油  
湯下莫光光  
飽後消黃蜜裏  
下便是從前聖  
手醫  
駕牛馬哨眼膜  
驪膝家不順腎  
中黃煮爛菜豆  
生姜棗茯苓活  
石南旋覆唯時  
生姜酒煎下唯  
時針烙有功能  
日進一服須見  
效老醫留下聖  
經方

驅黃第十 治肺痰疾第十一 治脾腫



驅患肺痰細意  
看日朝日瘦不能  
行白沫飽傷肺家  
熱清涎便是病數般  
更下消黃蜜裏藥會  
得經書意內寬勸取  
牧家休懊惱神方妙藥  
有多端


驍患肺癰病第十三  
驍患百掌病第十四



驍患肺癰微不驍  
安喘息之時肺有涎急喘便是  
肺家病認得驍  
經書內言肺家病得病轉于外毛  
焦冀硬結根元  
藥用消黃油蜜  
下日進三服病  
自瘥

人精法仙人留下后  
代之人習此  
人病第十五

驍患百掌痛不  
停蹄底筋刺哈  
如針快磨銅刀  
割取了瘡口火  
焰按醫經火用  
猪脂頻與潤鞋  
底盛蹄便早輕



驍患腎冷磨腰  
行腎家得病冷  
氣生胃冷不和  
致後病膀胱二  
臟怎生行腎屬  
北方土癸水膀  
胱為順自然亨  
桂心厚模宮桂  
散瘡煎酒下接


驍患痔尾骨中  
青油瘡口洗時  
鹽與醋多時不  
治内外寬更用  
射香黃丹散砒  
霜調砂用綠丹  
此藥將來一處  
貼不過七日便  
須安

驅口瘡病第十七



驅患口瘡心家  
受此炎必傳口  
熱舌上生瘡唇  
破裂心是帝王  
內如火鐵先用  
黃連洗心散空  
精蔚金黃連拌  
每日唯時蜜裹  
下不過三日除  
却熱人方

驅病第十九



驅患肝黃目漸  
昏眼中泪水脚  
踏空肝家受病  
傳子外不見人  
時已早深先唯  
每日唯了米泔  
連蒼木偏有功  
洗肝清涼散勞  
下除却青音病  
便通

驅患心黃最難  
醫睂眼觀人走  
東西心是帝王  
王是大家添  
便知難治療療  
旺消雙垂得病  
說先人留下後  
人知

驅經裏面明明  
得心黃是名醫

駕患肺黃第廿一  
駕患腎黃第廿二



駕患肺黃也難見者皆因死不通金見火來為一死金逢見火又生危此病見時難治療急端之時又頭低為報醫人壽方論治療如同聖手論

元因  
驅患腎黃兩三垂腎水得病不便宜水見火來為一死水相逢土不為奇賢為烈女績津液亦得病後脚難移此病元是因熱經裏面說

醫見者皆因死不通金見火來為一死金逢見火又生危此病見時難治療急端之時又頭低為報醫人壽方論治療如同聖手論

駕患脾黃第廿三



駕患脾黃頸忙一似脾寒臟腑傷脾屬中央戊己土土如見木爻不强土家見木肺家旺陰陽逆順有乖張先須針脾通治療老醫留下五行方

駕患力弔病不均元因力敗便傷筋膈損更兼心中熱四身強硬疼痛冷藥用麻黃半黃散治肺散子下青金每日喉時油共蜜便是從前聖

駝患肺破喘忙  
腳痛蹄甘五駝患



駝患肺破喘忙  
腳痛蹄甘五駝患  
時又毛光心肺  
補肺藥唯啖之  
腺將氣喘破用  
熱時和病死脾  
肺冷後使名方  
前代之人識生  
死後人記取聖  
人方

駝患肺痛要治  
調肺家疼痛不能  
當元因飽上行路  
急針烙時細看傷  
百合瓜薑蠻胃散桔  
梗樹藥蜜和湯末  
唯下有効顯

腰注氣腎七甘駝  
肚患駝第十二八



駝患腰動難  
行腎家冷盛氣  
連水海水海針  
了較須輕又方  
更用散子下金  
毛狗春用茯苓  
良姜牽牛和厚  
朴生姜酒下即  
安停

駝患肚黃也須  
安帶脈放時莫  
交遊皆因行急  
傷榮衛榮衛不  
調滿肚皮更用  
白針須刺破鹽  
醋藥搽亦可宜  
又唯厚朴官桂  
散三散必定病

遷移

元  
卷之十一  
第十三  
駝病第廿九  
駝患脾寒病到哨



駝患到哨又喫泥元因冷氣損傷脾先須針脾急灌藥茴香半夏及陳皮官桂桂心厚朴骨蓀柳烏藥用當歸為末將來酒裏下便是先人聖手醫

駝患脾寒莫去醫不會之人莫强知脾積更兼胃病了膀胱縮水浸于皮脾腧穴內須針烙生姜酒下恰合宜老醫留下駝論學得從前聖手醫

駝患木舌一翻泥元因冷氣損傷脾先須針脾急灌藥茴香半夏及陳皮官桂桂心厚朴骨蓀柳烏藥用當歸為末將來酒裏下便是先人聖手醫

二十三 風項駝病第十三




駝患木舌一翻根基木舌更乘唇又繫紫筋割斷莫交遲又用白針頻與刺出血必定恰合宜便唯消黃洗心散三服必定便乘騎

龜項盤轉臟中風旋把頭來吞似弓因為汗出摘鞍疾項上穴針兩邊攻水草不服移步慢急唯靈丹病可通若是醫工明此理莫放頭過盡

駝患木舌一翻根基木舌更乘唇又繫紫筋割斷莫交遲又用白針頻與刺出血必定恰合宜便唯消黃洗心散三服必定便乘騎

龜項盤轉臟中風旋把頭來吞似弓因為汗出摘鞍疾項上穴針兩邊攻水草不服移步慢急唯靈丹病可通若是醫工明此理莫放頭過盡

駝蟲線攀三十三病患骨胷黃病三十三病患



駝患目中有虫  
生弩絲變化作  
中行目中虫生  
金家病全能愈  
木眼青盲此虫  
點藥難得効  
天穴內大針行  
後代醫人須記  
此鹽湯酒洗是  
功亨

六十病喉丁患駝五十三病瘡赤患駝



駝患赤瘡遍身  
生傳米似鐵亦  
難行撒破血流  
黃赤色日深不  
救變火坑先放  
大血後用藥消  
黃散下是奇經  
母藥更兼先與  
洗瘡口無血必  
須亨

駝患丁喉頸兩  
邊養牛癰子一  
般觀丁喉元是  
心家注三朝不  
看變來寬白針  
刺破項中血消  
黃藥子且要看  
二日以前白可  
療五日之後不  
能安

八十三 濕秘使小患驅七十三 下不衣水患驅




水衣不下日久  
深冷熱不順裏  
面攻山梔子當  
餽渾下熱後主

衣又不通汎用  
活胎散子藥水  
道之中入油葱

此經書內分明  
說日深必定見  
須空

駕患傷中秘澀  
微因傷急水損  
精神大小腸中  
有合熱小腸不  
行逆氣紫金散三  
服不差命須離  
后代有人識此  
病入鹽句動却  
相宜

十四第病脹豆草患驅 九十三病脹膽肝患驅



驅患膽病眼睂  
張行似醉狗更  
衝牆肝生千筋

行無力四肢瘦  
透笑魂羸說你  
人經內更無醫

木能生火從衣  
說母被子尅命

時冷熱相衝餓  
飲遲草豆多時  
成水脹得病時  
時脹肋臍藥方  
石臍粉配黃耆  
天戟通腸散滑  
朴硝一斤油四  
兩主人千萬莫

狐疑

二十四病熟暈眼患駕一十四瘡花肺身邊患駕



驅患過身肺花  
瘡肺風熱盛遠  
皮將發遍肺風  
元是熱欒破木  
是肺花瘡先啖  
消黃解毒散后  
放大血始為強  
更用豬脂頻與  
潤烙時頻用是  
名方

駕患眼暈淚雙  
流肝家勝熟本  
根基白膜遮睛  
由可治青盲必  
定不堪醫先點  
後噙洗肝散青  
箱石決木賦宜  
下後人仔細接  
奇方

葉柏乾病四十  
三蹄患瘡掌百  
駕患躁躍



驅患失水柏葉  
枝鼻上無津五  
七翻先因失水  
臍中熱日久多  
時間連連便唯  
脂油活衣散糞  
頭軟後卧觀天  
煎取旱伯湯取  
汁莫交結穴糞  
乾員

駕患燥蹄百掌  
乾因為負重遍  
沙灘顯處立時  
由可躋路行風  
烈，踰難看但用  
猪膏塗蹄上蹄  
四出血更頭暉  
七日之中須忌  
使腳踏乾地自  
然安

駝患失節病四十五駝膝黃病四十六



駝患失節牛一駝翻跪頭晚大細意觀四肢節裏傷筋骨跪頭出血最為先負卵蟲膏頻與裏三日之內要續看後代醫人習此理不過數日便平安

駝患膝黃要消詳因為負重遊遠鄉毒氣日久不行散注成瘡馬塗時擦膝上白鹽出骨梁汁藥腫害骨梁汁藥稍異馬驅經之内分明說便是從前聖手將八十四論

駝七十四論傷勞五勞患



駝患五勞并七傷因為負重又頻空內外五臟相傳得現其形用受其殃經書季唯哎按各方高人留下駝經論至今傳下要敷揚駝駝之病要消詳豈同特畜最難當受氣成形稍有異味飲水草致虧傷莫把馬駝為一類其中妙處不同揚奉勸後來醫獸子未曾學到勿談揚

新刻醫學駕藥方附後

駕駕病一十九般不可治 噎着苦醋水草不可治 肺黃病熱發口鼻白沫或生變黑色不可治 或腹脹血脈不行不可治 若生產血聚胎衣不下不可治 鼻乾不可治 血脈壅滯生腫不可治 心黃大小便不通不可治 若下喉生水黃至膽不可治 陰黃生血不可治 傷水口中沫水及糞孔中出不可治 若黑汗出風黃及眼不可治 若膽黃發眼赤不可治 腸腑虛及嘔糞出不可治 額黃及眼赤不可治 駕眼赤發黃糞乾澀不可治 脾熱及鼻乾不可治 液渴十日不可治 味泄或似灰汁不可治 駕二十里出血不可治

治駕駕病藥方于後

春三月治七傷藥子散

菜子仁當歸二兩甘草二兩芍金二兩

右件四味為末麻子汁五升生姜四兩白麵半斤菜豆粉二兩小油半斤都作三服飽嚥之

夏三月治七傷槐花散

鹽豉四兩槐花兩地黃兩大黃四兩白蜜半斤

右件六味為末麻子汁五升藥末六兩飽嚥之

秋三月治七傷菊花散

菊花四兩大黃一兩黃芩二兩茶芽半斤山梔子二兩貝母一兩

右件六味為末用麵一斤麻子汁一升刺汁三升油一觔

每服四兩飽嚥之

冬三月治七傷欬冬花散

欬冬花四兩糯米半乾生薑一兩茯苓二兩甘草三兩黃藥子三兩

右件為末大油一觔水二升牛脂一觔清酒二升

每服四兩飽嚥之

桑白皮散治駕大小便不通

桑白皮五兩川大黃四兩芍藥二兩滑石二兩木通二兩穿山甲一兩甘草五兩

右件七味為末漿水五升油半觔灰汁半觔

灌之

大金子散治駕淋瀝

大金子二兩赤麻子二兩通草二兩茶芽四兩白牽牛二兩黑牽牛二兩

右六味為末搗汁一合大油一觔藥四兩飢嚥之

猪膏散治駕黑方

猪脂四兩皂角末半雞子一個

右件為細末搽在瘡上二三日一換

柏子仁散治駭瘡 柏子仁 赤石脂 烏頭一兩

右件為末好熬為膏作餅子大丸乾杵末油同擦上

石燕子散 治躁蹄百掌 石燕子 黃丹 黃藥石

右件各等分為末猪脂四兩黃蠅一兩 同熬塗之三日一換

應青散 治駭瘡漏蹄 莖蕕子 白木耳 晚蠶沙 白藥

右件五味為末用猪脂一處熬放溫塗在蹄上

石灰膏 治駭漏蹄 人髮灰 石灰 黃丹少許 歷黃

右件四味為末猪脂熬為膏貼之

天仙子散 治駭脚漏不止 炒鹽四兩白芷和生姜二仙子一赤石脂 赤黍米

右件六味用醋一處同熬飴唯之

紫金石散 治駭水漏 紫金石 地膏皮 雄黃一兩白僵蠶二兩寒水石二兩

右件為末用磁罐子一個入藥泥了不漏氣燒一伏時用藥末五錢酒一升飴唯之

白木散 治駭冷熱不順脹結 白米灰三炒鹽二兩燒葱一陳棗煮五個

右件四味為末 每服二兩酒五升飴唯之

龍肝散 治駭氣腎把腰 兔槐灰 马角一兩川棟子汁

右件二味蜜汁一升酒一升油半同調末二兩飴唱之

木灰散 治駭肺癥及胃口冷 鬼木灰四兩白芷二兩白麵糊一白术四兩乾姜二兩華蕕一兩

右件六味為末酒三升生姜四兩 每服三兩同調一處煎至三五沸放入藥飴唯之

貝母散 治駭肺壅熱毒生瘡 貝母四兩萊子四兩天仙子二兩防風二黃藥子四兩蔚金四兩

右件六味為末牛乳汁二升生姜四兩蜜一觔麻子汁三升藥末三兩飽灌之

寒水石散 治駭腳黃病 寒水石二兩黃藥子二兩玄精石二兩川大黃二兩黃連三兩

右件五味為末將水二升油四兩同調搽腫處

消黃散 治肺喉喘息傷熱 黃藥子一兩黃連一兩黃芩半錢川大黃二兩蔚金二兩甘草五兩

右件六味為末漿水三升油二兩每服一兩半飽灌之

黃藥子散 治肺毒外傳食槽腫大 甘草二兩大黃二兩黃藥子三兩黃芩二兩黃芩一兩

右件五味為末煮糯米湯三升白芷一兩蜜一觔藥一兩飽灌之

鬼白散 治驅草脹及頭脹 鬼白二兩穿山鬼三兩滑石二兩大戟二兩

右件四味各等分為末小油半觔溫水三升飽灌之

青鹽散 治驅眼暈遮睛 青鹽 烏魚骨 馬牙硝 銅青 白礬米酒

右件五味為末燈心點之

木香散 治驅赤瘡 高良姜 黃藥子 草灰 青木香 當歸

右件五味為末油熬為膏塗瘡

蔚金散 治驅熱水生瘡瘍 山梔子二兩黃連三兩貝母 知母 遠志 甘草

右件六味為末油半觔水五升飽灌之

宿砂散 治驅脫肛 白芷 五倍子 蜜陀僧 木鱉子 龍骨 藥本

右六味為末水五升煎十茎同藥一處煎三五沸放溫洗之

黃丹散 治驅惡瘡瘍 黃丹 赤石脂 草烏頭 破礪 乾姜各等

右件為末塗搽之

苦蘿石散 治驅口瘡 苦蘿石 桑白皮 黃丹 青鹽少許

右件四味為末 每服一兩半啜之

當歸散 治驅肺芍藥 没藥 驅騎竭 白芷 貝母 春艾 甘草

右件七味為末白麝三兩生姜四兩白麵一觔入同調麻子汁五升入蜜半觔藥末四兩飽灌之

半夏散 治膈脰項 荆芥 天南星 半夏 防風 升麻 桔梗 薄精

右件七味為末蜜一觔酒三升 每服二兩飢噉之

四政散 治膈脾氣不和却消

茴香四兩

官桂四兩

青皮四兩

蒼朮四兩

右件四味為末生姜一兩炒鹽一兩葱一握細挫煎三五沸放溫飢噉之

木通散 治生胎衣不下小便秘滯

木通半兩

朴硝四兩

勦飢噉之

右件二味為末用水三升反汗一升大油

勦飢噉之

定粉散 治膈花瘡 破穧令定粉  
糊粉半分

炒半分

豆二百粒

右件四味杵為細末每用漿水洗淨料瘡口貼之立效