

7
8
9
80
1
2
3
4
5
6
7
8
9
90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
100
1
2
3
4
5


博物新編

三刻

三集



胎生類




類介鱗



卵生類





博物新編三集

西國醫士合信氏著 南海陳修堂同撰


鳥獸略論

天下昆蟲禽獸種類甚多人知其名而識其性者計得三十萬種其有脊骨之屬一爲胎生二爲卵生三爲魚類四爲介類四類之中以胎生爲最靈西人分其類爲八族一曰韋族如犀象豕馬是也二曰脂族如江豚海馬鯨鯢是也三曰翻芻族如牛羊駝鹿之類四爲食蟻族如穿山甲之類五爲錯齒族如貂蟬兔鼠之類六爲啖肉族如貓獅虎獮豺熊之類七爲飛鼠族如蝙蝠之類八爲禺族如獮猴之類各種各族皆有自然之性如

蟻之釀蜜作窠、鳥之作巢、鼴、魚鱉之覓水生、鮋、蜘蛛之吐絲
作繭，均出于本原之智。不教不學，不減不增，惟獸類始有練增
原智者。蓋因其五官妙用各有所長，如鹿兔善聽，猫虎善嗅，獮
猴善覺，食肉類善視，莫不愈老愈靈。若蛇耳喜聽樂，鷹目能望
遠，亦終不能以本原之質，而加以習學之智也。夫天之生物，各
適其宜。魚浮以胞，魚游以趨，鳥飛以翼，蠶冷以革毛。鵝鳴之
能游泳，以其掌也。鶴鸞覓食于水，頑足長也。蝙蝠無足，不能行
地，則有翼，端懸掛之。鉤象類頸短，不能俯仰，自有鼻端拾掇之
指。鹿牛食草而難化，則有反芻之胃。雀鳥食穀而乾澁，則有腔
嗉之能。蝶食蠅蚋而不能飛，自能出絲以網之。鷹隼食肉而無

齒牙，自有嘴爪以攫之。鷄鳴生而能食，脫殼卽行。鳥雛生而必
餵，嘴有黃喙。棉羊無自衛之能，夜識歸欄而宿。烏賊防他魚之
噬，險則噴墨而蒙。蟬遇虎狼，聳毛若箭。蜂虫禦敵，蠻螯如針。蚱
蜢爲飛鳥之糧，特出穢涎而保命。蛇蠍乃長軀之物，毒隨牙發
以攻仇。他如螺壳、蚌鉗，莫不有護身之法。是皆化工使之自衛
其生者。某地有碩鼠，腹有外胎，胎有數乳，產後育子于其中，一
遇險厄，母卽囊子逃逸。又外海多鯈魚，其腹恒餓，覓食無已時。
然其口在肚下，見有人畜落水，必須反身乃能吞啖。善泅泳者，
每能持刃以伺刺之。嘗有某甲入海，遇鯈追逐，急不能避，竟被
吞噬半身。某乙大怒，隨卽入海刺鯈，格鬪良久，乃殺鯈而上。共

剖鯀腹、某甲半身尚在、遂將兩半合而葬之、嗚呼、海有鯀鱣、山有虎狼、天曷生乎此、蓋禽獸蕃殖、日積月多、若不相殘相殺、勢必逼入無地、必不得已而有虎鱣焉、皆爲化工之深意、所謂無物而不合世用者此也、



牡牲




牝牲

獵人追捕
追子逃命



猴類

猿、猴、狙、狹同類而異名。曰鬱童、曰巴兒、曰山公、曰野賓、曰蒙頌、曰獮麅、曰果然、曰甡甡、曰拂拂、曰猢猻、曰康、曰禮、曰獨、曰禺。其號指不勝屈。西國別其種爲三：長尾者一種、短尾者一種、無尾者一種。其性狡猾、喜跳舞、視諸獸爲最靈。猴雖靈而畏人，若不畏人，人當受害。其人害食菜棲林、哀鳴長嘯、扳條過樹、捷若飛禽。足短臂長、頰有兩謙、尾大而長者爲禺。能以尾端捲木、懸身作翻空舞。尾短而頭大者爲獨。狀惡性頑、面長如犬、鼻孔連唇、眼深眉凸、齒大喙長、力強性妬、怒則以手抓撲、收者妬則以手扼殺。同類所謂獨一叫而猿散者此也。尾長而仰鼻者爲狹。鬚多而鬚長者爲康。此二



類頗馴無尾而身長者爲牲性頗如人長四五尺上下三十二齒兩頰無嚙胸闊胃凸鼻無准梁指有黑甲兩蹄相對每于林中以枝葉作小屋嘗有獵人入山見一牝犧抱兒覓食彈以火鏑直中其胸往負痛緣木撫兒入山見一牝犧抱兒覓食彈以火鏑直中其胸往負痛緣木撫兒怒號吐血瀕死力擲其兒于樹枝之杪遂昏絕倒地兒抱枝悲叫殊堪憐惜獵人自後不復操此業焉西國博物園內有欄籠專畜猴屬種類甚多小者如鬼大者如豕教以跳作觀者忘倦其性愛熱而惡寒產於赤道附近諸國若攜往北方嚴寒之地三四年間多以肺疾而死亞墨利加南州其類甚繁山園菜木熟時多竊掉一空其竊之法先使一老猴登高瞭望然後聯羣列隊而立登木摘果者數猴取

次遞傳頃刻盡其一樹又顧而之他時遇園丁巡獲老猴疾呼報警一聞而散無踪影若老猴忘報歸巢之後衆猴共撲殺之其狡滑如此所謂猿狹晚成羣其亦偷果之宵小乎



象論

象與豕同類、其種有二、一產于亞細亞州、一產于亞非利加州、長約一丈、身高七尺、力勝九馬、頭大耳長、目小頸短、不能俯首飲食、不能轉盼顧後、鼻長五尺、準端生一小指、所以拾掇芥粒、口外貳牙七尺、口內大牙數齒、粗澁如磨、初生五歲、齒換一次、自後永不退脫、俗傳每歲更換、穴地藏齒、皆爲謬語、其聲清越、細不驚人、四足穩重、蹄有五趾、孕胎二十月而生、奶在前蹄之後、每產二子、三年一乳、野象易孕、家象難胎、子飲乳時、搭其鼻于背、壽長百有餘歲、毛疏皮厚、彈丸亦難透入、色有黑白二種、喜食樹根木葉、捲鼻拔樹、如農圃以手拔蔬、根深蒂固者、先以



貳牙拔拔搖動、夜則羣處深林、熟則浮汎河澗、出入成羣、每羣有王、或數十、或數百、擁隨其後、莫不遵循怯服、王行亦行、王止亦止、稚子行緩、牝母卽以鼻捲抱而前、羣象過河、並皆以鼻仰伸水面、遠望見者、幾疑中流肉柱、登岸之時、王先探地鬆實務得實地、乃呼羣躋升、覓有陰林、王以貳牙拂拔樹木、重條疊頸分折成途、遂以此爲巢穴、時遇牝牡期至、便出林呼呌引類、若遇象王期至、必逐諸隊而密合林中、既定乃能復聚、仿若有尊卑之分焉、凡獵戶捕象多俟其期而誘以計、其捕之之法、或當要路挑挖陷阱、上填草木以坑之、象陷坑中、初則甚怒、繼則甚飢、獵者按日擲草填坑、承飢訓導、象感飼食之德、日漸以馴、十

餘日後、便與家象聯羣、不復知有山林之念、又法候野象牡期慾熾、卽放馴牝誘使迷惑象奴看象之人、匿伏暗陬、伺其親狎忘機、潛以大繩索繫蹄足、因教使馴、乃釋索而制以奴、凡欲乘騎駕載、或作工奉物、象奴出聲靡不貼耳從聽、行道之時、奴持鉄鞭跨坐頸項、逆命則刺其耳、印度等國戰仗必用使抬炮、灘行攜淺、必命使推舟、其馴良靈敏、實爲諸獸之冠、但不可故激其怒、怒則報復、嘗有一成衣店、諸縫工圍牀製服、適有過象止于其門、象偶置鼻子縫牀之上、縫匠戲刺以針、象忍痛不怒、隨路吸含穢水、比返、卽以穢物噴噀縫人、舉市皆大笑、又有一怒象、性烈而狂、逸欄逃出、路人皆懼走、內一婦忘抱其兒、象各爲婦驚

憂以爲必死于象、迨象行近、反以鼻抱兒置于路石之側、衆問其故、蓋婦以賣菜爲生、每遇象過、必以餘菜飼象、故象怒亦能記其德也、又有某奴悞拂象性、象怒殺之、奴婦抱子哭訴于象曰、吾夫屈身作牧、只爲家貧、今汝逞此狼毒、使吾母子無所依歸、汝旣殺其父、請並殺其子、話畢、委兒于象下、象俯視良久、以鼻捲兒置坐項間、意欲以兒代父作牧、後象主果任其兒、其象亦比前較馴云云、亞非利加國、有荷囉獵戶、兄弟三人、皆以捕象採牙爲業、後以此致富、將欲歸享、治任旣畢、更獵一圍、以快餘勇、不料反爲象困、莫敢急難、遂被捲却一人、拋擲半空、復以兩齒接承其腹、斯人竟貫脅死焉、夫象之爲獸、龐然大物、乃爲


牙故而戕其生、亦事之幾忍者、至若邇羅之事象、又爲詐僞之愚、均可慨矣、邇羅國重佛敬、自象爲神、謂善人之死、魂居其中、每獻食物、載以金銀碗盞、惟恐亵瀆獲罪、其俗陋如此、

犀論


犀之爲獸、小於象而大于牛、身長九尺六寸、體之週環亦如之、類有兩種、一爲獨角、一爲雙角、生于鼻樑之上、有長一二尺者、眼小而深、耳向上、如驢、皮黑而厚、頸股多皺、刀鎗箭鏃皆不能入、上唇長如馬、下唇短如牛、腹大足短、耳鼻善聞節則游泳水中、怒則猛進無退、所向樹木摧折、虎狼辟易、蓋恃其體重而力雄、故以頭撞爲鬪格、所居與獅虎同山、每行必捕獵如豕然

其性畏蠅蚋、每滾泥淖爲護身計、獨角犀產于越南、暹羅、印度等國、雙角犀產于亞非利加州、每胎一子、數年一孕、所食惟草蔬樹根、啖嚼極多、且其性頑而蠢、此化工不欲繁廣其類也、土番獵犀之法、二人各跨一馬、一在其後、馳其前、犀見即止、將欲作勢、後人急以刀削其足筋、犀遂倒落、乃從而殺之、由是貨其皮角、一犀綽得數十金、取其皮作馬鞭、取其角作杯盞、嘻、俗用其采牙皮蹄作藥、用其角解五毒、効驗殊非有貴公子家藏犀角玩器甚多、雕鏤精巧、有辟塵、却暑、消毒等號、價重千金、然屢試不驗、猶珍若珠寶、亦金鋼石爲佛牙之流歟、


天竺古稱佛國、死物奉事上偶木石、生物奉事走獸飛禽、風俗爲最陋、其絕誕者、莫如祖死化牛一節、彼俗父母將死、即擇白牛一犢、名僧徒誦經禮拜、立爲聖牛、給以外食、聊以數牝、日則縱游里巷、夜則升處美闌、糞溺雋潔、不敢怒踐踏園圃、不敢嗔事死如事生、敬牛如敬父、富紳鉏族、恬不知羞、相習成風、牢不可破、拙亦極矣。




大獅于產亞非利加之中獸之中王



見蛇發癢子乳巢獅



乙




豹




大


兒 嘴 虎 北



兒 戲 豹 北



獅



北極之羆

虎類論

內載獅子

獅、虎、貓、豹、大小同類。其性貪殘，所食惟肉。捉攫跳躍，利用爪牙。其爪伸縮如意。其牙交錯如剪。掌有軟胞，登高躍下，恆不痛楚。脣有橫鬚，知拔覺癢。凡入林穴，試可乃進。前腿大于後擒。捉生物，必躍而殺之。力勢甚雄。人畜皆懼。除貓之外，家養不馴。其類以獅爲最大。產于亞細亞。亞墨利加二州。身長四尺，高三尺餘。自首至尾，共長八尺。而毛疏短，鬃鬣形長。怒則竦豎，鬃鬣狀貌。獵惡威伏百獸。虎豹亦爲所制。色麻而黃，目圓而大。晝伏夜出。曉人長豎舒縮如貓。饑伺飽眠，或居山林巖穴，或處茅裡廬中。日間覓食，伏水濱以俟渴獸。夜間覓食，俯地大吼，聲如遠雷。麋鹿聞之，莫

不驚走撞遇必爲所食。牝獅鬚短如虎，懷胎四月而生，每生三四子。牝牡遞相哺育，飲乳週歲，卽離母覓食。牝期既屆，便有數壯爭雄，交合之時，吼如貓怒。牝產子後，其性甚猛。牡獅莫之敢擗。凡捉牛擒馬，皆背負以走，奮威一蹠，牛馬脊骨亦裂。所殺多猛獸，餕極始啖人。既食人肉，自後則喜啖人。獸之弱者，每爲所釋。人類之肉，喜囁黑奴飢能數日不食，渴必每日一飲。嘗有黑奴牽牛飲水，忽見池中露二巨眼，注視不瞬。牧奴細認，知是餓獅。竊幸有肥牛供食，當不爲其所殘。遂繹牛疾走，獅竟衝牛逐之。牧奴乘機登避，獅蹲守樹下，仰望流涎，盡一晝夜，始奔泉以去。牧奴乘機走歸，獅復至故所，躡跡直抵其門。次日乃離而去焉。西國博物

園有一馴獅，常與牧者狎戲。牧者擎啟獅脣，直抵頭于獅口之中，觀者莫不股慄。後牧者死，獅甚悲呼，數日亦斃。云羅馬國古例，凡罪人當死，必置于牢以飽獅腹。嘗有老僕得罪其主，王使囚諸獅牢以殺之。獅嗅視良久，掉尾搖頭，似甚親愛。王問其故，乃數年前曾爲之拔刺云云。

虎論



虎身高三尺，首尾長約七尺。黃背黑紋，肚色純白，尾毛黃黑相間。齒牙尖銳，爪利如錐，性黠而殘，不激而怒，喜戕生物禽獸，聲能振物，驚人力。能負牛疾走，一胎四五子。孕四月而生。牝虎愛戀其兒，牡虎置而不顧。產于亞細亞州之南，以印度新嘉坡蘇

門答立爲最多、前五十年、印度虎患甚劇、英吉利官、遍出賞格以招虎師、擬以擒獲一虎、謝銀數元、一年之內、遂費庫帑七萬五千餘元、虎患自是一息然、終不能絕滅其類、近年旅客樵夫、尙亦有遭其害者、印度有武弁方食、忽被巨虎噙負而去、正危逼間、猛悟胸有佩刀、遂竊拔鞘、力刺其心、虎果應手而斃、竟得生還、若蘇門答立之俗、甘受虎害而莫之敢除、每謂祖宗之魂、附于虎體、故殺之者、則子孫不昌、以是虎患日增、莫或寧處、嘗聞彼處獮猴甚多、一見虎來、卽奔上樹、虎至樹下、睜目咆哮、衆猴驚落如鬼、印度國擒虎之法、或以樹膠濃糊落葉密排于草地之上、中置小狗、虎聞吠喊、卽來攫食、膠漿遇觸則粘、虎被糊

口、目愈動愈多、竟不能脫、獮戶遂從而刺之、又法以竹織一疎籠、人臥其內、并攜一大犬、虎至撲索、卽以銳矛透縫刺之、又法以木桶作鞍、駕于象背、桶中置火鎗長矛、二三人伏于其內、直抵巢穴、象助以足、人彈以鎗、一日之間、常有獮十餘虎者、印度醫生、每煮其皮骨作藥、然亦不見其効焉、

豹論

豹身高二尺餘、首尾長五尺、肚白背黃、班駁可愛、其性畏人、喜啖小獸、力能上樹、跳躍甚疾、類有數種、不一其名、中有一類、可教馴、小者餵以熟食、可使馴如家貓、大者教捕鹿麋、可使馴如獵犬、俗謂虎生三子必有一豹、其說非是、



犬類

豺狼、狐、犴皆犬之屬、類分善惡、性有剛柔、惟犬尾捲上、豺尾下垂、微有差別、孕胎六十三日而生、產後十日開眼、四月出齒、兩年長定、牝牡交合、飲食哺乳、則彼此皆同、豺狼之性暴而頑、常聯羣以捕鹿兔、色有黑白二種、身高二尺、長約三尺、每乳八九子、性頗畏人、啖人亦獵者或放鷹攫其目、然後殺之、嘗有一貴客、駕馬車入山路、遇羣狼尾其後、似有吞嚙之意、客大恐、無所爲計、忽憶車內有長繩、乃結數索、懸于窗外、羣狼佇望、疑是網罟、並皆散去、前數十年、英吉利國豺狼甚多、民不聊生、王乃捐金立約、有能獻一豺舌、賞銀數元、十餘年後、豺狼之跡遂絕、今



人竟有不識其狀者。俄羅斯國地近北極、寒冷異常、豺狼最盛、曾有數馬兵同行、羣狼出而繞之、各以火鎗彈斃百餘、衆狼猶圍繞不解、道彈窮藥盡、終爲狼所噬殺、其慘毒如此、又有婦人與三子歸家、路遇飢狼數百、繞車左右、婦知不可脫、擲幼子于車外以餉之、初意其得肉則止、但狼多肉少、不得食者、仍隨繞不離、婦再擲一子于外、而狼隨如故、又再擲一子、狼始少息、乃策馬抵家、夫見子死婦歸、怒其心忍、卽持大斧劈殺其妻、事聞于官、竟將其夫繫獄、後遇恩赦釋之、狼之爲害、類多如此云。○犬之爲類、小者爲犬、大者爲狗、絕大者爲獒、類分十餘種、毛分十餘色、諸獸爲最馴、其用爲最大、西人愛若義僕、有育以牽車

者、有育以牧羊者、有育以救人者、有育以守夜者、有育以捕盜者、有育以畋獵者、有育以相瞽者、北極廣漠之野、綿亘數百里、隆冬雪深數尺、一望平如銀海、過客無路可尋、必須藉犬車作指南、否則有顛躡迷途之險、是名車犬、其用一也、又喘吐國與嚙吠哩國交界之處、有峻嶺曰嘶噴、橫枕數千餘里、兩國貿遷之客、度嶺者絡繹不絕、然嶺逕崎嶇、風霜甚苦、道上行人、每感寒瘴、忽覺迷倦、遂慨慨昏睡路隅、俄而六出紛飛、竟爲雪葬、或半途遇雪、擁路不前、進退維谷、僵趺坑窟、富而仁者、乃于嶺頂建一蘭若、多畜巨獒以救之、纏毡衫于獒身、懸樽酒于獒項、嗾使四出、獒隨嗅隨行、覺雪裡有人、獒卽挖爬出之、蹲守其側、俟

人醒飲酒穿衣、葬始返去、人若凍死、葬卽奔報其主、有一靈葬、曾活二十二人、好事者捐金鑄環以鉗其頸、環鑄文字以紀其功云、又有乳母抱小孩立橋觀望兒在懷間喜躍失手傾墮水中、傍有巨獒跳從而下、泅喰救之、是爲靈獒、其用二也、又西國多牧羊爲生、或數十爲羣、或千百爲羣、日牧于山、夜宿于野、育數犬以爲巡邏、時或亡羊、卽嗾犬指使尋覓、萬無一失、是爲牧犬、其用三也、又一種名曰血犬、其鼻善嗅、遇有偷兒入室、主使嗅其足跡、雖百里外亦能追攝獲之、曾有亡羊之家、牧者使犬嗅欄跡、犬且嗅且行、果獲賊于鄰村數十里外、又有海寇數艘、中有巨獒、賊出行劫、獒亦登岸攘羊、經數晝夜、羊羣死者甚




多、每齧羊腰而食其腎、後設法以鳥鎗斃之、又有醫士入城診脈、路遇跛犬呼引之歸、試以藥敷治其足數日尋愈、嗾使返其主家、後年餘、犬另引一跛者、直造醫院、搖尾求醫、再以藥治之、使愈、乃戢耳並行而去、又有醫士獨行郊野、忽有巨獒隨諸其後、醫士作聲呼喝、獒仰目搖尾、如認故主、心竊奇之、同行數里、後有數賊拔刀攔路、醫士嗾獒噬賊、賊衆披靡、遂獲免而歸、擬欲留養此獒、獒終遁去、又佛囉西俗尚皮鞋、好以墨膠磨使瑩潤、以是路有擦匠、爲人擦靴鞋者、嘗有貴紳徒行拜客、偶污其靴、遂出數錢使匠代擦、及行數武、靴復汚如前、再擦再污、莫知所自、乃留心瞻顧、見一小犬頻來繞撞、頓悟乃匠使之者、紳

喜其慧、遂以多金購而獲之、後攜犬往英吉利、一日忽失所在、蓋犬已搭火輪船回國、歷萬里重洋而尋故主矣、西國之犬、夏天每有瘡病、人被咬傷、即作犬聲、十死八九、故西俗定例、暑夏須用竹籠大口、否則刺殺勿問、正爲此耳、犬之服役于人、其用甚大、實難盡述、天下萬國、有人卽有犬、不以寒暑而絕其類、固天之所以衛人也、

熊羆論

熊有黑白櫻三種、鼻厚而長、多產于北方嚴寒之地、以山巖樹穴爲巢、爪長而利、力能挖地作窖、走以四足、行以兩足、其勢甚雄、每用前足縊殺生獸、性頗畏人、皮可作裘、脂油可作燈燭、能




治風濕癰癩、腸可捫窗、明如玻璃、筋可作線、韌如絲帶、喜食樹根野菜、尤嗜蜜汁、饑極則食肉飲血、冬至必入地成蟄、類與羆同、而體細於羆、○羆爲北極最大之獸、高約四尺、長七八尺、毛色純白、獨行不羣、力能以兩手抱馬而行、在山攫野獸、入水捕海豹、獸狗絕蹟、則食蔬、每產二子、性甚慈愛、人撫其子、母必冒險尋覓、人殺其母子、則依戀哀呼、上樹如貓、以爪爬行、下樹如人、以足先落、履冰踏雪、行走如常、實獸類中之靈動者也、嘗有洋船入北、泊于山下、適有牝羆引子覓食、舟人擲肉誘之使近、遂以火鎗擊其一子、北羆呼戀不去、乃並其母而殺之、或謂羆爲熊之離皆非、



馬論

家中六畜、皆有用于人、而服役之良、則以馬爲最。教之戰、教之耕、教之牧、無不如意。其性少悍、其力雄豪、有出無入、常不畏怯。駒以四歲長定、年不過三十而死。平居喜羣、不喜獨處。見食相讓、不相爭。呼吸以鼻、喘口不張。睡少醒多、食草入胃、不齶離蹄。踢兩耳先反向、天下之馬、以亞喇伯爲最良。身高八尺、日行千里、其土人伏野馬之法、二三人以繩索其頸、駕以鞍勒、一人騎而縱之、俟其奔跑既倦、然後馳教以歸。半日之間、剪馬遂成家馬。英吉利佛蘭西皆取驥馬、英國近多鬪馬之戲、具賭最豪、決勝負于一場、動以番銀百萬、其絕快之馬、每臂能可跑三里。

謂






辰可跑三
百六十里相馬以鼻孔大、四蹄壯、毛滑皮薄、爲良。選馬以善跑爲上、善獮次之、騎駕耕駝又次之。然渡嶺登山、則又不如驥騾之便。驥體小劣、其性耐駛、步驟從容、不忙不迫、倦不停蹄、久勞無病。驥母馬、其力尤勝、西域用驥皮作履、抨鼓或製紙以書券契、數百年字不磨滅。傳聞亞非利加深山之中、產有花驥一種、皮紋斑駁如虎、駛馳捷速、獵捕甚難。若得之、以爲騎乘、當勝王粲之落釵白鳳矣。

駱駝論

駱駝其狀甚異、頭似羊而無角、口似兔而崩唇、身高六尺、蹄有兩甲、兩甲分歧處甚淺、口內上門牙二下門牙六、另有貳牙二齒、尖利如虎、怒則咬人、脊上肉鞍、隆高尺許、瘦甚則平如牛馬、有雙鞍者、有單鞍者、其色蒼褐紫黃、類分數種、其性忍耐、力能負重、致遠、常駝日行八十里、快駝日行三百里、壯者可負千斤、劣者亦駝數百人、欲駕載駝、卽屈足跪受、重足其力卽起、若重過其力、雖鞭撻亦不起行、每胎一子、孕十一月而生、哺週歲而止、乳其壽不過五十年、水氣能喚十餘里、每交春季、毛茸脫、長者可織氈、滑不畏濕、其糞乾可代煤、其溺製可作藥、其肉甘美、其

乳甜滑、產于沙漠之地、性耐熱而惡寒、亞細亞州之西、以波斯、土耳其、伊犁、後藏、埃及等處爲最多、亞墨利加歐羅巴無之、其腹能忍餓、時能數日不食、其胃能禁渴、常能數日不飲、胃中另有水脬、能貯清水十餘斤、自備其用、嘗有賈客、乘駝遠出、渴極欲死、遂殺駝剖胃、取水自救、其食喜啖荳麥、尤嗜棘刺、美而貴者、價值二百餘金、凡平原曠野、數日不見垠倪、必須藉駝之力、沙漠土番謂駝爲陸舟、以其有負荷乘騎之功故也、然其性雖忍耐、若無端加以鞭楚、則必有報復之智、曾有暴客、御駝甚虐、駝忽怒不變、俟夜深人靜、奔就主榻、碎嚼其衣、適幸暴客他出、次早駝見主歸、知計不遂、乃氣而死云云。





之獮猢 中國無名



齧獸論

食草之獸甚多、反芻出嚼者、類有牛羊麋鹿、性蠢而馴、不殘生
物、胆怯而懦、自衛無能、腹有四肢、肱有百葉、首有兩角、各有用
材、其腸二十八倍長于身、其牙粗濶如磨而不銳、肉甘可作脯、
乳甘可作酪、肉食中之上品者也、類各十數種、種種有奇形、牛
類則有水牛、黃牛、封牛、犀牛、獅牛、犛牛、羊類則有山羊、草羊、綿
羊、羖羊、鹿類則有麐鹿、麝鹿、麋鹿、類難區指計名、犛牛產于後
藏、身黑尾白、毛長如蓑、胃有牛黃可作藥、西域有白羊、肉甘無
比、毛長盈尺、春後則剪其毛以織絨、冬至復長、長如舊、西域有
麐日之獮猢、豹文而驢足、身高于人、項長八尺、自首至蹄、高逾


丈五、食葉不食草、翹其首、高樹可攀、捲其舌、大枝可折、目能顧後瞻、前身勢易仰難俯、胎一年而子生、產于野而難捕、誠爲麋類之特、夫鹿爲北方之產、其性耐寒、北人藉以作工、凡牽車負荷于冰雪之上、有非牛馬所可及者、且其筋可作弦、骨可作器、角可熬膠、皮可製服、故北諺曰、家有五百鹿、錢財必豐足、殆勝于南人黑牡丹矣。

胎生魚論
鯨魚

魚類皆卵生、鯨鯢江豚則胎生、口有鼻而腹有肺、胸有乳而皮無鱗、不能涵淹海底、每刻必出水面呼吸生氣、是水族中之一種、不可與鱗介比類也、北溟有魚、其名爲鯤、雄日鯨而雌日鯢、色黑如牛、眼細如馬、睫有毛而時睡、耳有孔無輪廓、頰骨如網、無牙齒食、其喉畧大一種亦有牙、口濶如房、喉嚨極小、飢則張口以撞魚蝦、游則成羣以吹波浪、二十餘丈、胎一歲而生、鯨長一十有二尺、乳一年而長、經二十餘年而始大、母性愛子、依傍同游、呼吸有聲、竊聞數里、每一沉潛、入水深數百丈、每一浮起、呼吸約八九息、皮內有網脂一層、深約十尺、曾有一孤鯨、悞入淺港、西


人殺而量之、自首至尾、長七丈六尺、胸濶十四尺四寸、頭長十七尺六寸、脊骨六十二椎、脇骨每邊十四肋、每肋長九尺六寸、翅長一丈、尾尖橫濶一丈八尺、骨重三百四十九敦、脂油約得三十敦水、八十五敦骨肉皮血共重二百四十九敦、每敦五百二十五担、肉重族衆類、固以鯨魚爲最大、卽地上衆生亦當以鯨魚爲最大矣、然莊子謂鯤之大、不知其幾千里、蓋亦滑稽之言耳、近年英吉利花旗國人多以打鯨取油爲業、其人駕大船漂游北海、日使人上桅以千里鏡窺探、見有鯨起、卽放數三板艇追尋、每艇七八人、備帶繩纜鉤標等事、棹槳直至魚所、密伺鯨起、卽以鉤標力刺其項、鯨負痛帶標而沉、標落而繩亦落、旣落復起、旣起復

標、艇旁落繩之處、使一人定睛守望、一澆水、一持刀、蓋恐繩落急而激熱成火、又恐繩有阻而連船亦沉、則持刀者卽斷繩而使之離落去也、夫鯨雖巨物、困極則倦、倦極則浮、由是縱艇隨其所之、各以鎗刃刺之、使斃、海水盡赤、乃以繩纜繫帶于大船之旁、剝其皮、掘其脂、漁父各躡針履而入、往來搬運、脂盡始離而去焉、有一漁船、曾殺四十四鯨、前後獲利以數十萬計、據云鯨之力在尾、奮怒一掉、則船爲之破、而艇爲之沉、亦險矣哉、




鷹類論


鷹有數種、鳥中虎也、所食惟肉、嘴爪甚雄、翼長能高飛、目利鼻
善嗅、有一類產于熱地、專食死尸腐肉、名曰鷙鳥、項上無毛、項
下有革領狀、若披肩、身長三尺、翼長八尺、遍體毛羽甚密、性耐
痛而難死、每餵子則吐餌而哺之、天竺人死不葬、常浮于海以
飽鷲腹、飢鷲恆飽啖而不能飛、又有一種、產于冷地、性能耐寒、
自嘴至尾四尺、以長橫展兩翼、幾及一丈、目惟最靈、能視日不
眩、嘴有曲鉤、不利于作巢、每攫禽畜魚鱉、肉食鮮而不食腐、足
力甚大、常能抓物高飛、生蛋則于峻巒之上、越之、名曰神鷹、曰
鵠、曰鶻、曰隼、曰鷂、曰鳩、曰鶴、皆爲一類、惟以狀類大小別其名、



嘗有孩子在山邊要玩、忽遇巨鵰抓之而去、飛至半空、猶聞孩子呼叫、其母痛切骨髓、遙視巨鵰置兒于絕巘之上、巖崿千仞、莫可如何、中有勇者、極力扳緣、竟至半山而返、其母急不自顧、遂披茅履險、直抵山巔、果見其兒臥于骨朵之中、血衣模糊、悲啼欲絕、乃懷抱而下、果獲生存、又有一種曰鵠、曰鵠鵠、曰角鵠、耳善靜聽、目善視夜、飛快無聲、專食鼠兔、日間則伏于樹孔破屋之中、夜深鳴啼聲如鼓鼓聽之令人心恐、俗謂病者聞聲必死、縱有靈驗、當亦偶然之事、斷非一鳥可能鳴却人命者、然其聲慘而哀、平人猶不樂聞、而况于病體昏沉之時乎、凡田場穀倉之處、又須藉此以除鼠耗、是又鳥中之尤用者。



髦鶴




長三尺餘產于亞非利加

鶴雀



鷺類
西人呼為火烈鳥



亞非利加鶴雀



無翼禽論

禽本有翼、翔空者爲飛禽、走地者爲家禽、惟一種有羽而無翼者、產于沙漠曠野之地、嘴鈍無力、日食穀實果蔬、頸腿並長、蹄有一趾如鶲、健步疾走、馬不能及、怒鬪以蹄相踔踢、遇物追逐、卽以足抓砂石力擲于後、勢如炮礮、弓彈受者輒傷、喙鈍目大、毛片鬆散、性頗頑鈍、有一種產于亞非利加州、土名駢鳥、毛甚珍貴、一羽可值數金、每處成羣、一雄而數雌、皆同窠棲宿、一窠常有數十窠、三十起至一百四十、四十日而雛生、或云其巢乃借日熱邊、另有數十窠雛、出卽啄而自養之、一窠之重約得七十餘兩、殼瑩白而硬、可以製盃、土人獵之之法、或騎駿馬而馳射之、或服其毛殼而近捉。

之鳥身約高七八尺、養使馴熟可以騎代驃馬、又一種曰鷁鵠、產于葛羅巴澳大里亞波羅洲之地、足有三趾、比駢鳥而略細、身高五六尺、一窠七八隻、其行走食物與駢鳥同、間有骨髻、類如朱頂鶲、又一種土名鳴駢、獨產于澳大里亞、前十餘年人始識有是鳥、喙邊鬚蹭如戰、嘴尖而長、端有鐵鉤如釣頭、細目小、足長走疾、夜出覓食遇光則盲不見物、足踢之力甚猛、喜食蚯蚓、土人取其肉作饌味如鷄鶩而鮮野、

涉水鳥

鶴鶴之屬、頸足皆長、利于涉水、其類有數種大小長短不一、其形每于水濱伺啄魚蝦、嘴長而利、魚體雖滑亦莫能脫、云終

大坂

敦賀屋九兵衛
秋田屋太右衛門

河内屋勘助

東京

須原屋茂兵衛
山城屋佐兵衛
椀屋喜兵衛
和泉屋市兵衛
和泉屋孝之助

書林

