


經穴彙解

卷之八
奇穴部



和書門	
二四九四八號	類
六七函	
一〇架	
八册	

內閣文庫	
二四九四八號	和書
八函	
五架	
五册	

醫療攝養

BOOKS

內閣文庫	
番號	和 24948
冊數	8 (8)
函號	195 106



經穴彙解卷之八目次

奇穴部第十二

四支第四

辟石子頭

地神

飛虎

小骨空

中魁

五虎四穴

四關四穴

龍虎

淺草文庫

河口

虎口

大骨空

拳尖

中泉

二白四穴

龍玄

四縫四穴

神授	手心
交脈	高骨
金門	劍巨
肘尖	衝陽
硯子骨	天心
橫文	版門
靠山	威靈
一扇門	二人上馬
二扇門	
精靈	一窩風
外勞宮	十指頭
鬼城	
<small>十宜</small>	

手足陽明	手足十指端
手大指節理	大拇指頭
八邪八穴	<small>八關</small>
大都二穴	上都二穴
中都二穴	<small>液門</small>
下都二穴	<small>中渚</small>
三門	鬼眼四穴
鬼哭	手五冊
手隨孔	足五冊
足隨孔	手太陽
奪命	鶴頂
<small>蝦惺 蟄惺</small>	
脚後跟	漏陰

經穴彙解卷之八 目次

二 叢桂亭藏

膝眼四穴	關儀
<small>鬼膝目</small>	
營池四穴	陰陽
<small>陰陽</small>	
環谷	風市
膝下	膝外
女膝	巨陽
<small>女大母</small>	
<small>女髻</small>	
<small>女須</small>	
足太陽	腎系
<small>鬼路</small>	
華佗	足大指節橫理
承命	少陽維
大陰躄	大陰
厥陰	八風八穴
氣端	八衝

八會	獨陰
內踝尖	外踝尖
通理	大趾甲下
體骨	腕骨
跨骨	維會
前承山	鞋帶
鼠尾	內崑崙
上崑崙	下崑崙
伏鬼	腓腸
鹿溪	慈門
下滿	大幽

胡脈

肋戶

食門

曲尺

扁鵲十三鬼穴

脚氣八處灸穴

經穴彙解卷之八

水戶 侍醫 南陽 原昌克子柔 編輯

奇穴部第十二

四支第四

瞬石子頭 還取病人手自捉臂從腕中大澤文向上一夫接白肉際灸七壯治馬黃黃疽等病

按瞬千金翼作臂澤作淵是也

河口 腕後陷中動脈 按千金翼作手腕後陷中動脈此與陽明同類經曰按此當是手陽明陽谿之次千金曰心痛灸臂腕橫文三七壯又曰治丁癩掌後橫文後五指男

左女右七壯。卽瘥已用，得効丁腫灸法雖多，然此一法甚驗。出意表也。此二處亦似河口。

地神 治自縊死。灸四肢大節陷。大指本文名曰地神。灸七壯。千金

虎口 心痛。灸兩虎口。白肉際。七壯。千金

按千金翼曰。治煩熱頭疼。刺虎口。

飛虎 卽童門穴也。又云。是支溝穴。以手於虎口一

飛中指書處。是穴也。全大

按此穴。闕其詳。詳于支溝條。

大骨空 手大指第二節前。尖上。屈指當骨節中。灸

二七壯。主治內障久痛。及吐瀉。經類中節上。屈指當

骨尖陷中。成大 禁鍼。經類

按醫學綱目。灸九壯。以口吹火滅。千金翼曰。脾風

占候。言聲不出。或手上下灸。十指頭。次灸人中

大椎。兩耳門前。脉去耳門。上下行壹寸。次兩大指

節。上下六穴。各七壯。

小骨空 手小指二節。尖上。全大

按玉龍賦曰。治眼爛。能止冷淚。醫學綱目曰。灸七

壯。亦吹火滅。千金翼曰。喉痺。針兩手小指爪文中。

出血。三大豆許。卽愈。左刺左。右刺右。此處相近。

拳尖 中指本節前。骨尖上。握拳取之。經類

按千金曰。風瞽患。右目灸右手。中指本節頭骨上。

五壯。如小麥大。左手亦如之。千金翼曰。牙疼。灸兩
手中指背第一節前。有陷處。七壯。下火立愈。
中魁。手中指第二節前。骨尖上。屈指得之。又曰。在
手腕中。上側。兩筋間陷中。灸二七壯。蓋此以陽谿
言也。觀者辨之。主治五膈。五噎。經類宛宛中。金鑑
按千金翼曰。牙齒疼。灸兩手中指背第一節前。有
陷處。七壯。下火立愈。大成曰。治五噎。反胃吐食。可
灸七壯。宜瀉之。又陽谿二穴。亦名中魁。經類
中泉。手腕外間。陽池。陽谿。中間陷中。經類
五虎四穴。手食指無名指背間。本節前。骨尖上。各
一穴。握拳取之。經類

按奇效良方曰。手食指及無名指第二節骨尖。握
拳得之。治五指拘攣。可灸五壯。
二白四穴。掌後橫紋上肆寸。手厥陰脉。兩穴相並。
一穴在兩筋中。一穴在大筋外。針三分。瀉兩吸。主
治痔漏下血。裏急後重。或痒。或疼。醫綱即郄門也。在
掌後橫紋中。直上肆寸。一手有二穴。一穴在筋內
兩筋間。即間使。後壹寸。一穴在筋內。與筋內之穴
相並。大成
四關四穴。即兩合谷。兩大衝是也。大成
按關。吳文炳作開。奇效良方。大衝。作行間。
龍玄。側腕。交叉脉。神應兩手側腕。又紫脉上。大成

按醫學綱目。作在列缺。上青脉中。灸之。主治。下牙

疝。龍虎側腕紫脉中。學小

按醫經小學曰。龍虎側腕紫脈中。滿口牙疼。灸七壯。恐是龍玄。然不可改。暫記。

四縫四穴。手四指內。中節。是穴。用三稜鍼。出血。治

小兒。獼猴。勞等。証。成大

神授。牙癰。灸神授。二七壯。隨人大指上。直去骨罅

處。起用患人手一跨。秘癰疽經神

手心。犬癩之為病。手足拳攣。灸兩手心。一壯。金十灸

黃。手心中七壯。翼十療卒死。令人痛爪其人。人中取

醒不起者。捲其手。灸下文頭。隨年壯。外

交脉。卒中風。灸手交脉。三壯。左灸右。右灸左。其炷

如鼠屎形。橫安之。兩頭下火。金十短氣。不得語。灸小

指第四指間。交脉上。七壯。同齒疼。灸外踝上高骨

前。交脉上。七壯。翼十

高骨。掌後寸部。前伍分。針一寸。灸七壯。治手病。成大

金門。瘰癧之發。於項後耳之間。累累如貫珠者。是

也。法當灸金門。二壯。掌後參寸半。是穴。外科大成

劍巨。馬刀之發。在耳後。侵入髮際。微腫堅硬如石。

甚者。引頂痛也。當灸劍巨。二七壯。在掌後參寸。外科

成大

肘尖 忤注。灸手肘尖。隨年壯。千治瘰癧。左患灸右。
右患灸左。如初生時。男左女右。灸風池。門入肘骨尖。
上。屈肘得之。成大肘尖端處。鑑金
按千金腸癰篇曰。屈兩肘。正灸肘頭銳骨。各百壯。
下膿血。即瘥。千金翼曰。灸手肘尖。註曰。一作文外。
科大成曰。取穴。令患者端坐。叉手平胸。肘後突出。
尖骨是。灼艾。人須立於患人後。因穴在後面內側。
小尖骨尖。以指按之。患處酸麻者。是真穴。此乃大。
肘尖之傍。小肘尖。仰手與小指對直者。是也。按此。
骨尖。小指即麻。為驗。此穴與肩尖穴。多不取。不真。
惟此取法最確。故重表而出之。宜珍之。勿忽。今按。

恐是少海穴。

衝陽 肘外屈橫文外頭。千翼

按千金翼註曰。是曲池穴。衝陽在足趺上伍寸。外。
臺同。外科全書曰。足八邪。足左右五指歧骨間。各。
有四穴。其衝陽穴亦可刺。在足背對中指近曲處。
左右亦同。蓋同名異穴也。千金曰。狂走刺人。或欲。
自死。罵詈不息。稱神鬼。語灸兩肘內屈中。五壯。又。
治五尸。灸手肘文。隨年壯。千金翼曰。呀嗽。灸兩屈。
肘裏大橫文下頭。隨年壯。又丁腫。在左灸左。臂曲。
肘文前。取病人三指外。於臂上處中灸之。兩筋間。
從不痛。至痛。腫在右。從右灸。不過三四日瘥。此他。

散見諸篇。主治部中詳之。

硯子骨 腕豆瘡。灸兩手腕，硯子骨尖上。三壯。男左

女右。千金○頭註曰。硯明板作硯。硯子骨。未詳何處。硯千金翼作研。無異義。

天心 乾捌寸許。音秘

按文不解。所圖在勞宮內傍。

橫文 掌盡處橫文。指至中指尖。主吐。音秘

按千金曰。灸掌後橫紋後五指。男左女右。七壯。即

瘥。已用得效。丁腫。灸法雖多。然此一法甚驗。出於

意表也。

取門 大指節下伍分。治氣促氣攻。取門推向橫文。

主吐。橫門。門疑是。紋字。推向取門。主瀉。音秘

靠山 大指下。掌根盡處。腕中能治瘡疾痰壅。音秘

按腕當作腕。千金翼曰。轉筋在兩臂及胸中。灸手

掌白肉際。七壯。

威靈 虎口下兩傍。岐有圓骨處。遇卒死症。揉指即

醒。有聲則生。無聲則死。音秘

一扇門 二扇門 中指兩傍。夾界下半寸。是穴。治

熱不退。汗不來。指此即汗如雨。不宜太多。音秘

精靈 四指五指。夾界下半寸。治痰壅氣促氣攻。音秘

二人上馬 小指下裏側。對兌邊。是穴。治小便赤澀。

清補腎水。音秘

按千金曰。短氣不得語。灸小指第四指間。交脉上。

七壯。

外勞宮指下。正對掌心。是穴。治糞白不變。五穀不

消。肚腹泄瀉。音秘

一窩風。掌背根盡處。腕中。治肛痛。極效。急漫驚風。

又一窩風。指至中指尖。主瀉。音秘

按腕。當作腕。

鬼城。金千一名十宣。方良邪病大喚。罵詈。走灸十指端。去

爪壹分。金千在手十指頭上。去爪甲角壹分。每一指

各一穴。兩手共十穴。故名十宣。治乳蛾。用三稜針

出血。則効。方良

按千金曰。治卒忤死。灸十指爪下。各三壯。蓋同處。

十宣大成良方等所說。乃鬼城也。今移入一名。

十指頭。短氣不語。灸十指頭。合十壯。金千脾風占

候。聲不出。或上下手。當灸十指頭。同上

按合外臺。作各是也。

手足陽明。金千

手足十指頭。手足陽明。謂人四指。凡小兒風病。大

動。手足掣癡者。盡灸手足十指端。又灸本節後。金千

按外臺。引備急方云。療卒死而張目。反折者。灸手

足兩爪甲後。各十四壯。

手大指節理。灸黃法。屈大指節理。各七壯。金千

按外臺。引肘后云。卒心腹煩滿。灸兩手大指節內

邊。爪後第一文頭。各一壯。又千金曰。脾風占候。聲
不出。或上下手。灸兩大指節。上下各七壯。又曰。治
目卒生翳。灸大指節橫文。三壯。左灸右。右灸左。資
生曰。小兒雀目。夜不見物。灸手大指甲後壹寸。內
廉橫文。頭白肉際。各一壯。醫學綱目引摘玄曰。喉
痺。頷腫如升。水粒不下。手大指背頭節。三稜針刺
之。出血。以上所說。大抵似同處。蓋取奇穴者。無定
論。臨機應變。其巧拙各分。蓋古人之治理。不必拘
拘。

大拇指頭。五尺。灸兩手大拇指頭。各七壯。針金
按千金又曰。水通身腫。灸兩手大指縫頭。七壯。

八邪八穴。成一大一名八關。醫網在手。五指岐骨間。左右各

四穴。成一大大都二穴。在手。大指次指。虎口赤肉際。握拳取

之。成一大按良方曰。治頭風牙疼。類經曰。治虛勞。一法取

手。掌中大指根稍前肉魚間。近內側。大紋半指

許。外與手陽明合谷相對處。按之極痠者。是穴。

此穴同長強。各灸七壯。甚妙。更按此穴與大指

節理。宜合考。成一大上都二穴。在手。食指中指。本節岐骨間。握拳取

中都二穴 一名液門在手，中指無名指，本節岐

骨間大成

按少陽經，液門同名，下都一名中渚，亦少陽經之穴名。

下都二穴 在手，無名指，小指本節後，岐骨間一

名中渚也。中渚之穴，在液門下五分，兩手八穴。故名八邪。大成○良方曰：以上

按醫學綱目引潔古曰：眼痛睛欲出者，須八關大

刺，十指出血，即十指縫。今移入八邪之一名。五雲抄又載八關，即八邪刺癰篇云：諸癰而作千金脉不

見，刺十指間，出作千金血，去必已，千金引此文，且

曰：先視身之赤，如小豆者，盡取之。八邪八關之名。

古典不載大成所說主治，同良方。

三門 一名少骨，手次指本節後，內側陷中，治蜂窩

疽外科大成

鬼眼四穴 手大拇指去爪甲角，如韭葉，兩指並起。

用帛縛之，當兩指歧縫中是穴。又二穴在足，大趾。

取穴亦如在手者，治五疔等症，當正發時灸之，大

効良方

按醫燈續焰曰：足大拇指離爪甲一韭葉許，名鬼

眼穴。金鑑曰：鬼眼在足，兩大指內，去爪甲如韭葉

許。此二說不說手鬼眼，又有鬼哭穴，其法亦同。蓋

竒穴。隨意命名。頗致紛煩。

鬼哭。治鬼魅。狐惑恍惚。振禁。以患人。兩手大指。相

並縛定。用艾炷。於兩甲角。及甲後肉。四處。騎縫着

火。灸之。則患者哀告。我自去。為効。門入

按千金曰。治卒中邪魅恍惚。振禁。灸鼻下人中。及

兩手足。大指爪後甲本。令艾丸半在爪上。半在肉

上。七壯不止。十四壯。炷如雀屎。大。千金翼曰。野金

無野字。狐魅。合手。大指。急縛大指。灸合間。二七壯。當

狐鳴而愈。外臺引。備急方曰。卒死而口禁不開者。

縛兩手。大拇指。灸兩白肉中。二十壯。蓋皆同處。資

生。引秦承祖。而共無鬼哭之名。

手五冊 一 對 手 髓 孔

足五冊 一 對 足 髓 孔

灸手五冊。次灸手髓孔。次灸手少陽。次灸足五冊。

次灸足。髓孔。千金偏灸。猥退風。半身不隨。法先灸

天窻云云。次手髓孔。腕後尖骨頭。宛宛中。次手陽

明大指竒後。次脚五冊。屈兩脚。膝腕。文。次脚髓孔。

足。外踝後壹寸。十癩狂二三十年者。灸天窻云云。

次足五冊。上同

按五冊髓孔。其法不詳。未見他籍載之。

手太陽。手小指端。灸。隨年壯。治黃疸。針苦心下急

熱痺。小腸內熱。小便赤黃。刺手太陽。治陽在手。第

二指本節後壹寸。動脈千鼻中擁塞。針手太陽入上三分。在小指外側後壹寸。白肉際宛宛中。上同
按第二指者。食指也。凡手十指。各有灸刺穴。拳尖中魁。大小骨空。既舉之。綱目曰。主治困睡多。無名指第二節。灸一壯。屈指取之。千金曰。一切病食。疰灸手小指頭。隨年壯。男左女右。又曰。男癩灸手。季指端。七壯。病在右。可灸左。左者灸右之類。不可枚舉。凡無名稱者。詳載于主治部中。足趾亦同。但如大拇指頭。十指頭。雖非穴名。舉其一二。使後學。知每指有刺灸之穴而已。
奪命英聚一名惺惺。門入一名蝦蟆。綱醫手膊上側。筋骨陷

中。英聚曲澤。上壹尺。綱醫禁灸。綱醫
按聚英引劉宗厚曰。暈鍼奪命穴。救之。男左女右。取之。不回。却再取右。女亦然。此穴正在手膊上側。筋骨陷中。蝦蟆兒上。自肩至肘。正在當中。註曰。劉氏止言奪命穴。而不言何經何絡。今按此穴。分是肺大腸脉分。而古亦無奪命穴。醫學綱目曰。在曲澤。上壹尺。針入三分。主治氣昏暈。東醫寶鑑作目昏暈。入門曰。針暈者。神氣虛也。不可起針。以針補之。急用袖掩病人。口鼻。回氣。內與熱湯飲之。即甦。良久。再針。甚者。針手膊上側。筋骨陷中。即蝦蟆肉上。惺惺穴。或三里。即甦。若起針。壞人。綱目又曰。直

兩乳頭。以篋量過。當兩膈脈絡上。灸之。膈絡脈。俗呼為蝦蟆穴也。主治紫白癩風。按奪命。惺惺。蝦蟆三名。共是同穴。今併名。為一項。或傳小兒丹毒治法。其法以口吮膈膊上。久而滿口皆血。甚良。蓋是奪命穴也。

鶴頂 膝蓋骨尖上。灸七壯。主治兩足癱瘓。兩腿無力。醫網

脚後跟 白肉後際。鍼灸隨便。治馬黃。黃疽。寒暑。諸毒等病。千金

按外臺引救急方。曰。霍亂轉筋。灸足跟後黑白肉交際。當中央。千金曰。腰痛。灸脚跟上。橫文中。白肉

際。十壯。良。

漏陰 女人漏下赤白。四肢酸削。灸漏陰三十壯。穴在內踝下伍分。微動脚脉上。千金

按千金翼。無脚字。

膝眼四穴。針一名膝目。外臺一名鬼眼。金鑑膝頭骨下。兩傍陷者。宛宛中是。千金膝蓋下兩邊。外臺膝前。大禁

灸。資生

按大全。作膝根。誤。金鑑曰。膝蓋骨下。胫骨上陷中。千金八種灸法。有膝眼穴。曰脚氣初得。脚弱。使速灸之。

關儀 女人陰中痛。引心下及小腹。咬痛。腹中五寒。

灸關儀百壯。穴在膝外邊，上壹寸。宛宛中。是千金

按五寒恐有訛謬。蓋五臟寒之言歟。

營池四穴。一名陰陽。女人漏下赤白。灸營池四穴。三十壯。穴在內踝前後兩邊池中脉上。千金

按千金翼作池上脉。

陰陽。女人漏下赤白泄注。灸陰陽。隨年壯。三報。穴

在足拇趾下。屈裏表頭白肉際是。千金橫文兩傍。乃

陰陽二穴。就橫文上。以兩大指中分。望兩傍。抹為

分陰陽。治肚腹膨脹泄瀉。二便不通。臟腑虛。並治。

秘旨

按千金翼同。秘旨不言足大指者。蓋遺脫也。

環谷靈樞

按出于四時氣篇。說見下。

風市。兩髀外。可平倚。垂手直掩髀上。當中指頭。大

筋上。捻之。自覺好。后肘可令病人起。正身平立。垂兩

臂直下。舒十指。掩着兩髀。便點當手中央指頭。髀

大筋上。是灸之百壯。多亦任人。輕者不可減百壯。

重者。乃至一處五六百壯。勿令頓灸。三報之。千金平

立垂手。當中指頭。髀兩筋間。是外膝上。柒寸。外側

兩筋間。經類從環跳。下行膝上。外廉。金鑑

按四時氣篇曰。徒赤。先取環谷。下參寸。以鉞鍼。鍼

之。馬蒔曰。按各經。無環谷穴。止足少陽膽經。有環

跳穴。今曰參寸。意者風市穴乎。外臺曰黃帝三部
鍼灸經。無風市二穴。此處恐是環跳。風市疑其別
名。未詳所出。本事方曰。風市即中犢。在髌骨外。膝
上五寸。分肉間陷中。並非千金曰尿牀。垂兩手。兩
髌上。盡指頭上有陷處。灸七壯。是指風市。
膝下。妊娠三月。灸膝下壹寸。七壯。金轉筋。脛骨痛
不可忍。灸膝下廉。橫筋上。三壯。上同

按千金翼。作屈膝下廉。
膝外。灸瘰癧法。五月五日午時。灸膝外屈脚當文
頭。隨年壯。兩處。灸一時下火。不得轉動。金翼
女膝。一名大母。一名女須。一名女壻。癸辛足跟後。
雜識

上同

按周密癸辛雜識曰。劉漢卿即中。患牙槽風。久之
頷穿。膿血淋漓。醫皆不効。在維陽有丘。經歷益都
人。妙鍼法。與漢卿鍼委中及女膝穴。是夕膿血即
止。旬日後。用此法。頷骨蛻去。別生新者。其後又張
師道亦患此證。復用此法。鍼之而愈。殊不可曉。丘
嘗治消渴者。以酒醪作湯飲之。而愈。皆出於意料
之外。委中穴。在腿腠中。女膝穴。在足後跟。俗言丈
母。腹痛。灸女壻。脚後跟。乃舛而至。此亦女膝是也。
然灸經無此穴。又云女須穴。
巨陽。腰痛。灸足巨陽。七壯。巨陽在外踝下。金千

足太陽 一名鬼路。胞衣不出。刺足太陽入四分在外踝後壹寸。宛宛中。千金身重腫坐不欲起。風勞脚疼。灸尺太陽五十壯。鍼入三分。補之。翼千
按巨陽太陽共是同義。然不可合以爲一。並存以備後考。千金曰。狂癲鬼語。灸足太陽四十壯。千金翼曰。足太陽名鬼路。千金十三鬼穴。鬼路註曰。申脉。足太陽蓋申脉歟。千金翼尺字恐足之誤。
腎系 消渴小便數。陰市二處在膝上當伏兔上行參寸。臨膝取之。或三二列。灸相去壹寸。名曰腎系者。註曰。黃帝經云。伏兔下貳寸。金千
華佗 療男子卒疝。陰卵偏大。取患人足大指去爪

甲伍分。內側白肉際。明堂
按千金曰。癰腫灸兩足大拇指奇中。立瘥。又老人小兒大便失禁。灸兩脚大指去甲壹寸。三壯。又灸大指奇間各三壯。程敬通曰。奇間當是歧間。資生作歧是也。千金又曰。癰瘡灸足大指奇間二七壯。又大人小兒癰腫。灸兩足大拇趾奇中。立瘥。仍隨病左右大抵似華佗穴。
足大指節橫理。金千
按詳于大敦。
承命 狂邪驚癇病。灸承命三十壯。金千
按穴註詳于三陰交。

少陽維 內踝後壹寸。動筋中是。外

按筋當作脉。

大陰蹻 內踝下向宛宛中是。外

大陰 內踝上壹夫。金針

按此穴治癩疔名太陰者一載中都一載三陰交又千金翼曰婦人逆產足出針足太陰入三分足入乃出針穴在內踝後白肉際陷骨宛宛中又外臺曰太陰二穴在內踝上捌寸骨下陷中是指地機邪宜與三陰交條併考外臺又曰黃帝三部鍼灸經並銅人腧穴經並無少陰維太陰太陰蹻三穴名。

厥陰 治卒癩灸足厥陰在左灸右在右灸左三壯

在足大趾本節間。金針

按是蓋指大敦穴也。

八風八穴成一名八邪。外科足五指岐骨間兩足共

八穴故名八風。

按靈樞曰五指間各一凡八瘡足亦如是乃是手

八邪足八風之祖外科全書曰足八邪足左右五

指岐骨間各有四穴其衝陽穴亦可刺。在足背對

處左右嘗攷針經在足又名八風穴衝陽穴既見

宜合考。

氣端金針

八衝 足十趾去指奇壹分。兩足凡八穴。曹氏名曰八衝。極下氣有效。其足十趾端名曰氣端。日灸三壯。並大神。要其八衝。可日灸七壯。氣下即止。金十

按外臺引蘇恭曰。若脚十指酸疼悶。漸入趺上者。宜灸指頭正中甲肉際三炷。即愈。千金翼作足十指奇端去奇一分。

八會 狂走易罵。灸八會。隨年壯。穴在陽明下伍分。金十

獨陰 成大 一名獨會。小學 足三指下橫文。灸外腎腫平。小學

足趾下橫紋中。經類 足第二指下。成大


按大全曰。婦人產難不能分娩。獨陰。即至陰穴類。

經曰。即至陰穴。當是足小指也。未詳孰是。皆主治小腸疝氣。心腹痛。乾嘔吐。女人經血不調。死胎胞衣不下。又醫學綱目有獨陰穴。在足四指間。灸三壯。主治月經不調。又醫經小學曰。獨會在足二指下橫紋中間。又治產難。獨陰。蓋同穴也。

內踝尖 足內踝骨尖。成大

按千金曰。若筋急不能行者。內踝筋急。灸內踝上四十壯。外踝筋急。灸外踝上三十壯。立愈。又曰。癥瘕。灸內踝後宛宛中。又諸惡漏。中冷息肉。灸足內踝上。

外踝尖 卒淋。灸外踝尖七壯。金十 重舌。灸外踝上三



壯。上同外踝尖上參寸。經類

按內外踝上。針灸多效。千金外臺所載極多。詳于主治部中。而有言白肉際青脉上交脉。又踝上容爪甲者。幼幼新書曰。臍釣不熱。乳食尋常。多睡。眼不開。灸足踝上肆寸。男內踝女外踝各三七壯。綱目引東陽曰。治久漏瘡。足內踝上壹寸。灸三壯。至六壯。

通理。足小指上貳寸。主婦人崩中。及經血過多。鍼

入二分。灸二七壯。寶鑑

大趾甲下。尸厥而死。脈動如故。刺大趾甲下內側。

去甲參分。金十

按千金又曰。扁鵲云。卒中惡風。心悶煩毒。欲死。急灸足大趾下橫文。隨年壯立愈。今按大趾甲下。十三鬼穴中。鬼壘也。指隱白。

髌骨。膝蓋上。梁丘。傍外開壹寸。經類委中。上參寸。髀

樞中。垂手取之。成大梁丘兩傍。各開壹寸伍分。兩足

共四穴。成大

按三說不同。又小學有腕骨。

腕骨。腕骨四穴。梁丘。傍各開寸半。腿痛。小學

按與髌骨同處。髌腕若有一誤。

跨骨。即梁丘穴也。成大

維會。足外踝上參寸。此即玉泉穴也。成大

按楊繼洲曰。此兩解不可俱屬經外奇穴。並存以俟知者。

前承山。小兒望後。跌將此穴。久指久揉。有效。音秘

按無穴註。而所圖在筋前對承山處。音秘

鞋帶穴。小兒望後。仰指此。音秘

按無穴註。而所圖在跗上。外臺引文仲曰。療傳屍。立脚於繫鞋處。橫文。以手四指於文上。量脛骨外。遍脛當四指中節。按之有小穴。取一縷麻。刮令薄。

以此麻。緩繫上灸。令麻縷斷。男左女右。患多滅。鼠尾。療瘰癧穴法。用草一莖。男比左手。女比右手。中節橫紋。攢量過四肢。紋盡處。比交折斷。將至絲螺。

骨尖中。比至脚后惣筋中。是穴。鼠尾。左灸左右灸。右俱有。俱灸一年五壯。年深多灸。又曰。二鼠尾。在

手臂上大肉處。是穴。瘡瘍經全書

內崑崙。治脚轉筋。鍼內崑崙穴。在內踝後陷中。入

六分。氣至。瀉之。翼十

按千金翼。又曰。少腹堅大。如盤盂。胸腹中脹滿。飲食不消。婦人癥聚。瘦瘠。灸內踝後宛宛中。隨年壯。

上崑崙資生 下崑崙資生 針伍分。下崑崙。外踝下壹寸。大筋

按資生曰。明堂有上崑崙。又有下崑崙。銅人只云

崑崙而不載下崑崙。豈銅人不全耶。抑名不同。未
可知也。但上經云。內崑崙。在外踝。下壹寸。下經曰。
內崑崙。在內踝。後伍分。未知其孰是。予謂既云內
崑崙。則當在內踝。後矣。下經之穴。為通上崑崙。在
外踝。故也。

伏鬼

腓腸

鹿溪

按右三穴。千金。驚癇篇。足部十四處。灸穴。下。載之。
未詳其處。

慈門千金

按千金曰。悲泣邪語。鬼忙歌哭。灸慈門。三十壯。千
金翼曰。狂邪鬼語。灸慈門。五十壯。

下滿千金筋極筋條

大幽千金風癇篇

胡脉千金翼雜療篇

助戶。犬癇之為病。手足拳攣。灸兩手心。一壯。灸足

太陽。一壯。灸助戶。一壯。千金

食門。出外臺。飲郤。註。

按以上六穴。無註解。未詳其處。

曲尺。小品方曰。在一脚踏上。脛之下。接腕。曲屈處。

對大指岐。當踝前。兩筋中央。陷者中。是也。醫心方

扁鵲十三鬼穴

鬼宮 鬼市 鬼路 鬼壘 鬼心 鬼路 鬼枕 鬼林

千金方曰。凡百邪之病源。起多塗。其有種種形相。示表癩邪之端。而見其病。或有默然而不聲。或復多言而謾說。或歌。或哭。或吟。或笑。或眠。坐溝渠。敢食糞穢。或裸形露體。或晝夜遊走。或嗔罵無度。或是蜚蠱精靈。手亂目急。如斯種類。癩狂之人。今鍼灸與方藥。並主治之。凡占風之家。亦以風為鬼。斷無十字。凡下扁鵲曰。百邪所病者。針有十三穴也。凡針之體。先從鬼宮起。次針鬼信。便至鬼壘。又至鬼心。未必須

併鍼止五六穴。即可知矣。若是邪蠱之精。便自言說。論其由來。往驗有實。立得精靈。未必須盡其命。求去與之。男從左起。針女從右起。針若數處。不言便徧穴。而無十字。作通針也。依訣而行。針灸等處。並備主之。無十字。以下仍須依掌訣。捻目治之。萬不失一。黃帝掌訣。別是休家秘要。縛鬼禁劫五嶽四瀆。山精鬼魅。並悉禁之。有目在人。兩手中。十指節間。第一針。人中名鬼宮。從左邊下。針右邊出。第二針。手大指爪甲下。名鬼信。入肉三分。第三針。足大趾爪甲下。名鬼壘。入肉二分。第四針。掌後橫文。名鬼心。入半寸。註曰。即大淵穴也。十字翼。寸作解第

五針外踝下白肉際。足太陽名鬼路。火針七銜。銜三下。註曰。即申脈穴也。第六針大椎上入髮際壹寸。名鬼枕。即風府。火針七銜。銜三下。第七針耳垂下伍分。名鬼牀。即車轆。火針七銜。銜中。上七字無。耳垂下伍分。名鬼牀。火針七銜。銜三下。第八針承漿。名鬼市。從左出右。第九針牛橫文上參寸。兩筋間。名鬼路。註曰。即勞宮穴也。千翼有下此名。間使四字。第十鍼直鼻上。入髮際壹寸。名鬼堂。火針七銜。銜三下。註曰。即上星穴也。第十一針陰下縫。灸三壯。女人即玉門頭。名鬼藏。第十二鍼尺澤。橫文外頭。千翼作橫文。中肉外頭。接白肉際。名鬼臣。火針七銜。銜三下。註曰。此也。第十三針舌頭壹寸。當舌中下縫。刺貫出舌上。

名鬼封。仍以一板橫口吻。安針頭。令舌不得動。已前若是。手足皆相對。針兩穴。若是狐穴。即單針之。按千金翼之文。大同小異。或語句上下。而其意同者。不註。

脚氣八處灸穴

千金曰。凡脚氣初得。脚弱。使速灸之。並服竹瀝湯。灸訖。可服八風散。無不瘥者。惟急速治之。若人但灸。而不能服散。服散而不灸。如此者。半瘥半死。雖得瘥者。或至一二年。復更發動。覺得便依此法。速灸之。及服散者。治十十愈。此病輕者。登時雖不即惡。治之。不當。根源不除。久久期於殺人。不可不精。

以為意。

初灸風市。

次灸伏兔。

千翼無灸

次灸犢鼻。

次灸膝兩眼。

千翼作

次灸三里。

次灸上廉。

次灸下廉。

次灸絕骨。

凡灸八處。第一風市穴。可令病人起正身平立。垂

兩臂。作千翼直下舒十指。掩著兩髀。便點當。十翼無

手中央。央千翼無指頭髀大筋上。是千翼無灸之。百

壯多亦任人。逐輕重灸之。輕者不可減百壯。重者

乃至一處五六百壯。勿令頓灸。三報之。佳。第二

無勿字。伏兔穴。令病人累夫端坐。以病人手夫掩

橫。千翼作膝上。夫下傍。與曲膝頭齊。上傍側夫際。

當中央。是灸百壯。亦可五十壯。第三犢鼻穴。在膝

頭蓋骨上際。外骨邊。骨邊千翼作平處。以手按之。得節

解。則是一。千翼有云。在膝頭下近外。三骨箕踵中。

動脚。以手按之。得窟解。是灸之。五十壯。可至百壯。

第四膝眼。作千翼穴。在膝頭骨下兩傍。陷者宛宛中。

是。千翼有百。第五三里穴。在膝頭骨節下壹夫。

附脛骨外。是。一法千翼有云。在膝頭骨節下參寸。人

長短大小。當以病人手夫度取。灸之。百壯。第六上

廉穴。在三里下壹夫。亦附脛骨外。是。灸之。百壯。第

七下廉穴。在上廉下壹夫。一云。二字千翼附脛骨

外。是灸之百壯。第八絕骨穴。在脚外踝上壹夫。亦云。肆寸。是壯千翼有灸百凡此諸穴穴千翼無灸不必一頓灸。盡壯數。可日日報灸之。三日之中。灸令盡壯數。為佳。凡病一脚。則灸一脚。病兩脚。則灸兩脚。凡脚弱病。皆多皆多千翼兩脚。又一方云。如覺脚惡異千翼作便灸三里。及絕骨。各一處。兩脚惡者。合四處作千翼灸之。多少隨病輕重大。要雖輕。不可減百壯。不瘥。速以次灸之。多多益佳。按八穴。皆冠第幾之二字。為次。千金翼無。諸穴既有本條。宜參考。

水戸醫官楊 元貞子幹

常北 丹 彞 叔承

江都 大内陽 春卿

水戸 小田文卿子章

門人

同校

門人大谷彰年六十七全

部八卷不假鑿鑿鏡書之

經穴彙解卷之八 畢

經穴彙解卷之八

南陽原玄瑛先生著述目錄

經穴彙解

俞穴の誤を訂悉古書に徴し頭面腹背手足各分寸法以圖以加一流注の一卷一經切に別圖以註一奇穴二卷八諸書出

八卷

瘈狗傷考

病大瘈瘲治るるに記し附録にハ氣食蛇食其外

一卷

叢桂偶記

仲景の寸法以考諸虫おつるの以集め度東人參伊吹艾の考

二卷

叢桂亭醫事小言

假名を以て醫學脈論の秘を察色狐つきの

七卷

砦草

戰場に急卒の病金瘡歩身水死に至るまで救へき急後

一卷

書肆

京都 二條通富小路

須原屋平左衛門

江都 下谷池之端仲町

須原屋伊八

水戸 下町本町三丁目

須原屋安次郎

