大觀證類本草

十五十六
十七

特 7
273

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用

伊藤篤太郎記
亞作丘
特7-273

經史證類大全本草卷之十五

人部

髮髮音被 味苦溫 小寒無毒 主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化 合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱 陶隱居云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髮審是何物且髮字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮書家亦呼亂髮為鬈恐髮即舜音也童男之理未或全明 唐本注云此髮髮根也年久者用之神效即髮字誤矣既有亂髮及頭垢則鬬髮明矣又頭垢功劣於髮髮猶去病用陳久者梳及船茹敗天翁蒲蓆皆此例甄立言作鬈 音總 鬈亦髮也字書無髮字但有髮鬈鬈髮美貌作互權音有聲無質則髮為真者也 臣禹錫等謹按蜀本云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱓魚神化之異應此者也 日華子云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

国立国会図書館 タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

白作石　丁　大　中作内

元於字　鷩下有癘字　卻作中　元作已　瘴作蛲

○陳藏器云生人髮掛巢樹上鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

雷公云凡使之是男子年可二十已來無疾患顏皃紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入鼈子以火煨之令通赤放冷研用

肘後方治白淋燒灰水服一寸匕日三

亂髮微温主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癎止血鼻衄燒之吹內立已陶隱居本注云亂髮灰療轉胞小便不通赤白痢嘔噦鼻衄血瘕雜瘡古方用之也唐慎微

○外臺秘要治霍亂煩躁燒亂髮灰酒調服之又方治無故遺血亂髮及瓜蒂燒灰酒服方寸匕日三服秘方

又方女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難中大熱大勞交接後入水所致亂髮如雞子大猪脂半斤煎令盡分二服

經驗方孫真人催胎衣不下亂髮一團燒灰酒服一錢匕水調

又方治大小便不通燒亂髮末三指撮投半升水中三服

又方治小兒驚口兩角髮灰飲汁服三錢匕

又方治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕

斗門方治汗血用頭髮灰一字吹入鼻中止

簡要濟衆治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傳舌下日不住用之

姚氏食治中誤吞髮繞喉不出取元頭亂髮燒作灰服一錢匕水調

又方治大小便不通燒亂髮末三指撮投半升水中三服

傳熱瘡上即以苦參粉粉之予在朗州生予在於蘚中便有熱瘡出於臀腿間初以他藥傳無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予閔本草見髮灰云合雞子黃煎之消爲水治小兒驚熱注云今俗中嫗母爲小兒作雞子煎用云痰熱治百病凡用髮皆取梳梨許大雞子黃煮熟頃髮燋遂有液出一物相和如鼈子內炭火上熬初甚乾漸漸有液盡爲度取此液塗之差

又方治小兒斑瘡瘢豆瘡髮灰飲汁服三錢匕

氣精義方劉君安曰欲髮不脫梳頭滿千遍

蘇學士云亂髮露蜂房蛇皮各燒灰每味取一錢乱頭髮洗淨乾每取自已乱頭髮洗淨乾每取一兩入椒五十粒泥封固入爐大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕髭長黑

老唐云取自已髮灰飲之神効燒灰須要略存性

產書治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕

入乳汁主補五藏令人肥白悅澤陶隱居云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如齠

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273
ガラス使用

本注云別録云首生男乳療目赤痛多淚解馬肝牛肉毒合
豉濃汁服之神効又取和萹蓄屎去目赤努肉
蜀本云人乳味甘平無毒
悴悗皮膚潤毛髮黑眼止淚弁療赤目使之明潤也

○聖惠方 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人
乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候
少少與服良久當語 千金方 治月經不通飲
乳汁三合 金匱方 治卒中風口噤不知人
以知之敺蛇者毛

外臺秘要 傷寒病欲令不勞復頭垢
水丸如梧桐子飲服一丸
小豆大故膩頭巾無毒天行
勞復渴浸取汁煖服一升 又方
煙服之三年頭瘡圭卒心痛沸湯取汁飲以頭
瘡於閑處椀覆之同時開愈頭瘡即縛髻帛也 肘後方 犬咬
發瘡以頭垢少許內
瘡中以熱牛屎傅之 葛稚川 治緊腹
頭垢傅 千金方 治百邪鬼魅
水服頭垢一
方主食自死鳥獸肝中毒取
故頭巾垢一
錢七熱湯中

熟水調下 錢相公篋中方 治蜈蚣咬人以頭垢膩傳之
和苦參末酒調
中不出以頭
垢塗之即出 傷寒類要 傷寒天行病後勞復令
劉君安燒已髮令頭垢等分合服
大豆許三丸名曰還精令頭不白 服如

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用 齒塗温和黑乳蟲研塗
出箭頭弁惡刺破癰腫

○葛稚川 治乳癰取人牙齒燒
灰細研酥調貼癰上 李世勣 治箭頭不出及惡刺
以齒塗和黑蟲研塗

耳塞温治癲狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂 已上二條新
分條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絶乾者擣末沸湯
沃服之 東向圊則瀉坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿
即潰 陶隱居 云交廣俚黠人用焦銅爲箭鏃射人繞傷皮便
死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故下時行
大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空覺口內糞倉中積年得
汁甚黑而苦名爲黃龍湯療温病垂死皆差 唐本注 云人屎

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

又方　食臍肉滿脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕　傷寒類要　治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者綵人尿汁飲數合　又方　治温病勞後及食勞後及食傷寒瘧方寸匕　博物志　楓樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

入瀉瘧寒熱頭疼温氣童男者尤良　陶隱居　云若人初得頭痛直飲尿數升亦多愈合葱豉煎服之一服一升又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久欬上氣失聲尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生　日華子　云小便涼止勞渴欬潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絶及困乏搭洒皮膚治皸裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難産及胞衣不下即取一升用薑葱各一分煎二兩沸乘熱飲便下吐血鼻衄和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一升乘熱頓飲差　今按　陳藏器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新去欬消痰肺痿鬼氣症病弥久停臭者佳恐冷當以熱物和温服久臭溺浸蚯蚓尿炒浸酒服不爾恐毒入仍

○楊氏産乳　療傷胎血結心

主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新燒之煙絶水漬飲汁名破棺湯主傷熱熱毒水漬飲亦善破丁腫開以新者封之一日根爛　日華　云黃蜀葵子謹按日華云清冷臘月截苦竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡瘡毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾

○外臺秘要　治小兒陰瘡又方　燒灰傳之差又方　治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差爲度既常服新作大坑燒二升夜以水三升漬之稍減服小便用童子者佳　千金方　治産後陰下脫入屎孔令不出於地上以盆蓋之又半日許細兆妳氏方　毒箭有三種交火炙冷取出研如麪漸汲水調下三錢或未退再作差又方　治山中樹木菌之毒以糞汁服之又方　治鬼魅頭風腦鼻瘡痛及時疾心躁不知人事以泥固濟大火煅半日去灰以酒服之又方　治人癲狂不識人取兒糞腦上後帛裹之即消又方　治蛇咬以屎厚傳之　斗門方　治熱病及時疾不得汗及時疾不知人事月猪脂一升後方　治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傳腫處乾即易良　肘後方　治蠍螫人中之毒以塗箭鏃人中之亦可食雖此最妙又一種用射箭以塗箭鏃人中之亦可食雖此最妙又一種用射箭若着寬處不死近腹亦宜急療令葛氏方是射箭者耳

膈

灰作炭
菜

云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心胸熱鼻洪吐血癰瘦渴疾是積尿塗入藥

經驗方 治血汗鼻衄五七日不住立効以人中白不限多少許用酒下又方 秋石還元丹大補暖悅色進食益髓補精血開心益志煉人中白方妨先椿大鍋竈一副於空屋內鍋上用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用煙火煮專令人看之若漏出即添冷小便些小勿令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入灰爐中煅之旋取二三兩再研如粉煮棗瓤爲丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服腑下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥末常近火收或時復養火二五日功効大也

婦人月水解毒箭并女勞復亦善扶南國鷩有奇術能令刀

○陳藏器云經衣主驚瘡血漏出取虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹梅師方 治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣爲灰熟水調方寸匕服又方 治霍亂困篤取童女月經赤衣和血燒灰和酒服方寸匕又方 治馬血入瘡中以婦人月經血塗之帝嚳

熱作痛
脫此條

云治陰陽傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸匕博物志藥於鏃鋒止中人即沸爛交州康人以焦銅爲鏃毒須臾骨壞以月水解之

涜渾音昆汁解毒箭并女勞復亦善扶南國鷩有奇術能令刀斫不入惟以月水塗刃便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例陶隱居

人精和鷹屎亦減服新補見陶隱居

○千金方 去面上黧人精和鷹屎白傳之二日愈白蜜亦得時後方 治瘤人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傳瘤上良又方 治灸瘡不熱又速愈傳上痕自落孫真人 治金瘡血出不止以精塗之入口中涎及唾取平明未語者塗瘢亦佳新補見陳藏器

寰姓婦人爪甲取細末置目中去翳障新補見陳藏器

鷄等謹按華子云

手爪甲平催生

葛稚川治忍小使胞轉自取爪甲燒灰水服又方治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾今附臣禹錫等謹按日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用

陳藏器云弥腐爛者入用有一片如三指闊此骨是天生天賜蓋押身之骨未合即未有只有顱門取得後用塘灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甕鍋子中煑一伏時滿漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽

外臺秘要治犬咬衆治不差毒攻人煩乱喚已作犬声者燒灰爲末以水服方寸匕以活止

梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者爲毒入心叫喚似犬声以髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕

別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髮一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇恠之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說爲然決爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則宜以年深塵泥所謂汚者爲良以其絶屍氣也

人髭唐李勣嘗疾醫詠之云得鬚灰服之方止太宗遂自剪髭燒灰賜服之復令傅癰瘡立愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣　仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語髭可治疾今朕剪髭與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

胞主血氣羸瘦婦人勞損面黑皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如餛飩甲者餅也法與服之勿令知婦人胞衣變成水

謂汚作漬朽

甲者作音甲　服作食

味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮竪虛痞等此人產後時衣埋地下七八年化爲水清澄如眞水南方人以甘草升麻和諸藥鑵盛埋之三五年後撥去取爲藥主天行熱病立効

○梅師方 治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取脫衣一具切曝乾爲末熟水調一錢匕最療蛇蠱蝗蛾草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者眞服此便通利不爾炙陰二七壯又婦人裩主胞衣不出裹并口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹內也

死人枕及席患疥拭之二七遍令爛去疥嘗有嫗人患滯冷積年不差徐嗣伯爲訴曰此尸疰也當以死人枕煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐鈌嫗服之即差張景年十五歲患腹脹面黃衆藥不能治以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕煮服之得大蚘蟲頭堅如石者五六升病即差沈僧翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煮服之覓可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰三病不同皆用死人枕而俱差何也答曰尸疰者鬼氣伏而未起故令人沉滯得死人枕治之魂氣飛越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘蟲轉堅世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮死人枕服去邪氣入肝故使眼痛而見鬼物以鈎之故用死人枕之氣因而去

之故令埋於塚間也

大衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下裎帶最佳

孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之

衣中故綿繫主卒下血及驚瘧出血不止取一握黃汁温服之

新綿一兩燒爲黑末酒下主五野雞病

新生小兒臍中屎主惡瘡食瘕肉除面上字盡候初生取胎中屎也初生臍主瘧燒爲灰飲下之

獸部上品

龍骨

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用

龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼精物老魅邪逆恚癇
血女子漏下癥瘕堅結小兒驚熱氣在心下不得喘息腸癰內疽陰
枯汗出夜臥自驚煩怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰
蝕止汗縮小便瀉血養精神定魂魄安五藏
白龍骨療夢寐泄精小便洩精
齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸瘀
精物小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱
毒得人參牛黃良畏石膏
校讐那通用藥及藥對云龍齒平
角主驚癇癡天曳切瘛子用切身熱如火腹中堅及熱洩久服輕
身通神明延年生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處
採無時畏乾漆蜀椒理石
有骨欲得春腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強
猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷病云皆是龍蛇非
實死者比來巴中數得龍胞吾自親見形体具存云療產後

餘疾亦當未服之
五色具者良其青黃赤白黑亦
五石英五石脂等輩而本經不
藥論云龍角平
大寒
及下臟血女子崩中帶下止蒼
多夢紛紜加而用之
兒大熱
腸風下血崩中帶下鼻洪土血
云龍齒澀涼治煩悶癲癇熱狂
龍骨今並出晉地生硬者不好
應隨色與脈藏相會如五芝
雲母綠字青
雲龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢
夜夢鬼交治尿血虛而
齒神農季氏
龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死
龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得
腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而
實採無時李鞏圖史補云春水時至魚登龍門蛻其骨甚多
人採以為藥而有五色者本經
今所謂龍骨者乃此魚之骨
或云骨有雄雌細文而廣者
是雌廣文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次
黑色者下皆不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角
亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒千金方治心
有兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風癇取爛龍角濃研取汁
食上服二大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所稀有
陳光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邢臺界常鬪殺一龍卿
豪有曹寬者見之取其雙角前有一物如藍色文如亂錦
人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥僕角亦被誅又云海上

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

无下吉弔字

无不字

又

澗作間 无大水

中三字 藥中

作藥煎

服作腹

人言龍每生二卵一爲吉弔吉弔多與鹿游或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏仁許入耳中便差云此物福建州甚不爲難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣久篋中方女經積年不通必治之用龍胎瓦松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗投藥中時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

◇雷公云 剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨麄文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黃色者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過兩度後擣研如粉用絹袋子盛粉末了以鸑子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鸑腹內懸於井面上一宿至明去鸑子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏中也

聖惠方 治小兒臍瘡久不差用龍骨燒灰細研傅之

外臺秘要 療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡蠆者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煑取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

千金方 婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空心日三

又方 治好忘久服聰明益智龍骨虎骨遠志等分右三味爲末食後酒服方寸匕日三服

肘後方 治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研水一斗煑取五升候極冷稍稍飲得汁即愈

又方 治老瘧末龍骨方寸匕先發一時酒一升半煑取三沸及熱盡服溫覆取汁即効

又方 若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煑取一升半令冷分爲五服又以米飲和爲丸服十丸

經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分爲末煉蜜爲丸如梧桐子大空心臥時冷水下三十丸

梅師方 治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合右件爲散子空心酒調方寸匕服

又方 治熱病後下痢膿血不止不能食白龍骨末米飲調方寸匕服

又方 治鼻衄出血多眩冒欲死龍骨研細吹入鼻耳中凡衄者並吹

廣利方 治鼻中衄血及咯吐血不止五色龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止

又方 治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合日再服

姚氏方 治小便出血末龍骨二方寸匕水調溫服之日二服差

姚和衆 治小兒因痢脫肛白龍骨粉撲之

楊文公談苑 澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土中崖崩多得之體骨頭角皆全

脫虎骨

无一稍字

一作二

粒

国立国会図書館 タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273

ガラス使用

看

麝 音惕 至

矣作又

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癎痓去三蟲療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人產難墮胎去面黽音黑孕目中膚腎久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良陶隱居云麝形似麞常食栢葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香弥香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分糅汝救切作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麄破者一片毛共在裹中者爲勝彼人以爲誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真尔生香人云是精溺凝作之殊不尔射夏月食蛇蟲多互寒香滿入春患急痛自以脚剔剔出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶射非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣臣禹錫等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効矣麝香及野猪皆啖蛇故以厭之藥性論云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水灌下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛段成式酉陽雜

文州麝香

国立国会図書館 タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

瀝 无直字　糅作揉　臍落

〔迴〕云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用灑衣直至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黄則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之【日華子】云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎殺藏腑蟲制蛇蚕咬沙蝨溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾

【圖經】曰麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小其香正在陰前皮内別有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜内餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分糅一爲二三其僞可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絶小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作僞耳一説香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黄此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用灑衣其衣至弊而香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻以真雄黄則其創復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之尒雅謂麝爲麝父

〇【雷公云】凡使麝多有僞者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閉滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落

汪 无一心字　脾　㤗作怖　多作許　睢作垂　項作頸　跡　臍

處一里草木不生並焦黄人若收得此香價與明珠同也二名膝香採得甚堪用三名心結香被大獸驚心破了因兹死走雜諸群中遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用若細研篩用之也【食療】作末服之辟諸毒熱煞蛇毒除驚怪恍惚蠻人常食似麞肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之【經驗後方】治瘧麝香少多研墨書額上去邪辟魔【又方】治鼠咬人麝香封上用帛子繫之【廣利方】治中惡客忤睡死麝香一錢重研和醋二合服之即便差止【又方】治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中【又方】治蚕咬人麝香細研蜜調塗之差【又方】治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服【續十全方】令易產麝香一錢研水調之服立差【楊氏產乳】療中水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研妳汁調分爲四五服【楊文公談苑】公常言商汝山多群麝所遺糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮爲人獲人反以是求得必掩群而取之麝絶愛其臍每爲人所逐勢急即投岩舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投岩麝退香許渾云尋麝採生香【狐剛子粉圖云】將麝香一劑安於枕合中枕之亦能除邪辟惡

鄧州水牛



牛黃

潘作淄 舊

无婦人血噤四字

氛作氣

牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光人參爲之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中今人多皆就膽中得之多出梁益一子如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬吾本注云牛黃今出萊州密州潘州青州鬻州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃爲塊形有大小並在肝膽中多生於犢音秦特牛其吳牛未聞有黃也臣禹錫等謹按藥性論云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡吳氏云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃日華子云牛黃涼療中風失音口噤婦人血噤驚悸天行時疾健忘虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭析輕虛而氛香者佳然

腕作踠
諸作猪
今作令
牯作特
牸作特
胃作腎
羊

此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者爲真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剥得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犛牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳涼犛牛乳温其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫腕跌血瘀則牛酥爲強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽合和作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角鰓用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角鰓主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黃牛膽以丸藥今方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏牯牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹小便澁取烏牸牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃者牛涎沫主噎口中齝因知切草絞汁主噦自餘齒髓心肝胃食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳牛乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳温補馬乳作酪弥佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

小作心
硬作便
珠
用作有
孩
小作令
吮

熊脂

○雷公云凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有小黃是病死後識者剥之擘破取心其黃在心中如濃黃漿汁採得便投於水中黃霑水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬如帝味子次有肝黃其牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或用人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又有黃嫩牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以猪乳點口中差

又方治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差

廣利方治次子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黃一大豆研和密水服之

姚和衆治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤密酸棗許熟研以綿蘸之小兒吹之一日令盡

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273
ガラス使用

一作二 令作今

去作主

熊脂味甘微寒微温無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白禿面皯皰食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取陶隱居云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中噉令東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈唐本注云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變爲黃疸暑月久痢疳蠱心痛疰忤腦療諸聾血療小兒客忤脂長髮令黑悅澤人面酒鍊服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏肓者乃是鬲肓文誤有此名陶言背膏同於舊說也臣禹錫等謹按藥性論云熊膽臣惡防已地黃去小兒五疳殺蟲治惡瘡又云熊脂君熊治面上黯黯及治瘡日華子云熊白凉無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白禿風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上高木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十二月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎鍊亦可作藥而不中噉膽陰乾用然亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲真其足踏爲食珍之貴古人最重之然臑之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有痼疾者不可食熊令人終身不愈熊惡塩食之則死

採作收

拔作技

件 嗔作脹

入

雷公云凡採得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用食療熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入拔白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈烟入人目中令失光明緣熊脂烟損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煮湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳蠱小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘈瘲熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水三件煮熟即嗔大如皮毬食之耐風寒外臺秘要療蛸心痛熊膽如大豆和水服大効又方五十年痔不差塗熊膽取差乃止神効一切方不及千金翼療髮黃熊脂塗髮梳之散頭人床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗食醫心鏡療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白塩醬作腌腊空腹食之又方主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍忽煩躁熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之斗門方治水弩射人用熊膽塗之更以熊黃同用酒磨服之即愈楊氏產乳療白禿瘡及髮中生癬取熊白傅之

抱朴子云熊壽五百歲能化爲狐狸

象牙

家牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出

齒主癇病屑爲末灸令黃飲下

肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之

睛主目疾和乳滴目中

胷前小橫骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉今附臣禹錫等謹按日華子云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疳蹄底似犀可作帶[illegible]

[illegible]云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差

圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙或云象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而別足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左足

无脆字
附
別作剖

无四牙二字　與　理　體

也世傳荊蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粵之象皆青惟西竺佛林大食諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者

〇陳藏器云 肉味鹹酸不堪噉膽主目疾和乳滴目中序云象膽揮粘

海藥 謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癇熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑入藥琥珀竹膏真珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以爲笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木削爲牙而用易之酉陽雜俎云生文理必國富又云龍興象六十歲骨方足

肘後方 治箭并針折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出

簡要濟衆 主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出水煑白梅肉爛研後調象牙末厚傅骨刺處自軟

太平廣記 安南有象能知人曲直有鬬訟者行立而齅之有過者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定躰鼻端有瓜可拈針肉有十二般惟鼻是本肉肖前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人之重古訓云象孕五歲始產

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止四肢酸疼多汗淋露折音舌**跌**音迭**傷損久服輕身延年一名鹿角膠生雲中煑鹿角作之**得火良畏大黃陶隱居云今人少復煑作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米潘汁漬七日令軟然後煑煎之如作阿膠爾又一法即細剉角与一片乾牛皮角即消爛矣不爾相厭百年無一熟也唐本注云麋角鹿角但煑濃汁重煎即爲膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煑膠謬爲此說也臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血

圖經 文具阿膠條下

〇**食療** 傅腫四邊中心留一孔子其腫即頭自開也治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦爲末每服一錢匕人參末二錢匕用薄豉湯一錢八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前溫煖却推前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後臥時服

外臺秘要 療虛勞尿精乾膠三兩炙擣末酒二升和溫服

又方 治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣

又方 療尿血膠三兩炙以水二升煑取一升四合分再服

又方 補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙

潘作瀋　厭作毆　重氣字　准

揭爲末以酒服方寸匕日三服**千金方**治耳中有物不可出以麻繩剪令頭徐徐引寸**時後方**姙娠卒下血以散傳好膠著耳中物上粘之令相著之令出**月後方**膠二兩消盡頻服酒煮海犀膏一大斤於火上炙令焦黃色後以膠塗之又炙再塗令通透可碾爲末用湯化三大錢七放冷服之即血止水膠是也**又方**治湯火瘡用水煎膠令稀稠得所待冷塗瘡大驗**斗門方**治肺破出血忽欻血不止者用黃明膠慢火炙爲末溫酒調服一錢匕出者服之無瘢未出瘢痕黃明膠小雞翎掃之**譚氏小兒方**療小兒面上瘡豆子瘢法



阿膠

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒（音辭）如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煑牛皮作之出東阿（畏大黃得火良陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名爲盆覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風爲最臣禹錫等謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署預爲之使

圖經曰阿膠出東平郡煑牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作者爲真造之用阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大抵以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療攤緩風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微起先煑葱豉粥一升別貯又以水一斗煑香豉香豉二合去滓內膠更煑六七沸膠烊如錫頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹疠痛不可忍出入無常下重疼悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分爲三服惟須熱喫冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風爲最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可

无用字

令作冷 作升 香豉字

斗 无

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273

ガラス使用

以作之但功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多僞耳

○雷公云凡使先於猪脂肉浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用

聖惠方治婦人尿血阿膠炒令黃燥為散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又二方以阿膠一兩擣末生地黃半斤擣取汁以清酒三升煮取一升半煑取一升頓服

宋王徽阿膠錦賛云婦血痢阿膠三兩以酒一升半煑取一升頓服

羊乳温補寒冷虛乏

陶隱居云牛乳羊乳皆多肥健

唐本注云牛乳羊乳實爲補潤故止人腹痛方主使煞阿膠以羊乳陶以赤達故憂有此言

唐慎微證類本草論云羊乳味甘無毒潤心肺治消渴

孟詵云羊乳治卒心痛可温服之

日華子云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癎疾

○陳藏器補虛小兒含之主口瘡消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取黏羊生乳含五六日差

外臺秘要主小兒嗽羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得

千金方小兒舌腫羊乳汁飲之差又主乾嘔取羊乳飲之

千金翼漆瘡羊乳傳之經驗

經驗方治蜘蛛咬一身生瘡羊乳飲之

蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴

陶隱居云牛乳濃厚味勝羸牛乳性平生飲令人温也

唐慎微證類本草云牛乳造石蜜須之言作酪甚佳不用新飲者

日華子云黃牛乳醍醐潤皮膚養心肺解熱毒

○圖經文具牛乳條下

○陳藏器黃牛乳生服涮人下熱氣二三五沸食之去冷氣痃癖瘦乏服乳必黃一二沸停冷飲之熱食即壅不欲頓服飲令人腹中結癖凡以乳及酥保生患冷氣人不宜服之烏牛乳酪寒主熱毒止渴除胃中熱

聖惠方主小兒煩熱嗽方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之

孫真人治生魚食則作瘕食發悉鏡消主渴口乾牛乳微寒補虛羸瘦生牛羊乳飲之三四合

太平廣記正觀中太宗苦於氣痢衆醫不較詔問殿庭左右有術士進以乳汁煎葦撥服之立差

禾苗蘇微寒補五藏利大腸主口瘡陶隱居云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所爲

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

作之自有法佛經稱乳成酪酪作酏甚甘肥亦時至江南唐本注云酥捵吐刀切酪作之其生猶與酪異今通言玏是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其降習差牛復優於家牛也開寶重詳定蜀本云酥味甘温无毒主補五藏利腸胃益心肺止渴嗽潤毛髮除肺痿心熱并吐血

圖經文具牛黃條下

○陳藏器酥堪合諸膏摩風腫跛跌血瘀食療寒除胷中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒与羊酪同功

羊酥真者勝牛酥聖惠方豆蜂螫人以酥傳之愈

又方主惡蟲咬以酥和鹽傳之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胷中虛熱身面上熱瘡肌瘡唐本注云拔牛羊馬水牛乳并爾言驢乳冷不堪作酪也開寶重詳定蜀本云牛酪冷止煩渴熱悶○圖經文具牛黃條下

心膈熱痛

食療寒主熱毒止渴除胃中熱煮以摩之手下消孫真人食忌患痢人勿食羊乳酪千金翼療丹瘧瘴方酪和鹽熱煮以摩之手下消孫真人不可食黃利方療蚰蚘入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出水陳藏器灌酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之差為度乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利

功優於酥生酥中唐本注云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟煉中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附開寶重詳定蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也日華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傳腦頂○圖經文具牛黃條下

銅器中沸三兩沸了用

陳藏器性滑以物盛之皆透唯雞子殼及胡獃盛之不出

食療平主風邪通潤骨髓性冷利止渴療熱煩悶心膈熱痛

食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥一合

又方主補虛去風濕痺醍醐一大兩

差

馬乳止渴陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利

冷江南之馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性温飲之消肉當以物類自相制伏不拘冷熱也開寶重詳定蜀本云馬乳味甘又治渴通用藥性論云馬乳冷

○陳藏器味甘治熱性冷利

孫真人合生魚食醬心鏡馬乳止渴飲則作瘕

无図経云〻文

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煑二十餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳新補見孟詵及蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有効唐本先附

圖經文具牛黃條下

五種陳藏器餘

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煑之取桃柳枝各五斗煑枯棘鍼三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飯當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗痕得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

烏氊無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風燒為灰酒下二錢匕主產後血下不止久卧吸人脂血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煑汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此說也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

經史證類大全本草卷之十六

經史證類大全本草卷之十七

獸部中品

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脉絶陰不起强志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要孟詵云白馬莖益丈夫陰氣陰乾者末和從蓉蜜丸空腹酒下四十丸日再百日見効

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄血內漏

齲齒生雲中平澤臣禹錫等謹按藥對及齒痛通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚癇

白馬蹄療婦人瘻下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄主辟温瘧

齒主小兒馬癇臣禹錫等謹按日華子云馬齒水摩治驚癇

與作出

新作心

髻頭膏主生髮 臣禹錫等謹按髮禿落通用菜云馬髻膏平

髻毛主女子崩中赤白○心主喜忘 臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿 臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢 臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煑得爛熟兼去血盡始可煑食肥者亦然不爾毒不與 陳士良云馬肉有大毒 日華子云此肉只堪煑餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水搦洗三五徧即可煑食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又鬃燒灰止血并傳惡瘡

脯療寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血 臣禹錫等謹按孟詵云患丁腫中風疼痛者燔驢馬糞熨瘡滿五十遍極效男子患未可及新差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡 臣禹錫等謹按好眠通用藥云馬頭骨微寒 日華子云頭骨治多睡作枕枕之燒灰傅頭耳瘡佳

无騾字

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之 陶隱居云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者爲良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而斑臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能爲害 唐本注云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魃母帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗之 今按陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷姙不得食馬驢騾爲其十二月胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則無水蟇 音其 又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強者生取得爲良馬牙燒作灰唾和緋帛貼放腫上根出屎絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽無死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良 臣禹錫等謹按蜀本注云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之 孟詵云惡刺瘡取黑馬屎熱漬當愈數數洗之 日華子云屎洗頭瘡白禿

圖經 文具羖羊角條下

○雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出煞乾以麄布拭

駮作駁　浸
驢作騾
无旱字　遍作過
大作膿
于作手
屎作尿
无一肉字

上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷神

食療 白馬黑頭食令人癲白馬自死食之害人肉冷有小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟溫又食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駮馬尿熱便當蟲出患杖瘡并打損瘡中風疼痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱熨之冷則易之日五十遍極效又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡以駮馬不乏者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者髮即生又馬汗入人瘡毒氣攻作大心懣欲絕者燒粟櫸草作灰濃淋作濃灰汁熱煮蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷于指血入肉中一夜致死又臆腮次臚腮也蹄無夜眼者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人切不得食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

聖惠方 治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之

外臺秘要 剝馬被骨刺破中毒欲死取剝馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之効

又方 治毒熱攻手足腫疼痛欲脫水煮馬糞汁漬之

又方 治小兒夜啼不止馬骨末傅乳上飲止

千金方 小兒卒客忤取馬屎三升燒令煙絕以酒三斗煮三沸去滓浴兒

又方 治肉癥思肉不已食訖復思白馬屎三升空心飲當吐肉肉不出即死

又方 治齒齲切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方 若病人齒無色舌上白或喜睡眠憒憒不知痛痒處或下

片作斤
脫又方主眼有白翳云云一條

痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下爲意下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差

又方 辟溫疫馬蹄屑二兩縫囊帶之男左女右

又方 背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即以灰封以濕麵周腫處後以釅醋洗去灰根出

又方 治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿裹著蟲孔中填之即差末斷根源

又方 治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰末水服方寸匕日三夜一

梅師方 治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升

又方 馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰爲末研傅瘡上及馬尿洗瘡佳

食醫心鏡 治馬癇動發無時筋脉不收周痺肌肉不仁野馬肉一片細切於豉汁中煮著五味葱白調和作腌腊食之作羹粥及白煮喫妙

簡要濟衆 治小兒中馬毒客忤取馬尾於兒面前燒令兒咽煙氣每日燒之差爲度

集驗方 治天行䘌瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用

兵部手集 多年惡瘡不差或痛痒生釁爛研馬糞并齒傅上不過三兩遍良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方便差

又方 治豌豆瘡馬肉爛煮汁洗乾脯亦得

劉涓子 治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病塞上廣利方同

又方 主眼有白翳息肉取馬齒一大握洗和朴消少許杵以絹裹安眼上數易

又云 馬病疥不可食生寸白蟲

子母秘錄 產後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差

產寶 療乳腫以馬尿

文

般作班

塗之立愈巢氏病源白馬尿治鱉瘕出搜神記禮記馬黑脊而般臂漏不可食前漢轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未爲不知味也注馬肝有毒食之殺人秦穆公云善馬歧下蜀人共得食之吏欲法之公曰君子無以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒漢志方成食馬肝而死又韋莊又玄集序云食馬留肝丹房鏡源馬脂柔五金糞養一切藥力

鹿茸



郢州鹿

鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癇益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢臣禹錫等謹按藥性

五日作乾百

撮　胞

效

惡作患

論云鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝少力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙末空心温酒服方寸匕亦主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必爲蟲顙藥不及也日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣酥炙之

骨安胎下氣殺鬼精物不可近陰令痿久服寸而老四月五月解角時取陰乾使時燥馬勃爲之使唐本注云鹿茸夏收陰五日不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好臣禹錫等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲爲之使臣禹錫等謹按癰疽通用藥云鹿角温微温孟詵云角錯爲屑白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絶傷又婦人夢與鬼交者鹿角未三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚服又小兒以煑小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療惡瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

頭作填

生下有則字

愆責

又作入

髓味甘温主丈夫女子傷中絶脉筋急痛欬逆以酒和服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無毒日華子云髓治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏頭骨髓蜜煑壯陽令有子

腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煑粥服

肉温補中強五藏益氣力生者療口僻割薄之陶隱居云野肉之中麞鹿可食生不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能温補於人即生死無尤故道家許聽爲脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆爲愆責並不足噉凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯密器中名爲鬱脯並不可食唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之弥善筋主勞損續絶骨主虛勞可爲酒主風補虛髓脂主癰腫死肌温中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主猫鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰臣禹錫等謹按孟詵云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主脚膝疼痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣傅之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也日華子云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩煩悶多夢蹄治脚膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良

圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者爲上或

猶作尤

元生字

羊

堅好作使之

頭眺作頂根

龜作龍　甭

元流字　至作浸

之

定作足

云茄子草太嫩血氣猶未具不
不可餵其氣能傷人鼻七月採角
以爲膠入藥弥佳今醫家多貴麋
有麋脂角條在下品鹿髓可作
鹿血酒云得於射生者生因採補
頓惟獲一生鹿刺血數升飲之
盛異常人有效其服御刺鹿頭多
自九月以後正月以前宜食之外
月不可食其腦入面膏
〇**雷公云**凡使先以天靈蓋作末
好羊脂拌天靈蓋末炙
令燋之於鹿茸上慢火炙之令
内外黃脆了用鹿皮一片裹之安
明則以慢火焙之令脆方擣作
重宁以物拭水垢令淨然後用
火炙戍時不用著火只從子時
如粉即細擣作粉却以無灰酒
研篩過用每修事十兩以無灰
酒煮如膠陰乾削了重
酒煮七日旋旋添醋勿令
戍時也日定其角白色軟
與游龍相戴乃生此異角採得
解之以物蓋於急流水中至一
重宁以物拭水垢令淨然後用
火炙戍時不用著火只從子時作
如粉即細擣作粉却以無灰酒
研篩過用每修事十兩以無灰
酒煮如膠陰乾削了重
酒煮七日旋旋添醋勿令
戍時也日定其角白色軟
〇**食療云**謹按肉九月後正月
藏調血脉自外皆不
食發冷病角主癰疽瘡腫除
百日蒲出用刀削去麤皮一
得角了須全薰者並長二寸鋸
一百日蒲出用刀削去麤皮一
〇**食療云**謹按肉九月後正月前食之則補虛贏瘦弱利五
藏調血脉自外皆不食發冷病角主癰疽瘡腫除

元或是當中四字

饋

惡血若腰脊痛折傷多取鹿角併截取尖錯爲屑以白蜜淹
浸之微火熬冷小變色曝乾擣篩
強骨髓補陽道角燒飛爲丹服之
中寸截用泥裹大火燒之一日如
酒服之益人若欲作膠者細破寸
煮也骨温主安胎下氣殺鬼精可
可用浸酒凡是鹿白臆者不
食聖惠方治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁
中入粳米一合和煮粥入五味之法調和空腹食之
作羹及酒並得外臺秘要療髓取鹿筋端舌之候至髓
酒煮令爛擣篩令細以酒服之輕身益力
又方治消腎小便數鹿角一具炙
篩酒服方寸七漸漸加至二
苦酒調千金方治小兒瘧用生鹿
塗之先發時便以乳調
燒鹿角末以冰和塗
立出久者不過一夕百一方若男
酒下食療同又方丹者惡毒之瘡五色無
常燒鹿角和豬脂傅
葱豉湯和主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻爛洗
服之立出又方主
如法熟煮了取肉於豉汁中煮五味煮熟空
腹食又方主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二
大兩熬令微黃擣末空腹煖酒一盃投鹿角末方
寸七服之日三兩服梅師方治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急
治偏身即死燒鹿角末豬膏和塗之又方

无美字　更炙无炙字　者作草　不作又

治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒　又方治發乳房初
二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之　起微赤不急
治之即殺人鹿角以水磨濁　孫真人食忌鹿肉解藥毒不可
汁塗腫上赤即隨手消差　久食盖常食解毒
草也斗門方治骨鯁用鹿角為　續千金方治腰膝疼痛傷敗鹿
末含津嚥下妙　茸不限多少塗酥炙
紫色為末温酒　古今錄驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿
調下一錢匕　角屑擣散以水服方寸匕即言實
也又方療小兒噦鹿角粉大豆末等　兵部手集療妬乳硬欲
分相和乳調塗奶上飲兒　結膿令消取
鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得　深師方療五瘻取鹿
手近并以人嚼却黃朮一日許即散　厭以家酒漬
炙乾內酒中更炙令香含　又方治馬鞍瘡鹿角　子母秘錄療
嚥汁味盡更易十具愈　灰酢和塗之　煩
悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁服　楊氏產乳療腰痛鹿角屑
方寸匕日二服漸加至三錢匕　熬令黃赤研酒
服方寸匕　產寶治姙娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤
日五六服　內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數
過細研空心酒調　姚和衆治小兒重舌鹿角末　抱朴子云鹿
鹿角末方寸匕服　細篩塗舌下日三度　壽
千歲五百　壺居士鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸者不
歲變白　食處必山崗產婦下澤饗神用其肉者以
其性別清淨故也凡餌藥之人不食鹿肉服藥必不得力所
以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗

芪三作五　濕作温　灰　今

白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼
耳薺苨又二月勿食鹿傷神
牛角鰓下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒　臣禹錫等
謹按蜀本云沙牛角鰓味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下
下血燒以為灰煖酒服之　藥性論云黃牛角鰓灰臣味苦甘
無毒性澁能止婦人血崩不
止赤白帶下止冷痢瀉血
水牛角療時氣寒熱頭痛　臣禹錫等謹按藥對云水牛角
平　藥訣云水牛角味苦冷無毒
髓補中填骨髓久服增年　髓味甘溫無毒主安五藏平三焦
溫骨髓補中續絕傷益氣止洩痢消渴以酒服之　臣禹錫等謹按孟詵
云黑牛髓和地黃汁白
蜜等分作煎服治瘦病
膽可丸藥　膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精　陶隱居云
此朱書牛角鰓髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳
非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之
限也　臣禹錫等謹按藥性論云青牛膽君無毒主消渴利大
小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜
間吞二七枚鎮肝明目
黑豆盛浸不計多少

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273
ガラス使用

心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴止吐逆安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡【唐本】【陶隱居】【蜀本】【圖經】云牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便【陶隱居】云牯牛亦犗牛為勝毒牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉食之令人成病也【唐本注】云別録云牛鼻中木卷療小兒癇草卷燒之為屑主小兒惡哉毒腫中毛主小兒之不行白牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉白屎主霍亂屎中大豆主小兒孕婦產難特牛莖主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及痃瘧以釀櫚子服之弥佳腦主消渴黃疸水腫脚氣小便不通也【今按】陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻者石鬱煮汁服主消渴肝和腹內百葉作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒蠆毒丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小温補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則爲獨肝也水牛則無之已前二色牛肉自死者發癇疾痃癖令人成症病落崖死者良黃牛乳生服利入下熱氣冷補潤肌止渴和諸藥煎三五沸食

之主冷氣痃癖瘦乏服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溏屎去病者黑牛強於黃牛酥堪酥醍明更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傅炙瘡不差者水牛黃牛角鰓及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中瘡如棗核大置水中服之終身不噎口中齒垢之切草絞取汁服止歲本經不言黃牛烏牛水牛但言牛有數種南人以水牛烏牛壯人以黃牛烏牛為牛中種殊不用亦別也【圖】【蜀本】云黃牛溺寒【蜀本】【圖經】【證類】【大觀】【政和】【通用】【藥】【圖】云黃牛溺味苦辛微温無毒【圖】【蜀】云牛者稼穡之資不多屠殺自死者血脉已絶骨髓已竭不堪食黑牛屎及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食又肝醋煮食之治瘦【日華子】云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角鰓燒焦治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後塩塗之則涎吐出黃牛肉温微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓温無毒治吐血鼻洪崩中帶下腸風瀉血并水瀉燒灰用

圖經文具第十七卷

中牛黃條下

◎食療

云肚主消渴風眩補五藏酢醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦温中久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛脂也糞主霍亂亂煮飲之又婦人無乳汁取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下

吐作唬

牯作此
毒作青

之作久
孕作癗
人字 烏

下婦者

者作和
壓

又作其

涎作重

醋上有以字

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273
ガラス使用

無限若中年壯盛者食之良又宜其牛肉取三斤爛切將啖解糟咬人惡馬只兩啖後頗甚剛良若三五頓後其馬徬犹不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要 大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳

又方 必效治上吐下利者爲濕霍亂黃牛屎半升水一升煮三兩沸和牛屎汁服半升則止黃牙屎亦得

又方 治久患氣脹烏牛屎空心溫服一升日一服氣散則止

千金方 鼻中生瘡黑牛耳垢傳之良

又方 主喉痺燒牛角末酒服方寸匕即易

又方 五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傳之乾秘要

又方 治疼臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽同

又方 風毒脚氣若脛已有腫未差再作

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱屎純黃者亦可用

又方 癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

又方 治兒膽蟬膽各一箇用膩粉五文麝香二十文將蟬膽汁膩粉麝香和勻八牛膽內懸於簷前四十九日熱旋取爲丸如大麥用急腳送下合生麵盖瘡內一遍出惡物是驗瘡口漸合出惡

千金方 治甘虫蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傳之良

肘後方 治狂犬咬人惡馬只兩啖後頗甚剛良若三五頓後其馬徬犹不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要 大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳

又方 必效治上吐下利者爲濕霍亂黃牛屎半升水一升煮三兩沸和牛屎汁服半升則止黃牙屎亦得

又方 治久患氣脹烏牛屎空心溫服一升

又方 治疼臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽

又方 五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傳之乾

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱屎

又方 治兒膽蟬膽各一箇用膩粉五文麝香二十文將蟬膽汁膩粉麝香和勻八牛膽內懸於簷前四十九日熱旋取爲丸如大麥用急腳送下合生麵盖瘡內一遍出惡物是驗瘡口漸合出惡

千金方 治甘虫蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傳之良

肘後方 治風毒脚氣若脛已有腫未差再作

又方 治喉痺燒牛角末酒服方寸匕即易

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱屎純黃者亦可用

又方 癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

傳之經驗方 疼漏張用九犍牛糞日三經驗方十文麝香二十文將蟬膽汁膩粉麝香和勻八牛膽內懸於簷前四十九日熱旋取爲丸如大麥用急腳送下合生麵盖瘡內一遍出惡物是驗瘡口漸合出惡

又方 治小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

秘錄 治血氣逆心煩悶痛心痛

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書子一片書父合以少水吞之立差

耳珠先生 固牙

物

經驗後方 治冷痢沙角胎燒灰粥飲調下兩錢

梅師方 治卒陰腎痛燒牛屎末和酒傳之乾即易

又方 治霍亂吐利不止心煩四肢逆冷黃牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

又方 治水腫小便澁利差小者從少起勿得食鹽

孫真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰以水浮氣令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾燃洗去毛細切作臛熟煮食亦佳又

食醫心鏡 主水浮氣腫腹肚脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法隔夜煮熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾燃洗去毛細切作臛熟煮食亦佳又

又方 治小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

秘錄 治血氣逆心煩悶痛心痛

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書子一片書父合以少水吞之立差

耳珠先生 固牙

兵部手集 治赤白帶下牛角鰓燒令灰取一錢匕

孫用和方 治赤白帶下牛角鰓燒令灰取一錢匕

姚氏方 卒得淋取牛尾燒灰一子母

又方 治蛇毒螫人牛屎傳之佳

又方 治卒得淋取牛尾燒灰一子母

又方 湯火燒灼瘡單傳濕水服半錢差

又方 治水病初得危急乞皮右件

又方 治水病初得危急乞皮右件

又方 治卒陰腎痛燒牛屎末和酒傳之乾即易

又方 治霍亂吐利不止心煩四肢逆冷黃牛屎一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服

又方 治水腫小便澁利差小者從少起勿得食鹽

孫真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰以水浮氣令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾燃洗去毛細切作臛熟煮食亦佳又

食醫心鏡 主水浮氣腫腹肚脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法隔夜煮

又方 湯火燒灼瘡單傳濕水服半錢差

又方 治蛇毒螫人牛屎傳之佳

又方 治狂犬咬人惡馬只兩啖後頗甚剛良

又方 治疼臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽

又方 治喉痺燒牛角末酒服方寸匕即易

又方 治甘虫蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傳之良

千金方 鼻中生瘡黑牛耳垢傳之良

肘後方 治風毒脚氣若脛已有腫未差再作

又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱屎純黃者亦可用

又方 癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈

傳之經驗方 疼漏張用九犍牛糞日三經驗方十文麝香二十文將蟬膽汁膩粉麝香和勻八牛膽內懸於簷前四十九日熱旋取爲丸如大麥用急腳送下合生麵盖瘡內一遍出惡物是驗瘡口漸合出惡

又方 治小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

秘錄 治血氣逆心煩悶痛心痛

又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之

產書 主難產牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書子一片書父合以少水吞之立差

耳珠先生 固牙

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

水

齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煆令通赤取細研爲末水一盞末二錢匕煎令熱含浸牙齒冷即吐却水堅牢或有損動者未揩之

羖羊角

禮記牛夜鳴則酒不可食丹房鏡源云牛屎抽銅暈

牯

淋作疳

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人產後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼久服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒菟絲爲之使唐本注云此羊角以青羝爲佳餘不入藥用也臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角使治產後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又目青羊角亦大寒日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之

青羊膽主青盲明目唐本注云羊膽療淋濕時行熱熛瘡和醋服之良臣禹錫等謹按目醫通用藥云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煮食之良

羊心止憂恚膈氣臣禹錫等謹按日華子云心有孔者殺人

羊腎補腎氣益精髓 唐本注云羊腎合脂爲羹療勞痢甚效
升療癥瘕 日華子云腎補虛耳聾陰弱壯
陽益胃止小便治虛損盜汗

羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取之

羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳除疾及頭腦大風汗出虛
勞寒冷補中益氣安心止驚 唐本注云羊肉温主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五勞七傷藏氣虛寒
發熱殺人 唐本注云羊肉熱病差後食之
河西羊最佳河東羊亦好縱馳至南方筋力自勞損安能補
益人肚主補胃小便數以肥肚作羹
患天行及癗人食令發熱困重致死
并大風開胃肥健頭凉治骨蒸腦熱
眩明目小兒驚癇腊治游風并黑黯熱頭

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦

羊屎燔之主小兒洩痢腸鳴驚癇 陶隱居云羖羊角方藥不
三四種最以青色者爲勝次則烏羊甚用其餘皆入湯煎羊肉
羊正可敢食之爲藥不及都下者甚乳髓則肥好也羊肝不
可合猪肉及梅子小豆食多傷人心
煮湯下灌療大人小兒腹中諸疾痃
癖大小便不通燒之熏

鼻主中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡
肝性冷療肝風虛熱目赤闇無所
頭療風眩瘦疾小兒驚癇骨蒸同羊
産後血運悶欲絶者生飲一升即活 今按陳藏器本草云羊
乳補虛與小兒含之主口瘡不堪食
入五藏肝主明目薄切日乾爲末和
篩爲丸每日服之去盲暗皮作臛食
黑和鴈肪塗頭生髮 日華子云羖羊角出河西
治轉筋角灰主鬼氣下血
云骨羊糞燒灰理瞎耳并瘨刺

○圖經曰羖羊角出河西及近都洲郡皆有之此謂青羝羊也餘羊則不堪取無時
勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆温平而主疾惟肉性
大熱時疾初愈百日內不可食食
羊屎方書多用近人取以內鮒魚腹中煮令熟乳療蜘蛛咬遍身生瘡其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐
髭髮令易生而黑甚效愈蠱禹錫傳信方載其家弃之乞食於道有人爲蜘蛛咬腹大如有
客有崔員外因說及此崔云日擎有僧教喫羊乳未幾而疾
孕遍身生瘡其家弃之乞食於道有人病瘦羸
平胃主虛羸張文仲有主人病瘦羸不生肌肉水氣在脇下
不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚水一升並切以
水二斗煮取九升一服一升日三三日盡更作兩劑乃差肉
多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足產後及身腹中有激痛
方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煮肉
取七升去肉內諸藥煮取三升一服七合日三夜一又有大

般作群　清作河　人

敷作軟

取作平

決

脚

六識作與　山

羊肉湯療婦人産後大虛心腰絞痛厥逆氣息之少皆今醫家通用者又有青羊脂丸主疰病相易者皆大方也羊之種類亦多而毅羊亦有褐色黑白色者毛長尺餘亦謂之毅羊壯人引大羊以此羊爲佳清東羊最佳青羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾闊廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥敷益人兼主冷勞山嵐瘴癘婦人赤白下然此羊多噉石香需故腸藏頗熱亦不同蓋本經以滋味言而素問云羊肉甘而素問以物性解羊性既熱熱則歸火故配於苦麥與杏雜性亦熱益同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄赤馬蹄齒髮顱高髮毛心肺肉脯頭骨屎溺及壯狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中取澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下云

食療

角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉雖煖人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩疫疾小兒癇無補胃虛損小便及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子汗薄切水浸傅之極效生子肝吞之尤妙主目失明取羖羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩令脂汁盡候極乾取炭火明於盆中置於炭火上令淨鋪肝於盆中又置一層肝之爲末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三七止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其羝羊澁不能視物及看日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰臥日二夜二不過三四度差羊心補心肺從三月至五月其中有虫如馬尾毛長二三寸已來須割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臛食之去一切風治肱中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎黑人毛髮主箭鏃不出羹和鴈膏傅毛髮落三宿生白羊羔頭者勿食之令人患腸癰一角羊不可食大月勿食羊傷神謹按南方羊都不識羞食之多在北羊一二年間亦不可食食之必病生爾爲其來南地食毒草若故也若南地人食之即不憂也今將北羊於南地養三年之後猶亦不中食何況於南羊能堪食乎羞土地各然也

聖惠方

治風心煩悶惚惚中痛或時胸絶而復甦用羖羊角屑微炒擣羅爲末不計時候温酒調下一錢匕

又方

治硫黄忽發氣悶用羊血服一合効

外臺秘要

崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以漉之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黄蘗等洗之並除傷寒之疾

又方

治小兒疳羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得

又方

療氣瘦方羊腸一具

繫

去腊含汁盡去之日一具七日含便差止千金方療尿床方羊肚煮水令爛熟煮開取水頓服之即差

又方治目赤及瞽羊眼睛暴乾為末傅兩目又方治小兒口中涎出如人眼止以目向上熏之不過兩度又方治小兒口中涎出取白羊屎內口中又方治髮不生以汁洗之三日一洗不過十度即生又方治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和豬脂調塗不覺自出又方治卒驚則去矣又方治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和豬脂調塗不覺自出又方悸九竅

血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差肘後方治香及熱以搗上不過三四日差又方治眼暗熱病後失明以羊膽傳之旦暮時各一傳之又方治誤吞釘并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸般肥肉等自裹之必得出外臺秘要同又方療面目身卒得赤斑或痒或瘭子腫灰厥令極細以雞子清和塗之甚妙又方治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力以羖羊腎煮羹食羊腎一對去脂膜合煮三沸以塗拭之日三度差經驗後方治羊蹄筋膜中珠子食之令人癭羊一角者害人食醫心鏡主風贏瘦小兒驚癎丈夫五勞手足無力羊頭一枚燔洗如法烝令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糅如常法作羹食作粥亦得又治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又腦中風汗自出白肥肉等自裹之必得出外臺秘要同又方療面目身卒得赤斑或瘭子腫灰厥令極細以雞子清和塗之甚妙又方治產後虛驚悸白羊頭一枚燔如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以薤醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦羸無力羊肺一具細切內少許煮令熟作羹食之煮粥亦得入蔥豉作羹食之又治風眩瘦病五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之又治產後寒熱心悶極脹百病殺羊肉一斤切如常法調和腌膹食之又治風汗自出白虛冷看有轉動不得羊脊骨一具嫩者椎碎爛煮和薤薑空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗穀看物不分明一具細切薄切以水洗漉出瀝乾及小兒驚癎無丈夫五勞虛冷看有轉動不得羊脊骨一具嫩者椎碎爛煮和薤薑空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗穀看物不分明一具細起薄切以水洗漉出瀝乾及小兒驚癎無丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之又主腎藏大虛羸成乳粉空腹食之甚有効又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以薤薑食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷看有轉動不得羊脊骨一具嫩者椎碎爛煮和薤薑空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗穀看物不分明一具細起薄切以水洗漉出瀝乾及小兒驚癎無丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之又療無故嘔逆酸水不止或言三五口食後如此方羊尿十顆好酒兩合煎如未定更服看大小加減服之療產後寒熱心悶極脹百病殺羊角燒末酒服方寸匕未差再服姚和衆治小孩食土方候病殺羊市人合時買市中

腊 肚作肝 膳作醋 及作極　又冷　有　吐

卒作痒 赤作出　元極神云〻十字　持作治

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　ガラス使用

脂　犬　沸作痱　灰作入

羊肉一斤以繩繫之令人著地拽至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煮汁餵 禮記 羊冷毛而毳羶不可食 周成王 人獻四角羊 丹房鏡源 羊脂柔銀軟銅毅羊角縮賀賀錫也

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日 臣禹錫等謹按 日華子 云犬陰治絕陽及婦人陰瘻

膽主明目痂瘍惡瘡 臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥 云狗膽平 藥性論 云狗膽亦可單用味苦有小毒主鼻齆鼻中息肉 孟詵 云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂爲丸服令人隱形青朮尤妙 日華子 云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪 臣禹錫等謹按 日華子 云心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風沸伏日取之 臣禹錫等謹按癲癇通用藥 云狗齒平 日華子 云齒理小兒客忤燒灰用

犬肉作犬血

頭骨主金瘡止血 臣禹錫等謹按金瘡通用藥 云狗頭骨平 蜀本 云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢 藥性論 云狗頭骨使燒灰爲末治久痢勞痢和乾薑莨菪焦炒見煙爲丸白飲空心下十丸極効 日華子 云頭骨燒灰用亦壯陽黃者佳

四脚蹄煮飲之下乳汁 臣禹錫等謹按下乳汁通用藥 云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作 臣禹錫等謹按癲癇通用藥及藥對 云白狗血溫 日華子 云血補安五藏

肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣 臣禹錫等謹按孟詵 云犬肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦填精髓不可炙食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食 日華子 云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇 陶隱居 云白狗烏狗入藥用白狗骨燒屑療諸瘡瘻及妬乳癰腫黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼爲犬言脚上別有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食 唐本注 云別錄云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難

无云字　宜作虛

服下有之字

橫生血上搶心者下頷骨主小兒諸癇陰卯主婦人十二疾爲灰服之毛主產難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者今按陳藏器本草云狗正黃色者肉溫補宜腰腎起陽道骨煎爲粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡腎主婦人產後腎勞如瘧者婦人躰熱用猪腎躰冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傅瘡上屎主瘭疽徹骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傅瘻瘡又傅溪毒丁腫出根頸下毛主小兒夜啼絳袋盛繫著兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿服之臣禹錫等謹按藥對云屎中骨平日華子云犬黃者大補益餘色微補古言暑蘋涼而能補犬肉暖而不補雖有此言服終有益然奈穢甚不食者衆

圖經 文具羖羊角條下

唐本餘 牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服主下痢卒風痱伏日取之主補虛小兒驚癇止下痢

食療 牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞填骨髓大補益氣力空腹食之黃色壯者上白黑色者次女人姙娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傅之止膽傅惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏仁封之差比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即何要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神

聖惠方 治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中

棗作升

當作常

繓作撮　箇

隨作墮

油作泄

又方 治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之

又方 治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰爲細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕

外臺秘要 療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已後日三服使盡隨所食癥結即便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取煖徹爲度頻即差也徐伯玉方同

又方 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方 治發背神驗法狗白糞半升覔欲作腫時以煖水一升絞取汁分再服仍以滓傅上每日再爲之差止

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨一味燒研以水服方寸匕

葛氏方 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬骨炙令黃焦擣飲服方寸匕日三服即愈

又方 治小兒卒得癇刺取白犬血一棗許含之又塗身上

又方 療猘犬咬人仍殺所咬犬取腦傅之後不復發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胷脅腹內絞急切痛不可抑按或即吐血齁血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方 卒得癇瘡當對在兩脚塗白犬血立愈

經驗方 治血氣搦繓不可忍者黑狗膽一个半乾半濕割開以篦子排丸如菉豆大蛤粉衮過每服五丸燒生鉄淬酒下其痛立止

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違隨狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎末酒服方寸匕聖惠方同

又方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊

腹作腸

喫作服

佳

狗下有骨字

膠和毛傳之至瘡落漸差食醫心鏡治脾胃冷弱腹中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米塩豉等煮粥頻喫一兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩合蒜喫椒葱塩醬任性著之又治浮腫小便澁少精肥狗肉五斤熟蒸空腹喫之又主氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煮粥空腹喫作羹臛喫亦佳子母秘録療小兒桃李腰狗頭煮湯摩頭上差楊氏産乳姙娠不得食狗肉令兒無聲魏志河内太守刘勳女病左膝瘡痒華佗視之以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有虫若蛇從瘡上出長三尺病愈丹房鏡源白狗糞煮錫

羚羊角

羚羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘練療傷寒時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時陶隱居云今出建平宜都諸蠻中及商域多兩角一角者爲勝角甚多節處處閒繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦疎大不入藥用爾雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊亦未詳其取唐本注云爾雅云羚大羊羊如牛大其角堪爲鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善鬬至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前言其一邊有處文又疎慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸處文細者商山商浙間大有今出梁州直州洋州亦貢之今按陳藏器本草羚羊角主溪毒及驚悸煩悶卧不安心胷間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不著地但取角弯中深鋭緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者繆也國禹錫等謹按藥性論云羚羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

下有子字

者作都
羚作羱
羚作羱

千作十
它作之

西
物作不拘

中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通藥性論云羱羊北人多食南人食之免為蛇虫所傷和五味炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒痢及血痢

圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊色青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云麢與羚同大羊羱音完如羊郭璞注云麢似羊而大角圓銳好在山崖間羱似吳羊而大角角橢出西方許氏註說文解字云麢大羊而細角陶隱居以角多節蹙蹙圓繞者為羚羊而角極長惟一邊有節節亦疎大者為山羊山羊即爾雅所謂羱羊也唐注以一邊有蹙文又疎慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹙文細者為堪用陳藏器云羚羊夜宿以角挂木不著地但取角弯中深銳緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羱羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大者相似今人相承用之以為羚羊其細角長四五寸如人指多節蹙蹙圓繞者其間往往弯中有磨角成痕處京師極多詳本草及諸家所出乃是真羚羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羚羊也自死角則無聲矣

雷公云凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事定時勿令單角不復有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即單擣擣盡背風頭重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也 食療傷寒熱毒下血末服之即差又療疝氣 外臺秘要治噎羚羊角屑物多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良 千金方療產後心悶不識人汗出羚羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服 肘後方血氣逆心煩滿燒羚羊角若水羊角末水服方寸匕 子母秘錄治胸脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角末水服方寸匕 又方治小兒洞下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕 產寶令易產羚羊角一枚刮尖為末以酒調方寸匕

犀角

犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂爲之使惡藿菌雷丸【圖隱居】云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者爲勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駿雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煑不堪入藥惟生者爲佳雖是犀片亦是已經煑炙兇用屑乎又有牸犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用【唐本注】云牸是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用爲上然充藥不如椎犀也【今按】陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精粗言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣矣其真者刻爲魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角【臣禹錫等謹按陳藏器】云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如豕三角陶據爾雅而言不知三角之悞也又云雌者是兕而形不同未知的實【藥性論】云牯犀角君味甘有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火煩悶毒入心中狂言妄語【日華子】云犀角味甘辛治心煩止驚安五藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時氣發狂

【圖經曰】犀角出永昌山谷及益州今出南海者爲上黔蜀者次之犀似牛猪首大腹痺脚脚有三蹄色黑好食棘其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不橢【他果切】亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上爲兕犀一在鼻上爲胡帽犀牯犀亦有二角皆爲毛

駿作駭

豕作豕

犀而今人多傳一角之說此數種俱有粟文以文之麤細爲貴賤角之貴者有通天花文犀有此角必白惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絶好者則有百物之形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒揷者有正揷者有竪揷者有其倒揷者一半已下通亞揷者一半以上通犀鼓揷者中斷不通其類極多是爲奇異故波斯呼象牙爲白暗犀角爲黑暗言難識別也犀中最大者曰墮羅犀一株有重七八斤若云是牯犀額角其花多作撒豆斑色深者堪帶胯斑散而急淺者但可作器皿耳或曰兕是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者爲勝其角尖又勝方書多言生犀相觸謂不然蓋犀有捕得殺而取者爲生犀有得其蛻角者爲退犀亦猶用鹿角法耳唐相段文昌門下醫人吳士皐因職于南海見船主言海人取犀牛之法先於山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多年植木攔犀忽倚之即木折犀倒又不能起因格殺而取其角又云犀每自退角必埋土埋之海人知處即潛作木窩角而易之再三不離其處時復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

海藥 謹按異物志云山東海水中有牛則出來以此祿之有鼻角頂角鼻角爲上大寒無毒主風毒攻心昏悶癲邪赤痢小兒熱悶癎瘈之兒犀屑可以絶畏於懷中良久合諸色藥物絶爲易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣亟經云是山犀少見水辽

犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡庚蕤家以弓矢而採之故曰黔犀又劉孝標言犀墮角里人以假角易之未委虛實

雷公云 凡使勿用奴犀牸犀病水犀孀子犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌麤破坼裂光潤者上凡修治之時錯其有八白中擣令細再入鉢研萬匝方入藥中用之婦人有胎勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也 **食療** 此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研爲末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微温味甘無毒主瘴氣百毒蟲疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少許和水服之吐下用生犀角末方寸匕新汲下調下即差 **外臺秘要** 治雉肉作臛食之即散也 **聖惠方** 有蠷螋蟲尿人影着處便令過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕 **千金方** 人體病瘡其狀如粟粒累累一聚漸痛身中忽有處燥痛如針刺亦如蟲所螫後細瘡作叢如粟黄子狀也四畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連連起竟腰脇肾也治之法初得磨犀角塗之止 **肘後方** 卧忽不寤若火照之則殺人但痛脣齒其踵及足拇指甲際而多唾其面即活犀角梳佳或以青木香内梳中并帶 **廣利方** 治孩子驚癎不知人

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273　　ガラス使用

迷悶嚼舌仰目者以犀角末半錢匕水二大合服之立見効

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻為魚嚙之人水水常為開方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如綖自本徹末以角盛米著地群雞不敢啄而輒驚故南人名為駭雞岸是故有蠱毒之鄉於他家飲食即以角撓之白沫竦起即為有毒無沫即無毒也

朝野僉載 鴆食水處有犀牛不濯角其水物食之必死為鴆食蛇之故也

晉溫嶠 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂已曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀為之駭雞犀以角煮毒藥為湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州廨一皆新之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶辟塵犀也

歸田錄 人氣粉犀

虎骨

虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良

臣禹錫等謹按鬼疰尸疰及惡瘡通用樂并藥對云虎骨平藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風攣急屈伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治溫瘧療傷寒濕氣

膏主狗嚙瘡○爪辟惡魅

无完字多字

瘻

視上有夜字 无晴字 无様字

瘧作癯

旦

肉主惡心欲嘔益氣力 陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男完骨雜朱畫符療邪鬚療齒痛爪多以懸小兒臂辟惡鬼 唐本注云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨爲屑主火瘡牙主丈夫陰頭瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒驚癇 今按陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官爲人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煮汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎視以睛一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者白石様是也 臣禹錫等謹按孟詵云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煮湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血 日華子云肉味酸平無毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰 虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黃者佳睛亦多僞須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡鹿虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨肉間猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆効用虎脛骨二大兩麄擣熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空

匀

元袋字

然

骾

屎作屎

腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件並於鉄床上以大炭火句炙飜轉候待脂出甚則投濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以酒六七斗止小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甆瓶中煞後以糠火微煎至七日後任情喫之當微利便差

合 雷公云 虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微火上焙之乾擣成粉候衆藥出取合用之

食療 又主腰膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半升覆蓋臥少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

外臺秘要 療骨取虎骨爲末水服方寸匕

又方 療肛門凸出方燒虎骨末水服方寸匕日三服良

千金翼 療熛疽著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

經驗後

狂　枕　无大字

方白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩爲末每服温酒調下三錢匕日再服又方治小兒驚癇掣瘲以虎睛細研水調灌之良大小加減服之梅師方治猘犬咬人發狂如犬刮虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服必差勝金方治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨温酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥集驗方療月蝕瘡虎頭骨二兩擣碎同猪脂一升熬以骨黄取塗瘡上張文仲治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲骨炙令黄燋擣末飲服方寸匕日二即愈又方療卒魘以虎頭骨爲枕葛稚川方同子母秘録小兒辟惡氣以水煮虎骨湯浴兒數數作楊氏産乳療小兒驚癇以虎睛一豆許大火炙爲末水和服之又方療禿瘡取虎膏塗之姚和衆治小兒夜啼取大虫眼睛一隻爲散以竹瀝調少許與喫又方小兒頭瘡不差大虫脂消令凝每日三四度塗之抱朴子虎壽千歲五百歲毛色変白

胞作胎

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癲疾臣禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒爲丸催生落胞并産後餘血不下

骨主熱中消渴臣禹錫等謹按藥性論云兔骨味甘日華子云兔骨治瘡疥刺風鬼疰

腦主凍瘡○肝主目暗臣禹錫等謹按孟詵云肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝

食下有之字

離

服暗不見物可生食之一如服羊子肝法 日華子云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣 陶隱居云兎肉爲羹亦益人婦人乳汁不可食令子脣缺其肉不可合白雞肉食之面發黃合獺肉食令人病遁尸 唐本注云兎皮毛合燒爲灰酒服主產難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中針刺者又云主鼠瘻膏主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋摩傳之肉食令人心痛頭主難產燒灰末酒下兎竅有五六穴子從口出令懷妊忌食其肉者非爲缺脣亦緣口出 日華子云小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛燒灰主久瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必救方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰搗羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆效無比崔元亮海上方療痞渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兎一隻剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離 圖經曰兎舊不著所出州土今處處有之爲食品之上味兎竅乃有六七穴子從口出故姙娠者禁食之頭骨主目閣肉補中益氣煞多食及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主久瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必救方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰搗羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆效無比崔元亮海上方療痞渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兎一隻剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離 日華子云兎舊不著所出州土今處處有之爲食品之上味兎肉出故姙娠者禁食之頭骨主目閣肉補中益氣煞多食及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡及毛燒灰主久瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難產衣不出必救方療天行嘔吐不下食取臘月兎頭并皮毛燒令煙盡擘破作黑灰搗羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆效無比崔元亮海上方療痞渴羸瘦小便不禁兎骨和大麥苗煮汁服極效又一方用兎一隻剝去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離

喫作與眼

禱次香燒作更燒香

斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兎又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療 兎頭骨並其肉酒炙令人卒患黃瘕喫與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絕以血脈損房事食之令人卒患心痛不可治也又兎死而脹合者食之殺人

二月食之傷神又兎與生薑同食成霍亂 **聖惠方** 手足皸裂成瘡外臺秘要必效療婦人帶下取兎腦生塗之小兒卒得月蝕不圓及瘡於月望夕取兎尿及肉蝦蟇腹中合燒爲灰末以傳瘡上立差止 **百一方** 火燒已破方取兎腹下白毛即差 **經驗方** 催生丹兎頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾通明乳香二兩碎入前乾兎髓同研來日是臘今日先研俟夜星宿下安卓子上時菓香茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟子某修合救世上難生婦人藥願降威靈枯助此藥速令生產搗告再拜用紙帖同露之次香燒至來日未出時以豬肉和兎肉合乾末酒服方寸匕以差爲度 **肘後方** 療大人小兒卒得月蝕於月望夕取兎尿及兎腦生塗之 **外臺秘要** 必效療婦人帶下取兎腦月內取頭中髓塗於淨紙上令勻候乾剪作符子於前滑胎臘月兎頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273
ガラス使用

居作鼻
砂

燒灰盞盛煎丁香酒調下**勝金方**治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兎頭細剉入瓶內密封惟久愈佳塗居上厚封之熱痛傅之如氷頻換差**集驗方**治痔疾下血疼痛不止以玩月仙不限多少熳火熬令黃色爲末每二錢入乳香半錢空心温酒調下日三四服差砂即兎子糞是也**子母秘録**療産後陰下脫燒兎頭末傅之**抱朴子**兎壽千歲五百歲毛色變白又云兎血和女丹服之有神女二人來待可役使之**禮記**食兎去尻**沈存中**契丹北境有跳兎形皆兎但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於契丹慶州之地予使虜日捕得數兎持歸爾雅所謂蹶兎亦曰蛩蛩巨驢也

狸骨

狸作燒
乃作方
狐作狸

狸骨味甘温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良臣禹錫等謹按藥性論云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噎病不通食飲孟詵云骨主痔病作羹臛食之不與酒同食其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒狸骨灰服之差灸骨和麝香雄黃爲丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧日華子云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰臣禹錫等謹按蜀本云肉療鼠瘻日華子云狸肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰癩燒之以東流水服之陶隱居云狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳唐本注云狸屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好一名猫也今按陳藏器本草云風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兎而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南

圖經曰狸骨及肉本經不載所出州主今處處有之其類甚多以虎斑文者堪用猫斑者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散治尸疰肉主痔可作羹霍食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生法其氣甚香微有麝氣邕州以

兎其

日作伴服作即

南又有一種風狸似虫而短多棲息高木候風而吹過他木眞溺主風然甚難取人久養之始可得

○食療 尸疰腹痛痔瘻灸之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方 治瘰癧腫硬痛疼痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要 治痔發疼痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙

肘後方 治鼠瘻腫核痛若破有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡 治蝎螫人痛不止以猫兒屎塗螫處日三服易

子母秘錄 療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上千金方同

淮南方 狸頭治鼠瘻鼠齧人瘡狸愈之

禮記 食狸去正脊

郢州麞骨

家上有道字
者作若
无其字
无下字
中作下
灸作久
臛作臍

麞骨微溫主虚損洩精 臣禹錫等謹按藥性論云麞骨味甘無毒

肉溫補益五藏 臣禹錫等謹按蜀本云麞肉味甘孟詵云肉亦同麋釀酒家名爲白脯惟麞鹿是也餘者不入又其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又者瘦惡者食發痼疾也 日華子云麞肉無毒

髓益氣力悅澤人面 陶隱居云俗云白肉是麞言其白膽易驚怖也又呼爲麕居倫切麕肉不可合鵠肉食成癥痼也 今按陳藏器本草云麕主人心麄豪取心肝暴乾爲末酒下一具便即小膽若小心人食之則轉怯不知所爲道家名白脯者麕鹿是也 臣禹錫等謹按日華子云骨補虚損益精髓悅顏色臍中有香治一切虚損

圖經曰 麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺草中多有之亦呼爲麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬鹿有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉羞爲白脯言其無禁忌也唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

食療 道家用供養星辰者蓋爲不管十二屬不是腥膩也 外臺秘要 主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熱搨淹可四炙四易痛攪出膿便愈不除更炙新肉用之良 子母秘錄 主乳無汁麞肉臛食勿令婦人知

郢州豹

陶上有未審二字

膏

與下有貌同二字

璞

牛虎

誑

豹肉味酸平無毒主安五藏補絶傷輕身益氣久服利人陶隱居云豹至稀有爲用亦鮮惟尾可貴唐本注云陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾名可尊重真豹尾有何可貴陶據奚理今按陳藏器本草云豹主鬼魅神邪取鼻和狐鼻煮服之亦主狐魅也臣禹錫等謹按孟詵云肉食之令人志性麤多時消即定久食令人耐寒暑脂可合生髮膏朝塗暮生頭骨燒灰淋汁去白屑日華子云肉微毒壯筋骨強志氣令人猛健

圖經曰豹肉本經不載所出州土今河洛唐郢間或有之頭骨燒灰沐頭去風屑脂可合生髮藥朝塗而暮生謹按豹有數種有赤豹詩云赤豹黃羆陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹有玄豹山海經云幽都之山有玄虎玄豹有白豹爾雅云貘注與白豹郭貊注云似熊小頭痺脚黑白駁能舐食銅鐵及竹骨節強直中實少髓皮辟濕人寢其皮可以驅溫癘或曰豹白色者別名貘唐世多畫貘作屏白居易有贊序之不知入藥果用何類古方醫方鮮有用者今黔蜀中時有貘象鼻犀目乎尾虎足土人鼎釜多爲所食頗爲山居之患亦捕以爲藥其齒骨極堅以刀斧椎鍛鐵皆碎落火亦不能燒人得之詐爲佛牙佛骨以誑俚俗

食療補益人食之令人強筋骨志性麤疎食之即覺也少時消即定久食之終令人意氣麤豪唯令筋健能耐寒暑正月食之傷神

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移臣禹錫等謹按藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使乏者

圖經文貝兔頭骨條下

外臺祕要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒爲灰和水服之勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒爲灰細研爲末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黃犢爲上

姚氏方人有九竅四肢指歧間血出乃暴驚所爲取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓差又云口鼻出血亦良

国立国会図書館　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号 特7-273　ガラス使用

驚作敬言

萬 抉作扶 未試二字作也

曰

額作目

靈猫陰味辛温無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自爲牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自爲陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜爲天雷所霹靂者是

暠暠亦作冓同抉沸反無毒飲其血令人見鬼未試亦堪染緋髮可爲頭髮出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞暠暠能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰暠暠見人喜笑則下脣掩其額人以釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可爲頭髮血堪染韡其毛一似獼猴人面紅赤色作人言馬或作鳥字聲善知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傅癬上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度差

經史證類大全本草卷之十七

7 29 273

国立国会図書館 タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』 請求記号 特7-273 ガラス使用



国立国会図書館　　タイトル『經史證類大觀本草卷1-23, 27-31』　請求記号　特7-273

ガラス使用