

新編大全婦人良方卷十五

產科兼婦人雜病科

通治

四物湯

隨證加味宜酌量入

當歸

川芎

熟地黄

洗焙酒炒

白芍藥

各等分

右剉散每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前熱服  
為末服亦可若平常血氣不調及常服只用本方春加  
當歸夏加芍藥秋加川芎冬加地黃各壹兩半日二三  
服 妊婦作惡生寒面青不思飲食憔悴皮枳殼白  
木茯苓甘草 產后敗血築心地骨皮芍藥 潮熱黃

岑地骨皮柴胡

咳嗽桑白皮半夏生薑人參甘草此

五味子地骨皮

損孕下血不止頭痛寒熱耳鳴氣血

勞傷所致黃芩荆芥生地黃生薑赤芍藥

柴胡地骨皮白木茯苓甘草秦艽知母黃芩麥芽貝母

人參烏梅棗子

心腹脹滿枳殼青皮 虛汗麻黃根

產后潮熱白朮比柴胡甘草牡丹皮地骨皮有熱黃芩

汗加浮麥

腸風下血槐角槐花枳殼荆芥黃芩大腹

皮紅肉消地榆石楠皮白雞冠花為散煎一半為末空

心鹽湯舊酒調下 鼻衄吐紅竹青蒲黃藕節半夏丁

香呵子桂花紅棗飛羅麩白茅根蚌粉

妳離連翹茨

菽子紅肉消白芷菰片荆芥牛膝山蜈蚣乳香沒藥漏

蒼生地黃

血風兩脇築疼或盤腸成塊大黃草撥乳

香

胎動漏下不止黃耆側柏阿膠甘草續斷平常經

血淋瀝不斷或多或少或赤或白非時漏下可多服有

效

月水不通野苧根牛膝紅花蘇木舊酒水同煎

臨產小腹緊痛紅花滑石甘草燈心葵子

閉經枳殼

大黃荆芥黃芩青皮滑石木通瞿麥海金沙山梔子車

前子 安胎及胎漏下血阿膠大艾甘草蒲黃炒過

產后腹痛血塊攻腸大艾沒藥好酒 產后病眼北細

辛荊芥羌活甘草菊花木賊石決明草決明 女人赤

眼頭風疾薄奇清茶 赤眼生風防風黃芩 產后浮

腫氣急腹大喉中水雞薺牡丹皮荆芥白朮桑白皮赤

小豆大腹皮杏仁半夏馬兜鈴生薑葱白薄荷 月水  
不調血崩或多或少或前或後嘔逆心膨陳文黃耆 血弱

生風四肢痺痠行步艱難乳香人參沒藥麝香甘草五  
靈脂羌活獨活防風荆芥地龍南星白附子澤蘭為末

蜜圓木瓜鹽湯下 血氣膨脹甘草木香枳殼馬兜鈴

葶藶紫蘇藿香地黃空心服 補血住崩百草霜敗棕

灰月綿灰蒲黃炒過龍骨白薑 血成片地黃藕節

黑血片人參白朮 白血片龍骨 青黃木瓜 五色

生麝香好酒 鮮紅溫酒鹽湯 風瘡赤腫荆芥牛蒡

子何首烏甘草防風羌活地黃鹽酒 帶下肉桂蒲黃

百草霜甘草黑豆木玄胡索白薑龍骨空心鹽酒

血寒甘草烏梅柴胡桃梗枝 感風勞嗽欵花知母阿

膠半夏麻黃甘草馬兜鈴黃芩杏仁柴胡姜錢呵子烏

梅 月經久閉肉桂甘草黃耆姜錢棗子木通紅花

大便秘下血四肢寒膨脹乃腸胃有風槐花枳殼漏芦荆

芥朮香白雞冠花木通紅內消紫草石榴皮陳皮黃芩

青皮甘草白茅根槐角 虛瀉人參川芎白芷蒲黃炒

阿膠白朮萊菔續斷乾姜黑附子肉桂黃耆赤石脂甘

草蜜九鹽梅湯下 白帶用鹿骨酒 胎前產後痢後

風乳香虎骨萊菔木香肉桂蒼朮牡丹皮白薇人參甘

草澤蘭大椒茴香煉蜜為圓木瓜酒下亦治帶下 赤

白痢陳米飲 心腹膨炒姜酒 血氣艾醋湯 渾身

芳倦為末炒姜酒陳青蒿鹽和調下 虛證四肢黃甘

章牡丹皮澤蘭白薇蒼木桂心茴香蜜丸鹽湯溫酒下

嘔逆飲食不入加白木丁香甘草人參縮砂益智仁胡

椒 經行腹痛腰痛背痛共薑牛膝紅花吳茱萸菴藎甘

草銀器灯心熱服 虛渴人參干葛烏梅瓜蒌根 受

胎小腸氣痛木香銀器 胎前嗽枳殼甘草欵花知母

馬兜鈴半夏木通葶藶人參苦梗麥門冬 腳腫大腹

皮赤小豆茯苓皮生姜皮 產后不語失音呵子人參

砂蜜百藥煎 臥臥交合經脉行赤石脂黃耆肉桂百

草霜敗棕灰肉豆蔻當歸木香龙骨白木茯苓地榆藕

節 胎氣衝肝腰脚痺行步艱難枳殼甘草木通連翹

荆芥地黃羌活獨活山柰子灯心空心服 氣築小腹

痛文胡索煎效 常服加茱萸陽臟少使陰臟多用

我木根 隨益加味宜酌量入

當歸 去尾

川芎

我木根

甘草

揚芍藥

熟地黃

茴香

白芷

右為末每服二錢鹽酒調下 月經不調銀器灯心

安胎黃耆生地黃 補虛調氣生薑紅棗 遍身虛腫

當歸酒 小便不通滑石末 心虛發狂朱砂研調

敗血衝心腹痛如刀刺燒秤錘紅燂酒不退五靈脂酒

血閉身疼炒姜酒 吐酸水丁香七粒煎湯 血風上

攻眼目浮腫荆芥 小腹痛木瓜 渾身浮腫姜湯或

葱湯 胃惡藿香 頭面腫赤豆荊芥湯 下血不止

木香湯 冷嗽桑白皮乾柿 頭痛川芎細辛 血風

熱潮生姜紅棗 虛汗麻黃根 吐不止陳青蒿 血

風腰疼芸薹子槌碎 女人血結不通手癢李急不知

若青菜一握煩流水柳汁 手足痺樟柳根浸酒 血

海虛冷大艾 腹脹不消芝麻一合炒姜酒 月水不

勻當歸浸酒 女人血氣成塊築心銀子灯心 血崩

赤白帶真虎骨末好紅酒調 血風中心狂言乱語渾

身壯熱桃柳枝七寸 血刺成塊不散菴蘭 女人癩

氣膈氣炒茴香酒 婦人不問虛熱傷風血氣潮熱增

寒一切百病先以參服隨證湯引投之服以他藥調理

無不應驗 冷嗽猪血 心燥猪肝酒 催生順流水

滑石禹餘糧榆白皮坯子乳香葵子酸車草汁煎湯或

黃採葉垂下者 胎衣不下再加莪朮地黃竹青 行

血菴生地黄紅花蘇木陳艾減楊芍藥加赤芍藥梢

加味五寶散

厚朴去籠皮半夏洗 楊芍藥 枳殼去穢

木香姜汁炒肉桂各一兩 陳皮 白姜三錢

蒼朮六兩米桔梗 香附子炒去毛 茴香炒

粉草 人參去蘆 茯苓去皮 川芎

當歸去尾 川白芷各一兩 右劉散生姜木瓜入鹽煎服 陰證傷寒生薑附子

血脈不勻紫蘇 氣嗽烏梅姜錢 勻經棗子姜錢

補益血海蘇鹽 產后生姜醋炒陳文 胃冷不納食

陳皮縮砂 赤白帶陳米 冷氣疾木香茱萸 心燥

背筋急頭暈腰脚痠生乾地黃當歸 脾虛蘇葉粉炒

月中被驚或因爭觸心頭結塊五膈五噎 茴香棗子

口苦舌乾吞酸噫氣此為胃冷生姜鹽 腰痛桃仁木

瓜杜仲川續斷 身疼秦艽 諸虛脾胃不和羸瘦冷

氣蘇鹽 冷瀉炒過生姜烏梅肉豆蔻陳米

**治產前產後腹痛熱頭疼及諸疾纒差了未准**  
別藥即先服此能除諸疾逐敗血生新血

川芎二兩 川當歸三兩

右剉散每服三錢水一盞酒二分煎溫服為末亦可

將產先安排兩服煎產了速進之三日內日二服三日

外日一服 諸證失血傷胎去血產后去血崩中去血

金瘡去血拔牙去血不止及一切去血過多心煩眩暈

悶絕不省人事頭重目暗舉頭欲倒悉治若產后眩暈

宜加楊芍藥 產后腹疼不可忍者加桂心酒与童子

小便合煎立效 臨月服之則縮胎易產兼治產后諸

疾 虛損羸乏腹中疝痛往來寒熱吸吸少氣不能支

持頭眩自汗腹內拘急每服用精羊肉一两姜十片水

二盞煎溫服 婦人室女心腹疝痛經脉不勻水煎

姪婦胎氣不安產後諸疾酒煎 婦人血氣上喘下腫

等分為末二錢空心煎文湯服 產后及損娠敗血衝

心腹脹氣絕者神效 難生倒橫子死腹中先用黑豆

一大合炒熟水一盞入童子小便一盞藥四錢煎至一

盞以上分為二服未效再作 產后惡血注心迷悶喘

急腹痛依前用黑豆加生姜自然汁半合煎服 兼治

臟毒每服一錢半入炒槐花半錢木一盞煎不以時服

三日取下血塊即愈 產后頭痛荆芥 吐血亦宜服

**通真丸** 隨證加減

當歸 去尾

蒼朮 切炒

肉桂

防風

川芎

人參

白芍藥

白薇 去土

熟地黃 酒炒

牡丹皮

茴香

白木

**白薇散**

桔梗

附子 炮

澤蘭葉 炒

右為末蜜丸每服一九 血崩經脈不勻赤白帶下炒

當歸酒下

血風癰疹癢痒薄可蜜湯

冷氣塊築心

腹嘔逆反胃炒鹽湯下

腸風瀉血赤白痢月信不止

米飲下

血風勞倦青蒿酒

頭疼眼花荆芥茶下

月信不行室女紅脈不通產後諸風中風不語迷悶五

九紅花蘇木湯

胎漏下血氣刺心腹脹滿炒姜酒下

**白薇散**

隨證酌量用湯引

白薇 去土

川芎

熟地黃 酒炒

桂心

牡丹皮 去骨

甘草

當歸 去尾

澤蘭葉

蒼朮 切炒

芍藥 各等分

右為末每服三錢 氣刺心脅痛艾醋澤蘭湯 頭痛

心燥米泔米飲 氣虛土芎湯 頭痛京芥湯 胎前

潮熱氣急心悶生地黃灯心 產后腹膨吐逆藿香胡

椒 胎氣不安陳艾 下血不止糯米地榆陳艾 產

后血刺脇痛艾醋湯 小腹疼地黃姜汁好酒 產後

腰腿疼背膊痛木瓜白膠香沒藥好酒 月經不勻百

草霜溫酒若過多藕節酒煎又用陳艾阿膠 月水不

通杜牛膝野苧根蘇木紅花酒下 赤白帶心燥

腰痛沒藥 白帶黃耆切和鹽炒酒浸喫十服 胎衣

不下順流水酸車草 產后血氣當歸鹽炒好酒 產

后勞嗽糯米桑白皮 熱嗽生地黃芭蕉水 產前產

后潮熱桃柳枝 臨產小腹緊痛桑白皮葛根立便催

生 產前產后臍腑結積殼 下血地榆 心神亂銀

器 大小便秘麻仁蘇子 血風脚膝腫痛寒熱生薑

黃水便根 血崩竹青藕即霜梅 熱吐紅山梔子竹

青藕節 妳癰蔓京子酒煎調

**女科** 治胎前產後諸般疾患並皆治之

烏雄雞 烏藥 五錢 海桐皮 一兩 草果 二錢半

石淋 五錢 肉桂 去籠皮 一兩 熟乾地黃 二錢半

人參 去戶 白朮 各半兩 附子 去皮 一兩 木香 二錢半

黃耆 牡丹皮 各半 白芍藥 蓬莖 成

川烏 炮 陳皮 紅花 各一兩 玄胡索



肉豆蔻

各二錢半 米泔浸切

琥珀 二錢半

右劉散用烏雄鷄一隻湯搗去毛及腸肚將藥安置肚

中用新甕瓶好酒一斗同煮令乾去鷄骨以油單盛焙

乾為末煉蜜丸梧桐子大每服三十九 胎前產后傷

寒蜜糖酒服 胎前氣悶壯熱炒姜酒 赤白帶下生

姜地黃煮酒 產后敗血攻心童子小便炒姜酒 產

后血塊築痛玄胡索酒 胎前嘔逆姜湯 催生炒蜀

葵子研入酒 安胎鹽酒 室女經脈當通不通四肢

疼痛煎紅花研入酒 血氣攻刺心腹疼痛煎當歸酒

血暈棕櫚燒灰入酒 血和研朱砂麝香入酒 血悶

煎烏梅湯入朱砂末 子宮久冷溫酒或棗湯入腹日

下服 血風勞人參酒 小便疔痛炒茴香食鹽入酒

血散四肢遍身虛浮黃腫赤小豆研細入酒 常服濕

酒醋湯並空心吞服

天麻 治產後虛羸及傷血過多虛竭少氣膈腹拘

急痛引腰面面白脫色嗜卧不眠唇口乾燥心忪煩倦手

足寒熱頭重目眩可思飲食或勞傷衝任內積風冷崩中

漏下淋瀝不斷及月水將行腰腿重疼臍腹急痛及治男

子婦人從高墜下內有瘀血吐血下血等病

真蒲黃 微炒 三分半 熟乾地黃 三兩洗切

阿膠 綿碎拌粉炒如珠 當歸 去苦切 川續斷 去蘆

乾薑 炮 甘草 微炙 芫花 各四兩 附子 炮 去皮

白芷

白木各全兩

肉桂去心鹿皮

白芍藥各三兩

吳茱萸

湯洗藥次焙  
蘇散炒參兩

右為未煉蜜圓如梧桐子大每服二十圓食前溫酒下

漸加至五十圓一方加杜仲鹿茸肉桂參北五味子

**小嘉禾散**

治榮衛不調血氣虛弱面色痿黃四肢無力手

足倦愈盜汗併出皮肉枯痺骨肉羸瘦飲食不進日漸困

瘵病后不能調理亦成崩漏用之神效

木香

丁香

丁皮各參錢

巴戟去心

紫蘇葉

白茯苓

蒼朮浸炒

肉豆蔻煨

附子炮各五錢

沉香參錢

苦梗去盡

粉草

茴香炒

山藥

白豆蔻仁

偏豆各五炒

右製散每服三錢水一盞半生薑三片紅棗煎溫服

上瀉加黑豆炒止痢加粟殼蜜炒

**冷月水**

過期不通久無嗣息血癖氣痛四肢浮腫

嘔逆心疼虛煩鬱悶面色痿黃崩漏帶下寒熱蒸勞頭疼

齒痛傷風無度淋瀝諸疾產前安胎臨產催生產后胎結

疼痛傷風煩渴瀉痢血暈血勞筋挛痰盛頭疼敗血上衝

血刺泄瀉咳嗽喘急咯血塊起伏氣痞氣膈血滯腰痛

小便不禁子死腹中傷寒汗不出血風脚手痺頑凡產后

諸疾並皆治之

牡丹皮去骨川藜本

人參去芦

川當歸去尾

白茯苓

赤石脂

香白芷

交趾桂去麁皮

白薇 去土

川芎

玄胡索

白芍藥

白木

米泔浸 商各一兩

甘草 炙

沉香 不見火

右件並用溫水洗淨藥乾搗羅為末煉蜜丸如彈子大每服一丸空心溫酒下凡妊娠臨月服此五六丸即易產如久無子息服二十九當月有子并治積年血風半身不遂種上血疾不問年深日久皆療神効

**大聖散** 治血海虛冷久無子息及產後敗血衝心中風口吐卒死腹中攣開口灌藥須臾生下無恙并治墮胎腹中攻刺疼痛橫生逆產胎衣不下血運血癖血滯血崩血入四肢應血臟有患及諸種風氣或傷寒吐逆咳嗽寒熱往來遍身生瘡頭痛惡心經脉不調赤白帶下乳生惡氣胎

逐逐數月胎崩中不定因茲成疾及室女經脉不通並宜服之常服暖子宮和血氣悅顏色退風冷消除萬病丈夫五勞七傷虛損一切疾證亦治之

澤蘭葉

石膏 研各二兩

白茯苓 去皮 卷柏 去根

柏子仁 炒

防風 去蘆

厚朴 去蘆皮 細辛 去苗

人參 去苗

藁本 去苗

乾薑 炮

五味子

白芷

川椒 去目及開口者炒出汗

白朮 各三分

當歸 去蘆

蕪荑 炒

甘草 炙

川芎 各一分

生乾地黄 一兩半

官桂 去皮

黃耆 去粉

芍藥 三分

白薇 半兩

桔梗 一兩

川烏 三分

阿膠 半兩

丹參 三分

吳茱萸 湯洗

各一分

右為末每服二錢空心熱酒調服若急不拘時候  
日三服

大玄胡索散治經病及產後腹痛脹滿喘悶癥瘕瘵塊一  
切心腹暴痛

甘草一两 桔梗 黃芩 大黃各半兩

當歸去尾 二稜 義木煨 官桂 去麋皮

玄胡索 赤芍藥 厚朴 木香

續斷 川練子各二錢半

右剉散每服三錢水一盞煎熱服食前日三服惡物過  
多去大黃官桂加入黃蘗子梔子龙骨各半兩或平人  
心脾急痛服得利亦效后常服亦可

浴睡後忽一點疼起遂致遍身亦痛諸藥不效用艾  
炷如小指頭大以水透濕紙約五六重纏裹其手痛處  
又用斷木匙頭安放濕紙上對抵痛處却將艾炷於木  
匙上灸其發艾之人默念 大慈大悲救苦救難觀世  
音菩薩摩訶薩名號三七遍須臾諸痛業除所灸處亦  
有膿水出生如癰而後愈

感冒

麻黃湯發散四時傷寒潮熱頭痛時疫

前胡 柴胡各去毛 石膏 蒼朮 剉炒

藁本 赤芍藥 白芷 土芎

乾薑 升麻各五錢 麻黃三錢

右劉散每服四錢生薑三片連鬚葱二根煎不拘時服  
春加黃芩 夏用正方 秋加麻黃 冬加豆豉

**解肌湯** 治勞傷體熱鼻衄兼退熱

柴胡 麻黃 木通 茯苓

犀角 蒲黃 黃芩 赤芍藥

葛粉 生地黃 甘草 各等分

右劉散每服四錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎不  
以時溫服

**湯** 治經水適斷熱入血室寒熱如瘧日晡最甚加生

乾地黃每服三錢水一盞半生薑三片紅棗二枚煎濕服

不拘時候方見大方科傷寒類即下柴胡湯

凝滯不得往來  
治傷寒發熱惡寒四肢急口燥舌乾經脈

桂枝 赤芍藥 甘草 各二兩 紅花 乙兩

右劉散每服五錢水一盞半生薑四片紅棗二枚煎溫  
服良久汗出而解

**散** 治傷寒血結胸膈揉而痛不可撫近

海蛤 滑石 甘草 各二兩 芒硝 乙兩

右烏末每服二錢雞子清調下小腸通利則膈血散  
膈中血聚則小腸壅既壅則膈中血不流行宜服此

小便利血數行更宜桂枝紅花湯發其汗則愈

**黃芩** 治陽毒傷寒棄衣而走不避親疏去衣言罵言以朱

砂為衣新汲水下十圓即效未效再服方見大方科積熱類

喘嗽

**人參散** 治血風勞嗽寒熱傷寒咳嗽起坐不能

人參

知母

秦艽

款冬花

麻黃

杏仁

苦梗

馬兜鈴

寒水石

南星

地骨皮

粉草

半夏 各等分

右劉散每服三錢水一盞半麥門冬二十粒去心煎溫

服喘嗽加烏梅氣急桑白皮

**桑白皮散** 治患肺熱久嗽身如炙鬱將成肺勞

枇杷葉 去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁 各等分 大黃 咸半

右為末煉蜜圓如櫻桃大食后夜卧食化一圓

**貝母散** 治諸嗽久不差

貝母 生薑汁 北五味子

黃芩

乾薑

熟者減半

陳皮 各乙兩 半夏

桑白皮

桂心

北柴胡 各半兩 熟地甚

木香

甘草 各乙分

右劉散每服伍錢水一盞半杏仁七粒去皮尖碎之生

薑二片煎熟服

**金匱散** 治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促滿悶咳

嗽涎盛腹脹滿腰背倦痛或虛勞冷嗽咳唾紅痰及遠

年日近一切喘嗽諸藥不效者並治之

聖粟殼

半兩去膜

枳殼

四牙

杏仁

去皮甘草各三

右劉散每服三錢水一盞生薑三片烏梅半箇煎食後

臨卧漸漸熱服

**治痰喘數服瘥**

齊州半夏

棗殼炮裂肆片破之

皂角

去皮炙

甘草

乙寸

生薑

如指頭大

右以水一椀煮去半頓服

調經

**黃圓**治婦人室女一切血氣經候不調臍腹痛面色

痿黃心忪乏力腹脹脇疼頭暈惡心飲食減少崩漏帶下

大腸便血積聚癥瘕並皆治瘥若以其各人人言之耗氣

不喜此藥世訛之又不肯服者甚多殊不知獲效非常

善辨載婦人仙藥不可輕忽修製相感豈同日而語哉服

之旬顯其功耳

右以香附子不拘多少先搗去毛淨用好醋煮半日出

焙碾為末醋糊圓梧桐子大每服三四十圓米飲吞下

不以時候婦人數墮胎由氣不下降所以胎氣不固此

藥尤妙一方加陳艾亦有加當歸鹿茸

**血湯**治血執氣虛經候澁滯不通致使血聚肢躄麻木

肌熱生瘡渾身疼痛將成勞瘵不可妄投他藥但宜以此

滋養通經

馬鞭草

荆芥穗

牡丹皮

去骨

赤芍藥

枳殼

去穢

肉桂

當歸

去尾

川芎

又名等別

右劉散每服四錢水二盞烏梅一箇前筌一盞空心日

四五服有此證服至半月或一月經脉自通百病皆除

**原血飲** 治血熱經水不調心煩口乾煩燥或遍身生瘡

赤芍藥

黃芩

川芎

甘草

荆芥

生乾地黄

去心

瓜根

右劉散每服三錢水一盞半燈心十莖淡竹葉十皮煎

溫服不拘時有寒熱加秦艽北柴胡此濟陰為第一方

**經古英園**

治月經下多乍少或前或後時發疼痛醫者一

例呼為經病不曾說得是陰勝陽七勝陰服藥所以少效

蓋陰氣乘陽則胞寒氣冷血不運行經所謂天寒地凍

成冰故令乍少在月後若陽乘陰則血流散溢所謂无

暑地熱經水沸溢故令乍多而在月前當知其陰陽調其

血氣使不相乘以平為福

紫石英

細研水飛

人參

龍骨

川烏頭

炮

桂心

禹餘糧

醋炒

杜仲

去絲

遠志

去心

澤瀉

當歸

桑寄生

去絲

菴菴

酒浸

乾薑

五味子

石斛

去根

牡蠣

煨

甘草

川椒

去目及閉口殼炮出汗各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十至五十圓空心米飲下

**當歸散** 治天癸已過期經脉不勻或三四月不行或一月

再至腰腹疼痛素問云七損七益謂女子七七數盡而經



脈不依時者血有餘也不可止之但令得依時不腰痛善

白木 半兩

黃芩

山茱萸

湯炮取肉當歸

川芎

楊芍藥

陸味薑同到碎各壹兩病溢若冷去黃芩加桂

右為末每二錢酒調空心日三服養胎益血安和子臟

**通經圖**治婦人室女月候不通疼痛或成血瘕

桂心

青皮 去白

大黃炮

乾薑炮

川椒 炒出汗

蓬木炮

乾漆 炒去煙

川烏炮

當歸

去薑

桃仁 炒

各等分

右為末內四分用米醋熬成膏和餘六分末成劑白中

治之圓如梧桐子大畧曬乾每服二十圓至三十圓淡

醋湯溫酒空心下尋常血氣凝滯疼痛數服立效

**補氣固血治本臟因虛生寒月經行多或來**

不及期腹痛怯風臟腑不和

鹿茸

五味子

菴蓉

杜仲

赤石脂 略一

吳茱萸

附子炮

乾姜

黑龍骨

肉豆蔻

白茯苓 略半

乾地黃 半兩

右為末酒煮麪糊為丸梧桐子大空心食前熟米飲下

五七十九一月血氣已安去龍骨加沉香半兩可以常

服中年以後婦人最宜服此

**三痰丸**治紅脈不通氣痛滯下兼治血瘕形如鐵樣

當歸 去尾

川芎

牛膝 去苗

芫花

三稜

義木 煨

蒲黃

玄胡索

牡丹皮

乾姜

蒼朮

白芷

地龍去泥土酒浸炒各一兩

大黃二兩為末米醋一升文武火熬成膏

右為末入大黃膏和研杵爛為丸每服二十九氣痛淡醋湯下炒姜酒亦可未通紅花酒下

**治瘰癧不利方**

綠絳滯即為水水流走四肢悉皆腫滿

白血分其候與水相類醫作水治之非也宜此

人參

當歸

大黃

濕帶累三十米下

桂心

瞿麥穗

赤芍藥

白茯苓各半

葶藶炒別研一分

右為末煉蜜丸梧桐子大每服十五丸至三十九空

心米飲送下

**治月信退出皆為禽獸之狀似來傷人先將綠**

陰戶只頻服

右以沒藥一兩作丸散皆可服即愈

**治氣膈**

兼服治經行腹痛不可忍者立效

**治九子**

亦效向魏國大方利心痛類 大聖散方見前

**治前** 治婦人室女經候不調臍腹冷痛惡心腹常脹滿

至晚則增

食茱萸湯洗

當歸各七

熟地黃

白芍藥各一

石菖蒲炒

川芎

人參各一兩

熟艾四兩糯米飲

右為末煮酒糊丸梧桐子大調縮砂香附湯送下五十

九方見大方科諸氣類

**濟陰丹** 治經水不時或崩中漏下一切血疾方見前

**牡牛膝散** 治婦人室女血閉不通五心煩熱  
杜牛膝各五錢 桃仁去皮炒另研二錢半

紅花 二錢半 大當歸

杜牛膝各五錢 桃仁去皮炒另研二錢半

右為末每服二錢空心溫酒下

**大前胡散** 治經候不調臍腹脹腰腿無力煩渴潮熱身倦拘倦日漸羸瘦

海桐皮 五加皮 牡丹皮 地骨皮

桑白皮 各等分

右剉散每服四錢生姜三片紅棗一枚清油數點水一盞半同煎空心溫服

血氣

**五靈脂** 治血風血氣等疾

五靈脂炒 莪茂 桂心 芸薹子炒

右為末每服一大錢酒半盞煎八分疾作熱服

**神圓** 治血氣不和作痛不止及下血無時月水不調

真蒲黃炒 葶藶鹽炒

右等分為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓空心溫酒

送下不飲米飲下一二服即止

**養氣散** 治一切血氣臍腹撮痛及產后惡露不行兒枕痛

血竭 沒藥細研 桂心 當歸去尾

蒲黃 紅花 木香 延胡索

乾漆炒 赤芍藥 各等分

右為末每服二錢食前熱酒調下

**西澤湯**

治婦人室女七情傷感遂使血與氣併心腹作痛或連腰脇或引背脊上下攻刺甚作搗搗經候不勻俱是一切血氣疼痛並可服之

當歸去蘆酒炒

玄胡索炒去毛 蒲黃炒

赤芍藥

官桂

不見火炒

片子薑黃洗 乳香

沒藥

木香

不見火炒

甘草炙

右剉散每服四錢水一盞半生姜七片煎食前溫服吐

逆加半夏橘紅各半兩

**治婦人室女月水凝滯脇肋脹刺臍腹疔痛不可**

下血上攻心迷悶不省應有血氣腹痛無

牡丹皮

去木

赤芍藥

蓬莪不判

荆三稜用酒

劉寄奴

去梗

熟地黃酒炒 玄胡索炒

當歸酒浸

烏藥

官桂

各壹兩

右用前五味以烏豆一升生姜半斤切片米醋四升同煮豆爛為度焙乾入后五味同為末每服二錢溫酒調

空心食前服

**神圓**

治室女血氣相搏腹中刺痛痛引心端經行澁少

或經事不調以致疼痛

橘紅式兩

玄胡索

去殼當歸 去蘆酒浸 各壹兩

右為末酒煮米糊為圓梧桐子大每服七十圓加至一

伯圓空心艾湯或米飲送下

**夫突散** 治血氣心腹刺痛欲死諸藥不效服此頓愈

五靈脂

蒲黃 微炒各等分

右爲末先用二錢醋調熬成膏入水一盞煎七分食上服

**奇方** 治血氣痛遊走及腰痛

右用莪朮切片乾漆打碎各二兩同炒令漆焦香取出  
漆不用只以莪朮爲末溫酒調下三錢腰痛胡桃酒下

遊走痛冷水調下

**手沾散**

治血氣刺痛不可忍者及諸般氣痛方見前

**養附圓**

治血氣絞刺痛方見前

**三棱圓**

治血氣痞滿刺痛方見大方科諸氣類

血瘕

**桃仁** 治血瘕血積經候不通

桃仁

大黃 各壹兩

蠶虫 炒黑

川朴消 壹兩

右並爲末以醇醋二升半銀石器中慢火煎取壹升伍  
合下大黃桃仁等不住手攪欲下手圓下朴消更不住  
手攪良久出之圓如梧子大前一日不喫晚食五更初  
用溫酒吞下伍圓取下如赤豆汁或如雞肝蝦蟆木狀  
未下再作如鮮血來即止續以調血氣藥補之虛人壯  
**琥珀圓** 治血瘕腹中有塊攻刺小腹痛重或腰背相引爲  
痛久而不治黃瘦羸乏

琥珀 別研

白芍藥

川烏

炮去皮

川牛膝

酒浸

散草 甜炙 蓬義木炮 當歸 去毒 梓厚朴 通炒

木香 不見火 澤蘭葉 官桂 不見火 鹿茸香 另兩

右為末酒糊圓梧桐子大每服七十圓空心溫酒米飲下

**通經圓** 治室女月經不行臍下堅結大如杯升發熱往來

此名血瘦加紅花 方見前

**黑神圓**

神麩 茴香 各肆兩 木香 椒 炒出汗

丁香 各半兩 檳榔 肆枚 漆 陸兩半生半

右除椒漆餘五味皆半生半炒為末用生熟漆和圓如

彈子大茴香末十二兩鋪陰地陰乾候外乾并茴香收

器中極乾去茴香 膀胱瘻痔及疝墜五膈血崩產后

血漏下赤白並一圓分四服 死胎一圓皆綿灰酒

下 難產炒葵子四十九粒棉碎酒煎下一圓 諸痰

不過二服痰氣十服膈氣癢癖五服血瘦三圓當差

血蠱

**木香散** 治脾氣血氣血蠱氣蠱水蠱石蠱

木香 沉香 乳香 甘草 各一分

川芎 胡椒 陳皮 人參

晉礬 各半兩 桂心 乾薑 炮 縮砂 各一兩

茴香 炒兩半 大茄 伍兩赤小者乾拌

右洗焙為末每服二錢空心陳米飲調下忌羊由

**白圓** 治婦人諸疾繼續而生帶下淋瀝五邪失心愁憂

思慮意思不樂飲食無味月水不調及腹中一切疾病有以懷孕連年累月羸瘦困弊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不愈者

呂萊黃 湯洗七次 焙炒半兩

桔梗 半兩

柴胡

萹蒲

紫堯 去毒 藥土

黃連 去鬚

肉桂 去毒皮

茯苓

蜀椒 去目及閉口 者炒出汗

人參 去蘆

厚朴

去麁皮 薑汁炒 巴豆 去皮心膜 出油炒研

皂莢 去皮子 各半兩

川烏

炮去皮 臍 貳兩半

右為末入巴豆和勻煉蜜圓梧桐子大每服二圓生薑湯下食后臨卧漸加至五七圓

血瘕

經水不調腹中癖聚成塊流走作痛肌膚消瘦脹滿不敢食用烏梅濃煎湯入鹽少許服之姜湯下亦可方見大方利咳瘕類

**大麁柴圓** 治瘕癖冷氣兼疰氣心腹痛不可忍

麁射香 半兩 別研

阿魏 一分 炒 煨 取出

五灵脂

桃仁 去皮尖

三稜 各一分

芫花 醋炒

欖榔 各一丸

義戍椒

桂心

沒藥 別研

木香

當歸 各半兩

右為末入麁香令勻用粳米軟飯為无梧桐子大每服十九不以時淡姜湯下

**補氣方** 治瘕癖及血氣

右以猪肝一具可及拾两者用巴豆伍拾粒去衣  
剉夜肝内用醋醋三盃慢火熬令肝爛熟去巴豆入砂  
鉢内研極爛入荆三稜末和就得所无如梧桐子太每  
服伍尤食前熟洒下

**与鷄四元**

治瘰癧癥瘕瘰癧塊硬穿飲刺痛甚則斃

或塊如小盤每作痛要人伏定方少上數年不愈者与

或塊如小盤每作痛要人伏定方少上數年不愈者与

吳茱萸

良姜

白姜

當歸

去頭

赤芍藥

延胡索

破故紙

川椒

生乾地量

刘寄奴

蓬莪朮

橘紅

青皮

川芎

荷葉灰

四兩熟艾式丹

治瘰癧癥瘕瘰癧塊硬穿飲刺痛甚則斃  
冷百節倦疼肌射怯弱勞傷帶癖冬服盡除婦人一切瘕  
病最宜服之

川芎

當歸

去尾

枳殼

去滓

厚朴

去露皮

桂心

乾姜

芍藥

舶上茴香

青皮

苦棟子

木香

熟地黄

酒炒

麥芽

三稜

莪朮

茯苓

去皮

神麩

人參

各等分

右為末每服三分連根葱白三寸擊破益半錢煎服如  
大便不利入大黃煎却不入益若大便自利入呵子煎



腸軍

**胃家石** 治腸軍病因寒氣客於腸外与胃氣相搏正氣不  
辟擊於內者惡氣乃起其生也始如鷄卵久乃成狀如  
墜胎按之堅推之即移月事時下故曰腸軍亦治乳餘痰  
大小便不利并食有伏蠱臙服癰疽毒腫久寒邪氣

烏喙

治去皮半夏湯洗  
大式各一升

石膏

藜蘆

牡家

即紫參 莢卷 酒浸  
各一升

乾姜

剉 桂心 各一分

巴豆

陸米粒研膏

右為末煉蜜圓菘豆大每服三五丸食后酒或飲送下  
亦治男子疝痛

食積

**三棱** 治血積食積痰滯

三棱 煨

莪朮 煨

各二兩 青橘皮 去白 半夏

麥芽 炒各壹兩

右以好醋六升煮乾焙為末醋糊圓梧桐子大每服三  
四十圓淡醋湯下痰積多以姜湯送下

**五疔**

治食積作塊臙痛面黃

方見大方  
科諸氣類

**五疔**

治食積作塊臙痛面黃

方見大方  
科諸氣類

血風

**參朮散** 治血風勞氣身軀疼痛頭昏目澁心忪煩倦  
寒熱盜汗頰赤口乾痰嗽胸滿精神不爽或月水不調臙  
腹疔痛疔癰塊硬疼痛發歇或時嘔逆飲食不進或因產

五卷 血風 積氣 胎前 胎後

將理失節淹延瘦瘠起乍卧甚即着牀常服除一切風  
虛勞冷孕婦莫服

荆芥穗

人參

桂心

生乾地黄

北柴胡 去苗 薑 醋炙

酸棗仁 炒

枳殼 去穢

羚羊角 屑 別為末

白木 各樂 焦

川芎

當歸

防風

甘草 各半兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片煎熟服日二服

**單方** 治血風攻頭腦旋倒地不知人事

右以嫩蒼耳草心不拘多少陰乾為末不以時服一錢

**小兒神方** 治血風走注攻刺半身不遂麻痺癢痺急風

眼睛斜言語蹇澁手足拘攣

烏頭 實 黃

芫花

乾薑 各伍錢

右為末醋煮令乾更秤為末再入桂心 天麻 海桐

皮 黑豆為末入前藥和勻別用黑豆煮極爛研如泥

以且汁調和前末研合為圓每服七圓至十圓以黑豆

淋酒下忌一切毒物

**大言** 治婦人血風身骨節疼痛心膈壅滯少思餓

川芎 壹兩

赤茯苓

赤芍藥

酸棗仁 炒

桂心

當歸 去尾

木香

川牛膝 各叁

羌活

枳殼 去穢

甘草 各半兩

右剉散每服三錢水一大盞姜三片煎不拘時熱服

**治血風身骨疼痛手足無力心神壅悶**

血風

羚羊角屑

酸棗仁炒

生乾地黄

檳榔各宜兩

五加皮

防風去叉

赤芍藥

當歸

骨碎補炒

海桐皮

川芎各五分

甘草半兩

右爲末每服二錢溫酒調下

歷節風

**藥方** 治白虎麻黃諸風疼痛遊走不定狀如蟲螻醫書靜

夜劇及一切手足不測痛

大八角川烏頭

式格去腐生壹粒皮附生

生全蝎式格壹箇

生黑豆

生地龍去土淨半兩

右爲末入麝香一字同研停勻糯米糊圓莖豆大每服

七圓甚者十圓夜卧令膈空溫酒吞下微出冷汗便

血虛

**藥方** 治頭痛發熱多汗六脈虛細尺脈或絕脈血

虛治之服後藥見效

木附湯加川芎先服

方見人方十全大補湯加附子次

服大方料 又服萬安圓大方料 神木散大方料 傷寒類

內補圓 芎歸湯方見

**藥方** 有婦人頭痛惡風發熱六脈沉取無根浮取却看

乃是虛證

右用人參一二兩銀鉞煎湯空心下二十粒五更又下

二十粒天明而愈方見大方科痢冷類

**藥方** 治血虛勞倦

血虛 歷節風 十五卷

鹿角膠

當歸去尾

黃耆益氣

肉桂

乾地黄酒炒

石斛

木香

白木

白茯苓

欒華 附子 炙

秦朮

川巴 戟

柑子 皮各壹

牡丹皮

天仙 藤

甘草 各半 兩

人參 貳錢

枳殼 參不

右劉散每服水盞半生姜九片薤白三寸煎空心温服

桂香散治脾胃虛弱并脾胃受冷

草豆蔻炒 甘草

高良 薑切 白木

續砂 仁各壹

青皮 去核 訶子 肉各 半

肉桂 壹分

生薑切 炒乾

厚朴 去皮 炙乾

肉桂 壹分

右為末每服二錢入鹽少許沸湯點空心服及瘳腹痛

又治冷瀉尤妙腹痛最難得藥此方只是温補藥耳特

工止痛哩不可知

顛狂

加味逍遙散治患顛疾歌唱無時踰牆上屋乃榮血迷於

心包所致加遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水

一盞半煎坊見服後病退却用平胃散內減厚朴三分之

二加生蒼木二倍川升麻等蒼木一半水一盞半煎一盞

服之全安須常服以絕其根方見大方科脾胃類

小柴胡湯治血熱顛狂加生姜生地黃同煎日三服須服

百餘服即安凡婦人顛狂未可頓服補心藥多方類大方

煩熱

煩熱  
上老卷

面煎散治血風勞形憔悴肢節困倦喘滿虛煩嘔吐少氣發熱汗多口乾舌澁不思飲食

五加皮

牡丹皮 去骨 赤芍藥

當歸 去薑 各

右剉散每服三錢水一盞將青銅錢一文蘸油入藥同煎

煎溫服煎時不得撓喫不得吹日三服常服能肥婦人

當歸散治血虛勞倦五心煩熱肢躄疼痛頭目昏重心忪

頰赤口燥咽乾發熱盜汗寢食嗜臥及血熱相搏月水不調

臍腹脹痛空熱如瘧又土室女血弱陰虛榮衛不和咳嗽潮熱肌躄羸瘦漸成骨蒸

白茯苓

白朮 去蘆 當歸 去薑 半日乾炒

白芍藥

北柴胡 去苗 各壹兩

甘草 炙 兩半

右生薑每服三錢水盞半薑三片麥門冬二十粒去心煎不拘時服一方加知母地骨皮

心蓮子散

治同上 方見大方 煎飛渴頓

春雪膏

涼心退煩悶熱極壅盛

寒水石

石膏

滑石

赭石

朴消 各伍分 甘草 叁分

右為末每服二錢井水調下

朱砂膏

治心臟驚熱至甚不省人事

朱砂

鵬砂

酸消 各二分

金銀箔 各五

寒水石 伍分 腦子 一字

石膏 伍分

粉草 三分

右為末每服二錢麥門冬二十粒去心煎湯調

煩熱 十卷

敗毒散治但惡寒發熱煩燥緣表中寒邪故也服之立效  
方見大方科傷寒類

黃耆散治熱勞羸瘦四肢煩疼心燥口乾不食

人參

黃芩

黃耆

大當歸

北柴胡

麥門冬

地骨皮

赤茯苓

生地黃

赤芍藥

甘草

右劉散每服四錢水一盞半生薑五片煎溫服

心痛

九痛圓治九種心痛一蟲二瘕三風四悸五食六飲七冷

八熱九者去來此悉主之又治連年積冷流注心胃疼  
并療冷氣衝上落馬墮車瘀血等疾

狼毒

乾薑

人參

附子

藥

巴豆

乾取之

右為末煉蜜和圓梧桐子大每服一圓空心溫酒下卒

中惡心腹脹痛口不能言者服二圓立安

可方治血刺心痛

右用玄胡索不以多少新瓦上炒微黃不可焦為末每  
服三錢酒一盞煎服或陳未飲不炒亦可用酒服効速

又治急心痛

南康真蚌粉為末炒赤以酒調熱服

腹痛

治久積冷氣腹痛傍攻兩脇或上心間刺痛發歇

無時羸弱減食經年不愈或加嘔吐

方見大子  
科虛損類

膏方治膈腹刺痛不省人事

亦效方見大方科腰痛類

服立止若因為心氣痛

失

白芍藥

五靈脂

木通

去皮用各五竹

右劉散每服四錢醋一盞煎一二沸再入水一盞再煎三沸去滓空心溫服

脇痛

木通散治脇肋苦痛

木通

去皮節

青皮去白

川練子

去皮同各乙另三

妙黃去巴不用

蘿蔔子炒

舶上茴香

炒乙另

莪朮

木香

滑石各半兩

右為末煎葱白酒調三錢一服愈甚者再服

治兩脇刺痛攻心

方見大方科諸症類

風痺

痺湯

治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等疾皆治之

川續斷

去蘆

杜仲

去皮切

防風

桂心

華陰細辛

兼人參

白茯苓

白芍藥

當歸

甘草各壹兩

秦朮

生地黃

川芎

川獨活

各半

川牛膝

黃耆

各壹兩

右劉散每服五錢水二盞生姜三片棗子二枚煎一盞不以時熱服但腹稍空服有人病左臂不隨后已瘥平而手指不便無力試諸藥不效服此纔半而安

臂痛

脇痛  
風痺  
臂痛

**舒經湯** 治臂痛又名**五痺湯** 亦治腰下疾

片子薑黃肆兩 甘草 羌活各壹兩 白木

海桐皮 當歸去尾 赤芍藥各壹兩

右劉散每服三錢水一盞煎溫服如腰以下疾空心腰以土食后服

**小散** 乃五積散敗毒散合和治弱者或兩臂或一臂骨冷痺作痛起手甚艱每服四錢姜三片棗二枚木瓜二片水一盞半煎不拘時服未效再加川牛膝方見大方科傷寒類仍間服

**通氣驅風湯** 方見風科

**補氣圓** 治因冷酒毒熱物過度痰飲與氣鬱聚所作臂痛每服二七粒柿蒂湯下得利或不利皆效方見大方科諸氣類

**治血滯作臂痛加紅花煎** 方見煎

**搗搦**

**白微圓** 治手足搖搦痰涎壅盛不省人事多因血虛七情所感而生先將蘇合香圓溫酒化開多服后服此

白微 紫石英 火煨醋淬柒次 堯珀別研

白芍藥 桂心 不見火 川續斷 酒浸 防風 去蘆

山茱萸 取肉 當歸 去蘆 酒浸 柏子仁 炒 川烏 炮 去皮

牡丹皮 去木 各壹兩 木香 不見火 麝香 另研 半個

右為末生薑自然汁打米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

**真圓** 治女子血實七情所感卒然手足搖搦狀類癰證



却不可作癩治之先多以蘇合香圓酒服却投此立效

當歸去薑酒浸

澤蘭葉

琥珀別研

羚羊角別研

牡丹皮去木

防風去薑各壹兩

麝香別研半水

安息香去鹽酒浸

生地黃

赤芍藥各壹兩半 金粉

橘紅各半兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服七十圓空心食前溫酒或米飲下

湛濁

豆散治耳鳴心燥腰脚痠重腹內虛鳴臍下冷痛頻下

白水如泔名湛濁證

肉豆蔻

白豆蔻

丁香

巴戟

丁皮

白茯苓

桑木

桂心

附子炮裂

白朮

人參

山藥

桔梗

茴香

粉草各伍分

右劉散每服三錢水一盞半生薑三片紫蘇葉二皮煎空腹溫服

勝金圓治渾身壯熱頭疼臍下疔癰淡紅水

當歸去尾

白芍藥

鹿茸去土 鱉甲

川芎

白朮

大艾炒

側柏葉

赤石脂醋煨 川白芷

烏賊魚骨各等分

右為末蜜圓如龍眼大每服一圓空心鹽酒下或敗壞燒灰調酒吞下

治心燥四肢痠疼所下五色腰脚臍中緊痛

湛濁十五卷

十五卷  
白濁  
崩漏

禹餘糧 醋煨 地榆

紫金皮 茴香

右為末每服二錢米飲調下

烏金散 治身熱口燥頭痛如破氣塊築癰下黃水如葵汁

百草霜 炒炒為度 紫金皮 炒炒為度 粉草 炙

右為末每服二錢文湯調或用淡醋湯空心服

又方 加入 住紅蘇根金櫻子根 心嘈猪血入鹽炒酒

吐紅飯飲 勻月水木瓜當歸浸酒 赤白帶下葱白

連根煎酒 血海虛冷下白不止用鯉魚一箇去腸肚

不去鱗將油髮一塊入魚肚內黃泥固濟炭火內燒煙

淡淡留性去泥碾為末后入營歸頭甘草炒為末每服

一錢用酒調下

白濁

金鎖正元丹 方見大直 必精圓 方見大方

四七湯 吞青心白頂子 方見大方 神帶急藥 及風科通治指

崩漏

頤官圓 治崩漏不止或五色或赤白不定或如豆汁或狀  
若豚肝或下瘀血臍腹脹痛頭暈眼花久不止令人黃  
瘦口乾胸煩不食

代赭石 火煨醋 禹餘糧 製同上

香附子 去毛醋炙 陽起石 研細 芎藭

鹿茸 去毛炙 阿膠 蛤粉炒 當歸 去蘆

白濁  
崩漏  
十五卷

二補黃炒

各壹兩 血竭別研 半兩

右為末文醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空

心米飲下

**通仁湯**治憂思過度勞傷心經心主血心虛不能維持

諸經之血亦能致崩中下血之患

當歸酒洗

芍藥

茯神去木

小草

阿膠蛤粉炒

鹿茸去毛

柏子仁炒

略香附子式兩

甘草炙半兩

川續斷酒浸 壹兩半

右對散每服四錢水盪半生姜五片煎空心食前溫服

**秘方龍骨圓**治半產後及下虛數月崩漏不止

白牡蠣

北赤石脂

大赭石別洗白龍骨

伏龍肝

海螵蛸

五靈脂

桑和葉各等分

棕櫚不拘多少 燒灰

真蒲黃多加入

右為末醋糊圓如梧桐子大每服三十圓以十全大

補湯三錢加嫩鹿茸去毛酒炙阿膠蜂窠炒各一錢半

薑三片棗二枚烏梅二箇煎吞服立效

**平胃散**

治脾血不固崩漏溫酒調下方見大方 利脾胃類

**破血圓**

治勞傷過度致傷臟腑衝任氣虛不能約制或暴

下崩中或下鮮血或瘀血連日不止淋瀝不斷形羸勞

倦怠困乏並皆治之

赤石脂

海螵蛸去殼側柏去穢 各五兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服三十圓飯後送下空心

日三服神效

**加味四物湯** 治經斷後多年忽然再行遂成崩漏腹痛寒

熱加入人參葉黃生薑紅棗煎兼用熟附圓四物湯方只是煎

**熟附圓**

大川芎

當歸

赤石脂

白龍骨

木賊去節

熟附子各等分

右用醋米糊圓梧桐子大每服五十圓米飲吞下漸安

**金華散** 治經血得熱崩漏不止口苦咽乾經候不通宜服

延胡索

瞿麥穗

川當歸

牡丹皮

乾薑各壹兩

石膏貳兩

蒲黃半兩

桂心

朱威靈仙各叁分

石為末每服一錢水一盞姜三片煎食前溫服日二三服

**黃芩湯** 治崩中下血諸藥多角止血補血之劑此是陽乘

陰別所云天暑地熱經水沸溢是也

右用黃芩不以多少為末燒秤銕滓酒調下

**又方**

黃芩

黃蘗各壹錢

黃連叁分

法手

右用水四盞煎取一半去滓入炒阿膠末五錢滓再煎

溫溫分三服空心腹痛加梔子三錢亦可

**又方** 治積年血崩一服而愈

右以草血竭嫩者蒸油燒姜淹炙小酒燻下或收為末

姜酒調服血竭章生於磚縫井頭少在地上

山明編  
十五卷

婦科 經水不調 崩漏 帶下 胎前產後 諸症

胎飲子治血崩不止 鹽梅七箇燒灰為末空心米飲服

反方 陳槐花二兩百草霜半兩為末燒紅秤鍾淬酒下

五倍子散治血崩帶下

大艾壹兩 五倍子貳兩 烏梅半兩 川芎半兩

右為末每服二錢空心米飲下兩服止

奇效四物湯治有熱之患血崩一服稍安八服無恙

富歸頭尾用 熟乾地黄壹兩 白芍藥 大川芎

大艾葉 阿膠蛤粉炒 黃芩去爛者

右剉散每服四錢水一盞半姜五片煎空心溫服

豆蔻散治白崩不止 白扁豆花焙乾為末紫者不用炒米

飲入燒鹽少許空心數服即效

棕櫚絲瓜燒灰等分為末鹽酒或鹽湯下

灸法治白崩小腹橫支當臍處直下伯壯灸內踝上三

寸左右灸伯壯名三陰交

治漏下不止或赤或白灸交儀穴在內踝上伍寸

帶下

白飲圓 治衝任虛寒帶下純白

鹿茸醋蒸焙 白飲 金毛狗脊撥去毛

右為末艾煎醋汁打糯米糊圓梧桐子大每服五十圓

空心溫酒下

富歸頭 治赤帶不止腹內疼痛肢煩疼不欲飲食自漸

虛瘦

帶下 上卷

當歸去薑酒浸 赤芍藥

牡蠣火炒取粉

熟地黃酒浸

阿膠對煎 白芍藥

續斷傾浸 地榆半兩

右為末醋糊圓梧桐子大每服五十圓空心米飲送下

香附圓 口腹臍冷熱相攻心腹絞痛腰腿俱疼赤白帶下

面色萎黃四肢羸乏

黃耆去薑 熟地黃酒浸 卷柏醋炙

赤石脂煨碎

塵耳醋炙 白石脂 芎藭

代赭石煨碎

艾葉醋炒 桑寄生 救急中醋炙

當歸酒洗

地榆各壹兩 木香不見火 龍骨各半兩 乾薑炮壹兩

右為末醋煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心食

前米飲送下

菊心散 治衝任虛損月水過多崩漏帶下淋瀝不銜腰膝

重痛凡是五色帶疾並皆治之

禹餘糧煨碎細研 赤石脂煨 龍骨煨研

白芍藥 川芎 附子 熟地黃

當歸各壹兩 乾薑炮 肉桂各半兩

右為末每服二錢入麝香少許空心米飲調日二服

香附散 治赤白帶下

百草霜壹兩 當歸 香附子 紫石英

烏藥捌錢 伏龍肝壹兩

右為末以木牛膏同茴香炒舊酒調三大錢不拘時候

通口服忌如魚腥母猪肉

五石 得效

**白正圓** 治婦人無帶下腸有敗膿淋露不已腥穢殊甚遂至臍腹更增冷痛此蓋為敗膿血所致卒無已期須以此

**白正壹兩**

**單葉紅蜀葵根** 式兩即爭若古梅根天則以蘇米煎代之亦可

**白芍藥**

**白葵** 燒枯別研 各半兩

右為末蠟圓如梧桐子大空腹米飲下十圓或十五圓  
候膿盡仍以他藥補之

**白芍藥散**

治赤白帶下臍腹疼痛神效

**白芍藥壹兩 乾薑半兩**

右為末微炒黃色每服二錢空心米飲下晚又服半餅

**秋霜丸** 治赤白帶下

真秋石為末北棗去皮黃爛為圓梧桐子大每服五十

**真空心醋湯下**

求嗣

**溫經湯**

治衝任虛損月候不調或來多不斷或過期不來

或崩中去血過多不止小腹有寒久不受胎胃經損娠瘀血停留小腹急痛發熱下痢手足煩熱唇口乾燥

**芍藥** 治赤白帶下

半夏 式兩半 當歸 去蘆

**人參** 去蘆

**白芍藥**

**牡丹皮**

**桂心** 去麋皮

**阿膠** 燉破碎 川芎

**甘草** 炒各

式兩

**麥門冬** 式兩

上太心 兩半

右劉散每服四錢水一盞半姜五片煎空心熱服經事來多不漸以此吞服燉管圓亦效

**暖宮圓** 治婦人無子暖子宮冷服之神效

求嗣 十五卷

附子太厚杜仲 炒斷絲地榆

桔梗

白薇去毛 川牛膝去苗 川白芷

黃耆

沙參 厚朴去雞皮薑汁

北細辛去葉

乾薑 蜀椒各二分半

右為未煉蜜圓梧桐子大每服二十圓鹽酒下服之一月自然有孕局方四物湯羊肉圓多服亦效

**御氣散** 治氣盛於血所以無子尋常頭暈腸滿臁痛怔忡皆可服之香附子炮件滑 婦人之仙藥不可謂其耗氣而勿服

香附子炮件滑 茯神去木 橘紅式兩

甘草壹兩

右為未每服二錢食前沸湯調服仍兼進此茶石英圓膠

**下血散** 治經血不調血臟冷痛此方甚平易用藥徑杯

當歸去尾 附子炮去皮弊

右到散每服三錢水一盞半煎空心溫服

**秦桂丸** 治婦人無子經進有效

秦元 桂心 杜仲炒斷絲 防風

厚朴去心 附子生 白茯苓各壹兩 白薇

乾姜 沙參 牛膝 半夏各半兩

人參壹兩 細辛式兩 壹分

右並生礪為未煉蜜圓如赤豆大每服三十圓空心食前醋湯或米飲下未效更加圓數次覺有孕便不可服

**陽起石圓** 治丈夫真精棄穢不能施化是以無子



五十五 雜方

陽起石火煨紅研極細

鹿茸酒煮焙去毛

兔絲子水指淨酒浸蒸焙別研

天雄炮去皮 韭子炒

肉蓯蓉酒浸已上各一兩

覆盆子酒浸 石斛去根

桑寄生 沉香別研 原蚕蛾酒炙 五味子炒

右為末酒煮糯米糊圓梧桐子大每服七十圓空心鹽

湯或鹽酒下

**濟陰** 治婦人久冷無子及數經墮胎皆因衝任之脈虛

損胞內宿挾疾病經水非時暴下不止月內再行或前或

后或崩中漏下二十六疾積聚癥瘕臍下冷痛小便白濁

上疾證皆令孕育不成以致絕嗣方見前

法婦人絕子灸然谷五十壯在內踝前直下一寸

又法絕嗣胞門閉塞灸關元三十壯雜文

婦人稚子不成數墮腹痛漏下灸胞門五十壯在關元

左邊二寸是也右邊二寸名子戶

雜方

**厚朴圓** 治婦人胃冷嘔吐不下食

厚朴去麩皮切薑汁炒參兩

附子去皮剉如豆參兩

右以生薑汁一升水五合煮令汁盡焙乾為末以酒煮

神麩為圓梧桐子大每服三十圓不拘時溫酒下

**白藜湯** 治頭暈痛諸脈平和惟肝脈獨弱可預見有崩疾

來及治血虛頭暈方見前即佛手散

**撥覽圓** 止渴潤咽乾

雜方 十五卷

川百藥煎 烏梅

甘草

石膏 各等分

右為末煉蜜圓如彈子大每服一圓噲化

**補腦圓** 治肌膚手足俱有血線路此怒氣傷肝血失常經

以致如此服之神效

橘皮 貳兩 當歸 壹兩

右為末煉蜜圓梧桐子大每服三十圓溫酒下

**八味圓** 治大小便秘澁此血弱不能榮養臟腑津液枯澁

數服即愈 方見大方科瘡渴類

**鹿茸圓** 治虛弱服剛劑太過發搖此肝血不足為剛劑肝

燥故令搖搗服此而愈 方見大方科瘡渴類

**烏梅散** 治冷證脇痛諸藥未效

白芍藥

黃子謂為升 桂 壹兩 黃子謂為度

延胡索

右為末每服二錢沸湯調不拘時候服

**虎骨散** 治腰上實肉處痛不可忍

右以麝香末半錢用酒調服

**神心湯** 治陰中生疔瘡名曰蠱瘡或痛或痒如虫行狀淋瀝

膿汁陰蝕幾盡治之當補心養胃

白茯苓

人參

前胡

半夏

湯洗末 次去脂

川芎 各參分 橘皮

枳殼 去穢

紫雲蘇

桔梗

甘草 炙

乾薑 各半兩

當歸 壹兩 參二分

白芍藥 貳兩 熟地黃 壹兩半

右劉散每服四錢水盞半薑五片棗一枚同煎食前服

**狼牙湯** 治陰中蝕瘡爛潰膿水淋漓臭穢  
狼牙劉煎爛汁以綿纏筋頭大如蠶浸濃汁溼陰中

**雄黃散** 治下部惡瘡  
雄黃研 青箱子 苦參 黃連各五分

桃仁去皮尖 研 右為末以生艾搗汁和如棗核大綿裹內下部未效更

加扁竹汁無艾只用綿裹散子內下部亦可

**洗搨湯** 療陰蝕  
甘草 乾漆各壹兩 黃芩 乾地黄

當歸 芍藥各貳兩 龜甲 伍兩

右劉散用水七升煮取一半去滓以綿帛納湯中以搨

瘡更良又即易日二度每搨湯可行十里許即裏乾

取甘濕散薄傅瘡上使綿可經半日又以湯搨搨訖如

前傅藥甘濕散用五月五日蝦蟆青木香石

**霍香** 治陽明經虛不榮肌肉陰中生瘡不愈

烏藥去木 縮砂仁 白茯苓 神麩炒

人參各半兩 薑壹分 荳蔻仁 半夏麩

右劉散每服四錢水盞坐薑五片棗二枚同煎不以時

**疔癰瘡**

黃瓜萎壹貳箇連皮穢子劉碎

右用無灰常酒一二升於沙瓶內裝存一升去滓時時  
溫服酒盡再養滓服如覺初時便服此藥即時痛止更  
不成瘡如已成瘡服之其瘡自穿而痛自止

**又方**

已成瘡癰腫硬作痛以葱白敷之其法用中樣  
小海味瓶口寬者以炭火入瓶內上以熱灰填滿平瓶  
口用葱葉及葱白搥損令漏覆瓶口以手帕子裹定倒  
執將瓶口向腫處任意輕輕灸之有驗

**治茄子疾心脾連綿黃水易治白水雞愈烏金二豆散**

黃子煎溫服方見前

**又方**

即日漸消

生枳殼為散者熏洗却用絹帛包枳殼滓納入陰中

洗方茄皮白礬馬榴頭根朴消澤蘭煮水熏洗如炒石

灰少許丸封

傳蘼打潰為末黃瓶柴燒瀝調敷或用濃鐵漿水敷

下疳病心燥四肢痠瘳輪冷痛或腹中絞刺小嘉木散

猪肝蒜片煎服方見前

**又方**

硫黃一兩大鯉魚一箇去頭皮納入藥故紙裹黃  
泥固濟火煨煙盡為末米糊圓梧桐子大每二十圓溫  
酒下如下疳生虫所下如柿汁臭穢心中疝痛悶絕虛

煩甚者不可治

**石散**

治子宮不收各腫痰有痛不可忍者

磁石 酒浸火煨

右為未糯米糊圓梧子大每服二十圓空心滑石湯下

**鐵粉散** 治同前

當歸

磁石半兩 酒浸

鐵粉

右為未米飲調下隔夜用角藥次日服此角藥用鐵粉

刀水調塗

**重洗方** 荆芥穗有葉臭椿樹皮煎湯熏洗即入

托藥 草麻葉有丫角 者好飛過白礬為末以紙片攤葉托入

搽藥 先以淡竹根煎湯洗仍用五倍子白礬為末乾搽

效治牛亦驗

敷藥 用溫鹽水洗軟却用五靈脂燒煙熏次用草麻子

研爛塗上吸入如入即洗去

治腫不收 麻黃 荆芥 茄種皮 蛇床子 真杉木 刺蝟皮 為末

敷或煮水薰洗 小麥 赤消白 五倍子 葱白 覆水 淋

**實氣團** 暖穀氣 實氣團 下泄 陰中 出血

髮灰

猪脂

右調停綿裹如棗核大納陰中

治脚赤腫

荆芥

石膏

地龍炒

薄荷

右剉散薑三片蜜少許煎服

治陰瘡 真男子 妬精 瘡 略同

右用黃丹 枯白丸 菴蒿 桑本 各一兩 硫黃 半兩 白蛇皮

一條 燒灰 荆芥 蛇床子 各半兩 研為末 別以荆芥 蛇床

子煎湯溫洗軟帛挹乾清油調塗濕則乾疹

又方青黛黃丹水粉五倍子肉鋪上拭肉巾燒灰為末用

小絹巾入陰中挹乾如乾用荆芥薄荷柏葉煎水洗并

挹乾清油調藥塗上

又方先用黃芩海桐皮白丸韭萊根煎湯洗後用敗鼓皮

燒存性細研入輕粉在內刮下鷄腸上膏調塗瘡上如

虫喫入陰內用雞子一箇煮熟去殼塗藥末於上綿子

兜入陰中向火炙患處得瘳即虫行若身微作寒服靈

香正氣散二三服

又方真平胃散加貫眾末每用二錢孰煮猪肝生藥入陰

戶內數日可安

治疔瘡月久復行房致成濕濁伏流陰道瘡瘰生瘡疔

無時先用胡椒葱白作湯一日兩三度淋洗却服後藥

赤石脂

龍骨

黑牽牛炒

兔絲子

酒浸

黃耆益水炙

沙苑蒺藜炒

右為末蜜圓梧子大每二十圓煎寒蒸酒澄上清者係

治陰中生瘡如虫咬痛可生搗桃葉綿裹納陰中日三四

黃芩散治陰門生瘡

右用黃芩當歸川芎白礬黃連剉散煮水熏洗即安

治陰門腫方

右以甘菊苗研爛百沸湯淋洗熏后洗

月經不行說

二七天癸至七七天癸竭行早性機巧行遲魯鈍通行則陰陽和合始能生子行年十四歲當時二十歲不行命如風燭朝不保暮有病癸則死間有不死百中無一亦令一生多病未嘗一日安裕然有四季行亦可又有一年一次者亦不甚佳或一生不循正道而行者晚年有僻疾則難治

**病心散**

積熱類

治陰中生一物所大牽引腰腹膨痛至甚

了減飲食是因多服熱藥爰煎燻或犯非理房事兼意淫不遂各陰挺每服式分生地黃湯調仍用金毛狗五倍子白礬水楊根魚腥草山黃連各一兩重為散分作四服以有茸瓦罐煎熟預以銀錫作一長小筒下透罐簞一貫挺

上并煎後洗立效之服白礬散浸膏花少許煎又用

**食茱萸**

吳茱萸

易先微炒 桔梗 各慢一伏時鹿出漫火炒

**白痰藥**

青皮 去白

山茱萸 去核取肉微炒

船上茴香 海安炒土焙乾各一兩

五味子 淨揀 海藻 洗焙

大腹皮 酒洗過曬乾

川練子 去核 玄胡索 各一兩

右為末酒糊圓如梧桐子大每服三十五圓木通湯下

下壺加川烏炮去皮肉桂去籠皮各一兩腰腹疼甚加

批仁去皮尖燹炒別研青皮去白枳實去穢各一兩真

南木香柴芩半

**松金圓**

服前藥未效却用

玄胡索

舶上茴香

吳茱萸炒

川練子

去核

青木香

各寸

右為末粳米糊圓如梧桐子大每服三十五圓空心木  
通湯服又用梅花腦子半錢鐵孕粉一分水調刷上如  
陰畔生胞以涼血飲每服叁分加凌霄花少許前重心  
服見別

**四物湯**

治產育艱難或一歲一產可以此少間之每服三

分加薑薑子一撮於經行後空心服又方用

**升麻根湯**

式兩加瞿麥乾土牛膝括樓根豆豉炒各半

兩為散分作八服空心一日二服合滓亦於每月經行後

便服每服亦加薑薑子一撮尤妙

大主婦人良方卷十五終