

程

龍柏芽

出南陽府馬鞍山中此木久則亦大葉似初生椶櫚

音歷小葉而短味微苦

救飢

採芽葉焯熟換水浸淘淨油盐調食

兜櫚樹



地盤樹 生密縣梁家衝山谷中樹甚高大其木枯朽極透可
 作香焚俗名壞香葉似圓圓醋樹葉而薄窄又似花楸樹葉
 却少花又葉皆對生味苦

青岡樹

救飢 採嫩芽葉煤熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食



檀樹芽

青岡樹 旧不載所出州土今處處有之其木大而結橡斗者為橡
 櫟音麻小而不結橡斗者為青岡其青岡樹枝葉條幹皆類橡
 櫟但葉色頗青而少花又味苦性平無毒

救飢 採嫩葉煤熟水浸漬音自作成黃色換水淘洗淨油鹽調食



生密縣山野中樹高二三丈葉似槐葉而長大開淡粉
紫花葉味苦

山茶科

採嫩芽葉煤熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食



山茶科生中牟土山田野中科條高四五尺枝梗灰白色葉似
皂莢葉而團又似槐葉亦團四五葉攢生一處葉甚稠密味苦

木葛

採嫩葉煤熟水淘洗淨油鹽調食亦可蒸晒乾做茶煮飲



木葛 生新鄭縣山野中樹高丈餘枝似杏枝葉似杏葉而圓
又似葛根葉而小味微甜

花楸樹

採葉燂熟水浸淘淨油鹽調食



生密縣山野中其樹高大葉不似回回醋葉微薄又似堯
樹樹葉邊有鋸齒又其葉味苦

白辛樹

採嫩芽葉燂熟換水浸去苦味淘洗淨油鹽調食



白辛樹 生滎陽塔兒山崗野間樹高丈許葉似青檀樹葉頗長而薄色微淡綠又似月芽樹葉而大色亦美淡其葉味甘微澁

木藥樹 採葉煤熟水浸淘去澁味油鹽調食



木藥樹 生密縣山谷中樹高丈餘葉似棟葉而寬大稍薄開淡黃花結薄殼中有子大如豌豆烏黑色人多摘取串作數珠葉味淡甜

救飢 採嫩芽葉煤熟換水浸淘淨油鹽調食

烏稜樹



烏桕樹 生密縣梁家衝山谷中樹高丈餘葉似省沽油樹葉而背白又似老婆布粘葉微小而筋開白花結子如梧桐子六生青熟則烏黑其葉味苦

刺楸樹

救創 採葉燂熟換水浸去苦味作過淘洗淨油鹽調食



刺楸 生密縣山谷中其樹高大皮色蒼白上有黃白斑點枝梗間多有大刺葉似楸葉而薄味甘

黃絲藤

採嫩芽葉燂熟水浸淘淨油鹽調食



生輝縣太行山谷中條類葛條葉似山格刺葉而小
 又似婆婆梳頭葉頗硬背微白邊有細鋸齒味甜
 採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

山格刺樹



生密縣韶華山山野中作科條生葉似白槿樹葉頗
 而尖稍脆又似茶樹葉而闊大及似老婆布鞋葉亦大味甘
 採葉焯熟水浸作成黃色淘洗淨油鹽調食

紅杞樹



生輝縣太行山山谷中其樹高丈餘葉似槐葉而大
 却類軟薄又似檀樹葉而薄小開淡紅色花結子如菜豆大熟
 則黃茶褐色其葉味甜

採葉煤熟水浸淘淨油鹽調食

報馬樹



生輝縣太行山山谷間枝條似桑條色葉似青檀葉而
 大邊有花又似白辛葉頗大而長硬葉味甜

採嫩葉煤熟水淘淨油鹽調食硬葉煤熟水浸作成
 黃色淘去涎沫油鹽調食


椴樹



樛樹 生輝縣太行山山谷間樹甚高大其木細賦可為卓器枝
 又對生葉似木槿葉而長大微薄色頗淡綠皆伴五花極細又
 邊有鋸齒開黃花結子如豆粒大色青白葉味苦

臭穉

救飢 採嫩葉焯熟水浸去苦味淘洗淨油鹽調食



臭穉 去 生密縣楊家衝山谷中科條高四五尺葉似柝瓜葉
 而尖觚端又似金銀花葉亦尖觚五葉攢生如一葉開花白色
 其葉味甜

救飢 採葉焯熟水浸淘淨油鹽調食

堅莢樹




臭竹樹

生輝縣太行山山谷中其樹枝幹堅勁可以作梓皮色烏黑對分枝又葉亦對生葉似拐棗葉而大微薄其色淡綠又似土欒樹葉極大而光潤開黃花結小紅子其葉味苦




馬魚兒條

生輝縣太行山山野中樹甚高大葉似楸葉而厚頗有却少花又似拐棗葉亦大其葉面青背白味甜



俗名山皂角生荒野中葉似初生刺藤花葉而小枝

梗色紅有刺似棘針微小葉味甘微酸
救飢採葉煤熟水浸淘淨油鹽調食
老婆布鞋



老婆布鞋生鈞州風谷頂山野間科條淡蒼黃色葉似匙頭樣
 色嫩綠而光俊又似山格刺葉却小味甘性
救飢採葉煤熟水浸作過淘淨油鹽調食

○實可食

本草原有

蕤核樹



蕤核樹俗名蕤李子生函谷川谷及巴西河東皆有今古嶠關
 西茶店山谷間亦有之其木高四五尺枝條有刺葉細似枸杞

葉而尖長又似桃葉而狹小亦薄花開白色結子紅紫色附枝
莖而生狀類五味子其核仁味甘性溫微寒無毒其果味甘酸

酸棗樹

採 摘取其果紅紫色熟者食之
治病 文具本草木部餘下



爾雅 謂之楨棗出河東川澤今城壘坡野間多有之其
木似棗而皮細莖多棘刺葉似棗葉微小花似棗花結實紫紅
色似棗而圓小核中人微匾名酸棗人入藥用味酸性平一云
性微熱惡防已

採 採取其棗為果食之亦可釀酒熬作燒酒飲未紅熟
時採取煮食亦可

治病 文具本草木部條下

橡子樹



本草橡實音木木子也其殼一名杼音與斗所在山谷
行音木高二三丈葉似栗葉而大開黃花其實橡也有椽音
自暴其殼即橡斗也橡實味苦澁性微温無毒其殼斗可染皂
取子換水浸煮十五次淘去澁味蒸極熟食之厚腸

胃肥健人不創

文具本草水部橡實條下

荆子



本草有牡荆實一名小荆實俗名黃荆生河間南陽宛句山
谷并眉州蜀州平壽都鄉高岸及田野中今處處有之即作筆
杖口作料條生枝莖堅勁對生枝又葉似麻葉而蹠短又有葉
似楮葉而短小却多花又者開花作穗花色粉紅微帶紫結實
大如黍粒而黃黑色味苦性溫無毒防風為之使惡石膏烏頭
陶隱居登真隱訣云荆木之華葉通神見鬼精

採採子換水浸淘去苦味晒乾搗磨為麵食之
用文具本草木部牡荆實條下

實棗兒樹



本草名山茱萸一名蜀棗一名鷄足一名魁音實一
 名鼠矢生漢中川谷及琅琊兗句東海承縣海州今鈞州密縣
 山谷中亦有之木高丈餘葉似榆葉而寬稍團紋脉微麤開淡
 黃白花結實似酸棗大微長兩頭尖觔色赤既乾則皮薄味酸
 性平微温無毒一云味鹹辛大熱夢實為之使惡枯梗防風防已
 救飢摘取實棗紅熟者食之
 文具本草木部山茱萸條下

孩兒拳頭



孩兒拳頭

本草名莢蓮音一名擊蓮一名弄先旧不著所出州

土但云所在山谷多有之今輝縣太行山山野中亦有其木作小樹葉似木槿而薄又似杏葉頗大亦薄澁枝葉間開黃花結子似溲疏兩兩切並四四相對數對共為一攢生則青熟則赤色味甘苦性平無毒蓋樞榆之類也其皮堪為索

採子

紅熟者食之又煮枝汁少加米作粥甚美

右病

文具本草木部莢蓮條下

山刺果兒

新增



山刺果兒一名金剛樹又名鉄刷子生鈞州山野中科條高三四尺枝條上有小刺葉似香葉頗團小開白花結實如葡萄顆大

熟則紅黃色味甘酸

採果食之

山裏果兒



山裏果兒一名山裏紅又名映山紅果生新鄭縣山野中枝莖似初生桑條上多小刺葉似菊花葉稍團又似花桑葉亦團開

白花結紅果大如櫻桃味甜

救飢採樹熟果食之

無花果



無花果生山野中今人家園園中亦栽葉形如葡萄葉頗長硬

而厚稍作三叉枝葉間生一果初則青小熟大狀如李子色似紫
茄色味甜

救飢採果食之

治病今人傳說治心痛用葉煎湯服甚効

青舍子條



生密縣山谷間科條微帶柿黃色葉似胡枝子葉而
 先後微尖枝條稍間開淡粉紫花結子似枸杞子微小生則青
 而後變紅熟則紫黑色味甜

白棠子樹

採摘其子紫熟者食之



一名沙棠梨兒一名羊奶子樹又名剪子果生荒野
 中枝梗似棠梨樹枝而細其色微白葉似棠葉而窄小色亦頗
 白又似女兒茶葉却大而背白結子如豌豆大味酸甜

拐棗

其子甜熟時摘取食之



生密縣梁家衝山谷中葉似楮葉而無花又却更尖
簡面多紋脉邊有細鋸齒開淡黃花結實伏似生姜拐又而細
短深茶褐色故名拐棗味甜

木桃兒樹

摘取拐棗成熟者食之



木桃兒樹生中年土山間樹高五尺餘枝條上氣脉積聚為疙
瘩莖狀類小桃兒極堅實故名木桃其葉似楮葉而狹小無花
又却有細鋸齒又似青檀葉稍間另又開淡紫花結子似梧桐
子而大熟則淡銀褐色味甜可食

救飢採取其子熟者食之

石岡椽



石田椽 生泥水西茶店山谷中其木高丈許葉似椽擦葉極小
 而薄邊有鋸齒而少花又開黃花結實如椽斗而極小味澁微苦
救飢 採實換水煮炙五七水令極乾食之



野木瓜 生密縣山谷中其條高四五尺莖上有小刺葉似大葉
 胡枝子葉而有尖又似里豆葉而光厚亦尖開黃白花結果如
 杏大狀似甜瓜瓣而色紅味甜酸
救飢 果熟紅時摘取食之



野木瓜 名八月檣櫓 又名柞瓜 出新鄭縣山野中蔓延而生
 妥城果附草木上葉似黑豆葉微小光澤四五葉攢生一處結
 瓜如肥皂大味甜

救飢 採嫩瓜換水 煮食樹熟者亦可摘食

土欒木樹



土欒木 生汜水西茶店山谷中其木高大堅勁人常採斫以為
 秤斡葉似木葛葉微狹而厚背頗白微毛又似青楊葉亦窄
 開淡黃花結子小如豌豆而扁生則青色熟則紫黑色味甘

摘取其實紫熟者食之

駝布袋



野
似郁李子葉頗大而光又似省沽油葉而尖頗齊其葉對生開
花雪白結子如棗豆大兩兩並生熟則色紅味甜

採

紅熟子食之

婆婆枕頭



