

鮮溪醫案選摘要卷二

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠發佩珣輯

頭面類

風邪上盛頭面腫痛

以下頭兼面部病同見

尤在涇

荆芥杏仁桔梗牛蒡薄荷甘草馬勃蒼耳子

熱客心肺頭面腫盛

辨諸初病憎寒壯熱是外感舌乾口渴燥是熱

李東垣

芩連陳皮甘草元參連翹板藍根馬勃牛蒡白殭蠶桔梗

外濕引動內濕頭面大腫

辨諸露雨兼旬素患泄瀉

陸肖愚

六君子湯加歸芍

按此方欠當

風溫成疫客於上焦頭面焮紅腫痛

證兼壯熱口乾溲赤便秘

丁甘仁

薄荷山梔馬勃銀花豆豉牛蒡赤芍連翹桔梗板藍根生軍

便不閉去生軍



鮮溪醫案選摘要卷二

吳郡陸晉笙先生鑒定

女士陸詠發佩珣輯

頭面類

風邪上盛頭面腫痛

（以下頭兼面部病同見）

尤在涇

荆芥杏仁桔梗牛蒡薄荷甘草馬勃蒼耳子

熱客心肺頭面腫盛

辨諸初病憎寒壯熱是外感舌乾口渴燥是熱

李東垣

芩連陳皮甘草元參連翹板藍根馬勃牛蒡白殭蠶桔梗

外濕引動內濕頭面大腫

辨諸露雨兼旬素患泄瀉

陸肖愚

六君子湯加歸芍

按此方欠當

風溫成疫客於上焦頭面焮紅腫痛

證兼壯熱口乾澀赤便結

丁甘仁

薄荷山梔馬勃銀花豆豉牛蒡赤芍連翹桔梗板藍根生軍

便不閉去生軍



風溫成疫入胃化火傷陰頭面焮紅腫痛證兼壯熱頭痛辨諸嗜飲舌灰糙脈洪數丁甘仁

鮮石斛生草銀花鮮竹葉天花粉薄荷牛蒡生石膏馬勃大青葉

兒飲嗜燒酒乳母之乳熱擁頭面生瘍熱赤辨諸細問而知

葛花一味

心脾鬱氣化火浮越頭面烘熱

馬培之

丹參遠志懷山藥合歡皮鬱金廣皮柏子仁秫米白芍

胃氣虛頭面不耐寒辨諸夙持齋當風行時身以前皆寒慄

羅謙甫

附子理中丸參朮薑草附

熱深伏痰膠錮頭面汗出蓬蓬辨諸脈沈取滑數服苦劑則化燥而煩渴甘劑則緩中而悶滯不飢王孟英

白虎湯去草米加竹葉竹茹花粉海蜇葶藶銀花綠豆恣飲知膏粳草

肺熱得泄頭面痞疹如水晶

王孟英



原案無方但云仍服甘涼濡潤之劑

痰飲頭眩目痛 辨諸臥則氣平而眩痛亦止乃痰飲隨氣上升則為患也

馬培之

半夏陳皮蘇梗白蔻仁枇杷葉茯苓枳實萋皮薤白竹茹沈香汁

肝家鬱熱成毒上升左部頭目面項紅腫 辨諸春令病偏左脈洪天行 李冠仙

普濟消毒飲去升柴加犀羚羊 參草芩連升柴翹桔勃僵芩橘板藍元參

熱疫頭眼耳頰紅腫如斗 辨諸起病有寒熱知為大頭天行

孫文垣

石膏柴胡赤芍天花粉甘草黑豆貫仲

燥邪化火清竅不利頭痛目赤耳鳴口苦 辨諸時令秋燥 魏筱泉

翹荷湯加菊花夏枯草苦丁茶 翹薄荷梔桔棗草

上熱下寒頭連耳面腫痛 證兼身半以下冷足脛尤甚但非陰寒太盛逼陽上越症須辨

羅謙甫

芩連桔梗甘草連翹柴胡當歸大黃



血虛左偏頭顱刺痛連耳後

辨諸過五旬天癸未斷逢期肢抽痛脈沈數而澇

顧曉瀾

土熟生熟地黃川芎歸身白芍龜板牛膝菊炭決明炒黑枸杞桑葉

陽盛陰虛有升無降血溢上竅若湧泉

辨諸脈數大而弦（以下面部數處同見）

漏名

大生地蘇子龜板焦山梔連翹茜草根炮薑杏仁藕節童便

過食荔枝面目腫

證兼外腎腫

王漢皋

荔枝殼

按此係何食所傷原物消之之法凡物均可炙灰服得以類推

脾腎濕熱壅滯目黃面黑

證兼腹滿足腫囊腫

尤在涇

蒼朮大黃厚朴陳皮木通茵陳豬苓椒目澤瀉

酒濕女勞目黃面黑

證兼足寒至膝

尤在涇

腎氣丸

地黃附桂丹瀉附桂

黑瘰目黃面黑

證兼脈細溺少如腹滿者難治

王旭高



茵陳山梔赤苓滑石陳皮腹皮附子通草麥芽萹殼

陽明風熱上乘面連一目偏腫若半壺

張子和

通聖散加生薑豆豉葱根

病後餘邪入絡面紅耳赤

辨諸時升時降知非火不歸元一日數發又脈不洪口不渴知非陽明潮熱

高春江

絲瓜絡忍冬籐絡石籐荷葉

肝風煽痰陽氣盡逆於上鼻塞面浮

病由誤服溫補辨諸脈沈而弦滑且數

王孟英

原案無方但云大劑甘寒息風化飲佐以涼苦泄熱清肝

元氣虧陰寒凝結右頰連頤項耳後腫硬

辨諸不熱不痛脈洪大而空

馮楚瞻

空心生脈飲送八味丸外加豬脂肉桂末葱鹽搗爛敷患處

痰熱化風上壅右頰腫痛頰下結核牙關緊僅能呷稀糜

必痰熱體質

王孟英

天麻僵蠶羚羊石膏省頭草升麻當歸秦艽花粉黃芩



肺金大虛肝木反侮面額環口皆青

即辨諸色青及目閉鼻煽肢搖發厥

魏玉橫

米湯人參地黃沙參麥冬

情鬱怒木挾痰直升堵肺竅氣不行目難闔口難閉

證兼舌難伸語無聲身難伸

王孟英

紫苑白前兜鈴射干菖蒲枇杷葉絲瓜絡白豆蔻

熱伏於內眼鼻時覺出火

即辨諸自覺如火出及口苦苔雖薄而黃膩

王孟英

梔連桑菊茹翹苓斛銀花蓮子心絲瓜絡

外襲寒濕頭痛

辨諸因浴冷水得病脈緊一以下頭一

朱丹溪

蒼朮麻黃乾葛甘草陳皮川芎

酒食釀痰發熱頭痛

辨諸膈脹右脈數

孫兆

原案無方但云消痰食利胸膈

食鬱陽明頭痛

辨諸飽悶惡心氣口脈獨盛

張三錫



原案無方但云服消導藥

陽明痰火上攻頭痛 辨諸脈滑數

張三錫

二陳荆芥羌活酒芩石膏大黃 按便不閉者宜去大黃

陽明風熱內乘頭痛 辨諸右半面偏腫

張子和

通聖散加生薑葱根豆豉

肝脾合病風痰頭痛 辨諸面頰青黃身重兀兀欲吐

張潔古

暑熱局方玉壺丸

痰火交鬱頭痛 辨諸心下痞滿每飯後則發

尤在涇

竹茹茯苓橘紅半夏羚羊角石斛鈎鈎

曹士

厥陰風火在上頭疼 辨諸脈寸大尺小偏痛在左目不明

尤在涇

羚羊生地甘草菊花丹皮決明連翹薄荷

頭面

四



新華醫藥大學圖書館版



太陰痰厥頭疼 辨諸發必吐痰

林珮琴

蒼朮半夏湯

陽明濕熱上逆頭痛

辨諸脈弦數大苔厚中黃

曹仁伯

大川芎湯合茶酒調散二陳湯加首烏歸芍

上方川芎天麻中荊防羌薄芎夷芩草

暑熱伏於厥陰頭痛

證見三日一發發則惡寒辨諸脈甚弦重按則滑

王孟英

左金加棟芍梔桑羚羊丹菊橘間進龍薈丸

飲邪入絡上干頭痛

林珮琴

小半夏湯加桂枝

半夏生薑

陰虛注夏頭痛

辨諸時作時止知非外感麥秋時令呵欠頻頻知為虛

雷少逸

洋參麥冬五味炙草桑葉櫓豆衣省頭草

液虛陽升頭痛

證見欬嗽困臥略難起坐減餐辨諸寢汗口燥脈虛弦軟數舌光赤無苔知嗽亦由衝經上逆非感

王孟英



菴蓉 石英 龜板 茯苓 冬蟲 夏草 牡蠣 稽豆 衣 甘草 小麥 紅棗 藕

肝腎不足 陰虛 陽越 頭痛 辨諸忽發忽止年已十六人道未通脈左沈右浮

顧曉瀾

熟地 龜板 枸杞 山藥 牛膝 菊炭 茯苓 歸身 蛤粉 炒鹿膠

寒襲少陰 氣痰逆 壅頭痛 辨諸脈沈細足寒氣逆

林珮琴

麻黃 附子 細辛 湯 即此三味

中氣虛弱 清陽不升 濁陰不降 累月頭痛 辨諸語言懶怯肢體惡寒

馬元儀

補中益氣湯 參芪朮草歸橘升柴薑棗

氣血俱虛 頭痛 辨諸年老病久脈遲而芤

俞子容

附子 當歸

清氣不升 頭痛 辨諸汗後痛加氣短促脈細微

羅謙甫

耆參 草朮 陳皮 當歸 白芍 升麻 柴胡 細辛 蔓荊子 川芎



大失血後陰氣不守陽孤泛越頭痛 辨兼身熱陽因陰而離散法宜從陰收陽

葉天士

人參熟地茯神龜板紫石英桑螵蛸當歸秋石

梅毒久病頭痛

辨諸服清肝息風養陰滋腎均不應詢得病未自患花柳症而宿梅毒新愈之妓後起病

魏筱泉

結毒紫金丹加銀花粉草苡仁木瓜

龜板硃砂石決明

中焦濕邪上蒙頭痛不已

證兼身痛鼻塞辨諸素病黃

李成章

瓜蒂散一匕納鼻中

蟲啖腦頭痛不可忍

李成章

原案云合殺蟲藥研末吹鼻

痰厥痛頭如破

辨諸胸膈飽悶飲水停膈間不下脈滑大有力

孫文垣

陳皮白芷薄荷生姜葱白天麻藁本半夏

外中風邪清陽不得上升頭疼如破

證兼言語蹇澀

朱丹溪



小續命湯加羌活 桂附參甘風已  
杏苓芎芍麻黃

勞倦中暑頭痛如破 辨諸口渴飲冷脈  
虛豁二三至一止

人參白虎湯另以白蘿蔔汁滴鼻中 知膏粳  
草參

風陽上僭肺胃不清小溲時頭必大痛 證見必使人緊抱其頭  
重撤其顛始可略耐

王孟英

葦莖湯去桃仁加百合白微元參竹葉瓜翠皮菊葉蓮子心童溺

水不足涵養心肝氣火上升巔頂作痛 證兼頭  
目眩暈 馬培之

生地川貝石決牡蠣芝麻茯神菊花沙參丹參白芍柏子仁

火不歸元虛陽上浮頭皮作痛手不能近 證兼面赤辨諸便溏溲  
清少腹痛尺細欲絕 李冠仙

真武湯 附朮苓  
芍生薑

風濕熱鬱滯頭角偏痛 辨諸便結目赤腫脈急數有  
力頭角為三焦相火之經

張子和

大承氣湯 枳朴  
硝黃

頭面 六



肝胆風陽上升左半頭痛

辨諸情懷素鬱心錯善飢

王旭高

大生地元精石阿膠天冬羚羊角決明女貞菊花鈎鈎白芍

少陽鬱火生風頭右偏痛

證兼右寸較浮按木乘土位故右痛

林佩琴

羚羊山梔甘菊連翹天麻丹皮薄荷鈎藤青荷蒂

脾胃虧損兩太陽痛

辨諸痛緩時發時止當午更勝食減足軟脈沈弱

顧曉瀾

炙芪黨參蒸冬朮炙草歸身蜜水炒柴胡茯苓白芍桑枝薑棗

血虛木鬱生風夾痰上乘頭疼腫起塊壘

證兼肢面潮腫

馬培之

當歸白芍蒺藜杭菊炙草苡仁半夏陳皮生薑汁

陽明風熱頭腫

辨諸素嗜肉膈如築

傅滋

白朮湯空心服探吐

按此以補藥之體作瀉藥之用雖吐而不傷中猶參蘆涌痰牛汁倒倉意病在上故用吐法

風水頭腫狀若水晶

辨諸係小兒知非留飲及房室

張子和



胃氣湯浴重覆取汗

膀胱濕熱頭焮如斗

辨諸腫  
自腦起

朱丹溪

黃連消毒散次以槐花酒

真氣不納氣從下逆頭熱

辨諸大失  
血後足冷

尤在涇

六味丸加五味牛膝牡蠣

地黃苓  
藥丹瀉

陽氣虛指梢逆冷至頭如冷水澆灌

脈象似有似無或一  
二或三五至一止

汪石山

獨參湯稍加陳皮

氣挾肝火頭響頂疼

證兼面麻耳  
鳴口苦唇燥

翟文炳

抑青丸

輕粉結毒頭塊墳起腦如鼓聲

辨諸會  
患微瘡

張子和

草薺川芎當歸生地白芍皂角刺猪肉



陰虛陽越頭癢起皮

顧曉瀾

生熟地歸身龜板牛膝枸杞甘菊蛤粉炒阿膠鹽煑決明桑葉

肝腎血虛風煽頭振動搖

辨諸脈沈緩左關尺散軟無力

江應宿

枸杞參耆當歸白朮天冬麥冬

肝陽化風挾痰火上胃頭搖

辨諸詢得鬱怒未解病暴發證見手戰目閉暈絕

林珮琴

淡清鹽湯先灌醒後吐蠟鈎藤山梔桑葉白芍茯神菊花

土虛木乘風動頭搖

證見冷汗時出辨諸飯後便溏屬土虛手掉屬風動

顧曉瀾

沙參阿膠五味生地決明殼精草藿斛山藥硃茯神小麥紅棗

內風暗動頭掉在側

顧曉瀾

原方失錄

血虛下厥孤陽上逆頭汗

辨諸產婦奪血後證兼大便堅血涸也

滑伯仁



小柴胡湯

按此方欠當

胃熱頭汗多

辨諸必在飲食後胃脈倍盛而數

三黃石膏湯

芩連柏梔知膏玄草

心火盛水爲火激頭汗如注

辨諸口燥欲飲晨起舌有刺食鹹則發

原案無方但云飲食須淡

氣虛表弱頭汗不止

辨諸隆冬亦如是

玉屏風散加浮麥紅棗

芪朮防風

心肝兩虛腦空頭傾

辨諸脈左寸關虛弦餘部虛輭

八珍湯去芎歸苓草加牡蠣丹皮鈎藤霞天麴稽豆衣

參朮地芎歸芍

風火挾濕痰上升頭痛腦鳴壘生疔瘡

芎辨之憎寒發熱脈浮大知爲雷頭風症

林珮琴

升麻米泔浸炒蒼朮青荷葉薄荷

徐澹安

徐澹安





小兒胎毒挾風熱上乘頭瘡色白皮光急

薛立齋

服龍胆丸另以蘆薈末吹鼻搽解毒散

上方龍胆苦參勞下方荆防翹勞草節銀花木通

血虛火炎汗澤薰蒸頭插銀器一夕色黑如漆

辨諸在產後宵熱如烙

林珮琴

地芍當歸丹皮丹參石斛茯苓甘草熱退去二丹加棗仁山藥蓮子

膏粱致病熱毒上壅額生角如雞距

辨諸性嗜酒好煎燂厚味

李東垣

原案無方但云先斷厚味再開泄壅滯

寒伏少陰由督入腦患腦疽

辨諸白陷不甚痛脈沈細而微

許盥孚

先服陽和湯俟紅腫痛再服仙方活命飲

上方地桂鹿膠草薑白芥麻黃

因怒血菀於上腦痛如刀劈

俞嘉言

代赭石龍膽草蘆薈黃連蜀漆丹皮赤芍牡蠣龍骨五味猪膽汁

胎毒上蒙清竅腦門遇陰雨脹痛

王旭高



中醫藥大學圖書館藏

沙參花粉當歸海螵蛸仙遺糧川貝防風銀花稽豆衣血珀西黃

肝經鬱熱腦後筋掣痛難忍

辨諸脈弦勁舌絳投風藥勢更亟

王孟英

固本合二至桑菊犀羚牡蠣鱉甲白芍知母石斛丹皮細茶等

血熱妄行腦後髮際忽血出不止

此名肌衄不論何處驟然血出如箭者皆是

顧曉瀾

小兒一味黃芩清水塗之

不論何處肌衄皆可用是方

陰虛陽氣上越百會腫疼熱

曹仁伯

生地歸身白芍羚羊決明天麻甘菊黑梔丹皮刺蒺藜

小兒乳積風痰互結顙門高急

證兼腹脹氣逆涎潮

陳文中

油珠膏繼長生丸

上方硫附滑石半夏南星蠶汁麻油

火邪內熾頭頂突起雞子大塊

江篁南

生耆白朮苡仁茯苓黃芩生甘草加童便



小兒腎虧顛門寬大顛骨開解

證兼面色晄白氣喘不能睡倒

馮楚瞻

八味丸

地黃 苓藥 丹瀉 桂附

脾虛精氣不歸於目目系入腦腦鳴

參耆麥冬貝母歸身陳皮川芎黃芩甘草菊花麥芽

肝氣化火火復化風上逆自覺腦響如飛艇聲

辨諸脈浮弦有力左部尤甚

張壽甫

柏子仁生龍骨牡蠣龜板楮石生地白芍龍胆草菊花甘草

小兒無辜疳腦後生毒如桃

萬密齋

不治之症

腎水勝心額黑

證兼肢搖指冷唇青

薛立齋

五味異功散加木香炮姜

參朮 草橘 苓

女勞成疸額黑

證兼身黃氣短聲沈

徐澹安



原案云用朱南陽法加月經布灰酒調服

陰陽欲脫額汗

辨諸大衄後面色唇口眊白心悸舌光而振脈虛數

人參熟地茯神天冬阿膠杞子秋石棗仁白芍南棗

陰陽交損復感風燥額汗冰指

辨諸食少形羸寒熱口渴

生地玉竹沙參石斛麥冬當歸黃耆桑葉蔗漿

亡陽額汗如雨

辨諸在久瀉後及二便併出

人參白朮熟附子

痰火眩暈

辨諸脈洪滑而數（以下眩暈）

枳實瓜蒌胆星貝母芩連橘紅牙皂姜汁竹瀝

濕鬱挾痰上泛眩暈

辨諸每發於溼蒸時令舌苔膩白脈濡細

厚朴草果蘇子旋覆蒼朮半夏陳皮白芥子椒目赤苓

張仲華

林珮琴

馮楚瞻

陸養愚

張仰華



內風挾痰眩暈 辨諸胸癆嘔痰脈弦

朱心農

桂枝天麻半夏茯苓藜廣皮苡仁姜汁竹瀝

脾生痰肝動風眩暈 證兼食少痰阻故也

尤在涇

白朮天麻首烏廣皮半夏羚羊角茯苓鈎鈎

膽陽鬱眩暈 辨諸火升則眩汗出少愈

朱心農

羚羊半夏橘紅天麻連翹菊花茯苓山梔

胆火煽動君火眩暈 辨諸因怒起病左寸關浮大無倫

林珮琴

丹皮山梔甘菊白芍鈎藤茯苓神柏子仁棗仁桑葉浮小麥

氣血逆菴眩暈 辨諸暴怒經止後得病

喻嘉言

胆汁赭石龍胆草丹皮赤芍牡蠣龍骨

陰虧陽冒眩暈 兼證多夢少寐經來色紫

朱心農



生地白芍鈎鈎甘菊鬱金羚羊角廣皮青果汁

精血傷虛陽化風眩暈 辨諸瀉血後脈 虛左關尺數

葉天士

决明女貞芝蔴桑葉阿膠寄生柏子仁茯苓當歸

土受木克眩暈 辨諸聞穀氣即 嘔脈數無力

張飛疇

勿藥惟與米飯

生冷太過清陽不旋眩暈

李士林

皂角灰灌後服十味香薰飲 參者 元草 芥橘 扁朴 香薷 木瓜

中氣虛不能上升頭暈 此婦病辨諸平 日經遲而少

薛立齋

補中益氣湯 參者 元草 歸 橘升 柴薑 棗

氣虛眩暈 辨諸身肥脈有時 浮大有時小弱

汪石山

參耆白朮茯苓木通梔子酸棗仁麥冬陳皮神麩



勞傷清陽眩暈

證兼四肢麻木  
辨諸脈大無力

朱心農

首烏紫石英枸杞甘菊炭茯神黑豆衣天冬白芍

下虛內風動眩暈

辨諸尻骨  
足跟痛

葉天士

首烏補骨脂甘菊菟絲子蒺藜枸杞子鯉魚膠

新產瘀血上衝發暈

辨諸惡露甚少暈時已斷再  
參諸王孟英血下奪眩暈條

沈堯封

奪命散

沒藥血竭  
童便酒

產後血奪液竭陽氣無根眩暈

辨諸口乾惡露雖  
少而不脹痛欲脫

王孟英

洋參生耆龍骨牡蠣甘草麥冬苡仁扁豆石斛木瓜桑葉蔗漿

產後血下奪陽上僭眩暈

辨諸惡露多而未斷脈大左關弦硬與  
下條病原病狀同而所辨異須互參

沈堯封

阿膠黃耆歸身甘草棗仁小麥

產後血下奪陽上僭眩暈

辨諸惡露雖無胸腹無苦脈  
虛弦浮大知非瘀血為患

王孟英



石英丹參琥珀甘草小麥稽豆衣龜鱉牡蠣

風水肺鬱腫從面起

(以下面)

桂枝白朮羌活防風川芎獨活桔梗薑皮椒目赤豆

肝風煽痰上逆面浮

原方失錄

體虛痰氣不下面腫

早服二陳加參朮探吐午前服三和湯睡服神祐丸

開甌爲熱氣薰冲面浮腫

漏名

卽用擦甌布擦甌蓋氣水炙灰候冷研末仍調甌蓋水敷之

肺痿面色痿白

證兼咳嗽

漏名

原方失錄





陽虛面色眊白

證兼便溏 洩清長

漏名

四君子湯

參朮苓草案此治脾陽虛方 不應可再用補火生土法

火症面紅

辨諸時作 時止為火

何書田

原案無方但云火盛水必虧宜滋腎水

積熱於胃風熱上行面赤熱

辨諸平素膏梁體 肥盛脈洪大有力

羅謙甫

調胃承氣湯加黃連犀角

硝黃 炙草

外熱逼迫面熱赤癢

或日曬或火 烘皆有之

黃師文

四物湯加防風

地芍 歸芎

老年稟強陽氣偏亢面赤

辨諸思慾欲納妾而未遂 及脈勁搏指口涎自流


王孟英

原案無方

擬用生地汁 梨汁代茶

夏令汗不出而厥若死面赤

失名



平胃散

蒼朴  
橘草

溫邪蘊伏陽明肺液被燦面赤

證見體熱如燔辨諸脈大而數右寸關呼吸八至舌絳渴飲不已

何書田

鮮地黃羚羊角鮮蘆根

肺燥不生水陰虛火炎面赤

辨諸子午欸甚晡後熱渴

林珮琴

杏仁萸仁麥冬百合白芍淡菜燕窩

陰虛火炎面赤常如飲酒

非戴陽症須辨

王孟英

一味元參湯

下寒上熱面赤

辨諸足踈下利按李冠仙治虛陽上浮滿面通紅用真武湯

呂滄洲

紫雪匱理中丸次以冰漬甘草乾姜

陰盛格陽面赤如妝

此症面赤必然嬌嫩更辨諸右寸獨大關尺虛微

馬元儀

參附理中湯



肝腎陰虧衝陽不攝陰不斂陽面色油紅

馬培之

南北沙參生熟首烏川連肉桂生炙甘草生熟棗仁龍齒骨白芍

下焦熱亢陰竭面色黑黯而有紅光

脈絃洪而乳辨諸廣服助陽藥所致

王孟英

犀角元參茅根女貞旱蓮石斛茯苓澤瀉天冬知母

濕氣上浸面黑

辨諸平日坐臥濕地嗜臥

張子和

白朮茯苓肉桂乾姜附子

腎水侮土面黑無澤

辨諸小便不利目窠微腫

林珮琴

原案云先質脾利水再用金匱腎氣丸料煎服

腎濕上蒸滿面黑氣

尙非腎氣浮面之危候須辨

失名

五苓散

苓朮豬瀉桂

脾胃陽微濕滯面色黧黑

辨諸腹滿足腫脈沈細

王旭高



肉桂茯苓猪苓澤瀉大腹皮白朮川朴廣皮神麩細辛麥芽香櫟

脾胃虛弱面黑

辨諸時食傷愈消愈劇

萬密齋

四君子加陳皮木香山藥神麩麥芽使君子青皮砂仁蓮肉查肉

脾虛陰氣上溢陽中面黑不澤

辨諸多憂思不欲食

失名

葛根升麻防風白芷黃耆參草芍朮

腎陽虛面黑

辨諸好內證兼腿脚軟痛

薛立齋

八味丸

地黃茯苓藥丹瀉桂附

大寒證面色青黑

辨諸入水食冷腹痛起病

虞恆德

丁附治中湯

丁香附子參朮蓋草青陳皮

肝腎真藏色現滿面青黑

王旭高

人參熟地五味麥冬茯苓神坎氣肉桂紫石英青鉛



肝病面色青

證兼顛頂少腹痛脈弦

尤在涇

川棟子歸身茯苓石斛延胡木瓜

驚傷瞻面青

帛纏胸指探喉取吐

徐可豫

痰癩將發面先青慘

萬密齋

原方失錄

素體水不涵木被驚風陽陡動面色青綠

證見身亦青綠氣逆肢冷息微辨諸脈沈弦細

王孟英

牡蠣鱉甲蛤殼石英龍齒小麥辰砂麥冬茯神貝母竹茹

虛熱水涸土燥面色青黃隱有黑氣

證見兩腓熱別處仍和汎準紫淡不恆肌瘦脈細沈略滑

王孟英

洋參生地生芍石膏知栝苓梔天麥冬花粉棟實丹皮木通

肝脾氣滯面色青黃

辨諸吞酸痞悶

薛立齋



六君子加芍歸柴胡炒連木香吳茱萸  
參朮  
草橘半

濕滯脾困面黃  
辨諸無力能食脾困反能  
食者虛則求助於食也

皂角川樸茅朮半夏陳皮茯苓炙草

胃家濕熱薰蒸穀疸面黃  
辨諸  
嗜食

豬肚丸  
白朮苦參牡  
蠣雄豬肚丸

將成血蠱面色痿黃  
辨諸現蟹爪紋  
腹不舒善忘

原案無方

邪祟面色時赤時黃  
喻嘉言

原方失錄

肝陽升逆面色忽青勿赤  
林珮琴

熟地白芍棗仁牡蠣茯神小麥



王旭高  
中醫藥大學圖書館版權所有

溫熱傷陰顛赤

辨諸脈細  
小滑數

雷少逸

清金甯絡法去杷葉麥冬細辛加生地丹皮地骨川貝蟬衣

溫毒頤腫連及唇鼻

證見口不能開舌不能出即俗稱蝦蟆瘟

王孟英

射干豆根山馬勃羚羊薄荷銀花花粉又紫雪搽唇內橄核汁塗

腫處

虛陽上攻頤腫延喉胸

證見目赤唇黑舌如傅粉辨諸誤服升提足冷右脈軟微舌尖不赤無煩悶熱渴

沈堯封

菟絲枸杞牛膝茯苓益智龍骨續進六君子加沈香

熱病後陽氣衰頤毒不消

辨諸脈息細微似有似無

薛立齋

六君子湯加炮姜肉豆蔻破故紙黃耆當歸肉桂

參朮苓草橋半

風痰右頰腫痛頰下結核

證兼牙關緊

王孟英

天麻僵蠶羚羊角石膏省頭草升麻當歸秦艽花粉黃芩

寒痰凝阻頰車不利腫硬色白

辨諸色不紅身不熱知非肝火挾痰症

王旭高



熟地麻黃桂枝防風僵蠶白芥子當歸秦艽

瘟疫腮頰紅腫

漏名

柴胡貫仲乾薑半夏麩竹茹黃連枳殼甘草

胃火兩腮紅腫痛

證兼牙痛

孫文垣

清胃湯加石膏白芷連翹外以明礬五倍子炙研末擦

血燥生風頰腫如升

證兼臂膊磊塊無數辨諸發躁發渴

呂東莊

疏肝益腎湯

脾胃實熱頷下腫硬如石

呂東莊

石膏梔子黃連藿香防風甘草

膽火胃痰積聚頷下硬塊不痛

繆仲淳

夏枯草貝母連翹白芨花粉牛蒡蒼耳青木香銀花鮮菊地丁





鬚眉髮類

腎水虧未老鬚蒼色不向榮

脈弱主精氣衰薄不易有子（此條鬚）

菴蓉蛇牀覆盆魚膠骨脂茴香五味菟絲韭子沙苑

肝熱生風左眉梢青筋入鬚

（以下眉）

生地當歸白芍羚羊角茯神忍冬藤天麻決明山茨菇竺黃薑汁竹瀝

陰虛肝陽上越眉稜骨痛

顧曉瀾

原方失錄

膽經風熱兩眉稜痛後及太腸

證兼面青善怒

薛立齋

選奇湯合逍遙散加山梔天麻黃耆半夏黃芩

濕熱上蒸血枯髮盡脫

此病虛中有實法宜兼顧（以下髮）

朱丹溪

防風通聖散去硝合四物湯



大脫血後血虧巔毛盡脫

吐血後便血後產後刃傷後凡失血過多皆有此

張希白

熟地黨參龜版阿膠枸杞歸身白芍丹參雲神遠志杜仲等為丸

病後血燥生風不能榮養毛髮乾焦盡脫

證兼作癢

魏筱泉

歸脾湯加生地白芍血餘炭藕胡麻蟬衣

參芪朮草歸身茯苓神農龍眼遠志木香生薑大棗

血上瀆毛髮直如鐵線

漏名

原方失錄

心火旺血衰未老髮白

葉天士

原方失錄

血燥生風髮乾焦脫落皮色光亮作癢

漏名

一貫煎

北沙參麥冬地黃當歸杞子川棟子

小兒疳熱津液枯髮稀成穗

辨諸久瀉後當暑膚燥無汗

萬密齋



乳母服四物湯合黃連香薷飲兒服四君子調六一散

膽經風熱上壅鬢毒焮腫

證兼煩躁

大黃湯次以荆防敗毒散

實症鬢疽已潰焮腫痛甚

辨諸喜冷脈實便秘

清涼飲

耳類

陽氣未暢喜聞鑼鼓

王漢皋

四君子湯加柴胡

參朮  
苓草

陰血暴亡心無所養畏聞響聲

辨諸產後自汗多

繆仲淳

炒棗仁龍眼肉麥冬牡蠣

痰症惡聞響聲

鞋履作聲亦即驚怖病由憂畏而起辨諸飲食自若舉動無差宜與上條對勘又與下條互參

王中陽



先服滾痰丸再用豁痰湯分心氣飲相間服

肝熱聞聲卽生驚悸

辨諸口渴勿誤  
作心虛胆怯

原案云鹹苦泄熱

痰症耳聞祖考談家事

由痰蒙心竅心所憶及耳  
若聞之非真祖考來臨也

滾痰丸

礞石沈香大黃  
黃芩百藥煎

氣亂錯經妄行併於上耳中出氣

張承溪

原案無方

肺脾虧陰火內動自覺氣從耳出

辨諸脈空大與氣類  
氣出衆竅條合參

馬元儀

黃耆白朮炙草防風

肝腎虛虛火上升自覺氣從耳出

汪石山

參苓白朮麥冬甘草黃連枳實貝母當歸白芍



腎藏風虛浮毒上攻耳痒日一作

周敏道

透冰丹

水不涵木肝陽上僭耳鳴

徐澹安

熟地龜版螭芍磁石牛膝棗仁茯神丹皮鈎藤

肺胃風熱內壅兩耳蟬鳴不歇

辨諸兩尺有神左右寸亦平知病不在心腎而右寸關洪大

柴嶼青

原案無方但云用清解之劑

心腎兩虧膽火上亢耳鳴時閉

辨諸夢遺

葉天士

熟地麥冬龜版牡蠣白芍五味建蓮磁石茯神沈香辰砂

相火耳鳴如屯萬蜂作痛

易誤腎家虛寒症

橘泉翁

原案無方但云降火補陰

肝胆胃絡虛風積左耳痠痛

辨諸頭牽左側有聲屬風

顧曉澗



决明磁石鐵落茯神丹皮生地歸鬚桑枝大活絡丸

老人真陰涸相火炎耳猝刺痛

辨諸來勢驟為火  
右尺沈按有力

林珮琴

熟地靈磁石黃蘗山梔

耳中有蟲作痛

辨諸痛時欲死痛止如  
故六脈皆安知非有病

薛立齋

猫尿滴耳

暑熱犯肺耳聾

辨諸右寸關滑數上溢證  
兼便溏肺移熱於大腸也

王孟英

白虎湯加洋參貝母花粉黃芩紫苑杏仁冬瓜子杷葉竹葉竹茹

伏暑在肺耳聾

證兼口苦非少  
陽小柴胡症

王孟英

原案無方但云投清肺之劑

木鬱失宣耳聾

症辨諸左關弦數餘平又詢得近有  
拂意事無從宣泄知病不在心腎

徐澹安

水炒柴胡生地黃連竹茹青皮丹皮山梔青黛



痘邪入腎未清耳聾

辨諸痘後耳漸重聽日甚一日

薛一瓢

六味地黃丸加鹽水炒紫衣胡桃肉鹽水炒杜仲石菖蒲

腎經虛火耳痛痒出水

辨諸病每發於交接後銀簪探入甚喜陰涼

漏名

加減八味丸

腎陰虛耳內流膿

繆宜亭

六味丸加桑螵蛸甘菊山梔決明桑葉鹽水炒黃柏猪脊髓芡實

少陽風火耳膿而鳴

尤在涇

薄荷連翹甘菊白芍黃芩蒺藜甘草木通

少陽鬱熱腐肉成膿膿從耳出

少陽少血之經已出膿則血燥法宜清潤調補

汪石山

參耆歸朮生薑鼠粘子連翹柴胡陳皮川芎黃芩白芍甘草

上實下虛聾耳潰膿自根連頸項頭角腫痛

辨諸脈或急或緩弱

張景岳



六味湯一陰煎倍蒺藜

上方地黃藥丹瀉下方生地熟地麥冬丹參芍草膝

風濕熱毒上攻清竅耳連項腫膿稠臭

係從前廣瘡餘毒故用扶正達邪法

原案云以歸脾湯加減另以五寶丹加西牛黃

鬱怒傷陰木火上乘耳生瘰肉

生地丹皮沙參元參遠志鈎藤羚羊角決明蒺藜甘菊

少陽症耳後紅腫痛

陸祖愚

小柴胡湯

參芍草橘柴芩薑棗

將出痘耳後現紅絲

即辨諸耳後紅絲及身作熱眼略淚

王漢皋

原案無方

陰虛陽越右耳後紅腫軟連太陽牽肩臂作痛

辨諸脈弦洪無力知非外症兼便閉顧曉瀾

生首烏龜版土貝母牛膝菊炭萸仁生地茯苓菊花甘中黃



李冠仙

王旭高

上海中医药大学图书馆藏



血氣虛耳後髮際腫塊無頭色不變微痛

辨諸脈軟時見數為虛而生瘡知非痰結

漏名

參朮耆歸芎草金銀花白芷桔梗

膽經蘊熱耳後發疽焮痛發熱

神仙活命飲

膽火上越耳下赤腫

辨諸口苦寒熱往來

小柴胡湯加山梔川芎丹皮

參芍草橘柴芩薑棗

目類

膽腑倒轉視物皆倒

辨諸大醉吐後得病

呂滄洲

瓜蒂散

過食辛熱物又臥火炕火乘於腦瞳散

以小為大以短為長法宜涼補血佐以酸收

李東垣

滋陰地黃丸

薛立齋

漏名



虛脫視一如二

辨諸冷汗如雨驚惕振掉脈左寸浮大無神餘遲而空弱

陸祖愚

四君如耆歸地芍天麻杜仲牛膝棗仁

參朮 荅草

病後轉虛視一人頭如兩

辨諸大病後知非痰症

顧某

參附湯

人參 附子

三陰虛弱視物皆大畏日羞明

辨諸兒時解顛畢姻後患此足心如炙

薛立齋

六味丸加五味鹿茸

地黃 荅藥丹瀉

水虧陰火用事見燈大如斗見月小如螢

張石頑

天王補心丹

歸地 二冬 丹元 人參 菖志 茯神 柏仁 棗仁

上盛下虛見日光昏迷如蒙見燈火精彩倍常

張石頑

原方失錄

肝腎陰虧目光失斂時似黑物壅蔽低頭似黑灰紛撲

辨諸年老左脈短瀉

林珮琴



熟地枸杞山藥茯神當歸五味柴胡白芍蜜丸常服

木失水涵右目散光視物如雲霧如有黑圈

辨諸年老左脈短濇

漏名

生脈散加熟地茯神龜版牛膝菊炭巴戟沙苑山藥磁硃丸

肝膽虛而邪襲眼見禽蠱飛走

漏名

酸棗仁羌活元明粉青箱子

木火乘土病癩發時見如黃狗走前

汪石山

參耆歸朮陳皮神麩茯苓黃芩麥冬荆芥穗

誤食魚鱗在胸眼中常見小鏡

趙卿

醋

痰熱目視壁上皆是紅蓮

漏名

滾痰丸

礞石沈香大黃黃芩百藥煎

劉廉愚



痰積見鬼獻食

證兼口舌糜腐辨諸關脈弦滑而大

李士材

滾痰丸

見上條

燥熱兩目火迸目中見鬼

熱昏其神明之故

吳又可

飲井水

虛體懷孕血盡陰胎臟燥時暈時甦見鬼見神

辨諸經閉脈右尺盛左寸細有力

王漢皋

甘麥大棗湯

炙草小麥大棗

小產後血不養肝魂越見鬼自頂出復自口入

元神也非真鬼

盛用敬

原案無方但云去痰

神魂浮散見鬼糾纏

辨諸脈前大後小按之忽無舉之忽有

張路玉

六君子加龍齒菖蒲遠志送養正丹

上方參朮苓草橘半

驚怯魂魄不安見鬼拘逐

辨諸肺脈直上魚際肝脈弦所見即本身魂魄非真有鬼也

劉宏璧



小柴胡去甘草加羚羊龍骨牡蠣  
柴芎薑棗

陽虧神不守舍目見元神以為見鬼  
辨諸面色皓白目光散大脈無力

參附養榮湯

脫陽見鬼  
辨諸經水過多後下病惡寒又服發散方加病

腎氣丸加肉蓯蓉  
桂附地黃藥苓丹瀉

病後肝腎兩虛眼花

枸杞生地熬膏入蜜空心服

脾虛精氣不歸於目兩眼昏昧  
辨諸過肌便惡心脾脈弦弱

參耆麥冬貝母歸身陳皮川芎黃芩甘草菊花麥芽

濕邪化熱上蒸肺部兩目白睛昏黃視物不能清爽

沙參桑皮骨皮密蒙花甘菊赤小豆菉豆穀精草桑葉生苡仁

楊乘六

沈堯封

繆仲淳

汪石山

顧曉瀾



血少肝鬱眩暈無所見

徐澹安

生地菊炭川連川斛苑鈴角鬱金柏仁丹皮山梔麥冬夏枯花

肺肝蘊熱兩目昏紅能遠視不能近視

證兼頭目眩  
辨諸脈細數

馬培之

南沙參貝母麥冬丹皮桔梗蟬退菊花夏枯草石決黑芝麻桑葉

肝腎陰虧左目無光

證見在難產  
後火升心悸

王孟英

集靈膏合甘麥大棗湯

陰盛陽衰清陽不升眼白淡紅色目珠少光

辨諸晨午視物朦  
矓燈下明亮如故

費蘭泉

原方失錄

濕痰肝火兩盛目盲晚不見物

虞恆德

胃苓湯倍二朮加木通麥冬

二朮二苓桂枝甘草  
澤瀉

水不涵木入夜目無所見

辨諸新婚後脈  
左關大左尺細

魏玉橫



生地杞子牛膝甘菊沙參麥冬女貞

陽虛目昏

辨諸脈  
遲瀼

炒熟地枸杞生兔絲肉桂白蒺藜菊炭明月砂鳳凰衣穀精羊肝

誤服香燥引動君相二火爍及肺陰目赤腫漸失明

辨諸兩寸上  
溢且弦數

魏玉橫

荆芥防風當歸白芍

風痰內作目不見物

辨諸平  
素嗜酒

羅謙甫

天麻柴胡芩連陳皮炙甘草生薑半夏茯苓

受濕早起忽然視物不見

辨諸曾臥濕地食  
減身倦脈緩大

朱丹溪

白朮黃耆茯苓陳皮附子

孕時伏熱產前後兩目失明

漏名

四物湯加荆防

歸芎  
地芍

溫邪化火逼液外出眼流白粘汁瞳障失明

辨諸身枯舌乾紅中黑燥

朱心農

玉女煎

地冬知膏

誤補氣機遏塞清氣不升精氣不蒸目盲

費伯雄

原方失錄

熱酒傷胃血瘀目盲

辨諸形實脈濇

朱丹溪

原方失錄

血虛肝鬱虛火上炎目紅腫

辨諸單患左目而不痛

顧曉瀾

枯熟地黑歸尾麩仁白蒺藜石斛白芍車前桑葉菊炭鹽煑決明

小兒疳積已轉虛寒虛火目紅腫

辨諸飽後目能開飢則不能開

孫文垣

夏枯草甘草穀精香附

血熱兩眼赤腫

辨諸每在睡起時臥則血歸於肝是以起後血散即漸愈也

漏名





生地汁浸粳米煎粥日飲一二盞

肝火上衝目痛赤腫如桃

辨諸因怒起病

陸肖愚

醋炒柴胡青皮吳萸黃連鹽水炒黃柏酒炒芩白芍丹皮青黛

胃熱兩目腫痛不能略張

辨諸脈至洪滑大渴便秘投風藥更昏瘧欲厥

王孟英

白虎湯

知膏粳草

胃液枯脾無以散精歸目左目紅痛難開

辨諸大渴熱飲右關疾而不柔白虎尤甚

李冠仙

原案無方但云以菊花桑葉代茶而投以養胃重劑

寒痰冷氣壅塞喉嚨氣不上通目赤

辨諸服涼藥後加痰齁不已

陳文中

芎藭散

濁陰上泛白膜遍覆黑睛羞明淚多

王肯堂

原方失錄



心火引動肝風目大眚赤脈浮膜入風輪

即辨諸大眚屬心風輪屬肝子令母實也

林珮琴

木賊穀精赤芍連翹枳殼當歸甘菊龍眼肉

外風左目起脂翳視物昏花

證兼額角太陽穴眉稜骨皆鑽痛難忍辨諸服涼肝息內風藥益甚

魏筱泉

羌活川芎黃芩甘草荆芥蟬衣草決明木賊草

肝腎陰虧相火上炎瞳神散大烏珠起翳

王旭高

女貞旱蓮生地杞子沙苑殼精草丹皮元參

小兒疳積翳膜遮睛

證兼腹大脚小

江應宿

糞蛆

虛火凝結目水輪起白星

辨諸病因癆神而起止而復發知非外感風熱脈沈無力知非實火

顧曉瀾

生熟地川芎歸鬚麩仁蔓荆枳殼紅花黑豆皮米炒冬桑葉

血上瀆眼內白眚發黑

漏名



五靈脂

腎虛瞳神色白

陰虛陽虛均有之須再辨

漏名

原方失錄

過汗筋燥目左視而白睛多

羅謙甫

人參益氣湯

參耆芍草升柴五味

脾虛不約肝經風熱乘之白睛微黃羞明而瞶

即辨諸微黃及面腫

林珮琴

薏仁丹皮茵陳山梔鉤藤甘菊甘草茯神旋加潞參白芍

膠痰滯絡閉塞清竅目定

辨諸舌苔粘膩

葉天士

原方欠當未錄

欲戰汗目反

證兼口張最忌驚擾汗出自愈

余聽鴻

原案無方但云汗收人醒後服甘涼養胃存陰泄熱



小兒被驚兩眼黑睛向裏白睛向外

龔子才

因發 俟出痘時棉胭脂熬膏塗眼皮

內風上擾目上視

去甘草

漏名

竹葉桑葉炒麥冬杏仁北沙參甘蔗汁生地

痰食壅遏胃絡熱結目直視

證兼昏譫辨諸因驚  
得病脈弦急搏指

馬元儀

承氣湯合抱龍丸

心肝熱目直視

辨諸腮赤手搖病  
前喜坐冷石上

錢仲陽

原案云瀉心肝補腎水

足太陽血虛筋急目直視

辨諸病在產  
後脈輒數


林珮琴

生脈散加生地當歸石斛連翹丹皮木瓜甘草藕汁

參冬  
五味

兒搐肺勝肝目右視

錢仲陽



良藥 瀉肝湯 目赤腫

鬼魅相感俯視不正

朱丹溪

原案無方但云須正心

脾虛目不能開

證兼昏  
昏喜睡

萬密齋

調元湯合琥珀抱龍丸

元神不能上貫兩目緊閉

漏名

原方失錄

風水眼皮合不能開

辨諸肢面腎  
囊俱浮腫


徐澹安

越婢湯合苓桂朮甘湯去甘草

因恐氣結膽橫不下目系結張不得瞑

錢仲陽

郁李仁



脾虛脈鈍上下眼胞倦於開闔

葉天士

於朮枸杞子桂圓肉歸身黃芪炙草

腎虛水虧目乾則濇目潤則開

生地熟地玉竹藿斛石決明明月砂桑葉黑芝蔴

小兒脾土虛寒露睛

辨諸面眇舌滑白  
天柱倒目光且散

楊乘六

參附養榮湯

肝鬱暴發左目流血

即辨諸暴病及  
脈弦數溺赤

徐澹安

左金丸加丹柴澤鬱旋覆沙苑鈎藤

黃連  
吳萸

三陰火盛迫血上溢眼中出血如射

辨諸血出多  
時經即不行

漏名

歸尾生地芍藥黃柏知母條芩側柏葉木通紅花桃仁

肝火兩眼角出烟霧

龔子才



柴胡黃連

將出痘眼含水氣如欲淚

按痧疹將發亦如是

王漢皋

原案無方

年壯血盛併壅於肝眼疼

辨諸月經不通肝脈弦滑

孫思邈

原案云用通經藥

寒痰襲經目掣痛

辨諸體肥以熱掌按之覺爽

張飛疇

三因芎辛湯加石膏

肝脹眼珠下垂至鼻

漏名

羌活

此藥欠當擬易生甘草烏梅白芍

風陽上越眼中努肉高突紅腫

辨諸眉稜骨先痛努肉即突

顧曉瀾

生熟地歸身龜版牛膝枸杞甘菊阿膠桑葉鹽煑石決明



肝火挾痰乘絡外脹眼眇赤腫突生白泡

證見垂與鼻齊辨諸大怒得病脈滑大有力

孫東宿

薑汁益元丸繼用二陳湯加酒連酒芩天麻滑石竹茹枳實吳萸

濕熱着絡目黃

辨諸脈數舌白腰脇痠痛

葉天士

豆蔻白通草豆卷茵陳米仁杏仁猪苓澤瀉

脾虛兩目發黃

證兼身體皆黃辨諸小便自利而清

王旭高

黃耆白芍地膚子茯苓

液被熱劫精氣不上輸瞳神色白無光

辨諸前曾誤服燥熱藥

費蘭泉

西瓜汁西洋參細生地知母生草粳米麥冬五味子鮮石斛元參

脾經風熱沿眶紅爛

江應宿

槐樹枝炒青鹽擦牙

目中生蟲眼緣爛

賣藥媪





覆盆子葉

脾虛肝乘眼胞上下青黯

參朮苓草陳皮木香吳茱萸

痰症眼胞上下如烟煤

辨諸脈  
沈滑

固本湯去生地加阿膠紫石英牛膝牡蠣淡菜

按此為腎陰虛水泛為痰  
方其他痰症亦眼胞如煤

經行飲冷肝絡火鬱目胞紫斑

即辨諸經行飲冷經  
驟止小腹脹痛如束

徐澹安

柴胡香附赤芍五靈脂青皮澤蘭桃仁

肝膽鬱熱左目胞起瘰癧痛及眉稜額角顛頂

辨諸脈  
絳投風藥更甚

王孟英


固本合二至桑菊犀羚元參牡蠣鱉甲白芍知母丹皮等

憂傷脾志傷肝氣結血瘀左眼上胞内生疔瘡

證見下垂遮目紅  
腫痛脈左勁右澹

李修之

龍膽瀉肝湯疔瘡小接服六味加龍膽草白蒺藜決明子牡蠣



痰涎內壅合眼虛飄如入雲端

證兼汗多語錯脈洪而虛又在產後疑虛辨諸用補反惡心欲嘔

裴兆期

半夏天麻茯苓橘紅薏仁厚朴黃連竹茹枳實

心神虛憊目閉即神飛無知

辨諸言不接氣昏倦懶食脈虛微

龔子才

硃砂安神丸

肝胆痰熱合目發癩

尤在涇

半夏橘紅竹茹胆星炙草菖蒲枳實茯苓

溫邪挾痰化而外行合目汗出

證見腕悶不飢便閉辨諸口渴脈弦滑而數忌投補

王孟英

知芩萸杏翹貝旋茹連斛雪羹

膽熱合目則汗

尤在涇

橘皮竹茹湯加石斛

橘竹薑棗參

鼻類



寒痰阻塞陽氣不振鼻喜聞爆竹硝黃之氣凡病人喜聞何氣皆可以推測病情

陸祖愚

二陳皮薤仁白芥子石菖蒲薑汁竹瀝

暑濕內伏挾痰阻肺氣壅不行嗅諸食物無不極臭辨諸苔黃膩不渴胸悶

王孟英

旋貝杏萸兜枇苑枳白前竹茹

玳瑁瘟口鼻起黑色成片

張路玉

葛根芩連犀角連翹荆防紫荊人中黃

肺氣虛會厭弱不揜氣喉飲食從鼻竅出辨諸右脈緩弱無力

孫文垣

六君子加辛夷桑白皮苡仁沈香參朮苓橘半


心肝火炎食入隨吐鼻覺食物氣出辨諸因怒得又諸臭皆屬心

萬密齋

芩連白朮陳皮香附茯苓砂仁

虛寒口鼻氣冷證兼自利肢冷汗冷脈如蛛絲

羅謙甫



四逆湯加葱姜

附子乾薑炙甘草

寒藥傷脾肝木乘之鼻色青其息如冰

辨諸面黃脈弦

六君子加芍連

參朮苓草橘半

婦女花風三焦火旺鼻息粗

涼膈散加青皮木香香櫟

翹薄荷竹草硝黃

真氣虛散鼻聲鼾

原方失錄

風溫誤汗津液被劫鼻息鼾

證見嗜睡辨諸右寸脈極促數不調

原案云必至語言難出仲聖曾言之殊難救藥

按可姑以金水相生法救之

心氣鬱結鼻不聞香臭

心主五臭故也

原方失錄

漏名

王孟英

喻嘉言

王仲陽

施沛然



肺鬱風火竅絡爲閉鼻塞不聞香臭

尤在涇

蒼耳子薄荷桔梗連翹辛夷黃芩山梔杏仁甘草木通

心肝移熱於肺清竅爲蒙鼻塞不知香臭

辨諸坐時氣降鼻通

徐澹安

防風通聖散去山梔大黃加川連

陰虛火升壅肺鼻塞

辨諸面赤而明入夜則寒異於面黯晝夜並塞知非傷風症

繆仲淳

麥冬五味桑皮貝母百部生地鱉甲沙參

頭中寒濕身黃鼻塞

辨諸飲食二便如常知非濕熱宿穀相搏之裏症

許叔微

瓜蒂散搐鼻

肝風煽痰上逆鼻塞

王孟英

原方失錄

陽明痰濕襲肺肺氣不利鼻塞不聞有年

辨諸舌苔滿白

馬培之



法半夏薑竹茹枳殼秫米南沙參茯苓藿梗

痰火壅肺鼻塞不能嚏

辨諸喉有核脈  
右寸關洪滑

孫文垣

前胡秦艽葛根薄荷石膏天花粉元參貝母山梔甘草桔梗丹皮

陽氣不宣布久不作嚏

久不嚏不得為病然即以此可推測病  
情故特選入全書此類極多勿略過

王孟英

高麗參乾薑五味石菖蒲酒炒薤白半夏橘皮紫苑桔梗甘草

肺熱鬱結鼻塞不通濁涕稠粘

辨諸兩寸浮數

江應宿

升陽散火湯

肝火上炎鼻流黃濁如膿

辨諸左孔下  
多偏左頭痛

魏玉橫

集靈膏

肝熱肺燥鼻流黃綠色氣臭甚有結塊

辨諸天燥病  
甚久雨病瘥

王一仁

藿香末豬膽汁合丸

擬改用生沙參末鮮  
藿香汁豬膽汁和丸



龍雷之火擾肺鼻流臭涕不休

汪石山

原案無方但云

滋肝水養肺陰以久流外雖有涕內實津液將涸也

肺經壅熱降令失肅腦漏

王孟英

竹葉石膏湯

竹石參麥橘草粳

膽移熱於腦鼻淵

辨諸服辛夷蒼耳等通腦藥病更甚涕臭

李冠仙

犀角地黃去犀易羚合溫胆重用竹茹稍入豬膽汁

上犀地芍丹下橘半枳茹苔草

風熱壅於腦髓鼻淵

尤在涇

犀角蒼耳子黃芩鬱金杏仁蘆根

思慮傷腦腦虛鼻淵

顧曉瀾

玉屏風散加減

黃芪白朮防風

肝膽濕熱上騰鼻流如淵涕濁

趙海仙



蒼耳薄荷白芷川貝山梔菊花杏仁通草滑石瓜絡木筆花

肝胆熱移腦移肺鼻淵鼻痔

羚羊丹皮黑梔甘菊元參辛夷蒼耳子石決明

陽明濕熱薰蒸肺氣壅遏鼻生痔不聞香臭

證兼頭昏耳閉

杏仁白芷大貝桑皮蛤殼茯苓桔梗枇杷葉

肺熱腦熱蒸脂自下鼻窒生瘰

連翹牛蒡通草桑葉鮮荷葉鮮菊葉

濕熱蒸肺鼻生肉贅臭難聞痛難搖

辨諸風嗜厚味

勝濕湯加瀉白散

食猪羊血過多鼻中出毛粗長作痛

漏名

硃砂乳香飲丸

案硃砂能腐人腸胃此方不可用載此條以明病因可用化痰等品

王旭高

馬培之





大腸燥結鼻如烟煤

辨諸身熱無汗鼻準微潤並不汗出大喘知非肺絕

喻嘉言

原方失錄

肺經傷寒鼻內痠痛

瓜蒂散

失血後虛陽未潛山根作痛

證見夜轟熱醒後頸多汗冷而不黏心中懊憹

周小農

牡蠣龜板龍齒骨歸芍貝菊阿膠蒺藜茯神棗仁小麥辰硃百合

肺熱鼻孔開張

證兼氣喘痰壅

萬密齋

葶藶丸去防己加大黃合小陷胸湯

表氣不和鼻上色青

辨諸面有光亮雖時交秋令知非肺絕

張意田

原方失錄

熱酒傷胃積瘀化動鼻色紫黑

案凡瘀積於胃化熱化火鼻皆紫黑不獨酒傷也

朱丹溪



原方失錄

風溫鬱肺邪熱自解鼻衄

王九峯

連翹山梔黃芩麥冬元參杏仁茅針花

疫熱欲解迫血外行鼻衄  
因服透解膜原藥而有與傷寒衄理相同

林珮琴

山梔鮮生地杏仁大貝花粉沙參蘆根蔗汁

過食煎炙醇酒積熱成菸鼻衄  
辨諸脈實而數

漏名

桃仁承氣湯繼既濟湯  
上方桃桂硝黃草

產後瘀血上升鼻衄  
辨諸惡露不行心躁舌黑

吳菱山

童便下益母丸

經乘肺胃鬱熱而倒鼻血  
證兼咯血辨諸天癸未行

徐澹安

犀角地黃湯去丹加青蒿黃芩桑皮地骨杏仁鬱金三七茅根藕



肝火上迫倒經鼻血 辨證兼口亦出血諸按月而來

林珮琴

醋炒歸生用地芍山梔丹皮黃芩枳殼降香甘草鬱金將發前服

倒經鼻衄 辨諸年及笄天癸將至脈緩滑

王孟英

原方失錄 案可參酌前徐林兩方用之

木上侮金鼻衄 辨諸常在半夜多出左孔環口青虛里穴跳

魏玉橫

養青湯加熟地地骨皮

血熱妄行衄血數斗如簷滴

張杲

生地汁

風痰閉肺化火劫絡鼻衄如泉 辨諸息賁胸悶脈寸大沈按數

雷少逸

金沸草湯去細辛荆芥加葶藶杏仁黃芩梔炭

肝陽內動血隨上溢鼻衄如注 辨諸冬熨不主閉藏聞雷震而發病脈弦數

王孟英



元參生地犀角牡蠣知母生白芍牛膝茯苓側柏葉童便

中氣大虧不足攝血復傷胃絡鼻血如注

辨諸身疲軟面痿黃懶  
言嗜臥舌嫩黃而胖

楊乘六

補中益氣湯加黑乾姜

參芪朮草歸  
橋升柴薑棗

氣虛不能攝血鼻衄如湧

辨諸面白息微脈形虛弱身冷如  
冰服芩連知柏病更甚知非火症

張希白

黃芪黨參炙甘草熟附子繼以四君子湯加歸芍

腎水虧胃火旺鼻血不止

王旭高

生地石膏龜板知母沙參元參牛膝茜草炭血餘炭茅根側柏汁

志火升騰鼻衄成流不止

辨諸面赤足冷至  
膝脈數寸關尤甚

張仲華

犀角女貞黃連熟地青鉛龍板旱蓮磁石阿膠牛膝

中丹藥毒鼻血不止

辨諸六脈洪數  
因問而知之

陳良甫

黃芩黃連大黃



唇舌口類 涎

風客兩太陰唇吻抽動 證兼肩膊抽掣

黃耆白芍甘草

脾經鬱火唇腫 證兼食少胃口嘈辣

歸脾湯加黃連山梔 參芪朮草歸身茯神棗仁龍眼遠志木香生薑大棗

怒動肝木橫克脾唇掀腫 辨諸熱食少作嘔便溏

加味歸脾湯補中益氣湯

少陽陽明風熱失解邪漫經絡環唇浮腫 辨諸疹現隨沒後

枯芩荆芥防風銀花甘草川連葛根升麻陳酒浸藥透再陰乾煎

食積唇焦

豆豉鬱金延胡山梔香附萋殼連翹赤苓竹茹

王旭高

葉天士

薛立齋



熱體熱病夾食積唇焦即辨諸唇焦及腹部悶脹尚未堅痛拒按宜化不宜下

陸成一

陳海蜚煑化湯生葶薺汁生枳實汁鮮蘆根湯和服

腎陰虛唇繭辨諸內熱口乾

薛立齋

濟陰地黃丸

營虛脾有虛熱唇乾皮繭

顧曉濶

原方失錄

脾胃積熱兩唇初起如豆粒繼長如蠶繭堅痛證兼寒熱飲食難進辨諸口渴魏筱泉

先用藿葛達邪法後進清涼甘露飲外用蟾蜍餅貼之

肝胃火升兩唇初起如豆繼大如繭硬腫翻花辨諸脈沈疾弦數左部較大馬培之

生地牡蠣白芍洋參龜板大貝甘草蛤粉茯神元參連翹藕節

胃脈環唇胃有積熱唇起紅筋脈弦滑數

曹仁伯



六味丸加川貝決明

此方欠當

腎陰虛液不上潮口乾唇燥

按醒後舌乾者可於兩方酌體氣用之

高果哉

神水法

鍋煮燒酒視竹屨置空碗以鉛鎔成片剪作條懸鍋蓋對碗俾片上水滴碗中取服王孟英謂甌氣水更勝

肝胃火熾口唇乾燥赤碎

王旭高

生地丹皮沙參桑葉羚羊角決明白芍芝麻蔗皮梨皮元參石斛

腸胃生蟲唇紅

辨諸善食

王旭高

川貝杏仁茯苓百部川連黨參地骨皮陳皮蕪荑款冬桑白皮

積食蒸熱唇紫

王漢皋

原方失錄

肝火鬱於脾胃唇色深紫

張意田

原方失錄



熱症誤用熱藥唇口青紫

龔子才

益元湯

木尅土唇青

虛實寒熱皆有是見證

羅謙甫

黃耆建中湯加附子

芪芍桂草薑棗飴此治虛寒方如其他體質木克土唇青忌用

水反侮土環唇色黑

漏名

原方失錄

中暑兼痰唇吻連口苦深黑

辨諸體肥時令酷暑

吳橋

原方失錄

玳瑁瘟上唇起黑色光亮如漆

法宜解毒

張路玉

葛根芩連犀角連翹荆防紫荆人中黃

脾熱病將發唇先黃熱

徐仲光





原方失錄

胃經積熱唇生疔腫硬

辨諸煩躁喜飲冷脈數

涼膈散合荆防敗毒散

上方翹薄荷荊芥硝黃川芎參荆防枳桔二活二胡赤荅下芎

脾胃虛寒虛陽上炎口舌碎痛

辨諸便溏右脈小緊法宜溫中清上以下口舌一

參朮荅草炮姜五味麥冬燈芯

水虧陰氣不上乘心肺之熱不下降口舌作乾

馬培之

南沙參石斛瓜蒌皮蓮子杏仁女貞子毛燕

產後去血過多浮火上熾舌乾口燥

辨諸畏寒肢痠脈細數無力按嘔血血崩後亦有之

何鴻舫

生芪歸身丹皮丹參白芍牛膝黃荅炮薑炙草藕節薑炒竹茹

熱風中絡口歪舌蹇

證兼咽痛寒風中絡亦有之

尤在溼

原方失錄



腎虛不克輸津上供口乾

辨諸脈不數知非火旺（以下口）

何元辰

原方失錄

脾弱不能輸津上潮口乾

宜與上條互參舌竅二一通胃一通腎

繆宜亭

葛根麥冬於朮升麻生炙草陳皮人參五味川連桔梗澤瀉穀芽

陰虛生熱津不上朝寤必口乾

林珮琴

熟地炭棗仁白芍貝母生苡麥冬五味蔗漿冲

病後胃液未充口覺乾燥

顧曉瀾

歸身萸皮生苡川貝白芍炙草生地沙參茯苓荷葉秫米

寒痰內鬱口膩多涎

辨諸瘧來寒而不熱

王旭高

蜀漆桂枝半夏陳皮茯苓羌活石菖蒲

胃陽虛憊口沃清水

王旭高



黨參茯苓陳皮桂枝柴胡黃耆半夏神麴當歸乾薑砂仁

寒濕氣泛口臭

原方失部

案可用丁香  
藿香蘭葉等

濕熱氣蒸口臭

原方失錄

案可用野薑  
薄荷花瓣等

肺為火煉口中氣臭

張子和

茶調散涌吐繼用舟車丸

肺中伏火口氣腥臭

辨諸素  
嗜飲

羅謙甫

桑皮骨皮黃芩知母五味麥冬桔梗

熱邪得養營而化自營外出口噴臭氣

王孟英

前用犀角地黃湯加銀花等後見此證原案云復與甘寒頻灌



朱丹溪  
漏名  
新加坡中醫藥大學圖書館版

胆虛鬱熱口苦

辨諸舌上半截光紅無苔下半截薄黃

徐澹安

人參熟地茯神炙草決明竹茹白芍陳皮棗仁川連

胆熱氣泄口苦

證兼頭眩辨諸脇痛

林珮琴

桑葉丹皮生棗仁金橘皮郁李仁白芍木瓜

胆汁上溢口苦

羅謙甫

龍胆瀉肝湯

歸地龍胆木通生草車瀉

腎經虛熱口臭時或口鹹

辨諸腿膝痿軟

薛立齋

六味丸

地黃藥苓丹瀉

溫熱症退後餘邪未清口糜

法宜輕清與病方張時異治

朱心農

連翹萹皮牛蒡山梔馬勃菊葉桔梗銀花露

小兒氣分濕熱熏蒸滿口疳蝕

病在夏秋時令法宜輕揚滲利

葉天士



西瓜翠皮

中焦虛火為涼藥逼而上炎口瘡

辨諸納少泄瀉亦非下焦陰火非上焦寒熱亦非下焦細弱知

人參白朮附子炮薑炙草

小兒脾經虛熱口中生瘡

辨諸瀉未止昏睡不乳

調元湯

陰盛格陽虛陽上逆口中生瘡

辨諸足冷脈豁大無力

附子理中湯

參朮薑草附子

痰中口喎

辨諸體肥

貝母瓜蒌南星半夏陳皮白朮芩連黃柏羌活荆防威靈仙

風客陽明口喎

辨諸左脈浮緊右脈洪緩知非太陽經症

葛根升麻白芷僵蠶黃耆桂枝桔梗甘草

陸養愚

朱丹溪

孫文垣



上海中醫藥大學圖書館藏

痰癩口如嚼物 吐法宜

萬密齋

病發時以鵝翎探吐其痰

中氣寒虛熱上浮口內狀如無皮 辨諸飲食喜熱惡冷

加減八味丸

欲戰汗口張 證兼目反最忌驚擾

余聽鴻

原案無方但云汗收人醒後服甘涼養胃存陰泄熱

肝風肝火煽熾口噤不能言 辨諸與之言心中了知病不在心

王旭高

羚羊生地犀角茯神山梔元參決明天竺黃鈎鈎棗仁竹瀝金箔

水不涵木肝風動舌掉 辨諸體瘦色蒼口常乾（以下舌）

曹仁伯

原方失錄

虛風夾痰入於經絡舌喎 證見口角流涎肢麻足難任步

馬培之



當歸黃芪皮半夏茯苓五加皮天麻淮膝橘絡白蒺藜桑枝竹茹

小兒脾經虛熱不時舌出

辨諸時舒時斂與脾經實熱舌長出者異

吳字先

四君子湯加陳皮鈎藤

參朮 苓草

邪熱內傷心營舌赤無苔頰出口銛鼻尖口角

辨諸身熱反減神昏派沈數有力

張希白

黃連解毒湯加生地連翹燈心

肝火引動心火胃火嚼舌流血

辨諸睡夢驚醒面青屬肝咬牙屬胃火伸舌屬心火

李修之

二陳湯加山梔枳殼鈎藤羌活防風

橘半 草生 薑苓

心脾熱舌腫出口外

龔子才

益元散外用紙蘸葶麻油燒烟熏

風火相煽風痰上涌舌吐三寸

證兼雙眸突出角弓反張

陳三農

稀涎散



心火舌腫滿口

蔡御醫

蒲黃薑乾末摻乾

口瘡純敷苦寒藥毒氣被閉舌脹大塞口

敷辛溫藥末救之

孫文垣

原方失錄

熱陷心脾舌腫厚

辨諸雖短不癢強硬無津知非津竭舌縮

余聽鴻

用針刺舌卽起白泡以指掠破按使膿出拭盡內服清熱消腫方

寒濕鬱閉熱邪苔灰膩自覺舌厚數寸

辨諸因面赤齒痛過食西瓜而起脛悶喜熱按

王孟英

厚朴滑石葱白薤白枇杷葉橘皮薄荷旋覆省頭草

天痘後毒結舌上生塊日高

名舌菌

周小農

犀玳砂珀川貝乳香燈心炭雲茯神棗仁菉豆鬱金雄精均末服

外用茜草川連花粉白芷冰片末搽





肝風入絡舌強

證兼肢軟而搖

葉天士

連翹丹參元參茯神細生地羚羊角

土被木克舌本強

六君子加柴胡芍藥

參朮苓草橘半

內風痰涎乘虛走絡舌強

王旭高

菴蓉巴戟茯神木瓜半夏枸杞遠志海風藤茺萸牛膝杜仲

濕熱痰涎乘虛入絡舌根牽強

王旭高

菴蓉黨參牛膝半夏枸杞陳皮續斷茯苓巴戟桑枝

心火亢舌碎

證兼發熱辨諸先舌碎後發熱知非外感

蔣仲芳

黃連一味

浮陽上亢舌碎

葉天士



烏梅冰糖

心肝火熾舌紅碎痛

原方失錄

燥熱氣勝舌上赤裂

生津甘露飲子

陰虛熱伏舌赤苔少得養陰力推邪外出忽布穢濁垢苔

王孟英

原案云復與甘寒頻灌

陰虧溫邪內陷舌縮

證兼神迷如寐

葉天士

阿膠鮮生地元參石菖蒲川連童便

感症誤用溫補營熱液涸舌卷

證兼虛厥腰以下不能略動

王孟英

先灌紫雪隨進犀角地黃湯

上方黃金硃砂朴硝寒水磁滑膏硝各石麝丁木沈各香犀羚羊元參升麻甘草



中國醫藥大學圖書館版

裏熱舌苔黑

辨諸舌燥如芒刺身大熱

滑伯仁

大承氣湯

枳朴硝黃

腎水不能制火舌黑

辨諸唇燥煩渴

徐仲光

原方失錄

瘀血上升舌黑

吳菱山

原方失錄

暑邪蒸毒入血乘心舌心黑如墨

辨諸脈數汗多不識人服黃連解毒湯涼膈散瀉心湯不退

江應宿

犀角地黄湯

犀地丹芍

腎氣過損患黑疸舌質黑

辨諸陽早痿腰軟足冷

張仲華

猪油熬髮至枯凡食物皆用此油煎方載肌膚門肌膚發黑條

心火自焚腎水不制舌尖獨黑

係平昔曲運心機之故

王孟英



原案無方不治之症

熱痰結於膈燥糞結於府舌黑難伸

辨諸胸次拒按便秘與黑舌同見

王孟英

涼膈散加知母花粉枳實竹茹

翹薄荷梔硝黃草

中焦痰從熱化舌黑無津

辨諸細滑痰阻胃喉焦痛痰生熱嘔吐不食痰阻胃喉焦痛痰生熱嘔

裴兆期

滾痰丸

礞石沈香大黃黃芩百藥煎

伏暑化火舌黃黑無津

由於誤服辛溫致此

雷少逸

清涼滌暑法加細地洋參

便秘痰熱不下行舌苔轉黑

王孟英

犀角地黃湯加滑石桃仁木通海蛇竹瀝天花粉

犀地丹芍

沈積在腸舌中常起黑胎

辨諸脈雖微小而右關尺覺有力如珠

陸養愚

潤字丸



陰暑舌邊白中黃誤用寒遏變灰黑厚兼昏譫辨諸脈右勝左有力知在氣分非入心包 雷少逸

原方失錄

血分燥熱舌黑如熒辨諸面赤脈洪數舌黑而無津

清熱降火治風涼血

傷寒入胃化熱火燔血沸將發斑舌黑刺高證兼壯熱妄語神思昏沈

李修之

鮮生地黃連元參麥冬丹皮知母生甘草

熱病後餘邪由陽明之絡陷入衝脈黑苔不退證見五心熱口苦而渴脈滑數 王孟英

吞豆腐皮包紫雪繼用元參丹參白薇黃芩青蒿送當歸龍薈丸

痰滯機緘舌苔黑而邊白潤證見唇焦辨諸齒色津潤胸腹柔軟神不昏躁脈緩不洪數知非熱症 王孟英

麩炒枳實半夏鹽橘紅旋覆竹茹菖蒲茯苓另蘇合香丸塗心下

心熱舌青黑有刺病得之思慮過度 龔子才



赤苓棗仁麥冬麻仁黃連遠志木通連翹

孕婦胎死腹中舌青

即辨諸舌青及自覺腹中冷重墜異常

魏陰塘

蒼朮川朴陳皮甘草朴硝

案平胃加硝下死胎也方老察體質宜再酌壯

孕婦胎死舌青黑

口鼻亦青辨諸口臭

陳斗巖

蛇蛻煎湯下平胃散

蒼朴橘草

心胃火熾肺腎液涸舌紫黑乾薄

辨諸因怒失血後秋燥時令溺瀉痛右寸偏旺

林珮琴

復脈湯去桂姜麻仁加竹茹鈎鈎

痰滯舌色紫黯

辨諸脈沈實而數

王孟英


金鈴梔子滑石桃仁芫蔚車前木通龍薈丸又田螺蒜車前貼臍

木火內鬱甚舌胎色如沉香

證兼發熱夜甚

孫文垣

原方失錄



陰分大傷舌苔由黃黑而變舌心乾紅

王旭高

生地知母茯神棗仁麥冬滑石夜合花沙參百合

邪火內燔舌絳

證兼口乾  
胸滿氣促

生地石膏麥冬知母竹葉甘草

肝陽內熾痰阻樞機液不上承舌絳而燥

辨諸體豐呼吸不調  
逆不達服甘潤無效

王孟英

小陷胸湯加茹薤旋葛枇杷葉蘇葉

括萋實黃  
連半夏

液為痰隔不能上布舌無苔而色絳鮮澤

辨諸痰本水液潮氣上  
騰故不燥知非脫液

王孟英

茹貝菖蒲萋芩桔梗蛤粉枇杷葉

原案云服後痰見白苔漸布  
用養陰清熱前醫養血誤矣

君相二火交熾舌光如柿

辨諸心中如  
燔陽事易舉


王旭高

川連黃芩黃柏阿膠生地甘草雞子黃

水虧陽亢土燥於中舌乾紅

辨諸知  
饑善納

王旭高



洋參石膏知母甘草麥冬川連阿膠生地蛤殼黃柏豬膽汁

君火之色外露舌紅無胎

辨諸口不乾渴知非陰虛火炎症

王旭高

附桂八味丸加鹿角霜黨參冬朮

附桂地莖藥苓丹瀉

陰津未充虛陽未斂舌光赤

王旭高

生地當歸白芍丹皮阿膠香附黨參茯苓陳皮地骨皮

下焦虛寒陰盛格陽虛火浮越舌苔光絳

此舌屬下寒偶有之證必洩清澀冷下寒為據

陸成一

附桂吳萸加童便冷飲

陰虛陽越舌尖赤無苔

脈浮弦而數

王孟英

元參二至三甲龍齒石英生地牛膝茯神蓮子心

伏溫陰液已傷陽明腑垢不下舌前半光絳中後膩黃

丁甘仁

花粉生草象貝杏仁生枳實冬瓜子竹茹蘆根玄明粉

本有川軍擬易生瓜萸





陰虛體實胃府實舌絳而根苔黃滯

辨諸脈弦數而駛胸下墜痛忌投滋膩又難峻攻

王孟英

小陷胸湯合雪羹加茹杏紫苑白前冬瓜子蘆薈梨汁

括萋實黃連半夏

濕遏熱伏舌苔白膩質絳尖紅

法宜先化濕邪

王旭高

六一散黑梔薄荷豆豉半夏陳皮菖蒲赤苓鬱金通草竹茹

陰分素虧復動相火舌糜腐黃厚膩邊尖無皮

證見湯飲入口痛不可當

王孟英

錫類散摻之

原案云此散擅生肌蝕腐之長喉舌病之相近者均可借用勿泥於喉藥治舌也

氣液兩竭熱毒猶留舌苔色黃膩根焦

此濕熱症而醫誤用溫補下焦藥者

王孟英

不治之症

時邪陽明裏結舌根黃

何書田


青麟丸

按濕熱燥熱均有裏結症視舌之潤燥而定承氣更衣不定用青麟也

伏暑內熾舌苔由黃而焦焫

證見肢寒惡寒口渴痰灰黑脈洪

某西醫



檸檬水

中虛夾痰舌質紅苔中剝兩旁白滑

生冬朮沙參石斛蘆根生甘草薑竹茹半夏陳皮

熱邪憑藉痰飲舌白滑

辨諸脈弦滑數屬熱勿誤為寒先化痰下痰痰降苔轉黃燥矣

小陷胸湯蠲飲六神湯礞石滾痰丸選用

胸痞用上方通用中下方均加枳汁煎汁便

胃汁不充熱痰未淨苔褪後忽復布白腐苔

證見滿口齒頰生拭不去似鵝白

王孟英

於肅清肺胃中加銀花建蘭葉竹茹竹瀝

候白腐脫舌色露再進甘潤生津藥

王孟英

陰虛體痰阻清陽舌淡白光滑似無苔實有苔如膜滿包於舌

菖茹連半旋覆茯苓蘇枳枇杷葉

原案云小劑輕清開上舌即露紅

熱症痰盛於中潮氣上蒸舌苔白潤

辨諸所見兼證屬熱似非寒症忌溫補熱燥亦忌涼潤

王孟英

原案無方但云宜開以辛通



濕鬱胃陽舌灰白

辨諸脈細軟不知飢喜得香味

葉天士

半夏人參厚朴橘紅枳實茯苓

濕鬱不化舌苔灰白不動

辨諸脘脹

曹仁伯

附子理中湯合二陳湯加川朴香附川芎神麩

上方參朮薑草附子下方橘半茯苓

伏暑挾痰舌質絳而粘膩舌心白苔一塊厚如豆瓣

王旭高

葶藶枳實鬱金杏仁羚羊角川貝膽星連翹赤芍竹瀝杷葉滾痰丸

痰瘀阻塞陰陽升降道路舌色左白右黑

沈堯封

原方失錄


寒陰凝於左脇舌苔薄左畔白滑右畔微黃

馬元儀

原方失錄

心腎素虛暑邪傷心成瘧舌苔剝蝕有處淡黃無處深紫

魏玉橫



黃連香薷飲繼以導赤合益元散

津液兩傷舌灰濁而乾

辨諸過汗過下後病復

桂苓甘露飲加炙草

肺不蔭腎陰虧火旺夜來舌乾

證兼手足心熱大便結燥

六味合三才

上方地黃藥苓丹瀉下方參地冬

水不涵木華池津不上潮寐醒舌乾辣

林珮琴

阿膠杞子茯神麥冬石斛白芍桑枝甘菊芝蔴牡蠣又柿霜含化

液虧熱盛舌乾

辨諸脈數汗無

尤在涇

青蒿知母蘆根生地蔗汁竹葉

陽升風動寤後舌辣而乾

證兼頭眩肢麻

林珮琴

生地玉竹石斛白芍五味花粉烏梅甘菊炭牡蠣桑枝芝蔴



飲邪停阻液不上潮舌常脫液辨諸脈弦口雖渴不欲飲乃知心掣動亦由於水凌火

王孟英

苓澤橘半旋蛤連蛇加生薑皮

津液生化之源絕穀進便行舌仍不潤澤而難伸

原案無方不治之症

憂思傷脾虛火上越舌尖痛辨諸飲食無味右脈散緩無力

汪石山

參耆朮芍天麻川芎元參甘草枳實陳皮黃柏

心陰不足心陽有餘舌苔剝落舌乃心苗也而胃陰枯涸亦現此舌

曹仁伯

黃連阿膠湯去芩加大生地

中氣衰弱陰火上乘舌起大泡證兼牙床腫爛辨諸關尺脈微兩寸稍洪

馮楚瞻

白朮炮姜麥冬牛膝五味附子

血虛火浮舌瘡辨諸舌色紅潤脈形空數

王孟英



熟地當歸酒炒白芍炙甘草茯苓炮薑

心肝鬱熱化火生痰舌由碎生岩肉翻突痛掣兩耳

馬培之

羚羊象貝丹皮夏枯草蛤粉山梔蒲黃連翹赤芍海藻嫩萱根

心脾鬱熱舌衄

辨諸脈  
浮數

余聽鴻

蒲黃槐花炭末敷服犀角地黃湯加蒲黃中白青鹽

犀地  
丹芍

蟲症吐白沫

孫文垣

原方失錄

肝陽上逆乘脾口吐水沫

辨諸風患左脇映背脹痛  
曾吐紫色塊血脈左弦數

葉天士

北沙參麥冬生扁豆玉竹桑葉生甘草蔗漿

按此金土同調  
法金能制木也

肝木犯胃嘔吐涎沫

辨諸食  
後為劇

林珮琴

吳茱萸湯加半夏椒目

參萸  
薑棗



下元不攝衝氣上逆嘔吐涎沫

辨諸五更驚泄

葉天士

鹽水炒補骨脂石蓮肉熟地炭炒黃山藥覆盆子五味子芡實

胃熱虬動涎下

曹仁伯

黃連丸合烏梅丸

肝濁瘀滯冷涎上泛

辨諸氣從季肋橫攻胃脘食少服燕窩湯更滋脹

林珮琴

吳萸薑半夏薑厚朴茯苓降香陳皮延胡煨草果

脾胃虛冷不能收攝涎流漬頤

漏名

溫脾散

濕邪內盛口流涎沫

證見頭重腹脹腕悶腿痠溺少辨諸神疲便溏脈軟

王孟英

檳朴薤苓豬澤橘半防己秦艽

流涎即濕邪出路原案云此病流涎尤多而愈

情鬱氣結痰凝吐涎不能出口須手擦

證見不飲食不便不眠或言不倦或問不答

王孟英



原案無方但云清解中參蠲痰流氣通胃舒肝忌溫燥升補滋膩

牙齒類

陽明風邪牙關頰車開合不利

葛根犀角生地丹皮杏仁桔梗連翹山梔白芷蒼耳

寒濕瘀凝患牙槽癰左頤腫牙關不利

辨諸體肥無寒熱腫處色不變木頑不痛脈不數

王仁

疏散方中加平胃散半夏草果

蒼朴橘草

大腸風熱下牙床作癢難受

證兼便閉

李冠仙

調胃承氣小其制加生地槐花荆芥防風

甘草

腎虛咬牙憂憂有聲

胃熱亦有之亦

萬密齋

原方失錄

胃中痰火齒動

辨諸胃中嘈雜甚則熱痛

薛立齋





二陳加芩連下越鞠丸

痰火內鬱心包見人欲齧

證見壯熱耳聾不寐譫語昏狂辨諸脈滑數

犀角牛黃菖蒲胆星竹瀝珍珠白金丸

腎虛火不歸經反炎乎上牙齒無故脫落

即於無故辨之

桂附八味丸桂須交趾產者有效

桂附地黃苓藥丹瀉

熱毒成疔上門牙左盤牙同脫

辨諸唇紅乾裂知非虛症

徐仲光

原方失錄

嗜蟹及動風物齒間壅肉脹大塞口

漏名

猪牙皂角火上炙熱蘸生地汁再炙後末之傅壅肉上

藥毒齧腫銀針挑嵌齒縫針出色如煤黑

辨諸因戒煙服外洋丸藥所致證見便閉面赤

王孟英

犀角石膏硝黃升麻蜣螂鮮銀花汁



腎火盛齒長

辨諸二尺洪數有力

易思蘭

黃柏青鹽升麻

下寒上熱齒堆厚垢色焦黑

辨諸唇舌燥裂而脈沈微欲脫

馮楚瞻

人參熟地附子

胃火牙痛

辨諸兩腮紅腫痛

孫文垣

清胃湯加石膏白芷連翹外以明礬五倍子炙研末擦

腎虛齒痛

辨諸入暮則發知非風非火

尤在涇

淡鹽湯下加減八味丸

火症齒痛

辨諸時作時止為火

何書田

原案無方但云火盛水必虧宜滋腎水

按腎水虧胃火必旺可用玉女煎

陽明濕熱齒痛

辨諸開口吸涼則止閉口復作

李東垣



黃連薄荷荆芥升麻羊脂骨灰麝香研末擦牙

肝腎虛火上炎牙痛

辨諸脈不弦數知非實火證兼口乾津不上供也不宜過涼

何元長

黨參熟地沙參丹皮阿膠麥冬茯神炒棗仁青鹽

肝火右上齦痛

辨諸面紅舌赤無津患處不腫

王孟英

鹽湯下滋腎丸

黃柏知母肉桂

腎火上越齒久痛

法宜酸鹹下降

葉天士

山萸肉五味女貞旱蓮牛膝青鹽

腎虛而胃蘊濕熱牙齦滲膿

王旭高

六味丸資生丸相合服

腎水虧胃火旺牙宣出血

證兼晡時微寒壯熱

王旭高

生地知母牛膝川連石膏麥冬薄荷蘆根



肝火犯胃牙齦痛癢出血

辨諸舌紅碎裂

王旭高

羚羊生地石斛元參麥冬決明女貞茯苓棗仁

三焦包絡火氣游行齒衄

辨諸手足心熱合目恍惚胸前盜汗如油

呂東莊

連翹黃芩麥冬生地丹皮丹參茯苓石斛滑石辰砂甘草豆蔻

及笄女天癸將至齒衄

辨諸六脈緩滑按此即倒經也一詢經已行否即得真相

王孟英

生地丹參桃仁牛膝茯苓白微滑石菟蔚子

倒經齒衄不止

辨諸經期是月愆期脈弦滑上溢

王孟英

犀角澤蘭元參旋覆生地花粉茯苓桃仁澤瀉

操勞過度肝胃火升齒衄如湧色鮮紅

脈數不勻汗厥可慮

趙海仙

生地牛膝茅根犀角石斛丹皮荷葉

梅瘡後餘毒上攻牙根潰爛出血

魏某



牛黃珍珠冰片石鍾乳辰砂琥珀菉豆飛麵各末土茯苓湯下

腎陰虛龍火不潛牙齦出血成塊  
辨諸面蒼赤牙不痛不腫

熟地黃柏茯苓丹皮蒸牛膝調真藕粉服又青鹽青黛石膏末敷

陽明熱齒根血溢盈盆  
辨諸素嗜酒脈洪大有力陽明血多

大黃枳殼童便

腎虛火浮齒縫出血  
即辨諸從縫出及脈洪數兩尺甚

原案無方但云補腎制火

咳嗆喘哮類

腎虛咳嗽  
辨諸半夜甚

人參固本丸加阿膠桑皮  
人參二地二冬

伏濕咳嗽  
辨諸痰白膩便溏洩少脈濡舌白脘膈鳴響是秋陰雨過多勿因冬發而誤認着寒

林珮琴

漏名

薛立齋

萬密齋

張仲華



苡仁通草乾佩蘭薏殼旋覆杏仁赤苓腹皮蘇子橘絡

火熱傷津咳嗽

辨諸嗜烟五心發熱六脈俱洪

蔣仲芳

麥冬知母山梔花粉黃芩蘇子甘草萸仁枇杷葉

脾濕襲肺咳嗽

辨諸舌苔白滑膩脈滯口不渴胸悶痰多

雷少逸

原方失錄

燥體值燥令感燥咳嗽

辨諸是秋無雨而申酉二時劇

王孟英

原方失錄

木火刑金咳嗽

辨諸咳在子後天明而緩脈弦數

曹仁伯

補肺阿膠湯合四陰煎瀉白散加川貝青黛海浮石橘紅竹茹

痧後陰分虛餘邪內戀咳嗽

曹仁伯

四物湯加香附川貝元參牡蠣麥冬蘇子

地芎歸芍



肺癰咳嗽胸隱痛吐桃紅腥穢膿

漏名

貝母茜根白芍知母麥冬山梔紫苑桑皮當歸丹皮杏仁苡仁

痰阻咳嗽似勞

證兼氣短經閉骨瘦而不夜熱脈結滯或十餘至一止五七至一止並不乳細知非勞症

導痰湯

橘半枳苓  
胆星薑草

脾虛咳吐清痰

辨諸脈不浮而沈不數而緩知非風熱氣短不續痰薄屬虛

沈明生

參苓朮橘半升柴

腎水上泛連肺液外出痰咳

辨諸一咳而連咳不已

繆宜亭

六味加麥冬豬內腎五味蓮鬚

地黃苓藥丹瀉

濕熱內蒸氣升作咳

辨諸舌苔薄白口膩不渴

王旭高

冬瓜子半夏茯苓射干通草兜鈴枳殼杏仁橘紅枇杷葉

肝氣化火上衝患咳

辨諸時在春初亥刻病劇痰鹹少腹震動脈弦舌紅消瘦易怒

周小農



决明青鉛紫石英甜杏仁旋覆龜板牛膝炭

肺虛邪戀作咳

辨諸前方保肺無效得汗則覺身體輕快

王旭高

牛蒡兜鈴杏仁阿膠蘇子桑皮款冬炙草茯苓枇杷葉桑葉

燥體加感燥氣作咳

辨諸形瘦向來便秘時令秋燥脈弦濇

雷少逸

兜鈴紫苑柏子麻仁蘇梗杏仁陳皮桔梗

中氣虛餒致咳

辨諸食後咳減

尤在涇

人參半夏杭米南棗麥冬炙草枇杷葉

胃虛作咳連聲不絕

辨諸倦甚脈沉細無力

虞恆德

補中益氣湯加炮姜附子

參耆朮草歸橘升柴薑棗

胃火熾甚咳逆

辨諸胃脈長大數躁

呂元膺

竹茹





陽明內實失下發咳逆

辨諸脈長而實大且誤補

虞恆德

大承氣湯

枳朴硝黃

懷抱不舒肝氣鬱於脾蒸於肺咳逆

辨諸脈弦細數左大於右

張路玉

加味逍遙散加桂枝

胃氣虛衰咳逆不絕

辨諸面色青黃精神少目倦開足蹠惡人語

漏名

炙草生姜桂枝人參生地阿膠麥冬麻仁大棗

頑痰爲患咳逆每作一聲舉身跳動

辨諸素嗜厚味脈三五息一作

朱丹溪

參蘆湧吐之

外感風燥咳連胸脇震痛

辨諸時當燥令吸氣有音

林珮琴

豆豉杏仁貝母橘紅萸皮桑皮桑葉枇杷膏

陰虛火旺陽絡傷欲延損咳無虛日

辨諸口乾盜汗脈數五更爲甚

曹仁伯



北京中医药大学图书馆版

黃芩湯合猪膚湯加牡蠣

上方芩芍草棗

肺虛不降腎失藏納久咳

辨諸因熱病喘咳咯血血止咳未愈勞動即氣促不能平臥

馬培之

北沙參蛤粉炒生地淮藥女貞川貝金櫻牡蠣甜杏仁毛燕料豆

損症上損過中嗽後吐血血止咳未寧

辨諸病久形瘦便薄須培土生金不宜泄肺潤肺

馬培之

北沙參淮山藥煨牡蠣冬蟲草茯苓百合橘紅炙草梔子肉

風邪入肝勢將成勞咳出青黃涕

即辨諸涕色青黃

張路玉

茯苓桂枝白朮甘草姜汁竹瀝

燥氣伏肺作嗽

辨諸嗽久無痰寸脈數

雷少逸

原方失錄

伏濕釀痰竄肺致嗽

辨諸右關緩滯寸口沉滑無寒熱不渴

雷少逸

原方失錄



濕痰生寒晝夜痰嗽  
辨諸食減  
脈沈濡

張致和

原方失錄

血液虛衝脈上逆患嗽  
辨諸脈虛弦輭數  
舌光赤無苔口燥

王孟英

菴蓉石英龜板茯苓冬蟲草牡蠣稽豆衣甘草小麥紅棗藕

肝腎陰虛火旺肺金受熾勞嗽  
辨諸尺脈偏旺夜熱足心  
如烙案大失血後多此症

林珮琴

原方失錄  
可用二地二冬沙參川  
貝雲苓白芍龜蠣花紛

肝氣凌脾嗽痰黏臭雜血  
辨諸食少肉消知非  
陰虛火動忌苦寒

吳橋

原案無方但云扶脾抑肝

中氣餒怯久嗽  
辨諸飢  
則嗽頻

林珮琴

炙耆甘草飴糖貝母百合潞參茯苓山藥橘紅

中氣不足土不生金久嗽  
辨諸食減口不  
知味脈虛少力

林珮琴



潞參 茯神 炙草 黃耆 山藥 炮薑 五味 紅棗 湖蓮

陰分下虛 浮火挾痰 上擾久嗽

辨諸肌削無力容易傷風黃昏為甚

曹仁伯

四物 桔梗 湯加 桑皮 骨皮 川貝 知母 甘草 青黛 枇杷 葉 蛤殼

丹田不納久嗽

辨諸亥子陽升時氣促必起坐乃安自覺臍下氣衝

林珮琴

蘇子 橘紅 杏仁 降香 青鉛 坎炁 牛膝 山藥 熟地 炭 五味 茯神

肺鬱飲邪久嗽

辨諸脈不數口不渴

尤在涇

原方失錄

蟲嚙肺久嗽

辨諸飢時胸中大痛上唇白點如糶者十餘處

李士材

百部膏加烏梅檳榔

下元不固 藏納失職 氣不歸窟 子病及母 作噎

辨諸每勞動則氣升病發

馬培之

歸芍地 萸參朮 蓮子炙 草沙苑 牡蠣百 合牛膝 金鈴子



肝氣衝肺乾咳 即辨諸乾咳無痰

尤在濇

黃連白芍烏梅甘草歸身牡蠣茯苓

因臥火箱熱爍肺金乾咳

蔣仲芳

原案無方但云遷臥床上

水不制火金不制木液少乾噎 辨諸脈虛數舌乾燥

顧曉瀾

北沙參麥冬肉甜杏仁歸鬚生地蜜拌橘絡霍斛茯苓建蘭葉

虛陽上升肺金受爍乾咳 辨諸脈數無汗紅夜熱

林珮琴

潞參山藥茯苓神白芍丹皮杏仁百合五味炙草紅棗

肺生蟲乾咳 證兼骨蒸潮熱口乾 蔣仲芳

熟雞待病人熟睡置其旁覺即將蓋蓋緊傾入長流水中

氣海失納乾咳不已 辨諸臥覺氣自丹田逆衝必起坐稍定脈右尺偏大

林珮琴



人參二地二冬 按肺腎子母必水能制火乃火不刑金地益腎冬清肺參補氣氣爲水母也

腎虛不納喘咳 辨諸宿痾逢寒遇勞輒發

熟地牛膝沙參半夏陳皮茯苓麥冬五味紫石英蛤殼沉香

燥傷肺氣咳喘 辨諸時正秋燥又脈細澀乃血少肝虛之候

北沙參甜杏仁川貝淮山藥生蛤殼麥冬

胃液不足早起咳喘 辨諸病在失血後不食則饋得食少緩食入不香

生山藥茯苓神石斛炙甘草橘白黑豆皮麥冬肉金華棗建蘭葉

陰虛於下陽浮於上咳喘甚於暮夜 尤在涇

熟地枸杞天冬白芍茯苓山藥丹皮龜板

腎液化痰阻氣喘嗽 辨諸交冬背冷惡寒喜暖

尤在涇

腎氣丸去牛膝肉桂加五味沉香 桂附地萸苓藥丹瀉車膝



馬培之 王旭高 上海中医药大学图书馆版

腎氣不納水泛為痰射肺喘咳  
辨諸夜重

尤在涇

腎氣丸去牛膝肉桂加補骨脂  
見上條

腎虛生痰犯肺咳喘  
辨諸年逾古稀脈微

曹仁伯

金水六君煎合生脈散加桃肉  
上方歸地橘半苓  
下方參冬五味

勞傷肺脾咳喘  
辨諸不食脈虛微無神

馬元儀

參耆甘草貝母杏仁紫蘇蘇子桔梗防風

內有鬱熱秋涼咳喘難以春暖即安

汪石山

三補丸加大黃貝母瓜萋

金水兩虧喘嗽  
辨諸交秋冬則發在春夏則安

何元長

原方失錄

腎氣不納與肺氣不能聯絡喘噎並作  
證兼不成寐辨諸勞動乃喘喘後乃噎

馬培之



八仙長壽丸改丸爲湯

地莢苓藥丹  
瀉麥冬五味

肺虛嗽喘不能伏枕

辨諸右脈浮濡  
近駛按之無力

人參白朮麥冬茯苓歸身阿膠黃芩陳皮五味甘草

濕熱上攻於肺喘滿

辨諸體肥霖雨  
時行嗜酒飲酪

平胃散加牽牛青皮檳榔陳皮大黃

蒼朴  
橘草

肺氣不足後感寒邪喘滿

錢仲陽

原案云補肺脾

羊脂冷凝不食脹喘

辨諸脈無他  
因問而知之

沈宗常

原案云熨之

火不歸根上浮外越腫喘

辨諸脈  
勁而空

胡念菴

桂附姜萸五味人參



南京中医药大学图书馆藏

咳

五十六



傷寒表未解上喘息高

許叔微

桂枝加厚朴杏仁湯

桂芍朴杏  
薑棗草

肺虛喘急

辨諸脈浮  
緩而濡

萬密齋

阿膠炒成珠煎蘇葉烏梅湯

腎少攝納肺失肅降行動喘急

徐澹安

熟地牡蠣製附五味麥冬山藥杞子棗仁杜仲人參半夏鉛坎炁

肺閉喘急痰寒

辨諸鼻塞痰粘  
艱吐非麻不可

徐澹安

三拗湯

麻黃杏  
仁甘草

風溫症肝火燦肺釀痰上擾發喘

辨諸兩額紅  
赤脈弦滑

王一仁

桑皮瓜蒌杏仁象貝桑葉竹茹丹皮赤芍山梔龍膽黃連

脾腎兩虧氣虛不納發喘

辨諸久病後因勞而發神疲  
面無華色納少肢倦脈細甚

王一仁



六味丸五味異功散均改湯加五味子益智仁補骨脂胡桃

肺脹作喘 辨諸目脹出鼻鼓扇脈浮大

越婢加半夏湯

元海根蒂失固陰虛火炎氣衝為喘

阿膠牡蠣龜板龍骨五味山藥高麗參茯神棗仁坎炁青鉛

下元陽虛氣逆不納病喘 辨諸足冷

旋覆代赭去薑棗合蘇子降氣去桂前草薑加薤白車前茯苓

肺氣窒塞氣喘

滑石杏仁苡仁通草枇杷葉茯苓皮豆豉山梔

產後冒暑氣喘 辨諸樓居體若燔炭病驟起落

清元散

李士材

林珮琴

曹仁伯

葉天士

陸祖愚



痰滯經絡氣喘

辨諸脈沈滑

程明佑

滾痰丸

礞石沈香大黃黃芩百藥煎

陽微陰勝氣喘

辨諸子後陽氣當不至喘發天明陽氣張氣平

漏名

原方失錄

陰虧氣喘如奔

證見坐不能臥欲食難吸欲吐痰欲大便而氣不能送辨諸脈虛洪豁大舌乾絳澁亦點滴

王孟英

西洋參熟地菴蓉枸杞萸仁麥冬牛膝茯苓白芍冬蟲夏草青鉛

陰陽兩虛喘逆大作

辨諸脈浮而微按之即無自覺呼吸惟在喉間

張壽甫

參赭鎮氣湯

野台參生赭石生芡實生山藥淨萸肉生龍骨生牡蠣生杭芍炒蘇子

吐血過多血脫氣亦將脫喘促

辨諸脈無根而時止

張壽甫

方載吐血門末條

肺脹氣急痰喘

辨諸清肺化痰無效金水兩補更劇

徐澹安



麻杏甘石湯 即此四味

鬱火氣喘痰逆如沸 法宜吐以上部有脈下部無脈也

鹽湯探吐

痰熱發喘已昏絕 證見脈絕不至辨諸唇面皆紫黑色知非虛寒係誤服溫補之故

旋覆代赭湯俟稍醒繼消肺脹再繼清養 參草旋赭半夏薑棗

肺虛不能蔭腎子來就母咳變為喘 辨諸脈上部大下部小 李冠仙

都氣加胡桃肉

外感引動內痰喘哮氣急 治法發時治肺胃愈時治脾腎 王旭高

發時服款冬桑皮紫苑蘇子沈香平時服五味紫石英陳皮半夏

新寒外束舊痰內搏肺道不清哮喘 辨諸脈右寸關浮緊重取帶滑呀呻外聞隣里滌痰不減 李修之

三拗湯 麻黃杏仁甘草



飲醋噲喉喘哮不止

漏名

豬胆汁浸甘草六七日炙乾蜜丸

風寒久積肺胃兩傷因咳噲而發哮

米炒象貝蜜橘紅沙參蘇子乾薑蒸五味冰糖爲丸噲化

痰熱伏於肺絡患哮

證見痰多氣逆不能著枕辨諸脈滑苔厚溺赤痰濃服溫散滋納皆加甚

王孟英

湖南沙參茯苓貝母花粉杏仁冬瓜仁絲瓜絡杷葉旋覆蛤殼

脾弱濕滯不能生金久哮

辨諸服治風痰劑不應

林珮琴

四君子湯加苡仁山藥穀芽製半夏

參朮苓草

風邪伏肺交秋痰哮

辨諸背俞平日冷病時灼熱屬風陽化火又目赤吐膠痰乃平

張仲華

麻黃紫苑百部射干枳殼羚羊杏仁前胡橘絡瓜絡土貝冬瓜子

噦噫呃逆類



北京中医药大学图书馆版

內傷生冷中氣不調多噦

辨諸得食則噦再問而知之

曹仁伯

丁香陳皮川朴半夏茯苓甘草枇杷葉茅根

上焦陽氣鬱多噎

辨諸脘悶

尤在涇

薤白瓜蒌半夏桂枝茯苓姜汁

氣虛不運鬱於中焦噎氣

汪石山

人參黃耆山查麥芽

胃陽弱食滯噎腐

辨諸瀉泄脈遲

曹仁伯

附子理中湯合二陳湯加川朴吳萸防風

上方參朮薑草附子下方橘半苓草生薑

下虛噫聲聞於鄰

辨諸氣自少腹上衝尺脈虛大

王孟英

胡桃肉故紙韭子菟絲小茴鹿角霜枸杞當歸茯苓覆盆龍齒牡蠣

陽微濁陰上逆噫氣響且多

王孟英



歲

五十九

先服理中湯繼用旋覆代赭湯 上方參朮薑草下方旋赭參草半夏薑棗

食滯胃氣失降噎頻作 辨諸每在飽食後右關弦緊

六君子加木香山查枳椇子 參朮苓草橘半

痰阻於絡氣不得宣時悉噫氣 辨諸脈弦滑知非虛症

瓜絡橘絡竹茹旋覆羚羊茯苓豆卷金鈴柿蒂藕雪羹當歸龍薈丸

伏暑誤用升提肺失肅降呃忒 辨諸服柴葛而病變證見氣促音微自汗

瀉白散合清燥救肺湯 上方桑皮骨皮梗草下方參麥阿草桑杏杷葉石膏胡麻

肺胃氣窒不下行呃忒 辨諸右脈滑數上溢身熱面赤溲濇無眠知非陽虛欲脫

原案無方但云與大劑肅清之藥

滋膩釀痰阻塞隧絡氣機清陽不司旋運呃忒 證見脈伏胸痞不食辨諸誤服滋補 王孟英

小陷胸加薤白菖蒲竹茹旋覆貝母杏紫苑枇杷葉 括萋實黃連半夏



營熱雖解氣道未肅呃忒頻作

辨諸在服犀角地黃湯黑苔退神識清後

王孟英

元參石花連翹銀花竹茹知母花粉貝母竹葉

怒後飲冷氣逆作呃

辨諸暴發並詳問知非腎虛

吳萸旋覆花烏藥白石英炒川椒蘇子沈香生決明半夏

肝腎氣逆上奔陽明作呃

林珮琴

醋煨牡蠣石決明楮石竹茹潞參降香末

氣鬱於肝不能升痰阻於肺不得降作呃

辨諸呃有微甚而不爽久不噉脈左弦濇右滑

王英英

柴胡枳殼石菖蒲紫蘇薤白萋仁竹茹橘皮白前

瘀血痰濁阻塞肺胃之絡相火衝動作呃

辨諸會吐血舌白膩右脈沈滑氣自少腹上衝

王旭高

半夏茯苓陳皮當歸鬱金丁香柄水紅花子柿蒂藕汁姜汁滋腎丸

下後糞去鬱氣暴升呃大作

法宜輕劑順氣

陳三農





一味枳殼煎湯慢口服

腎氣不納肝氣不舒肺氣不清胃氣不降呃逆

證見脇痛臥難着枕苔膩便艱澀少

王孟英

沙參枇葉茹貝旋樞龜板鱉甲瓜絡瓜子青鉛白前金鈴藕熟地

胃有燥屎氣機逆窒呃逆

辨諸舌苔黃厚便秘日晡熱盛下不通反乎上也

張意田

小承氣湯

大黃厚朴枳實

脾陽虛陰氣用事呃逆

辨諸腹脹食少倦怠自汗右脈虛微

馬元儀

桂附理中湯

肝邪犯胃呃逆不止

辨諸氣自丹田上升知非丁香柿蒂散症

林珮琴

旋覆代赭湯去參加醋煨決明醋炒蒺藜青鹽製半夏沈香

過涼過下胃氣無權呃逆不已

證兼人倦怠

漏名

東洋參半夏乾姜柿蒂枳實橘皮冬朮刀豆子



陰衰火炎呃聲長大  
辨諸脈洪數顏如煤烙便秘  
洩滴瀝不快氣自丹田出

沈明生

六味湯加黃連梔子車前牛膝  
地黃苓藥丹瀉

眞陽欲離呃逆無聲  
辨諸病久肢冷舌白脈兩尺不應小洩短滴不禁

馬培之

人參附子法半夏炙草破故紙伏苓炮薑白芍

嘔吐類

胃虛氣熱乾嘔

尤在涇

橘皮竹茹湯加蘆根杭米  
橘茹薑棗參

濕腳氣上衝作嘔  
辨諸素處低窪濕地先病足腫  
證見脈弦緊苔白面黑黯胸悶

周小農

橘半蘇葉吳萸川朴板榔木瓜枳殼生薑黑丑沈香金鈴玄胡

痰氣阻逆咽嗑時自嘔惡  
法宜清降

尤在涇

半夏枇杷葉旋覆竹茹茯苓麥冬橘紅鬱金生姜



新加坡中醫藥大學圖書館版權

邪蘊少陽胃氣不通得食則嘔  
辨諸舌白口苦寒熱往來左關數右關細

張仲華

小柴胡加橘皮淡姜渣  
柴芩芍半參草薑棗

少陽病嘔逆不已得食則嘔似膈

柴胡半夏川朴川椒淡薑渣紫蘇陳皮蘇子青皮

產後傷食胃虛聞穀氣藥氣俱嘔

參苓朮麴陳皮藿香炙草砂仁陳米

陳霞山

肝火擾胃嘔吐  
辨諸常胸脇痛煩熱躁擾欲飲冷脈亂數

張景岳

太清飲


肝陽挾胃痰上升嘔吐

車渭津

原方失錄

肝氣飲邪合病嘔吐  
辨諸胸痺脘痛水味酸

王旭高



川連陳皮木香丁香薤仁乾姜川棟子延胡香附川椒

中焦虛寒濁陰聚胃嘔吐辨諸脈虛瀯少神  
舌苔白腐而厚

姜製半夏參苓附子姜桂枝芍藥烏梅草果

陽虛體懷孕惡阻濁陰上泛嘔吐辨諸身冷惡寒  
脈伏沈按似無

先熱薑汁米汁和飲吐止附子理中湯加半夏

地道不通食入即吐辨諸六脈洪大有  
力便不通十餘日

蜜煎導法

肝腎火逆食入即吐辨諸舌瘦小伸之極尖且顫胎黃  
邊有紅癩額色赭赤鼻色熏焦

養心湯加川連牛膝米仁

稠涎積胸食入即吐證見胸中刺  
痛已成噎膈

韭汁鹽梅滷汁少許細呷得入漸加

朱丹溪

魏玉橫

薛立齋



中脘血瘀食已乃吐

辨諸起由跌仆脘痛面紫霜色兩關脈澹

朱丹溪

原案無方但云服生新血推陳血之劑吐血碗許而愈

肝火鬱胃食已即吐

辨諸將吐口味先酸

曹仁伯

左金丸合溫胆湯雪羹湯

濕痰內勝食已即吐

辨諸苔白便澹溺清

曹仁伯

旋覆代赭陳皮半夏萊菔子生姜茯苓

肝膽火風侮胃食入即吐

辨諸情志悒悒頰赤

林珮琴

山梔羚羊竹茹旋覆半夏麩柿蒂

胃氣虛滯胸膈否塞食入即反

辨諸破氣消導清痰降火均不應知非氣實而滿

李修之

六君子湯加炮薑官桂代赭石末

參朮苓草橘半

火邪內熾熱不殺穀水穀下咽輒吐

辨諸脈數大有力所吐作噉哺氣口燥索水不絕

張希白



大生地黃連知母石膏麥冬花粉山藥竹葉大劑服

火不生土土虛積飲食入數刻吐清水食隨出

辨諸舌質淡苔滑白胸前覺冷腸鳴

徐願英

原方失錄

痰鬱吐不能食

辨諸兩寸關弦滑有力

五靈脂沒藥

妊婦肝鬱嘔吐不食

辨諸左關鼓指不連寸兩尺滑搏左更甚

盧不遠

原案無方云用透肝之劑

孕婦血虛火盛嘔吐不食

辨諸左脈微右脈數

龔子才

茯苓補心湯加姜汁炒黃連竹茹

虛寒體氣妊娠大吐不食

辨諸六脈沈微已極

馮楚瞻

人參炙草炮姜附子



北京中医药大学图书馆藏

結孕惡阻嘔逆不食進一吐十皆稠白沫辨諸脈左寸動甚兩尺滑利知非脾敗吐沫 李修之

人參白朮半夏橘紅蘇梗砂仁赤苓枇杷葉伏龍肝

肝旺侮脾傷胃嘔吐勺水難容辨諸先脇痛行氣逐血乃加吐脈左沈右洪

異功散加白芍肉桂又緩進食黃耆陳米陳皮生薑伏龍肝湯充飢

胃中氣液兩傷嘔吐水米不能入口辨諸考場受餓形神憔悴面容黯慘脈細濡垂絕

生脈散人參麥冬五味子此甘酸濟陰法

濁氣逆上小腹氣衝即吐辨諸得飲吐甚右尺獨弦急

調胃承氣湯硝黃炙草

痰積膈間食後吐數口而不盡出即辨諸吐不盡知病不在胃

二陳加木香韭汁萊菔子明日以瓜蒂散吐之

飲症吐清水盈盆

繆仲淳

朱丹溪

馬元儀

何書田

李修之



姜半夏廣皮茯苓豬苓澤瀉旋覆厚朴白朮枳實川連木香

宿痰吐宿汁清涎如雞蛋清

滾痰丸

礞石沈香大煎  
黃芩百藥黃

木火犯胃胃氣已憊嘔吐血塊痰涎不止

辨諸因怒起  
病不納不便

人參吳萸旋覆川棟川椒半夏茯苓川連

肝火循衝脈上衝吐痰水飲食

辨諸氣自小腹起  
每作於寅卯時

沈香磨水化抱龍丸

肝胃不和嘔吐酸水兼有瘀血

辨諸素嗜酒

半夏陳皮茯苓

肝火上逆嘔作酸苦

證兼面青

生地杞子沙參麥冬烏藥桃仁延胡炮姜香附

漏名

張仲華

朱丹溪

王旭高

魏玉橫





水不涵木肝火上衝吐酸苦涎沫  
辨諸兩寸俱上魚際左尺微不應指

魏玉橫

熟地枸杞沙參麥冬石斛

濕邪嘔吐酸水如醋  
辨諸素飲酒

朱丹溪

原方失錄

停飲成囊十數日必嘔吐酸水數升  
辨諸起由飲酒左臥後覺酒止從左下身汗右有左無

許叔微

一味蒼朮

孕婦土虛木侮吐酸水  
證兼胸滿不食

陳三農

六君子加白芍  
參朮半橘半

濕遏肝鬱吐苦水  
辨諸濕體又值濕令舌白脈弦

葉天士

川連炮姜厚朴半夏茯苓

胃虛欲絕吐清水綠水黑水以至臭水  
胃底水黑腸中水臭

喻嘉言



先服理中湯六劑後用旋覆花湯調代赭石末

上方參  
朮薑草

肝鬱嘔吐綠水

逍遙散加吳萸黃連

歸芍柴薄梔  
草丹皮朮苓

胆倒嘔吐苦水綠如菜汁

辨諸病從戲臺  
倒跌下而得

溫膽湯加棗仁代赭石

橘半枳  
茹苓草

血菀痰結嘔褐色物

辨諸兩寸滑數左關弦右關滑而  
肌肉未消聲音未改知非肺壞

漏名

常山紅花酒

胃陰虧肝火旺吐胃底濁陰之黑水

王孟英

沙參竹茹烏梅炭茯苓川棟柿蒂仙半夏旋覆代赭左金丸

川連  
吳萸

脾虛不能制水膀胱侮土吐黑水作酸氣

證兼不能右  
臥食後脹痛

汪石山

參耆當歸香附陳皮神麩黃芩甘草吳萸



新加坡中医药大学图书馆版

痰血痰嘔積胸鬲吐物如爛猪肺辨諸病由酒後忿怒寸脈滑數胸背脹音不啞知非肺壞

孫文垣

滑石茜草桃仁小薊歸尾香附貝母梔子枳殼甘草

下不通反乎上嘔吐糞從口出證見大小便皆秘

王孟英

旋覆代赭湯加蜚螂蟲旋赭參草半夏薑棗

中下陽衰朝食暮吐辨諸完穀不化不即吐與邪熱不殺穀異

王旭高

萆蓉半夏陳皮枳殼沈香柏子仁桂心牛膝吳萸乾姜

肝胃克賊朝食暮吐反胃也 尤在涇

旋覆代赭茯苓半夏杭米枇杷葉

脾虛及腎朝食暮吐完穀不腐辨諸脈虛色黑腰脚少力

尤在涇

吳萸茴香丁香桂半夏

榮輿青

吐血類



因痰致咳因咳傷絡吐血 辨體肥舌膩先患痰多後患咳甚乃失血

陸成一

蠲飲六神湯加絲瓜絡鬱金汁大黃末

胃熱氣逆血隨氣升吐血 辨諸脈洪長右部尤重按有力

張壽甫

寒降湯 生赭石清半夏蔓仁生杭芍竹茹牛蒡子粉甘草

中寒胃氣不降吐血 辨諸脈虛濡而遲右關尤甚飲食不消化

張壽甫

溫降湯 白朮清半夏生杭芍川厚朴生薑

房勞傷腎吐血 辨諸尺亂舌本硬色紅如太陽

喻嘉言

人參濃湯下黑錫丹 黑鉛硫黃

思慮勞心心傷吐血 尤在涇

阿膠丹皮牛膝丹參小薊三七藕汁童便

勞傷中氣脾不統血吐血 辨諸右關兩尺弱甚

盧不遠



北京中医药大学图书馆藏

熟地麥冬白芍牛膝五味附子人參

思鬱傷脾不統血吐血

辨諸飲食不思  
肌減舌淡黃

楊乘六

歸脾湯去木香加白芍五味送都氣丸

陰虧體氣春溫嗽痰吐血

法宜甘寒潤降與  
尋常人春溫異治

葉天士

枇杷葉甜杏仁沙參川貝水梨甘蔗汁

胎稟怯弱稚年吐血

辨諸脈兩尺  
右關皆不足

萬密齋

六味地黃丸合參苓白朮丸

經閉倒行吐血

辨諸有拂意事悲  
忿經行一日即止

陸肖愚

潤字丸加桃仁紅花

大醉飽後胃血壅遏暑邪逼之上行吐血

辨諸脈  
洪滑

滑伯仁

犀角地黃湯繼以桃仁承氣湯

上方犀地丹芍下  
方桃桂硝黃草



腎虛火不歸元吐血 辨諸足冷面有紅光脈形豁大

王孟英

六味地黃湯送飯丸桂心一錢 地黃苓藥丹瀉

鬱慮傷氣及營吐血 辨諸脈弦濇發於午後陽欲收斂時嗽作血腥

林珮琴

桔梗貝母木香栝萸茯神當歸白芍降香末

少腹積瘀蒸熱吐血 證兼嗽辨諸病起怒後兩尺沈實少腹按痛

李士材

四物湯加鬱金桃仁穿山甲大黃 歸芍地芍

肝病吐血 辨諸病在忿後血濃厚殷紅帶紫塊沈水底不散知舌淡白乃血不華色足厥冷乃氣火上升皆非陽虛 周小農

丹皮側柏茜歸均炙炭三七秋石元精石乳汁磨沈香藕節童便

胃液不足胃火上熾吐血 辨諸多而色紅紫脈數無力 顧曉瀾

青皮蔗藕梨白果白蘿蔔鮮側柏葉生薑均生搗汁加竹瀝燉服

陰中之熱未清吐血 辨諸吐血治已漸愈日中已住夜分未止 馬培之



當歸生地石斛丹皮丹參阿膠

外感內鬱二火併衝咳嗽吐血

辨諸感冒後觸大怒寸浮洪尺沈數

陸養愚

乾葛石膏桑皮前胡蘇子杏仁黃芩薄荷甘草木通

肺胃氣虛中寒積飲久咳傷絡吐血

辨諸舌白中厚苔滑用沙麥冬加劇知非肝火鑠金

馬培之

黃芪建中湯合二陳加款冬再以六君子湯調理

肺腕留痰中夾紅

辨諸病由持重努力而得則痰結噲咳氣逆肺腕不舒則病在肺腕

馬培之

丹參杏仁萆皮茜草淮膝茯苓蛤殼象貝南沙參三七藕節

勞力傷脾痰凝於胃吐痰夾血

辨諸病先胃痛大便色黑證兼腹脹身面發黃

馬培之

丹參當歸查肉桃仁丹皮神麩枳殼青皮姜皮

傷心兼傷暑熱吐沫繼血

辨諸面如烟塵汗多口渴脈數大而按之虛

陸肖愚

井水調辰砂益元散



氣逆阻於胃管失血 辨諸發必在食後 咽津時腕間若噎

栝婁貝母當歸玉竹阿膠紅棗愈後常飲牛乳

痧後餘邪留戀營分失血 辨諸咳 嗽未減

四物湯加紫蘇桑皮骨皮川貝知母前胡淡芩 歸芎 地芎

肝鬱凝痰陡吐狂血 證見肢冷自汗辨諸脈弦澀 血色紫黯戒忿怒復發難瘳

丹參丹皮茺蔚旋覆芩梔柏葉鬱金海蛇

氣虛血無統攝驟然吐血

潞參耆朮苓草山藥扁豆橘皮木瓜酒芍 原案陰藥忌服非格陽尤 忌附桂與盧楊兩案異

精奪下損氣自下衝血湧如泉 辨諸遺精腰 痛足脛異冷

人參熟地河車膏茯苓枸杞五味蒺藜紫石英

經不行氣升不降驟吐血若泉湧 辨諸素性鬱 結經事不行

林珮琴

曹仁伯

王子孟英

王孟英

葉天士

俞子容



北京中医药大学图书馆版



茅根搗汁磨沈香

鬱結經閉吐血若涌

辨諸寡居憂鬱  
經停後病作

童便桃仁醋大黃

暑熱劫絡鮮血暴湧

辨諸天暑口渴喜  
涼脈迢迢有力

玉女煎加滑石萸根杏仁桑葉

地冬知  
膏牛膝

暑熱犯肺卒暴吐血洶湧

此暑  
療症

鮮銀花鮮枇杷葉桑葉丹皮杏仁川貝橘皮絡絲瓜衣蒹衣瓜翠皮

趙海仙

肝火上衝胃絡吐血數盆

辨諸面色青  
顛筋抽掣

葉天士

生地枸杞沙參麥冬萸仁

火鬱肺胃又暑傷陽絡血溢盈盆

顧曉瀾

原方失錄



北京中医药大学图书馆版

胃蘊伏熱吐血盈盆成塊

辨諸血多火升  
額紅大便黑

曹仁伯

犀角地黄湯加三七牡蠣龜板枇杷露

犀地  
丹芍

欬傷經絡吐血甚多

脈不數身不熱口  
不渴忌投涼劑

王旭高

黨參扁豆炙草炮姜歸身炭血餘炭丹皮炭白芍杏仁陳粳米

飲邪阻胃肝氣鬱衝血溢

辨諸脈左弦細右沈腹鳴胸皖不  
舒自覺氣自少腹上衝忌投清滋

馬培之

淮藥歸芍青鹽半夏淮膝茯苓沙參合歡皮橘紅料豆冬瓜子

虛寒症虛火上衝吐血衝溢

辨諸大便溏雖脈數胸痞知  
數為虛火痞為虛火浮上

王旭高

人參扁豆川貝茯苓神藕汁墨

暴吐血數升氣隨血走欲脫

其脈數  
疾無力

張路玉

獨參湯

吐痰塊後轉虛驟湧不止欲脫

其脈數  
疾無力

張路玉



獨參湯

水虧木燥火上越每日嘔血或多或少

辨諸時在燥令脇痛

生地枸杞沙參麥冬元參萸仁

脾腎陽虛延勞嘔血

辨諸虛勞多年

參耆薑附

憂思傷脾嘔血

麥冬片苓陳皮香附人參黃耆芍藥甘草歸身阿膠

冒風咯血

證兼鼻塞口乾

解表劑中加芩連花粉

倒經咯血

辨諸年逾二七天癸將至月事未下

原方失錄

葉天士

胡念安

汪石山

孫文垣

徐澹安



陰虧肝火上衝絡血隨溢巨口咯紅

辨諸內熱盜汗

馬培之

生地白芍牡蠣當歸茯神石斛元精石沙參女貞旱蓮龍齒藕

水虧火旺循衝陽以上升滿口咯血鮮紅

辨諸少腹動氣脈弦細數

黃體仁

萸皮淮藥竹茹藕汁赤白芍川貝茜草炭生地炭牡蠣海蛤粉

肺癰咳血不止

辨諸血中有膿而腥臭以血症治之益劇

徐靈胎

原案無方云清涼清火滋肺養血滑降祛痰芳香通氣珠黃解毒

上損及中由嗽血而食減便溏

即辨諸食減便溏法宜補土生金

林珮琴

四君子湯加山藥茯神白芍蓮子小麥五味

參朮苓草

寒邪外束裏熱內鬱嗽血

辨諸脈緊無汗舌白不渴法宜先解表邪

張仲華

麻黃蘇葉連翹桔梗杏仁前胡竹茹橘絡

燥體當燥令肺燥痰中帶血而腥

辨諸申酉時病增咳嗽

喻嘉言



原案云治宜清肺

驚動肝陽血隨氣逆口吐紫血

王旭高

川連牡蠣阿膠茯苓神棗仁決明羚羊龍骨茜根紫石英代赭石

肝火乘胃瘀凝上泛吐血色紫有塊

王旭高

生地大黃阿膠丹皮山梔蘇子白芍扁豆降香枇杷葉藕汁

肝火上衝嘔血盈盆色紫凝塊

張仲華

原方失錄

陰虛體質瘀未盡吐血紫黑無多

辨諸胸滿悶舌絳無苔

尤在涇

人參茯苓三七吳萸烏梅牡蠣川連鬱金

瘀阻吐紫黑血

辨諸服補劑而胸痞吐血

曹仁伯

瘀熱湯加鬱金汁



瘀未盡失血色紫黑不鮮即辨諸黑而不鮮及胸中滿

小蘗炭赤芍生地鬱金丹皮芫蔚子童便

瘀積吐血色黑辨諸胸痞塞

瘀熱湯加三七

肝傷瘀溢吐血色黑如爛猪肺辨諸脈左濇大便黑如墨為瘀右脈滑者兼有痰

歸尾赤芍丹皮川芎元胡索五靈脂桃仁滑石茜根

木火刑金陽絡傷失血鮮而多即辨諸色鮮及脈數左弦苔黃

犀角地黃湯加二母側柏葉犀地丹芍麥冬

氣虛下陷不能攝血吐血鮮淡辨諸血色淡面黃瘦舌淡黃而滑兩尺洪

補中益氣加白芍五味炮姜參芪朮草歸橘升柴薑棗

木反克金咳白血似痰非痰似血非血乃肺液為肝火燔成辨諸左脈弦勁異常危症也

尤在涇

曹仁伯

孫文垣

曹仁伯

楊乘六

張仲華



石斛知母杏仁川貝羚角竹茹枇杷葉燕窩屑

肝腎陰虧火傷肺絡痰帶血絲血點辨諸口燥便艱頻遺精又血絲由肺家出血點由腎家來

生地阿膠牡蠣藕節北沙參茜草根丹參

心火肝氣擾肺痰夾血絲血點或粉白色肺白為血

生地石斛洋參淮藥茯神丹參丹皮棗仁合歡皮

勞倦感寒誤藥動血嗽痰如黃白膿有血線

參耆歸朮芍陳草帶節麻黃藕汁

胃癰成膿吐膿血辨諸夾膿知為內癰不嗽知非肺癰不甚臭腕高如覆杯而軟脈來疾去遲知膿已成

千金葦莖法去葦莖加瓜蒌丹皮酒大黃甘草

受暑傷心痰中血點散漫即辨諸散點屬心來及口乾心熱

生地茯神扁豆甘草丹皮竹茹麥冬藕汁

馬培之

朱丹溪

余聽鴻

尤在涇



吐血誤補痰凝氣滯證見寒熱痰嗽礙眠形消食減似虛辨諸痰數王孟英

葦莖湯合雪羹加沙參旋覆竹茹冬蟲夏草

巨口咯紅止後絡傷瘀阻辨諸胸膈瘵室

丹皮丹參茜草鬱金冬瓜子橘絡藕節

吐血後血竭辨諸大渴不止兩寸洪關尺甚弱

馮楚瞻

熟地麥冬五味附子

吐血過多血脫氣亦將脫證見喘促辨諸脈無根或一動一止或兩三動一止因前吐時心發熱故寒降張壽甫

保元寒降湯生山藥台野參生赭石知母生杭芍牛蒡子三七末冲





本社刊行醫案類書目

醫病簡要

崇實堂醫案

張千里醫案

凌臨靈方

延陵弟子紀要

過庭錄存

舊德堂醫案

和緩遺風

金氏門診方案

馬培之醫案

羅謙甫治驗案

惜分陰軒醫案

曹仁伯醫案

吳鞠通醫案

葉氏晚年醫案

薛案辨疏

琉球百問

病論

雪雅堂醫案

醫案夢記

醫學體用

醫驗隨筆

仿寓意草

徐氏醫案

許氏醫案

社友醫案存要

社友治驗錄

寄售之書名目尚多請查本社書目便知價目內容

