

身煮汁飲之主消渴。別本注云今多用濕煎者氣力劣於真定
取青水色者良。云能治風筋脈急能令人
食主肺痿肺氣吐膿血致嗽喘上氣苦馬援煎服之破五痰毒腫
腫於彼取人囊中蒸使氣細暴於日中使乾按之得人矣。云性
平去乾濕。圖經曰：薏苡人生真定平澤及田野今所在有之。春生
六月結實青白色。根如珠子而稍長。故呼意珠。子小兒多以線穿如
貫珠為戲。八月採實採根無時。今人通以九月十月採用其實。中人
古方大抵心肺藥多用之。章丹治肺癰心胃甲錯者。薄苦酒煮薏苡
人令濃微溫。順服之。肺有血當吐愈。清濟方治冷氣。薏苡人飯粥法
細春其人炊為飯。氣味欲勻如麥飯。乃佳。或煮粥亦好。自任無忌。根
之入藥者。葛洪治卒心腹煩滿。又骨痛者。剉根濃煮汁服。三外乃
定。今人多取葉為飲。香益中空。胸其勝。其藥用者。張仲景治風
濕身煩。疾日。嗜劇者。與麻黃杏仁薏苡人湯。麻黃三兩杏仁三十枚
甘草薏苡人各一兩。四物以水四升。煮取二升。分溫再服。又治胃痺
偏緩急者。薏苡人附子散。方薏苡人十五兩。大附子十枚。炮。二物杵末
每服方寸匕。三。陳藏器餘：主消渴。熱。就。虫。雷公曰：米。使勿用。其
其糖米時。人呼為糠。糠是也。若薏苡人。顆小色青。味甘。交着。結。人齒
夫用一兩以糯米二兩同煮。令糯米熟。去糯米。取使若更。以湯煮
過。別是。外臺秘要：治牙齒風痛。薏苡根四兩。水四升。又方：腫。吞。薏苡
修制亦得。外臺秘要：治牙齒風痛。薏苡根四兩。水四升。又方：腫。吞。薏苡

人二 又方：細蟲攻心腹痛。薏苡根二斤。切。水七升。煮取三升。先食。盡服之。蠱毒盡出。梅師方：取薏苡人十
斤。作碎。以水外煎取。食醫心鏡：治筋脈拘攣。以風濕痺下。氣
久服。輕身。益氣力。薏苡人。外搗為散。每。馬援：後漢馬援傳。援在交
州。身省。慈以勝瘴氣。南方。薏苡實。衍義曰：薏苡人。此。李商隱。太倉
大。援欲以為種。軍運載之一車。銘中所謂。薏苡似珠。不
可。不虞者也。取人用本經云。微寒。主筋急拘攣。拘攣。有。兩。等。素問注
中大筋受熱。則縮。而短縮。短故。舉。急。不伸。此。是。因。熱。而。拘。攣。也。故。可
用。薏苡。仁。若。素。問。言。因。寒。即。筋。急。者。不。可。更。用。此。也。凡。用。之。須。結。於
他。藥。此。物。力。勢。和。緩。須。倍。加。用。即。見。效。蓋。受。寒。即。能。使。人。筋。急。受。熱
故。使。人。筋。急。受。熱。則。又。引。長。無力。能。使。人。筋。急。受。熱。則。又。引。長。無力。



齊州澤瀉

澤瀉



邢州澤瀉



澤瀉味甘性寒無毒主風寒濕痺乳難消水養五藏

益氣力肥健補虛損五勞除五藏痞滿起陰氣止洩精消

渴淋瀝逐膀胱三焦低水久服耳目聰明不飢延年輕

身更老能行水上扁鵲云多服病人眼一名水瀉一名及瀉

一名澤瀉一名鵲瀉生汝南池澤五月六月八月採根陰乾

始文葉味鹹無毒主大風乳汁不出產難強陰氣久服

輕身五月採

實味甘無毒主風痺消渴益腎氣強陰補不足除邪濕

久服面生光令人無子九月採

弋取大而長尾間必有兩歧為好此物易朽蠹常須密藏之葉狹長

叢生諸澗水中仙經服食所穀皆用之亦云身輕能步行水上曹本

注云今汝南不復採用惟以涇州華州者為善也目為錫等謹按爾

雅云蒟藿疏云蒟一名蒟即藥草澤瀉也藥性論云澤瀉君味苦能

主腎虛精自出治五淋利膀胱熱宣通水道曰華子云治五勞七傷

主頭旋耳虛鳴筋骨擊縮通小腸止遺瀝尿血催生難產補女人血

海令人有子葉壯圖經曰澤瀉生汝南池澤今山東向陝江淮亦

水藏下乳通而脉中藥似牛舌草獨莖而長秋時開白花作叢似穀精草五月六月八月

採根陰乾今人秋末採暴乾用此物極易朽蠹常須密藏之漢中出

者飛大而長尾間有兩歧最佳爾雅謂之蒟羊未切一名蒟與葛同私

夕切素問身熱解墮汗出如浴惡風少氣名曰酒風治之以澤瀉水

各十分廉銜五分合以二指撮為後飯後飯後飯後飯後飯後飯後

張仲景治雜病心下有支飲苦胃澤瀉湯主之澤瀉五兩木二兩水

二外煎取半升分溫再服治傷寒有大小澤瀉湯五苓散輩皆用澤瀉
瀉行利停水為最要深師治支飲亦同用澤瀉木但煮法小別先以
水二升煮二物取一升又以水一升煮澤瀉取五合合此二汁為再
服病其欲眩者服之必差仙方亦單服澤瀉一物搗篩取末水調曰
分服六兩百日
雷公曰 不計多少知到酒浸一
體輕久而使行 宿澹出曝乾任用也 經驗方 澤瀉
皂莢水煮爛焙乾為末鍊蜜為丸如桐子
大空心以溫酒下十五丸至二十九其妙 治腎藏風生瘡尤良

泗州遠志



解州遠志




威勝軍遠志



商州遠志



齊州遠志



臺灣中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

遠志 君為 味苦溫無毒 主欬逆傷中補不足除邪氣利

九竅益智慧耳目聰明不忘強志倍力利丈夫定心氣

止驚悸益精去心下膈氣皮膚中熱面目黃 以服輕身

不老 好顏色延年 葉名草 主益精補陰氣止虛損

夢洩 一名棘苑 名蔓鏡 名細草 生太山及宛句川谷四

月採根葉陰乾 得茂冬寒子龍骨良殺天雄附子毒畏真珠蔡

宛句縣屬秦州濟陰郡今猶從鼓城北蘭陵來用之打去心取皮今

用一斤正得三兩皮爾市者加量之小草狀似麻黃而青遠志亦入

仙方藥用 云藥錄 卷有齊哈 即齊哈元有不得言無今陶

云恐是百合非也 今王 遠志 草藥似大青而小比之麻黃陶不識藥

自商錫等謹按爾雅云蔓 遠志 與嶠嶠治心神健忘安魂 遠志生

黃其上謂之小草 遠志 云主腸氣 嶠嶠長 圖經曰 泰山及

不遠堅壯陽道主夢邪 遠志 云主腸氣 嶠嶠長 圖經曰 泰山及

厥肉助筋骨婦人而紫失音小兒客忤服無忌 圖經曰 泰山及

宛句川谷今河陝京西州郡亦有之根黃色形如蒿根苗名小草似

麻黃而青以如葶豆葉亦有似大青而小者三月開花白色根長及

一尺四月採根葉陰乾今云曬乾用泗州出者花紅根葉俱大於它

與商州者根又黑色俗傳夷門遠志最佳古本通用遠志小草今醫

但用遠志種用小草古今踈驗及是汪方治胃痺心痛逆氣膈中飲

不下小草九小草性心獨散去汗乾葛細辛各三分附子二分炮六

物合擠下篩和以蜜丸大如梧子先食米汁下三 雷公曰 遠志

丸日三不知稍增以知為度禁猪肉冷水生菜 治人心孔惛塞多



信陽軍草龍膽



襄州草龍膽

先須去心若不去心服之令人悶去心 肘後方 治人心孔惛塞多

了用熟甘草湯浸宿漉出曝乾用之也 志喜誤丁酉日密白

至市買遠志着中角中 抱朴子 內篇云陵陽仲子服遠志二十年

還為末服之勿令人知 有子三十七人開書所視便記而

志不

志不

志不

睦州草龍膽



沂州草龍膽

龍膽味苦寒大寒無毒主骨間寒熱驚癇邪氣續

絕傷定五藏殺蠱毒除胃中伏熱時氣溫熱熱洩下痢

去腸中小蟲益肝膽氣止驚惕久服益智不忘輕身耐老

一名陵游生齊胸山谷及冤句二月八月十月十二月採根

陰乾買眾為之使惡防葵地黃牛膝味甚苦故以膽五名別本注云藥似龍葵味苦如膽

因以為名目書錫等龍膽君能主小兒驚癇入心壯熱骨

熱癰腫治時疾熱黃口瘡龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有

煩益智治健忘圖經曰龍膽生齊胸山谷及冤句今近道亦有

苗上生苗高尺餘四月生葉似柳葉而細莖如小竹枝七月開花如

牽牛花作鈴鐸形青碧色冬後結子苗便枯二月八月十月十二月

月生蔓自然汁浸宿去其性焙乾搗水煎一錢七溫服之治四肢疼

痛方穀痘九苦參二兩龍膽一兩二物下篩牛膽和丸先食以麥飲

服之如梧子五九日三不知相增刪繁方治勞疸同用此龍膽加至

二兩更增梧子人三七夜雷公云採得後陰乾欲使時用銅刀

之其說云勞疸者出勞也聖惠方龍膽一兩去頭對水二盞煮取

名穀疸者因食而勞也聖惠方龍膽一兩去頭對水二盞煮取

中浸一宿至明漉出暴乾用聖惠方龍膽一兩去頭對水二盞煮取

勿空腹服之令人溺不禁聖惠方龍膽一兩去頭對水二盞煮取

一盞去滓隔宿外臺秘要治卒下血不止龍膽一虎口以水

後方治卒心痛龍膽四兩酒外臺秘要治卒下血不止龍膽一虎口以水

信州細辛



之五六

口二

工

華州細辛



尚嵐軍細辛



細辛味辛溫無毒主欬逆頭痛腦動百節拘攣風

濕痺痛死肌溫中下氣破痰利水道開胃中除喉痺

鼻風癩疾下乳結汗不出血不行安五藏益肝膽

通精氣以服明目利九竅輕身長年者生華陰

山谷二月八月採根陰乾昔青素根為之使行當歸芍藥白芷

明鯉魚膽青羊肝共搗日痛惡狼毒山茱萸黃耆畏消石滑石反藜蘆陶隱居云今用東陽臨海者形段乃好而辛烈不及華陰高麗者

用之去其頭節人患口臭者含之多效最能除痰明目也臣善錫等

謹按范子云細辛出華陰色白者善吳氏云細辛一名細草神農本草

藥性論云細辛忌生菜味苦辛治欬逆上氣惡風風頭手足拘急

安五藏六腑添膽氣去皮風濕痺能止眼風淚下明目開胃中帶除

齒痛主而閉婦人血脈腹痛日華子云治嗽消死肌瘡肉骨中結聚忌

狸肉圖經曰細辛生華陰山谷今處處有之然它處所出者不及華

採根陰乾用今人多以杜蘅當之杜蘅叶人用時須細辨耳杜蘅春

初於宿根上生苗葉似馬蹄而狀高三二寸莖如麥葉細每葉上

有五七葉或八九葉別無枝蔓又於葉間罅內蘆頭上貼地生紫

花其花似見不見聞結實如豆大窠內有碎子似天仙子苗葉俱青經

霜即枯其根成窠有似針帚密開細長四五寸微黃白雷公云

色味辛江淮俗呼為馬蹄香以人多誤用故此詳述之

凡使一揀去雙華服之害人須去頭土聖惠方治口臭及蠶螻腫

了用瓜水浸一宿至明漉出曝乾用之別說云謹按細辛

熱含冷外臺秘要治卒客忤停口不能言非華陰者

吐差不得為細辛用若杜蘅之類自應依本性於用瀾又細辛若單用未

不可過半錢七多即氣悶塞不通者死雖死無傷近年開中或用此

毒入者開平涼獄中嘗治此故不可不記非本有毒但以不識多寡之用因以有此

衍義曰 細辛用根今惟華州者佳柔韌細直深紫色味極辛
則杜衡也杜衡葉形如馬蹄下故俗云馬蹄香蓋根似白前又似
 細辛襄漢間一種細辛極細而直色黃白乃是塊督都不可用



石斛 味甘 無毒 主傷中除痺下氣補五藏虛勞羸
 瘦強陰益精補內絕不足平胃氣長肌肉逐皮膚邪熱
 那音弗氣脚脉疼冷痺弱以服厚腸胃輕身延年定志

除鷲 一名林蘭 一名禁生 一名杜蘭 一名石遂 一名生六安山

水傍石 上七月八月採莖陰乾 陸英為之使惡疑水石巴豆畏
 獨蠶繭雷丸陶隱居云今用石斛

出始與生石上細實桑灰湯洗之色如金形似蚌音窄龜音猛 潤者為
 佳近道亦有次宣城間生樹上者名木斛其莖形長大而色淺六
 安屬廬江今始安亦出木斛至虛長不入丸散惟可為酒漬煮湯用
 爾俗方最以補虛療脚膝云作乾石斛先以酒洗將蒸炙成
 不用灰湯今荆襄及漢中江左又有二種一者似大麥累累相連頭
 生一葉而性冷一種大如雀卵名雀卵斛生酒漬服乃言勝乾者亦

如麥斛葉在莖端其餘削如竹節間生葉也 音為錫等謹按藥性論
 云石斛君益氣除熱主治男子腰脚軟弱使陽逐皮肌風痺骨中久

冷虛損補腎積精腰膝痛養腎氣益力 **日華子** 云治虛 **圖經曰** 石斛
 損劣弱壯筋骨暖水臟軀身益智平胃氣逐虛邪

安山谷水傍石上今荆湖川廣州郡及濶台州亦有之以廣南者為
 佳多在山谷中五月生苗莖似竹節節間出碎葉七月開花十月
 結實其根細長黃色七月八月採莖以桑灰湯沃之色如金陰乾用
 或云以酒洗將蒸炙成不用灰湯其江南生者有二種一種似大麥

累累相連頭生一葉名麥斛一種大如雀卵名雀卵 **雷公云** 凡
 斛惟生石上者勝亦有生樹木上者名木斛不堪用

先夫頭土了用酒浸一宿漉出於日中曝乾却用酥蒸從已至酉却
 徐徐焙乾用石斛鎖涎滋丈夫元氣如斯修事服滿一盤永無骨痛

衍義曰 石斛細若小草長三四寸柔韌極之如肉而實今人多以木斛渾行醫工亦不能明辨世又謂之金釵石斛蓋後人取象而言之然甚不經將木斛折之中虛如禾草長尺餘但色深黃光澤而已真石斛治胃中虛熱有功

涪州巴戟天

歸州巴戟天



巴戟天味辛甘微溫無毒 主天風邪氣陰痿不起強筋骨安五臟補中增志益氣療頭面遊風小腹及陰中相引痛

下氣補五勞益精利男子生巴郡及下邳山谷三月八月採

根陰乾 覆盆子為之使惡朝生雷九川參陶隱居云今亦川建平日都者狀如牡丹而細外赤內黑用之打去心唐李注云

巴戟天苗俗方名三蔓草華似若經冬不枯根如連珠多者良爾根青色嫩根白紫用之亦同連珠肉厚者為勝目為錫等謹按藥性論云巴戟天使能治男子夜夢鬼交泄精強陰除頭面中風主下氣大風血癩病人虛損知而用之目華子云味苦安五臟定心氣除一切風治邪氣癰水腫又含不燥草色紫如小念珠有小孔子堅硬難擣圖經曰巴戟天生巴郡及下邳亦有之皆不及蜀川者佳葉似若經冬不枯俗名三蔓草又名不凋草多生竹林內內地生者葉似麥門冬而厚大至秋結實二月八月採根陰乾今多焙之有宿根者青色嫩根者白色用之皆同以連珠肉厚者勝今方家多以紫色為良蜀人云都無紫色者彼方人採得或用黑豆同煮欲其色紫此殊失氣味尤宜辨之一說蜀中又有一種山律根正似巴戟但色白土人採得以醋水煮之乃紫以雜巴戟莫能辨也真巴戟嫩者亦白乾時亦煮治使熱力劣弱不可用今兩種市中皆見但擊破視之其中紫而鮮潔者偽也真者擊破其中雖紫又有微白慘如粉雷公曰凡使瀉用枸杞子湯浸一宿待稍軟瀝出絕理小暗也却用酒浸一伏時又瀝出用菊花同熬令焦黃去菊花用衍義曰巴戟天本有心乾縮時偶自落或可以抽布拭令乾用要中開紫色則多偽以大豆汁沃之不可不察外堅難染故先從中間紫色有人嗜酒日須五七盃後患脚氣甚危或教以巴戟半兩糯米同炒米微轉色不用米大黃一兩炒同為末熟蜜為丸溫水服五七十九丸仍禁酒遂愈

白英味甘寒無毒主寒熱八疸消渴補中益氣久服輕身

延年一名穀菜一名白草生益州山谷春採葉夏採莖秋採

花冬採根陶隱居云講方藥不用此乃有解音解菜生水中人蒸食

不用根華益州乃有苦菜土人專食之皆充饑無病疑或是此唐本

注云此鬼目草也蔓生葉似王瓜小長而五極實圓若龍葵子生青

熟紫黑煮汁飲解勞東人謂之白草陶云白草似識之而不的辨今

按陳藏器本草云白英主煩熱風癩丹毒瘡癩寒熱小兒結熱煮汁

飲之一名鬼目陶雅云特鬼目注似葛葉有毛子赤如耳瑞珠若云

子熟黑誤矣又按別本注云今江東人夏月取其莖葉煮粥極解熱毒



白蒿

白蒿

白蒿味甘平無毒主五藏邪氣風寒濕痺補中益氣長

毛髮令黑癆心懸少食常飢久服輕身耳目聰明不老

生中山川澤二月採陶隱居云蒿類甚多而俗中不聞呼白蒿者方

藥家既不用皆無復識之所主療既殊佳應更加研訪服食七禽散

云白兔食之仙與前卷蒿子同法爾雅注云爾雅繫音煩音發

蒿即白蒿也此蒿葉於青蒿從初生至枯白於眾蒿欲似細艾者

所在有之也今按別本注云葉似艾葉上有白毛鹿盧俗呼為蓬蒿

名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正傳繫游胡游胡旁勃

也爾雅注云白蒿寒春初此蒿前諸草生搗汁去熱黃及心痛其葉生

按醋論之為茹甚益人又葉黃為末夏日暴水煎以米飲和一匙空

腹服之子士鬼氣木和酒服圖經曰白蒿蓬蒿也生中山川澤今

之良又燒林灰煎治淋瀝疾生似青蒿而葉虛上有白毛錯遊從初生至枯白於眾蒿頗似細艾

二月採此爾雅所謂繫音煩音發蒿是也疏云蓬蒿可以為茹故

香美可生食又可蒸一名游胡北海人謂之旁勃故大戴禮夏小正云

繫游胡游胡旁勃也此草古人以為茹唐孟詵亦云生按醋食今人


但食蓬蒿不復食此或疑此蒿即蓬蒿而孟詵又別著蓬蒿條所說

不同明是二物乃知古今食品之異也又今階州以白蒿為茵陳蒿苗葉亦相似然以入藥恐不可用也按蒿類亦多爾雅云藜之醜秋萬言春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿也中品有馬先蒿云生南陽川澤葉如莖母草花紅白八九月有實俗謂之虎麻亦名馬新蒿詩小雅所謂匪莪伊藜是也陸機云藜蒿牛蒿牛蒿無刀切也三月初生七月華似胡麻花而熟赤八月為角角似小豆角銳而長一名馬新蒿郭璞注爾雅藜故謂無子者而陸云有子二說小異今當用有子者為正下品又有角蒿云葉似白蒿花如瞿麥紅赤可愛子似王不留行黑色作角七八月採又有茵陳蒿草蒿下自有條白蒿馬新蒿古方治癩疾多用之深師方云取白艾蒿十束如外大莖取汁以麴及米一如釀酒法候熟稍飲之但是惡疾遍體而日有瘡者皆可飲之又取馬新蒿搗末服方寸匕日三如更赤起服之年醫方鮮有用者

兗州赤箭



赤箭



赤箭味辛温主殺鬼精物蠱毒惡氣消癰腫下支滿疝疝下血久服益氣力長陰肥健輕身增年名離母名鬼

督郵生陳倉川谷雍州及太山少室三月八月採根暴

乾陶隱居云陳倉屬雍州扶風郡按此草亦是芝類云莖赤如箭

風自搖如此亦非俗所見而徐長卿亦名地將郡又復有鬼箭莖有羽其瘵並相似而益人乖異恐並非此赤箭也注云此芝類莖似箭箭赤色端有花葉遠看如箭有羽根皮肉汁與天門冬同惟無心脉去根五六寸有十餘子箭似芋其實似苦棟子核作五六稜中肉如麩日暴則枯萎也得根即生啜音澹之無乾

圖經曰

赤箭生陳

州及泰山少室今江湖間亦有之然不中藥用其苗獨莖如箭葉生其端四月開花莖葉俱赤實似苦棟子核作五六稜中有肉如麩日暴則枯萎其根大類天門冬惟無心脉耳去根五六寸有十餘子為衛似芋三月四月八月採根暴乾今三月四月採苗七月八月九月採根謹按此草有風不動無風則自搖抱朴子云按仙方中有合離草一名獨搖一名離母所以謂之合離離母者此草為物下根如芋鬼有游子十二枚周環之去太懸數尺雖相須而實不連但以氣相屬耳如莖然之草下有伏莖之根無此莖則然不得上亦不相屬

也然則赤箭之異陶隱居已云此亦非俗所見菟絲之下有伏菟亦不復聞有見者殆其種類中時有神異者乃如此耳又陶蘇皆云赤箭是芝類而上有六芝皆以五色生於五嶽諸方所獻者紫芝自難得纒獲三豈得終久服邪今山中雖時復有之而人莫能識其真醫家絕無用者故州郡亦無圖上蓋祥異之物非世常有但附其說於此耳凡採藥時月皆先據本經而後著今士俗所宜且赤箭本經但云三月四月八月採根不言用苗而後著今士俗所宜且赤箭有收採時月與本經參差不同難以兼著故但從今法其他藥有相類者亦同此比又按序例云凡採藥其根物多以二月八月採者謂春初津閏始萌未衝枝葉勢力薄濃故也至秋枝葉津潤歸流於下今即事驗之春寧宜早秋寧宜晚據此文意採根者須晚秋以後初春以前欲其苗梗枯落至未萌芽時氣味正完乃可採耳然其他藥類生長及枯死有早晚採之自隨其時不必拘以春秋也下又云華寶莖葉乃各隨其所熟歲月亦有早晏

別說云 謹按今醫家見用不必都依本文是其義也他亦同此此天麻即此赤箭根今補注與圖經所載乃別是一物中品之下又出天麻一曰注云出鄆州考今之所出赤箭根乃自齊郡而來者為上今翰林沈公括敏為博識嘗解此一說云古方用天麻者不用赤箭用赤箭者即無天麻方中諸藥皆同而唯此名或別即是天麻赤箭本為一物並合用根也今中品之下所別出天麻一曰乃與此赤箭所說都不相干即明別是一物爾然中品之下所為天麻者世所未嘗見用今就

此赤箭根為天麻則與今所用不相遠然赤箭則言苗用之有白表入裏之功天麻則言根用之有自內達外之理根則抽苗徑直而上苗則結子成熟而落從從中而下至行義曰赤箭天麻苗也然土而生似此粗可識其外內主治之理行義曰與天麻治療不同故後人分之二經中言八月採根暴乾故知此即苗也

秦州菴蘭子

寧州菴蘭子



菴蘭子 味苦微寒 微溫無毒 主五藏癆血腹中

水氣腫脹 胃氣風寒濕痺 身體諸痛 療心下堅膈中寒

熱周痺 婦人月水不通 消食明目 又服輕身延年不老

駢音驢虛食之神仙生雍州川谷亦生上黨及道邊十

月採實陰乾荆實意或為之使圖云狀如蒿艾之類近道

滿能消痰血云黃騰使味辛苦益氣主男子陰痿不起治心腹脹

圖經曰蘇州子生雍州川谷及上黨道邊今江淮亦有之春生苗

人通以九月採江南人家多種此辟蛇蠱按本經久服輕身延年不

老而古方書少有服食者惟入諸雜治藥中如胡治瘰癧邪理骨丸

之類皆大方中用之孫思邈千金翼章節獨行方主疏折痰血並單

用菴藺一物煮汁服之亦末服今人治打撲損亦多用此法飲散皆

菴藺子



祈音實音子味辛微温無毒主明目目痛淚

痺補五藏益精光瘵心腹腰痛夕服輕身不老一名蕞

折一名大戟一名馬辛一名大薺生咸陽川澤及道傍四

月五月採暴乾得荆實細辛良惡乾蕞苦參陶隱居云今處

雅云是大薺然驗其味甘而不辛也目高錫等詳按蜀本注云爾

而細俗呼為老薺論云折實子若參為使能治用家積聚眼目

赤腫陳藏器云折實子本經一名大薺蘇引爾雅為注云大薺

按大薺即其薺非折實也折實大而補其薺細而圓一物殊別也圖

經曰折實子生咸陽川澤及道傍今處有之爾雅云折實大薺

折實味辛大薺味甘陳藏器以大薺當是其薺非折實折實大而扁

似芥一名狗薺大抵二物皆薺類故人多不能細分乃爾致疑也四

月五月採暴乾古今眼目方中多用之崔元亮海上方療眼熱痛淚

不止以折實子一物搗篩為末欲卧以銅筋點眼中當

著日實

實 著



實 著 州 蔡



著實味苦酸平無毒主益氣充肌膚明目聰慧先

知久服不飢不老輕身生少室山谷八月九月採實日乾

唐李注云此草所在有之以其莖為篋用櫛實為之本經云味苦楮實味甘其楮實移在木部也圖經曰生少室山谷今蔡州上蔡縣白龜祠傍其生如蒿作叢高五六尺一本一十莖至多者三五十莖生使條直所以異於眾蒿也秋後有花出於枝端紅紫色形如菊八月九月採其實日乾入藥今醫家亦稀用其莖為篋以問鬼神知吉凶故聖人贊之謂之神物史記龜策傳曰龜千歲乃遊於蓬萊之上曾百莖共一根又其所生獸無虎狼蟲無青蠶徐廣注曰劉向云龜千歲而靈著百年而一本生百莖又諸先生云著生蒲白莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖方今世取著者不能

中古法度不能得滿白莖長又者取八十莖已上莖長八尺即難得也人民好用卦者取滿六十莖以上長滿六尺者即可用矣今蔡州所上者皆不言如此然則山類其神物乎故不常有也

赤芝味苦平主胃中益心氣補中增智慧不忘久食

輕身不老延年神仙一名丹芝生霍山園隱居云南嶽本

以小齊山代之非也英公云安

黑芝味鹹平主瘰癧利水道益氣通九竅聰察久食

輕身不老延年神仙一名玄芝生常山唐李注云五色芝經云

諸方所獻白芝未必華山黑芝又非常嶺且其多黃白稀有黑青者然然芝最多非五芝類但芝自難得嶺獲一二曾得終久服耶

青芝味酸平主明目補肝氣安精魂仁恕久食輕身不

老延年神仙一名龍芝生泰山英公云

白芝味辛平主欬逆上氣益肺氣通利口鼻強志意勇

悍安魄以食輕身不老延年神仙一名玉芝

黃芝味甘平主心腹五邪益脾氣安神忠信和樂久食

輕身不老延年神仙一名金芝

紫芝味甘温主耳聾利關節保神益精氣堅筋骨好

顏色久服輕身不老延年一名木芝

皆無毒六月八月採

署預為之使得疑良得麻子入白瓜子性桂共益人惡常山畏扁青肉棟葛陶鹿居


云按郡縣無高夏名愚是山名爾此六芝皆仙草之類俗所稀見產種甚多形色變異並載芝草圖中今俗所用紫芝此是朽樹木株上所生狀如木樨音較名為紫芝蓋止癆瘵而不可合者補丸藥也心得芝草便正爾食之無餘節度故皆不云服法也

雅云茵芝釋曰瑞草名也一歲三華一名茵一名芝論衡云芝生於土土氣和故芝草生瑞命禮曰王者仁慈則芝草生凡此抱林子云亦

者如珊瑚白者如截肪黑者如澤漆青者如翠羽黃者如紫余而皆光明洞徹如堅冰也

云木芝者松柏脂論地千歲化為茯苓萬歲其土生小木狀似蓮花名曰不威自芝夜規有光封之甚滑燒之不供帶之辟血

海州卷柏



海州卷柏

卷柏味辛甘温平微寒無毒主五藏邪氣女子

陰中寒熱痛癥瘕血閉絕子止欬逆治脫肛散淋結頭

中風眩痿廢強陰益精久服輕身和顏色令人好容

君免切

體一名萬歲一名豹足一名求服一名交時生常山山谷

石間五月七月採陰乾圖經云今出近道叢生石土上細葉

石有沙土處日為銀葉子云卷柏出三輔吳氏云卷柏神農

年平桐君宿公其建康記云建康出卷柏藥性論云卷柏君能治月

經不通尸症鬼疰腹痛去百邪鬼魅日華子云鎮心圖經曰卷柏

治邪疰除面疰疎風暖水養生用破血安用止血圖經曰生常

山山谷間今關隴洮苑諸州亦有之宿根紫色多鬚春生苗似

而細碎拳拳如雞足青黃色高三五寸無花子多生石上五月七月

採陰乾去下近石

有沙土處用之

一種唐本餘

辟虺雷味苦大寒無毒主解百毒消痰祛大熱療頭痛

四十六種陳藏器餘

藥玉味甘平無毒解一切毒止鼻衄吐血祛煩躁苗莖青

色葉摘之有乳汁搗汁飲驗

堯木香燒去惡氣除病疫漢武帝故事西王母降上燒

堯木香末堯木香堯木香堯木香國所獻如大豆塗宮門香聞百

里關中大疫疫死者相枕燒此香疫則止內傳云死者

皆起此則靈香非中國所致標其功用為眾草之首焉

草犀根味辛平無毒主解諸藥毒嶺南及睦婺間如中

毒草此藥及千金藤並解之亦主蠱毒溪毒惡刺虎狼蟲

虺等毒天行瘡瘡寒熱咳嗽痰壅飛尸喉閉瘡腫小兒寒

熱并毒中惡注忤痢血等並煮汁服之其功用如犀故

名草犀解毒為最生衢婺洪饒間苗高三三尺獨莖

根如細辛研服更良生水中者名木犀也海藥云

謹按廣州記云生嶺南及海中嶺南藥草而生如燈臺草若無辛平無毒主解一切毒氣虎狼神傷漢毒野毒等毒並宜燒碎服臨死者服之得活

薇味甘寒無毒以食不飢調中利大小腸生水傍葉似萍爾雅曰薇垂也三秦記曰夷齊食之三年顏色不異武王誡之不食而死廣志曰薇葉似萍可食利人也海

藥云

謹按廣州記云生海也澤中爾雅注云薇水菜主利水道下浮腫爛大腸

無風獨搖草帶之令夫婦相愛生嶺南頭如彈子尾若鳥尾兩片開合見人自動故曰獨搖草海藥云

謹按云生嶺南又云生大素國性溫平無毒主頭面遊風通身癢者汁淋灌陶朱術云五月五日採諸山野往往亦有之

零餘子味甘溫無毒主補虛強腰脚益腎食之不飢曬乾功用強於薯預有數此則是其一也一本云大如雞

子小者如彈丸在葉下生

百草花主百病長生神仙亦煮花汁釀酒服之異類云鳳

剛者漁陽人也常採百花水漬封泥埋之百日煎為丸

卒死者內口中即活胡剛服藥百餘歲入地肺山列仙傳

云堯時赤松子服之得仙

紅蓮花白蓮花味甘平無毒以服令人好顏色變白却

老生西國胡人將來至中國也

旱藕味甘平無毒主長生不飢黑毛髮生太行如藕

羊不喫草味苦辛溫無毒主一切風血補益攻諸病者之

亦浸酒生蜀川山谷葉細長在諸草中羊不喫者是

萍蓬草根味甘無毒主補虛益氣力以食不飢厚腸胃

生南方池澤大如荇花黃未開前如算袋根如藕飢年當穀也

石藥主長年不飢生太山上如花藥為丸散服之今時無復有王隱晉書曰庾袞入林慮山食木實餌石藥得長年也

仙人草主小兒酢瘡者湯浴亦搗傳之酢瘡頭小大硬小者此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚醫接汁滴目中生階庭間高一二寸葉細有鴉齒似離蒿草北地不生也

會州白藥主金瘡生膚止血碎末傅瘡上藥如白斂出

會州也

救窮草食之可絕穀長生地肺山大松樹下如竹出新道書地肺山高六千丈其下有之應可求也

草豉味辛平無毒主惡氣調中益五藏開胃令人能食生巴西諸國草似韭豉出花中人食之

陳思岌味辛平無毒主解諸藥毒熱毒丹毒癰腫天行壯熱喉痺蠱毒除風血補益已上並煮服之亦磨傅瘡上亦浸酒出嶺南一名千金藤一名石黃香今江東又有千金藤一名烏虎藤與陳思岌所主頗有異同終非一物也陳思岌蔓生如小豆根及葉辛香也

千里及味苦平小毒主天下疫氣結黃瘧瘴蠱毒煮

服之吐下亦搗傳瘡蟲蛇犬等咬處藤生道旁籬落
間有之葉細厚宣湖間有之

孝文韭味辛溫無毒主腹內冷脹滿泄痢腸澼溫中補
虛生塞北山谷如韭人多食之能行云昔後魏孝文帝
所種以是為名又有山韭亦如韭生山間主毛髮又有
石蒜生石間又有澤蒜根如小蒜葉如韭生平澤並溫
補下氣又滑水源又有諸葛亮韭而長彼人食之是
蜀魏時諸葛亮所種也

倚待草味甘溫無毒主血氣虛勞腰膝疼弱風緩羸瘦
無顏色絕傷無子婦人老血浸酒服之逐病極疾故名
倚待生桂州如安山谷葉圓高三三尺八月採取

雞侯菜味辛溫無毒久食溫中益氣生嶺南顧廣州記
曰雞侯菜似艾二月生宜雞羹故名之

桃朱術取子帶之令婦人為夫所愛生園中細如片花
紫子作角以鏡向旁敲之則子自發五月五日收之也
鐵葛味甘溫無毒主一切風血氣羸弱令人性健久服
風緩及偏風並正生山南峽中葉似苟杞根如葛黑
色也

伏雞子根味苦寒無毒主解百藥毒諸熱煩悶急黃
天行黃疸疽瘡瘡瘡中惡寒熱頭痛馬急黃及牛疫
並水磨服生者尤佳亦傳癰腫與陳家白藥同功但霍
亂諸冷不可服耳生四明天台葉圓薄似錢蔓延根

作鳥形者良一名承露仙

陳家白藥味苦寒無毒主解諸藥毒水研服之入腹與毒相攻必吐疑毒未止更服亦去心胃煩熱天行溫瘴出蒼梧陳家解藥用之故有陳家之号蔓及根並似土瓜緊小者良冬春採取一名吉利菜人亦食之與婆羅門白藥及赤藥功用並相似葉如錢根如防己出明山龍珠味苦寒無毒子主丁腫葉變白疑令人不睡李邕方云主諸熱毒石氣發動調中解煩生道傍子圓赤珠似龍葵但子熟時赤耳

槌胡根味甘寒無毒主潤五臟止消渴除煩去熱明目功用如麥門冬生江南川谷陰地苗如萱草根似天門

冬用之去心

甜藤味甘寒無毒去熱煩解毒調中氣令人肥健又主剝馬血毒入肉狂犬牛馬執黃搗絞取汁和米粉作糗餌食之甜美止洩搗葉汁傳蛇咬瘡生江南山林下蔓如葛又有小葉尖長氣辛臭搗傳小兒腹除痞滿悶癖子孟娘菜味苦小温無毒主婦人腹中血結羸瘦男子陰囊濕痒強陽道令人健行不睡補虛去痔瘻瘰癧癭癪作菜生四明諸山冬夏常有葉似升麻方莖山人取以爲菜一名孟母菜一名厄菜

吉祥草味甘温無毒主明目強記補心力生西國胡人將來也

地衣草味苦平無毒主明目崔知悌方云服之令人目明地上衣如草生濕處是

郎耶草味苦平無毒主赤白久痢小兒大腹痞滿丹毒寒熱取根莖服者之生山澤間三四尺葉作鴈齒如鬼針苗

地楊梅味辛平無毒主赤白痢取莖子煎服生江東濕地四五月有子似楊梅苗如蓑草也

茅膏菜味甘平無毒主赤白久痢煮服之草高尺生茅中葉有毛如油膩黏人手子作角中有小子也

獸菜味辛平無毒主破血產後腹痛煮汁服之亦搗碎傅丁瘡生江南國陰地似益母方莖對節白花中甜

汁飲之如蜜

益姝草味苦平無毒主五野雞病脫肛止血炙令香浸酒服之生永嘉山谷葉如澤蘭莖赤高三三尺也

蜀胡爛味辛平無毒主冷氣心腹脹滿補腎除婦人氣下痢殺牙齒蟲生安南似懷香子

雞脚草味苦平無毒主赤白久痢成疔生澤畔赤莖對葉如百合苗

難火蘭味酸溫無毒主冷氣風痺開胃下食去腹脹久服明目生巴西胡國似菟絲子長少許

藜蒿味辛溫無毒主霍亂腹冷脹滿冷氣攻擊腹內不調產後血攻胃腸刺痛煮服之亦食其苗葉莖亦

擣傳蛇咬瘡生高原如心蒜而長產後作羹食之良
石薺寧味辛溫無毒主風冷氣并瘡疥癢野雞漏下血
煮汁服生山石上紫花細葉高二尺山人並用之
藍藤根味辛溫無毒上氣冷嗽者服之生新羅國根如
細辛
七仙草主杖瘡搗枝葉傳之生山足葉尖細長
甘家白藥味苦大寒小有毒主解諸藥毒與陳家白
藥功用相似人吐毒物疑不穩水研服之即當吐之未
盡又服此二藥性冷與霍亂下痢相反出龍州已南甘
家亦因人爲號葉似車前生陰處根形如半夏嶺南多
毒物亦多解物豈天寶乎


天竺乾薑味辛溫無毒主冷氣寒中宿食不消腹脹下
痢腰背疼疔癰氣塊惡血積聚生婆羅門國似薑小
黃一名胡乾薑

池德勒味辛溫無毒主破冷氣消食生西國草根也
胡國人用之

重修政和經史證類備用本草卷第六

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



重修政和經史證類備用本草卷第七

巴西增衍

成都唐慎微續證類

臣曹孝忠奉

救校勘

草部上品之下總五十三種

三十四種神農本草經字

二種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

五種唐本餘

一十種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類



藍實續青布注

黃連

疾藜子

防風續葉附花注

續斷

天名精

茜根

旋花續附藥

蛇床子

景天附花

沙參

芍藥

絡石地錦扶芳土鐵石血藤葛木蓮常春藤等續注

黃耆白水耆赤水耆木耆續注

蒲黃

漏蘆

決明子注莖續注

飛廉

蘭草

地膚子鴨舌草附

茵陳蒿

白兔藿

龍蕪

肉苁蓉草苁蓉附

香蒲

營實白薔薇根續注

丹參

五味子

忍冬

千歲藥藥是也

杜若

徐長卿

石龍筩敗藤續注

玉不留行

五種唐本餘

留軍待

山胡椒

燈籠草

人肝藤

海根

刺蜜

合子草

薇銜

鬼督郵附唐

地不容

獨用將軍

越王餘筭

寡婦薦

骨路支


石蓴

自經死繩

長松

雲實附花

白花藤附唐



藍實味苦寒無毒主解諸毒殺蠱蚊

音其小兒鬼也 **疰鬼**

螫毒久服頭不白輕身其葉汁殺百藥毒解狼毒射

毒其葉可以漆青生河內平澤

不能得生藍汁乃流縑布以解之亦善以汁塗五心又止煩悶尖藥者為勝甚療蜂螫青

三四分出嶺南云療毒腫太常名此草為木藍子如陶所引乃是藍其汁并普更切為澱青殺者按經所用乃是藍實也其苗似蓼

而味不辛者此草汁療熱毒諸藍非比且二種藍今並堪漆藍為澱惟堪漆青其葉藍不堪為澱惟作碧色爾

圖經云葉似水蓼花紅白色子若蓼子而大黑色今所在下濕地有人皆種之

論云藍實君味甘能填骨髓明目耳目利五藏調六腑利關節治經絡中結氣使人健少睡益心力藍汁止心煩躁解蠱毒

味苦甘冷無毒治天行熱在丁瘡遊風熱毒腫毒風癩除煩止渴殺疰解毒藥毒箭金瘡血悶蟲蛇傷毒刺鼻洪吐血非腫寒熱頭痛赤

眼產後血運解金石藥毒解狼毒射罔毒小兒壯熱熱疰

蘇云藍藍造澱按澱多是槐藍葉藍作者入藥勝槐藍澱寒傳熱瘡解諸毒瘳傅小兒禿瘡熱腫初作上沫堪漆如青黛解毒小兒丹熱

和水服之藍有數種藍最堪入藥甘藍此人食之去熱黃也又云

青布味鹹寒主解諸物毒天行煩毒小兒寒熱丹毒並水漬取汁飲
燒作黑灰傳惡瘡經年不差者及灸瘡止血令不中風水和蠟煎惡
瘡入水不爛重嗽殺蟲重虎狼咬瘡出水毒又於器中燒令煙出以
器口熏人中風水惡露等瘡行下得惡汁知痛痒差又入諸膏藥瘡
丁腫孤刺等惡瘡又浸汁和生薑 **圖經曰**藍實生河內平澤今更
黃服止霍亂真者入用假者不中 **藍實** 藍實生河內平澤今更
畦種蒔三月四月生苗高三二尺許葉似水蓼花紅白色實亦若蓼
子而大黑色五月六月採實按藍有數種有木藍出嶺南不入藥有
殺藍可以為殿者亦名馬藍爾雅所謂葳馬藍是也有蓼藍但可染
碧而不堪作殿即醫方所用者也又福州有一種馬藍四時俱有葉類
苦益菜土人連根採之焙搗下從酒服錢七治婦人敗血甚佳又江
寧有一種吳藍二三月內生如蒿狀葉青花白性寒去熱解毒止吐
血此二種雖不類而俱有藍名又古方多用吳藍者或恐是此故并
附之後漢趙歧作藍賦其序云余就醫假師道經陳留此境人皆以
種藍染絀為業藍田彌望黍稷不殖至今近京種藍特盛云藍汁治
蟲傷傷交劉禹錫傳信方著其法云取大藍汁絞入雄黃麝香二物
隨意看多少細研投藍汁中以點咬處若是毒者即并細服其汁神
異之極也昔張薦貞外在劔南為張延賞判官忽被斑蜘蛛咬頭上
一宿咬處有二道赤色細如著纒項上從骨前下至心經兩宿頭面
腫疼如數外器大肚漸腫幾至不救張相素重薦因出家財五百千
并薦家財又數百千募能療者忽一人應召云可治張相初甚不信
欲驗其方遂令目前合藥其人云不惜方當療人性命耳遂取大藍

汁一蔓盃取蜘蛛投之藍汁良久方出得汁中甚困不能動又別
藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死又更取藍汁麝香復加
黃和之更取一蜘蛛投汁中隨化為水張相及諸人甚異之遂令點
於交處兩日內悉平愈但交處作小瘡如舊又中品著青黛條
云從胡國來及太原廬陵南康等處亦堪 **聖惠方** 治時氣
傳熱毒等瘡瓮上池沫紫碧色者同青 **聖惠方** 治時氣
神煩躁用藍澱半大 **又方** 治小兒中蠱下血欲死 **千金方** 治
匙以新汲水一盞服 **又方** 治青藍汁頻服半合 **千金方** 治
上生瘡連年不差以八月藍葉 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極
壹斤搗取汁洗不過三日差 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極
斷繩抱取心中下猶溫者刺雞冠 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極
血滴着口中即活也男雌女雄 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極
日十度并搗葛根為散煮葛 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極
根汁服方寸匕日五服差 **又方** 治自縊死以藍汁灌之又極
翼 治急疳蝕鼻口數日欲死取藍 **肘後方** 治入身體重小腹痛急
舉眼中生膜膝脛拘急欲死取藍一把水五外鼠 **葛氏方** 新被毒
屎兩頭尖者二七枚煮取二外盡服之溫覆取汗 **葛氏方** 新被毒
青絞汁飲并傳瘡上如無藍可 **又方** 中水毒搗藍青汁以少
漬青布絞汁飲之亦以治瘡中 **又方** 水和傳頭而身上令匣 **又方**
服藥過劑煩悶及中毒煩悶欲死搗藍 **又方** 藍子汁解之 **梅師**
取汁服數升無藍浣青絹取汁飲亦佳 **又方** 藍子汁解之 **梅師**

方治虎傷人瘡取青布緊捲作繩燒頭
內竹筒中射瘡口令煙熏入瘡中佳
又方治上氣咳嗽呷呷息

藥水浸良久搗絞取汁一升空腹服須臾以杏人研
取汁煮粥食之一兩日將息依前法更服吐痰盡方差
子母秘錄

治小兒赤痢擣青
藍汁二升分四服 又方 治小兒丹毒
殺傳熱即易

廣五行記 永徽中絳州僧病壹不下食告弟子吾死之後便可開
吾骨喉現有何物言終而卒弟子依言而開視骨中得

一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子致器中跳躍不止裁以諸
味皆隨化盡時夏中藍威作殿有一僧以殿致器中此虫遂透器中

走須臾化為水矣

衍義曰 藍實即大藍實也謂之蓼藍非是爾雅所說是解諸藥等
毒不可闕也實與葉兩用注不解實只解藍葉為未盡經

所說盡矣藍一本而有數色刮竹青綠雲碧青藍黃豈非青出於藍
而青於藍者也生藥汁解癰毒此即大葉藍又非蓼藍也蓼藍即堪

採汁染翠碧花成
長穗細小淺紅色

芎藭

鳳翔府芎藭

永康軍芎藭



芎藭味辛温無毒 主中風入腦頭痛寒痺筋攣緩急

金瘡婦人血閉無子 除腦中冷動面上遊風去來目淚

出多涕唾忽忽如醉諸寒冷氣心腹堅痛中惡卒急腫痛

脅風痛温中內寒一名胡窮一名香果其葉名薜藨

武功川谷斜谷西嶺三月四月採根暴乾
得細辛療金瘡
止痛得牡蠣療

頭風吐逆白芷為之使... 謂之馬銜苦蕒蜀中亦有而細人患齒根血出者舍之多差苗名蕒... 燕亦入藥別在下說俗方多用道家時須胡居士云武功去長安... 二百里正長安西與扶風狄道相近斜谷是長安西嶺下去長安... 八十里山連接七百里... 實多脂潤山中採者瘦細味苦辛以九月十月採為佳今云三月... 月虛惡非時也... 用呂為... 秦州者為善九月採根乃佳... 毒扁鵲酸無毒季氏生溫... 黑文赤如蕒本冬夏叢生五月華赤七月實黑華端兩葉三月採根... 有節似馬銜狀... 不出治腹內冷痛... 血補五勞壯筋骨調眾脉... 血痔瘦腦癰發背瘰癧瘰... 整瘰癧及排膿消瘰血... 句今關陝蜀川江東山中多有之而以蜀川者為勝其苗四五... 生葉似芥胡荽蛇林輩作蕒而細淮南子所謂大亂人者若蕒... 之與蕒本蛇床之與蕒蕒是也其葉倍香或蔣於園庭則芬馨... 江東蜀川人採其葉作飲香可以已世病七八月開白花根... 黃黑色三月四月採暴乾一云九月十月採為佳三月四月非時也... 關中出者俗呼為京蕒並通用惟貴形塊重實作雀腦狀者謂之雀

腦芎此最有功也... 以主口齒疾近世或蜜和作指大丸欲寢服之治風痰殊佳... 聖惠

方 治婦人崩中下血晝夜不止以芎蕒一兩對酒一大盞煎... 千金

方 治崩中晝夜不止芎蕒八兩清酒五升... 經後方 治頭風化痰

兩用淨水洗... 蜜為丸如小彈子大不拘時茶酒醋下一丸... 斗門方 治偏頭疼

劉酒浸... 靈苑方 治婦人經絡住經三箇月驗胎法川芎生為末空... 服之佳

續十全方 治胎忽因倒地忽舉動驚重促損腹中不安及子死... 腹中以芎蕒為末酒服方寸匕... 續立出

又方 風齒敗口臭... 御藥院方 真宗賜高公相國去痰清目進飲... 食生犀九川芎十兩緊小者粟米

泔浸三日換切片子日乾為末作兩料每料入麝腦各一分生犀半... 兩重湯煮蜜拌為丸小彈子大茶酒醋下一丸痰加朱砂半兩隔壅

加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩... 春秋注云 麥麴鞠窮... 加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

文帝勸醫文 止河魚之腹

衍義曰 他種不入藥止可為赤煎湯沐浴此藥今人所用最多頭

西風不可關也然須以他藥佐之沈括云子一蕪子舊所
叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又朝
士張子通之妻病腦風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆目見者此蓋單
服耳若單服既久則走散直氣既使作藥佐使又不以服中病便已
則烏能至此也

蕪蕪葉平溫無毒主逆定驚氣辟邪惡除蠱毒鬼疰
去三蟲及服通神主身中老風頭中久風風眩一名薇

蕪一名荏薜芎藭苗也生雍州川澤及冤句四月五月
採葉暴乾陶隱居云今出歷陽處亦有人家多種之葉似蛇

二種一種似芎藭一種如蛇狀香氣相用亦不殊陶本注云此有
按爾雅云蕪荏薜蕪注香草華小如菱狀疏引郭云如菱蕪之狀

圖經曰蕪蕪說文已廣志曰蕪蕪香草魏武帝管子曰蕪之土

蕪生蕪郭璞贊曰蕪蕪香草亂之地床不墮其貴自烈以芳

黃連



宣州黃連



黃連味苦寒微寒無毒主熱氣目痛背傷泣出明目腸

瀝腹痛下痢婦人陰中腫痛五藏冷熱久下洩瀝膿血

止消渴大驚除水利骨調胃厚腸益膽療口瘡及服令

人不忘一名王連生巫陽川谷及蜀郡太山二月八月採

龍骨理石為之使惡菊花芫花玄參白鮮畏款冬勝烏頭解巴豆毒
陶隱居云巫陽在建平今西閬者色淺而虛不及東陽諸縣最

勝臨海諸縣者不佳用之當布裏授去毛令如連珠俗人多療下痢
及渴道方服食長生**唐本注**云蜀道者鹿大節平味極濃苦療渴為
最江東者節如連珠療痢大善今澧州者更勝今**注**醫家見用宣州
九節堅重相擊有聲者為勝**日馬錫等謹按**蜀本圖經云苗似茶花
黃叢生一莖生三葉高尺許冬不凋江左者節高若連珠蜀都者節
下不連珠今秦地及杭州柳州者佳**唐本注**云黃連臣一名支連惡
白殭蠶忌猪肉惡冷水殺小兒疳蟲點赤眼昏痛鎮肝去熱毒**唐本注**
云今出宣州絕佳東陽亦有歙州歙州者次**陳藏器**云主羸瘦氣急
日華子云治五勞七傷益氣止心腹痛驚悸煩燥潤心肺長
肉止血并瘡疥盜汗天行熱疾猪肚蒸為丸治小兒疳氣
圖經
黃連生巫陽川谷及蜀郡秦山今江湖荆夔州郡亦有而以宣城
者為勝施黔者次之苗高一尺已來葉似甘菊四月開花黃色六
月結實似芥子色亦黃二月八月採根用生江左者根若連珠其苗經
冬不凋葉如小雉尾草正月開花作細穗淡白微黃色六七月根緊始
堪採古方以黃連為治痢之最胡洽方載九蓋湯主下痢不問冷熱
赤白穀滯休息久下悉主之以黃連長三寸三十枚秤重兩半龍骨
如碁子四枚重四分附子大者一枚乾薑一兩半膠兩半並切先以水五
合著銅器中去火三寸煎便下著生土上沸止又上水五合如此
九上九下內諸藥著火上沸下著土上沸止又復九上九下度可得
一外頓服即止又香連丸主下痢近世盛行其法以宣連青木香分
兩俾同搗篩白蜜丸如梧子空腹飲下二三十丸日再如神其父冷
人即用煨熟大特作丸此方本出李絳兵部手集方嬰孺用之亦効

又治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異取黃連末一大兩白羊子
肝一具去膜同於砂盆內研令極細衆手燃為丸如梧子每食以煨
漿水吞二七枚連作五劑差但長諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁
食猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官治一死罪囚出活之囚
後數年以病自致死一旦崔為內障所苦喪明逾年後半夜數息獨
坐時聞階除間悉窣之聲崔問為誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩
至此遂以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼復明因傳此方於
世又今醫家洗眼湯以當歸芍藥黃連等分俾細切以雪水或甜水
煎濃汁乘熱洗冷即再溫洗甚益眼目但是風毒赤目花翳等皆可
用之其說云凡眼目之病皆以血脈凝滯使然故以行血藥合黃連
治之血得熱即行故乘**雷公云**凡使以布拭上肉毛然後用漿水
熱洗之用者無不神効**外臺秘要**治卒心痛黃連八兩
用若服此藥得十兩不得食猪肉一生也**千金方**治大熱
若服至三年不得食猪肉一生也**千金方**治大熱
煮取五升絞去滓寒**又方**連乳汁浸點皆中止**千金方**治大熱
溫飲五合日三服**又方**連乳汁浸點皆中止**千金方**治大熱
痢宣連六兩以水七升外煮取三升半夜**肘後方**治眼淚出不止濃
露星月下平旦空腹頓服之少許將息**又方**治卒消渴小便多痔
又方赤痢熱下久不止黃連末雞子**又方**治卒消渴小便多痔
十九治**又方**赤白痢下令人下部疼重故名重下出膿血如雞子
渴延年**又方**白日夜數十行絞臍痛治之黃連一升五升者取

一升半分再經驗方 治暴赤白痢如鴉鴨肝者痛不黃連黃芩
 服當小絞痛各一兩以水二外煎取一外分三服熱更冷
 即疑 梅師方 傷寒病發豌豆瘡未成膿方黃連
 頭如雞冠者用黃連末傅之 四兩水三外煎取一外去滓分服
 即差更加赤小豆末尤良 簡要濟眾 小兒吐血不止以一兩
 水七分入豉二十粒同煎至五 博濟方 治久患脾洩神聖香黃散
 分去滓溫服量兒大小加減進 勝金方 治眼黃連丸
 以慢火炒令薑乾脆色深去薑取連傅末每 宣連一兩生薑四兩一處
 服二錢七空心鵬茶清下甚者不過二服差 勝金方 治眼黃連丸
 少推碎用新汲水一大碗浸至六十日後用綿濾過取汁入元椀內
 却於重湯上熬不住以匙攪攪候乾為度即穿地坑子可深一尺以
 五鋪底將熟艾四兩坐在瓦上以火然如灸法然後以藥梳覆上四
 畔封泥開孔令煙出盡即止取出刮下九如小豆大每服十九甜竹
 葉湯 又方 治久痢累醫不差黃連一兩為末以雞子白和為餅炙
 下 令如紫肝色并為末以漿水三外慢火煎成膏白痢加
 酒半盞同煎每服半合 廣利方 治骨節熱積積黃瘦黃連四分碎
 溫米飲調下食前服 杜壬 治氣痢瀉裏急後重神妙方宣連
 前三四沸去滓食上分兩 杜壬 一兩乾薑半兩各為末每用連二
 服如人行四五里再服 子母秘錄 因驚舉重胎動出血取黃連末
 錢薑半錢和勻 酒服方寸七日三服孫尚藥同 又方

小兒赤白痢多時體弱不堪宜連瀉煎和蜜服 又方 小兒耳後月
 日六七 服量其大小每前三分水減二分頓服 姚和衆小兒
 傳 又方 小兒鼻下兩道赤者名曰壘亦名赤鼻 宋王微黃
 方 小兒食土取好土濃煎 抱朴子 乳汁煎之治
 連讚 黃連味苦左右托因斷涼將醫命身 梁江淹黃連
 頌 黃連上草丹砂之次御孽辟妖長靈又視 行義曰黃連今人多
 以苦燥之義下俚但見腸虛滲泄微似有血便即用之更不知止又
 不顧寒熱多少但以熱劑為度由是多致危困若氣實初病熱多血
 利服之便止仍不必盡劑也 或虛而冷則不須服餘如經

絡石



絡石味苦温微寒無毒主風熱死肌癰傷口乾古佳癰

腫不消喉舌腫不通水漿不下大驚入腹除邪氣養腎

主腰髓痛堅筋骨利關節久服輕身明目潤澤好顏

色不老延年通神一名石鮫一名石蹠一名略石名明

石名領石名懸石生太山川谷或石山之陰或高山巖

石上或生人間正月採杜仲杜丹為之使惡鐵落畏貝母葛蒲

者或云是石類既云或生人間則非石猶如石斛等繫石以為名爾

厚本注云此物生陰濕處冬夏常青實黑而圓其莖蔓延繞樹石側

若在石間者葉細厚而圓如繡樹生者葉大而薄人家亦種之俗名

耐冬山南人謂之石血涼血後血結大良以其苞絡石木而生故名

絡石別錄謂之石龍藤主瘰癧瘡取汁洗之服汁亦去蛇毒心

悶刀斧傷諸瘡封之止差陳藏器本草云絡石黃汁服之主一

切風發白官毛在石者良在木者隨木有功生山之陰與薛荔相似

更有木蓮石血地錦等十餘種藤並是其類大略皆主風血暖腰脚

變白不長若呼石血為絡石誤爾石血葉尖一頭赤絡石葉圓正

青目云生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延

木石之陰莖節著地即生根纒包絡石傍花白子黑今所在有六月

七月採莖葉日乾云絡石君惡鐵精殺毒味甘平主治疾

飲食腹中有塊淋瀝不盡赤白帶下天行心悶並煎服之亦浸酒生

准南林下草如鴨掌藤蔓著地為處有根亦緣樹石冬月不死山人

產後用之一名地嘍蘇恭云曰絡石石血亦此類也云扶芳藤味

苦小温無毒主一切血一氣一切冷夫百病又服延年變白不老

山人取楓樹上者為附風藤亦如藤上寄生人主風血一名滂藤隋

朝稠禪師作青飲進湯帝上身生吳郡採之忌塚墓間者取莖葉

細剉前為煎性冷以酒浸服藤苗小時如絡石莖莖黃綠樹木三五

十年漸大枝葉繁茂葉圓長二三寸厚若石韋生子似蓮房中有細

子一年一熟子亦入用房破血一名木蓮打破有白汁停久如漆採取

無時也又云土鼓藤味苦子味甘温無毒主風血羸老腹內諸冷血

開疆脾胃變白煮服浸酒服生林薄間作蔓繞草木葉頭尖子熟如

珠碧色正圓小兒取藤於地打作鼓聲李邕名為常春藤日華子云

沐蓮藤汁傳白癩瘡瘍及風惡疥癬又云常春藤一名龍鱗詩荔

圖經曰絡石生泰山川谷或石山之陰或高山巖上或生人間今在

青冬夏不凋其莖蔓延莖節著處即生根纒包絡石上以此得名花

白子黑正月採或云六月七月採莖葉日乾以石上生者良其在木

上者隨木性而移莖莖木蓮地錦石血皆其類也薛荔與此極相類

但莖葉龐大如藤狀近人用其葉治背癱乾未服之不利即愈木蓮

更夫如絡石其實若蓮房能壯陽道尤勝地錦葉如鴨掌蔓著地上
 而節有根亦緣木石上石血極與絡石相類但葉頭尖而赤耳
雷公云 凡採得後用鹿布揩葉上莖蔓上毛了
 治喉痺咽疾寒喘息不通須臾欲絕神驗以絡石草
 二兩水一分煎取一大盞去滓細與須臾即通 **背癰** 圖經
 蒸治皆癰鼠頃寓宜興縣張清鎮有一老舉人聚村學年七十餘忽
 一日患發背村中無他醫藥急取許荔葉爛研絞汁和蜜飲數外以
 其滓傅瘡上後以他藥傅貼遂愈醫者云
 其本蓋得薛荔之力乃知圖經所載不妄

同州白蒺藜



秦州蒺藜子



蒺藜子味苦辛温微寒無毒主惡血破癥結積聚

喉痺乳難身體風痒頭痛欬逆傷肺肺痿止煩下氣

小兒頭瘡癰腫陰癩可作摩粉其葉主風癢可煮以浴

以服長肌肉明目輕身一名旁通一名屈人一名正行一名

杆羽一名外推二名即藜一名茨生馮翊平澤或道傍

七月八月採實暴乾烏頭為之使關隴居云多生道上而葉

行多苦木屐今軍家乃鑄鐵作之以布蔽路亦呼蒺藜易云據于族

藥言其凶傷詩女牆有茨不可掃也以刺梗穢也方用甚稀爾今

別本注云本經云温別錄云寒此藥性宜通以服不冷而無瘡熱則

其温也目禹錫按爾雅云茨蒺藜注布地蔓生細葉子有三角

刺人藥性論云白蒺藜子君味甘有小毒治諸風癰瘍破宿血瘰癧吐
 膿主難產去躁熱不入湯用日華子云治實抱腎氣肺氣骨膈痛催
 生并墮胎益精療腫毒及水藏冷小便多止 **圖經曰** 蒺藜子生馮
 遺瀝洲精瀉血入藥不計丸散並炒去刺用 **圖經曰** 蒺藜子生馮
 傍七月八月採實暴乾又冬採黃白色類軍家鐵蒺藜此詩所謂
 牆有茨者郭璞注爾雅云布地蔓生細葉子有三角刺人是也又一

種白蕨藥今生同州沙苑牧馬草地最多而近道亦有之綠葉細蔓
 絲布沙上七月開花黃紫色如豌豆花而小九月結實作莢子便可
 採其實味甘而微腥稠綠色與蠶種子相類而差大又與馬藻子酷
 相類但馬藻子微大不堪入藥須細辨之今人多用然古方云蕨藥
 子皆用有刺者治風明目最良神仙方亦有單餌蕨藥云不問黑白
 但取堅實者春去刺用煎主痔漏陰汗及婦人發乳帶下葛洪治卒
 中五尸瘡蕨藥子蜜丸
 服如胡豆二枚日三愈
雷公云 凡使採後淨揀擇子蒸從午至
 刺盡用酒拌再蒸從
 午至酉出日乾用
聖惠方 治鼻塞多年不聞香臭水出不止
 以蕨藥二握當道車碾過以水一
 大盞煮取半盞即卧先滿口含飯以汁一合灌鼻
 中不過再灌之噴出一兩個瘰肉似赤蛹蟲即差
 引腰脊痛橋末蜜和丸酒
又方 補肝散治三十年失明蕨藥子七
 服如胡豆大二丸日三服
又方 月七日收陰乾搗散食後水服方
 寸
又方 治腫蕨藥子一外熱令黃檗篩以麻油和如泥
 炒令焦黑以塗故布上剪如腫大勿開頭指上
又方 治
 蟲攻心如刺吐清汁七月七日採蕨
 蕨子陰乾作灰先食服方寸匕日三
 上如破
又方 備急小兒爛喉瘡繞身即死以
 塗之佳
 蕨藥搗葉傳之無葉用子亦可
 洗三寸截之以水五外煮取二外去滓內銅器中
 又煮取一外內小器中如糊糖下取傳瘡腫上
又方 治遍身風
 痒生瘡疥

以蕨藥子苗黃湯洗
 之立差千金翼同
梅師方 治難產礙胎在腹中如已見兒并胞
 衣不出胎死蕨藥子貝母各四兩為
 末米湯下一匙相去
孫真人食忌 治白癩風以白蕨藥子
 四五里不下再服
仙秘旨云 服蕨藥子一碩當七八月熟時收日乾春去刺然後杵
 生服之一年已後冬不寒夏不熱服之二年老若
 復少疑白復黑齒落重生服之三年身輕長生
衍義曰 蕨藥
 等一等杜蕨藥即今之道傍布地而生或生牆上有小黃花結莢刺
 此正是牆有茨者花收摘陰乾為末每服三二錢飯後以溫酒調服
 治白癩風又一種白蕨藥出同州沙苑牧馬地黃紫花作
 莢結子如羊內腎補腎藥今人多用風家惟用刺蕨藥

憲州黃耆



卷之六
 二
 節

黃耆味甘微温 無毒主癰疽敗瘡排膿止痛大風癩

疾五痔鼠瘻補虛小兒百病婦人子藏風邪氣逐五藏

間惡血補丈夫虛損五勞羸瘦止渴腹痛洩痢益氣利

陰氣生水者冷補其莖葉療渴及筋攣癰腫疽瘡

名戴椹一名獨椹一名艾草一名蜀脂一名百本

生蜀郡山谷白水漢中二月十月採陰乾惡龜甲陶隱居

叨陽色黃白甜美今亦難得次用黑水宕昌者色白肌膚新者亦

甘温補又有濼陵白水者俗理勝蜀中者而冷補又有赤色者可作

膏貼用消癰腫俗方多用道家不須煎此物藥似羊齒或如

蒺藜獨莖或作叢生今出原州及華原者最良蜀漢不復採用之目

馬錢等此圖本圖經云華似羊齒草獨莖枝扶疎葉花根如甘草

皮黃肉白長二三尺許今原州者好宜州寧州亦佳藥性論云黃耆

一名王孫治發背內補主虛喘腎衰耳聾瘰癧寒熱生腫西者下補五

藏蜀白水赤皮者微寒此治客熱用之云出原州華原谷子山

花黃日華子云黃耆惡白鮮皮助氣壯筋骨長肉補血破癰瘕瘰癧

瘰癧腸風血崩帶下赤白痢產前後一切病月候不勻消渴痰嗽并

治頭風熱毒赤目等藥中補益呼為羊肉又云白水耆涼無毒排膿

治血及煩悶熱毒骨蒸勞功次黃耆赤水耆涼無毒治血退熱毒餘

功用並同土木耆涼無毒治煩排膿圖經曰黃耆生蜀郡山谷白水

膿力微於黃耆遇爛即信用之漢中今河東陝西州郡

多有之根長二三尺已來獨莖作叢生枝幹去地二三寸其葉快疎

作羊齒狀又如芫梨苗七月開黃紫花其實作莢子長寸許八月

中採根用其皮折之如綿謂之綿黃耆然有數種有白水耆有赤水

雷公云

凡使勿用木耆

草真相似只是

聖惠方

治肺壅得吐以

黃耆二兩并為

外臺

治緩疽以一兩

并成散不

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

雷公云

凡使勿用木耆

草真相似只是

聖惠方

治肺壅得吐以

黃耆二兩并為

外臺

治緩疽以一兩

并成散不

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

雷公云

凡使勿用木耆

草真相似只是

聖惠方

治肺壅得吐以

黃耆二兩并為

外臺

治緩疽以一兩

并成散不

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

下二錢匕

外臺

治時候温水調

木蘭一兩為末酒服方寸七日三服
梅師方 補肺排膿以黃耆六兩對碎初虞世
 治陷甲生入肉常有血疼痛黃耆當歸等分
 為末貼瘡上若有惡肉更研少硫黃末同貼
 連等分右為末麩糊丸如棗
 巨大每服三十九米飲下
 黃耆四兩甘草一兩為末每服
 三錢如茶點羹粥中亦可服
別說云 謹按黃耆本出綿上為良
 憲水者即綿上地相鄰爾若以謂柔勒如綿即謂之
 綿黃耆然黃耆本皆柔勒若偽者但以乾脆為別爾
 世多相須而用唐許嗣編詳論綿黃耆宗為新蔡王外兵參軍王太后病
 風不能言脉沉難對醫告術窮嗣宗曰細液不可進即以黃耆防風
 煮湯數十斛置於下氣
 如霧重薄之異夕語

肉菘蓉



肉菘蓉味甘酸鹹微溫無毒主五勞七傷補中除莖

中寒熱痛養五臟強益精氣多子婦人癥瘕除勝

膀胱氣腰痛止痢女服輕身生河西山谷及代郡鴈門五

月五日採陰乾陶隱居云代郡鴈門屬并州多馬麋便有言是

之極作亦可生噉肉肉南間至多今第一出隴西形扁廣柔潤多

花而味甘次出北國者形短而少花巴東建平間亦有而不如也

本云此注論草菘蓉陶未見肉者今人所用亦草菘蓉刮去花用

代肉爾本經有肉菘蓉功力殊勝比來醫人時有用者百病皆治

按蜀本圖經云出肅州祿福縣沙中三月四月掘根切取中央好者

三四寸繩穿陰乾八月始好皮如松子鱗甲根長尺餘其草菘蓉四

秦州靈州皆有之吳氏云肉菘蓉一名肉松菘神農黃帝時雷公酸

季氏小温生河西山陰地長三四十叢生或代郡二月至八月採
 補益主赤白下補精敗面黑勞傷用菘蓉四兩水煮令爛薄切細研
 精羊肉分為四度五味以米煮粥空心服之日華子云治男絕陽不
 興女絕陰不產潤五藏長肌肉暖腰膝男子泄精尿血遺瀝帶下陰
 痛據本草云即是野馬精餘瀝結成採訪人方知教落樹下井土

上此即非馬交之與陶說誤耳又有圖經曰肉蓯蓉生河西山谷
 花莖蓉即是春抽苗者力較微耳及代郡鴈門今陝西
 州郡多有之然不及西羌界中來者肉厚而力緊舊說是野馬遺
 落地所生今西人云大木間及土壟垣中多生此非游牝之所而乃
 有則知自有種類耳或疑其初生於馬廐後乃滋殖如茜根生於人
 血之類是也皮如松子有鱗甲苗下有一細扁根長尺餘三月採根
 採時掘取中央好者以繩穿陰乾至八月乃堪用本經云五月五日
 採五月恐已老不堪故多三月採之西人多用作食品單之刮去鱗
 甲以酒淨洗去黑汁薄切合山芋羊肉作羹極美好益人食之勝服
 補藥又有一種草莖蓉極相類但根短莖圓紫色比來人多取刮去
 花壓令扁以代肉者功力殊劣耳又下品有列當條云生山南巖石
 上如藕根初生掘取陰乾亦名草蓯蓉性溫補男子疑即是此物今
 人鮮用故少有辨陳藏器序云強筋建髓莖蓉鱗魚為未黃
 之者因附見於此凡使先須用清酒浸一宿至明以授刷去沙土淨
 寧記雷公云甲盡劈破中心去白膜一重如竹絲草樣是此偏隔
 人心前氣不散令人上氣不出凡使用先須酒
 浸并刷草了却蒸飯午至西出又用酥炙得所
 衍義曰肉蓯蓉圖經以謂皮如松子有鱗子字當為誤於義為允
 方可作羹老者苦
 入藥少則不效

風防州齊



風防州同



風防府中河



風防州解



防風味甘辛溫無毒主夫風頭眩痛惡風風邪目盲無
 所見風行周身骨節疼痛煩滿骨痛骨風頭面去來

四肢攣急字乳金瘡內癭又服輕身。葉主中風熱汗
出一名銅芒一名茵草一名百枝一名屏風一名簡根名

百蜚生沙苑川澤及邯鄲琅邪上蔡二月十月採根暴

乾得澤瀉葉本療風得當歸芍藥陽起石禹餘糧療婦人子藏風殺
附子毒惡乾薑藜蘆白欒花圖隱居云郡縣無名沙苑今第一

出彭城蘭陵即近琅邪者蘇州五市亦得之次出襄陽義陽縣界亦
可用即近上蔡者惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者為好俗用療風

最要道方時用貞本注云今出齊州龍山最善淄州兗州青州亦
佳葉似牡蒿附子苗等別錄云又頭者令人發狂又尾者發痼疾子

似胡荽而大調食用之香而療風更優也沙苑在同州南亦出防風
輕虛不如東道者陶云無沙苑誤矣襄陽義陽上蔡元無防風陶乃

妄注爾目高錫華按蜀本圖經云葉似牡蒿白花八月九月採根
節間疼痛風云青州防風子可亂葶發日華子云治

三十六般風男子一切勞傷胸中益神風赤眼止淚及癰腫通利五
藏開脈五勞七傷癰損盜汗心圖經曰防風生沙苑川澤及邯鄲

煩體重能安神定思勾氣脉類葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿
有之根土黃色與蜀葵根相類莖葉俱青綠色莖深而葉淡似青蒿

而短小初時嫩紫作菜茹極爽口五月開細白花中心積聚作大房

以蒔蘿花實似切菱而大二月十月採根暴乾關中生者三月六月
採然輕虛不及齊州者良又有石防風出河中府根如蒿根而黃葉
青花白五月開花六月採根暴乾亦癰腫風眩痛又宋亮間及江東
出一種防風其苗初春便生嫩時紅紫色後人以作菜茹味甚佳然
云動風氣本經云葉主中風熱經治破傷風防風天南
汗出與此相反恐別是一種耳星等分為末每服二
三匙童子小便五外又方治嶺中防風去蘆頭炙赤色為末每服
前至四外服愈即止錢以麴糊酒調下更以麴糊酒投之
此藥累行義文具黃條下

蒲黃



蒲黃味甘平無毒主心腹膀胱寒熱利小便止血消瘀

安服輕身益氣力延年神仙 生河東池澤四月採

此即蒲葦力之切花上黃粉也伺其有便拂取之其療血仙經亦用此

下月惟不勻血氣心腹痛如孕人下血墜胎血運血癰兒枕急痛小

使不通腸風瀉而遊風腫毒鼻共吐血下乳止泄精血痢此即是滿

上黃花入藥要破而消腫即生使要補血止而即炒用蒲葦節下後

有赤痔名爲甚妙用其 圖經曰 蒲葦生河東池澤香蒲蒲葦苗也

生取其中心入地人如七柄白色生噉之甘脆以苦酒浸如食笋大

美亦可以爲餅今人罕復有食者至夏抽梗於叢葉中花抱梗端如

武士捧持故俚俗謂蒲提亦謂之蒲葦花黃即花中藥屑也細若金

粉當其欲開時有便取之市廛間亦採以蜜搜作果食貨賣甚益小

兒醫家又取其粉下餘後有赤痔謂之蒲葦入藥以滋腸已洩殊勝

雷公云 凡使勿用松黃并黃葦其二件全似只是味甜及吐人

用之 千金方 治重舌舌上生瘡涎出以 又方 治丈夫陰下濕痒

肘後方 治腸痔每大便常血水服 葛氏方 忍小便久致胞轉

頭致地 又方 若血內漏者蒲葦二 梅師方 治產後血不下蒲

三度通 又方 兩水服方寸匕立止 又方 治墜傷撲損瘀血在內煩

取一外 孫真人食忌 服蒲葦一外 簡要濟衆 治吐血唾

兩樽爲散每服三錢 又方 治小兒吐血不止蒲葦細研每服半錢

塞上方 治鼠如痔蒲葦末空心 又方 治墜傷撲損瘀血在內煩

三錢 子母秘錄 治白月未足而欲產者蒲葦 又方 治脫肛腸出

七服 楊氏產乳 療母勞熱胎動下血手足煩 又方 治產後

傳上日 楊氏產乳 療母勞熱胎動下血手足煩 又方 治產後

三五度 楊氏產乳 療母勞熱胎動下血手足煩 又方 治產後

血虛羸治死蒲葦二兩 又方 治產後如乳并癰腫蒲葦草熟炸傳

水二升煎取八合頓服 又方 腫上日二度易之并煎藥汁飲之亦佳

食之亦 催生 蒲葦地龍陳橘皮等分地龍洗去土於新瓦上焙令

得並差 催生 微黃各爲末三處貼之如經日不產各抄一錢匕新


汶水調服立產此 常親用之甚妙

衍義曰 蒲葦與臭有即蒲提中黃粉也今京師謂提爲蒲葦初得

多食之以解心曠虛熱小兒尤嗜涉月則燥色味皆

淡須蜜水和然不可多食令人自利不益極虛人

泰州香蒲



香蒲味甘平無毒主五藏心下邪氣口中爛臭堅齒明

目聰耳以服輕身耐老一名睢毛余一名醮生南海池

澤陶隱居云方藥不復用俗人無採彼土人亦不復識者江南貢

亦相類兩唐李肇注大此即甘蒲作薦者春初生用白為茹亦堪蒸食

山南名此蒲為香蒲謂呂蒲為臭蒲陶隱居所引菁茅乃三脊茅也

其鴛麥薰草香茅野俗皆識都不為類

此並非例也蒲黃即此香蒲化地也

圖經曰文具蒲黃條下

晉州續斷



絳州續斷

越州續斷



續斷味苦辛微温無毒主傷寒補不足金瘡癰傷

折跌續筋骨婦人乳難崩中漏血金瘡血內漏止痛生

肌肉及跌傷惡血腰痛關節緩急又服益氣力一名龍豆

一名屬折一名接骨一名南草一名槐生常山山谷七月八月

採陰乾地黃為之使惡雷丸陶隱居六按桐君藥錄云續斷生蔓

莖葉節節斷皮黃纖狀如雞脚者又呼為桑上寄生恐皆非真時人

又有接骨樹高丈餘許葉似翰音朝暮有濕皮主療金瘡有此接骨

名疑或疑而廣州又有一藤名續斷一名諾藤斷其莖器承其汁飲

之療虛損絕傷用沐頭又長髮折枝插地即生恐此又相類李去是

虎刺與此大乖而虎刺亦自療血兩續斷陶注者非也目馬錫

今俗用者是葉似芋而莖方根如大薊黃白色陶注者非也目馬錫

等按蜀本草經去葉似芋莖方兩葉對花紅白色根如大薊一株

有五六枝續斷六續斷君主絕傷去諸濕毒能通宣經脈目華子

大助氣調血脈補五勞七傷破癥結瘀血消腫毒腸風痔瘻乳癰瘰

癧撲損婦人產前後一切病面黃虛腫縮小便止泄精尿血胎漏子

宮冷又名大續斷續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒

蕪山牛蒡圖經曰續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒

越晉州亦有之三月已後生苗幹四稜似芋

麻葉亦類之兩兩相對而生四月開花紅白色似益母花根如大薊

赤黃色七月八月採護按范汪方去續斷即是馬薊與小薊葉相似

但大於小薊耳葉似旁翁葉而小厚兩邊有刺刺入其花紫色與今

越州生者相類而市之貨者亦有數種少能辨其鹿良醫人用之但

以節節斷皮雷公云凡使勿用草節根緣真似續斷若誤用服

黃皺者為真續斷續斷生常山山谷今陝西河中興元府舒

硬筋了用酒浸外臺秘要治淋取生續斷絞取子母秘錄治產

所忌此藥故產後垂死

海州漏蘆

單州漏蘆

