倭漢三才圖會

九十六

蔓菁類

031.2
Te194w
S W

国立国会図書館　　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 ： 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用

031.2
Te194w
S

和漢三才圖會卷第九十八目錄

蔓草類

兎絲子
覆盆子 蘪
使君子
馬兜鈴
預知子
纏枝牡丹

五味子
樹莓
木鼈子
蘿藦
牽牛子
鐵線草

蓬藟
蛇苺
馬錢子
楤藤子
旋花
風車草

国立国会図書館 36.10.30 図書館

561061

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用

紫葳
茶蘼花
繅絲花
王瓜
天門冬
蕁蘞
白蔹
九仙子

墻蘼
月季花
棣棠花
葛
百部根
蔓夷
赭魁
黃藥子

佛見笑
玫瑰花
枸櫞仁
黃環
何首烏
土茯苓
鵝抱
山豆根

解毒子
茜草
通脫木
白莢
葎草
絡石
常春藤
玉蔓

白藥子
防己
釣藤
赤地利
羊桃
木蓮
千歲藁
鈴掛草

威靈仙
木通
雪下紅
紫萓
烏蘞莓
地錦
忍冬
天仙藤

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

南藤
藤黃
項王草
粘魚鬚
野木瓜
錦茅物枝
出于蔬菜

省藤　莽藤
谷藤
留紅草
牛尾菜
水胡蘆

紫藤
羅生門
千里及
狗掉尾草
落花生

和漢三才圖會卷第九十六

攝陽　城醫法橋寺島良安尚順　編

蔓草類

兎絲子

こぢ　菟縷　野狐絲
菟蘆　金線草
菟蘽　火殺草
菟丘　唐蒙
唐音　トウスウッウ　赤細玉女

本綱兎絲子、田野荒園多有之、其子入地初生、有根如細絲、不能自起、及長得他草梗則纏繞而生、其根自斷無葉有花白色微紅香亦襲人結實如粳豆而細色黃生于梗上尤佳
子氣味辛甘平　益氣力補不足強陰堅筋骨養肌久服明

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

目延 羊治 男女虛冷得酒良 薯蕷松脂爲之使

苗 甘平　治一百野粉刺絞汁塗之立癒

△按莵絲子 俗云根奈出於和州金剛山者佳丹波之產次之

五味子

ゴミシ　ウイツ

和名在裕加豆良

莖藉 委及 會及

本綱五味子皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味而五味具故名之春初生苗引赤蔓於高木其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實嘗生莖端如豌豆許大生青熟紅紫有南北二種南產者色紅入滋補藥北產者色黑入斂藥必用北產者乃良可取根種之當年就眡若二月種子次年乃眡須以繫引之

子 酸微苦鹹味厚氣輕　陰中微陽入手太陰少陰血分氣分酸鹹入肝而補肾辛苦入心而補肺甘入中宮益脾胃總收肺氣乃火熱必用之藥故治嗽以之爲君但有外邪者不可驟用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良 入補藥熟用入斂藥生用

名義未詳

△按五味子朝鮮之產最良中華次之倭赤次之日本處處多有之而紀州田邊之產良薩州廣島及日向丹波之產次之其梗似甘草者形色浸水取汁塗髮甚佳俗呼名美軟石

蓬藥

つゐせこ

覆盆 陵藥 陰藥 寒苺 割田薦

俗云豆留以知古

本綱此類蓬蘽。覆盆子。蘪。蛇莓。凡有五種時珍嘗親采以爾雅所列者校之始得其的諸家異說多藤蔓繁衍莖有倒刺逐節生葉葉大如掌狀類小葵葉面青背白厚而有毛六七月開小白花就蒂結實三四十顆成簇生則青黃熟則紫黯微有黑毛狀如熟椹而扁冬月亦苗葉不凋

子甘酸　安五臟益精氣強志倍力久服輕身不老

いらご　莖音奎　西國草　訣盆　畢撈伽

覆盆子

太夾苺　掬田　蘪　烏蘪子

和名以知古

本綱覆盆子蔓小於蓬蘽亦有鉤刺一枝五葉葉小而面背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而稀疎生則青黃熟則烏赤冬月苗葉凋

氣味甘平　安和五臟溫中補虛益氣力強陰健陽女子食良子有子

蓬蘽覆盆子二物功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一早熟一晚熟兼用無妨

蘪　音標　一名蔾田蘪

蔾田蘪其蔓小於蓬蘽一枝三葉葉面青背淡白而微有毛開小白花四月實熟其色紅如櫻桃似覆盆而大赤味酸甜可食不藥入用

覆盆子熟者烏赤色　蔾田蘪熟者紅色

樹苺

さいらご

懸鉤子。木苺　沿鉤子。箭音箭　山苺

俗云木以知古

561061

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用

本綱樹莓樹生高四五尺其莖白色有倒刺其葉有細齒青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅與覆盆子一樣但色紅爲異氣味酸平　止渴除痰醒酒去酒毒

△按木莓似蒲萄葉而硬深青色莖無刺時珍所謂莓之有刺者蛇莓

くらゐちこ　蛇薫　地莓　蠶莓

俗云久知古

せうもう

蛇莓

本綱蛇莓田野道旁有之就地引細蔓節節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開小黃花五出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同其根甚細其實不堪啖

莖葉根汁甘酸大寒有毒　治傷寒大熱胸腹大熱不止通月經又孩兒口噤以汁灌之傳湯火傷痛即止　俗傳食之能殺人不然也發冷涎耳

△按蛇莓攝州處處多出之俗傳用蛇莓莖葉煎服治麻痺或與忍冬同用治濕瘡癬疥也未知其據蓋有毒草多服豈得宜乎今人治便毒腫痛接葉九如大豆二三粒空心服多試皆有効

使君子

スウキユンツウ

本綱使君子原出嶺南交趾今閩蜀皆栽種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如五加葉五月一簇一二十蕾紅色輕盈如海棠其實長寸許五瓣合成有稜類巵子嫩時半黃老則紫黑其中仁長如榧子色味如栗久則油黑不可用此藥療小兒疾故名留求子氣味甘溫　治小兒百病五疳小便白濁瀉痢虛熱健脾

留求子

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

胃兵殺蟲藥多是苦辛惟使君子樝子甘而殺蟲亦異也服之者忌飲熱茶犯之即瀉此物殺蟲小兒要藥也俗醫乃謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹有蠹屋有蟻國有盜福耶禍耶修養者先去三尸可類推也

△按原始曰使君子味甘即是用肉然肉少難得今醫家或兼用也近來所渡者多無仁故皆用殼

木鼈子

モッピツツウ

本綱木鼈子今湖廣諸州皆有之蔓歲一枯但根不死春生苗作藤生葉有五種狀如山藥蒴藿青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅黃色肉上有軟刺每一實有核三四十枚其形扁礪狀大如鬧碁子似鼈及蟹狀其仁青綠色氣味苦微甘有小毒

治折傷消惡瘡生肌乳癰肛門腫痛痔瘻瘰癧腰痛及小兒疳疾倒睫拳毛等良

○倒睫拳毛因風入脾經致使風邪不住手擦日久赤爛左患塞右鼻右患塞左鼻其自分上下兩次服蟬蛻藥爲效

まろん

番木鼈
苦實把豆
火失刻把都

未知牟者馬錢之唐音也

馬錢子

ニアハヅエンツウ

本綱馬錢子狀似馬之連錢故名之生一回國今邛州諸處皆有之蔓生夏開黃花七八月結實如栝樓生青熟赤亦如木鼈其核小於木鼈而色白能毒狗至死

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

氣味 苦寒、 治ㇾ傷寒、熱病、咽喉痺痛、消ㇾ痞塊ㇾ
西番人言用ㇾ馬錢ㇾ治ㇾ一百二十種病、每證各有ㇾ湯引ㇾ又
云、以ㇾ豆腐ㇾ制過用ㇾ之良ㇾ

△按馬錢 治ㇾ小兒諸蟲藥中入用爲ㇾ桑山氏秘方、原異
國傳來ㇾ方乎 本草必遺ㇾ云用ㇾ番木鼈ㇾ細切、搗爛和飯ㇾ
殺ㇾ禽獸ㇾ以鐵屑少ㇾ加之和飯則毒烈、但不仁者所爲耳

馬兜鈴

ぢれい

三百兩銀葉
都滿藤
十青木香 根名
雲南根 根名
獨行根 同

テプウリン

本綱馬兜鈴、諸州郡皆有ㇾ之、春生ㇾ苗、作ㇾ蔓、縱樹而生、葉如ㇾ
山藍葉而厚、大背白、六月開ㇾ黃紫花、頗類ㇾ枸杞花、七月結ㇾ
實、如ㇾ大棗狀、似ㇾ鈴、作ㇾ四五瓣、葉脫時其實尚垂、狀如ㇾ馬頂ㇾ
之鈴、故名ㇾ之、其根微有ㇾ香氣、似ㇾ木香ㇾ大如ㇾ小指、赤黃色、故ㇾ
呼爲ㇾ土青木香、辛苦冷、嶺南人用ㇾ其根ㇾ治ㇾ蠱毒、隱ㇾ其名ㇾ爲ㇾ
三百兩銀藥ㇾ

實 微苦辛寒、 入ㇾ手太陰經、清ㇾ肺熱ㇾ治ㇾ欬嗽痰結、喘促、去ㇾ華膜ㇾ淨ㇾ
焙用ㇾ之、 又能治ㇾ一切心痛、不ㇾ拘ㇾ大小男女、大馬兜鈴一箇、
燈上燒存性爲ㇾ末、溫酒服立效、

△按青木香 重出ㇾ于ㇾ下ㇾ 用ㇾ之雜僞ㇾ於木香ㇾ又倭無ㇾ馬兜鈴而
蘿蔓根似ㇾ之、故亦僞爲ㇾ青木香ㇾ

萬雞藤

かづさ

蘿蔔 苑蘭
白環藤
實名雀瓢、所
合子、羊婆奶、
婆婆鍼線包

ロウヒラク

本綱蘿蔓、三月生ㇾ苗、蔓延ㇾ籬垣、極易ㇾ繁衍、其根白、軟、其葉
長而後大、前尖、根與莖葉、斷之皆有ㇾ白乳、如ㇾ搆汁、六七月

開小長花如鈴狀紫白色結實長二三寸六稜如馬兜鈴一頭尖其殼青軟中有白絨及漿霜后苞裂則子飛其子輕薄亦如鬼鈴子商人取其絨作坐褥代綿甚輕詩云芄蘭之支童子佩觿觿音畦解結角錐也此物實尖乖于支間似之芄蘭之葉童子佩葉【蝶音涉張弓弦指彄也此葉后變似之故以比興也】子【甘辛微】主治虛勞補益精氣強陰道【樹子傳金瘡生肌】一種莖葉及花皆似蘿蔴但氣臭根紫結子圓大如豆生青熟赤爲異此乃藤生女青【上云毛茛】名同物異宜互攷之

△按蘿蔴【俗云志木加】莖有白汁名羊婆奶與沙參同名又有使沙參【則名攷沙參下】名攷沙參之類也【山草類詩今或取蘿蔴根偽爲青木香【青木香是馬兜鈴根然此根未詳治病其葉似旋花葉而野大結實本大末窄青色內白有白絨如綿瓜絲子如柘榴子而小白【味甘平】

コッテン ツバ

かんなし　象豆　槭子

合子

槭藤子

本綱槭藤子生廣南山林間作藤着樹如遍草藤其實三羊角熟肉如乾棗子若雞卵其外紫黑色微尖大一二寸圓而褊人多剔去肉其殼用作藥甚不壞【澁甘平】

治諸藥毒五痔下血小兒脫肛血痢【燒灰存性米飲服之】

ぎょりし　聖知子

聖光子

盍合子

仙沼

チエイツ ツボ

預知子

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

本綱預知子諸州皆有之蔓生依大木上葉絲有三角面深背淺七八月有實作房生青熟深紅色每房有子五七枚如皂莢子斑褐色光潤如飛蛾今蜀人極貴重之示難得相傳取子二枚綴衣領上遇有蠱毒則聞其有聲當預知之故以名之

氣味苦寒　治諸毒殺蟲去皮研服治一切風補五勞七傷消宿食利小便催生治一切病每用三十粒不差也其功不可備述

牽牛子

ケンニウシ

黒丑　白丑

あさがほ

盆甑草

草金鈴

狗耳草

和名阿佐加保

本綱此藥初出田野人牽牛市藥故名之處處有之二月種子三月生苗作藤蔓繞籬墻高者或二三丈七月生花其花不作瓣如鼓子花而大但微赤帶碧色日出開日西萎八月結實外有白皮裹作毬每毬內有子四五枚大如蕎麥有三稜有黒白二種

黒者　充多蔓有白毛斷之有白汁葉有三尖如楓葉

白者　多種之其蔓微紅無毛有柔刺斷之有濃汁葉團有斜尖其花小干黒牽牛花淺碧帶紅色

子　苦寒　有毒　利大小便除臃腫落胎乃瀉氣之藥也不服滿不大便秘者不可輕用臨用舂去黒皮或只碾取頭末去皮熬不用亦有半生半熟用者

△按牽牛花寅卯辰三時爲盛向日光則萎再不開而余菅開花乃一莖數十花逐日開不經旬皆結實其花有深碧淺碧純白淺紅色四種而紅者希也

多見於籬落之間延蔓不倚架二葉而開花

一種有小牽牛花高三四寸末延蔓不倚架二葉而開花

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

故名二葉牽牛花一亦小美也蓋此生二脊地一不能長者也
復種二其子一乃如レ之
有二朝顏畫顏夕顏一之三品一朝顏牽牛花也畫顏旋花也夕顏之瓢瓜之花
皆以二其花盛時一稱レ之

旋花

ひるがほ

鼓子花　旋當　飛腸草　筋根　天劍草　美州　續筋根。

和名　波夜　比止久佐

本綱旋花生二干田野一甚多難鋤芟治之又生其根寸截置
生二灌溉一涉旬苗生逐節蔓延葉如二菠菜一而小至秋開花
如二白牽牛之花一而粉紅色不作二瓣狀一如二筋
名之一不結レ子其根白色大如レ筋
一種千葉者色似二粉紅牡丹一謂二纏枝牡丹一

纏枝牡丹

本綱纏枝牡丹即旋花之一種千葉而色粉紅似牡丹一
草本花詩譜云纏枝牡丹柔枝倚附而生花有二牡丹態度一
甚小纏縛小屏而開爛然亦有二雅趣一
△按纏枝牡丹未レ見如此者有二鐵線花一者形狀脗似而花
葉大異也

藍葉花根　味甘微苦　益氣利二小便一久服續二筋骨一合二金瘡一
凡藤蔓之屬象二人之筋一所以多治二筋病一旋花根細如レ筋
△按旋花盛于日午而且暮蒼故俗對以二牽牛花一稱二朝顏一
此名畫顏　比留加保

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

せんねん

鐵線花

本名未詳

△按鐵線花二月苗生於宿根一莖細勁甚勁故俗曰鐵線無蔓其葉乃倚架繁衍四月開花蔓下有六葉抱莖亦一異也其花白色六瓣平開而蘂圓紫色最艷美其蘂綻則似綟天蘸絲爲總其本有子採之八月種之

千葉鐵線　外六瓣白色如常而內瓣亦白色十葉短細隨開蘂青色外瓣旣綻落則內蘂開

くさぐさ

風車草

本名未詳

小兒所翫之風車似此花形故名

△按風車草者鐵線草之類而葉不同花亦鐵線六瓣是乃八瓣也葉大於鐵線而無叉一枝三葉四五月開花單葉蒼碧色又有白花者有千葉者花綻蘂亂形與鐵線之總同凡鐵線出葉於葉枝風車出葉於舊枝

のうぜんづる　凌霄　陵苕

紫葳

ツウ　ヲイ

陵時　女葳　芰華　武葳　瞿陵　畏目

和名未加夜木云農世宇

本細陵茎多生山中人家園圃亦或栽之初蔓纏數尺得木而上即高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉夾長有齒深青色自夏至秋開花一枝十餘朶大如牽牛花而頭開五瓣赭黄色有細黙詩云其黄矣秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許其子輕薄如榆仁馬兜鈴仁其根長亦如兜鈴根狀其花不可近鼻聞傷腦花上露入目令人昏瞶

花根 甘酸 莖葉 苦寒

火故治產乳崩漏諸疾及血熱生風之證也

△按陵苕 乃宇世牟加豆良 延蔓于高樹生故民間舞

墻蘼

ツヤンミイ

訓無波良久呼字音實名營實

ばら

薔薇 山棘 牛勒 刺花 牛棘

本細層蘖野生林藪間春抽嫩蘗小兒掐去皮刺食之既長則成叢似蔓而莖硬多刺小葉尖薄有細齒牛喜食之四五月開花四出黄心有白色粉紅二者以白花者爲良結子成簇而生如營星然故謂之營實和名無波良美生青熟紅其核有白毛如金櫻子核人家栽玩者莖細葉大延長數丈花亦厚大有白黄紅紫數色百葉八出六出者

營實 酸温 根蘗 苦温 能入陽明經除風熱濕熱生肌殺蟲

故癰疽瘡癬古方常用

㊀小便失禁尿床者用薔薇根煮汁飲或爲末酒服野生白花者更良

○口舌糜爛者用薔薇根煮濃汁温含冷則吐冬用根皮夏用枝葉

凡口瘡日久延及胸中生瘡三年已上不瘥者皆效

南番有薔薇露云是此花之露水香馥異常

△按嫩蘗之蘗字當作蘖胡貢切草葉心長也

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

本綱墻蘼之花最大者名佛見笑其小者名木香皆香艷可人不入藥用

書譜云寶相花其花較薔薇朶大而瓣蹙心有大紅粉色二種（較字當作輒字）

△按佛見笑俗名牡丹藤其寶相花亦一物二名矣正月剪稍枝扦於陰處濕地則能活生最棘多而花艷美以譬之女人葦嚴經云外面似菩薩內心如夜叉蓋佛見笑之名擬此矣凡有棘刺之草通稱無波良俗用茨字（茨音慈蒺藜之別名）

佛見笑

ぶっけんせう　寶相花

ぶっけんいぞ

茶蘼花

こやをき　俗云古也平岐

畫譜云其花大朶色白而香千瓣枝梗多刺詩云開到荼蘼花事盡爲當春盡時開耳外有密色一種

△按荼蘼花道成八歲所言亦同今名苔夜乎岐者是乎其花白單瓣狀似花布楯之花

月季花

つきのきくわ　月月紅　勝春　圖書紅瘦容　俗云長春　勝春之訛

ユヅリイバアヘ

本綱月季花人家多栽植之亦薔薇類也青莖長蔓硬刺

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

葉小於薔薇而花深紅千葉厚瓣逐月開放不結子
氣味甘温　活血消腫治瘰癧未破者
月季花頭　二錢　沉香　五錢　芫花　炒二錢　各碎剉入大鯽
魚腹中就以臭腸封固酒水各一盞煮熟食之即愈
須要養水內遊死者方効　治人多無
△按月季花薔薇之類捕之能活有單葉千葉大小數品
くまなり　俗云波末奈須

玫瑰花

盡譜云色黃花稍小於紫玫瑰種紫玫瑰多不久者用人
溺澆之即繁種以分根則茂本肥多悴黃亦如之紫者乾
可作囊以糖霜同搗收藏謂之玫瑰醬各用俱可
△按玫瑰花薔薇之屬棘刺多四月開花單瓣有白有紫
並花最大又有赤紫而千瓣者其花稍小有香氣但黃
花者未見之

繅絲花

俗云
阿蘭陀棘

盡譜云繅絲花似玫瑰而色淺紫無香枝生刺針特至
春開花盡開放亦以根分

棣棠花

ヤマブキ

御帶花
地棠花
也未不木
金盤喜水
單ノ山吹
五葉集用山吹字

導生八九月及草本花詩譜云棣棠花若金黃一葉一蕊生

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

甚延蔓春深與薔薇同開可助一觀一色單葉者名金碗喜水
秘傳花鏡云棣棠花藤本叢生葉如茶蘼多尖而小邊如
鋸齒三月開花金黃色圓若小球一葉一蕊但繁而不香
其枝比薔薇更勁心延蔓屏樹間與薔薇同架可助一色
春分剪嫩枝扦於肥地則活其本妙在不生蟲蛀
〇按棣棠花其葉似櫻桃葉而長尖四月開花千瓣深黃
單葉者花大其色艷如山吹之黃金故名又有單葉白
花者不美橘誦兄公愛之山州井手里宅地多植之公
任鄉朗詠集用歎冬字者誤也歎冬訓地未布午木
花陰乾能止血

根

片形

仁

栝樓仁

くわろうにん　果蠃　瓜蔞
ひさごのうり　天瓜　黃瓜
栝樓　地樓　澤姑

本綱栝樓仁三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜葉而窄作之
有細毛七月開花似壺蘆花淺黃色結實在花下大如拳
生青而細毛七月開花似壺蘆花淺黃色結實在花下大如拳
生青而如瓜至九月熟赤黃色而如瓜至九月熟赤黃色而
其形有正圓者有鋭而長者內有扁子大如絲瓜子殼色
褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取油可點燈其根
直下生年久者長數尺皮黃肉白作粉潔白如雪故謂之
天花粉秋後掘者有粉一名白藥又名瑞雪
栝樓仁甘寒　潤肺燥能降上焦之火使痰氣下降治嗽
之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱爲治消渴之
神藥

栝樓根甘微苦　即天花粉治虛熱解煩渴能生津心中
酸微寒
枯悒者非此不能除消腫毒乳癰瘡癤或針刺入
肉不出栝樓根搗傷下方寸匕或以酒水煎服
△按栝樓出於紀州者良豫州藝州並次之

王瓜

カラスウリ　老鴉瓜。土瓜。馬胞瓜。鈎藤。赤雹子。野錦瓜。師茹草。本公長蘡。和名加良須宇里　ワンクハア

本綱王瓜生垣墻間三月生苗其蔓多鬚嫩時可茹葉圓如馬蹄而有尖面青背淡澁而不光六七月開五出小黃花成簇結子纍纍熟時有紅黃二色皮赤粗澁其穀徑寸長二寸許上微圓下尖長七八月熟穀中子如揩頭其根如栝樓根之小者澄粉甚白賦須深掘二三尺乃得正根作蔬食味如山藥月令云四月王瓜生即此也熟則鴉喜食之故名老鴉瓜

根　苦寒有小毒　能吐二十人　治消渴疫血月閉帶下乳汁不下止小便數不禁又能利大小便

小便不通者王瓜根搗汁入少水解之筒吹入下部大便不通者吹入肛門內

黃疸變黑醫所不能治用王瓜根汁平旦溫服一小升午刻黃水當從小便出不出再服

△按王瓜葉似栝樓葉但無叉缺有毛刺其實穀中子如玉章（倭書輸卷封人誤以爲此與栝樓一物和名亦相混者非也蓋栝樓先佐古王瓜即老鴉瓜和名自明也　加良須宇里

葛

クズ　音割　雞齋　鹿藿　黃斤

カツ　鹿食九草此其一也故名鹿藿　和名久須　加豆良

本綱葛有野生有家種其蔓延長一二丈紫色取治可作絺綌其葉有三尖如楸葉而小面青背淡七月着花其花成穗纍纍相綴紅紫色其莢如小黃豆莢亦有毛其子緣

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

色扁扁如鹽梅子核生臍腥氣其根外紫內白長者七八尺一二寸上者名葛脘脘入土深者爲佳今人入五六寸已上者頸也脘之令人吐有微毒故以多作粉食冬月取生葛搗爛入水中攪出粉澄成塊入沸湯中煑久色如膠其體甚軟以蜜拌食（敦音忍與敦堅柔難斷同）

葛根（甘辛平氣味俱薄）輕而上行浮而微降陽中陰也其用有四止渴一解酒二發散表邪三發瘡疹難出四陽明經藥兼入脾經治傷寒有葛根湯以其主大熱解發腠理故也若太陽初病未入陽明而頭痛者不可下便服升麻葛根發之是反引邪氣入陽明爲引賊破家

凡瘢痘已見紅點不可用升麻葛根煑汁服佳

中諸藥毒發狂煩悶吐下欲死者葛根消酒同小豆花乾末酒服飲酒不醉也

葛花（甘平）

（葛おその花よりうるの也をそうくうくうく

氣味苦寒有小毒　治鬼魅百邪痰嗽利小便消水腫

天門冬

テンモンドウ

和名須末呂久佐

本綱天門冬春生藤蔓大如釵股高至丈餘葉如筒杏極尖細而疎滑有逆刺亦有澁而無刺者其葉如絲杉而綱散夏生細白花又有黃色及紫色者秋結黑子在其根枝旁入伏後無花暗結子其根白或黃紫色大如手指圓實而長二三寸一科一二十枚同撮類撮與百部根相類雖曝乾猶脂潤難搗必須曝於日中或火烘之氣味苦甘入手太陽足少陰經氣分藥也潤五臟補五勞七傷吐血治嗽消痰蓋蒸暨全其毎氣故清痰殊功○生地黃者爲天門冬之使若有君無使是獨行無功也

△按天門冬出於豫州宇和島者佳藝州廣島者次之今服天門冬忌食鯉魚幷酢食鮒之

百部

ホップ

和名保止豆良

本朝古者有之而今則無之

野天門冬　ヤブコウジ

婆鵑草　ヤドリフ

本綱百部是天門冬之類春生苗作藤蔓葉大而尖長頗似竹葉面青而光一種有細葉如茼香者其莖青肥嫩時可煮食其根近下新時肥實但乾則虛瘦無脂潤根下一撮十五六枚黃白色其多者百十連屬如部伍故以名之

百部根甘微溫入肺蔵殺蟲如百蟲入耳之使若有君無使是獨行無功也

△按天門冬出於豫州宇和島者佳藝州廣島者次之今服天門冬忌食鯉魚幷酢食鮒之

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

百部根炒研生油調一字千日門上一切樹木莊蟲盡之即死熏衣去虱百部根温而不寒寒嗽宜之天門冬寒而不熱熱嗽宜之古今醫統云百部取其汁浣衣自然潔白勝皂角鹹水之類仍不生虱子爲佳

何首烏

かしゅう

ホウシウウ

本綱何首烏春生苗蔓延竹木墻壁間莖紫色葉普采相對如箸薤而不光澤夏秋開黃白花如葛勒花結子有稜似蕎麥而難小纔如粟大其根大者如拳各有五稜瓣似小甜瓜有雌雄赤者雄白者雌又云雄者苗色黃白雌者黃赤根遠不過二尺夜則苗蔓相交或隱化不見春末夏中采之乘濕以布帛拭去泥二秋初三時候晴明日采雌雄

勿損皮烈日曝乾密器貯之每月再曝用時去皮爲末酒下方有疾者即用茯苓湯下凡服用偶日二一四六八日服訖以衣覆汗出道寸引尤良是本神仙之藥

氣味苦澁微温　足厥陰少陰藥　白者入氣分赤者入血分　不寒不燥功在地黃天門冬諸藥之上能益氣血癰疽瘰癧諸疾可治矣此藥流傳雖久服者尚寡

右昔能嗣（上音）潁州（南人）入山取交藤（任）歲而殆生數男留壽其中延秀（上人）百六十歲延秀生首烏（首）歲而殆生數男留壽其中延秀百六十歲髮鬚黑仍以何首烏（首）七寶美髯丹　烏鬚髮壯筋骨固精氣續嗣延年（上音）

爲此名（淡山産者即大而佳色黃）

（鱗奥蘿蔔蒜葱鐵器同于此黃）

（諸血無）

（太明嘉靖初邵應節（真人）上書進此方世宗肅皇帝服餌有効連生皇子（十六人）於是天下大行矣）

赤白何首烏　各一斤去皮研未以黑豆三四升蒸之豆熟爲度曝乾換豆再蒸九次用黑豆八兩以酒浸一日曝乾

赤白茯苓　各十兩研末以酒浸一宿去皮切晒乾

牛膝　八兩酒浸一宿去苗晒乾

當歸　拘杞子　兎絲子　補骨脂　四兩以黑油麻

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

炒香皆忌鐵器煉蜜丸空心酒服一百丸

△按何首烏狀如小瓜有五路紋而有三四相連者今所渡者多切片正黑不能辨其赤白此用黑豆蒸製者矣倭俗何首烏者黃獨而非何首烏其黃獨滑菜根髭多其子如零餘子而畧大然則根葉子形狀甚異入藥宜用唐何首烏也本草彙言曰何首烏主瘰癧消癰腫生山谷荒唐屢有服此而後至死之說屬荒唐而人不識此藥之毒也蓋此言亦偏也何首烏乃蔓蕎之屬本不有毒類然深山自然生歷數年雌雄夜交蔓者謂有奇効則不擇雌雄老嫩而何有效況黃獨乎

革薢

ひくい　赤節　百枝

ところ　竹木白蔹葛

和名土古呂　漢語抄用此二字

野老

ピイキヤイ

茗延喜式用之恐非此物字也

本綱草薢處處皆有之作蔓生苗葉俱青葉作三叉似山薯又似綠豆葉花有黃紅白數種亦有無花結白子者根黃白色多節三指許大又有根亦如山薯而體硬其苗引蔓葉似蕎麥子三稜者根苦平　足陽明厥陰經藥也　厥陰主筋屬風陽明主肉屬濕　革薢之功長于去風濕所以能治緩弱痺痺遺濁惡瘡諸瘕之屬風濕者革薢葛土茯苓三物形雖不同而主治之功不相遠蒴藋仁爲之使畏萎蕤大黃柴胡前胡

△按革薢蔓葉頗似薯蕷開小白花結青子三稜其根類老薑薯蕷之狀最肥者如甘藷而黃色有節多長鬚俗以爲野老以鰕爲海老共乞嘉祝之食品出於武陽者肥大肉柔味苦甘相半煮之食甚佳也山中自然生一者肉脆味甚苦呼曰鬼野老豫州今治藝州廣島多出革薢可藥入用

○革薢黃獨佛掌薯蕷之蔓葉相似難辨各圖于左

革薢

黃獨　訛云何首烏



佛掌薯蕷

唐何首烏圖示似

△按革薢葉小黃獨葉大相似而色淺潤橫文理鮮明佛手薯蕷葉大圓薯蕷葉長尖共邑稍深不潤橫文理幽微薯蕷無橫文附枲之處深入背

菝葜

くさのかぎ　さるとりいばら

菝葜　金剛根　仙遺粮　刺猪苓

ぼびついぐさ

王瓜草　鐵菱肉

布名佐流止里一云於保宇波良

俗云恵比豆伊波ゐ又云五郎四郎柴

本綱菝葜山野中甚多其莖似蘇而堅強植生有刺其葉團大狀如馬蹄光澤似杼葉秋開黃花結紅子其根甚硬有硬鬚如刺其葉煎飲酸澁或采其根葉入染家用

根　甘酸溫收濇而性

△按菝葜和柯二州山中多出之俗以爲倭山飯來西國彷彿又治時疾瘟瘴故元且所飲辟邪屠蘇酒中亦用之故名五郎四郎柴

足厥陰少陰藥治腰背寒痛風痺與革薢

土茯苓

どぶくりさんさらい

土茯苓　冷飯團　土革薢　硬飯　草禹餘粮

トウホリン

山猪糞　山地栗

俗云山歸來又云加天草

本綱土茯苓生山谷蔓生如蕓並有細點其葉不對狀頗類大竹葉而質厚滑如瑞香葉而長五六寸其根狀如菱芡而圓其大若雞鴨子連綴而生遠者離尺許近或數十

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

其肉軟可生啖有赤白二種入藥用白者良昔人不知用此近時弘治正德間大明因楊梅瘡盛行自廣東人始多廣產率用輕粉藥取効毒留筋骨潰爛終身後人用此遂爲要藥諸醫無從考證從從以草薢及萆薢相混其根苗迥然不同也蓋此亦草薢薢莫之類也

根甘淡　食之當穀不飢調中健行不睡健脾胃強筋骨去風濕止泄瀉治拘攣骨痛惡瘡解汞粉毒忌茶茗及鐵器

△按土茯苓阿媽港之產爲最上皮薄外色淺赤內白如米粉然近生絕不來今以廣東者爲上交趾東京並次之太宛爲下但色白柔輕虛者良色赤堅重實者不可凡楊梅瘡盛流行也於今凡不過二十百年市中好淫人交濕陰彼此傳染然皆古者寧古至眼鼻腐爛故如有患之者則不同器巾其重者或棄於山野近來多服土茯苓用使病人自山歸來實良藥也其方有數品總名歸建方中得效驗者以爲家秘尼土茯苓　馬君弟治木通杜仲黃連薏苡芎藭之輩爲佐但服之有時瘡既出盡結痂將愈時宜用之永免難痛之患如瘡未出盡時驟不可服之　服藥間忌浴湯及臥爐邊毒逆上攻耳目凡瘡小如麻疹者一二箇月而結痂謂之四十日物稍重者曰八十日物瘡平圓如炙瘡緣隆或堆大如楊梅者即楊梅瘡俗云唐瘡不經半年不拘其間無雜病者必不服藥最忌補藥恐令瘡毒留滯一處腐爛或爲穴者宜用五寶丹方出萬病回春

根

白蘞　びゃくれん　やまうこみ

パツリニン

和名夜來加々美

白草　白根　兎核　崑崙　貓兒卵

本綱白蘞二月生苗多在林中作蔓赤莖根端有五葉其葉如小桑五月開花七月結實根如雞鴨卵而長三五枚

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

同一窠皮黑肉白惟治癆方多用之故名旨斂
一種　赤斂花實功用皆同但表裏俱赤耳
白斂根苦平　治癰疽發背瘰癧腸血痢刀箭瘡生肌止痛生取根搗傅癰腫有効
△按白斂本朝古者有之今則無焉長而色白輕者爲良本草用斂字疑此傳寫誤矣斂音醂欲也斂收也

赭魁

ソホカシ

和名加止木

俗有倭名則本朝古者有之乎

本綱赭魁蔓生草木上葉似杜衡根膚黑肌赤形如魁酒器又似何首烏切破中有赤理如檳榔有汁赤如赭味甘治心腹積聚鬪人用入染青鴨中云易上色或以染皮製靴

鵝抱

ゴウパウ

俗云末女古介

本綱鵝抱生山林中附石而生作蔓似大豆其根形似蕪菁大者如三升器小者如拳二八月采根切片陰乾氣味苦寒　治風熱上攻咽喉腫痛

△按鵝抱葉圓扁徑二分許裁之鹽鉢石傍則延蔓一面蔽石如撒敷青豆其根最細小所謂如萊菔者未覓

九仙子

きうせんし　仙女嬌

キウスエニツウ

黃藥子

パイショツウ

こうやくし　大苦　木藥子
赤藥　紅藥子

本綱黃藥子原出嶺南今處處栽之以忠州萬州者爲勝苗高二三尺柔而有節節有岐相當似藤非藤葉大如柿長三寸許其根長者尺許大者圍二三寸外褐內黃亦有黃赤色者肉色頗似羊蹄根人皆擣其根入深藍瞿中云易變色也

黃藥子根　苦平　涼血降火消癰疽吐血衄不止者水煎服或與蒲黃等分爲末掌中舐之肺熱咳嗽久治馬心

さんづこん　解毒　蕁麻疹
中藥

山豆根

サンテウケン

本綱山豆根以忠州萬州產爲佳苗蔓如大豆葉青尖經冬不凋此物能解諸藥毒生廣南者如小梔高尺餘石鼠食其根故嶺南人捕其鼠取腸胃曝乾解毒根極苦者良

解咽喉腫毒妙

本綱解毒子戎州忠州出之蔓生葉青如杏葉而大厚硬凌冬不凋無花實根黃白色外皮微粗褐纍纍相連圓大根苦大寒　解蠱毒止蠱毒止煩熱辟瘴癘利喉閉及療毒治五臟邪氣清肺

藥實根　藥子　叙　那踈樹子

本綱生通州渝州樹也葉似杏花紅白色子肉味酸去皮中仁辛平　研服治破血止痢消腫能療諸病然本草本經誤載根字

△按解毒子用根實子名藥實根用子仁得根名

白藥子　くくやくし　又別有陳家白藥甘家白藥會列白藥突厥白藥其功畧同　ペツヨツウ

本綱白藥子出於原州三月生苗葉似苦苣四月抽赤莖長似葫蘆蔓六月開白花八月結子赤名瓜蔞九月葉落枝折采根用根皮黃色今嶺南江西亦有之江西出者葉似烏桕子如綠豆至六月變成赤色治馬熱方用之根辛温　止吐衄血消痰止嗽解毒治毒眼傳折傷金瘡

三才圖會

根　本草必讀

威靈仙　いぢのせん　くろのさう　九盖草　今俗云　ライリンスエン

宇豆保久佐
布那波良
右二和名古名而非也

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

本細威毒仙其生先于衆草一方莖如銀股數葉相對初生作蔓七月生花六出淺紫或碧白色作穗似黃臺子亦有似菊花頭者實青色根稠密多鬚似數每年朽敗每年旁引牟深轉茂一根叢鬚數百條長者二尺許初時黃黑色乾則深黑

別有數種根鬚一樣但色或黃或白皆不可用

根　鹹微辛溫　治痛風之要藥也在上下者皆宜服之其性好走亦可橫行通十二經脉去衆風朝服暮效（恐誤類）（但性猛日威以切神曰靈仙）

商州有人病手足不遂不履地者數十年莫能療親屬置之道旁以求救者遇一新羅僧見之告曰此疾一藥可治但不知此土有否因爲之入山求索果得乃威靈仙也使服之數日能步履其後山人知之遂傳其事（大抵跡涉刁久服恐損眞以氣氣弱者不可服之）

按威靈仙　藝州　豫州　丹波及金剛山多出之初生似蔓後立莖高二三尺莖細圓而如蒽葉似鹿尾草而六七葉對生頗如車輪最長者九良許故名九盞六月開花人家栽者四月開花形亦似鹿尾草及荊芥草花而作穗碧色結實如雞冠實其根多鬚如芥根乾則黑色是能合千上說惟所謂莖所圖花穗少異耳或採藥人用徐長卿根充威靈仙可辨徐長卿根白色如細辛（見十山草）

茜草

ろうそう

蒨　音倩　虱車草　茹蘆　血見愁　地血　過山龍　茅蒐　漆姑草　牛蔓　和名阿加祢

本細莖有東方而少不如西方多故爲西說文所謂人血所化之說恐亦俗傳耳詩云茹蘆在阪者是也生山谷今圃人亦作畦種蒔十二月生苗蔓延數尺莖中空有筋外有細刺數寸一節每節五葉葉如烏藥葉而糙澀而青背綠七八月開花結實如小椒大中有細子根紫赤色北

飽令染絳者也

氣味 微酸而帶鹹温　手足厥陰血分之藥專干行血活血女子經水不通以一兩煎酒服之一日即通甚効〇按茜赤根也河州石川郡山田茜爲上可以染絳近世用蘘荷代茜

防已

ぼういあとう

解離　石解

パンキイ

和名 阿手加豆良

本綱防已莖如葛蔓延其根外白內黃如猪粳內有黑紋如車輻解者良但漢中出者破之文作車輻解黃實而香莖梗甚嫩苗葉小類牽牛折其莖一頓吹之氣從中貫如木通然他處者青白虛軟又有腥氣皮皺上有丁定子名木防已是別出一物出土一日漢木二防已即是根苗爲石

治風用木防已治水用漢防已蒙筌云漢防已即根破之紋作車輻解黃實馨香　木防已即苗皮皺上有丁定子青白虛軟宗奭云辨謎庶不差訛

氣味 苦辛温　療風水要藥利大小便能瀉血中濕熱通其滯塞大抵上焦濕熱者皆不可用下焦濕熱流入十二經致二陰不通者然後審而用之

〇按防已有漢木二品而今自中華所渡者皆長六七寸大者徑寸許黃色帶赤破之文作車輻解而甚香所謂漢防已也而別木防已者不來倭之產長七八寸大小如木通莖而青白色皮皺不香所謂木防已是也二物共苗莖而非根也明焉今藥肆以唐爲漢防已以倭唯種防已藝州廣島爲上丹波之產短細爲下蓋本草必讀所圖之此防已者未聞

木通

モツトン

りくつう　あけびづる　通草　萬隼藤

附支　丁翁

子名燕覆

李綱木通藤生蔓大如指其莖幹大者徑三寸一枝五葉頗類石韋又似苟藥二葉相對夏秋開紫花亦有白花者結實如小木瓜食之甘美其枝謂之木通莖有細孔兩頭皆通含一頭吹之則氣出彼頭者良紫者皮厚味辛白者皮薄味淡木通甘淡　手厥陰絡包手足太陽小腸膀胱之藥上能通心清肺治頭痛利九竅下能泄濕熱利小便通大腸治遍身拘痛利其小便也與瑰珀同功無他藥可比者

凡氣味與之同者茯苓澤瀉燈草猪苓琥珀瞿麥車前子之類皆可以滲濕利小便泄其滯氣也

△按木通自華所渡者有香氣佳倭之產出於丹波者良

本綱通脫木蔓生山側莖大者圍數寸高丈許大葉似荷而肥其莖空心中有瓤輕白可愛女人取以飾物今園圃亦有種蒔者或作蜜煎充果食甘美氣味甘淡寒入太陰肺經引熱下降而利小便與燈心草同功入陽明胃經通氣上達而下乳汁催生

△按通脫木者木通之屬而大者如燈心草莖中有白瓤

本朝未曾有之蔓草也



根

通脫木

つうだつぼく　通草　苦苣　離南

トントツモツ

鉤藤

甲藤　俗云布勿止美　投利

テウトウ　テエン

本綱鉤藤處處山中皆有之藤長八九尺或一二丈大如拇指其中空狀如葡萄藤長其莖間有刺若鉤鉤紫色療小兒不入餘方也以莖中空小人用致酒甕中盜取酒以氣吸之消渴不斷

氣味　和微甘　後微苦　古云多用良后世多用鉤取其力銳爾手足厥陰藥　足厥陰手厥陰主風小兒驚癇拘攣皆肝風相火之病鉤藤通心包平肝木風靜火息則諸證自除

一種有倒掛藤　生深山有逆刺如鷹鉤倒掛于樹葉尖而長治產後諸疾結痛血上欲死煮汁服之

△按鉤藤出於豐州中津者良藝州廣島者次之

雪下紅

草本花詩譜云其藤生子類珠大若菉實色紅如日粲粲下垂積雪盈影似更有致故名雪下紅



白英

ひなのかうそ

ベツイン

本綱白英夏生正月生苗白色似小長而五棱子圓如龍葵子生青熟紫赤色可食秋開小白花葉似王

根苗甘寒　補中益氣治消渴黃疸

一云豆久美乃伊比祢今云鷓上戸

穀葉　白草　白幕　排風　子名鬼目　和名保須奈比之

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

子　酸平　明目

△按白英葉似菊葉而柔大深又七月開小白花五瓣抱子翻外有飛鳥之狀其子赤熟時鴨喜啄公之故俗曰鴨上戸赤鸕鷀嗜之故曰鸕鷀之飯鸕鷀不如嚼蛸



赤地利

いーみくさ　赤薜荔　五葉五毒草　蛇莒　山蒼耳麥　夕之美加波又云牛柴

本綱赤地利所在皆有春夏生苗作蔓繞草木上莖赤葉青似蒼耳麥葉七月開白花亦似蒼耳麥結實青色根若菝葜皮紫赤肉黃赤八月采根

根　苦平　治赤白痢赤白帶下癰疽惡瘡生肌肉

△按赤地利作蔓莖赤葉青似蒼耳麥葉如輪夏開小白花結子於小葉中熟碧色莖及葉背筋有細刺其根如梔梗藤花之雌所謂如菝葜根倭方用赤地利蔓葉爲折傷金瘡要藥此與此異耳如膠故名石膠　夫加波乃訛也

一種有田蒼麥　又云蕎麥　其葉畧似赤地利故以之僞

紫葛

むべかづら　紫苕衣比加豆良　蒲萄木和名同

本綱紫葛生山谷中春生冬枯苗似葡萄長丈許根皮肉俱紫色其根大者徑二三寸但有二種此是藤生者

根皮　甘苦澀　治癰腫惡瘡瘭疽和封之　金瘡傷損生肌散血用醋半分二服酒煎亦妙

△按紫葛葉似蒲萄而不結子又一種有野蒲萄者出于蘆果類下

葎草

ゐぐら　勃草　葛勃蔓　來苺草

本綱葎生故墟道旁二十月生苗莖有細刺葉對節生一葉五尖微似蓖麻而有細齒八九月開細紫花成簇結子狀如黃麻子夏采莖葉曝乾用

氣味甘苦寒　主療血止精益氣利小便治五淋治久痢成痔未以管吹入肛門中　夏采莖葉曝乾

△按稱無久良者多而葎草少有之猪殃殃多又有蘱草生水溝傍見于濕草部

ヤエタヅ

羊桃

いらくさ　鬼桃　羊腸　萇楚　銚芣　細子

倭名伊良久佐

本綱羊桃生山林及田野莖大如指似樹而軟如蔓春長嫩條柔軟葉大如掌上綠下白有毛狀似苧麻而團其條浸水有涎滑花紫赤色似桃花子細如粟核其根似牡丹近下根刀切其皮着熟灰中脫之可韜筆管其子苦不甚食詩云隰有萇楚者即是也

莖根苦寒　利小便又煮汁洗風痒及諸瘡腫極効

烏薇苺　抜音五葉苺　龍草　龍葛　赤葛　五爪龍　赤瀉藤　俗云一豆八人

本細烏薇莖蔓間多其藤柔而有稜一枝一髭凡五葉葉長而先有疎齒面青背淡如白薇葉故名烏薇七八月結苞成簇青白色花大如栗黃色四出結實大如龍葵子生青乃熟紫內有細子其根白色大者如指長一二尺搗之多滑滑氣味酸苦寒治癰瘡及蟲咬搗根傳之

絡石　ていかずら　石鰡　懸石　耐冬　雲花　雲丹　雲英　石血　雲珠　石龍藤

本細絡石生陰濕處冬夏常青背有節節間生根鬚包絡石旁其莖蔓折之有白汁其莖蔓延遠樹石側莖節着處即生根鬚頭厚實木強面青背淡滑而不光有尖葉圓葉二種若在石間者葉細厚而圓短遠樹生者葉大而薄人家亦種之爲飾

莖葉　甘微酸　神農列之上品治筋骨關節風熱癰腫不老延年通神又刀斧傷瘡傳之立瘥（村仲牡丹爲之使畏貝母菖蒲）今醫家鮮知用者誼以其近賤而忽之耶

△按絡石和名太古定家葛相傳黃門定家卿之古蹟石生因名之葉似鼓柑葉而無刻齒無花實又蔓白汁無

木蓮　きしたう　もくれん　薜荔　木饅頭　鬼饅頭



本綱木蓮延樹木垣墻而生四時不凋厚葉堅強大于絡石不花而實其實大如盃微似蓮蓬而稍長正如無花果之生者六七月實内空而紅八月後則蒲廢細子大如粟子一子一鬚其味微濇其殼虛輕烏鳥童兒皆食之

葉酸平　治背癰乾末服之愈又治血淋痛濇

子甘濇　下乳止血治腸風下血治一切癰疽初起不問發於何處用木蓮四十九個指去毛研細酒解開温服之功與忍冬草相上同

地錦

別石草類有地錦草與此不同

本綱地錦生林下葉如鴨掌手藤蔓交着地節處有根赤緣樹石冬不凋

氣味甘温　治產後血結及赤白帶下或有漉不能飲食煎服

常春藤

龍鱗薜荔

土鼓藤

本綱常春藤生林薄間作蔓繞草木上其葉頗尖結實正圓熟時如珠碧色小兒取其藤於地打作鼓聲故名土鼓莖葉苦子甘温　癰疽初起取莖葉研汁和酒服利下惡物去其根本

千歲藁

菖蒲　倭名阿末豆良

俗云龜甲艸

本綱千歲藁蔓延木上葉如葡萄而小四月摘其莖汁白而味甘五月開花七月結實八月采字青黑微赤冬惟凋葉春夏間取汁用

葉甘平　補五臟益氣續筋骨長肌肉久服不飢通神明

△按千歲藁代茶煮吃味甚甘故俗名甜茶如小兒多吃則發蠱

一種樹生之甘茶葉似萩而深綠色似茶而嫩味甚甘出於山州宇治由原

忍冬

ニンドウ

金銀藤　老公須鬚　鴛鴦藤　鵲鴦藤　左纏藤　通靈草　金釵股　蜜桶藤

和名　須比加豆良

本綱忍冬附樹延蔓莖微紫色對節生葉葉似薛荔而青有濇毛三四月開花長寸許一蒂兩花二瓣一大一小如半邊狀長蕊花初開者蕊瓣俱色白經二三日則色變黃新舊相參黃白相映故呼金銀藤氣甚芬芳其藤左纏凌冬不凋故有忍冬左纏等之名（今以莖葉爲忍冬以花爲金銀花）

忍冬　甘寒小　煮汁釀酒飲補虛療風益壽可常采服而仙經少用凡易得之草人多不肯爲之更求難得者貴遠賤近庸人之情也昔人稱其治風除脹解酒毒爲要藥而後世不復知用後世稱其消腫散毒治瘡爲要藥而昔人並未言及乃知古今之理萬變不同未可一概論也

莖葉及花功用皆同

忍冬酒

用葉入沙盆研爛入生餅酒少許稀調得所塗于四圍中留一口洩氣其藤只用五兩木槌槌損不犯鐵大小寸草節生用一兩同入沙瓶內以水二盆文武火慢煎至二

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

盆ニ入無灰酒一大盆ニ再煎十數沸去滓分爲三服一日一夜喫盡痢勢重者一至大小腸通利則藥力到能治瘧疸發背不問發在何處發膏發頓或頂或背或臀或脇或乳或手足皆有奇効也服之俟其疽破仍以神異膏貼之其効甚妙

△按忍冬處處皆有之攝州之產良其忍冬酒紀州藥山源二丁鼻太夫之製得名但欲爲藥用者若本草製而可矣

玉蔓

たまづる

△按玉蔓其蔓引旭葉似忍冬葉而厚春開小花色青緣可愛

鈴掛草

すゞかけさう　俗稱未詳

△按鈴掛草引蔓其葉似穐而圓小夏秋葉間著花紫色而圓畧似千日紅之花

天仙藤

てんせんとう

テンスヱン　テヨン

本綱天仙藤生浙江山中春生苗蔓作藤葉似葛葉圓而小有白毛四時不凋根有鬚夏月采取根苗南人多用之氣味苦温　同麻黄治傷寒發汗同大黄隨胎得安胎藥

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

治子癇症又治雜淋水腫始自兩足漸至喘悶似水出水謂之子氣乃婦人產
有風氣或衝任有血風不可作水療宜天仙藤散主之詳于婦人良方
△按天仙藤本草無開花之說然三才圖會所圖者有花

南藤

ナンテウヨシ

風藤　石南藤
丁父　丁公藤
丁公寄
俗云風藤蔓

本綱南藤諸太山有之細藤圓臟紫綠色一節一葉葉深綠色似杏葉而微短厚其莖貼樹處有小葉瘤疣中有小孔四時不凋莖葉皆臭而極辣白花蛇食其葉
氣味辛溫　治金瘡痛去風邪強腰脚除痺
△按南藤能治諸風故有風藤之名乎今痿痺難疾人用
爲洗藥（疽後手足腫痛著用之）



省藤

スヨシ　テヨシ

赤藤　紅藤
俗云登宇
此呼藤一字
音多名

本綱省藤生南方深山皮赤大如指堪縛物片片自解也
或織草履
氣味苦平　治蛇蟲通五淋煮漿飼狗去癎

莎藤（クハトウ）

音科

明張燮東西洋考云莎藤莖細被地無枝葉有皮裹其外如竹皮剝之則落長數丈不值勇伐可繚繞數圍
齋民要術云莎藤圍數寸重於竹可以代繩以縛船及
以爲籠勝竹也
△按省藤莎藤恐此一物矣凡如柬埔寨太泥六甲暹羅

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

唉嘢吧 ハヤトウ 産南方多出藤及藤莖今所來藤皆無外皮黃白色滑堅大如箭竹纏破之舒白肉以縛卷器物其用最多今用其白肉入滋病藥中

紫藤 ふぢ 招豆藤 ソヲテヨン

本綱紫藤藤皮着樹從心重重有皮四月生紫花可愛長安人亦種飾庭也其子作角中仁炙香着酒中令酒不敗敗酒中用之亦正其花搗碎拭酒醋白腐糜氣味甘微温有小毒煎如糖服下水癎疾（癎音閑即心病也）

△按紫藤花衆二三尺纏樹垂架最艷美攝州野田藤得其名蓋冬月酒糟汁及米泔汁灌根則茂盛又有白藤 凡棚藤花於水最易萎灌酒於其本夢則歷時不凋

藤黃 さるすべり 沙黃 臙黃 俗云享和中

李綱藤黃出欽州鄂州諸山屋樹名海藤花有蕊葉皆無毒（無毒者畫家及丹竈家時用之）又眞臘國有畫黃乃樹脂彼人以刀斫樹枝滿下次年收之不知即右與一物否也今畫家所用藤黃皆經煎煉成者紙之麻人

△按藤黃今畫家漆工以塗黃色又壹塔塗鞦韆是也

△按谷藤蔓草也葉似小梅葉而圓三月葉間開花似紫藤花
一種有岩藤即此花也詳于毒草類

谷藤

こうとう　俗稱　本字未詳

△按羅生門蔓草也葉似胡麻葉而短三月葉間開小花淡青紫色

羅生門

らしょうもん　俗稱　本名未詳

△按項王草葉似麥門冬波丁子葉開單黃花結小莢窩根不生當年下種即開花自四月至十月有花

項王草

かうおうさう　俗稱　本字未詳

△按留紅草細莖勁葉細密如杉藻而表裏淺黑色莖端出蔓八月枝又抽短莖開花形如丁子樣而紅色長六七分可愛花罷結角中有細子

留紅草

とめこうさう　俗稱　本字未詳

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』
ガラス使用

本綱千里及生天台山又筍州有生淺山及路旁葉似菊而長背有毛枝幹圓而青春生苗秋有黃花不結實莖葉入服藥

千里及

ちんりこう

農政全書云粉魚鬚生山野中初發莖葉每莖間皆分出一小叉及出一絲蔓莖葉似土茜葉而先發筝其後延蔓生莖

粉魚鬚

ふんぎょしゅ　龍鬚菜

大又似金剛刺葉而光澤味甘

牛尾菜

ぎゅうびさい

全云牛尾菜生山野間苗高二三尺葉似粉魚鬚葉葉間分生又枝及出一細絲蔓又似金剛刺葉而小數脉皆竪莖葉稍間開白花帶子黑色其葉甘採嫩葉煠熟水浸淘淨油鹽調食

狗掉尾草

くさびとり

農政全書云 狗掉尾苗生山中苗長二三尺莖蔓而生莖方色青其葉似苧正頭尖葉稍大而尖鋸邑深綠紋脉微多稍間開五瓣小白花黃心衆花攢開其形如穗葉微酸採嫩葉煠熟去酸味油鹽調食

やもろこし 八月播。秆瓜

野木瓜

農政全書云野木瓜生山野中蔓延而生妥附草木上葉似黑豆葉微小光澤四五葉攢生一處結瓜如肥皂大味甜熟者可摘食

いころ

水胡蘆

農政全書云水胡蘆生水邊就地把蔓而生每節間開四葉而葉如指頂大其葉尖上皆作三叉味甘採嫩枝連葉醬油鹽調食

らっかせい 番豆 土露子 滴水生 長生果

落花生

致富全書云落花生藤蔓莖葉似扁豆開花落地一花就

地結一果其形與香蕈相似亦二月內種之喜鬆土用隔年肥灰壅宜栽背陰處秋晝不初瓦時煮食味甚美人所珍貴若未經霜則苦難入口

△薜落花生近年來于長崎形似蠶豆而畧斜壺大寸余皮厚白色文理堆熬剝皮中有三四子褐色形味共似胡桃海松子等香美試雖數百粒種難生

天地惑門孫

全部二冊

天地日月風雷水火古往今來鬼神陰陽地獄極樂三世因果地水無常生死輪廻等ノ事ヲ圖シテ合点ノモノヲ見ル時ハ何トモ月様ノ面来ルヲ見テ此本ヲ入ンヤウ為ニ大ニ益アル書ナリ

明袁了凡著

浪華南里亭主人增補

和語陰隲文繪抄

全部二冊

東武菴飾戴斗畫圖

此書ハ陰徳ヲ積ム一天ノ陽報ヲ蒙ルト善悪ノ報ヲ説キ又人ノ命ハ五十迄ノ定メアレドモ功徳ノ報ヲ以テ寿ヲ延ル等ノ事ヲ説ケリ然レバ此世ニ生レ出テ人ノ為ニ善ヲ施シ悪ヲ為サヌ様ニ心掛ケ行ヒ正シキ事ヲ専ラニスベシ又積善ノ家ニ余慶アリ積悪ノ家ニ余殃アリト云ヘル事ヲ説キ又ハ貧中ノ節義ヲ守リ或ハ貞女ノ操ヲ立テ或ハ清事和漢ノ美談ヲ挙ゲ或ハ仏ヲ信ジ神ヲ敬フベキ事ヲ説キ又ハ現世安穏後生善処ノ為ニ念仏ヲ勧メ或ハ禅ノ公案ヲ説キ或ハ儒ノ格言ヲ引キ或ハ和歌ヲ載セ或ハ狂歌ヲ載セ或ハ画ヲ挿ミ或ハ俗語ヲ用ヒ或ハ雅言ヲ用ヒ或ハ仮名ヲ書キ或ハ真字ヲ書キ老若男女貴賤貧富ヲ論ゼズ読ミ易ク解シ易キ様ニ書キ顕ハシ画家好士ニモ亦益ノ有書ナリ

国立国会図書館　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用



国立国会図書館　　請求記号 031.2-Te194w-s
タイトル『倭漢三才図会 : 105巻首1巻尾1巻』

ガラス使用