

重修政和經史證類備用本草卷十

特7
272



特7
15
272

草之部

證類本草

十



京都下品之上總六十二種

成却唐道備類

10



187-272

補政和經史證類備用大觀本草卷第十

西新行義

成都唐慎微續證類

中脩矣東州藥使高竈憲嘗難疑建前醫藥提舉內醫官類聖濟經撰舉大醫官曹孝業

敕校勘

草部下品之上總六十二種

三十種神農本草經白字

四種名醫別錄墨字

三種海藥餘

二十五種餘

下並唐慎微續證類

附子

烏頭

射附烏

天雄

側子

烏尾

虎掌

由跋

桔槔

大黃

葶藶

旋覆花

葭浪

音子

草蒿

音義作蒿青蒿子續注

射夜

芎藭

常山

射夜

蛇全

合走合字

白及

蜀漆

甘遂

白及

亦飲

青柏子

霍音

困音

茵芋

大戟

澤漆

羊躑躅

楮音

貫衆

附花

牙子

及已

三種海藥餘

瓶花

釵子股

宜南草

二十五種陳藏器

藕車香

朝士暮花

衝洞根

井口邊草

狹耳草

燈花末

千金鏗草

斷草

狼把草

百草灰

產厄婦人家上草

孝子衫襟

靈床下鞋履

蠶母草

故衰衣結

故炊簞

天羅勒

毛蓼

蛇芮草

萬一藤

螺壓草

繼母草

甲煎

金瘡小草

鬼釵草

梓州附子



梓州附子花



附子味辛其温大熱有大毒王風寒欬逆邪氣温中金

瘡破癥堅積聚血痕寒濕踈麻疔瘻拘攣膝痛脚疼冷

弱不能行步腰脊風寒心腹冷痛霍亂轉筋下痢赤白

堅肌骨強陰又墮胎為白藥長生犍為山谷及廣漢冬

月採為附子春採為烏頭地膽為之使畏蜈蚣畏防風

隱居云附子以八月上旬採八角者良凡用三建皆熟

灰微炮令折勿過焦性熱附湯生用之俗方每用附子

皆須甘草人參生薑和配者王制其毒故也今按陳藏

器本草云附子醋浸削如小片內耳中去聲去皮炮令

折以蜜塗上炙之令密入

內含之勿咽其汁生痰痺

圖經文具側

陳藏器云

附子無八角陶名之古方在附子



晉州烏頭



成州烏頭



孫兆口訣云若陰盛陽傷寒其人必燥熱而不欲飲
 世為木蜜水調下為一服而愈此通
 散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈
 又方治頭痛附子炮石膏等分為
 末入腦麝少許茶酒下半錢
 脩真秘旨治頭風至驗以附子一箇生去皮臍用綠苴
 一合同入銚子內煮宜熟為度去附子服苴
 即立差每箇附子可
 煮五服後為末服之

耳中即差

張仲文療眼暴赤腫痛不止劑

張仲文療眼暴赤腫痛不止劑

孫用和為末每服四錢水兩盞為半錢煎取一盞溫服

藥乾并調塗之腫消為度

簡要濟眾治脚氣連腿腫滿久不差方黑附子一箇去

肥腸益氣酒食無碍

又方治元氣虧傷令及開胃附子一箇過去皮尖懸羅為末

末用粟米飲下一錢不過三服

卒之約生薑汁可盡半碗許搗羅為

大藥本草

江寧府烏頭



邵州烏頭



龍州烏頭



梓州草烏頭



烏頭味辛甘温大熱有大毒至中風惡風洗洗出汗除

寒濕痺效逆上氣破積聚寒熱消胃上痰冷食不下心

腹冷疾臍間痛有胛痛不可俛仰目中痛不可久視又

墮胎其汁煎之名射罔殺禽獸

射罔味苦有大毒療尸疰癥堅及頭中風痺痛一名奚

毒一名即子一名烏喙臣禹錫等謹按中蠱通
用藥云射罔温大毒

烏喙味辛微温有大毒主風濕丈夫腎濕陰囊痒寒

熱逐節掣引腰痛不能行步癰腫膿結又墮胎生朗陵

山谷正月二月採陰乾長三寸已上為天雄養草為之
使反半夏

估樓貝母白欽白及惡物蘆陶隱居云今採用四月烏
頭與附子同根春時莖初生有腦形似烏鳥之頭故謂

之鳥頭有兩歧共蒂狀如牛角名烏喙喙即鳥之口也亦以八月採搗杵空取汁日煎為射罔獵人以傳箭射禽獸中人亦死宜速解之唐本注云烏喙即鳥頭異名也此物同苗或有三歧者然兩歧者少繼天雄附子者兩歧者仍依本名如鳥頭兩歧即名烏喙天雄附子者有兩歧者復云何名之臣禹錫等謹按吳氏云鳥頭一名名良一名千秋一名毒公一名異負一名耿子神農雷公桐君皇帝其有毒正月始生葉厚莖方中空葉四四相當與蒿相似又云烏喙神農雷公桐君黃帝有毒十月採形如鳥頭有兩歧相合如鳥之喙名曰烏喙也所謂惡使盡與烏頭同爾雅云交董草注即烏頭也江東呼為董音新羅寔四民月令云三月可採烏頭藥性論云烏頭使遠志為之使忌歧汁味苦辛大熱有大毒能治惡風憎寒溫痺逆氣冷痰包心腸腹痛痲瘋氣壅益陽事逆上氣治齒痛積聚寒主強志又云烏喙使食治效逆上氣治齒痛積聚寒主強志又云烏喙使忌歧汁味苦辛大熱能治男子腎氣衰弱陰汗主療風濕濕邪痛治寒熱離腫歲月不消者陳藏器云射罔本功外主瘰癧瘡上根結核癩癧毒腫及蛇咬先取藥塗肉西州新漸近蒼習上逐病至骨瘡有熱膿及黃水出塗

殺走獸傳箭鏃射之十步倒也日華子云土附子味辛熱有毒生去皮搗細汁澄清旋添麝香取膏名為射罔獵人將作毒箭使用或中者以其草藍青小豆葉浮萍冷水煮老皆可禦也

圖經文具側

聖惠方生治風腰脚冷痺夜痛用川烏頭三分去皮臍

又方以水三升大盞煎至一鳥頭七枚生用搗碎

外臺秘要治頭風頭痛一月大盞去滓溫洗之

千金方治耳鳴如流涎水聲耳痺及風聲不治久成聾生

易不日愈

又方治沙風毒以射罔傳之佳

大觀本草

經驗方治一切冷氣去風痰定通身疼痛益元氣強精

大窠鉢子盛以童子小便浸逐日添注令益出浸一

七日其烏頭通軟揀去爛壞者不用餘以竹刀切破每

筒前浸四片却用新及井水淘七遍後浸之每日換七日

下以粥針壓之如冷氣梢盛加數服之

經驗後方治痢獨聖丸川烏頭一箇好者柴灰火燒烟

如大麻子每服三九赤痢用黃連甘草煎湯放冷

吞下每於空心服之忌熱物

梅師方治蛇虺螫人以射

又方治頭面浮腫風虛冷月後不發或即脚手心煩熱或

屬鑑內熬令裂如柔桂色為度去皮臍五靈脂四兩合

一處為末入臼中搗令勻後蒸餅丸如梧桐子大空心

又方治丈夫風疾

又方治通赤去妙土用三升同藥傾入熱坑子內盆合之經

一冷酒下十五九益湯亦得婦人亦宜

黃色枵為未醋麪丸如梧桐子大空心

又方治神驗烏丸用川烏頭去皮臍了五靈脂各五兩

右為末入生薑汁研化次煖酒調服之一日兩服空心

晚食前服治一人只三十九服得五七九

便食前服治一人只三十九服得五七九

勝金方治頭蝨烏頭末少

靈苑方治馬汗入瘡腫痛甚宜急療之遲則毒深難

初虞世治頭尖黃葉等分為末洗了貼藥



脩真秘訣 治瀉痢三神丸草烏頭三兩一兩生一兩熟

大每服五九空心服瀉用并花水赤痢其草

湯下白痢乾薑湯下赤白痢生薑草湯下

孫北口訣 治陰毒傷寒手足逆冷脈息沉細頭疼腰重

一錢散炒令轉色放冷再搗為細散每

古今錄驗 治癰疽腫若肉突者烏頭五枚

楊氏產乳 療耳鳴無晝夜烏頭燒作灰昌蒲

唐李寶臣 為妓人置葶于液寶

唐武后 置葶於食質

衍義曰 烏頭烏家天雄附子則子凡五等皆一物也止

附子仍取其端平而圓大及半兩以上者其力全不借

天雄



天雄味辛甘温大温有大毒主大風寒濕痺歷節痛拘

攣緩急破積聚邪氣金瘡強筋骨輕身健行療頭面風

去來疼痛心腹結積關節重不能行步除骨間痛長陰

氣強志令人武勇力作不倦又墮胎一名白幕生少室



山谷二月採根陰乾遠志為之使惡腐婢陶隱居云今

使是長也乃至三四寸許此與鳥頭附子三種本並出

建平故謂之三建今宜都山最好謂為西建錢塘問

者謂為東建氣力小力弱不相切者不佳唐本云天雄

也其用灰殺之時有綿州龍州出者佳餘處縱有造

附子烏頭等並以蜀道南來者全不堪用陶以三物俱

得者力弱都不相似按國語真董干肉注云烏頭也爾

出建平故謂之非也按國語真董干肉注云烏頭也爾

雅云莖莖為建遂以建平燁之又石龍肉本出蜀漢其本

名董今復為水良亦作建平燁之又石龍肉本出蜀漢其本

又無良字甄立言本草音比論之天雄附子側子並

同用八月採造其鳥頭四月上旬今云二月採恐非時

也臣禹錫等謹按淮南子云天雄上令雞志氣益注云取

天雄一救內雄鷄中鵠生食之令人勇藥性論云天

雄君忌破汁大熱而有毒乾薑制用之能治風痰冷痺

軟脚毒風能止氣喘從急熱禽蟲毒官華子云治九竅利

風一切氣助陽道暖水藏補腰膝益精明目通九竅利

皮膚調血脈口肢不遂破痲痺結非濃止痛續骨

補令氣虛汗陰汗汗止陰汗炮含治候痺九丸散炮去皮臍用飲藥

和皮生食甚佳何以便驗又云天雄大長少角刺而

烏喙以天雄而附子大知有角平穩而實鳥頭次於

子側子小於鳥頭連聚生者名為虎掌並是天雄一

根與嫩者耳已上並忌破斗

然陰制皮蒼色即是天雄宜炮斲折後去皮失底用之

別說云謹按此數條說前項悉備但天雄者始種烏頭

也蜀人種之忌生此以子之類經年獨生長大者是

利如養蚕而為白蠶之類也



峽州側子



側子味辛大熱有大毒主癰腫風痺歷節腰脚疼冷寒

熱鼠瘦又墮胎陶隱居云此即附子邊角之大者脫取

凡此三建衍中乃是同根而本經分生三處當各有所

宜故也方云少空天雄朗陵屬豫州汝南郡今在北國唐

矣以空山連嵩高朗陵屬豫州汝南郡今在北國唐

本注云側子只是烏頭下共附子大雄同生小者側子

與附子皆非正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大

者為附子今正生謂從烏頭傍出也以小者為側子大




都是一種所產其種出於龍州種之法冬至前將肥
瘦陸田耕五七遍以猪糞上之然後布種逐月耘耔至
次年八月後方成其苗高三四尺以桑椹本只種附子
文花紫碧色後作穗實小如桑椹本只種附子之法
物至成熟後將此四物收時仍一處釀成釀之法
先於六月內踏造大翅翅至熟林去其醋不用大
酸七則水解之便將所收附子等法根須於新紫瓮內
淹浸七日每解之便將所收附子等法根須於新紫瓮內
白則後向慢風日中曬之百十日以透乾為度若益日
曬則皺而皮不附肉其長三二寸者為天雄割附子
傍尖芽角為側子附子之絕小者亦名為側子元種者
毋為烏頭其餘大小者皆為附子以八角者為上如方
藥要用頭炮令裂去皮臍使之綿州彰明縣多種之附
赤水一鄉者最佳然收採時月與此殊別今稀用謹按本
時所種如此其內地所出者與此殊別今稀用謹按本
經冬採為附子春採為烏頭而廣雅云奚毒附子也一
歲為前與側同子二歲為烏頭三歲為附子四歲為烏
頭五歲為天雄今二年種之便言此五物豈今人種
之法用力倍至故爾繁盛也然維藥力高後於歲久

陳藏器云治側子冷酒調服
雷公云側子只是附子傍有小
側中吐搥者號曰木鼈子只是諸家附雄烏
入藥用若服之令人喪目



齊州半夏



半夏味辛平生微寒熱溫有毒主傷寒熱心下堅

氣喉咽腫痛頤眩背脹欬逆腸鳴止汗消心腹胃膈痰

熱滿結欬嗽上氣心下急痛堅痞時氣嘔逆消癰腫

胎療痿黃悅澤面目生令人吐熱令人下用之湯洗

滑盡一名守田一名地文一名水王一名示姑生槐甲

引谷五月八月採根暴乾射干為之使惡皂莢畏於

者為佳不厭陳久用之皆先湯洗十許過令滑盡不爾

哉人咽喉方中有半夏必須生薑者亦以制其毒故也

白為勝然江南者大乃徑寸南人特重之頃來互用功

狀殊異問南人說苗乃是由跋陶注云虎掌極似半夏

注由跋乃說為尾於此注中似說由跋三事混肴陶中

不識臣馬錫等謹按蜀本云熟可以下痰又圖經云苗

一莖端三葉有二根相重上小下大五月採則虛小入

月採則實大採得當以及衰二日湯洗暴乾之藥論

云半夏使忌羊血海藻飴糖柴胡為之使有大毒湯淋

十遍去涎方蓋其毒以生薑等分制而用之能消痰涎

胃建脾止嘔吐去胃中痰滿下肺氣主欬結新生者摩

圖經曰半夏生苗一莖上端三葉淺綠色頗似竹葉而

光江南者以方藥葉根下相重生上大下小皮黃肉白
五月八月內採根以灰裹二日湯洗暴乾一云五月採
者虛小八月採者實大然以圓白陳久者為佳其平澤
生者甚小名羊眼半夏又由跋絕類半夏而苗高近一
二尺許根如鷄卵大多生林下或云即虎掌之小者足
以相亂半夏主胃冷嘔噦方藥之最要張仲景治反胃
嘔吐大半夏湯半夏三升人參三兩白蜜一升以水一
斗二升和揚之一百一十遍煮取三升半溫服一升日
再亦治膈間支飲又主嘔噦穀不得下眩暈半夏加茯
苓湯半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取
一升半分溫服之又生心下悸半夏麻黃丸二物等分
篩末蜜丸大如小豆每服三九日三其餘主寒厥赤風
四逆嘔吐附子粳米湯及傷寒湯方用半夏一升洗去
滑焙乾搗末小麥麩一升合和以水搜令熟九如彈丸
以水煮令麵熟則藥成初吞四五枚日三稍七增至十
五枚旋煮旋服病減欲更重合亦佳禁食錫與羊肉
雷公云酸不入藥用若脩事半夏四角用搗了白芥子
末二兩頭醋六兩二味攪令濁將半夏投中洗三遍
用之半夏治時氣嘔噦逆若洗不淨令人氣逆肝氣怒滿
去滓分二服不
計時候溫服之
又方治蠟痿五孔皆相通半夏
經驗後方五升入蠶子內與藥攪勻浸一宿去清水焙
乾重碾令細每服八分溫服至五服藥末二錢薑
三片同煎至八分溫服至五服藥末二錢薑
斗門方治胃膈壅滯帶去痰開胃用半夏淨洗焙乾搗羅
火中煨令香熟水煎盡用餅子和為餅子用溫酒入鹽五
分煎取一盞溫服能去胃膈壅滯逆大壓痰毒及治酒食
功極驗

簡要濟衆 治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中半夏
搜切作棊子水煮過為末每服三錢白麩一兩以水和
度用生薑醋調和服之

度用生薑醋調和服之



大宛本草

古今錄驗治喉痺半夏末方寸用鷄子一枚頭開竅子

上煎藥成置杯中稍暖燕之於炭

錢相公篋中方治喉痺人取半夏

深師方乾末之生薑湯服一錢七

子母秘錄治小兒腹脹半夏少許洗搗末酒和丸如亞

服又若以火炮之

又方治五絕一曰自縊二曰墮壁壓三曰溺水四曰驚

如大豆內鼻中愈

產書治產後暈絕半夏一兩搗為末冷水和丸

海藥院治隔壅風痰半夏不許多酸漿浸一宿溫湯

水濃脚丸鷄頭大紗袋盛通風屨除乾每一丸好茶或

湯下

紫靈元君南嶽大夫內傳治卒死半

衍義曰脾惡濕濕則濡而困困則不能治水經曰水勝


則瀉一男子夜數如廁或教以生薑一兩碎之半夏湯

洗與大棗各三十枚水一升甕瓶中慢火烘為熟水時

特叩數

日便已

冀州虎掌



江州虎掌



虎掌味苦温微寒有大毒主心痛寒熱結氣積聚伏梁

傷筋痿拘緩利水道除陰下濕風眩生漢中山谷及寬

句二月八月採陰乾蜀漆為之使惡莽草陶隱居云近

子如虎掌今用多破之或三四片爾方藥亦不正用也

唐本注云此藥是由跋宿者其苗一莖莖頭一葉枝丫

音鴉映古協切莖根大者如拳小者如鷄卵都似扁柿

四畔有圓牙看如虎掌故有此名其跋是新根猶大於

半夏二三倍但四畔無子牙爾陶云虎掌似半夏即由

跋以由跋為半夏釋由跋苗全說為尾南人至今猶用

由跋為半夏也臣禹錫等謹按蜀本圖經云其莖端有

八九葉花生莖間根周圍有羊然若獸掌也吳氏云虎

掌神農雷公苦無毒岐伯桐君辛有毒立秋九月採之

藥性論云虎掌使味耳不入湯服能治風眩日轉主疝

瘕腸痛主傷寒時疾強陰

圖經曰虎掌漢中山谷及寬句今河北州郡亦有之

而四月生苗高尺餘獨莖上有葉如瓜五六出分尖

一葉如匙裹莖作房傍問一口上下尖中有花微青褐

色結實如麻子大熟即白色自落布地一子生一窠九

月苗殘取根以湯入器中漬五七日湯冷乃易日換三

四遍洗去涎暴乾用之或再火炮今冀州人菜園中種

之亦呼為天南星江州有一種草葉大如掌面青背紫

四畔有芽如虎掌生二四葉為一本冬青治心

由跋主毒腫結熱陶隱居云本出始興今都下亦種之

若酒摩塗腫亦効不入餘藥唐本注云由跋根尋陶所

注乃是鷲尾根即鷲頭也由跋今南人以為半夏類爾


乖越非推不識半夏亦不知跋與鷲尾也今按陳藏

謂本草云半夏高一二尺生中熟地根如小指正圓

所謂羊眼半夏也由跋苗高一二尺似首莖根如鷄卵

莖莖端直八九葉

根圓扁而肉白



圖經文具半
夏條下

右由跋一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

烏尾味苦平有毒主蠱毒邪氣鬼疰諸毒破癥瘕積聚

去水下三蟲療頭眩殺鬼魅一名烏園生九疑山谷五

月採陶隱居云方家云是射干苗無烏尾之名主療亦
異常別一種物方亦有烏頭者即應是其根療

射干射干相相似而本草不顯之唐本注云此草葉似射干而潤
短不抽長莖花紫碧色根似高良薑皮黃肉白有小毒

花紅抽莖長根黃有白陶云由跋正說烏尾根莖臣
禹錫等謹按蜀本云此

烏根又圖經云葉似射干布名名烏尾根各烏頭亦謂之
大數介相連今所存皆

圖經文具半
夏條下

圖經文具半

陳藏器云烏尾主卯尸游蠱着喉中氣欲絕者以
根削去皮肉喉中摩病處令血出為佳

右烏尾一種古本所有政和監本脫

漏不載今照依嘉祐監本補之於此

蜀州大黃



大黃味苦寒大寒無毒主下瘀血閉寒熱破癥瘕

七

積聚留飲宿食湯滌腸胃推陳致新通利水穀調中化

食安和五臟平胃下氣除痰實腸間結熱心腹脹滿女

子寒血閉脹小腹痛諸老血留結一名黃良生河西山

谷及隴西二月八月採根火乾得芍藥黃芩牡蠣細辛

氣得消石紫石英桃仁療女子血閉黃芩為之使無所

畏陶隱居云今採益州北山及西山者雖非河西

隴西好者猶作紫地錦色味甚苦澁色至黑西川陰

乾者勝北部日乾亦有火乾者皮少焦不加而耐蛙堪

久此藥至勁利麤者使不中服最為俗方所種乃家時

用以去痰至勁非養性所須也將軍之號當取其駿快矣

唐本注云大黃性濕潤而易壞蛙火乾乃佳二月八月

日不烈恐不時燥即不堪矣葉子莖並似羊蹄但麓長

而厚其根細者亦似宿羊蹄大者乃如挑長二尺作時

燒石使熱橫寸截者石上博之一日微燥乃繩穿眼之

至乾為佳幽并已北漸細氣力不如蜀中者今出宕川

不種人隨種地者不及隴西誤矣今隴西黃良生多食

云大黃用之當分別其力若取和厚深沉能收病者可

取河西錦紋者凡有蒸有生有熟不得一槩用之臣禹

錫等謹按蜀本草云葉似苧麻根如大芋傍生細根如牛

莖小者亦似羊蹄又云圖經云高六七尺莖脆藥性論

云蜀大黃使去寒忘冷水味苦且消食鍊五臟通女子

經候利水腫能破痰實冷熱結聚宿食利大小腸貼熱

毒腫主小兒寒熱時疾煩熱飲滯水氣四肢冷熱不調

宣一切氣調血味利關節泄壅滯水氣四肢冷熱不調

濕瘴熱疾利大小便并傳一切瘡

圖經曰大黃生河西山谷及隴西今蜀川河東陝西州

之土蕃大黃正月內生青葉似苧麻大者如翁根如芋

大者如梳長一二尺傍生細根如牛莖小者亦如羊

月開黃花亦有青紅似落菱花者莖青紫色形如竹二

月結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

苗葉如羊蹄長大一葉似商陸而狹尖四月內於

花結細實又昂州出一種羊蹄大黃瘰癧甚效初生

押條上出穗五七莖相合七葉同色結實如蕎麥而輕
小五月熟即黃巴亦呼為黃巴時燒石使熱橫寸截著石
並陰問九月黃之根破之蘇公云時乾今上著大黃往石
黃凡收大黃之日微燥乃繩穿眼之至乾今上著大黃往石
上博之一日微燥乃繩穿眼之至乾今上著大黃往石
作橫片魯經大燻蜀大黃乃作緊片如牛舌形謂之牛
舌大黃二者用之皆等本經稱大黃推陳致新其效最
神故古方下積滯多用之依仲景治傷寒用處尤多又
有三物備急丸司空裴秀為散用療心腹諸疾卒暴百
病其方用大黃乾薑巴豆各一兩須精心腹諸疾卒暴百
和更搗一升杵丸如小豆服三九者小量之為散不
反丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急
口噤停尸卒死者以燥水若酒服之若不下捧頭起灌
令下喉須臾差未更與三九腹脹鳴轉即吐下便愈
若口已禁亦須折齒灌之藥到喉即差崔知弟膝小兒
無辜閃辟瘰癧或頭乾黃蠶或乍痢乍差者狀多者皆
大黃前三主之大黃九兩節紋新實者若微朽不中用者
削去蒼皮乃秤搗篩為散以上好米醋二升和之置銅
椀中於大鑪中浮湯上炭火煮之火不用益又以竹木

八劑方盡根本大人小兒以思量之此藥惟下膿宿結
不令兒利瀉禁食毒物食乳者乳母亦同忌法崔元亮
海工方治要脚冷風氣以大黃二大兩切如棗子和火
酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力搗篩為末
每日空服以水三大合入薑兩片知錢魚十餘非去薑
取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空服頓服如
自餘薑湯徐徐押之令盡當下冷膿及惡物等病即差
上古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而
用也姚僧垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃魯垣曰大
黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓元
帝常有心痛疾者醫咸謂宜用平藥可漸宣通魯垣曰
脉洪而實此有宿妨非用大黃無差理帝從而遂愈以
此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中病便謂此言
之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉
唐本云葉似莖麻根如大羊傍生細根如牛
雷公云凡使細切內紋如水旋旋紫重對蒸從已至未
曬乾又灑水蒸從未至亥如此蒸七度曬乾

却曬薄蜜水再蒸一伏待其大黃膏
如烏膏樣於日中曬乾用之為妙

聖惠方 治時氣發斑豆蓉用川大黃半兩微炒
以水一大盞煎至七分去滓分爲二服

又方 熱病狂語及諸黃用川大黃五兩剉炒微赤搗爲
散用臘月雪水五升煎如膏每服不計時候冷水

調下
半匙

外臺秘要 療痺方大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩
匙煎堪丸如梧桐子大一服三十九生薑湯

吞下利為度
小者減之

千金方 治產後惡血衝心或胎衣不下腹中血塊等用
錦紋大黃一兩杵羅爲末用頭醋半升同煎成

膏丸如梧桐子大患者用溫醋七分盞
化五丸服之良久下亦治馬墜內損

千金異飾 治婦人血癖痛大黃三兩搗
以酒二升煮十沸類服

經驗後方 鮮風熱踈積熱風壅消食化氣導血大肺壅
帶大黃四兩煎至半熟爲蜜棗

動喫十五丸冬月中最宜服並不搜攪人
梅師方 治卒外腎偏腫疼痛大黃
末和醋塗之乾即易之

斗門方 治腰痛用大黃半兩更入生薑半兩同切如小
豆大於鑊內炒黃色投水兩椀至五更初頻服

天明取 下腰間惡血物用
盆器盛如鷄肝樣即痛止

簡要齊衆 治吐血川大黃一兩搗羅爲散每服一錢以
生地黃汁一合水半盞煎三五沸無時服

廣利方 治骨節熱積漸黃瘦大八四分以童子小便五
六合煎取四合去滓空腹分爲兩服如苦人行

再服
四五里

傷寒類要 療急黃病大黃麩切二兩水三升半漬一宿
平旦煎絞汁一升半內芒消二兩緩服須臾

當快

和衆 治小兒眼熱常閉目大黃一分麩判以水三合浸
一宿一歲兒每日與半合服餘者塗頂上乾即便愈

大兒本草



別說云謹按大黃收採時皆以火燒石博乾欲速貨盡更無生者用之不須更多炮炙火蒸煮之類也
 衍義曰大黃損益前書已具仲景治心氣不是吐血衄矣而不用補心湯更瀉心湯何也答曰若心氣獨不足則不當瀉吐衄也此乃邪熱因不足而客之故吐衄以苦泄其熱以苦補其心蓋兩全之有是證者用之無不効量虛實用藥

曹州葶藶



丹州葶藶 成德軍葶藶



葶藶味辛苦寒大寒無毒主癥瘕積聚結氣飲食寒熱破堅逐邪通利水道下膀胱水伏留熱氣皮閒邪水上面目浮腫身暴中風熱沸瘕痒利小腹又服令人虛

一名丁歷一名單黯蒿一名大室一名大適生葶藶城平澤及田野立夏後採實陰乾得酒良榆皮為之使惡瘕

云出彭城者最勝今近道亦有母則公芥子細黃至苦用之當熟今按此藥亦療肺壅上氣欬嗽定喘促除骨中痰飲臣禹錫等謹按蜀本云南似芥蒼春來生高三二尺花黃角生子黃細五月熟採子暴乾藥性論云葶藶臣味酸有小毒能利小便抽肺氣上喘息急止咳爾雅云葶藶注實葉皆似芥一名狗齊日華子云利小便通腫

圖經曰葶藶生葶藶城平澤及田野今京東陝西河北州却皆有之曹州者尤勝初春生苗葉高六七寸



有似齊根白枝莖俱青三月開花微黃結角子扁小如
黍粒微長黃色立夏後採實暴乾月令孟夏之月靡草
死許真謂此時採之張仲景治肺癰喘不得臥葶藶大棗
枯死故此時採之葶藶炒黃色搗末為丸如彈丸每服用
瀉肺湯主之葶藶炒黃色搗末為丸如彈丸每服用
大棗二十枚水三升煎之取二升然後內一彈丸更煎
取一升頻服之支飲不得息亦主之崔知儵方療上氣
嗽長引氣不得臥或遍躰氣腫或單面腫或足腫並
主之葶藶子三升微火熬搗篩為散以青酒五升漬之
冬七日夏三日初服如桃許大日三夜一冬日二夜二
量其氣力取微利一二為度如患急困者不得待日滿
亦可以細絞即服其葶藶單葉向上葉端出角角處
且短又有一種苟芥草近根下作奇生角細長取時
必須分別前件二種也又篋中方治嗽合膏丸曹州葶
藶子一兩紙襯熬令黑知母一兩貝母一兩三物同搗
篩以棗肉半兩別煑砂糖一兩半同入藥中和為丸大
如彈丸每服以新錦裹一丸含之徐徐
燕津甚者不過三丸今醫家亦多用之
雷公云凡使勿用赤鬚子真相似葶藶子只是味微其
去米單搗用


聖惠方 治上氣喘急遍身浮腫用甜葶藶一升隔紙炒
三日後每服抄一匙用
粥飲調下日三四服

又方 治支飲久不差大腹水腫喘促不止用甜葶藶三
一兩中蓋入棗四枚煎
至五分去滓非時服

外臺秘要 治食飲不得自息葶藶子三兩熬令黃搗為末
每服如棗大煎
取七合頻服

千金方 治腹脹積聚癥瘕葶藶子一升
熬以酒五升浸七日日服三合

千金翼 治頭風搗葶藶子以
藥汁洗頭上
經驗方 河東裴氏傳經効治水腫及暴腫葶藶三兩杵
六千下冷如泥即下漢防已末四兩取綠頭鴨



藥曰中截頭瀝血於白中血盡和鴨頭更搗五千下
丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十九丸稍可者五丸類
眼五日止此藥和
小便有効如神

梅師方治瀉身腫浮小便澀葶藶子二兩大棗二十枚
煎丸如梧子
煎下六丸

又方治肺壅氣喘急不得臥葶藶子三兩炒大棗三十
枚水三升煮棗取二升又煎取一升去滓併二服

簡要濟衆治小兒水氣腹腫兼下刺膿血小便澀葶藶
豆大每服五九棗湯下空心
晚後量兒大小加減服之

續十全方治一切毒入腹不可療及馬汗用葶藶子
續十全方一兩炒研以水一升浸湯服取下惡血

崔氏治水氣葶藶三兩以物盛飭上蒸令熟即搗萬件
下若丸得如梧桐子不須蜜和服五九漸加至

七丸以得微利即佳不可多服令人不潔美食若氣發
又服之得利氣下定即停此方治水氣無比藥射馬毒

傷寒類要治腎瘕督乾
子母秘錄治小兒白禿葶藶搗
姚和衆治孩兒如蟲葶藶子二兩生為末
用治孩兒三合煎取一合一日服盡

衍義曰葶藶用子子之味有甜苦兩等其形則一也經
既言味辛苦即甜者不復更入藥也大槩治體
皆以行水治泄為用故曰久服令人虛蓋取苦泄
之義其理甚明藥性論所說盡矣不當言味酸

和州桔梗



大見本草

鮮州桔梗



成州桔梗



宿梗味辛苦微温有小毒主腎脅痛如刀刺腹滿腸鳴

幽上驚恐悸氣利五臟腸胃補血氣除寒熱風痺温中

消穀療喉咽痛下蠱毒一名利如一名左圖一名白藥

一名梗草一名薺花生嵩高山谷及寬甸二八月採根

暴乾節皮為之使似牡蛎遠志療志怒得消石石膏療

此乃名薺花今別有薺花能解毒所謂亂人參者便

為異樂生又不如人參相似但薺花下光明滑澤無毛

五加開短莖圓有三四紐上頭有五葉附引薺花亂人

參一莖直上葉既相亂惟以根有心為別爾臣禹錫等

謹按藥性論云桔梗臣味苦平無毒能治下痢破血積

氣消聚痰涎主肺氣上促嗽逆除胸中冷痛主中惡及

小兒驚癇疳積日華子云下一切氣止霍亂轉筋心腹脹痛


補五勞養氣除邪辟温補虛痰破癥瘕養

血排膿補內瀉及喉痺痰毒以白粥解

圖經曰桔梗生嵩高山谷及寬甸今在處有之根如小

隨四葉相對而生嫩時亦可煮食之夏開花紫碧而長

似牽牛子花秋後結子八月採根細割暴乾用葉名惡



四藏皆損惟心未毀或鼻破得死者取桔梗搗屑以酒
服方寸寸日三不能下藥以物拗口開灌之心中當煩
瀉更自定服七日止當食猪肝肺以補之神良集驗方
療背脊中滿而振寒脈數咽燥不渴時吐清唾腥臭日
久吐膿如糯米粥是肺癰治之以桔梗甘草二兩
炙以水二升煮取一升分再服朝暮吐膿血則差
雷公云凡使勿用木梗直似桔梗交之只是腥澁不
堪凡使去頭上尖硬二三分已來并兩半附
枝子於槐砧上細判用百合水浸一伏時澆出緩火熬
令乾用每脩事四兩用生百合五分搗作膏投于水中濕
聖惠方以治馬疾痺并毒氣壅塞用桔梗二兩去蘆頭判
又方中蓋入生薑三片煎至六分去滓非時溫服
外臺秘要治卒落忤停尸不能言者燒桔梗二兩
千金方治喉閉并毒氣桔梗二兩
又方鼻劫方桔梗為末水服方寸寸四五亦止吐不血

百一方苦被打擊瘀血在腸內久不消特
發動者取桔梗末熟米下刀圭

經驗後方治骨膈風牙痛腫枯梗為末棗核和丸
如皂子大綿裹咬之腫則荆芥湯漱之

簡要濟衆治痰嗽喘急不定桔梗一兩半搗碎為散
用童子小便半升煎取四合去滓溫服

子母秘錄治小兒卒客忤死燒
桔梗末三錢錢飲服

杜壬治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩
其草二兩又為末每服二錢水一盞煎六分去滓

溫服食後細啣
之亦治肺壅

梅師方治卒盡毒下血如鷲肝晝夜不絕
藏府敗壞桔梗搗汁服七合注

衍義曰俗方用此乃名齊危今別有齊危所謂亂人參
者便是非此桔梗也

之非也陶隱居所言其意止以根言之所以言亂人參
唐本注云却以苗

難之乃本注誤矣



秦州莨菪



莨菪音蕩子味苦甘寒有毒主齒痛出蟲肉痺拘急使人健行見鬼療癩狂風癇顛倒拘攣多食令人狂走久服輕身走及奔馬強志益力通神一名橫唐一名行唐生海濱川谷及雍州五月採子陶隱居云今處處有子惟入秦願狂方用尋此乃不可多食過劑則傷人今方家多作復善今按陳藏器本草云莨菪子皮癯安心定志聰明耳目除邪逐風變白性溫不寒取子洗暴乾隔日空腹水

泣小便盡暴乾依前服之臣謂錫等謹按蜀本圖經云葉似正不留行菘藍等莖葉有細毛花白子殼作罌子形實而細若粟米許青黃色所在皆有六七月採了日乾漢書論云莨菪亦何單用味苦辛微熱有大毒生能瀉人見鬼拾針狂亂熱炆正冷刺主齒痛蛇牙孔子咬之蟲出石灰清煮一伏時掬出去茅蒸乾以附子乾薑陳橘皮桂心厚朴為丸去一切冷氣積年氣痢甚濕煖熱發用菘汁解之焦炒碾細末治下部脫肛陶隱居云溫有毒其草升麻犀角正能解之燒熏神牙及洗陰汗圖經曰莨菪子生海濱川谷及雍州今處處有之苗莖潤四月開花紫色苗莖莖有白毛五月結實有殼作罌子狀如小石榴房中至細青白色如米粒一名天仙子五月採子陰乾謹按本經云莨菪性寒後人多云大熱而史記淳于意傳云淄州王美人懷子而不乳意飲以浪藥一撮以酒飲旋乳且不知乳豈熱藥所治又古方主卒願任亦多單用莨菪不知果性寒耶小品載治癩狂方取莨菪三升作末酒一升漬數日出搗之以內汁和紋去滓湯上煎令可丸如小豆三九日三當覽口面急

頭中有蟲行額及手足有赤色處如此並是差候未知
 再服取盡神良又篋中方主腸風良若煎取良若實一
 升治之暴乾搗篩生薑半升取汁二物相合銀鍋中更
 以無灰酒二升投之上火煎令如獨錫即旋投酒度用
 酒可及五升以米即止煎令可九如梧子每旦酒飲
 通下三九增至五七丸止若丸時粘手則兔絲粉觀隔
 煎熬切戒火緊則藥焦而失力矣初服微熱勿怪疾甚
 者服過三日當下痢疾去痢亦止絕有微效
 雷公云九使人多用雜之其蒼冥子其形相似只是服無效
 以頭醋一燃煮盡醋為度却用黃牛乳汁浸一宿至明
 看牛乳汁黑即是良若子大毒曬乾別搗重篩用勿誤
 服衝人心人煩
 悶眼生濕大
 別說云謹按良若之功未見如所說而其毒有
 甚煮一二日而芽方生用者宜審之



草蒿味苦寒無毒主疥癩痂痒惡瘡殺虱留熱在骨節


間明目一名青蒿一名方漬生華陰川澤陶隱居云處

青蒿人亦取雜香菜食之唐本注云此蒿生援傳金瘡
 大止血生肉止痛良今按陳藏器本草蒿主鬼氣尸
 症伏連婦人血氣腹內滿及冷熱久痢秋冬用子春夏
 用苗並搗絞汁服亦暴乾為末小便中服覺冷用酒煮
 又燒為灰紙八九重淋取汁和石灰去息肉壓子臣禹
 錫等謹按蜀本圖經云葉似茵陳蒿而背不白高四尺

許四月五月採苗日乾江東人呼為靑蒿為其息似靑
 此人呼為靑蒿爾雅云靑蒿也荆豫之間汝陰皆云靑蒿炎
 食野之蒿陸机云靑蒿也荆豫之間汝陰皆云靑蒿炎
 云荆楚之間謂靑蒿為靑蒿也今人呼靑蒿香中炙啖者
 為靑蒿是也日華子云靑蒿補中益氣輕身補勞駐顏色
 長毛髮也黑不老蕪去蒜髮心痛熱黃生搗汁服并傳
 之馮刺飯飲調末五錢七燒灰和石灰煎治惡毒瘡并
 莖亦用又云子味其冷無毒明目開胃炒用治勞壯健
 人小便浸用治惡瘡癰疥疔毒及和氣鬼毒又名草蒿
 涼無毒治勞下氣開胃止盜汗及和氣鬼毒又名草蒿
圖經曰草蒿即靑蒿也生華陰川澤今處有之春生
 四五尺秋後開細嫩時人亦取雜諸香菜食之至夏高
 月間採子陰乾入子葉並入藥用乾者多作飲香丸
 佳靑蒿亦名方漬凡使子勿使葉使根勿使莖四者若
 同反者成疾得童子小便浸之良治骨蒸熱勞為取古
 方多單用者葛氏治金刃初傷取生靑蒿搗傳上以帛
 裹則血止即愈崔元亮海上方療骨蒸鬼氣取童子小
 便五大斗澄靑蒿五斗八九月揀帶子者最好細剉二
 物煎和為膏大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜
 內和酒汁安釜中以微火煎可二六斗添過靑蒿即
 取備膳十枚相和煎一大斗半除火待冷以新瓷器盛
 每欲服時取耳草二三兩熱炙搗末以煎和搗一
 下將鷄丸空腹粥飲下二十九粒漸增至三十九粒止
雷公云凡使藥唯中為妙到膝即仰到腰即使子勿
 採得葉不計多少用七歲兒童七
 人溺浸七日七夜後曬出曬乾
食療云靑蒿寒益氣長髮能輕身補中不老明目然風
 毒搗傅瘡上止血生肉最早春便生色用之白者
 是自然香醋淹為菹益人治骨蒸以小便漬兩日一宿
 乾末為丸甚去熱勞又鬼氣取子為末酒服之方寸差
 燒灰淋汁和石灰
 煎治惡瘡瘰癧

百一方 治蜂螫人爵青
 治蜂螫人爵青
 治蜂螫人爵青

斗門方 治丈夫婦人勞瘦靑蒿細剉水三升童子小便
 五升同煎取一升半去滓入器中煎成膏丸如
 梧桐子大空心既取
 以溫酒吞下二十九



行義曰草蒿今青蒿也在處有之得春最早人剔以為
 類之中又取其青色者陝西綏銀之間有青蒿叢中之
 間時有一兩窠迥然青色土人謂之香蒿其莖葉與常
 蒿一同但常蒿色淡青此蒿色深青故氣芬芳恐
 古人所用以深青者為勝不然諸蒿何嘗不青

隨州旋復花



旋復花味鹹甘温微温冷利有小毒主結氣脇下滿驚
 悸除水去五臟間寒熱補中下氣消育上痰結唾如膠

雷公云煑從已至末出曬乾用之

聖惠方治黑痣生於身上用藜蘆灰五兩水一
 微候破處點之於銅器中盛以重湯煑冷如黑膏以針

良不過三遍神驗

千金翼治牙疼內齶蘆末於

經驗後方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜

箇坑子內入陳醋二椀平四如赤豆大每服三九温酒下

百一方治黃疸取藜蘆灰中炮之小變服

斗門方治疥癬用藜蘆細搗

簡要濟衆治中風不省人事牙關緊急者藜蘆一兩去

搗為末每服半錢温水下吐

風症為効如人行三里末吐再服

衍義曰藜蘆為末細調治馬疥癬

鈎吻味辛温大有毒主金瘡乳痃中惡風欬逆上氣水

腫殺鬼疰蠱毒破癥積除脚膝痺痛四肢拘攣惡瘡疥

蟲殺鳥獸一名野葛折之青烟出者名固活其執不入

湯生傳附音高山谷及會稽東野野居云五符中亦云鈎

吻是野葛言其入口則鈎人喉吻或言吻作兇字牽挽

人腸而絕之嚴編章切亨而言乃事兩物野葛是根狀

如牡丹所生處亦有毒飛鳥不得集之今人用合膏服

之無難鈎吻別是一草葉似黃精而莖紫當心抽花黃

色初生既極類黃精故以為殺生之對也或云鈎吻是

毛菴此本及後說參錯不同未詳云何又有物名陰命

赤色著木懸其子生山海中最大毒入口能殺人唐

本述云野葛生挂州以南材短間巷間皆有彼人通名

鈎吻亦謂苗名鈎吻根名野葛蔓生人或誤食其葉者

皆死而羊食其葉大肥物有相如也若已巨鼠食

也其旋花四月五月有花別一種非此花也第七卷已

鮮州藜蘆



鮮州藜蘆



藜蘆味辛苦寒微寒有毒主蠱毒欬逆洩痢腸癖頭瘍

疥癢惡瘡殺諸蟲毒去死肌療噦逆喉痺不通鼻中息

肉馬刀爛瘡不入湯一名葱苒一名葱萎音一名山葱

生太山山谷三月採根陰乾黃連為之使反細辛為藥

道處心有根下極似葱而多毛用之止剔取根微炙之
 臣禹錫等謹按蜀本圖經云葉似鬱金秦元養尚等根
 若龍膽莖下多毛夏生冬凌即今所在山谷皆有八月
 採根陰乾吳氏云藜蘆一名葱蒜一名豐蘆一名蕙蒜
 神農雷公辛有毒歧伯賦有毒季氏大寒而鵲苦有毒
 大葉根小相連范子曰藜蘆出河東黃白者善藥性論
 云藜蘆使有大毒能主上氣去積年
 膿血泄痢治惡風瘡疥癬頭禿殺毒
 圖經曰藜蘆生泰山山谷今陝西山南東西州郡皆有
 葱白青紫色高五六寸上有黑皮裹莖似櫻皮有花肉
 紅色根似馬腸根長四五寸許黃白色二月三月採根
 陰乾此有二種一種木藜蘆莖葉大同只是生在近水
 溪澗石上根鬚百餘莖不中入藥今用者名葱白藜蘆
 根鬚甚少只是三二十莖生高山者為佳均州土俗亦
 呼為鹿葱此藥大吐上膈風延閣風痼疾小兒輟鞠用
 錢七一字則惡吐人又用通頂令人定而占經本草云
 療嘔逆其効未詳今管草亦謂之鹿葱其類全別主療
 亦不

滁州射干



射干味苦平微温有毒主欬逆上氣喉痺咽痛不得

消息散結氣腹中邪逆食欲大熱療老血在心脾間欬

唾言語氣臭散胃中熱氣久服令人虛一名烏扇一名

烏蒲一名烏嬰一名烏吹一名草蘆生南陽川谷田野

三月三日採根陰乾陶隱居云此即是烏扇根庭臺多

種之黃色亦療毒腫方多作夜干

大藥本草
字今射亦作夜音人言其葉是為尾而復有為頭此苦
相似爾恐非鳥髮者即其葉名矣又別有射干臨層城
花白莖長似射人無塊惟有其質唐本注云射干此說
此不入藥用根亦似射干而花紫碧色不抽高莖根似
者是其為尾葉都似射干而陶說由跋都論此爾臣禹錫
高良薑而肉白根即為陶說由跋都論此爾臣禹錫
等謹按蜀本云射干微寒其圖經云高二三尺花黃實
黑根多鬚皮黃黑肉黃亦今所在皆有二月八月採根
去皮日乾用之陳藏器云射干尾按此二物相似人
多不分射干總有三物佛經云夜干貂尾此是惡獸似
青黃狗食人郭云能緣本又阮公詩云夜干臨層城此
即是樹今之射干殊高大者本草射干即人問所種為
花草亦名鳳翼葉如鳥翅秋生紅花赤點為尾亦人間
多種苗正下於射干如為尾春夏生紫碧花者是也又
注云揚州此猶錯夜干花黃根亦通黃色藥性論云射干使
有血日辛子云消痰破癥結育膈滿腹脹氣喘痰辟開
胃下食消腫毒鎮肝明目報潤亦有形似高良薑大小
赤黃色淡硬五

則肥也陶云飛鳥不得集之安矣其對善以射干
皮白骨黃宿根似地骨嫩根如漢防已皮節新者良正
與白花藤根相類不深別者懶亦感之其新取者折之
無塵氣經年已後則有塵起根骨似杓把有細孔者人
拆之則塵氣從孔中出今折杓把根亦然經言折之青
煙起者名固活為良此亦不達之言也且黃精直生如
龍膽澤漆兩葉或四五葉相對鈎吻蔓生葉如柿葉
物志云鈎吻葉似亮溪並非黃精之類毛良是有毛石
龍肉何干鈎吻逆氣溫中一名除辛生寒石山二八月採
中塞聲變效逆氣溫中一名除辛生寒石山二八月採
蓋按鈎吻一名野葛者亦如徐長卿赤箭等並一
名鬼督郵自是一物今鈎吻一名野葛自有一種明矣
且藥有名同而鉢異者極多非獨此也據陶註云鈎吻
葉似黃精而葉紫當心抽花黃色者是蘇云野葛出桂
州葉似柿葉人食之即死者當別是一物爾又云苗名
鈎吻根名野葛亦非通論按今市人皆以葉似黃精者
為鈎吻按雷公炮炙方云黃精勿令誤用鈎吻葉似
黃精而頭尖處有兩毛苦鈎吻是也吳氏云秦鈎吻一名
毒根神農辛雷公有毒殺人生南越山或益州葉如葛
赤莖大如箭根黃正丹採葛洪方云鈎吻與食片相似

大及本草

而生處無化草其莖有毛誤食之殺人嶺表錄吳云

野葛毒草也俗呼為胡蔓草誤食之則用羊血解之

陳藏器云食禁食冷水即死冷水發其毒也彼人以野

尸於樹汁商地生苗子似之各菌

藥烈於野葛胡蔓葉細長光潤

雷公云凡使勿用地精苗莖與鈎吻同其鈎吻治人身

絞收自然汁入膏

中用勿誤餌之

黃帝問天老曰天地所生豈有食之死者乎天老曰大

博物志葱藪沸解之

漆心脅痰水膀胱留飲風氣濕痺皮間死肉目中眵

賤利大腸通血脉益色澤一名戴根一名金沸草一

名盛其根主風濕生平澤川谷五月採花日乾二十

日成陶隱居云出近道下濕地似菊花而大又別有旋

用之餘無所入非此旋復花根也唐本草注云旋復根在

中品陶云苗似葛根似高良薑而細此是山薑謾不是

旋復根今復道從比國來似芎藭與高良薑全無

髮髯爾臣禹錫等謹按蜀本圖經云旋復花葉似水蘇

黃花如菊今所在皆有六月至九月採花藥性論云旋

復花使味其無毒主助骨氣下寒熱水腫主治膀胱宿


水去逐大腹開胃止嘔逆不下食爾雅云獲盜與注旋

復似菊疏獲一名盜庚也爾雅云獲盜與注旋

取用根日華子云無毒明目

治頭風通血脉止金瘡血

圖經曰旋復花生平澤川谷今所在有之二尺已來葉



如柳莖細六月開花如菊花小銅錢大深黃色上黨田
野人呼為金錢花七八月採花暴乾一十日成今近者
人家園圃所種金錢花葉並如心下說極易繁盛恐即
此旋復也張仲景治傷寒汗下後心下痞堅噫氣不除
有七物旋復飲在兩脅脹滿治婦人有三物旋復湯胡
治有除痰飲後去暴花葉殼皮并草

雷公云子花藥蒸從已至午曬乾用
外臺秘要救急續斷筋法取旋復花草根淨洗上
搗量瘡大小傳之日一二易以差為度

又方破所筋斷者以旋復根搗汁瀝瘡中仍用滓封瘡
經驗後方治中風及壅滯以旋復花洗塵令淨搗末煉

七九
梅師方復花苗傳瘡上
行義曰旋復花葉如大菊又如文蒿七八月有花大如

圖經曰射音夜十王南陽山峇田野今在屬有之人家
而狹長橫張疎如翅羽狀故一名烏婁謂其葉中抽莖
似萱草而強硬六月開花黃紅色即上有細文秋結實
作房中子黑色根多鬚皮黃鬼陶黃赤三月三日採根
陰乾陶隱居云瘰毒腫方多作夜干今射亦作夜音又
云別有射干相層城是也此不入藥用蘇恭射干此說
公詩云射干臨層城是也此不入藥用蘇恭射干此說
是為尾葉都似射干而花紫碧色不抽高莖相似高良
薑而內白根即為頭也又按荀子云西方有木焉名曰
射干莖長四寸生於高山之上而臨百仞之淵其莖非
能長也折立者然也揚雄注云當是草而云木誤也今
觀射之形其莖梗疎長正如長竿狀得名由此耳而陶
以夜音為疑且古字音呼同多相通若漢官僕射主射
而亦音夜非有別義也又射干多生山崖之間其莖雖
細小亦類木梗故荀子名木而蘇謂陶說為焉尾布地
花亦不白其白者自是射干之類非為尾也焉尾布地
而生葉扁潤於射干蘇云花紫碧色根如高良薑者是
也本經云生九嶷山谷今在處有大類

蜜薑也五月採一云九月十月採日乾

也本經云生九嶷山谷今在處有大類



雷公云凡使先以米泔水浸一宿漉出然後用

外臺秘要治瘰癧射干一

射後方治小兒疳積時腫痛如刺用

衍義曰射干此乃荀子所說西方之木名曰射干者也

止以水大木金土而合以射干為木殊不知五行

者金也糞土皆土也灰火皆火也木池皆水也由是言

况本經亦曰一名草薑故知草無疑今治肺氣喉為佳

良薑赤黃色此得之

興州蛇含



蛇含合是合字味苦微寒無毒主驚癩寒執邪氣除熱金瘡

疽痔鼠瘻惡瘡頭瘍療心腹邪氣腹痛濕痺養胎利小

兒一名蛇銜生益州山谷八月採陰乾陶隱居云即是

種並生石上當用細葉花者處有之亦生黃土地不

必皆生石上也唐本注云合字乃是合字陶見誤本宜

改為合七銜義同見古本草也今按陳藏器本草云蛇

含主蛇咬種之亦令無蛇今以草內蛇口中縱傷人亦

大塚本草
不能有毒矣臣禹錫等謹按蜀本圖經云生石上及下
濕地花黃白人家亦種之五月採苗生藥性論云蛇銜
且有毒能治丹毒治小兒寒熱日華子云蛇含能治蛇
蟲蜂虺所傷及眼赤止血協風癰癰腫空葉俱用又名
蛇威

圖經曰

蛇含生益州山谷今近處亦有之生土石上或
下濕地蜀中人家亦種之一莖五葉或七葉此

有兩種當用細葉黃色花者為佳八月採根陰乾古
錄驗方治赤膠用蛇銜草搗令極爛傳之差赤膠者由
冷濕傳於肌中甚即為熱乃成赤膠得天熱則劇冷則
減是也古今諸丹毒瘡腫瘡方通用之又下有女青條
云蛇銜根也生朱崖陶隱居蘇恭皆以為若是蛇銜根
不應獨生朱崖或云是雀瓢即羅摩之別名或云二物
同名以相類故也醫家鮮用
亦稀識別故但附著於此

雷公云

凡使勿用有藥尖葉者號竟命草其味別空
只酸澁不入藥若誤服之吐血不止速服如

子解之採得後去根莖只

後方

治金瘡亦
搗傳之佳

又方

治蜈蚣螫人蛇
含草拔傳之

斗門方

治產後瀉痢小龍牙根一
握濃煎服之甚効蛇含是也

桐朴子

云蛇銜膏
已斷之指

晉異苑

云有田父見一蛇被傷又見此銜一草菁其瘡
止經日傷蛇乃去田父因取其草以治瘡皆驗

遂名曰
蛇銜草

常山味苦

辛寒微寒有毒主傷寒寒熱發溫瘧鬼毒

胃中痰結吐逆療鬼蠱往來水脹洒洒惡寒鼠瘦一名

互草生益州川谷及漢中八月採根陰乾

建平細實黃者呼為鷄骨常山用最勝唐本注云常山
葉似茗葉長圓兩葉相當三月生白花青萼五月結

實青圓三子為房生山谷間高者不過三四尺臣禹錫
等謹按蜀本圖經云樹高三四尺根似荆根黃色而破
今出金州房州梁州五月六月採葉名蜀漆也藥性論
云常山忌葱蒜味苦有小毒治諸瘧吐痰涎去寒熱用小
麥竹葉三味合煮小兒甚良主瘧洒上寒熱不可進多
令人大吐治項下癰腫爾烟云得其草吐瘧日華子云
菜忌崧

圖經文具蜀漆條下

雷公云凡使春使莖葉夏秋冬用特使酒浸一宿至
切忌

外臺秘要治瘧常山三兩以漿水三升浸經一
宿煎取一升欲飲前頓服然後微吐

肘后方治瘧病常山三兩研末以鷄子
白和丸如桐子大每服三十九丸

衍義曰常山蜀漆根也主

明州蜀漆



海州蜀漆 海州蜀漆



蜀漆味辛平微温有毒主瘧及欬逆寒熱腹中癥堅痞

結積聚邪氣蠱毒鬼疰瘵骨中邪結氣吐出生江林

山川谷及蜀漢中常山苗也五月採葉陰乾括樓為之

商隱君云是常山苗而所出人思者江林山即益州江
陽山名故是同屬悉彼人思者紫結作丸得時燥者佳


大塚本草

唐本注云此草三歲萎烈巴東暴使燥色青白堪用若
陰乾便黑爛醬與羊齒云五月採日乾之藥性論云蜀漆使
等謹按蜀本圖經云五月採日乾之藥性論云蜀漆使
畏素吾味苦有小毒常山苗也乾之主治瘰癧多時不
差去寒熱瘰癧治温瘧寒熱不可多進令人吐逆主堅癥
下肥氣積聚蕭炳云桔梗為使日華子云蜀漆治癥瘕
又名鷄屎草鴨屎草李含光

圖經曰益州漆生八月九月採之
陽山名是同處耳今京西淮浙湖南州郡亦有之葉似
茗而徒長兩兩相當莖圓有節三四月生紅花青萼五月
結實圓三子為房前高者不過三四尺根似刺黃色而
海州出者葉似楸葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最
子而小五月採葉八月採根陰乾此二味為治瘧之最
要張仲景蜀漆散用蜀漆雲母龍骨等分杵末患者至
癸前以漿水和半錢服之温瘧加蜀漆半分臨臥時服
一錢七今天台山出一種草名土常山苗葉極井人用
為飲香其味如蜜又名蜜香草

今甯公云此草採得後和根前臨用時即去根收葉
甘草取蜀漆五兩細切又拌甘草
水勻又蒸了任用勿食木笋
衍義曰蜀漆常山苗也治瘧多吐人其他亦未見所長
此草也憲歲以人或別有異論故預云餘如經

江寧府耳遂



耳遂味苦耳寒大寒有毒主大腹疝瘕腹滿面目浮腫
留飲音宿食破癥堅積聚利水穀道下五水散膀胱留

熱皮中痞熱氣腫滿一名其藁一名陵藁一名陵澤一

名重澤一名主田生中山川谷二月採根陰乾氏帶為

遠志反其草陶隱居云中山任代部先弟一本出太山

江東北來用京口者大不相似赤皮者勝白皮者却下

亦有名草其遂者乃蚤體也謂費音烏偽之草也唐本注云

所謂草其遂者乃蚤體也謂費音烏偽之草也唐本注云

草其遂苗一莖六七葉如鹿麻鬼白葉生食一升亦能

利大療癰疽蛇毒且真其遂皆以皮赤肉白作連珠實

重者良亦無皮白者皮白者乃是蚤體俗名重臺也臣

禹錫等謹按藥性論云京其遂味苦能瀉十二腫水疾

能治心腹堅滿下水去痰水主皮肌浮腫日華子云

京西者上汁洽吳者次形似和皮其草節切之

圖經曰西出者最佳汁滄吳出者為次苗似澤漆莖短

小而葉有汁根皮赤肉白作連珠又似和皮法草二月

採根節切之陰乾以實重者為勝又有一種草其遂苗

一莖端六七葉如鹿麻鬼曰葉用之殊惡生食一升亦

不能下唐生云草其遂則係本也蚤體自有條古方在

散不差者以其遂散下方秦山赤皮其遂二兩蘇

以白蜜二兩和九如大豆粒多竟心下煩得微下者日

一服之下後還將猪苓散不得下日再服漸加可至半

錢上以微下為度中間散

乾猪苓散見猪苓條下

○雷公云凡採得後去莖於靛砧上細剉用牛甘草湯

更漉出用東流水旬六七次令水清

為度漉出於土器中熬令脆用之

時後方治卒腫滿身而皆洪大其遂一分粉之猪腎一

月後方救分為七商入其遂於中以火炙之令熱日一

食至四五當竟

腹脇鳴小便利

楊氏產乳五治腹滿大小便不利氣急其遂二分為散分

行義曰其遂今惟用連珠者然經中不言此

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌

藥專本行水攻決為用入藥須斟酌



濟州白斂



白斂味苦甘平微寒無毒主癰腫疽瘡散結氣止痛除

熱目中赤小兒驚癇溫瘧女子陰中腫痛下赤白殺火

毒一名菟核一名白草一名白根一名崑崙生衡山山

谷二月八月採根暴乾伐諸鳥之使反烏頭陶隱居云

近道處處有之作藤生根如白

並破片以竹穿之日乾生取根搗碎離腫亦效唐本注

有王葉今所在在有之藥性論云白斂使殺火毒味苦

有毒惡鳥頭能主氣壅腫用赤小豆茵草為末鷄子白

調塗一切腫毒治面上疱瘡子治溫瘧主寒熱結壅熱

腫日華子云上驚邪發背癰癰腸風痔瘻刀

箭瘡撲損溫熱瘧疾血痢湯少瘡生肌上痛

圖經曰齊斂生衡山今江淮州郡及荆襄懷子孟商

葉如小桑五月開花七月結實根如鷄鴨卵三五枚同

巢皮黑肉白二月八月採根破片暴乾今醫治風金瘡

及面藥方多用之濠州有一種赤斂功用

與白斂同花實亦相類但表裏俱赤耳

聖惠方治丁瘡以水調

肘後方治癰背白斂

外臺秘要備急治湯火灼爛

衍義曰白斂白及古今服餌方必有用者

滁州青箱子



青箱子味苦微寒無毒主邪氣皮膚中熱風瘙身痒殺
三蟲惡瘡疥蝨痔蝕下部蠶瘡子名草决明療唇口青
一名草蒿一名姜蒿生平谷道傍三用採莖葉陰乾五
月六月採子陶隱居云處有似麥柶花其子甚細後
類形名又相似極多是為疑而實兩種也唐本注云此
草苗高尺許葉細軟花紫白色實作用子黑而扁光似

汁單服大療溫病其蠶臣禹錫詩說按蜀本圖經云葉
細軟長亦為蔓今所在下濕地有桑性論云青箱子一
名草蒿味苦平无毒能治肝臟熱毒衝眼赤障青育翳
腫生惡瘡疥癩治下部蠶瘡蕭炳云今主理眼有青
箱子丸又有花黃名狗珠衍齒相似日華子云治
五臟邪氣益腦通明耳目煥肝堅
筋骨去風寒溫痺消上金瘡血

圖經曰青箱子生平谷道傍今江淮州郡近道亦有之

青紅色六月七月內生青苗長三四尺葉潤似柳軟莖似蒿
良若根似蒿根而白直下獨莖生根六月八月採子又
有一種花苗名陶珠衍齒相似日華子云治

雷公云凡用勿使思黃子并鼠細子其二件真似青箱

先燒鉄印并單搥用之

廣利方治鼻衄出血不止以青



三國志

如五六十者人或識之謂其已百歲有餘耳

衍義曰

肝藏熱毒衝眼赤障青盲薰炳亦云理眼日華

子云光血腦髓明耳目集解今人多用治眼珠不與經意相違

藟完音

藟音

味鹹甘

平微温有小毒主心痛温中去長蟲

白癩

疥音

蝮音

蝮音 蝮音 蝮音 蝮音 蝮音 蝮音 蝮音 蝮音 蝮音 蝮音

瘡一名藟盧生東海池澤及渤海章武八月採陰乾得

良畏鷄子陶隱居云出北來此亦无有形狀似藟云鶴

唐本注云藟藟今出勃海芦葦澤中鹹鹵也自然有此

身衆藟不同療蛇蟲有效臣禹錫等謹按蜀本圖經云

今出滄州秋雨以時即有天早及霖即稀日乾者良藥

性論云藟藟味苦能除腹内冷痛治白禿

食療小云藟子發五藏風壅經絡動痔病皆多腫背脾

熱有毒杀人又多發冷氣

外臺秘要治虻蟲攻心如刺以清汁藟蘆一

金匱玉函云藟仰蒼及赤色不可食大

興州白及



白及味苦辛平微寒無毒主癰腫惡瘡敗疽傷陰死肌

胃中邪氣賊風鬼擊癩肥音緩不收除白癩疥蟲一名耳

根一名連及草生北山川谷又寬句及越山紫石莢為之使惡理

石畏李核杏仁陶隱居云近道處上有之葉似杜若根形似菱米節間有毛方用亦稀可以作糊唐本注云此

物山野人患手足皸音軍折醫以塗之有効臣禹錫等謹按蜀本云反鳥頭又圖經云葉似初生耕音并欄音

呂攪也及藜芦莖端生一葉四月開生紫花七月實熟黃黑色冬凋根似菱三角白色角頭生芽今出申州二

月八月採根用吳氏云神農本草黃帝辛季氏大寒雷公辛无毒莖葉似生尊

下痿治面上點炮令人肌消白及使能治結熱不消主閉血和癩疾赤眼癢結發背癩癢風痔瘻刀箭

瘡撲損温熱瘡疾利血湯火瘡生肌上痛風痺

圖經曰漢黔諸州皆有之生石山上春生苗長一尺餘似指欄及藜芦莖端生一葉葉兩指大青色夏開花紫

七月結實至熟黃黑色至冬葉凋根如菱米有三角白

治金瘡不差及癰疽方中多用之


經驗方未津調塗山根上立上

衍義曰白及之只

淦州大戟



河中府大戟



信州大戟



并州大戟



大戟味甘寒有小毒主蠱毒十二水腹滿急痛

積聚中風皮膚疼痛吐逆頸腫頭痛發汗利大小

腸一名印鉅生常山十二月採根陰乾反甘草陶隱若

有至微賤也臣禹錫等謹按唐本草云畏昌蒲黃芩

蜀本圖經云苗似苜蓿高丈葉有白汁花黃根似知

參皮黃黑切黃白五月採苗二月八月採根用桑

用齋印鉅注云今本草大戟也藥性論云大戟使反完

在瀉瀉毒用昌蒲解之味苦辛有大毒破新陳下

瀉胃腹內雷鳴通月水善治寒血能隨胎孕日華子

泄天行黃病濕痺破癥結

圖經曰大戟澤漆根也生常山今近道多有之春生紅

三月四月開黃葉花圓似桑花又似蕪荑根似細苦

參皮黃黑肉黃白色秋冬採根明乾淮出者莖圓高

三四尺花黃葉至心亦如白合前出者莖似芍藥

便愈李時珍云大戟葉集方藥水病無問年月淺深

惡亦主之取七合嚼服利水二三升勿怕至重不過再服便差禁

雷公云子使勿用附生者若服冷洩氣不禁即煎齊卷

去羊葉曬乾用之

太上八帝玄變經以

冀州澤漆



澤漆味苦辛微寒無毒主皮膚熱大腹水氣四肢面目
浮腫丈夫陰氣不足利大小腸明日輕身一名漆塗大
戟苗也生太山川澤三月三日七月七日採根葉陰乾
小豆為之使惡者預煮云此是大戟初生時摘葉
有白汁故名澤漆亦能噉人肉臣謂湯等語按蜀本圖
經云五月採日乾用藥論云澤漆使治皮肌熱利小
便云令微毒止瘡疾消痰退熱此即大戟花川

澤中有利莖梗小有利葉花黃
藥似嫩菜四五五月採之
圖經曰及近道有之生時摘葉有白汁亦能噉人故
以為名然張仲景治肺欬上氣淋瀝者澤漆湯主之澤
漆三斤以水五斗煮取一斗五升然後用半豆豉半
升紫參生薑白前各五兩甘草黃芩人參桂心各三兩
入湯中煎取五升每服五合日三至
夜服

唐本餘有小毒逐
聖惠方治什種水氣用澤漆十斤於夏間取莖嫩葉入
酒調下茶匙以愈為度



絳州茵芋



茵芋味苦温微寒有毒主五藏邪氣心腹寒熱羸瘦

瘡狀發作有時諸關節風濕痺痛瘵父風濕走四肢脚

弱一名亮草一名卑近生太山川谷三月三日採葉陰

乾陶隱居云好者出彭城今近道亦有莖葉狀如薺草

散臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高三四尺葉似石榴

短厚莖赤今出華州雍州四月採莖葉日乾葉性論云

茵芋味苦辛平有小毒能治五藏寒熱以瘵諸閉節

用川自海鹽形似石南樹生葉厚五六七月採

圖經曰茵芋山太山川谷今雍州華州杭州亦有

似石南葉四月開細花白五月結實三月四月七月採

葉連細莖陰乾用或云日乾胡洽治賊風手足枯痺四

肢拘攣防茵芋酒主之其方茵芋附子天雄烏頭秦光女

痿防風防己蠲蠲石南細辛桂心各一两九十二味切

以絹袋盛清酒一斗漬之冬七日夏三日春秋

云日藥成初服一合日三頓增之以微痺為度

者音魁味其平無毒主心腹積聚除三蟲生山谷二月

採陶隱居云狀如小羊子肉白皮黃近道亦有唐本注

有小毒陶隱居云狀如小羊子肉白皮黃近道亦有唐本注



不聞有
助也

淄州貫衆



貫衆味苦微寒有毒主腹中邪熱氣諸毒殺三蟲去寸

白破癥瘕除頭風止金瘡

花療惡瘡令人洩一名貫節一名貫葉一名百頭一名

草龜頭生玄

山谷及窈句少室山二月八月採根陰乾崔蒨為之

云近道亦有葉如大蕨其根形色毛芋全似老鴉頭俗

呼為草龜頭臣禹錫等謂按尔雅云蕨貫衆注葉員銳

並毛黑布地冬不死一名貫葉實祖云貫節蜀本云一

名聚音洛涼又圖經云前似狗脊其如雉尾根直多枝

皮黑肉赤曲者名草龜頭風用之今所在山谷明

處有之

圖經曰貫衆生玄山谷及窈句少室山今陝西河東

葉大如蕨葉三葉葉細色似小鴉羽又名鳳尾草根

紫黑色形如大砥下葉黑鬚毛又似老鴉爾雅云葉舒

-2 178 38 784" data-label="Text">

舒切貫衆郭璞注云葉員銳葉色黑布地冬不死廣雅

謂之貫節是也三月採根制事取根為末水調


鼻血有効

羌饒花味苦寒微毒主石癰瘡下十二水破



積聚大堅癥瘕癆瘵腸胃中留癖飲食寒熱和氣利水
 道療痰飲欬嗽生感陽川谷及河南中牟六月採花陰
 乾（補遺）云中含平有行從酒上表形似羌花而極
 乾細白色比來隔絕於不可得（補遺）云此藥妙似胡
 荑莖無刺花細黃色四月五月收其完花全不相似也
 臣（補遺）等謹按蜀本草圖經云出南山高八丈許生尚原上今
 所在有之見用雍州者其氣味與海葶氣味下水腫等
 藥上氣喉中腫痛氣喘多張仲景傷寒論以羌花治
 衍義曰羌花者以其行水也本去則利止其意如此然令
 人用時常以意斟酌不可使過與
 不及也仍須有是病者方用之

江寧府牙子



牙子味苦酸寒有毒主和氣執氣疥癬惡瘍瘡痔去白
 蟲一名狼牙一名很齒一名大牙一名很子生淮南川
 谷及宛句八月採根暴乾中溫腐爛生衣者殺人（補遺）

使惡地榆棗瀉陶隱居云近道處處有之其根牙亦似
 獸之牙齒也臣禹錫等謹按蜀本草圖經云南似蛇毒而
 厚大深綠色根莖不若齒之牙今所採有之二月三月
 採牙日乾藥性論云狼牙使牙去餘治浮風癢痒殺寸

白煎煎汁洗惡瘡日華云云
腹藏一切蟲止赤白痢煎服

圖經曰東州郡多有之而似蛇毒而厚大漆綠色根黑

治蛇毒法取蠶絲根牙根三月八月八月搗碎和以傅上立差又

揚炎南行方云六月以前煎用藥以後用根生咬咀以木

陰瘡亦
單用之

聖真方治陰瘡洗方用根五兩

外臺秘要治大瘡人食明且以鹽水下一合服尽差

又方治金瘡狼牙草藥

又方治婦人陰蝕若中爛傷狼牙三兩咬咀以水四升

四五

千金方水弩子也以狼牙草洗之又治瘡之

及巴味苦平有毒主諸惡瘡疥癬瘰癧及牛馬諸瘡

君云今人多用以合瘡疥膏甚驗唐本注云此草一莖

莖頭如葉際着白花好生山谷間虛軟地根似細辛而

黑有毒入口使人吐血今以當杜衡非也疥瘰必須用

之臣禹錫詩謹按蜀本圖經云二月採根日乾之藥性

論云及巴亦可單用能治瘡疥日華云云主

頭瘡白禿風癢皮膚瘰癧可煎汁浸并傳

海州山躑躅



潤州辛躑躅



羊躑躅味辛温有大毒主賊風在皮膚中淫淫痛温瘡
惡毒諸痺和氣鬼疰蠱毒一名王支生太行山川谷交
淮南山三月採花陰乾陶隱居云近道諸山皆有之花
苗似鹿葱羊誤食其葉躑躅而
死故以為名不可近服唐本草注云王支躑躅一名陶於
拒子注云是躑躅子名王支非也花亦不以鹿葱王似
旋當花色黃者也今注其苗樹生高三四尺葉似桃葉
花似山石榴臣禹錫等謹按蜀本圖經云樹生高二尺
葉似桃葉花黃似桃花二月四月採花曰乾今所在
有之藥性論云羊躑躅諸石及麴不入湯服也
圖經曰羊躑躅生太行山川谷及淮南山今所在有之
春生苗似鹿葱葉似紅花莖高三四尺夏開花
似陵霄山石榴旋當草而正黃色羊誤食其葉則躑躅
而死故以為名三月四月採花陰乾今嶺南蜀道山谷
遍生皆深紅色如卸繡然或云此種不入藥古大方各
用躑躅如胡合治時行赤散及治五嗽四滿九之類及
治風諸酒方皆雜用之人治百病風濕等魯正酒中亦
用躑躅花今醫方將御易中多用之南齊方治蠱毒下血

三種海藥餘

瓶香謹按陳藏器云生南海山谷草之狀也味寒無毒
主人行時氣鬼魅邪精等並宜燒之又於木煮善洗水
腫浮氣與土薑芥子等煎浴湯風瘧甚驗也

釵子股謹按陳氏云生嶺南及海南諸山每莖三十根
狀似細辛味苦平無毒主解毒癰疽神驗忠萬州者佳
草莖功力相似以水煎服嶺南多毒家家貯之

宜南早謹按廣州記云生廣南山谷有莖長二尺許內
有薄片似紙大小如蠅翼主邪小男女以緋絹袋盛一

牛佩之臂上辟惡止驚此草生南方故作南北字今人多以男女字非也宜男草者即萱草是

二十五種陳藏器餘

藕音車香味辛温生鬼氣去魚及蟲魚蛙虫生彭城高

數尺白花爾雅白藕草芝音與郭注云香草也廣志云

黃葉白花也海藥按廣志云生海南山谷陳氏云生徐

好齊民要術云凡諸草木在生者煎此香令淋之善辟虹蚺也

朝生暮落花主惡瘡疽匿疥癰蟻瘦等並日乾末和油

塗之生糞穢處頭如筆紫色朝生暮死小兒呼為狗溺

喜憂名是筆菌從地出者皆主瘡疥牛糞上黑菌尤佳

更有燒作灰地經秋雨生茵重臺名仙人帽大主血

衝洞根味苦平無毒主熱毒蛇犬蟲癰瘡等毒功用同

陳家白藥苗蔓不相似嶺南恩州取根陰乾海藥謹按

記云生嶺南及海隅苗蔓如上氏根相似味辛温無毒主一切毒氣及蛇傷取其根磨服之應是著諸般毒母者


井口邊草主小兒夜啼着母臥席下勿令母知

狫耳草主溪毒射工絞取汁服澤傳瘡上血百一方

狫耳多種未知何是菘菜白葉者亦名狫耳顏氏家訓馬寬一名狫耳馬齒寬也又車前葉圓者亦名狫耳

燈花末傳金瘡止血生肉令瘡黑今燭花落有喜事不

爾得錢之兆也



千金鑑言主蛇蠍蟲咬等毒取草搗傳瘡上生飢止痛

生江南高二三尺也

斷罐草主一切瘡合白牙重吐六反羊啼菜也菜青苔半夏地骨

皮蜂窠小兒髮緋帛並等分燒作灰五月五日和諸藥

末服一匕下根出也

狼把草



狼把草秋穗子並染皂黑人髮令人不老生山道傍圖

經曰狼把草主療丈夫血崩不瘳婦人苦惡積年瘰癧

絞取汁一小升內白麩半雞子許和之調令勻空腹頻

服之極重者不過三服若無生者但取前陰乾搗為

散患刺者取散一方寸匕和蜜水半盞服之臣禹錫等

謹按狼把草出近道古方未見其用者雖陳藏器嘗言

其黑人鬚髮令不老生道傍然亦其詳悉文宗皇帝御

書記其主瘡甚為精至謹用書于本草圖經外類篇首云

百草灰主腋臭及金瘡五月五日採露取之一百種陰

乾燒灰作以井花水為團重燒令白以醃醋和為餅腋

下挾之乾即易當抽一身痛悶瘡出即止以水小便洗

之不過三兩度又主金瘡止血生肌取灰和石灰為團

燒令白刮傳瘡上用產死婦人塚上草主小兒醋瘡取



之勿回顧作浴湯沈之不過三度佳

孝子衫襟灰傳面點

蚤母草葉卷如實中有血蟲羽化為蚤便能咬人生塞
北草葉如葵以葉合和桂杵為末傳人馬山行無復蚤

來

故養衣結燒為灰和油傳蠹蝮溺瘡佳

故炊箒主人面生白駮以月蝕夜和諸藥燒成灰和苦
酒合為泥傳之

天羅勒主溪毒按碎傳之瘡上天羅勒生江南平地毛
蓼主癰腫疽癩癧疥碎內瘡中引膿血生肌亦作湯

洗瘡蕪濯足治脚氣生山足似烏薺葉上有毛及根不
死也

蛇芮草主蛇虺及毒蟲等螫取根葉搗傳咬處當下黃
水生平地華似苦杖而小節赤高一二尺種之辟蛇又
一種草莖圓似芋亦傳蛇毒

○百一方東關有草狀如芋莖方節赤按傳蛇毒如摘
却亦名蛇芮草一二草認能主蛇未知何者的
是又有鼠芮草如昌油出
山上取根藥鼠立死爾

萬一籐主蛇咬杵篩以水和如泥傳壅上籐薑又如小豆
生嶺南亦名萬吉

螺虻草主癰腫風癩脚氣腫搗傳之亦煮湯洗腫處藤

生石上以螺麈微有黑色背有少毛

繼母草主惡瘡杵傳之生塞北川原有紫碧花花有角
角上有刺高之類也亦名繼母藉

甲煎味辛平無毒主甲疽瘡及雜瘡難差者蟲蜂蛇蠍
所螫痛小兒頭瘡吻瘡其後月蝕瘡並傳之合諸藥及
美果花燒成灰和蠟成口脂所主與甲煎略同三年者
治蟲雜瘡及口旁嚙瘡甲疽等瘡


金瘡小草味甘平無毒主金瘡止血長肌斷鼻中衄血
取葉按碎傳之又預知石灰杵為丸日乾臨時剖傳亦
煮服斷血瘀及卒下血生江南落野田下然地高一

二寸許如薺葉短春夏間有淺紫花長一粳米也

鬼釵草味苦平無毒主蛇及蜘蛛咬杵碎傳之亦杵絞
汁根生池畔葉有極方莖子作釵脚着人衣如針此人
呼為鬼針

重脩政和經史證類備用本草卷第十

特 7
272




特7
272

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

国立国会図書館 タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用



国立国会図書館

タイトル『重修政和經史證類備用本草卷4, 6-26』 請求記号 特7-272

ガラス使用