

天 津 測 候 所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

涿 鹿 降 水 量 記 錄

(保 安)

PAMPHLET NO.

冊 號

30

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

雨量站說明表

| | | | | | |
|---------------------|--|------------------|-------------------------------------|----|-----------------------|
| 測站 | 涿鹿 (保安) | 流域 永定河 幹流 桑乾河 | 東經 115°-11.5' E. 北緯 40°-22.7' N. | 高度 | 約數 m. 近似數 530.0 m. |
| 雨量計所在地之城市或村鎮名稱 | 察哈爾涿鹿縣 | | | | |
| 雨量計位置之說明及其與永久建築物之距離 | 原設於城內建設局院內長寬各約三十公尺設置之處在院之中心無樹木四週房屋皆在六公尺以下事變後改由縣政府第三科辦理 | | | | |
| 設站日期 | 民國十九年三月二十四日 | | | | |
| 設站人員 | 劉秉燾 | | | | |
| 觀測員姓名及詳細通訊址 | 閻仲憲 許天福 察哈爾涿鹿縣政府第三科 | | | | |
| 最近郵局地點 | 涿鹿縣 | 最近通匯郵局 | 涿鹿縣郵局 | | |
| 最近火車站 | 京綏路下花園車站 | 其他交通狀況 | 驢及輪車皆可通行 | | |
| 測站附近形勢 | 地處桑乾河洋河中間距桑乾河較近四週多山地勢崎嶇樹木絕少 | | | | |
| 雨量計對於基本平面之高度 | | | | | |
| 備考 | 民國十四年及十六年曾設臨時汛期雨量站後因故撤消 | | | | |

天津測候所
METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
歷年逐月降水量記錄
SUMMARY OF PRECIPITATION DATA
涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530 0 M.

| 年 份 YEAR | 一 月 JAN | 二 月 FEB | 三 月 MAR | 四 月 APR | 五 月 MAY | 六 月 JUN | 七 月 JUL | 八 月 AUG | 九 月 SEP | 十 月 OCT | 十一 月 NOV | 十二 月 DEC | 總 量 TOTAL |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| 民國七年 (1918) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國八年 (1919) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國九年 (1920) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十年 (1921) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十一年 (1922) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十二年 (1923) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十三年 (1924) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十四年 (1925) | | | | | | (7.9) | 253.6 | 166.1 | — | — | — | — | (427.6) |
| 民國十五年 (1926) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十六年 (1927) | — | — | — | — | — | (9.0) | 62.3 | 100.6 | (8.6) | — | — | — | (180.5) |
| 民國十七年 (1928) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十八年 (1929) | | | | | | | | | | | | | |
| 民國十九年 (1930) | — | — | — | 4.8 | 18.7 | 35.7 | 67.0 | 34.5 | 27.1 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | (217.4) |
| 民國廿年 (1931) | 3.7 | 2.5 | 7.1 | 7.0 | 19.5 | 61.8 | 144.0 | 98.5 | 25.5 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | 380.1 |
| 民國廿一年 (1932) | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 13.0 | 72.2 | 118.0 | 84.5 | 48.2 | 0.0 | 10.6 | 2.5 | 378.5 |
| 民國廿二年 (1933) | 0.0 | 9.5 | 15.7 | 34.6 | 43.0 | 111.3 | 71.5 | 144.6 | 44.0 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | 499.7 |
| 民國廿三年 (1934) | 2.5 | 17.7 | 1.7 | 12.7 | 35.4 | 49.3 | 106.4 | 106.8 | 75.2 | 16.5 | 1.5 | 2.2 | 427.9 |
| 民國廿四年 (1935) | 7.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 23.2 | 34.3 | 62.7 | 44.4 | 28.7 | 11.7 | 14.2 | 0.0 | 230.5 |
| 民國廿五年 (1936) | 3.7 | 17.6 | 1.2 | 5.9 | 32.5 | 25.4 | 94.2 | 22.4 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 249.6 |
| 平均 MEAN | 2.8 | 8.6 | 5.0 | 12.9 | 26.5 | 55.1 | 108.9 | 89.2 | 41.6 | 10.0 | 5.4 | 2.8 | 369.0 |
| 民國廿六年 (1937) | 5.7 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 7.0 | 93.8 | 49.6 | — | — | — | — | — | (191.3) |
| 平均 MEAN | 3.2 | 8.6 | 5.9 | 13.1 | 25.3 | 55.7 | 102.9 | 89.2 | 41.8 | 10.0 | 5.4 | 2.8 | 363.9 |
| 民國廿七年 (1938) | — | — | — | — | — | — | 102.2 | 87.5 | 13.2 | 58.2 | 0.0 | 11.6 | 270.7 |
| 平均 MEAN | 3.2 | 8.6 | 5.9 | 13.1 | 25.3 | 55.7 | 102.8 | 89.0 | 38.3 | 15.7 | 4.7 | 3.7 | 366.0 |
| 民國廿八年 (1939) | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 15.0 | 8.8 | 40.8 | 233.0 | 24.0 | 29.0 | 32.8 | 8.7 | 0.0 | 392.9 |
| 平均 MEAN | 2.8 | 7.6 | 5.2 | 13.3 | 22.5 | 54.1 | 113.4 | 83.0 | 37.2 | 17.6 | 5.2 | 3.5 | 365.2 |
| 民國廿九年 (1940) | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 MEAN | | | | | | | | | | | | | |
| 民國卅年 (1941) | | | | | | | | | | | | | |
| 平均 MEAN | | | | | | | | | | | | | |

降水量以公厘計

(1)

Precipitation in mm

天津測候所
 METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
 民國十四年逐日降水總量
 DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1925
 涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------|
| 一日 | | | | | | | | 15.9 | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | | 14.7 | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | 9.6 | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | 5.8 | | | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | 7.4 | 3.7 | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | 11.2 | 1.3 | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | | 1.4 | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | | 3.5 | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | 51.6 | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | | 2.6 | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | 32.4 | 11.9 | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | 2.4 | | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | | | | | 20.0 | 39.0 | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | 62.1 | 17.9 | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | 0.9 | | 4.5 | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | 6.6 | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | 1.4 | 21.2 | | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | | 3.4 | 7.8 | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | 30.5 | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | 5.6 | | 11.4 | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | | 9.4 | | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 總量 | | | | | | (7.9) | 253.6 | 166.1 | — | — | — | — | Total |
| 一日最大量 | | | | | | | 62.1 | 39.0 | | | | | Max. of 1 Day |
| 日期 | | | | | | | 23 | 22 | | | | | DATE |
| 一次最大量 | | | | | | | 62.1 | 30.6 | | | | | Max. of 1 Cont. amount |
| 歷時 | | | | | | | 20.0 | 10.3 | | | | | Duration |

第 二 頁

降水量以公厘計

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國十六年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1927

涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40° 22' N

東經 Long. 115° 11.5' E.

高度 Alt. 537.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 一日 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | 0.3 | 3.1 | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | 0.6 | | 2.7 | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | 12.0 | | | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | 1.6 | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | 12.9 | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | 6.1 | | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | 21.5 | 3.1 | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | 0.5 | | 2.8 | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | 0.7 | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | 18.5 | 19.1 | | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | | | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | | | | | | 33.5 | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | 20.2 | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | | 1.6 | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | 2.8 | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | | 2.1 | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | | 6.9 | 1.6 | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | | 5.9 | | | | | 31 |
| 總量 | — | — | — | — | — | (9.0) | 62.3 | 100.6 | (8.6) | — | — | — | Total |
| 一日最大量 | | | | | | | | 18.5 | 33.5 | | | | Max. of 1 Day |
| 日期 | | | | | | | | 20 | 22 | | | | DATE |
| 一次最大量 | | | | | | | | 16.5 | 33.5 | | | | Max. of 1 Infusness. |
| 歷時 | | | | | | | | 1.5 | 4.8 | | | | Duration |

降水量以公厘計

(3)

Precipitation in mm

天津測候所
METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
民國十九年逐日降水總量
DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1930
涿鹿 CHO, LU

北緯 Lat. 40°- 22.7' N.

東經 Long. 115°- 11 5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 一日 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | 30.0 | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | 0.3 | 0.2 | | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | 4.5 | | | | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | 13.0 | | 8.2 | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | 6.5 | | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | | 20.0 | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | 10.9 | | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | 4.1 | | | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | 0.2 | 15.5 | | | | 3.5 | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | 0.6 | | | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | 16.2 | | | | 2.5 | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | | | 7.9 | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | 17.5 | 8.0 | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | | | | | 2.8 | | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | 1.5 | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | | 5.0 | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | | | | | 0.1 | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | 0.1 | | | | | 5.4 | 10.9 | | | 29 |
| 三十日 | | | | | 2.3 | | | | 2.1 | 14.1 | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | | 1.5 | | 2.0 | | | 31 |
| 總量 | | | | 4.8 | 18.7 | 35.7 | 67.0 | 34.5 | 27.1 | 29.6 | 0.0 | 0.0 | Total |
| 一日最大量 | | | | 4.5 | 15.5 | 16.2 | 30.0 | 20.0 | 8.2 | 14.1 | | | Max. of 1 Day |
| 日期 | | | | 5 | 14 | 16 | 3 | 11 | 7 | 30 | | | DATE |
| 一次最大量 | | | | 4.5 | 10.1 | 16.2 | 30.0 | 20.0 | 8.2 | 12.0 | | | Max. of 1 Continuous |
| 歷時 | | | | 2.5 | 11.0 | 10.5 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | 18.3 | | | Duration |

第
四
頁

降水量以公厘計

(4)

Precipitation in mm

天津測候所
 METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
 民國二十年逐日降水總量
 DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1931
 涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22 7' N.

東經 Long. 115°- 11 5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 一日 | 0.2 | | | | | | 4.5 | 20.0 | 9.5 | | | | 1 |
| 二日 | | | 3.0 | | | | | | | | | | 2 |
| 三日 | | 2.5 | | | | | | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | 4.5 | 1.2 | | 13.5 | | | | | | 4 |
| 五日 | 1.5 | | | | 1.1 | | | | | 3.5 | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | 69.0 | | | 2.5 | | | 6 |
| 七日 | | | | | | 1.0 | 12.5 | | 2.5 | | | 0.5 | 7 |
| 八日 | | | | | | 1.0 | 23.5 | | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | 1.4 | 2.5 | | | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | 30.0 | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | 3.7 | | | | | | 1.5 | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | 7.0 | | | | 15 |
| 十六日 | | | | 2.5 | | | 7.0 | 7.0 | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | | 1.5 | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | 3.5 | | 6.0 | | | | | 20 |
| 廿一日 | 2.0 | | | | | | | | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | 0.5 | | | | | 13.5 | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | 0.6 | | | 1.0 | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | 5.5 | 2.0 | | 2.5 | | 24 |
| 廿五日 | | | 3.6 | | 11.5 | | | 4.5 | 1.5 | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | 1.8 | | | 1.0 | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | | | | 2.0 | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | 21.5 | | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | 23.0 | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | 7.5 | 6.0 | 9.5 | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | 8.0 | | | | | | 31 |
| 總量 | 3.7 | 2.5 | 7.1 | 7.0 | 19.5 | 61.8 | 144.0 | 98.5 | 25.5 | 6.0 | 4.0 | 0.5 | Total |
| 一日最大 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 11.5 | 23.0 | 69.0 | 30.0 | 9.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | Max. of 1 Day |
| 日期 | 21 | 3 | 25 | 4 | 25 | 29 | 6 | 12 | 1 | 5 | 24 | 7 | DATE |
| 一次最大 | 2.0 | 2.5 | 3.6 | 4.5 | 11.5 | 30.5 | 81.5 | 30.0 | 9.5 | 3.5 | 2.5 | 0.5 | Max. of 1 Continuance |
| 歷時 | 11.5 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 2.0 | 26.5 | 27.0 | 0.5 | 5.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | Duration |

降水量以公厘計

(5)

Precipitation in mm

第 五 頁

天津測候所
 METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
 民國廿一年逐日降水總量
 DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1932
 涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22.7' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|
| 一日 | | 2.5 | | | | | | | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | 18.0 | 1.5 | | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | 3.5 | | | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | 5.0 | 0.5 | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | 0.6 | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | 1.5 | | 10.6 | | 6 |
| 七日 | | | | | | 15.5 | | 53.1 | | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | 0.5 | 1.5 | | 3.5 | | | | 9 |
| 十日 | | | | 7.5 | | | 2.6 | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | 1.5 | | | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | 15.3 | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | 2.6 | | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | 2.5 | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | 25.5 | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | | | | 8.5 | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | 9.5 | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | 1.8 | | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | 0.5 | 7.5 | | 15.2 | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | 0.2 | | | 18.0 | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | 11.5 | 5.5 | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | | 3.2 | | | | | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | 14.8 | | | 2.5 | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | | 1.5 | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | 1.5 | | | | 1.5 | 12.6 | 11.5 | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | 26.1 | | 13.0 | | | | 2.5 | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | 29.7 | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | 1.6 | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | | 1.6 | 1.5 | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 總量 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 25.5 | 13.0 | 72.2 | 118.0 | 84.6 | 48.2 | 0.0 | 10.6 | 2.5 | Total |
| 一日最大量 | | 2.5 | | 14.8 | 9.5 | 26.1 | 29.7 | 53.1 | 18.0 | | 10.6 | 2.5 | Max. of 1 Day. |
| 日期 | | 1 | | 23 | 17 | 27 | 28 | 7 | 20 | | 6 | 27 | DATE |
| 一次最大量 | | 2.5 | | 18.0 | 9.5 | 26.1 | 26.3 | 31.5 | 18.0 | | 10.6 | 2.5 | Max. of 1 Continuous R. |
| 歷時 | | 6.0 | | 8.5 | 6.0 | 1.5 | 3.1 | 2.1 | 1.3 | | 6.7 | 6.5 | Duration |

第
六
頁

降水量以公厘計

(6)

Precipitation in mm

天津測候所
 METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
 民國廿二年逐日降水總量
 DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1933
 涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°-22.7' N.

東經 Long. 115°-11.5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 一日 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 二日 | | | 2.2 | | | | 2.5 | | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | 10.1 | | 8.2 | 11.0 | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | 18.5 | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | 14.7 | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | | 23.3 | | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | | 2.0 | | | 2.5 | 8 |
| 九日 | | | | | | 2.6 | | 25.0 | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | | | 17.2 | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | | 32.5 | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | 20.1 | | | 7.5 | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | 3.7 | | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | 2.5 | 5.2 | | 7.5 | 9.2 | | 0.5 | 20.0 | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | 4.0 | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | 2.5 | 6.0 | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | 8.2 | 10.3 | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | 24.5 | | 8.5 | | | 2.3 | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 廿一日 | | 4.6 | 8.3 | | | | | | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 廿三日 | | 1.2 | | | | | | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | 32.1 | | | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | 31.5 | | | | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | 5.2 | 3.5 | | | | | 9.5 | 27 |
| 廿八日 | | 1.2 | | | | 4.5 | 4.0 | 18.2 | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | 41.0 | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | | 2.6 | | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | 17.5 | | | | | | 31 |
| 總量 | 0.0 | 9.5 | 15.7 | 34.6 | 43.0 | 111.3 | 71.5 | 144.6 | 44.0 | 6.0 | 7.5 | 12.0 | Total |
| 一日最大量 | | 4.6 | 8.3 | 24.5 | 31.5 | 41.0 | 18.5 | 32.5 | 20.0 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | Max of 1 Day. |
| 日期 | | 21 | 21 | 19 | 26 | 29 | 5 | 11 | 15 | 17 | 12 | 27 | DATE |
| 一次最大量 | | 4.6 | 8.3 | 24.5 | 31.5 | 32.1 | 20.1 | 32.5 | 20.0 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | Max. of 1 Continuou. |
| 歷時 | | 12.5 | 2.2 | 5.0 | 10.0 | 12.0 | 14.5 | 3.0 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | 6.0 | Duration |

降水量以公厘計

(7)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿三年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1934

涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22' 7" N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530 0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|
| 一日 | | 9.5 | | | | 6.2 | | | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | 5.0 | 8.4 | | 20.0 | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | | | 2.8 | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | 6.8 | | 2.4 | | | | 4 |
| 五日 | | | | 1.0 | | | | | 4.0 | | | | 5 |
| 六日 | | | | | 6.8 | | 3.0 | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | 0.2 | | | | | | 2.5 | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | 18.4 | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | 26.0 | | | | | | 9 |
| 十日 | | | 1.5 | | | | | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | | | 8.0 | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | | 3.0 | 14.0 | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | 12.0 | | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | 2.5 | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | 0.2 | | 4.5 | | | 18.2 | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | | 7.0 | | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | | 9.8 | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | | 2.5 | | | | 21.9 | 13.0 | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | 22.0 | 6.5 | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | 2.5 | | 21.8 | | 9.0 | | 1.5 | | 26 |
| 廿七日 | | 8.2 | | 9.0 | | 4.5 | | | 12.5 | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | | 18.0 | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | 2.6 | | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | 30.2 | | | | | | 2.2 | 30 |
| 卅一日 | 2.5 | | | | 14.0 | | 14.8 | 3.0 | | | | | 31 |
| 總量 | 2.5 | 17.7 | 1.7 | 12.7 | 35.4 | 49.3 | 108.4 | 106.8 | 75.2 | 16.5 | 1.5 | 2.2 | Total |
| 一日最大量 | 2.5 | 9.5 | 1.5 | 9.0 | 14.0 | 30.2 | 26.0 | 21.9 | 18.0 | 14.0 | 1.5 | 2.2 | Max of 1 Day. |
| 日期 | 31 | 1 | 10 | 27 | 31 | 30 | 9 | 22 | 28 | 12 | 26 | 30 | DATE |
| 一次最大量 | 2.5 | 9.5 | 1.5 | 9.0 | 20.2 | 30.2 | 26.0 | 20.0 | 18.0 | 14.0 | 1.5 | 2.2 | Max. of 1 Centimeter R. |
| 歷時 | 2.0 | 4.2 | 0.9 | 17.0 | 21.0 | 0.5 | 2.2 | 7.5 | 1.4 | 13.3 | 1.5 | 7.5 | Duration |

第八頁

降水量以公厘計

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿四年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1935

涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40° 22' 7" N

東經 Long. 115° 11' 5" E.

高度 Alt 530.0 M.

| 日期 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | DATE |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----------------------|
| | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
| 一日 | | | | | | 11.0 | | | 3.8 | 4.5 | 6.2 | | 1 |
| 二日 | 2.6 | | | | | 9.5 | | 15.2 | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | 4.0 | | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | | | 21.4 | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | 10.5 | | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | 9.0 | 11.0 | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | 2.0 | | 16.5 | | 3.5 | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 十三日 | 4.5 | | | | | 2.8 | 14.5 | | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | 6.2 | | 9.2 | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | 8.5 | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | 3.0 | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | 7.0 | | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | | | | 1.4 | | | 21 |
| 廿二日 | | | | | | | | | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | 3.5 | | 4.5 | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | 1.5 | | | | | 1.0 | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | | | 3.0 | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | 4.2 | | | | | | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | 3.2 | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | | | | | | 4.5 | | 29 |
| 三十日 | | | | | | | | | | | 3.5 | | 30 |
| 卅一日 | | | | | 13.5 | | | | | | | | 31 |
| 總量 | 7.1 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 23.2 | 34.3 | 62.7 | 44.4 | 28.7 | 11.7 | 14.2 | 0.0 | Total |
| 一日最大量 | 4.5 | | 4.2 | | 13.5 | 11.0 | 16.5 | 15.2 | 21.4 | 4.8 | 6.2 | | Max. of 1 Day. |
| 日期 | 13 | | 27 | | 31 | 1 | 11 | 2 | 7 | 24 | 1 | | DATE |
| 一次最大量 | 4.5 | | 4.2 | | 13.5 | 11.0 | 16.5 | 15.2 | 18.4 | 4.8 | 8.0 | | Max. of 1 Continuous. |
| 歷時 | 8.1 | | 8.3 | | 1.7 | 5.5 | 2.0 | 11.0 | 13.3 | 10.2 | 15.0 | | Duration |

降水量以公厘計

(9)

Precipitation in mm

第九頁

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿五年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1936

涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22.7' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 一日 | | | | | 1 | | 1.0 | | 4.0 | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | | | 4.2 | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | 8.5 | | 18.0 | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 六日 | | 3.4 | | | | 3.0 | | | 16.0 | | | | 6 |
| 七日 | | | | 1.3 | | | | | | | | | 7 |
| 八日 | | | | 2.2 | | | | | 2.0 | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | | | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | 0.0 | 19.5 | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | 3.0 | | | | | | 11 |
| 十二日 | | | 1.2 | | | 7.0 | | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | 2.4 | 5.0 | | | 7.2 | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | 3.0 | | | 3.2 | | | | | | | 2.5 | 15 |
| 十六日 | | | | | 6.8 | 11.2 | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | 12.8 | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | 8.5 | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | 4.2 | | 8.2 | | | | | | 20 |
| 廿一日 | | 1.0 | | | | | | | | | | | 21 |
| 廿二日 | | 4.5 | | | | | 30.5 | | | | | | 22 |
| 廿三日 | 1.2 | | | | | 2.0 | 15.0 | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | 2.2 | | 2.4 | | | | | 24 |
| 廿五日 | | 4.0 | | | | | | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | 1.7 | | | 1.5 | | | | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | | | | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | 11.8 | | | | | | | | 30 |
| 卅一日 | 2.5 | | | | | | | | | | | | 31 |
| 總量 | 3.7 | 17.6 | 1.2 | 5.9 | 32.5 | 25.4 | 94.2 | 22.4 | 44.2 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | Total |
| 一日最大量 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 11.8 | 11.2 | 30.5 | 12.8 | 18.0 | | | 2.5 | Max of 1 Day. |
| 日期 | 31 | 22 | 12 | 13 | 30 | 16 | 22 | 17 | 4 | | | 15 | DATE |
| 一次最大量 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 3.5 | 9.0 | 11.2 | 24.0 | 12.8 | 18.0 | / | | 2.5 | Max. of 1 Continuous. |
| 歷時 | 16.0 | 10.0 | 4.0 | 10.5 | 4.0 | 0.5 | 7.0 | 8.0 | 5.0 | | | 5.5 | Duration |

第十頁

降水量以公厘計

(10)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿六年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1937

涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22.7' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------|
| 一日 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | 12.0 | | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | 25.7 | | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | 7.0 | | | | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 九日 | | 4.2 | | | | 3.1 | 16.8 | | | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | | | | | | | 10 |
| 十一日 | | 5.0 | | | | | | | | | | | 11 |
| 十二日 | 1.2 | | | 13.0 | | | | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | | | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | 6.0 | | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | | | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | | | | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | 1.5 | | 13.0 | | | | | | | 21 |
| 廿二日 | | | 5.3 | | | | | | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | 6.2 | | | | 1.8 | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | 7.0 | | | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | | 1.2 | | | | | | 26 |
| 廿七日 | 4.5 | | | | | 18.0 | 10.0 | | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | 2.0 | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | 21.0 | 5.8 | | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 總量 | 5.7 | 9.2 | 11.5 | 14.5 | 7.0 | 93.6 | 49.6 | — | — | — | — | — | Total |
| 一日最大量 | 4.5 | 5.0 | 6.2 | 13.0 | 7.0 | 25.7 | 16.8 | | | | | | Max. of 1 Day. |
| 日期 | 27 | 11 | 23 | 12 | 25 | 6 | 9 | | | | | | DATE |
| 一次最大量 | 4.5 | 5.0 | 11.5 | 13.0 | 7.0 | 21.0 | 16.8 | | | | | | Max. of 1 Continuous. |
| 歷時 | 7.2 | 14.2 | 12.2 | 13.2 | 4.5 | 2.5 | 5.0 | | | | | | Duration |

降水量以公厘計

(11)

Precipitation in mm

天津測候所
 METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN
 民國廿七年逐日降水總量
 DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1938
 涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22.7' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------------------|
| 一日 | | | | | | | 4.0 | | | | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 三日 | | | | | | | 7.0 | | | 8.0 | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | 12.0 | | | | | | 4 |
| 五日 | | | | | | | | | | 20.4 | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | 35.0 | | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | 8.2 | 7.0 | | 20.3 | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | 3.8 | | | | | 3.2 | 10 |
| 十一日 | | | | | | | 7.0 | 38.0 | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | | | | 8.0 | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | | | | 2.5 | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | | | 8.0 | | | | 15 |
| 十六日 | | | | | | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | | | | | | | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | | | | 5.2 | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | | | 4.5 | | | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | | 17.5 | | | | | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | | | | 4.0 | | | 21 |
| 廿二日 | | | | | | | | | | | | 8.4 | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | | 13.2 | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | | | 4.8 | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | | | 12.0 | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | | 5.2 | | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | | | | | | | | | 31 |
| 總量 | — | — | — | — | — | — | 102.2 | 87.5 | 13.2 | 56.2 | 0.0 | 11.6 | Total |
| 一日最大量 | | | | | | | 35.0 | 38.0 | 8.0 | 20.4 | | 8.4 | Max. of 1 Day |
| 日期 | | | | | | | 8 | 11 | 15 | 5 | | 22 | DATE |
| 一次最大量 | | | | | | | 35.0 | 38.0 | 8.0 | 20.4 | | 8.4 | Max. of 1 Consecutive R. |
| 歷時 | | | | | | | 0.5 | 8.0 | 6.8 | 9.2 | | 11.0 | Duration |

第十頁

降水量以公厘計

(12)

Precipitation in mm

天津測候所

METEOROLOGICAL OBSERVATORY OF TIENTSIN

民國廿八年逐日降水總量

DAILY PRECIPITATION DURING THE YEAR 1939

涿鹿 CHO LU

北緯 Lat. 40°- 22.7' N.

東經 Long. 115°- 11.5' E.

高度 Alt. 530.0 M.

| 日期 | 一月 JAN | 二月 FEB | 三月 MAR | 四月 APR | 五月 MAY | 六月 JUN | 七月 JUL | 八月 AUG | 九月 SEP | 十月 OCT | 十一月 NOV | 十二月 DEC | DATE |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----------------------|
| 一日 | | | | | | | | | | 5.5 | | | 1 |
| 二日 | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 三日 | | 0.4 | | | 1.0 | | 29.0 | | | | | | 3 |
| 四日 | | | | | | | 8.0 | | 19.0 | | | | 4 |
| 五日 | | | 0.2 | | | 1.8 | | | | | | | 5 |
| 六日 | | | | | | | | | 3.0 | | | | 6 |
| 七日 | | | | | | | | | 5.0 | | | | 7 |
| 八日 | | | | | | | | | | | | | 8 |
| 九日 | | | | | | | | | 2.0 | | | | 9 |
| 十日 | | | | | | | 30.5 | | | | | | 10 |
| 十一日 | | | | | | | 19.5 | | | | | | 11 |
| 十二日 | | | | | | | | | | | | | 12 |
| 十三日 | | | | | 1.8 | | 13.0 | 19.0 | | | | | 13 |
| 十四日 | | | | 15.0 | | | | | | | | | 14 |
| 十五日 | | | | | | | 11.5 | | | 4.8 | | | 15 |
| 十六日 | | 0.2 | | | | | | | | | | | 16 |
| 十七日 | | | | | 0.5 | | | | | 10.0 | | | 17 |
| 十八日 | | | | | | 2.5 | | | | | | | 18 |
| 十九日 | | | | | | 9.2 | | | | 4.0 | | | 19 |
| 二十日 | | | | | | 10.0 | 24.0 | | | | 5.2 | | 20 |
| 廿一日 | | | | | | | 24.0 | | | 8.5 | 3.5 | | 21 |
| 廿二日 | | | | | 3.5 | 8.0 | 5.0 | | | | | | 22 |
| 廿三日 | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 廿四日 | | | | | | 3.0 | 9.0 | 5.0 | | | | | 24 |
| 廿五日 | | | | | | | 18.0 | | | | | | 25 |
| 廿六日 | | | | | | | 7.0 | | | | | | 26 |
| 廿七日 | | | | | | 1.8 | 21.5 | | | | | | 27 |
| 廿八日 | | | | | | | 10.0 | | | | | | 28 |
| 廿九日 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| 三十日 | | | | | | 4.5 | 3.0 | | | | | | 30 |
| 卅一日 | | | | | 2.0 | | | | | | | | 31 |
| 總量 | 0.0 | 0.6 | 0.2 | 15.0 | 8.8 | 40.8 | 233.0 | 24.0 | 29.0 | 32.8 | 8.7 | 0.0 | Total |
| 一日最大量 | | 0.4 | 0.2 | 15.0 | 3.5 | 10.0 | 30.5 | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 5.2 | | Max of 1 Day |
| 日期 | | 3 | 5 | 14 | 22 | 20 | 10 | 13 | 4 | 17 | 20 | | DATE |
| 一次最大量 | | 0.4 | 0.2 | 15.0 | 3.5 | 10.0 | 30.5 | 19.0 | 19.0 | 10.0 | 5.2 | | Max. of 1 Continuou. |
| 歷時 | | 7.0 | 4.0 | 9.0 | 0.5 | 1.0 | 11.5 | 1.5 | 13.0 | 7.0 | 13.0 | | Duration |

降水量以公厘計

(13)

Precipitation in mm