

第十卷 驚癇噤病 凡十二門

一切驚 慢脾風 慢肝風 驚退而啞 驚退而筋脉不舒 天癇 驚風內釣 盤腸氣釣 腹肚釣 灸二十四釣

第十一卷 癇論候法 凡十二門

癇論 癇候 驚癇忤是三候 辰癇法 戴癇法 五藏之癇 蓄之癇 一切癇 灸癇 癇差復_發 癇差身腫

第十二卷 五癇異治 凡五門

風癇 驚癇 食癇 熱癇 顛癇

第十三卷 胎風中風 凡十門

胎風 一切風 中風 中風瘕 中風口噤 中風涎潮 中風四肢拘攣 中風不隨 中風口喎邪痺 中風失音不語



幼幼新書卷第十

驚釣噤病

凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

九華仙史吳尚朴原初校

一切驚第一

漢東王先生論驚風可醫者十一

非時寫眼驚入肝肝主筋眼為外應受邪故眼搐而

赤非時寫眼糞必青

夢裡咬牙驚入腎腎主骨齒骨也齒痒及夜屬陰乃

咬牙

夜啼至曉驚入腸小腸心之府心屬南方丙丁火驚入小腸陰陽相剋日屬陽夜屬陰相剋故啼至曉乃

歇飛仙肝驚入肺

面青下白驚入膽肝屬木色青膽是肝府故面青下白而知在膽必吐妳

氣喘吃水驚入肺飛仙肝作肝肺主氣被驚所折其氣即喘

吃水肺虛熱

面臉紅赤驚入心心屬火主血外應臉故赤

喘氣微細驚入肝喘肺也肝屬木肺屬金陰傷陽也

當糞青睡時手足搐治宜瀉肝

前後五心熱驚入脾胃脾俱象土胃主四肢脾之府驚入脾當吐後發熱不時

喉內如鋸驚入大腸大腸肺之府肺為諸藏上蓋又主氣入大腸上衝咽喉作聲響如無痰宜取驚積

無時乾嘔驚入胃胃在咽喉下主化水穀驚風入其中則痒而時時乾嘔宜調胃氣後下驚

睡中驚哭渴在三焦三焦無形只是脂膜睡着時被驚邪所干即驚起而哭日久自差宜下驚

驚風不可醫者七

驚風爪黑不醫爪甲主肝絕血不蔭則爪黑也

驚風瀉黑血不醫心主血為五藏主心絕不能榮血故瀉黑一日死

驚風多盜汗不醫汗主氣衛之所係衛絕不管氣故汗出不止數日死

驚風忽鴟聲不醫肺主聲絕則聲有出無迴三日死驚風咬人不醫骨主齒絕則齒痒咬人約七日死從裏損出故遲

驚風眼半開半合不醫腎五藏根本外應眼眼黑腫絕則無光無力不能開閉腎屬北方首末其病從下上故四日必死

驚風口鼻乾黑不醫脾主津液絕則津液俱無兩目死在寅卯時木剋土也凡驚風身熱卧則驚叫不時脾風多因吐得必有風痰急驚風者中外邪也慢驚風者虛積生也胎驚胎熱所為

楊大鄴論百日兒難養者為胃腸未整神氣微怯舉動多驚由在胎母多喫動風及黏滑肥膩之物炙煨

諸般肉等兼噴怒不常言語高聲又交合時搖動百
脉或生時坐婆踈拙使口中不淨或帶風入四肢或
浴當風色裹失度浮熱引惡物于脾胃漸流藏府毒
氣既得榮衛差牙初即頻頻吐現腹脹呵來噴去睡
裏虛驚或手足緩怠目帶上翻

保生論驚候脈急驚者腎受驚也驚熱之氣流灌于

心心為帝王不受搖搦既受搖搦便生風素問腎主

搖便面兒面青是驚一次驚太陽左側青脉朝眼男

青呵欠二次驚山根脉青二次驚眼下臉連金櫃有青右

慶青主睡中驚擲見人恐怖咬齒無時喉內有涎渾
身抽掣手足癱癱吐食非時吐舌將手拏人多哭若
風熱甚驚痰流灌肝心二藏令目上視手足急搖惡
叫暴絕悶死名急驚若藏府虛薄驚涎灌心胞絡令
眼目緩慢手足微動喉涎響渾身不熱是慢驚
茅先生驚風候歌

驚風之候有多般說出根源見易難夢裡咬牙

驚入骨非時眼上病歸肝夜啼到曉聲無息面

黑兼青候一般前後心煩四肢熱面紅如血向

心間夜啼盜汗日多困氣粗吃水肺邪干惡聲
頻叫形多黑非時咬妳腎邪端口中氣喘眼直
視此是驚風仔細觀

死候歌

項軟多無力喉中似鋸枋面紅粧色見目暗杏
無光魚口開粗氣脚項直偏長噎衣胡亂咬痰
血瀉于床白吐睛開還又閉渾身硬似殭十般
驚候病休用更思量

惠濟驚風肝絕歌

壯熱頭旋不舉頭目黃眼澀也堪憂有時現妳
兼翻食四體如水痛入喉須信本因驚患得連
綿日久更何求只因命盡歸泉路脉亂浮洪却
似鈎

養生說諸蛇骨身皆大毒損性命蠶蚕去絲嘴剉炒

赤蛇蛻炙黃蟬蛻去土頭翅足焙蛇酒浸取肉焙蟻

螂去頭翅足炙焦蛇黃燒赤醋淬五七次蟻螂勿用

傷水者驚藥多用故載其說

水鑑牛黃散壓驚鎮心治風退一切病

刀力折書

鬱金 二個 裹炮

甘草 錢二

巴豆 七粒 去油

半夏 七個 薑汁

白附子 姓去 雄黃

朱砂

犀角

乾蝎 錢各

末薄苛湯調一字服少入麝

斗門方治未滿月兒驚似中風欲死

新汲水濃刷朱砂塗五心神效

青黛

木香

荳蔻

因獼榔

麝 錢一

續隨子 去皮

蝦蟆 三個 燒

木香

細末蜜丸菜豆大服五丸薄苛湯下

靈苑雄朱丹

雄黃

朱砂

麝

膩粉 各半

白附子

半夏 湯洗 七次

天南星 炮

川烏頭

附子 各生去 皮臍

乾蝎

羌活

天麻

川芎

肉桂 去粗 皮

白蠟 蚕

木香

白鮮皮

烏蛇

花蛇 酒製 各一兩

巴豆 淨肉 薄苛

汁煮五七 十沸去油

末米粥丸菜豆大常服茶酒下三丸冷氣薑湯宿

刀力斤書

卷十

六

張

食不消橘皮湯大小便不通甘草豈淋酒急風薄
苛酒癱緩豆淋酒酒食傷薑湯元氣茴香酒血氣
荊芥酒或醋湯大腸秘澀薑湯白痢淋湯風眼淡
竹葉湯坐間便退頭風槐枝湯風疹蜜酒赤白痢
二宜湯頭痛傷寒鹽湯赤痢甘草湯兒疳米飲風
眼古井水煎淡竹葉湯驚風薄荷乳汁下
牛黃散化風涎治積年心患諸癇風癩謬忘昏亂兒
驚風益精神開心志鎮驚消痰

牛黃

犀角

羚羊角

雄黃

人參

鵝沙

鐵粉

鉛霜

鬱金

膩粉

辰砂

北礬

腦麝各半

金箔五十片

天南星

入牛膽懸東北

末服一字兒半字薄苛湯調中風涎甚及心疾一

錢兒一字薄苛汁調臨時加膩粉半錢

朱砂散壓驚安魂鎮心藏退風熱一切驚風

朱砂

白附子

附子

天麻

乾蝎全

天南星

半夏

湯洗七次去滑各一分

羅極細磁確收二歲下服半字十五歲加至一錢

退驚熱風熱咳嗽喉中壅隘食後蜜湯調不問急
慢咬齒拗項翻眼氣粗搐搦冷茶調服良久吐風
涎或汗出差尋時便定有猛發一上者良久再進
一眼疾定加牛黃少許薄苛湯調日三薄苛薑汁
蜜酒煮麵糊杵丸菜豆大薄苛湯下五丸量加減
忌動風物

醫局潤體丸治諸風手足不隨神志昏憤言澀口眼
喎斜筋脉攣急骨節煩疼頭暈恍惚健忘怔忡痰雍
及皮膚頑厚麻痺不仁兒驚癩

雄黃

辰砂飛

牛黃

乳香

生犀

羚羊角

麝

沉香

木香

丁香

藿香葉

檳榔

肉蓯蓉

白蠟微炒

蒺藜微炒

防風

蔓荊子去白皮

黑附子去皮

麻黃去節

天麻

人參

羌活

白茯苓

白附子去粗皮

桂皮粗

晚蚕微炒

等藥各兩

乾蝎炒

半夏水煎世

天麻各三

白薑各兩

天麻

白花蛇

天麻各三

白薑各兩

南番琥珀

膩粉各半

珍珠

獨活各三

金箔片六

細末蜜丸芡實大服一丸細嚼溫酒下荊芥茶亦

得加至二丸破傷風脊強手搐口噤發癩熱豆淋

酒化三丸灌少時再服汗出愈兒驚癇不時薄苛

湯化果丸

治壯熱多睡驚悸抽掣精神昏憤痰涎不利及風濕

邪熱天麻防風丸

天麻

防風

人參各一

乾蝎

白蠶蚕

炒各半朱砂飛

雄黃

麝

甘草

各一分

牛黃

錢一

細末蜜丸如桐子服一丸至二丸不時薄苛湯下

治驚風壯熱多睡驚掣精神昏憤痰壅搐搦目視項

背強牙關緊軟金丹

青黛

麝

充墨

燒

膩粉

胡黃連

史君子

各一分

寒食麵

七錢

天燥子

七

研白麩糊丸如小豆金銀薄苛湯化一丸五歲外

研白麩糊丸如小豆金銀薄苛湯化一丸五歲外

二凡史量虛實不時

養生宣利熱毒涎并潮搐等大驚丸

確黃

青礞石

辰砂

蛇黃

鐵華粉三錢

研水浸蒸餅丸桐子大薄苛煎磨刀水化一丸服

利即止

嬰種治五驚及身熱龍角丸

龍角

聖惠龍骨

遠志

牡蠣煨

大黃

黃芩

四分

末蜜丸二歲小豆大五九日再一歲麻子大癩入

牛黃一分

兒生七日後忽染口鼻青微驚胃中冷視物高生金

湯

生金

黑豆大熟亦得

茯神

乾薑

各一分

甘草

各二分

水一升煮五合服棗大日五夜三

生下便喜驚亦治客忤

剪父母指甲燒灰并花水調一麻子大日三夜一

治溫壯服細辛湯下后熱不差口瘡兼驚黃芩湯

刀切折書

卷十一

九

文

卷十一

黃苓分五

釣藤分三

蛇蛻一吋

芒硝分一

甘草分二

大黃分四

牛黃豆大三粒

水二升三合煮并二合去滓下硝洋為三服

錢乙涼驚丸

龍膽

防風

青黛錢各三

釣藤錢二

牛黃

麝各一

黃連錢五

龍腦錢一

研麵糊丸粟大温金銀湯送三九至一十九

粉紅丸

一名温驚丸

牛膽南星

兩四朱砂錢半

天竺黃兩一

龍腦半

坯子烟脂錢一

牛膽汁丸芡實大眼一丸兒小半丸砂糖湯調

麝香丸治一切驚疳亦治急驚痰熱

草龍膽

胡黃連各半

木香

蟬殼去

盧會

熊膽

青黛各一

輕粉

腦麝

牛黃錢各一

瓜蒂個三七

豬膽丸如梧子驚疳藏府或秘或瀉清米飲或温

水下兒五七至二十粒疳眼猪肝湯疳渴潯猪湯

猪肉湯驚搐眼上薄苛湯化澹卓中牙疳口瘡研

刀斤書

卷十一

十一

張

貼虫痛苦棟根或白蕪蕒湯百日大小便不通水
研封臍中虫候加乾漆麝各少許生油一兩點温
水化凡病急研緩浸化虛極驚勿服
治驚疳百病及諸壞症太惺惺丸

辰砂

青礞石

金牙石

各半

雄黃錢一

蟾灰

錢二

牛黃

龍腦

各一字

麝錢半

蛇黃

製三錢

研水煮蒸餅丸菘豆大朱砂衣百日兒一歲
二丸食後薄苛湯化

張渙安心神鎮驚邪琥珀丹

琥珀

膽星

天麻

朱砂

各一兩

白蠟蚕

白附子

白芷

各半兩

龍腦

錢一

研蜜丸芡實大人參薄苛湯化一丸服

惠眼鎮心化涎卧不穩驚叫或多虛汗虎眼丸

朱砂

白蠟蚕

天南星

生各一分

末麵糊丸如桐子服五七丸薄苛湯吞

大黃散

大黃

芍藥

等分末猪膽汁調貼顙

劉氏治驚和氣止瀉痢

白朮 一錢蜜塗
紙襯略炙

甘草 半錢生
熟各半 全蝎 二個
薄苛

葉包線縣
竹夾炙焦

末驚金銀薄苛湯和氣止瀉痢米飲下

治兒百二十般難驚

天南星

青黛 各三錢

麝 許少

水銀 赤三

輕粉 挑一錢

巴豆 七粒
去油

末煮麪糊丸如黍一歲至十歲生葱兩吞十九早

午晚宵各一服子母俱忌生冷芻菜炙燻淹葳花
色酒肉又云百晬內五丸荊芥湯月內三丸蜜薑
汁調日三俱空心有不安量輕重服
睡驚十寶丹

朱砂

輕粉

蘆會

青黛

京墨

寒食麪

腦麝 等分

史君子 比

上加
一陪

金箔 十片

末寒食麪糊丸芡實大金箔衣臨卧薄苛湯化

治諸驚睡應丹

刀斤書

卷一

三

三

京墨

天南星

白附子

朱砂

雄黃

炒一錢

金箔

片二

腦麝

各少許

青黛

抄半錢

全蝎

個一

輕粉

抄三錢

末糊丸芡實大壯熱金銀薄苧湯微吐逆手足冷

喫食進退睡中忽叫乃心藏驚金箔湯下三五丸

卧人參湯更進一服時時瀉青木瓜湯下五七丸

治壯熱發驚痰壅脚手心煩躁夜啼常服壓驚天鈞

紅散子

川南星

二錢

桔梗

大防風

白芷

乾蝎

糯米炒焦各半兩

麝

半錢

靈砂

一分

腦子

一錢

甘草

一兩生熟各半

細研服一錢食後臨卧銀湯點吃

治驚涎盛手足欲動白附丸張氏治驚風天鈞眼睛

搐掣名真珠膏又治涎潮心舍叫喚不應并夾驚傷

寒驚癇名入參丸

白附子

生二個

天南星

炮半兩

全蝎

三七枚

人參

二錢

白蟻蚕

炒二七個

朱砂

一錢

腦麝

乳香

各少許

刀斤書

卷一

五

紙

末蜜丸灸實大卧時金銀薄苛湯服一九

金箔鎮心丸治驚睡不穩喉中涎聲夢中狂叫精神

躁悶兼醒脾百日後睡不穩常服半丸

白附子一分 白蠶蚕麵炒半兩 朱砂飛一錢半為衣 腦麝許少

金銀箔各十片 牛黃錢半

細末麪糊丸灸實大薄苛湯臨卧服一九或半丸

張氏琥珀丸治驚風温壯咳嗽涎壅驚熱孔氏邪熱多睡驚悸

天麻 人參 防風各一兩 甘草

全蝎炒 蠶蚕各半兩 牛黃錢一 朱砂

麝 雄黃各二錢半

末蜜丸梧子大二三歲服一九薄苛湯化

莊氏退驚化涎七寶散

朱砂 生犀 牛黃 珍珠

腦麝各一錢 金箔五片

研如粉服半錢薄苛水調

孔氏神麪餅子治兒諸疾丙日作麪丁日治藥亦名

丙丁膏

天南星 烏蛇各三錢 天麻 麻黃各半兩

全蝎一分

白附子

三錢 蠶蚕四錢

附子一枚

末水一升浸三日布裂去滓寒食麩一斗和作片

楮葉罨七日紙袋吊起十四日治兒吐瀉後精神

困頓多睡四肢逆冷欲變驚麩四兩龍麝少許温

水調變癇鷓聲面青黃瘰癧咽不利加朱砂癇滑

利蜜丸芡實大温水化又麩末一兩雄黃朱砂少

許琥珀甘草二錢蜜丸名太一膏治兒百病

王氏遠志茯神丸治驚悸大啼及見異物動神恍惚

狂忘驚悸睡不穩多汗心冲精神闇鈍寒熱咽乾手

足煩熱

人參

茯神

遠志

菖蒲各二兩

末二兩加桂二錢半麩丸菜豆大食後荆芥湯

下十五丸日二

吉氏朱砂膏

朱砂

馬牙硝

甜硝

甘草各一錢

鴈砂半錢

腦麝少許

末蜜丸桐子大薄苛湯化一丸半丸量兒

治驚癇暗風破傷驚涎心氣不足或久伏驚氣尸厥

昏昧涎癰因驚忘寃失魄舉動驚怕夢覺或歌哭不避親踈狂走中風緩弱頑痺等兒慢驚朱砂膏

附子

平正緊實一個五錢淨半兩

大南星

淨一斤

天麻

明者取心

半夏

自正中者湯浸七次生

琥珀

各二錢

全蝎

生一分

赤脚蜈蚣

炙取中二寸

蠶蚕

朱砂

各半兩

麝分

朱蜜冷為膏密器收薑汁化一皂子大次溫酒調

兒生薑薄苛湯下豆大更量兒

高麗參

鄭愈扶神膏治驚風

蝎梢

扶神各半兩

蠶蚕

兩

朱砂

朱蜜為膏服一皂子大金銀薄苛湯化

治驚涎壯熱搐搦卧不穩牙關緊蝎梢丸

蝎梢

朱砂飛半為衣

蠶蚕

各一分

天麻

芎藭

无活

半夏

洗七次薑制

當歸

膽星

麝各半兩

末糯米粥丸灸實大荆芥湯化一丸口噤先擦牙

千金翼灸曲澤主心下澹澹喜驚陰交氣海大巨主

驚不得卧陰蹻主卧驚視如見星大鍾郄門主驚恐

畏人神不足然谷湯陵泉主心悚惕恐人將捕解谿
主癰瘕而驚少衝主太息煩滿少氣悲驚行間主心
痛數驚心痛不樂陽谷主風眩驚手携厲兌主多卧
好驚腋門主喜驚妄言面赤神門主數噫恐悸少氣
間使主喜驚痞不能言三間合谷主喜驚陽谿主驚
瘰癧通里主心下悸大陵主心中澹澹驚恐手少陰陰
郄主氣驚心痛天井主驚瘰癧後谿主淚出而驚腕骨
主煩滿驚

主患睡中驚目不合灸屈肘橫文中上三分各一壯

炷如麥睡中驚擊灸足大指次指之端去爪甲如韭
葉各一炷如麥名厲兌穴

萬全方兒身強角弓反張灸臯上入髮際三分三壯
次灸大椎下節間三壯炷如麥風病諸醫不差灸耳
上入髮際一寸五分嚼而取之蟀谷穴

慢脾風第二

茅先生慢脾風候時時吐嘔頻頻咬齒手足掣癡舌
卷頭低兩眼上視先頭低而次第高因久瀉痢而用
冷藥止之不活得脾是以脾虛弱藏府乘虛也用勻

此藥神效

氣散胃氣不和一日後下一醉膏後活脾散夾鎮心丸

驚門一切健脾散常服即愈胃氣不和若更喘吐五硬角弓

死

玉訣傷寒疹子庸醫未明表裏宣利藏府更使冷熱相通故發搐眼不倒脾困極不醒手足不收回陽醒脾方愈若更吐瀉必損命

茅先生歌

四肢逆冷體沉迷因宣吐瀉補還遲脾胃伏除涎擁肺心生毒熱面青時如此呼為慢脾候更

加喘嗽不通醫

慢驚傳慢脾歌

慢脾只因傷取轉吐瀉瘧涎脾胃生四肢逆冷頻頻嘔沉困難醒豈易明唇紅目閉手足搐病

行心藏及脾神醫者鎮心為上法更開闕竅細詳論莫令加喘頭先軟眼白矇矇命不存

此驚風傳胃兼有瘧涎夫青丹驚中服搐鼻散開闕次醒脾散

慢脾將死歌

刀力并書

卷下

七

文

驚入風癩傳在脾直眠不動卧如尸搖搦已休
牽掣定為他要好不生疑便通大小難收乳遍
體如冰汗若泥眼目不開常似睡睡中不覺赴
幽期

慢脾侵肺歌

慢脾多睡重重取吐瀉傳脾胃轉虛逆冷四肢
多重困虛涎脾伏盛難除生氣肺藏添邪擁任
喚千聲氣不舒莫使目瞑兼項軟十中難保一
人甦

活脾散

羊糞

焙廿一個

丁香

百一

胡椒

五十粒

末半錢六年東日照處壁土煎湯調服

玉訣醒脾散

南星

一枚去皮臍朱砂入臍麵裏慢火炮

白朮

一分

末半錢麝少許冬瓜子湯調服生葱涎丸如栗鴉

砂湯下十九後與調味散積熱

劉氏吐瀉生慢脾亦治久瀉胃虛餅

丁香

五十粒

藿香

一分

木香

韶粉

大附子 炮各一錢 各二錢 子大

末薑汁搜餅芡實大水煮軟服急用散棗一枚煎

羌活膏治急慢驚風或吐瀉後脾胃虛傳慢脾

羌活 獨活 人參 白茯苓

肉桂 木香 防風 各三錢 水銀

硫黃 全蝎 各二錢 金銀箔 各卅片 麝 一錢

細末蜜丸黃豆大薄荷湯化服

張氏釣藤飲吐瀉虛作慢脾魚口目直不開睡不醒

釣藤 防風 麝 麻黃 淨各一分

蝎梢 蝉殼 各半

細末服一字至一錢量加薄荷湯入醋一澆調服

如四肢稍冷入附三兩片薄荷一葉水五分煎二

分連進二三熱服或吐瀉體冷多睡附半錢炮去

臍為末白朮一錢肉苳菴一個炙甘草一寸棗一

個水六分慢火煎三分溫服體暖煎四君子湯沉

香橘皮喫五六分更喫煖驚藥三二服乳母忌口

不得再驚

莊氏黑散

幼幼新書 卷一

乾薑

兩半

甘草

一分

入磁合火煨存性過矣慢不為末服一錢濃煎烏

梅湯調更看男女加減頃日垂面白紗

王氏萬安散已成慢脾者

厚朴

水煮

白朮

湯浸半日切

朱砂

各一分

麻黃

半分長直者熱湯浸軟薑汁浸半日

全蝎

七個每個薄許裹麻黃縛薑汁浸竹

筵上炙表裏黃

細末與朱砂研千百遍服半錢或一字金銀薄苛

湯調微汗效凡欲作慢驚必先壯熱多睡頻吐不

定難治吐主金液丹研開細澆水丸黃米大朱砂

青黛衣服五十九不濟米飲下定吐救生丹

吉氏朱砂散

朱砂

天麻

錢各一分

蠶蚕

七個

天南星

一個

白花蛇

項下肉阜大一塊

蜈蚣

一條

麝香

少許

細末一字薄苛湯調

活脾散治脾困成慢驚

天南星

皮去

半夏

白附子

等分

末服一字至一錢冬瓜子七粒薄苛二葉酒少許

幼幼新書

卷一

十一

或入水煎

朱氏治久病或吐瀉生驚轉成慢脾蝎梢膏

蝎梢新好者

石榴開作窠去子無灰酒半盞調入蓋定坐文武
火上時時攪熬膏取出冷服一盞金銀薄苛湯調
急驚勿服

安師傳

附子炮

木香不見

生硫黃淨黃肉豆蔻洗

等分末冬瓜子四十九粒水六合煎三合入藥一

錢再煎一合頓服治身冷汗出至虛緩搐者

毛彬治胃虛吐瀉煩渴成慢脾銀白散

乾葛

人參

白茯苓

山藥

白扁豆

各半

半夏

一分薑

糯米

一合淘薑汁

末二錢水八分薑二片煎六分溫服

鄭愈治胃虛生風醒脾散

藿香

人參

白茯苓

各一

天南星

一個重七錢去心入縮砂丁香各

末半錢冬瓜子煎三五沸溫服

慢肝風第三

形証論歌

孩兒眼澀羞明日春不宣
夏不通秋被毒風傷
肺得次傳肝腎別尋蹤
先調五歲患方退退得肝
風便有功蓋為小兒元氣壯
此名立號慢肝風
肝肺相剋見日眼合未出月
目腫或出血

甘膽湯

甘草 猪膽
全炙

末半錢米泔調服

驚退而啞第四

漢東王先生通關散

天南星炮末嬰孩半字量
兒加獷猪膽汁調入喉
便有聲

集驗方

木通

桂心 各半
兩

甘草 炙一
分

防風

川升麻

羚羊角

粗散一錢水一盞煎五分
入竹瀝更煎不時量服

驚退筋脉不舒第五

漁東王先生治驚退汗不溜筋不舒不能行天筋散

茄種見霜者焙

附子炮淨各半兩

羌活焙一分

末五七歲半錢量加麝酒調服日三愈止

趙氏

羌活

芎藭

防風

天麻

當歸微炒

甘草灸各三分

白附子炮一分

細末一錢薄苛酒調服日三量加

天鈞第六

聖惠天鈞者由藏府風熱脾胃生涎心膈壅滯邪熱

蘊積不得宣通所致皆乳母酒肉過度煩毒入乳便

乳兒食宿滯不消心肺生熱熱盛風熱觸心藏

令心神驚悸眼目翻騰壯熱不休四肢抽搐名天鈞

茅先生用奪命散吐風涎急慢驚門後用勻氣散胃氣不和

醒脾調氣常服雄朱散驚門夾鎮心丸一切驚門健脾散

胃氣不和如眼視魚口鵞聲眼黑無光指甲黑死

聖惠龍齒散治天鈞手脚掣動眼目不定笑啼嗔怒

瓜甲青其狀似鬼崇

龍齒

鈞藤

白茯苓各半兩

黃丹

甘草

鐵粉

朱砂

川大黃

各炒

一分

蟬殼

二七枚
微炒

末一錢水一盞煎六分不時溫服

牛黃散治天釣眼目喎斜手足驚掣發歇不定

牛黃

乾蝟

生各半

木香

一分

羌活

獨活

蠶蚕

生

朱砂

飛各半兩

乳香

大栗

細羅乾槐枝煎湯調一字不時量服

牛黃丸

牛黃

朱砂

釣藤

各一分

蟾酥

麝

各半

蝸牛

去殼十枚

研細糯米飯丸如黍不時水化二丸滴臍中即溫水下三丸量加

治天釣心胃痰壅攻咽喉作呀聲發歇多驚不得眠

卧保命丹

乾蝟

蟬殼

蠶蚕

炒各

天麻

犀角

天漿子

內有物者

白附子

天南星

並炮

牛黃

青黛

朱砂

各一分

蟾酥

麝

各半

刀切斤書

卷十

五

都

續命丹 卷十 十一

末獭猪膽汁九菴豆大水化二九滴臯中令嘔冷
水服一九日三四量加減

蟬殼丸

蟬殼

蠶蚕

白附子

蚬螂並

蟻娘炒三枝

烏蛇製一兩炙

青黛

麝各一分

蟾酥一錢

末軟飯入獭猪膽一枚汁九如黍妳汁研一九滴

臯中候嘔即薄苛湯下三九三歲加

朱砂丸治天鈞心袖煩亂搖擗不定

朱砂

蠶蚕微炙

胡黃連

熊膽各一分

牛黃

麝各半

乾蝎二七枚炒

末粟米飯丸菴豆大不時金銀湯下三九量服

治天鈞藏府壅滯壯熱搖擗係生丸

巴豆

生七粒去心皮天南星一枚炮蚬螂生五枚

清明夜北斗下露一宿明旦為末鼓四十九粒口

含脫皮爛研丸如黍隨年數溫水下

靈苑治感厥急風心邪驚癇及疴熱等歸命丹

蛇黃

四兩紫色佳煨紙襯朱砂半兩鐵粉一兩

刀斤書

卷十

十一

續

積猪糞

二兩野放小硬乾者餅固濟燒煙盡冷研

麝錢

末糯米粥丸芡實大一切風薄苛酒磨一九兒半
丸瘡熱冷水磨一九分四服合時忌婦人雞犬中
風口噤反張涎滿灌一九即醒兒驚發熱薄苛汁
磨端午及甲午日合急用不拘

張渙治天釣驚風日久不下雙金散

蜈蚣去頭足尾酥塗炙面南竹

麝一錢分

研左邊藥吹左鼻內右如之用藥勿多若眼未全
下添豈少意量度眼隨手便下重

萬全銀朱丸大釣多驚搐搦眼戴上吐逆夜啼遍身

如火面青黃不乳並無情緒

水銀一兩煮青州棗廿枚同研盡

朱砂衣

乾蝎生

牛黃麝各一分

天南星半生炮 蠶蚕

白附子生 鉛霜各半

末棗膏丸如黍一二歲兒服三丸薄苛湯下量加

驚風內釣第七

漢東王先生論驚風內釣盤腸氣釣虫痛三者一般

驚風內釣眼尾有細碎紅脉現石壁唇鼻有黑色 盤

腸氣釣腰先曲啼無淚上唇乾額有汗虫痛吐涎唇

口紫內釣用柰符丸後乳香丸氣釣用釣藤膏後魏

香散門氣釣虫痛腹肚釣痛乾漆散化虫丸門虫疳並問

大七寶散利門

柰符丸

乳香 銀朱錢各一 大蒜一子

研丸如梧子半歲五丸薄苛湯下量加

乳香丸

乳香錢一 蝎梢二七 沒藥錢半 沉香錢半

末蜜丸如黍一歲五丸量加減乳香湯吞

盤腸氣釣第八

石壁經歌

盤腸氣發先腰曲無淚叫啼眼乾哭口開一作乾

脚冷上唇烏一作乾額上汗流珠碌碌

小腸為寒薄致痛發腰曲為腸結痛温小腸止次

去積冷

形證歌

直莫吐瀉傷榮衛經絡一定雞屈氣通微用

三兩行却與調和自懽懽

痛來難忍便身黑體硬如弓一向張如婦胎中

傳邪毒醫人何不用名方

氣結小腸寬氣檳榔散煩熱白丁香膏苗香散兼

服腹肚

漢東王先生釣藤膏

乳香

沒藥

木香

薑黃各一

木鼈子個三

末蜜為膏旋斲如阜子釣藤湯化服日三

麝香散

阿魏錢一

蓬莪茂兩半

溫水化阿魏浸蓬莪一晝夜焙研細服一字或半

錢紫蘇米飲空心調下

宣連丸

宣連

雷丸各一分

木香錢炒二

末米飯丸如麻子飭飲下十丸

莊氏理氣釣內釣虫痛外疝心腹痛安息香膏

安息香

飛仁炒麩

蓬莪茂濕紙

史君子焙

各

幼幼新書 卷十

兩半

乾蝎一分

阿魏錢一

茴香炒三錢

阿魏安息香酒少許湯內蒸去土沙入餘藥末研煉蜜為膏如皂子薑薄苛湯化量兒服

孔氏治盤腸氣緣懷妊時受冷物或胎中帶不淨入孩腹每至夜陰氣盛逼兒腹令啼哭不止

大附子尖半寸內去皮炮

巴豆一粒淨去油研膏

班猫一個肉炒

末麩糊丸如粟苗香菖蒲湯臨卧吞五丸此藥久不壞

吉氏用炒蘿蔔子為末温酒調半錢三服止

腹肚釣第九

茅先生兒生五月至七歲腹結癖成塊來去或卵大常叫疼臍下痛為釣氣服芸薑散茴香散如面黑眼視瀉黑血臍口手足冷不進食死

芸薑散

芸薑子炒

蓬莪茂炮

茴香炒

青橘皮去白

甘草炙各七兩

木香一分

末服半錢一錢盐酒熱調

幼幼新書

卷十

十一

文

形證論苗香散

苗香炒

芸薹子各半

田螺殼錢二

甘草

三寸

川練子肉

分一

末半錢沉香湯調服木香亦得

灸二十四鈞第十

莊氏集驗穴灸法

一鈞牙關緊口不開灸耳門相對一寸七壯穴在直耳門近眼

二鬼鈞手脚冷眼不轉睛口中亂道灸大拇指後紋

七壯大指節上

三獐鈞壯熱手如梳頭啼促灸两手心及頂前一寸各二十七壯

四牛鈞弄舌撮口灸鬼門穴在乳下一麥粒七壯

五鈞壯熱上氣擡肩喘息不調頭足冷肚脹灸兩肋頭并髮心各七壯兩肋是章門穴

六虎鈞目不轉睛两手不開乍寒乍熱灸百會大拇指節上各三七壯

七猫鈞連牙欠口舌吐上唇灸人中穴在鼻柱下玉

泉穴在枕骨下一寸第四椎兩邊各一寸半各七壯

八風釣灸玉枕穴在腦杓尖頭二七壯毛彬名牛星釣

九蟾蜍釣撮口吐沫兩手在膺前灸肩上頭臍心各

三七壯

十蛇釣吐舌不住灸耳垂下七壯一灸承漿七壯

十一脾釣膺內氣結喘息不勻灸臍下一寸三七壯

未差灸胃腕臍上四指并穴兩傍各四指七壯腹鳴

效

十二血釣瀉血不定灸大敦穴三壯脊骨盡頭

十三搜腹釣脚冷瀉痢不常灸脊膂腰眼上四寸又

穴兩傍各寸半三七壯未差灸腰眼三七壯

十四心釣吐逆壯熱灸百會三七壯未差灸後心三

七壯

十五瘖釣不語灸玉泉穴玉枕下一寸又灸乳上三

指各二七壯

十六膈釣不熱乳食尋常多睡眠不開灸足踝骨上

四寸男內踝女外踝各三七壯又髮際三七壯

十七雞釣手愛抓人口黑灸後心五壯未差灸兩手

心各三七壯

十八猴釣搖一邊眼不住灸前後心三七壯或手如梳頭灸第六椎兩傍各寸半三七壯

十九弓釣壯熱脊急如反弓灸後心三七壯未差灸第九椎兩傍各寸半三七壯

二十釣乾嘔四肢無力灸氣俞五十壯第十二椎兩傍各寸半

二十一癩釣握手如弓不轉睛灸後心五十壯

二十二釣面青撮口眼淚此破軍星其作灸後心五

十壯

二十三釣驚哭咬牙作聲此廉正星所作第五椎下兩傍各寸半灸三七壯

二十四釣揉眼咬指甲文曲星所作灸兩手心三七

壯未差灸中指頭七壯

毛彬灸法

牙關硬百會灸三七壯又灸耳後一寸效

吐舌名蛇驚灸承漿二七壯

咬人名狐釣灸後心一百壯

翻眼擡睛名天釣脚大拇拈當節上灸一七壯

破腹害肚米穀不消脚脉不行是尋腹釣準前穴灸

狢猴噤第十一

茅先生兒身微熱雙手捉拳按胃口撮縮肩體似活

狢猴因受胎六個月母見弄狢猴吸其氣生又風邪

相擊致之不速治死

經驗方猫糞烧烟薰即解

白虎病第十二

杲氏堪輿歷年圖白虎神云太歲在卯白虎在寅神

在處兒犯之便身熱有時啼哭有時身小冷屈拈如

數似風癩但手足不癢癢學古吳陳履端于始輯

張渙順正集香散

常熱嚴 激道微校

降真香

沉香

檀香

乳香

安息香

人參

酸棗仁

疳積神效

細末一錢水一盞入麝少許煎五分温服滓卧内

燒

幼幼新書

卷十一

十一

真香
見弄
燭棗
其氣
并
香

真香

香

香

香

兼與
五葉香

燭心
風麻
手足
不寒

其氣
其氣
其氣
其氣
其氣
其氣
其氣
其氣
其氣
其氣

幼幼新書卷第十一

癩論候法
凡十二門

後學古吳陳履端于始輯

常熱嚴
激道徹校

癩論第一

千金論癩瘰病者藏氣不平也新生即癩是五藏不

歛血氣不聚五脈不流骨枯不成多不全育一月至

期歲內癩者乳養失理血氣不和風邪所中也身熱

掣癢驚啼叫喚而後發脈浮為陽病在六府在肌膚

易治身冷不驚掣不啼呼脈沉為陰病在五藏在骨

幼幼新書

卷十一

十一

表百川

髓極難治病發身軟時醒為癇身強直反張如弓不
 時醒為瘧諸反張大人脊下容側手兒容三指不治
 脉浮沉復有大小滑澀虛實遲駛諸證各依脉治本
 草癇有一百二十種微異乎常便是癇變蒸後有病
 並寬唯中風最暴卒兒四肢不好驚掣氣息小異欲
 作癇及變蒸日滿不解宜龍膽湯癇一切
 癇有三種風癇驚癇食癇然食癇子無道先寒後
 熱是也風癇緣衣煖汗出風因入也初時屈指如數
 延發驚癇起于驚怖大啼延發微者急持之勿更驚

或自止初時不乳哺吐而變熱後發食癇用四味紫

丸變蒸遂癖飲最良去病速而不虛赤丸無此千金

篇紫雙丸用朱砂色赤用巴厥宜重病兒不乳紫丸癖結脹滿

豆甘遂比紫丸當駛疑即此下之始生氣盛有惡下無損不下成大疾難治紫丸

不下用赤丸又不下倍之若下后餘熱不盡稍服龍

膽湯并摩赤膏癇一切風癇當以猪心湯下驚癇按圖

灸及摩生膏壯熱不可大下驚癇心氣不定一作下

之內益虛難治故兒常慎驚勿令聞大聲抱持常安

徐勿令怖又天雷當塞耳作細聲亂之常微驚以長

血脉大驚灸驚脉六十日內灸者驚更甚百日後灸
善兒有熱不乳哺卧不安又數驚此癩之初也兒眠
小驚一月一以紫丸下之減其盛氣不病癩立夏後
勿灸灸若不欲吐下浴以除熱湯粉以除熱散並門
摩以赤膏并塗臍中令涼處勿禁水探飲以新水兒
衣薄乳食不消大便醋臭癖之漸也紫丸微消之服
法從少起常令大便稀稀後漸減不醋臭止藥冬月
下無所畏夏月下難差有病不可不下下後腹小脹
當節哺乳數日勿妄下又乳哺令多少有常兒漸去

稍增之若減少已有小不調便微服藥但乳勿哺甚
者十許日微者五六日自當如常若都不食而但飲
乳是有癖為疾重不下致寒熱或吐發癩或更下痢
治其輕時兒不耗損而病愈速凡糞黃臭者腹有伏
熱宜龍膽湯若白而醋而挾宿寒不消宜紫丸微者
令內消甚堵亦下復節乳哺則胃氣平和否則病易
復復下傷胃令腹脹滿而過傷矣凡兒癖脉大必發
食癩下之便愈當候掌中有二指脉不可令起不下
發癩難療早下脉終不起脉在掌中尚可療至指則

病增凡兒腹有疾則寒熱寒熱則血脈動血脈動則
心不定心不定則易驚驚則癇發速不可令其不
寶鑑兒有數疾久而不醫變為癇壯熱夾驚傷寒痰
飲發驚洞泄咳嗽夜啼客忤霍亂吐瀉嘔乳臍瘡常
有青黃水久則俱成癇而此皆寒不前宜紫水燻
患眼驚不醫成風風不醫成癇癇不醫成瘵既成瘵
難以用藥癇有數種有驚風癇多驚即發有乳風癇
食乳衝肺即發發即吐乳急有肝風癇四季多發發
即寒熱噤有肺風癇冬月多發發即寒噤面黑大抵

癇不害命只邪氣在心須重吐下常服鎮心湯藥如
覺一邊手足動微覺麻痺不能動手兼語不清齒牙
黑此風涎及邪塞竅也

癇候第二

巢氏十歲以上為癩十歲以下為癇其狀或目眼相
引而目睛上搖手足癱瘓背脊強直頸項反折諸方
說癇名證不同大體有風癇驚癇食癇三種兒氣血
微弱易為傷動故也正發時手足掣縮慎勿捉持捉

則曲戾不隨

指迷癇有數般且說五藏表裏受風形狀初受驚癇
目反視踞坐舉頭唇支青面青黃此病傳肝若唇黑
眼慢旬日死風癇口吐白沫也傳心及齒咬人或即
口頰手指青黑或醒或發若指黑色面青黑五日內
死臍風發癇面虛腫搐搦手足動搖兩臉白病傳肺
面如土色者七日死搐搦或夢中啼笑下齒咬人似
慢脾狀若眉帶黑色病傳腎已絕旬日死脾癇喉
如鋸多睡不進乳食口乾唇赤眼眵多旦夜死齒下
驚癇忤是三候第連如不常眼眵心驚藥吐

漢東王先生驚癇忤三候略相似皆口面青黑嘔吐
涎沫頭項強直手足掣動但驚即發拳搐喉中涎響
雙目直視癇即搐搦涎出亦響口眼相引目睛上掣
忤即掣癇口吐青黃白沫唯眼不上挿為不同也病
初治亦一法

歸寃散治驚癇忤手足癱瘓頭項強直狀似角弓

蝎梢炒 蜈蚣赤脚半 水銀粉 腦麝各一字

花蛇肉酒浸炙 天南星薑製一分

川烏頭尖生七個

刀力斤書 卷十一 五

指迷癇有數般且說五藏表裏受風形狀初受驚癇
目反視踞坐舉頭唇支青面青黃此病傳肝若唇黑
眼慢旬日死風癇口吐白沫也傳心放齒咬人或即
口頰手指青黑或醒或發若指黑色面青黑五日內
死臍風發癇面虛腫搐搦手足動搖兩臉白病傳肺
面如土色者七日死搐搦或夢中啼笑下齒咬人似
慢脾狀若眉帶黑色病傳腎腎已絕旬日死脾癇喉
如鋸多睡不進乳食只乾唇赤眼眵多旦夜死

驚癇忤是三候第...
驚癇忤是三候第...
驚癇忤是三候第...

漢東王先生驚癇忤三候略相似皆口面青黑嘔吐
涎沫頭項強直手足掣動但驚即發拳搐喉中涎響
雙目直視癇即搐搦涎出亦響口眼相引目睛上掣
忤即掣癇口吐青黃白沫唯眼不上挿為不同也病
初治亦一法

歸寃散治驚癇忤手足癱瘓頭項強直狀似角弓

蝎梢半炒蜈蚣赤脚半水銀粉腦麝各一

花蛇肉酒浸炙天南星薑製一分

川烏頭尖生七

未嬰孩半字量加至半錢金銀薄苛湯調更量虛實

候癇法第四

巢氏癇未發欲發候或溫壯連滯或搖頭弄舌或睡裏驚掣數齧齒

千金癇惡候有不及求醫而困者然氣發于內必先有候當察其精神而探之

手白肉魚際脉黑者是癇赤者熱青者寒青細者為平

鼻口乾燥大小便不利

眼不明上視喜陽目瞳子卒大異常

喜欠自吐視

耳後高骨上有青絡盛卧不靜刺青絡出血寶鑑三五路青

脉起如髮逆啼笑面暗不變

鼻口青時小驚

目閉青時小驚

身熱頭常汗出

身熱吐衄而喘

身熱目時直視

身熱小便難

身熱目視不精

卧惕惕而驚手足搖振

卧寢笑手足動搖

意氣下而妄怒

目閉青如小驚

咽乳不利面部不變

吐痢不止厥痛時起

弄舌搖頭上青微紅但不精疎青微出血

二十候癇之初也灸陽脉所應或重手爪之令兒

驟啼乃絕依方與湯嬰孺並服卒大異常

直視神氣大小動不腫子動

腹滿轉轉鳴

下血身熱

口噤不得乳

反張脊強

汗出發熱

卧不寤手足掣痲喜驚

八候癇之劇也非湯爪能救當灸之

截癇法第五

張漢論驚不已變癇有不因驚成癇者未發前壯熱

連滯不歇素有痰涎咽聲呀呷或搖頭弄舌目斜視

眠睡驚掣必欲發癇宜截之

外臺黑丸療諸癇結痰飲兒欲發癇

桔梗

桂心各四分

巴豆一分

芫花錢二分

杏仁五分

末搗巴杏膏和搗千杵入蜜搗二千杵丸如胡豆漿服一二丸兒生十日丸如黍諸腹不快體中覺患服之利愈忌猪葱蘆笋等

聖惠牛黃散治兒未百日聚口吐沫欲作癇腹有冷

熱癍

牛黃

細辛

黃芩

當歸炒

甘草炙

防風各一分

柴胡一分

川大黃炒

蜈蚣各三分

蚱蟬各三枚

散一錢水一盞煎五分和滓不時量兒溫服

釣藤散治壯熱欲發癇時時四肢抽掣吐白沫

釣藤

甘草炙

川升麻各一分

人參

子芩

犀角各一分

蚱蟬三枚

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合牛黃末

一字量服

治頭額體背俱熱大便秘澀眼赤心悶乍睡乍驚精

神昏濁與人不相主當欲作癩藍葉散

藍葉 人參 知母 各半 鈞藤 兩

川升麻 葛根 各三 子苓 犀角 黃末

射干 各一 玄參 分二

細末五歲兒竹瀝半合調半錢服量加若未辨單

服玄參犀葛根竹瀝薑大豆地黃汁又蚯蚓糞水

調服

牛黃丸治驚熱入心成癩面色不定哭不出熱作時

不吃乳食大便秘澀眼畜露白手足逆冷

牛黃 川大黃 獨活 各一 川升麻

琥珀 菘豆粉 大麻仁 各半

羅末蜜丸桐子大不時湯研一丸服量兒加金銀

箔各五片藥兩丸化下

治欲發癩極熱生葛汁飲

生葛根汁 竹瀝 各一 牛黃 杏仁 中

和服半合量加

嬰孺治驚熱發癩消熱定驚煎

柴胡 升麻 梔子 芍藥 各七

刀切斤書

子苓

知母各八分

寒水石錢二分

竹葉升

甘草二分

杏仁六分

水四升七合煮升半絞滓內蜜葛汁文武火煎勻
不住手至升二合一月兒一合為三服中間進乳
二歲加至二合日二夜一溫服

變蒸時患驚癇已服四味湯紫丸下後猶熱腹脹目

視除熱地黃汁湯

地黃汁半合

黃芩三分

大黃一分

甘草一分

梔子仁二分

水八合煮四合去滓下地黃汁服一合日三夜一

五歲癇第六

千金論肝癇面青目反視手足掣

心癇面赤心下有熱短氣息微數

脾癇面黃腹大喜痢

肺癇面目白口沫出

寶鑑面目反視如枯骨

腎癇面黑目正直視不掣如尸

膈癇目反四肢不舉

腸癇不動掣

寶鑑直而不至瘕

錢乙論犬癩反折上竄犬叫肝也

羊癩目瞪吐舌羊叫心也

牛癩目直視腹滿牛叫脾也

雞癩驚跳反折手癡雞叫肺也

猪癩如尸吐沫猪叫腎也重者死病後甚亦死

五色丸

朱砂兩半

鉛三兩同
水銀熬

水銀分一

雄黃二兩
熬

真珠兩一

蜜丸麻子大金銀薄苛湯服三丸

合日三丸

六畜癩第七灸法在後

千金論犬癩手屈拳寶鑑手屈足拳

馬癩張口搖頭馬鳴欲反折

牛癩目正直視腹脹

羊癩揚目吐舌

猪癩吐沫寶鑑振目視人

雞癩搖頭反折喜驚自搖

寶鑑又有鳥癩唇口撮聚目手俱搖蛇癩身軟頭舉

吐舌視人

方切斤書

博濟犬癩犬聲馬癩馬聲牛癩牛聲羊癩羊鳴雞癩
雞鳴五癩者腑臟相引邪氣盈起寒厥各識手顧口
吐沫須臾如醒復作

一切癩第八

外臺天下有女鳥名姑獲又名鈞星鬼兩夜毛落兒
衣使作癩死即化其兒故兒十歲內衣勿露八月无
忌此鳥無雄不產飛鳴村里喚得來

患眼癩一日之中常三五發作驚治難差此驚邪傳
入筋骨一經睡驚膏重下驚風次朱砂膏驚熱夾去

風藥調理如吐後不語無妨吐損心氣恐來年此時

發復下前藥愈

茅先生初癩歌

渾身壯熱腰背強兩眼瞪眼是尋常四肢抽掣
多啼叫時發時醒仔細詳

癩死候歌

四肢癱瘓脉還沉身體如綿不暫醒緊噤牙關
難進乳更兼腹滿轉虛鳴汗出熱來時又至渾
身壯熱喜生驚直饒便是盧醫手手足縱橫也

不停

本草臘月烏鴉一隻入瓦甑泥煨燒灰飲下
秘錄竹茹三兩醋三升煎一升量服兼治口噤體熱
肘後

茯苓

龍齒

釣藤

芍藥

黃芩

甘草

蚱蟬

牛黃

末竹瀝一合研下東流水二斗金銀各十兩銀器
煮取五升入藥煎升半間乳細服

千金治兒出腹血脉盛實寒熱溫壯四肢驚掣發熱

吐現變蒸不解中客入鬼氣并諸癩十歲下皆服客
忤及魁加人參當歸龍胆百日兒三銖二百日六銖
一歲半兩餘藥準此龍膽湯

龍膽

釣藤皮

黃芩

桔梗

芍藥

茯苓

甘草

蟻蛭

天黃

草

吹咀水一升煮五合兒十五日一合分三服

兒二百日內頭身患瘡治差復發五月中忽效嗽微
溫變癩已與常治癩湯得快吐下經月不爾單與竹

瀝一日夕進一升許發時小踈明日服竹瀝湯

竹瀝合五 黃芩銖三 羚羊角銖六 木防已銖六

大黃兩二 茵芋銖三 麻黃去節 白微

甘草二 桑寄生 單蘇各半 白朮六銖

鮮白 芍藥 茯苓 白朮一作

咳咀水二升半煮減半內竹瀝煎一升服二合去

一食久進一服單無

外臺療二十五種癩吐痢寒熱百病不乳哺赤湯

大黃兩五 當歸入 黃芩

蘇蘇 甘草炙 桂心 人參

赤石脂 牡蠣熬 紫石英 麻黃淨各

篩韋囊盛八歲兒乾棗五枚水八合煮五合兩指

撮藥入湯煮三沸去滓服利微汗自除兒大量加

療百日兒癩連發不醒及胎風體冷面青反張麻黃

五癩湯

麻黃去節二分 羌活 乾葛各二

甘草炙二分 枳實炒二分

杏仁去尖二十 升麻 黃芩

刀斤書 卷十一 五

大黃各四分 柴胡 芍藥各三分 鈞藤皮一分

嬰孺分半 蛇蛻三寸嬰孺二分 炸蟬二枚 石膏六分

水二升竹瀝五合煎六合服一合嬰孺水二升半

合半作五服

聖惠朱砂散治五癩手足動搖眼目反視口吐涎沫

心神喜驚壯熱

朱砂 牛黃 白歛 露蜂房

杏仁一分 桂心一分

細羅乳汁調一字服日五量加

牛黃丸治諸癩驚惕掣瘕客忤

牛黃 人參 防風 細辛

赤芍藥 苦蕒根 當歸各半 炸蟬七枚

嬰孺二分 川大黃一分 甘草一分 蛇蛻一枚

嬰孺三分 麝香一分 巴豆三粒

末蜜和搗三二百杵丸如麻子初生至百日服三

丸一歲至三歲服二丸量加薄苛湯下快利嬰孺

兒惕惕驚中人溫壯發熱腹滿不調增服

治癩及傷寒百病雷丸膏

刀刀折書

雷丸一分

甘草

一兩 五錢

莽草

川升麻各一

兩 嬰 孺

防風

一兩 五錢

桔梗二錢

白朮三錢 嬰 孺

錢二

羅末猪膏一片入鐺慢火煎鎔入藥末柳篋不住

攪成膏綿毳合盛摩患者頂及背

靈苑大金箔丸治一切風及癩解心腎壅熱消痰墜

涎

金銀箔

各百片

辰砂

一兩

牛黃

生犀

丁香

沉香

真珠

木香

腦麝

琥珀

鵝砂

烏蛇肉酒

天麻酒炙

雄黃

蝎稍

白蠶蚕

附子炮

天南星炮

防風

白附子

甘草炙各一錢

香墨兩半

細末金銀箔同水銀三分研如泥再同研蜜丸蒸

豆大大人五丸薄苛酒下兒三丸薄苛湯下

天烏散治一切風及癩肝一名狐

臘月烏鷄肉一隻用

臘月野狐肝

一具二味 瓶固燒

麝香

天麻

犀角

各半兩

乾蝎

白蟻蚕

蟬蛻

牛黃多益

荊芥

藿香

天南星心去

白附子

膩粉

桑螵蛸

臘月採 各一兩

烏蛇酒浸 兩

細末半錢荊芥湯或豆淋酒空心服兒薄苛湯調

一字

嬰孺壯熱發癩疹自下痢五癩湯

大黃分十二

釣藤皮

蜂房

麻黃去節 各二

分

柴胡

山梔仁

知母

芍藥

升麻各七

蚱蟬三個

石膏分十

蛇蛻五寸

杏仁分六

水七升煮二升去滓稍稍如人肌煖以拭身

治客忤中惡發癩乳哺不消中風反折跣口吐舌并

疰忤面青目下垂腹滿丁奚羸瘦脰交三歲不行麝

香雙丸

麝

牛黃

黃連各二

桂心

雄黃

烏賊魚骨炙

丹砂

附子

巴豆

六十粒 去皮炒

特生礬石

燒半日 各一兩

蜈蚣一個

別研巴豆如胎同蜜和末三千杵拍合収勿泄氣

一月兒服米許三百日服二麻子許量加日夜四五服汗出及痊為限

治乳哺不時溫壯吐利驚掣胎寒腹痛一十五癩四味大黃湯

大黃不四芍藥 當歸 甘草各二分

水三升煮一升一月兒服杏核許日三百日二杏核許此為準發熱加去節麻黃二分先煮去沫內諸藥反折戴眼掣縮加細辛四分乳不消壯熱有實者倍大黃用刀劈勿碎無是勿增下痢者減三

分之一母抱少汗病甚大汗汗後溫粉粉之下痢者勿汗日夜可四服兒夜啼有微熱口啣乳不安皆宜一方節韋囊水升半三指撮藥內湯中煎六合去滓服真新藥可用王汝南戴眼中風體強增獨活二分妙

治癩手足掣癢十指顛舌強獨活湯

獨活 麻黃去節 人參各二分 大黃四分

水二升煮麻黃減三合去沫入藥煎九合為三服治兒壯熱驚癩茵陳湯

茵陳

大黃

黃芩

黃連

硝石

甘草

水三升煮一升二合內硝為三服

治腹有熱有寒在胃上逆吐腹中雷鳴而滿驚啼甚

即發癰掣縮休作有時十味白朮湯

白朮

當歸

厚朴

半夏

甘草

人參

芩

薑

枳實

食茱萸

水七升煮二升溫服三合日三夜二

八味固顛膏

大黃

定粉

雄黃

黃芩

雷丸

附子

生商陸根

煎豬膏三斤去滓入藥沸七止下瀝入雄黃攪至

凝以摩頂掌中背脇皆遍訖治粉粉之

治百二十癰變蒸宿痞及飲食不節腹滿溫壯朝輕

夜甚大小便不通胃弱脾冷牛黃雀屎丸

牛黃

芍藥

甘草

巴豆

雀屎白

乾薑

當歸

黃芩

刀切新書

卷十一

九

芎 人参各四分 黃耆一分 麩一分

大黃五分

末蜜丸胡豆大一歲下丸日三不知稍加利為度
常服良兒初生腹滿口急難取乳大小便不通胃
中作聲服如半黍十日兒一黍若頭身發熱惕惕
驚不安腹脹滿中惡客忤吐乳皆宜百日兒一丸
及寒熱往來朝夕温壯身熱利久五色及傷寒食
飲脹滿丁奚夫腹食不消吐逆量兒服
張漢治五癩手足抽掣口吐涎沫露蜂房散

露蜂房 石菖蒲各一十九節 桂心

遠志心去 人参各半 牛黃 朱砂

杏仁炒各 細末服半錢麝湯調

石壁經羌活膏治驚風三發成癩

羌活 朱砂 防風各半

蝎 朱砂 硫黃 茯苓

木香錢各一 腦麝許少 天南星 白朮

末蜜為膏入金銀箔各半片滾研加減薄苛湯下

千金兒新生無疾針灸則忍痛動五脉因成癩河洛地寒喜瘧兒多灸以防之灸頰以防噤噤者舌下脉急牙車筋急决去血吳蜀地温無此疾今不詳南北用之多害故田舍兒任自然無夭橫兒驚啼四肢掣動變蒸未解慎勿針灸爪之動其百脉仍因驚成癩惟陰癩噤瘕宜針灸爪凡灸癩當先下使虛有實而灸氣逼前後不通殺人癩平旦發足少陽晨朝發足厥陰日中發足太陽黃昏發足太陰入定發足陽明夜半發足少陰視之以定灸穴又有五歲六畜癩或

在四肢或腹內審候隨灸為善若失其要則為害也千金云肝癩灸足少陽厥陰各三壯

心癩灸心下第二肋端宛宛中為巨關又灸手心主及少陰各三壯

脾癩灸胃脘三壯夾胃脘傍灸二壯足陽明太陰各二壯

肺癩灸肺俞三壯又手陽明太陽各二壯

腎癩灸心下二寸二分三壯又肘中動脉足太陽少陰各二壯

膈癰灸風府又頂上臯人中下唇承漿皆隨年壯

腸癰灸兩承山又灸足心兩手勞宮又兩耳後高骨

各隨年壯又臍中五十壯

右灸五藏癰

馬癰灸頂風府臍中三壯病在腹中燒馬蹄末服

灸僕參各三壯右足跟骨下白肉際陷中拱足取

牛癰灸鳩尾骨及大椎各三壯嬰孺一壯燒

羊癰灸大椎上三壯聖惠九椎下節間三壯

猪癰灸耳後高骨兩傍各一寸七壯聖惠灸巨關鳩尾下十寸陷中

犬癰灸两手心一壯足太陽一壯肋戶一壯嬰孺灸手心足

陽明肋戶脚頭兩室各一壯

雞癰灸足諸陽各三壯聖惠灸手少陰三壯在掌後去腕半寸陰却穴陷者中

右灸六畜癰

暴癰灸兩乳頭女灸乳下二分身直如死及腹中雷

鳴灸太倉及臍中上下兩傍各一寸凡六處又灸當

腹度取背以繩繞頸下至臍中竭便轉繩向背順脊

下行盡繩頭灸兩傍各一寸五壯若面白啼聲色不

變灸足陽明太陰

右灸暴癩

目上視眸子動灸顙中橫度口盡兩吻際又橫度臯
 下盡兩邊折去臯度半都合口為度從髮際上度之
 灸度頭一處正在顙上未合骨中隨手動者是此最
 要處次灸當額入髮際二分許直望臯為正嬰孺額上髮際
五壯不言次灸其兩邊當目腫子直上入髮際二分
入髮二分許嬰孺不分次灸頂迴毛中次灸客主人穴在眉後際
 動脈嬰孺眉後髮際動脈次灸兩耳門當耳開口則骨解開動
 張陷是次灸兩耳上捲耳取捲耳上頭是法法大人

耳上橫三指兒自取其指次灸兩耳後高骨上青脈

亦可刺血出嬰孺至此有灸人次灸玉枕項上高骨

次灸兩風池項後兩棘動筋外髮際陷中次灸風府

當項中央髮際與風池高下等次灸頭兩角當迴毛

兩邊起骨嬰孺此有灸太極兩眉頭

右頭部十九處兒生十日灸三壯一月五壯五十

日七壯病重俱灸輕者唯灸顙中風池玉枕艾使

熟炷平正着肉火勢達病所嬰孺勿一時灸諸處無效續灸輕者

額中髮際臯人中耳門風池玉枕可也凡灸頭風大人不過三十壯風沉者勿頓灸可日日灸又灸

口吻各二十七壯

腹滿短氣轉鳴灸肺幕兩乳上第二肋間宛宛中懸

繩取當腫子是次灸臙中次胃堂次臍中嬰孺有次百壯

薛息兩乳下第一肋間宛宛中次巨關大人去鳩尾

下一寸兒去臍作六分分去鳩尾下一寸并灸兩邊

嬰孺臙前救骨下五分次胃管次金門在穀道陰囊中央

右腹部十二處胃堂巨關胃管十日兒三壯一月

五壯陰下縫中可三壯或隨年壯

脊強反張灸大椎并諸歲俞及督脊上當中從大椎

度至窮骨中窟更從大椎度之灸度下頭是督脊

右背部十二處十日兒灸三壯一月以上五壯

手足癭癧驚者灸尺澤嬰孺肘中次陽明次少商次

勞宮嬰孺掌中次心主次合谷嬰孺手大次三間嬰孺

大指次指本節後內側曰中次少陽

右手部十六處其要陽明少商心主尺澤合谷少

陽壯數如上

灸伏兔嬰孺膝上六寸次三里次腓腸次鹿溪次陽明次少

陽次然谷嬰孺足踝前

右足部十四處皆要壯數如上手足陽明謂人四指凡驚癇皆灸若風病手足掣癱灸手足十指端

又本節後

嬰孺候諸處無效方灸翼云灸第二椎

折如么字一角注中央灸下二角脊兩邊五處各百壯灸癇啼易治不啼難治生十數日得癇灸一

者三五壯

甲乙經灸本神在曲差旁寸半髮際一云直耳上入

髮際四分足少陽陽維之間灸五壯主頭目眩痛頸

項強急胸脇相引不得傾側癩疾不嘔沫兒驚癇

臨泣當目上督直上入髮際五分陷者中少陽太陽

之會灸三壯主頰青不得視口沫涕出兩目眉頭痛

兒驚癇反視

灸縮筋三壯第九椎節下間督脉氣所發俛取主兒

驚癇癱瘓狂走疾脊急強目轉上挿大躡谷二壯

聖惠灸長強五壯腰俞下脊體骸端陷者中主腰脊

急強不可倪仰顛狂病大小便難洞泄不禁五淋久

痔兒驚癇

灸癭脉三壯針一分一名資脉在耳內雞足青脉是

主頭風耳後痛兒驚癇癱瘓嘔吐泄主驚恐失精視

不明眇曹... 驚癇灸鬼祿一壯唇內中央絃上炷如麥鋼刀決斷
胎癇如癇驚癇孤鬼神邪及顛狂兩手大拇指綿繩
縛之灸三壯艾炷半在甲半在肉四處盡燒一處缺
不愈神效諸癇灸壯炷如麥... 嬰孺心下一寸宛宛中脊當兌骨上大觀各二七壯
癇差復發第十... 巢氏癇差更發餘勢未盡兒血氣軟弱或乳食不節
或風冷不調或驚動因而重發多成常疹... 管腹

千金茵芋丸治風癇至長不除或天陰節變便發食
飲堅強亦發百脉變縮行走不正言語不便服之永
不發

茵芋葉 二 鈇丹 林大葉 秦艽 下 鈞藤皮

石膏 杜衡 防葵 各一 菖蒲

黃芩 各兩 半 松蘿 兩半 蟻螂 枚十 甘草 兩三

末蜜丸小豆大三歲內五丸外七丸量加草

聖惠鈇丹丸治驚癇復發眩悶倒蹶或湯火不避及

百病 未如 蠶絲 各兩 半 干黃

鉛丹

朱砂

鐵粉

牛黃

雄黃

細辛

獨活

露蜂房

人參

漢防已

桂心

甘草

川椒

蜈蚣

蛇蛻

雞頭

赤茯苓

林檎

芍藥

當歸

末蜜和搗

二三百杵

丸菜豆

天粥飲下

五丸量加

不減

鴟頭丸

治驚癇

經年不斷

嬰孺多

蚱蟬

合

射

服

之

鴟頭

一枚

桂心

至

長

下

赤

芍

藥

露蜂房

甘草

當歸

芍藥

丹參

牛黃

葶藶子

炒各

蜈蚣

枚

蛇蛻

五寸

麝香

海

美

常

服

末蜜和搗

二三百杵

丸菜豆

天溫水

下五丸量加

嬰孺治癇三十年亦差

苦參

童便

煎

藥

糯米及麴煎

作酒熟澄

服半雞子

許四五歲兒

一

升永差腹中病

一切氣塊

宿冷瘕癖

心痛惡病

悉

治可放三三年

勿勿所書

卷十一

天

文

鎮心銀屑丸治癩差慮餘疾

銀屑三錢黃耆四錢大黃五錢以蠶甲一錢

甘草四錢細辛一錢桂心一錢茯苓一錢

柴胡一錢黃芩一錢人參一錢芍藥各三錢

葵子分三半黃分三

末蜜丸大豆大服五丸常服良或水可正其量也

張渙治胞胥痰涎諸癩差後常服

半夏一兩洗七次乾薑一兩川黃連一兩桂心一兩

南木香各半兩牛黃一分麝香一分朱砂一分

巴豆淨十個

末滴水如黍粥飲下未周歲乳汁三七歲五粒

癩差身面腫第十半夏一分

巢氏兒當風取涼乳哺失節成癩差後身面悉腫因

血氣尚虛熱在皮膚與氣相搏致氣不宣泄停併成

腫

集效黃芩湯

黃芩一兩澤瀉一兩通草即木通各八分木猪苓一分

杏仁各六分柴胡一兩桑皮各七澤漆葉四分

粗末抄三錢水盞半煎五分乳後服

癩差不能語第十二面草

巢氏心聲為言開竅于口癩雖差風冷之氣猶滯心
絡脉心氣不和其聲不發

千金大補心湯

黃芩

附子

炮各一兩

甘草

茯苓

桂心

石膏

半夏

遠志

薑

大棗

乾地黄

阿膠

麥門冬

咬咀一大撮飴糖半匙許水盞半煮半盞量兒空
心乳前服日二

幼幼新書卷第十二 五癩異治 凡五門

後學古吳陳履端于始輯

胤芝馮時康迪吉校

風癩第一

巢氏風癩者由乳養失理血氣不和風邪所中或衣

厚汗出腠理開聖惠當風解脫風因而入初時屈指如數延

發掣縮與脉心湯又身熱癩癢驚啼喚聖惠而後發

脉浮為陽癩內在六府外在肌膚易治身冷不驚癩

而啼喚亦作笑發時脉沉為陰癩内在五藏外在骨髓

極難治身軟時醒為癩身強直反張如尸不醒為瘓
心脉滿大癩癧筋攣肝脉小急亦癩癧筋攣尺寸浮
直上直下此為督脉必腰背強直不得俛仰風癩三
部脉緊急可治兒脉多雀鬪聖惠作啄要以三部為主若
緊者必風癩凡癩發手足掣縮慎勿持捉恐曲戾不
隨

外臺療風癩卒倒嘔沫不省

麻黃去節 大黃 牡蠣煨 黃芩各四兩
寒水石 白石脂 石膏 赤石脂

紫石英

滑石各八兩

人參

桂心各二兩

蛇蛻炙一兩

龍齒六兩

甘草三兩

散八兩薄絹盛水升五合煮七合絞去滓頓服日
再百日内服一合熱多日二服三五日一服亦得
本方無麻黃龍齒蛇蛻忌海藻菘菜生葱熱麩蕎
麥猪肉蒜膩粘物

又方

釣藤皮

麻黃去節各二分

龍齒六分

銀屑

知母

寒水石

梔子

石膏綿裹

杏仁各廿分 子苓十四分 蛇蛻七寸 蚱蟬四枚

柴胡十分 芍藥 沙參各八分 生葛汁五分

蜜七合 牡牛黃大豆十枚許 升麻十分

切水六升淡竹瀝二升煮二升四合絞去滓內杏

仁葛汁蜜微火煎攪不停手冷餘二升三合成三

四歲服二合日再量增大便瀉加大黃十分慎麩

炙肉臭蒜黏食油膩冷水

聖惠治風癩壯熱心煩痛脉拘急牛黃散

牛黃 朱砂 木香 蠶蚕

乳香各一分 乾蝎七個 羌活兩

細羅温竹瀝半合不時調服半錢量加減

治風癩并心熱多驚七寶鎮心丸

虎睛一對酒浸炙 朱砂飛 雄黃 琥珀

真珠各半兩 金銀箔各五片 腦麝各一分

細研棗肉丸菜豆大井華水下三九日三量服

犀角散治心藏壅熱變風癩壯熱驚悸心神煩悶多

啼少睡

犀角 羌活 川升麻 柴胡各三分

茯苓 白蘚皮 葛根各半 甘草炙

蛇蛻一分 蚱蟬三個 石膏二兩 釣藤兩半

子苓 川大黃炒 麥門冬焙

散一錢水小盞煎五分量服

治風癩發時口吐白沫大小便不覺虎睛丸

虎睛一對 朱砂飛 麻黃去根 釣藤

柴胡 白蘚皮 川升麻 雷丸

沙參 牛黃各半 防風 子苓

川大黃炒 鐵粉 銀屑 梔子仁

羌活各三 龍齒 石膏飛 蚱蟬四枚

細辛一分

末蜜和搗二三百杵丸如菘豆薄苛湯下三九日

三三歲外加

治風癩天甲確黃散

確黃 熊膽各半 朱砂 天麻

鉛霜各一分 牛黃 晚蚕蠶 天竺黃各

馬牙硝兩半 麝錢

末不津器貯溫水調半錢量加減

治風癇發即迷悶抽掣多痰良久不醒牛黃丸

牛黃 麝 乾蝎 半夏洗七次

蟬蛻各一分 天南星 白附子 蠶蚕

天麻各半兩

並生末煮棗三七枚水銀一兩同研星盡入藥丸

菘豆大隔日發者煎牛黃乳汁下三九日三驚風

荆芥湯下兩丸

治心熱風癇發歇不定

天靈蓋炙酥 黃連一分

粗散一錢水小盞煎五分溫服量加

勅賜神驗方治熱風癇兼失心者

菖蒲 宣連 白朮 車前子

生地黄 苦參 地骨皮

等分末蜜丸如菘豆食後服十五丸不時米飲下

兼令長壽忌猪羊肉血飴糖桃梅菓物

嬰孺治少小風癇晝夜數十發麻黃湯

麻黃去節 黃芩 黃連 大黃各一分

甘草二分

水一升先煮麻黃五沸去沫內諸藥煮五合為五服日夜再服

治風癩癭癧身汗而頭獨無小炷灸頂上旋毛中三壯訖白朮湯浴之菖蒲湯亦佳

白朮

兩五

白米泔二升煮三沸適寒溫洗頭及身差

紫石酒治風癩言語謬錯

紫石英

分八

附子

分三

鐵精

茯神

獨活

各二分

遠志

桂心

各六分

牛黃

蜂房

炒各二分

乾薑

甘草

炙

人參

各四分

絹袋盛清酒五升浸五宿初服一合日二

張渙烏蛇散治風癩角弓反張潮搐及心肺中風

烏蛇稍

生

白附子

半夏

各一分

天麻

蠶

人參

全蝎

羌活

石菖蒲

各半兩

川附子

一枚

重半兩

炮去皮臍

粗末二錢水二盞薑十片薄荷五葉煎一盞溫時

澹口中

劉氏治風癩驚風

芭蕉自然汁時呷一兩口甚者服五升邵平仲云
加麝更佳蔣元明云風疔牙頤頰腫痛汁一椀煎
八分乘熱嗽腫處頤頰腫牙齦痛為風牙頤頰不
腫疔牙也

驚癇第二

巢氏兒驚怖大疔精神傷動氣脈不定因驚成癇初
欲驚急抱持之驚自止故兒常慎驚勿聞大聲抱頭
安徐勿驚怖雷鳴當塞耳作細聲以亂之當按圖灸
之膏摩之驚癇心氣不足下之內虛難治

本草

猪齒燒灰服半錢并治蛇咬

蛇黃水煮眼汁

顛顛虎睛丸治二十四種驚癇壯熱抽掣嘔吐夜啼
眼腫

虎睛惠一枚 聖對 梔子

茯苓各二錢

牛黃少許

犀角惠一分 聖對 人參惠一分 聖對 釣藤

大黃各四分

犀角惠一分 聖對 蛇惠一分 聖對 燒惠一分

黃芩一分

末蜜丸如黍空心熟水下隨年丸輕者一服重者

三服妳汁下亦得毋忌生冷油膩等物

廣利治驚癇迷悶嚼舌仰目

牛黃大豆許蜜水調服又犀角末水服半錢

嬰孺服虎睛中水

肘後熊膽一兩和乳及竹瀝服又灸虎睛服

千金鎮心丸治驚癇百病鎮心氣

銀屑十二銖

水銀廿銖

牛黃六銖無

大黃六分

茯苓三分

茯神

遠志

防已

白歛

雄黃

人參

芍藥各二分

防葵

鐵精

紫石英

真珠各四分

水銀銀屑研如泥別治諸藥和丸三歲服麻子大

二丸量加

食醫青羊肝五味醬醋食

猪乳溶口中

糜飲與葛粉食

外臺暴得驚癇

釣藤皮

茯神

黃芩

升麻

白鮮皮

沙參各二兩

龍齒三兩

石膏八兩

寒水石

六兩

蚱蟬

七枚

甘竹瀝

二升

湯熟

切水九升煮三升溫分三服相去行六七里久兒

細飲忌醋物

聖惠犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角

麝各半

朱砂

天竺黃

牛黃

乾蝎炒各一分

天南星

炮半

末水浸蒸餅丸如菘豆薄荷湯下三九日三四量

加

虎睛丸治驚癇邪氣壯熱嘔吐心煩睡不安

虎睛

牛黃

天竺黃

麝各一分

川升麻

甘草炙

鈎藤

犀角

梔子

各半

川大黃

炒

蚱蟬

下

蟻螂

枚

蛇蛻五寸

羅末蜜丸菘豆大三二歲粥飲研三九量服

治驚癇頻發不定至寶丸

金銀箔

各五片

川升麻

子苓

犀角

梔子

朱砂飛各一兩

鐵粉

龍齒

各二兩

麥門冬

兩

蟻螂

淨炒

末蜜丸如麻子竹葉湯研服五丸量加

治驚癇發熱搖搦鉛霜丸

鉛霜

馬牙硝各半兩

朱砂飛

鐵粉各一兩

麝半分

川大黃炒

人參各三分

羌活

芎藭

茯苓三二 牛黃三二

乾蝎炒

龍膽各一分

末蜜丸如菜豆不時荆芥薄荷湯下五丸量服

蚱蟬煎治驚癇頻發久不差肌體瘦弱

蚱蟬淨三枚炙

麻黃去根節

釣藤各一分

梁胡

芍藥

犀角

知母

沙參

竹草炙

薑汁各一分

牛黃一分

生地黃汁

杏仁各半兩

蟬蛻五寸燒

石膏

子芩

蜜

龍齒各一兩

細剉水二大盞煎一盞去滓入竹瀝一小盞煎五

七沸內蜜地黃薑汁慢火煎不停攪約十餘沸

合盛入牛黃攪勻一合分三服量加

治心熱驚狂諸癇熱碧雪

川升麻二兩

黃芩

釣藤

犀角

青黛各一兩 虎睛對一

天竺黃兩半

腦麝各一分

川朴稍斤 竹瀝合三

虎睛天竺黃腦麝青黛別研入餘並細剉水一斗

煎三升去滓澄清下朴稍微火更煎柳木篾攪勿

住手稍散入竹瀝虎睛等更攪稍凝新瓦盆盛經

宿即凝擣羅散金銀湯調服二錢食後臨卧服老

少以意加減

治中風目眩羸瘦兒驚癇五勞等足無力至吐黃汗

白羊頭一枚

犀角

天麻

參

蒸極熟細切五味汁食或作餚入五辛醬醋

醫局療脚氣毒遍內外煩熱不解口生瘡狂易叫走

瘴疫毒癘卒死温瘧五尸五疰心腹諸疾疔痛及解

諸熱藥毒發邪熱卒黃等并解蠱毒昧野道熱毒兒

驚癇百病紫雪

黃金一百兩千金

石膏至

寒水石

磁石

滑石

各三斤擣

千金無此

水一斛煮四斗去滓

玄參焙

升麻

各一

羚羊角

犀角

青木香

沉香

各五兩

丁香

各四兩

甘草

各八兩

入前藥汁煮斗五升去滓

硝石

四升芒硝亦得每升重七兩七錢半

朴硝

精者拾斤千金四升

入前藥汁微火煎柳木篾攪不住至七升投木盆

中半日欲凝入

朱砂

飛三兩

麝香

當門子

金麝粉

半兩

千

直燒毒與

入煎藥汁攪勻寒二日成霜紫色冷水調前二錢

食後臨時加減服

養生治心氣虛有熱恍惚不常言語錯亂其症容忤

麗夢不祥兒驚癇桃奴丸

莖臬

七枚莖實經冬不落者

桃仁

十四枚炒

安息香

一兩

無灰酒飛去砂入上二味熬成膏

生玳瑁

一兩

琥珀

三兩

雄黃

桃葉水飛三分

辰砂

飛半兩

黑犀

磨澄末

牛黃

腦麝

各一分

末和前膏丸如雞頭陰乾蜜器封安淨室人參湯

研一丸服食後臨卧

治憂恚逆衝痞結胃管室塞噎悶藏府積聚欲作癥

瘦酒食毒痰癖嘔逆有妨食飲兼治驚癇客忤泄利

雞舌香丸

雞舌香母丁 墨畧 燒

麝 牛黃

犀角

鐵鑄粉各分半 棗五枚燒

荆三稜錢一

烏梅肉焙一分

巴豆大者十五枚淨肉漿水

末煮糊丸如黃米服三五丸人參湯下漸加至十

丸食後服

嬰孺治驚癇發熱如無癇似熱即服

升麻

子芩

犀角

大黃各六

水二升半煮升二合漸溫服微利忌麪猪魚醋

又月候血青焦新汲水調一錢服童兒增減

治驚癇經年小勞輒發牛黃酒

牛黃

鍾乳各八分

麻黃去節

秦芫

人參各六分

桂心七分

龍角

白朮

甘草

當歸

細辛各五分

杏仁四分

蜀椒三分

蜚蠊九枚

切入絹袋酒五升浸隨時月數服半合日三

治少小痰實結痞癰或腹內堅強驚癇百病牛黃丸

牛黃

玄參

乾薑各二分

苦參

丹參

桔梗

甘草 炙

人參 各四分

甘遂 炒

沙參 炙 各五分

鹿虫 個 十四

大黃 分 十二

蜀椒 汗 四分

巴豆 炒 百粒 淨

葶藶 炒 合 半

末蜜丸如小豆 一服二丸 飲下

治傷寒溫病驚癇八味人參浴湯

人參

牡蠣

雷丸 各 半

沙參

苦參

玄參

丹參 各 一

大黃 升 三

水三斗作東向竈葦薪煮三沸停後煮小沸度一

斗許去滓先以三指染藥汁注兒口二七次大染

手濕吻額腹背以後如炊物溫之再浴度盡七升

一日一浴甚者三浴無見風浴時避日及陰

張漢截驚癇安神湯

白茯苓 兩 二

甘草

犀角 各 一

人參

遠志

菖蒲

白鮮皮 各 一

石膏 兩 半

末一錢水小盞入麥門冬煎五分去滓溫服

鎮心膏治驚癇及癇發挾熱

遠志 兩 一

漢防已

人參

川大黃 炒

茯神 各 半

朱砂 飛 一

龍腦 錢 一

雄黃 水 磨 分

金箔片廿

銀箔片廿

細末蜜成膏服一皂子大乳後薄苛湯化

治驚癇悶亂犀角丹

犀角

天南星

炒各兩乾蝎兩半

朱砂

飛半兩

牛黃分一

麝錢一

細末水浸蒸餅丸如黍人參湯服十五粒

萬金牛黃丸治諸癇驚惕掣瘈客忤

牛黃

熊膽

人參

細辛

赤芍藥

當歸炒

菰藶根

防風

各半兩

川大黃

炒一兩

蚱蟬淨炒七枚

巴豆

淨肉十枚

蛇蛻

炙五寸

麝分一

甘草三分

末入巴豆研蜜和杵丸麻子大百日内服一九至

三歲二丸薄苛湯利為度

犀角丸治驚癇壯熱心神不定

犀角

兩半

朱砂

天竺黃

麝

牛黃

乾蝎炒

天南星

炮

人參

各半

羅蒸餅糊丸如菽豆服三丸薄苛湯下量服

劉氏

刀刀折書

卷十一

五

青州白丸子

半兩

陰陽硫黃

生熟各

蝎全用兩個

末一歲至五歲服半錢至十歲一錢無灰酒下忌

動風物乳母亦忌

趙氏治吐瀉後虛風眼澀多瞤潮搐驚癇及丈夫煩

人一切虛風頸旋眼黑惡心吐逆筋脉緊緩手足麻

木身體疼痛精神不爽蚘蚣丸六百日內服一丸

全蝎炒

蠶蚕

雄黃

白附子

天麻

朱砂

麝

南星

半夏浸七次去臍薑

烏梢蛇尾穿錢一百者

十肉酒浸炙黃

研細薑汁糊丸如黍三歲下七丸五歲下十丸已

上十五丸荆芥湯下不時大人丸如菉豆服二十

丸荆芥茶下急用碎荆芥薑濃煎湯化

鄭愈奪命散治驚風癇病眼翻牙緊口內無氣唇赤

赤蜈蚣一條

輕粉

朱砂

麝

白附子

牛黃各一分

水銀棗肉研星

砒酥錢一

天南星去心一個

真珠字一

巴豆霜個三

本草肉和服三九薄苛湯下只噤確滴臯中心煩
刑芥湯下量服

食癩第三條

巢氏云食癩乳哺不節所成

聖惠食癩者由歲府壅滯內有積熱因乳哺過度氣
血不調所致皆乳母食飲無常恚怒不節毒鬱于胃
便乳兒致結不消熱積腸胃痞塞不通令吐熱多驚
四肢抽掣故發癩

張漢云傷飽即發

高師云此癩即發

聖惠代赭丸治食癩抽掣壯熱驚悸乳食不消痰壅
發歇不定

代赭

朱砂

馬牙硝

川大黃

炒

水銀

東研星盡各一分

金銀箔

各廿片

蟾酥

錢一

巴豆霜

七枚

膩粉

麝

各半錢

龍腦

錢半

蝎梢

四十九個炒

天漿子

有物者二枚炒

末蜜丸如黍薄苛湯下二九日三量加

虎睛丸治食癩驚風百病

虎睛一對

牛黃

朱砂

真珠

甘遂煨

赤芍藥

赤茯苓

甘草炙

牡蠣炒

杏仁麩炒各一分

麝半

犀角

巴豆霜各半兩

未糯米飯丸如菜豆荊芥湯下二丸量加

張漢妙聖丹治食癩利胸膈

木香

代赭

馬牙硝

川大黃炮

一分

蝎梢四十九枚炒

朱砂飛半兩

麝錢一

龍腦錢半

膩粉半

巴豆霜七個

研滴水丸如黍服三五粒乳後磨沉香湯下量與

熱癩第四退癩除熱

聖惠熱癩者氣血不和內有積熱所致兒骨木輕軟腸胃細微易為傷動若乳食失常藏府壅滯蘊蓄生熱不得宣通熱甚發癩口眼相牽手足抽掣口吐白沫鼻裡作聲頸項反張腰背強直壯熱叫啼熱癩候張漢兒心神多不寧將養過溫内生邪熱故多驚甚者成癩

聖惠風壅氣甚心胸痰滯壯熱發癩釣藤散

釣藤分

蚱蟬二個

川升麻

麥門冬

川大黃炒 甘草炙 子苓各半 蛇蛻五寸

石膏兩

散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合量兒湯

多竹瀝柴胡

治熱癩瘰癧身體如火白蘚皮散

白蘚皮

黃芩

川升麻

地骨皮

釣藤

犀角

胡黃連各三

麥門冬各五

龍齒各一分

甘草一分

散一錢水小盞煎五分去滓入牛黃一字量服

治熱癩嘔吐煩悶體熱子苓散

子苓

人參

犀角

甘草炙

釣藤各半

赤茯苓

川升麻各三

粗散一錢水一盞煎五分量服

麥門冬散治體熱嘔吐發癩

麥門冬焙

釣藤兩半

黃芩

赤芍藥

川升麻

茯苓

川大黃炒

各三分

散一錢水一盞煎五分溫量服

犀角散治熱癩面赤心躁

犀角

釣藤

玄參

蚱蟬淨炒

甘草炙

川升麻

黃茶

梔子各半

麥門冬兩一

散一錢水一盞苦竹葉七片煎五分溫量服

治熱癰迷悶嚼舌仰目梔子散

梔子兩半

子苓

釣藤

吳藍各一

龍齒

石膏各二

川大黃炒三

散一錢水一盞煎五分溫服

治熱癰發歇不定目直體熱吐沫心神迷悶牛黃丸

牛黃兩半

蚱蟬三枚

石膏各二

龍齒各二

梔子

川升麻

犀角

胡黃連

釣藤

龍膽

川大黃炒

杏仁炒各錢

金銀箔各五片

末蜜和糯二三百杵丸如菜豆竹瀝研五丸量加

張渙治諸癰挾熱蟬殼散

蟬殼

人參各半

黃芩

茯神

川升麻各一

牛黃

天竺黃

牡蠣錢各一

細研服半錢荊芥薄荷湯調

癩癩第五

素問奇病論帝曰人有顛疾病名何謂安所得之岐伯曰名胎病得母胎中時母有大驚氣上不下精氣并居令子發癩

巢氏云癩兒病也十歲已上為顛十歲已下為癩聖惠顛癩者風邪熱毒傷手少陰經心為君主神之舍其藏堅固不受外邪風邪蘊積藥之令恍惚不安精神離散榮衛氣亂陰陽相併而發
盧顛虎睛丸治癩發無時口出白沫小便淋瀝

虎睛

一對左眼佳
曝乾酒浸黃

真珠

蜂房各三錢

釣藤

三分

麻黃

去節二分

鐵精

防葵

大黃

子苓

龍齒

銀屑

梔子

羌活

各四分

柴胡

升麻

白蘚皮

雷丸

燒赤

人參

各三分

石膏

五分

細辛

半分

蛇皮

炙五寸

蚱蟬

淨炒四枚

末蜜丸如赤豆四五歲五九日再大兒十九米飲

下忌生冷油膩

外臺雄黃丸療牛馬猪羊雞癩藏府相引盈氣起寒

厥不識人氣爭癩瘕吐沫久而蘇

雄黃

雌黃各一兩 真珠無此兩

水銀熬各一兩

千金

鈆丹

成膏二兩 熬丹砂半兩 金二兩

末蜜和搗三萬杵九胡豆大先食服三九日一丹驚

癩亦愈忌生血物

聖惠雄黃丸治癩發無時心悶吐沫

雄黃

鐵粉

朱砂飛

獾猪膽二枚

熊膽一分

鯉魚膽七枚

烏牛膽半枚

青羊膽二枚

麝錢一

末諸膽泔菹丸如菹豆金銀湯下五九量加

虎睛丸治癩癩發無時口出白沫遺大小便不覺

虎睛對一

朱砂飛半兩

雷丸三分

露蜂房

麻黃去根節

子芩

甘草炙

天麻

釣藤各半兩

防葵

川大黃炒

龍齒

梔子

石膏

蚱蟬炙各一兩

銀箔卅片

麝

牛黃

蛇皮炒各三分

羌活

柴胡

白鮮皮

川升麻

沙參各三分

末蜜和搗二三百杵丸如菹豆粥飲下五九量加

胎風中風 凡十門

後學古吳陳履端于始輯

對溪錢希元虞卿校

胎風第一

聖惠兒在胎藏府未具神氣微弱女或調適失宜食

飲不節嗔怒無度舉動驚胎或坐卧當風或觸冒寒

暑腠理開洩風邪入胞生後邪留臟腑不得宣通又

洗浴當風色暴失度冷觸臍帶風傷四肢乳哺不調

痰熱壅積令壯熱吐現睡裏饒驚心神不安手足抽

刀刀斤書

章右之刊

幼幼新書

卷第十三

胎風中風

凡十門

後學古吳陳履端于始輯

對溪錢希元虞卿校

胎風第一

聖惠兒在胎藏府未具神氣微弱女或調適失宜食

飲不節嗔怒無度舉動驚胎或坐卧當風或觸冒寒

掣身體強直眼目反張故號胎風風熱不除成癇
石壁經歌

人間此患大幽微患此醫流必少知一百日中
同一氣三周天度是胎期子生身熱如湯潑胎
熱還因是母肥腦額有瘡難得效必因胎內與
夫為生瘡兩脚如穿爛此去難推五歲期一臘
未經先撮口兩拳雙握背腰齊便知藏府生邪
毒只限三朝骨肉離男子握拳指歸內女兒向
外不堪醫眉裡有筋紅碧色一紅兼赤笑來有

命莫相疑若有黑光千萬死

鳳髓眉裏赤紅一黑綠若還兼青色

此身何處覓良醫

母食毒物或多飲酒使胎氣熱兒生如湯潑色赤
有溜氣急者不治白者亦然過三歲乃定姪婦八
九月未止房事故額脚上生瘡愈而復發甚者臍
風撮口牙緊不盡天年若生兒手握拳時男大指
在外女大指在內為順逆者死若眉中上下青紅
鮮淨者生不快為惡候節次看證調理

形證論如頭胎或母身大抱惜過度初生時病發者

大按指及眉間赤脉順則安逆則死醫多不識喚作脾風悞矣宜蚘蚘丸一切痲門或大青丹急慢驚門三五歲方進通經散

聖惠犀角丸治胎風搐搦筋脉拘急牙或緊硬

犀角

天南星炮

白附子炮

乾蝎炒

天麻

麻黃去節各半兩

白花蛇肉一兩酒浸炙

羅末無灰酒二大盞慢火煎旋添酒不住攪酒盡為度

牛黃

膩粉

水銀棗肉研

朱砂各一分

麝香

虎睛一對

龍腦錢

並細末入酒膏看硬軟丸棗豆大不時竹瀝下三

丸量加

天竺黃丸治胎風驚熱手脚急強

天竺黃

胡黃連

犀角

天麻酒浸

蟬殼各一分

牛黃半

散不時新汲水調一字二歲以上加

治胎風驚熱搐搦心神煩亂或渴牛黃散

牛黃半

人參

甘草炙

鬱金

川大黃炒 朱砂飛

胡黃連各半 真珠分

散不時蜜水調半錢量服

朱砂散治胎風心熱驚癇

朱砂

牛黃

天竺黃

鐵粉各一

麝分半

研細竹瀝調半錢不時量服

治胎風驚風虎睛丸

天麻

酒浸

乾蝎

炒

烏蛇肉

羌活

獨活

蠶蚕

炒

麝各一

虎睛

酒炙

末麵糊丸如菘豆不時薄苛湯化三丸

牛黃丸治胎風搐搦壯熱

牛黃

朱砂

犀角

蝎梢炒

水銀

黑鉛一分

研結砂

天漿子

南星

炮各一分

麝分半

末糯米飀丸如菘豆不時薄苛湯化三丸量加

治胎風搐搦多驚天竺黃丸

天竺黃

天南星

胡黃連

各半

鉛霜

牛黃

各一分

末棗肉丸菜豆大不時乳汁研三丸量服三歲已

上荆芥酒湯下

治胎風搐搦牛黃丸

牛黃各半天竺黃各半美活各半麝各半

全蝎炒二枚

細末蜜丸如麻子一二歲不時薄芎湯下三丸三

四歲五丸

張氏治胎風天癇客忤急慢驚往來搐搦涎盛喘逆

硬氣不安蝎稍散

參

蠶蚕

全蝎

辰砂

麝

細末金銀薄芎湯調一字慢驚加白附子末一分

一切風第二

千金翼治傷寒時行賊風惡氣在外肢節痛不得屈

伸填頸咽喉痺塞閉入腹則心急腹脹胃中嘔逆

病在腹內服在外摩緩風不遂濕痺不仁偏枯拘急

口面喎斜耳聾齒痛風頸腫痺腦中風痛石癰結核

瘰癧堅腫未潰傅之即消及赤白癰疹諸腫無頭作

瘰癧者摩之令消風結核在耳後風水遊腫疼痛瘰

瘰針出黃汁時行瘟氣服如棗核兒以意減丹參膏

蘇丹參內服五菊藿根各四秦丸解下二羌活何意

中蜀椒研碎乾柴膝圍人翅鳥頭皮煎取連翹

干白朮各兩壯寒躑躅花風惡菊花代翅高莽草各兩

切苦酒五升麻油七升合煎將盡去滓入猪脂煎

成膏凡風冷者酒服熱毒單服齒痛綿沾嚼

水鑑黃鹽方治百日内患風不計名目好惡悉主

黃鹽一斤陶隱居北海黃鹽薄苛一斤

水銀一兩同上煨一復時莖花下五菊花

黃葵花 薄苛花 牛蒡子各二寒水石分一

並生研如粉入水銀霜研勻蜜丸如麻子

張文仲療一切風及偏風四肢口目喎戾言語蹇澀

羌活 防風各二生地黄汁 竹瀝

荆瀝三味各五合蜀附子重一兩者一枚

切內汁中寬火煎取升五合分三服三日一劑風

甚頻服五六劑無問老少夏冬忌猪肉蕪荑

博濟治癰緩一切風傷寒兒驚風雙九子

天麻炙 蝎梢蜂全 天南星炮 蚕戩

生犀五 羚羊角炙 朱砂水 藿香葉

白檀香中 烏蛇肉酒浸 零陵香各 天雄尖 風

麝各半 牛黃分 雄黃錢 狐肝一具 水煮

薄切 烏鷄一隻去嘴爪腸

末秤更研煉蜜和硬軟得所石上槌三百下拍罷

盛薄苛湯下二丸大人白豆大兒菜豆大卒患併

三服癰瘰中風膩粉同藥大冰調下兒驚風金銀

薄苛湯婦人血風產前後中風手足彎曲當歸紅

花酒傷寒豆淋酒下三五丸

透冰丹治一切風毒攻心口舌乾澀痰壅不食及風

毒下注腰脚疼痛脾虛體黃腎敗骨弱踈痰利膈癰

緩兒驚風

川大黃 益智子 茯苓碎 茯神

蔓荆子 威靈仙 天麻 仙靈脾

吳白芷 山梔七稜小者 風麝分

細黑醋一分 燒川烏頭生四兩淨河水浸半月

並生末之蜜和杵一萬下丸如桐子薄苛汁温酒

下兩丸卒中研四丸阜角白礬湯癰緩風服三五
丸常服一丸茶酒任下兒驚風入膩粉少許薄苛
汁化半丸瘰癧慈茶清下一丸忌動風毒物

神寶丹

天麻

天麻

天麻

自然銅斤半

金星礬石

萬餘糧石

右膏

各一兩

煨赤醞醋淬七度羅末入磁盆湯淘二十度候浮

盡黑汁收后真藥于磁器內慢火逼盡水服

蔓荊子

威靈仙

茯苓

天竺黃

天竺黃

夫仙藤

白蠶蚕

鉛白霜

蚬蚶

去毒炒

白蒺藜

旋覆花

莽草

犀角

半夏

洗七度
熱炒黃

藿香

各一分

桑螵蛸

瓜蒂

各二錢

赤小豆

四十九粒

人參

檳榔

生熟各半
各五錢

劍脊烏蛇肉

酒浸炙
各一兩

虎骨

酒浸炙

白龍沙

繫定

白犬粟米
日糞淘粟米
米餒用第三
一兩

擣羅

朱砂

一兩

牛黃

龍腦

各一分

麝

膩粉

乳香

各少許

研如塵入前藥攪槐膠水煮麵糊和鐵臼擣熟丸
如彈子焙每一粒豆淋酒磨下作十服五服後浸

阜角水磨服兒量減金銀薄苛湯磨

靈苑太一流金大道散

躑躅花

肉桂

乾薑

附子

生各錢半

細辛

朱砂

阜角

炒肉

藜蘆

各二錢

牡丹皮

錢四

各研細氣厥及廁上中惡卒中或厥諸疾不醒人事手足搐搦戴目悶絕及元氣血氣上衝痛悶欲絕者頭風夾腦風傷寒不解吹鼻內大人一字兒半字嚏效傷寒葱汁丸如菜豆服之丸薄苛薑臘

茶下七丸傷寒久不解者葱酒下十九

醫局婁金丸治諸風神亂恍惚舌強語澀心忪煩悶口眼喎斜手足羸曳及風虛眩暈頭目昏痛或旋運僵卧涎潮搐搦卒中急風不省人事兒驚癇

天竺黃

白附子

牛黃

腦麝

各一兩

天麻

防風

白花蛇

肉酒浸焙各三兩

細辛

膽星

川芎

白芷

人參

各兩半

羌活

黃耆

蠶

去綠

羚羊角

芍藥

甘草

炙

麻黃

去根

茯苓

犀角

藁本

各二兩

甘菊

四兩

金箔

片一百衣

生地黄

汁五升 蜜一斤 酒二升 酥兩半 大熬膏

細末膏和每兩作五十九金箔衣細嚼一九温酒

下中風涎潮不語昏塞甚者三九薄苛汁温酒共

半盞化藥灌常服一九濃煎人參湯嚼薄苛湯亦

得兒阜子大薄苛湯化

龍虎丹治新久急風緩風半身不遂手足筋衰及風

毒攻注遍身瘡疥頭風多白屑毒風面生瘡刺風狀

如針刺癩風急倒作聲頑風不認痛痒癩風頸生班

駁暗風頭旋眼黑癩風面生赤點肝風車悶眼瞶偏

風口眼喎斜節風肢節斷續脾風心多嘔逆酒風行

步不前肺風鼻塞項疼膽風不睡氣風肉似虫行腎

風耳內蟬鳴陰間濕痒兒驚風

天附

炮

天竺黃

牛膝

酒浸

川芎

川羌活

焙

天麻

半夏

浸七次

細辛

何首烏

獨活

柴胡

桔梗

藿香

黑牽牛

硫黃

結砂各

川烏頭

炮

官桂

蠶蚕

船上茴香

燻

白芷

炮

甘松焙 縮砂仁 五靈脂生 菊花各五兩

烏蛇肉酒浸 焙半斤 白乾薑炮 白蒺藜熅 防風各五兩

地龍燻 朱砂飛各三兩 木香 雄黃飛

馬牙硝 水銀與硫磺慢火燒各一兩 龍腦半兩

寒水石燒赤 一斤 飛三黃 半兩

風細末蜜丸如雞豆大薄荷酒嚼一九日一重者二

服產後驚風亂道見物朱砂酒磨產後虛腫血風

風昏沉身如刺髮隨梳落面赤心逆當歸酒嚼日兩

服若傷寒炒葱豉酒嚼十二服出汗愈兒驚風薄

荷酒化下少許大人急風口噤失音薄荷酒化灌
常服茶酒任下

治男婦半身不遂手足頑麻口眼喎斜痰涎壅塞及
一切風兒驚風大人頸風洗頭風婦人血風青州白
丸子

天南星生三兩 水洗七兩 半夏生白好者 川烏生淨半兩

白附子生二兩

細末生絹盛井水攪出盡為度放磁盆中日晡夜
露曉易井水攪春五夏三秋七冬十日去水晒乾

如玉片大米粉粥清丸如菘豆初服五丸至十九
薑湯不時服如癱緩温酒下廿九日三三日後浴
有汗便能舒展五日呵吹是應常服十粒永無風
痰隔壅之患兒驚風薄苛湯下兩三丸
返竟丹治諸風顛癇潮發癩瘕口眼相引項背強直
牙緊目視及病久虛虛風多睡荏苒不解

烏犀

當歸

蝉殼

附子

石斛

川芎

肉豆蔻

龍腦

牛黃

朱砂

雄黃

天麻

檳榔

天南星

湯洗薑汁
煮軟切焙

蠶蚕

白附子

肉桂

白花蛇

烏蛇肉

浸一宿
炙熟

半夏

洗七次薑汁
浸三宿炒

乾蝎

蓮翳

細辛

沉香

阿膠

陳皮

防風

槐膠

藿香

羌活

獨活

麻黃

川烏頭

留煙入坑
盞覆新
手圍食頃取出

羚羊角

麝

天竺黃

木香

人參

乾薑

茯苓

蔓荊子

晚蚕娥

桑螵蛸

何首烏

宋酒醋宿煮

白朮

宋酒醋宿炒

藁本

縮砂仁

白芷

枳殼

炒

敗龜

虎骨

並酒醋塗炙

丁香

厚朴

薑汁炙三分

膩粉

錢一

金箔

廿片

烏鴉

一隻去嘴翅足

狐肝

三具二味

新礬

盛酒固炭一

秤燒

烟盡

水銀

硫黃各半兩

成汁

同水磁盞盛慢火養

成砂

如法修研細煉蜜八酥搗三五千下丸如桐子一

歲一丸不時溫薄苛汁化下

莊氏治虛風及吐瀉後精神昏困羌活膏

川羌活

防風

川芎

荆芥穗

蝎梢

焙

天麻

三味酒浸三日

人參

白朮

白茯苓

各半兩

末棗肉丸櫻桃大朱砂衣薄苛湯化一丸蜜和兒易服

中風第三

巢氏兒血氣未定肌膚脆弱若將養乖宜寒溫失度

腠理虛開即為風中凡中風皆從背諸歲俞入心中

風但偃卧不得傾側出汗唇赤若汗流可治急灸心

俞若唇或青白黃黑是心壞為水面月亭亭時悚動

不治五六月死肝中風踞坐不得低頭若繞兩目連
 額色微青唇青面黃可治急灸肝俞若大青黑面一
 黃一白是肝傷不治數日死脾中風踞而腹滿身通
 黃吐鹹汁可治急灸脾俞若手足青不治腎中風踞
 而腰痛寶鑑有視脅左右未有黃色如麤糶大者可
 治急灸腎俞若齒黃赤鬢髮直面土色有症不治肺
 中風偃卧胃滿短氣冒悶汗出目下臯四迴至口色
 白可治急灸肺俞若黃肺已傷化為血勿復治也當
 掇空或拈衣如此數日死年長成童者灸皆百壯五

六歲至嬰兒消息灸之嬰兒中風成癩癩

茅先生兒中風候大熱牙關緊噤狂躁此熱盛乘虛

被邪風吹着所致用奪命散急慢門吐下風涎方醒次

勻氣散胃氣不和門醒脾散胃氣不和門夾服三日內

下鎮心丸一切驚門第四日下青金丹積聚門下風涎再用

勻氣散迴陽散夾驚傷寒門醒脾安樂常服鎮心丸

千金增損續命湯治卒中風惡毒及久風角弓不隨

并躄曳僻不能行步

麻黃去根節

甘草炙

桂心

各一兩

芎藭

葛根 升麻 當歸 獨活各十

人參 黃芩 石膏各半 杏仁淨廿

吹咀水六升煮麻黃去沫內諸藥煮升二合三歲
兒分四服一日令盡得汗以粉粉無汗再服

水鑑水銀膏子兒生半月以前手足抽動是在胎骨
節毛孔中邪風陰陽不正之氣所干生後又被外風
而致不為天癆又云有孕後父母交通惡氣形胎致
之非天鈞客忤

水銀一兩青竹筒時立臘日下廁中鉛蓋
密封勿織入端午取出銀在上如雪

青黛 牙硝各三 黃葵花分 胡黃連分六

研鉛霜極細白羊骨髓丸如菘豆水研二丸灌

治脚搐手不搐灸即火氣攻心其風難除

竹瀝和黃連更入一銖鉛黃熬令充作散塗足

不抽牽

聖惠羚羊角散治中風筋脉拘急項強腰背硬手足
搐搦發歇不定

羚羊角 防風 麻黃去根 黃芩

桂心 細辛 甘草各半兩 羌活分一

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎一
兩沸量兒頻服汗出效

天南星丸治中風四肢拘急心神悶亂腰背強直

天南星炮膩粉風乾牛黃去心麝香各半

白附子炮半夏洗七次麻黃去根節槐子炒

防風去葉朱砂一錢犀角各半五靈脂去土

乾蝎炒各兩金銀箔各卅片

羅末醋一大盞入藥末一半慢火熬膏次入餘藥

丸如菜豆一歲一丸温酒下三四

治中風手足搐搦及驚風牛黃丸

牛黃一錢乾蝎炒防風一錢麝香一分

鉛霜一錢南星炮各一分犀角一錢天麻一錢

天竺黃一錢白附子炮烏蛇肉洗朱砂飛各

膩粉錢

羅末蜜丸如菜豆温薄苛湯研三丸更量與

治中風口眼牽急朱砂丸

朱砂飛蚘蚥淨炒蠶蚕炒南星炮各

羅末麵糊丸如菜豆一歲一丸薄苛湯下

譚氏治中風癱緩一日內

膽礬研下麵服一字溫醋湯下吐涎漸輕

治兒中風

天南星一個煨熟紙裹角剪雞頭大一竅透氣臍

孔中牙關立開

養生續命湯治中風痲身體不收口不能言冒昧不

知痛處拘急不得轉側婦人產後去血老人小兒並

宜諷風痲身無痛處四肢不收諷不變智不亂有知可治

麻黃

去節

桂皮

當歸

人參

石膏

乾薑

甘草

炙各二兩

芎

白芍藥

合一

杏仁

麩炒半兩

粗末三

錢水盞半煎一盞去滓取七分溫服日三

忌如常吞覆取微汗

嬰孺治風邪言語錯亂不知人鴟頭酒

鴟頭

個一

秦艽

丹參

石南草

獨活

防已

細辛

各四分

芍藥

八分

切入絹袋清酒五升浸隨時日數服半合日三

治中風往來寒熱脅滿嘿嘿煩心喜嘔不欲食黃

苓湯

黃芩

人參

甘草

半夏

乾薑

柴胡

棗肉

切水三升煮一升為三服煩者去半夏人參加苦

葶子半個當歸二兩龍骨二兩苦葶根二兩腹痛

去黃芩加芍藥一兩茯苓二兩表證不解去人參

加桂心二兩微汗病得七八日不解結熱在內往

來寒熱者加黃連二兩芒硝半兩

張漢治中風痰盛蝶蛸散

桑螵蛸炒

天麻各一兩

天南星炮

殭蚕

全蝎並炒各一分

牛黃

麝各一錢

研勻服一字至半錢溫酒調量加

治中風啼不出及心肺中風白花蛇散

白花蛇

腰以上取肉酒浸炙黃

桂心

人參

羚羊角

菖蒲各一兩

川烏頭

半兩淨

細末服一字至半錢麝荆芥湯調

治中風不省槐子煎

防風

白附子

槐子炒

蠶蚕炒各一兩

麻黃

去根節

乾薑

半夏

洗七次各半兩

細末好醋兩大盞慢火熬膏

牛黃

麝香

各一分

朱砂

兩半

金箔片

和膏丸如菴豆温酒服五粒量加牙緊急化灌

保生回生丸主傷寒八九日無汗及日多沉重精神

不與人當汗欲出不出危殆者又傷寒壞病手足筋

攣筋受寒邪而厥冷及高年虛勞煩喘婦人經水不

勻氣血虛劣又破傷風痰嗽肺痿盜汗寒熱身痛兒

鬱鬱昏迷癰瘕各宜汗者

麻黃

去根節

桑白皮

續隨子

白藥子

兩三

河水五石浸一宿大釜器旋添浸藥慢火熬以麻

黃心黑水只二三斗為度去滓絹濾再入銀石器

熬膏

沒藥

乳香

桔梗

白芷

鍾乳

研五日

當歸

人參

木香

各半兩

白茯苓

兩二

沉香

兩一

苦參

金雞納

末麻黃膏丸如彈子臘月合服一丸百沸湯化覺

怔忡肉瞤汗出效兒服常以零陵香白芷末養藥

聚寶治中風孤膽丸 吳州常以麥麩香白芷末等藥

浮萍草 紫背者七月 離氏雄狐膽 十一月

浮萍末 膽汁 丸芥子 大服 善丸 不時 金銀薄 苛

服 當服法 入 木香

聖惠兒身強角弓反張灸臯主髮際三分五壯次

灸大椎下節開三壯炷如麥

寶鑑兒五藏中風各逐藏灸本俞然愈 凡人難臥

四水 中風癱第四大金器益氣藥對大慈心

巢氏兒解脫或臍瘡未合為風所傷皆發癱藥子

千金太陽中風重感寒濕則變癱口噤不開背脊頸

項強直如癩搖頭馬鳴腰反折須臾十發氣息如絕

汗出如雨時脫勿得之產婦及金瘡血脈虛竭兒臍

風大人涼濕得癱皆死溫病熱盛入腎兒癩熱盛皆

癱癱瘡厥顛 一有尸厥 皆相似故久厥成癱審察之

重者耳中策策痛風入腎也不治入腎喜卒然體癱

直如死皆宜小續命湯兩三劑若耳痛腫生汁作瘡

無害惟風宜防針耳前動脈及風府良

茅先生兒目上視無黑睛身強直或反張如屍或角

子五硬下黑血因痛失調傳變瘰癧依病調理如吐
利不止亦無一生耳而腫視又風視身

千金翼療賊風急瘰鐵屑炒極熱投酒中飲

聖惠牛黃丸治中風瘰牙關緊項背強直一切驚癇

熟牛黃如前天竺黃皆時雄黃入酒腦麝各一分

犀角煎服乾蝎炒銀星藥附子炮

朱砂飛天麻炙血神蠶炒

蝉殼炒梁蠟炒犀角十錢香附炒

白附子炮風羌活炙獨活炙不炙荊芥炒

麻黃去節野狐肝炙烏蛇肉酒浸

羅末蜜丸如麻子不時薄苛酒研三九量服

烏蛇丸治中風瘰及天鈞驚癧一切諸風

烏蛇肉一兩天漿子廿枚乾蝎一分天南星

白附子炮天麻炙半夏洗七次防風各半

黑附子炮

酒浸七日焙末之

牛黃 腦麝 朱砂 雄黃各一分

研八上藥末糯米飯丸如黍不時薄苛湯下三九

量服

烏犀丸治中風痙及驚癇諸風手足搐搦

烏犀角 天南星 白附子並炮 乾蝎炒

天麻各一 白花蛇肉半兩 酒浸炙

羅末無灰酒一盞銀器煎稠

牛黃 腦麝 膩粉 水銀棗研 星盡

各一分 朱砂飛半兩 虎睛一對 酒浸炙

未入前煎丸如麻子不時竹瀝下三丸量服

張煥天南星膏

天南星一兩末 酒熬膏 赤頭蜈蚣炙 烏梢蛇酒浸

培 全蝎各半兩 朱砂飛一兩 牛黃

麝各一分

未入膏拌勻石臼中搗成膏服阜子大薄苛汁入

酒一滴化下

中風口噤第五

巢氏云手三陽筋入結頷足陽明筋上夾口膚頰腠虛受風冷容諸陽筋筋得寒冷則舉急故機關不利而口噤

寶鑑歌

三陽連口頰風傷口必喘諸筋風若中禁急不

能開

肘後

雞屎白如大豆三枚末水飲之

聖惠白酒下大豆許

千金

雀屎麻子大丸之飲下

聖惠雄雀屎糊丸薄苛湯下麻子大三丸

聖惠治中風口噤冥冥如醉防風散

防風

川升麻

羚羊角

羌活

石膏

各半兩

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎一

兩沸不時量溫服

桂枝湯治中風口噤四肢拘急

桂枝

獨活

麻黃

去根

赤芍藥

川大黃

細辛

各一分

羅散不時薄苛溫酒調半錢量服

犀角散治中風口噤腰背強硬搗搗

犀角

獨活

麻黃

去根

白附子

炮裂

乾蝎炒

牛黃分一

天麻

南星

各半

麝香分半

細羅又研不時薄苛酒調半錢覆取汗量服

治中風口噤不省欲死

瓜蒂枚七

赤小豆

二七

全蝎枚一

細散粥飲調一錢服吐涎效

犀角丸治中風口噤體熱筋脉拘急

犀角

羚羊角

正合

陽風入

汗

黃芩各一

麝香錢一

朱砂

飛半

未蜜丸如菜豆不時薄苛酒研三九量服

王氏治牙關緊不語不乳開闔散

蜈蚣條一

白蟻蚕

天南星

炒各

麝香當門子

猪牙皂角二錠

未薑汁蘸藥擦牙關及舌根涎出自開

鄭愈還魂丹

麝香字一

蝎梢三七

朱砂錢二

天南星

個一

細末麵少許滴水丸如菜豆冷水研一九滴口中

令活後用金銀薄苛湯灌二三九別藥調理

中風涎潮第六 此藥二三氏限藥

張漢白玉丹 治前水大攻毒豆公水阿一火煎口中

天南星 半夏生並 蠶蚕炒 桂心星

石菖蒲各一 膩粉 龍腦各一

細末薑汁丸如黍服十粒入參湯下開

鬱金丹 蝎梢全 桔梗星 南星炒各

王巴豆五枚重便 細末滴水丸如黍冷荆芥湯兩五丸量加

莊氏天麻防風丸 治風壅涎實中風癩疾筋脉緊急

精神昏塞或時驚叫眠睡不穩

天麻炒 防風 人參各一 乾蝎全

蠶蚕各半 甘草炙 朱砂 雄黃各一

牛黃錢一 麝分一

末蜜丸如櫻桃薄苛湯化一九兒分減不時

中風四肢拘攣第七

葉氏兒肌肉脆弱易傷風冷中膚腠入經絡搏筋脉

筋脉得冷即急故四肢攣

筋脉得冷即急故四肢攣

筋脉得冷即急故四肢攣

筋脉得冷即急故四肢攣

聖惠獨活散治中風四肢拘攣心神煩亂不睡

獨活

黃耆

酸棗仁

茯神

防風

白蘚皮

羚羊角

桂心

甘草

炙各半兩

羅散服一錢水一盞煎五分量服

羌活散治中風四肢拘攣發歇疼痛

羌活

芍藥

防風

天麻

當歸

甘草

麻黃

白附

細羅散薄苜酒調半錢用三四量服

治中風手足筋脉攣急一字散

蟬殼

乾蝎

蠶蚕

半夏

南星

施各一分

朱砂

飛半兩

末一字荆芥薄苜湯調日三四服

牛黃丸治中風手足拘攣身體強直口噤壯熱

牛黃

羚羊角

胡黃連

釣藤

乾蝎

炒

犀角

麝

朱砂

雄黃

天竺黃

水銀

棗研星盡各一分

烏蛇肉

半兩酒浸炙

羅末蒸餅丸如米薄苛湯下五粒取汗量服
嬰孺治風攣兩脚疼痛鎮心止驚石斛酒

石斛分二

牛黃

蜀椒汗

白朮

細辛各四分

秦艽

紫石英

當歸

乾薑各八分

防風

杜仲

桂心

人參

黃耆

甘草各六分

獨活十分

附子炮

地黃

防已各五分
有白藜皮六分

麥門冬七分

絹袋盛清酒五升半浸泥器口春夏五月秋冬十

日初服半合日三稍加知為度

張漢獨活黃耆湯

獨活

黃耆細

酸棗仁各兩

羚羊角

桑白皮

肉桂

麻黃去根

川芎各半

細末一錢水一盞薑薄苛各三片煎五分温服

中風不隨第八痰拽

巢氏風邪中肢節結筋脉風挾寒者拘急攣痛挾熱

者緩癢不隨

聖惠赤箭丸治中風半身不隨肢節拘攣不得轉動

赤箭

蠶蚕炒

白附子炮

羌活

桂心

各半

牛黄

麝

白花蛇

二

肉酒
浸炙

未蜜丸如麻子荆芥溲苛湯下五九日三四量服

治中風手足不隨諸藥不效華麻子散

華麻子

廿枚
去皮

崔兒餅

十枚

乾蝎

枚

石榴

顆半

石榴去子盛藥泥裹作球慢火炙燒赤藥氣透即

熟

乾蝎

半夏

洗
各一分

天南星

白附

同前藥細研温酒調一字量服

牛黄丸治中風四肢不隨心神迷悶

牛黄

熟絹袋盛黑豆一
升炒豆熟為度

天竺黄

犀角

天南星

白附子

炮

蠶蚕

地龍

乾蝎

炒各
半兩

鬱金

蜈蚣

淨

天麻

麝

各一
分

朱砂

飛

蝉

炒

烏蛇

肉酒
浸炙

二
兩

烏鴉

一枚
淨

泥裹

一

蓋

煎

一

未米飲丸如黍温酒下五丸量服

保生主中風癱瘓四肢不隨風痺等起死輕骨膏

麻黃

去根節五斤河水二石熬成膏

桑白皮

土下

白芷

蒼朮

皮去 甘松

苦參

各三兩

末研細麻黃膏丸如彈子溫酒一盞化頓服一九

臨卧取汗五七日再服手足輕快兒驚風量與卒

中涎潮分利涎後用

天麻

天麻

寶鑑灸百會次風池次曲池附橫文次膝腿并三里

各三壯

中風口喎斜僻第九

葉氏足陽明筋上夾于口手三陽脉偏急而口喎斜

僻是風入頷頰筋

聖惠防風散治中風口喎斜僻手足不遂風入于歲

或語不得心神昏悶

防風

川升麻

桂心

羚羊角

麻黃

羌活

杏仁

芎藭

各一分

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎兩

沸溫分二服如行十里再服衣覆取汗量服

蟬殼散

蟬殼

端午採南枝土者

寒食麩

各一分

等分細研醱醋調糊如患左斜塗右邊右斜塗左
轉口正急洗去

苦蕒瓢水絞汁和大麥麵作餅炙熱熨正即止

治中風偏斜口眼身上頑麻去毒入世聖藥全煎兩

薄麻子

樗根皮

苦蕒瓢

苦蕒瓢

研大麥麵作餅摻藥在上左患貼右右患貼左慢
更熨正急去之身上頑麻津唾調摩

錢色全蝎散治驚風中風口眼喎斜語重不正手足

偏舉風入胎胎前

全蝎去毒炒

直蠶炒

川芎

黃芩去心

大南星浸七次淨

甘草

桂枝不見

赤芍藥

赤芍藥

麻黃去節各

天麻六錢

粗末三錢水盞半薑七片煎七分溫服無時日三

四忌羊肉酒油四物全不引氣風冷熱麻藥忌一

莊氏治偏寫風口面喎斜

赤足蜈蚣竹刀平半截開各為末左用右貼右用

右貼入麝少許同研發結卒然失音不出我舌

中風失音不語第十卷音門

巢氏喉嚨者氣之道路喉厭者聲音門戶暴寒客喉
厭喉厭得寒氣不得發聲故卒然失音不出非牙關
噤亦其類也治之平半蓮開各藥末亦用或銀末用
寶鑑中風體緩痛聲不出歌

四風冷傷筋脉四肢全不仁痛因冷熱氣緩是一
際邊生寒客于喉厭啼聲似啞人溫和湯藥進不
秋爾損精神天秋

千金石膏湯治中風惡瘵不語只眼可戾四肢不隨

石膏

食一

麻黃

去節根

甘草

炙

射干

心

桂心

芍藥

當歸

細辛

收阻水三升半煮麻黃三沸去沫內諸藥煮一升

三歲兒分四服日三

聖惠木通散治中風失音不語四肢壯熱

木通

防風

川升麻

羚羊角

桂心

甘草

白州子

附子

粗散一錢水一盞煎五分去滓入竹瀝半合煎二

沸不時量服

又方

桂心

附子

又亂髮燒灰

桂心各一兩

羅末不時溫酒調半錢量服

治中風失音不語咽中不利筋脉拘急烏犀丸煎二

烏犀角

牛黃

白附子

炮裂

附子

炮淨

殭蚕

全蝎

並炒

天南星

生

半夏

洗七次去

滑各分

膩粉

錢

未軟飯丸如黍不時薄苜蓿湯研三丸量加

治中風失音不語肢節拘急腰背強直羚羊角

羚羊角

防風

羌活

朱砂

天麻

白附子

各半兩

蝎稍炒

牛黃

麝各一分

未再研蜜丸如菘豆不時薄苜蓿酒研二丸量加

治中風失音不語舌根強硬

陳醬汁半合

人乳二合

和少與服

張漢治中風失音不語牙關緊急竹瀝膏

竹瀝

生地黄汁

蜜各半合

桂心

石菖蒲

並末一兩

慢火熬膏硬軟得所服阜子火一粒梨汁化

竹瀝

土漿黃

各半

封心

取刺中風失音不語者以竹瀝膏

味少與服

刺薑

入服

或中風失音不語者以刺薑

末并煎膏以刺薑末煎膏一以煎

煎餘

白

煎

中

天麻

白

煎

中