

新刊太乙秘傳急救小兒推拿法卷之上

汪

太醫院

姚國禎

述

吏目

詹文卿

訂

書林

劉氏

刊行



夫人稟天地陰陽之氣以生若陰陽順行則精爽若
陰陽逆行則雜病亂生蓋由天地冷熱不和陰陽
失序以此小兒乍寒乍熱顛倒昏沉作炒晝夜啼
哭父母有偏僻之見疑於鬼神幸得師傳秘訣人
之手足於身亦如樹之枝葉根本相同其發生衰

旺榮枯俱是陰陽節度而無差殊却說男子推上三關為熱退下六腑為涼任是昏迷霍亂口眼歪斜手足抽掣筋跳一應諸般雜症莫不有口訣存焉先須推察明白然後用法施之治病無不效矣

●穴道陰陽手訣法


如小兒被水驚厥門大冷被風驚厥門大熱如被驚嚇又熱又跳必須先搐手要辨冷熱如瀉黃尿熱如瀉青尿冷若作寒熱眼赤氣急屬肺經就揉大小中三指即時甦醒若往前撲委中穴掐之小兒

望後空承山子母穴掐之小兒熱急喘承山穴上推下掐之如四肢掣跳後跟咬之揉之後橫紋推至指尖稍上為之下男從乾上推起女從坤上推起天門入虎口揉之如鷹爪譎不止就將大指望下掐掐手大指節男先掐左手右是女先掐右手左足又要滾水一碗用苧麻一皮浸在內就將手來推手背上掐之開喑啞如不能言者就將中指上一掐二推掐勞宮上三擦掐總筋上四掐揉天河水上五推掐黃蜂入洞六推掐二人上馬

●家傳秘訣手法

女子以內下為三關外上為六腑男子以外上為三
 關內下為六腑如橫紋至中指尖上指之主吐如
 手背括至中指頭上指之主瀉如版門推下橫紋
 為吐法如橫紋推上版門為瀉法如要飯瀉之時
 手版門對指之即瀉

左手仰掌圖



●手指五臟六腑歌

心經有熱作痴迷天河過作洪池悟得聞个貞造

化管教四海姓名馳

肝經有病人多痺推動脾土病能除寄與醫人莫

亂傳不是千金莫用意

脾上有病食不進推動脾土効必應依法推拿好用

心立時功效如神應

肺經受風咳嗽多手把肺經久按摩去病渾如湯潑

命門寄脾土 小腸寄版門 三焦寄天河水
 膀胱即腎經為之 膽經推脾土 肝經寄大腸

天河水。潤使水。內關。外關。中關。陽池。陰池。腕骨。掌骨。指骨。指節。指端。指根。指背。指腹。指側。指頂。指底。指心。指神。指魂。指魄。指志。指意。指思。指慮。指智。指德。指仁。指義。指禮。指信。

雪管教病者笑呵呵

腎經有病小便塞推動腎水即救得運動氣血遍身
行方知此是神仙訣

大腸有病泄瀉多好把太陽穴按摩調理陰陽皆順
遂此身何處有沉痾

小腸有病早來攻橫門版門推可通留記此精寧穴
者來危病重快如風

命門有病原氣虧脾土太陽八卦為濟人利物須盡
意此法休教輕與微

三焦生病多寒熱天河六腑神仙訣千金之中莫胡
為誰人曉得竒妙說

膀胱有病作淋痾腎水八卦運天河但得神仙心妙
用玄微之法不須多

膽經有病口作苦只從妙法推脾土醫人作等閑
看千金之法傳今古

胃經有病寒氣攻涼土肺經能去風神仙手法真玄
妙識得身中定免凶

● 斷死生驚訣法

顛門八字甚非常驚透三關命必亡初關乍入亦進
退次筋相親亦可防筋赤定是因膈食筋青端的
水風傷筋連大指陰症候筋若生花定不祥筋帶
懸針主吐瀉筋紋關外命難當四肢軟癱腹膨脹
吐乳皆因乳食傷無口鴉聲併氣急犬吠人嚇自
驚張諸風驚症宜推早如若推遲命必亡二仙留
下真方後後學能精第一方

●諸驚症推法歌

三關出汗行經絡發汗行氣是為先大腸側推到虎

口止瀉止痢斷根源脾土曲補直為清飲食不進
此為鬼泄痢羸瘦併水瀉心胸痞滿也能開摺一
經終節與離推離往乾中要輕胃風咳嗽并吐逆
此經推効抵千金腎水一紋是後溪推上為補下
為清小便閉塞清之妙腎經虛便補為奇六腑專
治臟腑熱遍身潮熱大便結人事昏沉總可推去
病渾如湯潑雪總筋天河水除熱口中熱氣并刮
舌心經積熱火眼攻推之即好真秘訣四橫紋和
上下氣吼氣肚痛皆可止五經能通臟腑熱八卦

開胸化痰逆胸隔痞滿最為先。不是知音莫與接。
陰陽能除寒與熱。三便不通并水泄。人事昏沉痢
疾攻疾苦急救要口訣。天門虎口須當竭。肘肘生
血順是妙。一指五指節與離。有風被嚇要須知。小
天心能生腎水。腎水虛少須用意。厥門專治氣促
攻。扇門發熱汗宣通。一窩風能治肚痛。陽池專一
治頭疼。二人上馬清補腎。威靈倅死可回生。外勞
宮治瀉用之。拿此又可止頭疼。精寧穴究醫吼氣。
小腸諸氣快如風。

●手法治病歌

水裏撈明月。最涼清心作吐。此為強飛經。走氣能行
氣。赤鳳搖頭助氣良。黃蜂出洞最為熱。陰症白痢
并水泄。發汗不出後用之。須教不發皆通泄。按弦
走搓摩。動氣化痰多。二龍戲珠法。溫和他鳳凰。單
展翅。虛浮熱能除。猿猴摘菓勢化痰。能動氣傳爾
濟蒼生。此法君須記。

●手法

黃蜂出洞大熱法。先掐心經。次掐勞宮。先開三關後

効此法有準左右二大指先分陰陽又二大指並向前衆小指隨後一撮一上做至三關中離開上
三指取火縮穴發汗可用

水裡撈明月大涼寒招總筋此先清天河水後做此
法有準凡做手法時先伍指皆跪中向前四衆指
隨後做至關上三指縮穴退熱有準可用自覺清
涼

飛經走氣熱化痰動氣此法先運五經後做此法有
準凡做手法時五指關張一滾一篤做至關中用

手打拍乃氣行也治氣喘可用如要行氣速効

按弦走搓摩動氣化痰多此法先運八卦後做此法
有準凡做手法時用二大指搓病人掌關上一搓
關中一搓關下一搓用二指拿病人手掌輕、慢
慢如搖化痰速効

二龍戲珠溫和此法凡做時二大指二盞指皆並向
前二小指在兩傍徐、向前一進一退直至關中
就用二小指雙傍取縮穴此法半表半裏用之

赤鳳搖頭助補吐補氣此手法凡做時用大指向前

鹽指交下如此慢、交行做至關中離關上一大指插穴補脾土和血氣

二龍擺尾溫和轉熱此手法凡做時二大指向前中
三指跪進二小指隨後如龍拖尾相似做至關中
離關上一大指插穴補脾和血氣四指取火在離
關上此法專治小兒人事瘦弱用之

猿猴摘果治瘡疾此手法凡做時左手大指鹽指交
動慢上右手大指鹽指快上至關中轉至捻筋經
過左邊右上至關上下二指右手離捻筋二指搖

動能治瘡疾速去

鳳凰單展翅溫熱此手法凡做時用右手大指插捻
筋用四指翻在大指下大指又起又翻如此做至
關中五指取火有准

打馬過天河溫涼此手法凡做時大指鹽指插的做
至關中取穴與水裡撈明月相似

天門入虎口主氣順氣揉肘此手法凡做時用右
手大指插小兒虎口中指插往天門鹽指插住捻
筋以左手五指聚往揉肘肘輕、慢、如搖有效

●掐手背穴法

一掐威靈穴專治小兒急症驚風一擦一死此症有聲可治無聲不治

二掐二扇門專治小兒熱不退汗不來用心掐此汗必如雨不宜太多就止

三掐精寧穴能治小兒痰湧氣促氣急如此掐此即散

四掐二人上馬穴能治小兒小便赤澀清補腎水有准

五掐外勞宮專治小兒糞白不變五穀不消肚腹泄瀉

六掐陽池穴專治小兒風痰之症表散久揉有效

七掐一窩風專治小兒久病或慢驚等症皆除

八掐五指背一節專治小兒被驚被嚇掐此穴能甦人事諸病離身

●掐手面穴法

一掐心經二掐勞宮三推上三關為熱乃謹用之法先開三關後做黃蜂入洞出洞發汗有准諸疾離

身人事安穩

一掐肺經二掐離宮離上起乾上止中間輕兩頭重善治肺家之咳嗽有熱盡除

一掐腎經二掐少橫紋清腎水推下為補推上為清治小便赤澀乃腎經受症日久要久推久揉

一掐脾土經曲指為補右推為泄專治小兒虛弱症乳食少進此穴要久揉久掐有效

一掐腎水第一節二掐大橫紋退下六腑為涼用此法清天河水即時有堆退潮熱有效久揉久掐

一掐捻筋經清天河水用此穴法即用水裡撈明月有堆久揉久掐拿自然有效

一分陰陽專治小兒肚腹膨脹泄瀉五臟六腑有虛又或大小便不通又或水泄之症皆可治之

一運八卦能治小兒胃腸之痰結聚此法用的即刻開除

一運五經能動小兒五臟六腑之氣不和

一運動四橫紋能和上下不足之氣或氣急氣喘肚腹疼痛之症用此法久揉久掐推之有功

一運小天心能治小兒天吊驚口眼歪斜又能生腎水如瘡疾少用此法

一運水入土能治小兒脾土虛弱腎水赤澀如脾土虛即運土入水如小便赤澀即運水入土此法甚効十有九生

一推厥門能治小兒氣促氣攻之症甚是有効

一揉龜尾并揉臍專治小兒水泄及烏紗肚膨脹臍風目加等症急慢等驚亦治

一搯湧泉穴能治小兒急驚一搯一死搯此穴做聲

可救無聲不治

一搯小兒肚痛之症急取一窩風搯之揉之要久即止痛任疼

一搯小兒眉眼不開即將陽池揉搯要久即能止疼陷五橫紋甚効

一治小兒夜啼一推天河水二分陰陽三赤鳳搖頭後白牽牛為末作餅敷貼手板心即止

一治小兒口眼喎斜神効方于後

一退鷹爪驚即將天門穴搯住仰掌指肚上揉至近

版門橫准掌中此兒外手背天門即虎口同要揉至肘肘方能得好

一治小兒咳嗽指掌中第一節又掐手背第一節神効

一治小兒眼光赤視將中指第一節掐三下若眼垂下是肺經不定又要掐手足四心倘不轉是日久沉重再施別法

一治小兒耳眼俱跳推腎經後推手足四心揉之掐之即効

一治小兒喉中氣響先掐食指第三節決然取効不必別法

一治小兒四足驚三關赤是水驚三關黑是人驚有此通度三關是極驚之候耳用秘訣斷吉凶如有別症可治

風關青如魚刺易治風關青如黑色如樣針定是水驚之症氣關如懸針主癆門肺臟有熱用保命丹命關有此五色症形象再不必施別手法

風關如水字主胸膈上有青痰并虛積葶藶宜下
氣關如水字主風入肺經咳嗽面赤用保命用吞
下

命關如水字主驚風極甚同兩驚症候用蘆薈丸
吞下有此通度三關黑色足極驚之症用手泔

秘訣

風關如乙字主急驚風

氣關如乙字主慢驚風好治
命關如乙字主慢驚風難治

風關如曲字如虫形主疳病肚中有積氣

第一臍風小兒如有此症十無一生只因風濕所傷
或因尿在衣之內遂釀成風變作盤腸沙氣作痛
先用細辛為細末手指蘸擦在牙關上或吐出涎
來即好加左耳看臍風撮口之症家傳詳看肚臍
四圍有紫黑筋形象就用小針挑出紫血黑血其
症即愈再將麵作餅子貼臍上中央艾火灸二三
壯立效

第二赤驚筋主浮陽屬火以應心與小腸主霍亂即

將首位掐之則陽火百數又將手掌下一字橫紋
掐之

第三青筋及陽木以應肝與膽主溫和外通兩眼反
而赤澁紅生多淚即在坎位掐之則眼開明矣二
字橫紋掐之即効

第四總筋驚乃心君屬土摠五行以應脾胃主溫熱
外通四大腋門週流一身反而壅塞之症却向中
宮掐之則原氣通往除其閉塞之患悉皆觸攝四
字位上自然有効

第五白筋經乃濁陰屬金以應肺與大腸外通一身
之竅主微涼反則胸膈滿腦昏生痰却在五字位
上掐之即有大効

第六黑筋驚乃重濁屬水以應腎與膀胱外通兩耳
主冷氣反而生在廷羸昏沉却在邊位上掐之六字
上再掐又另看得筋經一條

腎經 如內熱外寒掐此筋即好

陽經 如作冷掐此經即出汗好

心經 如作寒掐此轉熱

陰經 如作熱搯此轉涼

總筋經 諸驚在此處搯搯之即効

●看小兒面部上所載雜症

凡小兒鼻梁上驚經直上天心上好至橫紋亦救得
若到坎位上難救如鼻上一門有白謹防三朝二
門有白謹防五日之上或五个月即死若到坎下
經絡防三年如白到坎謹防兩月春紅防夏夏紅
防秋秋紅黑防冬冬黃防春春若紅白難救黑紫
吉兆若到坎位十分難救紫紅不防星底大重若

到橫紋亦不妨此色到坎下即死自鼻尖到髮際
共十二門即是十个月位十二時辰亦同

凡小兒眼光手足不跳是肺家受病即將小兒中指
搯之即吐黃水若盡即好如眼不合總筋再搯之
神効

凡進家之門就居左邊看小三關將心揉之心窩或
涼或熱又要看掌上若熱跳是兼受嚇若冷是水
驚若熱不跳是風驚就總筋位上搯之
若小兒口乾是反背浮陽二穴搯之即効

浮屬火外通脾胃受五心煩燥熱頭目昏沉手往後
稱掣即尋浮筋位上搯之

陽屬木陽火旺肝主火重即將陰筋搯之

心屬土主五土生氣痰氣相攻即腎操動腎水一中

又搯天門入虎口搯小指揉是也又將陽火再搯
之痰即化也

總脾經屬土以應諸經絡筋在此搥五行皆要搯
住揉之諸筋俱行氣

陰屬金肺生寒水主一耳之涼陰上管陽陽上管陰

陰陽相合並無反復也

腎屬水以應五臟之水取水在心不上不下浮筋相

合並無反復使浮不泛腎水不行浮筋不行內外

相應

五指稍頭冷瀉未不可當若途中指熱必定是傷寒
中指獨自冷麻豈正相當男左女右手分明子細詳



但凡觀小兒病症觀其左
手右足必須察其何經絡
得何症候方曉推那筋搯
那處久揉久搯為妙


仰掌之圖



覆掌之圖



脚正全面之形圖



前承山子母穴治小兒望後跌將此穴久搯久揉運用至極方能去病

解谿穴在中指能治又驚又瀉又吐搯此即醒
 鷹爪驚在大脚指第一節久搯久揉即將左
 右手足及心為之
 鞋帶穴小兒吼喘將此穴上推下搯之自然甦醒
 後承山穴為後水穴小兒手足掣跳急驚極緊快將口咬
 之要久大東方止
 委中穴小兒望前撲搯此穴諸症自能甦醒

湧泉穴一左轉補吐右轉補瀉左右脚掌中
 心是穴久搯久揉立効

正面部形圖



看小兒面部未病吉凶于後

中庭與天庭司空及
 印堂額角方廣處有
 病定存山青黑驚風
 熱體和滑澤光不可
 陷兼損唇黑最難青
 甚此是命門地醫師
 傷此是命門地醫師
 要較量全像圖形念病
 今開全像圖形念病
 未開全像圖形念病
 中未開全像圖形念病
 先定其吉凶預報其
 人父一助也
 騰之

水鏡要訣

水鏡要訣

何公全書 卷之十一 十七

夫陰陽運合男女成形已分九竅四肢乃生五臟六腑部位各分難明順逆若憑寸之浮沉必乃橫亾於狹子河分虎口辨別三關消詳用藥方無誤人未至三歲先分男左女右食指是名曰虎口從第二指第一節名曰風關若筋脉見初交病第二節名曰氣關筋脉見稍重第三節名曰命關筋脉若見主病沉重多主死症又當辨其色若四足驚三關必青水驚三關必赤人驚三關必黑有此通度三關乃是極驚之症慎宜仔細秘訣不救預報其

人預報其人斯是命也紫色瀉痢黃色雷驚通度三關必死症候餘病可治或青或紅有紋如線一指者是誤食傷脾及發熱驚左右一線者驚與積也發有三條或散或不散是肺經生風痰或似駒驗若有青系傷及咳嗽刺如紅火色主瀉有黑相兼紅多白痢黑多白痢赤痢有紫相兼加渴不虛虎口脉亂乃氣不和也若脉紋見紅黃紫赤黑由其病盛也色能加變如紅黃之色紅盛作紫紅之色紫盛作青紫之色青盛作黑青之色黑盛至

於純黑之色不治又當辨其形症。如流珠形主膈熱三焦不和飲食欲吐欲瀉腸鳴白痢煩燥啼哭。如環珠形主氣不和脾胃虛弱肚腹膨脹虛煩作熱。如長珠形主夾積傷滯肚腹疼痛飲食不化。如未蛇形主中脘不和積氣攻刺臟腑不寧乾嘔。去蛇形主脾胃虛弱及冷泄瀉神困。弓反裏形主感受寒熱邪頭目昏重心神驚悸四肢作倦有積稍冷小便赤色。弓反外形主痰色熱心神恍惚夾食作熱驚風癇症。搶形主邪

熱痰盛生風發搐驚風。似魚骨形主痰盛水似水字形主驚熱積煩燥心神迷悶夜啼痰盛口禁搐搦。似針形主心肺受熱熱極生風驚悸煩悶神困不食痰盛搐搦透關射指主驚風痰熱四症皆聚在骨膈不散透關射甲主驚風惡候受驚傳入經絡風熱發生十病九死此三十症形脉悉皆有輕重察病根詳審証候用藥少有效也。

●形候病歌訣

左右紋生似線形定是傷脾發熱形左有雙紋如雙線

狀食與驚積一齊生紋頭有似三叉樣肺氣生痰
夜作聲有青應是傷寒症只見單紋瀉定生

●又曰

虎口亂紋多須知氣不和青驚積重下霍亂瀉如何
青黑因驚發入掌內弔多三關忽通過此候必沉

疴

●又曰

指上辯青紋認是四足驚黑色因水撲赤色被人驚
紫色多因瀉黃色是雷驚曲裡風還盛弯弓是食

蒸但看差手處方可辯其形

●診脈要訣歌

小兒有病須憑脈一指三關定其息浮洪風盛數多
驚虛冷沉滯定有積小兒一歲至三歲呼吸須將
八至看九至不安十至困短長大小有邪干先見
脈緊是風癰沉脈須知乳化難腹痛緊弦寒實秘
沉而數者骨中寒小兒脈大多因熱沉細原因乳
食結弦長多是膈肝風緊數還驚四肢掣浮洪胃
口似火燒沉痾腹中痛不歇虛滯有氣更兼風脈

乳多痢大腸血前大後小童脉順前小後大必氣
咽四至洪未若煩滿沉細腹中痛切切滑主霧温
冷所傷弦長明說五至夜甚大多六至
夜細浮盡別息數衆和八至九此是聖人傳秘訣

●又診脉訣

五歲終者脉有驗小兒四歲一指切浮風沉數積要
仙訣遲冷數熱古今傳六至為常八至熱九至為
風五至虛四至為損三至脫一二至者脉不來十
一十二虛風發十四十五癆瘵形時逢一大主生

驚大小不均為惡候後將生死此中明秘訣入門
看法秘而又秘傳秘訣進門者男左女鼻梁上
橫紋養男育女甚艱難受病風寒暑濕纏二十四
驚瀆有本要知秘訣好拿身橫紋直至天庭上此
真有命壽年長橫紋坎上終難保暮透三關旦必
亡祖傳秘訣人知少誓愿無錢莫亂傳

者得生者將筋搯重者即搯手中指節忽而又昏悶
者就將威靈穴久揉久搯即醒先熱後寒陽干陰
先寒後熱陰干陽凡小兒鼻尖上筋白或五六黑

者救得如下黑上白者難救

凡看小兒一月至三歲皆看虎口內脉有五色除黃色平積黑色危急青紅紫黑分輕重欲知虎口何處是男左女右第二指先分風氣命三關細審根源紗裡趣初得病時見風關稍進驚痰氣關裡若至命關直透時危急存亡須審視色紅易療紫則進青極變黑終不治

●察小兒面色口訣

面赤為風急面青驚可詳心肝形此見脉症辨陰陽

脾怯黃疳積虛寒脫白傷若逢生黑氣腎敗即瀕亡

●又認小兒嘆氣歌

口憶心拽并氣吼故知此死但入緣鼻紅紫黑筋無路命在南柯大路邊

●又曰

口中熱氣熱難當嚇得傍人嘆可傷筋連橫紋亦異救若到坎上定人亡要知小兒生與死觀其面色口音唇唇青耳黑色難救哭聲不響見陰君

聲輕者氣弱也。聲重濁者痛與風也。聲高喊者熱與狂也。聲噎者氣不順也。聲喘者氣促也。噴嚏者知其風也。阿坎者知其倦也。陰陽相雜，寒熱相博，故受此症，若能認定其氣，識其聲音，方知其病之根源矣。又要觀其五色。

青肝紅是心，白肺黑色腎，乃氣將敗也。黃是脾，面青痛紅是熱，面白是寒也。黃甚者氣脚笑病在肝者，心也。哭主脾而多痰也。啼者肺有風也。唾者腎有虧也。

●看面死斷死生日期歌訣

齒如黃熱豆骨氣絕一日死，面青目陷肝氣絕三日死，面白鼻入竒輪肺氣絕三日，面黑耳黃呻吟腎氣絕四日，面上死筋心氣絕五日，口張唇青尾枯脉絕五日，死面四肢腫脾氣絕九日，大凡病兒足跌耳腫大小便不禁皆死候也。若小兒病將愈者面黃目黃皆生意也。

●辨指冷熱知病歌

入門須識孩兒信，信男左女右要分明，五指稍頭冷

似水此是驚風未得盛五指稍頭如火噴夾食傷
寒風邪病中指熱兮是傷寒中指冷兮痲痘症中
處熱兮上身燒食中冷兮中膈問中指熱兮天吊
驚中指冷兮傷食論

●又曰

額紅大熱燥青色有肝風印堂青色見人驚是大紅
山根青隱隱驚主事重重

年壽上平更兩陷時人夭壽亦其由勿因痢疾黑色
候霍亂吐瀉黃色浮

鼻準微黃紫庶幾深黃死症黑應危人中短縮吐因
痢唇反死候黑難醫

當紅號曰平燥乾紅熱即黃生白主失血黑繞口唇
青驚風盡成形

承漿青色食時驚黃多吐逆是真形煩燥夜啼青色
吉久病眉紅成呈症

白精青色有肝風有積黃色未及瞳若見黑精黃色
現傷寒病後此為縱論眼

兩頰風池二氣黃土逆燥啼色鮮紅更有兩頰懷當

燥肺家客熱此非空

太陽青色驚方始紅色赤淋萌芽起要知此症是何
如青筋泛令生兩耳

兩臉黃為痰色咽青色客肝紅風熱傷寒赤色黃主
淋二色精詳分兩頰

●玄微錦經

小兒疔候要占詳閉目搖頭搐一場鼻頭汗出兼肚
痛手抱胸前必竟亡白膜侵入瞳人內四肢不收
候一場指上橫紋青諒變魚口鴉聲不久長醫家

若能依此語艾間悲咲葬荒郊

●又八片錦

脉上青色現驚因四足生黑末由水起黃色被雷驚
紫色鬼神促赤主被人驚氣急風還反弯弓左右
明外曲因風得內弯寒食侵長大痰須重短少得
安寧過閑俱惡候未過疾還輕款知端的處人手
辨其真

小兒雜拿上卷終

竹外全書
卷之十

海

海

第

驚急驚圖



○心實叫哭發熱飲水

而搐宜服瀉心湯

黃蓮一兩六片

右為末每服一錢溫水

下又方導赤散

木通 甘草

生乾地黄 一分

右為末每服二錢淡竹

葉湯下

《第五脾實驚之圖》



○脾實困睡身熱弄舌
宜服 瀉黃散
山枝仁 一兩
石羔 五錢 檉柳 七錢
防風 七錢 去芦
藿香 七錢
右為末每服二錢灯心
湯下


《第四慢驚之圖》



○心虛則困卧悸動不
安宜服 粉紅丸
朱砂 一錢五分 天竺黃 五錢
龍腦 一錢 另研 胭脂 一錢
右用牛膽星 四兩
右為末牛膽汁和彈
大沙糖水溫服下

保幼金言 卷之十

《第六虛冷驚之圖》



○脾虛則吐瀉生風虛冷少飲乳宜服異政散

人參 白茯苓 白朮 芩艸 陳皮 等分

右為末每服一錢姜末煎湯調下

《第七月喘促之圖》




○肺實悶亂喘促或飲水宜服瀉白散

桑白皮根去皮一兩炒黃 芩艸半兩炒 地骨皮一兩焙

右為末每服一錢水一鍾粳米一合同煎六分半空心服

第八昏沉之驚圖



○肺虛則嗽喘咆哮昏沉
宜服阿膠散

明阿膠 一兩 炒
茸艸 三錢


黍粘子 一錢 炒

糯米 一兩
杏仁 七個 去尖

馬兜鈴 五錢

右為粗末每服二錢白
水煎服

第九肚疼之驚圖



○釣藤膏治腹中極痛乾啼


後偃名盤腸內吊

乳香 沒藥 木香

女黃 各 木鱉 十二個

右將后二味為末次入
前三味蜜丸皂子大
煎釣藤湯調下

第十氣虛之症圖



氣虛丸治虛脹腹大硬


圓者

胡椒一分 蝎尾五分去毒

麥荀子一分 木香三分

右為末麵糊為丸每服五七丸陳米飲下

第十軟脚驚圖



○姜括湯治病後吐瀉

昏睡露睛比無陽也

括姜根二分

白耳遂一分

右同於慢火上炒焦

黃研勻每服一錢加

射香一分薄荷湯下

《第二十圖 驚搐熱》



○牛黃丸治驚熱搐症

痰喘

雄黃研水飛 牽牛末各

天竺黃二各

右同再研糊丸粟米

大每服三丸或五施

薄荷湯下

《第三十圖 脹肚驚》



○消積圓治食積腹脹

糞結酸臭飲水不止

丁香九各 烏梅二各

宿砂十二不 巴豆二各去皮尖膜油


右為末起糊丸黍米

大三歲已上三五丸

已下二三丸溫湯下

無時服

《 圖 驚 風 臍 四 十 第 》



○藥黑散治斷臍後於水
所傷於風所乘腫硬多啼

黃蘗

伏龍肝 研

金墨 末

冬瓜子 焙

亂髮 燒存性


等分

右為末姜葱湯調下

仍將柃油加鉛粉全

調敷臍上天

《 圖 驚 弓 變 五 十 第 》



○芎活湯治急驚目直角

弓反張

人參

黃芩

杏仁

石羔

麻黃

甘草

肉桂

芎窮

干葛

升麻

當歸

獨活

右剉末每服二錢姜

煎服即愈

第 十 六 胎 驚 之 圖



○龍膽草湯治胎驚三四日
內喘急不止唇紅目赤

大黃 赤芍 膽炒
 北胡 桔梗 赤茯苓
 荆芥 黃芩 甘草
 薄荷 釣藤 灯心
 加伏龍同煎服有痰
 加南星天麻


第 十 七 慢 脾 之 圖



○當歸散治脾虛吐瀉久成
慢放馬瘦弱冷痺

天南星 泡七次
 白姜 炮 白附子 生
 全蝎 去尾各五
 右為末寒食麪為丸
 菘豆大每服二十九丸
 姜湯米飲下漸加四
 五丸

《第八十諸疳之圖》



○芦薈丸治諸疳癸熱
肚大肌瘦疥瘡通用

黃蓮


龍貼艸

芦薈

蕪夷 各不

右為末醋糊丸每服
十五丸至廿丸米湯
下 綠豆大

《第十九迷魂驚圖》



○通關散治驚風搐搦

閉窾不通

南星

泡不

赤蜈蚣

一灸

一條

射香

一小

姜蚕

炒一小

小

猪牙皂角

二條燒存性

右為末手點姜汁蘸

藥擦牙或用物引點

入口內自開

《 第二十二 圖驚斜喎 》



○治口眼喎斜急慢諸
風痰熱之症

白附子 一刃 南星 刃半


川竹天麻 姜蚕 各五小

全蝎 五小 半夏 一刃

川烏 一刃

右為細末蜜丸梧子
大每服二十五丸薄
荷姜湯下

《 第二十一 圖驚夜 》



○金箔鎮心丸治小兒

卒死目直等症

南星 半夏 附子 不

防風 各雄黃 辰砂

竺黃 各牛黃 三龍腦

射香 各金泊 二十

右為細末姜汁糊為
丸菜豆大每服一二
丸燈心姜湯下

第二十卷吐瀉驚圖



○雄黃丸治小兒傷食

吐乳泄瀉熱症

并艸 甜硝各三小

朱砂 礞石 各一

寒水石 五小

雄黃 枣子大用 獨根 芎藭 水并醋一匙 煎

盡為度

右研勻 蜜和 丸 菜豆

大每服一二丸 米飲下

第三十卷夜啼驚圖



○燈花膏治小兒夜啼

不止

清油 燈花 三四 研末 燈

心湯調下 或乳汁送

下

○又方用竹園內無葉

之竹名仙人杖 取三

尺 放兒睡處 勿令人

知即止

第廿四寒積驚圖



○益黃散治脾虛冷積
不能消食

陳橘皮 一刃 青橘皮

訶子肉 其艸各五小

丁香 二小

右每服二錢紅麩汁
粒白水煎服

又小兒無患歌

孩兒常體貌情態兒殊然鼻內乾無涕喉中絕沒涎
頭如青黛染唇似點朱鮮臉方花映竹頰綻水浮
蓮喜引方終咲非時手不宣縱哭無多哭雖眠未
久眠意同波浪靜性若鏡中天此患俱安吉何愁
疾病纏

又小兒壽夭歌

身軟陽痿頭四破臍小臍高肉不就髮稀色脆短聲
啼遍體青筋俱不壽疝腫臍骨若不成能踞能行

能立逝

飛龍奪命丹治小兒急慢驚風身體昏迷痰涎多睡驚不安寧手足厥冷並皆治之

硃砂 水飛過 姜蚕 二錢 全蝎 二錢 雄黃 三錢

牛黃 二錢 另射香 一錢 右為細末煉蜜為丸如

梧桐子大每服一丸日進五次薄荷湯送下 先行秘訣

手法後服此藥

串痰丸專治小兒急慢驚風痰涎不利

南星 一錢 半夏 一錢 巴豆 五分 共為細末

飯丸如綠豆大每服十二三丸淡姜湯下

一治小兒肚痛方

蘿蔔子煎湯手摩乳上與小兒吃之即好 或蘿蔔子炒為末

一治小兒走馬牙疳

地虱婆焙乾為末和人中白焙乾搽之

一治小兒二歲尚不能行乃原氣不足躄力虛弱腰

膝筋骨皆軟 用五加皮為細末粥飲調酒少許

每服二三分数日能行

一治小兒口噤不開 用天南星去皮臍研為細末

龍腦少許和勻將藥於牙根上擦口即好
又方用蟬蛻十四個去頭足全蝎十四個去頭足同
為細末入輕粉少許和勻用乳汁調服

一方治小兒驚口重舌及口瘡 青黛龍腦朴硝各

一錢為末用蜜調將鴨毛蘸藥搽上即効

一方治重舌 牙硝髮余一錢頭髮燒灰安在舌內

即効

一方治驚口毒瘡

白礬煨過一錢

馬牙硝五錢

硃砂一錢水飛過

右為

細末每用一字又取白鷺糞以水撓之取濃汁調
塗舌上頷頰內良久未用藥先繳淨口內後用敷

一方治驚口毒

雄黃二錢

硼砂一錢

甘中半錢

龍腦三分

右為細末乾搽患處或用蜜調搽立効

又方治重舌 用竹瀝青黃蘗無時點舌上以蒲黃

塗之亦効

又方治驚口毒不能食乳者用地鷄掃水塗瘡即愈

地虫扁虫也人家磚下多有之

一方治臍風撮口 全蝎二十个頭尾俱全者要
射香一字 右為細末同勻用半字金銀煎湯調
服即効

又治臍風爛瘡

紅綿燒灰 黄牛糞燒灰 乾胭脂各五分 如温

乾灑乾則清油調之

治七十風十朝風 紫河車焙乾為末 辰砂水飛過

和勻乳汁調服立効

治小兒大小便不通 用連根葱白一莖生姜一塊

淡豆豉三十粒鹽一小茶匙同研爛細搥作餅烘
熱掩包臍中 又方用田螺数个敷臍中立効

又方治小兒初生眼閉不開用熊胆蒸水洗二三次
即開

又方治小兒走馬牙疳 用豆粉為糊丸如粟大每
服十九二十丸棋柳湯送下

一方治小兒瘦弱諸疳 人參 三錢半 白朮 三錢

白茯苓 三錢 黃連三錢半 甘草炙 三錢 山查肉 三錢

五麥芽三錢 神麩三錢 史君子去壳 蘆薈錢

五分碗把泥封固置土坑中四面用糠火煨透用之胡黃五錢
黃米糊為餅米湯化下或作小丸亦可每服二三
十丸量見加減服之
右為細末

一方治小兒諸疳 青皮去穰五錢 陳皮五錢 山查肉五錢

木香五錢 神麩五錢 麥芽五錢 砂仁四錢 炒

檳榔四錢 白木去芦六錢 三稜莪木各五錢 甘草炙四錢

小茴炒三錢 史君子去壳二錢 川練子三錢 酒蒸肉豆蔻三錢

四錢 柯子四錢 夜明砂三錢 乾蟾蜍一大 川黃

連去毛淨六錢 清 右焙乾為細末用好細白麵

六斤微炒黃以砂糖十兩水煮化和前麵藥調揉
印作餅子每隨意服之

又方治諸疳 三稜莪木俱醋炒 青皮去穰 木香一錢 檳

榔一錢 神曲三錢 史君子肉三錢 麥芽炒三錢 砂仁

三錢 胡黃連五錢 白木炒六錢 龍胆少六錢 山查肉

二錢 乾蟾蜍五隻 川練肉 黃連姜汁浸炒

右為細末用炒過白麵五斤黑砂糖二斤并前藥
和勻熟揉印作餅子任意服之

又方治小兒諸心疳面黃頰赤壯熱驚啼便是

麥門冬去心 牙硝 白茯苓 山藥 甘中各

硃砂一刃 龍腦一字 寒水石一刃

右為末煉蜜為丸如芡實大每服半丸砂糖水磨下慢驚用參朮煎濃汁化下

又方治小兒肝疳眼閉不開內有朦霧

生地 川芎 枳壳炒 黃連 天麻 地骨皮

赤茯苓 半下 麩炒杏仁去皮 甘中各二錢 熟地

各一刃 右為咀片每用二錢姜三片黑豆十五

粒水煎臨臥服

又方治脾疳 胃虛寒体黃腹大好食泥土氣喘口

鼻生蒼便是

人參 白朮 青皮 柯子皮 陳皮 各一錢

甘中各五錢 丁香二錢 右為一劑水煎溫服

又方治小兒肺疳 肺熱疳隱蝕為穿孔汁臭或生

息肉便是

桑白皮炙 紫蘇 前胡 黃芩 當歸 連翹

天門冬去心 防羊 桔梗 赤茯苓 生地黃

甘中 右咀片每用二錢水煎服



P18 以后缺

又方治小兒腎疳 體極瘦生瘡疥寒熱乍作頭燒
足冷肝疳白膜遮睛筋瀉血骨疳喜臥冷地又治
胃怯不言解頤小兒年長不能行者服此効驗
白茯苓 乾山藥 澤瀉 牡丹皮 熟地黄酒洗
山茱萸酒蒸去核 各一錢 右為末煉蜜為丸如梧桐子
大每服五七十九空心熱水化下年長者量增

又方治小兒瘦冷疳及疳在內

麝香一錢 另研 木香 青黛 煨柳 肉豆蔻各二錢 半
續隨子一刃 去油 蝦蟇大肚者燒 存性 右為末煉蜜為丸



