

古今醫鑑


九

九	卷		
頭痛	耳病	牙齒	結核
鬚髮	鼻病	眼目	梅核
舌病	口舌	咽喉	癭瘤

漢書門	類	號	函	架	冊
一	二	六	一	一	六

內閣文庫	
番號	漢 12610
冊數	16 (9)
函號	301 107





王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之九

金谿 龔 信 纂輯

子廷賢 續編

金壇 王肯堂 訂補



頭痛

脈頭痛陽弦浮風緊寒風熱洪數濕細而堅氣虛頭痛雖弦必瀼痰厥頭痛腎厥堅實又曰頭痛短瀼應須死浮滑風痰必易除寸口緊急或短或浮或弦皆主頭痛

病東垣曰東風生於春病在肝俞在頸故春氣者

病在頭又諸陽會於頭面如足太陽膀胱之脉起於目內眥上額交巔之上入絡腦還出別下項病衝頭痛又足少陽膽之脉起於目銳眥上抵頭角病則頭角額痛夫風從上受之風寒傷上邪從外入客於經絡令人振寒頭痛身重惡寒治在風池風府調其陰陽不足則補有餘則瀉汗之則愈此傷寒頭痛也頭痛耳鳴九竅不利者腸胃之所生乃氣虛頭痛也心煩頭痛者病在耳中過在手巨陽少陰乃濕熱頭痛也如氣上不下頭痛癩疾者下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕頭

痛也如頭半寒痛者先取手少陽陽明後取足少陽陽明偏頭痛也有真頭痛者甚則腦盡痛手足寒至節死不治有厥逆頭痛者所犯太寒內至骨髓髓者頭腦為主腦逆故令頭痛齒亦痛凡頭痛者皆以爲風治之者總其太體而言之也高巔之上惟風可到故味之薄者陰中之陽乃自地升天者也然亦有三陰三陽之異
治故太陽頭痛惡風脉緊川芎羌活獨活麻黃之類爲主少陽經頭痛脉弦細往來寒熱柴胡爲主陽明頭痛自汗發熱惡寒脉浮緩長實者升麻乾葛

白芷石膏為主太陰頭痛必有痰腫重或腹痛為
 痰癥其脉沉緩蒼朮半夏南星為主少陰頭痛三
 陰三陽經不流行而足寒氣逆為寒厥其脉沉細
 麻黃細辛附子為主厥陰頭項痛或吐痰沫厥冷
 其脉浮緩吳茱萸湯主之血虛頭痛當歸川芎為
 主氣虛頭痛黃芪人參為主氣血俱虛頭痛調中
 益氣湯少加川芎細辛蔓荊子其効如神白朮半
 夏天麻湯治痰厥頭痛藥也羌活附子湯治厥陰
 頭痛藥也如濕氣在頭者以苦吐之不可執方而
 治先師嘗病頭痛發時兩頰青黃眩暈眼不欲開

懶言身體沉重兀兀欲吐潔古曰此厥陰太陰合
 病名曰風痰以局方玉壺丸治之更灸俠谿穴即
 愈

丹溪云多主於痰其痛甚者火多諸經氣滯亦能頭
 痛勞役下虛之人似傷寒發熱汗出兩太陽作痛
 此相火自下衝上宜補中益氣多加川芎當歸甚
 者加知母蔓荊子又曰自魚尾止攻而痛屬血虛
 川芎當歸酒黃柏
 偏頭風在右屬痰屬熱痰用蒼朮半夏熱用酒片苓
 在左屬風屬血虛風用荆芥薄荷用芎歸芍藥

酒黃柏

節齋云久病頭痛略感風寒便發寒身須重綿厚帕包裹者此屬鬱熱而標寒世人不識悉用溫辛散之藥暫時得効悞認爲寒殊不知因其本有鬱熱毛竅常疎故風易入外寒束其內熱閉逆而爲痛辛熱之藥雖能開通閉逆散其標之寒邪然以熱濟熱病本益深惡寒愈甚矣惟當瀉火涼血而佐以辛溫散表之劑以從法治之則病可愈而根可除也

方春用香蘇散加川芎白芷羌活胡恒齋傳

按此方治風氣頭痛之劑

夏用五苓散加香薷厚朴扁豆羌活
秋用金沸草散加桔梗石膏防風羌活
冬用十神湯加羌活隨時倍加真羚羊角服之如神

○川芎茶調散
治諸風上攻頭目昏沉偏正頭痛鼻塞聲重增寒壯熱肢體煩肌肉懦弱膈熱痰盛婦人血攻注太陽穴痛但感風氣皆然

- 南薄荷 四錢
- 香附米 四錢
- 荆芥穗
- 川芎 各二錢
- 羌活
- 白芷
- 甘草 各一錢
- 防風 七錢

按此方治
痰厥頭痛
之劑

右為細末每服二錢食後茶清調下薑葱煎服亦可
○一方加菊花一錢細辛五分殭蠶三分
蟬退三分名菊花茶調散

○白朮半夏天麻湯

治痰厥頭痛其證眼黑頭旋惡心煩悶氣短促上喘無力以言心神顛倒目不敢開如在風雲中頭苦痛如裂身重如山四肢厥冷不得安臥此乃胃氣虛損停痰而致也

黃芪三分 人參三分 白茯苓三分
白朮五分 陳皮七分 半夏湯泡薑汁炒七分半

按此方治
血虛頭痛
之劑

○神麴五分 麥芽炒七分 蒼朮米泔浸炒三分半
乾薑炒黑二分 黃柏酒洗一分半 澤瀉二分
天麻三分 右剉一劑生薑三片水煎食前熱服可下劑而愈

○當歸補血湯

治血虛頭痛

當歸 生地黃 川芎 白芍 各錢
防風五分 荆芥四分 藜蘆四分 黃芩酒炒一分
柴胡五分 蔓荊子五分

○蘇右剉一劑水煎服

按此方治
氣虛頭痛
之劑

按此方治
氣血兩虛
頭痛之劑

○補中益氣湯 治氣虛頭痛

方見內傷門 依本方加川芎白芷細辛蔓荊子

○調中益氣湯 治氣血俱虛頭痛其効如神

陳皮 三分 黃柏 酒炒 升麻 柴胡 去蘆各 四分

人參 甘州 灸各 六分 細辛 二分 黃芪 一錢

川芎 六分 蔓荊子 三分

右剉作一服水二鍾煎至一鍾去渣溫服○一

方有木香二分無黃柏○如大便虛坐不得或

了而不了腹中逼迫此血虛血澁也加當歸身

五分

○芎芷散 治遠年近日偏正頭風疼痛難忍諸藥
不動收功如神

川芎 三錢 白芷 三錢

右爲末黃牛腦子一箇擦藥在上磁器內加酒
頓熟乘熱和酒食之盡量一醉睡後酒醒其疾
如失

○都梁丸 治偏正頭風一切頭痛

香白芷 二兩切碎晒乾

右爲細末煉蜜爲丸如龍眼大每服二三丸食
後細嚼茶清下

按此方專
治之劑

○補血祛風湯 秘方

治婦人頭風十居其半每發必掉眩如立舟車之上蓋因肝血虛損風邪乘虛而襲之取

當歸 川芎 生地黃 防風 荆芥 細辛 藁本 蔓荊子 半夏 石膏

甘艸 旋覆花

右剉薑棗煎食後服○下方加羌活

○加減芩辛湯 秘方 治頭風攻目

川芎 白芷 石膏 藁本 細辛 皂角 羌活 防風 荆芥 桔梗 薄荷 甘艸

菊花 蔓荊子 右剉水煎食後服

○選奇方 治脊後骨痛屬風熱與痰痛不可忍者

羌活 防風 各二錢 甘艸 冬灸用

酒片苓 一錢半冬不用 甚者冬亦可用

右剉水煎食後服○下方加薑製半夏二錢

○回首散 治頭項強急筋痛或挫枕轉項不得者

用烏藥順氣散方見中風門加羌活獨活木瓜

鬚髮

醫者所論人鬚髮眉雖皆毛類而所主五臟各異故有老而鬚白眉髮不白者或髮白而鬚眉不白者

臟氣有所偏故也大率髮屬心稟火氣故上生鬚屬腎稟水氣故下生眉屬肝稟木氣故側生男子腎氣外行上為鬚下為勢故女子官人無勢則亦無鬚而眉髮無異於男子則知不屬腎也明矣

方 天下烏鬚第一方 高閣老傳

五倍子 不拘多少 搥碎去灰入砂鍋內炒盡搥成饒為末聽烏黑霜 當歸尾 一兩為末白芨末 一兩三味攪勻每用一分半 紅銅末 不拘多少火內燒取出再燒再投取其水內自然之末用水淘淨將好醋煮數沸至乾隨炒黑色聽用每用一分 明礬末 一分 青鹽 一分 沒石子 二厘半

訶子 二厘半 二味俱用麩包入砂鍋內將柴炭同拌炒至焦乾
右用細茶油調如糊磁器內重湯煮洗淨搽上乾了洗法

○京師秘傳烏鬚方

五倍子 製法如前 每用二錢 紅銅末 製法如前 每用六分 食鹽 三分 明礬末 六分 白灰麩 一分

右合火酒調搽無酒濃茶亦可調勻以酒盞盛貯用鐵杓注水煮至如糖香鏡臉方可取用先將皂角水洗髮然後塗藥包裹一夜次早洗去即黑如鬚少只用半張

○早蓮膏 馬翰林傳

烏鬚黑髮神方

早蓮艸十六斤在六月下半月七月上半月採
十六斤不許水洗扭乾取汁對日晒過五日不
在手攪下午時方加真生薑汁一斤蜜一斤和
汁同前晒攪至數日似稀糖成膏磁碗收藏每
日空心用無灰好酒一鍾藥一匙服午後又一
服至二十一日將白鬚髮拔去即長出黑鬚髮

○神仙烏雲丹 吳侍郎傳

烏鬚黑髮返老還童壯筋骨補真精固元陽神
効無比

何首烏

半斤入砂鍋內以黑豆同蒸半日去
豆用好酒浸一七晒乾再蒸浸七次

破故紙

酒洗一斤炒黃色 早蓮汁 二兩如無汁早
蓮為末亦可

槐角子

二兩為末 梧桐淚 即木律為
末二兩

右共一處為細末棗肉二斤核桃仁半斤共一
處搗為丸如梧桐子大每服五十九丸空心鹽湯
下服三箇月勿斷下日

○早蓮丸 王吏目傳

烏鬚黑髮服一月已白者退再生者黑其効如
神士大夫不可一日無此藥

早蓮汁 晒半斤

生薑 三斤取汁晒半斤 生地黃 二斤酒
泡去汁

斤 軀半

細辛 一兩

破故紙 一斤 麩炒

杜仲 半斤 酒浸

赤茯苓 半斤 乳

枸杞子 四兩

沒石子 二兩

○右為末，核桃仁去皮半斤，棗肉同和為丸，如梧

桐子大，每服五十九，黃酒送下。

○五煎膏 劉太府傳 烏鬚髮固牙齒壯筋骨

旱蓮艸 黑桑椹 何首烏

生地黃 白茯苓

右五味各自為咀片，煎汁濾淨，查熬成膏，合一處和勻，置磁器內，封固埋土，七日，每服二三匙。

十日三服

○一醉不老丹 劉僉憲傳

專養血化痰烏鬚黑髮男女皆可服

○蓮花蕊 生地黃 槐角子

五加皮 各三兩 沒石子 六箇三陰三陽

右將藥用木石白搗碎，以生絹袋盛，藥用無灰好酒十斤，入不滲罈內，春冬浸，丁月秋二十日，夏十日，緊封罈口，浸滿日，任意服之，以醉為度，須連日服盡，久則恐味變也，酒盡而鬚髮白者，自黑若未黑，再製服，不過三兩次，神効。

○蒲公散 劉小亭傳

蒲公英 淨四兩 炒

血餘 洗淨 四兩

青鹽 四兩 研

右用磁罐一箇盛蒲公英一層血餘一層青鹽

一層鹽泥封固淹春秋五日夏三日冬七日桑

柴火煨令煙盡為度候冷取出碾為末每服一

錢侵晨酒調服

○三仙丸 賀蘭峯傳

側柏葉 八兩 焙乾

當歸 全身 四兩

治頭髮脫落神效

○一右忌鐵器為末水糊為丸如梧桐子大每服五

七十九丸早晚各一服黃酒鹽湯任下

○生頭髮方

大附子一箇要二兩重者佳為末用烏骨黑肥

雞一隻取其油攪藥末擦頭其髮即生

○面病

病難經曰人面獨能耐寒者何也蓋人頭者諸陽之

會也諸陰脉皆至頸胸中而還獨諸陽脉皆上至

頭故令面耐寒也一云手只六陽之經雖皆上至

頭而足陽明胃之經起鼻交額中入齒中俠口環

唇倚頰車上耳前過客主人穴其或胃中風熱或

風熱乘之令人面腫或面鼻色紫風刺癢疹或面

熱面寒隨其經證而治之

方升麻黃連湯治面熱

升麻半錢 葛根半錢 白芍七分 川芎四分

白芷二分 薄荷三分 荆芥三分 蒼朮八分

黃連五分 酒洗黃芩六分 犀角四分 甘艸五分

右剉一服水煎食後服

○升麻白芷湯 治面唇紫黑乃陽明經氣不足也

升麻一錢 葛根半錢 芍藥三分 防風一錢

白芷一錢 蒼朮三分 黃芪七分 人參七分

○升麻甘艸 四分

右剉一劑薑棗煎服宜早飯後午時前取天氣

上升於中使陽易達於面也

○連翹散 治面生穀疔瘡俗名粉刺

連翹 川芎 白芷 黃連 苦參 荆芥

○苦參貝母甘艸 桑白皮 山梔子

右剉水煎食後臨臥服

○清上防風湯 清上焦火治頭面瘡癩風熱毒

防風一錢 荆芥五分 連翹八分 梔子五分

黃連五分 酒炒黃芩七分 薄荷五分 川芎七分

白芷八分 桔梗八分 枳殼五分 甘艸三分

右剉一劑水煎食後服加竹瀝尤効
○薑黃丸 治頭面腫大疼痛并喉痺

僵蠶 一兩 大黃 二兩

○右為末薑汁丸如彈子大每服一丸井水入蜜少許研徐徐食後呷服

○苦參丸 治肺風皮膚瘙癢或生癰疥癬有人病

遍身風熱細疹癢痛不可忍者連胸脛臍腹及近隱處皆然涎痰亦多夜不得睡

苦參 一斤 皂角 去皮併子

右用水一斗將皂角浸揉去濃汁濾去渣熬成

按此方治
面病內服
之劑

膏和苦參末為丸如梧桐子大每服二十九劑
芥薄荷湯下惟酒下亦可

○麥門冬膏 黃賓江 治面上肺風瘡

麥門冬 一斤 橘紅 去白四兩

右用水煎汁熬成膏入蜜二兩再熬成入水中
一夜去火毒每服五匙滾水化開食後服夜將

後春容散擦之

○春容散 黃賓江

白附子 六錢 枯礬 三錢 硫黃 五錢 黑鉛 炒三錢

密陀僧 二兩 輕粉 一錢 黃丹 飛過一錢 麝香 二分

右為末先將冷水擦紅處濕後以末藥擦之不
可擦破忌酒色惱怒

○玉容散 治面生黚黚或生小瘡或生瘰癧粉刺
之類併皮膚瘙癢能去垢膩

皂角三斤去皮升麻八兩楮實子五兩甘松五錢
三奈三錢砂仁五錢天花粉一兩白芷一兩
白芨一兩糯米另研白丁香五錢須臾

○麥門菴豆一兩 右為末和勻量用洗面不惟馨香亦且去垢○
一方加藿香五錢樟腦一錢為末煉蜜為丸如

按此方治
外之劑

○如玉散宗橘泉 彈子大清晨洗面最奇

白芷各一錢 藿香各一錢 牙皂各一錢 甘松

三奈各一錢 水澤各一錢 白丁香各一錢 天花粉

白茯苓各一錢 杏仁各一錢 細辛

蜜陀僧各一錢 樟腦五分 白芨許少

右為末臨臥用津唾調或乳汁調敷面上明早
溫水洗去其面如玉

○治抓破面皮

用生薑自然汁調輕粉搽患處更無痕迹

耳病

脉腎脉浮而盛為風洪而實為熱短而瀆為虛兩尺脉短而微或大而數皆屬陰虛相火上炎其人必遺精而兩耳蟬鳴或聾

病夫耳者腎之竅也其為病亦有數種有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞傷而聾者有熱氣乘虛隨脉入耳而為膿耳者有耳出津液風熱搏之結核塞耳亦令暴聾而為停耳者然又有左聾者有右聾者有左右俱聾者不可不分經而治之也
治夫左耳聾者因有所忿怒過度則動少陽膽火故

從左起以龍薈丸主之右耳聾者因有所色慾過度則動太陽膀胱相火故從右起以六味地黃丸主之左右俱聾者因有所醇酒厚味過度則動足陽明胃火故從中起以通聖散滾痰丸主之蓋左耳聾者婦人多有之以其多忿怒故也右耳聾者男子多有之以其多色慾故也左右俱聾者膏粱之家多有之以其多肥甘故也總三者而論之忿怒致耳聾者為多丹溪曰厥陰少陽熱多當用開痰散風熱其此之謂乎

方通明利氣湯

治虛火上升痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛或憂鬱痞滿咽喉不利煩燥不寧

蒼木一錢 鹽水炒 白木一錢 瓦焙 撫芎八分

陳皮二錢 半 香附一錢 便炒 生地黄一錢 汁浸

貝母三錢 黃連一錢 猪胆汁拌炒

黃芩一錢 猪胆汁拌炒 黃柏二錢 酒炒

梔子仁二錢 炒 玄參二錢 酒洗 木香五分

檳榔一錢 甘州分

右剉作二劑生薑水煎入竹瀝服

○加減龍薈丸 聰耳瀉火

按此方治耳鳴之劑

當歸一兩 酒洗 龍膽艸一兩 酒洗 梔子仁一兩 炒

人黃芩一兩 大黃五錢 酒蒸 蘆薈五錢

青黛五錢 木香二錢 半 柴胡五錢

青皮一兩 膽星三錢 麝香五分

○黃右為末神麩糊為丸菜豆大每二十九薑湯下

日進三服一七後用針砂酒以通其氣針砂一

兩穿山甲末一錢拌針砂一錢養一晝夜播出山甲

以酒一碗將針砂浸三四日噙酒口內外用磁

石一塊綿裹塞耳忌怒戒色

○玄參貝母湯 陳白堊方

按此方治耳膿之劑

○支治耳熱出汗作癢乃痰也腎火上炎也

防風 天花粉 貝母 黃栢鹽水炒

白茯苓 玄參 蔓荊子 白芷

天麻各一錢 生甘艸五分 半夏一錢

右剉一劑生薑三片水煎食後溫服

○黃龍散

治膿耳因腎經氣實其熱上衝於耳遂使津液

壅滯為膿久不瘥變成耳聾亦有小兒沐浴水

入耳中停畱搏於氣血醞釀成熟亦成膿耳

枯白礬一錢 龍骨一錢 黃丹一錢

按此方治耳腫痛之劑

臘脂一錢 麝香少許

右為末先以綿杖子搨去耳中膿水以藥摻入

內日日用之勿令風入

○鼠粘子湯 陳白堊方 治耳內生腫如櫻桃痛極

連翹 黃芩酒炒 玄參 桔梗

梔子炒 生甘艸 牛旁子炒 龍膽艸炒

板藍根即靛

右剉水煎食後服隨飲酒一二盞感腦加香附

子一錢

○治耳內忽太痛如有虫在內奔走或有血水或乾

痛不可忍者

蛇退燒存性為末以鵝翎管吹入耳中

○聰耳湯

雲林製

治耳重聽

當歸 一酒洗

白芍 一酒炒

川芎 一錢

生地黄 一酒洗

知母 一酒炒

陳皮 一錢

烏藥 一錢

白芷 一錢

防風 一酒洗

羌活 一酒洗

獨活 一酒洗

細辛 七分

薄荷 一錢

蔓荊子 一錢

藁本 一酒洗

黃栢 一酒炒

右作一劑水煎食後服用藥後頭低睡一時

○獨勝丸 專治耳鳴耳聾

黃栢 八兩 人乳 拌勻 酒浸 曬乾 再用鹽水炒 褐色 去皮

右為末水糊丸梧子大每服百丸空心鹽湯下

○薰耳神方 習南泉傳

專治氣聾不論遠年近日者神効實聾難治

斬艾 一兩為粗末後用

磁石 七錢 燒過

當門子 三粒 即麝香

珍珠 七顆 用鐵筒套在鐵鍋底上煅過

右三味研為細末合一處令勻却將白綿紙一

張鋪熱鐵器上用黃蠟五錢捺紙上分作數片

紙上攤艾艾上摻藥捲作筒子點火吹滅側耳

按此方治
耳聾之劑

薰之重者三四根即通力能隔耳透咽既通且
用艾塞不可見風

○透鐵關法

賈蘭峯傳

治耳聾

用好活磁石二塊剉如棗大頭尖搽麝香少許
於磁石尖上塞兩耳孔口中噙生鐵一塊候一
時兩耳氣透颯颯有聲為度勤用三五次即愈

鼻病

脉 左寸脉浮緩為傷風鼻塞鼻流清涕右寸脉浮洪
而數為鼻衄鼻鼈

病 鼻塞不聞香臭或但遇寒月多塞或略感風寒便

塞不時舉發者世俗皆以為肺寒而用表解通利
辛溫之藥不効殊不知此是肺經多有火邪鬱甚
則喜多熱而惡見寒故遇寒便塞遇感便發

治法清金降火為主而佐以通利之劑若如常鼻
塞不聞香臭者再審其平素只作肺熱治之清肺
火瀉火消痰或在藥噙化或未藥輕調緩服久服
無不効又平素原無鼻塞之病一時偶感風寒而
致鼻塞聲重或流清涕者只作風寒治之

方麗澤通氣湯

治鼻不聞香臭

黃芪 一分

蒼朮

羌活

獨活

按此方治
不聞香臭
之劑

防風 升麻 葛根各六分 炙甘草四分

白芷 川芎各二分 麻黃冬月加

右剉作一劑生薑三片棗二枚蔥白三根水煎
無食遠溫服忌冷物風寒涼處坐臥

○通竅湯 治感風寒鼻塞聲重流涕

羌活 藁本 升麻

乾葛 川芎 蒼朮各一錢 麻黃

白芷五分 川椒 細辛 甘艸各三分

右剉一劑生薑三片蔥白一根水煎熱服

蒼耳散

治鼻流濁涕不止名曰鼻淵是膽移熱於腦也

辛夷仁五錢 蒼耳子一錢 白芷一兩

薄荷葉一錢

右為末蔥茶調下二錢

○黃連通聖散 治腦漏膽移熱於腦則辛額鼻淵

即防風通聖散加黃連薄荷水煎熱服

○天竺黃丸秘方 治鼻淵

當歸 川芎 白芷 人參

茯苓 麥門冬 防風 荊芥

薄荷 蒼耳子 香附子 蔓荊子

秦艽

甘艸 各二兩 天竺黃 三錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十丸米湯送下

○治鼻中時時流臭黃水甚堵腦下時痛俗名控腦

砂有蟲食腦中

○黃芩用絲瓜藤近根三尺許燒存性為末酒調服

○洗肺散 治鼻中生瘡

天門冬 去心 麥門冬 去心 各一錢 黃芩 二錢

半夏 二錢 杏仁 去皮 一錢 五味子 半錢

甘艸 五分

右剉一劑生薑五片水煎食後服

○清肺飲子 秘方 治鼻紅肺風

山茶花 一兩 黃芩 二兩 胡麻仁 二兩

○山梔子 二兩 連翹 一兩 薄荷 三兩

荊芥 一兩 芍藥 一兩 防風 一兩

葛花 二兩 苦參 二兩 甘艸 二兩

右為末茶清調服三錢後用搽藥

○搽鼻去紅方 秘方 治鼻紅肺風

白礬 一錢 杏仁 四十箇 水銀 一錢

輕粉 七分 白楊 七箇 大楓子 四十箇

按此方治鼻淵之劑

京墨 一錢

五味子 四十核桃 七箇

右共為末雞子清調搽患處

○治鼻中肉贅臭不可近痛不可搔以白礬末加礪

砂少許吹其上頃之化水而消與勝濕湯瀉白

散二帖此厚味擁濕熱蒸於肺門如雨霽之地

突生芝蘭也

○參歸丸 治酒渣鼻乃血熱入肺

苦參 淨末 四兩

當歸 淨末 二兩

○膏右用酒糊丸如梧桐子大每服七八十九食後

熱茶下

口舌

病

內經曰中央黃色入通於脾開竅於口藏精於脾

故病在舌夫口之為病或為重舌木舌或為糜爛

生瘡或見酸苦辛鹹味原其所因未有不因七情

煩擾五味過傷之所致也經曰陰之五官本在五

味陰之五官傷在五味是也是以肝熱則口酸心

熱則口苦脾熱則口甘肺熱則口辛腎熱則口鹹

有口淡者知胃熱也外有謀慮不決肝移熱於膽

而口苦者亦有脾胃氣弱木乘土位而口酸者或

膀胱移熱於小腸膈腸不便上為口糜生瘡潰爛

則傷寒狐惑之證上唇生瘡蟲食其臟下唇生瘡蟲食其肛也又舌吐不收名曰陽強舌縮不能言名曰陰強

方 綠袍散 治口瘡

黃栢去粗皮 青黛三錢

右為末一兩 摻患處噙之吐出涎即愈○下方加蜜陀僧一錢

按此方治口瘡外敷之劑

○赴宴散 段干兵傳 治口瘡

黃連 黃栢 黃芩 梔子 細辛 乾薑 右各等分為細末先用米泔水漱口後搽藥於

患處吐嚙不拘神效

○升麻散 治上脘癰毒舌上生瘡咽喉腫痛

升麻 赤芍 人參 桔梗 乾葛各錢半 甘草七分

右剉一劑水煎徐徐服之

○內經曰膀胱移熱於小腸腸腸不便上口為糜

五苓散合導赤散下服而愈

○凡口瘡服涼藥不愈者乃中氣虛相火泛上無制用理中湯治之即愈甚者加附子或用官桂末

摻之

按此方治口瘡內服之劑

按此方治
口瘡噙化
之劑

古今醫鑑 卷九
上清丸 王天中傳

治口舌痛生瘡

薄荷葉 三兩 硼砂 五錢 天花粉 一兩

天竺黃 五錢 風化消 百藥煎

防風 孩兒茶 各一兩 桔梗 七錢

甘艸 一兩

右為細末煉蜜為丸如彈子大每用一丸噙口

中徐化下

(香茶餅 清膈化痰香口)

孩兒茶 四兩 桂花 一兩 南薄荷葉 一兩

硼砂 五錢

按此方清
上香口之
劑

右為末用甘艸煮汁熬膏作餅噙化嚥下美味
香甜

硼砂丸 王天中傳 治口氣口乾口舌生瘡

硼砂 二錢 片腦 麝香 各一分

馬牙硝 風化 寒水石 煨一錢

右為末用甘艸膏為丸如麻子大不拘時含下
丸嚥津

口唇緊小不能開合不能飲食不治即死用白布
作燈炷如指大安刀斧上燃燒令刀上汗出拭
取敷唇上日二三度或用舊青布燒灰調清服

或和猪脂塗敷又以蛇退燒灰先拭淨敷之又宜燒亂髮蜂房六畜毛灰猪脂調敷

○治唇緊燥烈生瘡

橄欖不拘多少燒灰猪脂和敷患處

○治口唇乾烈破成瘡

爐甘石二錢文蛤一兩黃栢一兩蒼朮五錢

除甘石外三味同炒赤色共研極細入片腦三分再研用蠟油調敷唇上

○補唇舌方

太醫院傳

用鮮蟹燒灰每一錢用乳香沒藥各二分半塗

之即生肉如多去唇口用川鳥艸烏為末攤紙

一條以凉水調合貼之即不覺疼可用刀取如

流血以陳石灰塗之即止愈後舌硬用雞冠血

點之即軟

一舌強腫如猪胞以針刺舌下兩傍太脉血出即消

勿刺着中央脉令人血不止則以火燒銅筋烙

之或以雜草燒鑊綉醋調敷舌上下脫去再敷

須臾即消此患人多不識失治則死凡舌腫舌

下必有蟲狀如蟻蛄臥蠶有頭有尾頭小白可

燒鐵釘烙頭上即消

○治舌上腫硬

百艸霜 海鹽 各等分

右為末 井花水調敷

○又方

真蒲黃末 頻搽舌上 內以黃連一味煎湯服之

○古以瀉心火

○病機云舌長過寸 研冰片敷之即收

○治舌無故出血如線 以槐花為末 搽之即止 取血

○治舌忽脹出口外 俗云是蜈蚣毒 用雄雞血一小

盞浸之 即縮入

牙齒

脉 右關脉洪數或弦而洪 腸胃中有風熱而痛 尺脉

洪大而虛者 腎虛主齒動搖 疎豁相火上炎而痛

病 夫齒者腎之標骨之餘也 足陽明胃之脉貫絡於

齒 上齦手陽明大腸之脉貫絡於齒 下齦手陽明

惡寒飲而喜熱飲 足陽明惡熱飲而喜寒飲 有開

口呷風則痛甚者 腸胃中有風邪也 有開口則噦

臭不可近者 腸胃中有積熱也 有痛而動搖者 腎

元虛也 有蟲食而痛者 蓋腸胃中有濕熱而生蟲

也

治

治之宜瀉陽明之濕熱更以擦牙誅蟲之劑以治其標則齒自然而固矣

一牙痛之證其人腸胃素有濕熱上出於牙齒之間適被風寒或飲冷所鬱則濕熱不得外達故作痛也

一牙痛胃脉弱而無力者以補中益氣湯加生地黄牡丹皮

方清胃散

治上下牙齒疼痛不可忍牽引頭腦滿面發熱大痛此因服補胃熱藥或食辛熱之物過多之所致也此藥神効

當歸身

生地黄

酒洗

黃連

夏月倍用

牡丹皮

各三錢

升麻

一兩

右剉一劑水煎稍冷服○如痛甚加石膏二錢細辛三分黃芩一錢細茶三錢大黃蒸一錢○腫加防風荆芥各一錢

治

治胃有實熱齒痛或上牙痛尤甚者用涼膈散大黃以酒蒸為君加知母石膏升麻為佐頻頻嚥即愈

治

細辛湯 治上牙疼屬足少陰腎虛熱

升麻

一兩

細辛

二兩

黃連

一兩

蔓荊子

一兩半

按此方清
火止痛之
劑

古今醫鑑 卷九

牛旁子兩半 草撥兩半 薄荷五錢 黃柏七錢

知母七錢 防已一兩

右剉水煎溫服

○白芷湯 治下牙疼屬手陽明虛熱有風

防風 荆芥 連翹 白芷

薄荷 石膏

右剉水煎溫服

○千金一笑散 翟敬菴傳 治牙痛不可忍登時即止

巴豆一箇入大火 胡椒三粒

右同一處搗令爛用薄綿包藥入口上下痛齒

咬定流出涎水勿嚥良久取出即止若是二三兩

箇牙痛多是蟲牙痛去胡椒用花椒如法使

○塞耳藥 宋蘭臯方 治牙疼

用壁錢包胡椒末如左邊痛塞右耳右邊痛塞

左耳手掩枕之側臥少時額上微汗即愈

○殺蟲丸 俞元河方 治蟲牙方見黑鵝小線

好信不拘多少量加黃丹少許以黃蠟溶成一

塊旋用旋丸如黃豆大用白薄絲綿包裹雷尾

如右牙疼則塞右耳左牙疼則塞左耳兩邊俱

痛則兩耳俱塞必深入耳孔一夜其蟲即死

古今醫鑑

卷九

生永不復痛矣

○哭來笑去散 齊雙泉傳 治牙齒痛神効

雄乳胡椒麝 草撥良薑細 哭將來笑將去

右各等分爲末 每用少許吹男左女右鼻中立

○點着燎牙痛處火滅再燃再燎條燒盡則止

○牙疼噙漱藥 李益菴傳

○蜂房一箇每一孔內納胡椒花椒各一粒用碗

盛之入水令滿加黃柏如指大三片於內以碟

蓋住用紙封固或麩糊固住亦可重湯煮令一

炷香盡取出候溫噙漱良久吐出再漱即止

○漱牙止痛三方 何通府傳

一方用蛇床子不拘多少煎米熟噙漱之即止

一方用白蕤藜不拘多少水煎噙漱一用燒酒

煎亦効一方用小麥不拘多少炒焦淬入燒酒

去查噙漱立止

○甘露飲子 治男婦胃中客熱口氣齒斷腫悶宣

露心中多煩饑不欲食喜眠睡及咽喉中有瘡

天門冬 泡去 麥門冬 泡去 生地黃

熟地黃 黃芩 枳殼

按此方牙
疼外治之
劑

山茵陳

石斛

枇杷葉

甘艸各等分

右剉作劑水煎食後溫服若齒斷宜露腫悶煎藥漱之冷熱皆可

○玉池散 治牙流膿血變骨槽風者及骨已出者或搖不牢牙痛牙癢

地骨皮

白芷

升麻 防風

細辛

川芎

槐花

當歸去頭

藁本去土 甘艸生各一錢

右作一劑水煎去渣溫熱漱口冷則吐之前服

尤妙張龍圖去地骨皮加獨活

○治牙宣出血劉清洛傳

香附一兩炒 側柏葉五錢 青鹽三錢 石膏一兩

右四味俱炒出火毒為末每清晨擦牙漱吐之

○半牙散 治牙齦肉綻有牙疳腫痛牙動搖欲落

牙不長牙黃口臭

升麻四兩 羌活一兩 龍膽艸酒洗 羊脛骨燒灰

右為末和勻臥時貼在牙齦上

○神功丸 治牙齒疳蝕牙齦肉將脫血不止併治多食肉口臭不可近

當歸 一錢 生地黃 三錢 酒浸 黃連 五錢 升麻 二錢
 藿香 一錢 木香 一錢 砂仁 五錢 甘艸 生三錢
 蘭香葉 一錢

右為末湯浸蒸餅為丸如菘豆大每服一百丸
 加至二百丸食遠白湯下兼治血痢血崩血下
 不止血下褐色或紫色黑色及腸癰下血空心
 米湯下其脉洪大而緩者及治麻木厥氣上冲
 逆氣上行

○立効散 治走馬牙疳

青黛 黃栢 末 白礬 枯 五倍子 炒各一錢

右為末先用米泔水漱口搽患處

○神燈照眼法 俞監生傳

治牙床上下腫爛作痛或因楊梅瘡多服輕粉
 致筋骨疼痛而作牙疳腫爛者

乳香 二錢 沒藥 二錢 雄黃 一錢 硃砂 八分
 水銀 錢半 錫花 錢半 銀硃 一錢 川烏 錢半
 草烏 錢半 白芷 一錢 自然銅 二錢

右為末綿紙裹作條子香油透點燈以瓦片盛
 置斗內或桶內將手掩其口鼻以目觀燈先將
 被覆其身手勿令透氣即愈或有汗為妙

固齒丹 太醫院傳

骨碎補一味水洗淨銅刀切片用銅鍋炒以槐枝不住攪炒取出候冷又上火炒微黑色又住火冷後又炒至老黑色以文武火炒之研為末不時擦牙極能堅骨固齒補髓去骨中毒風氣止筋骨痛治牙則痛不復作如牙將落動搖者頻頻服之立住再不復動

烏鬚固齒補腎散 劉司寇傳

當歸 酒浸 小川芎

荆芥穗

香附米 瓜米 白芍藥

甘枸杞 各二兩半

熟地黄

二兩

川牛膝

去蘆二兩酒浸

細辛

三錢

破故紙

兩半

升麻

五錢

青鹽

三兩

右為末用老米一升煮飯合成丸陰乾入瓦砂確內封固炭火或桑柴火燒成灰存性研為末用鉛盒盛之清晨鴛鴦手擦牙滾湯漱嚥下至老牙不痛齒不落士大夫年至四十者能常用此藥於鬚髮未白之先可免染鬚之勞深為有益也

擦牙固齒方 張小菴傳

黑鉛

四兩用柳枝切碎炒半日黃色成灰

青鹽

二兩半炒

按此方擦
牙烏鬚固
齒之劑

富歸 五錢

細辛 三錢

硃砂 二錢

右為細末擦牙漱口

○烏鬚固齒擦牙散 太醫院傳

細辛

川芎

蓮鬚

香附

生地黃

當歸

已上俱燒過存性

青鹽

生用各等分

右為細末清晨擦牙溫水漱嚙日白不可間斷

不忌三白

○烏鬚還少丹 京師傳

川芎

早蓮州

當歸

牙皂

白芷

白茯苓

青鹽

黃栢

五錢

右為末入砂礮內封固炭火煨煙盡為度取出

為細末磁礮收貯每早擦牙

○牙落重生 京師傳

公鼠骨一付

取骨法用鼠一箇剝去皮用礮上焙乾用上三白肉爛化盡取骨瓦

桑皮

香附

白芷

川芎

地骨皮

川椒

蒲公英

早蓮州

青鹽

川槿皮

各三錢

右為細末擦百日其牙復生良驗

○生牙齒方 京師傳

用未開眼嫩老鼠三四箇外用白芨白芷青鹽

細辛當歸熟地黄各五錢除地黄搗爛將前五
味研為末用地黃搗爛如泥和勻一餅包老鼠
在藥內外用濕紙包裹文武火燒盡煙閉死研
末擦上即生牙

眼目

脉 左寸脉洪數心火炎也關弦而洪肝火盛也右寸
關俱弦洪肝木挾相火之勢而來侮所不勝之金
制已所勝之土也

治 世謂目病而痛多由火熱及血太過予竊謂目病
固由火熱然外無風寒閉之目亦不病雖病亦不

甚痛蓋人感風寒則腠理閉密火熱不得外泄故
上行走竅而目病矣散其外之風寒則火熱瀉而
痛自止洗肝散之類用涼藥內退火熱雖係一治
然過多則傷脾胃往往不能食或致瀉泄甚不可
治也出血之治亦不可常用蓋傷其本故也目得
血而能視血少則目昏矣若因血虛而目昏者則
滋陰地黄丸養肝丸皆可服也

附太玄真人進還睛丸表

伏以醫有聖神工巧之妙人不可不知藥有溫涼
寒熱之性醫不可不辨昔黃帝嘗百草而著本草

叔和察六脉而燭病原所以扶世道而救民命者
 良有在也上古之人咸臻壽考况世之最貴者莫
 貴於人人之最貴者莫貴於目夫目者五臟六腑
 之精華百骸九竅之至寶洞觀萬物朗視四方皎
 潔如珠包含天地內連肝胆外應睛瞳眼雖屬於
 肝門竅乃居於腎藏腎屬北方壬癸水心屬南方
 丙丁火心腎不和水火交戰交戰則血氣停留不
 散胆損肝虛定見眼中受病凡療眼疾須補腎元
 次修肝木肝乃腎之苗腎乃肝之本修肝則神魂
 安靜補腎則精魄流注精魄既得安和眼目自然

明朗譬如種木當在修根根壯則枝葉茂盛根損
 則花葉彫零且如黑睛屬腎腎虛則眼淚下流竅
 門通肝肝風則冷淚常出白睛屬肺肺冷則赤脉
 流通於睛上下臉屬脾脾風則拳毛倒睫大小眦
 屬心心熱則攀睛奪肉眼有五輪外應五行木火
 土金水內應五臟肝心脾肺腎五輪者風血肉氣
 水入廓者天地水火風雲山澤苟有病患須究根
 源勿用庸醫復行鈎割夫人好服丹藥脾胃損傷
 終夜憂思精神耗憊或胆中受熱或肺上受寒或
 食五辛太多或縱七情忒甚或瞻星望月或近火

衝煙故使三焦受熱致令雙瞳失明或迎風有淚
或視物如煙觀空中如霜雪之形視太陽如同底
蓋五臟虛耗夜夢鬼交眼前自見黑花繚亂目中
誰知白翳昏蒙臣竊憫矣

陛下戒之今按本草製成仙方能養性安神搜風明
目却熱除邪修肝補腎雖遠年內瘴而可明矧近
日赤腫而弗治藥共二十九味名曰還睛丸修却
奇異有君臣佐使之功製不尋常有炮製到煉之
妙不問老幼陰陽即見光明清白恭惟
皇帝陛下修凝道德攝養精神端居九重之中明見

萬里之外固不賴於此藥亦可保於未然伏願普
頒百姓請嘗試之俯賜羣臣僉曰俞也臣無任瞻

天仰

聖激切屏營之至謹錄其方隨表拜
進以

方還睛丸 治遠年近日一切目疾內外翳障攀睛

弩肉爛弦風眼及年老虛弱目昏多眵迎風令
淚視物昏花久成內瘴此藥最能降火升水可
宜久服夜能讀細字

棟人參半一兩 天門冬泡去心三兩 麥門冬泡去心三兩

生地黄酒洗三兩 熟地黄酒蒸一兩 當歸酒洗一兩

川芎七錢 白茯苓去皮一兩 山藥蒸一兩

兔絲子酒泡爛搗餅一兩 甘枸杞半一兩

肉苁蓉酒浸兩半 川牛膝去蘆兩半 川杜仲酒炒兩半

石斛半一兩 五味子七錢 川黃連七錢

川黃柏酒炒一兩 知母酒炒二兩 杏仁泡去皮一兩半

枳殼麩炒一兩 防風去蘆八錢 菊花酒洗一兩

青相子一兩 艸决明一兩 白蒺藜炒一兩

羚羊角一兩 烏犀角八錢 甘艸七錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三五十

丸空心鹽湯送下京文心並效

○洞然湯西園公製 治一切眼病

歸尾 川芎 赤芍 黃連

黃芩 黃柏 梔子 連翹

薄荷 防風 荆芥 獨活

前胡 菊花 木通 車前子

甘艸 燈艸七根水煎食後服

○撥雲散金光明傳

治一切眼腫疼痛及暴發赤眼風熱壅實等證

歸尾 川芎 赤芍 生地黃

○對雲連翹 黃芩 山梔子 黃連

防風 荆芥 羌活 白芷稍

枳殼 桔梗 軟石膏 大黃

甘艸 芍藥 白朮 白芷

石剉水煎食後服○如眼生翳障加白蒺藜○

如眼胞紅腫如桃倍大黃加芒硝○如眼自被

○風人打傷青腫倍太黃○如杖瘡腫痛未破作增

寒壯熱或打重血氣攻心並效○如打撲傷損

內重瘀血不散服之即愈

○速效散 京師傳

黃連 黃芩 黃柏 梔子

連翹 薄荷 荆芥穗 柴胡

歸尾 生地黃 地骨皮 天花粉

甘菊花 蔓荆子 牛蒡子 白蒺藜

艸决明 枳殼 甘艸

右剉水煎食後服○如木皆頭紅肉堆起乃心

經實熱宜瀉心補腎加黃連生地黃減菊花牛

旁子○小昔頭紅絲血脹乃心經虛熱宜補心

補腎加茯苓蓮肉減荆芥蔓荆子○太烏睛上

有紅白翳障乃肝經病宜洗肝補腎加柴胡連翹○白珠上死血紅加地骨皮天花粉減薄荷○若白珠有紅箭翳膜清肺為主加羚羊角為君○上臉胞腫如桃此脾經病瀉脾加砂仁連翹減艸决明天花粉○日夜疼痛加防已玄參○火眼後昏暗加柴胡遊艸

○大明復光散 京師傳黃
 當歸尾 酒洗 生地黃 酒浸 黃栢 酒炒 黃連
 黃芩 柴胡 白茯苓 枳殼
 羌活 防風 荆芥 石膏 煨

甘菊花 蟬退 車前子 炒 蜜蒙花
 白蒺藜 炒 木賊 童便 青相子 炒 羚羊角
 ○石决明 煨 甘艸 木賊 童便 青相子 炒 羚羊角
 右剉每服一兩食後溫服○太皆赤者乃心經實熱加龍膽艸赤芍白朮減車前荆芥○小皆赤者乃心經虛也加白茯苓黃芪硃砂去青相子石决明○赤而不痛乃肝經實熱加柴胡陳皮白朮減荆芥○赤而昏者乃肝之虛也加蒼朮楮實子減蒺藜○羞明怕日乃脾之實加蜜蒙花減柴胡○視物不真乃脾之虛加蒼朮細

辛減防風木賊○眇多結硬乃肺之實加桑白皮茅根白朮減蟬退石膏○眇虛不結乃肺虛加阿膠陳皮減歸尾枳殼○迎風出淚乃腎虛加熟地黃石斛減生地黃菊花○白珠鮮紅常痛加山梔子乳香沒藥防風黃芩減青相子蒺藜○弩肉侵睛加大黃牽牛牛旁子減石膏枳殼○白膜侵睛加蒺藜木賊連翹車前子荆芥○痒極難當加僵蠶艸烏減菊花木賊○風中淚出加旋覆花艸烏煨減歸尾石決明○坐起生花加山藥熟地黃減防風荆芥忌酒戒慾○

按此方治一切眼疾清涼之劑

○兩臉脂睛加藿香白芷茯苓荆芥

○清肺散 京師傳

治肺氣上攻眼目白睛腫脹日夜疼痛者

- 桑白皮 黃芩 菊花 枳殼
- 防風 荆芥 柴胡 升麻
- 赤芍 歸尾 玄參 苦參
- 蒺藜 木賊 旋覆花 甜葶藶
- 甘草 右剉水煎食後服

○抑青明目湯 雲林製

治婦人因怒氣傷肝眼目昏暗如雲霧中

當歸 白芍 生地黃 白朮

茯苓 陳皮 半夏 龍膽草

柴胡 黃連 梔子 牡丹皮

白荳蔻 甘草 生薑煎服

○明目大補湯

治氣血俱損眼自昏花神光不足及久患眼服
涼藥過多氣血凝滯雙目昏蒙全不通路服此
以鎮陽光壯腎水即十全大補湯加沉香大附

○青子製白荳蔻

○羊肝丸 金光明傳青白五荳蔻煎水

治一切眼疾不問內外翳障青盲等證

黃連 一兩 菊花 當歸 川芎

防風 荊芥 羌活 薄荷葉 各三錢

右爲末用白乳羊肝一具以竹刀刮去筋膜生
搗再同藥杵爛爲丸如梧桐子大每服五七十
丸漿水送下白水亦可○內障昏暗加熟地黃
一兩○翳障加蒺藜木香各五錢

○明目壯水丸 雲林製 治肝腎不足眼自昏暗常見黑

花多有冷淚此藥壯水以鎮陽光明目補腎養
肝生心血

揀人參 一兩 當歸 一兩 熟地黃 二兩

生地黄 二兩 天門冬 二兩 石棗 二兩

麥門冬 二兩 五味子 一兩 白茯苓 二兩

枸杞子 兩六錢 川牛膝 一兩 牡丹皮 一兩

兔絲子 一兩 白茯苓 二兩 澤瀉 一兩

乾山藥 一兩 黃柏 一兩 知母 二兩

栢子仁 兩 家菊花 兩 白荳蔻 一兩

家菊花 兩 白荳蔻 一兩 白荳蔻 一兩

知母 二兩 白荳蔻 一兩 白荳蔻 一兩

知母 二兩 白荳蔻 一兩 白荳蔻 一兩

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服百丸空心

淡鹽湯送下忌生冷萊菔

○養肝丸 治肝經不足眼目昏化或生眵淚久

視無力婦人血虛目疾

○夫四當歸 川芎 白芍藥 熟地黃

防風 楮實子 炒車前子 炒麩仁 去殼湯

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服七十九食遠

白湯下

○滌光散 秘方 治目疾屢服寒涼藥不愈兩眼蒸熱

如火之薰赤而不痛滿自紅絲血脉貫睛翳

按此方補 虛明目之 劑

昏暗羞明畏日或上臉赤爛或冒風沙而內外皆皆破洗之立効

白枯白礬五分 銅青三分

右為末水和藥磁器盛重湯煮三五沸隔紙蘸

洗日三五次

○決明散傳東山傳 治翳障眼三服即退

石決明人葛花日決澤瀉 木賊

○養眼大黃

右剉一劑水煎服

○治雀目如神汪聖峯傳

黃蠟不拘多少溶化取出入蛤粉相和得所成

毬每用以刀切下一錢以豬肝二兩批開擦藥

在內麻繩札定水一碗入鉢內煮熟取出乘熱

薰服至溫冷食之日二次以明為度

○治眼出冷淚

虛則補肝四物湯加木賊防風實則用木賊蒼

木白蒺藜防風羌活川芎甘草為末米泔水調

下

咽喉

脈兩寸脈浮洪而溢者喉痺也脈微而伏者死

病夫喉以候氣咽以藥物咽則通水穀接三脘以通胃喉有九節通五臟以繫肺並行兩異氣穀攸分諸臟熱則腫塞不通腑寒則縮而硬硬如有物常欲痒痛多涎唾皆便喉閉風燥亦然若夫卒然腫痛水漿不入語言不通死在須臾誠可驚駭其會厭兩傍腫者俗謂之雙乳鷺易治會厭一邊腫者謂之單乳鷺難治古方通謂之喉痺皆相火之所衝逆耳

治宜先大湧其痰或以鉞針刺其腫處此急則治其標之法也內當從治而以桔梗甘草玄參升麻

甘防風羌活荆芥人參白朮茯苓之類少加乾薑附子等藥為嚮導徐徐頓服不可頓服切不可驟用寒涼之藥而正治之非徒無益而且促其死矣

單乳鷺 雙乳鷺 喉閉 雙喉閉 子舌脹 木舌脹 纏咽閉 走馬喉閉

蓋因濕氣上行轉於喉之兩傍近外腫作以其形似乳蛾一為單二為雙其乳蛾差小者名喉閉熱結于舌下復生一小舌子名子舌脹熱結於舌中舌為之腫名木舌脹木者強而不柔和

也熱結於咽喉腫達於外且麻且痒腫而大者名纏喉風喉閉暴發暴死者名走馬喉風

○喉閉之症其人胸膈素有痰涎或因飲酒過度或因忿怒失常或因房事不節而發作也何則飲木酒過度是胃火動也忿怒失常是肝火動也房事不節是腎火動也火動痰上而為痰熱燔灼壅塞於咽隘之間所以內外腫痛而水漿不入也治療之法急則治其標緩則治其本標則用丸散以吐痰散熱治本用湯藥以降火補虛

方甘桔湯 黃芩 桔梗 加玄參 薄荷

甘草 防風 荊芥 薄荷

黃芩 各一錢 桔梗 三錢 加玄參 二錢

右到一劑水煎食後頻頻噙嚥
咳逆陳皮○咳嗽加知母貝母○咳發渴加五味子○唾膿血加紫苑○肺痿加阿膠○面目腫加茯苓○嘔加半夏生薑○少氣加人參麥門冬○膚痛加黃芪○目赤加梔子黃連○咽痛加鼠粘子竹茹○聲啞加半夏桂枝○疫毒頭痛腫加鼠粘子大黃芒硝○胸膈不利加枳殼○心胸痞加枳實○不得臥加梔子○發斑

按此方治
咽痛清火
之劑

加防風荆芥○酒毒加乾薑陳皮之類

○清咽利膈散

連翹 黃芩 梔子 薄荷

防風 荆芥 桔梗 玄參

黃連 大黃 金銀花 牛旁子

朴硝 甘草

右剉一劑水煎服

○綿球散 王伯泉傳

草烏 一箇 薑 一錢餘 胡椒 草撥

紅荳 細辛 牙皂

右為末用烏梅去核撚作餅包藥末在內仍以藥末摻之以綿裹縛筋頭上先用鷺翎管削針刺破將綿球蘸淡醋繳喉中患處去痰為度如牙關不開先用開關散搐鼻嗅涕即開

○開關散

用楊梅樹皮向東者晒乾去粗皮為末吹鼻中噴嚏為驗

○金鎖匙 秘方

硃砂 三分 硼砂 一分 枯礬 一分 雄膽 一分
焰硝 一分 片腦 一分 麝香 少許

右為細末竹筒吹入喉中

○春風散 治咽喉腫痛纏喉風閉塞

○臘月初十日取猪膽五六個用薑蚕黃連俱剉

朴硝白礬青黛俱各五錢裝入膽內縛定用青

紙裹了將地掘一方坑長闊一尺上用竹竿橫

○用以膽懸定於內候至立春日出置當風處

吹乾去皮以藥研末密收吹喉

○吹喉散 宋舉人傳

壁錢燒存性 枯白礬 髮灰

右各等分研末吹喉

按此方止痛外治之劑

○清火補陰湯 治虛火上升喉痛并喉生瘡喉閉

熱毒最能降火補虛

當歸一錢 川芎一錢 白芍一錢 熟地黃二錢

黃栢一錢童便炒 知母一錢生用 天花粉一錢

甘草一錢 加玄參三錢

○右剉一劑水煎入竹瀝溫服

○通隘散方外傳 喉痛生瘡聲啞

白礬砂二錢 孩兒茶一錢 蒲黃六分 青黛一錢

牙硝六分 枯礬六分 片腦二分 黃連五分

滑石一錢 寒水石一錢 黃栢末五分

按此方治
陰虛咽痛
之劑

古今醫鑑 卷九

右共為末以葦筒藥少許吹入喉中即効

○清上丸 太醫院傳 治喉中熱毒腫痛喉閉乳蛾等證

雄膽 一錢 雄黃 五分 礞砂 一錢 薄荷葉 五錢

青鹽 五分 膽礬 少許

右為細末煉化白砂糖為丸如雞頭子大臥時
舌壓ス丸自化ラ久喉神効

○清音散 治聲音不清

訶子 三錢半生 水通 二錢半生

桔梗 生用 甘草 三錢半

○右剉水煎用生地黄搗爛入藥服

按此方治
失聲之劑

○錢笛丸 治聲失音或不清

當歸 二兩 坐地黃 一兩 熟地黃 一兩 天門冬 五錢

黃栢 一兩 麥門冬 五錢 知母 五錢

人參 三錢 白茯苓 一兩 柯子 五錢

阿膠 五錢 烏梅 十五個 人乳 一碗 牛乳 一碗

梨汁 一碗

右為末煉蜜為丸如黃豆大每服八十九柯子
湯下或蘿蔔湯下亦可

○驅風解毒散 治疥癩腫痛

防風 荆芥 羌活 連翹

牛蒡子 甘草各等分

右剉下劑水煎食後頻服外用後方敷藥

○赤豆散

赤小豆為細末醋調敷腫處恐毒氣入喉難治

○白灰散

石灰不拘多少炒七次地下管七次醋調敷腫

處立消

結核

病結核者火因痰注而不散鬱結堅硬如菓中核也

或在脛脇或在手足或在頭額或在臂或在腋如

腫毒不紅不痛不作膿不必潰發但冷熱氣散則核自消

治 太法宜二陳湯加竹瀝多服為妙

方 開氣消痰湯 治胸中胃脘至咽門窄狹如線疼

痛及手足俱有核如胡桃者

陳皮一錢 半夏七分 枳殼一錢 枳實七分 香附一錢 前胡八分

桔梗二分 木香五分 僵蚕二分 羌活七分 荆芥七分 檳榔八分 麝干七分 威靈仙七分 甘草六分

右剉下劑生薑三片水煎服

右剉下劑生薑三片水煎服

按此方治
非腫之劑

以作開結
核傷

○治脛項下生痰核

一陳湯加酒炒大黃黃連連翹桔梗柴胡牛薑

煎服

○治臂核作痛

一陳湯加連翹川芎防風黃芩酒炒蒼朮皂角

刺

○治耳後項各一塊

牛膽南星 白僵蚕 大黃 酒炒

青黛

右為末煉蜜丸噙化

○治一身俱是塊

一陳湯加白芥子炒黃連薑汁炒

○治頸項結核或腫痛李小徑傳

夏枯草不拘多少水煎頻服之即愈

○一婦人遍身痰核不紅腫不疼痛

陳皮 半夏 茯苓 當歸

川芎 白芍藥 枳實 黃連

香附 桔梗 連翹 防風

羌活 柴胡 龍膽草 甘草各等分

右剉一劑生薑煎服

按此方治結核內消之劑

按此方治結核外敷之劑

○治痰核

用南星淮烏各等分，共為細末，薑汁調如膏，敷核上立消。

○治項後側少陽經中疔瘡，不變肉色，不問大小及

年深月久，或亦赤硬腫痛。

生山藥去皮一塊

草麻子三個去殼共研，攤帛上貼之

消即

○梅核氣

病梅核氣者，窒碍於咽喉之間，咯之不出，嚥之不下，如梅核之狀者是也。始因喜怒太過，積熱蘊隆，乃

成厲痰鬱結，致斯疾耳。

治

治宜導痰開鬱，清熱順氣。如陳皮、半夏、香附、川芎、山梔、黃芩、枳殼、蘇子之類是也。如老痰凝結不開，以鹹能軟堅之藥，海石之類是也。

方

加味四七湯 治梅核氣證，妙不可述。

蘇梗 一錢 半夏 一錢 厚朴 薑製 一錢 茯苓 一錢

陳皮 一錢 青皮 七分 枳實 一錢 砂仁 一錢

白豆蔻 六分 檳榔 三分 南星 一錢

益志仁 三分 神麩 炒 一錢

右剉一劑生薑五片，水煎，食遠服。

○加味二陳湯 治梅核氣

陳皮 半夏 茯苓 枳殼

桔梗 黃芩 蘇子 白豆蔻

山梔子 甘草 各等分

右剉一劑生薑煎服

○行氣散 治梅核氣咽喉氣脹上攻胸膈痛

紫蘇 陳皮 香附 烏藥

枳殼 桔梗 厚朴 半夏

大黃 酒炒 甘草

右剉燈心十根水煎服

癭瘤

病夫癭瘤皆因氣血凝滯結而成之癭則喜怒所生多著於肩項皮寬不急槌槌而垂是也瘤則隨留住初作如梅李之狀皮嫩而光漸如杯卵是也癭有五種其肉色不變者謂之肉癭其筋脉現露者謂之筋癭若赤脉交絡者名曰血瘤若隨憂惱而消長者名曰氣癭若堅硬而不可移者名曰石癭瘤亦有六種一曰骨瘤二曰脂瘤三曰肉瘤四曰膿瘤五曰血瘤六曰石瘤癭瘤二者雖無痒痛最不可決破恐膿血崩潰滲漏無已必致殺入其間

肉瘤不可攻療

治脂瘤氣瘤之類當用海藻昆布軟堅之藥治之如東垣散腫潰堅湯亦可多服庶得消散矣

方消癭五海飲

海藻 海帶 海藻 海昆布 海蛤

海螺蛸 各三兩半 木香 三稜

莪朮 桔梗 細辛 香附 各二兩

猪琰子 七個陳壁土炒去油焙乾

右為末每服七分半食遠米湯下

○南星膏 治皮膚手足頭而生瘡瘤大者如拳小


者如粟或軟或堅而不痛

生太南星一枚細研稠粘滴好醋三七滴為膏

如無生者以乾者為末醋調作膏先將小針刺

痛上令氣透貼之痒則頻貼

一方加草烏細辛白芷



王宇泰先生訂補古今醫鑑卷之九

