

作養蠶、乳母不能別之。詩云：績如蠶。今此引之，以蠶字在下，恐此云：蠶，謂倒爾。唐云：此蟲有在葦葉或在腐木中者，在腐柳樹中者，内外潔白。土中者皮黃，內黑，形色既異土木，又殊當以木中者為勝。孫少卿云：時亦宜取，冬月為佳。蠶，一名蠶，一名蠶蠶。今按陳藏器本草云：蠶，主赤白遊癰，以物發癰，破碎蠶蠶，取汁塗之。目注云：今蠶，雅蠶，蠶蠶，注云：在糞土中。本經亦云：一名蠶蠶，又云生於桑晝中，則此外恐非也。今諸朽樹中蠶俗謂之蠶，莫知其主。蠶，桑樹中者近方用之治眼得効。又爾雅蠶，又蠶，桑蟲注云：即蠶也。又據有名未用，存用未識，部蟲類中有桑蠶一條云：味甘無毒，主心暴痛，金瘡內生不足，即此是也。蘇云：當以木中者為勝。今獨謂其不然者，謂生出既殊，主療亦別。雖有毒無毒，易見而相使，相惡難知。又蠶不共號，蠶蠶不共名。蠶，蠶，凡以處療，當自審之也。吳性論云：蠶蠶，巨汗主滴目中去翳障，主血止痛。曰：華子云：蠶蠶，蟲治骨，下堅滿障，醫瘀膜，治風癆，桑柳樹內收者佳，餘處即不中糞。

圖經曰

蠶蠶，生河內平澤及人家積糞草中，土中皆可尋。惡瘻，行反駛於脚，挿無時，反行者良。此爾雅所謂蠶蠶。郭璞云：在糞土中者是也。而諸朽木中，蠶蟲形亦相似，但頭白於糞土中者，即爾雅所云蠶蠶。又云蠶蠶，又云蠶，桑蟲。郭云：在木中，雖通名蠶，所在異者，是此也。蘇恭以謂入藥當用木中者，乃與本經云生積糞草中相矣。矣有名未用，中自有桑蟲條，桑蟲即蠶蠶也。與此主療殊別。今醫家與薄婦下乳，藥用之，乃是掘糞土中者，其効殊速。乃知蘇說未可。

據也。張仲景治雜病方：大瘧蟲丸，中用蠶蠶，以其主薄下堅滿也。續傳信方：治喉痺，取蠶蠶汁點在喉中下，即疾開也。

器糞中者，皮黃，以木中者為勝。按蠶蠶居糞土中，身短足長，背有毛，筋似從水入秋蛻，為蟬殼，空飭露能鳴，高繫蠶在朽木中食木心，穿如錐刀，一名蠶，身長足短，口黑無毛，慢至春羽化為天牛兩角狀。如水牛色黑，背有白點，上下緣木，能騰不遙，二蟲出處既殊，形質又別。蘇乃混其狀物，名蠶蠶，異於蟬，誤訛此，為所誤。蘇敬此注乃千慮一失矣。爾雅云：蠶蠶，蠶蠶，卵。注云：蠶蠶在糞土中，蠶在木中，桑蠶是也。飾通名蠶，所在異也。又云：齒桑。注云：似蠶牛，長角有白點，喜啮桑樹，柏樹中者妙。凡收得後，陰乾後，與搗作丸也。雷公云：凡使桑樹柏樹中者妙。凡收得後，陰乾後，與搗米同炒，持米堆黑為度，然後去米取之，去口畔，并身上肉毛，并黑塵了作三四藏，碾成粉用之。

金方

治稻麥莊入眼取蠶蠶，以新布覆目上持。

百一方

諸竹木刺在肉

中不出，齊，摩碎。

之，俾刺上立出。

子母秘錄 小兒丹末，蠶蠶傳上，治呆瘡。

藏頭筋翻

術義曰

蠶蠶，此蟲諸腐木根下有之，樹木肆其，故根下多有此蟲。

不若木中者雖瘦而稍白。

生研水，敷外瘡，清飲下，蠶蠶。

雷州烏賊魚



烏賊魚骨味咸微溫無毒主女子漏下赤白經汁血
閉塗蝕腫痛寒哉散瘕無子
鷦氣入腹腹痛環臍陰中
寒腫令人有子又止瘡多膿汗不燥

肉味酸平主益氣強志生東海池澤取無時

惡白飲白及附子

隱居云此是鰐音神烏所化作今其口脚具存猶相似爾用其骨亦
炙之其魚腹中有墨今作好墨用之
王注云此魚骨療牛馬目中
障翳亦療人目中翳用之良也
陳藏器本草上云烏賊魚骨主小
兒癆下研爲末飲下之主大人血癆殺小蟲并水中蟲投骨於
井中蟲死腹中墨主血刺心竊摩服之海人云昔秦王東遊乘望蓬
於海化爲此魚其形一如箇錢兩帶極長墨猶在腹也

蜀本圖經云鷦烏所化也今目口尚在背上骨厚三四分今出越州
鷦亦引音義云無顚字言是鷦字乃以爾雅中鷦鷯一名鷦小而
多群腹下白者爲之圖經又云背上骨厚三四分則非小鳥也今據
爾雅中自有鷦烏鷦是水鳥似鷗短頸腹翅紫白背上綠色名字既
與圖經相符則鷦烏所化明矣藥性論云烏賊魚骨使有小毒止婦
人漏血主耳聾益陽云烏賊骨主目中一切淨醫細研和蜜點之又
骨末治眼中熱疾王華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚
者炒其墨醋調服也又名鱉魚鱉脚悉在服前風波稍急即以墨粘
石爲
繖墨以糊水所以白鷦使水濁不能爲人所害又云性嗜烏每暴水
上有鷦鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言爲烏
之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似
小舟輕虛而內又有兩筋如帶可以自纏故別名纏魚南越志云烏
賊有砂遇風便吐前一驗下而住砂亦纏之義也腹中血及膽正
內食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉右距二物
與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉
如墨中以書也此謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其
其骨能銷目中一切淨醫細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良
久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

療云

骨末治眼中熱疾王華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名鱉魚鱉脚悉在服前風波稍急即以墨粘石爲

繖墨以糊水所以白鷦使水濁不能爲人所害又云性嗜烏每暴水上有鷦鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言爲烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而內又有兩筋如帶可以自纏故別名纏魚南越志云烏賊有砂遇風便吐前一驗下而住砂亦纏之義也腹中血及膽正內食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉右距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉如墨中以書也此謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其其骨能銷目中一切淨醫細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

雷公云

骨末治眼中熱疾王華子云烏賊魚通月經骨療血崩殺蟲心痛甚者炒其墨醋調服也又名鱉魚鱉脚悉在服前風波稍急即以墨粘石爲

繖墨以糊水所以白鷦使水濁不能爲人所害又云性嗜烏每暴水上有鷦鳥過謂其已死便啄其腹則卷取而食之以此得名言爲烏之賊害也形若革囊口在腹下八足聚生口傍只一骨厚三四分似小舟輕虛而內又有兩筋如帶可以自纏故別名纏魚南越志云烏賊有砂遇風便吐前一驗下而住砂亦纏之義也腹中血及膽正內食之益人取無時其無骨者名柔魚又更有章舉右距二物與此相類而差大味更珍好食品所貴重然不入藥用故略焉如墨中以書也此謂烏賊懷墨而知禮故俗謂是海若白事小吏其其骨能銷目中一切淨醫細研和蜜點之妙又點馬眼熱淚甚良久食之主絕嗣無子益精其魚腹中有墨一片堪用書字

用凡便要上文順澤用血肉作水浸并煮一伏晴了滤出冷浸下
一地可咸得前件烏賊魚骨多少先燒炕子去炭灭了盛藥一宿

至明取出用之其効倍多聖惠方治傷寒熱毒氣攻眼生赤白翳用烏賊魚骨

四度取少許點之戶嫁病烏賊骨燒末酒下方寸匕日三服

骨牡蠣並等分爲末糊丸如皂子大每服用猪子肝五清米泔內煮熟爲羹和肝食用者肝消水下三兩服

謂烏賊今無和雞子黃傳之喉及舌上烏化爲之也

外臺秘要素問云烏賊魚骨不比去水日煑熟和得所點目中翳繆取效

衍義曰烏賊魚乾置四方人炙食之又取骨髓爲細研細水飛澄

南越記烏賊魚自浮於水上烏見以爲死往啄之乃卷取入水故

千金方治瘡眼人水丹房鏡源烏賊魚骨淡鹽

經驗方治瘡眼烏賊魚骨先布磨肉赤即傅之兩不用大皮杵末入龍腦少許令細日三

治丈夫陰頭癰師不能經驗方治瘡眼烏賊魚骨末入龍腦少許令細日三

治丈夫陰頭癰師不能經驗方治瘡眼烏賊魚骨末入龍腦少許令細日三

止精原蠶蛾雄者有小毒主益精氣強陰道交接不倦亦

屎溫無毒主腸鳴熱中消渴風痺

鈔本蜀本云原蠶蛾味鹹溫

補道家用此蛾止精其翁滿入術用屎名蠶沙多入諸方用不但發

風而已也

按陳藏器本草云原蠶蛾一名蠶沙淨收取曬乾炒令

黃袋盛浸酒去風緩諸節不隨皮膚硬癩腰內宿冷血瘀血腰脚疼

冷此令熱袋盛熱熨之主偏筋骨癱瘓手足不隨及腰脚軟皮膚

頑痺

自蜀本云晚蠶蛾壯陽事止壯精尿血暖水藏

又蠶蛾平治暴風金瘡瘍湯火瘡并城瘡潰入藥炒用又云蠶布

紙平治吐血鼻洪腸風渴血崩中帶下赤白痢傳丁

腫瘡入藥燒用又云蠶沙治風痺頑疾不仁腸鳴

經不載所出州土今東南州郡多養此蠶處皆有之此是重養者俗

呼爲晚蠶北人不甚複養惡其損桑而周禮禁原蠶者鄭康成注云

爲其傷馬傷馬亦是其一事耳淮南子曰原蠶一歲再登非不利也

然王法禁之者爲其殘桑是也人既輸養市中貨者亦多早晚不可

用也至於用蠶沙蠶退亦須用晚出者惟白僵蠶不著早晚但用白

而條直者凡用蠶並須食桑蠶不用食者蠶益陽方中多用之

今方治小兒撮口及發噤者取二枚桑黃研末蜜和塗口脣內便差

蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶

蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶

蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶

蠶沙蠶退並入治風及婦人藥中用蠶

原蠶蛾



黑令人面色好男子陰癟亦病女子崩中赤白產

後餘痛滅諸瘡癰痕生頸川平澤四月取自死者勿令

中濕濕有毒不可用

陶隱居云人家養蠶時有合箔皆蠶者即暴婦都不壞今見小白色似有鹽度

者為好末以塗馬齒即不能食草以桑葉拭去乃還食此明蠶即馬蠶也

唐本草云別錄云末之封丁腫根當自出極效此白蠶死蠶皆白色陶云似有鹽度此誤矣

目禹錫等謹按蜀本圖經云用蠶死白色者晦生一生俱用今所在有之學論云白蠶蠶惡桑蠶蜘蛛皆

疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入蠶除綿絲并子盡

疾芩芍神草薢有小毒治口禁發汗主婦人崩中下血不止與衣中白蠶蠶屎白等分治瘡滅癩

日華子云蠶蠶治中風失音并一切風

疾小兒客忤男子陰痒痛女子帶下入蠶除綿絲并子盡

疾芩芍神草薢有小毒治口禁發汗主婦人崩中下血不止與衣中白蠶蠶屎白等分治瘡滅癩

日華子云蠶蠶治中風失音并一切風

雷公云

凡使先須以蠶水泔浸一日待蚕糞涎如蠅牛涎消於水面上然後瀝出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛

片甲口甲子單搗篩如粉用也

外臺秘要

治療瘡白蠶蠶為散水

服五分七日三十日差

千金方

圖經曰

凡使先須以蠶水泔浸一日待蚕糞涎如蠅牛涎消於水面上然後瀝出微火焙乾以布淨拭蠶上黃肉毛

驗後方

下妙藥白蠶蠶末兩錢酒調下少須以脂

麻茶一錢熱投之梳頭數十遍如泉

斗門方

治卒頭痛

治風癆大股開不得即以小竹筒子擎口灌之

聖惠方

治風遍身癢癬疼痛成瘡用白蠶蠶

天南星

研爲末每服一字以

又方

治風癆忽生庠頭腫痛又忽

自消發歇不定者是也白蠶

蠶研爲末用酒服之立效

楊氏產乳

療野火丹從背上兩

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

勝金方

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

小兒宮氣方

主小兒口

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

治風癆急過舍之小可只傅脣上立差

又方

治小兒撮口及

色拭去蠶上黃內毛為末用蜜和傳之立效

發噤者以白蠶

斗門方

主黑點令人面色好用白蠶蠶并黑牽牛細辛等分為末如潔豆用之又浴小兒脣口內即差

兒胎

穢良

又方

治刀斧所傷及一切金瘡以白礪蠶不

以多少炒令黃色細研爲末傳之立愈

蠶以火焙乾令黃色搗篩爲末

用生薑自然汁調灌喉中妙

花水服之

白礪蠶然蟻有兩三番惟頭番礪蠶最佳大而無蛆治小

日三服差

白礪蠶

治婦人崩中下血不止以衣

繩死者用白礪

蠶自然汁調灌喉中妙

井

蠶

又方

主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛

見蠶風白礪蠶蝎等分天雄附子尖共一錢微炮過

為細末每服一字或半錢以生薑溫水調

嚙之其蠶蛻則第二番者以其敏於生育

千金方

治婦人崩中下血不止以衣

繩死者用白礪

蠶等分爲末以井

水服之

白礪蠶然蟻有兩三番惟頭番礪蠶最佳大而無蛆治小

日三服差

白礪蠶

治婦人崩中下血不止以衣

蠶

又方

主中風失音并一切風疾及小兒客忤男子陰痒痛

見蠶風白礪蠶蝎等分天雄附子尖共一錢微炮過

為細末每服一字或半錢以生薑溫水調

嚙之其蠶蛻則第二番者以其敏於生育

千金方

治婦人崩中下血不止以衣

繩死者用白礪

蠶等分爲末以井

水服之

白礪蠶然蟻有兩三番惟頭番礪蠶最佳大而無蛆治小

日三服差

白礪蠶

治婦人崩中下血不止以衣

鰐鱣魚



圖經曰

鰐魚

本

鰐魚味甘有主五痔瘡瘻殺諸蟲
樹食藤花形似鰐取作脯食之多以蓮諸木竹辟蛇毒
又有鰐音亦相似而短也本草綱目云此骨又療耳中有蟲痛者觀
魚有四脚能緣樹陶云鰐鰐便是謂鰐也呂后湯按孟詒云殺
諸蟲毒乾未宜腹食之三五度羞又重下部病蟲盡死患諸瘡瘻及
癰瘍風長食之甚驗腰腎間無風毒常如水洗者可取五味米煮空
腹食之甚補益無脚氣人服之良又諸草石藥毒食之諸毒不能為
害五色者其功最勝本草綱目人帶下百病一切風五色者出歙州頭似
蝮蛇背有五色文者是也本草綱目云鰐鱣魚寒陳藏器云鰐魚短小
蟲毒亞瘡暖腰膝起陽療婦人產戶瘡蟲庠經不載所出州土今在處有之似鰐而腹大青黃色云是蛟蜃之類
又云鰐魚平微毒治勞瘵不足殺傳尸疰氣殺蟲毒亞瘡瘻瘻人可和五味以米者食之患諸瘡瘻及有風者長
食物出一種皆有五色文其功最勝出海中者名海鰐相類而大
功用亦同海人又名鰐狗魚本草綱目云斂蟲毒乾燒炙之令香食之三五
不能損傷人又五色者其功最勝也又療婦人帶下百病一切風瘻
如蟲行其江海中難得五色者出歙州溪澤潭中頭似蝮蛇皆有五

色文者是也又燒之熏煙中斷蚯蟲置其骨於箱衣中

聖惠方

斷白魚諸蟲咬衣服又燒之重含屋免竹木生蛆

治諸蟲心痛多吐四肢不和冷氣上攻心腹滿

閑

用

漫蠻魚淡炙令熟令患人三五度食之

之即蚊子化為水矣

又方

治骨蒸勞瘦及腸風下蟲以魚二斤治如食法

合傳上

麻花子貼之

必効治滑心痛取漫蠻魚淡炙令熟切作段內以酒二盞煮入醋醋中食之

臺祕要

與患人食之一二枚永差

治惡瘡用

經驗方

治頭項及面上白瘡瘍

治漫蠻魚頭傳之先搗碎上刮使燥痛後以魚脂

調和

末入諸色膏藥中相和

主五痔瘡瘍殺蟲方漫蠻魚頭

集驗方

治頭項及面上白瘡瘍

治漫蠻魚頭傳之先搗碎上刮使燥痛後以魚脂

傳之一度便愈

稽神錄

有人多得勞疾相因染死者數人取病者

甚者不過三度

治漫蠻魚頭傳之先搗碎上刮使燥痛後以魚脂

於江金山有人異之引岸觀視之見一女子

猶活因

取置漁舍多得漫蠻魚食之病愈遂爲痴人之妻

時色轉凡如此五七次用即愈仍先於白處微微擦動

鮀

魚甲味辛微溫

有毒主心腹癰瘕伏堅積聚

剖熟乾取少許火上微炙後出塗白乳

以指擦之即

寒

或女子崩中下血

腹陰中相引痛瘡亦死

五邪涕泣時驚腰中重痛小兒氣癃皆潰

肉主少氣吸足不立地生南海池澤取無時

蜀漆

使畏狗膽

羌花甘遂

治瘧居云鮀即今鼈甲也用之當炙皮可以貫

鼓肉至補益於物難死沸湯沃口入腹良久乃剥爾

龍肉亦補食之

如醫法此等老者多能變化爲邪魅

自非急勿食之

今按陳藏器本草云主惡瘡腹內癰瘕甲更佳炙浸酒服之口內延有毒也

郭子

經云生湖畔土窟中形似守宮而大長丈餘背尾俱

有鱗甲今江南諸州皆有之

性論云鼈甲臣味甘平有小毒主百

邪鬼魅治婦人帶下除腹內血積聚伏堅相引結痛

盈

云鼈甲功用同鼈甲灸燒

恐及小腹氣疼

云鼈治齒齦齧宣露甲用同功入藥炙

又云

鼈甲臣平無毒主五藏邪氣殺百蟲毒消百藥毒續人筋骨又脂塗

鐵燒之使明淮南王方術內用之

陳藏器云鼈甲功用同鼈甲灸燒

浸酒主瘻癰殺蟲風瘻瘡風瘻瘡肉主

瘻氣邪氣諸蟲張鼎云膏摩風及惡瘡

突

按鮀魚合作鼈字本經作駢魚之別名已出本經今以鼈為鮀非

內涎有毒長一丈者能吐氣成霧致雨力至猛能攻陷江岸性嗜睡

恒日閉形如龍大長者自噉其尾極難死聲甚可畏人於穴中掘之

百人掘亦須一人奉不然終不可出梁周興嗣常食其肉後爲鼈所噴便爲惡瘡此物強不可食既是龍類宜去

其肘後方

治五戶龍肝一具
魚切食盡亦用蒜薑食之

樗雞



樗

如

雞

苦中有小毒

形以寒蠻居云

志生

好色補用輕

又療腰痛下氣強陰多精不

形以寒蠻居云

可近目生河內川谷樗樹上七月採暴乾

形以寒蠻居云

而小今出梁州方用至稀惟合大麝香九用之樗樹似來而臭今以此樹上為好亦加芫菁亭長必以芫菁上為良矣唐公此物有二種以五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今是雌不入藥用今出岐州河內無此物也

固經曰

樗雞生河內川

樗雞生河內川

今近都皆有之形似寒蠻而小七月採暴乾譙按爾雅云螽音翰天雞郭注云小蟲黑身赤頭一名莎雞又曰樗雞李巡曰一名酸雞廣雅

謂之樗鳩蘇恭云五色具者為雄良青黑質白斑者是雌不入藥然今所謂莎雞者亦生樗木上六月後出雉而振羽索索作聲人或畜之樊中但頭方腹大翅羽外青內紅而身不黑頭不赤此殊不類蓋別一種而同名也今在樗木上者人呼為紅娘子頭翅皆赤乃如舊說然不名樗雞疑即是此蓋古今之稱不同耳

衍義曰

樗雞東西京界尤多形類

古今大麝香丸用之近人少用故亦鮮別齧蟻但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此即樗雞也今人又用之行瘀血血閉

蛞蝓



蛞

音

蝓

音

味鹹寒

無毒

三賊風噏

切口乘

辟軼

音

筋及腕

澤及陰地沙石垣下八月取陶隱居云蛞蝓無殼不應有蠣名其附蠣者復名蠣牛生池澤沙石

則應是今山蝸或當言其頭形類猶似蝸牛蟲者俗名蝸牛者作瓜字則蝸字亦音瓜莊子所云戰於蠽角也蝸蝓入三十六禽限又是四種角蟲之類熒室星之精矣方家殆無復用乎唐本注云三十六禽亥上有三豕蝓豪豬亦名高猪毛如蠝簪搖而射人其壯合屎乾燒爲灰主黃疸猪之類也陶謂爲蝓誤極大矣又山海經云蝓最身人面音如嬰兒食人獸爾雅云脾烏切蝓類樞音樞迂走食人並非蝸蝓也蝸蝓乃無殼蠽蟲也目禹錫等詳按蜀本注云此即蝸牛也而新附自有蝸牛一條雖數字不同而主療與此無別是後人誤刺出之亦如別錄草部已有蠝陽而新附又有蠝蠝在茱萸部援爾雅云附羸蠝蝓注云蝸牛也而王篇蝓字下注亦云蠝蝓蝸牛也此則一物明矣形似小螺白色生池澤草樹間頃有四角行則出蠝之則縮首尾俱能藏入寢中而蘇注云無殼蝸牛非也今據本經一名陵蠝老圖經曰蝸音闕蝓音俞生泰山池澤及陰地沙石垣下蝸牛本名或以其頭形類猶似蝸牛故以名之或云都是一物有二名如雞腸繁葉之比謹按郭璞注爾雅蠝蝓蝸牛也字書解蝓字亦云振爪字形故蝸字亦音瓜本經蝸蝓一名附蝸蝓無殼不應有蝸蠝蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者移然本一物而久蛻殼者為異耳並經不載所出州七今並處處有之陶隱居注云蝸牛形如蠝蝓但背負殼耳則莊子所謂戰於蠽角是也又云俗名蝸牛者振爪字形故蝸字亦音瓜本經蝸蝓一名附蝸蝓無殼不應有蝸蠝蝓蝸牛也如此是一物明矣然今下濕處有種大於蝸牛亦有角而無殼相傳云是蝸牛之老者移然本一物而久蛻殼者為異耳並

八月採方書蝸牛涎主消渴崔元亮海上方著其法云取蝸牛十四枚以水三合浸之竟頃中以器覆之一宿其蟲自器上取水飲不過三劑已凡用蝸牛以形圓而大者為勝久兩睛竹林池沼間多有出者其城牆陰處有一種扁而小者無力不堪用蝸牛入嬰孺藥為最勝其殼亦堪用韋丹主一切疳取舊死殼七枚皮薄色黃白者直爭先不得小有塵滓乾內酥於殼中以幾蓋盛之紙糊蓋面置火飯上蒸之下餌時即坐斷中裝飯又蒸飯熟即已取出細研如水淀漸漸與米令一日盡為佳

衍義曰

蝸蝓蝸牛二物矣蝸蝓其身肉正一段蝸牛背上別有肉以負殼行顯然異矣若為一物經中焉得分為二條也其治瘡亦大同小異故知別類又謂蝸蝓是蝸牛之老者甚無謂

謂蝸蝓有三角蝸牛四角兼背有附殼肉豈得為一物也

蝸牛味鹹寒主賊風喎僻蹠跌大腸下脫肛篤急及驚

瘤

陶隱居

云

蝸牛字是力戈反而俗呼為瓜牛生山中及人家頃形如蝸蝓但背負殼爾前以注說之海邊又一種正相似火炙殼便

走出食之益癩色名為寄居方家既不復用人無取者未詳何者的是也全注

蝸牛條唐本編在田中螺之後今詳陶隱居云形似蝸蝓同今移附蝸蝓之下唐本注

云

蝸蝓乃無殼蠽蟲即二種當近似一物主療癩

有毒能治大陽勝脾生研取服止消渴

日華子

云

蝸牛亦可單用名蠽牛

而背負殼

唐本注

云

蝸蝓乃無殼蠽蟲即二種當近似一物主療癩

同今移附蝸蝓之下

日華子

云

蝸蝓乃無殼蠽蟲即二種當近似一物主療癩

聖惠方

治齒齟并有蟲明蝸牛殼二枚燒灰細研每用揩齒良

又方

治蜈蚣咬方用蝸牛殼取汁滴入咬處

又方

治大腸久積虛冷每因大便脫肛收不

集驗方

治發背以蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥即安之至飯熟取出細研漸漸喫一日食盡之

一百箇活者以一升淨瓶入蝸牛用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取出蝸牛放之其水如延將真蛤粉不以多少旋調傳以雞

糞之瘡上日可十餘度其熱痛止瘡便愈

小兒宮氣方

治小兒一切疳疾取蝸牛殼七箇淨洗不得有塵土令乾向酥即安之至飯熟取出細研漸漸喫一日食盡之

衍義

文具

石龍子

味鹹寒有小毒主五疊邪氣破石淋下血



利小便水道一名蠍亦音一名山龍子一名守官

令乾

惡瘧黃斑貓燕翼醫母亦名蛇舅母不入禁次似蛇醫小形長尾則人不動名

龍子次有小形而五色星青黑若可變名蠍亦不蟄从一種喜緣牆

壁名蠍音蠍蠍音蠍形小而黑乃言蠍人必死而未常聞中人按東方朔云是非守宮則蠍蠍如山蠍名守宮矣以朱銅之薄三斤殺

斬未以金女子身有交接事便斬不斬如赤誌故謂守宮今此一名守

宮猶如野葛鬼臼之義也殊難分別

本草

云此言四種者蛇師生

山谷頭大尾短小青黃或白斑者是蠍似蛇師不生山谷在人家屋壁間非楚及江淮人名蠍河濟之間名守宮亦名蠍蠍音元又

名蠍虎以其常在屋壁故名守宮亦名壁宮未必如術銅朱點蠍人

也此皆假稱爾其名龍子及五色者並名蠍蠍以五色者為雄而良

色不備者為雌劣者皆長尾與身相類似蛇著四足去足便直

蛇形也性善則不然按蠍亦互言之並非真說又云朱銅薄三斤

殊為謬矣

卷之三

本草經

云長者一尺今出山南襄州安

州申州以三月四月八月

九月採六月中搗大乾之

石龍子生平陽川谷及荆山山

場昔亦誰按屬縣云蠍蠍蠍蠍蠍

蠍為此也四者一物形狀相類而一端也字林

詩小

云謂之守宮或謂之刺蟲南陽人呼蠍其在澤中者謂之易蟲楚之蛇皆或謂之蠍蠍又東方朔云非守宮即蠍按此諸文即是守宮澤中者名蠍蠍在壁者名蠍蠍守宮也
 色不具者爲蠍力弱五月取著石上令乾但呼為蠍大都長七八寸身有金碧色仁廟朝有二蠍蠍在右掖門西晉書中此真是蠍也鄭武元有詩有權者於洞下行見一蠍自石鉤中出飲水誤入良久凡百十次尚不已撫者疑不免
蠍暴作今之州縣依法用此祈雨經
 云治五種破石淋利水道亦此義乎

木蠹 音味苦平有毒主目赤痛眞傷淚出瘀血血
門寒 音酸嘶無子名塊常生漢中川澤五月取
而醫家云此蟲不敢血狀似蚕而小近道草中不見有市人亦少有賣者方家所用惟是蠍蟲也
已南江嶺間大有木蠹長大紅色殆如次蟬噦牛馬或至頓仆蠍蟲狀如蜜蜂黃黑色今俗用多以此也又一種小蟲名鹿蚩大如蠍蟲牛馬亦猛市人採賣之三種體以療血爲半餘療雖小有異同用之不爲嫌何有木蠹而不吸血木蠹倍大蠍蟲陶云似蚕而小者未識之矣
臣民謁等謹 中醫器 云木蠹陶云此蟲不敢血似蚕而小蘇云江嶺已南有木蠹長大綠一作綠色者何有蟲而不吸血蠍蟲既出木蠹又出蠍蟲明知木蠹是葉內之蟲飛蟲是已飛之蟲雖是木蠹從木葉中出卷葉如子形圓著葉上破中初出如白蛆漸大羽化坼破便飛即能啖物塞北亦有嶺南極多如古度花成蠍耳本經人異羽化亦猶在蛹如蠍之蠍爾既是一物不合二出應功用不同後人異
方家相承只用蠍蟲它不復用並五月採腹有血者良人伺其蠍蟲生漢中川澤蠍蟲生江夏川谷今並處處有之
牛馬時腹紅者摘取乾之用入藥須去脚足也淮南子曰蟲散積血

蔡州木蠹



行義曰

石龍子蠍也今人

蠍在右掖

謂之守宮或謂之刺蟲南陽人呼蠍其在澤中者謂之易蟲楚之蛇皆或謂之蠍蠍又東方朔云非守宮即蠍按此諸文即是守宮澤中者名蠍蠍在壁者名蠍蠍守宮也

色不具者爲蠍力弱五月取著石上令乾但呼為蠍大都長七八寸身有金碧色仁廟朝有二蠍蠍在右掖門西晉書中此真是蠍也鄭武元有詩有權者於洞下行見一蠍自石鉤中出飲水誤入良久凡百十次尚不已撫者疑不免

蠍石視之有蠍一二外無人跡而去行方三五里大雨至良久

視之有蠍一二外無人跡而去行方三五里大雨至良久

斷木愈漏丘毒此以刺之者也然

肘後方

葛氏云地熱人九竅皆血出方取藥

今本草不著斷木之治病亦漏脫耳

蟲初食牛馬血腹滿者三七枚燒服之

楊氏立生乳十枚右搗爲末酒服之即下

等血故治瘻母因篤恐不瘳去胎方蟲蟲

衍義曰

木蠹大小有三種蠶蟲今人多用之大如蜜蜂腹凹搗微

黃綠色雄霸州順安軍公塘界河甚多以其惟食牛馬

瘀血血閉

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

瘞味苦微寒有毒主逐瘀血積堅痞

立秋採

立秋採去形似似蠶蟲而輕小能飛本在草中八月九月

南人亦取之夏至

云此蟲味辛粹而臭漢中人食之言下氣名曰

石蠶一名膚蠶首肥一名名盤別錄云形似蠶蛾腹下赤二月八月

據此即南人謂之滑蟲者也昌黎縣志譜按昌黎縣志云金州房州

等山人謂之石蠶多在林樹間百十為聚南淮云蓄蠶法云

蠶蟲

圖經 文具木

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC



蠹蟲味鹹寒有毒主心腹寒熱洗洗無損破

堅下血閉生子大良一名地鼈一名土鼈生河東川

澤及沙中人家牆壁下土中濕處十月暴乾

吳忠良昌

云形

而如

也

有

用不

能

小

今人

家亦有之

高本

云此物好生

尾

中及

下

狀似

漏

而大者寸餘

形

少似

鼈

甲但有

鱗

而無

甲故

名土

蠻

今小兒多

捕以

負物爲

戲十月取暴乾

澤交沙中人多

生

靈蟲

使異星

治味苦鹹

治丹水不

通脉

血瘀聚

云

廣東川

圖經曰

廣東生

水不

通脉

人家亦有之

張仲景治難

病方主

久癥結

有大

蠻蟲丸

又大蠻甲

九中并治婦人藥並用蠻蟲以其有破

堅續下血之功也

衍義曰

蠻蟲

今人謂之蠻蟲

蟲爲其像

狀也乳脉

不行研一粒

水半合漁

清服勿使

腹藥人知

鮫魚皮



沙魚

鮫魚皮主蠱氣蠱症方用之即裝刀靶

霸魚

魚

皮也

唐本注

云出南海形似鼈無脚而有尾山海經

陳藏器本草云

鰐無脚而有尾

今小兒多

捕以負物爲

戲十月取暴乾

澤交沙中人多

生

鰐

按蜀本圖

經云圓廣尺

餘星長尺許

鮫魚平微毒

圖經曰

鮫魚皮舊不

著所出州土

蘇恭云出南海形似鼈無脚而有尾山海經

陳藏器本草云

鰐無脚而有尾

鰐是也今南人但謂之沙魚然有二種其最

大而長

象如鼈者謂之

胡沙性善而肉美小而皮麤

者曰白沙肉彊而有小毒二種彼人皆

嗜爲脩脯其皮刮治去沙前爲鱠

皆食

品之美者食之益人然皆不類

鼈蓋其種類之別耳胡洽洽

五寸鬼症百毒惡氣等鮫魚皮散主之

莽草各一兩貝母半兩蜈蚣炙蟬各二枚

凡十六物治下篩溫

清酒服半錢

七日

漸增至五分七亦可帶之中用蜈蚣蟬

皆此品

鮫魚皮

一名沙魚

一名鮫魚皮

主食魚中毒燒未服之

鱠魚皮是裝刀靶

霸魚

魚

一名鮫魚

一名鮫魚子

隨母行

於鯽魚作鮫魚食之並同又如有大

魚即從口入母腹也其魚狀白非一

皮上有沙琪指木如木賊也

食

光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行

於鯽魚作鮫魚食之並同又如有大

魚即從口入母腹也其魚狀白非一

皮上有沙琪指木如木賊也

食

鮫魚皮

一名鮫魚子

隨母行

於鯽魚作鮫魚食之並同又如有大

魚即從口入母腹也其魚狀白非一

皮上有沙琪指木如木賊也

食

光明可愛此蟲族非魚類乃是同名耳沙魚一名鮫魚子隨母行

於鯽魚作鮫魚食之並同又如有大

魚即從口入母腹也其魚狀白非一

皮上有沙琪指木如木賊也

食

鮫魚皮

一名鮫魚子

隨母行

於鯽魚作

衍義曰

鯪魚沙魚皮一等形稍異今人取皮飾鞍劍餘如經

白魚味甘平無毒主胃氣開胃下食去水氣令人

肥健大者六七尺色白頭昂生江湖中

今附昌禹得等譜按此說云白

魚主肝家不足氣不堪多食泥人心雖不發病終養累所食新者好久食令人心腹諸病可資食於葱醋中一兩沸食猶少調五藏氣理經脉曰華子云助血脉補肝明目患瘡癆人不可食其發膿久瘡不發作鱠食之良者好食若經宿者不堪食令人腹冷生諸疾或淹或糟藏猶可食又可炙了於葱醋中重煮食之調五藏助脾氣能消食理十二經絡舒展不相及氣時入始作餅灸食之猶少動氣久亦不損人也

鱠居魚

切

魚味甘平無毒主腹內惡血益氣力令人肥

健去腹內小蟲背有黑點味尤重昔仙人劉憑常食石桂魚今此魚猶有桂名恐是此也生江溪間

今附醫學全書卷之二十一

益氣治腸風瀉血又名鯪豚水豚

云微毒


食療

云平補勞益脾胃稍有毒

勝金

溫中皆得通便吐骨即隨便而出若未吐更與溫酒但以吐為妙酒即隨便量刀也若更未出煎一塊子無不出者此藥應是鯪在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱠魚不得鱠魚鯪魚俱可臘月收之甚佳

青魚



青魚味甘平無毒肉主脚氣濕痺作鮓與服

相反○眼睛主能夜視

頭中枕蒸取乾代琥珀用之摩服主心腹痛

膽主目暗滴汁目中并塗惡瘡生於江湖之間

臣禹錫等謹按藥方

云療卒氣研服止腹痛可白煮喫治腳氣脚弱

人多以作鮀古作鯖字平微毒治脚軟煩滿益氣力枕用醋摩治水氣血

氣心痛不可同葵共食

之服木人亦勿服也

圖經曰

或時有之似鱣而背正青色南

膽與目睛並入熱用取無時古今方書多用其

膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

益人眼取汁注目中

青魚生江湖間今示出南方北地

狀如琥珀云可以代琥珀非也荆楚間取此魚枕黃珀作器皿甚佳

膽與目睛並入熱用取無時古今方書多用其

膽滴汁目中主目昏暗又可塗惡瘡餘亦稀用

韭白者食之治脚氣腳弱煩渴心力也又頭中有枕取之蒸令氣

通暖乾狀如琥珀此物療卒心痛平水氣以水研服之良又膽眼晴

益人眼取汁注目中

青魚南方人以

主目闊亦全熱瘡良

海藥爲酒器梳篦也

云治喉閉及骨哽方

食療

云主脚氣煩悶又和

食療

云治喉閉及骨哽方

以臘月取青魚膽陰乾如患此及着骨哽即以膽少許口中含嚥津即便愈

河鲀

音

味甘溫無毒主補虛去濕氣理腰脚去痔

孫真人

云治喉閉及骨哽方

疾殺蟲江河淮皆有

今附臣禹錫等謹按日華子

云河鲀有毒又云胡夷魚涼有毒者和禿菜

有大毒又名鰐魚規魚吹肚魚也

陳藏器

云如鰐魚口尖一名鰐魚也

衍義曰

河鲀經言無毒此魚實有大毒味雖珍然脩治不如法食之殺人不可不慎也厚生者不食亦好獐子美云河鲀于此時

貴不數魚此即詩家鄙調之言未足全信也然此物多慾觸之則怒

氣滿腹脹浮水上魚人就以物撩之遂為人獲相憎并薑根汁解其毒

想矣食之主消瓜成水亦主卒腹脹食

石首魚味甘無毒頭中有石如碁子主下石淋磨石

服之亦燒為灰末服和蕎麥作羹開胃益氣候乾食之名為羹

想矣食之主消瓜成水亦主卒腹脹食

不消暴下痢初出水能鳴夜視有光又野鴨頭中有

石云是此魚所化生東海

今附臣禹錫等謹按陳士山云首魚平日華子云取腦中枕燒為

未飲下治淋也

食療

作乾鰐消宿食主

嘉魚味甘溫無毒食之令人肥健悅澤此乳空小魚

常食乳水所以益人能久食之力強於乳有似英雞功

用同乳

今附

陳藏器吳都賦云嘉魚出於丙穴李善注云丙日

此魚魚復何能擇丙日耶此注誤矣新注云治腎虛消渴及勞損瘦者食之又拘朴子云鯉知夜半驚知戊已豈魚不知丙午也


食療云

微溫常於崖石下孔中與乳石末基補益微有毒其味甚珍美也

鯉魚味甘平無毒主開胃通利五藏久食令人肥健此魚食泥與百藥無忌似鯉身圓頭扁骨軟生江海淺水中

今附

紫貝



紫貝明目去熱毒

唐本草云形似貝圓大二寸出東海及南海上紫斑而骨白唐本先附百禹略等

圖經曰

紫貝本經不載所出州七蘇恭注云出東海及南海上今南海多有之即研螺也形似貝而圓大二三十倍據史記以爲貨市北人惟畫家用研物謹按郭璞注爾雅云餘蜃直其黃白文謂以黃爲質白爲文點餘泉白黃文謂以白爲質黃爲文點今紫貝則以紫爲質黑爲文點也貝之類極多古人以爲寶貨而此紫貝尤爲此所貴重漢文帝時南越王獻紫貝五百是也後世以多見賤而藥中亦稀使之又車螯之紫者海人亦謂之紫貝車螯近卅治癬疽方中多用其殼燒蝦爲灰傅瘡南海北海皆有之採無時人亦食其肉云味鹹平無毒似蛤蜊而肉堅硬不及示可解酒毒比中者殼麁不堪用也

衍義曰

紫貝大二三十背上海紫有點但黑本經以此燒存性入點眼藥

鱸魚平補五藏益筋骨和腸胃治水氣多食宜人作鮀猶良又暴乾甚香美雖有小毒不至發病云多食發痃癖及瘡腫不可與乳酪同食

食療云平

安胎補中作鱠尤佳

衍義曰

鱸魚益肝腎補五藏和腸胃食之宜人不甚發病宜然張幹思之也

醫學微毒治療殺蟲多食發嗽并瘡癬殼入香發衆

香氣尾燒焦治腹風濕血崩中帶下及產後漏脂

燒集鼠

已上二種新補
見孟詭日華子

陳藏器

味辛無毒主五野病殺蟲
膏燒集鼠矣生南海大小皆牝牡相隨牡無目得牡始行牡去此死以骨及尾尾長二尺燒為黑夜米飲下大主產後病先服生地黃

蜜等前許然後
服尾無不斲也

二種海藥餘

郎君子謹按異志云生南海有雄雌青碧色狀似杏人欲驗真假先於口內含之熱然後放醋中雄雌相趁逡巡便合即下其列如粟粒狀真也主婦人難產手把便生極有驗也乃是人間難得之物

海蠣沙謹按南州記云生南海山石間其蠣形大如拇指沙甚白如玉粉狀每有節味鹹大溫無毒主虛

勞冷氣諸風不遂久服令人光澤補虛羸輕身延年不老難得真者多只被人以水搜葛粉石灰以梳齒隱成此即非也縱服無益反損人慎服之

二十一種陳藏器餘

龜鱗魚注陶云龜肉補此老者能變化為魅按龜甲功用同鼈甲久浸酒主癩癧敷蟲蛇風惡瘻瘍風頑癆瘍肉主濕氣諸邪氣蟲消百藥毒張鼎云金鐵摩之便明膏摩風及惡瘻子如雞卵正圓者之白不凝今時人謂藏器為龜子似此非為木石机也至難死剔其肉盡頭猶咬物可以張鳶鳥食齋云

微溫主五

藏器氣熱百病疊毒消百藥毒續人筋又
膏塗鐵摩之便明淮浦衍方中有用處

海馬謹按異志云生西海大小如守宮蟲形若馬形其色黃褐性溫平無毒主婦人難產帶之於身神驗圖經云牛南海頭如馬形蝦類也婦人將產帶之或燒末飲服亦可王持之異魚圖云收之暴乾以雌雄為對主難產及血氣齊蛤遠志注陶云遠志畏齊蛤蘇云藥錄下卷有蛤而不言功狀注又云蠶畏齊蛤按齊蛤如蛤兩頭尖小生海水中無別功用海人食之

柘蟲屎詹糖注陶云詹糖僞者以柘蟲屎爲之按即今之柘木蟲在木間食木注爲屎其屎破血不香詹糖燒之香也旣不相似不堪爲類

蚯蟠石蟹注陶云石蟹如蚯蟠形長小兩股如石蟹在草頭能飛蠶螽之類無別功與蚯蚓交在土中得

之堪爲媚藥入拾遺記

寄居蟲蠍牛注陶云海邊大有似蠍牛少灸殼便走出食之益顏色按寄居在殼間而非螺也候螺蛤開當自出食螺蛤欲合已還殼中亦名寄生無別功用海族多被其寄又南海一種似蜘蛛入螺殼中負殼而走一名辟亦呼寄居無別功用也

蠅音拙蠅龜注陶云懸網狀如魚罷者亦名蠅蠅按蠅在孔穴中及草木稠密處作網如蠅然爲幕絡者就中開一門出入形段小似龜龜而斑小主丁腫出根作膏塗之陶云罷網此正龜龜也非爲蠅蠅此物族類非一也

真鑿注蘇云戎人重薰渠猶巴人重負鑿按飛廉
一名負盤蜀人食之辛 辣也已出本經左傳云蜚不
爲災杜注云蜚負鑿也如蝗蟲又夜行一名負盤即
窯盤蟲也名字及蟲相似終非一物也

鑿音煩
蟲名也

蠻螋雞腸注陶云雞腸草主蠻螋溺按蠻螋能溺人
影令發瘡如熱沸而大繞腰匝不可療蟲如小蜈蚣
色青黑長足山蠻螋溺毒更猛諸方中大有主法其
蟲無能惟扁豆葉傳即差

蠱蟲敗鼓皮注陶云服敗鼓皮即喚蠱主姓名按古
人愚質造蠱圖富皆取百蟲薙中盛經年間開之必
有一蟲盡食諸蟲即此名爲蠱能隱形似鬼神與人

作禍然終是蟲鬼咬至死者或從人諸竅中出信
候取之曝乾有患蠱人燒爲黑灰服少許立愈亦是
其類自相伏耳新注云凡蠱蟲療蠱是知蠱名即可
治之如蛇蠱用蜈蚣蠱蟲蠍蠍蠱用蝦蟆蠍蟲蝦蟆
蠍病不見蛇蠍蟲是不相能伏者可取治之

土蟲蚰蜒並馬陸注陶云今有一細黃蟲狀如蜈蚣
俗呼爲土蟲按土蟲無足如一條衣帶長四五寸身
扁似韭菜背上有黃黑澗頭如鍤子行處有白涎生濕
地有毒雞突即蛇𧈧按蚰蜒色正黃不斑大者如釵股其
足無數正是陶呼爲土蟲者此蟲好脂油香能入耳及

諸竅中以驢乳潤之化爲水藥亦爲陸誤也

鱸魚鮑魚注陶云魚是臭者按鱸魚嶺南人作鮑魚
劉元紹云其臭如屁正與陶公相背海人食之所謂
海上有逐臭之夫也其魚以格額自旁有骨名乙禮
云魚去乙鄭云東海鰐魚也祇食之別無功用也
予脂有毒王風腫癰毒癰瘍赤癰瘍疥瘻皮膚
頑癰蹠趺折傷肉損瘀血以脂塗上炙手及熱摩之
即透生嶺南蛇頭鱉身廣州記云子蛇頭鱉身亦水
宿亦樹棲俗謂之子膚王蛭刺以銅及瓦器盛之浸
出唯雞卵盛之不漏摩理毒腫大驗其透物甚於醍
醐也

砂擅子有毒殺飛禽走獸合射同用之人亦生取置
枕令夫妻相好生砂石中作旋孔有蟲子如大豆
有刺能倒行一名倒行狗子性好瞞亦呼爲瞞蟲是
處有之

蛇蟲汁大寒主目膚亦熱痛取大者淨洗斷之令汁
滴目中三十年膚亦亦差

蠭蠶蚯蚓二物異類同穴爲雄雌令人相愛五月五
日收取夫妻帶之蠭蠶如蝗蟲東人呼爲船蟲有毒
有黑斑者候交時取之

灰藥令人喜好相愛出嶺南陶家如青灰彼人以竹
筒盛之云是曉曉音蠶地所作以灰拭物皆可喜損小兒

雞大等不置家中未知此

處

吉丁蟲功用同前人取帶之甲蟲背正緣有翅在甲下出嶺南賓州也

腆顆蟲一作功用同前人取帶之以氣盤褐色身扁出嶺南人重之也

鼴鼠有毒食人及牛馬等皮膚成瘡至死不覺此蟲極細不可卒見爾雅云有蟲毒食人至盡不知左傳曰食郊牛角者也博物志云食人死膚令人患惡瘡多是此蟲食主之法當以狸膏摩之及食狸肉凡正月食鼠殘多為鼠癟小孔下血者是此病也

諸蟲有毒不可食者鼴自白殺入腹下有卜字及五

字不可食領下有骨如鰐不利人蝦煮白食之腹中生蟲蟹腹下有毛兩目相向腹中有骨不利人鼴肉共雞肉食成瘕疾也

重修政和經史證類備用本草卷第二十

重修政和經史證類備用本草

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. R.O.C.

重修政和經史證類備用本草卷第二十二

成都唐慎微續證類

卷之二十二

救校勘

蟲部下品忽十種

二十八種神農本經

白字

一十二種名醫別錄

墨字

二種唐本先附

注云
唐附

五種今附

皆醫家常用有
效注云今附

八種新分條

三十六、董東義

蜘蛛

山蟹蟲

溪狗

水鬼

盤蟹蟲

蛤蠣

蛇婆

朱鼈

擔羅

青腰蟲

風

荷拘上蟲

大紅蝦鮮

木蠹


留師蜜

藍蛇頭

兩頭蛇

活帥

蝦墓



下品
蝦
音薩又
音薩
生江湖池澤五月五日取陰乾東行者良
合玉石名蟾古占蜍音一名醜音一名去甫音一名苦音蟹

此是腹大皮上多麻刺切昔其皮片甚有毒大嘴之口皆
人得蟲病斑出死若生食一兩枚無不差若五月五日取東行者五枚
反縛著密室中閉之明日視自解若取為術用能使人縛亦自解燒
灰傳瘡立驗其効全玉則列之如蟾故云能全玉但肪不可多得
取肥者對崩膏以金玉亦較滑易藏古玉器有奇特非雕琢人功者
多是昆吾刀及蝦蟆肪所制也即今注云別錄云臘主明目療青盲

居云陶曉

云腹下有月書八字者以足墮地真蟾蜍也

性論

云蝦蟆亦可

單用主辟百邪鬼魅金癰腫及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疳蟲治

鼠漏藥藤端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳瘦

者空心丸如腦脂以妙汁糊滿鼻中燒灰傅一切有蟲惡痒滋潤

雲蝦蟆殊二物多別陶將蟾蜍功狀注蝦蟆條中遂使混

也

云腹下有月書八字者以足墮地真蟾蜍也

性論云蝦蟆亦可

單用主辟百邪鬼魅金癰腫及治熱結腫又云蟾蜍臣能殺疳蟲治

鼠漏藥藤端午日取眉脂以朱砂麝香為丸如麻子大小孩子疳瘦

者空心丸如腦脂以妙汁糊滿鼻中燒灰傅一切有蟲惡痒滋潤

雲蝦蟆殊二物多別陶將蟾蜍功狀注蝦蟆條中遂使混

蟾蜍身大背無點多癥瘍不能跳不解作聲行動遲緩在人家濕處本功外主濕病身腫者取一枚生擦絞取汁服之亦燒末服主狂犬咬發狂發死作餉食之頓食數枚矢主惡瘡謂之土蠅榔出下濕地更往往有之術家以肪軟不及五月五日收取即此也又有青蛙鼈蛤蟆蠅蠅長肱石傍蠅子之類或在水田中或在溝渠側未見別功效不見載周禮掌蠅氏去鼈頭焚牡菊灰洒之則死牡菊無花菊也本經云蝦蟆一名蟾蜍誤矣詳華子云蟾蜍冷無毒治犬咬及熱狂貼惡瘡解煩熱色班者是又云蟾蜍微毒破癰結治疳氣小兒面黃脾氣燒灰油調傅寒瘡入藥並灸用又名蟾蜍眉酥治呻牙和牛酥汁調妙真傳蟾蜍丁腫難蟲咬油調傅涼瘡痔瘡瘻詳華子似蟾蜍居陸地又科斗注云蝦蟆耳也是非一物明矣日蟾蜍形大背上多斑荔行極遲緩不能跳躍不可解鳴多在人家下濕處其腹下有丹蛇以爲一物似非的也詳按爾雅龍起鰐鱗蟾蜍郭璞注云似蟾蜍用蟾蜍也本經云主邪氣破堅血之損皆用蝦蟆二物雖一類而功用小別亦當分別而用之今開寶云蝦蟆大者名田父能食蛇蛇行田父逐之蛇不得去田父衛其尾久之蛇死尾後數寸皮不掛肉已盡也世傳蛇致瘧今乃云田父食蛇其說頗怪當是別有一種如此

圖經曰 蝦蟆

生江

耳草苗獨行方治蠅咬取田父脊背上白汁和儀子灰塗之差蟾蜍矢謂之土蠅榔下濕處往往有之亦主惡瘡眉酥主呻牙及小兒所瘦瘡所制又有一種大而黃色多在山石中藏蟻能吞氣飲風露不食雜蟲謂之山蛤山中人亦食之此主小兒勞瘦及疳疾等良雷公云有多般勿誤用有黑虎有蠍黃有黃蛇有蠅蠅有蟾蜍形各別其蠅蠅皮上腹下有斑點胸頭即不鳴叫黑虎身小黑背胸小斑恂黃斑色則脚大後腿小有尾子一條黃蛇遍身黃色腹下有腳帶長五七分已來所住立處帶下有自然汁出蠅蠅即夜鳴腰細口大皮蒼黑色即黃斑頭有肉角凡使蠅蠅先去皮并腸及爪子陰乾然後全酥炙令乾每修事一箇用牛酥一分炙盡爲度若使黑虎即和頭尾皮爪同陰乾酒浸三日瀝出焙乾用耳聖惠方治蛇治蛇形蠅蠅燒灰朱砂等四服甚效

又方

治腹蛇蟹方用生蠅

蔓一枚爛杵碎傅之

外臺秘要

治卒狂言鬼語燒蠅蠅杵末酒

數用

又方

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

七日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

十四度

治小兒初得月餘瘍五月

十一日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

十八日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

二十九日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十一日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十二日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十三日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十四日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十五日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十六日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十七日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十八日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

三十九日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十一日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十二日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十三日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十四日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十五日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十六日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十七日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十八日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

四十九日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

五十日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

五十一日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

五十二日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

治癲瘍方取蟾蜍燒

杵末傅之日

治小兒初得月餘瘍五月

五十三日三

治小兒患風瘍及癆

三度差

故雞骨一分燒爲灰合吹下部令深入又云

大驗

方寸匕服

未得瘡上

即差兼治小兒瘡瘍

衍義曰

蝦蟇多在人家渠

中收營為藥大所傷醫云宜食蝦蟆膾

南北史

張

弟收營為藥大所傷醫云宜食蝦蟆膾
裹眉裂之蝦含笑先審收因此乃食
最大者是遇陰雨或昏夜即出食取眉間有白汁謂之蟾酥以油單
酥少許於血出處擦之立止世有人收三足枯蟾
以開衆但以水沃半日盡見其鰐蓋本無三足者

牡鼠微溫無毒

療踴折續筋骨壽停之三日易四足

及尾主婦人墮胎易出

云牡鼠味甘

○肉熟無毒

主小兒嘔露大腹炙食之○薑微寒無毒主小兒癩

疾大腹時行勞復

云牡鼠父鼠也其衆兩頭尖專療勞

之辟惡氣主目暗但燭死膽便消故不可得之

燒之細挾去骨取肉和五味汁化羹與食之勿令食著骨甚瘦人又
取臘月斬死者一枚油一大升煎之使爛絞去滓重煎成膏塗東癩
及折破瘡口云鼠涼細毒治小兒驚癩疾以油煎令消入蠅傳
湯火瘡生瘡口折傷筋骨雜鼠糞頭尖硬者是治癩疾明日葱豉煎

服治勞復是

燒食催生

圖經文已

陳藏器序

雄鼠脊骨未長者

多年不生者效

外臺秘要

治勞復方

用鼠屎尖者二十枚

外煮取一外敷

灸

查腐膜而

收

千金方

治鼠瘻以新鼠屎一百粒已來收

出者正月取鼠頭燒作

孔

以臘月猪脣膚上

不合法用鼠皮

研

自第口上

收燒爲灰細

研

用鼠屎兩燒灰研

又方

醫翁人而斜折在

時後方

目卒瘻取鼠膽內耳

中不過三愈

有人云

側卧瘻一

不合法用鼠皮

研

出益鹽半升酒更

乃差治三十年老瘻

又方

目一枚燒作屑

魚膏

膏以

和法用

木蘿子不生手攤

令兩目瘻益帶之

又方

治項強身中急者

取活鼠破

經驗方

膏以

蛇骨刺人毒痛

又方

其腹去五藏就熱搏之

即差

空心溫酒

調下半錢

內貼以

腫瘻瘻之

時後方

目一枝燒

作屑

魚膏

膏以

大椎鼠一枚

清油

一斤慢火煎

上件油次下黃丹

五兩炒

令色變

用

木蘿子不生手攤

令兩目瘻帶黑色方成骨然後貯於瘻合器中候硬合地上出火毒

二兩又放帶黑色方成骨然後貯於瘻合器中候硬合地上出火毒

三兩日停貼瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

瘻

又方

治食馬肝有毒殺人者以雄

高粱

水研

之

又方

治從

瘻

瘻

大難方醫用蚌蛤之類最多蚌肉壓丹石毒
設爲粉以消癰瘍又可制石膽貼爛頭研散主癰胃及胃中麥蛤蜊
主老癩能為寒熱者蠅蛤陳久者止癆蠅蛤中益陽所謂瓦星是也
城蛤似蛤而長扁殼王痔蟹主骨中邪熱與丹石人相宜煮末補五
蘿益陽浙江謂之蛤菜此皆有益於人者餘類皆效藥品所不取不可悉數也

衍義曰 馬刀京師謂之婦岸春夏人多食然發風寒性微冷又順安軍界河中亦出城大抵與馬刀相類但頗滑人作齒以嚼時左又不能致速亦發風此等皆不可多食今始知皆此等藥蛤灰也

蛤蜊 音 冷無毒潤五藏止消渴開胃解酒毒主老癥

能寒熱者及婦人血塊煮食之此物性雖冷乃與丹石相
新記陳藏用經

丹石相反服丹石久食之令腹結痛 新編本草綱目卷之三十一
器日華子圖經

此方之無驗同

下乳糟煮服良生浸取汁洗丁瘡多食發癉并冷氣

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES

消腎陳殼治陰瘡止痢 蠕肉寒去暴熱明目利小便

下熱氣脚氣濕毒解酒毒自黃浸取汁服主消渴爛
殼溫燒爲白灰飲下主反胃吐食除心煩水殼陳

陳藏器 治瘡胃反及头痛
藏器本草子圖經

聖惠方 治卒瘞不正用白藥散不
計多少搏研極細每服米飲

卷之三

咸蟻殼燒作末服之主痔病 新見陳藏器 **圖經** 文具馬刀條下



蚌蛤

臺灣國家圖書館、NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN. RADIC

蚌冷無毒明日止消渴除煩解熱。每婦人虛勞下

血并痔瘻血崩帶下。壓丹石藥毒以黃連末內之取

汁點赤眼并暗良。爛殼粉飲下治反胃痰飲此即是

寶裝大者又云蚌粉冷無毒治痘止癆并嘔逆癰腫

醋調傅兼能制石亭脂

新見日華子

圖經

文具馬刀條下

陳藏器

據陶云大蛤乃蚌按蚌寒食之主婦人勞損下血明日除濕止消渴
老蚌含珠般蚌爲粉蚌殼爲粉飲下主反胃心脅間疼欲生江溪疾
瀆間陶云蚌大寒止大熱解酒毒
大蛤誤耳

食療云

蚌大寒止大熱解酒毒

丹房鏡源

蚌粉制
疏黃

車螯冷無毒治酒毒消渴酒渴并壅腫殼治瘡癰腫

毒燒二度各以醋鍛搗爲末又甘草等分酒服以醋

調傅腫上妙車螯是人蛤一名蠚能吐氣爲樓臺海

中春夏間依約島嶼常有些氣

新見陳藏器日華子

食療

蚌螯

類此不可多食之

蚶溫主心腹冷氣腰脊冷風利五藏健胃令人能食

每食了以飯壓之不歟令人口乾又云溫中消食起

陽時最重出海中殼如瓦屋又云無毒益血色殼燒

以米醋三度淬後埋令壞醋膏丸治一切血氣冷氣

癩癧

新見陳藏器舊
炳孟說日華子

圖經

文具馬刀條下

螺味甘溫無毒補虛主冷利煮食之主婦人產後虛
損生海泥中長二三寸大如指兩頭開主胷中邪熱
煩悶氣與服丹石人相宜天行病後不可食切忌之

新見陳藏器
炳孟說

圖經

文具馬刀條下

安樂丸治藏經腰脚氣益陽事能消食除腹中冷

氣消痰癥氣亦可燒令汁沸山食多食令頭目

闇可微利即止北人多不識雖形狀不典而其益又

又云溫無毒補虛勞損產後血結腹內冷痛治癰瘕

腰痛潤毛髮崩中帶下燒一頓令飽大効又名殼菜

常時煩燒食即苦不宜人與少米先煮熟後陰肉內

兩邊鏁及毛了再入蘿蔔或紫蘇或冬瓜皮同煮即

更妙新見孟說
日華子圖經文具馬
刀條下

陳藏器東海夫人味甘溫無毒主虛羸勞損因產

瘦瘠血氣結積腹冷陽鳴下痢腰疼帶下疝瘕久服令人髮脫取肉作脯宜人發石令腸結生南海似珠母一頭大中銜少毛海人亦名

芥菜新注云此名鱉甲大甘美南人好食治虛勞傷寒精血少者及吐血婦人帶下漏下丈尺麻並者食之任意出水湖

蝦無鬚及煮色白者不可食謹按小者生水田及溝渠中有小毒小兒患赤白遊腫擣碎傅之鮮肉著其

有毒新見
益端陳藏器食主五野雞病小兒患赤白遊腫擣碎

則不行江湖中者稍大羹之色白陶云白者煞人非也海中行者已出拾遺條中以熟食盛器中作鯪食之盡死

食

濟云平陽府

蛇膽



蛇音它膽味甘苦寒有小毒主心腹堅痛下部瘡瘍目腫痛○膏平有小毒主皮膚風毒婦人產後腹痛餘

矣此蛇出眉安入者三二圍在地行住不動者是真蛇乃多相似故土人以此別之

云此蛇出眉安入者三二圍在地行住不動者是真蛇乃多相似故土人以此別之

之使不得橫側約分寸於腹間割出用鹽臠狀若鴨子大切取之
內肝腹中以線縫合創口蛇外復活并歸放於川澤其臠累日
上黃或云蛇被取臠它日見捕者則遠遠側身露腹瘡明已無臠
此自脫或云此蛇至難死剖腹復能活三年未知的否耳此物極多
傷後試之則取如粟米許著淨水上浮游水上回旋行者為真其
徑沈者皆臠血也試之不可多食亦沈矣著之真者裸裸如梨豆子
他蛇皆大如榆李子此為別也下機又有壞蛇臠其蛇黃黑色黃
領尖口毒最烈取其臠以為藥主臘瘡內臠作酒以治大風及諸
風瘡瘍癰癧皮膚癰癧等然今人不復用此矣此蛇多在人家屋
間吞蠶子及雀鵝見其腹人破取鼠乾之療瘧瘧疾器說蛇中此
蛇獨胎產卵知數反錄文仲毒瘡獨善手斷手若足滿足不爾合身
廢弱矣蛇至十八月毒發時帶白木以洩其毒此木即无又吐
口中沫於木上著人身成瘡名曰蛇瘡卒難療治所主與衆蛇同方
附相著不淨物則脫矣古今治蛇毒方甚多葛洪張文仲并言其
衆文仲云蛇性好刀不長頭扁口尖頭蛇身赤文理亦有青黑色者
人望之商是蛇著是也東南諸山甚多車行不可不慎之又有一種
狀如蠍而細有刺脚穿喙者蓋人東人名為半蠍蝮人或中之必
然其毒人已即死人本作蛇其醫云研木研木者不可致也若云
叔博教者然亦有之其房之方細辛研蕷等分末以水煎服之

之痛苦寧以江水爲濟而不設其篤者並不顧此物最難得貢貢
多所入藥用亦云能療牛疾此云此膽則取如米粟著淨水
中浮岸水上烟旅行走者為真多薪亦即沉散其少着逐沈者諸膽
太者徑尺長丈許若蛇而瘦短此云蛇膽目瘦嶺南食此膽摩
每不侵壯人皆知之膽主下部蟲殺小兒五疳此云蛇膽膏主皮
肉間毒氣內作膿食之除痘瘡小兒腦熱水漬在臍中齒根宜露和
麝香未傳之其膽難識多將諸膽代之可細切於水中走者真也又
猪及大蟲膽亦走遲於此膽此云蛇膽膏主外膽主破血止血
至難死開肋邊取膽放之猶生三五年平復也此云蛇膽膏主內膽主飛尸遊鹽喉中有物吞吐不得出者作膿食之其膿著醋能卷人筋以芒草為筋不然終不可脫
人衣投之則蟠而不起其膽此云蛇膽膏主骨髓防敗血姜或以
向近頭中旬在心下旬近尾此云蛇膽膏主骨髓防敗血姜或以
大州桂廣以南高賀等州今筠州郡皆有之此蛇極大彼土人多
食其肉取其膽及膏為藥此云蛇膽膏主經不載所出州
日均擣鼻蜘蛛入宮以取膽每一年皆兩人擣鼻放大籃籠中攜以
繩草罌盤其中將取之則出置地上用杖搗一搗搗轉地壤而復寒

四五尺色烏似木

此云青

生者名海星

灸瘡中三五壯毒則不行又用施藥末以射可辨真假但割膿看內細如粟米水潤發之則於膿中浮走者是真也沈而散者非也

有蜈蚣故也其方至今傳之亦可單燒蜈蚣木傳著瘡上

海藥云

謹按徐表南州記云生嶺南正經云出晋安及高賀州人畜養而食之膿大寒毒主小兒八癪男子下部腫欲認

金救內主溫寒氣可作鱗之

楊氏產乳

燒端茱萸不斬體瘦督多疎坐則日食不下膳未傳之

又方

燒龍膽大如豆二粒黃通草汁研膳以意多少

飲之并金五味子

心肝一兩大風頭倒五小五日取燒蛇膽欲進或不

顧全餐後失明含嘗樂山膳不食嫂日疾酒用蛇膽

朝野僉載

蛇膽

痰

癩疾寒熱腸痔蟲生蛇瘡弄舌搖頭大人王

邪言語僻越惡瘡區欵明目火敷之良

畏恐不及酒

一名蛇符

一名龍子皮一名龍子單衣一名馬皮生

荊州川谷及田野五月五日十五日取之良

及酒

聽音云草中甚見虺蝮蛇惟有長者多是赤蛇力健切黃頭輩其皮不可復識今往往得爾皆頭完全石上者亦佳燒之甚療諸惡瘡也

今按陳藏器本草云蛇蠍主瘡取正發日以蛇皮塞病人兩耳臨發又

以手持少許并服一合塗醋汁令吐也臣禹錫等謹按蛇性論云蛇

蛇條下

雷公

凡使勿用青黃蒼色者要用白如銀色者凡欲

蛻皮臣有毒能主百鬼魅並治喉痙口治蛇皮區逆治小兒驚悸客忤催生癰瘍白癩風煎汁傳入藥並灸用

經文具備

諸醫惡瘡安胎敷用之

聖惠方

治白駁用燒末

醋調傅上佳

又方

治小兒重癆外

臺秘要

治身體白駁以皮敷摩之

千金方

治小兒重癆外

百遍訖弃波於草中

燒蛇蛻皮水和用

出正又方

治緊脅以燒灰
先拭之傳上

又方

日月未足而欲產以全胎
一條欲痛時繪袋盛達後

又方

治亞菴十年不差似癱者燒十
全者一條爲末猪脂和傅上月後方

小兒初生月後方

蛇瘡燒末和猪脂傅

食醫心鏡

小兒喉痺腫痛燒末
以乳汁服一錢匕

十全博救

治橫生難產方
蛇反一條病子

內塗泥固齊存性燒爲黑灰每

服二錢用鈿白皮湯調服立下必効方

五痔肛脫以死蛇一條指

服大者溫用搗地作坑燒蛇

取有孔板覆坑坐上蟲盡出也

通蛇瘡灸黃以當歸等分爲

燒末和水調傅上

孫真人

主蛇瘡瘻用蛇燒

末溫酒調一錢匕得吐愈

通蛇瘡灸黃以當歸等分爲

燒末和水調傅上

子母秘錄

治小兒吐血燒蛇

東兩服一錢匕更以鈿末傅手足即順也

黑細研以好酒一盞微溫頓服未甚較更服

常有血疼竊蛇皮一條燒存性雄黃一

書

治產不懶手足先見者蛇燒皮燒作灰研面

咬著妙癒肿欲作急療方蛇灸一尺七寸燒令

中如麻氣不

大者溫用搗地作坑燒蛇

孫真人

燒末和水調傅上

姚和衆

云小兒重舌瘻灸黃一日

三傳舌口一度着一豆許

初虞世

治胎甲生入肉

楊氏產乳

治胎甲生入肉

衍義曰

蛇燒從口譏退出眼精亦退今合

呼子同研以溫漿水洗瘡針破貼藥

衍義曰

蛇燒從口譏退出眼精亦退今合

呼子同研以溫漿水洗瘡針破貼藥

蜘蛛



蜘蛛微寒主大人小兒癢七月七日取其網療喜音

陶隱居云蜘蛛類數十種爾雅止歲七八種瀝今此用懸網狀

吸毒又以沂塘及乾嶧亂術家取其網簪衣領中辟忌有赤斑者

俗名絡新婦亦入方術用之其餘雜種並不入藥詩云蠻音蕭蛸音

繩在戶正謂此也

唐本注云別錄云療小兒大腹丁亥三年不能行

者又主蛇毒溫瘡霍亂止嘔逆納南川東爲此蟲躉瘡中出絲屋有

死者其網繩贊之綱七日消爛有驗矣

目尚對掌譜抄自草子云

蜘蛛冷無毒治瘡疾丁睡網七夕朝取食令人巧去健忘又云

錢蟲平微毒治小兒吐逆止鼻洪升瘡滴汁博

耳中及瘡上并傅瘡瘡是壁上作藥蜘蛛也

郡今處處有之其類極多爾雅云次蠻音少龍音共知朱字同譜繩

蠻郭璞云江東呼蠻音蜘蛛者又云七節蟲在蜘蛛者草管蜘蛛絡幕

車上者謂音蜘蛛者亦名蜘蛛則爾雅所為蟲聲郭璞所明

圖經曰

蜘蛛舊不

曹生出州

者是也。故主蛇蜂蜈蚣毒及小兒大腹丁奚等病。今人蛇蜂者，盡其

外小兒腹痛者，燒熟取之，齧疾者，取其網絲，繩之峰及蜈蚣毒者，生置痛處，令吸其毒，皆有驗。然此蟲中人尤慘，惟飲羊乳汁，可制其毒。

出劉禹錫傳信方云：張仲景治雜病方，療陰狐疝氣，偏有大小時時。

上下者，蜘蛛散主之。蜘蛛十四枚，熬桂半兩，二物為散，每服八分，一七日再蜜丸亦通。

用聖惠方 治療癰無問有頭無頭，用大蜘蛛五枚。

崔氏治癰目以蜘蛛網絲，繩之自落。

方 治角癰腫核，痛苦已，有瘡口出膿水者，燒蜘蛛二枚，研如膏，投入藥中。

又方 治背瘡，驗方，取戶邊蜘蛛杵以醋和，先挑四畔，令血出，根稍露，用華博乾，即易旦至夜拔根，出大有神効。

方 治風口渴，嚼取蜘蛛子，摩其偏急處，車上候，現正即止，亦可向火摩。

千金方 中風口渴，嚼取蜘蛛子，摩其偏急處，車上候，現正即止，亦可向火摩。

又方 治人心孔昏塞，多忘喜誤，七月七日取蜘蛛網，細研如膏，入研。

廣利方 治瘧，入研蜘蛛汁，伸之差。

又方 治瘧，入研蜘蛛汁，伸之差。

乘閑方 治瘧，多時脫肛，有孔蜘蛛，搗一

箇，瓶裝，繫繩，定合子內，燒令黑色存性，取出，細研入黃丹少許，同研，凡有上件疾，先用白藥，葱椒煎湯，先浴拭乾，後將藥末擦在頭脣巷之間，空中化。

產寶方 治產後欬逆，經三五日不止，欲死，方前壁鏡，穿二五箇，呷差。

孫真言曰：頭脣巷之間，空中化。

蝮蛇膽味苦微寒，有毒，主蠱瘍。○肉釀作酒，療癩疾，諸瘻，心腹痛，下氣，除鹽毒，其腹中吞鼠，有小毒。

療鼠瘍。○云：蝮蛇黃黑色，黃銅尖，口毒最烈，虺形短而扁，毒不異於蛇中人，不即療，多死。蛇類甚衆，惟此二種，又青蛙為猛，療之，並別有方，蛇皆有足。五月五日取燒地，令熱以酒沃之，置中，足出，術家所用，亦連黃頭，多在人家屋間，吞鼠子，雀鷄見，腹中大者，破取乾之。

周易注云：蛇尿療痔瘍器中養，取之皮灰，療丁腫惡瘡，骨疽，皮主身痒，疥癬等，蝮蛇作虺，色鼻反口，又長身，短頭，尾相

似，大毒，一名，蚯蛇，無二種也。山南漢沔間，足有之。

圖經云：形龜，短黃黑如土色，白斑，鼻反者，山南金州房州均州皆有之。

本草綱目云：蝮蛇按蛇既衆，多入用，非一本經，雖載未能分折，其

顏如形，短鼻反，鱗文亦有與地同色者，著足，斷足，著手，斷手，不爾，合

身，瘻潰其腹，七八月毒盛時，臘樹以泄其氣，掛便死，又吐口，中涎，

上著人身，腫成瘡，卒難主療，名曰蛇漢瘡，蝮所生，略與虺

雷公 凡使勿用，五色者兼大身。

外臺秘要

治瘧，多時脫肛，有孔蜘蛛，搗一

箇，瓶裝，繫繩，定合子內，燒令黑色存性，取出，細研入黃丹少

許，同研，凡有上件疾，先用白藥，葱椒煎湯，先浴拭乾，後將藥末擦在頭脣巷之間，空中化。

經驗方 孫真人備急治齒痛，裏急，心腹冷，口渴，燒地，令熱，以酒沃之，置

中，足出，術家所用，亦連黃頭，多在人家屋間，吞鼠子，雀鷄見，腹中大

者，破取乾之。

周易注云：蛇尿療痔瘍器中養，取之皮灰，療丁腫惡瘡，骨疽，皮主身痒，疥癬等，蝮蛇作虺，色鼻反口，又長身，短頭，尾相

似，大毒，一名，蚯蛇，無二種也。山南漢沔間，足有之。

圖經云：形龜，短黃黑如土色，白斑，鼻反者，山南金州房州均州皆

有之。

本草綱目云：蝮蛇按蛇既衆，多入用，非一本經，雖載未能分折，其

顏如形，短鼻反，鱗文亦有與地同色者，著足，斷足，著手，斷手，不爾，合

身，瘻潰其腹，七八月毒盛時，臘樹以泄其氣，掛便死，又吐口，中涎，

上著人身，腫成瘡，卒難主療，名曰蛇漢瘡，蝮所生，略與虺

衆蛇之中此獨胎產本外宣城間山人取一枚活著器中以醇
 酒一斗投之埋於馬糞處周年已後開取酒味猶存蛇已消化有患
 大風及諸惡風惡瘡癰瘍皮膚積廩半身枯死皮膚手足藏廩間重
 痘並生之不遇服一升已來當覺舉身習服訖服作藥不得力
 亦有小毒不可頓服腹中死鼠主鼠瘻暗瘻皆透又主癰取故
 及蛇亦得燒坐上當有赤蟲如馬尾出仍取蛇肉塞鼻中亦生赤
 蛇取骨燒爲黑末飲下三錢七雜蛇亦得
 頓蛇瞻君治下部蟲殺蟲良蛇主治五痔腸風漏血
 令稍稍熱取蛇一寸許以臘月猪脂和傅上
 水煮取濃汁浸腫痛冷易之

白頭蛇
白頭蛇一名地龍子曰華子云蛇治中風并癰瘻去土老者取破去土
 挑之日暴湧更成水道術多用之溫病大熱狂言飲其汁旨差與黃
 龍湯療同也其屎呼爲蛇糞音食細土無沙石入合丹泥金用時
 服此乾蛇應熬作膏去蛇具有效也唐本注云別錄云鹽露鷄汁
 治耳聾瘻有蛇功同蛇糞其屎封狂犬傷毒出犬毛神妙目禹錫等
 譜錄蜀本注又云解射罔毒藥性論云蛇亦可單用有小毒乾者
 故木用之生蛇傷毒一名地龍子曰華子云蛇治中風并癰瘻去土
 三蟲治傳屍天行熱疾喉瘻蛇傷又名千人踏即是路人踏殺
 者入藥燒用其屎名蛇犬咬并熱瘻並鹽研傅小兒陰囊勿虛熱腫
 痛以生甘草汁調輕輕塗之

圖經曰白頭蛇生平土今廣東平澤皇巖地中皆
 去土蓋之日乾方家謂之地龍治肺風藥必須此物為使然亦有毒
 曾有人因脚病藥中用此果得奇効病既愈服之不輒至二十餘日
 而覺躁憤亂但欲飲水不已遂至委頓凡攻病用毒藥
 已愈當便罷服也其矢呼爲蛇糞并鹽傅瘻可去熱毒
 並制糞土療亦白久熱痢取無沙者末一外炒
 以取半大外瀝去虛滓空肚服之

雷公

凡使收得後
置器冰水浸

陳藏器

蜀州白頭蛇



食療

主諸蠶肉療癰諸瘻下結氣除
 蟲毒如無此疾者即不假食也

肘後方 治白癩大蝮蛇一條勿令
 傷以酒煮之大者一斗小者五升外以糠火溫
 令稍稍熱取蛇一寸許以臘月猪脂和傅上
 水煮取濃汁浸腫痛冷易之

梅師方 治臂腕痛取死蛇一條以

圖經 文具蛹

治蛇膽條

治白癩大蝮蛇一條勿令

傷以酒煮之大者一斗小者五升外以糠火溫

令稍稍熱取蛇一寸許以臘月猪脂和傅上

水煮取濃汁浸腫痛冷易之

一
并
米

出以無灰酒浸
一日至夜漬出酒
令乾後細切取蜀藥

外

並
米及
切了
蚯蚓
三件同熬之
待糯米熟去米熟了
凈用之凡

修事二兩使米

一分爲準

治
蛇
入耳地龍一條內葱藥中

分撒
化水滴耳中其蛇亦化爲水

治
蛇
指用蚯蚓

并
泥傳之

治
丹
毒流腫用

又方

治
蛇
泥傳之

治
風
赤眼以地龍十條炙乾爲

末夜卧以本茶調下二錢匕

聖惠方

治
蛇
火丹取曲蟮

心以粥飲調下半錢匕不渴二三服効

又方

治
蛇
糞水和泥傳之

治
齒
斷宣露蚯蚓屎水和爲泥

又方

治
蛇
火丹取曲蟮

火燒令極赤研之如粉曬月猪

又方

治
蛇
曲蟮末傳之止

治
小兒
吐乳用田中地龍糞一兩研末空

又方

治
蛇
火丹取曲蟮

火燒令極赤研之如粉曬月猪

又方

蠶



臺灣國家圖書館
NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

竹管中者

取草上青蟲

一名蜾蠃詩人云蜾蠃有子蜾蠃莫之言

細腰物無雌背取青蟲教祝旨呢便變成巴子斯為謬矣造詩者乃可不詳未審夫子何為因其僻邪聖人有闕多皆類此

唐李主云土

峰土中為竄大如烏蜂不傷人非蠻蠻蠻不入土中為巢雖一名土峰非蠻蠻也今性李舍光音義云呢變成子近亦數有見者非虛言也

目禹

等註按蜀本

注云按爾雅巣蠃蒲蘆注云即細腰蜂也

俗呼為蠻蠻詩云蠻蠻之子蠻蠻負之注曰蠻蠻桑蟲也蠻蠻蒲蘆也言蒲蘆負持桑蟲以成其子乃知蠻蠻即蒲蘆也蒲蘆即細腰蜂也據此不獨負持桑蟲以定蟲入穴填泥封之數口則成蜂飛去陶云是先生子如粟在穴然捕作蟲以為之食今人有候其封穴了壞而看之果見有如粟在死蟲之上則如陶說矣而詩人以為喻者蓋知其大而不知其細也陶又說此蜂黑色腰甚細能填泥在屋壁間作房如蠻竹管者是也亦有入竹管中器物間作穴者但以泥封其穴口而已圖經云填泥作窠或雙或隻得處便作不拘土石竹木之間作房如蠻竹管者是謹按那幾注爾雅巣蠃蒲蘆云即細腰蜂也俗呼為蠻蠻又詩小雅云頓螻有子蠻蠻負之注頓伶桑蟲也蠻蠻蒲蘆也言蒲蘆取桑蟲之子負持而去飼養之以成其子又楊雄法言云蠻蠻之子續而逢眾蠃祝之曰煩我類哉注云蠻蠻遇頓螻而受化久乃變成峰爾場諸經傳皆言此峰取作蟲而

國經

一蠻蠻生能耳川谷及

治區逆生研罟竹木刺入蟻炒用
處處有之黑色而細腰雖一名土峰而不土中作穴但填土於人家壁間或器物傍作房如蠻竹管者是謹按那幾注爾雅巣蠃蒲蘆

皆如閭之說又段成式云唐齋小多蠻蠻好作窠於書卷或在筆管中祝聲可聽有時開卷聞之悉是小蠻蠻大如蠅膚以泥滿之乃知不獨負桑蟲也數說不同人或疑之然物類變化固不可度蠻蠻生於轉丸衣魚生於瓜子龜生於蛇白鷗之相親負蟲之相應其類非一若桑蟲蜘蛛之緣為峰不為異矣如陶所說如粟者未必非蠻蠻而成之也宋齊白所謂蠻蠻之蟲孕頓螻之子傳其情交和傳贊蠻蠻此物能食蠻蠻亦取其相伏也

陳藏器云

江蘇云土

毒動無定情萬物無定形

舊言得之矣

葛上亭長味辛微溫有毒主蠱毒鬼疰破淋結積聚

用蠻蠻窠微炙為末

以乳汁調下一字止

衍義曰

蠻蠻諸家所論滿矣然終不敢捨詩之意嘗折窠而視之果有子如半粟米大其色白而微黃所負蟲亦在其中乃

青翠蟲却在子下不與蟲相着又非葉蟲又草上青蟲惟是諸蟲并同也陶隱居所說近之矣人取此房研細醋調治蜂瘡

隋胎七月取暴乾

云葛花時取之身黑而頭赤前如人著玄衣赤領故名亭長此一蟲五變為孽也相

似二月三日在芫花上即呼芫青四月五月在王不留行上即呼王不留行蟲六月七月在葛花上即呼葛上亭長八月在豆花上即呼班貓九月十月欲遷地蟻即呼地蟻此是偽地蟻爾為瘻猶同其類亭長腹中有卵如米粒土療諸瘻藥也。今般本草及古今諸方未見用王不留行蟲者若遇則四蟲專在一處今地蟻出兩音御州芫青出寧州亭長出雍州班貓所在皆有四蟲出四處目禹錫等謹按蜀本草經云五月六月葛葉上採取之形似芫青而蒼黑色凡用蠍蟻芫青亭長之類當以搗米同炒看米色黃黑即出去頭足及翅膀以亂髮裹出。屋樑上一宿然後入藥用圖經文附芫青條下。

蜈蚣



蜈蚣味辛溫有毒主蠱毒不敢諸蛇蟲角毒殺鬼

物老精溫瘧去三蟲癆心腹寒熱結聚墮胎去惡血生大吳川谷江南赤頭足者及

居云今赤足者多出京口長山高麗山茅山亦

甚有於腐爛積草處得之勿令傷暴乾之黃足者甚多而不堪用入勝火炙令赤以當之非真也一名蜘蛛莊周云蜘蛛甘帶淮南子云騰蛇游霧而殆於蜘蛛其性能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦蜈蚣亦勝人以桑汁白鹽塗之即愈唐本注云山東人呼蜘蛛一名蜘蛛亦能制蛇而蜘蛛條無制蛇語莊周云蜘蛛甘帶淮南云騰蛇殆於蜘蛛並言蜈蚣矣目禹錫等本草圖經云生山南谷土石間人家屋壁中亦有形似馬陸扁身長黑頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多今出安襄鄧隨唐等州七月八月蘇子云蜈蚣治癩癬邪魅蛇毒入藥文用圖

經曰

蜈蚣生吳中川谷及江南今江浙山南唐鄧間皆有之多在土石及人家屋壁間以頭足赤者為勝七八月取之黃足者最多人以火炙令赤以當之不堪用也其性能制蛇忽見大蛇便緣而取其腦陶隱居及蘇恭皆以為莊子稱蜘蛛甘帶淮南子云騰蛇殆於腹部長角乃又似別種下有馬陸將亦與蜈蚣相類長三四十瓣色其死側卧狀如刀環故一名刀環蟲書傳云百足之蟲至死不僵此蟲是麥寸寸斷之亦便可行是也胡治治戶疰惡氣諸方皆用蜈蚣今醫治初生兒口噤不開不收乳者用赤足蜈蚣去火灸末以猪乳二合調半錢分三四服溫確之

雷公

用十根凡使勿

真似只是頭上有白肉面并紫尖者無用其把頭入地
死夫使蜈蚣先以蜈蚣木末不然用榔頭末於土器中炒令木末
黑後去木末了用竹刀刮去足甲了用

母祕錄

治小兒撮口病但看舌上有瘡如粟米大是也以蜈蚣大者一

子

朴子 云末蜈蚣 治蛇癩 衍義曰

子

治蛇癩能治丹毒癰蜈蚣一隻乾者白蟻皂子大蜜丸一錢百步

二錢亦能治丹毒癰

調塗之又畏蛤蝓不敢過所行之路觸其身則蜈蚣

死人故取以治

毒桑叶白蜜亦妙

蛤蝓



蛤蝓味鹹平有小毒主久肺勞傳尸殺鬼物邪氣不
欬嗽下淋瀝通水道生嶺南山谷及城牆或大樹間
身長四五寸尾與身等形如大守宮一雄一雌常自
呼其名曰蛤蝓最護惜其尾或見人欲取之多自噉
斷其尾入即不取之凡採之者須存其尾則用之力
全故方言曰桂林之中守宮能鳴者謂蛤蝓蓋相

似也

今明

目齒鴻臚寺錄

蛤蝓首如蝦蟆背有細鱗

於縣署城樓間者旦暮則鳴自呼蛤蝓或云鳴一聲是一年者俚人

採之鬻於市為藥能治肺疾醫人云藥力在尾尾不具者無功

云無毒治肺氣止嗽并通月經下石淋及治血又

名蛤蝓合藥去頭足洗去鱗境內不淨以酥炙用良

圖經曰 蛤蝓

山谷及城牆或大木間今嶺外亦有之首若蝦蟆背有細鱗如蠶
子色黃如土長四五寸尾與身等蓋守宮蛤蝓之類也故揚州方言
云桂林之中守宮能鳴者俗謂之蛤蝓言其鳴自呼其名也藥力全在
人捕之則自鬻其尾因得釋去巢穴多依榕木亦有在古墓

得其首尾完者乃以長柄兩腮鉗之如粘綿等狀伺
察木間以叉刺之皆一般中腦一般蟻尾故不能斷也行常一雄一
雌相隨入藥亦須兩用之謹據廣州記云生廣南水中有
或云鴟人用雌陰人用雄海螺云雌雄狀若小鼠夜即居於柳樹
本投一獲二嶺外錄云首如蝦蟆背有細鱗身短尾長旦暮自鳴始
解俚人採之割腹以竹開張曝乾鬻於市力在尾不全者無効彼
人用療折傷近日西路亦出其狀雖小潛力一般無毒主肺發上氣
咯血咳嗽並宜丸散中使凡用灸令黃熟熟搗口含少許奔走令人
不喘者是雷公云凡使須認雄雌若雄爲蛤皮纖口大身小尾盛
其真也雌爲蛤口尖身大尾小男服雌女服雄凡發事
服之去甲上尾上并腹上肉毛毒在眼如斯終事了用酒浸才乾用
紙兩重發火上後隔燒紙炙待兩重紙乾燒透後去紙取蛤蚧於
器中盛於東舍角畔燒一宿取
用力可十倍勿傷尾勿在尾也

衍義曰蛤蚧補肺虛勞嗽有功治久嗽不愈肺間積虛熱久則成
生腥角鹿角膠羚羊角一兩除膠外皆爲屑次入膠分四服每服用
河水三外於銀石器中慢火煮至半外瀝去滓臨用微溫細細呷其
滓候服盡再燒都依一服以水三外煎至半外如前服若病人久
虛不喜水當適減水張刑部子舉病極困渴況送此方遂愈

水蛭

蔡州水蛭



臺灣國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

水蛭質音味咸苦平微寒有毒主瘀血於血肉筋骨
血瘕積聚無子利水道又墮胎一名蛇一名至掌生

雷澤池澤五月六月採暴乾

此用馬蜞得鹽入腹中有血者有草蛭水蛭大者長尺
仍乾爲佳山岐及諸小者皆不用楚王食寒菹所得而吞之累於去
結積雖曰陰祐亦是物性薰然唐本草云此物有草蛭水蛭大者長尺
名馬蛭一名馬蜞並能吸牛馬人血今俗多取水中小者用之大効
不必食人血滿腹者其草蛭在深草上人取而薄著腰腹不
覺遂於內中產育亦大爲害山人自有齊法也自禹禹等制罰本
云採得之當用簍竹筒盛待乾又米泔浸一宿後暴乾以冬猪臘則

斑貓味辛寒有毒主寒熱鬼疰蟲毒瘡疽不鮮惡瘡
疽蝕死肌破石瘡血積傷人肌墮胎一名蛇尾生河
東川谷八月取陰乾馬刀爲之使畏巴豆丹參空青惡瘡
百大者是也目禹錫等詳按蜀本圖經云五六分黃色文烏腹者今所在有之吳氏云斑貓名斑



斑貓

件研為末酒調一錢當下
畜血未止再服其効如神
宜子細不可忽也
今人用者皆炒

衍義曰

水蛭陳藏器曰華子所說備矣大者京師又謂之馬蠍腹黃者謂之馬黃蟲然治傷折有功經與注皆不言脩製

入藥誤食之則令人眼中如生針刺致枯損今用水中小者
器云水蛭本外人患赤白游蕩及癰腫毒腫取十瓣枚令自一
病處取皮數內白無不差也冬月無蛭蟲地中掘取置水中養之令
動先洗去人皮誠以竹筒盛蛭織之須臾便咬血滿自脫更用鉗者
崔知悌令兩京無處預養之以防緩急牧乾蛭當裹其身令長腹中
有子者去之此物雖死雖加火炙亦如魚子螢薰三年得水猶活以
爲楚王之病也藥性論云水蛭使主破女子月候不通微成血勞癆
瘻能治血積聚日華子云畏石灰破癥結然極難修制
須細剉後用微火炒令色黃乃熟不爾入腹生子爲害亦大
生雷澤池澤今近處河池中多有之一名此有數種生水中者名
水蛭亦名馬蟥生山中者名石蛭生草中者名草蛭生泥中者名泥
蛭並皆著人及牛馬股脣間盡吸其血甚者入肉中產育為害亦大
水蛭有長尺者用之當以小者為佳六月採暴乾一云採得當以筆
竹筒盛之待乾又用米泔浸經宿然後出之暴已又用冬月猪脂煎
令黃乃搘用乾蛭當裹令長腹中有子者去之古法有用水蛭燒
者緩急所須亦不可得崔知悌令預收養之以備用此物極難死加
火灸經年得水猶可活也石蛭等並頭尖腹廣不搘入藥誤用之則
令人目中生金不已漸致枯損不可不辨也

經驗方

治折傷用水蛭新瓦上焙乾為細末熱酒調下一錢食頃痛可更以物夾定直候至較

初虞世

治從高墜下及打擊內傷神效香水蛭各一兩剉碎炒令蜜出

醫經曰

水蛭