

明醫雜著卷之六

吳郡後學薛已類註

附方

補中益氣湯<sup>立效</sup>治中氣不足或誤服尅伐四肢  
倦怠口乾發熱飲食無味或飲食失節勞倦  
身熱脉洪大而無力或頭痛惡寒自汗或氣  
高而喘身熱而煩脉微細軟弱自汗體倦少  
食或中氣虛弱而不能攝血或飲食勞倦而  
患瘡痢或瘡痢等症因脾胃虛而不能愈者  
或元氣虛弱感冒風寒不勝發表宜用此代

之或入房而後勞役感冒或勞役感冒而後入房者急加附子愚謂人之一身以脾胃為主脾胃氣寧則肺得其所養肺氣既盛水自生焉水升則火降水火既濟而成天地交泰之令矣脾胃一虛四臟俱無生氣故東垣先生著脾胃內外傷等論諄諄然皆以固脾胃為本所製補中益氣湯又冠諸方之首觀其立方本旨可知矣故曰補腎不若補脾正此謂也前所言治症槩舉其略餘當倣此而類推之是集附方之首并註以表明之

人參

黃芪

白朮

甘草

灸各一錢五分當歸

陳皮

柴胡

升麻

右姜棗水煎空心午前服

八珍湯

治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發熱或

煩躁作渴或寒熱昏憤或胸膈不利大便不實或飲食少思小腹脹痛等症

人參

白朮

白茯苓

當歸

川芎

白芍藥

熟地黃

各一錢五分

右姜棗水煎服

卜全大補湯

治氣血俱虛發熱惡寒自汗盜

汗肢體倦怠或頭痛眩暈口乾作渴又治久病虛損口乾食少咳而下利驚悸發熱或寒熱往來盜汗自汗晡熱內熱遺精白濁或二便見血小腹作痛小便短少大便乾澇或大便滑泄肛門下墜小便頻數陰莖痒痛等症即八珍湯加黃芪肉桂各一錢

四物湯

治血虛發熱或寒熱往來或日晡發熱頭目不清或煩躁不寐胸膈作脹或脇作

痛尤當服之

當歸

各二錢

熟地黃

各二錢

芍藥

二錢

川芎

一錢五分

右水煎服

加味四物湯即前方加山梔柴胡牡丹皮

四君子湯

治脾胃虛弱飲食少思或大便不

實體瘦面黃或胸膈虛痞痰嗽吞酸或脾胃

虛弱善患瘕痢等症

人參

白朮

茯苓

各二錢

甘草

一錢

右姜棗水煎服

自汗而小便利者宜服

六君子湯 治脾胃虛弱飲食少思或久患瘧

痢若覺內熱或飲食難化作酸屬虛火須加

炮姜其功甚速即前方加半夏陳皮

香砂六君子湯即六君子加香附藿香砂仁

歸脾湯 治思慮傷脾不能攝血致血妄行或

健忘怔忡驚悸盜汗或心脾作痛嗜卧少食

或大便不調或肢體腫痛或思慮傷脾而患

瘡疾大凡懷抱鬱結而患諸症或因用藥失

宜尅伐傷胃變諸別症者最宜用之

人參

白朮

白茯苓

黃芪

龍眼肉

遠志

酸棗仁

木香

甘草

右姜棗水煎服

加味歸脾湯即前方加牡丹皮山梔各錢治脾經

血虛發熱等症

加味逍遙散 治脾肝血虛發熱或耳內及胸

乳腹脹小便不利

當歸

白朮

茯神

芍藥

甘草

柴胡

牡丹皮

山梔各七

右姜水煎服

逍遙散即前方去山梔牡丹皮

六味丸

一名地黃丸  
一名腎氣丸

治腎虛作渴小便淋秘氣

壅痰涎頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒痛

腰腿痠軟等症及腎虛發熱自汗盜汗便血

諸血失音水泛為痰之聖藥血虛發熱之神

劑又治腎陰虛弱津液不降敗濁為痰或致

欬逆又治小便不禁收精氣之虛脫為養氣

滋腎制火導水使機關利而脾土健實

熟地黃

八兩  
林膏

山茱萸肉

乾山藥各四

牡丹皮

白茯苓

丹皮澤瀉各三

右各另為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服

七八十九空心食前滾湯下

實月溫注下腰虛有微  
作夜睡生是湯下

八味丸 治命門火衰不能生土以致脾胃虛

寒飲食少思大便不實或下元冷憊臍腹疼

痛夜多漩溺即前方加肉桂附子各一兩經

云益火之源以消陰翳即此藥也

加減八味丸

治腎水不足虛火上炎發熱作

渴口舌生瘡或牙齦潰蝕咽喉作痛或形體

此丸之功用  
治諸虛百損  
補腎氣  
益精血  
壯筋骨  
延年益壽

五加皮補氣  
壯筋骨  
延年益壽  
治諸虛百損  
補腎氣  
益精血

憔悴寢汗發熱五臟齊損即六味丸加肉桂  
一兩五味子四兩

加減金匱腎氣丸 治脾腎虛腰重脚腫小便  
不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已  
成蠱症其效如神此症多因脾胃虛弱治失  
其宜元氣復傷而變症者非此藥不能救

白茯苓

兩三

附子

錢五

川牛膝

桂

澤瀉

車前子

山茱萸

山藥

牡丹皮

各一兩

熟地黄

四兩 搗碎 酒拌 作膏

右為末和地黃加煉蜜丸桐子大每服七八  
十九空心米飲下

還少丹 治脾腎虛寒飲食少思發熱盜汗遺  
精白濁又治真氣虧損肌體瘦弱等症

肉苁蓉

遠志

茴香

巴戟

乾山藥

枸杞子

熟地黄

石菖蒲

山茱萸

牛膝

杜仲

楮實子

五味子

白茯苓

各二兩

右各另為末用棗肉百枚并煉蜜丸桐子大

每服五七十九空心温酒或塩湯下日三服  
十補丸 治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小  
便不利等症

附子 炮

五味 各二兩

山茱萸

山藥

牡丹皮

鹿茸 製

桂心

茯苓

澤瀉 各一兩

右爲末煉蜜丸桐子大每服六七十丸塩湯下

當歸補血湯

治血氣損傷或妄服峻劑致氣

血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅脉洪大而

虛重按全無此病多得於飢飽勞役者

黃芪

兩 炙一

當歸

五錢 如茯苓或製成散湯飲之

右水煎服

人參養榮湯

治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦

倦食少作瀉等症又治久病虛損口乾食少

欬而下痢心驚悸熱而自汗等症

白芍藥

一錢五分 人參

陳皮

黃芪

蜜炙

桂心

當歸

白朮

甘草 各一錢

熟地黃

五味子

炒

茯苓 各七分

遠志 五分

右姜棗水煎服

參朮膏 治中氣虛弱諸藥不應或因用藥失

宜耗傷元氣虛症蜂起但用此藥補其中氣

諸症自愈

人參

白朮

各等分

右水煎稠湯化服之

濟陰地黃丸 治足三陰虧損虛火上炎致目

睛散大視物不的或昏花澀緊作痛畏明或

卒見非常之處等症其功效與六味還少丹

相似心煩口渴四肢酸軟無力神氣昏倦遺精夢泄等症

五味子

麥門冬

當歸

各等分

熟地黃

肉蓯蓉

山茱萸

乾山藥

枸杞子

甘菊花

巴戟肉

各等分

各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服七八十粒空心

白湯下

連於若心虛悸不安之症乃其功不生地根葉血虛

滋陰補腎丸

治肝腎陽虛陰弱虛火上炎目

視昏花或至夜昏暗紫澀仍治六味丸所主

之症

熟地黃

牡丹皮

生地黃

千金方除淫濁等症  
味如薤菜生也

0



澤瀉

茯苓

各二兩半

當歸尾

山茱萸

柴胡

五味子

乾山藥

各五錢

右為末煉蜜九桐子大每服五七十九鹽湯

下

益氣聰明湯

治飲食不節勞役形體脾胃不

足內障耳鳴或多年目昏暗視物不能此藥

能令人目光大久服無內障耳鳴耳聾之患

又令精神過倍元氣自益身輕體健耳目聰

明

黃芪

甘草

人參

各五錢

升麻

葛根

蔓荊子

一錢五分

芍藥

黃柏

酒炒各一錢

右每服三錢水煎服

神效黃芪湯

治渾身麻木不仁或左右身麻

木或頭面手臂腿脚麻木不仁者並皆服之

如兩目緊急縮小及羞明畏日或癩渣難開

或視物無力睛痛手不得近或目中如火等症

蔓荊子

橘紅

人參

甘草

白芍藥

黃芪

右每服五錢水煎臨臥服

助陽活血湯 治眼發之後猶有上熱白睛赤

色癰澁難開而多眵淚等症

蔓荊子分二

香白芷分三

柴胡

黃芪

甘草炙

當歸酒洗

防風各五分

升麻分七

右水煎服

芍藥清肝散 治眵多眊燥緊澁羞明赤脉貫

睛臟腑秘結者

白朮

甘草

川芎

防風

荆芥

桔梗

羌活各三分

芍藥

柴胡

前胡

薄荷

黃芩各二分半

山梔

知母

滑石

石膏各二分

大黃分四

芒硝二分半

右水煎服

黃連天花粉丸 治症同上

黃連

菊花

川芎

薄荷各一兩

天花粉

連翹

黃芩

梔子各四兩

黃栢六兩

右為末丸桐子大每服五十九加至百丸茶

湯下

連翹飲子 治目赤隱澁緊小久視昏花迎風

有淚等症

蔓荊子

生甘草

連翹各三分

柴胡二分

黃芩五分

生地黃

當歸

紅葵花

人參各三分

黃芪

防風

羌活各五分

升麻錢一

右水煎服若中氣不足而致前症用神效黃

此湯或補中益氣湯

地芝丸

治目不能遠視能近視或妨近視乃

陰氣不足陽氣有餘也宜用此方能治此症

生地黄焙乾

天門冬四兩

松殼燒

甘菊花各五兩

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸茶清或温

酒下

定志丸

治目不能近視反能遠視乃陽氣不

足而陰血有餘也宜此主之心志不足恍惚多忘及怔忡

白茯苓

人參各三兩

遠志去心

芎藭

各二兩

右為末煉蜜丸。桐子大以硃砂為衣。每服十丸至三十九丸。米飲下。

决明夜光散

治目夜昏雖有燈月亦不能覩

石决明

夜明沙

各二錢 猪肝一兩 生用

右為末以竹刀切肝二片鋪藥於內合之用麻皮縛定米泔水一碗砂罐煮至半碗臨卧連肝藥汁服

柴胡清肝散

治肝胆二經風熱怒火頸項腫痛結核不消或寒熱往來嘔吐痰水又治婦

人暴怒肝火內動經水妄行胎氣不安等症

柴胡

黃芩

黃連

山梔

當歸

川芎

生地黄

牡丹皮

升麻

甘草

右水煎服若脾胃弱去芩連加苓

左金丸

治肝火脇肋刺痛或發寒熱或頭目

作痛泄瀉淋秘一切肝火之症並皆治之

黃連

六兩

吳茱萸

一兩湯煮片時用

右為末粥丸白木陳皮煎湯下

小柴胡湯 治肝膽經風熱或寒熱往來或嘔  
熱潮熱或怒火口苦耳聾咳嗽瀉利脇腹作  
痛諸症

柴胡

錢二

黃芩

錢五分

人參

半夏

錢七分

甘草

錢五分

右水煎服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮

犀角升麻湯

治風熱頭面腫痛或咽喉不利

時毒等症

犀角

錢七

升麻

錢五

防風

羌活

錢五分

白芷

黃芩

白附子

錢二分

甘草

錢一分

右每服七錢水煎

越鞠丸

治六鬱飲食少思或胸滿吐酸齒痛

瘡疥等症

蒼朮

炒

神麩

炒

香附子

山查

山梔

撫芎

麥芽

炒各等分

右為末水調神麩糊丸桐子大每服五七十  
丸白滾湯下

平胃散 治胃氣壅滯胸膈不利或飲食停滯  
吞酸噯腐或嘔吐不食等症

蒼朮

厚朴製

陳皮各一錢

甘草四分

水煎服

異功散 治脾胃虛弱飲食少思或久患咳嗽  
面浮氣逆腹滿等症

人參

白朮炒

甘草炒

茯苓

陳皮各一錢

右姜棗水煎服

二陳湯 治脾胃虛弱中脘停痰或嘔吐惡心

或頭目不清飲食少思等症

陳皮

半夏

茯苓各一錢

甘草炙

右姜水煎服

小半夏湯 治嘔吐風痰水飲

半夏

姜製五錢

茯苓三錢

右入姜汁水煎服

丁香茱萸湯 治胃氣虛寒致嘔吐噦咽膈不通等症

丁香

橘皮

柴胡

甘草炙各五錢

吳茱萸

蒼朮

人參各一錢

升麻七分

黃栢三分

草薤仁

黃芪各二錢

當歸一錢五分

右每服五錢水煎

理中化痰丸

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少

食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中

氣虛弱不能統涎歸源也

人參

白朮炒

乾姜

甘草炙

茯苓

半夏姜製

右為末丸桐子大每服四五十九白滾湯下

牛黃抱龍丸

治風痰壅盛或咳嗽發熱或發

驚搐等症

牛黃

雄黃

辰砂

天竺黃各四錢

麝香一錢

牛膽南星

右為末甘草湯糊丸皂子大每服二丸姜湯下

柴芍參苓散

治脾胃不和飲食少進或嘔吐

泄瀉凡病後宜用此調理

柴胡

芍藥

人參

白朮

茯苓

陳皮

當歸各五分

甘草

丹皮

山梔炒各三分

右為末每服一錢白湯下或作丸服

五味子湯 治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈疼痛等症

五味子炒

桔梗炒

紫苑

甘草炒

續斷各五分

竹茹錢一

赤小豆錢一

生地黄錢二

桑白皮炒二錢

右水煎服

人參平肺散 治心火剋肺咳嗽喘嘔痰涎壅

盛胸膈痞滿

人參

橘紅

甘草炙

地骨皮各五分

茯苓

知母炒各七分

五味子炒

青皮

天門冬各四分

桑白皮炒一錢

右水煎服

麥門冬湯 治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿

五心煩熱等症喘急乾咳胸膈

麥門冬志

桑白皮炒

生地黄各七分

半夏湯炮七次去其毒

紫苑牙

桔梗

淡竹葉

麻黃各五分

五味子



甘草 各五分

右姜水煎服 病後心搖、乘脈、主麻黃、中氣、加白、母、天、冬。

金沸草散 治肺經受風頭目昏疼咳嗽聲重

涕唾稠粘等症

荊芥穗 錢一 前胡 麻黃

旋覆花 各七分 甘草 炙 赤芍藥

半夏 各五分

右姜棗水煎服

柴胡桂枝湯 治傷風發熱自汗或痰氣上攻

等症

桂枝 錢二 黃芩 炒 人參

白芍藥 炒各錢半 甘草 炙 半夏 製姜

生姜 各一錢 柴胡 錢四 大棗 二枚

右作二劑水煎服

竹葉歸芪湯 治胃氣虛熱口乾作渴惡冷飲

食者

竹葉 錢一五分 當歸 錢一 黃芪 錢二

白朮 人參 各一錢 麥門冬 七分

甘草 炒五分

右水煎服

竹葉石膏湯 治胃火作渴

石膏

人參

甘草各一錢

半夏一錢五分

竹葉

麥門冬各五分

右姜水煎服

七味白朮散一名白朮散

治中氣虧損津液不足舌

乾口燥不喜飲冷或吐瀉後作渴最宜服之

人參

白朮

木香

白茯苓

甘草

藿香各五分

乾葛一錢

右水煎服

涼膈散

治上焦積熱煩渴面赤頭昏咽燥喉

痛口瘡便溺赤澹並宜服之

大黃

朴硝

甘草各一兩

連翹四兩

山梔

黃芩

薄荷葉各一兩

右為末每服五七錢水煎

梔子仁湯 治時毒腫痛大便秘結等症

鬱金

枳殼炒

升麻

山梔仁炒各等分

右每服五錢水煎

潤腸丸 治脾胃伏火 大便秘澁 或乾燥不通

不思飲食 乃風熱血燥 二便結秘也 宜用此

以潤燥和血 踈風自然通利 若因氣血虛弱

津液乾涸 而大便秘結者 當以調補元氣 忌

服此丸

如氣溫而大便小則如燥則大便大者宜用此丸  
如濕而大便大者宜用此丸  
如熱而大便小者宜用此丸  
如寒而大便大者宜用此丸

麻子仁 在麻仁男 桃仁 并皮少尖 羌活

當歸尾 所如尾 大黃 煨之 皂角仁

秦艽 各五錢

右爲末 煉蜜爲丸 白湯下

升陽除濕防風湯 治脾胃損傷 陽氣下陷 大

便泄瀉 或後重閉塞等症

蒼朮 木泔浸 四錢 防風 二錢 白朮 炒

白茯苓 炒各一錢 白芍藥 炒各一錢

右水煎服

升陽益胃湯 治脾胃虛弱 四肢怠惰 時值秋燥

之令體重 節痛口乾燥 飲食無味 大便不調

小便頻數 兼見肺病 洒淅惡寒 面色惡而不

和 乃陽氣不伸 故也 當以升陽益胃

羌活 獨活 防風 各五錢

柴胡 白朮 茯苓

澤瀉錢各三

人參兩一

黃芪

半夏

甘草錢各一兩

芍藥

黃連

陳皮錢各四

右每服三五錢姜棗水煎服

二神丸 治脾胃虛弱侵晨五更作瀉或全不

思食或食而不化

破故紙四兩肉豆蔻二兩

右為末用大紅棗四十九枚生姜四兩切碎

水煮熟去姜取棗肉和藥丸桐子大每服五

十九空心鹽湯下

神丸 治脾胃虛弱大便不實飲食不思或

泄痢腹痛等症

肉豆蔻兩二補骨脂兩四五味子兩二

吳茱萸兩一

右為末生姜八兩紅棗一百枚煮熟取棗肉

和末丸桐子大每服五七十九空心或食前

白湯送下

五味子散 治腎泄在侵晨五更作瀉飲食不

進或大便不實不時去後為丸尤效

五味子兩三吳茱萸兩三

右為末每服二錢白湯調下

香連丸 治痢疾赤白并水瀉暑瀉神效

下膿瀉  
多飲

黃連

淨二  
十兩

吳茱萸

去枝梗  
十兩

各以好酒拌浸

右先將二味用熟水拌和入磁器內置熱湯中頓一日同炒至黃連紫黃色去茱用連為末每末四兩入木香末一兩淡醋米飲為丸桐子大每服二三十丸滾湯下

石蓮心  
氣尤佳

芍藥湯

治邪熱內結便血後重或氣不和裏

急後重用此行血則便血自愈調氣則後重

自除

芍藥

少一  
兩

當歸

炒各  
五錢

黃連

炒各  
五錢

檳榔

二錢

木香

炒五  
錢

甘草

炙各  
二錢

肉桂

五分

黃芩

炒五  
錢

右每服五錢水煎

大承氣湯

治表裏俱實大便秘結煩渴譫妄

脾胃佛鬱留飲不散胸腹高起痛不可忍但

嘔冷液大渴不能飲強飲不能消脉沉實

而有力者

大黃

炒

芒硝

各五  
錢

厚朴

姜製  
一兩

枳實

炒

右水煎服

桃仁承氣湯 治瘀血停滯腹內作痛或發熱

狂大便秘結等症

桃仁

五十粒  
去皮尖

芒硝

各一錢

大黃

二錢

甘草

一錢

右水煎空心服

花蒞石散

治瘀血停積腹中作痛或溢口鼻

打撲傷損瘀血內結大便不通等症

花蒞石

一斤

硫黃

四兩

右和勻用紙泥封固瓦罐入藥仍封固陰乾

如急用以焙籠內炙乾煨赤去火次日取出  
細研每服一錢童便熱酒下

清燥湯

治元氣虛弱濕熱乘之肢體痠軟或

頭目眩暈飲食少思口乾作渴或自汗盜汗

胸滿氣促小便赤少大便不調等症

黃芪

一錢五分

五味子

炒九分

黃連

二分

蒼朮

白朮

麥門冬

陳皮

生地黃

澤瀉

各五分

白茯苓

人參

當歸

升麻

各三分

神麩

炒

猪苓

柴胡

甘草炙各二分

黃柏酒製一分

右水煎服

五苓散

治下部濕熱小便赤少或淋瀝作痛

白朮

猪苓各一錢

茯苓

澤瀉

一錢五分

肉桂三分

右水煎服

黃芩清肺飲

治肺金有熱不能生腎水而小

便不利等症

黃芩

一錢

山梔

二錢

右水煎服不利加鹽豉二十粒

清心蓮子飲

治熱在氣分煩躁作渴小便赤

濁淋瀝或陰虛火盛口苦咽乾煩渴微熱者

黃芩

炒

麥門冬

地骨皮

車前子

炒

柴胡

人參

各一錢

右水煎服

益志湯

治腎經虧損遺精白濁四肢煩倦時

發蒸熱等症

鹿茸

去毛酥炙

巴戟

去心

枸杞子

熟地黃

菴蓉

酒浸

牛膝

酒浸

附子

炮去皮臍

桂心

不見火

山茱萸

白芍藥

甘草炙

防風各等分

右每服三錢水一盞姜五片鹽少許同煎空心服

金鎖正元丹

治真氣不足元藏虛弱飲食減

少恍惚多志氣促喘之夜多異夢心盜汗

小便滑數遺精白濁一切元藏虛冷之病並

宜治之

五倍子

茯苓各八兩

紫巴戟

去心十兩

補骨脂

酒浸炒十兩

肉蓯蓉

淨洗焙乾

胡蘆巴

炒各一斤龍骨

硃砂

另研各三兩

右為末酒糊丸梧桐子大每服十五丸至二十丸空心食前溫酒或鹽湯下

茯苓丸 治思慮太過心腎虛損真陽不固尿

有餘瀝或小便白濁夢寐遺精等症

免絲子五兩 白茯苓三兩 石蓮肉二兩

右為末酒糊丸桐子大每服三五十九空心

鹽湯下

革解分清飲

治真元不固不時白濁或小便

頻數疑如膏糊等症

益智仁取

革解

菖蒲



烏藥各等分

右為末入鹽少許水煎空心服加茯苓甘草

亦可

遠志丸 治心神不寧心火內動以致小便赤

濁或驚悸怔忡寤寐不安心氣虛乏等症

遠志

甘草水炙  
去心半斤

茯神去木

益智仁

各二兩

右為末酒糊丸梧桐子大每服五十九空心

棗湯下

小温金散 治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不

時自汗等症

人參

蓮肉去心

巴戟同

益智

黃芪蜜炙

草薢酒浸炒

麥門冬去心

赤茯苓去皮

甘草炙各錢

右用燈心十莖棗一枚水煎

嚴氏芪附湯 治氣虛陽弱 自汗不止肢體

倦怠等症

黃芪蜜炙

附子炮等分

右每服四錢姜水煎末應更加之

參附湯 治真陽不足上氣喘急自汗盜汗氣

短頭暈等症

人參兩半

附子

炮去皮  
濟一兩

右分作三服姜水煎

局方石葦散

治膀胱有熱水道不通淋瀝不

出臍腹急痛或勞倦即發或尿如豆汁或出

沙石等症

芍藥

白木

滑石

葵子

當歸

瞿麥

各三錢

石葦

木通

各二錢

甘草

王不留行

右為末每二錢空心小麥湯調下

姜附赤石脂朱砂丹

治小便數而不禁怔忡

多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛

精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等症

附子生

乾姜

各半兩

赤石脂

一兩半水飛

右為細末酒糊丸葉豆大每十五至二十

丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

茯苓丸

治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不

禁或赤或濁或不利並宜服之

赤茯苓

白茯苓

等分

右為末以新汲水按洗澄去新沫控乾別取  
熟地黃汁與好酒同於銀石器內熬成膏搜  
和丸彈子大空心鹽酒嚼下一丸  
人參救肺散 治咳血吐血等症

升麻錢一

柴胡錢一

當歸尾錢二

熟地黃錢二

白芍藥錢一

蘇木錢半

黃耆錢二

人參錢二

甘草錢半

蒼朮錢一

陳皮錢五分

右五錢 水二盞煎至一盞去粗食前溫服

麥門冬飲子 治吐血久不愈或肺氣虛而短

氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子箇十

麥門冬去心半錢 當歸身

人參各五

黃芪錢一

生地黃錢五

右為粗末作一服水二盞煎至一盞去粗稍

熱服不拘時 以三錢鍼於氣衝出血立愈

三黃補血湯 治六脈俱大按之空虛必面赤

善驚上熱乃手少陰心之脈也此氣盛多而

亡血以甘寒鎮墜之劑大瀉其氣以墜氣浮

以甘辛溫微苦峻補其血

熟地黃錢二

生地黃錢二

當歸錢一

柴胡

半錢

升麻

五錢

白芍藥

半錢

牡丹皮

錢

川芎

錢

黃耆

錢

右每服五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱服補之大過以防血溢上竭兩寸脉芤兩頭則有中間全無而虛曰芤血在上焦或衄或嘔血用犀角地黃湯則愈

小建中湯

治虛勞裏急悸衄腹中痛失精四肢痠疼手足煩熱咽乾口燥等症

桂枝

甘草

炙各三錢

大棗

二枚

白芍藥

六錢

生姜

二錢

阿膠

炒一錢

右作二劑水煎服

濟生犀角升麻湯

治鬱熱不解經絡隨氣湧

泄為衄血或清道閉塞流入胃腕吐血或餘血停滯面色痿黃大便色黑者

犀角

生地黃

白芍藥

牡丹皮

各一錢

右水煎服

白朮芍藥湯

治脾經受濕水泄注下體重困

倦不欲飲食水穀不化等症

白朮

炒

芍藥

炒各四錢

甘草

炒二錢

右水煎服

滋腎丸降腎治熱在血分不渴而小便不利或腎

虛足熱腿膝無力等症

知母去毛臣反臣

黃柏各二兩

肉桂二錢

肉桂去粗皮乃六日煎用之

肉桂去粗皮乃六日煎用之

肉桂去粗皮乃六日煎用之

右各另為末水丸桐子大每服百丸空心白

滾湯下

脾約丸 治臟腑不和津液偏滲於膀胱以致

小便利而大便秘結者

麻仁一兩二錢半

枳實炒

厚朴

厚朴

芍藥各二兩

大黃四兩

杏仁去皮尖炒

杏仁去皮尖炒

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸白

湯下

茵陳梔子黃連湯 治黃疸便自利而黃者

茵陳二錢

梔子一錢

黃連一錢

右水煎服

龍膽瀉肝湯 治肝經濕熱小便赤澀或寒熱

脇脹痰咳等症凡肝經有餘之症並宜服之

柴胡一錢

龍膽草酒拌

炒焦

人參

天門冬

甘草

黃連炒

山梔炒

麥門冬

知母各五分

黃芩分七

五味子分三

右水煎服

人參養胃湯 治外感風寒內傷飲食寒熱頭

疼或作瘡疾等症

半夏

厚朴製姜

橘紅分八

藿香葉

草果

茯苓

人參分五

甘草分三

蒼木錢一

右姜七片烏梅一箇水煎服

不換金正氣散 治脾氣虛弱寒邪相搏痰停

胸膈致發寒熱或作瘡疾等症

厚朴製姜

藿香

半夏製姜

蒼木浸洲

陳皮各一錢

甘草分五

右姜棗水煎服

藿香正氣散 治外感風寒內停飲食頭疼寒

熱或霍亂泄瀉或作瘡疾等症

桔梗

大腹皮

紫蘇

茯苓

白芷

半夏麩

陳皮

白朮

厚朴製各一錢

甘草分五

藿香錢五分

右姜棗水煎服

醫學雜考卷六

七

白虎加桂枝湯 治瘟疫熱等症

知母六兩 甘草二兩 石膏一斤

桂枝三兩 糯米六合

右咀以水一斗二升煮米熟去滓煎至三升

溫服一升日三服汗出愈

柴胡姜桂湯 治瘧寒多熱少或但寒不熱名

曰牝瘧

柴胡八兩 桂枝 黃芩各三錢

括萎根四兩 牡蠣 甘草炙

乾姜各一兩

右咀水煎服一升日三次汗出愈

桂枝芍藥湯 治瘧寒熱不論先後

桂枝五分 黃芩炒 知母

石膏 芍藥各二錢

右水煎服

桂枝黃芩湯 如服前藥轉極者宜此和之

柴胡二錢 黃芩 人參

甘草各四錢半 半夏四錢 石膏

知母各五錢 桂枝二錢

右為粗末依前服

桂枝羌活湯 治瘡處暈前發頭項痛脉浮惡風有汗等症

桂枝

羌活

防風

甘草 各等分

右每服五錢水煎

麻黃羌活湯 治證如前惡風無汗等症

麻黃 去節

羌活

防風

甘草 各半兩

右如前服

一方 治瘡病身熱目痛熱多寒少脉長先以

大柴胡下之微利爲度後餘熱不盡當服白虎湯以盡其邪

白芷 一兩

知母 一兩七錢

石膏 四兩

右咀末依前服

麻黃桂枝湯 治瘡惡風寒無汗等症

麻黃 一兩

甘草 二錢

黃芩 五錢

桂枝 二錢

杏仁 三十個去皮尖

右每服五錢水煎

桂枝石膏湯 治瘡發隔日先寒後熱寒少熱

多等症



桂枝

錢五

石膏

知母

兩各一

黃芩

兩一

右作三劑水煎服

麻黃黃芩湯

治瘡因風暑深入于陰分而發

乃血受病邪氣所舍之尤者也宜用此發散

之

麻黃

去節

甘草

錢三

桃仁

三十個  
去皮尖

黃芩

錢五

桂

錢二

右為末依前服

白芷湯

治瘡疾下後餘熱不盡服之

人參

知母

錢七

石膏

兩四

右每服五錢水煎服

白虎湯

加蒼木名蒼木白虎湯

治胃熱作渴暑熱尤效又

治熱厥腹滿身難轉側面垢譫語遺溺手足

厥冷自汗脉沉而滑

知母

石膏

錢各二

粳米

合半

右水煎服

人參益氣湯

治暑熱傷氣兩手麻木四肢困

倦飲食少思或發熱作渴等證

黃芪

錢六

甘草

錢五

炙甘草

錢二

人參

錢五

升麻

錢二

白芍藥

錢三

五味子

百粒

柴胡

半錢

右作四劑水煎服

大順散

治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水

穀不分臟腑不調陰陽氣逆霍亂嘔吐等症

甘草

炒

乾姜

炮

杏仁

去皮炒

肉桂

右為末每服二三錢湯調下

消暑丸

治傷暑發熱頭暈等症

半夏

甘草

茯苓

各半斤

右為末生姜汁作糊丸梧子大每服五十九  
水下

機要漿水散

治暴泄如水周身汗出盡冷脉

弱不能語言甚者加吐

半夏

附子

乾生姜

炙甘草

桂各半錢

良姜三分半

右為末作一服漿水煎服

姜附湯

治霍亂轉筋手足厥冷多吐嘔逆等症

乾姜

兩一

附子

一個生用

右水煎服

三因木瓜湯 治霍亂吐下舉體轉筋入腹則

悶絕

乾木瓜 一兩不犯鐵

吳茱萸 半兩

茴香 炙甘草 各二錢

右服五錢姜三片蘇葉十片水煎

香薷飲 加黃連名黃連香茹飲 治一切暑毒腹痛霍亂吐

瀉或頭痛昏憤等症

香薷 茯苓 白蘊豆 姜汁炒

厚朴 姜汁炒 甘草 各一錢

右水煎服