

# PLANTAS

DEL 1865

ESPONTANEAMENTE EN EL TERMINO DE TIAGUAS,

PUEBLO DE VALENCIA

ENUMERADAS EN FORMA DE ÍNDICE ALFABÉTICO

POR

**DON SIMON DE ROJAS CLEMENTE,**

*vecino del mismo Tiaguas*

[Estrueto de las plantas espontáneas.]

---

[Deposito de los programas de las Cortes, tomo 14, n.º 7.]

---

**MADRID:**

POR AGENDO, IMPRESOR DE CÁMARA DE S. M. Y T. DE S. REAL. Ca-1

—  
1864



# PLANTAS

281

viven espontáneamente en el término de Titáguas, pueblo de Valencia, enumeradas en forma de índice alfabético por D. Simón de Rojas Clemente, natural del mismo Titáguas.

EXTRACTO (1) ORDENADO METODICAMENTE

## FANERÓGAMAS.

### DICOTILEDONEAS

#### Baccinales

##### *Clematis*

*C. Flammula*, L., var. *Clematis*. . Clem. Flor. jul. , ag.  
Vulg. *Gato robust*

##### *Thalictrum*

*T. flavum* Desf. *T. flavum*, Clem. Flor. jul. , ag.  
*T. puberulum*, L. Flor. may.

##### *Aconitum*

*A. napellus*, L. Flor. oct. , may

(1) No se indican en él las localidades particulares del término de Titáguas, que constan en el manuscrito original, pero se añaden los nombres vulgares, tomados de otro índice alfabético; también se incluyen algunas especies contenidas en papales secas o secas de mano del autor. —H. C.

## Balanoides

- B. aquatica*, L. var. *aquatica*, DC. Flor. abr. may  
*B. repens*, L. Flor. may.  
*B. arvensis*, L. Flor. may. Vulg. *Ferba del amor*, *Coronilla de la Virgen*

## Nigella

- N. arvensis*, L. Clem. Flor. jun. jul

## Delphinium

- D. Consolida*, L. Clem. Flor. jun., jul

## Pennisetum

- P. affinis*, Clem. *P. Breteri*, Boiss. et Reuss Flor.  
 Vulg. *Pennisetum*, *Pennisetum Propinquantem Pennis*

## Papaveraceae

## Papaver

- P. Agriatum*, L. Flor. abr., may  
*P. delivum*, L. Flor. may, jun.  
*P. Rhoeas*, L. Flor. abr., may. Vulg. *Adadol*. *Gruta y cañitas para las personas*  
*P. somniferum*, L. Flor. may, jun. Vulg. *Adormidera*

## Ranunculus

- R. Agrioides*, DC. *Cheilosium Agrioides*, L. Clem. Flor. abr., may

## Glaucium

- G. consolida*, Carl. var. *pluricorne*, DC. *Cheilosium consolida*, L. Clem. Flor. abr., jul. Vulg. *Adadol verde*.

## Chilobryum

*C. magnum*, L. Flor. abr., jul., oct.

## Egertonia

*E. procumbens*, L., Clem. Flor. abr., jun., oct. Vulg. Uva de.

*E. pendulum*, L. Flor. .

## Paniculata

## Sarcocapsa.

*S. europæica*, DC. *Panicum transformata*, Clem. Flor. oct., oct. Vulg. Ferba de la boca (Es la lucia una enfermedad que parece el garazo à consecuencia de haber bebido agua detemida y alterada.)

## Festuca

*F. ovina*, L. Flor. may., jun.

*F. capreola*, L. Flor. abr., may., oct.

*F. effusa*, L. Flor. may., may. Vulg. Zapatos de Nuestro Señor.

*F. peruviana*, Lam., Smith. Flor. jun., jul. Vulg. Zorrillo.

## Crociloma

## Mastixis

*M. involucrata*, Beauv. *Cleistanthus involucrata*, L. Flor. oct., jun., oct., nov.

## Nasturtium

*N. officinale*, Beauv. *Sisymbrium Nasturtium*, L., Clem. Flor. abr., jun. Vulg. Berros.

## Arabis

- A. alpina*, L. Flor may, jun.  
*A. sagittata*, DC., var. *Gravidiana*, DC. Territo Arizata,  
 L., Clem. Flor may.

## Alptium

- A. canescens*, L. Flor. abr.  
*A. calycinosa*, L. Flor. abr  
*A. maritima*, Lam. Flor. apr., may, oct., dec  
*A. maritima*, L. Flor. abr.

## Clypeola

- C. Jungholtzi*, L. Flor. abr., may

## Eragalis

- E. vulgaris*, DC., *Draba teras*, L. Clem. Flor. mar.,  
 may.

## Capsella

- C. Bursa pastoris*, Moench Flor. abr., may

## Biscutella

- B. auriculata*, L. Flor. mar., may Vulg. Irbanar  
*B. .* Clem Flor. abr., ag., oct., nov.

## Nolomia

- N. africana*, Brown *Hesperis africana*, L. Clem Flor.  
 abr., jul

## Sisymbrium.

- S. officinale*, Scop. *Krysinum officinale*, L. Clem. Flor  
 abr., jun

- S. canaliculata*, Cav. Flor. abr., jun., Vulg. *Arbuzos*.  
*S. lris*, L. Flor. marz., abr.  
*S. Saphis*, L. Flor. abr., jul.  
*S. palustratum*, L. Flor. abr., may

### *Erythraea*.

- E. cheiranthoides*, L. Flor. may, jun

### *Nastur*

- N. paniculata*, Desv. *Myosotis paniculatum*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Arbuzos*

### *Lepidium*

- L. affratricum*, L. *L. grossusifolium*, L., Clem. Flor. abr., ag., set., nov.

### *Sisymbrium*

- S. irio*, L. Flor. jun.

### *Brassicaceae*.

- B. cretensis*, DC. *Brassica cretensis*, Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Colifloras*

### *Dipsacaceae*

- D. arvensis*, L. *Sisymbrium arvensis*, L., Clem. Flor. marz y may todo el año. Vulg. *Rosa*  
*D. virgata*, DC. *Sisymbrium virgata*, Cav. Flor. jun., ag.

### *Ericaceae*.

- E. viciae*, Cav. *Brassica viciae*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. *Baca peduncle*

### Regulares

*R. japonica*, Baiga *Hydrum japonica*, L., Clem. Flor. alba, jun. Vulg. *Irónicas*, *Armasáncras* Este nombre se le da a los segadores por tener las ramas divaricadas.

### Ranunculosa.

#### Ranula.

- R. Pityrena*, L. Flor. marz., jul.
- R. andrianaea*, L. Flor. abr., may
- R. andata*, L. Clem. Flor. marz. jul.
- R. Luteola*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Guadú*

### Crotoneas

#### Crotus

- C. albus*, L. Flor. may, jun. Vulg. *Estepa* Usase para *lana*.
- C. subrotundus*, L. Flor. may.
- C. Libanotis*, L. Clem. Flor. abr., jun. Vulg. *Quedra alba* Usase para *bejes*

### Helicthemon.

- H. Fumosa*, Mill. Crotus *Fumosa*, L., Clem. Flor. may, jul
- H. lanipes*, Willd. Crotus *lanipes*, L., Clem. Flor. may.
- H. alpinifolium*, Pers. Crotus *alpinifolium*, L., Clem. Flor. may., ag., set
- H. marifolium*, DC. Crotus *marifolium*, L., Clem. Flor. jul., set., set., nov. Vulg. *Coto*
- H. vulgare*, Gaertn. Crotus *Sebastemon*, L., Clem. Flor. jul.
- H. arvensis*, Pers. Crotus *arvensis*, L., Clem. Flor. ...
- H. racemosa*, Des. Crotus *racemosa*, L., Clem. Flor. jul., ag.
- H. pilosum*, Pers. Crotus *pilosum*, L., Clem. Flor. may, ag., set., nov.



## Violariaceae

## Viola

*V. odorata*, L. Flor. marz., abr

*V. canina*, L. Flor. abr.

*V. tricolor*, L. Flor. abr., may.

## Polygaceae

## Polygala

*P. amara*, L. Flor. may

*P. masculina*, L. Flor. marz. abr., jun., ag.

## Frankeniaceae

## Frankia

*F. palustris*, L. Flor. jul., ag., set., oct.

## Caryophyllaeae

## Caryophyllus

*C. striatum*, L. Flor. jun., ag.

## Dianthus

*D. barbatus*, L. Flor. jun., jul.

*D. barbatus*, Willd. *D. superbus*, Clem. Flor. set.

*D.*, Clem. Flor.

## Saponaria

*S. officinalis*, L. Flor. may., jul. Vulg. Collyzium

*S. asperula*, L. Flor. may., jun.

## Silene

*S. vulgaris*, Smith. *Cuscuta* *Bolus*, L. Flor. may., ag.  
Vulg. Collyzium. Se como como *hirsutula*

*S. coccinea*, L. Flor. abr.

*S. comata*, L. Flor. may., jun.

*S. repens*, L. Flor. jun.

*S. Manzanilla*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Manzanilla*. Hacense manzanos de ella para cojer las semillas.

*S.* . Clem. Flor. .

#### *Lychnis*

*L. alba*, Clem. *L. macrocarpa*, Boiss. et Held. Flor. may., ag.

*L. Gallega*, Lam. *Agrastemma Gallega*, L., Clem. Flor. may., jul. Vulg. *Negundo*. La comen los cerdos cuando esta verde.

#### *Verbe*

*V. rigida*, L. Flor. jun., ag.

#### *Baffonia*

*B. tenuifolia*, L. Flor. jun.

#### *Stellaria*

*S. media*, Scilla. *Alnus media*, L., Clem. Flor. acer., abr. Vulg. *Ferba gallega*.

#### *Arenaria*

*A. media*, L. Flor. jun., set.

*A. serpyllifolia*, L. Flor. may.

#### *Cerastium*

*C. prostratum*, L. Flor. may.

*C. vulgatum*, L. Flor. may.

*C. viscosum*, L. Flor. may.

*C. anglicanum*, L. Flor. abr., may.

## Larices

## Larix.

- L. strictus*, L. Flor. may., jun.  
*L. scottiana*, L. Flor. jul., ag., sci.  
*L. laricina*, L. Flor. abr., jul.  
*L. sibirica*, L. Flor. may., jul. Valg. *Ferla nigra*.  
*L. koraiensis*, L. Flor. jun.

## Malvaceae

## Malva

- M. alba*, L. Flor. abr., jul. sci. sci.  
*M. moschata*, L. Flor. jun.  
*M. sylvestris*, L. Flor. abr., jul.  
*M. rotundifolia*, L. Flor. abr., jul.

## Alcea

- A. officinalis*, L. Flor. jul., ag., sci.  
*A. rosea*, L. Flor. may.

## Hipericeae

## Hypericum

- H. perforatum*, L. Flor. abr., may.

## Aceraceae

## Acer

- A. saccharinum*, L. Flor. ...

## Ampeliceae

## Vitis

- V. vulpina*, L. Flor. jun. Valg. Vid. *Callitriche* et *Tilia*.  
 Estas las viducas siguientes. Causa terna, causa rubra;

leña de rosa, bebel gordo, mediano y menudo, púscas, los tri-  
 riadadas; ejas; muerrol; jara, juna blanca; juna negra;  
 marionada ó parvil blanco; morania falsa, monastrel, monas-  
 tral de la pancia ó de la gajala, que es la gajala de Valencia;  
 mormola, parvil o parvil negro; qja negro, bebel blanco;  
 Santa Ana; sulfaria; tarromis; anara, verdanlar; palis;  
 dancello; ojo de lobre; estramala ó rogal blanco

#### Geraniaceae.

##### Geranium

- G. molle*, L. Flor. abr., jul  
*G. robertianum*, L. Flor. abr., may., jun.  
*G. . .* Clem. Flor. . . Valg. Yerba del brazier

##### Erodium

- E. cicutarium*, Laxm. *Geranium cicutarium*, L., Clem.  
 Flor. may., may.  
*E. griseum*, Willd. *Geranium griseum*, L., Clem. Flor.  
 may., jun.  
*E. melochoides*, Willd. *Geranium melochoides*, L., Clem.  
 Flor. abr., jun.  
*E. maritimum*, Swth. *Geranium maritimum*, L., Clem.  
 Flor. may.

##### Zagotiana

##### Trifolium

- T. terrestris*, L. Flor. jul., ag., oct., oct.

##### Zygophyllum

- Z. fabago*, L. Flor. may.

##### Rubiacae

##### Ruta

- R. graveolens*, Pers. Flor. jun., ag.

## Poaceae

*P. Beauv.*, L. Flor. may., jto.

## Dichanum.

*D. alba*, L. Flor. may., jun. Vulg. Forbo del parto.  
Hace un Lina. La larva y pupa con sal en Lina para  
adobar los vides.

## Echinochloa

## Echinochloa.

*E. Alaternus*, L. Flor. may., jul. *Alaternus*, Adherno de  
siguros pero inteligentes. Hay una variedad achaparrada que  
llaman *Meste* ó *Carruquilla*.

## Tribolium

## Tribolium.

*T. Trebulax*, L. Flor. abr. Vulg. Carrucabra.

*T. Lectum*, L. Flor. may. Vulg. Lecturo. Dava para ha-  
cer carbolicos.

## Lectum

## Lectum.

*L. Cten.*, Flor. dic., en abr. Vulg. Fines. Follega.  
Hacen hogueras los machos con ella.

## Gemma

*G. palen.*, DC. *Spartium palen.*, Cav. *Cytisus palen.*,  
Clem. Flor. may., jto.

*G. Scorpion.*, DC. *Spartium Scorpion.*, L., Clem. Flor. may.,  
jul., oct. Vulg. Aboga. Aboga parca. La larva es gran recurso  
para las abejas, aunque de nivel inferior.

## Cytisus

*C. argentea*, L. Flor. abr., jun

*C. ...* Clem. Flor. ... Desplega las hojas en abril, y es ar-  
busto

## Ononis

*O. varosa*, L. Flor. jun

*O. fruticosa*, L. Flor. may., jun

*O. frutescens*, L. Flor. jun, set. Valg. *Asocia*. Agrada-  
ble pasto para las cabras, y se da en Chelva á los canchales ca-  
salinos

*O. procurrens*, Walp. *O. arvensis*, Lam. Flor. jun., jul.

*O. spinosa*, Walp. Flor. may., jul. Valg. *Uña de gato*.

*Genista*

*G. monanthema*, L. Flor. oct.

## Anthyllus

*A. cytoides*, L. Flor. jun

*A. Frisana*, L. Flor. abr., jun. Valg. *Erizo*.

*A. Falcararia*, L. Flor. may., jun

## Medicago

*M. lupulina*, L. Flor. may.

*M. sativa*, L. Flor. may., jul., oct. Valg. *Alfalfa*.

*M. orbicularis*, All. Flor. jun.

*M. taraxaca*, Willd. Flor. abr., jun.

*M. sativa*, Lam. Flor. abr., jun. Embarcacha, y sus ra-  
ces y mala al ganado si la come mucha, especialmente por  
S. Juan.

*M. Gerardi*, Willd. Flor. jun., jul.

*M. muricata*, All. *M. aculeata*, Clem. Flor. abr.

*M. microcarpa*, Willd. Flor. abr.

*Trigonella*

*T. monspeliaca*, L. Flor may, jun.

*Melilotus*

*M. italica*, Lam Flor, jun.

*M. parviflora*, Desf. *Trifolium Melilotus rutha*, L. Clem  
Flor jun Valg. Trobol. Su semilla hace malo el pan

*Trifolium*

*T. pratense*, L. Flor jun., set., oct., nov.

*T. repens*, L. Flor. may., set., oct., nov

*T. fragiferum*, L. Flor, jun.

*T. filiforme*, L. Flor jun., jul.

*Dorycnium*

*D. rectum*, Ser. *Lotus rectus*, L., Clem. Flor jun., jul

*D. suffruticosum*, Vill. *Lotus Dorycnium*, L. Flor. may ,  
jul. Valg. Secarrillo. Sirve para bejas, y apromercha a las  
abajas

*Lotus*

*L. corniculatus*, L. Flor mar., jun., oct., nov.

*Tetragonolobus*

*T. villosus*, Roth *Lotus villosus*, L. Flor. abr., jun

*Paeonia*

*P. palmata*, L. Flor. may , jul.

## Glycyrrhiza.

*G. glabra* L. Flor jan., jul Valg. Sepaboo

## Colofea

*C. arborescens* L. Flor abr., jul Usaa para varillas.

## Astragalus

*A. agrostoides* L. Flor jun

*A. hamosus* L. Flor. may., jun.

*A. narbonensis* Ges. *A. obpyramidalis* Clem. Flor. jun

*A. .* Clem Flor abr.

## Coronilla

*C. juncea* L. Flor jun., jul

*C. valentina* L. ? Clem Flor may., jun

## Astragalus

*A. scorpioides* DC. *Onosmodium scorpioides* L., Clem  
Flor abr., may Valg. Calabacilla, Callyon borde

## Hippocrepis

*H. comosa* L. Flor abr., jun

*H. globosa* L. Flor. jun., jul

*H. villosa* Willd. *H. scutellata* Clem. Flor. jun

## Ficus

*F. Cretaea* L. Flor jun.

*F. pedunculata* Clem. *Flores violaceo-rosea. Foliola oblonga, callosa subsericea.* Flor jun

*F. aschrychoides* L. Flor. jun

*F. sativa* L. Flor. may. Valg. Guay de barro.



## Ficus

*F. monacalis*, L. *Ficus monacalis*, Desf. *Ulm* Flor. may

*F. integrifolia*, L. var. *gracilis*, Sw. *F. gracile*, Glehn  
Flor. may., jun

## Labiata

*L. Aplicia*, L. Flor. may

## Scrophularia

## Prunus

*P. spinosa*, L. Flor. may. Vulg. *Endrums* *Closter* (1  
1196)

## Rubi

*R. fruticosus*, L. Flor. jun. jul., oct. Vulg. *Zorra*

*R. crinitus*, L. Flor. . Vulg. *Zorra-mora*.

## Polentilla

*P. reptans*, L. Flor. jun. jul. Vulg. *Urogo*

## Iris

*I. sigeurensis* L. Flor. jun. jul.

## Potentilla

*P. Sanguisorba*, L. Flor. may., jun.

## Rosa

*R. collina*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Escalabrera*

## Anemone

*A. vulgaris*, Menck. *Anemone Anemone*, L. *Ulm* Flor.  
may. Vulg. *Gallanera*, *Gallanera*

*Capparis*

*C. glabra*, L. Flor. jun., jul. Vulg. *Keyahoa*.

*Celastrus*

*C. arboreus*, L. Flor. abr., jul. Usos para varillas.

*Astragalus*

*A. hypoleucus*, L. Flor. jun.

*A. lanosus*, L. Flor. may., jun.

*A. noronensis*, Steud. *A. alpestrisoides*, Gleason Flor. jun.

*A. . .* Gleason Flor. abr.

*Coronilla*

*C. juncea*, L. Flor. jun., jul.

*C. valentina*, L.? Gleason Flor. may., jun.

*Astragalus*

*A. asperander*, DC. *Ornithopus asperander*, L., Gleason Flor. abr., may. Vulg. *Calabacillo*, *Calkyas verde*.

*Hypocrepis*

*H. coccinea*, L. Flor. abr., jun.

*H. glabra*, L. Flor. jun., jul.

*H. ciliata*, Willd. *H. oxygona*, Gleason Flor. jun.

*Ficus*

*F. Cracca*, L. Flor. jun.

*F. psidifera*, Gleason. *Flores violaceo-rojas*, *Folsola ciliata*, *subtus suberrata*. Flor. jun.

*F. ondirghocoides*, L. Flor. jun.

*F. sativa*, L. Flor. may. Vulg. *Gujas de burro*.

## Paronychia

*Telyphina.*

*T. imperati*, L. Flor may, jul

*Corrigata*

*C. hirsuta*, L. Flor may, oct, nov

*Hernaria.*

*H. hernia*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Hernaria* Verbe de la crasse

*Paronychia*

*P. arguta*, Lam. *Micofium Paronychia*, L., Glan Flor may. Vulg. *Sangueris*.

*Polycarpon*

*P. tetraphyllum*, L. Flor may, jul.

*Querc.*

*Q. lupanica*, L. Flor jun

*Cruciferae**Embellinae.*

*E. pendulosa*, DC *Cotyledon Embellina*, L. Glan Flor may.

*Sesuv.*

*S. Ceyana*, L. Flor jun, jul

*S. album*, L. Flor jun., ag. Vulg. *Uon cassia*, *Uon de pite*

*S. nery* L. Flor. jun, jul, oct.

## Nupharaceae

*S. indorum*, L. Flor. ex rotundo Valg. *Nupharaceae*

## Saxifragaceae

## Saxifraga.

*S.* Flor. abr.

## Umbelliferae

## Eryngium.

*E. campestr.*, L. Flor. jul. Valg. *Cardiaster*,

## Apsis

*A. gracilior*, L. Flor. jul., oct.

*A. Petruschiana*, L. Como spontanea. Flor. jul. Valg. *Chelidonia*.

## Bifloraceae.

*B. scaberrima*, Koch. *Sium scaberrima*, L., Gem. Flor. may. jun. Valg. *Borreria*

## Sium

*S. Sium*, L. Flor. oct., oct. Valg. *Cheriton*.

## Bupleurum.

*B. Gerardii*, Jacq. Flor. jun.

*B. rotundifolium*, L. Flor. may., jun.

*B. rigidum*, L. Flor. jul.

*B. fruticosum*, L. Flor. jun., oct.

*Fumaria*

*F. vulgaris*, Gœrtz. *Anethum Fumariolum*, L., Gem. Flor. ital., nov. Vulg. *Amoço* Unse pára macizada, ? algunas lo comen en la aña

*Anethum*

*A. sylvestre*, L. Flor. ital.

*Hieracium*

*H. Spiciferum* L. Flor. ital., vol. 1, 101

*Origa*

*O. maritima*, Koch. *Cassia maritima*, Gou., Gem. Flor. ital., 101

*Dianus*

*D.* , Clem

*Torilis*

*T. Anthracum*, Gœrtz. *Tordylium Anthracum*, L. Flor. ital.

*T. nodosum*, Gœrtz. *Tordylium nodosum*, L. Flor. ital., 100

*Scandix*

*S. Pastinacaria*, L. Flor. ital., nov. Vulg. *Alcapilla* verde.

*Rifera*

*R. Indivisa*, Spreng. *Corsandrium indivisum*, L., Gem. Flor. ital., 100

## Arctiáceas

## Hedera

*H. Helix*, L. Flor. set. set. Vulg. Faba

## Cupressifoliáceas

## Sambucus

*S. nigra*, L. Flor. jun. Vulg. Sangleraz. Usase la cortiza de su flor para embrocac.

## Fibrosas

*F. Ficus*, L. Flor. acer., abr., may. Vulg. Matorrajo. Sus vástagos son buenas vasillas de escupeta.

## Lamiáceas

*L. Caprifolium*, L. Flor. jun.

## Rubiáceas

## Sierordia

*S. arvensis*, L. Flor. may., jun.

## Asperula

*A. arvensis*, L. Flor. may., jun.

*A. cynanchica*, L. Flor. jun. jul.

## Cruciferas

*C. angustifolia*, L. Flor. jun.

## Rubi

*R. anserina*, L. Flor. may., jun. Vulg. Estraga fibrosa.

## Gaium.

*G. Mallopo*, L. var. *cristatum*, Dub. *G. cristatum*, L. Clem. Flor. ...

*G. verum*, L. Flor. jun., jul.

*G. Aquaticum*, L. Flor. abt. Vulg. *Lapa*.

*G. longicaule*, DC. *G. peruvianum*, L. Clem. Flor. jun., jul. Vulg. *Lapa*.

## Valerianaceae.

## Valerianella

*V. officinalis*, Moench. *Valeriana Lacustis*, L., Clem. Flor. abt.

*V. coronata*, DC. Var. *durandea*, DC. Flor. may.

## Cnicaceae

*C. Calatropa*, Dub. *Valeriana Calatropa*, L., Clem. Flor. may.

## Euphorbiae

## Apuacua.

*B. foliosum*, L. Flor. jul., ag. Vulg. *Cardenacho*.

## Asteraceae

*S. stellata*, L. Flor. may., jun.

*S. involucrata*, Cav. Flor. jul. Vulg. *Escobon*.

## Compositae

## Eupatorium.

*E. amuchanum*, L. Flor. jul., ag.

## Tumbago

*T. Tarfara*, L. Flor. may. Vulg. *Per de malo*.

*Eriogonum*

*E. canadense*, L. Flor jul., oct., nov. Vulg. Bassa.

*E. serr.*, L. var } Willd. *E. palmosifolium*, var. serr.  
Clem. Flor, may, ag., set., nov.

*Betula*

*B. pumila*, L. Flor mar., jun., nov.

*Phagnalon*

*P. sardianum*, DC. *Corylus sardica*, L., Clem. Flor. jun.

*P. canadense*, Cav. *Corylus americana*, L., Clem. Flor. may  
jul.

*P. rupestre*, DC. *Corylus rupestris*, L., Flor. jun.

*Erag.*

*E. pycnantha*, Pers. *Filago acuminata*, All. Clem. Flor. jun.

*Mitragyna*

*M. erecta*, L. Flor. jun.

*Juncus*

*J. Canadensis*, DC. *Cyperus americanus*, L., Clem. Flor.

*J. tenuis*, L. Flor. jun. jul. El padre de la hoja blanca es-  
tendida.

*J. Canadensis-Cristata*, L., Flor. jun.

*J. tenuis*, All. *Eriogonum tenuis*, L. Flor. set. Vulg. Gó-  
canda.

*Juncus*

*J. glaberrimus*, DC. *Eriogonum glaberrimum*, L., Clem. Flor.  
jul. ag.



*Pulsatilla*

*P. spicata*, Gerts. *Anis spicata*, L., Gem. Flor  
M., 2g., oct., dicomb.

*Asteraceae*

*A. spicatus*, Brach. *Styphalium spicatum*, L., Gem. Flor  
Flor. may., 2g.

*Polygonum*

*P. spicatum*, Cass. *Styphalium spicatum*, L., Gem. Flor  
may., jun., oct., nov.

*Xanthoxylum*

*X. strumarium*, L. Flor. jul. Vulg. Cucharroa. Cobble

*Asclepias*

*A. speciosa*, L. Flor. abr., jun.

*A. tuberosa*, L. Flor. jun.

*Anacardium*

*A. occidentale*, L. Flor. may.

*Ornithoglossum*

*O. maritimum*, DC. *Androsace maritima*, L. Flor. jun.

*Asclepias*

*A. macrophylla*, Willd. Flor. mar., jul. Vulg. Conocoma  
Se usa en infusión para curar las calenturas

*A. speciosa*, L. Flor. jun.

## Salsolac

*S. Classenopertum*, L. Flor may., jul. Vulg. Ostrua en valenciano. Las flores sirven para talar de amarillo

## Limonium

*L. montanum*, DC *Cirypedium montanum*, L., Clem Flor jun., jul

## Pyrethrum

*P. corymbosum*, Willd *Cirypedium corymbosum*, L. Clem Flor jun., jul.

## Artemisia

*A. campestris*, L. Flor. jul., ag. Vulg. *Panarea*, *Boya panarea*, Escobas. Se hacen escobas de pajitas para las eras

*A. maritima*, Clem. *A. valentina*, Lozak? Flor. oct., nov

## Bisulcium

*B. Stueckii*, DC. *Grapholium Stueckii*, L., Clem. Flor. may., jul., oct., oct Vulg. *Boya*. Masculino Usado para embago

## Grapholium

*G. inter-illium*, L. Flor. may., jul.

## Fabo

*F. pyramidata*, L. Flor jun

*F. arvensis*, L. Flor may

## Senecio

*S. vulgaris*, L. Flor. may., dic. Vulg. *Senecio*

*S. pallens*, Vill. *S. spanácha*, L. Clem. Flor. ábr., may. oct., nov.

*S. Jacobus*, L. Flor. jul.

*S. truceyfolia*, Buds. Flor. may., jun., set., oct. Vulg. *Sagan*.

*S. Bursa*, L. Flor. jul., ag.

#### Calendula

*C. officinalis*, L. Flor. ábr., may.

*C. arvensis*, L. Flor. feb., may.

#### Echinops

*E. Béro*, L. Flor. jul., ag., nov. Sapanes con ramos que el color es ber ya hay una.

#### Xanthoxylon

*X. canum*, L., Clem. Flor. jun.

#### Atractylis

*A. lanata*, L. Flor. ag., set., oct.

#### Microrhizon

*M. salmantica*, DC. *Centauria salmantica*, L. Clem. Flor. may., jul. Vulg. Escobos. Yerba de escobas. Se usa para hacer escobas de oro.

#### Crupina

*C. vulgaris*, Cass. *Centauria Crupina*, L., Clem. Flor. may., jun.

#### Centauria

*C. Scabrosa*, L. Flor. jun., oct. Vulg. Anaca o Arana. La anaca de Aragón es otra compuesta.

*C. cruxata*, Willd. Flor. jua., jul

*C. subulata*, L. Flor. jua., jul., ag., set. Vulg. *Abrusarros*. Abreijate en Andalucía.

*C. Calotropas*, L. Flor. jua., jul., ag., set. Vulg. *Abreijar*

*C. repens*, L. Flor. may., ag., oct. Vulg. *Pensadéro*. *Fernández* en Aragón Tiene la raíz profunda y gruesa, de modo que suele romper los alábricos

*C. prostrata*, Cav. herb. Flor. jua., jul

#### *Cineas*

*C. laudatus*, L. Flor. - Vulg. *Cardo santo*

#### *Kentrophyllus*

*K. incanus*, DC. et Dub. *Carduus incanus*, L., Clem. Flor. abr., ag.

#### *Carduncellus*

*C. curvatus*, var. *incanus*, DC. *Carduus anglicanus*, L. Clem. Flor. jua.

#### *Silybum*

*S. marianum*, Gaertn. *Carduus marianus*, L. Flor. jua., jul. Vulg. *Cardo santo*, *Cardo larrayal*. Se come en las peñas de sus hojas en tiempo de escasez, y usase el extracto de la flor como en Madrid.

#### *Oxyperisus*

*O. acanthifolius*, L. Flor. jua., jul., set

#### *Carduus*

*C. nutans*, L. Flor. jua., jul

*C. -* Clem. Vulg. *Cardo de todo el año*. Hay algunas *Cardo blanco*, *Cardo pelado* y *Cardo de los Arroyos*

## Picturis

*P. Aeneas*, Cass. *Cinclus Aeneas*, L. Flor.

## Circus

*C. aeneus*, Scop. *Strizale aeneus*, L. Flor. jun., jul.  
 Vulg. Cardo de puercos

*C. macropus*, All. *Cardus macropus*, L. Flor.  
 jun.

## Norbatis.

*N. aprina*, Cass. *Cardus aprinus*, L., Class. Flor. ag.,  
 oct.

## Lappa

*L. major*, Guss. *Arctium Lappa*, L., Dem. Flor. jul., ag.  
 Vulg. Cochivera

## Lactuca

*L. scariola*, DC. *Centurus scariola*, L. Flor. jun.

## Scalyria

*S. Asperula*, L. Flor. jul., ag., oct., oct., nov. Vulg. Car-  
 dillo, Cardo de olla, Cardo safrana, cascada Barida. Se come  
 como hortelisa.

## Lampyrus

*L. communis*, L. Flor. jun.

## Agrostis

*A. rubra*, L. Flor. may., jun.

## Bryonia

*B. rhabdolobus* Willd. Flor. may., jun.

## Celastraceae

*C. cataractae*, L. flore caudata. Flor jul

## Cichoriam

*C. Solmsi*, L. Flor jul., ag., oct., oct.

## Férreae

*F. hispida*, Roth. Flor. abr., jul.

## Pedicularum

*P. incarnatum*, DC. *Scorzonera hispidata*, L., Clem. Flor. abr., jul. Vulg. Campocelo, Paschoa ó Paschoa en Menton y sus Deriva. Se come en la olla y cruda, cogidosos que creó pajos.

## Tragopogon

*T. pratensis*, L. Flor jul

## Uroqerum

*U. parviflora*, Desl. *Arenopogon parviflorus* Willd., Clem. Flor may., 32

## Scorzonera.

*S. hispanica*, L. Flor, jul. Vulg. Scorzonera.

*S. macrocephala*, DC. *Scorzonera grandifolia*, L., Clem. Flor jul

*S. stricta*, Clem. Flor .

## Aster adhris

*A. hispanica*, DC. *Apergia hispanica*, Willd. Clem. Flor may., 31.

## Pieris.

*P. springeriana*, Lam *Crepis elongatifolia*, L., Clem. Flor. jun , jul

## Belvisiella.

*B. coloboides*, Garta, *Pieris coloboides*, L., Clem. Flor. jun.

## Lactuca.

*L. scariola*, Balb Flor jun , ag

*L. scariola*, L. Flor jul., ag., oct.

*L. Scariola*, L. Flor, jul , oct.

## Clandralia

*C. juncea*, L. -

## Taraxacum

*T. dens-leuis*, Desf. *Leontodon Taraxacum*, L. Flor. may .

||| Vulg Chicoria, Sibera

*T. levatum*, Clem Flor. may . jul Vulg Chicoria hord

## Scorzonera

*S. taraxacifolia*, DC. Flor. may., jun.

*S. alba*, Cass. *Crepis alba*, Vahl Flor jun

## Crepis.

*C. curvis*, L. Flor. may , jun

*C. tenerans*, L. Flor may. Vulg Cressera, Tient 1-10-  
tous les pécisles. Saca de sa raíz pelóllas de longa.

## Prenanthes

*P. vivipara*, DC. *Prenanthes vivipara*, L., Clem. Flor  
jul., ag

## Zalikoferia.

*Z. quadrilobata*, DC *Scorzonera quadriloba*, L., Clem  
Flor. abr., jul., oct.

## Sancher.

*S. albastris*, L. Flor. abr., jul. Vulg. Corropar. Se usa  
para curules.

*S. americana*, L. Flor. oct.

*S. maritima*, L. Flor. mar., oct., nov.

*S. arvensis*, L. Flor. jun.

## Astracium.

*A. Filasella*, L. Flor. jun.

*A. cynosuus*, L. Flor. jun.

## Andropoda

*A. rugosa*, L. Flor. . .

## Compositulaceas

## Composita

*C. Ernae*, L. Flor. jun.

## Specularia

*S. Speciosa*, Alph DC *Composita Speciosa*, L. Clem  
Flor. jun.

## Bruciana

## Arbuta

*A. Uredo*, L. Flor. oct. Vulg. *Medusa*



Arctostaphylos

*A. Uva-ursi*, Spreng. *Arbutus Uva-ursi*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. Gayale. Gayschorn, *Mauswurz de pastor*

Calluna

*C. vulgaris* Salisb. *Erica vulgaris*, L., Clem. Flor. jul., ag. Vulg. Biercol.

Prunellaceae

Cornis

*C. sanguinolenta*, L. Flor. may, jun.

Ligustrum

*L. Sphenoclitum*, L. Flor. jul., ag.

Lonicerae.

*L. Lemni-aleutica*, Link. et Hoffm. *Ligustrum Lemni-aleuticum*, L., Clem. Flor. abr., may

Antirrhinum

*A. arvense*, L. *A. phoeniceum* et *A. curvatum*, Jacq. Flor. feb., jul., oct., nov.

*A. peplus*, L. Flor. jul. oct.

Saxifraga

*S. Fabronii*, L. Flor. may., jul., oct., oct. Vulg. Ferkel Jakoberg.

Oleaceae

Fraxinus

*F. excelsior*, L., Clem. Flor. may. Vulg. *Fraxo*

*Olea*

*Olea europaea*, L. Flor jun

*Phillyrea*

*P. latifolia*, L. Flor. str., may.

*P. media*, L. Flor. str., may.

*P. angustifolia*, L. Flor str., may. Vaig Alverno.

*Ligustrum*

*L. vulgare*, L. Flor may.

*Jasminum*

*Jasminum*

*J. fruticans*, L. Flor. str., jun

*Apocynaceae*

*Vincetoxicum*

*V. minor*, L. Flor. caet., str., may.

*Nerium*

*N. Oleander*, L. Flor. caet. recusa, Vaig. Salobis

*Cynanchum*

*C. acutum*, L. Flor may, jul

*Gentianaceae*

*Erythraea*

*E. Ciliaris*, Pers. *Gentiana Ciliaris*, L., Clem. Flor may, jun, may.

*E. spicata*, Pers. *Gedivus spicata*, L., *Clem. Flor. ag.*  
 oct., oct.

### Ciliosa

*C. perfoliata*, Willd. *Flor. may.*, ag

### Convulsiaceae

#### Convolvulus.

*C. inaevis*, L. *Flor. may.*, jul Vulg. *Pelouilla*, *Sinaptrou*,  
*Sinaptrou de Niro*, *Setor*

*C. arvensis*, L. *Flor. abr.*, jul Vulg. *Carroyéda*, *Escor-*  
*royéda*

#### Cucurbita

*C. curpeia* L. *Flor. jul.*, oct.

### Scorraginaceae

#### Botrychium

*B. squarrosum*, L. *Flor.* ag., oct., oct.

*B. squarrosum*, L. *Flor.* jan., jul., oct., oct.

### Echium

*E. vulgare*, L. *Flor.* may. Vulg. *Borria*, *Langas de bor.*

### Nasturtium

*N. africanum*, DC. *Isopodium ventricaria*, *Clem. ? Flor.* abr.

### Borrago.

*B. officinalis*, L. *Flor.* abr., jun., oct. Vulg. *Borrago*,  
*Borrago* La suelta echar en la olla

### Anchusa.

*A. officinalis*, Retz. *Flor.* abr., jun

*Lycopus**L. arvensis*, L. Flor. abr., may*Lithospermum**L. arvense*, L. Flor. maii., jun., ag., set. Vulg. *Corriola*, *herba*.*L. officinale*, L. Flor. may., jun.*L. fruticosum*, L. Flor. abr., jun. Vulg. *Asperilla* ou *Abrusilla*, *Herbe de la tête saignée*.*Asperuga*.*A. procumbens*, L. Flor. may., jul.*Cynoglossum**C. pictum*, Ant. *Cynoglossum officinale*, Clem Flor. may., jun.*Solanaceae**Lycium**L.*., Clem Flor. . . .*Solanum*.*S. nigrum*, L. Flor. abr., jul. Vulg. *Tomate*, *lardon*,*S. dulcamara*, L. Flor. jun., ag., set., oct.*Sporocarpium*.*S. nigrum*, L. Flor. may., Vulg. *Briete**Eurofulariaceae**Verbascum*.*V. Thapsus*, L. Flor. jun., jul., oct. Vulg. *Empoisonnée*, *Corriole*.

- V. phloxoides*, L. Flor. jun.,  
*V. sinuata*, L. Flor. jun., ag.

### *Linaria*.

- L. larta*, Moench. *Antirrhinum larta*, L., Clem. Flor. abr., jul. Vulg. *Polemita*. La casona en la alta cuando joven.  
*L. truta*, Mill. *Antirrhinum truta*, L., Clem. Flor. abr., jun.  
*L. crupifolia*, DC. *Antirrhinum crupifolium*, L., Clem. Flor. may., jun.  
*L. crumifolia*, DC. *Antirrhinum crumifolium*, Cav. Flor. feb., dic.  
*L. spuria*, Mill. *Antirrhinum spurium*, L., Clem. Flor. set., oct.

### *Antirrhinum*

- A. majus*, L. Flor. may., oct.

### *Scrophularia*.

- S. aquatica*, L. Flor. may., jul., ag., set.  
*S. toxica*, L. Flor. may., jun.

### *Digitalis*.

- D. obscura*, L. Flor. may., jul. Vulg. *Correya*. *Crupa* en Granada.

### *Veronica*

- V. Anagyris*, L. Flor. may., jul.  
*V. calypso*, L. Flor. jun.  
*V. cretica*, L. Flor. marz., may.  
*V. agrestis*, L. Flor. marz., jun. Vulg. *Ferba gallica*.  
*V. hederaefolia*, L. Flor. feb., marz. Vulg. *Ferba gallica*.  
 La casona las gallicas, y las cagerda.

## Orobanchaceae

## Phaffusa

*P. ramosa*, G. A. Mey. *Orobancha ramosa*, L., Gem. Flor. may., jun. Vulg. *Esperget de lobo*

## Orobancha

*O. repens*, Thunb. *O. major*, DC., Gem. Flor. may  
*O. palli*, Bur. *O. corymbifera*, Smith., Gem. Flor. jun  
*O. minor*, Will. Flin. mar. Vulg. *Sabo de lobo*.

## Verbenaceae

## Verbena

*V. officinalis* L. Flor. may., jun., sep., oct. Vulg. *Verbena*

## Labiatae

## Leonardia

*L. Sibirica*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Costaria*  
*L. Spica*, L. Flor. jul., sep., oct. Vulg. *Espejo*, *Espejo*

## Mentha

*M. rotundifolia*, L. Flor. jul., ag., sep., oct. Vulg. *Marrubio*, *Pacheco*

*M. sylvestris*, L. Flor. jul., ag.

## Lycopus

*L. europaeus*, L. Flor. jul., sep.

## Origanum

*O. onites*, L. Flor. jul., ag.

## Tijeras.

*T. vulgaris*, L. Flor. abr., jul. Vulg. Tijerilo

## Salsuga

*S.*... Clem. Flor. . Vulg. Jandro.

## Microcarria

*M. naryfolia*, Benth. *Melissa frutescens*, L., Clem. *Nepeta naryfolia*, Carr., Clem. Flor. jul. . set. . oct. . nov. Vulg. Jandro blanca.

## Hyaropas.

*H. officinale*, L. Flor. oct., nov.

## Salvia.

*S. officinalis*, L. Flo. may, jul. Vulg. Sirena, Salvia

*S. Salicina*, L., Flor. jul. Vulg. Orapasa

*S. argentea*, L., *S. patula*, Desf., Clem. Flor. jun. Vulg. Orapasa

*S. verbenaca*, L. Flor. marz., jun., nov. Vulg. Crema de roña, Yerba matona. Se usa para las bebidas, y la semilla para los ojos

## Rosmarino

*R. officinalis*, L. Flor. en. dic. Vulg. Rosera, y Rosero. Olor a vacio el de flor blanco. Su flor es la mejor para las abejas, y da la mas clara miel

## Nepeta

*N. tuberosa*, L. *N. violacea*, L., Clem. Flor. may, jul.

*N. Nepetella*, L. Flor jun

*Prunella*

*P. vulgaris*, L. Flor jun., jul.

*P. laciniata*, L. Flor jun.

*Sideritis*

*S. hyssopifolia*, L. Flor jun., ag.

*S. romana*, L. Flor. jun., oct., oct.

*S. . .* Clem. Flor. . . Vulg. *Rabo de gato*

*Marrubium*

*M. aspicum*, L. Flor. jun. Es es flor de gran recarreo para los abejas

*M. vulgare*, L. Flor abn., jul Vulg. *Marrubio*

*Galeophras*

*G. Trientalis* L. Flor. jun., ag

*Leucosia*

*L. aspericarpa*, L. Flor may

*Balsamita*

*B. hirsuta*, Boeckh. *Marrubium Aspericum* L., Clem. Flor. jun

*B. nigra*, L. Flor may., oct.

*Phlomis*

*P. Lychnis*, L. Flor may., jul Vulg. *Oruga de fibres.*



*Fraxinæ.*

*F. Pseudo-clematidiflora*, L. Flor. may., jun.

*F. Sarcocolla*, L. Flor. ag., añ.

*F. Botrya*, L. Flor. may., jul.

*F. Chamaedrya*, L. Flor. may. ag.

*F. flexilis*, L., var. *purpurea*. Bécida *F. flex rubra*, Clem. Flor. may., jun. Vulg. *Tomo ó Bando de luy*. Zamarrilla en Andalucía.

*F. incisefolia*, Schreb. *F. unguis*, Cav., Clem. Flor. may.

*F. Polina*, L. Flor. may., ag. Vulg. *Tomillo macho*, *Tomillo terreno*.

*F. macran*, Schreb. Flor. jun.

*F. capitata*, L. Flor. may., ag. Vulg. *Tomillo macho*, *Tomillo terreno*.

*Asya.*

*A. Chamopitula*, Schreb. *F. Chamopitula*, L., Clem. Flor. may., ag.

*Globulariæ.*

*Globularia*

*G. Alyssa*, L. Flor. marc., añ. Vulg. *Colofago*. Segorbe. Se usa para curar las leucorreas.

*Plantaginifloræ.*

*Stachis*

*S. robusta*, L. Flor. jul., ag.

*Pteridifloræ.*

*P. europæa*, L. Flor. jul., ag.

## Plantaginaceae.

*Plantago*

- P. major*, L. Flor. may., jun.  
*P. media*, L. Flor. jun. Vulg. *Plantain*  
*P. Coronopus*, L. Flor. abr., jun., sep., oct.  
*P. maritima*, L. Flor. jun., sep., oct. Vulg. *Salskille drole*  
*P. lanceolata*, L. Flor. jun.  
*P. sibthiana*, L. Flor. abr., jun. Vulg. *Petardie*  
*P. Cynops*, L. Flor. jun.

## Borraginaceae

*Beta*

- B. vulgaris*, L. Coenae espositissima

## Chenopodiaceae.

- C. Fatiharia*, L. Flor. jul., ag.  
*C. album*, L. Flor. jun.  
*C. serotum*, L. Flor. may., sep. Vulg. *Armasille berde*.

*Atriplex*

- A. hortensis*, L. Flor. jul., ag.  
*A. hirsuta*, L. Flor. sep.  
*A. patula*, L. Flor. sep.

## Amaranthaceae.

*Amaranthus*

- A. serotum*, Moq. *Amaranthus serotum*, L., Chen. Flor. jul., agul.

*Polygonum*

- P. acetosella*, L. Flor. jul.

## Poligonáceas

## Rizoma

*R. crispus*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Bonata*, *Esperdo-puroca*.

*R. obtusifolius*, L. Flor. jun. Vulg. *Bonata*, *Esperdo-puroca*.

*R. palmatum*, Swartz. Flor. jun.

*R. persicaria*, L. Flor. jun. Vulg. *Bonata*, *Esperdo-puroca*.

*R. acetosella*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Agrilloca* *juat*

*R. acetosa*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Agrilloca*

## Poligonum.

*P. aviculare*, L. Flor. jul., set., set. Vulg. *Forba de las carnos*, *Eureodomarrisa?* *Añonandria*

*P. Bellardii*, All. *P. erectum*, Glehn. Flor. jun., jul., set., set.

*P. Peruvianum*, L. Flor. jul., ag.

*P. divaricatum*, L.? Glehn. Flor. jun. Vulg. *Forba de mal uño* *Podrá ser el P. Bellardii*, var. *patatum*, Glehn.

## Fagopyrum.

*F. esculentum*, Moench. *Polygonum Fagopyrum*, L., Glehn. *Callirado* Flor. may., jul.

## Tumolobon

## Daphne.

*D. Genkwa*, L. Flor. may., ag. Vulg. *Matapel*

## Thymelae

*T. arbuscula*, Lam. *Stellera Parviflora*, L., Glehn. Flor. jul.

*T. Santosanda*, Mill. *Daphne Floyochta*, L., Clem. Flor jul.

*T. hirsuta*, Eadi. *Pomaria hirsuta*, L., Clem Flor. cas  
toda el año. Vulg. *Bafaleya*, *Balaga en Vera*, *Bafaleya en*  
*Caetas*.

#### Saxifragaceae

##### *Oxyria*

*O. alba*, L. Flor. abr., jun.

#### Aristolochiaceae

##### *Aristolochia*

*A. longia*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Melomera*.

*A. Patanchan*, L. Flor may Vulg. *Melomera*

#### Citronae

##### *Cytisus*

*C. Dipentis*, L. Flor. may. Vulg. *Espargo de lobo*.

#### Burseraceae

##### *Bursa*

*B. sempervirens*, L. Flor may. Vulg. *Bur* Se haen  
muchas caobas de la madera

#### Moraceae

*M. aspa*, L. Flor. abr., may.

#### Euphorbia

*E. Chamaejas*, L. Flor jul., ag

*E. Luffyrta*, L. Flor may.

*E. serena*, L. Flor. abr., may

*E. pubescens*, Vahl *E. pulchra*, Clem. Flor. abr., may

*E. Helicocopus*, L. Flor. mar., may.

*E. angus*, L. Flor. abr., jun.

*E. Pepus*, L. Flor. abr.

*E. terracina*, L. *E. costalis*, G. Ort., Clem. Flor. abr.

*E. micranis*, All. *E. angustifolius*, Lam., Clem. Flor. may.

*E. Clavatus*, L. Flor. jun. Valg. *Leclerada*, *Leclerema*, todas todas las castañas.

#### Urticaceae

##### *Urtica*

*U. urens*, L. Flor. may

#### Parietaria

*P. officina*, Mart. et Koch. *P. officinalis*, L., Clem. Flor. may. Valg. *Palitaria*, *Muchel* en Chelva

#### Moraceae

##### *Ficus*

*F. Carica*, L. Flor. jun., jul. Valg. *Miguera*. Despliega sus hojas en marzo la cultivada.

#### Tuglandaceae.

##### *Ficus*

*F. repens*, L. Flor. may., jun. Valg. *Niguera*, *Negal*.

#### Carpus.

*C. Acollina*, L. Flor. en invierno. Valg. *Acollina*. Despliega sus primeras hojas en fin de marzo. Hay buchos pies que se usan para branzas.

## Cupulíferas.

## Quercus.

*Q. ilex*, L. Flor may. Vulg. Carrasca, Malacón, Malorra  
perde cuando pequeña.

*Q. coccifera* L. Flor. abr., may. Coccojo, Malorra, Malorra,  
Elman Trama a la flor.

*Q. lusitanica*, Lam., var. *spanica*, Bosc. *Q. valentina*, Cav.  
*Q. corymbosa*, Cies. Flor. abr., may. Vulg. Cuyido, Cuyido,  
Cuyido, Arbolito, Arbol. Echa la hoja en primavera de marzo  
como el rubio.

*Q. Rubur* L. Flor. abr., may. Vulg. Merojo

## Umbelíferas.

## Elettaria.

*E. castanea*, L. Flor. marz., abr. Vulg. Orno. Despliega  
las primeras hojas en fines de marzo.

## Celtidées.

## Celtis.

*C. australis*, L. Flor. abr. Vulg. Alcornoco, Licobero

## Sapotáceas.

## Sida.

*S. acuta*, L. *S. acuta*, Ser., Cies. Flor. ener., abr. Vulg.  
Sarga, Sargata

*S. visnaliæ*, L. Flor. abr., jun. Vulg. Sarga.

*S. alba*, L. Flor. abr., may. Vulg. Mombrea

## Papaver.

*P. alba*, L. Flor. may. Vulg. Alamo blanco.

*P. nigra*, L. Flor. abr., may. Vulg. Alamo negro.

## Caulíferas

## Juncos

*J. Capodrus*, L. Flor. feb., marz. Vulg. Escroto albar.

*J. radicans*, Clem. Flor. feb., marz. Vulg. Chaparro de la Yema.

*J. communis*, L. Flor. feb. Vulg. Escroto

*J. pharosia*, L. Flor. feb. Vulg. Salvia. Usos para heridas, hemorreas de garrá, vicias de sacar napostas en melis de luz muy clara, y arde como tea.

*J. thersifera*, L., Clem. *J. arvensis*. Vulg. Tréfila, Tréfilo. Se da en hoja en invierno al ganado, en melis de luz muy clara, y arde como tea.

*J. Salina*, L. Flor. feb., marz. Vulg. Salvia terrera. Usos para heridas

## Pinos

*P. sylvestris*, L. Flor. abr., may. Vulg. Pino albar.

*P. Pinaster*, Lamb. Flor. abr., may. Vulg. Pino roble. Sir criarse en pedras robleas. Dase en hoja en invierno al ganado, y de ella hacen pocas las tablas.

*P. piceus*, Lapeyr. *P. Cistaceo*, Clem. Flor. . . Vulg. Pino negro. Es el que da mas tea, y mejor y mas reciente madera.

*P. Larix*, For. *P. maritima*, Clem. Flor. . . Vulg. Pino carrasco. Da la mejor madera, leña y tea; los cuerpos y las tablas como la corteza joven. Píese en en Triaguas algunas de los pines

## MONOCOTILEDONEAS.

## ALISMACEÆ.

*Triglochin*

*T. boreale*, Less. *T. boreale*, Chap. Flor. jan.

*Lemnaceæ**Lemna*.

*L. minor*, L. Flor. et Vulg. *Lemnaceæ*.

*Potamogeton*.*Potamogeton*.

*P. natans* L. Flor. jan. , jul

*Zosterella*

*Z. palustris*, L. Flor. abr. , may

*Ceratophyllum*.*Ceratophyllum*

*C. demersum*, All. Flor. jan



- O. bifida*, L., var. *arabica*, Clem. Flor. may., jun.  
*O. confertiflora*, L. *O. incarnata*, L., Clem. Flor. jun.  
*O. Heria*, L. Flor. may., jun.  
*O. stagnans*, Clem. Flor. jun.  
*O. pyramidata*, L. *O. confusata*, Desf., Clem. Flor. jun.

### Ophrys.

- O. tenthredinifera*, Willd. Flor. jun.  
*O. Arachnites*, Reichenb. Flor. jun.

### Scorpius.

- S. Anubis*, Cav. herb. Flor. jun.

### Cephalanthus.

- C. rubra*, Rich. *Scorpius rubra*, L., Clem. Flor. may., jun.

### Lambdium.

- L. abortivum*, Sw. *Oculus abortiva*, L., Clem. Flor. jun.

### Iridium.

### Gladiolus.

- G. arvensis*, Gaw. *G. communis*, Desf., Clem. Flor. may., jun. Vulg. Clavelos de monte, Clavelicos de pastor Española en Chelva.

### Dioscoreum.

### Tamus.

- T. communis*, L. Fruct. nov., Sic.

## Ranunculaceae

## Sudor

*R. aspera*, L. Flor. ital., oct. Vulg. Zarzaparrilla

## Rusco

*R. acris*, L. Flor. abr., may.

## Liliaceae.

## Scirpoides.

*S. odorat.*, Kunth. *Hyacinthus racemosa*, L. Clem. Flor. marz., jun. Vulg. Penitente, Pisonces de Nive. Secor, Colombia de uñano.

## Sifonalia

*S. comosa*, Kunth. *Hyacinthus comosa*, L., Clem. Flor. abr., may. Vulg. Penitente, Colombia de uñano.

## Dymalides.

*D. stricta*, Clem. Flor. may., jun.

## Aliso

*A. asperipetala*, L. Flor. jun.

## Aporogon

*A. acutifolius*, L. Flor. ag., set. Vulg. Apurugona, Español.

## Colobidaceae.

## Mei rudo

*M. Badochivus*, Ram. Colombia uñano, Clem. Flor. otollo Vulg. Anala-pastora, Quila-merienda

## Juncaceae

## Aphyllanthus.

*A. monophloeus*, L. Flor. abr., jun. Vulg. Anquillo. En  
 esta se emplea en peñas de leydoz y de personas.

## Juncus.

*J. leucocarpus*, Ehr. *J. articulatus*, L., Clem. Flor.. .

## Tuffaceae

## Tuffia.

*T. hispidula*, L. Flor. jul., oct. Vulg. Antr.

## Areniferae

## Aren.

*A. maritima*, L. Flor. abr., may Vulg. Faria del que-  
 mado.

## Cyperaceae.

## Cyperus.

*C. fatuus*, L. Flor. abr., oct.

## Scirpus.

*S. lacustris*, L. Flor. jun.

*S. palustris*, L. Flor. may, jun.

## Scleranth.

*S. sigreus*, L. Flor. abr., nov., dic., Vulg. Anquilla.

*S. Mercurii*, L. Flor. may.

*Isopleur.*

*I. Bicoloratus*, H. et Schult. *Scirpus Bicoloratus*, L.,  
Clem. Flor. jun.

*I. setacea*, Br. *Scirpus setaceus*, L., Clem. Flor. may. -  
jun.

*Carex.*

*C. vulpina*, L. Flor. jun.

*C. berberidensis*, Thunb., Clem. Flor. may., jun.

*Cymbopogon.**Lycopum.*

*L. Spontum*, L. Flor. abr., jun. Vulg. *Esparto verde*

*Alopocoma.*

*A. agraria*, L. Flor. may.

*Panicum.*

*P. ascherson.* Willd. Flor. jun.

*Alcorno.*

*A. lanatus*, L. Flor. jun.

*Dyckeria.*

*D. sanguinalis*, Scop. *Panicum sanguinale*, L., Clem. Flor.  
jul., ag., oct. Vulg. *Yerba de mal olor.*

*Cymbopogon.*

*C. Cruz-pallé*, Kunth. *Panicum Cruz-pallé*, L., Clem. Flor.  
jul. Vulg. *Panacillo Mijera en Tucuar.*

*Panicum.*

*P. verticillatum*, Br. *Panicum verticillatum*, L., Clem. Flor. ag., set., var. *Panicillo Mjora en Tuovar.*

*P. viride*, Br. *Panicum viride*, L., Clem. Flor. jun., set. Vulg. *Panicillo Mjora en Tuovar.*

*Lappula.*

*L. racemosa*, Willd. *Cirsium racemosa*, L., Clem. Flor. ag., set.

*Piptatherum*

*P. paradoxum*, P. de Beauv. *Milium paradoxum*, L., Clem. Flor. jun., jul.

*P. multiflorum*, P. de Beauv. *Milium multiflorum*, Cav. *Agrostis multiflora*, L., Clem. Flor. may, jun.

*Monocloa.*

*M. imarumia*, Kunth. *Stipa imarumia*, L., Clem. Flor. may. Vulg. *Esperio*

*Stipa*

*S. pennsila*, L. Flor. may., jun. Vulg. *Crevillo*

*S. capillata*, L. Flor. jul.

*Polypogon*

*P. monoploensis*, Desf. *Alpecurus paniculatus*, L., Clem. Flor. set.

*Gastridium*

*G. australe*, P. de Beauv. *Milium australe*, L., Clem. Flor. jun.

## Arundo.

*A. Donax*, L. Flor. .

## Phragmites.

*P. communis*, Trin. Arundo Phragmites, L., Clem. Flor. jul., ag. Vulg. Carrisa.

## Echinoaria.

*E. capitata*, Desf. *Cochlos capitatus*, L., Clem. Flor. may.

## Cynodon.

*C. Dactylon*, Pers. *Pennisetum Dactylon*, L., Clem. Flor. jul., ag. Vulg. Grama.

## Corypholoma.

*C. canense*, P de Beauv. *Aira canense*, L., Clem. Flor. may.

## Aira.

*A. corypholoma*, L. Flor. may.

## Avena.

*A. sativa*, L. Flor. jun.

## Arrhenatherum.

*A. annua*, P de Beauv. *Avena alba*, L., Clem. Flor. jun.

## Poa.

*P. bulbosa*, L. Flor. mar.

*P. ovata*, L. Flor. marc., dic.

*P. trivialis*, Flor. jun.

*P. squarrosa*, L. Flor. jun.

### *Briza*

*B. media*, L. Flor. jun.

### *Melica*

*M. ciliata*, L. Flor. jun.

### *Koeleria*

*K. cristata*, Pers. *Poa cristata*, L. et *Aira cristata*, L.  
Germ. Flor. jun.

### *Schizanthus*

*S. marginalis*, P. de Beauv. *Festuca calyptea*, L., Germ.  
Flor. jul.

### *Wingidium*

*W. limn.*, Trin. *Cynosurus limn.*, L., Germ. Flor. jun.

### *Dactylis*

*D. glomerata*, L., Germ. Flor. may., jun.

### *Cynosurus*

*C. echinatus*, L. Flor. jun.

### *Festuca*

*F. ovina*, L. Flor. may.

*F. Pteruca*, Lag. Flor. jun.

*P. rigida*, Kunth. *Poa rigida*, L., Clem. Flor. may., jun.

#### *Bromus.*

*B. squarrosus*, L. Flor. jun.

*B. sterilis*, L. Flor. abr.

*B. inermis*, L. Flor. may.

*B. rubrus*, L. Flor. may., jun.

*B. mallo*, L. Flor. jun.

#### *Lolium.*

*L. perenne*, L. Flor. may., jun. Valg. *Ballico*.

*L. temulentum*, L. Flor. jul. Valg. *Juba*, *Jepa*.

#### *Triticum.*

*T. vulgare*, DC. *Bromus distachyon*, L., Clem. Flor. jun.

*T. repens*, L. Flor. jun., jul. Valg. *Batro*, nombre que se aplica también á los bromos y festucas

#### *Boragin.*

*B. maritimum*, L. Flor. may.

#### *Elytus.*

*E. scata*, L. Flor. may. Valg. *Triguera*, *Triguera*. Es buena para los cerdos.

*E. trancialis*, L. Flor. jun.

*E. squarrosa*, L. Flor. may., jun.

#### *Lepturus.*

*L. incurvus*, Trin. *Roßwölfe incurvus*, L., Clem. Flor. jun.



*Imperata*

*I. cylindrica*, P. de Beauv. *Saccharum Sisco*, Cav., Gen.  
*Logurus cylindrica*, L. Flor. may., jun. Vulg. Cacha

*Eriarista*

*E. Sacchar.* P. de Beauv. *Saccharum Sacchar*, L.,  
 Gen., Flor. ag.

*Andropogon*

*A. lucidus*, L. Flor. may., ag.

*Sorghum*

*S. halepense*, P. de Beauv. *Hordeum halepense*, L., Gen.  
 Flor. jul., ag. Vulg. Catufa.

## CRIPTOGAMAS.

*Equisetaceae**Equisetum*

*E. arvense*, L. Flor. jun. Vulg. Cola de caballo

*Heterocha.**Cetrach*

*C. officinarum*, C. Rich. *Agrostis Cetrach*, L., Gen.  
 Vulg. Dorevillo

*Polypodium**P. vulgare*, L.*Asplenium**A. Ruta muraria*, L.*A. cuneatum*, Clem.*A. Trichomanes*, L.*A. leptophyllum*, Lag. , Garc., Clem.*Scolopendrium*.*S. officinale*, Smith. *S. Langua*, Cav. , Clem. Vulg. *Langue de chien*.*Adiantum*.*A. Capillus veneris*, L. Vulg. *Falco**Mosses**Fossaria**F. Agrostica*, Hedw.*Bryum*.*B. Myuratum*, Schreb. *Mossum Myuratum*, Clem. *Mossum caudatum*, Schreb.*B. punctatum*, Schreb. *Mossum serpyllifolium*, L., Clem.*B. argenteum*, L.*Dalmania**D. heteromalla*, Hook. et Tayl. *Bryum heteromallum*, L., Clem.

*Hydnora.*

- H. crispata*, Hedw.  
*H. vitifoliosa*, Hedw.

*Dyssonum.*

- D. rufosum*, L.  
*D. Schrebéri*, Willd.  
*D. serpens*, L.  
*D. sericans*, L. *Leskea sericans*, Hedw., Clem.  
*D. nitens*, Schreb.  
*D. abrotanum*, L.  
*D. robustum*, L.  
*D. intricatum*, Hedw.  
*D. squarrosum*, L.  
*D. pilosum*, L.  
*D. cupressiforme*, L.  
*D. modicum*, Hedw.

*Fartula.*

- F. tartarea*, Schreb.  
*F. curvata*, Hedw.  
*F. subulata*, Hedw.  
*F. aspiculata*, Hedw.

*Dolymedon.*

- D. piliforme*, Clem.

*Dicranum.*

- D. jarrofolium*, Sw., Clem. *Fissidens jarrofolius*, Hedw.  
*D. piliferum*, Sw.

*Wetia.*

- W. cirrhata*, Hedw. *Fartula cirrhata*, Lag., Garb., Clem.

*Enchytra*

*E. vulgaris*, Hedw. *Bryum catenulatum*, L., Clem.

*Fraxetaceae*

*F. aculeata*, *F. de Beau* *Dicranum aculeata*, Hedw., Clem.

*Grimeia*

*G. palmata*, Hagl., Bot. *Dicranum palmatum*, Sw., Clem.

*G. alpicola*, Sw.

*Orthotrichum*

*O. repens*, Hoffm.

*O. anomalum*, Hedw.

*Placium*

*P. piliferum*, Hedw., Clem.

*Hepaticae**Asplenaceae*

*A. platyneura*, L.

*Liquenes**Endocarpus*

*E. minutus*, Ach.

*E. foeniculus*, Ach.

*Poligera*

- P. varcata*, DC.  
*P. tomentosa*, Hoffm.

*Parmelia*

- P. obscura*, Ach.  
*P. physodes*, Ach.  
*P. saxatilis*, Ach. *Lichen saxatilis*, Clam.  
*P. sinuata*, Ach.  
*P. squarrosa*, Ach.  
*P. subsericea*, Ach.  
*P. parvula*, Ach.  
*P. concolorata*, Delise.  
*P. circinata?* Ach.

*Pannaria*

- P. macorum*, Delise. *Lecanaria macorum*, Ach. *Lecidea macorum*, Clam.

*Collema*

- C. nigrescens*, DC. *Lichen nigrescens*, Clam.  
*C. crispum*, Hoffm. *Parmelia crispata*, Ach., Clam.

*Physcia*

- P. farfaracea*, DC. *Parmelia farfaracea*, Clam.  
*P. ciliaris*, DC. *Parmelia ciliaris*, Ach., Clam.  
*P. glauca*, DC. *Lichen glaucus*, Clam.

*Ramalina*

- R. fraxinea*, Ach. *Parmelia fraxinea*, Clam.  
*R. polymorpha*, Ach. *Parmelia polymorpha*, Clam.

*Cratogeomys*

- C. pygidata*, Ach., var. *subriata*, Berké, *C. subriata*  
Ach. *Cratogeomys subriatus*, Clem.  
*C. andriacifolia*, Ach. *Cratogeomys andriacifolius* Clem.

*Patellaria*.

- P. paratema*, DC. *Lecléa paratema*, Ach., Clem.  
*P. imseria*, DC. *Lecléa imseria*, Ach., Clem.  
————— *Wulfen*, Clem.

*Psora*.

- P. varicularis*, DC. *Lecléa varicularis*, Ach., Clem.  
*P. candida*, Hoffm. *Lecléa candida*, Ach., Clem.  
*P. lurida*, DC. *Lecléa lurida*, Clem.  
*P. decipiens*, Hoffm. *Lecléa decipiens*, Ach., Clem.

*Squamaria*.

- S. crassa*, DC. *Leconora crassa*, Ach. *Parmelia crassa*,  
Clem.  
*S. Smithi*, DC. *Leconora Smithii*, Ach. *Lecléa Smithii*,  
Clem.  
*S. instigera*, DC. *Leconora instigera*, Ach. *Parmelia instigera*,  
Clem.

*Placodium*.

- P. murorum*, DC. *Leconora murorum*, Ach. *Parmelia murorum*,  
Clem.  
————— *obliquatum*, Dub. *Patellaria obliquata*, DC.

*Leconora*.

- L. nitens*, Ach. *Parmelia nitens*, Clem.

- L. sericea*, Ach. *Parmelia sericea*, Clam.  
*L. subfusca*, Ach. *Parmelia subfusca*, Clam.  
*L. armatissima*, Ach. *Leucidea Löffleri*, Clam.  
*L. intricata*, Ach. *Leproa intricata*, Hoffm., Clam.

#### Urocladia.

- U. serripoda*, Ach.  
*U. Hoffmanni*, Ach.

#### Variolaria.

- V. communis*, var. *faginea*, Ach. *V. faginea*, Pers., Clam.  
*V. inaequalis*, Ach., Clam.

#### Lepro

- L. intricata*, DC.

#### Hocogae (1).

##### Tremella.

- T. caudata*, Clam. Volg. *Collemat.*

##### Penia.

- P. pusilla*, Clam. *Paroma fontaria*, Pers., Clam.

##### Bisella.

- B. atra*, L., Clam. Volg. *Copertina*.

---

(1) Una 148 son los hongos de Triugas descritos por Clamonte en el año de 1833, y de ellos los 144 como nuevos, pero es posible que no lo sean todos, y para averiguarlo sería conveniente tenerlos á la vista en sus copias y examinarlos detenidamente. Refiriéndose de otros á propósito está en la mano por que se realicen solamente las mas fáciles de reconocer — R. C.

*Morotilla*

*M. esculenta*, Pers. *Phellus esculentus*, L., Clem. Vulg. *Coparrías*, *Colombillo* (1)

*Clavaria*

*C. coralloides*, L. Vulg. *Calbar*

*C. fava*, Pers. Vulg. *Coparrías*, *Colombillo*.

*Talóphora*

*T. vulgaris*, Pers., Clem.

*Boletus*

*B. Solinus*, Clem.

*B. capricornis*, Clem. Vulg. *Muscoleros amarrillo*, *Maiscoleros*

*Polyporus*

*P. hirsutus*, Fries. *Boletus hirsutus*, Clem. En los troncos de merca

*P. versicolor*, Fries. *Boletus versicolor*, L., Clem. En los troncos de álamo blanco

*P. igniarius*, Fries. *Boletus igniarius*, Bull., Clem. Vulg. *Mango del Negro*.

*P. torulosus*, Pers. *Boletus torulosus*, Clem. En los troncos del pino carnosos.

*P. medulla-pennis*, Fries. *Boletus medulla-pennis*, Jacq., Clem. En los muelles.

(1) Estos nombres vulgares parecen propios de la Morotilla. Y sin embargo se aplican á otros géneros en Tiagua, según se ve en el C.



## Dendro.

*D. caudata*, Pers. Clem.

## Schizocarpium.

*S. comata*, Fries *Agaricus albus*, L. Clem

## Agaricus.

*A. truncorum*, Schenck *A. clausi*, Clem

*A. comatus*, Flora Dan *A. junceus*, L., Clem

*A. campestris*, L. *A. vidualis*, Bull Vulg. *Mongo*, *Mongo harto*  
o *de cauer* *Mongo negro* el *adillo*

*A. subquax*, Pers.

*A. carneus*, Clem. non Bull Vulg. *Borellé*, *Borellon*, *Borellé* en valenciano (T).

———— *alboides*, Clem. Vulg. *Borellus blanc*

———— *crocatus*, Clem Vulg. *Borellus del rostre*  
o *Borellus* *Mare de Aragón*.

*A. Ergopi*, DC. Vulg. *Seta*.

*A. phalloides*, Bull *Amantia necans*, Clem

## Phallo.

*P. capillatus*, L.

## Clathrus.

*C. cancellatus*, L.

## Gasterum.

*G. aggregaticum*, Pers. *Lycoperdon stipitatum*, Bull-

(T) El *Borellé* de Cataluña es el *Agaricus debilis*, L., y ocurre  
en la especie de Clemate — W C

*Borista*

- B. gigantea*, Nees. *Lycopodium Borista*, Bull. Clem., Vulg. *Pelo de lobo*. *Fernua* en alguna parte  
*B. plumbea*, Pers. Vulg. *Pelo de lobo*

*Lycopodium*

- L. pycnanthum*, Bull.

*Falcatium*

- F. branchei*, Pers. *Lycopodium pedunculatum*, L.

*Nidularia*

- N. plumbea*, Pers. Clem.

*Faber*

- F. caeruleus*, Bull. *Lycopodium Faber*, Vulg. *Fernua*

*Eruca*

- E. Bulago vera*, DC. Vulg. *Roque*.  
*E. Carbo*, DC. Vulg. *Carbon*  
*E. Moenchii*, DC. Vulg. *Tiaca del maíz*.  
*E. Carina*, DC. Vulg. *Carina*, *Tiaca del trigo*.

*Drypha*

- D. lumbicina*, Pers. Clem.

Algae.

Chara

*C. vulgaris*, L.

Najas.

*N. commune*, Vauch. *Frenche Nais*, L. Clem.*Batrachosperma**B. montiforme*, Roth. *Conferva pristinata*, L., Clem. Vulg. *Herbe de melle.*———— *Sergium*, Agardh. *Batrachosperma mo-  
niforme*, Vauch. Vulg. *Herbe de melle.*

## APENDICE.

*Indice alfabético de las plantas que se cultivan en el término de Triunfo, con expresion de sus nombres botánicos, por D. Simón de Rojas Clemente, natural del mismo pueblo.*

- Adaxilla. Andropogon Sorghum, Brot. Molina Sorghum, L.*  
*Agrilla. Ricinus Acetosa, L.*  
*Ajos. Allium sativum, L.*  
*Alamo blanco. Populus alba, L.*  
*Alamo negro. Populus nigra, L.*  
*Algar. Carthamus tinctorius, L.*  
*Albarcoquero. Arum maculatum, Lam. Prunus Arme-  
 niana, L.*  
*Alfalfa. Medicago sativa, L.*  
*Almendalero. Amygdalus communis, L.*  
*Andruca. Andropogon Sorghum, Brot. Molina Sorghum, L.*  
*Arroz (Trigo.)*  
*Arroz negro blanquilla (Trigo.)*  
*Arzuella. Atriplex hortensis, L.*  
*Asocios. Artemisia Absinthium, L.*  
*Avellano. Corylus Avellana, L.*  
*Avena. Avena sativa, L.*  
*Avena ladilla. Avena orientalis, Schreb.*  
*Azucillo. Sorghum decussatum, L.*  
*Azuena. Lilius candidum, L.*  
*Bayoco. Phytolacca.*  
*Bazolla. Sabote.*  
*Bazillo. Pisum sativum, L. var.*  
*Blanco. Ficus viciifera, L. var.*  
*Bato de gallo blanco. Ficus viciifera, L. var.*

- Bata de gallo negro. *Vitis vulpina*, L. var.  
 Batata. *Zea Mays*, L.  
 Bata. *Argemone*, L.  
 Batata. *Crotalaria* *Crotalaria*, L.  
 Batata. *Andropogon halepensis*, Sibth. *Bolus halepensis*, L.  
 Cacahacora. (Bacalera) *Cucurbita Melopepo*, L.  
 Cacahacora comua. *Cucurbita Pepo*, L.  
 Cacahacora de agua. *Lagenaria vulgaris*, Ser. *Cucurbita Lagenaria*, L.  
 Cacahacora de queso. *Lagenaria vulgaris*, var. *depressa* Ser. *Cucurbita Lagenaria*, L. var.  
 Cacahacora paláquera.  
 Cacahacora temprana ó de cuarenta días. *Cucurbita Pepo*, L. *Cabacum*.  
 Cacahacora de dulce ó de cabellos ó bates. *Cucurbita Citrullifera*, var. *Jacq.* Ser. *Cucurbita Citrus-capote*, Olin.  
 Cacahacora. *Cyperus Sculpinus*, L.  
 Cacha. *Cyperus Cardianthus*, L.  
 Cacha. *Phaseolus nana*, L., Olin.  
 Cacha de Acoro. *Phaseolus vulgaris*, L. var.  
 Cacha de la reina. *Phaseolus vulgaris*, L. var.  
 Cacha roja. *Phaseolus vulgaris*, L. var.  
 Cacha sin hilos. *Phaseolus vulgaris*, L. var.  
 Cacha caballar. *Borsten vulgaris*, L.  
 Cacha de manzola. *Borsten incartidum*, L.  
 Cacha del malagro. *Borsten vulgaris*, var. *colaris*, L.  
 Cacha ladilla. *Borsten caricidum*, L.  
 Cacha lanilla ó marcelina. *Borsten*...  
 Cacha. *Allium Cepa*, L.  
 Cacha viva. *Allium Cepa*, L. var.  
 Cachaño. *Allium Cepa*, L. *januar*  
 Cachaño. *Secale cereale*, L.  
 Cachaño. *Sium Sisarum*, L.  
 Cachaño. *Pogon fistigata*, Poir.  
 Chahveria. *Petraselinum castrum*, Hoffm. et Koch. *Apium Petraselinum*, L.  
 Chahveria. *Prunella domestica*, L.  
 Chahveria. *Beetula Carpophyllis*, L.

- Col. *Brassica oleracea*, L. var.  
 Colita, *Brassica oleracea*, L. parva.  
 Cornucubria. (Pobresca). *Cephaelis ananassa*, L. var.  
 Crucifitas blancas. } *Solanum tuberosum*, L.  
 Crucifitas rojas }  
 Don Pedro. *Morinda toledana*, L.  
 Esparguera, Esparraguera *Asparagus officinalis*, L.  
 Esparola, Escarola *Gocherium Endivis*, L.  
 Ester, Heimosa Ester. *Aster Noni Belgii*, L.  
 Ferrais, Jazais, *Jasminum officinale*, L.  
 Garbanzo *Cicer arvense*, L.  
 Geja blanca ó de Seval. (Trigo )  
 Geja chamorra. (Trigo )  
 Geja roja. (Trigo.)  
 Girasol, *Helianthus annuus*, L.  
 Guano *Brassica oleracea capitata*, viridis sine alaba.

## Brot.

- Guijas *Lathyrus sativus*, L.  
 Habas *Faba vulgaris*, Koch. *Vicia Faba*, L.  
 Higuera. *Nona Cerica*, L.  
 Higos de Santa María. *Pyrothrum Fawcettianum*, DC. *Tanacetum Solanense*, L.  
 Jarcas *Jasminum officinale*, L.  
 Lechuga, *Lactuca serena*, L.  
 Lentijas. *Brown Lent*, L.  
 Lino *Linum* ... Chen.  
 Lino, *Linum catharticum*, L.  
 Melva real. *Adiantum esculentum* Cav.  
 Manzana, Manzana. *Pyrus Malus*, L.  
 Mangrancia, Mangrana *Punica Granatum*, L.  
 Maracujón. *Schomburgkia tuberosa*, L.  
 Maracacho *Vitis rotundifolia*, L. var.  
 Melacastano. *Persea vulgaris*, Mill. *Amphidactylus Pro-*  
*stris*, L.  
 Melon de agua *Cucumis Citrullus*, var. *Pastora*, Ser. *Citrullus Citrullus*, L.  
 Mombibera. *Pyrus Cydonia*, L.  
 Mija. *Panicum italicum*, L. *Panicum*

- Samborça. *Saba oña*, L.  
 Sombrocal. *Vitis rotundifolia*, L. var.  
 Moral. *Morus nigra*, L.  
 Moravia. *Vitis rotundifolia*, L. var.  
 Morcillo. *Vitis rotundifolia*, L. var.  
 Morera, } *Morus oña*, L.  
 Morera boada }  
 Morera de hoja de panto de reja. } *Morus oña*, L. var.  
 Morera entrecorada.  
 Morera vera. *Morus oña*, L. varia  
 Nabo. *Brassica Napus*, L.  
 Nogueira. *Juglans regia*, L.  
 Nogueira cubra. *Juglans regia*, L. var.  
 Oliveira. *Olea europaea*, L.  
 Oliveira capullada. }  
 Oliveira collada } *Olea europaea*, L. var.  
 Oliveira vera. }  
 Orna. *Ulmus campestris*, L. Orna  
 Paine negro. *Penicillaria spicata*, Willd. *Malus quercifolia*, L.  
 Pebreras. *Capparis ovatum*, L.  
 Pebrera de taberna. *Capparis*... , *Siumetis de Valencia*  
 Pimentonera. *Capparis ovatum*, L.  
 Planta negra. *Vitis rotundifolia*, L. var.  
 Planta tardada. *Vitis rotundifolia*, L. var.  
 Presol, Presol granico. } *Prunus latifolia*, L. var.  
 Presol escuro. *Prunella* }  
 Prisco, Prinquillo. *Persea vulgaris*, Mill. *Aspyrillus*  
 Prisco, L.  
 Puro, Babas (Trigo)  
 Rabo de gato. *Sideritis*  
 Regalica. *Glycyrrhiza glabra*, L.  
 Rejal (Trigo)  
 Raza de cuec hoja. *Rosa canthifolia*, L.  
 Raza de Jericó. *Rosa canthifolia*, L.  
 Raza lisa. *Rosa gallica*, L.  
 Raza jilendrica. *Rosa hibernica*, Pers., Clem. & *damascena*,

- Royal. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Royal negro. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Rubica (Trigo)  
 Sabaco. *Sambucus nigra*, L.  
 Sándalo. *Mentha gentiana*, L.  
 San Gerónimo. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Tabaco. *Nicotiana rustica*, L.  
 Tartago. *Euphorbia latifolia*, L.  
 Teta de vaca blanca. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Teta de vaca roja. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Tanatara. *Lycopersicon esculentum*, Bus. *Solanum Lycopersicon*, L.  
 Terebinta. *Meliss officinalis*, L.  
 Trigo cocido. *Secale cereale*, L.  
 Violeta. *Viola odorata*, L.  
 Uva de betas de gallo. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Uva de cascabel. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Uva de Santa Ana. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Uva de Santa Ana blanca. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Uva verdosa de la rosa. *Vitis vinifera*, L. var.  
 Yerba de las colas. *Betula Stramonium*, L.  
 Yerba santa. *Mentha scabra*, L. Clem.  
 Zorra. *Betula Carota*, L.

## CORRECCIONES.

|                                 | DEBE             | LÍASE            |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| En el género <i>Cirsium</i>     | <i>Serratula</i> | <i>Serratula</i> |
| En el género <i>Podaperisum</i> | <i>Isidicium</i> | <i>Isidicium</i> |
| En el género <i>Calanasole</i>  | <i>calasolea</i> | <i>calasolea</i> |