

改良
繪圖

元亨療馬集

謝牛經 駝經

上海廣雅
啟新書局印行

卷之一

相良馬論

相口法

上進銅馬表

齒歲論

肺論

十八大病論

相良馬圖

相形骨法

銅馬相法

齒歲歌

腎論

五勞

相頭法

相蹄法

牧養法

四季口色

脾論

七傷

相眼法

相天壽

良馬寶金篇

肝論

造父八十一難經

相耳法

新舊鑄銅馬式

口齒訣

心論

王良先師天地五藏論

王良論

卷之二

三十六起卦圖歌脈色論

右手左脈

六脈出血

伯樂畫烙圖

刀砧日

察色歌

馬患翻胃吐草

馬患黑汗

馬患水掠肝

馬患熱痛

新駒奶瀉

馬患冷吐涎

察色論

伯樂明堂論

血忌日

刀砧日

察色歌

胎脈法

馬患胎風

寒傷腰膝

婢虫咬抽

馬患胞繩

馬患冷拖脾

馬患陰腎

馬患冷拖脾

舌上生瘡

診脈圖

定証歌

開鑿巧治

伯樂針經

病源歌

針烙法

馬患胎病

敗血凝蹄

馬患前結

馬患陰腎

馬患冷拖脾

馬患腸斷

馬患腸斷

宿水停脾

馬患心黃

察色歌

明堂歌

火針氣針明堂圖

三陰三陽圖

王良歌

戒忌法

馬患善芽

馬患慢症

馬患後結

馬患冷痛

馬患革喫

項脊悵

馬患心黃

卷之四

馬患破傷風	垂縫不收	遍身黃	肝熱傳眼	馬患喉骨脹	板腸結
胃寒不食草	傷水起卧	馬患骨眼	慢腸黃	馬患肺敗	心經伏
馬患胸脾痛	馬患傷料	馬患腰黃	蹄頭痛	馬患肝絕	馬患心痛
馬患胃絕		馬患肺癰	肝經風熱	馬患脾絕	馬患脾虛
		馬患腎絕	腎經痛	冷腸水滯	胡骨把膀
		馬患心絕	脾虛漏邪		
卷之五	黃帝問岐伯答詹黃疔毒論	王良咬嗽論	瘡黃歌	十毒歌	混睛虫
	五疔十毒圖	三喉論	喰嗽歌	八手歌	馬患腎虛
	取結糞圖	渾精出論	三喉歌	十結圖	馬患心絶
	表證論	熱證圓	渾眼虫歌	骨眼論	心熱風邪
	正證論	表證圓	虛證論	寒症論	
	論馬春季放火	正證圓	裏證論	實證論	
	論馬十門	預針圖	八證論	邪證論	
	逐日受病歌	前後十門圖	放血歌	寒證圓	
	論馬水火二臍		十門歌	骨眼論	
	論馬八邪		論馬陰陽運氣	十結圖	
	論馬起卧驚然而起者		救血忌日	寒證圓	
	論馬本命日		論馬臟腑中有玉女關并歌	骨眼論	
	論馬起卧驚然而起者		取槽結法則	寒證圓	
	論馬有疾似無疾無疾如有疾者		論馬陰陽運氣	五運六氣圖	
	論馬刺鼻者		取槽結法則	寒證圓	
	論馬明堂針者		論馬臟腑中有玉女關并歌	寒證圓	
	論馬有疾似無疾無疾如有疾者		論馬陰陽運氣	五運六氣圖	
	論馬無疾者		論馬血脈流轉	血脈流轉歌	
	論馬起卧忽然卧地不起者		論馬卒死	論馬五疾	
	論馬有疾者		論馬起卧忽然卧地不起者	論馬五疾	
	論馬無疾者		論馬卒死	論馬無疾者	

生耗部

五經治療藥醫須知

熟料部

青草部

桔草部

生水部

熟水部

療心經悸

療肝明目

溫脾和中

療肺喉喘

腰腎小腸

大腸草結

諸風解表

導熱涼三馬

五勞七傷

導精滯氣

療血和血

殺虫治疥

辟疫發氣

和藥解毒

陳反異忌禁藥須知

胎脹腹急

生水部

熟水部

引經

十八反

十九畏

胎脹腹急

生水部

熟水部

君臣佐使藥須知

引藥必用

和藥必用

使用歌方

生水部

熟水部

經驗良方

治疗毒

和血

理氣

生水部

熟水部

治瘡黃

治心部

治起臥

治脾部

生水部

熟水部

治眼目

治點痛

治肺部

生水部

熟水部

治腎部

雜治部

治心部

生水部

熟水部

直隸廣州府六合獸醫喻本元亨 傳方

論牛保第一

天子播田物農第二

論古來有異相牛第三

相耕牛第五

木刻耕夫織婦贊第六

頌美政納牛皮榜示

相黃額牛圖

相白胸牛圖

相牛中王圖

相龍門牛圖

相萬脊牛圖

相鹿斑凶牛圖

相孝頭牛圖

相衰門牛圖

泉血糞血圓方

乾復壯脈圖方

吐涎吐糞牛圖方

食役紫役牛圖方

焦毛漏蹄圓方

打肋暢結圓方

眼膜蟲脈圖方

膀胱生疥圓方

頭冷咳嗽圓方

前後肚病圓方

難產病臍圓方

氣脹發噦圓方

暑熱中惡圓方

頭黃心黃圓方

經喉飛氣圓方

膝冷肺病圓方

百葉乾燥圓方

頭貼地牛圓方

肩上生癰牛圓方

時有瘡疫圓方

頭貼地牛圓方

吐瀉熱毒圓方

角有溫冷圓方

吐瀉熱毒圓方

瘡瘍牛之圓方

回頭斜走圓方

喫瘦牛法圓方

牛張口病圓方

瘦瘦牛法圓方

牛舌生瘡圓方

辨牛將來有黃並相牛法第四

七十二症病形圖論歌治法

馬患翻胃吐草第一

夫翻胃者返胃也料草食之吐出也皆因外感風寒內傷陰冷傷之於脾胃傳於胃脾胃受邪遍傳五臟也是故脾者土也胃者火也脾冷而土衰胃寒而火弱土衰者不能化導火弱者不能納藏脾胃失職致使料草下咽胃不容納則令嘔吐而出故云翻胃也今獸精神倦怠耳搭頭低鼻浮面腫臍吊毛焦此謂寒極之症也緩胃益仁散治之


歌曰

下咽草穀胃收藏 脾化相傳遽入腸 消氣上升為津液 滴氣下滲入膀胱 苦生心血辛生氣 咸味生精腎部藏
酸生筋甲甘生肉 潤養由腸轉出肛 脾敗土虛無化導 胃衰火弱不收藏 脾胃不和易水送 為緣苦養致寒傷
秋牧逢淋冬卧溼 畫洛淵深夜露霜 臭浮面腫精神慢 胃拖腹細糞如漿 益仁東姜頻頻灌 風雨霜寒百日防
五經衰敗休醫療 醫工仔細要斟量 血枯神敗渾如醉 水虧眼腫闇無光 骨痿腿癱眠不起 土虛形體若豺狼
金敗喘聲尾分鹿 脣驅致此療無康 證請醫工休妄作 亞古從今無治方

凡馬吐草幼馬生賊牙者吐草生料糧腫者吐草
無疾吐草幼馬生賊牙者吐草五歲擗槽牙者吐草
岐伯曰吐草者脾胃衰也面腫者脾胃虛也

五臟論曰脾衰吐草饑翻胃脾虛面腫臭如龍師皇曰凡馬翻胃松骨腫者可治
腮骨脹者難醫羸瘦吐沫者亦難治也王良歌曰松骨連腮腫傳經四足疼胃翻
加吐沫何為效能成神狀四肢倦怠耳搭頭低鼻浮面腫臍吊毛焦色脉舌唇赤
紫魚脉沈遲治法火針脾腧穴吐草者益智散灌之傳經者通關散灌之喂養暮
朝熟料熟料各八分熟米湯一日一次飲之調理既宜緩卧宜草鋪拌草莫宜木
溼寒夜櫛刷背上搭之戒忌空腸冷水廁下惡水熟菜水米泔水茶豆寒涼等皆

益智散 治馬翻胃吐草面腫腹細
益智仁 肉豆蔻 五味子 廣木香 檳榔 草藥 細辛 青皮 當歸



厚朴 川芎 官桂 砂仁 白朮 茯苓 白芷 桔壳 甘草 在於細末 服兩半錢五枚姜五片苦酒一升同煎

三沸溫灌之 又方加丁香一錢煎灌之

溫脾散 治馬翻胃吐草歌曰

冬食凍物寒凝胃 夜繫霜天溼地眠
藥用燒胃溫脾散 當歸與水縮砂仁
十朝五服頻頻灌 月餘之外自安全

通關散 治馬翻胃傳經絡把前把後病歌曰

良馬傳經四足疼 把前把後共難行
芍花已戰麒麟竭 菖本胡巴共水通
白朮破故牽牛子 出伯樂道書

馬患胎氣風第二

目深莫晦體如拳 藜粗胎吊精神慢
胎吊頭低脊似弓 調經須用通關散
一撮紅花酒半升 同煎三沸和湯灌
同煎三沸和湯灌 十朝五服病除根

夫胎氣者胎中氣不順也皆因氣娘太重外感內傷傷勢太甚清氣不升濁氣不降清濁不分以致子宮煩躁胎成不寧日久遍行經絡今獸四肢虛腫抽搐難行把前把後耳搭頭依此謂胎氣流行經絡也當歸散治之

胎風者產後外感風也皆因產育之初臨產傷筋致使腰痙腿病四足拳拳起而不起卧地昂頭此謂虛後胎風之症也麒麟竭散治之散曰
牝馬妊娠懸後蹄 頭低腰曲步行遲 腹脣細小精神慢 水草須食肉漸輸
血凝氣滯諸關閉 子宮煩躁莫能舒 安胎補益當歸散 調和血氣自然愈
據草穴中須用烙 春間百會穴中施 麒麟竭散頻頻灌 產後胎風筋骨痛 拖背蹶膝步難移
馬妊娠未及十餘日者如其腿疼勿令胎氣治之

師皇曰胎前腿痛者謂之胎氣產後腿痛者謂之胎風醫者分別治之

胎氣者騎煩所致也凡治者調經理氣養血安胎疾勢小者少令用藥候胎月足產後自然愈矣

王良歌曰產後胎風筋骨痛瘦憊草少延羸瘦能醫癥不痊
五十四死曰產後胎風筋骨痛瘦憊草少延羸瘦能醫癥不痊

胎氣胎風之圖

捨風穴

百會穴



胎氣形狀拘束行步脣齶腰弛後蹄虛腫耳搭頭低陷風形狀腰癰腰瘻四足舉步起而難行氣喘昂頭顏色胎氣者變危紅數層舌鮮紅胎風者脣脈進濁口色如錦治法胎氣者當歸散淮之胎風者火針百會穴掠革火捨風穴麒麟竭散唯之

喂養增加草料麩料喂之

調理散縱於廄聽其自卧自起乾馬糞地上鋪之

戒忌戒飲空腸水忌拴溼地眠

補益當歸散治馬胎氣

金當歸 破故紙 麒麟竭
連翹 海帶 蕃板生
當歸散 治馬胎氣
金當歸 熟地黃 白芍藥 川芎 枳實 青皮
麒麟竭 治馬產後胎風犯前犯後病
麒麟竭 胡蘆巴 單歸 没藥 白朮 木通
每服一兩半苦酒一升同煎三五沸候溫啜之

馬患胎病第三


夫胎病者胎駒患病也皆因大馬姪娠太重肉滿肥壯起行不便臍臥失調仰凹處起之太急過狹道猛轉回身以致虧傷等馬門損胎駒令獸肚腹脹滿努嘴蹲腰駒胞漏濁氣促喘篤此謂動胎之症也醫工入手驗之駒活者養血安胎集嘔之駒亡者水道即與取之休令損傷胃迎避臟腑膀胱補益當歸散養之歌曰

馬患胎病最難醫 助燃蹲腰提四蹄 腹脹本因子有病 胎傷痛閼淋淋滿
駒活即噬安胎藥 駒亡水道取包衣 速煎補益當歸散 辟惡須用酒調之 噴後宜當捲爐處 冷水三朝忌要知
師皇曰凡馬姪娠不足周年未布姪孔者不生胎病醫者慎之

觀形狀肚腹脹努嘴蹲腰駒胞漏濁氣促喘篤
胎色變危浮滑口色青黃

馬患胎病之圖

水道



治法駒活者確安胎白朮散腹皮散亡者取出駒補益當歸散確之
喂養增加料草熟未溫水飲之

調理散燮於廄穰草鋪地卧之

戒忌寒采休拴外喂三朝冷水忌之

白朮散 治馬胎動安胎

白朮 當歸 川芎 人參 甘草 砂仁 熟地黃各三 陳皮一錢 紫蘇
黃芩各二錢 白芍 阿膠各六錢 右為細末每服一兩五錢生姜五片水一升
同煎五沸候溫啜之

腹皮散 治孕馬腹痛不寧

大腹皮 人參 川芎 白芍藥 熟地黃 陳皮 甘草 桔梗 半夏 紫蘇 以上共為細末每服兩半細切青毫

三枝水一升調煎三沸候溫啜之

膏脚散 治孕馬駒死腹中取駒噬此藥

西江月

當歸沒藥海帶 漏蘆荷葉紅花 白銅破紙及胡巴 虎情敗避麻化 膜補連翹益母 離離芍藥甜瓜 產前產後
足穎麻 丹酒調煎啜下

出王御車集

夫揭鞍風者揭鞍外感風也皆因騎來有汗蒸下卸鞍風乘虛而入皮膚初患渾身揩擦次傳肌肉腠理凝麻日久延之於

內則令四肢僵硬口內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不食水草此謂外感風邪之症也追風散噬之歌曰

遠來有汗擊蒼前 未避風邪却卸鞍 眼急尾直兼項直 春腰僵硬板如橡 風門伏兔煩頻熱 腎角百會火針撥
追風發未三朝驗 口緊涎多瘡不癒

師皇曰揭鞍風者却無感風也凡治者相其形狀尾揭僵硬牙關不致緊者此謂下元所感之症也醫家發汗治之
王氏歌曰尾揭遍身硬耳緊門骨生此風從得後一汗額功熟 五十四死曰揭鞍牙緊終難好腰板如椽死必知
伯樂曰凡馬風症口濕涎少者可治口緊涎多者難醫脊腰反硬者亦難治也


百會穴

馬患揭鞍風圖

觀形狀耳緊尾直眼急驚狂牙關緊閉口內垂涎脈色變青脣邊細紅色鮮紅治法微鵝脰血炮風門穴伏兔穴百會穴追風散噴之硃散珠莫內吹之

調理時常騎走騎迴鑿於爐瓶汗息方可卸鞍

雄黃半兩 **烏頭四兩** **白芷二兩** **川芎二兩** **防風二兩** **細辛一兩** **白芷二兩** **蒼朮六兩**
右為細末 **看病大小涎多少** **大者每服五錢** **小者四錢** **溫酒半盞** **同調啜之**



珠砂散 治風閉化

硃砂一錢雄黃二錢皂角

馬惠齋集第五

瓜蒂一錢麝香少許 以上共為細末每服一起裝竹筒中於兩鼻孔吹之一日兩次吹之

夫薑芽者燔氣攻心也皆因料後飲水太過水穀相併傷於肺胃而火鬱弱陰氣生而傳入心經心經傳於肺肺氣燔盛攻之於鼻者肺之竅也氣血相凝積於鼻頭發生病骨有似生薑芽而發也今獸腸中作痛觀腹跑蹄連連臥地鼻咋喘竪此謂燔氣攻心肺受邪鼻中發骨似薑芽連連臥地腸中痛微微氣喘鼻頭咋先針四足蹄頭血次取雙薑鼻羊芽煎酒同煎順氣散伯樂曾醫八駿驛師皇曰燔氣攻心者腹中疼痛也俗名薑芽正名水穀併也凡治者和血順氣止痛通腸橘皮薑酒唯之王良歌曰起卧腸中痛先須用橘皮枳榔為第一藥酒最相宜

下氏曰當喜芽者即冷痛也其頭有骨形似薑芽馬驥稟胎氣而生個个有之先聖諸
家未載然出深要之書此草未見直道也

趙氏曰凡馬有目無耳有耳無目者又稱眼中馬有目有耳者又稱耳中馬

趙氏曰凡馬有目穿有等盲醫又稱眼中冇骨名曰骨眼妄用針刀割去眼中冇骨然其一痛未愈又且加之一悲如雪上加霜反成其害也何異揠苗助長緣水求魚後學者慎之戒之又曰起卧者脾胃寒也骨眼者肝經熱也此二者寒熱非同受病不一遵道先生戒語曰古來骨眼何曾卧起卧休將門骨鈎



馬患華芽之芽圖

懷孕六針三江血散或血順氣散唯之次臭散吹之調理不住駐走或渴或渴通利愈矣忌當日勿令飲水寒夜不可

拴外孕馬不可吹臭

順氣散 治馬暴牙腹痛起臥方

陳橘皮 青橘皮 桃榔 厚朴 桂心 細辛 當歸 茄香 白芷 木通 砂仁 甘草 右件為末每服二兩飛

鹽三錢細切青葱三枝苦酒一升同煎三沸候溫吸之

吹臭散 治馬傷水起臥

藜蘆 胡椒 半夏 白芷 附子 射香 皂角 荔枝子 右為細末每用一匙竹筒吹於鼻內不住擰行 中出水

或溺之大效

馬患脫肛第六

出岐伯治對症

夫脫肛者臟頭脫出也皆因力敗羸弱勞傷瘦馬或負重而上高坡或夜仰卧於凹處為因努力以致肛頭努

硬難收令獸不時努喫尾揭腰弓頭低耳搭草細毛焦此謂臟冷氣虛力乏勞傷之症也養臟通散治之蘭歌曰

久寒積冷在腸中

臟出難收號脫肛 風吹結硬腸頭腫一耳搭頭低看似弓 蓮花穴剪風皮膜 沸湯洗淨血和膜

炎溫履底連三鬢

通蘭散唯有能功

通氣散

師皇曰脫肛臟冷氣虛也凡治者和血順氣養臟消風健脾補胃治之

觀形狀不時揭尾努喫弓腰頭低耳搭草細毛焦

脈色變危連細口色微黃治法剪蓮花穴通蘭散唯之防風散煎湯洗之調理增料半減勞傷寒夜緩處拴之戒忌七日勿令

馳驟

通蘭散 治馬大腸風臟頭翻出頻頻努喫拖糞不下

郁李仁 麻子仁 桃仁 當歸 防風 羌活 大黃 皂角子 以上各等

分為末每服一兩五錢生油半盞水一升同調草煎唯之


防風散

治馬脫肛 防風 荆芥 花椒 白芷 蒼朮 艾葉 右咀一處水

二升共煎三五沸去渣帶熱洗淨血膜先用剪刀去盡風皮膜納以中指入肛取

出硬糞一粒再洗去血送入肛頭乾履底火熱熨之

馬患脫肛之圖



馬患黑汗第七

出安驥集

黑汗者血瘀不通也皆因蓄養太盛肉重臍肥喂多騎少料壅於腹內瘀血積在心胸氣凝痰血閉塞不通胸中壅塞致成其患也今獸渾身肉頭汗出如油行如醉犬目瞪頭低此謂血瘀之症也伏神散噏之歌曰

良馬渾身汗下收由來熱積在心頭三江眼臭須針徹尼夫鶴脈兩針抽機汁共調人糞噏粗衣蒙腦水淋頭豬清半益同調噏嘴之不痊命須休

馬患黑汗之圖



馬患黑汗



巧治利刀於尾尖血上十字劈之
伏神散 治馬黑汗 袂神三錢
砂一錢 雄黃一錢 右研為細末
乾馬糞安於瓦內上用人髮蓋之以火燒令煙入馬鼻中少刻立瘥

調理一繫於涼處裙衣蒙腦并花水上頭洗之 戒忌勿令牽行休拴煖處

形狀渾身汗出氣促喘粗蹄行不動耳搭頭低
脈色黃脈洪者生色黑脈沉者死 治法徹鶴脈血三江大脈血伏神散噏之
腰膝痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦蓄養失調遠行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗盡繼於淋雨之中夜卧於寒溼之處溼氣乘虛而入督經受寒邪而傳之腰膝又或奔走失調閃傷感換滯氣凝腫內病血注積腰間今獸前行後撓膝輾轉拖毛焦膝吊耳搭頭低此謂前後寒氣血凝溢之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

馬患寒傷閃傷腰膝痛第八
腰膝痛者一謂寒傷一謂閃傷也皆因衰羸老瘦蓄養失調遠行乘熱而渡河卒至卸鞍而帶汗盡繼於淋雨之中夜卧於寒

溼之處溼氣乘虛而入督經受寒邪而傳之腰膝又或奔走失調閃傷感換滯氣凝腫內病血注積腰間今獸前行後撓膝
輾轉拖毛焦膝吊耳搭頭低此謂前後寒氣血凝溢之症也凡治者溫中和血分別兩症醫之歌曰

醋炒熟熟腰上熨 汗溝那氣火針撥 空腸煎噏齒香散 十朝半月復依元
腰酸腰拖行步難 伯樂曰凡馬腰膝痛病治者先令向其行步蹲腰行者雁翅痛也吊腰行者脊筋痛

也雁翅痛者寒傷也脊筋痛者閃傷也醫者分別治之

王良歌曰氣把腰膝痛掉連雁翅頻抽尾本血大效治者


馬患寒傷閃傷腰膝痛第九



汗溝那氣火針撥 空腸煎噏齒香散 十朝半月復依元
腰酸腰拖行步難 伯樂曰凡馬腰膝痛病治者先令向其行步蹲腰行者雁翅痛也吊腰行者脊筋痛

也雁翅痛者寒傷也脊筋痛者閃傷也醫者分別治之

王良歌曰氣把腰膝痛掉連雁翅頻抽尾本血大效治者



汗溝那氣火針撥 空腸煎噏齒香散 十朝半月復依元
腰酸腰拖行步難 伯樂曰凡馬腰膝痛病治者先令向其行步蹲腰行者雁翅痛也吊腰行者脊筋痛

也雁翅痛者寒傷也脊筋痛者閃傷也醫者分別治之

王良歌曰氣把腰膝痛掉連雁翅頻抽尾本血大效治者

調理盡織於蹄底散於底沙土鋪於底內陳猪脂塗於蹄甲間 戒忌切忌火灰墊地六脈不可施針

烏金膏 治馬血毒蹄頭痛

紫礦 力青 黃蠟 人髮 燒灰

以上四味於銚內鎔成膏先用利刀削去死皮硬甲塗膏於蹄火燒鐵器烙之
出造父難經

馬患肺寒吐沫第十

夫肺寒吐沫者氣凝肺竅也皆因乘騎緊繩遇水冷飲之太急拘於肺腕肺氣凝結津液變化成痰致使精神困倦耳搭頭低

頻頻挂齒吐沫垂涎此謂肺受寒邪之症也清肺半夏散治之歌曰

口中白沫吐連連 舌苔無苔號肺寒 奔行欲急因傷肺 氣結津液變作痰

棚下繞樁渾似雪

槽邊滿地恰如綿

理氣化痰清肺部

津液滋生病自痊

斟酌凡馬心經生熱舌上生瘡口內垂涎者與此症寒熱相反治者勿得錯之

師皇曰吐沫者津液不清也凡治者和血順氣理肺清痰酸漿養水唯之

觀形狀口吐白沫唇潰清涎頭低耳搭口臭俱寒
脈色脈洪唇赤者心熱瘡涎唇白者肺寒痰沫

治法清痰半夏散唯之調理喂養瓶內飲水莫令太多騎來按轡移時解却


戒忌寒夜不可外拴五更不可野放

半夏散 治馬肺寒馬口吐涎沫

半夏 升麻 防風 飛馨 右為末每服兩半荷麪一匙蜂蜜一兩生姜一分

酸漿水一升同調草餽唯之

肺寒吐沫之圖



馬患慢症第十一

出齊驥方

慢症者絕症也皆因暑月炎天乘熱過陰雨淋之太過傷於脾經脾傳於胃胃火微弱傳入肝經肝木虧傷偏傳五臟五經衰敗成其患也令獸神精倦怠頭毛焦頭低眼腫行立如痴此謂肝危之症也

無方無藥治之歌曰

牧野衰羸過度淋 寒宵久繫霜臺中 吊毛草頭垂地 口色綿如豚細沉 四肢倦怠行無力

兩目虛浮閉不睜

此般病症從來死 總有實方命不存

師皇曰慢症者絕症也五經衰敗肝虧金勝也凡治者脈大唇紅者可治脈微唇白者難醫頭低眼腫者難治也造秋者治也

王良歌曰秋兩口中白醫之不必追跡蠶雖有色望退也無藥
形狀四肢倦怠行立如痴眼肥虛腫耳搭頭低

脈色變危微細口色如綿

馬患慢症之圖

趙氏曰凡馬慢症眼胞腫者肝絕也逢秋感者金克木也脈微唇白者氣衰血敗也

脈色論曰慢症脈微伯樂難醫三秋口白十中九絕

五臟論曰脈微眼瞼頭垂地五十四死曰慢症逢秋命必危

馬患羅傷第十二

出胡卜經

羅傷者一名肺癆黃也皆因爲卷太盛肉重膚肥草絕乘騎奔走太急湧勢盛損

心胸塞咽喉吐之不及肺頭脈梨麻脣傾頰令獸喘粗

謂肺破傷之症也無方可治之歌曰

良馬裏中血兩行多因草絕下坡忙

鴟傷肉痛渾身顫空啾連聲喘息狂

名脈蠍遊枯骨口胸前汗出似油漬此般形狀從來死

復起師皇無治方

師皇曰羅傷者胸悶傷也喘粗氣促者肺乍也裏中血出者肺破也難以治之

五臟論曰肺賴氣抽金敗裏中血出肺金危

王良歌曰裏內流血解喉中氣出忙唇口枯骨色此病必須亡

觀形狀渾身肉頭真紅流紅口喫血沫胸汗如油

蠍遊五臟病

馬患羅傷第十二

馬

患

水

掠

肝

第

12

嘯脈血

馬患水掠肝第十二

出五照集

水掠肝者

水沁腸肝也

皆因久渴失餌更傷飲水太過失於牽縱積注腸中不能運

化滲於腸中停於膈下沁掠其肝也令獸行如醉大兩眼如痴臭過血水汗出無休

此謂肝絕之症也無方無則可治之歌曰

遠蹠騎廄汗未乾

久渴達津過飲泉

陰陽結塞膀胱閉

腸虛沁滲掠傷肝

歸皇曰水掠肝者

冷水傷其肝也

行如酒醉氣過血水者

肝之絕也難以治之

王良歌曰：擣行似蟻，如唇如齧。豆色裏帶，迴血先醫無治財。觀形狀如醉犬，目瞪頭低，莫迴血出水汗出無休。色脈如屋漏，色似冶煤。趙氏曰：凡馬水傷，卧蠶青紫，汗出不住者，陰氣太盛，血之所化也，難以治之。五十四死曰：卧蠶青紫，直救汗出無休，死不醫。

馬患蟻咬袖第十四

出發家論

蟻者氣化也，皆因喂養太盛，肉滿臍肥，日久失於洗浴，瘀汗沉於毛竅，垢凝滯肌膚，尿漏相混，汗溼相攻，瘡氣化生而為蟲矣。在於袖袋之中，有似蜂錐，蟠蟄令獸忽時倒地，四足稍空起而復食水草，如常此謂蟲咬，陰驕之病。醫工擇去其蟲，貴仲散煎湯洗之。歌曰：

左厥如常水草滾

下槽外地仰觀天

脈平色正俱無養

袖上紅光腫有痕

晚學醫人休妄治

於民驕驕，不能言

袖藏隱蟻咬揮

却之時便得安

全

師皇曰：蟻者汗垢相生也。凡治者翻囊捲袖，醫家尋覓摘之。

安驥集曰：勞勤醫人袖上覓，摘取之時便得安。觀形狀忽倒，在地足仰，稍空起而復舊，水草如常。

治法袖口內蟻摘之，貴仲散煎湯洗之。

調理冬控淨室，夏繫涼棚，槽下糞溺潔之。禁忌機處勿令拴之。

蟻咬袖之圖



貴仲散 蝦蟇
貴仲 鶴虱 花椒 嗜橘

湯將袖口翻過，熱洗之

馬患前結第十五

出安驥集

前結者，大腸前面而結也。皆因料後乘騎，緊驛歸來，復又喂之，況且喘急未定，口喰未消，又且食之太急，以致痰氣，料草相噏，一塊進入大腸前面四尺，聚散而成結也。令獸肚腹脹痛，咬脰兒胸不時，外地足仰朝天，此謂前結之症也。以龍虎通關散。

歌曰：草蛇騎過復又食，料草相噏裏住痰。大腸四尺前邊結，跑胸咬脰仰觀天。酒煎龍虎通關散，反汁香油四兩，暮子牽行達又囉。三服必定得安然。

馬前惠結之圖

卷之三



通鑑

賦粉
滑石

隨子 腸粉 滑石 木通 肉桂
煎三沸入大黃末一兩硝一兩啜之

馬忠中集第十六

出起卧游

中結者大腸中面結也皆因肥肉重遠驟奔馳乘熱而喂生料後而飲冷水冷熱相擊致使脂膏穀料積於大腸中面而結也令獸肚脹痛仆卧跑胸連連起卧臭咗嚙粗此謂中結之症也將獸繩縛塗油入手膈腸搓破病竟刻時而見效矣

入手短促不能足者，馬價丸嘴之歌曰：

脾馬腰中無氣攻

紫丸溫酒油酒味
入手塗油向裏推

師曰凡馬眼痛仆卧蹠胸者中絕也

巴豆為末和馬價丸噙之

王良歌曰：仆卧咬胸臆，冀然在中宮。若能

形狀肚腹飽脹仆卧跑胸連連起卧臭味

馬中結之圖



呻吟

治法於蹄頭血塗油入手取之馬價丸噉之 調理不住牽行掃帶腹下刮之 戒忌當日鷄水忌之 戒忌當日不許飲喂巴豆不可生用用之即死

師皇曰凡馬起卧肚脈滿仰吸膽者前絕也醫工入手驗之
腸利藥噴之喘粗氣促口色青紫者內傷脾胃也不堪治之
王良曰大抵白青黑兼疊當心胆神力也不效運治氣全無

形狀不時臥地足仰朝天口咬胸臆氣促喘粗

黑色有毫中清兩沉口色赤而帶紫

治法徹蹄頭血通關散喉之二服不效魚沫湯調馬價丸嚙之

調理不住牽用掃帚於股下刷之

馬價丸 治馬七絃

巴豆三百

去壳

五靈脂

牽牛

甘遂

大戟

滑石

瞿麥

大通

續隨子

川大黃

香附子

以上每味二兩共為

細末

打麪糊為丸如彈子大

每服一丸

搗碎溫酒一盞

和生油四兩

唯之

馬患後結第十七

出通元論

後結者大腸後面結也皆因空腸而喂乾料後而飲冷水水充乾料積於大腸後面而結也令獸肚腹飽脹觀後迴頭起而復臥而復起此謂後結之症也醫工入手取之起臥不住者打結丸唯之歌曰

料後空腸過飲泉 水充穀料塞腸間
迴頭觀腹蹄跪地 擺尾伸腰蹠跳眼
穿腸左右搜尋冀 氣脈通宣便得安

師皇曰凡馬肚腹腰痛迴頭觀腹者後結也

形狀連連卧地而起弓腰轉氣觀腹迴頭

漆色口色赤而帶紫右急中溢而沉

治法徹三江大脈血蹄頭血塗油入手取之生油苦酒和打結丸唯之

調理不住牽走木杖肚下刮之

打結丸 治馬臟結

續隨子四兩

郁李仁一兩

梔角半兩

瞿麥二兩

枳實四兩

榆白皮二兩

牽牛一兩

芫花一兩

橘皮一兩

大麥芽半斤

打糊為丸

如彈子大

每服一丸

細切青蘋三

枝苦酒一盞

同煎三沸

入生油

唯四兩

童便半盞

唯之

馬患後結之圖



馬患冷痛第十八

出得公論

冷痛者陰營大盛也皆因久渴失飲空腸誤飲冷水太過停立不散傷之於脾脾傳於胃胃火微弱不能傳送膀胱積於內腑

氣不升降腹中作痛今獸渾身發顫顫頭迴頭連連臥地鼻咷喘粗此謂冷傷之症也橘皮散治之歌曰

冷水食多肚腹痛 伸腰擺尾項伶伶
唯了牽行二三里 自然疼可得安寧

師皇曰冷痛者尋常之病也飲水太過腸中作疼也凡治者和血順氣緩臟溫腸二皮葱酒唯之

馬患冷痛之圖

豐美
三江



王良歌曰：識得尋常病，先須用二皮。板櫟並第
趙氏曰：冷痛者寒傷所致也。其病有五。醫家先令觀其外形分其內痛，藥施加減。唯
形狀直尾行大腸，捲尾行小腸。痛蹲腰踏地，胞經疼，腸鳴泄濁，冷氣痛急，起急卧脾
經痛。

脈色左脈中滿而沈，臥齶唇舌如錦。

治法針四蹄頭血，三江大脈血，橘皮散唯之。

調理不住騎走用竹掃帚於腹下刮之。
戒止寒夜休拴冷處，當日冷水忌之。胎馬勿令吹臭。

橘皮散 治馬傷水腹痛起臥

青橘皮 陳橘皮 厚朴 桂心 細辛 茴香 當歸 白芷 桃柳 右件為末，每服二兩，葱三枝，鹽三錢，苦酒一斤同煎三五沸，候溫唯之。

加減 大腸痛本方減白芷加蒼朮木通同煎唯之。小腸痛本方加吳茱萸、蒼朮同煎唯之。胞經痛本方減茴香加木通枳壳、茵陳滑石同煎唯之。冷氣痛本方加皂角、艾葉同煎唯之。脾經痛本方減茴香加白朮甘草同煎唯之。

射香散 治馬傷水方

射香 瓜蒂 葱蘆 半夏 胡椒 魚角一挺 以上共為細末，每用一匙裝竹筒中吹於鼻中，滴下清水潤之，大效。

急救方 行至途中針藥不使用此方治馬起臥

青葱三枝，飛蠅半兩，山胡椒即茱萸半兩，以上三味共同搗爛好酒一大碗，調煎三沸，傾出揚去火氣，帶熱唯之。唯後牽

行溺之大效。又方用黑羊胆內裝乾姜、侯、乾復碾為細末，點眼中，不住牽行溺之大效。

馬患熱痛第十九

熱痛者陽氣太盛也。皆因暑月炎天乘騎地里，宮道鞍屨失於解卸，乘熱而喂料草熱積於胃，胃火遍體行絡也。今獸頭眼閉，行立如痴，臥多立少，惡熱便陰，此謂暑傷之症也。香薷散唯之歌曰：

盛暑炎天遠出奔，肺心熱極兩相攻。四肢倦怠行無力，兩目昏蒙閉不時。芩連香薷同花粉，歸草梔榔等分停。童便鹽水相和，唯兩針鴨脈自然寧。

師皇曰：熱病者熱之所致也。凡治者清頭目降陰火滋腎水化物而兩卦吸血利之。

岐伯曰：凡馬熱症，腰膝痛者，前熱後寒之症也。凡治者，清心解暑，滋陰補腎，寒涼之藥不可太過，唯之。


王良歌曰：前面熱未退，腹脅卻行遲。是熱須醫，熱少將冷藥醫。

形狀精神倦怠，兩眼如痴，卧多立少，惡熱便陰。

脈色雙烏洪數，唇舌鮮紅。治法微鴨脈血香薷散，唯之。

調理散養清涼之處，木浸青草喂之。戒忌休捲燒處，諸料忌之。

馬患熱病之圖



香薷散 治馬熱症中暑

香薷 黃芩 黃連 甘草 茜胡

當歸 連翹 右等分為末，每服二兩，蜜二兩，漿水半升，童便半盞，同調青草喂之。

馬患胞轉第二十

出起臥論

胞轉者一名小腸結也。皆因乘騎涉急，卒熱而飲冷水，水本入腸，又且加之繁驟，清氣未升，濁氣未降，清濁未分，冷熱相繫，以致膀胱閉塞也。令獸肚腹脹痛，踏地蹲腰，欲臥不臥，打尾跑蹄。此謂轉胞之症也。滑石散治之歌曰：胞經無入氣通傳，分利陰陽似湧泉。清氣不升，濁氣不降，積而盈滿不通宣。踏地不眠，獅子坐，蹲腰不臥，尾稍灣。塗油於手，入戲道，膀胱輕按即時安。

師皇曰：凡馬起臥肚腹脹，蓋蹲腰踏地者，胞轉也。凡治者，清膀胱利小水，漏相火順陰陽，水道入手，撥之觀形，肚腹痛，踏地蹲

腰欲臥不臥，打尾跑蹄。

治法微三江血，滑石散，灌之，水道入手，撥之觀形，肚腹痛，踏地蹲

腰欲臥不臥，打尾跑蹄。

戒忌當日禁止飲喂。

滑石散 治馬胞轉

滑石 澤鴻 燈心 蔭陳 知母 黃檗酒

猪苓 右件為末，每服二兩，水



陰腎黃者溼氣流注膀胱也皆因久渴失飲空腸誤飲濁水太過停止不散積在腸中陰氣生而傳之於腎水火相合水勝而火衰不能運化泌於膀胱凝於膀胱外也令獸腎囊硬腫如石如冰牽行不動膀胱僵硬此謂外腎陰黃之症也茴香散治之歌曰 外腎虛冷於水 為緣陰雨過多淋 沒食硝石凝於腎 宿水停膀胱冷氣侵 牽拽後膀胱精神慢 口色如錦

脈細沈 茴香酒煮連三啜 火針陰輸自然寧

師皇曰陰腎黃者膀胱積溼也凡治者溫中燥腹滿督補陰陰輸火針治之

王良歌曰腎黃脈種腫積冷致如然火針陰輸穴自日始安痊

岐伯曰陰黃者飲喂失調也凡砂石硝土渴惡熱一切不可飲之

十八大病曰誤食砂石多生水腎空腸飲濁必腹陰黃

觀形掉拽後膀胱頭低腎囊陰腫如石如冰 脈色便急沈細口色如錦

治法火針陰輸穴燒腎茴香散啜之

調理盡緣於郊麗日晒之夜散於麻穰草鋪地卧之 禁忌戒空腸水忌捲溼地紙

茴香散治馬外腎腫硬如石如冰掉拽後膀胱病

茴香 練子 甘草 貝母 藜光 官桂 柚子 青皮 乾姜 知母 酒炒

右為末每服一兩二錢青葱三枝苦酒一盞同煎三沸候空草啜之

出瘡黃論

馬患偏次黃第二十二

疾勢輕者灸此
二穴 大血
馬患

馬患陰腎黃圖



偏次黃者心肺黃也皆因喂養太盛奔走過速谷料熱毒積於腸內瘀血痞氣結在胸中三焦壅極榮衛相攻瘀血結於心肺而成黃也致令胸旁膈畔布滿癰疽氣引枝苗腫之於外故名偏次實為心肺之黃也令獸喘粗氣促耳搭頭低行如酒醉目瞪唇垂此謂肺發偏黃之症也無方無則治之歌曰

偏次生黃寃可憂 患人不識病根由

膈內有黃根肺

氣引枝苗腫出危

胸旁有腫終無療 危呻生難命必休 謹告醫生休令治 杠施針藥反為益

師皇曰偏次黃者心肺黃也此黃直透心肺醫者鑒之

王良曰偏次黃雖少皆緣積熱成傷間連五臟根向肺中生

伯樂曰凡馬偏黃腫於搶風骨上硬而多痛者可治腫於臆骨兩旁軟而不痛者難醫

瘡黃論曰硬而多痛者為毒軟而不痛者為黃 脈色雙危散亂唇舌如煤

形狀胸旁軟痛兒畔虛浮精神倦怠耳捲頭低


五十四死曰前偏後腫休醫療肺黃膈毒總血醫

馬患脾氣痛第二十三

出生觀經

脾氣痛者胃氣痛也皆因衰羸老瘦外感陽傷內放遭逢淋雨外拴夜露風霜久渴失於飲水空腸飲水太過傷於脾經脾傳於胃胃火微弱氣不升降兩相促迫而成痛也令獸唇舉似笑泄漏腸鳴捲頭打尾臥地蹲腰此謂脾胃冷傷之症也健脾散

喉之歌曰



馬患脾氣痛圖

健脾散

當歸 白朮 甘草 菖蒲

未每服二兩姜三片鹽一粒酒一升調煎三沸揚去火氣帶熱服之

馬患草喎第二十四

出養蒙論

草喎者咽喉喎寒也皆因乘騎遠驟走奔歸來喘息未定卒然而喂料草未飢而食之太急口唾未清啞環未卸嘴之少細喎之太猛以致口中涎未裹住料草相觸一塊遞至喉中半而喎也令獸伸頭縮頭鼻口迴旋連連空噉氣促喘粗此謂咽喉之症也莫白散治之歌曰 馬患草喎少人知 縮頭伸頭口沫垂 射香瓜蒂荳豆子 細碾裝筒鼻吹 好把遊輪繫機關 急行十步不宜遲 生油清水相和灌 咽中喎也可治油水下咽不轉少列週出者胃脾喎也難醫

御皇曰凡馬草喎油未噬入咽喉隨空而出不下者咽中喎也可治油水下咽不轉少列週出者胃脾喎也難醫

五損痛者氣血凝結也皆因喂養太盛肉滿膘肥草飽乘騎奔走太急卒至卒拴失於擣散瘀血凝於腸內痞氣結在胸中滯而不散致成其痛也令獸胸疼時痛腰曲頭低把出把後腰吊毛焦此謂肺把五損之症也茵陳散治之歌曰

把驥騎來未得牽為瘀血脈不通連毛焦腰吊精神倦腰曲頭低行步難六脈兩堂俱令微紅花止痛藥宜先

童便半盞同調唯三服必定得安然

師皇曰凡馬五損痛病其症有二一謂走傷一謂料傷此二者針血相同醫治各別治者慎之

王良曰凡馬五損痛為氣塞胸兩堂俱出血鼓滿自然通

形狀前把後腰曲頭低毛焦腰吊氣促喘粗

脈色肺脈沈而細小卧覺唇舌鮮紅

治法微背堂血腎堂血四蹄頭血走損者茵陳散唯之料損者紅花散唯之

又方凡馬走傷料傷五損痛者削四蹄甲大妙童便唯之

調理直縱於效夜散於厥聽其自起自卧

戒忌勿令久立生料忘之

茵陳散治馬走傷五損痛

茵陳 當歸 没藥 甘草 桔梗 柴胡 紅花 青皮 陳皮 紫苑
杏仁去白藥子 右件為末每眼二兩清油一兩水半升童便半盞同調草速

馬患五損痛圖



紅花散
唯之

治馬料傷五損痛

紅花 没藥 桔梗 神柏 枳壳 當歸 山楂 厚朴 陳皮 甘草 白藥子 黃藥子 以上各等分為末母服
二兩麥芽一兩童便一升同調草速唯之

馬患腸入陰第二十七

出朝金論

腸入陰者寒極之症也皆因外感內傷陰寒過度或騎來急渡深淵或熱渴空腸飲水或野放淋雨之中或夜驚腹痛之下以致外感風寒內傷陰冷傷於五臟致成此患也令獸肚腹疼痛臥地蹲腰起而跪地顧效迴頭此謂五臟純陰之症也臥體青黑者無方無則治之歌曰

馬患腸入陰圖



馬患腸斷第二十八

腸斷者督傷脾胃也皆因食之太飽負重乘騎奔走太急逢溝遇澗跋涉太猛前失後跌感損腹腸令獸渾身肉顫汗出如漿鼻流真水卧地昂頭喘粗氣促此當腸斷內傷之症也無方無則治之歌曰
馬因太飽上高崗 奔走爭先損肚腸 卧地昂頭張口喘 滿身肉顫汗淋漿 脍似蠍遊枯骨口 真孔之中真水捨
貌君總有師皇術 腸斷馬能有援方
師望曰腸斷者絕驟督傷也真源真水當時死汗出如漿刻地危
五十四死曰真源真水當時死汗出如漿者痛之所致不堪治也

王良曰臥地昂頭渾身汗如漿真中迴真水此症必難康
脈色脣似枯骨脈似蠍遊

馬患肺風毛燥第二十九

馬患腸斷之圖

馬病肺熱風氣成
消風涼血煎湯洗

渾身癰癧似蟲行
復本還元丸更生

治療驟方

肺風者肺熱生風也皆因蓄養太盛肉滿體肥少騎多喂日久失於洗浴渾汗沈於毛竇垢塵迷塞肥膚繩衝堅熱積心胸傳之於肺肺受其邪遍傳經絡也令獸渾身癰癧遍體風生膚皮揩擦脫落鬃毛此謂肺熱生風之症也五參散治之歌曰
血凝氣滯塵迷竇 热盛膚肥血未針 鶴脈兩針煩索去 五參瀉肺霍潤勻

馬病須看腸入陰 週而踏地痛連心 多因乘車先爭路 相湍逢河又占深
脈如亂髮燒煤口 脾邊連腎腰相侵 經書掠盡無方救 百藥之中無所存
師皇曰凡馬腹痛起臥無度跪地顧腹汗不住者五臟純陰之症也無方無則治之
五十四死曰腸痛入陰須莫救汗出無休死不醫
王良曰起臥無時度將身似狗蹲頻頻翻轉上多應腸入陰
形狀連連起臥顧腹迴頭行如酒醉汗出無休
脈色脈如亂髮色如焰煤 脈色論曰脈如亂髮終難療色似焰煤定必虧

師皇曰肺風者肺熱也凡治者涼心血渴肺火清孔竅潤皮毛兩針懸麻刺之

王良曰肺毒若生瘡治之要肺涼塗藥先須下再用甘草湯

岐伯曰凡羸瘦老馬三冬月冷瘡毛者與此症寒不同熱醫者分別治之 形狀薄身瘡薄搖樹梢梢尾鬃脫落皮破成瘻脈色暗黑熱燥者雙火危洪大唇舌鮮紅老瘦疼痛者雙火沉細口色如綿

治法肺風熱燥者微鵝脈血五分散唯之甘草湯洗之老瘦疼痛者肺風散唯之草慈散洗之塗芥方擦之

調理夏幫涼棚冬拴爐瓶凡馬眠卧不可用火灰地下鋪之 戒忌夏燥不宜加料冬瘡少令去血


五參散 治臘馬肺風熱燥 人參 告參 元參 紫參 沙參 麥芽 何首烏 右件為末每服兩半蜜二兩酸漿水

一盞皂角一廷擣碎取汁半盞同調唯之

甘草湯 洗馬熱燥

馬患肺風毛燥之圖

太虛



日血木血

甘草 蓼蘆 防風 荆芥 雉角 告參 黃柏 薄荷 異椿皮 右咀一處
井花水三升同煎三五沸去渣帶熱洗之洗後候乾蠟燭油擦之

肺風散 治老馬血弱瘦瘻

葛荊子 威靈仙 何首烏 元參 告參 以上各等分為末每服兩半沙糖

一兩溫水一大盞同調草達唯之

華慈散 治馬乾瘻風痒尾鬃脫落

馬狀根 異椿皮 白蕪荑 苦蕪薜 烏角 蓼蘆 間茹 右為末每用一大匙蓼汁三升同煎三沸入生油少許帶
熱洗之冬月嚴寒洗於爐處待乾塗出

搽芥方 摻馬乾瘻 芫花 蛇床子 以上二味等分研羅共為細末生油調勻洗後令乾塗之

馬患項脊瘻第三十

項瘻者風瘻也一名低頭難也皆因乘騎遠至帶汗却鞍夜駐營檻之下斜風斜雨漂之瘀血凝溢脊項瘻亂筋結胸腰令獸

伸頭直接板如椽迴顧不轉首悶難低此謂外感風寒之症也連翹散治之歌曰

項脊瘻病說根由 脊項連腰硬似椽 却鞍帶汗當風立 邪氣乘虛諸竈潛 風門伏兔秉三委 腎關百會火針橫
鶴脈兩針煩出血 連翹散唯得安全



馬患項脊懷圖

九



泡散

治馬項脊懷病低頭不得

連翹

知母 紫蘇 當歸 桔梗 貝母 山藥 白芷 杏仁去

馬兜鈴 瓜蔞根 甜瓜子

右為末每服兩半

蜜二兩姜五片水一升同煎三沸溫啜之

脾散

出伯樂新書

胃冷者脾胃冷也皆因久渴失飲因傷冷水太過或縱於淋雨之中或繫於霜露之下陰氣侵入肌內傳入脾經脾灌四旁胃

朝百脈脾胃合之陰冷令獸渾身發頭口吐清涎鼻塞耳冷賺吊毛焦此謂脾胃冷傷之症也健脾散治之歌曰

口吐清涎不鮮涎 脾寒胃冷致如然 双危沈細精神少 口色青黃耳鼻寒 健皮散內加官桂 苦酒生姜一處煎

背上搭氈過一宿 氣血調和病自安

師皇曰吐涎者胃冷也 凡治健脾補臟溫陽火針脾輪大效醫者鑒之

王良曰脾寒肉頭冒冷吐清涎火針脾上穴燒胃藥宜先 仔細凡馬心經伏熱舌上生瘡口內吐涎者與此症形狀相同受病不相同也治者勿令錯過之 形狀渾身發頭口內吐涎鼻塞耳冷賺吊毛焦

狀態變危沈細口色青黃 治法火針脾輪穴燒胃健脾散治之

調理喂養燒瓶增加料草寒夜加糧於背上搭之
戒忌飲水莫令飲足當日冷水忌之 健脾散 治馬脾胃寒傷口吐粘涎
當歸 枳壳 甘草 蒲蒲 厚朴 濤瀉 升麻 半夏 石脂 官桂

白朮 以上為末每服二兩生姜一分苦酒一升同煎三沸溫啜之

馬患脾黃第三十二

出岐伯對症

王良曰項懷難低首脊腰硬如棟鏡伊能善治百日始能痊
形狀伸頭直接項懷如樣頭迴不轉首懷難低
治法項上九軒腰間七穴火針治之徹徹脈血連翹散治之
調理喂養燒瓶清明野放於郊麗日晒之 戒止寒夜休拴冷處墮防梯恭風吹速

脈色舌唇赤紫危脈泥遲
師皇曰項懷者筋懷也凡治者取風解表破氣通關火針脊項百日庶其功矣

諸瘡者內醫瘡也皆因吸養太麻料草等多利於體內熱毒澆注上盛浮頭低耳按行立無神此謂臘黃之症也無方無則治之歌曰

圖之昔勝惠馬

卷之三

四

肺上黃腫起 源流號肺癰 热積三焦內 血氣不暢通 根據內腎經
苗向肺邊生 養君千百治 徒勞枉費功

師曰脾黃者內腎黃也根生內騎齒長腰旁頤倅耳搭舌色青紫者不堪治也

王良曰耳搭雙睛閉頭低喘息撮臥盤青紫色此症必難治問

形狀腫毒軟肺脾腫虛浮頭低耳搖行立無神
色黑以解索之以治其五十多日以前病發兼不飲食力弱瘦黃心胸

五十四 烟口前仰後臥，頭高脚低，口脣脛黃，必其出師車輦。

易變為空闊過坎令水落于下印鑿邪氣未盡而入腎經肾受其邪與少於膀

冷拖桿者下元寒也皆因力敗羸弱勞傷瘦馬空腸過飲冷水帶汗墮下却報邪氣乘虛而入腎經將受其邪傳之於膀今獸
導要無力退直口單聲淺不動行走風平止冒督令之症也苗青散治之服曰令色復即治加藥
要助顏赤手步難

此用氣力與直如竿指揮不動行走難平此謂陽冷之症也請看散治之藥曰冷指揮勝情如檻腰曲頭僵行步難通寒骨令筋骨痛打風邪望晴前朝那亂巴山失火始全膏肓病在安然空腸可難尚昔散王從地號服衣元

馬 帶指曰：「冷拖者，腎冷也；後腿直者，腎氣盛也；曲池脰者，腎經虛也。」

五臟論曰腎虛腰痠難移步腎冷施腰直腳行

形狀蹲腰無力腿直如竿毛焦臉吊耳搭頭低

脉色督命脉 满唇舌青黄 相行步並脚行膀胱 痛直脚痛 漏氣痛

治法勝負病火針大膀汗溝穴瀉氣痛火烙掠革穴茴香散啜之

調理喂養，紙草鋪地，卧之。戒忌寒夜，休止冷處，防捲下風吹。

茴香散 治馬冷拖脚 茴香 青皮 薤牛 細辛 巴戟 陳皮 胡蘆巴 川芎子 草燈芯 破故紙 甜瓜子

木通 以上為末每服二兩飛盤三錢苦酒一升煎三沸空草唯之

馬患舌瘡第三十四
出李林經

舌上生瘡者心經積熱也皆因喂養太盛肉滿膩肥負重乘騎地理寫遠乘熱而喂料草太多積熱於胃胃朝百脈毒氣衝咽唇舌發生瘡也今獸咽喉喧口內垂涎料草難喫耳搭頭低此謂心熱舌瘡之症也消黃散治之歌曰

良馬居中沫沫生

舌乾口腫色鮮紅

脈數脣焦脾土燥

火炎金削心肺癱

清咽綯袋噙於口

消黃散確有奇功

鶴脈兩針徹去血
師皇曰舌瘡者心熱也

凡治者洗心涼膈降火清咽

鶴脈兩針徹之

王良曰古赤口垂涎心熱致如然有熱須用袋裏約口中衝

仔細凡馬唇角生瘡口內垂涎者此謂鐵磨口角五赤之症也與此症受病不同治

者勿令錯之

形狀頭低耳搭唇口生瘡水草難喫口內垂涎

馬患宿水停圖

馬患舌瘡

之喉瘡圖

雞子清一兩米泔水一盞同調草燒喉之
咸貯水中浸溼於口內噙之

馬患宿水停臍第三十五

出五照集

停留宿水者臟內氣虛也皆因勞傷瘦馬力敗羸弱空腸誤飲冷水太過失於牽散停住于腸不能運化沁滲出關積於臍下皮裏膜外凝結而相凝也今獸毛焦草細體瘦形羸頭低耳搭行立無神此謂宿水停臍之症也健脾散治之歌曰良馬經年喂不肥只因宿水注於臍毛焦草細精神慢口色青黃脈濶雲門穴上金針徹羽毛穿度莫差移健脾酒煮連三啜氣血調和病自愈

師皇曰夫馬者當清氣於天飲清淨之水凡一切濁惡之水空腸切忌飲之

十八大病曰久渴空心過飲濁毛焦膚瘦水停臍

王良曰濁水休飲多餌毛色焦時間雖不覺月內不生膿

岐伯曰停留宿水者溼濁注於臍下也凡治者健脾緩胃滋陰補腎調和血氣雲門

病水徹之形狀毛焦膚吊草脈羸精神緩慢耳搭頭低
脈色變危遲濁口色青黃
治法針雲門穴放水健脾散唯之



戒忌寒夜不可外拴飲水莫令飲足空腸冷水忘之

健脾散

治馬脾土虛弱特留宿水輸瘦病

當歸

桂枝 甘草 菖蒲 濟鴻 砂仁

犀朴 白朮 青皮 陳皮 白茯苓 五味子 右為末每服二兩生姜

一分飛鹽一撮酒一升同煎三沸溫服之

馬患心黃第三十六

出八十一問

心黃者心風黃也皆因腹肥肉重氣壯神強暑月炎天負重乘騎奔走不急鞍革未卸卒熱而喂料草太多料毒積於腸內發熱布滿胃中瘡血鬱結迷亂其心也令獸溼身肉齶汗出如漿咬胸噉足眼急驚狂此謂心竅發達之症也鎮心散唯之歌曰馬患心黃自咬身舌似硃砂脈數洪熱黃疎嘴逢人咬悶亂奔馳見物驚苓連梔子同甘草茯神遠志與防風參砂蜜胆同調唯三服不效散無門

師皇曰心黃者邪熱冲心也凡治者定心安魄降火清痰風門伏兔火燒鐵器烙之

王良曰燥熱忽却驟此即是心黃先須用火烙時下得安康

伯樂曰凡馬心黃脈數舌赤者可治脈亂舌紫者難醫咬身嗜足者亦難治也
五十四死曰咬嘴身心休教治心黃舌紫命歸陰

形狀渾身肉顫汗出如漿咬身嗜足眼急驚狂

脈色變危洪數舌似雞冠

治法微胸堂血濁心抽帶脈血凝神鎮心散唯之
人炮大風門小風門二穴伏兔穴百會穴以上燒鐵烙之

調理拴繩清涼之處井花水項上流之戒忌少令牽行休拴燒碗

馬患心黃之

制脉



鎮心散 治馬心風黃

硃砂

茯神 人參 防風 甘草 遠志 山梔子 薄金 黃芩 黃連 麻黃去節

右件為末每服一兩蜜一兩

膽汗半盞雞子四個井花水同調唯之

馬患破傷風第三十七

破傷風者外感風也皆因傷勞太過喫養失調鞍轎撞腫瘡打傷脊背噉皮磨破尾根肚帶擦殿肘後或拴巷道之中或繫於舍檻之下感風乘虛而入皮膚皮膚而傳腠理腠理傳之於肉令獸渾身痺麻眼急睛狂四肢僵硬傷風邪之症也口內垂涎耳緊尾直牙關緊閉難開不食水草此謂破傷外感及邪之症也千金散嘯之歌曰
破傷風病最難醫牙關緊閉口垂涎項頸直尾高并眼急脊腰僵硬肢難移耳畔風門燒鍼烙腰間百會亦同醫
鵝脈兩針微去血千金散嘯月痊愈

師皇曰破傷風者破傷骨感風也此謂卒急之症凡治者先徹大血即須發汗治之

王良曰有傷呼為急無傷呼為慢頻抽體脈血宜須先出汗

伯樂曰凡馬破傷風症口齶涎少者可治口緊涎多難治脊腰僵硬者亦難治也
五十四死曰搘鞍牙緊終難好破傷口緊莫妄醫

形狀耳緊尾直閃骨生瘻牙關緊閉口內涎垂脈色舌胎赤紫尤脈微遲

治法徹鵝血炮風門穴伏兔百會穴千金散嘯之碌砂散吹之

調理喫養燙廄口不住食墊屨背上搭之
戒忌寒夜休拴外喫腥防燒卷風吹

馬患破傷風之圖



千金散 治馬破傷風及諸風病

薑荳子

旋覆花

白僵蠶

天麻

烏蛇

沙參

防風

阿膠

川芎

羌活

桑螵蛸

何首烏

天南星

蟬壳

細辛

全蝎

升麻

霍香

獨活

右為細末

每服一兩

溫水一盞

調研之

天陰生姜湯

一盞同調

之

碌砂散

療風解散

碌砂一錢

雄黃一錢

麝香

皂角一挺

芸苔子

以上共為細末

每用一字

裝於竹筒中

兩裏內吹之

馬患真經不收第三十八

出趙氏集

真經不收者腎虧之症也皆因羸弱瘦馬勞傷過度誤飲濁水太過停立不散陰氣生而流入腎經滲於膀胱積於袖口坐火太陰凝結而成腫也令獸尿時不縮垂縫難收草細腰吊時拽腰拖此謂少火生陰之症也破故紙散治之歌曰
馬患真經不收者腎虧之症也皆因羸弱瘦馬勞傷過度誤飲濁水太過停立不散陰氣生而流入腎經滲於膀胱積於袖口坐火

尿膀胱縮緊經傷 氣結風吹腰作黃 荆防木通煎湯洗 故紙散確最良 蟠蛇九節葱三莖 紫蘇沒药及川黃

五味相和年緊裏 三朝兩上即安康

師皇曰垂縷不收者勞傷過度也腎不縮者精氣敗也腰膝難者腎水虧也

五職論曰垂縷不收者勞傷過度也腎不縮者精氣敗也腰膝難者腎水虧形狀尿膀胱縮緊經傷

焦草細耳搭頭低

豚色雙鳥連細口色如綿

治法火針腰上七穴溫中破故紙散治之

調理增料草省

廬乾馬糞鋪草卧之

戒忌莫飲眠

破故紙散治馬腎敗垂縷不收方

破故紙

肉荳蔻

茴香

川楝子

胡蘆巴

厚朴

青皮

陳皮

巴戟

排風草

右咀一處水三升飴內煎

去渣搗去火氣帶熱洗之

右件爲末每服一兩水一鍾煎三沸童便半盞溫空心早服之

馬患通身黃第三十九

荆芥湯 荆芥 防風 苍术 薄荷 父葉

沒藥散 數馬腎縷不收 没藥 大黃 紫蘇 蝴蝶

去足已上爲末葱三枝和藥共搗一處先洗淨敷縷上錦布裹之

馬患通身黃第二十九

遍身黃者人名肺風黃也皆因心胸壅極熱注三焦料毒聚於腸內培壅迷塞肥膚氣血相凝鬱結而成黃也今取澤月羌活


遍體生癰皮膚燥痒口眼風浮此謂肺熱生風之症也消黃散治之歌曰

遍身黃病肺家風 為緣久積熱停胸 痘瘡滿身隨處腫 皮膚燥痒若虫行 鶴膝兩針先去血 消黃散確審調勻


難子一雙同童便 米泔調唯病除根

師皇曰遍身熱凝於毛竅也此謂血之盛極鶴膝徹之大效醫者鑒之

王良曰一切黃腫皆經積熱生但抽鶴膝血諸毒不能成



馬患遍身黃



馬患肝熱傳眼第四十

肝熱者肝經積熱也傳眼者外傳於眼也皆因料草燔煮令走過多熱毒積於心肺痰氣流入肝經肝受其邪外傳於眼也

今獸睛生白膜眵盛難睜擣行不動耳搭頭低蓬物不見東西亂撞此謂肝熱眼昏之症也石決明散治之歌曰

肝經積熱說須知
兩目晉晉白膜眵
頭低耳搭精神小
擣行亂撞步難移

大陽血上針金肝

決明散嗟莫遲宜
撥雲末药頻頻點
旬日之中似舊時

師皇曰凡馬眼腫皆因肝之熱也凡治者洗肝明目退翳消瘀寒涼之藥不可太過唯之

王良曰一切眼腫皆因熱所傷莫令全肝臟冷凍出轉難當

形狀頭低眼閉眵盛難睜牽行亂走撞壁衝牆

脈色中部脈弦卧地脉色紫

治法徹太陽血石決明散治之撥雲散點之

大陽血

調理

喂楂淨室春冬兼豆喂之夏秋浸青草喂之

戒忌勿令冒風生料停止

決明散治馬肝經積熱白翳治

石決明黃連沒藥大黃黃藥子梔子草決明黃芪黃芩

蔚金白藥子右為末每服二兩蜜二兩雞子清二個米泔水一升同調草

撥雲散

治馬眼腫

形狀渾身癰瘍遍體生癰皮膚燥痒口眼虛浮

脈色雙鳥洪大唇舌鮮紅

調理 沖喂清涼之處水浸青草豆喂之

消黃散 治馬熱極生黃黃藥子知母梔子大黃黃芩防風

黃芪白藥子貝母連翹蔚金甘草蟬退以上為末每服二兩

朴硝一兩雞子二個米泔水一盞同調啜之

大砂砂一錢

白硝三分

乳香五分

沒藥五分

爐乾石二錢

以上共為細末白綿紙羅過三次仍擋

人磁罐內用溫水洗淨銀匙然後點之

馬患喉病脹第四十一

喉骨脹者三喉之症也皆因幼騎小馬善食更調草飽乘騎走急脹肥穀喂多以致氣血太盛熱積心胸傳之於咽喉致成

其患也令獸食槽脹脰硬核填喉伸頭直項鼻孔流膿水草難嚥噏噏連聲此謂熱極聲喉之症也黃芪散治之歌曰

喉骨脹病最難當 口吐清涎更發噏 喉中風响如抽鎗 鼻內時流膿水漿 頸下氣喉一寸割 頸邊勒帳兩針搘
審調理肺黃芪散 十朝五噏病安康

師皇曰凡馬三喉病症水草難嚥氣出不及者醫家須令開喉割之此謂急救之良法也醫者鑒之

王良曰凡馬三喉症喉中氣出難割開喉割穴時下得安然

馬 脊椎半 喉膿穴



形狀 咽喉硬噎鼻孔流膿水草難嚥氣促喘驚 脈色 雙危洪數唇舌鮮紅
治法 撤骨脹血開喉膿穴理肺黃芪唯之

調理 淇喂涼棚之下水浸青草喂之春夏秋灌之

戒忌 酷熱休捨處一切生料忌之

黃芪散 治馬喉骨脹鼻內出膿方

黃芪 當歸 茜草 甘草 桔梗子 黃芩 黃連 知母 貝母 桔梗

白芍子 右件為末每服二兩蜜二兩雞子清二個新汲水一井同調草後准之

馬患板腸第四十二


板腸結者屬腸結也皆因乘騎繁驟奔走歸來乘飢而喂乾料後而飲冷水水穀相併冷熱相繫積於板腸中半而結也令獸肚腹脹痛顧後回頭連連卧地鼻咋鳴竈此謂板腸閉塞之症也醫工入手握破病瘻通關續隨散唯之歌曰

板腸不轉說根源 因傷水濕在腸間 久渴飲過因飽走 腹中氣滞不過宣 繢隨膩粉并通草 牽牛蘆薈共相兼
灰湯諸藥同和用 酒調連壅病安痊

師皇曰板腸結者結在大腸後面板腸中也凡治者消積破氣化草通腸塗油入手取之
形狀 連連卧地覬復回頭口出破氣鼻咋鳴竈 脈色 右足中瀉而關沉口色赤紫

三江血 蹄頭血

馬患腸板結形狀



馬患胃寒不食豆草第四十三

胃寒者脾胃寒也皆因久渴失飲空腸飲水太過陰氣積於臟內寒濕流於脾經傳於胃脾胃合之陰冷冷土衰火弱不能運化致成其患也今獸毛焦草細陳吊頭低鼻寒耳冷內口垂涎此謂脾胃冷傷之症也桂心散唯之歌曰

良馬因何脾胃寒
只緣冷水過多食
毛焦鼻冷津身顫
氣血和平病自痊

桂心散唯酒煎調

背上搭鹽拴燒處

氣血和平病自痊

師皇曰胃寒者脾胃寒也凡治者祐血順氣緩胃溫脾冷水三日忌之
形狀毛焦陳吊草細頭低鼻寒耳冷口內垂涎 脈色卟脣白色關脈微遲
治法桂心散唯之玉堂血射者散鼻內吹之 調理喂拴燒室增加草料拌草少令拌熟水湯溫水飲之
戒忌寒夜休拴燒處治馬勿令吹鼻冷水三日忌之

馬患脾胃火燒玉堂血

桂心散治馬脾胃寒

桂心 青皮 白朮 厚朴 益智 乾姜 當歸

陳皮 砂仁 甘草 五味子 肉豆蔻

右為末每服二兩飛黃半兩青葱三根酒一升同煎唯之

射香散治馬傷水方 射香 皂角 瓜蒂 胡椒 茯苓子 (即芥子)
右為末每用一字裝竹筒中吹入鼻內滴血清水立效

出田獵集

續隨散 治馬臟

木通 龍糞 牽牛 滑石 右為末每服二兩猪脂四兩熬

續隨散粉 木通 龍糞 牽牛 滑石 右為末每服二兩猪脂四兩熬
化灰湯一蓋苦酒一蓋溫熱相調唯之

戒忌當日不得飲水

治法針三江大脈血塗油入手取之續隨散唯之
調理不住擡走腹下掃帶刮之

急慢腸黃者料傷過度也皆因蓄養太盛肉重脈肥暑月炎天乘騎介走大

出達人經

急來飢餓料喂多氣凝於臟內熱毒積在腸中臟腑變極醜成其患也令獸跪腰臥地顧腹回頭瀉漏如水赤穢兼腥此謂腸黃之症也蔚金散治之歌曰

醫家客聽說腸黃為緣熱極臟中傷赤黃似水多腥臭臥地回頭顧兩旁帶脈兩針徹去血蔚金散確最為良唇黃脈易犯羸湯任有良方療不康

師皇曰腸黃者六腑中毒也能食體壯者可治羸瘦草少者難醫唇青黑者五經敗絕難以治之

五十四死曰五臟俱盡應須死腸黃身瘦死來催

王良曰忽蕩糞如水赤黃氣機腥鏡伊能用口薦青伯微青 脍色脈洪色黃者休脉沉濁如水赤莫兼腥者死

形狀蹲腰臥地顧腹回頭蕩青者死 治法徹帶脈色蔚金散確之無根水洗鼻毛三處甚妙

調理陰陽清淨之所飲水少令飲足兼豆糴米相和煮粥喂之

帶脉曲



馬患慢腸黃狀

戒忌酷熱休拴煖處一切生料忌之

蔚金散 治馬急慢腸黃 蔚金 詞子 黃芩 大黃 黃連 黃柏 柏子
白芍葉 右件八味等分為末每服二兩白湯調灌急當連灌三服

馬患骨眼第四十五

出秦農手論

骨眼者肝經風熱也皆因外感風寒內傷勞役榮衛往來太過不及傷於五臟傳之於肝肝受其邪外傳於眼也今獸兩目潰爛眵難睜二胞翻腫閉骨生瘻此謂肝熱生風之症也青箱散治之歌曰

兩骨眼穴脈血肝 經風從肺不擡頭 皆因外感風寒也 多恐多驚見日羞 針線穿牢令力割 烏龍莫犯更防眸
古來骨眼何曾卧 起卧休將閉骨鉤

師皇曰骨眼者閉骨生瘻也凡治者針線度過膜皮利刃割頭血輪血妙醫者鑿之

王良曰肝熱眼生眵眼乘肝有風刀鎗骨眼穴旬日自光明

伯樂曰凡馬起卧周醫誤稱姜牙骨眼妄用針刀割去眼中閉骨此謂庸醫之治也學者戒之

眼狀

骨眼穴

馬患眼骨之圖



形狀兩目黃腫，翳膜遮蓋，難睜。二胞翻轉，閉骨生瘡，顏色中部強數處，舌鮮紅。治法：徹眼脈血，割骨，眼穴青箱子散，唯之。調理喂養，淨處草飼，休令騎驅。清晨用溫水於兩眼角內洗之。

戒忌：酷熱不可野放，一切生料忌之。

青箱子散 青箱子 石決明 地骨皮 旋覆花 防風 黃連 龍草胆

草決明 甘泉石 乾菊花 石膏 木誠 右為末，每服二兩，蜜二兩，猪胆半

盞米泔水同調，唯之。

治馬患內障眼第四十六

出集要經

內障者，毒氣衝肝也。皆因暑月炎天，草飼乘騎奔走太急，氣血不及流於臟下，熱毒衝心，肝經肝受其邪，障翳凝於瞳而也。令

獸睛生黃暈，掩閉瞳人，擣行亂走，撞壁衝牆，此謂內障肝風之症也。瀉肝散治之歌曰：

馬障內障說根源 奔行湯急氣衝肝 兩眼如常無眵淚 擊行亂撞步難拴 骨眼穴中即令割 瀉肝散唯之宜先

瞳人反閉，睛珠綠任有仙方療不痊。師皇曰：內障者，五臟熱極，毒氣衝肝，障翳凝於瞳而也。其症有二：一謂烏風內障

（謂黃風內障）此二症者，開列於後，醫者分別治之。

烏風 烏風者，黑風起自肝臟也。瞳人反閉，色不堪治也。醫者，乞之。

王良曰：烏風起肝臟，忽患眼青盲，若能通神妙，除非改換睛。

黃風 黃風者，黃風浸於睛中也。凡治者，割去眼中肉骨，再針眼脉，徹之。

王良曰：黃風者，亦脈黃暈浸于中，頰抽眼脈，血救療有功能。

形狀兩目無光，黃暈浸睛，牽行亂走，撞壁衝牆，脈色青紫，肝脉決弦。

治法：徹眼脈血，割肉眼穴，滿肝散，唯之。調理喂養，淨處草飼，休令騎驅。清晨用井花水，頂上洗之。

戒忌：生料少，令喂之。

瀉肝散 治馬內障眼黃暈浸睛 石決明 草決明 龍膽草 旋覆花

青箱子 柑子 薑金 黃連 甘草 右為末，每服兩半，細切白羊肝二兩，米一升，同調拌勻，草飼，灌之，隔日再灌之。

退障 黑馬內障眼 白綵磁水酒，孟去底不用點藥。

右具一味淨流搗為細末入器仍擂萬遍白綿紙羅三遍再擂每朝兩次點之

馬患混睛第四十七

出通元經

混睛虫者疫氣化生也皆由三秋月令蟻疫遍發之期新駒幼馬五更鮮放於郊其郊中棘荆棘中珠網毛中露水誤入其且感天地之霧氣受蜘蛛之精水陰陽交流變化而化虫也住在五輪之內往來不任遊走令獸睛生翳膜黑白不分凡治白睛近上黑睛近下兩兼中心是開天一穴醫家用線繩之白針尖一分在手睂間為眼右手持針於開天穴上輕手急針一分虫隨水出便見其功三朝之日雲翳自然退矣七日不愈蟬退散喉之歌曰 蛛絲露水入睛輪 變化成虫不住停針焰灼點全無效 奇方盡用莫能明 須用聖賢神妙訣 開天穴上使神鍼 一針着虫隨水出 便是師皇伯樂功師皇曰混睛虫者外感疫邪也凡治者多在針工日久結為燕窩不能取也智者慎之

開天穴
一海關天穴

馬 混睛



之圖

鷹糞二兩 治馬白膜遮睛

馬患心經熱

第四十八

大殊砂二

白硼砂二

以上共為細末用白紙羅過二次再擂入磁罐內不拘時點之

出孫陽集

心熱者心經伏熱也皆因喂養太盛肉滿脹肥負重乘騎地理駕遠鞍屢先於解卸乘熱而喂料草熟毒精於腸內瘀凝結在胸中肺心壅極熱氣衝咽令獸舌唇赤腫口內垂涎精神困倦兩眼如砂此謂積熱心胸之症也洗心散喉之歌曰 心經積熱切須知 屢舌生瘡口沫垂 頭低耳搭精神少 四肢倦怠步行遲 胆脊連相同為末 竹筒裝盛舌上吹洗心塞水同調確 三服必定病痊愈

師皇曰心者君相也外連於舌舌上生瘡心經有熱凡治者洗心涼膈降火清痰兩針堂穴刺之

明堂曰堂穴者胸堂血也少陰心經之脈在臟骨兩旁胸前曲處是也入針三分出血淺心胸之邪熱渴少陰之瘦火兼胸膈一切痛病

形狀 精神倦倦眼閉頭低舌卷赤脣口內涎垂 脈色變見洪大口色鮮紅

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患胸脾痛第四十九

胸脾痛者血凝難消也皆因食之太飽負量乘騎奔走太急卒至卒拴失於擇散瘀血凝於膈內痞氣結在胸中令獸胸脾痛

束步難行頻頻換腳站立艱辛此謂肺把胸脾之症也當歸散治之歌曰

立地時時兩足忙 頻頻換腳痛難當 騎來走急因拴繫 失於擇散致其殃 隔上兩針胸脾血 寶歸散確是奇方

三朝散散荒郊外 氣血調和病自康

師皇

曰脾痛者飽聚所傷也凡治者和血順氣止痛寬胸兩針堂以刺之

王良曰肺把胸脾痛前探幾聲空胸堂撒去血散縱自然康

形狀

胸疼脾痛束步難行頻頻換腳站立艱辛

治法

風關脈沉細小卧難起而唇結

脈色微胸堂血當歸散確之

調理

畫縱於郊夜散於廬任其自卧日起 戒忌草飼休令騎驟一切生料忌之

當歸散

治馬胸脾痛

杜杞葉

黃藥子

天花粉

牡丹皮

白芍子

桔梗

當歸

甘草

沒藥

大黃

治法撒胸堂血洗心散確之胆磬散舌上吹之

調理

喂養淨處用二道米泔水口內洗之 戒忌酷熱休拴廄內一切生料忌之

洗心散

治馬心經伏熱舌上生瘡 天花粉 木通 黃芩 連翹

伏神

黃柏 桔梗 白芷 山梔子

牛蒡子

右為末

每服二兩米泔水一升同調草飼確之



胆磬散 治馬舌瘡 胆磬 黃連 黃柏

孩兒茶 以上碾細為末先用米泔水調和病自康



出發蒙論

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患胸脾痛第四十九

胸脾痛者血凝難消也皆因食之太飽負量乘騎奔走太急卒至卒拴失於擇散瘀血凝於膈內痞氣結在胸中令獸胸脾痛

束步難行頻頻換腳站立艱辛此謂肺把胸脾之症也當歸散治之歌曰

立地時時兩足忙 頻頻換腳痛難當 騎來走急因拴繫 失於擇散致其殃 隔上兩針胸脾血 寶歸散確是奇方

三朝散散荒郊外 氣血調和病自康

師皇 曰脾痛者飽聚所傷也凡治者和血順氣止痛寬胸兩針堂以刺之

王良 曰肺把胸脾痛前探幾聲空胸堂撒去血散縱自然康

形狀

胸疼脾痛束步難行頻頻換腳站立艱辛

治法

風關脈沉細小卧難起而唇結

脈色微胸堂血當歸散確之

調理

畫縱於郊夜散於廬任其自卧日起 戒忌草飼休令騎驟一切生料忌之

當歸散

治馬胸脾痛

杜杞葉

黃藥子

天花粉

牡丹皮

白芍子

桔梗

當歸

甘草

沒藥

大黃

右為末

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上瘥之

馬患

心經熱

馬患

心經熱

形狀 心經熱

水洗乾口涎竹筒吹药舌上

蹄頭痛者血凝蹄甲也皆因脹肥肉重多立少騎入拴久繫血滯蹄頭以致蹄甲漸長失於修削日日致使蹄胎脹硬筋甲焦枯令獸行不動打尾昂頭踏懸腳踏感步難行此謂敗血凝蹄之症也烏金膏治之歌曰
蹄頭痛病豈非常皆因久立血攻傷 蹄甲焦枯摺四足 欲行難動把頭昂 削去死蹄修去便 烏金膏燭最為良

師皇曰點頭害脚搗頭害脾脚上涌修蹄甲脾上痛修蹄甲脾上痛救胸堂

王良曰脾痛緣騎苦蹄傷敗血攻痛時針且妙
蹄損大能通

形狀卧多立少起走如摺蹄懸跛足腰曲頭低 脍色變尾平正口色鮮明
治法撤蹄血削唾泉穴烏金膏塗蹄烙之如聖膏塗宜歸潔之

調理朝夕散撒於廐內白沙於廐內鋪之 戒急勿使火灰墊地

烏金膏 治馬枯蹄病 紫礦 混青 黃蠟 人髮灰

右四味於銅鑊內鎔成膏先用利刀削去硬蹄塗膏於上火燒鍛器烙之

生薑 二兩 胡桃仁 一兩 甘石 一兩

右四味銚內文武火熬成膏先用溫水洗淨待乾塗膏於蹄上一日三次塗之

馬患腰黃第五十一

腰黃者內腎黃也皆因三焦壅熱熱積腰間毒氣凝內腎臟血鬱結而成黃也今獸腰痙攣合腰上虛浮頭低耳搭行立如此謂腎發腰痙之症也無方無則治之歌曰

腰上生黃不等間 三焦熱積致如斯 齒弓腰吊竊無地 腰痙腰拖行步難 脈如解索焰煤口 兩眼如痴淚澑澑奉勸醫工休治療 總施針药命難痊

師皇曰腰黃者即腰吊也腰於上者為之腰黃腰於下者為之腰黃此二者俱從內腎而發也

療黃論曰內腎生黃根本而發 五十四死曰前偏後腰休醫療內腎腰黃死必期

王良曰腰腫若生癰此症必然凶常閑連五臟根自腎經生 形狀腰窩腫合腰四處浮腫頭低耳搭腰瘦變黑色脈如解索色 焰煤 色脈論脈如解散歸陰死色似焰煤命必虧

馬患腎冷拖腰第五十二

腎冷者外感內傷也皆因人渴失飲空腸飲水太盛失於豪散停住於腸夜卧溫地

濕氣流入督經管下却按賊風吹傷腰脅令獸腰拖腰鞭後腳難移擣機不動耳搭

頭低此謂腎冷拖腰之症也宜用金鈴散治之歌曰良馬固何拽後蹄為緣外感內傷躬空腸過飲寒凝腎卸鞍管下被風吹

廣腸送入溫中藥腰間七穴八針施連前補腎金鈴散三服必定得乘騎

馬患腰患黃狀

師皇曰拖腰者肺氣凝於腰脊也其形有四醫者分別治之

相行步蹲腰行眉翅痛吊腰行脊筋痛收腰不起內腎痛難移腳腎經痛

針治脊筋痛微尾本血腎經痛徹腎堂血膺翅痛火針大膀汗溝穴內腎痛火針腰上七穴

形狀精神短慢耳搭頭低毛焦廉吊後腳難移

腰色下部命關沉淪卧醫唇舌鮮紅

治法金鈴散確之神效散治之

調理喂食候腰驟革鋪地卧之戒忌濕湯臥空場水簷下控一切風寒寒之

金鈴散治馬腰腰痛肉桂沒藥當歸梔榔茴香防風荆芥

旋谷木通川棟子蕓澄茄肉豆蔻

右為末每服二兩青鹽酒調煎三沸入童便半盞囉之

神效方治馬後寒腰腰痛高良姜白附子茱萸蒼朮厚朴白芷

細辛白朮右為末細每用藥一大匙酒一盞同前三沸候溫送入穀道不住

擰行以施裏帶出生膜為驗三次者效矣

馬患腎冷拖腰狀



馬患肺敗第五十三

肺敗者肺勞也皆因食之太飽負重乘騎奔走太過勞急感損肺而肺氣凝於肺經瘀血結在胸中全獸并流膜涕氣促喘篤毛焦脾吊耳搭頭低此謂肺虛勞傷之症也秦艽散治之歌曰

馬患肺敗最難醫耳搭頭低喘息微雨鼻孔中流臭水渾身皮破腫為疾審和理肺秦艽散童屎半盞一升登膜浮草少底羸瘦任令仙方莫令施

師皇曰凡馬肺病體弱鼻漏膜血兩兼證莫有難治也脊腰板硬氣如抽錫者亦難治也醫者鑒之


王良曰鼻中出血脈如加氣轉抽笪堪連硬首何必更問疾
形狀鼻流膿涕氣促喘翕毛焦獫吊耳搭頭低

脈色風關脈浮大唇舌青黃

治法開喉輸穴秦艽散唯之

枝創穴

馬肺患敗之圖



調理喂養靜室熟料增加每朝童便一盞唯之
戒忌寒夜不可外捨用葛草用猪脂

王良曰肺病休宜冷腥膻不可為但將良藥唯莫使少豬脂

秦艽散 治馬肺病 秦艽 知母 百合 甘草 大黃 桃子 紫苑 貝母
山藥 黃芩 遠志 麥門冬 牡丹皮
石件為細末每服二兩蜜二兩薑甘一盞童便半盞唯之

馬患心痛第五十四

心痛者心不寧也皆因食之太飽乘騎奔走急翔疾馳於羅腸痞氣衝塞心胸令獸胸腫出汗氣促喘翕前蹄跪地號心傷
低此謂心氣怔忡之症也清心散治之歌曰

前蹄跪地號心傷 鮑來癟搘難當 色似雞冠洪數脈 行立如痴喘息忙 地黃甘草并雞子 荷鵝紫苑及生黃
芍藥當歸同童便 三服不效必須亡

師皇曰心痛者勞傷也凡治者靈心順氣養血安神如驚狂啼噏舌如硃砂者繫者
慎之

形狀前蹄跪地眼閉頭低胸前出汗氣促喘翕
脈色雙尾洪數色如雞冠

心痛之圖

調理喂養靜處每用童便一盞草後唯之

禁止酷熱休控燒厥一切生料忘之

清心散 治馬心痛不寧 當歸 茵陳 遠志 甘草 大黃 芒硝 紫苑 菖蒲 黃連 蔚金 參門冬 生地黃
右共為末每服二兩蜜三片難子清無根水同調唯之

馬患傷水起卧第五十五

起卧者腹中疼痛也皆因久渴失飲誤飲冷水太過停住於腸陰氣不升陽氣不降冷熱相繫致成其痛也令獸跑蹄打尾觀腹回頭蹲腰卧地腸鳴如雷此謂冷痛之症也溫脾散治之歌曰

馬固冷水困傷脾 口舌青黃脈滯遲 跪蹄覲腹渾身顫 打尾伸腰喘息微 溫脾丸味同為末 葱酒調和令水喂噃了擣行二三里 恰似從前不患病

師皇曰凡馬起卧撲尾跪蹄回頭觀腹者腸中氣不順也凡治者清利小便分理陰陽溫陽逐水調和血氣治之主良曰撲尾跑蹄蹲腰四足麻頻頻翻腰上冷熱氣循環 前蹄跪地顧腹回頭渾身發顫鼻咼喘篤

脈色左脉中沉上下濶舌色青而唇色黃

治法針蹄血溫脾散治之

調理不住擣行行掃管於腹下刮之 戒忌當日勿令飲冷水次日徐徐飲之

溫脾散 治馬傷水腹痛方 當歸 厚朴 青皮 陳皮 甘草 益智 牽牛

細辛 右共為細末每服二兩細切青葱三枝苦酒一升調煎三沸揚去火氣帶熱灌之

傷水起卧之圖

馬患肝經風熱第五十六

肝風者肝熱生風也皆因喂養太盛外感內傷暑月炎天負重乘騎奔走太急熱積於心傳於肺肺傳於肝肝傳於眼也令獸眼胞翻腫背肉瘀紅睛腎障生眵眼難睜此謂肝熱生風之症也防風散唯之

肝經風熱眼雙睂 四蹄如柱腳難行 大小二脣生瘡肉 兩胞翻腫閉難睜 骨眼穴中先令割 壓瘻去盡莫留存

睛瞞腫瘻燒鐵烙 防風散唯水除根

師皇曰凡馬眼障兩脣有瘡肉者肝經風熱也用線度過膜皮用刀割去病骨具眼胞上下翻過眼皮名曰睛瞞次也火燒鐵器烙之大效醫者慎之

王良曰肺藏眼生肺脾肝腎而皆主風而惟肺攝神功
形狀眼胞翻腫皆因寒經睛生翳障時感難靜 脳色肝脈強數每舌鮮紅
治法微太陽血割骨眼穴烙時肺穴防風散喉之

調理繫養淨處每朝用青石墨水於眼內洗之

戒忌三日勿令冒風一切生糞停止 防風散

治馬肝風腫壅骨生瘻 防風 黃連 黃芩 荆芥 沒藥 甘草 蝙壳 青葙子 肉桂草

石決明 草決明 右等分為末每服二兩蜜二兩雞子清一個米泔水一盞同調至後噙之

馬患肺瘡第五十七

肺瘡者鈍傷肺也皆因肺陽犯馬氣壯精強草飼負重乘騎奔走太飽湧急懶搊肺經乘乘於躍馬瘡氣橫塞心胸令獸咽

喉哽嘔鼻孔流膿噦喫不爽腺吊毛焦此謂肺瘡之症也百合散治之歌曰

良馬莫中流白腺 多因奔走熱攻胸 呕麴鼻味連聲噦 色似鷄冠脈數洪 鵝採兩針須令徹 百合散確有奇能

積血兩兼黃色臭

任有仙方莫費心

師皇曰肺瘡者飽驥感損也凡治者養心鍛肺降火清痰騎習少令驥少喘麴氣促

鵝脈抽者俱難治也傷勞舉發者亦難治也蓄者慎之

王良曰肺病多方療心傷鵝脈抽目前雖得已日後再無休

形狀咽喉噦鼻孔流膿噦喫不爽腺吊毛焦

脈色肺脈洪大色似雞冠

治法微鵝脈血百合散治之

調理喂養淨處每朝用童便一盞草後噙之 戒忌少令騎騎生料忌之

百合散 治馬裏內出脈方

百合 貝母 大黃 甘草 水草根 右為細末每服一兩薑參一錢蘿蔔湯一盞同煎草後噙之

馬患肚脹第五十八

肚脹者肚腹膨脹也皆因腸肥肉重胃虛傷草飽乘騎奔走太急氣血不及凝結於胸不升不降致成其患也令獸肚腹飽滿




膈脹胸脹咽喉哽噉氣急喘促此謂肺脰勞傷之症也天仙散治之歌曰

馬患肚脹腸間傷 哽噉連聲喘息忙 只緣飽驥程途遠 痰氣填胸肺受傷 消脹須抽喉脈血 天仙散唯是奇方

蜂蜜二兩相和灌 三服之內即安康

喉脉血

馬患肚脹之圖



馬患尿血第五十九

尿血者弩傷也皆因羸驥瘦馬負重勞傷乘騎奔走太過久或夜卧失調抑於四處弩氣傷臟腑熱毒流入腎經陰陽失序清

濁不分致令獸尿膀胱血小便澀紅頭低耳搭腰而毛焦此謂血淋之症也秦艽散治之歌曰

羸馬遙行負重傷 小腸精血注膀胱 毛焦臉赤頭金地 精神漸減越尋常 秦艽瞿麥車前子 歸芍芍粉共蒲黃 桔草大黃同共使 竹葉煎湯調灌康

師皇曰尿血者膀胱積熱也療治者清理小水分理陰陽血澀黑者不堪治也醫者慎之

王良曰尿血還緣熱風虛結蓋為秦艽散療治通利大黃奇

形狀 尿脾澀血弩氣弓腰頭低耳搭草細毛焦

治法 秦艽散治之


調理 喂拴燒室增加料草青竹葉腸空喂之

戒忌 七日勿令騎駕

秦艽散 治馬小便弱血

車前子 天花粉 右為末每服一兩五錢青竹葉煎湯調空早服之

馬患尿血之圖



師皇曰肚脹者氣不升降也凡治者寬胸破氣飲肺消鬱喉脉少許微之
形狀 肚腹飽滿膈脹胸膈喉中氣噎鼻咋喘息 脈色 肺脾脈數唇舌青黃
治法 敷候脉血天仙子散治之

調理 徐徐捧腹下刮之 戒忌 當日勿令飲喂

天仙散 治馬肚脹方 天仙子 牽牛子 白芍藥 當歸 連翹 大黃
白芷 貝母 茜草 百合 右等為末每服二兩蜜二兩薑汁一盞同調灌之

腎虛者腎敗也皆因傷勞過度喂少騎多傷於五臟傳入腎經腎受其邪外傳腰膝也令獸後蹄虛腫脹瘦精神緩慢耳搭頭低此謂腎敗虛羸之症也華澄散茄治之歌曰

腎虛腰腫步難移 腰搏腰拖脊似弓 四肢倦怠行無力 口色青黃脈細沉 百會已山溫大治 華澄散最功深
卧難草少忍羸瘦 用盡靈方命不存

師皇曰腎虛者根本虧也凡治者和血順氣滋腎補陰腰膀火針治之 形狀四肢虛腫後腳難移精神短慢耳搭頭低
脈色雙烏沉細口色青黃 治法火針百會穴已山穴華澄茄散治之

調理喂養燒厥增加料草根草鋪地卧之 戒寒夜休拴冷處風寒陰濕忌之

馬

百會穴

腎

巴山穴

虛

華澄茄散

治馬腎虛後腿浮腫 華澄茄 破故紙 胡蘆巴 川練子

肉蓴客

肉豆蔻

厚朴

茴香

巴戟

桂心

益智

桃榔

右為末每服二兩葱白三枝薤鹽半兩苦酒一升同煎三沸候溫空心啜之

馬患傷料第六十一

傷料者生料過傷也皆因薦食太盛多喂少騎數氣凝於脾胃料毒積在腸中不能
運化邪熱妄行五臟也令獸神昏迷醉眼閉頭低拘行東步四足如摺此謂穀料

所傷之症也鰣藥散治之歌曰

馬因穀料過多食 胃火流行五臟間 精神困倦渾如醉 行步拘然亦似摺 蘿蔔麥稈生搗用 枳壳山楂神麩研
生油小便相和灌 四蹄出血自然安

師皇曰傷料者草料過多也凡治者消積破氣化穀竄腸蹄頭四血針之
形狀精神傷急眼閉頭低拘行東步四足如摺 脈色雙烏洪大唇舌鮮紅
治療散於郊夜散於廐勿令繫之 戒止當日不得飲水一切生料戒之

鰣藥散 治馬傷料 神麩 麥稈 山楂 甘草 甘朴 枳壳 陳皮 青皮

蒼朮 右為末每服二兩生薑一個搗爛小便一升同調服之

馬

路頭血

蹄頭血

路頭血

馬

患

傷

料

之

馬

患

傷

料

之

馬

患

傷

料

之

馬

患

傷

馬患腎經痛第六十二

腎痛者內腎痛也皆因騎驟失調奔走太急蹉不平坐傷膀胱喘空虛候損腰窩滯氣凝於腎部瘀血流注膀胱氣積於腰脊也令獸前行像拽膀胱痛腰疫難卧難起體瘦肢羸此謂氣凝腎膀之症也破故紙散治之歌曰

馬患腎痛說根因 只緣卧地猛抬身 明傷內腎傳腰膀 後蹄筋痛不能行 腎血兩針先令徹 腎門附角總督針
葱酒調煎破故紙 三服不效救無門

王良曰兒馬抽腎痛胎膜子官傷腰驟胡骨癱三病無治方

師皇曰腎痛者閉傷內腎也凡治者先徹腎堂兩血次用火針腰上針之

二不同 年老兒馬膀胱者抽腎把膀也腎敗不治臨月孕馬膀胱者子宮把膀
也產後自愈膀胱風吟地者胡骨把膀也癱換難醫
形狀卧地難起膀胱腰疫頭垂腰吊神瘦肢空

脉色腎命脈濁口色赤紅

治法放腎堂血火針腰士七穴破故紙散治之

調理散喂於硫糠草鋪地卧之 戒忌休拴寒濕之處隨防簷巷風吹

破故紙散 治馬內腎痛難卧難起
齒香 陳皮 肉桂 白木 牛膝
馬患心絕第六十三

麒麟竭 元胡索 破故紙 胡蘆巴 没藥 青皮 甘草 烏藥 當歸
陳子 茄黃 以上共為末每服二兩葱酒同煎三沸入童便半盞空草唯之

心絕者心絶也心經絶無方無則治之歌曰

心家熱極走朝狂
兩目睂圓汗若漿

忽然倒地深如醉
熱狂亂撞落人咬

謹請醫人休妄作

料知此病必難康

馬患心絕之圖



馬患腎經痛狀



腎堂

馬患心絕之圖



馬患肝絕第六十四

肝絕者肝經絕也肝經敗絕無方無則治之

歌曰

肝病逢秋木遇金 頭低耳抬少精神 四肢倦怠行無力

兩目虛浮閉不睜 瘦瘦細小冠羸瘦 口色如綿脈細沉 諸請醫工休令治

定知此病必難存

馬患脾絕第六十五

脾絕者脾經絕也脾經敗絕無方無則治之

歌曰

脾家受病喘微微 口色殊黃脈滑遲 滯糞赤腥渾似水

腹中虛氣响如雷 身側肉腫浮身汗 目澄看人亦似痴 報道醫人休治療

馬患肺絕第六十六

肺絕者肺經敗也肺經敗絕無方無則治之

歌曰

鼻流膿血肺金傷 為燥銳膜失收鍼 喉中氣响如抽鋸

四肢虛腫行無力 鼻內時流臭水漿 謹請醫工休妄治 淚身皮破發為瘡

馬患腎絕第六十七

腎絕者腎經絕也腎經敗絕無方無則治之

歌曰

腎家有病腳難移 脊酸腰拖行步遲 毛焦膝弱精神慢

脈行沉細口如煤 陰寒虛腫身形瘦 頭低眼閉喘微微 謹白醫人休妄治

料知此病必須亡 定知此病必須危


馬患肺絕之圖



馬患脾絕之圖



馬患肝絕之圖



馬患脾虛邪第六十八

濕邪者脾虛風症也皆因幼駒小馬血氣未全夜繁食筭之下斜風細雨來之濕氣凝於毛竅疫邪流注肌膚肌膚侵入腰理傳之於內也今獸偏頭直項眼目歪斜神昏似醉行立如痴此謂脾虛濕邪之症也天麻散治之歌曰

馬患腎絕之圖

行如酒醉立如痴 首項偏邪兩目迷 射齶牙齒黃苔子
三江鶴脈金針徹 百會風門艾火燒 追風解表天麻散
師皇曰邪症者風症也 凡治者熱邪休令發汗溫邪迴避陰寒

師皇曰邪症者風症也凡治者熱邪休令
鴉脰雨針量觀肥瘦散之

舉肺而針量數月，得病之

卷之三

王良曰風病為邪病即為風濕邪宜發表熱邪微血寧形狀如酒醉站立如癱昂頭直項眼目歪斜

形狀行如酒醉。站如癱。昂頭直頸。眼目歪斜。
脉色雙角遲。細口舌青紫。

治法徵三江血鵝脈艾火燙風門百會穴天麻散壅之苦吟散吹之

調理喂養燒鷄皆土仔細餌之

又方風門百會穴三六火沿溼而再加艾壯灸之大效
天麻散 治馬牌虛濕邪偏風 天麻 人參 川芎

壯火之大敵
人參 川芎 防風 荆芥 甘草 薄荷

甘草 薄荷 蝙蝠 何首烏 白茯苓
朱砂湯一盞同調草藥煎之

右為末每服兩半
芸苔散治馬偏風

卷之三

芸台子 皂角壳 珠砂 雄黄 辰蒂 射香 少许

一字裝竹筒中於鼻孔吹

馬寒冷腸加瀉第六十九

水濁者水濁也皆因

即渴者水濶也皆因久渴失飲乘飲誤飲冷水太過失於擣散停住於臟腑全無虛不能津液轉膀陰陽不分釀成其濶全獸肚門御水腹內如雷飲多食少腰吊毛焦此謂冷腸御濶之症也猪苓散治之歌曰

御鴻皆因職諸虛

父湯米飲頻頻喂

師曰：鴻者，脈合氣虛也。凡治者，分陰陽，和與氣利膀胱。

易經



