

本草綱目序例

本草綱目序例目錄第一卷上

歷代諸家本草

引據古今醫家書目

引據古今經史百家書目

采集諸家本草藥品總數

神農本經名例

陶氏別錄合藥分劑決則

采藥六氣歲物

七方

十劑

氣味陰陽

五味宜忌

標本陰陽

升降浮沈

四時用藥例

五運六淫用藥式

五臟六腑用藥氣味補瀉

五臟五味補瀉

臟腑虛實標本用藥式

引經報使

本草綱目序例第一卷上

新陽李時珍東壁父編輯

蘇郡張鶴翥雲中較訂  
弟鷺翼青萬全叅

序例上

歷代諸家本草

神農本草經

掌禹錫曰舊說本草經三卷神農所作而不經見漢書藝文志亦無錄焉

漢平帝紀云元始五年舉天下通知方術本草者

所在詔傳遣詣京師樓護傳稱護少誦醫經本草

方術數十萬言本草之名蓋見于此唐李世勣等

以梁七錄載神農本草三卷推以爲始又疑所載

郡縣有後漢地名似張機華佗輩所爲皆不然也淮南子云神農嘗百草滋味一日而七十毒由是

醫方興焉蓋上世未著文字師學相傳謂之本草兩漢以來名醫益衆張華輩始因古學附以新說

通爲編述本草繇是見于經錄寇宗奭曰漢書雖

言本草不能斷自何代而作淮南子雖言神農嘗

百草以和藥亦無本草之名惟帝王世紀云黃帝

使岐伯嘗味草木定本草經造醫方以療衆疾乃

知本草之名自黃帝始蓋上古聖賢具生知之智

故能辨天下品物性味合世人疾病所宜後世賢

智之士從而和之又增其品焉韓保昇曰藥有玉

石草木蟲獸而云本草者爲諸藥中草類最多也

名醫別錄李時珍曰神農本草藥分三品計三百

增漢魏以下名醫所用藥三百六十五種謂之名

醫別錄凡七卷首敘藥性之源論病名之診次分

玉石一品草一品木一品菜茱萸一品米食一品有

名未用三品以朱書神農墨書別錄進上梁武帝

宏景字通明宋末爲諸王侍讀歸隱勾曲山號華

陽隱居武帝每咨訪之年八十五卒謚貞白先生

其書頗有裨補亦多謬誤宏景自序曰隱居先生  
在乎茅山之上以吐納餘暇游意方技覽本草藥

性以爲盡聖人之心故撰而論之舊稱神農本經  
予以爲信然昔神農氏之王天下也畫八卦以通  
鬼神之情造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯  
天傷之命此三道者歷衆聖而滋彰文王孔子彖  
象繇辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被群生  
岐黃彭扁振揚輔導恩流含氣歲踰三千民到于  
今賴之但軒轅已前文字未傳藥性所主當以識  
識相因不爾何繇得聞至于桐雷乃著在編簡此  
書應與素問同類但後人多更修飭之爾秦皇所  
焚醫方卜術不預故猶得全錄而遭漢獻遷徙晉  
懷奔逆文籍焚廢十不遺一今之所存有此三卷  
其所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所記又  
有桐君采藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐  
使相須魏晉以來吳普李當之等更復損益或五  
百九十五或四百四十或三百一十九或三品  
混糅冷熱舛錯草石不分蟲獸無辨且所主治五  
有得失醫家不能備見則智識有淺深今輒苞綜  
諸經研括煩省以神農本經三品合三百六十五

爲主又進名醫別品亦三百六十五合七百三十  
種精粗皆取無復遺落分別科條區物類兼注  
詔時用土地所出及仙經道術所須并此序合  
爲七卷雖未足追踵前良蓋亦一家撰製吾去世  
之後可貽

諸知音爾

桐君采藥錄

時珍曰桐君黃帝時臣也書凡二卷紀其花葉形色今已不傳後人又有

四時采藥太常

未藥時月等書

雷公藥對

禹錫曰北齊徐之才撰以衆藥名品君臣性毒相反及所主疾病分類記之凡

二卷

時珍曰陶氏前已有此書吳氏本草所引雷

公是也蓋黃帝時雷公所著之才增飾之爾之才丹陽人博識善醫歷仕北齊諸帝得寵仕終尚書左僕射年八十卒贈司徒封西陽郡王謚文明北

更有

傳

李氏藥錄保昇曰魏李當之華陀弟子修神農本草三卷而世少行時珍曰其書散見吳

氏陶氏本草

中頗有發明

吳氏本草

保昇曰魏吳普廣陵人華陀弟子凡一卷時珍曰其書分記神農黃帝岐伯相

君雷公扁鵲華佗李氏所說性味甚詳今亦失傳

雷公炮炙論

時珍曰劉宋時雷斅所著非黃帝時雷公也自稱內窪守國安正公或是

官名也胡洽居士重加定述藥凡三百種爲上中下三卷其性味炮炙熬煮修事之法多古奧文亦古質別是一家多本于乾寧晏先生其首序論述物理亦甚幽玄錄載于後乾寧先生名晏對著刺

伏草石論六卷

蓋丹石家書也

唐本草

時珍曰唐高宗命司空英國公李勣等修陶隱居所註神農本草經增爲七卷世謂

之英公唐本草頗有增益顯慶中右監門長史蘇恭重加訂註表請修定帝復命太尉趙國公長孫無忌等二十二人與恭詳定增藥一百一十四種分爲玉石草木人獸禽蟲魚果米穀菜有名未用士一部凡二十卷目錄一卷別爲藥圖二十五卷圖經七卷共五十三卷世謂之唐新本草蘇恭所釋雖明亦多駁誤禮部郎中孔志約序曰天地之大德曰生運陰陽以播物含靈之所保曰命資亭育以盡年蟄穴棲巢感物之情蓋寡範金操木逐欲之道方滋而五味或爽時昧甘辛之節六氣斯珍易愆寒燠之宜中外交侵形神分戰飲食伺釁成腸胃之眚風濕候隙搘手足之受機經膚腠莫知收止漸固膏肓期於天折暨炎暉紀物識藥石之功雲瑞名官窮診候之術草木咸得其性鬼神無所遁情剝廉刺犀軀洩邪惡飛丹煉石引納清和大庇蒼生普濟黔首功侔造化恩邁裁成日月不知于今是賴岐和彭緩騰絕軌於前李華張吳豪英聲於後昔秦政焜燔茲經不預永嘉喪亂斯

道尚存梁陶宏景雅好攝生研精藥術以爲本草  
經者神農之所作不刊之書也惜其年代寢遠簡  
編殘蠹與桐雷衆記頗或踏駁興言撰緝勒成一  
家亦以珊瑚經方潤色醫業然而時鍾鼎峙聞見  
關於殊方事非僉議詮釋拘於獨學至如重建平  
之防已棄槐里之半夏秋採榆仁冬收雲實認梁  
米之黃白混荆子之牡蔓異繁縷於雞陽合由跋  
於鳶尾防葵狼毒妄曰同根鈎吻黃精引爲連類  
鉛錫莫辨橙袖不分凡此比例益亦多矣自時厥  
後以迄于今雖方技分贊名醫繼軌更相祖述罕  
能釐正乃復採杜衡于及已求忍冬于絡石拾陟  
釐而取荊藤退飛廉而用馬薊承旋行妄會尤有  
覓疾瘵多殆良深嘵嘆旣而朝議郎行右監門府  
長史騎都尉臣蘇恭據陶氏之乖違辨俗用之純  
素遂表請修定深副聖懷乃詔太尉揚州都督監  
修國史上柱國趙國公臣無忌大中大夫行尚藥  
奉御臣許孝崇等二十二人與蘇恭詳撰竊以動  
植形生因方舛性春秋節變感氣殊功離其本土

則質同而效異乖于採摘乃物是而時非名實既  
爽寒溫多謬用之凡庶其歟已甚施之君父逆莫  
大焉於是上稟神規下詢衆議普頒天下營求藥  
物羽毛鱗介无遠不臻根莖花實有名咸萃遂乃  
詳探秘要博綜方術本經雖缺有驗必書別錄雖  
存无稽必正考其同異擇其去取鉛翰昭章定群  
言之得失丹青綺爍備庶物之形容撰本草并圖  
經目錄等凡成五十四卷庶以網羅今古開條耳  
目盡醫方之妙極極生靈之性命

傳萬祀而元昧懸百工而不朽

藥總訣禹錫曰梁陶隱居撰凡二卷論藥品五味  
寒熱之性主療疾病及采蓄時月之法一

本題曰藥象口

訣不著譏人名

藥性本草

禹錫曰藥性論凡四卷不著譏人名氏  
分藥品之性味君臣佐使主病之效一

本云陶隱居撰然其藥性之功有與本草相戾者  
疑非隱居書也時珍曰藥性論卽藥性本草乃唐

葉權所著也。權扶溝人仕隋爲秘省正字。唐太宗時年百二十歲。帝幸其第。訪以藥性。因止此書授朝散大夫。其書論王治亦詳。又著脉

經明堂人形圖各一卷。詳見唐史。

千金食治。時珍曰。唐孫思邈誤于千金備急方三十卷。采摭素問扁鵲華佗徐之才等所論。

補養諸說及本草關於食用者。分米穀果菜鳥獸

魚爲食治附之。亦頗明悉思邈隱于太白山隋

唐徵拜皆不就。年百餘歲卒所著有千金翼方。枕

中素書攝生真錄福祿論三教論老子莊子注。

禹錫曰。唐同州刺史孟詭誤。張鼎又補

食療本草。其不足者八十九種。并舊爲二百二十

七條。凡三卷。時珍曰。謗梁人也。武后時舉進士累

遷鳳閣舍人。出爲台州司馬。轉同州刺史睿宗召

用固辭。卒年九十。因周禮食醫之義。著此書多有

增益。又誤必效方十卷。補養方三卷。唐史有傳。

本草拾遺。禹錫曰。唐開元中。三原縣尉陳藏器譔。

以神農本經雖有陶淵補集之說。然遺

沉尚多故別爲序例一卷鑿遺六卷鑿粉三卷總日本草拾遺時珍曰藏器四明人其所著述皆極群書精覈物類訂繩謬誤搜羅幽隱自本草以來一人而已膚翦之士不察其該詳惟誦其僻恆宋人亦多刪削豈知天地品物無窮古今隱顯亦異用舍有時名稱或變豈可以一隅之見而遽譏多聞哉如辟虺雷海馬胡豆之類皆隱于昔而用于今仰天皮燈花敗扇之類皆萬家所用者若非此書收載何從稽攷此本草之書所以不厭詳悉也

### 海藥本草

禹錫曰南海藥譜二卷不著誤人名氏  
雜記南方藥物所產郡縣及療疾之功

頗無倫次時珍曰此卽海藥本草也凡六卷唐人李珣所誤珣蓋蕭代時人收采海藥亦頗詳明又鄭虔有胡本草七卷

皆胡中藥物今不傳

### 四聲本草

禹錫曰唐蘭陵處士蕭炳誤取本草藥名上一字以平上去入四聲相從以便

前闋無所發明凡五

卷進士王收序之

刪繁本草

禹錫曰唐潤州醫博士兼節度隨軍楊  
損之誤刪去本草不急及有名未用之

類爲五卷開元以

後人也無所發明

本草音義

時珍曰凡二卷唐李含光誤  
又甄立言殷子嚴皆有音義

本草性事類

禹錫曰京兆醫工杜善方誤不詳何  
代人凡一卷以本草藥名隨類解釋

附以諸藥制使畏惡

相反相宜解毒者

食性本草

禹錫曰南唐陪戎副尉劍州醫學助教  
陳士良誤取神農陶隱居蘇恭孟詵陳

藏器諸家藥開子飲食者類之附以食醫諸方及

五時調養臟腑之法時珍曰書凡十卷總集舊說

無甚新義古有淮南王食經一百二十卷崔浩食

經九卷竺喧食經寸卷膳鑑養療二十卷裕殷食

醫心鑑

三卷

婁居中食治通說

一卷

陳直奉親

養老書

二卷

並有食治諸方皆祖食醫之意也

蜀本草

時珍曰

蜀王孟昶命翰林學士韓保昇等與諸醫士取唐本草參校增補詮釋別爲

圖經

凡二十卷

昶自爲序世謂之蜀本草

其圖說藥物形狀頗詳于陶謐地

開寶本草

時珍曰

宋太祖開寶六年金匱藥奉御劉翰道士馬志等九人取唐蜀本草詳

被仍取陳藏器拾遺諸書相參

刊正別名增藥一

百三十三種馬志爲之註解翰林學士盧多遜等

刊正七年復詔志等重定學註

李勣等看詳凡神

農者自字名醫所傳者墨

字別之并目錄共二十

一卷序曰三墳之書

神農預其一百藥既辨本草

存其錄舊經三卷也所流傳名醫別錄互爲編纂

至梁正白先生陶宏景乃以別錄參其本經朱墨

雜書時謂明白而又改彼功用爲之註釋列爲七

卷南國行焉逮乎有唐別加參校增藥餘八百味

孫註爲二十一卷本經漏缺則補之陶氏誤說則

補

之陶氏誤說則

證之然而載歷年祀又踰四百朱字墨字无本得  
同舊註新註其文互缺非聖主撫大同之運永無  
疆之休其何以改而正之哉乃命盡攷傳誤刊爲  
定本類例非允從而革焉至于筆頭灰兔毫也而  
在草部今移附兔頭骨之下半天河地衆皆水也  
亦在草部今移附玉石類之間敗鼓皮移附于獸  
皮胡桐涙改從于木類紫礪亦木也自玉石品而  
取焉伏翼實禽也由蟲魚部而移焉橘柚附于果  
實食鹽附于光鹽生薑乾薑同歸一說至于雞腸  
繁縷陸英葫蘆以類相侶從而附之仍采陳藏器  
拾遺李含光音義或討源于別本或傳効于醫家  
參而較之辨其臧否至于突厥白舊說灰類也今  
是本根天麻根解以赤箭今又全異去非取是特  
立新條自餘刊正不可悉數下采衆議定爲印板  
乃以白字爲神農所說墨字爲名醫所傳唐附今  
附各加顯註詳其解釋審其形性證謬誤而辨之  
者署爲今註攷文記而述之者又爲今按義既刊  
定理亦詳明今以新舊藥合九百八十三種并目

錄二十一卷廣頤

天下傳而行焉

嘉祐補註本草

時珍曰宋仁宗嘉祐二年詔光祿卿直秘閣掌禹錫尚書祠部郎中

秘閣校理林億等同諸醫官重修本草新補八十二種新定一十七種通計一千八十二條謂之嘉祐補註本草其二十卷其書雖有校修無大發明其序畧云神農本草經三卷藥止三百大十五種至陶隱居又進名醫別錄亦三百六十五種因而註釋分爲七卷唐蘇恭等又增一百一十四種廣爲二十卷謂之唐本草國朝開寶中兩詔醫工劉翰道士馬志等修增一百三十三種爲開寶本草偽蜀孟昶亦常命其學士韓保昇等稍有增廣謂之蜀本草嘉祐二年八月詔臣禹錫臣億等再加校正臣等被命遂更研覈竊謂前世醫工原診用藥隨効輒訛遂至增多衆見諸書浩博難究雖屢加刪定而去取非一或本經已載而所述粗畧或僅俗常用而太醫未聞嚮非因事詳著則遺散多

矣乃請因其疏

拂更爲補註

因諸家醫書藥譜所

載物品功用

並從採掇惟名近迂僻類乎怪誕則

所不取自餘經史百家雖非方餌之急其間或有

參說藥驗較然可據者亦兼收載務從該洽以副

詔意凡名本草者非一家今以開寶重定本爲正

其分布卷類經註雜糅間以朱墨並從舊例不復

釐改凡補註並據諸書所說其意義與舊文相參

者則從刪削以避重復其舊已著見而意有未完

後書復言亦具存之欲詳而易曉仍每條並以朱

書其端云臣等謹按某書云某事其別立條者則

解于其末云見某書凡所引書唐蜀二本草爲先

他書則以所著先後爲次第凡書舊名本草者今

所引用但著其所作人名曰某惟唐蜀本則曰唐

本云蜀本云凡字朱墨之別所謂神農本經者以

朱字名醫因神農舊條而有增補者以墨字間于

朱字餘所增者皆別立條並以墨字凡陶隱居所

增者謂之名醫別錄並以其註附於末凡顯慶所

增者亦註其末曰唐本先附注開寶所增者亦註

其末曰今附凡今所增補舊經未有于逐條後開列云新補凡藥舊分上中下三品今之新補難于詳辨但以類附見如綠礬次于礬石山薑花次于豆蔻并移次于水楊之類是也凡藥有功用本經未見而舊註已曾引註今之所增但涉相類更不立條並附本註之末曰續註如地衣附于垣衣燕覆附于通草馬藻附于海藻之類是也凡舊註出于陶氏者曰陶隱居云出于顯慶者曰唐本註出于開寶者曰今註其開寶攷據傳記者別曰今按今詳又按皆以朱字別書于其端及藥名本經已見而功用未備今有所益者亦附于本註之末凡藥有今世已嘗用而諸書未見無所辦證者如胡蘆巴海帶之類則請從太醫衆論參議別立爲條目新定舊藥九百八十三種新補八十二種附于註者不預焉新定一十七種總新舊一千八十二條皆隨類附著之英公陶氏開寶三序皆有議創所不可去仍

圖經本草

時珍曰宋仁宗既命掌禹錫等編繹本草累年成書又詔天下郡縣圖上所產

藥物用唐永徽故事專命太常博士蘇頌誤述成此書凡二十一卷致證詳明頗有發揮但圖與說異兩不相應或有圖無說或有物失圖或說是圖非如江州菝葜乃仙遺糧滁州青木香乃兜鈴根俱混列圖棠毬子卽赤木瓜天花粉卽枯櫟根乃重出條之類亦其小小疎漏耳頌字子容同安人舉進士哲宗朝位

至丞相封魏國公

證類本草

時珍曰宋徽宗大觀二年蜀醫唐慎微取嘉祐補註本草及圖經本草合爲一

書復拾唐本草陳藏器本草孟說食療本草舊本所遺者五百餘種附入各部并增五種仍采雷公炮炙及唐本食療陳藏器諸說收未盡者附于各條之後又采古今單方并經史百家之書有關藥物者亦附之其三十一卷名證類本草上之朝廷改名大觀本草慎微貌寢陋而學該博通使諸家本

草及各藥單方垂之于古不致淪沒者皆其功也  
政和中復命醫官曹孝忠校正刊行故又謂之政  
和本

草

本草別說

時珍曰宋哲宗元祐中醫士陳承合本草及圖經二書爲一間綴數語謂之別說高宗紹興末命醫官王繼先等校正本草亦有所附皆淺俚無高論

日華諸家本草

禹錫曰國初開寶中明人誤不著姓氏但云日華子大明序集諸家本草近世所用藥各以寒溫性味華實虫獸爲類其言功用甚悉凡二十卷

時珍曰按十家姓大姓

出東萊日華子蓋姓大名明也或云其姓田木審然否

本草衍義

時珍曰宋政和中醫官通直郎寇宗奭誤以補註及圖經二書參攷事實覈其

情理援引辨證發明良多東垣丹溪諸公亦尊信之但以蘭花爲蘭草卷丹爲百合是其誤也書及

序例凡三卷平陽張魏卿以其說分附各藥之下合爲一書

### 潔古珍珠囊

時珍曰書凡一卷金易州明醫張元素所著元素字潔古舉進士不第去

學醫深闡軒岐秘奧參悟天人幽微言古方新病  
不相能自成家法辨藥性之氣味陰陽厚薄升降  
浮沉補瀉六氣十二經及隨證用藥之法立爲主  
治秘訣心法要旨謂之珍珠囊大揚醫理靈素之  
下一人而已後人翻爲韻語以便記誦謂之東垣  
珍珠囊謬矣惜乎止論百品未及徧評又著病機  
氣宜保命集四卷一名活法機要後人誤作河間  
劉元素所著僞誤序文詞調于卷首以附會之其  
他潔古諸書多是後人依托故駁雜不倫

### 用藥法象

時珍曰書凡一卷元真定明醫李杲所著杲字明之號東垣通春秋書易忠信有守富而好施援例爲濟源監稅官受業于潔古老人盡得其學益加闡發人稱神醫祖潔古珍珠

囊增以用藥凡例諸經嚮導綱要活法著爲此書  
謂世人惑于內傷外感混同施治乃辨其脈證元  
氣陰火飲食勞倦有餘不足著辨惑論三卷脾胃  
論三卷椎明素問難經本草脉訣及雜病方論著  
醫學發明九卷蘭室秘藏五卷辨析經絡脈法分  
比傷寒六經之則著此事難知二卷別有癰疽眼  
目諸書及試効方皆

其門人所集述者也

湯液本草

時珍曰書凡二卷元醫學教授古趙王好古撰好古字進之號海藏東垣高弟

醫之儒者也取本草及張仲景成無己張潔古李東垣之書間附已意集而爲此別著湯液大法四卷醫壘元成十卷陰證畧例

癰論萃

英錢氏補遺各一卷

日用本草

時珍曰書凡八卷元海寧醫士吳瑞取本草之切子飲食者分爲入門間增數

品而已瑞字瑞

卿元文宗時人

本草譜括

時珍曰元瑞州路醫學教授胡仕可取本草藥性圖形作譜以便童蒙者我明

純熊宗立傳滋輩皆有譏括及藥性賦以授初學記誦

本草衍義補遺

時珍曰元末朱震亨所著震亨義烏人字彥修從許白雲講道世稱丹溪先生嘗從羅太無學醫遂得劉張李三家之旨而推廣之爲醫家宗主此書蓋因寇氏衍義之義而推衍之近二百種多所發明但蘭草之爲蘭

花胡粉之爲錫粉未免泥于舊說而以諸藥分配五行失之牽強耳所著有格致餘論局方發揮傷寒辨疑外科精要新論風木問各諸書

本草發揮

時珍曰書凡三卷洪武時丹溪弟子山陰徐彥純用誠所集取張潔古李東垣

王海藏朱丹溪成無已數家之說合成一書爾別無增益

救荒本草

時珍曰洪武初周憲王因念旱澇民饑咨訪野老田夫得草木之根苗花實可

備荒者四百四十種圖其形狀著其出產苗葉花子性味食法凡四卷亦頗詳明可據近人翻刻創其大半雖其見淺亦書之一厄也王號誠齋性質聰敏集普濟方一百六十八卷袖珍方四卷詩文樂府等書嘉靖中高郵王磐著野菜譜一卷繪形綴語以告教荒畧而不詳

### 庚辛玉冊

時珍曰宣德中寧獻王取崔昉外丹本草土宿真君造化指南獨孤酒丹房鑑

源軒輞述寶藏論青霞子丹臺錄諸書所載金石草木可備丹爐者以成此書分爲金石部靈苗部靈植部羽毛部鱗甲部飲餌部器物部通計二卷凡五百四十一品所說出產形狀分別陰陽亦可考據焉王號臞仙該通百家所著醫卜農圃琴棋仙學詩家諸書凡數百卷造化指南三十三篇載靈草五十三種云是土宿星元真君所說抱朴子注解蓋亦宋元時方士假托者爾古有太清草木方太清服食經太清丹藥錄黃白秘法三十六水法狀制草石論諸書皆此類也

本草集要

(時珍曰)宏治中禮部郎中慈谿王綸撰  
本草常用藥品及潔古東垣丹溪所論

序例畧節爲八卷別無增益斤斤泥古者

也綸字汝言號節齋舉進士仕

至都御史

食物本草

(時珍曰)正德時九江知府江陵汪穎撰  
東陽盧和字廉夫嘗取本草之繁于食

品者編次此書穎得其稿釐爲二卷

分爲水穀菜果禽獸魚味

八類云

食鑑本草

(時珍曰)嘉靖時京口寧原所編取  
可食之物畧載數語無所發明

本草會編

(時珍曰)嘉靖中祁門醫士汪機所編機  
字省之戀王氏本草集要不收草木形

狀乃削去本草上中下三品以類相從菜穀通爲  
草部果品通爲木部并諸家序例共二十卷其書  
撮約似乎簡便而混同反難檢閱冠之以齊識陋  
可知掩去諸家更覺零碎臆度擬似殊無實見僅  
有數條自

得可取爾

本草蒙筌

時珍曰

書凡十二卷

祁門醫士陳嘉謨

撰

謨字廷采

嘉靖末依王氏集要部次

集誠每品具氣味產采治療方法創成對語以便記誦間附已意于後頗有發明便哥初學名日蒙

筌誠稱

其實

本草綱目

明楚府奉祠

敕封文林郎蓬溪知縣

救封

東壁

撰蒐羅

百氏訪采四

方始

五

于嘉靖

五

于萬曆戊寅稿凡三易分爲

五十二卷

列爲一十六部

各分類凡六十標

名爲綱列事爲目增藥三百四十種方八千一百六十

七斗四種方八千一百六十

引據古今醫家書目

(時珍曰自陶宏景以下唐宋諸本草引用醫書凡八十四家而唐慎微居多時珍今所引除舊本外凡二十七家)

十六家

黃帝素問

王冰註

唐玄宗開元廣濟方

天寶單方圖

唐德宗貞元廣利方

太倉公方

宋太宗太平聖惠方

扁鵲方

三卷

張仲景金匱玉函方

華佗方

十卷

張仲景傷寒論

成無巳註

支太醫方

張文仲隨身備急方

徐文伯方

初虞世古今錄驗方

秦承祖方

王燾外臺秘要方

華佗中藏經

姚和衆延齡至寶方

范汪東陽方

孫真人于金備急方

孫真人食忌

孫真人千金翼方

孫真人枕中記

席延賞方

孫真人千金髓方

葉天師枕中記

篋中秘寶方

蘇孝宗繼中方

錢氏篋中方

劉禹錫傳信方

王紹顏續傳信方

延年秘錄

柳州救三死方

李絳兵部手集方

御藥院方

崔行功纂要方

劉涓子鬼遺方

乘閒集效方

陳延之小品方

葛洪肘後百一方

服氣精義方

謝士泰刪繁方

胡洽居士百病方

孫兆叩獻

梅師集驗方

瞿元亮海上集驗方

潔師脚氣論

腹梅

姚僧坦集驗方

孫氏集驗方

孟盡必效方

平堯卿傷寒類要

斗門方

韋宙獨行方

王珉傷寒身驗方

勝金方

文潞公藥準

周應簡要濟衆方

塞上方

王袞博濟方

沈存中靈苑方

救急方

張路火效方

崔知悌勞瘵方

近效方

陳朴經驗方

陳氏經驗後方

蘇沈良方

東坡存中

十全博效方

管殷食醫心鏡

必用方

張傑子母秘錄

楊氏產乳集驗方

咎殷產寶

譚氏小兒方

小兒宮氣方

萬全方

太清草木方

李翱何首烏傳

普救方

神仙服食方

嵩陽子威靈仙傳

寒食散方

賈相公牛經

賈誠馬經

已上八十四家  
孫舊本所引

靈樞經

王冰玄密

張果醫說

黃帝書

褚氏遺書

李濂醫說

秦越人難經

聖濟總錄

劉氏病機賦

皇甫謐甲乙經

宋徽宗聖濟經

劉克用藥性賦

王叔和脉經

張仲景金匱要略

彭祖服食經

巢元方病原論

神農食忌

神仙服食經

宋本經心錄

魏武帝食制

李氏食經

王執中資生經

婁居中食治通說

飲膳正要

劉河間原病式

太清靈寶方

玄明粉方

劉河間宣明方

戴起宗脉訣刊誤

吳猛服椒訣

許洪本草指南

黃氏本草權度

陸氏證治本草

土宿真君造化指南

醫餘錄

明池人參傳聞

李言

胡演升鍊丹藥秘訣

名醫錄

月池艾葉傳

張子和儒門事親

張潔古醫學啓源

曹蒲傳

醫鑑

龔信

活法機要

楊天惠附子傳

潔古家珍

李東垣醫學發明

東垣辨惑論

東垣脾胃論

東垣蘭室秘藏

東垣試效方

王海藏醫家大法

海藏醫聖元戎

海藏此事難知

海藏陰證發明

羅天益衛生寶鑑

丹溪格致餘論

丹溪局方發揮

盧和丹溪纂要

丹溪醫案

楊珣丹溪心法

方廣丹溪心法附餘

丹溪活套

程充丹溪心法

滑伯仁櫻寧心要

惠民和劑局方

陳言三因方

孫眞人于金月令方

嚴用和濟生方

王氏易簡方 王頤

楊子建萬全護命方

繼洪澹寮方

是齋指迷方 王覲

楊士瀛仁齋直指方

余居士選奇方

黎居士易簡方

楊氏家藏方

楊僕

濟生拔萃方

杜思敬

胡濶衛生易簡方

朱端章衛生家寶方

許學士本事方

許叔微

雞峰備急方

張銳

孫用和傳家秘寶方

王隱君養生主論

真西山衛生譜

趙士衍九籥衛生方

王方慶嶺南方

嶺南衛生方

初虞世養生必用方

周憲王普濟方

一百十卷

虞搏醫學正傳

李仲南永類鉉方

周憲王袖珍方

傅滋醫學集成

薩謙齋瑞竹堂經驗方

王履淵洄集

葉氏醫學統旨

萬表積善堂經驗方

戴原禮證治要訣

醫學綱目

孫氏仁存堂經驗方

戴原禮金匱鉤玄

醫學指南

楊氏頤真堂經驗方

劉純玉機微義

醫學切問

陸氏積德堂經驗方

劉純醫經小學

王爾璽醫林集要

德生堂經驗方

耀仙乾坤秘蘊

饒氏醫林正宗

法生堂經驗方

耀仙乾坤生意

周良采醫方選要

劉松石保壽堂經驗方

窺玄子法天生意

楊拱醫方摘要

陳日華經驗方

梁氏總要

醫方大成

王仲勉經驗方

吳球活人心統

方賢奇效良方

劉長春經驗方

吳球諸證辨疑

闡孝忠集效方

禹講師經驗方

趙氏儒醫集要

孫天仁集效方

戴古渝經驗方

瀕湖醫案

試效錄驗方

龔氏經驗方

瀕湖集簡方

經驗濟世方

蘭氏經驗方

楊起簡便方

孫一松試效方

阮氏經驗方

坦仙皆效方

董炳集驗方

趙氏經驗方

危氏得效方

危亦林

朱端章集驗方

楊氏經驗方

居家必用方

經驗良方

唐瑤經驗方

鄧筆峯衛生雜興

救急易方

張氏經驗方

王英杏林摘要

急救良方

龔氏經驗方

白飛霞韓氏醫通

白飛霞方外奇方

徐氏家傳方

張三丰仙傳方

溫隱居海上方

鄭氏家傳方

王氏奇方

海上仙方

談野翁試驗方

丘瓊山群書日抄

海上名方

包會應驗方

何子元群書續抄

十便良方

孟氏訛訛方

張氏瀉江切要

李樓怪證奇方

生生編

邵真人青囊雜纂

夏子益奇疾方

摘玄方

趙宜真濟急仙方

纂要奇方

端效方

王永輔惠濟方

奚囊備急方

史堪指南方

王璆百一選方

臞仙壽域神方

陳直奉親養老書

世醫通變要法

吳旻扶壽精方

李廷飛三元延壽書

何大英發明證治

王氏醫方捷徑

保慶集

保生餘錄

神醫普救方

楊炎南行方

彭用光體仁彙編

傅信適用方

王氏究源方

王節齋明醫雜著

獨生妙用方

艾元英如意草方

濟生秘覽

王氏手集

蕭靜觀方

錦囊秘覽

唐仲舉方

楊堯輔方

金匱名方

嚴月軒方

鄭師甫方

芝隱方

通妙真人方

三十六黃方

葛可久十藥神書

蘇道玄感傳尸論

上清紫庭追勞方

朱肱南陽活人書

韓祇和傷寒書

龐安時傷寒總病論

吳綬傷寒蘊要

趙嗣真傷寒論

成無巳傷寒明理論

劉河間傷寒立格

陶華傷寒六書

李知先活人書括

陳自明婦人良方

郭稽中婦人方

熊氏婦人良方補遺

胡氏濟陰方

婦人明理論

婦人千金家藏方

便產須知

二難寶鑑

婦人經驗方

錢乙小兒直訣

劉昉幼幼新書

幼科類萃

陳文中小兒方

曾世榮活幼心書

徐用宣袖珍小兒方

張煥小兒方

寇衡全幼心鑑

演山活幼口議

阮氏小兒方

魯伯嗣嬰童百問

活幼全書

鄭氏小兒方

湯衡嬰孩寶鑑

衛生總微論卽保幼大全

鮑氏小兒方

湯衡嬰孩妙訣

姚和衆童子秘訣

全嬰方

王日新小兒方

小兒宮氣集

魏直博愛心鑑

高武痘疹管見

又名正宗

李言聞痘疹證治

痘疹要訣

李實痘疹淵源

聞人規痘疹八十論

張清川痘疹便覽

陳自明外科精要

薛已外科心法

外科通玄論

齊德之外科精義

薛已外科發揮

薛已外科經驗方

楊清叟外科秘傳

李迅癰疽方論

周良采外科集驗方

眼科龍木論

飛鴻集

倪惟德原機啓微集

明目經蠅方

宣明眼科

眼科針灸方

咽喉口齒方

已上二百七十六家時珍所引者

引據古今經史百家書目

時珍且自陶宏景唐宋已下所引用者凡一百五十一  
一家時珍所引用者除舊本外凡四百四十家  
易經注疏 王弼  
詩經注疏 孔穎達

尚書注疏

孔安國

爾雅注疏

李巡 邢昺  
郭璞

春秋左傳注疏

杜預

孔子家語

禮記注疏 鄭玄

周禮注疏

張湛注列子

郭象注莊子

楊倞注荀子

淮南子鴻烈解

呂氏春秋

葛洪抱朴子

戰國策

司馬遷史記

班固漢書

范曄後漢書

陳壽三國志

王隱晉書

沈約宋書

蕭顯明梁史

李延壽北史

魏徵隋書

歐陽修唐書

王瓘軒轅本紀

穆天子傳

秦穆公傳

獨王本紀

魯定公傳

漢武故事

漢武內傳

壺居士傳

崔魏公傳

李寶臣傳

何君謨傳

李孝伯傳

李司封傳

柳宗元傳

梁四公子記

唐武后別傳

南岳魏夫人傳

三茅真君傳

葛洪神仙傳

于寶搜神記

紫靈元君傳

劉向列仙傳

徐鉉稽神錄

玄中記

洞微志

郭憲洞冥記

樂史廣異記

劉敬叔異苑

王子年拾遺記

太平廣記

吳均續齊諧記

段成式酉陽雜俎

異術

王建平典術

杜祐通典

異類

何承天纂文

張華博物志

魏劉器

東方朔神異經

盛宏之荊州記

郭璞注山海經

何晏九州記

宗懔荆楚歲時記

華山記

顧微廣州記

徐表南州記

嵩山記

裴淵廣州記

萬震南州異物志

南蠻記

楊孚異物志

房千里南方異物志

太原地志

劉恂嶺表錄

孟琯嶺南異物志

永嘉記

朱應扶南記

張氏燕吳行紀

南城志

五溪記

王氏番禺記

白澤圖

軒轅述寶藏論

青霞子丹臺錄

斗門經

獨孤滔丹房鑑源

東華真人羹石法

房室圖

太清草木記

神仙芝草經

異魚圖

太清石壁記

靈芝瑞草經

狐剛子鍊粉圖

魏王花木志

夏禹神仙經

四時纂要

賈思勰音叶齊民要術

三洞要錄

郭義恭廣志

汜勝之種植書

八帝聖化經

崔豹古今注

丁謂天香傳

八帝玄變經

陸機詩義疏

陸羽茶經

神仙感應篇

李畋該闡錄

張鷺朝野僉載

神仙秘旨

楊億談苑

開元天寶遺事

修真秘旨

宣政錄

鄭氏明皇雜錄

穎陽子修真秘訣

五行書

孫光憲北夢瑣言

左慈秘訣

廣五行記

歐陽公歸田錄

陶隱居登真隱訣

遁甲書

沈括夢溪筆談

耳珠先生訣

龍魚河圖

景煥野人閑

韓終采藥詩

王充論衡

黃休復茆亭客話

金光明經

顏氏家訓

范子計然

宋齊丘化書

楚辭

李善注文選

張協賦

本事詩

江淹集

宋王微讚

庾肩吾集

陳子昂集

陸龜蒙詩

梁簡文帝勸醫文

已上一百五十家舊本所引者

許慎說文解字

呂忱字林

周弼六書正譌

周弼說文字原

王安石字說

趙古則六書本義

顧野王玉篇

孫愐唐韻

魏子才六書精蘊

倉頡解詁

丁度集韻

黃公武古今韻會

洪武正韻

陰氏韻府群玉

包氏續韻府群玉

急就章

叔揖廣雅

孫炎爾雅正義

孔鮒小爾雅

曹憲博雅

羅願爾雅翼

楊雄方言

陸佃埤雅

埤雅廣義

劉熙釋名

司馬光名苑

陸機鳥獸草木蟲魚疏

師曠禽經

袁達禽蟲述

淮南八公相鶴經

黃省曾獸經

王元之峰記

朱仲相貝經

龜經

張世南質龜論

鍾毓栗然賦

馬經

獐肱蟹譜

李石續博物志

韓彥直橘譜

毛文錫茶譜

唐蒙博物志

蔡襄荔枝譜

蔡宗顏茶對

張華感應類從志

歐陽修牡丹譜

劉貢父芍藥譜

贊寧物類相感志

范成大梅譜

范成大菊譜

楊泉物理論

劉恭良本草

史正志菊譜

王佐格古論

陳翥桐譜

沈立海棠譜

天玄主物簿

陳仁玉菌譜

王西樓野菜譜

楊修靖靈芝記

戴凱之竹譜

葉庭珪香譜

李德裕平泉草木記

僧贊寧竹譜

洪駒父香譜

周敘洛陽花木記

蘇易簡紙譜

蘇氏筆譜

洛陽名園記

蘇氏硯譜

蘇氏墨譜

張果丹砂秘訣

杜季陽雲林石譜

九鼎神丹秘訣

張果玉洞要訣

李德裕黃冶論

昇玄子伏汞圖

桓譚鹽鐵論

大明一統志

韋述兩京記

寶貨辨疑

太平寰宇記

祝穆方輿要覽

稽含南方草木狀

逸周書

酈道元注水經

沈瑩臨海水土記

汲冢竹書

陸禋續水經

臨海異物志

左氏國語

三輔黃圖

陳祈暢異物志

謝承續漢書

三輔故事

曹叔雅異物志

法盛晉中興書

張勃吳錄

薛氏荆揚異物志

後魏書

環氏吳紀

萬震涼州異物志

南齊書

東觀秘記

劉欣期交州記

唐會要

劉義慶世說

范成大桂海虞衡志

五代史

世本

東方朔林邑記

南唐書

類編

東方朔十洲記

宋史

逸史

任豫益州記

遼史

野史

宋祁劖南方物贊

元史

費信星槎勝覽

周達觀眞臘記

吾學編

顧珍海槎錄

劉都出使西域記

大明會典

朱輔山溪蠻叢笑

袁滋雲南記

太平御覽

陳彭年江南別錄

永昌志

冊府元龜

江南異聞錄

蜀地志

集事淵海

李肇國史補

華陽國志

馬端臨文獻通考

楚國先賢傳

茅山記

白孔六帖

葛洪西京雜記

太和山志

古今事類合璧

周密齊東野語

西涼記

祝穆事文類聚

周密癸辛雜志

荆南記

歐陽詢藝文類聚

周密浩然齋日鈔

永州記

鄭樵通志

周密志雅堂雜鈔

南裔記

陶九成說郛

羅大經鶴林玉露

竺法真羅浮山疏

虞世南北堂書鈔

陶九成輟耕錄

田汝成西湖志

賈似道悅生隨鈔

葉盛水東日記

南郡記

徐堅初學記

徐氏總龜對類

伏深齊地記

文苑英華

邵桂子覽天語

郡國志

錦繡萬花谷

毛直方詩學大成

鄴中記

洪邁夷堅志

蘇子仇池筆記

廉州記

淮南萬畢術

鮮于樞鈎玄

辛氏三秦記

高氏事物紀原

松窓雜記

金門記

伏侯中華古今注

杜寶大業拾遺錄

周處風土記

應劭風俗通

蘇鶚杜陽編

嵩高記

班固白虎通

方勺泊宅編

襄河記

服虔通俗文

方鎮編年錄

鄧顯明南康記

顏師古刊謬正俗

鉛錄

方國志

皇卿玉燭寶典

劉績霏雪錄

司伯子臨川記

河圖玉版

葉夢得水雲錄

洪邁松漠紀聞

河圖括地象

孫柔之瑞應圖記

河湖紀聞

春秋題辭

許善心符瑞記

王安貧武陵記

春秋運斗樞

夏小正

趙蔡行營雜記

春秋元命包

崔寔四時月令

張匡業行程記

春秋考異郵

月令通纂

金匱孜北征錄

禮斗威儀

王楨農書

張師正倦游錄

孝經援神契

王旻山居錄

段公路北戶錄

周易通卦驗

山居四要

胡嶠陷盧記

京房易占

居家必用

隋煬帝開河記

劉向洪範五行傳

便民圖纂

王策記

遁甲開山圖

劉伯溫多能鄙事

述征記

南宮從嶼嶢神書

臞仙神隱書

任昉述異記

皇極經世書

務本新書

祖沖之述異記

性理大全

俞宗本種樹書

薛用弱集異記

五經大全

起居雜記

陳翊卓異記

通鑑綱目

洞天保生錄

神異記

程氏遺書

林洪山家清供

李元獨異志

朱子大全

閨閣事宜

錄異記

老子

陳元觀事林廣記

祚甄異傳

鵠冠子

麻衣山

異聞記

萬寶事山

墨子

奚囊雜纂

陶氏續搜神記

晏子春秋

三洞珠囊

楊氏洛陽伽藍記

董子

陶隱居雜錄

太上玄科

賈誼新書

西樵野記

太清外術

韓詩外傳

琅琊漫鈔

魯至剛俊靈機要

劉向說苑

姚福庚氏編

地鏡圖

莊恕篤論

王清明揮麈餘話

五雷經

盧謐祭法

聚煥談暨閑談

雷書

王獻炙穀子

陳霆兩山墨談

乾象占

葉世傑草木子

韋航細談

列星圖

梁元帝金樓子

孫升談圃

演禽書

蔡邕獨斷

龐元英談數

吐納經

王浚川雅述

愛竹談藪

謝道人天空經

章俊卿山堂考叢

彭乘墨客揮犀

魏伯陽參同契

洪邁容齋隨筆

蔡絛鐵圍山叢話

蕭了真金丹大成

百川學海

侯延賞退齋閑覽

許真君書

翰墨全書

遜齋閑覽

陶宏景真誥

文系

顧文薦負暄錄

朱真人靈驗篇

朱子離騷辨證

陸文量菽園雜記

太上玄變經

何孟春餘冬錄

王性之揮麈錄

李筌太白經注

黃震慈溪日鈔

趙與時賓退錄

八草靈變篇

類說

葉石林避暑錄

鶴頂新書

吳淑事類賦

劉禹錫嘉話錄

造化指南

左思三都賦

姚亮西溪叢話

修真指南

葛洪遐觀賦

偷談席上廁談

周顛仙碑

魯褒錢神論

胡仔漁隱叢話

劉根別傳

綦母錢神論

熊太古冀越集

法華經

稽康養生論

王濟日詢手記

涅槃經

王之綱通微集

李氏仕學類鈔

圓覺經

儲詠祛疑說

周必大陰德錄

楞嚴經

文字指歸

翰苑叢記

變化論

造化權輿

解頤新語

自然論

潘墳楮記室

趙潛養疴漫筆

劉義慶幽明錄

仇遠碑史

江隣幾雜志

百感錄

魏武帝集

張來明道雜志

海錄碎事

魏文帝集

唐小說

瑣碎錄

曹子建集

林氏小說

治聞說

韓文公集

晁以道客話

龍江錄

柳子厚文集

劉跋暇日記

靈仙錄

歐陽公文集

康譽之昨夢錄

白獺體

三蘇文集

邢坦齋筆衡

異說

宛委錄

蘇黃手簡

張世南游宦紀聞

高氏蓼花洲閣錄

山谷刀筆

何遠春渚紀聞

畢氏幕府燕閑錄

李太白集

東坡詩集

吳澄草廬集

杜子美集

黃山谷集

吳萊淵頴集

王維詩集

宋徽宗詩

楊維禎鐵厓集

岑參詩集

王元之集

宋景濂潛溪集

錢起詩集

梅堯臣詩集

方孝孺遜志齊集

白樂天長慶集

王荊公臨川集

吳玉崑山小稿

元楨長慶集

邵堯夫集

陳白沙集

劉禹錫集

周必大集

何仲默集

張籍詩集

楊萬里誠齋集

張東海集

李紳文集

范成大石湖集

楊升菴集

李羲山集

陸放翁集

唐荊川集

左貴嬪集

陳止齋集

焦希程集

王梅溪集

張宛邱集

方虛谷集

葛氏韻語陽秋

蔡氏詩話

古今詩話

錦囊詩對已上四百四十家時珍所引者

采集諸家本草藥品總數

神農本草經三百四十七種

除併入一十八種外草部一百六十四種

穀部七種

菜部十三種

果部一十六種金石部四十一種

木部十四種

上部二種

金石部四十一種

蟲部

二十九種

介部八種

鱗部七種

禽部

五種

獸部

二十五種

人部

一種

陶宏景名醫別錄三百六種

除併入五十九種外

穀部一十九種

菜部一十七種

果部一百三十一種

水部二種

種

木部二十三種

服器部三種

蟲部十七種

土部三種

金石部三十二種

鱗部十種

禽部十一種

介部五種

人部二種

人部五種

李當之藥錄一種

草部

吳普本草一種

草部

雷敷炮炙論一種

火部

蘇恭唐本草一百一十一種

草部

三十四種

茱萸部十二種

土種

果部一十一種

木部二十二種

服器部三種

土部三種

金石部二十四種

蟲部一種

部二種

鱗部一種

禽部二種

種

獸部八種

人部一種

甄權藥性本草四種

草部一種

穀部一種

器部一種

金石部一種

孫思邈千金食治二種

菜部

孟詭食療本草一  
二十七種

草部二種

穀部三種

禽部六種

陳藏器本草拾遺三百六十九種

草部六十八種

菜部一十三種

穀部二十一種

木部三十九種

服器部三十五種

火部一種

木部二十六種

土部二十八種

金石部一十七種

蟲部二十

四種

介部十種

鱗部二十八種

禽部二

十六種 獸部一十

五種 人部八種

李珣海藥本草一十四種

草部四種 穀部一種 果部一種 木部五種

蟲部一種

介部二種

蕭炳四聲本草二種

草部一種 服器部一種

陳士良食性本草二種

菜部二種 莢部一種 果部一種

韓保昇蜀本草五種

介部一種

馬志開寶本草一百十一種

草部三十七種 木部一種 穀部二種

六種 果部一十九種

木部十五種

服器部

部一種 土部一種

金石部九種

蟲部二種

介部二種

鱗部十一種

人部一種

禽

部一種

獸部四種

人部一種

掌禹錫嘉祐本草七十八種

草部一十七種  
部三種  
菜部十種  
穀

果部二種

木部六種

服器部一種

水部四

種

金石部八種

介部八種

禽部一十三種

部三種  
菜部十種  
穀

獸部一種

人部四種

蘇頌圖經本草七十四種

草部五十四種  
二種  
穀部

果部三種  
菜部四種

部五種

木部一種

金石部三種

菜部四種

蟲部

二種

介部一種

禽部一種

獸部一種

大明日華本草二十五種

草部七種  
果部二種  
木部

菜部二種  
不部一種

金石部

又種

蟲部一種

鱗部

一種

禽部

一種

人部

一種

唐慎微證類本草八種

菜部一種  
土部一種  
木部一種  
金石部一種

蟲部二種

獸部

一種

人部

一種

寇宗奭本草衍義一種 獸部

李杲用藥法象一種

草部

朱震亨本草補遺三種

草部一種

木部

穀部一種

吳瑞日用本草七種

穀部一種

木部

菜部三種

周憲王救荒本草二種

穀部一種

木部

菜部一種

江顏食物本草一十七種

穀部三種

木部

菜部二種

獸部一種

寧原食鑑本草四種

穀部一種

木部

菜部一種

果部一種

朱部一種

黑部一種

汪機本草會編三種

草部一種

木部一種

穀部一種

菜部一種

果部一種

陳嘉謨本草蒙筌二種

介部一種  
人部一種

李時珍本草綱目三百七十四種

草部八十六種  
穀部一十五種

菜部

一十七種

果部

三十四種

木部

二十一  
一十五種

種

服器部

三十五種

火部

十種

水部

十一  
一十一種

種

土部

二十一種

金

石部二十六種

火部

十六  
一十一種

種

介部

五種

鱗部

二十八種

禽部

十一  
一十一種

種

獸部

二十三種

人部

十一種

神農本經名例

上藥一百二十種爲君王養命以應天無毒多服  
久服不傷人欲輕身益氣不老延年者本上經  
中藥一百二十種爲臣主養性以應人無毒有毒

斟酌其宜欲過病補虛羸者本中經

下藥一百二十五種爲佐使主治病以應地多毒不可久服欲除寒熱邪氣破積聚愈疾者本下經三品合三百六十五種法三百六十五度一度應一日以成一歲倍其數合七百三十名也

陶宏景曰今按

上品藥性亦能遣疾但勢力和厚不爲速效歲月常服必獲大益病既愈矣命亦兼申天道仁育故曰應天一百二十種者當謂寅卯辰巳之月法萬物生榮時也中品藥性療病之辭漸深輕身之說稍薄祛患爲速延齡爲緩人懷性情故曰應人一百二十種當謂午未申酉之月法萬物成熟時也下品藥性專主攻擊毒烈之氣傾損中和不可常服疾愈卽止地體收殺故曰應地一百二十五種

者當謂戊亥子丑之月法萬物枯藏時也兼以閏之盈數加之若單服或配隸自隨人患參而行之不必偏執也掌禹錫曰陶氏木草例神農以朱書別錄以墨書本經藥止三百六十五種今此言倍其數合七百三十名是併別錄副品而言此一節乃別錄之文傳寫既久錯亂所致遂令後世據據此類以爲非神農之書率以此故也時珍曰神農本草藥分三品陶氏別錄倍增藥品始分部類唐宋諸家人加增補兼或退出雖有朱墨之別三品之名而實已紊矣或一藥而分數條或二物而同一處或木居草部或亟入木部水土共居魚雜處淄澑岡辨玉珂不分名已難尋實何由覓今則通合古今諸家之藥析爲十六部當分者分當併者併當移者移當增者增不分三品惟逐各部物以類從目隨綱舉每藥標一總名正大綱也大書氣味主治正小綱也分註釋名集解發明詳其目也而辨疑正誤附錄附之備其體也單方又附于其末詳其用也大綱之下明注本道吸三品所以原

也小綱之下明注各家之名所以注實也分注則各書人名一則古今之出處不沒一則各家之是非有歸雖舊章似乎剖析而支脉更覺分明非敢僭越實便計尋鉢

藥有君臣佐使以相宜攝合和宜一君二臣三佐

五使又可一君三臣九佐使也

宏景曰用藥猶如立人之制若多君

少臣多臣少佐則氣力不周也然檢仙經世俗諸

方亦不必皆爾大抵養命之藥多君養性之藥多

臣療病之藥多佐猶依本性所主而復斟酌之上

品若中復有貴賤臣佐之中亦復如之所以門冬

遠志別有君臣甘草國老大黃將軍明其優劣皆

不同秩也岐伯曰方制君臣者主病之謂君佐君

之謂臣應臣之謂使非上中下三品之謂也所以

明善惡之殊貫也張元素曰爲君者最多爲臣者

次之佐者又次之藥之于證所主同者則各等分

或云力大者爲君李杲曰凡藥之所用皆以氣味

爲主補瀉在味隨時換氣主病爲君假令治風防  
風爲君治寒附子爲君治濕防已爲君治上焦熱  
黃芩爲君中焦熱黃連爲君兼見何證以佐使藥  
分治之此制方之要也本草止品爲君之說各從  
其宜

爾

藥有陰陽配合子母兄弟

舊傳保昇曰凡天地萬物皆有陰陽大小各有色

類並有法象故羽毛之類皆生于陽而属于陰鱗  
介之類皆生于陰而属于陽所以空青法木故色  
青而主肝丹砂法火故色赤而主心雲母法金故  
色白而主肺雌黃法土故色黃而主脾磁石法水  
故色黑而主腎餘皆以此例推之子母  
兄弟若榆皮爲母厚朴爲子之類是也

根莖花實苗皮骨肉

元素曰凡藥根之在土中者中半已上氣脈之上行也以

生苗者爲根中半已下氣脈之下行也以入土者  
爲稍病在中焦與上焦者用根在下焦者用梢根

升稍降人之身半已上天之陽也用頭中焦用身  
身半已下地之陰也用稍乃遁類象形者也時珍

曰草木有單使一件者如羌活之根木通之莖款

冬之花葶蘆之實敗醬之苗大青之葉大腹之皮

郁李之核藥本之皮沉香之節蘇木之肌胡桐之

淚龍腦之膏是也有兼用者遠志小草蜀漆常山

之類是也有全用者枸杞甘菊之類是也有一物

兩用者當歸頭尾麻黃根節赤白茯苓牛膝春夏

用苗秋冬用根之類是也羽毛鱗介玉石水火之屬往往皆然不可一律論也

有單行者有相反者有相須者有相使者有相畏者有相惡

者有相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可  
相須相使者良勿用相惡相反者若有毒宜制可  
用相畏相殺者不爾勿合用也

保昇曰本經三百六十五種中單行

者七十一種相須者十二種相使者九十種相畏者七十八種相惡者六十種相反者十八種相殺者三十六種凡此七情合和視之〔宏景曰〕凡檢舊方用藥亦有相惡相反者如仙方甘草丸有防已細辛俗方玉石散用枯棲乾薑之類服之乃不爲害或有制持之者譬如寇賈輔漢程周佐吳太體旣正不得以私情爲害雖爾不如不用尤良半夏有毒須用生薑取其相畏相制也〔宗奭曰〕相反爲害深于相惡者謂彼雖惡我我無忿心猶如牛黃惡龍骨而龍骨得牛黃更良此有以制服故也相反者則彼我交讐必不和合今畫家用雌黃胡粉相近便自黷垢可證矣〔時珍曰〕藥有七情獨行者單方不用輔也相須者同類不可離也如人參甘草黃蘂知母之類相使者我之佐使也相惡者奪我之能也相畏者受彼之制也相反者兩不相合也相殺者制彼之毒也古方多有用相惡相反者蓋相須相使同用者帝道也相畏相殺同用者王道也相惡相反同用者霸道也有經有權在用者

藥有酸鹹甘苦辛五味又有寒熱溫涼四氣

宗漢曰凡

稱氣者是香臭之氣其寒熱溫涼是藥之性且如鴛白脂性冷不可言氣冷也四氣則是香臭腥臊

如蒜阿魏鮑魚汗穢則其氣臭雞魚鴨蛇則其氣

腥狐狸白馬坐人中白則其氣臊沉檀龍麝則其

氣香是也則氣字當改爲性字于義方允時珍曰

寇氏言寒熱溫涼是性香臭腥臊是氣其說與禮

記文合但自唐宋以來只以氣味言卒難改易姑

從舊爾好古曰味有五氣有四五味之中各有四

氣如辛則有石膏之寒桂附之熱牛夏之溫薄荷

之涼是也氣者天也味者地也溫熱者天之陽寒

涼者天之陰辛甘者地之陽鹹苦者地之陰本草

五味不言淡四氣不言涼只言溫大溫熱大熱寒

大寒微寒平小毒大毒有毒無毒何也淡附干甘微寒卽涼也

及有毒無毒

岐伯曰病有久新劣有大小有毒無毒  
盡固宜常制大毒治病十去其六常

毒治病十去其

七小毒治病十去其八無毒治病

十去其九穀肉

果菜食養盡之無使過之傷其正

也又日耐毒者以厚藥不勝毒者以薄藥王冰云

藥氣有偏勝則

臟氣有偏絕故十分去其六七八

九而止

陰乾暴乾採造時月生熟

宏景曰凡採藥時月皆是建寅歲首則從漢太

初後所記也其根物多以二月八月採者謂春初

津潤始萌未充枝葉勢力淳濃也至秋枝葉乾枯

津潤歸流于下也大抵春寧宜早秋寧宜晚花實

莖葉各隨其成熟爾歲月亦有早晏不必都依本

文也所謂陰乾者就六甲陰中乾之也又依遁甲

法甲子旬陰中在癸酉以藥著酉地也實不然

但露暴于陰影處乾之爾若可兩用益當爲善

孫思邈曰古之醫者自解採取陰乾暴乾皆如法用

藥必依土地所以治病十愈入九今之醫者不  
採取時節至于出產土地新陳虛實所以治病十  
不得五也〔馬志曰〕今按法陰乾者多惡如鹿茸陰  
乾悉爛火乾且良草木根苗九月以前採者悉宜  
日乾十月以後根者陰乾乃好時珍曰生產有南  
北節氣有早遲根苗異收採制造異法度故市之  
地黃以銅煮熟大黃用火焙乾松黃和蒲黃樟腦  
雜龍腦皆失制作僞者也孔志約云動植形生因  
地舛性春秋節變感氣殊功離其本土則質同而  
効異乖于採取則物是而時非名實既虛寒溫多  
謬施于君父逆莫大焉〔嘉謨曰〕醫藥貿易多在市  
家謬云賣藥者兩眼用藥者一眼服藥者無眼非  
虛語也古嘗云死龍骨首蓿根爲土黃耆麝香  
揭荔核搘藿香采茄葉雜煮半夏爲玄胡索鹽松  
稍爲肉蓯蓉草仁充草豆蔻西呆代南木香熬廣  
膠入壽麵作阿膠煮雞子及魚桃爲琥珀枇杷薤  
代欵冬鱠脚脰作虛骨松脂混麒麟竭番硝和龍  
腦香巧許百般甘受其侮甚致殺人歸咎用藥乃

大關係非比尋常不可不慎也

# 土地所出真僞陳新並各有法

宏景曰諸藥所生皆的有境界秦漢

巴前當言列國今郡縣之名後人所增爾江東以來小小雜藥多出近道氣力性理不及本邦假令荆益不通則全用歷陽當歸錢塘三建豈得相似所以療病不及往人亦當緣此又且醫不識藥惟聽市人市人又不辨究皆委探送之家傳習造作真僞好惡並皆莫測所以鍾乳醋煮令白細辛水瀆使直黃耆蜜蒸爲甜當歸酒洒取潤蜈蚣朱足令赤螵蛸膠于桑枝以蛇牀當蕘蕪以齊荅亂人參此等旣非事實合藥不量剝除只如遠志牡丹澆不收半地黃門冬三分耗一凡去皮除心之屬分兩不應不知取足王公貴勝合藥之日群下竊換好藥終不能覺以此療病固難責効宗奭曰凡用藥必須擇土地所宜者則真用之有據如上黨人參川西當歸齊州半夏華州細辛東壁土冬月

吸半天河水熟湯漿水之類其氣至微其用至廣  
蓋亦有理若不推究厥理治病徒費其功某日陶  
隱居本草言狠毒枳實橘皮半夏麻黃吳茱萸皆  
須陳久者良其餘須精新也然失黃木賊荆芥芫  
花槐花之類亦宜陳久不獨六陳也凡藥味須要  
專精至元庚辰六月許伯威年五十四中氣本弱  
病傷寒入九日熱甚醫以涼藥下之又食梨冷傷  
脾胃四肢逆冷時發昏憤心下慄動吃噫不止面  
色青黃目不欲閉其脉動中有止時自還乃結脈  
也用仲景復脉湯加入參肉桂急扶正氣生地黃  
減半恐傷陽氣服二劑病不退再爲診之脉證相  
對因念莫非藥欠專精陳腐耶再市新藥與服其  
證減半又服而安此諸草木昆蟲產之有地根葉  
花實採之有時失其地則性味少異失其時則氣  
味不全又况新陳之不同精粗之不等倘不擇而  
用之其不效者醫之過也唐耿湧詩三老醫迷舊  
疾朽藥誤新方是矣

○歲物專精見後

藥性有宜丸者宜散者宜水煮者宜酒漬者宜膏

煎者亦有一物兼宜者亦有不可入湯酒者並隨

藥性不得違越

宏景曰又按病有宜服丸服散服湯服酒服膏煎者亦兼參用以爲其制華佗曰病有宜湯宜丸者宜散者宜下者宜

吐者宜汗者湯可以蕩滌臟腑開通經絡調品陰陽丸可以逐風冷破堅積進飲食散可以去風寒暑濕之邪散五臟之結伏開腸利胃可下而不下使人心腹脹滿煩亂可汗而不汗使人毛孔閉塞

悶絕而終可吐而不吐使人結胸上喘水食不入而死某曰湯者蕩也去大病用之散者散也去急

病用之丸者緩也舒緩而治之也咬咀者古制也古無鉄刃以口咬細煎汁飲之則易升易散而行

經絡也凡治至高之病加酒煎去濕以生薑補元氣以火棗發散風寒以葱白去膈上痰以蜜細末

者不循經絡止去胃中及肺腑之積氣味厚者自

湯謂氣味薄者煎之和滓服去下部之癥其丸極大而光且圓治中疾者次之治上焦者極小稠麪糊取其遲化直至中下或酒或醋取其散之意也犯半夏南星欲去濕者丸以薑汁稀糊取其易化也水浸宿炊餅又易化滴水丸又易化煉蜜丸者取其遲化而氣循經絡也蠟丸取其難化而旋旋用寒藥須酒浸曝乾恐傷胃也元素曰病在頭面及皮膚者藥須酒炒在咽下麝上者酒洗之在下者生用寒藥須酒浸曝乾恐傷胃也當歸酒浸助發散之用也嘉謨曰製藥貴在適中不及則功效難求太過則氣味反失火製四煅炮炙炒也水製三漬泡洗也水火共製蒸煮二者焉法造雖多不離于此酒製升提薑製發散入鹽走腎而軟堅用醋注射肝而在痛童便製除劣性而降下采泔製去燥性而和中乳製潤枯生血蜜製甘緩益元陳壁土製竊真氣驟補中使麥麸皮製抑酷性勿傷上膈烏豆湯甘草湯潰躁並解毒致令平和羊酥油猪脂油塗燒成滲骨容易脆斷去穰者免脹抽心者除

煩大槩具陳

初學熟玩

欲療病先察其源先候病機五臟未虛六腑未竭  
血脉未亂精神未散服藥必活若病已成可得半  
愈病勢已過命將難全

〔宏景曰〕自非明醫聽聲察色診脉孰能知未病之病

乎且未病之人亦無肯自療故齊侯怠于皮膚之微以致骨髓之痼非但識悟之爲難亦乃信受之

弗易

倉公有言信巫不信醫死不治也

〔時珍曰〕素問云上古作湯液故爲而弗服中古道德稍衰邪

氣時至服之萬全當今之世必齊毒藥攻其中

石針艾治其外又曰中古治病至而治之湯液十

日不已治以草蘇蓼枝本末爲功標本已得神氣

乃復暮世之病不本四時不知日月不審逆從病形已成以爲可救故病未已新病復起淳于意因

病有六不治驕恣不論于理一不治輕身重財二

不治衣食不適三不治陰陽臟氣不定四不治形  
羸不能服藥五不治信巫不信醫六不治六者有  
一則難治也宗奭曰病有六失失于不審失于不  
信失于過時失于不擇醫失于不識病失有一  
卽爲難治又有八要一日虛二日實三日冷四日  
熱五日邪六日正七日內八日外也素問言凡治  
病察其形氣色澤觀人勇怯骨肉皮膚能知其情  
以爲診法若患人脉病不相應旣不得見其形醫  
止據脈供藥其可得乎今豪富之家婦人居帷幔  
之內復以帛幪手臂旣無望色之神聽聲之聖又  
不能盡切脉之巧未免詳問病家厭繁以爲術疎  
往往得藥不服是四診之術不得其一矣可謂難  
也嗚呼

若用毒藥療病先起如黍粟病去卽止不去倍之  
不去十之取去爲度宏景曰今藥中單行一兩種  
有毒只如巴豆甘遂將軍不

可便令盡劑如經所云一物一毒服一丸如細麻  
二物一毒服二丸如大麻三物一毒服三丸如胡  
豆四物一毒服四丸如小豆五物一毒服五丸如  
大豆六物一毒服六丸如梧子從此至十皆以梧  
子爲數其中又有輕重且如狼毒鉤吻豈如附子  
芫花輩耶此類皆須量宜宗奭曰須有此例更合  
論人老少虛實病之漸久藥之多  
毒少毒斟量之不可執爲定法

療寒以熱藥療熱以寒藥飲食不消以吐下藥鬼  
疰蟲毒以毒藥癰腫瘡瘤以瘡藥風濕以風濕藥  
各隨其所宜

宏景曰藥性一物兼主十餘病者取其偏良爲本復觀人之虛實補瀉男女老少苦樂榮悴鄉壤風俗並各不同褚澄療寡婦尼僧異乎妻妾此是達其性懷之所致也時珍曰氣味有厚薄性用有躁靜治體有多少力化有淺深正者正治反者反治制熱遠熱用寒遠寒四

涼遠涼用溫遠溫發表不遠熱攻裏不遠寒不遠  
寒則熱病至不遠寒則寒病至治熱以寒溫而行  
之治寒以熱涼而行之治溫以清冷而行之治清  
以溫熱而行之木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金  
鬱泄之水鬱折之氣之勝也微者蹠之甚者制之  
氣之復也和者平之暴者奪之高者抑之下者舉  
之有餘折之不足補之堅者削之客者除之勞者  
溫之結者散之留者行之燥者濡之急者緩之散  
者收之損者益之逸者行之驚者平之吐之汗之  
下之補之瀉之久新同法又曰逆者正治從者友  
治反治者熱因寒用寒因熱用塞因塞用通因通  
用必伏其所主而先其所因其實始則同其終則異  
可使破積可使潰堅可使氣和可使必已又曰諸  
寒之而熱者取之陰熱之而寒諸取之陽所謂求  
其屬以衰之也此皆約取素問之粹言

病在胸膈已上者先食後服藥病在心腹已下者

先服藥而後食病在四肢血脉者宜空腹而在旦

病在骨髓者宜飽滿而在夜

宏景曰今方家先食後食蓋此義也又有

須酒服者飲服者冷服者熱服者服湯則有疎有數煮湯則有生有熟各有法用並宜詳審吳曰古  
人服藥活法病在上者不厭頻而少病在下者不厭頓而多少服則滋榮于上多服則峻補于下凡云分再服三服者要令勢力相及并視人之強弱病之輕重以爲進退增減不必泥法

夫大病之主有中風傷寒寒熱溫瘧中惡霍亂大腹水腫腸澼下痢大小便不通奔豚上氣欬逆嘔吐黃疸消渴留飲癖食堅積癥瘕癲邪驚癇鬼疰喉痺齒痛耳聾目盲金瘡踒折癰腫惡瘡痔瘻瘻

瘤男子五勞七傷虛乏羸瘦女子帶下崩中血閉

陰蝕蟲蛇蠱毒所傷此大畧宗兆其間變動枝葉各宜依端緒以收之

〔宏景曰藥之所主止說病之一名假令中風乃有數十種

傷寒證候亦有二十餘條更復就中求其類例大體歸其始終以本性爲根宗然後配證以合藥爾病之變狀不可一槩言之所以醫方千卷猶未盡其理春秋已前及和緩之書蔑聞而道經畧載扁鵲數法其用藥猶是本草家意至漢淳于意及華佗等方今時有存者亦皆條理藥性惟張仲景一部最爲衆方之祖又悉依本草但其善診脉明氣候以意消息之爾至于刺腸剖臆刮骨續筋之法乃別術所得非神農家事自晉代以來有張苗官泰劉德史脫斬邵趙泉李子豫等一代良醫其貴跡阮德如張茂先輩逸民皇甫士安及江左葛洪蔡謨殷仲堪諸名人等並研精藥術宋有羊欣元

微胡洽秦承祖齊有尙書褚澄徐文伯嗣伯群從兄弟療病亦十愈八九凡此諸人各有所撰用方觀其指趣莫非本草者或時用別藥亦循其性度非相踰越范汪方百餘卷及葛洪肘後其中有細碎單行經用者或田舍試驗之法或殊域異識之術如藕皮散血起自庖人牽牛逐水近出野老麵店蒜藿乃是下蛇之藥路邊地菘而爲金瘡所秘此葢天地間物莫不爲天地間用觸遇則會非其主對矣顏光祿亦云道經仙方服食斷穀延年却老乃至飛丹鍊石之奇雲騰羽化之妙莫不以藥道爲先用藥之理一同本草但制御之途小異世法所用不多違至二十餘物或單行數種歲月深積便致大益卽本草所云久服之効不如俗人微覲便止今庸醫處療皆耻看本草或倚約舊方或聞人傳說便攬筆疏之以此表奇其畏惡相反故自寡昧而藥類遺僻分兩參差不以爲疑偶爾值瘥則自信方驗旬月未瘳則言病源深結了不反求諸已虛構齋稱自應貽譏矣其五十一

禮服少有乖越止於事迹非宜爾至于湯藥一  
有謬便性命及之于乘之君百金之長可不深思  
戒慎耶宗奭曰人有貴賤少長病當別論病有新  
久虛實理當別藥蓋人心如面各各不同惟其心  
不同臟腑亦異欲以一藥通治衆人之病其可得  
乎張仲景曰有土地高下不同物性剛柔食居亦  
異是故黃帝興四方之間岐伯舉四治之能且如  
貴豪之家形樂志苦者也衣食足則形樂而外實  
思慮多則志苦而內虛故病生於脉與貧下興當  
因人而治後世醫者委此不行所失甚矣又凡人  
少長老其氣血有盛壯衰三等故岐伯曰少火之  
氣壯壯火之氣衰蓋少火生氣壯火散氣况衰火  
乎故治法亦當分三等其少日服餌之藥于壯老  
之時皆須別處決不可忽○又云人以氣血爲本  
世有童男室女積想在心思慮過當多致勞損男  
則神色先散女則月水先閉蓋憂愁思慮則傷心  
心傷則血逆竭故神色先散而月水先閉也火既  
受病不能營養其子故不嗜食脾既虛則金氣虧

故發嗽嗽既作水氣絕故四肢乾木氣不充故多怒鬚髮焦筋痿候五臟傳遍故卒不能死然終死矣此于諸勞最爲難治或能攻易心志用藥扶接間得九死一生耳○有人病久嗽肺虛生寒熱以敷冬花焚三兩芽俟煙出以筆管吸其煙滿口則燕之至倦乃已日作五七次遂瘥○有人病瘧月餘又以藥吐下之氣遂弱觀其脈病乃夏傷暑秋又傷風因與柴胡湯一劑安後又飲食不節寒熱復作吐逆不食脇下急痛此名痰癟以十棗湯一服下痰水數升服理中散二錢遂愈○有婦人病吐逆大小便不通煩亂四肢冷漸無脉凡一日半與太承氣湯二劑至夜半大便漸通脉漸生翼日乃安此關格之病極難治經曰關則吐逆格則不得小便亦有不得大便者○有人苦風癟頭痛顫下之遂厭復與金波丹後譖言吐逆顫掉不省人狂若見鬼循衣摸床手足冷脉伏此胃中有結熱故昏瞀不省人以陽氣不能布于外陰氣不持于

內卽顫掉而厥遂與大承氣湯至一劑乃愈○有  
婦人病溫已十二日診其詠六七至而瀝寸稍大  
尺稍小發寒熱煩赤口乾不了了耳聾間之病後  
數日經水乃行此屬少陽熱入血室治不對病必  
死乃與小柴胡湯二日又加桂枝乾薑湯一日寒  
熱止但云我脐下急痛與抵當丸微利痛止身涼  
尚不了了復與小柴胡湯次日云我胸中熱燥口  
鼻乾又少與調胃承氣湯不利與大陷胸丸半服  
利三行次日虛煩不寧妄有所見狂言知有燥屎  
以其極虛不敢攻之與竹葉湯去其煩熱其大便  
自通中有燥屎數枚狂煩盡解惟欬嗽唾沫此肺  
虛也不治恐乘虛作肺痰以小柴胡去人參薑棗  
加乾薑五味子湯一日欬減二日悉痊○有人年  
六十脚腫生瘡忽食猪肉不安醫以藥下之稍愈  
時出外中風汗出頭面暴腫起紫黑色多瞤耳輪  
上有浮泡小瘡黃汁出乃與小瀆俞湯倍加羌活  
服之遂愈○有人年五十四素羸多中寒小年當  
服土硫黃數斤近服鬼絲有効脉左上二部右下

二部弦緊有力五七年來病右手足筋急拘攣言語稍遲遂與仲景小續命湯加薏苡仁一兩以治筋急減黃芩人參芍藥各半以避中寒杏仁只用一百五十枚後云尚覺大冷因盡去人參芩芍加當歸一兩半遂安小續命湯今人多用不能遂證加減遂至危殆故舉以爲例

陶隱居名醫別錄合藥分劑法則

古秤惟有銖兩而無分名今則以十黍爲一銖六銖爲一分四分成一兩十六兩爲一斤雖有子穀秬黍之制從來均之已久依此用之

蘇恭曰古秤皆複今南秤

是也後漢以來分一斤爲二斤一兩爲二兩古方惟張仲景而已涉今秤若用古秤則水爲殊少矣某且六銖爲一分卽二錢半也二十四銖爲一兩古云三兩卽今之一兩云二兩卽今之大錢半也

時珍曰。當初吐絲日忽十忽日繭十絲日竟四  
日參音壘十釐日分四參目字二分半也。十參日  
銖四分也。四字日錢十分也。六銖日一分去釐二  
錢半也。四分日兩二十四銖也。八兩日鎰二鎰日  
斤二十四兩日鎰一斤半也。淮官秤十二兩三十  
斤日鈞四鈞日石一百二十斤也。方仲有曰少許  
者些子也。今古異制古  
之一兩今用一錢可也

今方家云等分者非分兩之分。謂諸藥斤兩多少  
皆同爾多是丸散用之。

丸散云刀圭者十分方寸七之一。准如梧桐子大  
也。方寸七者作七正方一寸抄散取不落爲度五  
七者卽今五銖錢邊五字者抄之不落爲度一撮

者四刃圭也

七卽匙也

藥以升合分者謂藥有虛實輕重不得用斤兩則  
以升平之十撮爲一为十勺爲一合十合爲一升

升方作上徑一寸下徑六分深八分內散藥物按

抑之正爾微動令平爾

時珍曰古之一升卽今之二合半也量之所起爲圭

四圭爲撮十撮爲勺十勺爲合十合爲升十升爲斗五斗曰斛二斛曰石

凡湯酒膏藥云咬咀者謂秤畢擣之如大豆又次

去細末藥有易碎難碎多末少末今皆細切如咬

咀也

參曰咬咀商量斟酌之也宗奭曰咬咀有含味之意如人以口齒咀嚼雖破而不塵古方

多言咬咀此義也果日咬咀古制也古無鐵刃  
以口咬細令如麻豆煎之今人以刀剉細爾

丹丸藥云如細麻者卽胡麻也不必扁扁略相稱

爾黍粟亦然云如大麻子者准三細麻也如胡豆

者卽今青斑豆也以二大麻准之如大豆者今赤

小豆也以三大麻准之如大豆者以二小豆准之

如梧子者以二大豆准之如彈丸及雞子黃者以

四十梧子准之

宗奭曰今人用古方多不効者何  
也不知古人之意爾如仲景治胸

癰心中痞堅逆氣捨心用治中湯人參术乾薑甘

草四物共一十二兩水八升煮取三升每服一升

日三服以知爲度或作丸須雞子黃大皆奇效今

人以一丸如楊梅許服之病既不去乃曰藥不神

非藥之罪用  
藥者之罪也

凡方云巴豆若干枚者粒有大小當去心皮秤之  
以一分准十六枚附子烏頭若干枚者去皮畢以  
半兩准一枚枳實若干枚者去穰畢以一分准二  
枚橘皮一分准三枚棗大臘三枚准一兩乾薑一  
累者以一兩爲正

凡方云半夏一升者洗畢秤五兩爲正蜀椒一升  
三兩爲正吳茱萸一升五兩爲正鬼絲子一升九  
兩爲正蕷藺子一升四兩爲正蛇牀子一升三兩

半爲正地膚子一升四兩爲正其子各有虛實輕重不可秤准者取平升爲正

凡方云用桂一尺者削去皮重半兩爲正甘草一尺者二兩爲正云某草一束者三兩爲正云一把者二兩爲正

凡方云蜜一斤者有七合猪膏一斤者有一升二合也

凡丸散藥亦先切細暴燥乃擣之有各擣者有合擣者並隨方其潤濕藥如天門冬地黃輩皆先搗

分兩切暴獨擣碎更暴若逢陰雨微火烘之既燥

停冷擣之

時珍曰 凡諸草木藥及滋補藥並忌鐵器宜銅刀竹刀修治乃佳亦有忌銅器者並宜如

法丸散須用青石碾石磨石日其砂石者不良

凡篩丸散用重密絹各篩畢更合于臼中擣數百

遍色理和同乃佳也巴豆杏仁胡麻諸膏膾藥皆

先熬黃擣令如膏指摸

莫結功 視泯泯乃稍稍入散

中合研擣散以輕疎絹篩度之再合擣勻

凡煮湯欲微火令小沸其水依方大略二十兩藥

用水一斗煮取四升以此爲准然利湯欲生少水

而多取汁補湯欲熟多水而少取汁不得令水多

少用新布兩人以尺水綬之澄去渣濁紙覆令密

溫湯勿用鐵器脹湯寧小沸熟則易下冷則啞涌

之才曰湯中用酒須臨熟乃下之時珍曰陶氏所

說乃古法也今之小小湯劑每二兩用米二甄爲

准多剉加少則減之如劑多水少則藥味不山劑

少水多又煎耗藥力也凡煎藥並忌銅鐵器宜用

銀器瓦罐洗淨封固令小心者看守須識火候不

可太過不及火用水炭蘆葦爲佳其水須新汲味

甘者流水井水沸湯等各依方詳見水部若發汗

藥必用緊火熱服攻下藥亦用緊火煎熟下消黃

再煎溫服補中藥宜慢火溫服陰寒急病亦宜緊

火急煎服之又有陰癲煩躁及暑月伏陰在內者

宜水中  
沉冷服

凡漬藥酒皆須細切生絹袋盛入酒密封隨寒暑日數漉出滓可暴燥微擣更漬亦可爲散服

時珍曰別

有釀酒者或以藥煮汁和飯或以藥袋安置酒中或煮物和飯同釀皆隨方法又有煮酒者以生絹袋藥入墨密封置大鍋中水煮

相埋土中

七日

出火毒乃飲

凡建中腎瀝諸補

湯滓合兩劑加水煮竭飲之亦敵一劑皆先暴燥

陳藏器曰凡湯中用麝香牛黃犀角羚羊角蒲黃丹砂赤硝阿膠輩須細末如粉臨時納湯中攪和服

之

凡合膏初以苦酒漬令滲漬不用多汁密覆勿洩

云畔時者周時也從今旦至明日亦有止一宿者

煮膏當三上三下以洩其熱勢令藥味得出上之

使匝匝沸乃下之使沸靜良久乃止中有薤白者

以兩頭微集黃爲候有白芷附子者以小黃色爲

度以新布絞去滓亦可酒煮飲之摩膏滓可傳

病上膏中有雄黃朱砂麝香輩皆別擣如麪絞膏

畢乃投中疾攬勿使沉聚在下有水銀胡粉者於

凝膏中研令消散

時珍曰凡熬貼癰疽風濕諸病膏者先以藥浸油中三日乃煎

之煎至藥枯以絹濾淨煎熟下黃丹或胡粉或密陀僧三上三下煎至滴水成珠不散傾入器中以

水浸三日去火毒用若用松脂者煎至成絲傾入水中撈扯數百遍乃止俱宜謹守火候勿令太過

不及也其有朱砂雄黃龍腦麝香血竭乳香沒藥等料者並待膏底時投之黃丹胡粉密陀僧並須

水飛瓦炒過松脂

須練數遍乃良

凡丸中用蠟皆烊投少蜜中攬調以和藥

果日丸  
藥用蠟

取其固護藥之氣味勢力以過關膈而作効也若投以蜜下咽亦易致此如得倒臘中若有毒藥反又害之非用蠟之本意也

凡用蜜皆先大煎掠去其沫令色微黃則丸藥經

久不壞

雷敷旦凡練蜜每一月止得十二兩半是數火少火過並不得用池修令洗藥用蜜

只用蜜用錫只用錫用糖只用糖勿交雜用必鴻人也

采藥分六氣歲物

號伯曰厥陰司天爲風化在泉爲酸化清毒不生少陰司天爲熱化在泉爲苦化寒毒不生太陰司天爲濕化在泉爲甘化燥毒不生少陽司天爲火化在泉爲苦化寒毒不生陽明司天爲燥化在泉爲辛化濕毒不生太陽司天爲寒化在泉爲鹹化熱毒不生治病者必明六化分治五味所生五臟所宜乃可言盈虛病生之緒本乎天者天之氣本乎地者地之氣謹候氣宜無失病機司歲備物則無遺至矣歲物者天地之專精也非司歲物則氣

散質同而異等也氣味有厚薄性用有躁靜治保

有多少力化有淺深上淫于下所勝平之外淫于

內所勝治之

王水曰化于天者爲天氣化于地者爲地氣五毒皆五行之氣所爲故所

勝者不生惟司天在泉之所生者其味正故藥工

專司歲氣所收藥物則所主無遺畧矣五運有餘

則藥不專精而氣散物不純形質雖同力用則異

矣故天氣淫于下地氣淫于內者皆以所

勝平治之如風勝溫酸勝甘之類是也

## 七方

岐伯曰氣有多少形有盛衰治有緩急方有大小  
又曰病有遠近證有中外治有輕重近者奇之遠

者偶之汗不以奇下不以偶補上治土制以緩補  
下治下制以急近而偶奇制小其服遠而奇偶制  
大其服大則數少小則數多多則九之少則一之

奇之不去則偶之偶之不去則反佐以取之所謂

寒熱溫涼反從其病也

王冰曰臟位有高下腑氣

有輕重單方爲奇複方爲偶心肺爲近肝腎爲遠

脾胃居中腸臍胞膽亦有遠近識見高遠權以合

宜方奇而分兩偶方偶而分兩奇近而偶制多數

服之遠而奇制少數服之則肺服九心服七脾服

五肝服三腎服一爲常制地方與其重也寧輕與

其毒也寧善與其大也寧小是以奇方不去偶方

主之偶方不去則反佐以同病之氣而取之夫微

小之熱折之以寒微小之冷消之以熱甚大寒熱

則必能與異氣相格謬不同不相應氣不同不相合是以反其佐以同其氣復令寒熱參合使其始同終異也時珍曰逆者正治從者反治反佐卽從治也謂熱在下而上有寒邪拒格則寒藥中人熱藥爲佐下膈之後熱氣旣散寒性隨發也寒在下而上有浮火拒格則熱藥中入寒藥爲佐下膈之後寒氣旣消熱性隨發也此寒因熱用熱因寒用之妙也溫涼倣此完素曰流變在乎病主病在乎方制方在乎人方有七大一小緩急奇偶複也制方之體本于氣味寒熱溫涼四氣生于天酸苦辛鹹甘淡六味成于地是以有形爲味無形爲氣氣爲陽味爲陰辛甘發散爲陽酸苦涌泄爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲泄爲陽或收或散或緩或急或燥或潤或軟或堅各隨臟腑之證而施藥之品味乃分七方之制也故奇偶複者三方也大小緩急者四制之法也故曰治有緩急方有大小

大方

岐伯曰君一臣二佐九制之大也君一臣三佐五制之中也君一臣二制之小也又曰

而奇偶制太其服而奇偶制小其服大則數少  
小則數多多則九之少則二之〔完素曰〕身表爲遠  
裏爲近大小者制奇偶之法也假如小承氣湯調  
胃承氣湯奇之小方也大承氣湯抵當湯奇之大  
方也所謂因其攻裏而用之也桂枝麻黃偶之小  
方也葛根青龍偶之大方也所謂因其發表而用  
之也故曰汗不以奇下不以偶〔張從正曰〕大方有  
二有君一臣三佐九之大方病有兼證而邪不一  
不可一以二味治者宜之有分兩太而頓服之大  
方肝腎及下部之病道遠者宜之王大僕以心肺  
爲近腎肝爲遠脾胃爲中劉河間以身表爲遠身  
裏爲近以予觀之身半以上其氣三天之分也身  
半以下其氣三地之分也

分也中脘入之分也

**小方** 〔從正曰〕 小方有二有君一臣二之小方病無  
兼證邪氣專一可一二味治者宜之有分兩  
少而頻服之小方心肺及在上之病者宜之徐徐  
細呷是也〔完素曰〕 肝腎位遠數多則其氣緩不能

速達于下必大劑而數少取其迅急下走也心肺位近數多則其氣急下走不能升發于上必小劑而數多取其易散而上行也王氏所謂肺服九心服七脾服五肝服三腎服一乃五臟生成之數也緩方岐伯曰補上治上制以緩補下治下制以急道氣味之者食而過之無越其制度也王冰曰假如病在腎而心氣不足服藥宜急過之不以氣味飼心腎藥凌心心復益衰矣餘士下遠近例同完素曰聖人治上不犯下治下不犯上治中上下俱無犯故曰誅伐無過命大惑好古曰治上必妨下治表必遙裏用黃芩以治肺必妨脾用荳蔻以下治腎必妨心服乾薑以治中必僭上服附子以補火必潤水從正曰緩方有五有甘以緩之之方甘草糖蜜之屬是也病在胸膈取其留戀也有丸以緩之之方比之湯散其行遲慢也有品件衆多之緩方藥衆則遞相拘制不得各骋其性也有無毒治病之緩方無毒則性純功緩也有氣味俱薄之

方氣味薄則長于補上治

此至其下藥力已衰矣

急方

完素曰味厚者爲陰味薄者爲陽中之陽故味厚則下泄味薄則通氣氣厚者爲陽氣薄

爲陽中之陰故氣厚則發熱氣薄則發汗是也好

古曰治主宜緩緩則治其本也治客宜急急則治

其標也表裏汗下皆有所當緩所當急從正曰急

方有四有急病急攻之急方中風關格之病是也

有湯散蕩滌之急方下咽易散而行速也有毒藥

之急方毒性能上漏下泄以奪病勢也有氣味俱

厚之急方氣味俱厚而

趨于下而力不衰也

奇方

王冰曰單方也從正曰奇方涌二有獨用一物之奇方病在上而近者宜之有藥合陽敷

一三五七九之奇方宜下不宜汗完素曰假如小

承氣奇之小方也大承氣抵當湯奇之大方也所謂因其攻下而爲之也桂枝麻黃潤之小方也葛

根青龍偶之大方也所謂因其發散而用之也

偶方

從正日偶方有三有兩味相配之偶方有古之二方相合之偶方古謂之複方皆病在下

而遠者宜之有藥合陽數二四六八十之偶方宜汗不宜下王太僕言汗藥不以偶則氣不足以外發下藥不以奇則藥毒攻而致過意者下本易行故單行則力孤而微汗或難出故併行則力齊而大乎而仲景制方桂枝汗藥反以五味爲奇大承氣下藥反以四味爲偶何也豈臨事制宜復有增損

呼

複方

岐伯曰奇之不去則偶之是謂重方好古曰奇之不去複以偶偶之不去複以奇故曰複

複者再也重也所謂十補一泄數泄一補也又傷寒見風脈傷風得寒脉爲脉證不相應宜以複方


主之從正日複方有三有二方三方及數方相合之複方如桂枝二越婢一湯五積散之屬是也有

本方之外別加餘藥如調胃承氣加連翹薄荷黃芩危子爲涼膈散之屬是也有分兩均齊之複方

如胃風湯各等分之屬是也王太僕以偶爲複方  
今七方有偶又有複豈非偶乃二方相合複乃數  
方相合之謂乎

本草綱目第一卷上

終



本草綱目序例第一卷下

序例上

十劑

徐之才曰藥有宣通補洩輕重澀滑燥濕十種是藥之大體而本經不言後人未述凡用藥者審而詳之則靡所遺失矣宣劑乏才且宣可去壅生薑橘皮之屬是也外

感六淫之邪欲傳入裏三陰實而不愛逆于胸中天分氣分窒塞不通而或噦或嘔所謂壅也三陰者脾也故必破氣藥如薑橘藿香半夏之類瀉其壅塞從正日俚人以宣爲瀉又以宣爲通不知十劑之中已有瀉與通矣仲景曰春病在頭大法宜吐是宣劑卽涌劑也經日高者因而越之木鬱則

達之宣者升而上也以君召臣曰宣是矣凡風癘  
中風胷中諸實痰飲寒結胸中熱鬱上而不下久  
則嗽喘滿脹水腫之病生焉非宣劑莫能愈也吐  
中有汗如引涎追淚嚏鼻凡上行者皆吐法也完  
素曰鬱而不散爲壅必宣以散之如痞滿不通之  
類是矣攻其裏則宣者上也泄者下也涌劑則瓜  
蒂卮子之屬是矣發汗解表亦同好古曰經有五  
鬱木鬱達之火鬱發之土鬱奪之金鬱泄之水鬱  
折之皆宣也教曰宣揚制曰宣讀君召臣曰宣與  
臣奉君命宣在上意皆宣之意也時珍曰壅者塞  
也宣者布也散也鬱塞之病不升不降傳化失常  
或鬱久生病或病久生鬱必藥以宣布敷散之如  
承流宣化之意不獨涌越爲宣也是以氣鬱有餘  
則香附撫芎之屬以開之不足則補中益氣以運  
之火鬱微則山卮青黛以散之甚則升陽解肌以  
發之濕鬱則蒼朮白芷之屬以燥之甚則風藥以  
勝之痰鬱微則南星橘皮之屬以化之甚則瓜蒂  
藜蘆之屬以涌之血鬱微則桃仁紅花以行之甚

則或吐或利以逐之食鬱微則山楂神麴  
以消之甚則上涌下利以去之皆宣劑也

通劑曰留而不行必通以行之如木病爲痰滯之之才曰通可去滯通草防已之屬是也元素

類以木通防已之屬攻其內則留者行也滑石茯苓以木通防已之屬是也從正曰通者流芩芫花甘遂大戟牽牛之類是也從正曰通者流通也前後不得洩便宜木通海金沙琥珀大黃之屬通之痺痛鬱滯經隧不利亦宜通之時珍曰滯留滯也濕熱之邪留于氣分而爲痛痘瘡閉者宜淡味之藥上助肺氣下降通其小便而洩氣中之滯木通猪苓之類是也濕熱之邪留于血分而爲庫痛腫注二便不通者宜苦寒之藥下引通其前後而洩血中之滯防已之類是也經

日味薄者通故淡味之藥謂之通劑

補劑之才曰補可去弱人參羊肉之屬是也某日人參甘溫能補氣虛羊肉甘熱能補血虛羊

肉補形人參補氣凡氣味與二藥同者皆是也從正日五臟各有補其臟有表虛裏虛

上虛下虛陰虛陽虛氣虛血虛經曰精不足者補之以味形不足者補之以氣五穀五菜五果五肉皆補養之物也時珍曰經云不足者補之又云虛則補其母生薑之辛補肝炒鹽之鹹補心甘草之甘補脾五味子之酸補肺黃藥之苦補腎又如伏神之補心氣生地黃之補心血人參之補脾氣白芍藥之補脾血黃芪之補肺氣阿膠之補肺血杜仲之補腎氣熟地黃之補腎血芎藭之補肝氣當歸之補肝血之類皆補劑不特人參羊肉爲補也

洩劑之才曰洩可去閉草蘆大黃之屬是也東日  
草蘆苦寒氣味俱厚不減大黃能洩肺中之  
閉又泄大腸大黃走而不守能洩血閉腸胃渣穢  
之物一洩氣明利小便一洩血閉利大便凡與二  
藥同者皆然從正曰實則瀉之諸痛爲實痛隨利  
城草消大黃牽牛甘遂巴豆之屬皆瀉劑也其催  
生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法也

時珍曰去閉當作去實經云實者瀉之實則瀉其

子是矣五臟五味皆有瀉不獨葶苈大黃也肝實瀉以芍藥之酸心實瀉以甘草之甘脾實瀉以黃連之苦肺實瀉以石膏之辛

腎實瀉以澤瀉之鹹是矣

輕劑之才目輕可去實麻黃葛根之屬是也從正日風寒之邪始客皮膚頭痛身熱宜解其表

內經所謂輕而揚之也瀉滻濟壅俱宜解表汗以

泄之毒以薰之皆輕劑也凡薰洗蒸炙熨烙刺砭

導引按摩皆汗法也時珍目當作輕可去閉有表

閉裏閉上閉下閉表閉者風寒傷營腠理閉密陽

氣怫鬱不能外出而爲發熱惡寒頭痛脊強諸病

宜輕揚之劑發其汗而表自解也裏閉者火熱鬱

抑津液不行皮膚乾閉而爲肌熱煩熱頭痛目暉

昏瞀瘡瘍諸病宜輕揚之劑以解其肌而火自散

也上閉有二一則外寒內熱上焦氣閉發爲咽疾

閉痛之證宜辛涼之劑以揚散之則閉自開一則

飲食寒冷抑制陽氣在下發爲胸膈痞滿閉塞之

證宜揚其清而抑其濁則痞自泰也下閉亦有二

有陽氣陷下發爲裏急後重數至圊而不行之證  
但升其陽而大便自順所謂下者舉之也有燥熱  
傷肺金氣贖鬱蒸閉于上而膀胱閉于下爲小便  
不利之證以升麻之類深而吐之土竅通而小便  
自利矣所謂病

在下取之上也

**重劑**之才曰重可去怯磁石鐵粉之屬是也從正

日重者鎮綻之謂也

怯則氣浮如喪神守而

驚悸氣上硃砂水銀沉香黃丹寒水石之倫皆體

重也

久病咳嗽涎潮于上形羸不可攻者以此綻

之經云重者因而減之貴其漸也時珍曰重劑凡

四有驚則氣亂而魂氣飛揚如喪神守者有怒則

氣逆而肝火激烈病狂善怒者並鐵粉雄黃之類

以平其肝有神不守舍而多驚健忘迷惑不寧者

宜硃砂紫石英之類以鎮其心有恐則氣下精志

失守而畏如人將捕者宜磁石沉香之類以安其

腎大抵重劑壓浮火而墜痰涎不獨治怯也故諸

風掉眩及驚癲痰喘之病吐逆不止及反胃之病

皆浮火痰涎爲害  
俱宜重劑以墜之

滑劑

之才曰滑可去著冬葵子榆白皮之屬是也  
完素曰潤則氣著必滑劑以利之滑能養竅

故潤利也

從正且大便燥結宜麻仁郁李之類小便淋瀝宜葵子滑石之類前後不通兩陰俱閉也

名曰三焦

約約者束也宜先以滑劑潤養其燥然

後攻之

時珍曰著者有形之邪留著于經絡臟腑

之間也

便尿濁帶痰涎胞胎癰腫之類是矣皆宜

滑藥

以引去其留著之物此與木通猪苓通以去

滯相類而不同

木通猪苓淡洩之物去濕熱無形之邪

葵子榆皮甘滑之類

去濕熱有形之邪故彼

日滯

此日著也大便澀者波棱牽牛之屬小便澀

者車前

榆皮之屬精敷澀者黃蘗葵花之屬胞胎

澀者黃芩子王不留行之屬

引痰涎自小便去者則半夏茯苓之屬引瘡毒自小便去者則五葉藤

苦草根之屬皆滑劑也

半夏南星皆辛而涎滑能洩濕氣通大便蓋辛能潤能走氣能化液也或以

爲燥物謬矣濕去則

土燥非二物性燥也

澀劑

之才曰濕可去脫壯蠣龍骨之屬是也

完素

潤劑以收斂之

從正曰寢汗不禁澀以麻黃根防

風滑泄不已澀以豆蔻枯礬木誠粟殼喘嗽上

奔澀以烏梅訶子凡酸味同乎澀者收斂之義也

然此種皆宜先攻其本而後收之可也

時珍曰脫者氣脫也血脫也精脫也神脫也脫則散而不收故用酸澀溫平之藥以斂其耗散汗出亡陽精滑

不禁泄痢不止大便不固小便自遺久嗽亡津皆

氣脫也下血不已崩中暴下諸大出血皆血脫也

狂蠟龍骨海螵蛸五倍子五味子烏梅橘皮訶黎

勒堅栗殼蓮房櫻灰赤石脂麻黃根之類皆澀藥

也氣脫兼以氣藥血脫兼以血藥及兼氣藥氣者血之帥也脫陽者見鬼脫陰者目盲此神脫也非

澀藥所

能收也

燥劑

之才曰燥可去濕桑白皮赤小豆之屬是也

桑皮

之屬濕勝于上以苦吐之以淡滲之是也從

正日

積寒久冷吐利腥穢上下所出水液澄澈清

冷

此大寒之病宜薑附胡椒輩以燥之若病濕氣

則白朮陳皮木香蒼朮之屬除

之亦燥劑也而黃連黃芩卮子大黃其味皆苦苦屬火皆能燥濕此

內經

之本旨也豈獨薑附之屬爲燥劑乎好古且

濕有在上

在中在下在經在皮在裏時珍曰濕有

外感

有內傷外感之濕雨露風霧地氣水濕襲于

皮肉筋骨經絡之間

內傷之濕生于水飲酒食及

脾弱腎強固不可

一例言也故風藥可以勝濕燥

藥可以除濕

淡藥可以滲濕洩小便可以引濕利

大便可以逐濕吐痰涎可以祛濕濕而有熟苦寒

之劑燥之濕而有寒辛熱之劑燥之不獨

桑皮

小豆爲燥劑也濕去則燥故謂之燥

潤劑

之才曰濕可去枯白石英紫石英之屬是也從

正日

濕者潤濕也雖與滑類少有不同經

二云辛以潤之辛能走氣能化液故也鹽消味雖鹹屬真陰之水誠濡枯之上藥也人有枯涸皴揭之病非獨金化蓋有火以乘之故非濕劑不能愈完素曰津耗爲枯五臟痿弱榮衛涸流必濕劑以潤之好古曰有減氣而枯有減血而枯時珍曰濕劑當作潤劑枯者燥也陽明燥金之化秋令也風熱佛甚則血液枯涸而爲燥病上燥則渴下燥則結筋燥則強皮燥則揭肉燥則裂骨燥則枯肺燥則痿腎燥則消凡麻仁阿膠膏潤之屬皆潤劑也養血則當歸地黃之屬生津則麥門冬枯棲根之屬益精則菟葵枸杞之屬若但以石英爲潤藥則偏矣古人以服石爲滋補故爾

劉完素曰制方之體欲成七方十劑之用者必本

于氣味也寒熱溫涼四氣生于天酸苦辛鹹甘淡六味成乎地是以有形爲味無形爲氣氣爲陽味

爲陰陽氣出上竅陰味出下竅氣化則精生味化  
則形長故地產養形形不足者溫之以氣天產養  
精精不足者補之以味辛甘發散爲陽酸苦漏泄  
爲陰鹹味涌泄爲陰淡味滲洩爲陽辛散酸收甘  
緩苦堅鹹味各隨五臟之病而制藥性之品味故  
方有七劑有十方不七不足以盡方之變劑不十  
不足以盡劑之用方不對證非方也劑不蠲疾非  
劑也此乃太古先師設繩墨而取曲直叔世方士  
乃出規矩以爲方圓夫物各有性制而用之變而

通之施于品劑其功用豈有窮哉如是有因其性  
爲用者有因其所勝而爲制者有氣同則相求者  
有氣相尅則相制者有氣有餘而補不足者有氣  
相感則以意使者有質同而性異者有名異而實  
同者故蛇之性上竄而引藥蟬之性外脫而退翳  
全飲血而用以治血鼠善穿而用以治漏所謂因  
其性而爲用者如此弩牙速產以機發而不括也  
杵糠下噎以杵築下也所謂因其用而爲使者如  
此浮萍不沉水可以勝酒獨活不搖風可以治風

所謂因其所勝而爲制也如此麻木穀而治風豆  
水穀而治水所謂氣相同則相求者如此牛土畜  
乳可以止渴疾豕水畜心可以鎮恍惚所謂因其  
氣相尅則相制也如此熊肉振羸兎肝明視所謂  
其氣有餘補不足也如此鯉之治水鷺之利水所  
謂因其氣相感則以意使者如此蜜成於蜂蜜溫  
而蜂寒油生於麻麻溫而油寒茲同質而異性也  
靡蕪生於芳蕘蓬蘽生於覆盆茲名異而實同者  
也所以如此之類不可勝舉故天地賦形不離陰

陽形色自然皆有法象毛羽之類生於陽而屬於陰鱗甲之類生於陰而屬於陽空青法水色青而主肝丹砂法火色赤而主心雲母法金色白而主肺磁石法水色黑而主腎黃石脂法土色黃而主脾故觸類而長之莫不有自然之理也欲爲醫者上知天文下知地理中知人事三者俱明然後可以語人之疾病不然則如無日夜遊無足登涉動致顛殞而欲愈疾者未之有也

雷斂炮炙論序曰若夫世人使藥豈知自有君臣

旣辨君臣寧分相制猶如挾毛

今鹽車也

霑溺立銷班

腫之毒象膽揮黏乃知藥有情異鮀魚捕樹立便

乾枯用狗膽塗

以犬膽灌之插魚處立如故也

却當榮盛無名

無名

異形似玉仰而  
又如石灰味別

止楚截指而似去甲毛聖石開旨

明目而如雲離日當歸止血破血頭尾効各不同

頭止血  
尾破血

蕤子熟生足蹠不眠立據弊簾淡齒

常使者餌

中草能  
淡鹽味

如酒霑交

今蜜枳枝  
又云交加枝

鐵遇神砂如泥似

粉石經鵝糞化作塵飛吹見橘花似髓斷絃折劙

遇鸞血而如初

以鸞血煉作膠粘  
折處鐵物永不斷

海竭江枯投游

波

鶩子是也

而立泛令鉛拒火須仗修天

今呼補天石爲

如要

形堅豈忘紫背

有紫背天葵如常食葵菜

留砒住

鼎全賴宗心

別有宗心草今呼石竹不是食者稷心恐誤其草出汝州生處多亞獸

雌得片花

其草名爲立起其形如芍藥花色青可長三尺已來葉上黃斑色味苦澁堪用

煮雌黃立

便成庾硇遇赤鬚

其草名赤鬚今呼爲虎鬚草是用煮硇砂

卽生火

木留金鼎水中生火非猾髓而莫能

渤海中有獸名曰

猾以髓入在油中粘水水中火生不

長齒生牙賴

可收之用酒噴之卽止勿於屋下收

碓鼠之骨末

其齒若年多不生者取碓鼠脊骨作末揩處齒立生如故

髮眉

墮落塗半夏而立生

眉髮墮落者以牛半夏莖杵之取涎塗髮落處立生目

睛眼瞼有五花而自正

五加皮其葉有根雖三畫爲雄

葉爲雌須使五葉

者作末酒浸飲脚有肉欝者

於石根取蕡若根

之其目瞼者正

也

祝帶上繫之多小便者夜更

感應永不痛

囊皴漩多夜煎竹木

革薜一件服之

永不夜

體寒腹大全賴

鷓鴣若患腹大如鼓米飲

起也

鷄調鷄未服立枯如

甜瓜子內仁搗作末

故血泛經過飲調瓜子去油飲調服之立絕

也

咳逆一錢服立定也

數數酒服熟雄

天雄炮過以酒調遍體癟風冷調

一錢服立定也

生側

附子旁生者爲側子

陽虛瀉痢須假草零

鴉

水下之立止也

久渴心煩宜投竹瀝除癥去塊全

倍子作末以熟水消石之立止也

消石二味於乳鉢益食加觴

仗消硇中研作粉同鋟了酒服神效也

須煎蘆朴

不食者并飲酒少者煎適水蘆根并厚朴二味湯服

強筋健骨須

是蒼蟬

蒼蓉并蟬魚二味作末以黃精汁九服之可力倍常也出乾寧記中

駐色延

年精蒸神錦

黃精自然汁并細研神錦於柳木甌中蒸七日了以木蜜丸服顏貌可如

幼女之谷色也知瘡所在口點陰膠

陰膠即是甌中氣垢少許於口中可知臟腑所起直至任處

產後肌浮甘皮酒服

產後肌浮酒服甘皮知痛乃可醫也

立愈口瘡古拆立愈黃蘇

口瘡舌拆以根黃塗蘇炙作末含之立瘥

腦痛

欲亡鼻投消末

頭痛者以消石作末內鼻中立止

心痛欲死速覓

涎胡

以延胡索作散酒服之立愈

如斯百種是藥之功某忝遇

明時謬看醫理雖尋法難可窮微略陳藥餌之功

聖明時謬看醫理雖尋法難可窮微略陳藥餌之功

能豈溺仙人之要術其制藥炮熬煮炙不能記年  
月哉欲審元由須看湧集某不量短見直錄炮熬  
煮炙列藥制方分爲上中下三卷有三百件名具

陳子後

氣味陰陽

陰陽應象論曰積陽爲天積陰爲地陰靜陽躁陽  
生陰長陽殺陰藏陽化氣陰成形陽爲氣陰爲味  
味歸形形歸氣氣歸精精歸化精食氣形食味化  
生精氣生形味傷形氣傷精精化爲氣氣傷於味

陰味出下竅陽氣出上竅清陽發腠理濁陰走五

臟清陽實四肢濁陰歸六腑味厚者爲陰薄者爲  
陰中之陽氣厚者爲陽薄者爲陽中之陰味厚則  
泄薄則通氣薄則發泄厚則發熱辛甘發散爲陽  
酸苦漏泄爲陰醣味漏泄爲陰淡味滲洩爲陽六  
者或收或散或緩或急或潤或燥或耎或堅以所  
利而行之調其氣使之平也元素曰清之清者發  
腠理清之濁者實四肢濁之濁者歸大腑濁之清者走五臟附子氣厚  
爲陽中之陽大黃味厚爲陰中之陰茯苓氣薄爲  
陽中之陰所以利小便入手太陽不離陽之體也  
麻黃味薄爲陰中之陽所以發汗入手太陰不離

陰之體也凡同氣之物必有諸味同味之物必有諸氣氣味各有厚薄故性用不等某日味之薄者則通酸苦鹹平是也味之厚者則泄鹹苦酸寒是也氣之厚者發熱辛甘溫熱是也氣之薄者滲泄甘淡平涼是也滲謂小汗泄謂利小便也宗奭曰天地旣判生萬物者五氣耳五氣定位則五味生故曰生物者氣也成之者味也以奇生則成而偶以偶生則成而奇寒氣堅故其味可用以萸熟氣萸故其味可用以堅風氣散故其味可用以收燥氣收故其味可用以散上者冲氣之所生冲氣則無所不和故其味可用以緩氣堅則壯故苦可以養氣脉萸則和故鹹可以養脉骨收則強故酸可以養骨筋散則不攣故辛可以養筋肉緩則不壅故甘可以養肉堅之而後可以萸收之而後可以散欲緩則用甘不欲則弗用用之不可太過太過亦病矣古之養生治疾者必先通乎此否則能已人之疾者蓋寡矣

李杲曰夫藥有溫涼寒熱之氣辛甘淡酸苦鹹之味也升降浮沉之相互厚薄陰陽之不同一物之內氣味兼有一藥之中理性具焉或氣一而味殊或味同而氣異氣象天溫熱者天之陽涼寒者天之陰天有陰陽風寒暑濕燥火三陰三陽上奉之也味象地辛甘淡者地之陽酸苦鹹者地之陰地有陰陽金木水火土生長化收藏下應之氣味薄者輕清成象本乎天者親上也氣味厚者重濁成形本乎地者親下也好古曰本草之味有五氣有四然一味之中有四氣如辛

味則石膏寒桂附熱牛夏溫薄荷涼之類是也夫氣者天也溫熱天之陽寒涼天之陰陽則降味者地也辛甘淡地之陽酸苦鹹地之陰陽則浮陰則沉有使氣者使味者氣味俱使者先使氣而後使味者先使味而後使氣者有一物一味者一物三味者一物一氣者一物二氣者或生熟異氣味或根苗異氣味或溫多而成熱或涼多而成寒或寒熱各半而成溫或熱者多寒者少寒不爲之寒或寒者多熱者少熱不爲之熱不可一途而取也或寒熱各半晝服則從熱之屬而升夜服則從寒之屬而降或晴則從熱陰則從寒變化不一如此况四時六位不同五運六氣各異可以輕用爲哉

氣人鼻藏於心肺上使五色修明音聲能彰五味六節臟象論云天食人以五氣地食人以五味五

入口藏于腸胃味有所藏以養五氣氣和而生津液相成神乃自生又曰形不足者溫之以氣精不足者補之以味

主水日五氣者脾氣蒸肝焦氣蒸心香氣蒸肺腥氣蒸腎

也心榮色肺主音故氣藏于肺而明色彩聲也氣爲水之母故味藏于腸胃而養五氣

孫思邈曰精以食氣氣養精以榮色形以食味味養形以生力

精順五氣以靈形受五味以成若食氣相反則傷精食味不調則損形是以聖人先用食禁以存生後制藥物以防命氣味溫補以存精形

### 五味宜忌

岐伯曰木生酸火生苦土生甘金生辛水生鹹辛  
酸收甘緩苦堅鹹利毒藥攻邪五穀爲養五穀

爲助五畜爲益五菜爲充氣合而服之以補精益氣此五味各有所利四時五臟病隨所宜也又曰陰之所生本在五味陰之五宮傷在五味骨正筋柔氣血以流腠理以密骨氣以清長有天命又曰聖人春夏養陽秋冬養陰以從其根二氣常存食

春食

涼夏食寒以養陽秋  
食溫冬食熱以養陰

五欲 肝欲酸心欲苦脾欲甘肺欲辛腎欲鹹此五味合五臟之氣也

五宜 青色宜酸肝病宜食麻子李韭赤色宜苦心病宜食麥羊杏薤黃色宜甘脾病宜食粳牛

棗葵白色宜辛肺病宜食黃黍雞桃蔥黑色宜鹹腎病宜食大豆黃巷豬栗蘆

五禁

肝病禁辛宜食甘粳牛棗葵心病禁鹹宜食酸  
麻大李韭脾病禁酸宜食鹹大豆豕栗藿

肺病禁苦宜食

麥羊杏薤腎病禁甘宜食辛黃黍

雞桃蔥思邈曰

春宜省酸增甘以養脾夏宜省苦

增辛以養肺秋宜省辛增酸以養肝冬宜省鹹增

苦以養心四季宜省甘增鹹以養腎時珍曰五欲

者五味入胃喜歸本臟有餘之病

宜本味通之五禁者五臟不足之病畏其所勝而宜其所不勝也

五走

酸走筋筋病毋多食酸多食令人癟酸氣澀

五走

收胞得酸而縮卷故水道不通也苦走骨骨

病毋多食

苦多食令人變樞苦入下脘三焦皆閉

故變樞也

甘走肉肉病毋多食甘多食令人挽心

甘氣柔潤胃柔則緩緩則蟲動故挽心也

辛走氣氣病毋多食辛多食令人洞心辛走上焦與氣俱

行久留心下故洞心也

鹹走血血病毋多食鹹多食令人渴血與鹹相得則凝則胃汁注之故咽路

食令人渴

鹹苦走血血病毋多食鹹多食苦走舌本乾○九鍼論作鹹走骨骨

病毋多食

鹹苦走血血病毋多食苦

五傷

酸傷筋辛勝酸苦傷氣鹹勝苦甘傷肉驗

勝甘辛傷皮毛苦勝辛鹹傷血甘勝鹹

唇揭味過于苦脾氣不濡胃氣乃厚皮槁而

毛拔味過于甘心氣喘滿色黑腎氣不平骨痛而

髮落味過于辛筋脈沮絕精神乃失筋急而爪枯

味過于鹹大骨氣勞短心氣抑脉凝滯而變色時

珍曰五走五傷者本臟之味自傷也卽陰之五宮

傷在五味也五過者本臟之味

伐其所勝也卽臟氣偏勝也

### 五味偏勝

岐伯曰五味入胃各歸所喜酸先入肝苦先入心

甘先入脾辛先入肺鹹先入腎久而增氣物化之

常氣增而久夭之由也

王冰曰入肝爲溫入心爲熱入肺爲清入腎爲寒入

脾爲至陰而四氣兼之皆爲增其味而益其氣故各從本臟之氣久則從化故久服黃連苦參反熱從苦化也餘味倣此氣增不已則臟氣偏勝必有偏絕臟有偏絕必有暴天是以藥不具五味不備四氣而久服之雖暫獲勝久必致天故絕泄服餌者不暴亡無五味資助也(呆旦)一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾陽劑剛勝積若燎原爲消狂癲疽之屬則天癸竭而榮涸陰劑柔勝積若凝水爲洞泄寒中之病則真火微而衛散故大寒大熱之藥當從權用之氣平而止有所偏助令人臟氣不平天之由也

### 標本陰陽

李果曰夫治病者當知標本以身論之外爲標內爲本陽爲標陰爲本故六腑屬陽爲標五臟屬陰

爲本臟腑在內爲本十二經絡在外爲標而臟腑  
陰陽氣血經絡又各有標本焉以病論之先受爲  
本後傳爲標故百病必先治其本後治其標否則  
邪氣滋甚其病益蓄縱先生輕病後生重病亦先  
治其輕後治其重則邪氣乃伏有中滿及病大小  
便不利則無問先後標本必先治滿及大小便爲  
其急也故曰緩則治其本急則治其標又從前來  
者爲實邪後來者爲虛邪實則瀉其子虛則補其  
母假如肝受心火爲前來實邪當於肝經刺榮穴

以瀉心火爲先治其本於心經刺榮穴以瀉心火爲後治其標用藥則入肝之藥爲引用瀉心之藥爲君經云本而標之先治其本後治其標是也又如肝受腎水爲虛邪當於腎經刺井穴以補肝木爲先治其標後于肝經刺合穴以瀉腎水爲後治其本用藥則入腎之藥爲引補肝之藥爲君經云標而本之先治其標後治其本是也

升降浮沉

李杲曰藥有升降浮沉化生長收藏成以配四時

春升夏浮秋收冬藏土居中化是以味薄者升而  
生氣薄者降而收氣厚者浮而長味厚者沉而藏  
氣味平者化而成但言補之以辛甘溫熱及氣味  
之薄者卽助春夏之升浮便是瀉秋冬收藏之藥  
也在人之身肝心是矣但言補之以酸苦鹹寒及  
氣味之厚者卽助秋冬之降沉便是瀉春夏生長  
之藥也在人之身肺腎是矣淡味之藥滲卽爲升  
泄卽爲降佐使諸藥者也用藥者循此則生逆此  
則死縱令不死亦危困矣○王好古曰升而使之

降須知抑也沉而使之浮須知載也辛散也而行之也橫甘發也而行之也止苦泄也而行之也下酸收也其性縮鹹涩也其性舒其不同如此鼓掌成聲沃火成沸二物相合象在其間矣五味相制四氣相和其變可輕用哉本草不言淡味涼氣亦缺文也

味薄者升 甘平辛平辛微溫微苦平之藥是也氣薄者降 甘寒甘涼甘淡寒涼酸溫酸平鹹平之藥是也

氣厚者浮 甘熱辛熱之藥是也

味厚者沉 苦寒鹹寒之藥是也

氣味平者兼四氣四味甘平甘溫甘涼甘辛平甘  
微苦平之藥是也

李時珍曰酸鹹無升甘辛無降寒無浮熱無沈其  
性然也而升者引之以鹹寒則沉而直達下隻沉  
者引之以酒則浮而上至顛頂此非窺天地之奧  
而達造化之權者不能至此一物之中有根升稍  
降生升熟降是升降在物亦在人也

四時用藥例

李時珍曰經云必先歲氣毋伐天和又曰升降浮沉則順之寒熱溫涼則逆之故春月宜加辛溫之藥薄荷荆芥之類以順春升之氣夏月宜加辛熱之藥杏薷生薑之類以順夏浮之氣長夏宜加甘苦辛溫之藥人參白朮蒼朮黃蘖之類以順化成之氣秋月宜加酸溫之藥芍藥烏梅之類以順秋降之氣冬月宜加苦寒之藥黃芩知母之類以順冬沉之氣所謂順時氣而養天和也經又云春省

酸增甘以養脾氣夏省苦增辛以養肺氣長夏省  
甘增鹹以養腎氣秋省辛增酸以養肺氣冬省鹹  
增苦以養腎氣此則既不伐天和而又防其太過  
所以體天地之大德也昧者捨本從標春用辛涼  
以伐木夏用鹹寒以抑火秋用苦溫以泄金冬用  
辛熱以涸水謂之時藥殊背素問逆順之理以夏  
月伏陰冬月伏陽推之可知矣雖然月有四時日  
有四時或春得秋病夏得冬病神而明之機而行  
之變通權宜又不可泥一也○王好古曰四時總

以芍藥爲脾劑蒼朮爲胃劑柴胡爲時劑十一臟皆取决于少陽爲發生之始故也凡用純寒純熱之藥及寒熱相雜並宜用甘草以調和之惟中滿者禁用甘爾

五運六淫用藥式

厥陰司天

己亥年

風淫所勝平以辛涼佐以苦甘以

甘緩之以酸瀉之

王注云厥陰氣未爲盛熱故以涼藥平之

○清反勝

之治以酸溫佐以甘苦

少陰司天

子午年

熱淫所勝平以酸寒佐以苦甘以

酸收之○寒反勝之治以甘溫佐以苦酸辛

太陰司天

丑未年

濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以

苦燥之以淡泄之○濕上甚而熱治以苦溫佐以

甘辛以汗爲故

身半以上濕氣有餘火氣復鬱則宜解表流汗而祛之也

○熱

反勝之治以苦寒佐以苦酸

少陽司天

寅申年

火淫所勝平以酸冷佐以苦甘以

酸收之以苦發之以酸復之

熱氣已退時發動者是爲心虛氣散不歛

以酸收之仍兼寒助乃能除根熱見太甚則以苦發之熱已便涼是邪氣盡汗已猶熱是邪未盡則以酸收之已汗又熱又汗復熟是臟虛也則補其心可也

○寒反勝之治以甘

本草綱目卷之二十一  
熱佐以苦辛

陽明司天

卯酉年

燥淫所勝平以苦溫佐以酸辛以

苦下之

制燥之法以苦溫宜下必以苦宣補必以酸宜瀉必以辛

○熱反勝之

治以辛寒佐以苦甘

太陽司天

辰戌年

寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦以

鹹瀉之○熱反勝之治以鹹冷佐以苦辛

厥陰在泉

寅申年

風淫于內治以辛涼佐以苦以甘

緩之以辛散之

風喜溫而惡清故以辛涼勝之以苦隨所利也木苦急以甘緩之木

苦抑以辛散之○清反勝之治以酸溫佐以苦甘以辛平

之

少陰在泉

卯酉年

熱淫于內治以鹹寒佐以甘苦以

酸收之以苦發之

熱性惡寒故以鹹寒熱甚于表  
以苦發之不盡復寒制之寒制  
不盡復苦發之以酸收之甚者再方微者  
一方可使必已時發時止亦以酸收之

○寒反

勝之治以甘熱佐以苦辛以鹹平之

大陰在泉

辰戌年

濕淫于內治以苦熱佐以酸淡以

苦燥之以淡泄之

濕其燥反故以苦熱  
佐以酸淡利濕也 ○熱反勝

之治以苦冷佐以鹹甘以苦平之

少陽在泉

巳亥年

火淫于內治以鹹冷佐以苦辛以

酸收之以苦發之

火氣大行于心腹鹹性柔弱以制之以酸收其散氣大法須汗

者以辛佐之

○寒反勝之治以甘熱佐以辛苦以鹹平

之

陽明在泉

子午年

躁淫于內治以甘辛以苦下之

溫利

涼性故以下之

○熱反勝之治以辛寒佐以苦甘以酸

平之以和爲利

太陽在泉

丑未年

寒淫于內治以甘熱佐以苦辛以

鹹瀉之以辛潤之以苦堅之

以熱治寒是爲權勝折其氣也

○熱

反勝之治以鹹冷佐以甘辛以苦平之

李時珍曰司天主上半年天氣司之故六淫謂之所勝上淫于下也故曰平之在泉主下半年地氣司之故六淫謂之于內外淫于內也故曰治之當其時而反得勝已之氣者謂之反勝六氣之勝何以徵之燥甚則地乾暑勝則地熱風勝則地動濕勝則地泥寒勝則地裂火勝則地涸是也其六氣勝復主客證治病機甚詳見素問至真要大論文多不載

六腑五臟用藥氣味補瀉

肝膽

溫補涼瀉  
辛補酸瀉

心小腸

熱補寒瀉  
鹹補甘瀉

肺大腸

涼補濕瀉  
酸補辛瀉

腎膀胱

寒補熱瀉  
苦補鹹瀉

脾胃

濕熱補寒涼瀉各從  
其宜甘補苦瀉

三焦命門

同心

張元素曰五臟更相平也一臟不平所勝平之故  
云安穀則昌絕穀則亾水去則營散穀消則衛亾  
神無所居故血不可不養衛不可不溫血溫氣和  
營衛乃行常有天命

五臟五味補瀉

肝○苦急急食甘以緩之

甘草以酸瀉之

赤芍實則瀉藥

子甘草○欲散急食辛以散之引以辛補之細辛虛則

補母地黃

黃蘖

心○苦緩急食酸以收之

五味子

以甘瀉之

甘草

實則

瀉子甘草

○欲更急食鹹以更之

消

以鹹補之

澤草

則補母生薑

脾○苦濕急食苦以燥之

白朮

以苦瀉之

連翹

實則瀉子黃柏

桑白皮○欲緩急食甘以緩之

炙甘草

以甘補之

人參

則補母炒鹽

肺○苦氣逆急食苦以泄之

子

以辛瀉之

桑白皮

實則

瀉子

津

○欲收急食酸以收之

白芍

以酸補之

五味

子虛則補母

五味

腎○苦燥急食辛以潤之

黃藥知母

以鹹瀉之

澤瀉

實則瀉

子芍

藥

○欲堅急食苦以堅之

知母

以苦補之

黃藥

虛則

補母

五味子

張元素曰凡藥之五味隨五臟所入而爲補瀉亦不過因其性而調之酸入肝苦入心甘入脾辛入肺鹹入腎辛主散酸主收甘主緩苦主堅鹹主耎辛能散結潤燥致津液通氣酸能收緩歛散甘能

緩急調中苦能燥濕堅硬鹹能軟堅淡能利穀  
李時珍曰甘緩酸收苦燥辛散鹹淡滲五味之  
本性一定而不變者也其或補或瀉則因五臟四  
時而迭相施用者也溫涼寒熱四氣之本性也其  
于五臟補瀉亦迭相施用也此特潔古張氏因素  
問飲食補瀉之義舉數藥以爲例耳學者宜因意  
而充之

臟腑虛實標本用藥式

肝藏血屬木膽火寄于中主血主目主筋主呼主怒

本病諸風眩運僵仆強直驚癇兩脇腫痛胸肋滿痛  
嘔血小腹疝痛痃瘕女人經病

標病寒熱瘧頭痛吐涎泪赤面青多怒耳閉頰腫筋  
攣卵縮丈夫癩疝女人少腹腫痛陰病

有餘瀉之

瀉子

甘草

行氣

香附

苦蕎

瞿麥

牽牛

青橘皮

行血

紅花

鱉甲

桃仁

莪朶

京三棱

穿山甲

甲

大黃

水蛭

金鉢

鐵落

蘇木

牡丹皮

鎮驚

雄黃

金箔

鐵落

眞珠

代赭石

夜明珠

砂

胡粉

銀箔

鉛丹

龍骨

石决明

搜風

羌活

荆芥

薄荷

槐子

蔓荆子

白花

荆

蛇

蠶蠶

獨活

防風

皂莢

烏頭

白附子

蛇

## 不足補之

補母

枸杞

杜仲

狗脊

熟地黃

黃耆

葛根

補血

當歸

牛膝

續斷

菟絲子

白芍藥

補氣

天麻

柏子仁

白术

菊花

細辛

桂枝

## 本熱寒之

瀉木

芍藥

烏梅

澤鴻

瀉火

黃連

龍膽草

黃芩

苦茶

猪膽

攻裏 大黃

標熱發之

和解

柴胡

半夏

解肌

桂枝

麻黃

心藏神爲君火包絡爲相火代君行令主血主言主汗主笑

本病諸熱督癲驚惑譖妄煩亂啼笑罵詈怔忡健忘自汗諸痛痒瘡瘍

標病肌熱畏寒戰慄舌不能言面赤目黃手心

胸膈滿痛引腰背肩胛肘臂

火實瀉之

瀉子

黃連

大黃

氣

甘草

人參

赤茯苓

朱通

黃藥

血

丹參

牡丹

生地黃

玄參

鎮驚

硃砂

牛黃

紫石英

神虛補之

補母

細辛

烏梅

酸棗仁

生薑

陳皮

氣

桂心  
石菖蒲

澤鴟

白茯苓

伏神

遠志

當歸

乳香

熟地黃

沒藥

血

本熱寒之

瀉火

黃芩

竹葉

麥門冬

赤凌

炒鹽

涼血

地黃

梔子

天竺黃

標熱發之

甘草

獨活

麻黃

柴胡

龍膽

散火

甘草

獨活

麻黃

柴胡

龍膽

脾藏智屬土爲萬物之母主營衛主味主肌肉主四肢

肢

本病諸濕腫脹痞滿噫氣大小便閉黃疸痰飲吐瀉

霍亂心腹痛飲食不化

標病身體附腫重困嗜臥四肢不舉舌本強痛足大趾不用九竅不通諸經項強

土實瀉之

瀉子

嗣子

防風

桑白皮

蕷蘿

吐

豆豉

卮子

蘿蔔子

蜜柑

瓜華

鬱金

下

蘿蔔汁

藜蘆

苦參

紫小豆

鹽湯

苦茶

子

大黃

芩消

青礞石

大蟲

甘遂

礞石

土虛補之

桂心

茯苓

補母

氣 人參 薑芪 升麻 蕃根 香草 瘴疾

藿香

葛根

升麻

蕃根

香草

瘧疾

血 白朮 蒼朮 木通 藥石 太子參 乾薑

本瓜

烏梅

峰蜜

膠鈣

太子參

乾薑

### 本濕除之

燥中宮 白朮 蒼朮 藥石 半夏 吳茱萸

南星

阜豆蔻

白芥子

吳茱萸

潔淨府 木通 赤茯苓 猪苓 藿香

木通

赤茯苓

猪苓

藿香

### 標濕滲之

開鬼門 葛根 蒼朮 麻黃 獨活

葛根

蒼朮

麻黃

獨活

肺藏魄屬金總攝一身元氣主聞主哭主皮

本病諸氣贔鬱諸痿喘嘔氣短欬嗽上逆欬唾膿血

不得臥小便數而欠遺矢不禁

標病酒浙寒熱傷風自汗肩背痛冷瞞臂前

氣實瀉之

瀉子

澤瀉

葶苈

桑白皮

地骨皮

除濕

半夏  
橘皮

白藥

白芍芩

薏苡仁

木瓜

瀉火

梗米

石膏

寒水石

知母

所生

通滯

枳殼  
杏仁

薄荷

乾生薑

木香

厚朴

氣虛補之

補母

甘草

人參

升麻

黃芪

潤藥

潤燥  
蛤蚧

阿膠

麥門冬

貝母

百合

天葵

粉

烏梅

天門冬

粟殼

五味子

芍藥

駁骨子

歛肺

烏梅

栗殼

五味子

芍藥

駁骨子

本熱清之

清金

黃芩

知母

麥門冬

后蜀

大黃

本寒溫之

溫肺

丁香

藿香

欬冬丸

檀香

白豆蔻

標寒散之

解表

麻黃

葱白

紫蘇

腎藏志屬水爲天一之源主聽主骨主二陰

本病諸寒厥逆骨痿腰痛腰冷如冰足跗腫寒少腹  
滿急痛瘕大便閉泄吐利腥穢水液澄澈清冷不禁  
消渴引飲

標病發熱不惡熱頭眩頭痛咽痛舌燥脊股後廉痛  
水強瀉之

瀉子 大戟 草牛

瀉子 漢瀉 猪苓 藤前子 防已 荸苓

水弱補之

補母 人參 山藥

知母 玄參 補骨脂 砂仁 茯參

黃藥 桔杞 熟地黃 鎮陽 肉蔻  
山茱萸 阿膠 五味子

本熱攻之

傷寒少陰證日燥渴乾火茶氣湯

本寒溫之

附子 乾薑 官桂 蜀椒 白朮

溫裏

標寒解之

辟表 麻黃 細辛 獨活 桂枝

標熱涼之

清熱 玄參 連翹 白蘿蔔 猪膚

命門爲相火之原天地之始藏精生血降則  
則爲鉛主三焦元氣

本病前後瘡閉氣逆裏急疝痛奔豚泄渴膏淋  
精寒赤白濁溺血崩中帶漏

火強瀉之

瀉相火

黃芩

知母

牡丹皮

地骨皮

生地黃

茯苓

玄參

寒水石

火弱補之

益陽

附子

肉桂

益智子

破故紙

沉香

烏藥

州鳥頭

硫黃

天雄

胡桃

巴戟天

丹砂

陽起石

舶茴香

覆盆子

當歸

蛤蚧

### 精脫固之

麗滑

牡蠣山茱萸

芡實蛤粉

金樱子

五味子

遠志

三焦爲相火之用分布命門元氣主升降出入游行  
天地之間總領五臟六腑營衛經絡內外上下左右  
之氣號中清之府上主納中主化下主出

本病諸熱瞀瘛暴病暴死暴瘡躁擾狂越譖妄驚駭

諸血溢血泄諸氣逆衝上諸瘡瘍痘疹瘤核

上熱則喘滿諸嘔吐酸胸痞脇痛食飲不消頭上出

中熱則善饑而瘦解体中滿諸脹腹大諸病有聲鼓之如鼓上下關格不通霍亂吐利

下熱則暴注下迫水液渾濁下部腫滿小便淋瀝或不通大便閉結下痢

上寒則吐飲食痰水胸痺前後引痛食已還出

中寒則飲食不化寒脹反胃吐水濕瀉不渴

下寒則二便不禁臍腹冷痛痛

標病惡寒戰慄如喪神守耳鳴耳聾腫喉痺諸病

附腫疼酸驚駭手小指次指不用

實火瀉之

汗 麻黃 羌活

柴胡 石膏

葛根

羽茶

赤麻

薄荷

吐 爪蒂 滌鹽

蘆甘

下 大黃 芒消

虛火補之

上 人參 天雄 肉桂

中 人參 畢茲 丁香 水香 藤栗

下 附子 桂心 疏黃 人參 沉香  
破故紙

本熱寒之

上 黃芩 連翹 巽子 知母 玄參 石膏  
生地黃

中 黃連 連翹 生慄 石膏

下 黃藥 知母 生茅 石膏 牡丹 鳖骨炭

標熱散之

解表 柴胡 細辛 荆芥 羌活 葛根 石膏

膽屬木爲少陽相火發生萬物爲決斷之官十一臟之主

主同肝

本病口苦嘔苦汗善太息澹澹如人蔣捕狀目昏不

眠

標病寒熱往來痞瘧胸脇痛頭頸痛耳痛鳴聾瘻癰  
結核馬刀足小指次指不用

實火瀉之

瀉膽

龍膽  
黃連

牛膝

豬膽

生桑白皮

生酸棗仁

虛火補之

溫膽

人參  
當歸

細辛

半夏

炒白芍

炒酸棗仁

本熱平之

降火

黃芩

黃連

芍藥

連翹

甘草

鎮驚

黑鉛

水銀

標熱和之

和解

柴胡

芍藥

黃芩

半夏

甘草

胃屬土主容受爲水穀之海

主脾同

本病噎膈反胃中滿腫脹嘔吐瀉痢霍亂腹痛消中善饑不消食傷飲食胃管當心痛支兩脇

標病發熱蒸蒸身前熱身前寒發狂譫語咽痺上齒痛目眼渴斜鼻痛齶齶赤瘡

胃實瀉之

濕熱

大黃

芩消

飲食

巴豆

神薦

山楂

阿魏

酒砂

鬱金

胃虛補之

濕熱

蒼朮

白朮

半夏

茯苓

橘皮

生薑

寒濕

乾薑  
人參

附子  
黃芪

草果

官桂

茴香

肉豆蔻

本熱寒之

降火

石膏

地黃

犀角

黃連

標熱解之

解肌

升麻

葛根

豆豉

大腸屬金主變化爲傳送之官

本病大便閉結泄痢下血裏急後重痘痔脫肛腸鳴而痛

標病齒痛喉痺頸腫口乾咽中如核翹齶目黃手大指次指痛宿食發熱寒慄

腸實瀉之

熟大黃 茵蒲 桃花 雜散 巴豆

石膏

枳殼

木香

橘皮

積梗

腸虛補之

氣

氣 皂莢

燥 桃仁 當歸

麻仁 肉蓴蓉 杏仁 半夏 地黃 乳香 松子

濕 白朮

蒼朮 半夏 疏黃

陷 升麻

葛根

脫 龍骨 赤石脂

白疕 虞于 禹餘糧 栗殼 烏梅 白礬

本熱寒之

清熱 泰芷

槐角 地黃 黃芩

本寒溫之

溫裏 乾薑

附子 肉豆蔻

標熱散之

解肌 石膏 咯並 升麻 葛根

小腸主分泌水穀爲受盛之官

本病大便水穀利小便短小便閉小便血小便自利  
大便後血小腸氣痛宿食夜熱旦止

標病身熱惡寒隘痛領腫口糜耳聾

實熱瀉之

氣 木通 猪苓 滴石 罂粟 謹酒 煙葉

血 地黃 蒲黃 赤芍茶 牡丹皮 危子

虛寒補之

氣 白朮 棱實 酒香 砂土 神翹 糜豆

血 桂心 延胡索

本熱寒之

降火 黃蘗 黃芩 黃連 連翹 茄子

標熱散之

解肌 藥本 羌活 防風 蔓荆

膀胱主津液爲胞之府氣化乃能出號州都之官諸

病皆干之

小便淋瀝或短數或黃赤或白或遺失或無

病發熱惡寒頭痛腰脊強鼻窒足小指不屈

實熱瀉之

泄火

滑石

猪苓

澤瀉

茯苓

下虛補之

黃藥

知母

桔梗

玉琳

益智

鴟藥

仙茱萸

寒

本熱利之

降火

地黃

卮子

茵陳

黃藥

牡丹皮

標寒發之

發表

麻黃  
木賊

程枝

羌活

蒼朮

防已

黃芪

引經報使

潔古  
珍珠囊

手少陰心

黃連  
細辛

手太陽小腸

橐本  
黃藥

足少陰腎

獨知母  
桔梗

桂  
細辛

足太陽膀胱

差活  
白芷

手太陰肺

升麻  
葛根

升麻  
白芷

手陽明大腸

白芷  
石膏

足太陰脾

升麻  
葛根

升麻  
白芍

足陽明胃

白芷  
石膏

手厥陰心主

柴胡  
牡丹皮

柴胡  
吳茱萸

足少陽膽

柴胡  
青皮

足厥陰肝

青皮  
川芎

吳茱萸  
柴胡

手少陽三焦

連翹柴胡

上地骨皮

中青波

下附子



本草綱目序例目錄第二卷

序例下

藥名同異

相須相使相畏相惡諸藥

相反諸藥

服藥食忌

妊娠禁忌

飲食禁忌

李東垣隨證用藥凡例

陳藏器諸虛用藥凡例

張子和汗吐下三法 痘有八要六失六不治

藥對歲物藥品

神農本草經目錄

宋本草舊目錄

卷一

知一

本草綱目序例第二卷

序例下 藥名同異

五物同名 獨搖草

羌活 天麻

鬼臼 微蕕

鬼督郵 鬼臼

四物同名 董莖菜

董烏頭 菊蘿

石龍芮 苦菜

貝母 苦苣苔

龍葵

鬼目 白英

羊蹄 肉桂

紅豆 相思子

赤小豆 紅豆蔻

白藥 桔梗

鹿目 白藥子

會州白藥

豚耳 馬齒莧

猪耳 紅花

三物同名 美草

甘草 山薑

旋花 山薑

馬齒莧 美草

車前 若木

蜜香 木香

沉香 多木香

女萎 紫蘇

萎蕤 紫蘇

蔓楚 蔓蘇

鬼督郵 徐長卿

獨搖草 赤箭

土孫

牡蒙 黃芪

猢猻

百枝

革薢

防風

接骨草

山葫蘆  
敗醬  
倒亂

續斷

虎鬚

欵冬花  
燈心草

沙參

鹿腸

斑龍腸  
拘杞

解毒子

苦藥子  
山豆根

鬼臼

羊乳

莽羊乳  
杜鵑花

豕首

猪頭  
天門冬

蠶實

山石榴

金瞿子  
木饅頭

小檗

狗骨

犬骨  
猶見刺

鬼箭

苦識

酸漿草  
木芙蓉

苦參

仙人杖

枸杞  
立死竹

仙人掌

木蓮

木饅頭  
木蘭

木蘭

白幕

夫雄  
白薇

自英

立制石

理石  
石膽

碧石

守田

半夏  
狼尾草

茵草

水玉

半夏  
水精石

玻瓈

芭

白桑  
地黃

薏苡

黃牙

金牙石

琥珀

石花

璣枝菜  
鍾乳石汁

烏韭

淡竹葉

水竹葉  
鴨跖草

碎骨子

牛舌

牛之舌  
羊蹄

車前

虎膏

虎脂  
天南星

酸漿

水漿水  
三葉酸草

燈籠草

石龍

珊瑚石

荳草

木蜜

大棗  
枳椇

蜜香

石蜜

乳糖  
蜂蜜

櫻桃

二物同名

淫羊藿  
仙靈脾  
天門冬

黃芝

芝草  
人參

黑三稜

京三稜  
烏芋

知母

蝎母  
沙參

地精

人參  
何首烏

龍街

黃精  
蛇含

金釵股

釵子股  
忍冬藤

齊荌

桔梗  
杏葉沙參

神草

人參  
赤箭

芟草

黃芪  
蓼

長生草

羌活  
紅茂草

仙茅

長松  
婆羅門參

水香

蘭草  
澤蘭

兒草

知母  
芫花

千兩金

淫羊藿  
續隨子

牆蘚

蛇床  
營實

香草

蘭草  
零陵草

逐馬

玄參  
丹參

百兩金

牡丹  
百兩金草

壯蒙

紫參  
王孫

香菜

香薷  
羅勒

地筋

白茅根  
苦茅根

都梁香

蘭草  
澤蘭

杜薈

杜若  
馬蹄香

香蘇

爵牀  
水蘇

鼠姑

牡丹  
鼠婦蟲

孩兒菊

蘭草  
澤蘭

漏蘆

飛廉  
鬼油麻

蘭根

蘭草  
白茅

地血

紫草  
茜草

木芍藥

牡丹  
赤芍藥

白及

連及  
黃精

蘭根

蘭草  
防風

藥實

貝母  
黃藥子

夏枯草

川東草  
茺蔚

黃昏

王孫  
合歡

夜合

何首烏  
合歡

戴椹

黃連  
旋覆花

甘露子

甘蕉子  
地蠶

雷丸

竹芩  
兔葵

馬薊

大薊  
大薊

龍珠

赤珠  
石龍芻

不死草

卷柏  
麥門冬

苦薏

蓮子心  
野菊

烏韭

石髮  
麥門冬

地葵

蕎耳  
地膚子

紫河車

人胞豕  
鼠麴

伏鬼

飛廉  
何首烏

草蒿

青葙  
千金藤

子黃蒿

黃花蒿  
葵菜

馬肝石

烏鬚石  
地膚

火欒

豨莶  
解毒之草

露葵

金銀藤  
草名

益明

鼠麴草  
地膚

千金藤

陳思炭  
解毒之草

忍冬

麥門冬  
射干

香茅

蓍茅  
鰐腸

麗春

聖栗  
仙女蒿

仙人掌

蘭草  
連翹

旱蓮

連翹  
鰐腸

石髮

陟釐  
馬蓼

蘭華

烏韭  
陳蘆

羊婆奶

沙參  
蘿摩子

大蓼

茜草  
馬蓼

石衣

苔蘚  
烏韭

鬼鍼

鬼針草  
馬齒爛竹

血見愁

地錦  
地錦

山葱

藜蘆  
藜蘆

地椒

野小椒  
水楊梅

斑杖

虎杖  
攀倒籬

雞腸草

蕪縷之類

鹿葱

萱草  
藜蘆

地節

蕨葵  
枸杞

菸草

芭茅  
莽草

鳳尾草

金星草  
貫衆

扁蓄

射干  
射子

莞草

白芷  
茴芋

妓女

萱草  
地膚苗

紫金牛

草根似巴  
戟

通草

木通  
通脫木

天豆

雲實  
石龍芮

重臺

蚤休  
玄參

臘脂菜

藜落葵

羊腸

羊桃  
羊之腸

白草

白英  
白斂

更生

雀翫  
菊

燕尾草

蘭草  
慈姑

白昌

商陸  
水菖蒲

臭草

雲實  
蕪蔚

地蘭

草  
赤地利

紅內消

紫荆皮  
何首烏

龍鬚

海葵  
席草

水萍

浮萍  
慈姑

林蘭

石斛  
木蘭

承露仙

人肝藤  
伏雞于根

象膽

象之膽  
蘆薈

水葵

水薺  
草薺

杜蘭

石斛  
朱蘭

冬葵子

葵菜  
姑活

馬尾

馬之尾  
商陸

水芝

芡實  
冬瓜

屏風

防風  
水苔

三白草

候農之草  
牽牛

鴟臼

鵝鴃  
烏柏木

天葵

兔葵  
落葵

赤葛

何首烏  
烏歛母

猢猻頭

地錦  
鱗腸

鹿藿

野綠豆  
葛苗

水花

浮萍  
螢火蟲

酸母

酸模  
酢漿草

菩提子

薏苡  
無患子

景天

慎火草  
螢火蟲

山芋

山藥  
旱芋

鬼蓋

地菌  
人參

相思子

木紅豆  
郎君子蟲

王瓜

土瓜  
菝葜

石南

風藥  
南藤

蘿藦

百合  
雀瓢

雞骨香

沉香  
降真香

黃瓜

胡瓜  
枯樓

胡菜

芸薹  
胡荽

甜藤

甘藤  
瑟冬

白馬骨

獸之骨

金鑾

金樓子

胡豆

蠶豆

杔子

山楂

金盞銀臺

水仙花

木綿

豌豆

水栗

菱實

草根

獨猴桃

王不留行

古貝

獐頭

獐首

獨搖

五欽子

胡王使者

狂仲

桑上寄生

桑耳

鼠矢

鼠糞

山茱萸

苦心

知母

日及

不槿

芨芨

董

烏頭

烏犀

沙參

棊木

桂

大青

大青草

大青石

茆

草

文蛤

海蛤

櫟木

木芙蓉

珊瑚

絡石

石南

櫟

櫟子

果蓏

椿樹

風藥

澤蘭

將軍

大黃  
硫黃

桺

鼠李  
深柿

石鯪

絲石藤  
穿山甲

冬青

凍青  
安貞

石芝

芝草  
石腦

櫟

木槿  
梧桐

鉉華

胡粉  
黃丹

處石

葱石  
玄石

石腦

石芝  
太一餘糧

寒水石

石膏  
石膏

石綠

綠青  
綠鹽

石英

紫石英  
水晶

石鹽

暮石  
光明鹽

蜃

蜃蛟  
車螯

石蠶

沙虱  
甘露子

占斯

樟寄生  
雀壅蟲

鶴

田間小鳥  
魚狗鳥

地蠶

地蠶  
甘露子

地雞

鳩菌  
鳩婦

沙虱

水蟲  
石蠶

鷄

伯勞  
丹鵠

青蚨

跌蠅  
銅錢

蠅站

蠅站  
蠅牛

龜鼠

蠅站  
龜鼠

飛生

飛生蟲  
鼯鼠

蠅羸

蠅羸  
蠅牛

負蠶

鼠負  
蠶螽

負盤

翡翠

黃頰魚

鱗魚

土龍

蚯蚓

白魚

鱈魚

魚師

有毒之魚

魚虎

牛奴魚

人魚

鯢魚

鯊魚

吹沙魚

魚狗鳥

魚狗

翟雉

天狗

禦

魚狗鳥

靈壽木

獵

山雞

鷺雉

扶老

禿鷺

靈壽木

大薑

鬼鳥

姑獲鳥

醴泉

瑞水名

無心

薇銜

鼠麴草

大薑

朝開暮落花

木槿

狗溺臺

比類隱名

土青木香

馬兜鈴

野天麻

茺蔚

鬼油麻

漏蘆

甜桔梗

齊荳

山牛蒡

大薑

草續斷

石龍芻

杜牛膝

天名精

野脂麻

玄參

附草  
蕷蕷

木羊乳  
丹參

天蔓菁  
天名精

草甘遂  
蚤休

黃芫花  
蕘花

杏葉沙參  
齊花

野雞冠  
壹箱子

山覓菜  
牛膝

黃大戰  
芫花

胡薄荷  
積雪草

龍腦薄荷  
水蘇

青蛤粉  
青黛

野紅花  
大戟

竹園萎  
海金沙

野園萎  
鴦不食  
草

野胡蘿蔔  
土瓜

野萱花  
射干

馬芹

野甜瓜  
貫眾

野天門冬  
百部

黑狗脊  
貫眾

草血竭  
地錦

香附

土細辛  
杜衡

獐耳細辛  
及己

鶯尾

草天雄

草如蘭

草附子

香附

土附子

草烏頭

木藜蘆

鹿驪

山蕎麥

赤地利

金蕎麥

羊蹄

鬼蒟蒻

天南星

山大黃

酸模

牛舌大黃

羊蹄

土草薢

土茯苓

刺豬苓

土茯苓

白菝葜

萆薢

赤薜荔

赤地利

龍鱗薜荔

長春藤

夜牽牛

紫苑

便牽牛

牛蒡

山甘草

紫金藤

水甘草

木甘草

雲貫

草雲母

雲貫

草硫黃

艾費

草鍾乳

葷菜

草鼈甲

乾荔枝

山地栗

土茯苓

羞天草

海芋

羞天花

鬼臼

土質汗

茺蔚

茅質汗

野蘭

漏蘆

木天參

木芙蓉

拒霜

木蓮蓬

木錢頭

胡韭子

補骨脂

野槐

苦參

草麝香

鬱金香

石菴蕪

骨碎補

硬石膏

長石

自靈砂

粉霜

野茄

蒼耳

木半夏

野生薑

黃精

相須相使相畏相惡諸藥

出徐之才藥對今益以諸家本草續增者

甘草

木苦參乾漆爲之使

黃芪

茯苓爲之使

惡自鮮龜甲

人參

齒誠複疏爲之使

畏五靈脂

惡

沙參

惡防

桔梗

節皮爲之使

畏白及龍膽龍眼

忌豬

肉

伏臥

黃精

忘梅

葳蕤

畏齒

知母

得黃藥及酒良

术

防風

地榆

爲之使

惡

狗脊

革薢

爲之使

敗醬

貫衆

瞿菌赤小豆

爲之使

巴戟天

覆盆子

爲之使

雷丸

丹參

遠志

得茯苓

龍骨冬葵子

良

飛廉藜蘆

齊蛤

淫羊藿

薯蕷

紫芝爲之使

玄參

惡黃芪乾薑

太棗

山茱萸

地榆

得髮艮

惡麥門冬

丹參

畏鹹水

紫參

畏辛夷

白頭翁

蠶實

爲之使

白及

紫石英

爲之使

惡理石

畏杏仁

李核仁

右草之一

黃連

黃芩龍骨理石爲之使  
忌猪肉

畏牛膝歟

冬

惡冷水菊花玄參白殭蠶白鮮芫花

胡黃連

忌猪肉  
惡菊  
花玄參白鮮

黃芩  
龍骨山茱萸爲之使  
惡葱實

丹蓼

秦艽

菖蒲爲之使  
畏牛乳

蘆

秦艽

畏牛乳

柴胡

半夏爲之使  
惡皂莢

前胡  
半夏爲之使  
惡英

懸草

防風

畏草薢  
蘆白斂  
惡乾蕪  
蘆

羌獨活  
蟲實爲  
之使

懸草

苦參

玄參爲之使  
惡貝母漏蘆

伏汞雌黃焰消

懸草

白鮮

惡布梗  
蓼子  
蘆

貝母  
厚朴  
白微爲之使

懸草

螺蛸

貫衆赤小豆爲之使

懸草

石

龍膽  
貫衆  
地黃  
防葵

懸草

細辛曾青棗根爲之使惡生菜狼齒惡黃芩狼

毒山茱萸畏滑石消石

白薇惡黃芩乾薑太棗山茱萸  
大黃大戟乾漆

## 右草之二

當歸惡蕓茹濕麪制雄黃

畏菖蒲生薑海藻牡蒙

芎藭白芷爲之使畏黃連伏雌黃

畏

蛇牀惡牡丹

母已豆

藁本惡蕓茹畏青葙子

白芷

當歸爲之使

惡旋

牡丹忌蒜胡荽伏虺芍藥須羌烏藥沒藥爲之

畏兔絲子貝母太黃

須羌烏藥沒藥爲之

惡石斛芭消

畏消石鼈得辛夷細辛良

杜若

得辛夷細辛良

惡柴胡前胡

補骨脂得胡桃胡麻良惡甘草

忌諸血芸薹

得胡桃胡麻良

惡甘草

甲小薊

縮砂蜜

白蘆香豆蔻人參益智黃藥茯苓赤芍爲之使得阿子盤甲白燕茅良

蓬莪茂

得酒醋眼

香附子

得芳窮蒼木得酒醋眼

零陵香

伏三黃

澤蘭

防已爲之使

積雪草

伏硫

香薷

忌山白疕

### 右草之三

菊花

木枸杞根桑根白皮

卷柏

荆子薏苡爲之使

艾葉

苦酒香附爲之使

茺蔚

制三黃

薇荷

得秦皮良

夏枯草

土瓜爲之使

紅藍花

得酒眼

續斷

地黃爲之使

漏蘆

連翹爲之使

飛廉

得烏頭良爲之使

枲耳

忌猪肉馬肉米泔

蘆筍

忌巴豆

天名精

垣衣地黃爲之使

麻蕡

厚朴白微爲之使

## 右草之四

地黃

得酒麥門冬薑汁縮砂蜜惡貝母

惡貝母

惡天

惡天

牛膝

惡螢火龜甲陸英惡蒜蘿蔔諸血

惡蒜蘿蔔諸血

惡天

麥

畏白前忌牛肉惡紫菀

惡紫菀

惡天

茵陳

畏知母女蕊

畏知母

冬葵子

黃芩爲之使

麥門冬

地黃車前爲之使惡苦參青葙木耳

惡苦參青葙木耳

伏石鍾乳

矮冬花

杏仁爲之使

得紫苑良

惡玄參阜英暗

石

畏月母麻貴辛夷黃芩黃芪連翹青葙

瞿麥

牡丹蓑草爲之使

杜丹

袁草爲之使

榆皮爲之使

得酒

惡螺旋

伏丹沙

大棗良

黑白殼蠶

佛耳草

款冬爲之使

著實爲之使

芮

石龍

車前子

常山爲之使

得大蒜良

女青

蛇銜鳥

畏鼠

忌大肉

蒺藜

烏頭爲之使

益蘆

榆皮爲之使

商陸

伏爾砂砒石雞黃

大棗良

黑白殼蠶

狼毒

大豆爲之使

惡乾漆

忌冷水

惡

麥角薑

惡馬齒莧

忌大肉

## 右草之五

狼牙 蕪荑爲之使  
惡地榆蓼肌

大戟 小豆爲之使 得棗良

畏菖蒲蘆葦鼠屎

澤漆 小豆爲之使 得棗良

惡薯蕷

良荳 畏蟹屎角甘草

升麻綠豆

常山 畏玉乳

伏砒石

忌葱菘菜

蓖蘆黃連爲之使

附子 地膽爲之使 得蜀椒食鹽下達命門

畏葱白

洩犀 蟎波汎

畏防風甘草人參黃芪綠豆烏韭莖

天雄 遠志爲之使

惡腐婢波汎

白附子 得火

角 良

烏頭 遠志莽草爲之使 惡藜蘆波汎

畏鈍糖黑豆冷冰

伏丹砂砒石

簡茹 甘草爲之使  
惡麥門冬

葛根 蕃荑爲之使  
惡薯蕷

甘遂 瓜蒂爲之使  
惡遠志

蕷麻 伏丹砂粉霜

苦蘆 黃連爲之使  
惡大黃

藜蘆 黃連爲之使  
惡大黃

葛根 黃連爲之使  
惡大黃

葛根 黃連爲之使  
惡大黃

大南星

蜀漆爲之使

得火牛膽良

惡莽草

焰消

半夏

射于柴胡爲之使

惡皂莢海藻鈴糖羊血

伏雄黃丹砂

鬼臼

畏桓

惡諸石

及礮伏丹砂硇

砂雌

衣

羌卿躅

畏危子

惡諸石

莽草

畏黑豆

石龍芮

巴戟爲之使

畏蛇蛻皮吳茱萸

蕁麻

畏人溺

鉤吻

半夏爲之使

惡黃芩

右草之六

鬼絲子

薯蕷松脂爲之使

惡蘿蔔

從落爲之使

惡蓼菜

勝烏頭

牽牛子

得乾薑謂

惡良木

畏幽

惡紫荳

枯樓根 拘杞爲之使

惡乾薑

黃環 塵尾爲之使

畏牛膝乾漆

地黃貝母知衣爲之使

忌鯉魚

天門冬

地黃貝母知衣爲之使

制雄黃硇砂

忌前胡柴胡

忌鯉魚

何首烏

地黃貝母知衣爲之使

制雄黃硇砂

忌葱蒜蘿蔔

忌鱗魚

萆薢

薏苡爲之使

諸血無鱗魚

忌前胡柴胡

忌鱗魚

土茯苓

忌茶

白歛

代赭爲之使

威靈仙

忌茶麴湯

茜根

畏鼠姑

防已

殷孽爲之使

惡細辛

制雄黃

絡石

杜仲牡丹爲之使

殺雄黃消石毒

惡鐵落

畏貝母菖蒲

殺孽毒

右草之七

澤瀉

畏海蛤文蛤

飴糖羊

肉鐵器

蠶

丹砂

礬石

石菖蒲

秦皮秦艽爲之使惡麻黃地膽忌

石斛

陸英爲之使水石巴豆畏雷丸

石童

滑石杏仁射干爲之使得菖蒲良制

烏韭

垣衣爲之使

右草之八

柏葉柏實

爪子桂心牡蠣爲之使

桂

得人參甘草麥門冬大黃黃芩調中益氣

得柴

桂

胡紫石英乾地黃療吐逆畏生葱石脂

芳薺爲之使惡五石脂

惡石脂

畏菖蒲

辛夷

黃連蒲黃石膏黃環

沈香檀香

忌見火

麒麟竭

得蜜陞僧琅

可香

畏鬱金

忌

火

## 右木之二

黃蘖木

惡乾漆  
伏硫黃

厚朴

乾薑爲之使  
惡澤瀉浦石寒水石

忌豆

乾漆

半夏爲之使  
杉未

漆姑

草蟹爲之使  
畏雞子紫蘇

杜仲

惡立參  
蛇蛻皮

桐油

畏烟酒

棟實

茴香爲之使

槐實

景天爲之使

秦皮

苦瓠防葵大戟爲之使  
惡吳茱萸

皂莢

柏實爲之使  
苦參空青

伏丹砂粉霜硫黃硝砂

巴豆

芫花爲之使  
黃藜蘆黃連瀉爭  
決明爲

得火良

惡蓑草草藥書

長大

欒華

之使  
決明爲

## 右木之二

桑根白皮

桂心續斷麻子爲之使

酸棗

惡防已

山茱萸

蓼實爲之使  
惡桔梗防風防已

五加皮

遠志爲之使  
畏玄參蛇皮

沒疏

漏蘆爲之使

牡荆實

防已爲之使  
惡石膏

蔓荆子

惡烏頭石膏

欒荆子

決明爲之使  
惡石膏

石楠

五加皮爲之使  
惡小薊

## 右木之三

茯苓

神

馬蘭爲之使

得甘草防風芍藥麥門冬

得

葛根

防風芍藥麥門冬

畏

地榆

秦艽牡紫石英療五臟

惡

白斂米醋酸物

畏

地榆秦艽牡紫石英療五臟

惡

白斂米醋酸物

惡

葛根

厚朴芫花蓄根荔實

惡

葛根

厚朴芫花蓄根荔實

惡

葛根

桑寄生

忌火

雷丸

厚朴芫花蓄根荔實

惡

葛根

薑汁

惡

葛根

厚朴芫花蓄根荔實

占斯茱萸爲

之使

## 右木之四

杏仁

得火良

惡黃芩黃

桃仁

香附爲

之使

巴實殼

反綠豆

殺人

畏蓑草

秦椒

惡

葛根

鹽良

畏欬冬花

獨椒

杏仁爲之使

得鹽良

惡

葛根

防風

附子雄黃橐吾

冷水麻仁漿

茱萸

蓼實爲之使

消石自聖

畏紫石英

惡丹參

食茱萸

畏紫石英

石蓮子

得葵苓山藥白朮  
枸杞子良

蓮藥鬚

忌地黃  
葱蒜

荷葉油

畏桐

右果部

麻花

廣蟲爲  
之使

麻仁

畏葵苓牡蠣  
白微

小麥麴

畏漢椒  
蘿蔔

大麥

石蜜爲  
之使

墨栗殼

得橘皮良  
橘皮良

大豆

得前胡杏仁牡蠣烏喙諸膳汁良  
惡五參龍膽豬肉

大豆黃卷

得前胡杏子牡蠣天雄烏喙鼠屎石蜜銀  
惡海藻龍膽

諸豆粉

畏杏

右穀部

生薑

秦椒爲之使  
殺半夏南星礞菪毒

乾薑

同

穢香

得酒良

芥蓂子

荆實細辛良  
惡乾薑苦參

薯蕷

紫芝爲之使  
惡甜遂

藿菌

畏得酒良  
雞子

六芝

並薯蕷爲之使  
得斐良  
壯桂白瓜子益人

得麻子仁  
畏扁青茵陳蒿

右菜部

金

惡錫畏水銀翡翠石朱砂銀畏石亭脂慈石鐵  
餘甘子驢馬脂

生銀

惡錫畏石亭脂慈石荷葉蕈灰羚羊角烏蛇  
骨黃連甘草飛廉鼠尾龜甲生薑地黃羊脂

子油

惡羊

血馬

目毒公

赤銅

畏蒼术巴豆乳香胡桃慈姑牛脂

黑鉛

畏紫苜天葵

胡粉

黃惡雌

錫

畏五靈脂伏龍臘殺羊角馬鞭草地黃巴豆蓖麻  
薑汁砒石硝砂

諸鐵

制石亭脂  
鹽滷猪犬脂蕩枝

## 右金石之二

玉屑

畏鹿角  
畏蟾肪

玉泉

畏欵冬花  
青竹

青琅玕

得水  
毒

銀良

殺錫

白石英

惡馬目  
毒公

紫石英

長石  
氣

爲之使  
得天雄

葛蒲主霍亂

得葵苓人  
參芍藥主心中結

主霍亂  
惡鮀甲黃連麥

匱薑

畏扁  
青附子及酒

雲母

澤瀉爲之使  
長卿羊血

畏鮀甲

礬石東流水百草生靈茅丹砂惡慈石畏鹹水車  
屋漏木制禾伏丹砂前石韋皇炭決明瞿  
鞭草地骨皮陰地厥自附于忌諸血  
水銀畏慈石砒石黑鉛硫黃大棗蜀椒紫河車松脂  
公葉荷葉穀精草金星草萱草夏枯草萸菪子  
鷗來紅馬蹄香獨脚蓮水慈姑榧松恐冬  
忌一切血

右石之二

雄黃畏南星地黃蒿苣地榆黃芩白芷當歸地錦苦  
參五加皮紫河車玉葉藤鴛腸草雞腸草鴛不  
食草圓桑  
雌黃畏黃獨歸益母羊不食  
石膏惡雞子爲之使畏鐵  
葉蠅脂  
草地榆瓦松五  
加皮冬瓜汁

公

理石

滑石爲之使

方解石

惡巴

滑石

石韋爲之使

不灰木

豆制三黃

五色石脂

官桂畏黃芩大黃

赤石脂

惡大黃松脂

白石脂

燕屎爲之使

惡

連甘草

飛

黃石脂

松脂曾青爲之使

惡

連甘草

飛

孔公孽

木蘭爲之使

惡

石鍾乳

蛇牀爲之使

黃石脂

牡丹玄石牡蒙人參

惡

萎麥

問冬

殷薺

畏防已

猫兒眼

草

右石之三

陽起石 桑螵蛸爲之使 惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇

起石

桑螵蛸爲之使

惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇

惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇

惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇

惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇

惡澤瀉雷丸菌桂石葵蛇

慈石

柴胡爲之使

殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

殺鐵毒消金伏丹砂養水銀

玄石

畏松脂柏

實菌桂

實菌桂

代赭石

乾薑爲之使

乾薑爲之使

乾薑爲之使

禹餘糧

牡丹爲之使

制五金三黃

制五金三黃

禹餘糧

杜仲爲之使

杜仲爲之使

杜仲爲之使

落

空青曾青

絲子

石膽

水英爲之使

畏牡桂

畏牡桂

畏牡桂

畏牡桂

畏水

畏水

礬石

得火良鉛丹棘鍼爲之使

細辛鷺屎

細辛鷺屎

細辛鷺屎

細辛鷺屎

忌羊血

忌羊血

砒石

畏冷水綠豆醋青鹽蒜消石水蓼常山益母獨

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

獨活菖蒲木律波荳萬首鶴項草三角酸鷺不食

草

礞石

得焰

得焰

得焰

右石之四

大鹽

漏蘆爲之使

朴消

石韋爲之使

火爲之使

畫京三娘

惡曾青

忌善

凝水石

畏鮀

消石

苦參苦菜

畏女菀

惡女菀

杏仁竹葉

硝砂

制五金八石

畏一切酸漿水

醋烏梅

牡蠣卷柏

蘿蔔獨帝羊蹄商陸冬瓜

苦蘆紫蘇鯉魚腥草河豚魚膠

蓬砂

畏知母芸薹

紫蘇旣帶河首烏鵝不食草

石硫黃

曾青石亭脂爲之使

鐵醋黑錫

豬肉鴨汁餘甘子

桑灰益母天鹽車前黃

藥石韋蕎麥獨帚地滑皮地榆蛇牀蓖麻兎絲蠶沙

紫荷波稜桑

白皮馬鞭草

礬石

畏麻黃紅心灰

蘿

綠礬

畏

醋

右石之五

蜜蠟

惡芫花  
齊蛤

賈

蜂子

畏黃芩芍藥白前牡  
蠟紫蘇生薑冬瓜苦

露蜂房

惡乾薑丹參黃芩  
芍藥牡蠣

桑螵蛸

得龍骨止癆  
畏旋覆花戴赭

白殼蠶

惡桔梗茯苓茯神  
馬刀爲之使得襦

晚蠶沙

制硝砂焰消  
粉霜

斑蝥

馬刀爲之使得襦  
米小麻子良

惡膚

羌青  
黃連

黑豆  
甘草

畏巴豆丹參  
藜汁葱茶醜

芫青

地膽葛土亭長  
並同

斑蝥

地膽葛土亭長

並同

蜘蛛

畏蔓菁  
雄黃

水蛭

畏石灰  
食鹽

躄螬

畏附子  
惡黃

蟻娘

畏石膏羊角  
羊肉

衣魚

畏芸草莽  
草萬首

蠻蟲

畏皂莢菖蒲  
星遊

蜚虫

惡麻  
貴

蜈蚣

畏蛤蝓蜘蛛白鹽  
雞屎桑白皮

蚯蚓

畏葱  
鹽

蝎牛蛤蝓

畏鹽

右蟲部

龍骨龍齒

得人參牛黃黑豆良  
畏石膏鐵器忌魚

龍角

畏蜀椒理石  
乾漆

鼈甲

蜀漆爲之使  
畏芫花甘遂狗膽

蜥蜴

惡硫黃斑蝥  
蕪荑

蛇蛻

得火良  
畏慈石及酒

白花蛇烏蛇

得酒  
良

鯉魚膽

蜀漆爲  
之使

烏賊魚骨

惡白及海螵  
附子

河豚魚

畏橄欖甘蔗蘆根  
糞汁魚茅木烏薑

右鱗部

龜甲 惡沙參蠶蠶

鼈甲 惡參石

牡蠣 惡母爲之使

得甘草牛膝遠志參丹皮

蚌粉 惡狗膽黃

得火良

海蛤 蜀漆爲之使

瞻甘遂

右介部

伏翼 莧實雲實

惡白歛

五靈脂 惡人參

夜明沙

自歛

右禽部

羨羊角

兔絲子爲之使

羨羊屎

制粉霜

馬脂駝脂

桑五金

阿膠

得火良藥

薯蕷爲之使

牛黃

人參爲之使

得牡丹菖蒲利耳目

畏牛膝乾漆

惡龍骨

犀角

松脂升麻爲之使

烏頭烏喙

鹿茸

麻勃爲之使

得火良藥

熊膽

惡防己爲之使

鹿角

杜仲爲之使

地黃

桃李爲之使

麋脂

忘大爲之使

畏大黃

麝香

忘大爲之使

得火良藥

猾皮

得酒良

桔梗

麥門冬

猾脂

制五金八石

黃

右獸部

相反諸藥

凡三十六種

甘草

反大戟 芫花  
甘遂 海藻

大戟

反芫花  
海藻

烏頭

反貝母 桔梗 半夏  
白斂 白及 肉

藜蘆

反人參 沙參 丹參 玄  
參 苦參 細辛 苓 藥狸

河豚

反媒焰 荆芥 防風 菊  
花 布穢 甘草 烏頭 附

子

蜜

反生

柏

反蟹

服藥食忌

甘草 忌猪肉 菴菜

黃連 胡黃連 忌豬肉

蒼耳 忌猪肉 馬肉

桔梗 烏梅 忌猪肉

仙茅 忌牛乳

半夏 菖蒲 忌羊肉 羊血

牛膝 忌牛乳

陽起石 雲母 鍾乳 硼砂 砂礫

石羊 血

商陸 忌犬肉

丹砂 空青 輕粉 並忌一切血

吳茱萸 忌猪肉

地黃 何首烏 忌一切血 葱

補骨脂 忌豬血

細辛 藜蘆 忌狸肉 生菜

荆芥 切無鱗魚蟹

紫蘇 天門冬 丹砂 龍骨 忌鯉魚

巴豆 忌野猪肉 豉筆 鹽筍 蒼术 白术 忌雀肉 青魚 荸  
醬 豉 沸水 菜 桃李

薄荷 忌肉 忌鱈 麥門冬 忌鯽魚

常山 忌生葱 生菜

牡丹 忌蒜 胡荽

附子 烏頭 天雄 忌豉汁 稷米

厚朴 茴麻 忌炒 豆

威靈仙 土茯苓 忌麪湯 茶

丹參 茯苓 茯神 忌醋及一切酸

鼈甲 菜 忌莧  
當歸 忌濕 火  
凡服藥不可雜食肥豬大肉油膩羹餚腥臊臭諸物

凡服藥不可多食生蒜胡荽生葱諸果諸滑滯之物

凡服藥不可見死尸產婦淹穢等事

妊娠禁忌

烏頭

附子

天雄

烏喙

側子

野葛

羊踯躅

桂

南星

半夏

巴豆

大戟

芫花

藜蘆

薏苡仁

薇荷

牛膝

皂莢

牽牛

厚朴

槐子

桃仁

牡丹皮

檵根

茜根

茅根

乾漆

瞿麥

蕶荔

赤箭

草三稜

葵子

蘭草

鬼箭

通草

紅花

蘇木

麥孽

葵子

代赭石

常山

水銀

錫粉

硝砂

砒石

本草綱目 卷二  
汰消

硫黃

石蠶

雄黃

水蛭

蠶蟲

芫青

斑蝥

地膽

蜘蛛

蠼螋

葛上亭長

蜈蚣

衣魚

蛇蛻

蜥蜴

飛生

廣蟲

樗雞

蚱蟬

螭螬

蝟皮

牛黃

麝香

雌黃

兔肉

兜肉

蟹爪甲

犬肉

馬肉

驢肉

羊肝

鯉魚

蝦蟆

鰐鱗

龜鼈

鱠

生薑

小蒜

雀肉

馬刀

飲食禁忌

豬肉忌

生薑

蕎麥

葵菜

胡荽

梅子

炒豆

牛肉

馬肉

薯蕷

麋鹿

鼈鼈

鵝鴨

鹽

豬心肺忌

筋

白花菜

羊肉忌

梅子

小豆

魚鱠

鱠

豬肉

肉

醋

醋

白狗血忌

羊

太肉忌

鯉魚

鱗魚

驢肉忌

鳩

肉

刺豚

茶

牛肉忌

黍米

韭薤

大肉

栗子

牛肝忌

鰣魚

鰣魚

牛乳忌

生魚

酸物

茶

馬肉忌

奢宋

生薑

猪肉

鹿肉

兔肉忌

芥末

粳米

稻波

雞肉

生菜

獺肉

鹿肉

麋肉忌

鵝

李

生菜

麋鹿忌

生菜  
鮑魚

荔浦  
雉

雞肉  
生葱

芥末  
糯米

芥末  
糯米

李子

魚汁  
兔肉

大肉  
鵝肉

蝦  
野雞

芥末  
糯米

雞子忌

同  
雞

雉肉忌  
薺麥

芥末  
芋耳

鯽魚

豬肝  
鹿肉

野鴨忌  
木耳

胡桃  
木耳

鴨子忌

李子  
鼈肉

鶴鶉忌  
木耳

菌子  
木耳

雀肉忌

李子  
生肝

鯉魚忌  
蒜

豬肝  
大肉

鯽魚忌

芥末  
雞雜

鯉魚忌  
蒜

豬肝  
大肉

青魚忌

豆蔻  
薺麥

魚鱗忌  
豆蔻

麥醬  
綠豆

黃魚忌

薺麥  
麥

鱸魚忌  
乳酪

芥末  
糯米

鱈魚忌

乾淨

鯛魚忌

野豬

鮑魚忌

牛肝

鹿肉

鰐鱗忌

犬肉

鼈肉忌

莧菜  
野猪

薄荷  
鳴肉

芥菜  
豬肉

桃子  
兔肉

勞蟬忌

荆芥  
橘子

柿子  
軟棗

假子  
鴨肉

子忌  
雞肉

李子忌

蜜  
雀肉

漿水  
雞

鴨  
橙橘忌

獐  
獺肉

桃子忌

鰐  
鰐肉

棗子  
鴨

子忌  
魚

枇杷忌

熟  
鰐

楊梅忌  
生葱

銀杏忌

銀  
蠶

慈姑忌  
菜莖

諸瓜忌

油  
餅

沙鷺忌  
葵菜

鯛魚  
魚

爭  
爭

蕎麥忌

豬肉

羊肉

黍米忌

牛肉

黍

綠豆忌

榧子

殺人

炒豆忌

豬肉

生葱忌

蜜

大肉

楊梅

麥

韭薤忌

牛肉

魚鮓

胡荽忌

蜜

豬肉

楊梅

朝蒜忌

塘魚

魚鮓

天肉

魚鮓

莧菜忌

蜜

豬肉

楊梅

韭薤忌

塘魚

魚鮓

天肉

魚鮓

梅子忌

蜜

豬肉

羊內

韭薤忌

塘魚

魚鮓

天肉

魚鮓

生薑忌

蜜

豬肉

牛內

韭薤忌

塘魚

魚鮓

天肉

魚鮓

乾筍忌

砂糖

豬肉

鯉魚

水耳忌

雞肉

鷄肉

野鴨

野鴨

胡桃忌

雜

野鴨

肝

酒

栗子忌

牛內

# 李東垣隨證用藥凡例

風中六腑

手足不遂先發其表差活防風爲君隨證  
加藥然後行經養血當歸秦艽獨活之類

隨經

用之

後行經獨活防風柴胡

白芷川芎隨經用之

背搗羌活防風前搗升麻白芷

兩傍搗柴胡防風右搗加白芷

傷風惡風

防風爲君麻黃甘草佐之

傷寒惡寒

麻黃爲君防風甘草佐之

六經頭痛

須用川芎加引經藥

白芷

太陰半夏

少陰細辛

厥陰吳

陽明

茱萸

本草

龜

活

風濕身痛

羌活

濱海

黃芩

甘草

桔梗

子

肢節腫痛

卷活

眼暴赤腫

防風芩連瀉火  
當歸芍酒煎服

眼久昏暗

熟甘草當歸爲君  
羌防爲臣甘草甘菊之類佐之

風熱牙疼

喜冷惡熱生甘草當歸升  
麻黃連牡丹皮防風

腎虛牙疼

桔梗升麻細辛吳茱萸

風冷諸病

須用川烏

濕加白朮陳皮寒加乾薑

風熱諸病

須用薄荷白朮

一切痰飲

須用半夏風加南星熟加黃芩

諸欬嗽病

五味爲君爽用半夏喘加阿膠佐之不拘  
有熱無熱少加黃芩春加川芎芍藥夏加

居子知母秋加防風冬加麻黃桂枝之類

諸嗽有痰

半夏白朮五味防風枳殼甘草

欬嗽無痰

五味杏仁貝母生薑防風

有聲有痰

半夏白朮五味防風

寒喘痰急

麻黃杏仁

水飲濕喘

白藜皂莢芩蘆

氣短虛喘

人參黃芪五味

脾胃困倦

參芪蒼术

脾胃有濕

皆臥有痰白木蒼术  
茯苓猪苓半夏防風

上焦濕熱

黃連瀉心火

中焦濕熱

黃連瀉心火

下焦濕熱

酒洗黃藥知母防已

下焦濕腫

酒洗漢防已龍膽草爲君甘草

黃藥

爲佐

腹中窄狹

須用蒼朮

腹中窄狹

須用蒼朮

腹中實熱

大黃消

熱喘欬嗽

桑白皮黃芩詞子

熱喘燥喘

阿膠五味麥門冬

諸瘡寒熱

柴胡爲君

過傷飲食熱物

大黃爲君冷物  
巴豆爲丸散

宿食不消

須用黃連根實

胸中煩熱

須用卮子  
七茯苓

胸中痞塞

實用厚朴枳實虛用芍藥陳皮痰

夏寒用附子乾薑

六鬱痞滿

香附橘皮濕加蒼朮痰加陳皮

加杏仁加桃仁

諸氣刺痛

根加引經藥

諸血刺痛

須加當歸  
上下用根稍

腸痛寒熱

須用柴胡

胃脘寒痛

須加草豆蔻吳茱萸

少腹疝痛

須加青皮川棟子

臍腹疼痛

烏藥

諸痢腹痛

下後白芍甘草爲君當歸白朮佐之○先

後便黃藥爲君地榆佐之○先便後痢

黃芩爲君當歸佐之○裏急消黃下之後重加木香

癰瘍瘻瘍和之○腹痛用芍藥懸寒加桂惡癰加黃

芩不痛芍

藥咸半

佐之穀不

化加防風

小便不利

黃藥知母爲君

心煩口渴

乾薑茯苓天花粉烏梅禁半夏

葛根

莖中刺痛

生甘草稍

虛熱有汗

須用黃芪地骨皮知母

虛熱無汗

用丹皮地骨皮

潮熱有時

黃芩午加黃連未加石膏申加柴胡酉加升麻辰戌加羌活夜加當歸

自汗盜汗

須用黃芪

驚悸恍惚

須用茯神

一切氣痛

調胃香附木香破滯氣青皮枳殼泄氣牽牛蘿蔔子助氣木香藿香補氣人參黃芪

水渴不止

須用白朮茯苓爲君芍藥甘草

小便黃澀

黃藥澤瀉

冷氣草

茺丁香

涼血生地黃

根延胡索

郁李仁

上部見血

須用防風

壯丹皮

中部見血

須用黃連

苦寒爲君

母生地黃

氣止痛

木紅花

浮爲表

○自腰已上至頭者

○白毒消腫

○加肉桂入心

引血化膿

○堅不潰者

一切血痛

活血

補血

當歸

阿膠

川芎

甘草

生地黃破血桃仁紅花

蕷木

茜草

天麥門冬

爲使

須用地榆

爲之使

須用地榆

爲之使

下部見血

芍藥爲使

炒僵子

新血紅色

生地黃

熟地

陳血瘀色

黃連

熟地

新血紅色

苦寒爲君

根稍及引經藥

○十二經皆用

連翹

○知母生地黃酒洗爲用

○參芪甘草當歸瀉心火助元

氣止痛

○解結用連翹

當歸藁本

○活血去血用蘇

木紅花牡丹皮

○脈沉病在裏宜加大黃利之

○脉

浮爲表宜行經芩

連當歸人參木香

檳榔黃芩澤瀉

○自腰已上至頭者

加枳殼引至瘡所

○加鼠粘子

○加肉桂入心

引血化膿

○堅不潰者

○加冰片

○加麝香

王瓜根黃藥子

三稜莪朶昆布

黃連下身黃藥知母

防風用酒冰

各半煎○引藥入瘡用皂角針

下部痔漏

芍藥佐之詳證加減

婦人胎前

有病以黃芩白朮安胎然後用治病藥發熱及肌熱者芩連參芪腹痛者白芍甘草

產後諸病

忌柴胡黃連芍藥渴去半夏加白朮芩喘嗽去人參腹脹去甘草血痛加當歸桃仁

小兒驚搐

與破傷風同

心熱

搖頭咬牙額黃頭連甘草導赤散

肝熱

目眩柴胡防風

肺熱

鴻白散

肺熱

右腮紅

腎熱

黃藥甘草

上身有瘡

須用黃芩勝風  
羌活帶梗生葛根

陳藏器諸虛用藥凡例

夫衆病積聚皆起於虛也虛生百病積者五臟之所  
積聚者六腑之所聚如斯等疾多從舊方不假增損  
虛而勞者其弊萬端宜應隨病增減古之善爲醫者  
皆自採藥審其體性所主取其時節早晚早則藥勢  
未成晚則盛勢已敗今之爲醫不自採藥且不委節  
氣早晚又不知冷熱消息分兩多少徒有療病之名  
永無必愈之效此實浮惑聊復審其冷熱記增損之

主爾

虛勞頭痛復熱加

枸杞  
蕤蕤

虛而欲吐加

人參

虛而不安亦加

人參

虛而多夢紛紜加

龍骨

虛而多熱加

地黃牡蠣地膚子甘草

虛而冷加

當歸芍藥

虛而損加

鍾乳棘刺蕤英巴戟天

虛而太熱加

黃芩天門冬

虛而多忘加

遠志茯神

虛而口乾加

麥門冬知母

虛而吸收加

胡麻覆盆子柏子仁

虛而多氣兼微欬加

五味子大沙參

棗

虛而驚悸不安加

龍齒沙參紫石

英小草若冷則熱卽用沙參龍齒不冷不熱皆用之

虛而身強腰中不利加

磁石杜仲

虛而多冷加

桂心吳茱萸附子烏頭

虛而勞小便赤加

黃芩

虛而客熱加

地骨皮白水黃

虛而冷加

黃芪

虛而痰復有氣加

生薑半夏枳實

虛而小腸利加

桑葉鷓鴣龍骨雞肝腎

虛而小腸不利加

澤瀉

虛而損溺白加

厚朴

髓竭不足加

生地黃當歸

肺氣不足加

天門冬麥門冬五味子

心氣不足加

土黨參蒲公英

肝氣不足加

天麻川芎

脾氣不足加

白朮白芍藥益智

腎氣不足加

熟地黃遠志牡丹皮

膽氣不足加

細辛酸棗七鉢榆

神昏不足加

砂砂預知附子茯神

張子和汗吐下三法

人身不過裹裏氣血不過虛實良工先治其實後治其虛麤工或治實或治虛謬工則實實虛虛惟庸工能補其虛不敢治其實舉世不省其誤此余所以著三法也夫病非人身素有之物或自外入或自內生皆邪氣也邪氣中人去之可也攬而留之可乎留之輕則久而自盡甚則久而不已更甚則暴死矣若不去邪而先以補劑是盜未出門而先修室宇真氣未勝而邪已橫驚矣惟脉脫下虛無邪無積之人始可議補爾他病惟先用三法攻去邪氣而元氣自復也

素問一書言辛甘發散淡滲泄爲陽酸苦鹹涌泄爲陰發散歸于汗涌歸于吐泄歸于下滲爲解表同于汗洩爲利小便同于下殊不言補所謂補者辛補肝鹹補心甘補腎酸補脾苦補肺更相君臣佐使皆以發腠理致津液通氣血而已非今人所用溫燥邪僻之補也蓋草木皆以治病病去則五穀果菜肉皆補物也猶當辨其五臟所宜毋使偏傾可也若以藥爲補雖甘草苦參久服必有偏勝增氣而天之慮况大毒有毒乎是故三法猶刑罰也梁肉猶德教也治亂

用刑治治用德理也余用三法常兼衆法有按有蹠  
有揅有導有減增有續止醫者不得余法而反誣之  
哀哉如引涎漑涎取嚏追淚凡上行者皆吐法也薰  
蒸渫洗熨烙針刺砭射導引按摩凡解表者皆汗法  
也催生下乳磨積逐水破經洩氣凡下行者皆下法  
也天之六氣風寒暑濕燥火發病多在上地之六氣  
霧露雨雪水泥發病多在乎下人之六味酸苦甘辛  
鹹淡發病多在乎中發病者三出病者亦三風寒之  
邪結搏于皮膚之間滯于經絡之內留而不去或發

痛注麻痺腫痺拘攣皆可汗而出之痰飲宿食在胃  
膈爲諸病皆可涌而出之寒濕固冷火熱客下焦發  
爲諸病皆可泄而出之吐中有汗下中有補經云知  
其要者一言而終是之謂也

吐法

凡病在胃膈中脘已上者皆宜吐之考之本草  
吐藥之苦寒者爪蒂龜子茶末豆豉黃連苦參

大黃黃芩辛苦而寒者常山藜蘆鬱金甘而寒者桐  
油甘而溫者牛肉甘苦而寒者地黃人參蘆苦而溫  
者青木香桔梗蘆遠志厚朴辛苦而溫者薄荷芫花  
葛蘿辛而溫者蘿蔔子穀精草葱根鬚杜衡皂莢辛  
而寒者膽礬石綠石青辛而溫者蝎稍烏梅烏頭附  
子尖輕粉酸而寒者晉礬綠礬蠶汁酸而平者銅綠  
甘酸而平者赤小豆酸而溫者飯糰鹹而寒者青鹽  
滌鹽白米飲甘而寒者牙消辛而熱者砒石諸藥惟

常山膽礬瓜蒂蒲子毒藜蘆芫花烏附石有大毒  
他皆吐藥之無毒者凡用法尤宜少服不涌漸加之  
仍以雞羽擗之不出以鑿投之不止再投且投且探  
無不吐者吐至瞑眩憤勿驚疑但飲米水新水立解  
強者可一日而安弱者作三次吐之吐之次日有頓  
快者有轉甚者引之未盡也俟數日再吐之吐後不  
禁物惟忌飽食酸鹹硬物乾物油肥之物吐後心火  
既降陰道必強太禁房室悲憂病人既不自責必歸  
罪于吐法也不可吐者有人性剛暴好怒喜淫者病  
勢已危老弱氣衰者自吐不止者陽敗血虛者吐血  
咯血衄血嗽血崩血漏血者病人粗知醫書不辨邪  
正者病人無正相反復不定者左右多嘈雜之言者  
皆不可吐則轉生他病反起

謗端雖懇切求之不可強從也

汗法

風寒暑濕之邪入于皮膚之間而未深欲速去  
之莫如發汗所以開玄府而逐邪氣也然有數  
法有溫熱發汗寒涼發汗薰漬發汗導引發汗皆所  
以開玄府而逐邪氣也以本草枝之訓芥薄荷白芷

陳皮半夏細辛蒼朮天麻生薑葱白皆辛而溫者也  
蜀椒胡椒茱萸大蒜皆辛而熱者也青皮防已秦艽  
其辛而平者乎麻黃人參大棗其甘而溫者乎葛根  
赤茯苓其甘而平者乎桑白皮其甘而寒者乎防風  
當歸其甘辛而溫者乎官桂桂枝其甘辛而大熱者  
乎厚朴桔梗其苦而溫者乎黃芩知母枳實苦參地  
骨皮柴胡前胡其苦而寒者乎羌活獨活其苦辛而  
微溫者乎升麻其苦甘且平者乎芍藥其酸而微寒  
者乎浮萍其辛酸而寒者乎凡此皆發散之屬也善  
擇者當熱而熱當寒而寒不善擇者反此則病有變  
也發汗中病則止不必盡劑凡破傷風小兒驚風殫  
泄不止酒病火病皆宜汗之所謂火鬱則發之也

下法

積聚陳莝于中留結寒熱于內必用下之陳莝  
去而腸胃潔癥痕盡而營衛通下之者所以補  
之也庸工妄投當寒反熱當熱反寒故謂下爲害也  
攻以本草下之寒者戎鹽之鹹犀角之酸鹹滌鹽澤  
瀉之甘鹹枳實之苦酸賦粉之辛澤漆之苦辛杏仁  
之苦甘下之微寒者猪膽之苦下之大寒者牙消之

甘大黃牽牛瓜蒂苦瓠牛膽蘆薈汁羊蹄根苗之苦大

載甘遂之苦甘朴消杏消之苦酸可之溫者檳榔之

辛芫花之苦辛石蜜之甘皂角之辛鹹下之熱者巴

豆之辛下之涼者猪羊血之鹹下之平者郁李仁之

酸桃花之苦皆下藥也惟巴豆性熱非寒積不可輕

用妄下則使人津液涸竭留毒不去胃熱口燥轉生

他病也其不可下者凡四洞泄寒中者表裏俱虛者

厥而唇青手足冷者小兒病後慢驚者誤下必致穀

人其餘大積大聚大癟大秘大燥大堅非下不

可但須寒熱積氣用之中病則止不必盡劑也

病有八要六失六不治

農名例  
註見神

藥對歲物藥品

立冬之日菊卷柏先生爲陽起石桑螵蛸使凡十物

使主二百草爲之長○立春之日木蘭射干爲柴胡

半夏使主頭痛四十五節○立夏之日蜚蠊先生爲人參茯苓使主腹中七節保神守中○夏至之日豕首茱萸先生爲牡蠣烏喙使主四肢三十二節○立秋之面白芷防風先生爲細辛蜀漆使主胸背二十  
四節禹錫曰五條出藥對中義旨淵深非俗所究而  
是主統之本故載之時珍曰此亦素問歲物之  
意出上古雷公藥對中而義不傳爾按楊慎卮言云  
白字本草相傳出自神農今觀其中如腸鳴幽幽勞  
極洒洒髮髮仍自還神化吸此五條文近素問決非  
後世醫所能爲也此文以臘冬日爲始則壯古以建  
子爲

神農本草經目錄

其三百六十五品  
其三百六十五品  
神農本草凡三卷三品  
首有名例數條至陶氏作別錄乃拆分各部正三品  
亦移改又拆出青葙赤小豆二條故有三百六十七  
種遠乎唐宋屢經變易舊制莫考今又併入已多散  
存此目以備

考古云耳

上品藥一百二十種

丹砂

雲母

玉泉

石鍾乳

礬石

消石

朴消

滑石

白石英

紫石英

禹餘糧

太一餘糧

空青

人參

五色石脂

菖蒲

菊花

木

天門冬

甘草

乾地黃

女萎

菟絲子

防葵

茺蔚子

車前子

木香

牛膝

獨活

澤瀉

遠志

龍膽

薏苡仁

石斛

巴戟天

白英

白蒿

菖實

白芝

藍實

蒺藜子

蒲黃

天名精

五味子

地膚子

沙參

王不留行

槐實

蔓荆實

女貞實

葡萄

麻蕡

苦菜

赤箭

黃芝

黃芪

麋蕪

黃芷

香蒲

決明子

旋花

景天

徐長卿

牡桂

榆皮

辛夷

蕤核

蓬蘽

冬葵子

龍骨

菴蘭子

黑芝

紫芝

黃連

肉蓯蓉

續斷

丹參

蘭草

茵陳蒿

石龍芻

苗桂

橘柚

酸棗

杜仲

雞頭實

茺實

麝香

菥蓂子

青芝

卷柏

絡石

漏蘆

飛廉

虻牀子

杜若

雲實

松脂

柏實

乾漆

桑上寄生

大棗

胡麻

白冬子

熊脂

白膠

阿膠

石蜜

蜂子

蜜蠅

牡蠣

龜甲

桑螵蛸

中品藥一百二十種

石硫黃

水銀

石

凝水石

陽起石

石

磁石

白青

長石

石膽

白青

雌黃

白青

石膏

乾薑

白青

雄黃

白青

雄黃

麻黃

白青

膚青

白青

葛根

瞿麥

白青

蠡實

白青

當歸

知母

白青

百合

白青

淫羊藿

通草

白青

知母

玄參

知母

貝母

白青

知母

白兔鬚

知母

石龍芮

白青

知母

翹根

知母

海藻

白青

知母

海藻

知母

海藻

白青

知母

海藻

知母

海藻

白青

澤蘭

石韋

王孫

竹葉

蕪黃

秦椒

白棘

衛矛

桃核仁

薤

髮

牛黃

鷄肪

鯉魚膽

石龍子

不品藥

防已

馬先蒿

蜀羊泉

藁本

枳實

山茱萸

龍眼

杏核仁

假蘇

白馬莖

壯狗陰莖

豚卵

鼈甲

烏賊魚骨

露峰房

蟬

不品藥

牡丹

積雪草

蜀牀

吳茱萸

紫荳

木蘭

波子

蓼實

水蘇

鹿茸

羚羊角

麋脂

鯈魚甲

海蛤

蟬

不品藥

漱冬花

卮子

桑根

白皮

秦皮

猪苓

五加皮

梅實

水斲

牛角鰓

犀角

丹雄雞

鱉魚

文蛤

白蘆薈

不品藥

孔公孽

鐵

殷孽

鉛丹

鐵粉

鐵落

代赭

戎鹽

大鹽

齒城

青琅玕

牙

譽石

石灰

白堊

冬灰

附子

烏頭

天雄

半夏

桔梗

鳶尾

草嵩

葶苈

虎掌

射干

甘遂

旋覆花

藜蘆

蜀漆

白及

蛇含

常山

鬼臼

羊蹄

白斂

澤漆

商陸

貫衆

大戟

青葙子

茵芋

羊蹄

蕘蕕

牙子

連翹

白頭翁

姑活

別爵

鬼臼

石下長卿

萹蓄

狼毒

連翹

石下長卿

羊桃

安青

白頭翁

牛扁

蘭茹

烏韭

鹿藿

蚕休

石長生

薩英

蠶草

巴豆

夏枯草

屈草

蜀椒

皂莢

柳華

棟實

郁李仁

茅草

雷丸

梓白皮

桐葉

石南

黃環

洩疏

鼠李

松蘿

藥實根

蔓椒

礬華

淮木

大豆黃卷

腐婢

瓜蒂

苦瓠

六畜毛蹄

蝦蟆

天鼠屎

鼴鼠

伏翼

玳瑁

馬刀

蟹

蛇蛻

鱗蟾

地膽

螵蛸

鵲鷗

斑貓

水蛭

石蠶

雀鰐

鱗蟾

廣蟲

螢火

衣魚

馬陸

地膽

木蠹

蜚蠊

鳳婦

水蛭

貝子

## 宋本草舊目錄

李時珍曰舊目不錄可也錄之所以存古  
蹟也又以見三品之混亂不必泥古也

新舊藥合一千八十二種

三百六十種神農本經

自字

一百八十二種名醫別錄

墨字

一百一十四種唐本先附

一百三十三種今附

開寶所附

一百九十四種有名未用

八十二種新補

一十七種新定

已上皆宋嘉祐本草所定者

四百八十八種陳藏器餘

二種唐本餘

六十三種海藥餘

八種食療餘

一百種圖經外類

已上皆唐慎微  
續收補入者

玉石部

上品七十三種  
下品九十三種

中品八十七種

草部

上品之上八十九種  
中品之土六十二種  
下品之上六十二種

玉器之下五十三種  
金器之下北十入種

下品之下一百五種

木部

上品七十二種  
下品九十九種

中品九十二種

人部

三品二十五種

上品二十種

下品二十一種

中品一十五種

下品二十一種

禽部

三品五十六種

蟲魚部

上品五十種  
下品八十一種

中品王大益

果部

三品五十三種

米穀部

上品七種

下品十八種

菜部

上品三十種

下品二十二種

有名未用

一百九十四種

圖經外類

一百種

本草綱目第二卷

終