



De Balafrañcos morbo galloꝝ
preseruatio ac Cura a Bartholo-
meo Stēber Tiennensi artium &
medicinē doctore nuper edita.

184927
D. 17
178



SURGEN
238559

368.

1784

Hieronimi Salbi ad lectorem.

Epigramma

Tamquam pauca forent vulucris discrimina vite
En noua iam toto serpit in orbe lues
Membra tumēt sanie: tumet atro pustula virus
Sedaq3 tabescens vlcera corpus arant
Sed bene quod chiron nostroq3 epidaurius euo
Attulit optatam bartholomeus opem

Bartholomeus Stēber Vieneſi . pānonie
artiūz medicie doctor. Biccio ppoſt Ciliaco:
artiū ſacreqz Theologie pfeſſori: incliti gym-
naſij Vieneſi. Rectori magnifico. Salutem.

Rogatus a quibusda mei amātiſſimis/rector magni-
fice: de Morbo quē gallicū dicūt: meā afferē ſentē
tiā. Nonitate rei ac magnitudie pteritus (dini
em aliqd non imerito: huic etati nrē inaudito inelle putabā
ſupra vires ingenij mei/ de illo aliqd audere. exiſtimans: vi-
roſqz clariffimos rez cauſas: quantū/hoī de ſupis ſcire datū
ſit ad vngūē pcallentes: neqz muſſitare aliqd de ea re vidēs
z ſi aliqn̄ paz ſentire cepiſſez: pedē referēs: potius prudēter
tacere/ q̄ temeritate quadā me ridiculoſum exponere/ magz
cōſultū putabā. niſi pditiſſiōz quozūdaz/ viliū/ abiectorūqz
hoīm audatia. vt ad ceptuz redirē. mihi occaſionē dediſſet.
Qui nedū p̄hiē p̄ima rudimēta ignorantēs: verū primozū
que p̄reſq̄ta ſunt. elementoz expertēs: nō hoīm ſalutis: ſed
eris cōgerendi: explendiqz ventris grā: miſeris hoc morbo
gallico afflictis: vnico antidoto. ſ medicis (forte alicubi fur-
tim acquiſito) mederi p̄ſumunt. Vane iactantēs ſe quid ſe-
creti h̄re: ad hāc. p̄pulsandā ſedā egritudinē: medicz q̄ ad can-
ſam/ p̄oſus icognitā. Nec vllā nos opē/ hac egritudine la-
borātib⁹ ferre poſſe/ audacter neq̄ſſimi clamāt. Tantā medi-
ce artis. p̄feſſorib⁹ ex ſpurciſſimis hoībuz tā iniq̄ fieri infa-
miā (vt par erat) plurimū dolēs: in re cepta pergere ſtatui.
Tuē aut magnificētiē innumera in me bñficia: ſingularemqz
benivolētiāz qua me ſemp humaniſſime p̄ſecut⁹ es. tuaz de-
niqz āpliffimā dignitatē anio p̄lectēs/ has meas p̄micias:
tibi moderatori noſtro dedicare certū erat. Rem tibi offero
paruā (magna em̄ humoris meis minime equa ſunt) Cuius
plurimū rogo: iudex z cenſor eſſe velis. Male erratoz caſti-
gator. Venes te ſit: in publicū. p̄deat: aut priuatū deliteſcat
Quo mihi tuo Bartholomeo/ nō paz gratificaberis: do-
nec vixero tuē magnificētiē officioſiſſimo. Vale noſtri gym-
naſij decus.

¶ Probatio nō esse Lepzā.

lepra
Aristotelis consuetudinē imitari volens prius qdam p̄-
tare cōstitui: tandē qd̄ rectius visum fuerit/dicturus. Lōge
hunc morbū a lepra esse alienū facile probat. Cū nedū cutis
verū quę penitiora sunt/epar cerebrū / p̄sertim cordis radi-
calem humiditatez sedus hic morbus cōplectit: adeo/vt in
fine hois mēbra dissolui videant/ z ferme incinerari. humi-
di (qd̄ instar glutinis erat) prinatiōe. Testē recipiam⁹ Aui-
cennā/ tercia q̄rti tractatu tercio/in hec verba scribentem.
Lepza est infirmitas mala/proueniēs ex sparsione colerę ni-
gre in corpe toto: quare corrūpit cōplexio mēbroz/ z forma
z figura ipoz. z fortasse. corrūpit in fine eius ipoz p̄tinuitas:
ita vt corrodant mēbra z cadant. casu qui fit ab vlceratione.
Item Auerrois tercio colliget/dicit/primā lepre infectiōes
esse in corde: ideo genitus ab eo est leprosus qz passiōes cor-
dis q̄ sunt in generatōis corde actiue vel passiue: tandē sunt
in generato. Si alia signa ab auctoribus scripta obseruaue-
rimus. Ad manifestū erit hoz nullam esse cōmunicatiōē cū
hoc morbo gallico.

¶ Quod non morphea.

Facile quorundā sententia pulsā / hunc morbus morpheā
aut baras esse cōcertantiū. Offerat nobis sen septima/q̄rti
canonis tractatu scdo nri Aboali / inquentis. Adorphee
causam esse debilitatez opatiōis alteratiue q̄ non assimilat
assimilatiōe integra qd̄ in telligendū / morpheā esse ex mala
cōplexione totius cutis interioris ob sparsuz flegma/aut ni-
gram colerā: quę principio qdem. ob inbecillitatē epatis ad
cutem expulsa: tandē longiore moza/cutē fere alienā a radi-
cata sua cōplexione fecerūt. Succedentē tandē sanguinē: vt
nutrimentū inficiūt z pegrinū reddūt. Longe aliter patēti-
bus oculis/cernim⁹ hunc morbū/exteriores occipare cutē:
sine forti impressiōe aliquātulum quidē vlcerantes/sed cō-
plexiōnem non corrūpentem. cumqz punctatim/non totam
cutem cōphendere videmus.

¶ Quod non phlegmon.

Nec laboriosus est convincere has in corporibus nunc pustulas: ne utiquam de horum apostematum esse natura / de quibus Avicenna distinctionem fecit: tertia quarta: tractatu primo. partim calidis: ut flegmonibus: herisipilis: partim frigidis / ut glandulis: yndimys / sephiris. Non flegmonem quis dicit / quod parvum saltem phlegma poterit ratio contingi: eius inseparabilia accensa: tertiodecimo terapentice / colligens: inflammationem videlicet fortem / ne dum in loco apostematis: verum in toto corpore: ut tangens calorem fere igneum manu ferre non possit: cum febre quadam continua: cum tensione quadam dolorosa: ruborem videbit abundantem: tumorem cum quadam duricie: et ut plurimum tendere ad sanem: quod omnia in morbo isto abesse videmus.

¶ Quod non Herisipilia.

Herisipilam esse nemo astringit: quam apostema dicimus colericum: et colera naturali separata a sanguine. Cuius gratia / colera plus effrenis / ad membrum aliquod expulsa ruborem afferet / cum quadam claritate: et intensa inflammatione. Nec locus excessivum tumet: sed modica elevatio / cum quadam duricie et rubore apparet. Nec febris deest / nihil horum hic comperies.

¶ Quod non ignis persicus.

Ignem persicum: quem et sacrum ignem: carbonem: prunam / medicorum cetus nominat: nemo / nisi temere. hunc morbum esse dicit. Si peritissimorum saltem / medicorum signa perspexerit. Non enim comestivus est: non ebulliens: nec virus in eo ad nigrorem accedit. Ignis enim persici natura est / carni se immergere / in quam se abscondens: carnem perinde ut cauterium consumit. Unde locus reddit niger / plumbens. Nec mora est quin subito in membrum imprimat. Cuius causa est. teste Galieno de apostematibus: et Rabi Moyse: vigesimatercia particula / ex sanguine:

cui accidit ebullitio: adeo / q̄ cutem cōburit. Subtili em̄ sa-
guine colerico inflāmato / z putrido: subtile transit in colerā.
quod sup̄sit / in melancoliā. quibus aggregatis z in singulare
membrum p̄iectis: fit hic Carbo / vel p̄sicus ignis. Ex hoc
differentiā a Cancro accipimus: qui solo cinere / melācolie:
vel colere relicto: prius resolutō subtiliori p̄te: vix curandus
vel apostema vel vlcus afferre solet. hoz neq̄ ignis perfici:
neq̄ Cancri seuiciem / hūc morbū inferre certū est.

¶ Quod nō Cancrena.

Quis erit. nisi mentis inops. qui hunc morbū Cancrenam
aut estiomenu esse contēderet. Non em̄ accidit cācrena nisi
ad eā ebullitionē sanguis pueniat: vt portio tandē melācho-
lię / minus grossa putrefiat. Quę cum sit inferi Cancrena in
promptu addest. Si prexerit ad putrefactū esse: estiomenus
dicitur: membrum perdens z mortificans.

¶ Quod non Antrax.

Et iam firmato sc̄q̄la est neq̄ hunc morbum Antracē: siue
Althoin ex aliquo noiari posse. cū Antrax apostema sit / ex
sanguie ebulliente: cuius grossior portio melancholię est pu-
trida: nō adusta: qua putredine materia melācholica: quan-
dam est nacta venenositates. Unde vapores subtiliati: per
artarias / regionē cordis attingentes: citā mortē inducūt.

¶ Quod non Glandule.

Andimias: glandulas: nodos quis crediderat: cum sint de
genere materiei / durę: melancholię / nō vlcerātis: secus hic
videmus. Nihil deniq̄ est / quod saphati hūc morbus nos
coogeret appellare. cum volētibus vna sentētia oib⁹ medicis
tm̄ faciēz caput / saphati occupare: nec ipm̄ / ipetiginē dices:
q̄ sicca est nō virulēta: nō vulgarē scabiē nūcupabis q̄ verus
sit in p̄patulo est: si accidētia p̄teplari velis.

Post priorum pfutatōz: nūc restat qd de gallico sentiā morbo
 z h̄ sit iudiciū meū. Pustulas qb⁹ hoies nūc male torquēt/
 sordidas/z vlcērātes/ex pluriū hūoz non vni⁹ generis cor-
 ruptiōe/emergere: comitāte qdaz adustiōe z nitrositate: sed
 materię diūsitās ex accidētū varietate dinoscif. Pustulas
 plures/sanguini has flegmati: alteras melācolię piores ef-
 se nō dubitādū est. Illa tñ varia humorū genera: ob infusaz
 quandā incineratiōē seu adustiōē aliqñtulā cōsecuta sunt
 acuitatē igneā. Hic est/ q̄ huōres hī expoliati sūt ab ea po-
 tentia/qua in reintegrationē essent in cessantis resolutionis/
 humidi nutritiōis z radicalis: factę a calore nro: qui cō-
 positus/partim cęlestis z suavis/partim igne⁹ est. Inutiles
 itaqz illos humores/natura presentēs: nitif eos expellere a
 membris dignioribus ad loca ignobilia: ne intus latentes
 nocui/hominē perdant. Sagar autē natura/duentē ex-
 pulsioni regionē cutē ordinauit: probāte illud haly abbate
 scōo theorice/in hec verba. Homis cutis ceteris animalū
 corijs debilioz est: qm̄ simul cum his que pposita sunt in ea/
 proposuit vt receptiua esset supfluitatū ad ipsam defluentū
 q̄s repellāt: illa vicina mēbra. S3 grādis videt in his pustu-
 lis diūsitās. in figura: mollicie/duricie: virulentia: colore: ar-
 dore: dolore z vlcēratiōe: hic plus alibi min⁹ imprimente.
 Varietatis causas sic cōtemplemur. Si fortasse sanguinis
 naturā pustule plus accesserint: vident rubescere: cū quadā
 obfuscatione z sub nigredine aliquātula: mediocri grossitie
 z tumore. Causam hic dico sanguinē/humore quodā melan-
 cholico modicū adusto infectū: ea tamē adustione/nō ducēte
 melācholiā extra sue naturę latitudinē. Unde terreū mixtū
 humido / terminat ipm̄. qui sanguis hac imutatione foras
 propuls⁹: et si intus calore sit subtiliatus: per poros exclusus
 ob naturā terreā cū humido frigore circūstantis aeris/ con-
 gelatur. Idqz frigore cōstans: a succedenti humore trusum
 subsequit. Succedit itez alter: donec pmineat aliqd magni:

quod tuberosum ferme videat in modū papille mamillaris:
viceratis circa radicē/vel basim eius. Ulceratiōis ratio in
promptu est: ob vestigiū adustionis/sua siccitate subtili: cū
caliditate/solūctis humidū glutinās: inde fit dolor. Omis
autem dolor: dicēte Galieno, ex acuit reuma: id est dolor est
causa cōcursus humorū, quib⁹ in repletō corpore: corruptis
abundātissime aduenientibus: fit qdam virulētia fetida: ob
negligentem calorem: quasi desperantes de hac digerenda
materia.

¶ Quomodo ex melancholia.

Si autem plus fuerit de melancholico humore q̄ sanguis:
pustulę papillares: sunt duriores: plus comestiuę ⁊ rodētes:
nisi viscosus quidaz humor flegmaticus sit imixtus: q̄ pro-
hiberet: tam validā impressiōis seuiciem. Maior vero fit
viceratio/quāto adustio sit fortior.

¶ Quō ex Flegmate.

Sit vt flegmati aquoso/ad modū tenui: qđ indigestū natura
despicit: aliquid adustę colere: aut melancholic: non quidēz
in vltimo adustionis permisceat. Cuius gratia exurgit fle-
gma nitrosum aut falsum. quod sanguini cōmixtū: i plus san-
guinem naturę odiosum reddit: quē tanq̄ perniciosus natu-
ra segregat. per eam vt prius regionē: videlicet cutis forami-
na. hic humor fluído flegmate liquidior factus: non facit du-
riciem: neqz p̄minentia magnā/propter humidū. qđ termi-
natur alieno/nō p̄prio termino: sed escaras: aut crustas (mo-
do loquendo medicorū) cōficit/amplas: vicerosas: cum viru-
lentiā quadam feda: corrosiuas magis vel min⁹: scđm inten-
siores vel remissiores adustę colere cōmixtionē: exurgūt de
hoc genere/pustulę rubentes tendentes ad albedines: si fle-
gma sanguinē superauerit. Si nihil sanguinis assit: vides
crustas albas/cum quadā citrinitate. si colere sit vstio. Aut
subnigrescūt: si melancholicę adustio sit imixta.

C De causis antecedētibus.

Causarū antecedentiū ratio habet ex longa temporis habitudine plurimū humida: cuius grā factis paucis resolutionibus: plures humores mali sunt cōgesti: p̄sertim neglecta debita dieta: dicente Hypocrate tertio Aphoz. cōstitutiones anni oīno quidem sicce/pluuiialibus sunt saniores. Censante ad hoc Galieno in comēto eiusdem hac sententia. In siccis temporib⁹/humiditates desiccant: in pluuiialibus adunant: ⁊ putredines augent: si non quibuslibet dieb⁹ corpora mūdificent. Balneis em̄ nō summū: nisi que cuti vicinant. Accessit ad hoc plurimū diez succedentiū/crebra in qualitatibus varietas. iam ad calidū: iam ad frigidū: subita quadam mutatiōe. hinc humorū varietas necessario exurgebat: cum debilitate caloris relaxati: humores regere nō potentis. Ad hoc est testimoniū venerabilis senis Hypo. iterum tertio Aphoz in horis quādo eadem die aliquando estus: aliquādo vero frigus/autūnales egritudines expectare oportet. id est morbum de materia adusta ob incinerationem versa in melancholiam.

His ergo coadunatis humoribus superfluis: ex quadam vnīuersali causa celesti cōcurrente: crudioribus factis: tandem adustis: variarū pustularū exuberantiā/euenire necesse erat. Quę minus vel magis corpus humanū affligētes: intensiori vel remissiori adustione: cuti se infigunt quę varietas in aperto est. Si discretionē etatis: sexus: regionis: complexionis ⁊c. aduertere voluerim⁹. Visum est deniqz in calidioribus regionibus: hoc morbo prius laborasse homines: tandē frigidioribus: ob varietatē passibilitatis corporum: merito regionis cōtractam.

Supereſt dicere de quibuſdā accidentibus: z cauſis eorūdem. Quare primum circa pudenda puſtulę appareant. Ratio eſt viarū largitas circa ſeminaria vāſa: a venis emulgentibus/z arteria adorti: imediate ramificata. Per quorum amplitudinē/vel prope ob caliditatē. magnā. Nō obſtante illoꝝ reuolutiōe varia quod malū eſt propellit. Non quidem ibidez ſtans: ſed lōgius/vſqz ad veretrū vel pudēda. tanq̄ locum ſpongioſum. Alias vrine: tanq̄ ſupfluitatis capacē. Similis ratio. cur fauces occupent: ob illarū partium raritatem ſpongioſam: humorū facile ſuſceptiuā: id euenire certū eſt.

Doloris articuloꝝ cauſam afferre non eſt difficile. Quę quidē non eque ſingulos afficit: ſed ob groſſiciei z ſubtilitatis aduſti humoris varietatē: muſculos ſeu neruos: plus vel minus ledens: ſolutionē ferme cōtinui faciendo: ſeu iorem vel magis remiſſum infert dolorē.

C De cauſa vniuerſali ſupceleſti.

Cauſam vniuerſalē indagare libet. q̄ a ſuperioꝝ eſt influxu. Omne em̄ qđ in hoc mundo oritur: cauſam correfpondentem: z p̄ſignantem habet in celo. Vultus em̄ huius ſeculi: ſubiectione ſunt vultibus celi. teſtante ſummo Ariſtotele: primo Metaphyſicorū his verbis. Neceſſe eſt mūdum inferiorē contiguū eſſe latioribus ſuperioꝝ: vt tota virtus inde gubernetur Variatis ergo cōfigurationibus ſtellarū erraticarum alterant inferiora/dura z terrea: accioni alterantis reniti potentia. quanto magis facilius corporis humani: aquoſi humores fluidi: imprefſionis ſuperioꝝ capaciffimi. Qui ob quicqz celeſtes cōfigurationes et quidem magnas: eam quam nunc habent nocēdi p̄mititudinem receperūt. Prima erat ex duozū ſuprioꝝ Saturni z Jouis cōiunctione. in xxiij. gradu ſcorpionis/Arte exiſtēte in octaua domo. que domus ē mortis: z in xxvij. Arietis in ſummo teſtimonio. Facta hec coniunctio Anno Chriſti. 1484.

Simile de vniuersali fere Solis eclipsi In anno dñi 1485
Ardere item in medio celi in signo hūano. Coniūctiōe ve-
ro luminariū in quinto Arietis. Successit statim ecclipsis
aliquot quidem pūctorū In anno domini 1487 xx. Ju-
lij/coniūctione luminariū in leone facta. Ardere in medio ce-
li in virgine signo humano qui dominus erat signi ascēden-
tis Scorpiōnis: Saturno fere in ascendente. Accidit An-
no dñi. 1494 xxij. februarij duorū superiorū Jouis et
Saturni oppositō/Saturno in piscibus signo aquatico ex-
istente: domū Jouis inficiente. Cuius tēpore priorū dictarū
configuratiōnū effectus apparuit. longius quidem durās
videlicet pestis: tandem reliquie adustę: nō qdem putrefa-
cte/ex vario humorū genere/hunc quē Gallicū morbū dici-
mus afferentes q̄ apparere ineeperāt circiter/decēnalez re-
uolutionē Saturni in Ariete: q̄ in tercentū annis suā pio-
dum explens: semp mutationē mirabilem toti iufert mōdo.
Unde fit hūorū grossorū melācholicorū generatio. z flegma-
tis cruditas: ob Saturni naturā: cum Aardis dominio
adurentis. quibus duob⁹ tanq̄ nature humāe summis ho-
stibus siml cōplexis: sua inualescente homini aduersa natu-
ra: calorem naturalem/z spūs deijciūt. Virtutem regitiuā
prosterñūt. non potentes dirigere humores: vt essent cōuer-
tendi in substantiā aliti. p maiore parte sui: sed potius mala
qualitate affecti/crudi z adusti excludunt/Si vlla sit nature
vis relicta. Quod quidem in hoc morbo factū est. ex pualē-
te benignissimo sidere humane nature amico/Joue: vitas
humanā (q̄tum esset ex se) ppetuante. fit expulsio eorū q̄ na-
ture sunt nocua: cum fortitudine nature/expellentis ad lon-
ginqua: videlicz cutē quę scōm expulsi naturā vlcerať: apo-
stemat varijs deniqz doloribus afficiť. Signo quidē bono:
(quia pualescentis nature) causa mala.

Ex his inferendū est: non vnius generis materie has esse
pustulas z vlcera: nec certo posse locari capitulo. Sed vari-
etate materie ex qua: z adustionis: nō quidē nimis multuz
adurentis: seuioris tñ q̄z in scabie vulgari aut pruritu ipri-

mentis diuersitate: fit nominū (de quib⁹ nihil ad medicus)
etiā cure variatio. Preterea ob materie multitudinem
in toto corpore / z oibus membris / tertia digestionē / tanq̄z mi-
nus aptas a natura derelictā / fit per omnia membra pustula-
rum expulsio scōm variā naturā: semper quidem
achuste.

C De medica applicatōe seu antidotis.

Post causarū morbi cōtemplationē: actiua passiuis debi-
te applicare intētio est. Primo ne malū supueniat p̄muni-
re. Secundo si humanus corpus hoc malum inciderit re-
parare. Quo ad p̄seruationē: oculus habeat ad sex res
non naturales q̄ sunt Aer / cibus / potus / Sōnus / z vigilia:
motus / z quies / inanitio / z repletio / z accidentia anime / idest
passiōes aie. Ira tristitia timor zc. Dimisso aere (quē pau-
ci admodū aduertūt) vel qualitē eius subterfugere nequint.
De cibo dicimus. Qui nō sit salus: non amarus: non yn-
ctuos⁹: nec excessiue dulcis: nō acutus neqz nimis grossus.
Ex his em̄ humores eueniūt hoc tempore: hunc morbū mi-
nantes. Nox dicere rationē longū esset. vigilię modū exce-
dentes humores exacuūt: vt adustioni paratiores fiant.

C Exercitiū quidem bonū z salubre: sed in corpore cacoci-
mico: hoc est pleno malis humoribus / nisi prius mūdātum
fuerit: plura mala educit. z excitat qd̄ quiete latuisset. mo-
uens z nō educens. **C** Simile de balneo in corpore imundo
Sed sumnū in hoc morbo studiū: quod malus est in corpore
euacuare: p̄missa p̄templatione cōplexionis / etatis / sexus /
quoz diuersitate materie peccātis varietatē habere possu-
mus: si vlla sit humoris malicia. Coniicere em̄ oportet. si
aliquis in corpore ad hanc egritudinē p̄portionalis sit lapsus:
cum aduertenti a venaz amplaz q̄ si visc fuerint tumētes: cū
alijs adiectis cōdicionibus / fiat ex vena quā purpuraz seu
mediā dicimus / cōpetens phlebotomia. Non tñ (vt qdā
male estimāt) vsqz ad liptotomiam / credo quia morbus non

adeo acutus/dans inducias. Adinutione sanguinis cele-
brata: dens sanguinē mūdificantiā: inter q̄ plurimū valet aq̄
lact: nisi maius pctm̄ humorale supfluat: quo iuitamur/ad
fumū terrę: tanq̄ medicinā leuiorē: tandem ad folia sene: in
aqua lactis cocta/cū admixtione ephytimi. Si fortasse ino-
bedientia humorū visa sit/ p̄fectionē hanc non abhorrebi-
mus/cum dyaphinicone in sexu mliebri: vel flegmatica ha-
bitudine/Stiptica: mediocria eadem vt esse possit decoctio:
ex rosīs rubeis: semine acetoso/semine portulace/cum addi-
tione modica Spodij sumach: Bolaustiaz. Indubie bo-
na tamē cautione p̄desent: si sufficiens fuerit p̄missa euacu-
tio: alias nequaq̄.

¶ Cure modus breuis.

Si pustulaz aliquātula visa sit apparentia: per cutez sparsa:
nulla in principio fiat phlebothomia: neqz vlla p̄ ventrē so-
lutio. Sed nature porrigentes auxilia/eam imitemur cōsu-
lente nostro Hypocrate prima pticula aphoz his verbis.
Que ducere oportet vndecūqz/maxime natura repit: inde
ducere p̄ cōuenientes regiones. Galienus comēto eiusdez:
cutē purgationū nature p̄ueniētez locū dicit. hinc est. p̄anis
calidis/cuti appositis: poros dilatantibz: alijsqz mediociter
quidez calidis: fieri adiutoriū. Stufas vero nimis calidas:
aut aereuz arte factū balneū: quodā excessu abhorreamus.
Hec em̄ plenitudinē agitant: non educūt. Hinc multa pos-
sint emergere nocumēta. Decoctiōes aperitiue tūc p̄de-
runt: adiūctis quibusdā leniētibz: non posthabita modica
stipticitate: in hac forma.

R̄. Sicutū siccarū semis: feniculi passulaz: seminis fenugreci
radicis petrosilini añ. vnc̄ semis: lentiū excorticaz: mirtil-
loz añ. drag. vnā z mediā: coquant in aqua pro cōsumptiōe
medietatis: colature addatur zuckar̄.

Illud annotet. Si in solis pudēdis pustule vlcerātes appa-
ruerint: alias in cute non aparētes: z phlebothomiā/z so-

lutionem ante pustular' extū ad cutē fieri posse. Postq̄ cer-
tum habeat: nō plus de pustulis pullulare: fiat sanguis mi-
nutio/vbi fieri debet: ventrisq; euacuatio: cū his q̄ supius
dicta sunt. vt electuario hamec: pil. de fumo terre in corpib⁹
teneris: cum decoctiōe folioꝝ sene: in quā dissoluat alq̄ dy-
akatholiconis: premissis digestiuis/ scōm diuersitate ma-
terię plurimū valet Sirappus de Bizantijs: ob ingredi-
entia ptim humida: z ptim resoluētia: cū Sirappo d̄ fumo
terre. Sirappus acetosus: in phlegmate salso. nō est postpo-
nendus. Sed neutiq; electuariū d̄ succo Rosoꝝ: aut Reu-
barbarę tanq; medicinę basis: adhibendum est: qm̄ colere
pure euacuatiū vtrūq; est. Cuius pctm̄ puri humoris hic
nō cernit. Quo pluriū est error. nec antecedēs causa videt.

C De Medicinis Localibus.

Localium medicinarū in hoc morbo cōpositionē fieri oportet:
ob variā intentionē remouēde materię peccantis. cōsidera-
re oportet: medicinę vim absteriuā: cū quadā cutis p̄forta-
tione: hoc est modica stipticitate/ cū vlcēris exiccatōe z mū-
pificatōe adustionisq; extinctione. Nō neglecta in fine cōso-
lidatina medicina cicatrifatiua seu cutis factiua. Nec alte-
rare oportet: varietate decurs⁹ tpm morbi/ p̄ncipio/ augmē-
to/ statu z d̄climatōe. q̄ soli ingenio docti medici/ sūt relictā.
Medicine absteriuę: nō sint nimis calidę: ne vlcērib⁹ fiat
mordicatō: nisi aliqd sit: ad h̄ inuitans/ sordidū z virulentū:
indigens euulsione sui. hunc est q̄ vitrioluz: alumen vstum:
nōnulli (non quidem semp male) apponūt.

Vulgaria absteriuia sunt: Farina cicez/ farina fabaz exco-
ticatay: farina lupinoꝝ: Litargiriū cū infriigidatōe: mūrba
cū mūdificatiōe. Sed pulueres Ellebori nigri: staphisa-
grie iocos nisi in modica quātitate loco stimuli/ apponenda
sunt: si vlla sit pustulę remouēde grossicies.

Pro sola pustularum exiccatione / aq̄ salsa sufficeret: Lanę cui
um infusa z apposita. Aliqd olei rosarū / ob leuionē z ifrigi-
dationē admisceri p̄t. Sz vlcere facto: remota escara: def
ilud Guilhelmi placentini.

R̄. Litargirij arte abluti: farine risi: ossium vetustoz. semis
melonū: farine cicey: fabarū excorticatarū: lupioy excortica-
toy puluerisent / z misceant. cum musto lagune de psilio: aut se
nugreci. vel seminis lini.

Loca vlcerosa emplastrū col: z p̄stignū vlcerū nō apparebit.
Si vero: tāta fuerit vlceris fides: alimē vstum in p̄ncipio
non negligat: Donec deposita virulētia / sufficienti habita
mundificatione / cōsolidationi vlcus obediat.

Poterit fieri z istud vngentū.

R̄. Thuris: masticę: litargirij añ. p̄tem vnaz: Aluminis vsti
partē quartā. Cerusę partē mediā: Terbentine / z olei oliue
quantum sufficit pro vngento.

Ab argento viuo quantum poterimus caueamus. presertim
circa regionem stomachi z epatis: z capiti plurimum obest:
omnibūsq; neruis.

Alopaticu: mischa: sanguis draconis: tanq̄ familiarissime
exiccantia non sunt posthabenda.

Pro vlceris sigillatione: cortices maloz granatoruz flores
maloz granatoy / primū locū tenēt.

Defensiuū gutturis z faucium ne vlceratōe molestet.

R̄. Aquā ros. in aliqua dosi z aliquantulū suāch z modice car-
nositatis gnati añ. pistent z buliant cū aqua rosata colēt z in
frigidēt quo fiat gargarismus antequā vlcera supuenerint
Sed illoz presentia mūdificatis cum quadā addita stiptici-
tate procedas vt melle rosato z alijs.

De his localibus medicinis: nulla certa poterit dari regla
sed ex p̄ti medici ingenio omnia limitanda.

Finis.

Exere est apotheca (Seruim)

Inter dies quos est ab eis a parte a ...
vobis quibusdam ...
quibus ...
aut ...
vobis ...
humor ...
legumina ...

Et ...
frequens ...
Et ...
Promotionem ...

Sto fiat ...
salutem ...
in tabula ...
Veni ...
Collum ...
Sanguis ...

Et ...
fuerit ...
mune ...
bisplum ...
in aqua ...

In ...
flumina ...
Et ...
in ...
de ...
medicina ...
vobis ...

Et ...
Sicut ...
fuerit ...
vobis ...
vobis ...



★ ★ ARMY ★ ★
MEDICAL LIBRARY
Cleveland Branch

