

傷寒經方收錄類

六卷

本草綱目類

3165



還園藏書

本草類辨目錄 卷六

補劑類 三十一種

人參 蘆在 未條 熟地黃 乾 甘草 補

黃耆 白朮

茯苓 皮 芍藥 赤 當歸 天南流芳

遠志 小草 山藥

杜仲 牛膝 何首烏

山茱萸 胡桃仁

女貞子 枸橼皮 地骨 菟絲子

覆盆子 五味子


五加皮 葫蘆巴 續陽

肉蓯蓉 骨碎補

阿膠 龜版膠 版 鹿角膠 茸

丹砂 磁石

玉竹



潤劑類 十二種

天門冬 麥門冬 款冬花 紫苑 酸棗仁

栢子仁 大麻仁 百合 枳椇子 牛乳

竹瀝 蜂蜜蠟 天南星





寒劑類 三十五種

元參 沙參 苦參 黃連 胡黃連

黃芩 黃栢 知母 梔子 連翹

青黛 白頭翁 石蓮子 川棟子根皮 牛蒡子

青蒿 茵陳蒿 山豆根 防已 石膏



香薷

栝蒌實花 馬兜鈴青 批杷葉 金銀花

蒲公英

龍胆草

夏枯草

益母草

牡丹皮

桑白皮

代赭石

羚羊角

犀角

童便

熱劑類

七種

附子

烏頭側子 肉桂

桂枝

乾薑

益智子

破故紙

石硫黃

米酒

燥劑類

七種

白附子

蛇床子

吳茱萸

根

肉豆蔻

白豆蔻

草豆蔻

果

蒼朮

瀉劑類 十三種

蓮子 藕鬚

芡實子

木瓜

秦皮

川續斷

訶黎勒

罌粟殼

椿樗皮

五倍子

地榆

赤石脂

牡蠣

龍骨

消劑類

三十九種

天雨瀉芳

縮砂仁

沉香

木香

陳皮

青皮 核葉

枳實

殼

厚樸

藿香

桔梗

檳榔

皮 大腹

烏藥

南香附

滑石

猪苓

澤瀉

木通

車前子

葉

燈草

山查

六神麩

使君子

萊菔子
萊菔
白芥子
旋覆花
前胡
半夏

川貝母
胆星
南星
鬱金
薑黃
丹參

五靈脂
延胡索
延胡
澤蘭葉
紫草茸

桃仁
花
杏仁
杏仁
菖根
雄黃

散劑類
二十種

白僵蠶
蟬蛻
淡豆豉
石菖蒲
甘菊花
根

威靈仙
鈎藤鈞
刺芥藤
蘇薄荷
軟柴胡

川芎
天麻
秦羌
升麻
葛根

白芷
羌活
獨活
細辛
防風

芳流雨天



汗劑類

四種

麻黃 根

紫蘊葉

子

蒼耳子

水萍

下劑類

八種

大黃

芒硝

巴豆

甘遂

紫大戟

澤漆

芫花

葶藶子

牽牛子

芳流雨天

攻劑類

六種



穿山甲

鱉甲

京三稜

蓬莪朮

青礞石



吐劑類

六種

瓜蒂

白礬

牙皂

常山

藜蘆

人參蘆

蘆卽參苗
一種也

補五種

淫羊藿

在故
紙下



菀荑

在續
斷下

辛夷花

在薄
荷下

蔓荆子

在細
辛下

丁香

在乾
薑下

夫藥之爲類多矣。治病不要求奇神明存乎其人。

右記一百八十八種。一種連及者又四十四味。分

爲十二劑。人參之外非常不同平易之物。用須辯

明。俗云。多不如少。少不如好。今人趨利若鶩。以贗

物欺人者皆是也。當局者不可不慎。再如苦菜，用

五兩水十盞，煎三盞，分三次連服。治產後腹痛如錐刺，並腰痛刺痛者。菜根、蘆根、芋

根、艾葉、柳葉、蔭葉、檜葉、茶葉、竹葉、竹茹、槐花、榆皮、

大青、小蘗、小蘗化水洗乳巖、地錦草、紫地芋、蓼實

旱蓮草、蒺藜、鷄內金、天雨流芳、地龍、搗爛入井水攪清

狂言、大腹黃、用並治腎風脚氣、伏龍肝、石灰、百草霜、黑墨、葱

韭、薤、蒜、生薑、大茴、紅、麩、米醋、粳米、糯米、白蔞

豆、黑豆、赤豆、豕豆、薏苡仁、金匱方、薏苡仁、附子、敗

仁、五錢、附子一錢、敗醬、脂麻、單麻子、浮麥、麥芽、穀

芽。西瓜。甘蔗。葶。臍。荔枝。核。元。肉。橄。欖。排。子。四物雖非北地土產

亦居家常有之物。白果。棗。梨。桑。甚。烏。梅。柿。乾。柿。霜。柿。蒂。髮。

灰。尿。鹼。人。中。黃。玉。蠶。蟲。官。粉。鐵。繡。銅。綠。驢。溲。馬。勃。

敗。鼓。之。皮。附。圖。十。四。味。隨。地。皆。有。取。之。甚。便。察。

之。甚。明。用。如。其。證。效。天雨流芳如。響。應。世。多。舍。近。而。圖。遠。舍。

易。而。求。難。豈。非。貴。耳。賤。目。乎。

陳茶芽煎 治多年偏正頭風疼

茶芽 五錢 黑豆 五十粒 燈心 五寸 金銀花 三錢 元參 蔓

荆子 防風 天麻 各一錢 川芎 辛夷花 各五分

外用土茯苓四兩煎湯取三盅煎服。滓再取二盅煎

服重者不過二劑。

通淋膏

治五淋瀝夜並小便不通。

地龍

一條

蝸牛一個搗敷臍上即愈。

來復丹

早蓮草

地錦草

二者煮濃汁去滓入黑豆。

四斤青鹽四兩汁沒豆一

天雨流芳

指

細火攪煮以汁盡為度。

晒乾長服。滋腎益肝烏髮明目却病延年。以上


數方至平至易之藥屢試屢驗。可見治病全不在

貴且異者。

本草類辨

夏邑後學栗山楊璿玉衡訂正

子



古宋畏齋先生郭善鄰春山叅較

補劑類

人參

反藜蘆

味甘微苦陽

天雨流芳 中微陰

入手太陰肺升也陽

氣虛竭者回之。於善敗之初。陰血崩潰者。障之於決

裂之後。

獨參湯主之

惟其氣輕而不辛。所以能固氣。惟其

味甘而純。正所以能補血。故凡虛而發熱。虛而自汗。

虛而眩暈。虛而困倦。虛而短氣。虛而驚懼。虛而遺泄。

虛而瀉痢。虛而頭疼。虛而腹痛。虛而飲食不運。虛而
痰涎壅滯。虛而吐血。衄血。虛而淋瀝便閉。虛而嘔逆
煩燥。虛而下血。失氣等證。是皆不可不用者。第以氣
血相較。則人參氣頗輕而屬陽者多。所以得氣分
者十之八。得血分者十之二。天雨流芳總之為氣分之物。而血
分亦必不可少。去者有氣不生。而血能自生者。也。散生脉
參五分。麥冬一錢。五味子十粒。治夏月火旺燥金暑
淫少氣汗多口渴病危麻經蓋心生脉。肺朝百脉。補
肺清心。則氣充脉復轉危為安矣。故扁鵲曰。損其肺者。蓋其氣。須用
人參。以益之。肺氣既旺。他藏之氣皆旺矣。凡藏府之

有氣者皆能補之。然其性溫。積溫亦能成熱。雖東垣云。參耆爲退火之聖藥。丹溪云。虛火可補。參朮之類是也。此皆言虛火也。而虛火二字。最有關係。最有分解。若內真寒。而現假熱之象。是爲真正虛火。非放胆用之不可也。參附湯主之。附城半於參是也。然有一等元陰虧乏。而邪火燔爍於表裏。神魂燥動。內外乾枯。真正陰虛一證。誰謂其非虛火。如過用人參。實能助熱。若節菴云。陽旺則陰愈消。節要云。陰虛火動者不用。又云。肺熱還傷肺等說。固有此理。不可謂其盡非。而李月池

輩皆極不然之。恐亦未必然也。夫虛火二字。當分實
中有虛。虛中有實。陽中有陰。陰中有陽。就證論證。勿
以成心。而執偏見。斯可矣。若龍雷之火。原屬虛火。如
巴蜀有火井。投水則熄。投以火則滅。是即假熱之
火。故補陽即消矣。至於天雨流芳九旱。塵飛赤地千里。得非陽
旺。陰虛。而可以補陽生陰乎。或曰。此二實火也。得寒
則已。余曰。不然。夫炎暑酷烈。熱令大行。此為實火。非
寒莫解。而乾枯燥旱。泉源斷流。是為陰虛。非水莫濟。
此實火與陰虛。亦自判然可別。是以陰虛而火不盛。

者。自可用參為君。若陰虛而火稍盛者。但可用參為

佐。若陰虛而火太盛者。則誠有暫避人參。而惟甘寒。

壯水之劑。庶可收功。六味地黃湯大劑濃煎。或人參。固本丸。熟地。乾地。各二兩。天冬。

麥冬。清蒿。枸杞。一兩。蓋天下之理。原有至是。謂之

人參五錢為末。蜜在。謂之曰陰虛。必當忌參。固不可。謂之曰陰虛。必當用參。亦

不可。要在斟酌。原適其可。求其當而已。言問曰。人參惡皂角。

東垣理脾胃瀉陰火。人參皂角同用。是惡而不惡也。人參畏五靈脂。古方為月四物湯加人參。五靈脂是

畏而不畏也。又吐痰在胸膈。人參藜蘆同用。而取其涌越。是急其怒性也。此非洞達經權者不能知。

熟地黃。北方純陰土。肥力大。懷慶者佳。味甘微溫。陰中微陽。氣薄味

厚降也。本草言手足少陰厥陰經藥。大補心血。滋培
腎水。兼益藏血之經。此論益得其大畧。而未盡其奧
妙。夫地黃產於中州。土之鄉。得土氣之最厚者。其
色黃。土之色也。天雨流芳味甘。土之味也。得土之氣味與色。
而曰非太陰陽明之藥。吾不信也。惟是生用性寒。脾
胃喜溫。固所宜。然至於熟則性平。稟至陰之德。氣味
純靜。故能補五藏之真陰。而於統血多血之藏。為至
要。豈非脾胃經藥耶。仲景八味丸以熟地黃為君。脾
腎兼補也。經云飲食生化而輪
於夫人之所以有生者。氣與血耳。氣主陽而動。血主

陰而靜。補氣以人參爲君。而耆朮爲之佐。補血以熟地爲君。而芎歸爲之佐。然在耆朮芎歸。則又有所當。避而人參熟地無有。其在者。故諸經之陽氣大虛。非人參不可。諸經之陰血大虛。非熟地不可。凡陰血虧損。有爲發熱。爲頭痛。爲^{天雨流芳}焦思。爲喉痺。爲嗽痰。爲喘氣。或腎寒上衝。爲嘔吐。或虛火載血於口鼻。或水濕泛溢於皮膚。或腎枯。爲泄利。或陰脫而跌仆。或陰虛而狂亂。或陰虛而神散。或陰虛而火升。或陰虛而燥動。或陰虛而剛急。或陰虛而水泛爲痰。或陰虛而真

氣散失等證。舍熟地何以填精補髓。滴滴歸源。使先天後天之陰血大旺。而陽有以化乎。然而陽性速。故人參少用。暫用可以愈功。陰性緩。故熟地非多用。常用。難以奏效。而人有畏其滯膩者。則崔氏何以用腎氣丸。而治痰浮。有畏其天雨流芳得濕者。則仲景何以用八味丸。而治腎泄。有自蒸而用者。則帶鮮而蒸者。熟既乾而蒸者。生地頭之氣大氣足。而火候到。家常之融小氣薄。而火候微。此生熟之有殊。而功力之有間也。有謂陽能生陰。陰不能生陽者。蓋亦偏說。夫陰陽之

理原自互根。無陽則陰無以生。無陰則陽無以化。內
經曰。精化爲氣。得非陰亦能生陽乎。又若製用之法。
有用薑汁炒者。則必動而後可。有用酒拌蒸者。則必經絡
者。則必脹滿不動而後可。有用天雨流芳而妄用此製法。是不知用
滯壅而後可。使無此動而妄用此製法。是不知用
熟地者。正欲其動而反爲動散。以逆其性。是蛇足
也。余意總不如用黑豆者。黃皮黑豆者。洗淨。乾
者。泡透。循環津潤。九蒸九晒。九露。以熟爲度耳。今人
卽欲用之。補陰而必兼以滲利。則焉知補陰不利水。

利水不補陰。而補陰之法不宜滲。卽欲用之。補血而復疑其滯膩。則焉知血虛。燥土旱極。望雲霓而枯竭之。腸極喜滋潤。設不明此。乃少用之。尙欲兼之以利。又孰敢單用。而任之以多。單用而多。且不敢。又孰敢再助以甘。而盡其所長。是又何異。噎而廢食也。悲夫。○生地黄。苦。大寒。氣薄。味厚。沉也。陰也。入心包肝腎。瀉丙丁。導赤散。燥。全消。瘀通經。平諸血逆。治吐衄崩中。淋痢尿血。骨蒸煩燥。及傷寒溫病。陽強痘疹大熱。○乾地黄。性味功用。與生地畧同。而稍緩。滋

天雨流芳

二加味犀角地
甘湯血熱嘔吐
安文皆宜犀角
磨汁另入荆芥
穗炒黑用

陰退陽涼血和血而生血潤燥除煩而止渴治一切

陰虛發熱之證烏龍丸治兩目昏而復明則他證可

溫酒送下生地熟地身白丹皮四錢元參沙參雲

甘草反甘草遠志鱗魚味甘氣平性緩生用補脾胃

不足而洩心火蜜炙補元氣而散表寒可升可

降無毒而善於解毒得中和之性有調補之功仲景

甘草湯故毒藥得之解其毒剛藥得之和其性表藥得

之助其升下藥得之緩其行助參耆成陽虛之功人

所知也助地黃療陰虛之危誰其曉之健脾胃堅筋

...

骨長肌肉。祛邪熱。隨氣藥入氣。隨血藥入血。無往不

可。故稱國老。余每用人參。熟地。甘草。大劑濃煎。治氣

血兩虛。陰陽將脫。證屢收奇功。惟中滿勿加。恐其作

脹。欲速下勿入。其緩功。惡心惡甘。嘔吐亦忌。純寒

純熱之藥。必用之以緩其力。金匱方。飲饌中毒未審

口便活。○干金。陰。頭生。○稍達腎莖止疼。小蘗飲

瘡。蜜煎甘草。木類。類。敷之。○煎。子。生地。木通。滑

石。甘草。稍。竹葉。等分。煎。治尿血。血淋。效。

黃耆。生涼。味甘。氣平。氣味俱輕。升也。陽也。專於氣分。而達表。故能補元陽。壯脾胃。充腠理。長肌肉。治虛勞。

除虛熱。氣虛難汗。可發表。虛多汗。可止。其所以止血。

崩血淋者。以氣固而血自止也。故經曰。血脫補氣。其

所以除帶濁泄痢者。以氣升而陷自起也。故經曰。陷

者舉之。然而氣味俱浮。專於氣分。性不純良。表實者

不宜用。裏虛者宜少用。恐升氣於表。而裏愈虛也。氣

實誤用。則致喘急。脹滿。關格。血虛過用。則致吐衄。痰

壅咳嗽。仲景有黃升陽益胃湯。黃耆二錢。人參甘

者建中湯。柴胡一錢。陳皮白朮白芍白

茯苓澤瀉羌活獨活柴胡防風五分。黃連三分。生薑

七分。大棗二枚。水煎。訖。菴日。東垣首重脾胃。而益胃

又以前升陽為先。故每用補中。上升下滲之藥。此

湯補中。有散發中。有收。脾胃諸方。多從此助也。

寒溫條詳 卷六 補 三

白朮 味甘瀉氣溫。氣味俱厚。可升可降。陽中微陰。

乳製潤其燥。土炒竊其氣。氣溫燥。故實脾胃。啟嘔逆。

止瀉泄。祛勞倦。進飲食。除濕運痰。津液自止。味瀉滯。

故止汗實表。瘡毒得之反多膿。奔豚遇之反增氣上。

焦燥熱。氣多壅塞者。不可用。佐黃芩以安胎。君枳實。

以消痞。白朮三兩。水煎分三服。治心下水積。堅大如盤。在氣主氣。在血

主血。四肢困倦。目不能開。怠惰嗜卧。不思飲食。當加

用之。無汗則能發。有汗則能止。

茯苓 雲南者佳味甘淡。氣平性降。而滲陽中陰也。上達肺

氣而下通膀胱。本草言白行壬癸赤瀉丙丁。故能利

竅滲濕。仲景有茯苓甘草湯。利竅則開心益志。導濁生津滲濕。

則逐水燥脾。補中健胃。祛驚癇。厚腸藏。治痰之本。助

藥之降。以其味苦。故曰補陽但補少利多耳。○皮專

行水。蓋以皮行皮之義。治小腫膚脹。脾不能為胃行。其津液故腫脹。

澹寮五皮飲。茯苓皮五加皮桑白皮大腹皮陳皮。○

等分加生薑皮煎。此於消腫之中仍寓補脾之意。○

茯苓神附根而生。專理心經。補心氣健忘。止恍惚驚悸。

然總不外滲利。與茯苓不相遠也。茯苓皮非補劑類也。一種而性味不同者甚多。觀者勿以連及而誤之。餘倣此。

芍藥反藜蘆味微苦微甘微酸氣微寒氣薄於味。斂降

多而升散少。陰中陽也。白補。赤瀉。生用氣微涼。酒炒

氣極平。其性降。故入血補肝虛。瀉肝實。固腠理。消瘰

腫。止瀉泄。利小便。除眼疼。緩三消。斂血虛之發熱。毆

血虛之腹痛。白者安胎流芳熱不寧。赤者能通經破瘀。按

芍藥特補藥中微寒者非若極苦大寒之比乃產

後補血和氣之要藥。若謂其色白屬金寒伐生發。

產後當忌。則凡白過芍藥寒過芍藥者。又將何如。丹

溪之言不可泥也。仲景芍藥甘草湯治榮氣不足腹痛甚驗。

當歸

味甘辛。氣溫。味重。氣輕。可升。可降。其味甘而

重。故補血。其氣輕而辛。故行血。補中有動。陰中有陽。

血中氣藥也。頭止。身養。血中守。尾破。血下流。

全和血不走。補藥則潤。故能養榮。佐以攻藥則

通。故能止疼。榮虛而表不解。佐以葛根等劑。亦能散

表衛熱。而表不。佐以六黃之類。亦能固表。惟其氣

辛而動。欲其靜者。避之。惟其性滑而行。大便溏者

當避之。若血滯為痢者。正所當用也。當歸導滯湯。其

治痢神效

要在動。滑二字。入心生血。入脾統血。入肝藏血。凡

溫寒條詳

卷六

補

一

血分受病必用之。血壅而不流則疼。須當歸辛溫以

散之。使血氣各有所歸。諸頭疼與心腹兩脇疼俱屬

肝木。故以血藥主之。當歸養血湯黃耆一兩當歸四錢陽生陰長之義也。

遠志甘草湯升也。陽也。功專心腎。故

可鎮心定神。祛邪安裏。壯陽益精。強志助力。增益智

慧。不忘。和悅。顏面。老治小兒驚癇。客忤。療婦人口

噤。失音。因其氣升。同草仁能舉陷攝精。交接水

火。但可佐不可多。○小草其苗葉也。除胸痺。心疼。氣

逆。禁虛損。遺精滑。

山藥 味甘淡。性濇。健脾補肺。堅骨益心。治諸虛百

損。療五勞七傷。健忘滑精。瀉痢瘕腫。但其氣味輕緩。

難勝專任。故補心脾必主參朮。滋腎水必主地黃。濇

滯濁。須故紙固精。滑仗茯苓。相濟止瀉痢必借

菹豆蓮子與芡實。生持散毒。能消腫硬耳。諸凡固本

丸藥。並可煮搗為糊。安道曰。仲景入味。丸用之以強陰。

杜仲 鹽水拌炒斷絲 味甘。氣平。色紫。入肝。潤燥補虛。子能令

母實。故又滋腎。肝充則筋健。腎足則骨強。益精秘氣。

除陰囊濕痒。止小水夢遺。緩子宮。固胎氣。堅筋骨。舉

腰膝及足弱難行。孫琳曰。一少年新娶得脚軟病。且疼甚。作脚氣治不效。予思此腎虛

也。用杜仲一兩。水酒各半煎服。六日全愈。

牛膝川出者佳。懷次之。味甘苦。氣微涼。性降而滑。陰也。酒蒸

補髓填精。益陰。血療腰膝痠疼。滋鬚髮枯白。酒漬

走十二經絡。助一身元氣。手足痿痺。血燥拘攣。通

膀胱秘瀆。大腸乾結。生用其性下走如奔。破血癥。通

血閉。引諸藥下行。治心腹諸疼。淋瀝尿血。墮胎極速

滑洩勿設。古方地髓湯治尿血。血淋。牛膝一兩。水煎服。訶菴日熱。畜膀胱尿瀆而疼。日淋。氣淋。

便瀆。餘淋。勞淋。房勞。即發。冷淋。寒戰。後洩。膏淋。便出如膏。石淋。肝經移熱於胞中。日久熬煎。精結成石。非

腎與小腸病也。色鮮。心與小腸實熱。色瘀。腎與膀胱濕熱。宜通氣。清心。平火。利濕。不宜用補。恐濕熱得補。增劇也。牛膝諸淋要藥。血淋尤宜。又有中氣不足。致小便便淋。濕者宜補。益氣。云氣化則能出是也。忌用淋藥。李時珍云。虎杖根。尤通五淋。破宿血。本事方。虎杖根。二兩。水煎去渣。入乳香。少許。服。一婦人沙石淋。已十年。每夜痛楚不可忍。偶得此方。服之。一夕而愈。此方。又聖惠方。治月經不通。瘕瘕。腹大如瓠。虛脹。雷瀉。四肢沉重。氣短欲死。虎杖根。一斤。剉碎。水十碗。浸一天。宿煎取二碗。再入舊根汁二碗。牛膝汁二碗。煎如餠。每用三錢酒化冲服。日二夜。宿血當下。男積亦治。

何首烏。味苦甘。清氣溫。夜則交。籐有陰陽交合之

象。堅腎補肝。養血祛風。消癭瘰。散癩腫。療五痔。止腸

風。毆惡瘡。烏鬚髮。明耳目。添精神。長肌肉。補虛勞。強

筋骨益精髓壯腰膝治婦人經胎產崩漏等證老弱

尤為要藥久服生子延年應節處方嘉靖驗之此七

寶美髯丹之所以傳也赤白合用氣血兼補黑豆拌

蒸勿犯鐵器美髯丹方赤白何首烏二斤黑豆湯

芩乳蒸歸身枸杞子天雨流芳牛膝酒浸蒸晒三次白菖

四兩黑脂麻拌炒為末煉蜜九鹽水送下

山茱萸酒蒸去核味辛酸澆收斂氣平微温陰中陽也入

肝腎益精秘氣助氣以煖腰膝充精氣以利九竅

壯陽道節小便瀉帶濁飲汗止渴調經收血主心下

邪氣除一切風逐一切冷所云滑則氣脫瀉劑所以

收之也。

仲景入味丸用之其性味可知。

或云畏酸者暫已之。

古方草還丹益

元陽補元氣固元精滋元血續嗣延年之要藥也。山茱萸酒蒸去核一斤破故紙酒炒八兩當歸酒蒸四兩麝一錢為末煉蜜如子大每服八十一丸酒下。

胡桃仁

味甘

氣平肉潤皮濇其汁青黑入肺肝腎

命門三焦溫肺潤腸固精秘氣養血滋陰佐故紙戒

牛。治腎虛腰疼。有寒火相生之妙。上而虛勞喘嗽。中

而遺精滑泄。下而腰脚痿痺。內而心腹之痛。外而癰

瘍之毒。皆可除也。加味青蛾丸治腎虛腰疼。並外邪

故紙鹽水炒。杜仲姜汁炒。牛膝酒炒。黃柏鹽水炒。四兩。知母鹽水炒。三兩。葶藶四兩。分四分。鹽酒。童便。米

...

泔各浸炒一分晒乾為末。春夏米粥為末。秋冬煉蜜為丸。任下。

女貞子

味甘微苦氣平。其樹似桂。少陰之精。益肝

腎。安五藏。養精神。強腰膝。補風虛。烏髮鬚。療百病。聰

耳明目。久服延年。方罕用何哉。

女貞子酒蒸二十

草十兩。煉蜜丸。補腎益

肝。強陰壯陽。治虛損百病。如

四月月搗桑椹汁。七月月搗旱蓮汁。不必用蜜。因其樹隆

冬不凋。故又謂之青子。

亦女貞之義也。非兩種也。

枸杞子

味甘微辛氣平。可升可降。潤肺滋腎。養肝。

以其味重。而純。故能補陰。以其陰中。有陽。故能補氣。

陰滋則血盛。氣足則陽旺。諺云。去家千里。勿食枸杞。

謂其能壯陽也。實則壯陽而無動性。故用以佐熟地。

最妙。其功聰耳明目。杞菊丸等益神魂。添精髓。強筋

骨。補虛勞。止消渴。真虛而臍腹疼不止者。多用神

效。○地骨皮。即圖根皮也。味甘辛微苦。性寒。走血

分。入肝腎。三焦胆經。退陰虛血熱。瘰有汗骨蒸。凡不

因風寒而熱在陰骨髓者。最宜此物。涼而不峻。可

理虛勞。氣輕而平。故圖清肺。時珍曰。枸杞骨皮。佐以

青蒿。甘寒退大熱。不比芩連苦寒之傷胃也。

菟絲子。先以甜水洗淨。浸脹。次酒浸。味甘辛。氣溫。性固。

寒濕條木詳 卷六 補

入肝脾腎。補髓添精。助陽起痿。千金方菟絲餅五兩。

丸。如小豆大。溫酒每下六十九日。二次服。緩腰膝冷疼。壯氣力筋骨。開胃

進食肥肌。尤安夢寐。中消渴。菟絲餅十兩。五味子八

兩。白茯苓。石蓮肉。兩。山藥。六兩。酒煮。山藥糊為丸。

精滑。淡鹽水下。赤白濁。白茯苓湯下。強

中。元參湯下。消渴。水飲。此

方於補正氣中。瀉腎邪也。

覆盆子。淘淨。味甘。氣溫。入肝腎。主腎傷精滑。陽痿不

起。小便頻數。補虛續絕。調氣溫中。安和五藏。益腎強

陰。補肝明目。澤肌膚。烏鬚髮。亦療中風成驚。古方。五

丸。覆盆子。菟絲子。枸杞子。五味子。沙苑。蒺藜子。等分。

為末。煉蜜丸。余意加車前子。減半。強陰益精。利水不

走氣亦猶仲景八味丸用澤瀉之義。

五味子 皮甘肉酸性平而斂核味辛苦性温而緩。

兼有鹹味故名五味子。肺腎南治風寒咳嗽。北主虛

損勞傷整者用其酸生津解渴止瀉除煩收耗散

之金。滋不足之水斂虛汗解酒毒。敲碎用其辛温斂

氣強陰補虛明固元陽。千金方治陽痿不起為末

功壯筋骨除喘滿。五味子湯治喘而脉伏及肝旺吞

酸助木尅土。衛生方治久嗽。肺服五味子二兩。鴛粟

楮子丸服又丹溪方治久嗽不已。五味子一兩五

補 七

五加皮 味辛苦。氣溫。順氣化痰。勝濕祛風。堅筋健

步。強志益精。去婦女陰痺。難當。扶男子陽痿不舉。小

便遺淋可止。腰膝疝痺能除。五加皮二兩。牛膝一兩。

飲入酒一茶匙。服二錢。尤逐四肢因氣不遂祛肌

治小兒三四歲。能行。者。逐四肢因氣不遂祛肌

膚瘀血。多年芬香。五葉者佳。按五加皮乃五車星之

精也。才應五湖。應五德。位應五方。物應五車。故青

精入莖。有東方之液。有氣。有節。有西方之津。赤氣入

花。有南方之光。元精入根。有北方之胎。黃烟入皮。有

戊巳之靈。五神鎮生。相轉育成。餌之延年。服者反嬰。

千金方。五月五採莖。七月七採葉。九月九採根。合為末。治五緩虛羸。

葫蘆巴。味苦。氣溫。純陽。本草云。番國蘿苟子也。入

右腎。煖丹田。壯元陽。破脹滿。腹脇中。退青黃。面頰上。

同硫黃黑附子。補腎藏虛冷。三味等分為末。合桃

仁。大茴香。治膀胱疝氣。效。三味等分。麩炒為末。半以

飲調下。丸散。長補火。滋水。健脾。和胃。延年。桃仁。胡

鎖陽。酥炙。味甘。鹹。性溫。補精壯陽。滋燥養筋。療痿

弱。潤大便。因其固精。故有鎖陽之名。老人枯秘。煮粥

最為要藥。鎖陽三錢。肉苁蓉三錢。蘇子一錢。升麻五分。水煎。入蜜服。

肉苳蓉。味甘鹹辛酸。氣溫。味重。沉也。陰也。以其味

重。甘溫。故壯元陽。補精髓。絕陰不生。煖腰膝。堅筋

骨。除下焦冷疼。以其補陰助陽。故禁虛寒。遺漏泄精。

止淋瀝。帶濁崩漏。以其味酸性滑。故驟服立通大便。

必需酒蒸五錢。性與鎖陽相近。便滑澹瀉。勿撓。

骨碎。補去毛。味苦。氣溫。入腎。破血有功。止血甚驗。主

折傷。補精髓。療耳鳴。周痺。固牙齒。去濕熱疼痛。及

腎虛久瀉。研末入猪腎。蓋腎主二便。久利多屬腎虛。

不專責脾胃也。六味丸料加骨碎。補治腎虛牙疼效。

阿膠 味甘辛。氣平而厚。能升能降。陽中陰也。入肺

肝腎。其性溫和。故潤肺。療瘧瘵。益氣定喘嗽。其味甘

辛。故除吐衄。淋痢。扶勞傷。羸瘦。其味甘緩。故安胎。固

漏。煎服。下血酒。理帶。崩。補肝血。滋腎水。利大小腸。並治

痰濁及逆上之痰也。楊正阿膠倍人參服最良。以阿膠

育神。人參益氣。仲景膠艾湯。治胎動血漏。腹疼。並月水不調。淋瀝不

地黃三錢。白芍四錢。水酒煎服。熱加黃芩。川芎二錢。當歸生

龜版膠。河水洗淨。搗碎入。味甘。氣平。屬金。與水。純陰

無陽。補心益腎。養陰資智。主骨蒸勞熱。腰脚痠軟。一

黑... 卷六 補

切陰虛血弱之證。○版酥炙或與膠功同而力微。

鹿角膠寸斷河水浸刮桑柴火熬入味甘鹹氣平純

陽無陰填精益氣大補陰中之陽手足腰腿肩臂骨

節疼痛酒化服效頭旋眼黑遺濁崩帶大有殊功

敲碎炒珠安胎亦神天雨流芳○霜與膠功同

而力微○鹿茸甘溫純陽補命火壯元陽養血生精

壯骨強筋其力更峻膠主一切虛勞危急之證相

火旺者並忌醫餘曰一人有廉瘡亦腫而疼用黃栢

陰陽寒暑往來之理也久不愈加霜灰髮灰乳香之類則愈此

備要曰龜鹿皆靈而有壽龜首長藏向

腹能通在脉。故取以補心補腎補血以養陰也。鹿鼻

長。反向尾。能通衝脉。故取以補命門補精補氣以養

陽也。此物理之元微神功。志能事觀其一。主陰虛血

弱。一主陽虛氣弱之病。可悟矣。○龜版鹿角合熬去

槿。人人參熬成名龜鹿二仙膏。大益氣血兼理陰陽。

丹砂味甘微寒色赤屬火體陽性陰離中虛有陰也鎮心

安神益氣明目發汗定驚祛風解毒通血脉除煩熱。

止消渴療百病多服久服令人痴呆煉熟大熱有毒。

丹砂安神丸黃連元參雲苓一兩歸身生地七錢五分
遠志黑棗仁五錢琥珀犀角甘草二錢五分丹砂

長益條詳 卷六 補 三

三錢為衣。為末。竹葉燈心湯丸。滾水送下。治一切神短。煩燥不安。夜臥不寧。驚悸怔忡。恍惚健忘。甚驗。

磁石 色黑。坡鐵者真。火煨醋淬。諸石皆毒。獨磁石冲和。氣味辛鹹。沉也。色黑。

屬水。引肺入腎。補精益氣。通耳明目。除煩祛熱。療虛

羸。周痺骨節痛。驚癩腫核。吞針鐵。時珍曰。千金磁

而末發。出微義。磁石。二雨流芳。鎮養腎陰。使神水不外溢。

辰砂二兩。鎮養心。血使邪火不上。浸佐以炒熟神麩。

一兩。以歛其暴氣。生神麩三兩。以生發脾胃之氣。為末。煉蜜丸。熟水送下。乃黃婆媒合。嬰妊之理也。

玉竹 一名菱蕤。味甘。氣平。性溫。陽中之陰。潤肺補中。主心

腹結氣。腰脚冷疼。止皆爛雙眸。逐風滯。四末澤容顏。

調氣血。全體康健。但性緩力微。本草言。用代人參。若

遇虛危證縱加斤許曾何益於毫末哉惟多用常用

所主風濕虛勞之緩證耳

潤劑類

天門冬去心酒蒸味甘氣寒也陰也上達肺氣清金

降火益水之上源下通陰滋腎潤燥治肺痿肺癰

吐血痿為正虛素感風寒咳嗽短氣鼻塞胸脹久而

治痿宜養血補氣保肺清火治瘡宜療虛勞內熱定

瀉熱清痰開提升散瘡重而瘡輕也

喘除骨蒸解煩渴清痰嗽並足下熱疼及骨痿難行

三才鳳隨丹降心火益腎水潤而不燥滋陰養血治

寒溫條辨卷六 潤 熟地二兩人參

一兩。黃栢三兩。砂仁一兩。五錢。炙甘草七錢。五錢。酒浸煎湯送下。

麥門冬酒浸味甘苦。氣寒。降也。陽中陰也。以其甘多

苦少。故能清心潤肺。肺中伏火。非此不除。補上焦津

液。解胸膈煩渴。止嘔吐。胃火上衝則嘔吐。宜麥

因食之不同。隨證天雨流芳。療手足痿痺。手足

治之。不可執一也。經疏曰。麥冬實足陽明胃經之正藥。明益精強陰。澤

肌潤結。肺痿肺癰。咳嗽。唾血。經枯。乳汁不行。肺燥。痰

嗽不絕。午前嗽多。屬胃火。宜芩。連。梔。栢。知母。石膏。午

母六味。知母。降火清心。消痰補怯。金受火。囚生脈。須加人

參便滑瀉利。胃寒一冬勿設。古方。麥冬飲子。治勞嗽

錢、五味子。人參七分。黃耆一錢。虛熱咳喘痰血。麥冬二

歸身。白芍。炙甘草。一錢。水服。

款冬花。甘草湯浸。味甘辛。性溫。陽也。入心肺。主中風喉痺。

治肺癆。膿血腥臭。肺咳。痰唾稠粘。潤肺瀉火邪。下

氣定喘促。歐久嗽。凡陰虛勞嗽。用款冬花。紫菀。百合。

內熱。骨蒸。加丹皮。地骨皮。青蒿。皆宜。如嗽而復瀉。為藏府俱病。嗽發熱不止。為陰虛火炎。皆難治。

紫菀。炙蜜。味苦辛。性溫。入心肺。主咳逆。上氣喘嗽。膿血。

補虛調中。消痰瀉熱。開喉痺之惡涎。療小兒之驚癇。

散結下氣。善利小便。專治血痰。為血勞聖藥。海藏紫菀湯治

本草綱目卷六 潤

肺傷氣極。勞熱久嗽。吐痰吐血。肺癰。肺痿。紫菀。二錢。阿膠。知母。貝母。一錢。人參。雲苓。甘草。桔梗。五分。五味

子。十二粒。使溲。加蓮子。一錢。一方有款冬。

酸棗仁。味甘。氣平。性潤。其肉味酸。故名酸棗。而入

肝。其仁居中。故主飲而人心。不眠。炒用。多眠。生用。

寧心志。止虛汗。解煩渴。養血安神。益肝補中。收斂魂

魄。祛心腹寒熱。能安和五藏。潤劑上品也。按棗仁味

酸。本入肝經。而心則其所生者也。脾則其所制者也。

胆又其所依之府也。並宜入之。聖惠方云。胆虛不眠。

寒也。炒熟為末。竹葉湯下。蓋以肝胆相為表裏。血虛

則肝虛。肝虛則胆亦虛。得熟棗仁之酸溫。以助肝氣。則木乘土位。又主困倦。所以令人多睡。又濟眾方云。胆實多眠。熱也。生研為末。薑湯調下。蓋以棗仁秋成者也。生則得兌之全氣。而能制木。肝木有制。則脾不受侮。而運行不睡矣。此皆自然之理也。歸脾湯用之。

栝子仁鮮者。味辛。性潤氣香。透心腎而悅脾。養心氣。

潤腎燥。助脾滋肝。資補寧神。聰耳明目。益血止汗。除

風濕。愈癩。驚通關竅。澤皮膚。潤劑上品也。訥菴曰。補

脾藥多燥。此潤而香。能舒脾燥。脾藥中兼用最良。子栝

栝子仁

仁丸。柏子仁。二兩。人參。白朮。半夏。五味子。牡蠣。粉麻。黃根。二兩。麥麩。五錢。為末。煮棗肉丸。米飲下。此養心

寧神補陽。歛汗之要藥也。陰虛多汗。加熟地黃。杜仲。

火麻仁。麻仁。即作布之用。味苦。氣平。性潤。入脾胃大腸。緩脾

潤燥。療胃熱汗。而便難。而便燥。仲景有麻仁丸。麻

仁。蘓子。粥。破積血。通乳。而利水。又木穀也。亦能治風。

酌量與服。百合。白花者。不可用。味甘淡。氣平。故益氣補血。安心定

魄。調中潤肺。逐驚悸。而涕淚。緩風濕咳嗽。散乳癰喉

痺。解蠱毒。潤大小便秘。仲景用治百合病。有百合。蓋

借其平緩。不峻收。失散之。緩功耳。並治肺傷。勞嗽喘

咳痰血。葶菴。百合。固金湯。百合。生地。二錢。熟地。三錢。

錢此以甘寒培本。不以

苦寒傷生發之氣也。

枳椇子。味甘。氣平。潤五藏。解酒毒。除煩渴。趙以德。

治酒毒。房勞。面黃。熱者。於補氣血藥中。加葛根。反汗。

出懈怠。不禁。葛根之散也。得枳椇子加入即愈。

牛乳。味甘。微寒。潤腸胃。解熱毒。主噎膈反胃。按東。

垣云。上膈由氣。治在和中。中膈由積。治在行氣。

消積。下膈由寒。治在溫中散寒。氣血不足其本也。痰。

涎停滯。其標也。非胃枯則胃寒。服香燥藥。取快一時。

...

破血散氣。是速其死也。非汁牛乳飲主之。張氏隨宜。

加薑汁。藕汁。梨汁。名五汁。按中飲。或酌加竹瀝。萊菔

汁。蘆根汁。陳米酒。佐以理中湯。入味丸。加減用之。無

不愈者。此其大^湯也。潤澤存乎一心。鄭奠一治噤口

痢。服牛乳。卽瘥。可想其^{天雨流芳}性味功用耳。凡用牛乳十分

竹瀝。味甘。氣平。療陰虛發熱。理中風禁疔。小兒天

吊驚搐。入口便定。婦人胎^胎重悶暈。下噤卽甦。衍義云。

胎前不損子。產後不得虛。却老痰。除涎飲。止驚悸。祛

癩癩。痰在手足四末。非此不達。痰在皮裏膜外。有此

可毆。竹瀝達痰丸。酌用六君子湯。合滾痰丸為末。以

竹瀝三浸三晒。竹瀝打麵糊為丸。每服二錢。竹

瀝入薑汁送。世人反以為寒。疑置不用。殊不知竹之

下前證皆驗。

有瀝猶人之有血也。氣味甘平。經火煨出。何寒之有。

蜂蜜。七月勿食。生蜜。味甘性平。入脾肺經。益氣補中。

潤燥解毒。除心煩。通便。閉止。瀉痢。悅顏色。潤藏府。和

百藥。却眾病。蜜等分。溶化。一處。或湯或酒。日數調

○蠟。味淡滲。去陳積。下痢。古方蠟。置巴豆丸。治一

巴豆去心。膜油。杏仁炒各四十九粒。灰瘡固膜。蠟磬

為末。熔蠟和丸。菜豆大。水二三五九。

膜托裏。解毒成。膿心一。加雄黃。

潤

寒劑類

元參

反藜蘆

味甘苦鹹。甘能滋陰。苦能清火。用其味甘。

故降性亦緩。本草言性鹹入腎經。不知其尤走肺藏。

故退無根浮遊。傷風散周身經絡熱壅。逐頸項喉咽。

痺毒。歐男子傳尸骨蒸。解濕病潮熱。晚來及煩燥懊。

懜發斑。療婦人毒乳餘疾。並腸中血痕蒸。堅補腎水。

滋陰明目。祛勞嗽痰。渴。腎脉貫肝鬲。循喉嚨。系

孤陽飛越。此喉痺咽腫痰嗽吐衄之所由來也。骨蒸

潮熱亦本於此。元參壯水以制火。故並治之。元參麥冬。生地。白芍。丹皮。大劑煎湯。磨犀角汁對飲。治熱嗽痰血甚驗。

沙參反藜蘆味甘苦。氣薄體輕。性微寒。除邪熱。專清肺。

兼益脾腎。滋養肝血。散遊風。瘙痒。消癰瘍。瘡腫。療胸

痺。止煩驚。除痼疾。心腹疼。但性緩力微。難勝專任。易

老目。人參補五補之陽。沙參補五藏之陰。特以其甘

涼而和。補中益氣。故有天雨流芳是論。若言對待人參。相去天

淵。沙參一兩。阿膠五錢。大刺。煎治肺熱咳嗽。局方沙參五錢。水

煎。治肺熱咳嗽。苦參反藜蘆味苦。性寒。也。陰也。入胃大腸肝腎主腸

風下血。及熱痢。刮疼難當。療温病狂亂。致心燥結胸。

垂死。吐酒煎一兩。能赤癩眉脫。歐風除濕有力。鄭奠云。

寒

用苦參、蒺藜、倍胡、麻、治黃疸、食勞、失、饑、過飽、所致。苦

龍胆、草等分，為末，牛胆汁和丸。如桐子大，漸服五、七、九丸，日三次。生大芽汁送下，甚驗。並一切

瘡瘍、風熱、斑疹。皂角兩，水採搗汁，入苦參末，二兩

亦多痰涎，夜不能眠，甚然者。和丸，溫水送下。錢餘，治通身風疹、痺

黃連，出川，味苦，大寒，味厚，氣薄。諸涼藥皆潤，而此獨燥。

降中微升，陰中微陽，專瀉諸火。古方有黃連解毒湯，火在上，米

酒炒，火在下，童便炒，水而嘔者，薑汁炒，火而伏者，鹽

水炒。吳茱萸炒，止疼。陳壁土炒，止瀉。同大黃治溫病

邪熱。同枳實除宿食，火脹。同花粉消痰熱，煩渴。同廣

木香治滯下瀉利腹疼。同吳茱萸治肝熱。吞吐酸水。

黃連六兩。吳茱萸。清肝涼血和胃。厚腸涼胆。止驚癇。

瀉心。除痞滿。散陰尸。除痰。食積熱疳。去惡瘡。癰腫。

除濕熱鬱煩。善治疔漏。亦治火眼。解烏附巴豆毒。瀉

血氣痰食。火若虛火。犯之反從火化。助熱。仲景論瀉

胡黃連。味苦。性寒。入肝脾心胃。與黃連同功。治溫

病疹癰。骨蒸勞嗽。三消五疳。五心煩熱。火毒血痢。同

梅。伏龍肝。等分。明耳目。益顏色。療胎蒸。虛驚。除五疳。

蟲熱。出加蘆薈。同連數麝。少許。糯米粥丸服。

寒

黃芩。味苦氣寒。氣輕於味。降而能升。陰中微陽。枯者入肺。條者入大腸。欲其上。酒炒。欲其下。生用。枯者清上焦之火。消痰利水。定喘止嗽。解溫疫熱毒。退往來寒熱。清咽利傷。凡祛表之熱。故治赤眼斑疹鼠漏瘡瘍。條者涼下焦之熱。能除赤痢熱畜膀胱。大腸秘結便血漏血。胸因火動不安。酌佐砂仁白朮。腸因火滯為疼。可加黃連樸。仲景黃芩湯治太陽少陽合病下利。黃柏。味苦微辛。大寒。陰中微陽。善降三焦之火。但其性多沉。專入足少陰本經。為足太陽厥陰之引經。

清胃火。嘔噦。虵蟲。除伏火。骨蒸。煩渴。去腸風。熱痢。

下血。逐二便。邪火結淋。上可解熱。渴口瘡。喉痺。瘡瘍。

下可去足膝濕熱。疼痛。痿躄。黃柏。蒼朮。名二妙散。治下焦濕熱。總之

寒潤降火最速。或言其制伏龍火補腎強陰。然吾

謂龍火豈沉寒可制。水枯豈苦劣可補。陰虛水潤得

降愈亡。撲滅元陽。其此為甚。水未枯而火盛者。用以

抽薪則可。水既枯而發熱者。用以補陰實難。當局者

勿泥陳言。認為補劑。○瀉膀胱邪火。利小便。熱結降

下焦濕腫。治痢疾便血。但脾虛胃弱者。宜慎用之。脈

寒

滑大有力。鹽水炒用。

知母酒鹽水炒味苦辛。氣寒。氣味俱薄。性沉而降。陰也。上

清肺金而瀉火。下潤腎燥而益氣。漏無根之浮火退。

有汗之骨蒸。潤解渴。消痰。止嗽。治傷寒。煩燥。療溫。

病大熱。利二便。清浮腫。按本草言其滋陰。又言滋化

源者。正因苦寒。瀉火以救腎水。不致於涸耳。與黃栢

畧同。非真補腎也。時珍曰。知母佐黃栢。有金水相生

各一兩。肉桂二錢。為末。煉蜜丸。名滋腎丸。治下焦積熱。小便不通。此東垣治王善夫方也。

梔子。味苦。性寒。味厚。氣浮。輕飄象肺。色赤入心。瀉

心肺邪熱。屈曲下行。而三焦之鬱火以解。則執厥心
疼以平。吐衄痢血以息。及心煩懊懣不眠。五疸五淋。
津枯口渴。目赤紫癩。虎皴瘡瘍悉除。留皮除熱在肌。
表去皮却熱在裏。腹中因氣浮而苦極。易動吐合
淡豆豉用為吐藥。以去上焦之滯痰。本經謂其治大
小腸及胃中熱。漢謂其解鬱熱。行結氣。其性屈曲
下行。大能降火。從小便泄出。非利小便。乃清肺也。肺
清而化。膀胱為津液之府。故小便
得以出也。余謂助以佐使。治各不同。加茵陳除濕熱。
加黃芩。加豆豉除煩燥不眠。加厚朴枳實除煩滿。加陳

皮生薑。除嘔噦。加生薑汁。除心胃久疼。加元胡索。除

疼。因血結。又止霍亂轉筋。去目赤。瘡癩。炒黑。尤清肝

胃之火。解鬱。止血。服。治吐。吹鼻。治。衄。

連翹。心。味苦。辛。氣味俱薄。輕。升。浮。陽。中。有。陰。

入手少陰。手足少陽。陽明。傷心。經。客。熱。殊。功。降。脾胃。


濕熱。神效。去寸。蛇。蟲。通。月。水。五。淋。以。其。味。苦。輕。故。

達肌表。散瘡毒。斑疹。瘡家。就。為。聖。藥。以。其。氣。辛。散。故。

走經絡。通血。凝氣。滯結。聚。所。不。可。無。河。間。雙。解。涼。

青黛。波斯者。良。味甘。苦。性寒。入肝脾。除鬱火。解熱毒。

次。則。福。青。



散腫硬。

同馬齒莧搗敷一切

濕熱瘡

止血痢。療傷寒温病。發斑面

黃鼻赤耳聾。

目直視。治小兒疳瘡。蟲瘦驚癇。狂邪。利

痰唇焦渴。

青黛散。每發。兩腮腫硬。青黛一錢。甘

蒲公英一錢。銀花五錢。枯蘘半個。酒煎。

白頭翁。

近根茸得

有白味苦性寒。堅骨凉血。入陽明血分。

主火毒血痢。

仲景白頭翁湯。温痺發狂。癥瘕積聚。瘰癧吐衄。

齒骨疼痛。男子

子偏痛。小兒疳羶。

石蓮子。

去殼味苦性寒。

入心胃膀胱。主噤口痢。蓮湯磨

香汁及濕熱。

滲入膀胱而為遺濁淋瀝。清心除煩。開

胃進食。

按噤口痢由元氣虛脫。大便頻數。心氣與胃不接。故也。得石蓮以通心氣而胃氣自開矣。

川棟子漿水去核煮。味苦。氣寒。有小毒。入肝舒筋。治藏毒。

下血。炒末蜜丸。療腎消膏淋。同茴香炒等分。尤導小

腸膀胱之熱。引心包相火下行。通利小便。為疝氣主

藥。按疝氣初起。因內虛外襲。雷而不行。其病

驟加補益。入腹攻心。變為危證。古人用五苓散。加兼

治傷寒溫病熱厥。狂心疼痛。腹疼。瘰癧。疥。殺三蟲。

夷堅志曰。棟根白皮。煎。麝少許。治消渴。有蟲耗。

其津液者。下其蟲而渴自止。合烏梅。生薑。使君子。或煎。或丸。服。諸蟲皆下。

牛蒡子。酒蒸。味苦。氣平。性寒。入十二經絡。主風濕癧疹。

盈肌退風熱。咽喉不利。散癰瘰。瘡瘍。諸腫之毒。利手足腰膝凝滯之氣。潤肺止嗽。降氣消痰。其性通散。溫酒調末。每服二錢。祛齒牙蟲疼。消面目浮腫。

青蒿。味微苦。微寒。氣清香。童便熬膏。退骨蒸勞

嗽。治虛勞之聖藥也。世以茵陳蒿代之。大混鼻中息肉用青

蒿灰石灰等分。其汁熬膏點之。甚效。

茵陳蒿。味苦。性寒。脾胃膀胱。利濕清熱。專治疸

黃。佐用梔子。黃而濕多腫。再加滲利。黃而燥乾。瀉再

加涼潤。惟陰黃一證不治。黃疸。穀疸。酒疸。黃汗。疸。女勞。疸。亦有畜血發黃。不盡

寒

脾胃濕熱。女勞疸必屬腎虛。酌用四物。茜紫六味。知
和壯其水。四君培其氣。隨證加利。濕清熱藥。自效。

痰水濕熱。瀉痢固宜。寒熱咳瘧。發黃尤效。仲景茵
陳蒿湯

山豆根廣出者佳。味苦寒。瀉心火。以保肺金。而大腸之風

熱亦清。主喉癰。風齩。齒痛。齒疼。熱咳喘滿。下痢腹疼。

療人馬之急黃。治蛇狗咬傷。桔梗甘草湯。加山豆
根元參。荆芥穗。防風

治咽喉齩齒。腫疼甚驗。

防己車前草對蒸晒乾。味辛苦。氣寒。入十二經。尤善。

腰以下至足濕熱。腫盛。療風濕。手脚攣疼。拘急。即與

喝邪。止嗽。清痰。利大小便。惟十二經。真有濕熱壅閉。

及膀胱積熱。下注脚氣。誠為要藥。但臭味拂人。妄用

令人減食。木漢二種。木主風。漢主水。為不同。脚氣乃

而為熱。治以防已。為主藥。濕加蒼朮。木瓜。熱加芩柏。

風加羌活。草薢。痰加白瀝。南星。活血加四物。大便秘

加桃仁。紅花。小便秘加牛膝。澤瀉。痰連脇加龍

胆。疼連臂加桂。靈仙。沖心加枳。榔。不可驟補。

石膏。味辛甘。氣大寒。氣味薄。體沉重。生用速。煨用

緩。降而能升。陰中有陽。以其寒。散清肅。故祛肺胃三

焦之火。辛能清肺。解肌。最宜溫熱。暑濕而除頭疼。甘

能緩脾。益氣。極善生津。止渴。而却煩熱。邪火盛不食。

胃火盛。多食皆其所長。陽明熱。牙疼。太陰火。痰喘。尤

寒。品條詳

卷六 寒

寒

寒

當速效。仲景有白虎湯。○景岳玉女煎。滋少陽之水。瀉陽明之火。只方也。

香需。味苦辛。香散氣輕。有徹上徹下之功。療霍亂

中脘絞疼。治傷暑。小便澀難。清肺熱。撥濁。四陰降胃

水鬱滯。潛解。去圖大亦消除煩熱。麻黃為冬月。

發汗要藥。香需為夏天芳流暑良劑。局方香需飲。香需

等分。水煎。治中暑熱盛。口渴。心煩。濕加茯苓末。瓜。虛。加人參。白朮。陳皮。炙甘草。名十味香需飲。

栝蒌實。反烏頭。連皮子也。味甘。氣寒。味厚。氣薄。性沉

降陰也。降胸膈結滯。痰涎。開脾胃熱。鬱氣閉。解渴

定喘脹。滑大便。療胸痺。仲景有栝蒌白白酒湯。本草言其又能

補氣。治虛勞。恐未必然。○天花粉。即栝蒌根也。酸能

生津。甘不傷胃。微苦微寒。降火清金。陰中陽也。尤宜

虛熱。人最涼心。肺渴。熱大降。膈上熱痰。消癥腫。排膿。

散跌撲瘀血。除^圖熱雜疾。雜疾者。雜氣之疾也。即所謂溫病也。去胃熱。

黃疸。潤枯燥。利水道。止^{天雨流芳}小便數。尤滌胸中牟熱垢膩。

為消渴之聖藥。^{古人}治消渴。多用之。小柴胡湯。以天

馬兜鈴。味苦性寒。陰中之陽。入肺經。主清肺除咳。

痰氣喘療。血痔久瘦。按兜鈴主肺金。何以治痔瘦。蓋

肺與大腸相表裏。肺移熱於大腸。故有此證。清其裏

而表自清矣。馬兜鈴散治肺熱咳喘痰血兜鈴錢半

甘草一錢。阿膠元參生地麥冬二錢五味子桔梗

水煎服。根名青木香下氣甚速散氣最捷。

枇杷葉去毛味苦性平清金和胃而下氣。氣下則火

降痰消而熱咳喘渴之證悉平。訶菴日一婦肺

炙肌瘦成勞用枇杷葉流芳冬天紫菀桑白皮杏仁木通

等分大黃減半煉蜜丸早晚噙化化一丸未終劑而愈

金銀花味甘氣美白入肺黃入脾大益氣血久服

輕身延年補虛止渴瘰癧水瀉腸癖血痢。濃煎湯入蜜

良用最兼理風氣除濕氣尤主化毒專治癰疽。銀五
一兩酒煎日三服盡至大小未成則散拔毒功深已
腸通利則藥力到毒自消矣。

成則潰。回生力大。此有益無損之藥也。世多忽之。

蒲公英。味甘苦。性寒。入脾胃腎。擦牙烏髭髮。通淋。

稱妙品。潰堅腫。消結核。屢著奇功。解食毒。散滯氣。每

臻神效。蒲公英。五兩。同金銀花。或籐。按蒲公英。花黃。

屬土。質脆。斷之有白津。取汁。入。日三服。盡。治乳癰。莖如葱管而細。四時常

花。花罷飛絮。絮中有子。落處即生。稟天地中和之性。

故善解毒。又名地丁。以。其。消。疔。毒。也。白汁。點之。

龍胆草。甘草湯。浸。晒。乾。味苦。性大寒。入肝胆膀胱胃。止瀉痢。

去腸中小蟲。却驚癇。益肝胆二氣。退胃中伏火。及溫

病發黃。除下焦濕熱。並酒疸黃胖。歐客忤瘡氣。療瘡

疽口瘡。酒浸輔佐柴胡。上治眼目赤疼。努肉必加翳

瘡通用。局方龍胆瀉肝湯。龍胆黃芩梔子生地。俱酒

服。利濕清熱瀉肝。龍胆為末。以猪胆汁點溫酒。酒

胆諸方之準。細心。每調服一錢。治傷寒後盜汗。

夏枯草。味苦辛。性微寒。入肝經。主癭瘰癧疔。療濕

痺脚腫。肝虛目珠夜疼。夏枯草香附等分。兩眼冷淚

羞明。散血破痕。生肌解毒。按夏枯草。冬至生苗。三月

開花。正厥陰風木主令。其為肝經之劑無疑矣。丹溪

云。夏至即枯者。蓋稟純陽之氣。得陰氣則枯也。

益母草。紫紅花者佳。白花不堪入藥。去老莖。味辛苦。氣寒。性滑利。調婦

人經胎產諸證。故有益母之名。安生胎。落死胎。主新

血行瘀血。消乳癰。散毒除小兒疳疾。水煎五錢。入蜜和服。男

婦下血。癰疹作瘡。地作浴湯。且善下水。又能消脹。本

草又云。能益精輕身。按血有瘀滯。則胎不安。瘀去新

生。胎自安矣。故其滑利之性。則可求其補益之功。

則未也。益精輕身之說。始不足信。惟其氣輕。不甚消

耗。故宜於胎產。若虛寒者。宜忌。子名芫蔚。益精明

目。行氣消瘀。療血脹。血逆。心煩。頭疼。但行中有補。較

寒

勝於草。益母草。花子一斤。柔桑枝三斤。寸斷。漫火同煎濃汁。去粗。熬膏。溫酒和服。益血明目。潤皮膚。

活筋脉。去攣。疼。瘙。痒。男婦皆宜。並治紫白癩。風。

牡丹皮。味辛苦。氣寒。味薄。氣輕。陰中陽也。入心腎。

心包肝。瀉血中。退無汗。骨蒸。除產後滯血。寒熱。

祛腸胃畜血。堅徵和血。涼血。而生血。定神志。通月經。

止吐衄。療瘡癤。治驚癇。搐搦。皆因陰虛血熱。風火下相搏。痰隨火湧。所致。下。

胎胞住。爽本草。言其善補而實無補性。但氣味和緩。

辛涼。善行血滯。滯去則痰熱解。勞蒸退。雖行滯而。

峻也。心藏神。腎藏志。心腎不足。則神馳而志衰。仲景八味丸。用丹皮定神志也。

桑白皮蜜炙味甘辛。氣寒。入肺。升中有降。陽中有陰。辛

瀉肺中伏火。甘故緩而不峻。止喘嗽。唾血。解煩渴。除

痰。又水出高源。清肺亦能利水。古方瀉白散。桑白皮。地骨皮。甘草。粳米。木

煎服。此瀉肺諸方之準繩也。桑葉甘寒。入陽明經。燥濕涼血。去

風明目。帶露炒末。米飲下。止盜汗。代茶治消渴。扶桑

葉黑芝。蘇等分。為末。煉蜜丸。長服。○桑枝除風濕潤

補腎養肝。去風勝濕。烏髮明目。效。○桑枝除風濕潤

藏府。壯筋骨。明耳目。桑枝煎。採桑條。桑嫩者。寸斷五

攣。疼散脚氣。潤枯稿。去渴痺。孫叔微。日三服。盡治手臂

病。手臂疼數年。諸藥不效。服此數劑。尋愈。

代赭石火煨味苦辛寒。沉也。陰中陽也。入心包肝。養

醋淬

味苦辛寒。沉也。陰中陽也。入心包肝。養

血氣平。血熱療小兒慢驚風。東瓜仁煎湯調赭石末一錢服自愈與急驚實

熱不同若急驚風則並吐。證須辨之取崩帶。產難胎動。及心下

痞硬。噎氣。仲景代赭石湯取其重以鎮虛逆赤以養陰血也後人用治噎膈因痰氣阻塞故

羚羊角。性寒入肝並入心肺療風寒熱在

肌膚溫毒伏在骨間驚風狂越。魂魄不安。男女猝熱

搖擲。產婦敗血。沖清心涼肝舒筋明目。磨汁消怒

菟於土。燒灰。主食。噎。本通事羚羊角散治妊中

子癇。羚羊角磨汁入當歸。茯神。黑棗仁。薏仁。一。各

犀角。磨汁。味苦辛。氣寒。氣味但輕。陽中陰也。其性走散

麻。純陽氣浮。有升無降。犀能分水。陽中有陰。升而能降。代治大小便。下血則得矣。若吐衄。恐血隨氣升。湧出不止。如氣平火不上。炎者亦可代。孕婦切忌之。童便。味鹹。氣重。沉也。陰也。鹹走血。寒涼血。故善清諸血妄行。吐衄能止。陰火自退。定喘促。降痰氣。解煩渴。利大小便。要之非用童便也。實則用本人小便耳。不然。內經何以謂之還原湯。綱目何以謂之輪回酒。乎。以自己之小便。治自己之病痛。入口下嚥。引火下降。甚速也。其如愚夫愚婦。執而不用。何哉。煉為秋石。反失其性。

熱劑類

附子

反半夏、括蕒、貝母、白芨、白蘞。中其毒者，以暈生

者。味辛甘，醜者味辛鹹。性大熱，有大毒。陽中之陽。其

性浮中有沉。走而不守。除表裏沉寒，厥逆口噤。仲景

逆湯。且能引火歸原。制天雨流芳龍火。仲景有白通加人尿猪胆汁湯善助參

者。成功。尤贊地黃建效。無論表裏，但虛寒，脈細無神

者，皆當急用。仲景有附子湯婦人忌之。○川烏頭，即春間

所採附子之嫩小者，主中風洗洗出汗。烏頭、梔子等

治疝氣、內鬱熱而外束寒者。○側子，即附子旁出小顆，其性輕揚。

主發散為風疹及四肢發散要藥。反惡性味相類。

辯附子製法。稽之古人。有單用童便者。有用薑

汁鹽水煮者。有用黃連甘草湯煮者。有數味兼用製

之者。其中宜否。要詳辯。夫附子之性熱而剛急走

而不守。主人以鹽醃之。故其味鹹而性降。今人所以

用之者。正欲用其熱性。以固元陽。以補脾胃。以

耆地黃等功。若製以黃連。則何以助其回陽。若製以酒

鹽水。則更以助其降性。若製以童便。則非唯更助

降。而脾胃大虛者。尿臭一入。極易動嘔。是藥味入


要詳辯

天雨流芳

而先受其害且令沉降尤速何以達脾唯薑汁一制
直中陰寒者用之最良若常用而欲得其補性者
不必用此余意總不用甘草酌附子之多少對用
煮極濃湯先浸圖一日剝去皮臍切為四塊再易甘
草濃湯浸三二日天雨流芳捻之圖乾透切為薄片入鍋文火炒
至將乾口嚼尚有辣味是其度也若炒太乾則過熟
而無辣味其熱性全圖而無用矣其所以必用甘草
者蓋以附子之性急得甘草而後緩附子之性毒得
甘草而後解附子之性走得甘草而後益心脾附子

之性散。得甘草而後調榮衛。此無他。不過濟之以仁。而成其勇耳。若急用。則以麴裹。以炮者。亦可。直中陰寒。厥逆。將危。緩不為待。則單用。炮附。不必更用他法。夫天下之制毒者。莫如火。火之制毒者。以能草物之性。故以氣遇火。則失其氣。以味遇火。則失其味。剛者。草其剛。柔者。草其柔。如但煮之。極熟。全失辣味。狀若蘿蔔。之可食矣。尚何補益之有。今人祇知附子之畏。而不知過熟之無用也。

肉桂。○味辛。甘。性大熱。陽中之陽。氣味沉重。專補命



寒引火歸原。桂為木中王。故平肝味甘。故補脾生血。

凡木勝剋土。而無火熱者。謂之極長。與參附地黃同

用。最降虛火。治元陽虧乏。陰虛發熱。黃耆湯加桂肉

味加人參。但黃耆動血。墜胎。觀仲景治畜血證。桃仁

承氣湯。用肉桂可知矣。桂枝味辛甘。氣輕。故能走

表。調和榮衛。故能發汗。又能止汗。四肢有寒疾。非此

不能達。仲景桂枝湯治冬月中風頭疼發熱汗

乾薑。○味辛。大熱。生用發汗。炮熟溫中。調脾通神明。

去穢惡。凡脾寒而為嘔吐者。鮮者煨熟用之。凡虛冷

而為腹疼瀉泄者。乾者炒黃色用之。仲景理中湯皆治之。產後

虛熱者。炒黃黑色用之。虛火盛而吐血痢血者。炒黑

灰用之。按乾薑炒為黑灰已將失其性矣。其亦可以

止血者。取血色屬火。黑色屬水之義。亦取薑灰性瀼

之義耳。若陰盛隔陽火不歸原而土見血者。仍留性

為妙。汗多者已。丁香純陽。泄肺溫胃。療腎虛。壯

益智子鹽炒。味辛。氣溫。主君相二火。以補脾胃

之不足。治遺精崩漏瀉泄。小便餘瀝。同烏藥酒煮。山藥丸。各縮泉。五

開鬱散寒。建中攝涎。合六君。按益智辛溫善逐脾胃

之寒邪。而士得所勝。則腎水無冷尅之虞矣。

破故紙鹽。味苦辛。氣大熱。性燥而降。壯元陽。煖水藏。

治命火不足。而精流帶濁。脾腎虛冷。而溏瀉滑痢。以

其補陽。故煖腰膝酸疼。以其性降。故能納氣定喘。然

氣微宜避之。古方補骨脂丸。益元氣。壯筋骨。治下元

也。破故紙四兩。熟地四兩。胡挑仁一兩。沉香一錢。

五分。為末。煉蜜丸。如桐子大。每服三十丸。鹽水溫酒

按時令送下。自夏至起。冬至止。唐張壽知廣州得方

於南番。詩云。三年時節向邊隅。人信方知藥力殊。奪

得春光來在手。青淫羊藿。辛香甘溫。入肝腎命門。

娥休笑白髭鬚。

石流黃番舶。味酸。性大熱。陽中之陽。有毒。與大黃並

說黃入猪大腸
 鑊內爛煮三時
 取出晒乾為末
 蒸餅和丸名如
 復丹補命門真
 火人有功效

補命門真火。桂附不如也。性雖熱而能疎利大腸。與
 燥瀆者不同。如元陽暴絕。脾胃虛冷。久患泄瀉寒澀。
 遺漏精滑者。用之大有起死回生之功。古謂熱劑兼
 補。此類是也。古時王真丸。石硫黃二兩。半夏石膏。研
 仲景白通湯。加人參。黃連。芍藥。汁。物。丸。治寒厥頭疼。與
 尿猪胆汁。義同。
 米酒。味甘辛。大冰凝海。唯酒不凍。陽中之陽。過
 則傷人。少則養氣。和酒大有補益。入口下嚥。上至天
 下。至泉內。藏府。外皮毛。無處不到。能引諸涼藥。至熱
 所。毆逐邪氣。外散。尤為温病聖藥。易日。火就燥。是也。

燥劑類

白附子 新羅者佳 味辛。純陽。大熱有毒。入肝脾。去頭

面遊風。可作面脂。主血痺心疼。且行藥勢。毆諸風冷

氣。解中風失音。醋擦身。昔汗斑。尤去疥癬。用茹齊如邊

藥擦三日。研末收陰囊濕痒。並滅癩痕。牽正散治中風口服

愈忌澡洗。白附子、白疆、蠶、酒調末服。脾胃燥熱者忌之。

蛇床子 味辛苦。氣溫。腎命。三焦氣分之藥。強陽益

陰。補精散寒。祛風燥濕。主男子陽痿囊濕。女子陰疼

濕痒。同吳茱萸煎湯薰子藏虛寒。產門不閉。及腰酸

體痺帶下脫肛濕痒惡瘡一切風濕之證

吳茱萸湯味辛苦氣溫性燥氣味俱厚升少降多有

小毒雖入脾腎實肝家主藥胸膈停滯而為嘔逆吞

酸同白茯苓為末煉蜜丸各腸胃陰寒而為臍腹脹

疼及小腸膀胱寒疝寒疝天雨流芳少陰下利厥陰頭疼皆其

所長仲景有吳茱萸湯東垣曰濁陰不降厥氣上逆膈塞脹

滿非吳茱萸不可治也其性雖熱而能引熱下行古方

湯吳茱萸錢半小茴二錢木香三錢川棟子四根

錢荔枝二個長流水煎治小腸膀胱寒疝寒疼

殺寸白三蟲煎服即出枝療二便關格入口立通

並向東南方取之。方獲實效。○本草曰。凡用樹根樹

枝。宜採向東南方者。凡採根皮。出土上者殺人。

肉豆蔻。麵包煨熟。油切片。酒炒。味辛。氣香。理脾燥濕。行氣調中。

逐冷祛痰。瀉腸。瀉。治積冷。腹內脹疼。惡心吐沫。瘡

小兒胃寒。吐瀉。乳食不_{天雨流芳}下。因其固腸。則元氣不走。故

曰能健脾胃。非真補益也。性尤善於下降。得中則和

平。過用則洩氣耳。_{古方四神丸。治元陽衰憊。脾瀉腎}

吳茱萸一兩。準繩加木香五錢。為末。生薑四兩。大棗百枚。同煮。以棗肉丸。任下。

白豆蔻。味辛。氣溫。味薄。氣厚。升也。陽也。流行三焦。

溫煖脾胃。實肺家。本藥別有清爽之氣。散胸中冷滯。
 溫胃口。止疼。除嘔逆。反胃。宿食脹膨。退目眦紅筋。
 去白睛翳膜。消痰氣。解酒毒。效嚼嚙甚良。
 草豆蔻。味辛。燥升也。陽也。入脾胃。消痰食。除脹
 滿。祛寒濕。止霍亂。瀉痢。辟山嵐瘴氣。但其性燥急。不
 如白蔻。有清爽之氣。而辛溫發散。又與草果相似。同
 砂仁。溫中。佐常山。截瘧。胃燥發熱。三蔻並忌。
 蒼朮。茅山者佳。辛溫燥烈。氣味俱暴。可升可降。陽也。
 然性不純。良能溫散。故發汗寬中。却心腹脹滿。散風

眩頭疼。消痰癖氣結。能燥濕。故強脾勝濕。止吐瀉。沙
腫。○毆足痿帶濁。去水飲。辟囊。蒼朮、一斤、茯苓、四、
入脂麻汁。又能總解六鬱。有燥熱者大忌。
搗丸任下。

瀉劑類



蓮子

福建者佳

味甘瀉。氣平益。十二經脈氣血。瀉精氣。厚

腸胃。除濕熱。治脾瀉久痢。白濁。夢遺。血淋。吐衄。崩漏。

蓮子。茯苓。等分。入雄豬肚內。煮。此脾之果也。交水火

而構心腎。安靜上下。君相二火。猶黃婆媒。合嬰見姪

女之理也。○蓮藕。生甘寒。涼血散瘀。止渴除煩。熱甘

温益胃補心止瀉平怒。蓮鬚清心滋腎益血固精。

○蓮葉色青中空形仰象。補脾胃而升陽散瘀血。

而生新。主一切血證。洗腎囊風濕。療夢遺泄精。奠一

云。蓮葉為末。酒灌服。二錢。龍骨牡蠣不若也。治濁固

鬚猪苓黃蓮二兩。黃栢砂仁益智仁半夏茯苓一兩。

甘草五錢為末。煉蜜丸。蓮葉湯下。此固本之中兼利

濕。清熱解鬱。調氣而除痰也。余丙子夏在毫。一

年張姓咳血遺精。已經二年。狼狽之甚。診其脉沉細

而數。用紅蓮花十八。蓮鬚蓮房蓮葉藕節俱

二錢。水煎。七服而吐遺止。後用六味丸加蓮子芡實

芡實子。

嬰見多食能令

味甘氣平入脾腎經能健脾

形體矮小慎之

日康健如故。因名愛蓮湯。

養陰故治腰膝疼痛。強志益精。能補腎益髓。故令

壽耐老。目明耳聰。且收脫。在瀉。泌氣。濟精。但其性和

緩。難收速功。分爲末。冬湯夏水調下。久服却病延年。

木瓜。味酸。溫。斂肺平肝。理脾和胃。化食止

氣脫。能收。氣滯。能散。調榮衛。利筋骨。去風濕。治霍亂。

轉筋脚氣瀉痢。肩臂腰足無力之證。木瓜酒方。治肩

痰氣。手足腿膝麻木。木瓜。木瓜。川續斷。威靈仙。鈎藤。鈎

防風。三錢。鑽地風。金銀花。歸身。五錢。紅花。桂枝。升麻。

一錢。煮黑。紅谷酒。四觔。早晚服。若腰以下疼。木。去升

麻。加杜仲。牛膝。三錢。此和榮衛利筋骨之要藥也。

秦皮。漬水。碧色。味苦。氣寒。色青。性瀉。補肝胆而益腎。

以其平木。故治目疾驚癇。以其收瀼而寒。故治崩帶。

血痢。仲景白頭翁湯用之。加阿膠三錢。以其瀼而秘。

氣故益精有子。時珍曰。天道貴嗇。惟收瀼故能補。

川續斷。酒浸。川出者佳。味苦而瀼。氣微涼。入肝腎。他產

者味甘辛。苦少。瀼少。不天雨流芳效。其味苦而重。故調血脈。續

筋骨。療跌撲折傷。消腫毒。生肌膚。理金瘡。癰瘍。乳癰。

瘰癧。殊功。腸風痔漏。效。其味瀼而收。故治腰疼。痿

子宮。止胎漏崩中。調血痢。縮小便。固夢遺。精滑。

人參。甘草。熟地。山藥之屬。其效尤捷。認菴日黃墮者受孕一兩

川續斷酒浸晒乾二兩杜仲糯泔浸炒斷絲八兩
藥六兩者煮糊丸米飲送下大補腎氣托住胎元何
之有血熱者○沙苑疾藜辛溫瀉肺氣而散肝氣
又當別論

訶子去核味苦酸澆苦重酸輕性急善降陰也入肺

脾胃大腸生用煨熟固腸消宿食去腹脹通津

液破結氣逐滯開胃驅風降痰因有收斂降火之功

故定喘止嗽下氣除滿若上焦元氣虛陷者煨熟少

用雖欲固下而苦降性在所當避益能瀉腸又能

洩氣故也丹溪曰文只有六路為真東垣訶子散治久瀉久痢虛脫

訶子煨乾薑炮罌粟殼蜜炙等分橘紅減半調末服即訶黎勒

罌粟殼泡去筋膜。味微甘。性多瀼。入肺大腸。久痢滑

泄必用。須加甘補同煎。久虛咳。劫藥欲用。要當知

慎。三元湯治虛痢。久虛久瀉。滑脫不禁。罌粟殼蜜炙。三錢。蓮子十枚。元肉十枚。小棗十枚。竹葉三十片。

燈心三十寸。水煎入蜜服。

椿樗白皮去粗。苦燥濕。寒勝熱。瀉收斂。椿入血分。樗

入氣分。去肺胃陳痰。主濕熱為病。久痢滑瀉。遺精便

數。腸風崩帶。合滑石為末。弱大有斷下之功。

婦久痢年餘。素耽飲。好食魚鱗。積毒在藏。便

雜下。肛門疼甚。諸藥不效。用人參樗皮等分為末。酒或米飲調下。樗根白皮半觔。搗汁入水少許。二錢數服。尋愈。

數匙。露一宿。早服。治大便下血。年久者。

五倍子。炒。味鹹酸。其性瀉。欬肺。其氣寒。降。

痰止嗽。黃昏咳嗽。乃火浮肺中。歛汗。以自巳。宜五倍五味。歛而降之。調未敷。臍上。

療瀉痢五痔。下脫。肛膿水濕爛。子腸墜下。色黑。

鬚。醫學綱目云。王元。二兩。為末。九服。遂愈。詞菴曰。凡

用秘瀉。藥必能。而後能。秘此方。茯苓倍於。五倍。一瀉。一收。是以能。盡其妙也。世罕知此。

地榆。味苦酸。瀉性寒。氣味俱薄。陰中陽也。入肝與

大腸。雖理血病。惟治下焦。禁腸風下血。塞痔瘻來紅。

療月信不調。並帶下崩中。却疴熱瀉痢。及積瘀時行。

實... 仙... 名...

男

綱目。日日。地榆三兩。醋煎。日三服。盡。治下血痢。血不止。並婦人漏下。赤白帶下。加風尾草三兩。水煎。如前法服。治下血二十餘年者。驗。又日地榆三錢。炙甘草三錢。砂仁一錢。水煎。結血。下血。腹疼。

赤石脂。味甘温。酸。滑。性平。色赤。入心。養血。甘温。益

氣生肌。而調中。**滑**。收濕。止血。而固下。療久痢。腸澼。

仲景有。崩帶遺精。瘰疬脫肛。天雨流芳。合伏龍肝。白礬。等分。為末。敷之。催生下

胞。東垣日。固腸胃。有收斂之能。下胞衣。無推蕩之

牡蠣。煨。味鹹。澇。入腎。收斂。鹹。軟。堅。同熟地。山

固精。秘氣。同杜仲。麻黃根。補陰。止汗。柴胡。為引。

下硬疼。茶牙為引。消頸下結核。禁夢交淋瀝。止精

崩帶。牡蠣粉兩半。苦參二兩。雄猪肝煮爛搗末和丸。酒下二錢。治婦女赤白帶下。

龍骨。五色者佳。味甘性溫。入心腎大腸。收斂浮游。

氣治驚癇風熱。祛崩崩中帶下。止腸風下血。療瀉。

滑。斂虛汗。縮小。皆以止脫之義。○龍齒。清涼。

心安魂。主驚癇。癎狂熱。寶鑑。所謂虎屬金。定魄能

屬木。安魂是也。景柴胡牡蠣龍骨湯。治少陽病。胸滿煩驚。譫語身重。小便澹。

消劑類

縮砂仁。味辛溫。氣香。入肺脾胃大小腸膀胱腎。

補肺益腎。和胃醒脾。行氣消食。醒酒逐寒。祛痰嗽逆。

咳立止。療霍亂。大除惡心。消脹滿。安氣滯之胎。同根

却腹疼。毆藏寒之瀉。同乾薑五味同治瀉痢嘔吐。膈噎散。咽

喉。口齒浮熱。欲其温。葶薑汁炒研。益智。人參。為使。入

脾胃。白蔻。檀香。入肺茯苓。黃栢。為使。入膀胱腎

赤石脂。為使。入大小腸。雨流之砂仁。為行散之藥。故能

引入七經。性温而不傷於熱。行氣而不傷於尅。尤

太陰脾之要藥。常嚼生書曰。漫言水穀消融。

骨硬銅鐵。因收入消劑。安胎散治跌墜損傷。危

仁炒熟。去皮為末。温酒調服。三錢。覺腹內胎動。極

則安矣。又方。砂仁。威靈仙。砂糖。醋煎服。治諸骨節

沉香火忌。味苦辛。氣溫。可升可降。有陽有陰。其性緩。

抑陰扶陽。補助相火。其氣香。故通天徹地。條...

談楚翁試驗方。沉香...。豆錢...。芫花三錢。月季花...。頭...

劉碎入大鯽魚腹中。就以魚腸甘固水酒各...。食之。即愈。所用...。原文曰。此家傳...。未破者。活人多矣。效...。行

不傷氣。溫中不助火。除天雨流心腹疼痛。治禁口毒痢。墜痰。

涎平怒。調翻胃。噎逆。古方。攝生飲。治中風。中痰。中氣。

入木香。半夏。南星。錢...。枳...。細辛。石菖蒲。一...。錢...。痰盛。加全蝎二枚。生薑...。水煎。一方有蒼朮。

廣木香火忌。味苦辛。微甘。氣味俱厚。降也。陽中陰也。行

肺肝脾。氣滯如神。去心腹脇氣疼甚捷。和胃氣。止嘔。

瀉散逆氣除脹滿氣順癥癖自散氣調胎孕亦安佐

黃連始暴痢固大腸本草其性補或以滯去食進

而脾自健耳非真能補也和木香檳榔丸推蕩一切實積瀉痢食瘧咸宜木

香檳榔青皮陳實黃連黃栢三稜莪朮五錢香

附大黃一兩牽兩為末芒硝水丸量虛實服清

火利氣破滯為摧堅峻而三焦通泰矣蓋宿垢不淨清陽終不能升也

枳實枳殼炒時珍曰實殼上世未分至魏晉始

乃一物也小如指頂面實者為實長成而空融

枳實味苦酸微寒氣味俱厚陰中微陽性沉急去

殼除脹滿消宿食削堅積化稠痰逐瘀血破滯氣

結胸胸痺。仲景枳實薤白湯治胸痺結胸。其證

痞堅留氣結聚脇下逆氣拾心枳實五

厚朴五錢薤白一兩肉桂一錢栝蒌實一枚

連皮子鄭搗爛水煎分二服連進熱加黃連

能健脾佐大黃能推蕩但損真氣虛者忌之

瀉痰滑竅有推墻倒壁之功故心下痞脾血積

垣有枳實白朮湯若胸中痞肺氣結也活人有枳殼

桔梗湯皆取其疏通快泄破結散滯之義。枳殼其

氣畧薄味亦稍輕性亦稍緩功亦相類但枳實性重

多主下行心腹削堅而枳殼氣輕多主上行胸膈破

氣因其性緩故用以束胎虛者亦忌。治胸中痞塞

泄肺氣。凡刺疼皆宜用。破滯氣亦用。看何經分。以引經藥導之。

青陳皮。皆橘子皮也。陳皮味苦。氣辛。氣實痰滯必用。留白。

味甘緩。去白。味苦。瀉脾胃濁痰。散心腹滯氣。飽逆

脹滿堪除。嘔吐惡心皆效。解酒除煩。利水破積。通達

上下。統治百病。皆理脾燥濕之功。丹溪曰。二陳

長。豈獨治。橘核。治疝氣。橘葉散乳癰。橘。融。

石膏八錢。甘草節一錢八分。枯藁實一枚。酒。方加蒲公英三錢。金銀花二錢。連翹二錢。川芎。

並治吹乳寒。熱交錯者。青皮即橘之嫩小者。苦能去滯。

散氣酸能入肝。又入三焦。胆消堅。癰除脇疼。啟

散乳癰。解鬱怒。劫疝疏肝。被滯氣。寬胸消痰。干

忌之。蓋有滯氣則破滯氣。無滯氣則損真氣。

厚樸薑味苦辛。溫氣味俱厚。可升可降。有阻

有小毒。治霍亂轉筋。消膨脹。下氣止嘔逆。吐酸除腹

疼瀉痢。能緩脾。善走氣。與蒼陳甘草同用。謂之平胃。

能除濕滿。與枳實大黃同用。謂之承氣。能瀉實滿。孕

婦忌之。按脹滿證。治各不同。氣虛血虛。宜補。濕熱宜

消。寒清補。貴得其宜。不可專用行氣藥。亦不可槩作脾虛腎虛治也。臨病宜致詳焉。

藿香葉出廣味辛甘氣溫氣味俱薄香甜不酸快脾順

氣開胃進食除口臭水腫止霍亂吐瀉藿香五錢陳皮五錢黃土

澄水煎服理脾滯同烏沉等劑健脾土入六君同煎

桔梗圖味苦辛氣輕於味陽中陰也載藥上

浮有舟楫之名入心肺膈上焦載散藥清理風寒

頭目載寒藥冷利齒牙咽喉載肺藥解肺熱瘰

唾膿咳嗽載痰藥消痰涎止喘嘔利膈寬胸

可使上升引青皮平肝止疼仲景桔梗甘草

栝榔海南子佳今所用者皆太腹子味辛澹微苦氣微溫味厚氣

降也。陰中陽也。攻堅去脹。逐水除痰。消食醒酒。渴

快氣。療瘴癘瘧。痢。脚氣。冲

童便。薑汁。温酒調。棋榔末二錢。連

蟲。開停滯。止心疼。墜胸中至高之氣。至於下

草言治後重如馬去後重。乃毒聚大腸而氣

致此物性降。氣必愈降。味芳滑。毒必不散。恐非後重所

宜。本草又言洩氣極速。較枳殼青皮尤甚。而廣南之

人終年朝夕啖啗。似毒洩氣極速者。兩說極言其效。

皆未盡其妙。蓋此物辛温而燥。故能解毒利氣。逐脹

導滯。然其味滑。故行中有留。氣薄。故降中有升。雖洩

氣散毒而不傷氣。故治後重長啖噬皆無妨也。林玉

露曰。飽能使之饑。饑能使之飽。醉能使之醒。醒能使之

之醉。詳味斯言。可得其性味矣。○大腹皮。大腹子皮

也。搥碎黑豆湯洗。辛瀉。溫。和。脾。下。氣。行。水。通。大。小。腸。治。瘴

瘧。霍亂。痞脹。痰隔。水腫。天雨流芳脚氣。氣虛者忌。

烏菜。味苦辛。性溫。入胃腎。諸冷能除。凡氣

翻胃。消食積。作脹。縮。水。便。逆。氣。衝。致。疼。辟。瘴。

解蠱毒。卒中。攻婦人凝滯。血氣去。小兒積聚。虫

療癩癰疥癩。猫犬病。磨。津。灌。效。嚴氏四磨湯烏菜香。檳榔等分。

汁煎服治七情氣逆虛人參磨
暴怒氣厥加枳實木香酒磨服

香附海南者佳味苦辛性溫氣味俱厚

藥也童便炒下行醋炒理血滯酒炒氣疼

結和血解鬱去瘡疔搔痒消腹脇脹疼治經胎

證號為婦女聖藥若陰虛燥熱汗出而血志者忌

天香散香附四錢藥蘇葉陳皮一錢乾薑五分水煎服平肝行氣則氣順血和而經自調疼自止矣

滑石桂府者佳味甘淡氣寒性滑降也陰也入膀胱大腸

利六府之滯結六一散滑石六兩甘草一兩為末服分水道逐凝血行

津液利九竅實大腸清熱降火墮胎亦捷鍊石丹治痧脹屢效

滑石三錢、琥珀三錢、陳石灰一兩、為末、水丸、茶清送下、一錢、煩燥、青黛為衣、心悶亂、丹砂為衣、

猪苓 味淡而苦、氣平、降也、湯中陰也、入膀胱、腎通

淋消腫滿、除濕利小便、因其苦故瀉滯、因其淡故滑

竅。仲景有猪苓湯、治濕兼衍義云、行水之功居多、仲

五苓散、用之、按五苓為治、水之總劑、胡菴謂曾世榮

治驚風、亦用五苓、蓋以茯苓、猪澤導小便

利則火降、金得木、旺木得桂、而木則風

火寧而驚自定、會可謂善、用五苓、則天可知、仲

一方、即可通百病、酒後飲之、

人特不善體會耳、

澤瀉 味苦、淡、微鹹、氣寒、利小便、

陽入膀胱、滲水去濕、酢漿、人參、

下行。經云。除濕止渴。

開而目不明。非本草。

分三服。治心下有水。久服澤瀉。亦有不安。

人製方。有補必瀉。此仲景入吐。

用澤瀉之。

也。後人處方。多填塞補藥。何益之。當局者悟之。

木通。味苦。氣寒。沉也。降也。瀉小腸火。鬱利膀胱熱。

淋道痰濕。嘔噦。消腹痞塞。木通二兩。水煎服。利血。

脉九竅通。達上下。以其利水故也。小水利則心火降。

故導赤散用之。古謂消劑兼通。此類是也。通靈散治血瘀繞臍。

腹疼甚。驗木通五靈脂。赤芍三錢。水煎服。

車前子。味苦。氣寒。入膀胱。與肝祛風濕。目赤翳膜。

通尿管熱淋。澼。疼。炒。錢。並治。水瀉。皆效。利水除濕。痺性。

滑。善催生涼血。血。強。陰。能益精。莖葉治淋瀝。

癰閉。並尿血。衄。痢。生。搗。服。更。妙。定。腎。氣。子。葉。世。繁。

無異。古方三奇。此。為。末。煉。定。效。

燈草。味淡。性寒。入。小。腸。通。酒。水。煎。服。

成淋。消水濕。作腫。燒。灰。救。利。其。效。

加冰片吹喉中。治急。濕。入。寒。瘰。疔。

欬搗乳香少入油潤。

山查 味甘酸性消

食化痰滯。主。肉積除積。

腸胃健脾土。保。山查三

傷氣未病者。但以平。和。之。味。消。

六神麴 味甘氣平。生發脾氣。熟。暴氣。走脾胃。二

經助中焦土氣。逐痰。消積。化滯。調中。運化水谷。開胃

破癥。其氣腐。故除食熱。其性瀉。故止瀉痢。療婦人胎

動因滯。治小兒腹堅。因積。化生丹。神麴。半生。半炒。五

五月者
麥芽半斤
五錢
心之不必
矣

