


北村禮
編輯

博物志

一



1. 496

404

和

一本

北村禮藏編輯

博物志

東京書林 山中市兵衛

特 37
496

博物志

凡例


此書ハ專ラ童蒙小學ノ為ニ設ルモノニ
 テ耳ニ觸レ眼ニ見テ識易キ所ノモノヲ舉
 示スノミニニテ別ニ深意蘊奧アルニ非ス
 一時令ノ如キハ專ラ太陽曆ニ從ノトイヘド
 天中秋或ハ端午等ノ引証ニ至リテハ稀ニ
 太陰曆ニ藉コトアリ

博物志

北村禮藏編輯

博物志

東京書林 山中市兵衛



博物志

凡例

此書ハ專ラ童蒙小學ノ為ニ設ルモノニシテ
 テ耳ニ觸レ眼ニ見テ識易キ所ノモノヲ舉
 示スノミニシテ別ニ深意蘊奧アルニ非ス
 一時令ノ如キハ專ラ太陽曆ニ從ノトイヘド
 モ中秋或ハ端午等ノ引証ニ至リテハ稀ニ
 太陰曆ニ藉コトアリ


東京書林

一此書ハ群籍中ヨリ拔萃スルモノニシテ漢名和名兩ツナガラ舉示ストイヘドモ或ハ漢名ノミニテ和名ヲ舉ザルアリ或ハ和名ノミニテ漢名ヲ舉ザルアリ其分明ナラザルハ強テ贅セズ

一品物用方唱呼ノ如キ國々同ジカラズ其處ニ依テ異ナルアリ或ハ物同フシテ名ヲ異ニスルアリ或ハ物同フシテ形狀異ナルアリ

リ茲ニ舉ルトコロ專ラ古人ノ傳唱ニ從ヒ且其實地聞見スル所ヲ錯出不其用方唱呼此ノ土地ニ異ナルヲ以テ幸ニ笑フナカレ

一書中毒アリ毒ナシト曰フモノ各依ル所アリトイヘトモ或ハ此ノ國ニ毒トシテ彼國ニ毒トセザルアリ或ハ彼ニ喜デ此ニ喜バサルアリ或ハ此ニ忌テ彼ニ忌マサルモノアリ是皆風土同ジカラズ其生ズルモノモ



物志卷之一

數字用法

1 即チ一ナリ

3 即チ三ナリ

5 即チ五ナリ

7 即チ七ナリ

9 即チ九ナリ

2 即チ二ナリ

4 即チ四ナリ

6 即チ六ナリ

8 即チ八ナリ

10 即チ十ナリ

北村禮蔵 編輯

亦各其性ヲ異ニスルモノアレバ必ズシモ
 此ヲ是トシ彼ヲ非ト為ベカラザルモノ
 ルナリ概シテ之ヲ謂ハバ之ヲ用ユルノ
 ヲ得ルト法ヲ得ザルト其之ヲ節スルト之
 ヲ節セザルトノ二ツニアルノミ故ニ毒ナ
 シト曰フモ多ク食スレハ必ズ害アリト知
 ルベシ

11 即チ十一ナリ

13 即チ十三ナリ

15 即チ十五ナリ

17 即チ十七ナリ

19 即チ十九ナリ

12 即チ十二ナリ

14 即チ十四ナリ

16 即チ十六ナリ

18 即チ十八ナリ

20 即チ二十ナリ

0 是ハ零ナリ Z ニ零一ツヲ加フレハ Z0 即チ十

ナリニツヲ加フレハ Z00 即チ百ナリ 千萬億ニ至

ルモ皆此ノ例ナリ

羅馬數字用法

I 即チ一ナリ

III 即チ三ナリ

V 即チ五ナリ

VII 即チ七ナリ

IX 即チ九ナリ

XI 即チ十一ナリ

XIII 即チ十三ナリ

II 即チ二ナリ

IV 即チ四ナリ

VI 即チ六ナリ

VIII 即チ八ナリ

X 即チ十ナリ

XII 即チ十二ナリ

XIV 即チ十四ナリ

XV 即チ十五ナリ

XVII 即チ十七ナリ

XIX 即チ十九ナリ

XXI 即チ廿一ナリ

XXIII 即チ廿三ナリ

XXV 即チ廿五ナリ

XXVII 即チ廿七ナリ

XXIX 即チ廿九ナリ

XVI 即チ十六ナリ

XIII 即チ十八ナリ

XX 即チ二十ナリ

XXII 即チ廿二ナリ

XXIV 即チ廿四ナリ

XXVI 即チ廿六ナリ

XXVIII 即チ廿八ナリ

XXX 即チ三十ナリ

右四六九十四十六十九等ノ數能ク心ヲ用ヅ

レハ初學ノ者甚誤リ易シ

L 五十ナリ

D 五百ナリ

XC 即チ四十ナリ

CXX 即チ七十ナリ

XC 即チ九十ナリ

CCCC 即チ四百ナリ

C 百ナリ

M 千ナリ

CLX 即チ六十ナリ

CXXX 即チ八十ナリ

DC 即チ六百ナリ

博物志 卷之一


三

DCCCC 即チ九百ナリ

始メ四十ニ於テハ五十ノウチヨリ十ヲ引キ
 九十ハ百ノ中ヨリ十ヲ引キ百以上ニ至テハ
 四百ハ百ノ字ヲ四ツ記シ九百ハ五百ノ字ニ
 百ノ字ヲ四ツ添ヘ用ユ是十ヨリ百マデノ數
 ニ異ナル所ナリ其余皆同シ凡ソ數ニ三種ア
 リ基数大數及ビ小數是ナリ一ヲ基数トシ一
 以下ヲ小數トシ萬以上ヲ大數トス銀ハ匁ヲ

以テ一ト為レ度ハ寸及ビ間ヲ以テ一トシ金
 ハ圓ヲ以テ一トシ錢ハ文ヲ以テ一トシ量ハ
 石ヲ以テ一トス

草木花實部



牡丹 屬春芽ヲ生ジ夏ニ
 至テ花ヲ開ク根皮

ヲ藥種ニ用ユ破血ノク
 スリナリ

花ニ種々アリ枚舉スル

ニ暇アラズ白牡丹アリ

雙頭牡丹アリ姚家ニ黄色牡丹アリ姚黄ト云
 フ魏家ニ紫色ノ牡丹アリ魏紫ト曰フ故ニ花ノ
 奇ナルモノヲ姚黄魏紫ト称ス〔花譜唐人牡丹ヲ
 謂フテ木芍藥ト為ス



芍藥根ヲ藥用ニ補
 牡丹ト粗時ヲ同レウス
 一ツニ將離ト名ヅク又
 可離ト名ヅク其色ニ至


リテハ世傳ヘテ黄ナルモノヲ勝レリトス牡丹
 ノ亞ナリ



〔菊〕花黄ナルモノ藥用ニ
 供ス肝ヲ補ヒ眼ヲア
 キラカニス一名日精又
 傳公延年ト名ヅク紫莖
 ニシテ氣芳バレク味ハ
 ヒ美ナルモノ之ヲ服ス
 レバ疾ヒヲイヤシ年ヲ

延シルト曰フ春ハル四五月ニ至リテ根ネヲ今イマチテ之ノヲ
 植ウレバ秋十月比ヒヨリ十一月比ヒニ至リテ花ハヲ開ヒラ
 クナリ菊ノ種シ類ル色イ々クアリ夏ナツ咲サモノヲ夏菊ト曰フ
 ヒ秋アキ咲クモノヲ秋菊ト曰フヒ寒サムイ中ナカニ咲クモノヲ
 寒菊ト曰フ又一莖ヒタガキニ二三輪リンノ花ハヲ著ツクルアリ
 又一莖ニ數百ノ小輪コリンヲ著ルアリ菊ハ花ノ隱逸インイツ
 ナルモノト曰フ晋シノ陶淵明トウエンメイトイハシ人ハイタ
 ツテ菊ヲ愛アイセシ人ナリ故ニ菊ニハ多ク淵明ノ

故事ヲ引ケリ



蓮レン花ハ實シヲ蓮肉ト曰フヒ藥
 レバ身ミヲ輕カクシ氣キヲ
 マスモノナリ
 蓮實六月中生ナニテ嗽セウヘ
 ハ脆ハヤシラカニシテ秋ノ末スエ
 ニハ皮カ黒ク葯ヤク成ナル味アジハ
 ヒアマクシテ芳カハシキ
 モノナリ一名芙渠フキョ其ノ


莖ハ茄其ノ葉ハ荷其花ハ齒莖其實ハ蓮其ノ根
 ハ藕其中ハ葯荷花ニ重臺ノモノアリ又雙頭ノ
 モノアリ世人指シテ以テ瑞トス又曉ツキニハ
 朝日ニ起キ夜ルハ低レテ水ニ入ルモノアリ名
 ツケテ睡蓮ト曰フ花ニ紅白ノ二種アリ氣候ハ
 夏ノモノナリ牡丹ハ花ノ富貴ナルモノト曰ヒ
 菊ハ花ノ隱逸ナルモノト曰ヒ蓮ハ花ノ君子ナ
 ルモノト曰フ其コヽ口ハ蓮ト云フモノハ泥中

ヨリ出レドモソノ泥ニモソマズ奇麗ナル花ヲ
 モツモノユエニ君子ノ俗ニソマザルニ譬ヘシ
 モノナリ



〔牡丹〕 水生 夏六七月ノ
 際ニ花ヲ開クモノナリ
 状チ菖蒲ニ似テ葉廣ク
 シテ長ケ短シ花ニ青白
 ノ二種アリ一莖ニ必ズ

二花ヲ持ツ一花凋トキ一花抽出ス花臺ニ指頭
ノ如キ殼アリ此ノ中ニ種子ヲ蔵ム




菖蒲 水草ナリ 杜若ト時
同シフス花アルヲ花
菖蒲ト曰ヒ花ナキヲ夕
ノ菖蒲ト曰フ葉ハ杜
若ヨリ狭クシテ長シ香
氣殊ニ強シ花ノ種類數

十種アリ状チ杜若ト異ナルヲナレ又一種石菖
蒲アリ状チ大イニ前ノモノト異ナリ葉短小ニ
シテ花ナシ根ヲ石菖根ト曰フ藥種ニ用ユ



水仙 水草ナリ根ニ擗頭
碎腫物等 冬雪中ニ花ヲ
ニ貼ス 開ク世水仙ヲ金盞銀臺
ト為ス蓋シ單葉ノモノ
花中ニ金盞ノ如キモノ

アリ深黄ニシテ金色ナリ千葉ノ水仙ニ至リテ
ハ其中花片捲キ下モ輕黄ニシテ上淡白ナリ酒
盃ノ状ト似ズ故單葉ハ金盞ニシテ千葉ハ水仙也



〔款〕 灌木ナリ 秋九月比ニ
至リテ花ヲ開ク細小ニ
シテ穂ノ如シ紅白ノ二
種アリ叢生ス灌木トハ
木ニ似テ木ニ非ズ草ニ

似テ草ニアラズ根ヨリ叢生シテ年々枯謝スル
等ノ物ヲ曰フ




〔朝顔〕 蔓草ナリ実ヲ牽牛子ト云フ少シク毒
アリ之ヲ服スレハ水瀉
スト去フ
一名牽牛花ト曰フ花ニ
數種アリ夏ヨリ秋ニ至
ルマデ花アリ朝開キ昼
ニ至テ凋ム故ニ朝兒ノ

名アリ一種昼ヒル兒ガホアリ野ニ蔓生マンセイス花ノ状チ朝兒
 ニ似テ昼ヒルトイヘ尺シブ凋シボムナニ淡紅タンコウ白ハクノ二種アリ



百ヒク合ゴウ味淡ニニテ野ヤ生セイノ
 モノアリ家生カセイノモノアリ夏六七月ニ至リ花ヲ
 開ク蒨セウ長チヤウ内面深紅ニニテ外ゲ面淡紅花開ク片外



百ニ翻ヒカヘリ卷ク一莖ニ両三花アリ葉ハ柳葉ノ
 如ク長シ葉ト莖トノ間ニ小サキ百合アリ煮テ
 喰フヘシ味少シク苦レ根ニ蓮花ノ如キ球アリ
 葉々相重リ合フ味淡ニレテ食用ニ宜シ越中立

山ニ黒百合アリ甚
 タ稀ナリト云フ
 藤フジ花ハナ蔓草ナリ樹ニ
 纏マツルヒ或ハ棚ヲツク

リ之ヲ葡^{ハク}シム夏ニ至リ花咲ク色青クシテ恰^{タカ}モ
総ノ如シ一種白色ノモノアリ葉細密ニシテ陰
多ク夏日暑^{アサ}ヲ避^{サシ}ルニ宜^{ヨク}レ



葦 水澤ニ生ス蘆ハ葦ノ
イマダ秀^{トク}テガルモノナ
リ此ノ種類甚ク多シ枝
舉スルニ暇^{イダ}アラズ生長
シタルモノハ刈^カテ簾^レヲ

製^{セイ}スベシ蘆^キ白ク節^ノアリテ竹^ノ如シ葉長クシテ
半^ハハ蘆^キヲ抱^カ裹^カス山野共ニ叢^ツ生^セス葉背^ハ疎^ソ鬆^ソニシ
テ人ニフレ傷^キツクルコアリ



芒 水澤或ハ野ニ生ス
ニ至^イリ白穗^{ハク}ノ花ヲ開^ク
莖長ク抽^ヒンテ蘆^ノ如ク
又^マ藁^ノ如シ土俗此ノ花
ヲ供^クシ中秋月ヲ祭ル又

茅ノ葉ヲ以テ五月端午ニ粉餅ヲ包ミ之ヲ茅卷ト云フ或ハ笹ヲ以テ茅ニ換ヘ用キル處アリ茅ノ根ヲ藥肆ニ用ユ茅根ト云フ



藨 藨草ナリ山野俱ニ生又家生ノ草ノアリ其莖ハ紫色ニシテ長ク採リテ布ヲ織リ夏日ノ服トナシ或ハ袴トナス又根

ヲ製シ葛粉ト為シ或ハ藥トナシ或ハ菓子トナシ或ハ衰弱シタル病人ノ食ト為ス葉ハ葡萄ノ葉ノ如クニシテ牛馬殊ニ之ヲ者ニ食フ



南天 灌木ナリ七八月頃白キ細花ヲ開ク冬ニ至テ實ヲ結ビ始メ白クシテ熟スルニ從テ赤色トナル恰モ珊瑚珠ノ如シ

一白色ノモノアリ暖國ニハ長サ六七尺ノモノ
 アリ寒國ニハ長ゼズ長スルモ二三尺ニ過ズ



耀麥クマコ 野草ナリ実ヲ取リ
 田野ニ生レ夏花咲ク淡
 紅色家生ノモノヨリ長ク
 高レ其ノ初生ハ葉小笹
 ノ如ク莖ニ節アリ家生
 ノモノハ花種々アリ深

紅ノモノアリ絞リノモノアリ白色ノモノアリ
 紅白相交ハルモノアリ斑ナルモノアリ落花ノ
 後種子アリ黒キ胡麻ノ如クレテ扁ナリ



薄萍ハクヘイ 水草ナリ薬用ニ供ス
 春池水或ハ溝溜ノ水面
 上ニ蔓布ス葉圓ク裏ニ
 細キ根アリ圓葉ノ薄萍
 ト曰フ一説ニ曰ク柳水

面ニ落⁺テ久^レク日^ヲ経^レハ化^レテ萍^トナ
ルト曰^フ



躑躅^{シシト}五^ノ六^ノ月^ノ候^ニ山^ノ間^ニ
花^ハ咲^キテ色^ハ淡^ク紅^{ナル}モ
ノナリ此^ノ花^ハ咲^ク時^ニ
節^ニ杜^ノ鵲^啼ク故^ニ杜^ノ鵲^ノ
花^ノ名^{アリ}一^種キリシ
マツ、ダ^{アリ}花^ハ深^ク紅^ニ

シテ最^モ奇^麗ナリ又^ハ白^色ノモノアリ



芭蕉^{ハハヤウ}濕^キ靴^ニシテ木^ノ如^シ

其^ノ葉^ハ大^キクシテ翰^{ヨリ}

モ長^シ三^年ニ一^クビ花


咲^ク其^ノ大^キヒサ盃^ノ如^シ

クニシテ蓮^花ニ似^{タリ}

葉^ハ夏^ニ至^テ開^キ四^方ニ


垂^レ秋^ニ至^テ破^ス實^ニ

ニ閑静ノモノニシテ詩人歌人ノ喜フモノナリ




棕櫚其葉羽扇ヲ開クガ
如シ葉ヲ取り糸ニテ編
蠟叩トナスベシ其翰ハ
柱ノ如ク高サ五六尺ヨ
リ長キモノハ八九尺ニ
至ル其ノ外面ハ馬尾ノ
如キ毛ヲ以テ網羅ス取

テ以テ箒トナシ或ハ繩トナス甚ダツヨシト云



木 濕地水澤ニ生ス 蕪
星ヲ治スルト云フ 冬ト
イヘ氏凋マズ外面刮ク
豎ニ筋アリ内空虚節ア
リ節毎ニ黒キ袴アリ木
或ハ象牙角ルイノ肌ノ


疎鬆ナルモノノ摩擦スル片ハ光滑ニナリテ澤ヲイダスモノナリ



玉筆 田澤ニ生ズバ 状ニ筆ノ如シ故ニ名ツク節アル猶水賊ノ如シ節ゴトニ袴アリ此ノ袴ヲ除キサリテ煮テ食シ或ハ胡麻ニテアヘテ食ス



葛 蔓草ナリ葉ノ形状鴨ノ掌ノ如シ木石垣塙ニ纏着レ夏ハ深緑秋ニ至テ紅葉シ錦ノ如ク遠望ニ紅幕ヲ垂ル、ガ如シ一葉ノ表面ニ斑點ノアルアリ又一種短莖ニシテ甚ダ長ゼサルモノアリ



烈ニレテ鼻ニ入レバ人ヲシテ涙ヲ起サシム葉ハヒタシモノトナレテ食フ香氣根ニ同フシテ

〔山葵〕深山ニ生ズ葉葵ノ如シ又家生ノモノアリ然レトモ味ハ深山ノ自生ノ物ニシカズ根ヲトリ磨潰魚肉ノ作身酢鮫等ニ添ヘ用ユ其氣辛



辛味少シ根ト鱧節トヲ混合醬油ヲ少ク加ヘニシキント云フ酒肴ニヨロシ


〔蓼〕濕草ナリ夏草ナリ秋ニ至テ赤穂ノ花ヲ生ズ葉ノ細小ノモノアリ又柳葉ノ如キモノアリ葉ノ細小ノモノ最モ辛烈ナリ一種馬蓼アリ藥種

ニ用中食用ニ供セズ
吳越春秋越王吳ノ怨ヲ報
ゼンヲ念ヒ夜以テ日ニ繼グ
臥ス片ハ蓼ヲ嘗
ト云フ蓋シ其辛ヲ忘レガ
ル為ナリ




桔梗 野草ナリ春苗ヲ生
シ秋ニ至テ花ヲ開ク紫
色ニシテ愛スベシ秋草
ノ一種ナリ根ヲ掘リ洗
淨シ日ニ曝シ藥種ニ用

ユ咳嗽ヲ治シ痰ヲ利シ咽喉ノ疾ヒ肺臟ノ疾ヒ
等ヲ治スル藥ナリ



水澤泥土ニ生ズ
又乾地ニ生スルモノア
リ何レモ食用ニ供スベ
シ莖葉俱ニ青ク根白色
ニシテ總ノ如シ氣ノ甚
ダ強キモノニシテ多ク

食スルトキハ腫物ヲ生スト云フ



〔蕨〕 岡原ニ生ズ 春三四

月頃初テ生スルトキ拳

ノ如ク少シク長ジテ巖

ノ手ノ如ク枝葉三ツヲ

ノスノ花ニ白粉ヲ生ズ葛

粉ノ如シ煮テ糊トナシ

或ハ砂糖ヲ和レ菓子ト

ナス其粘滑ナルヲ葛粉ニ撰ナルヲナシ其莖ノ
初生ハ食トナスヘレ一種ゼンマイト稱スルア
リワラヒヨリ食用ニハヨロシトス



〔紫陽花〕 夏八月頃ニイタ


リヲ花ヲヒラク最初色

白ク次第ニ青ク又赤ク


其色七面鳥ノ如ク種々

ニ變化ス俗ニ云フ七ツ

ビ色ガカワルト曰フ



酸漿ヒビスコ夏ニ至テ白キ花ヲ
 生ジ實ヲ結ブ実六稜ノ
 皮ヲ蒙リ始メ青ク次第
 ニ紅ク之ヲ裂ケバ中ニ
 実アリ実モ亦始メハ青
 ク次第ニ赤色ニ變ズ中
 ニ水醬ヲ含ム味酸ナリ



醬中子ニテ盈テリ蠶卵ノ如シ
 兒女子中ノ醬中子ヲ拔キサリ
 空虚トナレ口中ニテ之ヲ鳴

楓 一名紅葉 春葉ヲ生ジ

夏榮エ秋ニ至テ紅葉ス
 葉毎ニ數箇ニ裂ケ周圍
 皆鋸齒ノ如シ一種春萌
 芽ノトキ紅葉シテ秋ニ
 至テ紅葉セザルモノア


リ此ノ木松ト同シク脂ヲ生シ土中ニ入レ久シク歳ヲ歴テ琥珀トナルト曰フ



罌粟夏花咲キ紅白種々アリ葉嫩カニシテ食スヘシ實モ亦食スベシ花落ルト中ニ殻アリ次第ニ長シ殻内ニ実アリ稷ノ如クシテ微細ナリ此

花印度ニ多シト云フ此ノ殻ヲ切ルト乳汁ノ如キモノヲ出ス之ヲ採リテ藥ノ製ス阿片ト云フ

又阿片煙草トス甚ダ人命ヲ害スト云フ



款冬花ハ藥種ニ用ユ

款冬花ハ冬雪中ヨリ芽ヲ生ズ葉ハ荷葉ニ似テ裂口アリ五六月ノ頃莖ヲ取り食用トス葉モ食

スレ氏ウマカラズ歎冬ノ花ハ春早クトリ炙リ
或ハ煮テ食用トス




茶 野生アリ種生アリ
俱ニ民生日用ノモノニ
シテ冬ニ至テ花サキ春
四五ニ至リ新芽ヲ摘ミ
製シテ以テ種々ニ別チ
種々ノ名ヲ銘ズ近歲處

々ニ茶園ヲ拓キ專ラ西人ト交易ニ用ユ茶ノヨ
ロシキハ山城國宇治ヲ以テ第一トス




咖啡 亞非利加州ノ亞刺
伯ニ生スル苞木ノ實ニ
シテ其形状櫻ノ實ノゴ
トク之ヲトリ皮ヲ去リ
アブリ碾テ粉トナレ飲
料トナスナリ



薔薇 レヤウビ 花ヲ干シ薬用ニ供
 一名牛勒ギク一名牛棘ギク一名
 刺紅コウ一名薔藤レヤウビ藤ノ身莖クキ
 多ク又刺多シ白花ノモ
 ノアリ紫花ノモノアリ
 黄色ノモノアリ紅色ノ
 モノアリ春ヨリ夏ニ接
 シテ咲ク清香馥郁人ニ

可ナリ西人花ヨリ水ヲ取リ香水トナシ頭髮及
 衣服等ニ點ズ



紫薇花 俗ニ伯痒花ト名
 ツク樹身光滑ニシテ高
 サ丈余花瓣紫色ニシテ
 皺アリ莖赤ク葉對生ス
 五六月始テ花咲キ開謝
 接續シテ七八月ニイタ

ル唐土省中多ク之ヲ植ユ其ノ久レキニ耐ヘ爛
燻愛スヘキヲ以テナリ



柳花一名柳絮白クソ
綿ノ如ク風ニ從テ飛フ
雪ノ如シ水ニ入り化ソ
萍トナル無柳ハ春ル芽
ヲ生ジ夏榮ヘ秋凋ニ冬
ニ至テ全ク枯ル喜デ水

畔ニ長ス夏ハ陰多ク暑ヲ避クルニヨロシ性柔
順風ニ逆ワズ故ニ老樹多シ



櫻 花木ナリ四月花咲ク
早く咲クアリ遅ク咲ク
アリ早く咲クヲ彼岸櫻
ト曰フ又山櫻アリ糸櫻
アリ一重アリ八重アリ
實ヲ結ブアリ実ヲ結バ

早ク


三

ガ
ル
ア
リ
枝
ハ
版
木
ト
為
ス
ベ
レ
皮
ハ
杓
或
ハ
曲
物
等
ヲ
縫
綴
ス
ル
ニ
用
ユ



桂
花
樹
木
ナ
リ
一
名
木
犀
岩
嶺
ノ
間
ニ
叢
生
ス
故
ニ
岩
桂
ノ
名
ア
リ
花
數
品
ア
リ
白
花
ア
リ
黄
花
ア
リ
紅
花
ア
リ
紫
花
ア
リ
黄
ナ
ル
モ
ノ
ハ
能
ク
實
ヲ
結
ブ
シ

カ
レ
ド
モ
紅
紫
ノ
モ
ノ
ヲ
最
モ
ヨ
ロ
シ
ト
ス
秋
花
咲
キ
香
氣
高
ク
四
方
ニ
馥
郁
タ
リ



槐
喬
木
ナ
リ
花
樹
俱
ニ
藥
ニ
用
ユ
色
灰
黒
ニ
シ
テ
沉
香
ノ
如
ク
木
理
疏
ナ
リ
淮
南
子
ニ
曰
ク
老
槐
火
ヲ
生
ズ
血
精
地
ニ
在
テ
暴
露
ス
ル
百
日
則
チ
燐
ト
ナ
ル
燐
ハ
洋
名
ボ
ス
ボ
リ

ト云 花ハ黄色ニシテ细小ナリ十一月以上實ヲ
結ブ唐土三公ノ家ニハ必ズ槐ヲ植ルト云フ



榴花 榴ハ唐土張蹇ト云
フ人西域ニ使シ安石國
ヨリ採テ来ルモノナリ
故ニ石榴ノ名アリ真紅
色ニシテ花瓣撮ムガゴ
トシ丹鬚黄栗ニシテ花



實赤クシテ酸漿ヲ含ム而シテ其外皮ハ甚ダ澁
シテ苦シ又実ノ甘キモノヲ天漿ト名ク


中ノ一奇品ナリ

石榴實ハ初メハ青ク秋
ニ至リテ熟シ赤色ヲ帯
フ熟スレバ頭破裂ス中
ニ実アリ膜ヲ隔テ子々
相倚ル無レテ蜂巢ノ如



アレ 厄寒國ニハ大木ナレ

〔椿〕春花咲キ實ヲ結ブ実
 取テ油ヲ製スヘレ花數
 種アリ白アリ赤キアリ
 淡紅ナルアリ絞リアリ
 葉厚クシテ光澤アリ花
 一重ナルアリ八重ナル
 モノアリ暖地ニハ喬木



花ヲ開キ椿ハ春咲ク故ニ山茶花ヲ雪中火ノ如

〔山茶花〕數種アリ寶珠茶
 石榴茶海榴茶中ニ碎花
 アリ宮粉茶串珠茶アリ
 何レモ皆粉紅色又一捻
 紅照殿紅アリ葉各同ジ
 カラズ花椿ニ似テ時候
 同ジカラズ山茶花ハ冬

シサノ句アルナリ



〔海棠〕春四月頃ニ至テ花
 咲ク実ニ櫻ニ次デ奇麗
 ナリ夏ニ至テ實ヲ結フ
 形状林檎ノゴトクシテ
 小ナリ取テ喰フバニ味
 酸ナリ而ソ熟スルモノ
 ハ甘味アリ蕾ノ中ハ深

紅ニシテ開ク從テ淡紅トナル一種花ノミニシ
 テ実ヲ結バザルアリ花海棠ト云フ



〔梅花〕三月上旬二月ノ
 末ニ花ヲ開キ殊ニ清香
 アリ〔杜〕詩江邊ニ在ルヲ
 江梅ト曰ヒ嶺ニ在ルヲ
 嶺梅ト曰ヒ野ニ在ルヲ
 野梅ト曰ヒ官中ニ在ル

ノ官梅ト曰フ頗ル老樹アリ木理細ニシテ堅シ
机硯箱煙草盒等ヲ作ルヘシ日本ニテハ大和ノ
月ヶ瀬ヲ以テ最トス又一種臘梅アリ花黄シ



梅子 味ハヒ酸ニシテ毒
梅雨ノ頃ニ熟ス蒸シ乾
シ色黒キモノヲ烏梅ト
曰ヒ又棊肉ヲ製ス俱ニ
藥用ニ供ス世人梅ニ紫

蘇葉ト塩トヲ混ジ合セ漬テ梅干トス梅干ハ夏
月魚肉ノ腐敗ヲ防グト云フ



桃 味甘シニシテ少シク酸
カリ食フベシ多ク食スヘ
カラズ
三月下旬ニ至テ花ヲヒ
ラク梅ヨリ遅ク櫻ヨリ
少シクハヤレ花ニ數種
アリ白キアリウス紅キ

アリ紫糸モノアリ白キ花ハ干テ藥種ニ用ユ
ルコトアリ



桃實 樹ニ脂ヲ生ス透明
琥珀ノ如クシテ粘氣アリ
近來藥種ニ用ユ又核
中ニ仁アリ桃仁ト云フ
同ジク藥用ス
西京雜記
漢ノ初メ上林苑ヲ修ス

群臣各名菓ヲ獻ズ細核桃アリ紫文桃アリ霜桃

アリ金城桃アリト曰フ



柿 山菓ナリ皮ヲ去リ食
早熟スルアリ秋霜ニ逢
テ熟スルアリ熟スルモ
ノハ赤クシテ甘レ熟セ
ザルモノハ青クシテ澁
レ赤クシテ澁キモノアリ

リ串ニ貫ヌキ串柿ト曰フ色黒ク表ニ白粉ヲ生
 ズ尾張ニ石田柿アリ味ヒ最モ美ナリ一種黒柿
 アリ實小ニシテ棗ノ大サナリ霜ニ逢フテ熟ス
 熟スル者ハ甘シ熱セザルモノハ取テ漉テ製ス
 ヘシ樹ハ黑白相交リ箱或ハ火鉢机等ニ造ルベ
 シ〔酉陽雜俎〕ニ柿ニ七絶アリ一ニ壽ニニ多陰三
 ニ鳥巢ナシ四ニ虫ナシ五ニ霜葉翫バベシ六ニ
 嘉実七ニ落葉肥大又〔鄭虔〕ト云人書ヲ好ミ紙ナ

キヲ憂ヒ柿葉數屋ニ貯エ心ノマヽニ書ヲ學ビ
 シト云フ



〔栗〕甘クシテ淡ナリ毒ナ
 シ生ニテ多ク食スレハ
 瘡ヲ生ズ夏花咲秋ニ至
 ケ實ヲ成ズ花ハ細ク岳
 テ總ノ如シ実ノ外皮刺
 多ク觸レバ傷ツク初ハ

博物志

青ク次第ニ赤ク外皮破裂シテ実ヲ落ス内皮并ニ澁ヲ去リ煮或ハ炙リテ食ス



〔橙子〕 樹ノ高サ七八尺ノモノアリ又低キアリ枝葉橘ニ類セズ亦刺アリ実赤色ニシテ中ニ蜜柑ノ如ク袋アリ袋

中ニ水漿アリ酸味ヲ含ム〇一種金橘アリ俗ニ金柑ト曰フ實小ニシテ彈丸ノ如シ性甚熱ス



〔蜜柑〕 橘ノ属ナリ枝ニ刺アリ其初ハ青ク冬ニ至リ熟スルトキハ黄赤色トナリ包ノ中ニ瓣囊アリ中ニ種子ト水漿トヲ含ム味ヒ甘酸ナリ日本

ニテハ紀伊國ヲ以テ最トス雲州ニ産スルハ外
包厚ク且子ナシ味ヒ亦佳ナリ



抽 枝一刺アリ花實ト
モニ旬ト高ク形状橙ノ
大サニシテ堅實ナラズ
蜜柑ヨリ大ニシテ色黄
ナリ其味酸ナリ近世表
皮ヲ剥リシボリテ汁ヲ

トリ酢ニ代用スアジハヒ尤モヨロシト云フ



橄欖 大サ棗ノ如ク兩
頭尖ニシテ青色三月下
旬ニ花咲九月ヨリ十月
頃ニ至テ熟ス生ニテ食
スレハ味ヒ酸甘其香鷄
舌ニ勝リト曰フ核ニ稜
アリ内ニ竅仁アリ煮テ

食スレバ酒毒ヲ解シ茶中ニ置ハ尤モ佳ナリ一
種野生ノモノハ子繁ナレ氏樹峻ニシテ梯スヘ
カラズ但根下方寸許リヲ刻シ塩ヲ其中ニ納レ



ハ一夕子皆落ツ
仁ヲ藥種ニ用ユ
杏仁ト去フ形状梅
ニ似テ梅ノ如ク酸
ナラズ熟スルモノ

ハ實ト核ト別レ易シ梅ハ是ニ反ス




熟スモノヲ蒸シ藥種
ニ用ユ葉槐ニ似テ大ナ
リ七月頃花ヲ開キ秋ニ
至テ熟ス初メハ青ク日
ヲ経ルニ從ツテ赤色ト
ナルナリ味ハヒ甘平ニ
レテ毒ナレ能ク脾胃ヲ

養ヤシナフト云クフ生ナマニテ食クレ或ハ煮クテ食ス唐土モロコシニテ
ハ專モトメラ酒肴サカヅキニ用ユト曰フ



〔李〕 白色ノ細花ナリ根
ヲ李根皮ト曰フ味ヒ
澁シレ藥種ニ用ユ 春花
咲キ夏ニ至テ實ヲ結ス
味ヒ尤モトモ酸澁レクナリ熟ジマ
スルトキ少シク甘味

ヲ帶ツ〔本草〕李根ヲ服スレバ瘡ソウヲ治ダシ花ヲ服ス
レバ人ヲシテ顔色カハシヲ好コカラシムト云フ




〔梨〕 三四月花ヲ開キ秋
ニ至テ實ヲ結ス實種ヤ
アリ味ハヒ亦同シカラ
ズ甜シキアリ酸サンナルモノ
アリ酸澁レクノモノアリ水
多クキアリ水少クキモノア

リ小ナルアリ大ナルアリ一名山楡ト云フ古語
ニ曰ク梨千本ヲモテバ千戸侯ニ同ジト



銀杏 實ハ藥ニ用ユル
アレ氏至テ稀ナリ此樹
頗ル大樹アリ實ヲ結ブ
ヲ女樹トシ実ヲ結バザ
ルヲ男樹トス一名鴨脚
ト云フ葉ノ形チ相似タ

ルヲ以テナリ実ノ表面
之ヲ取ル中ニ白核アリ煮或ハ煨リテ食ス



枇杷 葉ハ藥肆ニ用ユ
葉ノ状チ鬼ノ耳ノ如ク
厚強ニレテ光澤アリ又
毛アリ冬花咲キ色白シ
春実ヲ結ビ色黄ニシテ
毛アリ其形チ鈴ノ如シ

其肉薄ク子大ナリ其味ヒ甘酸ニシテ毒ナシ病
 人等ニ用キテヨロシ



胡桃 油氣多キモノナリ
 張蹇ト去フ人外國ニ使
 シテ持テカヘレリ本西
 菴ニ生ゼシモノト去フ
 其ノ花ハ栗ノ花ノ如ク
 其ノ實ハ秋ニ至テ熟ス

表皮青ク桃ノ如ク中ニ核アリ核房ノ中肉アリ
 取テ之ヲ食ス味ヒ甘平ナリ



林檎 春花咲キ夏ニ至
 テ實ヲ結ブ形チ梨ノ如
 ク青白ニシテ日ヲ経ル
 ニ從テ紅色ヲ奏ス味ヒ
 甘酸ニシテ水多ク少シ
 ク澁ミアリ一名来禽ト

ナヅク曰フコ、ロハ此ノ實ナルトキ多クノ禽
鳥キタルユエナリ



葡萄 灌木ナリ 形状蔓草
ノ如クツルヲ生シ棚ヲ
造リ之ヲハワシム葉ハ
瓜ノ葉ノ如ク春花ヲ生
シ秋ニ至テ熟ス初ハ青
ク小鈴數十個ヲ連接セ

シガ如ク下ニ向テ垂ル熟スルニ從テ紫色ニナ
リ甘酸ノ水氣多シ日本ニテハ甲州ヲ以テ最ト
ス西洋ニテハ之ヲ以テ酒ヲ醸ス葡萄酒ト云フ



揚梅 樹皮ヲトリ干シ
テ藥ニ用ニ揚梅皮ト
云フ實ノ形状彈丸ノ
如シ五六月ノ頃ニイ
タリテ実熟ス味ハヒ


甘クミテ酸味アリ紅色白色紫色ノ三種アリ其
ウチ紫ナルモノ尤モ勝ビリトス



〔推子〕 頗ル大樹アリ
秋冬ノ候ニ實ヲ生ス
其形筆頭ノゴトニ仁
白ク推ノ實ノ如クニ
シテ小ナリ炒テ食ス
レハ微レ甘味アリ

〔松〕 四時色ヲ變ゼズ長壽ノ樹ナリ幹ハ以テ枝

トナスベク枝葉ハ以テ薪トナスヘシ春ニ至テ
花サク實ヲ結ブアリ結バサルアリ表皮疏松ニ



シ傷ツクルト
キハ脂膠ヲ生
ズ粘氣多油ト
煎熬シ膏ト
ナスヘシ此ノ

脂土中ニ入リ化シテ茯苓トナル形チ馬鈴薯ノ
 如レ取テ藥トナス之ヲ採鉄ニテ造リレ長キ火
 箸ノ如キモノヲ持テ老松ノ近邊處々ヲ刺スニ
 茯苓アルトコロハ其箸ヲ引キ抜クコト能ハズ
 故ニ其所ヲ掘リトルナリ多ク有ルトキハ一個
 處ニテ四五貫目ヲ得ルト云フ之ヲトリテ藥舖
 ニ鬻ナリ又松根ニ赤キ心アリ脂殊ニ多シ山家
 之ヲトリ燭ニカヘ用ユスベテ松樹ヲ焼トキハ

多ク烏煙ヲ生ズ名ケテ松煙ト曰フ取テ垣塀ヲ
 染ルニ用ユ又惡墨トナスベシ

檜 外形杉ニ似テ葉ハコトナリ幹ハ杖トナシ



家屋ヲ作ルニ最モ良材トス皮ハ以テ屋ヲ葺ヘ
レ又垣トナスヘシ此ノ樹ヲ以テ家ヲ建築スル
トキハ室コトニ薰故ニ神社宮殿ハ多ク之ヲ用



ユ
櫛ノ類ニシテ
葉大キク陳新代謝
冬ニ至テ葉枯レド
モ更ニ落バ新葉出

ルニ至テ始テ落葉ス昔日ハ五月ノ端午節ニハ
此葉ヲ以テ餅ヲ包ミカシハ餅トナス近來此ノ
如キ舊弊ハスベテ廢止ス



杉 其性真直
ニ生長ス材ハ
家屋ヲ造ルバ
シ枝葉ハ薪ト
ナスヘシ家ニ

植テ垣牆トナスベシ又山中ニ生スルモノアリ
神社ノ近邊ニハ必ズ之ヲウエ森トナス頗ブル
大樹アリ



〔辣〕 灌木ナリ根皮ハ
藥種ニ用ニ畑ニ作
リ以テ蠶ヲ養ナフ
一闕ク可カラザル
要品ナリ實ヲ結ブ

アリ實ヲ結バザルアリ伊勢糸ハ葉大ニシテ實
ナシ實始々ハ赤ク熟スレバ黒ク之ヲブビバ
紫色ノ水アリ丹椹ト云フ驚喜ンデ之ヲ食フ



桐 梓ノ實桐ノ
皮ノモノヲ椅ト
曰フ所謂梧桐ナ
リ枝ヲ生スル必
ス對生ズ琴ハ必

ス桐樹ヲ用ユ又諸ノ箱及ビ箆筭等ハ桐ヲ以テ
上トス此樹西風至レハ一葉ツ、落ツ

竹葉ヲ竹葉ト曰ヒ皮ヲ竹筴竹ノ種類凡ソ六十
ト曰フ俱ニ藥用ニ供ス



一種アリ盡ク舉グル能ス竹ノ性ハ正直ニシテ
柔順物ニ逆ハズ内虚ニレテ外剛身ヲ守ルニ節
ヲ以テレ四時色ヲ變ゼズ而レテ世上ニ用アル
コト甚ク大ナリ盡ク枚舉スルニ暇アラズ凡ソ
竹ヲ栽ル五月十三日ヲ以テス此日ヲ古人竹酔
日ト謂ヒ又竹迷日ト謂フ此ノ日竹ヲ栽レハ多
ク盛茂ス若レ陰雨スルトキハ則チ鞭ウチテ
之ヲ移ス然ルトキハ明年ニ至リ筍莖多ク生ズ

ト曰フ竹ニ雌雄アリ雌ハ筍多シトス〔筍〕一名筍
竹一名篋一名竹胎一名竹牙一名初篁其他龍孫
稚子犢角等ノ異名アリ筍ハ春四月頃初テ生ス
取テ食スヘシ而シテ其味ハ孟宗ヲ以テマサレ
リトス

博物志卷之一 終

官許 明治八年 四月廿二日

定價二拾錢

著述兼出版人

東京府平民

北村禮藏

第四大區五小區


湯島新花町十番地住居

當時師範學校寄宿舎寓居


發兌書林

芝三島町

山中市兵衛



博物志



特37
496

057124-000-1

特37-496

博物志 卷之1

北村 礼蔵/編

M8

CAP-0197

