


田中  
芳男  
動物訓蒙

哺乳類

初編



特37

531  
484

一本

057587-000-1

特37-531

動物訓蒙 初編 哺乳類

田中 芳男/選

M8

CAR-0175





田中芳男選

久保弘道 技  
中島仰山 畫

# 動物訓蒙

哺乳類

初編

明治八年七月八日

稟准

博物館藏版

## 動物訓蒙序

動物ヲ學フノ書世間尚未タ稀ナルニヨリ別ニ  
動物學ハ著アリト雖モ唯廣ク動物ノ生活順序  
階級ヨリ其目微ヲ知ルヲ主旨トシタレバ形色  
情態動作及ヒ雜話等ハ更ニ之ヲ載ルヲナク却  
テ童蒙ニ便ナラス因テ今和産ハ勿論海外ノ産  
ト雖モ有名ノ者ハ之ヲ採摘シ圖上ニ略説ヲ記  
シテ實物ヲ知ルノ便トス宜シク動物學ト併セ  
見ル時ハ亦此學ノ一端ヲ知ルニ足ルベシ

明治八年六月

田中芳男識





動物訓蒙序


明治十三年圖書局發

動物ヲ學フノ書世間尚未タ稀ナルニヨリ別ニ  
 動物學ノ著アリト雖凡唯廣ク動物ノ生活順序  
 階級ヨリ其目微ヲ知ルヲ主旨トシタレバ形色  
 情態動作及ヒ雜語等ハ更ニ之ヲ載ルヲナク却  
 テ童蒙ニ便ナラズ因テ今和産ハ勿論海外ノ産  
 ト雖凡有名ノ者ハ之ヲ採摘シ圖上ニ略説ヲ記  
 シテ實物ヲ知ルノ便トス宜シク動物學ト併セ  
 見ル時ハ亦此學ノ一端ヲ知ルニ足ルベシ

明治八年六月

田中芳男識

動物訓蒙 初編 一 博物志





動物訓蒙

全部目錄

初編 有脊動物ノ一 哺乳類

二編 同 二 鳥類

三編 同 三 爬蟲類

四編 同 四 魚類

五編 多節動物 甲殼類 蜘蛛類 昆蟲類

柔軟動物 環蟲類 內臟蟲 皮囊類

多肢動物 回旋小蟲 刺皮類 肋狀水母類 臭水蟲

以上



動物訓蒙初編

哺乳類總論

田中芳男 撰

久保弘道 校  
中島仰山 畫

哺乳類ハ有脊動物ノ第一階ニ位シ多クハ陸ニ棲ムト雖氏又水陸共ニ棲ミ或ハ水ニ棲ムアリ皆肺臟ヲ以テ呼吸ス其血ハ赤色ニノ温暖ナリ心臟ニハ二室ト二ノ前房アリ此類皆胎生ニシテ見テ産スルヤ多少時間ハ其母ノ乳ヲ以テ養フ故ニ之ヲ哺乳類ト名ク全体ニハ多ク毛ヲ被



フト雖モ稀ニハ刺ヲ具ル者アリ或ハ角狀ノ甲  
 又鱗ヲ具ル者アリ各種ノ哺乳類ハ大低人類ト  
 同一ノ骨骼ヲ成ス一ハ猫又豚ノ骨骼ヲ比較シ  
 テ知ルベシ然レ氏人類ト他ノ哺乳類ト異ル所  
 ヲ擧レバ獼猴ノ頭骨ハ人ノ頭骨ニ較似タレ氏  
 其他ノ哺乳類ニ至リテハ大ニ異レリ殊ニ脰骨  
 ノ甚シク前へ突出スルト頭顱ノ最小ナル一ニ  
 至リテハ甚タ同シカラズ又此類ハ皆齒ヲ具ル  
 ト雖モ食餌ノ差異ニ從ヒ大ニ其形ヲ同フセズ  
 食蟻獸ノ如キハ全ク齒ヲ具ル一ナシ

動物訓蒙初編

哺乳類目次

- 一 亞米利加夫アメリカカジン 二 獼猴サル 骨骼ホネ 三 獼猴サル
- 六 果然ヲカサル 七 狒々ヒヒ 八 蝙蝠カウモリ 九 大蝙蝠オホカウモリ 十 猯ヒツミ
- 十一 鼯鼠ヒツミ 十二 鼯鼠ヒツミ 十三 熊クマ 十四 魍アホクマ 十五 羆ヒツミ
- 十六 獾アホクマ 十七 鼯鼠ヒツミ 十八 貂鼠キテン 十九 黃鼯テテン 廿 水獺カハラツ
- 廿一 海獺ラッコ 廿二 靈猫ジャコウネコ 廿三 犬イヌ 廿四 拂林狗チ 廿五 豺ヤマイヌ
- 廿六 狐キツネ 廿七 狸タヌキ 廿八 猫ネコ 廿九 獅シ 卅 粟利加獅アメリカカシ
- 卅一 虎トラ 卅二 豹ヒョウ 卅三 海豹アホシ 卅四 海驢アシカ 卅五 羆ヒツミ
- 卅六 海馬セイウチ 卅七 栗鼠リス 卅八 花金鼠シヤウズミ 卅九 寢鼠ヤマシ 卅十 羆鼠モウシガ







人類ヲ別テ白色即高加索人種、黄色即蒙古人種、  
 黑色即亞非利加人種、及ヒ亞米利加人種、馬來人  
 種トス今爰ニ亞米利加人ヲ舉テ其他ヲ略ス

第

アメリカジン

亞米利加土人

十八分ノ一

此人種ハ歐洲  
 見セザル所ニヨ  
 リ住スル地ノ  
 ヲ今尚各居ス  
 山部ニ散居ス  
 肌膚銅色ニシテ  
 其性頑強ナリ



INDIAN OF AMERICA.


第二 四手類 即 獼猴類 QUADRUMANA.

此類ハ形較人ニ似タレ凡全ク異リテ言語ヲ解  
 スルヲナク其四肢共ニ手ニノ足ナキ者ナリ今  
 獼猴ノ骨骼ヲ以テ次ニ示ス

第

獼猴ノ骨骼

六分ノ一



骨 全



THE SKELETON OF BRILLANT MACAQUE.




第三

サル 獼猴

諸國ノ山林ニ群ヲナシ棲ム  
 大和南都ノ山ニハ殊ニ多シ  
 長サ二尺四五寸ヲ通常トス  
 レ氏其老大ナルハ四五歳ノ  
 小児ノ如キアリ常ニ果物ヲ  
 食ヒ又園圃ノ菓菜ヲ竊ミ食  
 フ其性狡獪ニノ馴養スベカ  
 ラズト雖モ之ヲ繫キ養フテ  
 戯技ヲ習ハシムルトキハ能  
 ク其養主ノ命ニ從ヒ各種ノ  
 跳舞ヲナシ大ニ人目ヲ悦ハ  
 シムルモノナリ

六分ノ一



BRILLANT MACAQUE.  
 INUUS SPECIOSUS, SIEB.

第四

シヤウグ 猩々

十五分ノ一

亞細亞ノ南方殊ニマラ  
 カ及ヒボル子ヲ島ニ産  
 ス其長サ三尺餘ヲ通  
 常トスレ氏大ナルハ  
 五尺餘ニ至ル其毛赤  
 褐色ニシテ長シ森赤  
 ニ棲ミ果實ヲ食ヒ或  
 ハ海邊ニ出テ魚蝦等  
 ヲ食フ地ニ在リテハ  
 ヲ食フ歩行スル状ヲ  
 立テ歩行スルナレバ  
 氏多ハ此獸熱地ノ状  
 セリ寒ヲ畏ルノ甚シ  
 レハ寒来ハハハハハハ  
 ス能ク人ハ死ニ易シ  
 解シ又酒ヲ嗜ム等ノ  
 解シ又酒ヲ嗜ム等ノ  
 黒猩猩ニシテアラスト異ナレ  
 弗利加ニト産スルハ



ORANG OUTANG.  
 SIMIA SATYLUS, LINN.



第五

テナガザル 長臂猿即猿猴

東印度及ヒ亞細亞諸島ニ産ス身ノ長サ三四尺手甚長クシテ地ニ達スヘシ全身ニ粗糙ナル毛密生ス其面扁タク栗殻色ニノ周圍ニ灰色ノ長毛アリテ脊ハ黒色ナリ其性柔順ニシテ多クハ常ニ立歩セリ果實樹葉樹皮等ヲ食餌トス此外長臂猿ノ品類多シ

十六分ノ一



GIBBON.  
HYLOBATES LAR, LINN.

第六

ヲナガザル 果然

亞細亞并亞非利加ニ産ス又亞米利加ニモ産スレ尺稍異ル所アリ其種一ナラス長サ一尺五寸ヨリ四尺ニ至ル迄大小各種アリ尾甚長ク頭ノ兩側ニ長キ緑黄色ノ鬚アリ果物ヲ食ス此類夥クニ至規間ノ地ニ在リ性躁シク且強悍ニシテ他ノ獸ニ抗抵シ總テ皆己カ部下ト為シト欲セリ故ニ虎獅ノ如キ猛獸モ敢テ畏怖セズト云フ

十五分ノ一



THE MONA.  
CERCOPITHECUS MONA, ERXL.

此圖ハ果然ノ内ニテモナト稱スル者ナリ




第七

ヒ、 狒々又獨

亞非利加及ヒ亞細亞ノ  
或ル部ニ産ス猴類中殊  
異ナル者ニシテ直立ス  
ル時ハ高サ三尺ヨリ四  
尺半ニ至ル全體灰赭色  
ニシテ綠黄ヲ帶ヒ尾短  
ク喉大キク力甚強ク性  
猛惡ナリ好テ果實、核子  
等ヲ食ヒ却テ煮熟ノ食  
ヲ好マス此類數種アリ  
皆形大ニノ強暴ナリ

七分ノ一



MANDRILL.

CYNOCEPHALUS MAIMON, LINN.

第三

翅手類

即 蝙蝠類


CHEIROPTERA.

此類ハ手指甚ク長ク薄膜相連リ翅様ヲナス之  
ヲ以テ自在ニ飛翔ス皆夜獸ニシテ晝間ハ伏ス


第八

カウモリノ是カハホリ蝙蝠

都鄙ノ人家堂社等ノ屋下壁間ニ  
棲ハ全身ノ大サ鼯鼠ノ如ク頭ノ  
形亦稍似タリ暗黒色ヲ常トスレ  
氏又大ニノ茶褐色ノモノ又鼻上  
ニ菊花状ノモノアルアリ又長耳  
ノ者アリ皆晝間ハ伏シ黄昏ヨリ  
出テ、群飛シ蚊蚋ヲ食フ鳴聲亦  
鼯鼠ニ似タリ



三分ノ一



(BAT.)

VESPERTILIO NOCTULA, SCHR.B.



第九 才ホカウモリ 大蝙蝠

小笠原島ノ産ニシテ巖洞ノ中ニ棲ムト云フ全體八寸許左右ノ翅六分ノ手ヲ開ク時ハ二尺許ニ至ル褐黒色ニシテ頭圓ク喙尖リテ眼大ナリ其齒甚ク鋭シト雖凡唯植物ノミヲ食フ園養スル時ハ能ク人ニ馴ル好テ蕃蕃<sup>サシイヒ</sup>ヲ食ス朝ニ食スレハ暮ニ其滓ヲ吐出ス皆楕圓ノ粒状ヲナス一大豆ノ如シ其形支那ヨリ傳ヘ五靈脂ト稱シ寒瘧蟲ノ糞ナリト云フ者ト異ナル一ナレ又琉球産ノ八重山蝙蝠モ亦此屬ナリ



HAIRY FOOTED KALONG.  
PTEROPUS PSELAPHON, SIEB.


第四 殺生類 即 食肉獸 RAPTACIA, FERRAE.

此類ハ皆他ノ動物ヲ殺シテ食餌トナス獸類中最猛ニシテ恐ル可キ者多シ三部ニ分ツ

其一 食蟲部 INSECTIVORA. 三分ノ

第十 ハリ子ズミ 狸

此ニ圖スル所ハ歐羅巴ノ産ニシテ長サ五寸ヨリ一尺ニ至ル頭部背上兩脇ニ短刺アリ力弱ク動作敏捷ナラズ叢林或ハ古木ノ洞中ニ棲之晝ハ蟄シ夜間出テ、果、虫、及ヒ蟹、蝦、小鳥、爬蟲等ヲ食ヒ又ヨク喙頭ヲ以テ地ヲ穿テ蚯蚓、蟋蟀、植物ノ根ヲ食フ性馴養シ易ク之ヲ畜ヒテ鼯鼠又鼠ヲ捕シムヘシ



HEDGEHOG.  
ERINACEUS EUROPAEUS, LINN.



第十一 鼯鼠


五分三

山林菜圃ノ中ニ棲ム性質鼯鼠ニ類ス形ハ略  
鼯鼠ニ似テ鼻頗長ク撓屈スヘシ尾長クシテ  
細シ常ニ土中ヲ潛行シテ蚯蚓等ノ蟲ヲ索メ  
食フ又一種臭氣アル者アリ九州ニテ麝香鼠  
ト云フ是香鼠ニ非ズ麝鼯鼠ナリ

第十二 ムグラモチ 鼯鼠

菜圃庭園等ノ土中ニ棲ム全體長五寸許其毛  
三分ノ

暗褐色ニテ細軟緻密ナリ前脚ノ掌左右ニ開  
キ肥大ニシテ力強ク能ク土ヲ撥シ行ク早且  
ニ地下數寸ノ處ヲ潛行シテ蚯蚓等ノ蟲ヲ索  
メ食ヒ圃土ヲ墳起シ草根ヲ浮動シ大ニ蔬菜  
ノ害ヲナス此獸日光ヲ忌ムテ鼯鼠ニ同シ



(MOLE.)



(SHREW.)


TALPA MOGURA, SIEB. SOREX DSINEZUMI, SIEB.

其二 食肉部 CARNIVORA.

第十三 クマ 熊

十五分一

諸國深山ニ産スレバ信州水  
曾ニハ殊ニ多シ全身黒色爪  
モ亦黒シ喉下ニ白色新月様  
ノ紋アリ俗ニ之ヲ月ノ輪ト  
稱ス此類ハ四肢太ク皆腫ヲ  
以テ歩ス力殊ニ強ク又ヨク  
樹ニ登ル常ニ菓實ヲ食シ殊  
ニ甘味ノ物ヲ嗜ム冬月ニ至  
レバ穴中ニ蟄伏ス此獸性猛  
撃ナリト雖凡兎ヨリ畜ノ時  
ハ人ニ馴押スルモノナリ



TIBET BEAR.  
URSUS TIBETANUS, LINN.

動物誌 初編 十一 動物誌




第十四

アカグマ 又 ヒグマ

熊

十八分一

北海道ニ産ス全體暗褐色  
 ニノ毛長ク尋常ノ熊ニ比  
 スレバ頗大ナリ其最大ナ  
 ル八九尺餘ニ至ル喉下ニ  
 新月形紋ナシ性最猛ニシ  
 テ牛馬ヲモ取り食フ土人  
 此獸ノ幼児ヲ養ヒ置キ成  
 長ノ後殺シテ祭ヲナス土  
 人ノ最祝スル所ナリト云  
 フ  
 熊祭ノ事ハ蝦夷奇觀等ノ  
 書ニ出テタリ



GRISLY BEAR.

URSUS FEROX, SIEB.

第十五


シログマ

熊

白熊

極北ノ産ナレバ亦樺太ノ  
 地ニモアリ全體黄白色ニ  
 シテ尋常ノ熊ヨリモ大ナ  
 リ常ニ氷海ニアリテ海獸  
 又海魚ヲ捕食ス至テ大ナ  
 ルハ人ヲ害シ又牛馬ヲモ  
 捕り食フト云フ曾テ佛國  
 巴里府ノ動物園ニ養フ者  
 ヲ見ルニ黒熊赤熊等同種  
 ノ者ト一ノ園内ニ遊ビテ  
 更ニ相害スルナカリシ

十八分一



POLAR BEAR.

URSUS MARITIMUS, LINN.






アナグマ 獾

諸國山中ニ穴居ス頭細ク喙尖リ全體長サ二尺許ニシテ暗褐色額ノ中央ヨリ鼻上ニ至ル迄灰白ナリ目鋭ク四肢短クシテ爪長シ以テ穿掘ニ便ス又鼻ヲ以テ地ヲ掘リ食ヲ求ル一豚ニ似タリ動作捷疾ニシテ亦ヨク樹ニ攀登スト云フ  
 信州木曾ニテマビト呼ブ肉ハ野猪ニ似テ美味ナリ

四分ノ一



(BADGER.)


MELES ANAKUMA, SIEB.



イタチ 鼬鼠

都鄙人家ノ檐下等ニ棲ミテ多クハ夜間ニ出テ食餌ヲ求メ養養セル鳥類又魚ヲ害ス好テ鼠又鶏ヲ捕ルト雖モ多クハ肉ヲ食フ一ナク唯其血ヲ吮フノミ若シ他ヨリ襲ハル、時ハ忌厭スベキ一種ノ惡臭ヲ放テ之ヲ避ク故ニ猫犬ノ如キモ逡巡シテ退クニ至ル又此獸兎ノ時ヨリ畜ヘハ能ク人ニ馴ル

七分ノ一



(WEASEL.)

MUSTELA ITATSI, SIEB.




第十八

キテン又ライジウ

貂鼠

七分ノ一

深山ニ棲ム形黄鼬ニ似テ  
脚長ク各五指アリ爪長ク  
シテ彎曲ス故ニ樹ニ登ル  
巧ナリ其色褐黒ニシテ  
胸腹黄赤色耳内亦黄赤ナ  
リ其毛柔軟緻密ナレバ用  
テ冬帽風領トナスニ宜シ  
頭ハ稍犬ニ似テ喙尖レリ  
尾ハ太クシテ茸毛アリ此  
獸雷鳴ノ時驚テ村里へ出  
ルアリ故ニ人誤リ認テ  
雷獸トナス



PINE MARTEN.


MUSTELA MARTES, LINN.

第十九

テン 黄鼬

諸國ノ山地ニアリテ多  
クハ堂舎敗屋等ニ棲ム  
形鼬鼠ニ似テ大ク耳テ  
シヨリ小ク尾甚タ長大  
ナリ毛ハ黄茶色ニシテ  
長ク光澤アリ冬月ニ至  
レバ殊ニ美ナリ他ノ動  
物ヲ捕殺シ食餌トスル  
鼬鼠ニ同シ  
俗此獸ヲ以テ鼬鼠ノ老  
大ナルモノトスルハ誤  
ナリ

六分ノ一



JAPANESE SABLE.

MUSTELA MELAMPUS, SIEB.




第十一

カハラソ 水獺

七かノ一

諸國ノ水邊ニ棲ミ魚ヲ捉  
 リ食フ其大ナルハ三尺餘  
 ニ至ル全身灰褐ニシテ濃  
 淡一様ナラズ頭圓クシテ  
 太ク鬚アリ四肢短ク其趾  
 ノ間ニ蹼<sup>ウヅキ</sup>アリ之ヲ以テ自  
 在ニ水中ヲ游泳ス尾ハ本  
 扁平ニシテ太ク末ハ圓ク  
 尖レリ全體ノ毛密ニシテ  
 柔軟ナレバ帽<sup>ツギ</sup>トナシ襦<sup>ヒ</sup>ト  
 ナス等其用海獺皮ニ劣ル  
 一ナシ



RIVER OTTER.


LUTRA VULGARIS, ERXL.

第十二

ラッコ 海獺

二十分ノ一

太平洋ノ北部北亞米利加及  
 ビ堪察加<sup>カムサツカ</sup>我カ北海道千島<sup>チシマ</sup>ニ  
 モ産ス大ナルハ五六尺アリ  
 テ其量四十斤ニ至ル全體ノ  
 毛ハ細密暗黒色ニノ光澤ア  
 ルヲ以テ大ニ貴重セラレ常  
 ニ海邊ニ棲ミ風濤荒キ時ハ  
 海藻ノ間ニ身ヲ隠ス性嬉戲  
 ヲ好ム其兒ヲ育スル時ニ方  
 テハ殊ニ甚ダシ其食餌ハ一  
 様ナラズト雖モ多クハ鳥<sup>イ</sup>賊<sup>カ</sup>  
 蝦類、魚類等ヲ食フ



SEA OTTER.

LUTRA MARINA, ERXL.




第三

ジャカウ子コ

靈猫

九分一

印度并多島海ノ諸島ニ産ス全體ニ尺許體ノ柔撓ナルト動作ノ捷疾ナルトハ甚猫ニ似タルヲ以テ此稱アレ氏其頭ハ甚狐ニ似タリ陰部ノ傍ニ靈猫香ヲ含有ス性兇悍ニシテ馴レ難シト雖モ兎ヨリ畜フ者ハ馴レ戯ル、<sup>1</sup>猫ノ如シ小獸諸鳥ヲ食ヒ又植物ヲモ食フ一種亞非利加ニ産スル者ハ形狀前種ニ稍同シク其毛ハ斑状ヲナス香ヲ有スルニ至テハ前種ニ異ルナシ



ZIBET.


VIVERRA ZIBETHA, LINN.

第三

イヌ 犬

十一分一

人家ニ養ヒテ夜ヲ守ラシムルヲ守犬ト云フ衆人ノヨク知ル所ナリ又田犬ト云ハ狩ニ用ル犬ニメ頭ノ長キ牝ヲ善トス又水犬ト云フハ水ニ游泳スル巧ナリ近年各種ノ洋犬舶來シ人々爭フテ畜養スルニ至レリ然レ氏畜養ノ方宜シケレバ其用ヲナスト雖モ放奔スルトキハ其食餌ヲ得ンガ為メニ竊盜ノ性トナリテ人ニ益アルナシ又一種北海道ニテ獲ラ牽シムル者アリ



(DOG.)

CANIS FAMILIARIS JAPONICUS, SIEB.




第廿四

チン 拂林狗

此家畜ハ原来海外ヨリ傳ヘ  
 今ハ諸國ニテ屋内ニ養フト  
 雖氏狗ノ如ク強健ナラズシ  
 テ養育ノ法宜シカラザレバ  
 病ニ罹リ易シ又人ノ扶助ヲ  
 待テ繁殖スルユヘ其増ス  
 容易ナラズ其大サ猫ノ如ク  
 ナレ氏形ノ小ナルヲ貴ヘリ  
 毛長クシテ白色黒斑ノ者ヲ  
 通常トス性至テ伶俐ニシテ  
 能ク養主ノ命ヲ守ル故ニ人  
 大ニ之ヲ愛翫セリ

六分ノ一




CANIS FAMILIARIS, VAR.

第廿五

ヤマイヌ 豺

諸國ノ山中ニ棲ミ小獸ヲ捉  
 リ食フ形ハ犬ニ似テ頗ル大  
 ナリ性貪食強暴ナリト雖モ  
 其性怯ナルガ故ニ人家ニ近  
 ク1少シ然レ氏冬春ノ頃積  
 雪ニ逢ヒ食ニ乏シキ時ハ村  
 里ニ出テ人馬ヲ害スルヲア  
 リ又此獸村里ニ近キ山林ニ  
 テ兎ヲ産スル時ハ村民皆食  
 餌ヲ與ヘテ之ヲ敬ス是其食  
 ニ飽カシメテ人ヲ害セザラ  
 シムルノ主意ニ出ルナラン

十二分ノ一



(WOLF.)

CANIS HODOPHILAX, SIEB.

動物訓蒙

初編

十六

博物志




第廿七

キツ子 狐

八分ノ一

諸國共ニ多シト雖凡四  
 國及ビ對馬、肥前ノ五島  
 等ニハ産セズト云フ此  
 獸深山ニ棲マズ却テ人  
 家ニ近キ處ニ穴居シ夜  
 間出テ、人家ノ畜禽ヲ  
 害スルヲ多シ形犬ヨリ  
 小ク輕捷ニシテ疾走シ  
 又ヨク飛跳ス性狡獪ニ  
 シテ猜疑ナリト雖モ其  
 食餌ヲ貧ルタメ屢人ニ  
 獲ラル



FOX.

CANIS VULPES, LINN.


第廿七

タヌキ 狸

都鄙共ニ多キ一狐ニ同シ多  
 クハ人家堂社等ノ床下ニ穴  
 居ス全身暗灰色ニシテ褐黒  
 色ノ長毛ヲ雜ヘ尾太クシテ  
 糞茸ノ毛アリ夜間出テ、食  
 餌ヲ索ルル等大抵狐ニ似タ  
 リ然レ氏人害ヲナス一ハ狐  
 ノ如ク甚シカラズ其尿ニ臭  
 氣アリ

此皮ノ長毛ヲ抜キ以テ筆毫  
 トセシ後ノ毛皮ハ鞆鞆ノ内  
 部ニ用キテ人ノ貴ブ所ナリ

六分ノ一



CANIS VIVERRINUS, SIEB.




第七

子一 猫

原来船齋ニシテ我産ナラズト雖モ  
 今ハ人家ニ畜養シ諸國ニ繁殖セル  
 一人ノ知ル所ナリ灰色ニ暗黒色ノ  
 斑條アルヲ通常トスレモ又黒色白  
 色又黒白茶ノ雜駁色等アリ其瞳子  
 正午ニ至リ直線ヲナシ其前後ハ次  
 第二太キユヘニ世俗其質狹ヲ見テ  
 時ヲトスルコトアリ善ク人ニ馴狎スト  
 雖氏竊盜ノ性ヲ免レズ  
 山野自生ノ者ヲ子ロ又ヤマ子ロト  
 云フ山國ニ於テ屢之ヲ見レドモ是原  
 家猫ノ野生トナリシモノナルベシ

七分一



DOMESTIC CAT.


FELIS DOMESTICA, LINN.

第八

シ、 獅

亞非利加及ビ亞細亞ノ南方ニ  
 産ス高サ三尺許長サ六尺許其  
 最大ナルハ九尺ニ至ルモノア  
 リ力最強ク脚ノ一搏ヲ以テ容  
 易ニ馬ノ頭ヲ碎クベシ故ニ之  
 ニ抗スルノ獸ハ唯象、犀、虎ノミ  
 ナリ其力ト威勢トニ因テ人之  
 ヲ獸類ノ王ト稱ス沉着セル時  
 ハ威徳ヲ備テ顯貴ノ風致アレ  
 ドモ戦ニ臨デハ猛烈殘忍比ス  
 可キ者ナシ殊ニ熱地ノ産ハ兇  
 暴最甚シ

二十一分一



LION.


FELIS LEO, LINN.



第三十 アメリカシ、亞米利加獅

南北亞米利加ニ産ス獅ニ似テ鬣ナシ全體ノ長サ五尺バカリ樹ニ登ルヲ甚速ナリ常ニ森林又雜木ノ叢生セル中ヲ徘徊シ羊其他柔弱ノ獸ヲ捕リ食フ性極メテ貪食ニシテ最殺ヲ好ム故ニ其食量ヨリモ多ノ獸ヲ殺セリ又殊ニ多力ナリト雖氏怯ナレバ屢驢ニ蹴仆サル、アリ

二十分ノ一




PUMA.  
FELIS CONCOLOR, LINN.

第五 トラ 虎

亞細亞ニ産ス形状恰モ猫ノ如ク獅ニ比スレバ身細長ク淡黄色ニ黒條アリテ甚タ美觀ナリ常ニ他ノ小獸ヲ捕食ス飛走迅速ナルヲ獅ニ超ユ高サ三尺許長サ六尺許其最大ナルハ一丈許ニ至ル其力ハ獅ヨリ稍劣レリ故ニ若シ獅ト逢フ時ハ之ヲ避テ敢テ當ラズト云フ

二十分ノ一



TIGER  
FELIS TIGRIS, LINN.




第世

へウ 豹

亞非利加ノ内地ニ多ク  
 産シ又東南亞細亞ニモ  
 産ス大サ通常三尺許ナ  
 レ氏或ハ四尺許ノ者ア  
 リ其目ハ常ニ動テ静止  
 スルヲナシ毛皮美麗ニ  
 シテ斑ハ恰モ其足ニテ  
 印スルガ如シ運動迅速  
 ニシテ羚羊、羊、猴、等ヲ獵  
 ル又赤豹ハ此種ヨリ大  
 ク其斑ハ環状ヲナシテ  
 中心ニ點アリ

十二分ノ一



LEOPARD

FELIS LEOPARDUS, LINN.

其三 鳍脚部


PINNIPEDIA

第世

アザラシ 海豹

此獸ハ氷海ニ於テ群ヲナ  
 シ棲ムモノナレ氏亦北海  
 道ノ海邊ニ産ス頭ノ形較  
 狗ニ似タリ其脚短キガ故  
 ニ陸上ニ在テハ唯匍匐ス  
 ルノミナレ氏水ニ入テハ  
 游泳自在ナリ全身白質ニ  
 黒章アリ冬月ニ至レハ白  
 色ニ變ズ其毛豎立シテ硬シ  
 ト雖氏皮ヲ以テ種々ノ装  
 飾トナス可シ

十二分ノ一



SEAL.

PHOCA VITULINA, LINN.

カカル


カカル

博物



第四 アシカ 海驢

東南海ニ産ス小ナル者ハ五六尺大ナルハ丈餘ニ至ル毛色一ナラズ通常ハ茶褐色ナレバ或ハ白色、黑白雜色、蒼黒色ノ者アリ天氣晴朗ノ日ハ人ナキ島ノ岩上ニ數十群ヲナシ睡ル然レバ内ニ壹個ノ眠ラザルモノアリ若シ人ヲ見レバ忽チ鳴テ衆ニ報ス然ルキハ一群擧リテ海中ニ飛入ル世ニ之ヲ海驢ノ番ト云




十五分ノ一

OTARIA STELLERI, SIEB.

第五 フットセイ 膺朥獸

北海道膽振州長万部ニ産ス形海驢ニ似テ小ク頭圓ク眼大ニシテ暗藍色齒細小ニシテ甚タ鋭ク其毛黒褐色全身長サ二尺餘アリ耳ト尾トハ極テ小ナリ其毛柔軟ナレバ用テ被帽ニ製スベシ然レバ氏多ク産セザルガ故ニ土人モ大ニ之ヲ貴重セリ此獸ノ児ヲ北海道ヨリ携来リ博物館ニ畜シガ屢頭ヲ擡テ鳴ク其聲馬ノ嘶クガ如シ



九分ノ一

OTARIA, SP.




第六

セイウチ 海馬

十六分一

北氷海ニ産ス形稍海狗ニ似  
 テ大サ牡牛ノ如シ上脰ニ長  
 大ナル牙二本アリ陸ニ在リ  
 テハ運動逡緩ナレ水ニ在  
 テハ進退迅速ナリ若シ人ニ  
 襲ハルハ時ハ勢最猛烈ニシ  
 テ恐ルベク殊ニ兇ヲ携ル時  
 ニ於テハ其暴最甚シ脂肉并  
 皮ハ味美ナリ其牙ノ質象牙  
 ニ似テ較劣ルト雖モ價廉ナ  
 ルヲ以テ常ニ彫刻ノ用ニ供  
 ス俗ニ之ヲ水象牙ト稱ス



WALRUS, MORSE, SEA HORSE.

TRICHECUS ROSMAREUS, LINN.

第五

齧齒類

GLIRES, RODENTIA.


此類ノ門齒ハ鑿狀ヲナシ最堅剛ナレバ之ヲ以  
 テ他物ヲ齧リ大ニ人害ヲナス多ハ夜獸ナリ

第七

リス又キ子ズミ 栗鼠

三分一

山林ノ樹上ニ棲ミ果實ヲ食フ野州日  
 光山殊ニ多シ栗葡萄榧材胡桃等ヲ好  
 ミ菓林ノ害ヲナセリ形略鼠ニ似テ大  
 キク尾ハ潤大ニシテ粗糙ナル長毛ア  
 リ常ニ背ニ負テ頂上ニ戴ク其樹枝ヲ  
 飛走ルハ最速ニシテ或ハ此枝ヨリ彼  
 樹ニ移ルハ容易ナリ之ヲ捕テ園養ス  
 レバ能ク小車ヲ廻轉スルノ戯ヲナセリ



COMMON SQUIRREL.

SCIURUS VULGARIS, SIEB.

動物言

初編

廿三

博物館



第廿八

シマ子ズミ又トヲ子ズミ 花金鼠

歐洲及比亞米利加北部ノ土中ニ三分ノ一

棲ミ又北海道ニモ産ス長十五寸

許ニシテ三寸餘ノ尾アリ背上黄

茶色ニノ五條ノ黒道アリテ頗ル

美ナリ常ニ樹上ノ空洞又穴中ニ

棲ム若シ人ニ逐ハル、キハ樹ヨ

リ飛テ二十間許モ隔ツル樹ニ移

ル又甚タ鴉ヲ畏レ避ケ隠ルト云

此獸ニ子ズミノ名アルハ形ノ似タルヲ以

テスルモノニシテ鼠ノ類ニ非ス栗鼠ノ類ナ

リ故ニ西洋ニテハ之ヲ地生栗鼠ト名ケリ



ヤマ子


野州日光 フク子ズミ

北海道

寝鼠


栗鼠類ノ美ナル小獸ニシテ體ノ大サ漸ク三寸許アリ毛色淡褐又ハ灰色一ナラズ古木ノ朽孔ニ棲ミ夜間出テ、菓實ヲ食フ之ヲ捕ヘ養フニ晝ハ身ヲ縮メテ彈丸狀トナリ尾ヲ以テ面ヲ被ヒ甚々光線ヲ忌ム夜間ト雖モ燈火ヲ見レバ忽チ隠ル故ニ其動作ヲ見ル不能ハズ

二分ノ一



(DORMOUSE.)

MYOXUS ELEGANS, SIEB.



GROUND SQUIRREL.

TAMIAS STRIATUS, ILIG.



第四

モ、ンガ 鷯鼠

三分一

兩肢ノ間ニ肉翅アル獸ニ  
 シテ之ヲ以テ容易ニ樹枝  
 ヲ傳フ供シ上ヨリ下ニ飛  
 降ルベク下ヨリ上ニハ飛  
 登ルヲ難シ大和春日山信  
 州木曾野州日光山其外諸  
 國ノ深山ニ棲ム此獸晝ハ  
 蟄シ夜間出テ、菓實ヲ食  
 フ此類大小各種アリ  
 今爰ニ圖スルハ信州産ニ  
 シテ身長サ四寸許ノモノ  
 ナリ



( ELYNG SQUIRREL. )

PTEROMYS MOMONGA, SIEB.

第四

ハツカ子ズミ

鼯鼠

三分一


市中ニ多シ土中ニ穴居シ人家ニ  
 入リテ器物ヲ齧損シ食物ヲ竊シ  
 大ニ人ノ害ヲナス形ハ鼠ニ似テ  
 小シ又白色或ハ雜駁ノモノアリ  
 子ニキン子ズミト云フ箱中ニ養  
 テ車ヲ廻サシメ兒童ノ娛トス

第四

子ズミ 鼠


都鄙共ニ人家ニ多ク棲ミテ害ヲ  
 ナス人ノ知ル處ナリ一種クマ  
 子ズミハ其色尋常ノ鼠ヨリ黒シ  
 又白色ノ者アリ之ヲ養フニヨク  
 人ニ馴ルコト子ズミト云フ

三分一



BROWN RAT.

MUS DECUMANUS PALL.



COMMON MOUSE.

MUS MUSCULUS, LINN.



第四十三 八タケ子ズミ

村落菜圃ノ土中ニ棲ミ冬月ハ蟄ス大サ尋常鼠ト鼯鼠トノ間ナリ頭並ニ背部ハ淡褐色ニシテ黒灰色ノ毛ヲ雜ヘ腹部ハ灰白ナリ頭圓ク前脚短ク後脚ハ長クシテ較前脚ニ倍シ頗ル跳鼠ノ趣アリ此鼠多ク産スル時ハ最菜圃ノ害ヲナス

第四十四 ヤマ子ズミ

富士其他ノ高山ニノミ産ス全體鼯鼠ヨリハ稍大ニシテ暗褐色頭ノ形尋常ノ鼠ニ比スレハ圓ナリ方言ヤマ子ト稱ス然レモ日光ニテ「ヤマ子」ト稱スルハ栗鼠ノ類ニシテ之ト異ナリ

第四十五 テンダク子ズミ 豚鼠

原来伯西<sup>ブラセル</sup>産ナレモ今ハ傳ヘテ之ヲ畜養セリ形状兔ト鼠トノ中間ニシテ兔ヨリモ小ク性甚タ兔ニ近シ毛色白、黒、橙黄、ノ三色ヲ備テ甚美ナリ常ニ互ニ皮毛ヲ舐<sup>チカ</sup>リ清ム此獸親愛ノ情少ク其兒ヲ奪ヒ又之ヲ殺セモ火シモ抗抵スルナシ又其生兒醜キ片ハ母獸之ヲ遠ケ近ルナシト云フ肉ハ兔ニ似テ淡味ナリ此獸ノ名ヲ誤傳シテ「マルモット」ト稱スレモ「マルモット」トハ大ニ異ナルモノナリ



GUINEA PIG.  
CAVIA COBAYA. PALL.



MUS SP.



MUS SP.




第六

ベールフル又カストル 海狸

九分一

歐羅巴、北亞米利加、亞細亞、ニ産ス  
長サニ尺許高サ一尺許毛柔軟稠  
密ナルヲ以テ大ニ人ニ貴重セラ  
ル又陰部ノ傍ニ有名ナル海狸香  
ヲ有ス此獸水ニ游泳スルヲ甚巧  
ナリ又其棲處ヲ水邊ニトシ長銳  
ナル齒ヲ以テ各種ノ材ヲ齧断チ  
伐取テ巧ニ室ヲ構フ室内各房ヲ  
設ケ泥ヲ以テ罅隙ヲ塗固メ出入  
ノ口ヲ水中ニ通シ寒ヲ防クノ備  
ヲナス其一室中二十餘頭ヲ容ルベシ植  
物、魚、蝦等ヲ食フ性温順ニシテ馴レ易シ




CASTOR, BEAVER.  
CASTOR FIBER, LINN.

第七

ノウサギ 野兎

山野ニ多シ耳長ク全身暗褐色  
ニシテ前脚短ク後脚長シ故ニ山  
ニ上ルヲ甚速ニシテ山ヲ下ル  
ヲ遅シ性狡ニシテ棲ムトコロ  
ノ窟内其道一ナラズ獵人一道  
ヲ熏セバ他道ヨリ遁レ去ル又  
越後ニテハ尋常ノ野兎冬春積  
雪中ハ白色ニ變レ夏ニ至リ漸  
々本色ニ復ス又山城ニハ一種  
淡黒色ノ者アリト云フ  
此獸ノ肉美味トルヲ以テ人ニ  
賞セラレ又野獸ニ貪食セラレ

五分一



(HARE.)  
LEPUS BRACHYURUS, SIEB.




第四八

カヒウサギ又ナンキンウサギ 家兔

原ト海外ヨリ傳ヘシモノ  
ナレバ今ハ諸國ニテ人家  
ニ畜養ス形状野兔ニ似テ  
毛色ハ純白純黒又黑白雜  
斑褐斑等各種アリ植物ノ  
ミヲ食餌トス此獸畜養シ  
テ食用ニ供スルモノナレ  
バ近來ハ變色異種ヲ畜ヒ  
奇ヲ競フノ事大ニ世ニ行  
ハレ爾來異種ヲ多ク舶來  
セリ

四分一



RABIT.


LEPUS CUNICULUS LINN.

第四九

ヤマアラシ 豪猪

九分一

亞非利加印度及ビ其諸島  
并歐洲ノ南地ニ産スル夜  
獸ニシテ全身ニ刺アリ其  
刺長キハ七八寸ヨリ尺餘  
ニ至ル其刺常ニ後方ニ向  
ヒ伏スト雖モ其意ニ從ヒ  
之ヲ直立シテ以テ防禦ノ  
具トス印度人ハ此刺ヲ用  
井各種ノ籃筐等ヲ製セリ  
此獸ノ性柔順ニシテ園養  
スベシ植物及ヒ樹皮ヲ食  
フ



PORCUPINE.

HYSTRIX CRISTATA, LINN.



第六 無齒類

EDENTATA.

此類ノ形甚異様ニシテ口小ク大抵齒ナシ全身ニ毛アルアリ甲アルアリ鱗ヲ被フモノアリ

第五十

ナマケモノノ樹懶又懶面獸

南亞米利加ニ産ス全体九ノ猫ノ大サニシテ四肢皆三趾ナリ諸獸ノ頸骨ハ七個ナレ此獸ハ九個アリ常ニ樹上ニ棲ムト雖モ攀登極テ遲緩ニシテ格別ノ大樹ニアラザルモ漸ク二日ニシテ樹梢ニ達スルヲ得故ニ懶惰生ノ名アリ又印度及ビ錫蘭ニ産スル者ハ齧齧ト名ク前脚ニ趾後脚三趾ニシテ尾ナシ皆樹葉ヲ食餌トス



THREE TOED SLOTH, AL. BRADYPUS TRIDATYLUS, C.


六分ノ一

第五十一

グソクジウ 犛狨

二十分ノ一

南亞米利加ノ産ニシテ種類甚多シ甲ヲ以テ身ヲ掩ヒ腹部ニ帯ト稱スルモノヲ絡フ其數三條ヨリ十八條ニ至ル迄各種アリ最大ナルハ尾ヲ除テ四尺五寸許爪ト喙トノ力甚強ク地ヲ穿ツト最速ナリ晝間ハ穴居シ夜ハ出テ食ヲ求ム性柔順ニシテ樹根果實其他植物ヲ食フ肉ハ膏油多ク甚美味ナリ




ARMADILLO. DASYPUS SEXCINCTUS, LINN.



第五十一 アリクヒ 食蟻獸

南亞米利加ニ産スル夜  
獸ニシテ頭ヨリ尾際迄  
四尺許尾ノ長サ二尺餘  
喙狭クシテ長ク舌細長  
ニシテ二尺許アリ此舌  
ヲ蟻蛭ニ挿入シ蟻ヲ啖  
リ取り食フヨク樹ニ攀  
登スト雖モ行歩ハ甚遅  
緩ナリ此獸容易ニ馴養  
ス可ク又久ク飢餓ニ堪  
ルヲ以テ遠キニ輸スベ  
シ

十八分一




GREAT ANT-EATER.  
MYRMECOPHAGA JUBATA, LINN.

第五十二 センザンカフ 龍鯉

亞非利加、東印度ニ産ス長尾短尾  
ノ二種アリ其食餌ヲ為ス様ハ  
食蟻獸ニ同シ體ニハ堅鱗ヲ被  
ヒ且自在ニ其鱗ヲ聳立シ得ベ  
シ鱗ノ尖ハ甚堅ク之ヲ撃ハ火  
石ノ如ク火ヲ發スベシ若シ他  
獸ニ襲ハル、時ハ猫ノ如ク鱗  
ヲ立テ腹部ノ柔軟ナル部ヲ掩  
フ故ニ虎豹ト雖モ之ヲ傷ル  
能ハズト云フ  
此獸ノ鱗ヲ穿山甲ト稱スルニ  
ヨリ今ハ此獸ノ名トナレリ

十分一



PANGOLIN, SCALY ANT-EATER.  
MANIS CRASSICAUDATA, LINN.












第五十八

シカ 鹿

十五分ノ一

山林ニ棲ムト雖モ屢  
 村里ニ出テ作物ヲ害  
 ス大和奈良、藝州宮島  
 ニ畜フモノハ馴狎ス  
 ル一畜ノ如シ牡ハ  
 形大ニシテ赭赤ニハ  
 小白斑アリ而シテ角  
 アレ氏上齒ナシ北ハ  
 形小ニシテ白斑ナク  
 黄赤ニシテ毛斑ハル  
 角ナクシテ上齒アリ  
 山中ニ棲ム者ハ體瘦  
 テ白斑鮮明ナリ此角  
 年々夏ニ至レバ落テ  
 又新角ヲ生ス老大ナ  
 ルモノニ至レバ又枝多  
 用ニ供シ人ノ最貴ブ所ナリ



SIKA.  
 CERVUS SIKA, SIEB.


第五十九

トナカイ

馴鹿

二十分ノ一

亞細亞、亞米利加、歐羅巴ノ  
 北邊及ヒ北海道ニ産ス全  
 體馬ヨリ稍小ク牝牡トモ  
 角アリ其角毎年解落スル  
 一鹿ニ異ナラス門齒細小  
 ニシテ上脛ニノミハ枚ア  
 リ植物ノ莖葉ヲ食フ性至  
 テ柔順ナルヲ以テ土人此  
 獸ヲシテ雪中ニ橈ヲ牽シ  
 ム此獸寒沍ニ堪ルガ故ニ  
 温帯地方ノ熱ニ堪ヘガタシ




REIN DEER.  
 CERVUS TARANDUS, LINN.



第六十

カモシカ 一名クラシ、又ニク

信州木曾、野州日光其他深山ニ産ス全身灰色ニシテ微褐ヲ帯ブ高サ二尺餘山羊ニ比スレバ肥タリ其毛長クシテ軟ナルヲ以テ褥カモトナスニ宜シ是其名ノ起ル所ナリ頭上ニ二角アリ長サ五寸許黒色中空ニシテ稍鉤曲ス性高山ヲ好ム此獸身ヲ護スルノ具ナシト雖モ行走甚迅速ナルヲ以テ容易ニ襲敵ヲ避クベシ



十三分ノ一

JAPANESE GOAT ANTILOPE.


ANTILOPE CRISPA, SIEB.

第六十一

ヤギ 山羊

五分ノ一

往年ヨリ舶来アリ大サ羊ニ同シ形亦相肖タリ然ルニ其毛ハ羊ヨリ劣レリ壯ニ其毛ハ羊ヨリ劣レリ色又小白色淡褐等ヲ通常トス小水ノ叢生トル地又山等ハ最適ノ棲處トス此獸非常ノ熱ヲ體ヲヨリ發ス故ニ大風暴雨ヲ恐ル多ク又乳餅ニハ滋養ノ効多ク又餅ニ強ク人ニ馴レ易シ好テ食フ樹ノ芽、嫩木ノ皮ヲ食ハ小種ア、ニ産ス其毛細ニ細テ長シ



GOAT.

CAPRA HIRCUS, LINN.




第六十二

羊

尋常種ハ高サ二尺許長サ三尺許壯ニハナシ偶角アルアリ北ニハナシ偶角アル種アリ北ニハナシ偶角アル又黒色、雜斑等アリ性柔順ニシテ其質亦柔弱故ニ病ニ感シ易シ此獸ヲ養フ者其馴養トシテ者ハ何地ヘモ移ス一ヲ得ベシ然ルモ地ノ異ナルニ從ヒ形状毛色ノ精粗ヲ異ニシ其角或ハ數ヲ増シテ四角六角ヲ生スル者アリテ四角六角ヲ生スル者アリテ羅<sup>ヲシヤ</sup>紗<sup>ヤ</sup>其毛<sup>ノ</sup>毛織物ヲ作ル

此圖ハ蒙古種ト稱シ支那ヨリ傳ル者ナリ



SHEEP.


OVIS ARIES, LINN.

十二分ノ一

第六十三

牛

牛ハ人家ニ畜養シテ重ヲ負ヒ車ヲ牽キ耕耘ノ助ヲナシ乳ヲ搾リ乳油及ヒ乳餅ヲ製ス可ク且肉ハ肉食中第一等ニシテ其外皮角蹄等皆用アリテ最人益ヲナス獸ナル一<sup>ノ</sup>言ヲ俟タズ我邦ニテハ三丹及ヒ南部産ヲ以テ上トス此<sup>ノ</sup>外<sup>ノ</sup>南<sup>ノ</sup>牛ト稱スルモノハ其形大ニノカ強シ專ラ車駕ノ用ニ供ス又近來外國ヨリ種々ノ良牛ヲ傳ヘタリ



OX.

BOS TAURUS, LINN.


二十三分ノ一



第十四

印度諸國ノ産ニシテ其種類一ナラズ今爰ニテ種類ノハ廣東ヨリ琉球ニ至ルモハ東京ヘ牽來ルヘシヲ東京ニテ尋常ノ養フモノニシテ郵輸ナリ全身灰蒼色ニシテ毛アリハ稜アテ扁較小ク角ニハ左右ヘテ分ル甚長大ニ入ルヲ好ム此角性水堅實ナルヲ以テ各黒色ノ器ヲ造ル又世ニ種ノ瑤瑤ノ擬造スル半透明ノ者ヲ水牛ト稱スレバ馬ノハ蹄甲ナリ

ス井ギウ水牛



BUFFALO.  
BOS BUBALUS, LINN.

二二八ノ一

第八 單蹄類

SOLIDUNGULA.


二二二ノ一

此類ハ形體皆聳立美麗ニシテ資性銳敏行走捷疾ナレバ人之ヲ養テ乘駕ノ用ニ供セリ

第十五

ウマ 馬

騎乘牽馱ニ用キテ最上ノ家畜ナル一ハ人ノ知ル所ナリ毛色種々アリ齒ヲ以テ年齢ヲ知ル南部仙臺等ニ産スル者ヲ上トス又土佐ノ産ハ體小ナレバ強シ又近年亞刺伯種ヲ傳フ形大クシテ強健ナリ



HORSE.  
EQUUS CABALLUS, LINN




第六十六

ウサギウマ 驢

二十分ノ一

形馬ニ似テ小ク脚短シ耳  
 大ニシテ長シ故ニウサギ  
 ウマノ稱アリ尾ハ牛尾ノ  
 如ク末ニ長毛アリ性野鄙  
 ナリト雖モ馬ニ比スレバ至  
 テ強壯ナリ又牡驢ト牝馬  
 トノ間ニ生ゼシ者ヲ騾ト  
 稱シ牝驢ト牡馬トノ間ニ  
 生ゼシ者ヲ馱騾ト稱ス皆  
 強健ニシテ使役ニ宜シト  
 雖モ再ヒ孳尾繁殖スルナ  
 ナレ



ASS.  
EQUUS ASINUS, LINN.

茲ニ圖スルハ明治八年支那ヨリ傳ル所ノ者ナリ


第六十七

シマウマ

斑驢

南亞非利加ニ産スル野生  
 ノ馬屬ニシテ大サ驢ノ如  
 ク白質ニ黒剪絨ノ如キ虎  
 斑條アリテ最美麗ナルニ  
 ヨリテ著名ナリ然レ氏性  
 暴悍ニシテ馴養シ難ク諸  
 用ニ使役スルノ能ハス  
 此外文馬ト稱スルアリ亦  
 亞非利加ニ産ス性温順ニ  
 シテ馴養スベシ喜望峰ニ  
 テハ之ヲ使用セリ

二十分ノ一



ZEBRA.  
EQUUS ZEBRA, LINN.




第九 多蹄類 一名 厚皮類

MELTUNGULA.

此類多ハ形體肥大ニシテ野鄙ナリト雖氏其中馴養スベキ者アリ

第六十八 河馬

亞非利加ノ諸州殊ニ尼爾河ニ産ス最大ナルハ長サ一丈二尺高サ六尺ニ至リ其量二千斤餘ノ者アリ其皮極テ厚クシテ銃丸モ容易ニ穿ツテハズ齒ノ質美ニシテ象牙ニ劣ラズ常ニ河岸ノ森林陰暗ノ地ニ棲ミ善ク水ヲ泗キ又水底ヲ歩行ス夜出テ、徘徊シ草類ヲ食フ此獸他ヨリ襲ハル、時ハ水ニ飛入り逃ルト云フ




HIPPOPOTAMUS, RIVER HORSE.

HIPPOPOTAMUS AMPHIBIUS, LINN.

第六十九 井ノシ、野猪

十五分ノ一

諸國山林ニ棲ミ春夏ノ際夜間村里ニ出テ田圃ノ害ヲナス下脰ニ二牙アリ又上脰ニ上ニ向テ曲レル二牙アリ牝ニハ此二牙ナシ怒ルキハ脊毛逆立ス之ヲ怒毛ト名ク年ヲ經ル者ハ甚大ニシテ牛ノ如キ者アリ兎ハ脊ニ黒條アリテ恰モ爪ノ條理ノ如シ故ニ之ヲ「ウリボウ」ト稱ス此肉美味ナルニヨリテ人ニ賞セラル又脊上ノ刺毛ハ猪鬃毛ト稱シテ用ヲナス



(WILD BOAR.)

SUS LEUCOMYSTAX, SIEB.




第七十

ブタ 家猪

十五分一

原来野猪ヨリ分レタルモノナリト雖  
 モ海外ヨリ傳ヘシ以来人家ニ畜養シ  
 テ食料ニ供ス體甚肥エ牙アレドモ野  
 猪ノ如ク長大ナラズ毛色ハ蒼色又黒、  
 白雜駁或ハ純白ノ者アリ此獸蕃殖シ  
 易ク性蠢愚ニシテ如何ナル腐敗セル  
 汚穢ノ物ト雖モ食ハザルモノナシ通  
 常此腿肉ヲ以テ火腿ヲ製ス其他脂血  
 腸等種々調理ノ法アリテ食餌トス然  
 レ氏此肉ニハ一種ノ蟲アリテ人体ニ  
 宜シカラズ土爾其人ハ其害ヲ受ル  
 多シト云フ




SWINE.  
SUS SCROFA, LINN.

第七十一

ザウ 象

二十五分一

二種アリ一ハ亞細亞ニ  
 産シ一ハ亞非利加ニ産  
 ス陸生獸中最大ナル者  
 ニシテ長サ一丈許其力  
 甚強シ鼻ヲ以テ捲握採  
 擇ノ用ヲ達ス又善ク水  
 ヲ涉ル常ニ群ヲナシテ  
 河邊ノ林中ニ棲ミ草木  
 ノ葉根及ビ嫩枝等ヲ食  
 フ性順良ニシテ馴レ易  
 ク之ヲ養ヒテ使用スベ  
 シ其亞非利加ニ産スル  
 者ハ亞細亞ノ種ニ比ス  
 レバ大ナラズ  
 此獸ノ体不雅ナリト雖  
 モ其精神銳敏伶俐ナル  
 一ハ諸獸中ノ冠タリ




INDIAN ELEPHANT.  
ELEPHAS INDICUS, CUV



第七十二

バク 獾 即 封豕

東印度殊ニマラカ及ビスマトラ島ニ産ス大サ小牛ノ如ク暗黒色ニシテ背腰ノ部ハ白色ナリ其兇タル片ハ白質ニ黄覺色ノ如キ斑條アリテ甚美ナリト云フ鼻ハ恰モ犀牛ノ如ク食餌ヲ捲取シ口ニ送り且地上ニアル細小ノ物ヲモ拾ヒ得ベシ光線ヲ忌ム故ニ夜間ノミ出テ徘徊ニ常ニ水ニ在ルヲ好ム然ル所游ク一ナク河底ヲ歩行スルノミ亞米利加ニ産スルモノハ暗褐色ニシテ鬃毛アリ是從來歐洲人ノ能ク知ル所ナリ



MALAY TAPIR.


TAPIRUS MALAYANUS, STAM.

十七分ノ一

第七十三

サイ 犀 牛

東印度ノ内多ハ榜葛刺及ヒ安日河ノ邊暹羅安南又支那地方ニ産ス長サ一丈高サ五六尺全體ノ皮厚クシテ毛ナク觸覺鈍クシテ蝨蠅ノ螫ヲ覺ヘス頸背并腰ニ厚キ贅積アリテ頭脚ノ運動ニ便ス力最強ク性猛悪粗暴ナラズト雖モ怒ル時ハ其兇暴名状スベカラズ此獸群ヲ為サズ常ニ草木ノ枝葉殊ニ甘蔗藪類ヲ嗜ミ食フ一種喜望峰ノ産ハ二角アリ又蘇門答刺産ノ者モ二角ナレド喜望峰ノ産トハ異ナレリ



INDIAN RHINOCEROS.

RHINOCEROS UNICORNIS, LINN.

三十二分ノ一




第十 游水類 即 鯨魚類  
此類ノ形状ハ魚類ニ似テ多クハ皮ニ毛ナシ常ニ海水ニ棲ム哺乳類中最大ナル者ナリ

第七十四

イルカ 海豚

諸國ノ海ニ産ス全身圓ク肥テ長サ六七尺頭上ニ噴孔アリ喙細長ニテ上下相等シク小齒相連ル其數各五十六常ニ群ヲナシ游行ス肉ハ赤ニシテ味佳ナラズト雖モ冬月ニ至レバ他時ヨリ美ナリ皮肉ノ間ニ膏油多ク煎ジテ燈油トナスベシ此獸品類多シ

十分ノ一



(DOLPHIN.)

DELPHINUS LONGIROSTRIS, SIEB.


CETACEA.

第七十五

サカマタ 一名 タカマツ 又 シヤチ

西南ノ海ニ棲ム形海豚ニ似テ大ク長サニ丈許其背脊直立シテ倒戟ノ如シ故ニ此名アリ口内上下脰ニ連齒アリ白質堅實ナルト壺魚ノ齒ノ如シ用井テ假齒ニ作ルベシ性强暴ニシテ大魚ヲ咬食ス又好テ章魚ヲ食フ或ハ群ヲナシ鯨魚海豚等ヲ襲フト云フ其肉味宜シカラズ油多ク凡三四斛ヲ得可シ

五分ノ一



(GRAMPUS.)

GRAMPUS SAKAMATA, SCHL.


動物分類 哺乳類 鯨魚類



第七十六

スナメリ 一名 ナメウヲ

東南海ニ産ス鯨類中ノ小ナル者ニノ海豚ノ類ナリ  
 大ナルハ長サ七八尺ニ至ル  
 全身黒色ニシテ腹部ハ灰黒色ナリ頭圓ク眼小サク  
 頭上ニ半月状ヲナセル噴孔アリ  
 皮下膏油ノ層アルヲ海豚ノ如シ多クハ冬月ニ至リテ漁ス其肉海豚ニ似テ下品ナリ然レモ漁人之ヲ捕ルヲ好マザルモノ多シ




DELPHINUS MELAS, SIEB.

二十四分ノ一



ウニコール 一角魚

北氷海ニ産シテ南方ニ出ルヲ稀ニ十分ノ一ナリ大サ海驢、海豹、等ニ齊シ額上半月状ノ孔内ニ二個ノ噴孔アリ  
 齒ナク唯上脰ニ二本ノ直齒アリテ地平ニ突出ス白質象牙ノ如ク外面ニ螺旋状ノ條理アリ其一ハ甚長ク一ハ甚短シテ無ガ如シ是  
 一角魚ノ名アル所ナレモ其實ハ角ニアラズ全體黒色老タル者ハ白斑アリ鳥賊及ヒ海魚ヲ食フ  
 此角ヲ以テ昔時ハ至良ノ解毒藥トセシ人ノ知ル所ナリ



NARWAL.  
 MONODON MONOCEROS, LINN.






マツカウクダラ 壺魚

南海ニ多クシテ北海ニナ  
シ長サ三丈五六尺ヨリ尚  
大ナルハ七丈ニ至ル全身  
灰黒ニシテ微赤ヲ帯ヒ頭  
圓坦ニシテ上喙甚大ニ下  
喙小ナリ齒ノ大サ小牛角  
ノ如ク白質堅實ナレバ用  
テ假齒トスベシ又其腸内  
ニハ琥珀ノ質アリ腦ニハ  
龍涎香ト名クル白脂ヲ有  
ス此物香料ニ用井テ甚ダ  
有名ナリ

百分ノ一



SPERMACETI WHALE.

PHYSETER MACROCEPHALUS, LINN.


第七十九

セミクダラ

鯨魚

百分ノ一

肥前平戸五島等ニテ多  
ク之ヲ獵ス鯨類中最上  
等トス大ナルハ六七丈  
アリ全身黒色ニシテ腹  
白ク背鰭ナシ口内ニ齒  
ナク唯鬚ト稱スル翼毛  
アリテ上唇ニ著ク其數  
三百餘恰モ櫛齒ノ如シ  
用ニテ細小ノ器物ヲ作  
ル世ニ之ヲ鯨細工ト呼  
ブ又皮肉之間ノ膏油層ニ  
油ヲ含ム7甚タ多シ其  
最肥満セル者ハ油ヲ得  
ルノ量ニ百斛ニ至ル者  
アリト云フ別ニコクダラト稱  
スルモノアリ形相似テ小  
ク其鬚白色ナリ之ヲ貴  
鬚ト稱シテ工匠之ヲ貴ブ



(WHALE.)

BALAENA ANTARCTICA, SIEB.




第八十

イワレクダラ又カツクダラ

鯨

南海ニ多シ大ナルハ三丈  
 許胸腹以テ尋常ノ鯨ト  
 アツラ内ノ鬚短ク表皮薄  
 別ツ膏油ノ味佳ナラ  
 ク之ヲ火クノ味佳ナラ  
 ズハハハハハハハハハハ  
 スルハハハハハハハハハハ  
 者ニハハハハハハハハハハ  
 ケシモハハハハハハハハハハ  
 ルニ非ズ冬ニシテ似ハ  
 明治八年冬ニシテ似ハ  
 テ漁シテ長クサニ許アル  
 ニテハハハハハハハハハハ  
 外ノサトウ長クサニ許アル  
 モノアリウ長クサニ許アル  
 是亦鯨ノ長クサニ許アル

六十分



( RORQUAL, FINBACKED WHALE. )  
BALAENOPTERA ARCTICA, SIEB.


第十一

袋獸類

MARSUPIALIA.

此類ハ嚙齒類ニ似タレハ皆腹部ニ袋又ハ襖積  
 フ具ヘ其間ニ乳房アリ新世界ニノ産ス  
 フクロ子ズミ 袋鼠 即 更格盧

袋獸ノ最大ナルモノノ四ニ  
 シテ豪州ニ産ス長ク後脚等  
 尺餘前脚甚短ク後脚等  
 長シ尾ハ身ノ長サニ等  
 シク且強カアリ身ノ動  
 作ニ從ヒ適宜ニ振搖シ  
 テ其平均ヲ取ルニ後  
 脚ヲ以テ一犬ノ至ニ  
 ヲ飛跳ス其勢迫ニ達ス  
 片ハ數丈ノ毛モ飛超ス  
 シ全ノ毛短柔ニシテベ  
 其色一様ナラズ腹ニ袋  
 見ヲ保育スナラズ腹ニ袋



KANGAROO.  
HALMATURUS GIGANTEUS, GM.



第十二 鳥嘴類 一名單肛類


此類ノ喙ハ鳥嘴ノ如ク又一  
個ノ糞孔アリ豪州ニノ産  
レ水邊ニ棲ム獸類中最奇ナ  
ル者ナリ



カモノハシ 鴨嘴獸

豪州ニ産ス嘴ヨリ尾端迄凡  
一尺一二寸嘴長サ三寸許顔  
ル鴨ノ嘴ニ似タリ壺嘴ノ鳥  
ニ似タルノナラズ下部ニハ  
單一ノ糞孔アルニ其體ハ水  
獺ニ似テ小ク毛ハ密柔ニシ  
海狸ノ如ク各種ノ水ニ泳シ  
小蝦及ヒ各種ノ小虫ヲ食フ

動物訓蒙初編 終



三分ノ一

ORNITHORHYNCHII  
MONOTREMATA.

ORNITHORHYNCHUS

ORNITHORHYNCHUS PARADOXUS, BLBCH.



14	13
32	20
<hr/>	<hr/>
28	200
42	200
<hr/>	<hr/>
448	400
448	
2	

$$448 \overline{) 896} = 2$$

$$\frac{2 \cdot 224}{100} = 12 \frac{16}{25}$$

$$2 \frac{6}{25}$$

$$\frac{444}{896} = 220$$

$$1 : 2 \frac{6}{25} = 0.2$$

$$\frac{444}{896} = 0.495$$

$$1 : \frac{896}{450} = 0.5$$

$$444 \overline{) 896} = 2$$

$$222 \overline{) 448} = 2$$

$$111 \overline{) 224} = 2$$

$$55 \overline{) 110} = 2$$



