


61-103

精神疾病學
概論

盧一鳴題



Das Gewebe dieser Welt ist aus Notwendigkeit und Zufall gebildet; die Vernunft des Menschen stellt sich zwischen beide, und weiss sie zu beherrschen; sie behandelt das Notwendige als den Grund ihres Daseins; das Zufällige weiss sie zu lenken, zu leiten und zu nutzen, und nur, indem sie fest und unerschütterlich steht, verdient der Mensch ein Gott der Erde genannt zu werden.

*

*

*

Der Mensch ist dem Menschen das Interessanteste, und sollte ihn vielleicht ganz allein interessieren. Alles andere, was uns umgibt, ist entweder nur Element, in dem wir leben, oder Werkzeug, dessen wir uns bedienen. Je mehr wir uns dabei aufhalten, je mehr wir darauf merken und teil daran nehmen, desto schwächer wird das Gefühl unsers eigenen Wertes und das Gefühl der Gesellschaft. Die Menschen, die einen grossen Wert auf Gärten, Gebäude, Kleider, Schmuck oder irgend ein Besitztum legen, sind weniger gesellig und gefällig; sie verlieren die Menschen aus den Augen, welche zu erfreuen und zu versammeln nur sehr wenigen glückt. Sehen wir es nicht auch auf dem Theater? Ein guter Schauspieler macht uns bald eine elende unschickliche Dekoration vergessen, dahingegen das schönste Theater den Mangel an guten Schauspielern erst recht fühlbar macht.

(*Wilhelm Meisters Lehrjahre*)

題荒木約卿看雲亭十二首

約卿結屋小橋北卓落人間意不群坐依脩竹臨流水却看碧空行白雲

天際雲從水際流閒忙兩忘共悠悠此何曾似嵇康懶行處卽行休處休

兼蕭子雲
六載論交翰墨群九峯清鑑亦推君漫從名字求今古揚子雲

兼蕭子雲
流水行雲兩無盡故人亦到月沈原夢生春水江湖濶目極秋雲草木昏

寄汝天涯尺素馳伯林陌上少人知應從絕域橫行字難譯停
雲托興詩

日見浮雲大陸行東歸遙指海雲生但道蓬萊成五色爲君傾
倒送歸程

君不用刀能活人亦知醫國可安民浮雲變態頻翻覆富貴方
憂來逼身

新裁野服愜吟身佳士如君可寫真除却瓊山人絕筆曹將軍
後李公麟

長桑洞視使神全密戶生門會究宣更向人間莫醫俗累君便

道是神仙

不堪持贈陶弘景此語吾將舉問君海外歸來耽著述頭銜何
日草論文

四休居士安樂法何似看雲一笑真共是千秋有生氣定非方
伎傳中人

龍駕翱翔遊爛未央壽宮日月與齊光莫向亭中歌此曲已橫四
海去茫茫

竹隱生清雄初草

喜看雲老兄歸至十韻

竹隱高野清雄

爾從西伯利積雪阻埋輪維昔虎符急于今豹隸貧歸裝關吏
閱鄉語驛胥親汨沒湖雲凍參差櫻筍春片帆隨日月故國指
星辰纔識煙中樹翻疑夢裡身客程依燕雁宿草悼麒麟馬首
山如黛車前雨似塵梅花三歲過詩酒一宵新自此重徵逐高
歌覺有神

丁未二月贈別看雲先生教授赴歐洲

石埭永阪 周

期君海外俄馳名學受專門精更精絳帳自輕今博士青衫且
擬舊諸生腹中篋笥五千卷眼底波濤三萬程卻笑金刀賺年
少歸時裁錦銜虛榮

丁未春初送看雲詞兄之歐洲

九峯阪田 快

客路桑榆外洪濤日夜聞神仙安可得梓漆只宜勤一綰新春
柳相思絕域雲人生唯意氣去々復何云

送荒木約卿赴獨逸

夜雨高阪 駒

獨逸天下強學術稱絕特取長派英材君今膺選擇伯林多名
賢爲君分一席當塗不讓師庶君崇令德重剛挺斯身日夕无
所息刻意勦衆流虛心啓天則神港一分手萬里如一域東西
兩洋通舟車中準的來歸戒淹留才英待誘掖舉杯問前期春
風促暮笛東海新月升遠照西征舶積水杳無窮離情不可釋

六

精神病學樞機目次

感覺

記憶像 表象

聯想

感情

言語

自家識 自覺

精神病通論

精神病症候通論

甲、感覺異常

感覺微弱 感覺缺損

一 三 五 七 八 八

一

七

感覺過敏

一三

妄覺

一三

感觸微弱

感觸缺損

二四

感觸過敏

二六

感觸倒錯

二七

乙、聯想障礙

聯想抑制

昏迷

三〇

聯想催進

亢奮

三四

聯想滅裂

錯亂

三七

強迫想念

四一

丙、感情障礙

沈鬱 苦惱

四四

發揚

四六

感情過敏

情緒浮動

忿怒

四八

感情缺損

發情抑制

四九

丁、判斷障礙

記憶缺損

記銘障礙

記憶錯誤

五三

妄想

五八

判斷缺損

精神衰弱

七一

戊、身體症候

運動障礙

七四

反射異常

七五

言語障礙

七七

書態異常

七八

感覺神經障礙

七九

血管運動障礙

八〇

分泌障礙

八二

內臟機能障礙

八三

營養障礙 物質代謝障礙

八四

體溫

八六

睡眠障礙

八六

己、變質徵標

八七

精神病診斷通論

九一

精神病經過通論

一一五

精神病轉歸豫後通論

一二〇

精神病原因通論

一二三

社會開化

男女性

一二四

年齡

一二四

職業 生活法

一二八

遺傳

一三一

生殖機能

一三四

身體諸病

一三六

神經系諸病

一四八

內臟諸病

一五三

急性傳染病

一五六

損傷

一五八

中毒

一六一

中酒

一六三

慢性モルフェウム中毒

一六三

慢性コカイ、ン中毒

一一一

慢性エルゴチイン中毒

一六三

慢性ニコチイン中毒

一六三

慢性中鉛

一六四

慢性中汞

一六四

腦衰脱

一六五

精神上原因

一六五

精神病治療通論

豫防法

一六八

原因療法

一六九

藥石療法

一六九

水治法

一七五

攝生法

一七六

對症療法

一七七

狂院

一八〇

法律事項

刑法

一八五

民法

一八六

精神病別論

甲、感覺狂

譫妄

一八九

顫振譫妄

一八九

癲癇譫妄

一九二

ヒステロイ譫妄

一九四

アメンチア 妄覺狂

一九五

乙、聯想狂

昏迷狂
強迫狂

二〇二
二〇四

丙、感情狂

沈鬱狂
躁狂
回歸狂

二〇五
二二五
二二二

丁、判斷狂

バラノイア
白痴
缺損狂
早發缺損狂
麻痺狂
老耄狂

二二四
二三〇
二三八
二四一
二五八

續發缺損狂

二六〇

附錄

二六四

索引

二八七

頁	行	誤	正
三	一二	之。觸。感。覺	令。觸。感。覺
二二	一	害。シ。テ	害。シ。テ
二六	四	狐狸	狐狸
同	六	躁。狂。者。麻。痺。狂	躁。狂。者。麻。痺。狂。者
三七	一二	失。節。文。字。ヲ。示。シ	失。節。文。字。ヲ。爲。シ
三九	二	老。耄。等	老。耄。狂。等
五〇	二	學。問。美。情	學。問。美。術
六七	二	ア。メ。ン。リ。ア	ア。メ。ン。チ。ア
六九	一三	ヲ。爲。ス	ス
七三	一	目。的	目。的。地
同	四	損。缺。狂。者	缺。損。狂。者
九一	三	生。活。狀。態	生。活。狀。態
一〇七	二	方。圓	廣。狹
一一五	八	發。揚。充。亢	發。揚。充。奮
一六二	九	與	爲。用
一七〇	一	發	爲
二七五	二三	耐。持。久。溫。浴。法	耐。久。溫。浴
一八六	四	強。追。想。念	強。追。想。念
一九一	七	持。久。溫。浴	耐。久。溫。浴
一九二	末行	物。體。ヲ。人。物	物。體。人。物。ヲ
二二三	一〇	ナル。ヲ。可。シ	ナル。可。シ
二二四	四	功	利
二三七	六	重。症。半。白	重。症。半。白。痴

精神病學樞機

中備 荒木博約卿氏著

精神病學 Die Psychiatrie ハ精神病ノ原因、症候、治療等ヲ論スル學ニシテ、分テ通論及
別論ト爲ス。通論ハ精神病一般ニ關シテ概説シ、別論ハ各種精神病ニ就キ個別ニ細
説ス。蓋シ精神病作用ノ源泉ハ大脳皮質ニ存スルカ故ニ、精神病作用ノ異常ハ皆皮質ノ病
變ニ基カサル可ラス。皮質一部ノ變化ハ精神一部ノ作用ヲ害スルノミナレトモ、皮質
大部ノ異常ハ精神全部ノ作用ヲ害シテ精神病ヲ發ス。而シテ是等皮質病變ハ數種精
神病ヲ除クノ他ハ現時ノ検査法ニ依リテ證明スルヲ得ス。稱シテ官能變化ト云フ

感覺

感覺 Die Empfindung ハ精神作用ノ起首ナリ、外界刺激ノ感覺神經端ニ作用シテ大脳

中樞ニ物質變動ヲ起スニ因リテ生ス

感覺ハ皆外界一處ニ局在シ其屬性トシテ質 Die Qualität ト量 Die Quantität ト情 Der Gefühlston der Empl. トヲ分ツ

感覺ノ質ニ關シテハ色音香臭味觸接皮膚粘膜冷溫皮膚粘膜疼皮膚粘膜筋腱關節內臟關節骨膜等平均飢渴飽滿等ヲ分チ關節骨端ノ相觸ル感覺ト筋收縮ノ感覺ト相依リテ位置 Die Lage 及ヒ運動感覺 Bewegungsempl. ヲ生シ (Der Muskelsinn) 運動感覺ト皮膚觸接感覺ト相依リテ撫摩感覺 Die Tastempf. ヲ生ス

感覺ノ量ニ關シテハ刺戟圍 Die Reizschwelle ト刺戟頂 Die Reizhöhe トヲ分チ兩者ノ間一定律ニ從ヒテ感覺量ヲ増ス (Wechners psychophysichs Gesetz)

甚々微弱ナル刺戟ハ感覺ヲ生セス最小感覺ヲ生スル刺戟ハ有限價ヲ有ス之ヲ刺戟圍ト稱ス刺戟一定度ニ達スレハ之ヲ増スモ是ニ由リテ感覺ヲ増スコト無シ之ヲ刺戟頂ト稱ス圍ト頂トハ人々其價ヲ殊ニシ圍價ト頂價トハ比ハ感覺ノ質ニ從ヒテ同シカラス

感覺ニ附隨スル情ヲ感觸 Das sensorielle Gefühlト稱シ快不快ヲ分ツ微弱ナル感覺ハ快情ヲ帶ヒ一定度ニ感覺ヲ増サハ不快情ニ變ス快情ノ不快情ニ變スルハ遲速ハ感

覺ハ質ニ從ヒテ甚々差等アリ

飢渴感覺ハ不快情ヲ帶ヒ是ニ由リテ強ク飲食ノ慾食情ヲ促シ情事(生殖器)感覺ハ快情色情ヲ帶ヒ以テ色慾ヲ發ス

記憶像 表象

感覺ハ必ス大腦中樞ノ物質變動ト相關シ皮質ニ印象ヲ留ム記憶像 Das Erinnerungsbild 是ナリ記憶像ハ無識界ニ潛伏シ (unbewusst) 感覺又ハ聯想ニ依リテ識界ニ入ル此有識記憶像 Das bewusste Erinnerungsbild ヲ名ケテ表象 Die Vorstellung ト云フ

感覺ノ印象ヲ留ムルヲ記銘 Die Merkfähigkeit (Wernicke) ト云フ是久シク記憶像ヲ護持スルノ謂ニ非スシテ感覺ヨリ記憶像ヲ生スルノ作用ヲ稱スルナリ久シク記憶像ヲ護持スルヲ記憶 Das Gedächtnis ト云フ

一物體ハ必スシモ一感覺ヲ生セス一物體ニシテ數種ノ感覺ヲ生スルモノ多シ例之觸感覺(實體)ニ合スルニ色音若クハ香味ノ感覺ヲ以テスルカ如シ此ノ如ク諸種ノ感覺ヨリ生スル個別記憶像ハ皆皮質隔絕部ニ護持セラレ個別ニ充奮シテ該物體ニ

屬スル部分。表象。Die Partialvorstellungヲ爲ス。此個別記憶像ヲ貯藏スル皮質部分ハ聯合纖維ニ依リテ互ニ連結セラレ。交通極メテ自在ニシテ。其一亢奮スレハ他モ亦共ニ亢奮シ。相合シテ該物體ノ表象ヲ生ス。故ニ一表象ハ數個ノ部分表象ヨリ成ル。

相似諸物體ヨリ漸々多數ノ相似表象ヲ生ス。是等諸表象ヲ構成スル共通部分表象ハ聯想律(下文ヲ見ヨ)ニ據リテ互ニ融解和合シ以テ一般表象ヲ生ス。之ヲ概念。Der Begriffト名ケ。其具象物體ヨリ生スルカ故ニ具象概念。Die konkreten Begriffeト稱ス。概念

中ニ包括セラルハ物體ノ數ヲ増スニ從ヒ共通部分表象ノ數ヲ減シテ物體交互ハ連結愈緩ト爲リ概念中ニ包括セラハ物體ノ數ヲ減スルニ從ヒ共通部分表象ノ數ヲ増シテ物體交互ハ連結愈強固ト爲ルナリ。

山水繪畫彫刻建築音樂詩歌等ハ美術概念。Aesthetische Begriffeニシテ家族故郷國家名譽法律權利義務等ハ道德概念。Ethische B.ナリ。是等ハ皆共通部分表象ノ複雜ナル結合ニ因リテ生シ之ヲ抽象概念。Die abstrakten B.ト總稱ス。

言語。Die Spracheハ概念ヲ標榜ス

後頭迴紋殊ニ鳥距溝及ヒ楔狀部ハ視官記憶像ヲ上顛迴紋ハ聽官記憶像ヲ後正中迴紋ハ運動記
 憶像ヲ上顛頂葉ハ皮膚感覺記憶像ヲ鈎狀迴紋ハ嗅官記憶像ヲ而シテ穹窿迴紋(前部)ハ味官記憶像ヲ
 護持ス

聯想

無識界ニ潛伏スル記憶像ハ之ヲ生シタル刺激ト同一ナル刺激ニ因リ亢奮セラレテ有識表象ニ變ス。知覺。Das Wiedererkennen 是ナリ(感覺ニ依リテ外物ヲ知覺ス)而シテ一表象ヨリ順次ニ他ノ諸表象ヲ喚起シ。遂ニ身體運動ヲ爲ス。其作用ノ全部ヲ稱シテ聯想。Die Ideenassoziationト云フ。故ニ聯想ハ感覺ニ始マリテ身體運動ニ終ル。此ノ如ク聯想ノ行ハルニハ記憶像(無識ノ順次變シテ表象(有識)ト爲ルヲ要ス。之ヲ記憶像ノ再現。Die Reproduktionト云フ。

聯想ヲ爲シツアル表象群ヲ想念又ハ觀念。Die Ideeト稱ス。表象ハ個人ノ如ク想念ハ法人ノ如シ。同時ニ感官ニ作用シテ感覺ヲ生スル刺激ハ甚タ多キモ記憶像ヲ亢奮シテ聯想ヲ促スハ唯一刺激ノミナリ。コレ注意。Die Aufmerksamkeitニ關ス。注意ハ隨意作用ニ非ス。

必ス一定ノ法則ニ遵フ。曰ク。一強キ感覺及ヒ二強キ情ヲ帶フル感覺ハ注意ヲ惹キ易シ。三既ニ聯想ヲ行ヒツハアル時ハ他種諸表象ヲ抑壓シテ新感覺ニ注意セス。

聯想ヲ統制スル大法則ヲ聯想律。Das Assoziationsgesetz ト稱ス。曰ク。一相似表象及ヒ二同時ニ生シタル表象ハ互ニ聯想セラレハコト甚タ容易ニシテ且最モ屢ナリ(相似聯想 Die Aehnlichkeits-同時聯想 Gleichzeitigkeitssoziation)

表象ノ相似スルモノ及ヒ同時ニ生シタルモノ甚タ多シ。就中其何レヲ聯想シ來ルヤニ關シテハ更ニ法則アリ。曰ク。一從來屢聯想セラレテ其交通甚タ容易ナルモノ及ヒ二強キ情ヲ帶フル表象ハ聯想セラレ易シ。

聯想ノ終極タル身體運動ヲ行爲。Die Handlung ト名ク。是相次テ現ハル、多數ノ表象ニ依リテ熟慮シタル結果ニシテ。諸表象中最モ強勢ナルモノ之ヲ起ス(動機 Das Motiv 意思 Der Wille)

表象ヨリ身體運動ヲ起スニハ聯合纖維ニ依リテ皮質運動中樞前正中廻紋ヲ充奮スルヲ要ス。而シテ筋收縮ニ因リテ運動感覺ヲ生シ之ヨリ記憶像運動表象ヲ遺ス。聯想ヨリ判斷 Das Urteil ヲ生ス。智力 Der Intellekt, die Intelligenz ハ判斷聯想ノ結果ナ

感情

表象ニ附隨スル情ヲ感情。Das intellektuelle Gefühl ト稱シ。快不快ヲ分ツ。愉快ナル感覺ヨリ生スル表象ハ快情ヲ帶ヒ。不快ナル感覺ヨリ生スル表象ハ不快情ヲ帶フ。故ニ感情ハ感觸ニ由來ス。

強キ情ヲ帶フル感覺表象アラハ他ノ多數ノ現在感覺及ヒ現在表象ハ皆同様ノ情ヲ帶ヒ(感情放射 Die Irradiation des Gefühles—Ziehen)以テ情緒 Die Gemütsstimmung ヲ生ス。感情ノ強クシテ聯想身體運動ニ著シキ影響ヲ及ホス者ヲ感動 Der Affekt ト云フ。沈鬱性感動ハ聯想ヲ抑制シ。發揚性感動ハ之ヲ催進ス(症候通論ニ詳ナリ)

美術概念ニ附隨スル情(醜美)ヲ美情。Das ästhetische Gefühl ト云ヒ。道德概念ニ附隨スル情(善惡是非正邪)ヲ德情。Das ethische G. ト云フ。是等ハ皆情ノ複雜ナル放射ノ結果ナリ。美情ト德情ト相依リテ人ノ品性 Der Charakter ヲ生ス。情緒ハ顔容態度及ヒ發言ノ狀ニ現ハル之ヲ表情。Die Expression der Gemütsstimmung,

Ausdrucksbewegungen ト云フ(症候通論ニ詳ナリ)

言語

左下前頭廻紋根ハ發語運動記憶像(發語表象)ヲ護持ス。名ケテ發語中樞(Hooca)ト云フ。左上頭頂廻紋ハ聽官ニ屬スル言語記憶像即チ言詞像ヲ護持ス。名ケテ聽語中樞(Wernicke)ト云フ。左隅角廻紋ハ視官ニ屬スル文書記憶像ヲ護持ス。名ケテ讀書中樞(文書像中樞)ト云フ。而シテ左正中廻紋ニ存スル臍運動中樞ハ書字運動記憶像(書字表象)ヲ護持ス。之ヲ書字中樞ト爲ス。

自家識 自覺

吾[○]我[○]トハ神[○]識[○]。Das Bewusstsein ニ依リテ諸表象ヲ統制シ。聯想ノ方針ヲ指定スルノ謂ナリ之ヲ自家識。Das Selbstbewusstsein 又ハ自覺。Die Apperzeption (Wundt) ト稱ス。然レトモ是唯客觀ニ對スル主觀ヲ代表スル一表象ニ過キス。「吾思フ」「吾見ル」「吾聞ク」ト云フモ唯「思フ」「見ル」「聞ク」ノミ有リテ「吾ナル者」ノ存在ヲ認メ得サルナリ。

載籍

H. Ebbinghaus, Abriss der Psychologie, 3. Aufl. Leipzig 1910; A. Gregory, Leitfaden der experim. Psychopathologie, Berlin

1910; K. Sommer, Lehrb. der psychopatholog. Untersuchungsmethoden, Berlin-Wien 1899; G. Storzung, Vorlesungen über Psychopathologie, Leipzig 1900; Wundt, Grundzüge der physiolog. Psychologie, Leipzig 1902; Ziehen, Leitfaden der physiolog. Psychologie, 9. Aufl. Jena 1911.

精神病學教科書並ニ參考書

神戸文藝精神病約説三卷明治九年。江口襄精神病學明治十九年。川原汎精神病學提綱明治二十七年。吳秀三精神病學集要二卷明治二十七八年。同精神病學要略明治三十年。三宅鏡一松本高三郎精神病診斷及治療學二卷明治四十三年。石田昇新撰精神病學第四版明治四十三年。Bürsawanger-Siemering, Lehrb. der Psychiatrie, 2. Aufl. Jena 1907; Eischen-Schmalke, Handb. der praktischen Medizin, Bd. 3, Stuttgart 1905; R. C. Eschke, Grundzüge der Psychiatrie, Berlin-Wien 1907; Kogut, Die Geisteskrankheiten in Beziehung zur Medizin u. Staatsarzneikunde, deutsch v. W. Bernhard, Berlin 1838; H. Griseinger, Die Pathologie u. Therapie der psychischen Krankheiten, 4. Aufl. Braunschweig 1876; E. Krapelin, Psychiatrie, 8. Aufl. Leipzig 1909/11; Derselbe, Einführung in die psychiatrische Klinik, 2. Aufl. 1905; K. v. Krafft-Ebing, Lehrb. der Psychiatrie, 7. Aufl. Stuttgart 1903; Leyden-Klemperer, Deutsche Klinik, VI, 2, Berlin-Wien 1906; E. Mendel, Leitfaden der Psychiatrie, Stuttgart 1902; Th. Meyner, Klinische Vorlesungen über Psychiatrie 1890; M. Pika, Lehrb. der speziellen Psychiatrie, 2. Aufl. Leipzig-Wien 1909; M. Reichardt, Leitfaden zur psychiatrischen Klinik, Jena 1907; K. Sommer, Diagnostik der Geisteskrankheiten, 2. Aufl. Berlin-Wien 1901; C. Hermann, Grundriss der Psychiatrie, 2. Aufl. Leipzig 1906; Derselbe, Krankenvorstellungen aus der psychiatrischen Klinik in Breslau 1899; Th. Ziehen, Psychiatrie, 3. Aufl. Leipzig 1908.

精神病通論

精神病症候通論

甲、感覺異常

感覺微弱 感覺缺損

外來刺戟ニ應シテ感覺ヲ生スルコト微弱ナル、即チ刺戟閾價ノ増加セルヲ感覺微弱
 Die Hypaesthesia ト云ヒ、其全ク感覺ヲ生セサルヲ感覺缺損 Die Anesthesia ト云フ、白癩、
 缺損狂、麻痺狂、老耄狂、續發缺損狂、重症昏迷、譫妄、癲癇、ヒステリー、苦惱、亢奮、躁暴、狂等ハ
 感覺殊ニ痛感ヲ減シ、痛感微弱 Die Hypalgesie、遂ニハ全ク之ヲ失フ、痛感缺損 Die Anal-
 gesie)

ヒステリーハ半身、全身、一膊、雙膊、一脚、雙脚、雙手、雙足、皮膚ノ觸感、痛感ヲ減シ、若クハ皮膚面ニ斑紋狀。

感覺微弱 感覺缺損

ノ感覺損缺部ヲ生シ。味感、觸感ヲ失ヒ。半盲症、黒内障ヲ發ス。脊髓癆ヲ合併スル精神病(癲癇、癲狂)ハ觸感ヨリモ痛感ヲ害スルコト著シク。脊髓空洞症ハ觸感ヲ害セス。シテ痛感及ヒ冷温感ヲ失フ(感覺分裂缺損)。神經炎、脊髓癆、癲癇、中酒、ヒステリイ等モ亦空洞症ニ同シキ感覺障礙ヲ爲ス有リ。

痛感缺損ヲ爲セル精神病者ハ自ラ眼球ヲ抉出シ、陰莖ヲ切斷シ、深ク針ヲ皮下ニ刺入シ、衣ヲ脱シテ寒風ニ立ツ。

感覺過敏

刺戟ニ應シテ感覺ヲ生スルコト強キヲ感覺過敏。Die Hyperaesthesieト云フ。閾價甚タ低シ。ヒステリイ、ノイラステニイハ感覺殊ニ痛感ヲ増スコト多シ(痛感増進。Die Hyperaesthesie)。ヒステリイニハ半身ニ度リ。又ハ皮膚面一處ニ止マリ。ノイラステニイハ内臟感覺ノ過敏ナルニ因リテ、疾病妄想ヲ發ス(後章ヲ見ヨ)。急性精神病沈鬱、躁狂、アメンチアノ先驅期、恢復期ニハ諸感覺ノ過敏ナルコト屢ナリ。概シテ年少精神病者ハ之ヲ發シ易シ。而シテ感覺ノ過敏ナル時ハ皮膚反射ノ増進スルコト多シ。

強ク身體一部ヲ壓シテ感覺ノ甚タ過敏ナルヲ壓點。Der Druckpunkt (Valzin)ト云フ。上下眼窩部、頤部、腸

骨(高)卵(巢)痛(肋)間(棘)狀(突)起(脊)椎(刺)戟(症)顛(頂)顛(骨)縫(合)乳(房)癭(丸)等ニ存スルコト多シ。

感覺缺損部ニ壓點ハ存スルハヒステリイノ特徵ナリ。

妄覺

妄覺 Die Sinnestäuschung ハ感覺質ノ異常ナリ。分テ幻覺及ヒ錯覺ト爲ス(Esquival)。

幻覺 Die Halluzination 中樞外刺戟ヲ俟タス。皮質中樞ノ病變ニ因リテ生スル複雑ナル感覺ナリ。健全感覺ト同一明度ヲ有ス。

視

幻視 Die Gesichtshall. Vision 火焰、閃光、雲霧、陰影、山水、人物、動物、上帝、天人、自體像等ヲ

幻視ハ夜間暗處ニ發スルヲ多シトシ。幻視物體ハ色ナク。又甚タ複雑ナル色彩ヲ有シ(中酒、癲癇)扁平ニシテ額面ノ如ク。又厚サヲ具フル實體ト爲リテ見ユ。多數相混シテ全視野ヲ充ス有リ(中酒、動物幻視)。常ニ同一物體ヲ視野一定點ニ見ル有リ(Simile II. Kalkbanus)物體動搖シテ大小形狀ヲ變スル有リ。外界物體ハ幻視物體ニ覆ハル、有リ。又ハ透視セラル、有リ。半盲症ハ盲側視野ニ幻視ヲ發シ(ヒステリイ)斜視眼ハ複像幻視ヲ爲シ。振眼症ニハ幻視物體モ亦動搖ス。偏眼幻視ヲ發シ。雙眼別種ノ幻視ヲ爲シ。

又、背後ニ物體ヲ、幻視スル有リ。(Extracampine H. Bleuler, Psychiatr. Wochenschr. 1903, S.261.)

幻聽 Die Gehörshall, Akosmen 風聲、水聲、雷聲、言詞、談話、詩歌、他國語、音樂等ヲ聽クコト多シ

幻聽ハ夜間、靜處ニ發スルヲ多シトシ、高調ナル有リ、低調ナル有リ、甚々大聲ナル者アレトモ、多クハ小聲ナリ。音色ノ異ナルニ因リテ男聲、女聲、小兒聲ヲ判シ、混雜セル幻聽ニ在リテモ亦能ク誰々ノ聲ナルヤヲ識別シ得ル有リ。幻聽音聲ハ通常人ノ音聲ト異ニシテ之ヲ摸シ能ハサル有リ、聲遠處ヨリ來ル有リ、耳邊ニ語ル有リ、偏耳ニハ、幻聽ヲ發シ(Sighe)又、雙耳別種ノ音聲ヲ聞ク有リ、

病者ハ幻聽音聲ヲ以テ窓外、牀下、煙筒、天井、隣室ヨリ來ルト爲シ、人ノ茲ニ潛伏スルヲ信ス。胸、腹、頭内ニ聲アリト爲シ、又電話ヲ聽クト爲ス有リ。

幻嗅 Die Geruchshall. 其性不快ナルヲ常トシ、硫黃、屎尿、血液、精液等ノ臭氣ヲ感ス。手淫、婦人生殖器官病、經竭ニ基クコト多シ。

幻味 Die Geschmackshall. 幻嗅ト密ニ相依リ、其性不快ナリ。

幻觸 Die Berührungs- od. haptische H. 皮膚、粘膜、口腔ノ觸官ニ種々ノ幻覺ヲ發ス、實地上甚々主要ナリ

皮膚面ニ打ツカ如ク、刺スカ如ク、電流ヲ通スルカ如ク、蟲ノ匍匐スルカ如ク、蜘蛛ノ網ヲ張ルカ如キ種々不定ノ感覺ヲ生シ。空中電氣ヲ通セラルト爲シ、襟中ニ人アリト爲ス。口腔内ニ電話ヲ感シ。毛髮充滿ノ感ヲ爲ス。交接幻覺ハ甚々主要ナリ。冷溫感覺ニモ亦屢幻覺ヲ發ス(錯覺ヲ參照セヨ)

内臟幻覺 Die halluzinatorische Organempfindung 實地上甚々主要ナリ。内臟ノ轉位シ、變形シ、種々ノ運動ヲ爲スヲ感ス(錯覺ヲ見ヨ)

運動幻覺 Die kinästhetische H. 其性定マラス。手足ノ運動スルカ如ク、突然空中ニ牽キ上ケラル、カ如ク、地獄ニ墜ツルカ如ク(Die Vestibularhall.)頭ノ回轉スルカ如ク、又或言詞ヲ發シタルカ如キ感覺發語幻覺ヲ爲ス

載籍 A. Cramer, Die Halluzination im Muskelinn bei Geisteskranken etc., Freiburg 1889.

混合幻覺 幻覺ハ唯一感官ニノミ發シ、又二官若クハ二官以上ニ發ス。幻視ト幻聽ト合シテ之ニ觸官幻覺ヲ加フル有リ。運動幻覺ト觸官幻覺トハ多ク相合シ。幻聽ト幻觸ト共ニ發スルコトモ亦屢ナリ、

外界刺激ニ因スル末節亢奮ハ大脳中樞ニ達シテ記憶像ノ活動ヲ促ス。感覺是ナリ。幻覺モ亦一種ノ感覺ナレトモ外界刺激ヲ要セス。茲ニハ皮質大部ハ病變ニ因リテ感

官中樞ノ機能ヲ害シ其亢奮性過敏ト爲リ生理上病理上ハ中樞内刺戟ニ因リテ直ニ記憶像ヲ亢奮シ之ヲ外界ニ投射セルナリ

生來ノ盲者聾者ハ視聽記憶像ヲ有セサルカ故ニ幻視幻聽ヲ發セス後天ノ盲者聾者ニシテ猶皮質記憶像ヲ存セハ(神經核ノ破壞セルモ亦)能ク是等ノ幻覺ヲ發シ皮質慢性變質ニ因リテ既ニ記憶像ヲ失ヘル者ハ幻覺ヲ發スルコト無シ

載籍 A. Czerny, Ueber Sinnesfäuschungen bei geisteskranken Taubstummen, Arch. f. Psychiatric, Bd. 28, S. 875, 1896.

幻覺ハ皆記憶像ノ現出セルモノナルカ故ニ新奇ナル物體若クハ音聲ノ現ハルコト有ルモ是皆既ニ存在セル記憶像ノ新ナル結合ヲ爲スニ他ナラス此ノ如ク分離セル個々ノ記憶像ヲ結合シテ新想觀念ヲ構成スル作用ハ健人ニ在リテハ之ヲ想像Die Phantasieト云フ想像ハ唯觀念ト爲リテ現ハルハハミナレトモ幻覺ハ感覺ト爲リテ現ハルハナリ

大腦皮質内ニハ無數ノ記憶像アリト雖モ現在表象ト爲リテ活動スル者ハ極メテ少數ナリ是ニ由リテ幻覺ヲ二分ス一ハ現在活動表象ト其内容ヲ同クシ他ハ毫モ之ニ關セサル者ナリ甲ヲ名ケテ同伴幻覺 Die vermittelte od. begleitende H. ト云ビ乙ヲ獨

立幻覺 Die unvernittelte H. ト云フ表象ハ聯想ニ因リテ斷ヘス舊新去來スルカ故ニ同伴幻覺モ亦常ニ之ト共ニ變動シ其發スルニハ感動(苦惱恐怖預期感動)ノ影響ヲ受クルコト強クセントモ獨立幻覺ハ彼ノ如ク變動セス且彼ヨリモ甚タ明確ニシテ神經末節ニ原因ヲ存スルコト多シ

同伴幻視ニ在リテハ考フルモノ皆直ニ眼前ニ現ハレ(Gedankensichtbarwerden)同伴幻聽ニ在リテハ考フルコト未タ之ナクニセサルニ先ツ人ヨリ告ケラルハト爲シ又考慮音聲ヲ有スト爲スアリ之ヲ有聲考慮 Lautwerden der Gedankenト稱ス同伴幻覺ノ流行スルコト稀ナラス

載籍 W. v. Bechterew, Ueber das Hören der eigenen Gedanken, Arch. f. Psychiatric, Bd. 30, S. 284, 1898; Döllken, Ueber Halluzinationen u. Gedankenlautwerden, ebenda, Bd. 44, S. 425, 1908; Mizuki, Ueber das Symptom des Gedankenlautwerdens, ebenda, Bd. 26, S. 147, 1894; M. Prebst, Ueber das Gedankenlautwerden u. über Halluzinationen ohne Wahnideen, Monatsschr. f. Psychiatric, Bd. 13, S. 401, 1903.

一官ニ幻覺アルトキ他官ヲ刺戟スレハ一時之ヲ去ル有リ一官ノ刺戟ニ因リテ却テ他官ニ幻覺ヲ發スル有リ一事ヲ考フルトキ別種ノ幻覺ヲ爲シ一幻覺ニ續キテ他種ノ幻覺ヲ發スル有リ是等ヲ總稱シテ反射幻覺 Die Reflexhall. Kohlmanns 又ハ續發幻覺 Die sekundäre H. ト云フ

聽官觸官ノ刺戟ニ續キテ色彩幻視ヲ發シ、高音ハ、明色ヲ伴ヒ、低音ハ、暗色ヲ伴フ、或數字、或文字ヲ見レハ色彩ヲ感シ、臭味ノ刺戟ニ因リテモ亦色彩ヲ見ル有リ(續發幻視)。視官刺戟ニ續キテ音響ヲ感スルハ稀ナリ(續發幻聽)。

載籍 *Reiter u. Lehmann, Zwangsmässige Lichtempfindungen durch Schall, 1881; Steinbüchel, Über sekundäre Sinnesempfindungen, Wiesbaden 1887.*

注意ハ幻覺ノ發生ニ影響ヲ及スコト大ナリ。耳ヲ傾クルニ因リテ幻聽ヲ發シ、一點ヲ注視スルニ因リテ幻視ヲ發スルカ如シ。此ノ如ク耳目ヲ外界一處ニ適應シ併セテ想念ヲ一點ニ集注スルニ因リテ、隨意ニ幻覺ヲ發シ得ル有リ。

通常幻覺ト稱スル者ニシテ中樞外刺戟ニ基クモノ尠カラス。是真ノ幻覺ニ非スシテ錯覺下文ヲ見ヨナリ。然レトモ神經末節ニ病變アルヤ否ヤヲ診斷スルコト多クハ困難ナルヲ以テ、其疑ハシキ者ハ實地上皆之ヲ幻覺ト見做スモ可ナリ。

硝子體、泪腺、網膜、脈絡膜、滲液物、又ハ鼓室カタルアラハ、飛蚊、眼火、耳鳴ヲ發ス。精神健全者ハ能ク是等異常感覺ノ耳目ノ疾病ニ基クコトヲ知レトモ、精神病者ハ之ヨリ複雑ナル幻覺ヲ生ズ。精神病ノ進ムニ從ヒ、雜音ノ變シテ音聲ト爲リ、聲ニ從ヒ音聲ノ變シテ、雜音ト爲ル有リ。鼓室カタルヲ察シテ幻聽ハ去ル有リ。一耳ニハ、ミ幻聽ヲ發シ(Siglas)。一眼前ニハ、ミ幻視ヲ發スル有リ。視聽神經萎縮及ヒ多神經

炎モ亦幻覺ヲ促ス

載籍 *Siglas, Annales médico-psychologiques, 1902, I, S. 353; W. Uhlenf, Beiträge zu den Gesichtstäuschungen bei Erkrankungen des Sehorgans, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 241 u. 370, 1899.*

中酒譫妄者ノ眼球ヲ壓スレハ直ニ複雑ナル幻視ヲ發シ(Lichmann)電流ヲ用ヒテ聽神經ヲ刺戟スレハ幻聽ヲ發スル有リ(Jolly, Arch. f. Psychiatric, Bd. 4, S. 495)

一眼ニノミ幻視ヲ發セル時該眼ヲ覆ハ、之ヲ去ル有リ(Siglas)眼ヲ轉スレハ幻視物體モ亦動搖シ、プリズマヲ用ヒ、又一眼ヲ側方ニ壓スレハ復像幻視ヲ發シ、凸面レンズヲ用フレハ幻視物體ノ増大スル有リ

錯覺 Die Illusion 外來刺戟ニ一致セサル感覺ナリ。分テ錯視、錯聽等ト爲ス

錯視 Die Gesichtssill. 物體ノ形狀、大小、色澤ヲ變シ、靜體ヲ見テ運動セリト爲ス

亂視、眼、網膜病ノ變視症ヲ適應痙攣ノ大視症ヲ、其麻痺ノ小視症ヲ、ザントニイン中毒ノ黃視症ヲ發シ。白內障手術後ニ赤視症ノ發スル等ハ、皆茲ニ稱スル狹義ノ錯視ニ非ス

錯聽 Die Gehörsill. 不定雜音ヲ聞キテ自己ノ名ヲ呼ビ、嘲罵スルノ聲ト爲シ、人ノ

談話ヲ誤リ、音色ヲ誤リテ別人ノ聲ト爲ス

錯味 Die Geschmackssill. 其性不快ナリ

錯嗅 Die Geruchssill. 其性不快ナリ

錯觸 Die Berührungssill. 幻觸ヨリモ必要ナリ

食ニ異味アリト爲スハ錯味ニ非スシテ粘膜錯觸ナルコト多シ

内臟錯覺 Die illusionäre Organempfindung 甚タ主要ナリ。内臟ノ増大シ。縮小シ。轉位シ。運動シ。不正形ニ變シタリト爲ス

運動錯覺 Die kinästhetische Illus. 其性定ラス。實行シタルトハ異ナル運動ヲ爲シタリト爲ス

錯覺發生ノ理ヲ原ヌルニ是中樞外刺戟ニ因リテ皮質神經細胞ヲ亢奮スルト共ニ中樞内ニモ亦病變ヲ存シ以テ外界刺戟ニ一致セサル感覺ヲ生スルナリ而シテ茲ニモ亦幻覺ニ於ケルカ如ク現在活動表象ト其内容ヲ同クスルト否トニ因リ同伴錯覺獨立錯覺ノ別ヲ爲ス後者ノ發スルコト稀ナリ

錯覺幻覺ノ別ハ中樞外刺戟ノ有無ニ在リト雖モ該刺戟ノ有無ヲ判知スルコト常ニ必シモ容易ナラス通常幻覺ト認メラル者ニシテ末節刺戟ヲ存スルモノ多シ(上文ヲ見ヨ)味官嗅官觸官及ヒ内臟感覺ニ關シテハ實地上幻覺ナルカ將タ錯覺ナルカ

之ヲ鑑別スルコト能ハス

錯覺ト錯解トヲ鑑別スルコトモ亦實際困難ナリ錯解トハ感覺ノ異常ニアラス通常ノ感覺ヲ判斷スルノ誤レルナリ(判斷異常妄想)而シテ味官嗅官觸官及ヒ内臟感覺ハ錯覺ニ兼ヌルニ錯解ヲ以テスルコト多シ (Illusionäre Auslegungen)

ロイマチス痛アラハ針刺セラルト爲シ皮膚異常感覺アラハ空中電氣ヲ通セラルト爲ス腸蠕動内臟變位痔疾婦人生殖器病便秘ヨリ種々ノ感覺ヲ生シ腹中ニ胎兒狐狸アリト爲シ人ニ姦セラレタリト爲ス其自ラ既ニ死セリト爲スハ全身感覺缺損ニ因リ手足ナク頭ナク手足ハ硝子木材ヨリ成ルト爲スハ其部ハ感覺缺損ニ因リ隊中ニ人アリ屍體ト同衾セリト爲スハ半身感覺缺損ニ因ルナリ

妄覺ニ續發スル症候 妄覺ハ通常ノ感覺ヲ壓倒シテ獨リ自ラ其勢力ヲ逞フス殊ニ多數妄覺ノ急ニ生スル時ハ其勢力甚タ強ケレトモ妄覺緩慢ニ生スレハ正當觀念ニ頼リテ多少之ヲ矯制スルヲ得又妄覺ノ多年持續スル時ハ漸々其勢力ヲ失ヒ病者ハ其實在ヲ信シナカラモ他症候ヲ續發セス

妄覺ニ續發スル障碍ハ種々ナリ

一、情緒ヲ害シテ沈鬱苦惱發揚忿怒ヲ爲ス(後章ニ詳ナリ)

- 二、聯想(身體運動)ヲ害メ充奮昏迷錯亂ヲ爲シ且知覺ト注意トヲ害ス(後章ニ詳ナリ)
- 三、内容ニ應シテ諸種ノ妄想ヲ生ス(後章ニ詳ナリ)
- 四、内容ニ應シテ諸種ノ妄覺行爲ヲ續發ス

幻視アラハ物ナキニ一方ヲ注視シ外物ノ動カサルニ眼ヲ諸方ニ轉シ幻聽アラハ耳ヲ傾クルノ
 狀ヲ爲シ人ナキニ對話ヲ爲ス不快妄覺ニ對シテハ種々ノ防禦運動ヲ爲ス眼ヲ瞑シ頭ヲ轉シ耳ヲ
 被ヒ耳孔ヲ填メ戸隙ヲ補ヒ嘔吐キ鼻孔ヲ栓塞スルカ如シ

命令幻聽ニ因リテハ昏迷絶食自殺ヲ爲ス(後章ニ詳ナリ)

五、妄覺ヲ表示スルカ爲メ新ニ言詞ト文字トヲ作爲スル有リ(言詞新作文字新作)

妄覺發現 幻覺錯覺ノ發スルコト左ノ如シ

一、精神健全者ニシテ幻覺ヲ發スル有リ幻覺アレハトテ直ニ之ヲ精神病ト認ムル
 ヲ得ス古來人傑之ヲ發セシモノ多シ

錯覺ノ發スルコト幻覺ヨリモ甚タ屢ナリ殊ニ外界刺戟不明亮ナルトキ(薄暮早朝
 夜間疲勞セルトキ強キ感動アルトキ一事ヲ預期スルトキ)預期感動沈思スルトキ注
 意ヲ一點ニ集ムル時ニ發スルヲ多シトス(Die Apperzeptionsillusion, Auffassungsverfälschung)

白内障手術後ニ幻視ヲ發シ睡眠前(Hypnagogische H.)醒覺後ニ妄覺ヲ發シ靜ニ暗中
 ニ坐スレハ(密室監禁)幻視幻聽ヲ發スル有リ

二、熱病頂期ニ多數ノ妄覺ヲ發ス之ヲ熱譫妄ト爲ス(原因通論ヲ見ヨ)小兒ハ之ヲ發
 シ易シ

三分娩產褥絶食破船幽囚等ハ急性衰脫 Akute Erschöpfung ヲ爲スニ因リテ幻覺ヲ發
 ス(衰脫譫妄—原因通論ヲ見ヨ)

四、阿片黃若ダツラヒヨスチアムス印度大麻ノ急性中毒(毒譫妄)慢性中酒(顫振譫
 妄)慢性中鉛等ハ盛ニ幻覺ヲ發ス(原因通論及ヒ精神病別論ヲ見ヨ)

五、神經官能病殊ニヒステリイ癩癩(及ヒ舞蹈病)ハ錯雜ニシテ恐怖ス可キ幻覺ヲ發
 シ(譫妄ヲ見ヨ)癩癩ハ癎攣發作前兆トシテモ亦妄覺ヲ發ス

六、腦器質病タル麻痺狂動脈硬化島狀硬化等モ亦妄覺ヲ發スルコト屢ナリ

七、諸種精神病ハ妄覺ヲ發ス妄視ハ急性精神病ニ多クシテ(譫妄アメンチア)妄聽ハ
 慢性精神病ニ多シ(バラノイア)

妄覺診斷 妄覺ヲ診斷スルニハ充分ノ用意ヲ要ス之ト誤診ヲ來スノ恐アルハ一現實感覺二夢

三錯解、四記憶錯謬後章ヲ見ヨ(ナリ)妄覺アルモ自ラ之ヲ隱匿シテ人ニ知ラシメサル有リ。狂。Die Dis-simulation 是ナリ

載籍

K. Goldstein, Zur Theorie der Halluzinationen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 44, S. 584, 1908; Hagen, Allgem. Zeitschr. f. Psychi-
atrie, Bd. 25, S. 1; A. Hecroth, Zur Theorie der Halluzinationen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 774, 1910; Hyster, Über
unilaterale Halluzinationen, Wiener Klinik 1894; Kahlbaum, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, S. 1; Kandinsky, Kritische
u. Klinische Betrachtungen im Gejete der Sinnesstäuschungen, Berlin 1885; Derselle, Zur Lehre von den Halluzinationen, Arch.
f. Psychiatrie, Bd. 11, S. 453; v. Krafft-Ebing, Die Sinnesstörungen, 1864; Johannes Müller, Über die phantastischen Gesichts-
erscheinungen, 1816; Parisch, Über die Trugwahrnehmung, Leipzig 1894; Sully, Die Illusion, Internat. wissenschaftl. Bibliothek,
1883.

感觸微弱 感觸缺損

強度白痴即チ全白痴(後章及ヒ別論ヲ見ヨ)ニハ感覺ノ情ヲ帶フル無ク。色。情ヲ發セ
ス。唯飽食ト飢渴トニ因リテ快不快ヲ感スルノミ。時トシテハ光明ヲ好ミ。金色ノ燦爛
タルヲ喜フ有リ

飢渴感覺ニ附隨スル不快情ノ微弱ト爲リ。遂ニ全ク消失スレハ。飲食ノ慾ヲ失ヒ(食
慾缺損 Die Anorexic)絶食 Die Nahrungsverweigerung, Sitophobia 絶飲ヲ爲スコト躁暴狂(ヒス
テリイヲ然リト爲ス(後章及ヒ別論ヲ見ヨ))

精神病者ノ絶食ヲ爲スコト甚タ多シ。罪業妄想落魄妄想(沈鬱狂)疾病妄想(ノイラス
テニイ、バラノイア、麻痺狂)中毒妄想(バラノイア)ニ因ル有リ。命令幻聽ニ因リテ食ヲ嚴
禁セラル、有リ(沈鬱狂、アメンチア)自殺企圖ニ因リ(沈鬱狂)又ハ聯想抑制ヲ爲シテ隨
意運動ヲ中止スルニ因ル有リ(昏迷、カタトニイ、沈鬱狂ヲ見ヨ)

載籍 Richard, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 10, S. 199.

情事感覺ニ附隨スル快情ノ微弱ト爲リ。遂ニ全ク消失スレハ。色慾ヲ失フ。遺傳變質
ヒステリイ、沈鬱狂、脊髓癱、麻痺、狂、慢性中酒、モルフィウム中毒、續發缺損狂等ニ見ル所ナ
リ。生理上ニハ小兒ト老人トハ此態ニ在リ(色慾缺損 Die Frigidität)

筋勞動(疲勞)感覺ニ因ル不快情ヲ失ハ、毫モ疲勞ヲ感セス。躁暴狂者ヲ然リト爲ス
(後章ヲ見ヨ)

感觸過敏

飢餓感ニ附随スル不快情ヲ増サハ。食慾ヲ進メ。數食。Die Polyphagie ヲ爲ス之ヲ飽満感ノ缺損ニ因ル多食。Die Bulimie, der Heißhunger ト混同ス可ラス。重病恢復期躁狂。ヒステリイ。ノイラステニイ。腹中ニ胎兒。狐狸アリトノ妄想ニ因リテハ數食ヲ爲シ。白痴者。缺損狂者。麻痺狂。續發缺損狂。ハ多食ヲ爲ス。躁狂。麻痺狂。ノ如キ亢奮性精神病者。ハ嗜好品(酒。煙草)ヲ濫用スルコト多シ。其甚タ飲酒ヲ好ムヲ嗜酒症。Die Dipomanie ト云フ。慢性中酒癩。癩。ヒステリイ等ハ定期嗜酒發作ヲ爲ス有リ。

載籍 R. Gaupp, Die Dipomanie, Jena 1901; H. Kömper, Klinischer Beitrag zur Lehre von der Dipomanie etc., Seminars Klinik f. psych. u. nerv. Krankh., Bd. 4, S. 277, 1909.

情事感ニ附随スル快情ヲ増サハ色慾ヲ進ム。名ケテ好色症。Die Erotomanie, Satyriasis, (男) Nymphomanie (女) ト云フ。發揚性及ヒ亢奮性精神病(麻痺狂。老耄狂。輕症。白痴。躁狂。ヒステリイ等)ニ見ル所ナリ。好シテ淫事ヲ語り。陰莖ヲ露シ。女子ヲシテ之ヲ見セシメ(Der

Exhibitionismus) 一回交接シタル後直ニ更ニ色慾ヲ發ス

載籍 R. v. Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, Stuttgart 1901; W. Siffert, Über Exhibitionismus, Arch. f. Psychiatric, Bd. 31, S. 405.

小兒期ニ早已ニ色情ヲ生シ。高齡者ニシテ一旦色情ヲ失ヒテ後再ヒ之ヲ生スル有リ(老耄狂)

筋感覺。内臟感覺ニ快情ヲ帶フレハ。健康増シ。筋力強ク。身體輕クシテ空中ヲ飛翔シ得ルカ如キ感覺ヲ爲シ(躁狂)筋勞動疲勞ニ因ル不快情ヲ増サハ作業ニ堪ヘス(ノイラステニイ)概シテ感覺ノ過敏ナル時ハ不快感觸モ亦増進スルヲ常トシ。皮膚ヲ觸ルハ。疼痛ヲ發シ。中等度ノ光ト音トハ皆不快ヲ促ス。内臟。筋。關節。感覺ノ過敏ニシテ不快情ヲ帶フルニ因リテハ速ニ疲勞ヲ促シ。且疾病妄想ノ地ヲ爲ス(ノイラステニイ)沈鬱(狂)

感觸倒錯

調和音ヲ聞キ。芳香ヲ嗅キテ不快ヲ覺ヘ。雜音ヲ聞キ。惡臭ヲ嗅キテ愉快ヲ感スル有

リ。ヒステロイ病者ニ見ル所ナリ。是等ヲ感觸倒錯。Die Perversion der Gefühlsstoffeト稱ス。妊婦ノ酸味ヲ好ミ。小兒ノ壁土。砂土。白紙ヲ食スルモ亦茲ニ屬ス。躁暴狂者。缺損狂者ハ自己ノ大便ヲ弄ヒテ之ヲ食スル有リ(弄糞)。

情事感覺ニ關スル感觸倒錯ハ法律上甚タ主要ナリ。遺傳變質。白痴。ヒステロイ。癲癇。中酒。早發。缺損。狂等ニ之ヲ發ス。(Krafft-Ebing)

載籍 Bloch, Beiträge zur Ätiologie der Psychopathia sexualis, 1902/03; Krafft-Ebing, Psychopathia sexualis, Stuttgart 1901; Derselbe, Über sexuelle Perversionen, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 113, 1906.

一 異性人ニ對シテハ毫モ愉快ナル情事感覺ヲ生セス。中性ナルカ。或ハ却テ不快ヲ感シ。同性人ニ對シテハ強ク色情ヲ發ス。名ケテ反對情事感覺。Die konträre Sexualempfindungト云フ

載籍 Hirschfeld Ellis u. Spinnodt, Das konträre Geschlechtsgefühl, deutsch v. Kretella, 1896; Neul, Die konträre Sexualempfindung, 1891; C. Westphal, Über konträre Sexualempfindung, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 2, S. 73, 1870.

二 交接前又ハ交接後、他ハ身體ヲ損傷スルニ因リテ強ク色情ヲ發シ。甚タ交接ノ快味ヲ助クル有リ。交接ヲ爲サス。單ニ他ヲ損傷スルノミニシテ。能ク勃起。射精ヲ促シ。恰

モ交接ヲ爲シタルト同様ノ快味ヲ覺ユル有リ。甚シキハ遂ニ他ヲ殺シ。其屍體ヲ傷ケ。陰部ヲ切除シテ之ヲ食スル有リ(Der Sadismus)屍體ヲ姦スルモ亦此類ナリ(Die Nekrophilie, Leichenschändung)

載籍 Dührsen, Der Marquis de Sade u. seine Zeit, 1900; Derselbe, Neue Forschungen über den Marquis de Sade u. seine Zeit, 1904.

三 他ヨリ精神上及ヒ身體上ハ虐待ヲ受クルニ因リテ強ク色情ヲ發シ。甚タ交接ノ快味ヲ助クル有リ。交接ヲ爲サス。單ニ他ヨリ虐待セラル、ノミニシテ勃起。射精ヲ促シ。恰モ交接ヲ爲シタルト同様ノ快味ヲ覺ユル有リ(Der Masochismus)

四 交接ヲ目的トセス。單ニ他ノ體部ヲ觸レ。其襯衣。下駄。手巾。所持品ヲ得テ。交接ヲ爲シタルト同様ノ快味ヲ覺ユル有リ(Der Fetischismus)婦女ハ髻ヲ切ルモ亦此類ナリ。

載籍 Hirschfeld Ellis, Die krankhaften Geschlechtsempfindungen auf dissoziativer Grundlage, deutsch v. Jantsch, 1907; Garnier, Les fétichistes perversis et invertis sexualis, 1896.

乙、聯想障礙

聯想抑制 昏迷

聯想ノ抑制セラル、時ハ思考力ヲ減シ (Die Denkhemmung) 發語ハ甚タ徐々トシテ、時々中絶シ。自己ノ姓名住所職業ヲサヘ速ニ答フル能ハス(再現抑制)音聲ハ小ニシテ耳語スルカ如キ有リ。音聲ヲ發セスシテ口ノミ動キ又ハ緘黙シテ (Der Mutismus) 毫モ外界刺激ニ應セサル有リ(注意缺損 Die Aprozexie) 隨意運動ヲ爲サス。表情作用ヲ失ヒ (Die Animie) 反射モ亦抑制セラレ。脈搏緩徐ニシテ。體溫低ク。涎ハ口角ヨリ流レ。眼ハ開キ。視線ハ固定スレトモ。何ヲモ見ルコト無ク。換衣セス。盥嗽梳髮セス。居ナカラ尿尿ヲ排泄ス(運動抑制)昏迷 (Der Stupor) 痛感ハ微弱ニシテ。強キ疼痛刺激ニ對シテモ亦反應ヲ爲サス

聯想抑制ハ不快情ヲ發ス

昏迷ハ全身隨意筋ノ緊張ヲ變ス。是ニ由リテ昏迷ヲ分ツコト左ノ如シ

一、弛緩昏迷 Stupor mit Resolution 全身隨意筋ハ弛緩シテ。軀幹四肢ハ柔軟ト爲

リ。他動力ニ對シテ毫モ抵抗ヲ爲サス。膊低レ。眼瞑ス。試ニ膊ヲ舉ケテ之ヲ放テハ。重力ニ因リテ墜落スルコト恰モ屍體ニ於ケルカ如シ

二、緊張昏迷 Der katatonische Stupor, die Attonität 隨意筋緊張ニ因リテ軀幹四肢ハ硬固ト爲リ。屈位ヲ爲シ。伸位ヲ爲シ。又ハ不定ノ狀ヲ爲ス。頭ハ前屈シ。臥位ニ在リテハ枕ヲ離レテ空中ニ浮遊シ。前額ハ皺襞ヲ示シ。上下兩膊ハ緊接ス。他動力ニ對シテ強キ抵抗ヲ爲シ。試ニ強ヒテ四肢ニ或位置ヲ與フレハ。暫ク其狀ニ留マルカ。又ハ突然舊態ニ復ス

諸種他動力(現狀變化)ニ對シテ一様ニ抵抗スルヲ運動拒絶症 Der Negativismus ト稱ス。緊張昏迷ニ併發スルコト多シ。四肢ハ屈曲ト展伸トニ對シテ一様ノ抵抗ヲ爲シ。頭ハ前屈ト後屈トニ對シテモ亦然リ (Die Katatonie)

三、屈撓昏迷 Stupor mit Katalepsie 隨意筋ノ緊張スルコト甚シカラス。他動力ニ抵抗セサルコト恰モ柔軟ナル金屬又ハ粘土ヲ弄スルカ如シ(蠟屈症 Flexibilitas cerea) 試ニ四肢ニ或位置ヲ與フレハ久シク其狀ニ留マル

昏迷(聯想抑制)ニ左ノ種別アリ

一、原發昏迷

拒絶症又ハ蠟屈症ヲ發シ昏迷狂ハ弛緩昏迷ヲ爲ス(別論ニ詳ナリ)カタトニイハ緊張昏迷運動

ノイラスステニイモ亦聯想抑制ヲ原發ス

二、沈鬱昏迷

原發沈鬱ト昏迷トハ堅ク相結ンテ沈鬱狂ハ基礎徵ヲ爲ス單純沈鬱ハ弛緩昏迷ヲ伴ヒ又ハ蠟屈症ヲ爲シ苦惱ハ緊張昏迷ヲ發スルコト多シ回歸狂麻痺狂老耄狂等ノ經過中ニモ亦沈鬱昏迷ヲ發ス(沈鬱及ヒ別論ヲ見ヨ)

三、忿怒昏迷

忿怒ノ始ニハ聯想ヲ抑制シテ發語ヲ害シ遂ニ無言ト爲ル(忿怒ヲ見ヨ)

四、妄覺昏迷

命令脅喝ハ幻聽ニ因リテ發言及ヒ體動ヲ嚴禁セラレ恐怖ス可キ驚異ス可キ若クハ感歎ス可キ幻視ニ因リテ昏迷ヲ發ス(アメンチア中酒ヒステロイ癲癇茲ニハ全身隨意筋ヲ緊張シ多クハ複雑ナル體位ヲ爲ス(妄覺及ヒ別論ヲ見ヨ))

五、妄想昏迷

疾病妄想手足麻痺セリ故ニ動ク能ハス全身硝子ヨリ成リ動カハ破壊スルノ恐アリ及ヒ虛無妄想人死シ世滅シ吾モ亦存在セスハ運動ヲ抑制ス(沈鬱狂ノイラスステニイ麻痺狂老耄狂等—妄想及ヒ別論ヲ見ヨ)

六、強迫昏迷

強迫想念ハ聯想ヲ抑制ス(後章ヲ見ヨ)

七、缺損昏迷

白痴者及ヒ缺損狂者(麻痺狂老耄狂早發及ヒ續發缺損狂)ハ記憶像ヲ失フニ因リ聯想ハ甚タ緩慢ト爲リ顔容ハ空虚ニシテ表出スル所ナク室隅ニ蹲居シ又ハ横臥シテ何事ヲモ爲サス唯自動スル有ルノミ(記憶缺損判斷缺損及ヒ別論ヲ見ヨ)

八、中毒昏迷

急性中酒ハ昏迷ヲ發ス

診斷

聯想ノ單純抑制ナルカ又其缺損(缺損昏迷)ナルカヲ鑑別スルコト必要ナリ。一、聯想抑制ハ沈鬱ヲ合スルコト多シ。反之聯想缺損ハ感情缺損ヲ合ス。二、抑制ハ時アリテ去ルモ缺損ハ恒ニ存ス。三、聯想抑制ハ身體運動ヲモ共ニ抑制スレトモ聯想缺損ハ運動ヲ抑制セサルコト屢ナリ。四、抑制ハ個々表象若クハ表象群ニ關スレトモ缺損ハ判斷ヲ害ス(判斷缺損ヲ見ヨ)

載籍

K. Pyramoff, Über Redefrang bei Denkhemmung. Monatsschr. f. Psychiatrie, Jbl. 19, S. 108, 1906; J. Schröder, Über gedankenflüchtige Denkhemmung. Zeitschr. f. die gesamte Neurologie u. Psychiatrie, Jbl. 2, S. 57, 1910; R. Sommer, Zur Lehre von der Hemmung geistiger Vorgänge, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Jbl. 50, S. 234, 1894.

ハ却テ聯想催進及ヒ滅裂ヲ爲ス(錯亂ヲ見ヨ)

四、**忿怒亢奮** 忿怒ノ始ニハ聯想ヲ抑制スレトモ忿怒一定度ニ達スレハ突然甚シキ聯想催進及ヒ滅裂ヲ爲ス(錯亂ヲ見ヨ)

五、**妄覺亢奮** 愉快ナル幻覺ハ多發シ且速ニ變換スル時ハ聯想ヲ催進ス(譫妄、*マンチア*、*ヒステリイ*、癲癇中酒)

六、**妄想亢奮** 妄想殊ニ大妄想ハ多發スル時ハ聯想ヲ催進ス(躁狂、*マニヤ*、*パノイア*)

七、**缺損亢奮** 白痴及ヒ缺損狂ニハ記憶像ノ缺損シテ抑制作用ヲ失フニ因リ聯想ヲ催進ス。小兒ハ常ニ注意増進ヲ爲シテ亢奮ノ態ニ在リ

八、**中毒亢奮** 酒、茶、煙草等ノ急性中毒モ亦聯想ヲ催進ス

載籍

G. Aschaffenburg, Experim. Studien über Assoziationen, III: Die Ideenflucht, *Krankheits psychologie*, Arbeiten, Bd. 4, S. 235, 1902; H. Eysenck, Über Ideenflucht, Halle 1904; J. Reis, Über einfache psychologie, Versuche an Gesunden u. Geisteskranken, *Krankheits psychologie*, Arbeiten, Bd. 2, S. 587, 1899; E. Stark, Über Ideenflucht, *Monatsschr. f. Psychiatric*, Bd. 17,

S. 38, 1905.

聯想滅裂 錯亂

聯想滅裂 Die Inkohärenz, Dissoziation ヲ爲セル病者ノ表象ハ感覺ト一致セス。其行爲ハ感覺表象ト一致セス。一舉一動皆整然タル秩序ヲ保タス(運動滅裂、錯亂 Die Verwirtheit) 人物ヲ誤認シ、(Die Personenverwechslung) 平素熟知セル器物ノ用法ヲ誤リ、(Die Apraxie) 之ヲ呼フニ誤ルル名稱ヲ以テシ、(Transkorticale Paraphasie) 自己ノ姓名、職業ヲ忘レ、月日、居處ヲ辨セス、(Die Uorientiertheit) 其語ル所ハ片々斷裂シテ意義貫通セス。發音ヲ誤ル有リ。語法ヲ失フテ言詞ノ連結ヲ誤ル有リ (Der Agrammatismus) 新奇ナル言詞ヲ作りテ之ヲ語リ(言詞新作) 音調ノ類似スルカ又ハ何等ノ關係ナキ言詞ヲ反覆併列スル有リ (Die Verbigeration) 其書スル所ハ誤字、脱字多クシテ文意全ク解ス可ラス (Die Paraphrasie) 隨意筋共動ヲ害シ (Die Ataxie) 歩行ハ蹣跚トシテ。ロムベルグ氏症候ヲ示シ。膊運動自由ナラス。失節文字ヲ示シ。顔容ト情緒ト一致セス (Die Parimimie) 笑フモ喜アルニ非ス。泣クモ悲アルニ非ス。甚シキハ喜悅ノ聲ヲ發シテ悲哀ノ色ヲ作シ。悲哀ノ聲ヲ發シテ

喜悅ハ色ヲ作ス有リ

錯亂ニ兼ヌルニ亢奮ヲ以テスルヲ躁暴狂 Die Tobsucht, inkohärente Agitation ト云フ病者或ハ跳リ或ハ飛ヒ或ハ走リ或ハ倒レ多クハ大聲ヲ發シテ叫ヒ器具疊戸障子ヲ破壊シ衣ヲ脱シテ之ヲ裂キ陰部ヲ暴露シテ憚ラス舉動極メテ危險ナリ運動ノ甚タシク催進セルニ因リテ厠ニ上ルノ暇ナク居ナカラ屎尿ヲ排泄シテ之ヲ弄ス(弄糞)此ノ如キ苛劇ナル運動ハ晝夜ヲ分タス數週至數月ニ瀰ルモ毫モ疲勞ヲ感セス痛感ハ缺損シ寒冷飢渴ヲ覺ヘス食物ヲ給スレハ之ヲ壁上若クハ看病人ノ面ニ擲ツ

躁暴狂ノ輕快スルニ當リテハ甚タシキ疲勞ヲ感シ其治癒後ニ至リテ病中ノコトヲ追想スルコト不十分ナリ(朦朧狀態—記憶缺損ヲ見ヨ)

躁暴狂ニシテ高熱ヲ發スル有リ急性譫妄 Delirium acutum 是ナリ(躁狂麻痺狂アメシテア熱性顫振譫妄)

錯亂(聯想減裂)ニ左ノ種別アリ

一、原發錯亂 チイヘン氏ノ命名セル錯亂バラノイアノ主症候ナリ(別論ヲ見ヨ)ノイラステニイモ亦錯亂ヲ原發ス

二、發揚錯亂 發揚亢奮ノ極ニ達スレハ則チ錯亂ヲ爲ス此種ノ躁暴狂ハ躁狂麻痺狂老耄等ニ見ル所ナリ

三、苦惱錯亂 苦惱一定度ヲ超フレハ突然強キ亢奮及ヒ錯亂ヲ爲ス之ヲ苦惱躁暴ト云フ(沈鬱狂麻痺狂老耄狂等)

病者手ヲ擧ケ足ヲ投シ身ヲ屈シ號叫シテ救助ヲ乞ヒ起テ室内ヲ徘徊シ走リテ家ヲ出テ衣ヲ裂キ物品ヲ破壞シ火ヲ放チ兒ヲ殺シ人ヲ傷ケ自ラ傷ケ毛髮ヲ斷チ突然自殺ヲ試ム而シテ苦惱緩解後ニ至リテ何故ニ斯ク躁暴セシカナ追想スルコト能ハス(朦朧狀態)

苦惱躁暴ハ沈鬱狂ノ經過中ニ有スル有リ獨立ノ疾ヲ成ス有リ甲ヲ苦惱躁暴發作ト云ヒ乙ヲ一過沈鬱狂ト云フ(別論ヲ見ヨ)

四、忿怒錯亂 忿怒一定度ニ達スレハ突然強キ聯想催進及ヒ減裂ヲ爲ス之ヲ忿怒躁暴ト云フ(白痴麻痺狂癲癩續發缺損狂等ニ見ル所ナリ)

茲ニハ運動ノエチルヤイハ甚タ大ナルモ其動機ハ極メテ單純ニシテ感覺ヨリ直ニ運動ヲ發シ二者ノ間ニ表象ノ進入スルモノ無ク利害得失ヲ顧慮セス突然過劇ナル運動ヲ爲シ又ハ地ニ倒レ自ラ打テ自ラ噬ミ大聲ヲ發シテ叫フ而シテ忿怒緩解後ニ至リテ何故ニ斯ク暴行ヲ爲シタルカナ追想ス

ルコト能ハス(朦朧状態)

五、妄覺錯亂 内容不定ナル幻覺ノ多發スル時ハ錯亂ヲ爲ス(譫妄、アメンチア、中酒癲癩、ヒステリイ等ニ見ル所ナリ(妄覺及ヒ別論ヲ見ヨ))

六、妄想錯亂 内容不定ナル妄想ヲ多發スレハ錯亂ヲ爲ス(躁狂、麻痺狂等)

七、強迫錯亂 強迫想念ハ聯想ヲ減裂ス(次章ヲ見ヨ)

八、缺損錯亂 白痴及ヒ缺損狂ニハ記憶像ノ缺損スルニ因リテ聯想減裂ヲ爲ス

(記憶缺損ヲ見ヨ)

九、中毒錯亂 中酒、モルブウム、中等ハ聯想ヲ減裂ス

診斷 聯想ノ單純減裂ナルカ、其缺損減裂ナルカナ鑑別スルコト必要ナリ。一、聯想減裂ニ併

發スル情緒障礙ハ定マラサレトモ、聯想缺損ハ情緒浮動、感情缺損ヲ伴フ。二、減裂者ハ時々通常ノ判斷ヲ爲セトモ、缺損者ハ常ニ判斷缺損ヲ示ス。三、聯想減裂ハ身體運動ヲ併セテ減裂スレトモ、聯想缺損ハ運動減裂ヲ爲サハルコト多シ

載籍

R. Kely, Über den Symptomenkomplex der primären Inkohärenz mit Erregung, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 19, S. 488, 1906; Strinsky, Über Sprachverwirrtheit, 1903; L. W. Huber, Über Psychosen unter dem Bilde der reinen primären

Inkohärenz, Mittheil. med. Wochenschr. 1903, S. 1417; Ziehen, Über Störungen des Vorstellungschaltendes bei Paranoia, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 24, S. 112 u. 365, 1892.

強迫想念

強迫想(觀念) Die Zwangsvorstellung (Krafft-Ebing 1867) トハ強迫性ニ生シ來ル不合理ナル想念ナリ。他種想念ニ對シテ優勢ヲ有スルト、久シク神識内ニ淹留スルトニ因リテ、聯想ヲ害スルコト著シ。其發スルヤ通常ノ感覺ニ接スルヲ多シトシ(強迫狂)又内臟異常感覺、神經痛等ノ之ヲ誘發スル有リ(強迫狂、沈鬱狂、ノイラステニイ、ヒステリイ)

強迫想念ハ常ニ苦惱ヲ有ス。苦惱ハ心臟部不快感覺ヲ伴ヒ、全身顫振ヲ爲スモ有リ。想念成生ノ始ニハ苦惱ナク、日ヲ經ルニ從ヒ之ヲ續發シ、又ハ當初ヨリ兩者相合スルコト臨處苦惱(下文ヲ見ヨ)ノ如キ有リ。先ツ苦惱アリテ之ヨリ強迫想念ヲ續發スルハ稀ナリ

強迫想念ノ類甚々多シ。神聖ナル地ニテ罪惡ヲ想ヒ、清淨ナル境ニテ不潔ヲ想ヒ(反映聯想)、門戸ノ閉サレタルニ再ヒ行キテ之ヲ檢シ、書翰ノ誤字ナキニ再ヒ披キテ之ヲ閱シ、又自己ハ正當ニ語リタルヤ

ヲ疑フ有リ(狐疑症)物ヲ見レハ直ニ「何故」ナル疑問ノ生シ來ル有リ。曩ハ何故ニ顔ノ中央ニ在ルヤ。眼ハ何故ニ顔ニノミ在リテ。背ニハ無キヤ。二ト二ト合スレハ何故ニ四ト爲ルヤ。松柏何故ニ長ニ綠ニシテ。芳槿何故ニ夕ニ萎ムヤ。如シ(穿鑿症) Die Grubelsucht) 高處ニ登ラハ苦惱ニ耐ヘサル有リ(登高苦惱) Die Höhenangst) 劇場集會所ノ如キ閉鎖セル場合ニ入ラハ。忽チ外出スルコト困難ナルニ因リテ危險ナリトノ強迫想念ヲ生スル有リ (Die Klausrophobie) 自體及ヒ外物皆不潔ナリトノ強迫想念ニ因リテ外物ニ觸ル、ヲ避ケ。常ニ洗滌洒掃ヲ事トスル有リ (Die Mysophobie) 尖銳物體ヲ見レハ。是人ヲ苦スルノ恐アリトノ強迫觀念ヲ生スル有リ (Die Aichmophobie) 或廣漠タル土地ヲ通過スルニ當リ。突然之ヲ通過シ能ハス。トノ強迫想念ヲ生シ。強キ苦惱ト心臓部不快感覺トヲ伴フ有リ(臨處苦惱) Die Agoraphobie, der Platzangst Westphals)

強迫想念ハ斷ヘス反覆シ來リ。其強勢ヲ有スルト苦惱ヲ伴フトニ因リ。病者ハ之ニ強迫服從シ。想念ノ内容ニ應シテ種々ノ運動ヲ爲ス。之ヲ強迫行爲 Die Zwangshandlungト稱ス。之ニ因リテ一時想念去リ。苦惱止ムモ。暫クニシテ同一想念ノ現ハレ來リ。苦惱ニ耐ヘサルニ因リテ。斷ヘス同一行爲ヲ反覆セサル可ラサルナリ

強迫想念ハ聯想ヲ抑制シ。且之ヲ滅裂ス(昏迷錯亂)強迫想念ハ妄想ニ同シカラス。此ニ在リテハ病者自ラ其謬妄ナルヲ悟ラス。認めテ

正確ナリト爲セトモ。彼ニ在リテハ自ラ其不合理ナルヲ熟知シ。百方之ヲ排除セントスルモ能ハサルナリ。而シテ強迫想念ハ變シテ妄想ト爲ルコト無ク。又判斷缺損ニ陥ルコト無シ

強迫想念ハ強迫狂ノ主證候ヲ爲スノ他、ノイラステニイ沈鬱狂、ヒステロイ等ニ發シ。強キ遺傳素因ヲ有スル人、神經病精神病性體質ヲ爲セル人ハ之ヲ生シ易シ(別論ヲ見ヨ)

載籍

Brunke, Was sind Zwangsvorgänge? Halle 1906; M. Ditsmann, Psychiatr. Wochenschr. 1901, S. 40; Derselbe, Über die Abgrenzung u. die Grundlagen der Zwangsvorstellungen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 21, S. 214, 1907; Griseker, Zur Theorie der Zwangsvorstellungen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, S. 1063, 1894; Grisinger, Über einen wenig bekannten psychopath. Zustand, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 1, S. 626; Kniffel-Kühng, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 35, S. 303, 1878; L. Lievenfeld, Weitere Beiträge zur Lehre von den psychischen Zwangszuständen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 30, S. 679, 1898; Derselbe, Über die psychischen Zwangszustellungen 1904; Mendel, Neurolog. Zentralbl. 1898; Morichu, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 628, 1891; Meyner, Wiener klin. Wochenschr. 1888, 5-7; Sander, Berl. klin. Wochenschr., 1877; Sigdas, Arch. de Neurol., 1903, Janv., S. 33; Tuzczak, Berl. klin. Wochenschr. 1899, S. 6; W. Wankl, Zur Geschichte u. Kritik der sog. psych. Zwangszustände, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 39, S. 239 u. 533, 1904; C. Westphal, Die Agoraphobie, eine

neuropathische Erscheinung; ebenda Ikl. 3, S. 38, 219 u. 499, 1872; Derselbe, Über Zwangsvorstellungen, ebenda Ikl. 8, S. 734 u. 751; Derselbe, Berl. klin. Wochenschr. 1877, S. 669 u. 687; L. Wille, Zur Lehre von den Zwangsvorstellungen, Arch. f. Psychiatric, Ikl. 12, S. 1.

丙、感情障碍

沈鬱 苦惱

不快感情ノ強キヲ沈鬱 Die Depression, Dysthymie, Schwermut ト云フ。愉快ナル表象ハ悉ク抑制セラレ。食色ノ慾情ヲ減シ。子女ニ對スル愛情ヲ失ヒ。敬神祈禱ニ因リテモ亦安心ヲ得ス(發情抑制)。神識ハ不快不利ナル想念ノミヲ充シ。感覺ト表象トハ皆愁ヲ増スノ具ト爲リ。平生愉快ヲ生セシ事モ亦心痛ヲ促シ(感情放散)徳情ハ増進シ(感情過敏)筋感覺内臟感覺ハ皆不快ノ情ヲ帶フ(感觸過敏ヲ見ヨ)

沈鬱表出

Ansdrucksbewegungen der Depression

沈鬱ヲ發セル病者ハ人ニ接スルヲ避ケ。室隅ニ端坐

シ。全身隨意筋多クハ弛緩シ。體ヲ屈シ。頭ヲ低レ。雙手ヲ膝上ニ置ク。上顔面神經領域ニ屈スル諸筋ハ收縮緊張シ。下顔面神經ニ屈スル者ハ弛緩シ。下腭低レ。口角下リ。眼球ハ陷没シ。乾キテ光澤ヲ失フ。眼裂狭ク。眉毛ハ少シク低レテ(鎖。險。筋。收。縮)其内端互ニ接近シ。鼻根ヨリ前頭ニ向ヘル(縱。皺。ヲ。生。シ)(皺。鼻。筋。收

縮)其上部ニ數條ハ(橫。皺。ヲ。現。ハ。シ)且眉毛内端少シク昂ル(前。頭。筋。收。縮)

沈鬱ノ強キヲ苦惱(感動) Die Angst ト云フ。忽チ來リ忽チ去ルヲ常トスレトモ亦持久スル有リ。頸部絞窄。腹中震動。全身不安ノ感ヲ兼テ。屢胸内殊ニ心臓部ニ絞窄スルカ如ク。壓迫スルカ如キ不快感覺ヲ生ス。此心臓部不快感覺ヲ伴ヘル苦惱ヲ名ケテ怔忡 Die Präkordialangst ト云フ。怔忡ノ強キハ朦朧状態ヲ爲ス

人ノ涕泣スルハ生理上ノ苦惱ナリ

苦惱表出

全身隨意筋ハ緊張シテ頭ヒ。目皆裂ケ。眼球突出シ。眉毛内端昂リ。前額ニハ(橫。皺。ヲ。現。シ)鼻根ニハ(縱。皺。ヲ。生。ス)口角低レ。切齒シ。肘ヲ屈シ。頭モ亦少シク後屈ス。斷ヘズ歎聲ヲ發スレトモ。

流涕セス。呼吸心臟作用共ニ進ミテ不整ト爲リ。末梢小動脈ハ收縮ス

沈鬱苦惱ハ聯想ヲ抑制シテ(沈鬱)昏迷。隨意筋ヲ弛緩シ(弛緩)昏迷。又之ヲ緊張シ(緊張)昏迷。妄想。罪業。落魄。疾病。虛無。憑依。獸化ヲ續發シ(後章ニ詳ナリ)絶食ヲ爲シ(上文ヲ見ヨ)自殺ヲ企ツ(下文ヲ見ヨ)苦惱ハ著シク聯想ヲ催進シテ遂ニ之ヲ滅裂スルモ有リ(苦惱)亢奮。苦惱躁暴)

沈鬱苦惱ハ原發スル有リ。續發スル有リ

原發沈鬱

毫モ原因ト見做ス可キ者ナクシテ發シ病者自己モ亦其發生ノ理ヲ悟ラサルカ又ハ縱令原因アルモ之ニ相當セサル強クシテ且持久スル沈鬱ナリ

原發沈鬱ハ沈鬱ノ基礎徵ヲ爲シ躁狂及ヒ諸種精神病ノ先驅期先驅沈鬱發揚性精神病ノ恢復期反應沈鬱回歸狂麻痺狂老耄狂ヒステリイ癲癇慢性中酒ノイラスニイ強迫狂等モ亦之ヲ發ス(別論ヲ見ヨ)

續發沈鬱

不快ナル感覺若クハ表象例令神經痛感覺過敏異常感覺妄覺妄覺沈鬱(妄想妄想沈鬱等ハ皆沈鬱苦惱ヲ續發ス(感情放散)

載籍

Cf. Darwin, Über den Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen u. den Thieren, Stuttgart 1884; Dronow, Journal de psychologie normale et pathologique, 1906, Febr.; Dumas, La tristesse et la joie, Paris 1900; Hugel, Die Mimik des Menschen, Frankfurt a. M. 1900; Luch, Die Angst, Berlin 1893; Al. Pflü, Die Verstimnungsstände, Wiesbaden 1909; Ribot, La psychologie des sentiments, Paris 1896.

發揚

愉快感情ノ強キヲ發揚 Die Exaltation, Hyperthymie, krankhafte Heiterkeit ト云フ不快不

利ナル表象ハ悉ク抑制セラレ、德情ヲ失ヒ(發情抑制)神識ハ愉快ナル想念ノミヲ充シ、感覺ト表象トハ皆愉快ヲ増スノ具ト爲リ。常人ニ對シテハ中性ナルカ又ハ却テ悲哀ヲ催ス可キ事物及ヒ自體ノ疼痛モ亦愉快ヲ促シ(感情過敏)感情放散(食色ハ慾情ハ増進シ)筋感覺内臟感覺ハ皆快情ヲ帶フ(感觸過敏ヲ見ヨ)

發揚表出

顔ハ紅ニシテ笑ヲ帶ヒ、眼球ハ光澤ヲ有シテ、瞬ヘス動搖シ、外眥ヨリ顯顯ニ向フテ放線狀皺襞ヲ生ス。口角ハ外上方ニ引カレテ鼻唇溝ヲ深カラシメ、頰ハ突出シ、上唇開キテ齒ヲ露ス

發揚者ハ情緒變換ヲ爲シ易ク其忿怒ヲ發スルノ屢ナルコト。恰モ沈鬱ニ苦惱ヲ發スルノ屢ナルカ如シ(後章ヲ見ヨ)

發揚ハ聯想ヲ催進シ(發揚亢奮)遂ニ之ヲ滅裂シ(發揚錯亂)又大妄想ヲ續發ス(前章及ヒ妄想ヲ見ヨ)

發揚ハ原發スル有リ續發スル有リ

原發發揚

原因ナクシテ發シ躁狂ノ基礎徵ヲ爲ス沈鬱性精神病ノ恢復期反應發揚回歸狂麻痺狂老耄狂等モ亦之ヲ發ス(別論ヲ見ヨ)

身體諸病ノ恢復期ニハ多少ノ發揚ヲ爲ス

續發發揚 愉快ナル妄覺(妄覺發揚) 妄想(妄想發揚)ニ基キ。又酒、阿片、モルフ、ウム、煙草、茶等ノ作用ニ因リテ發ス(中毒發揚)

載籍

Ch. Darwin, Über den Ausdruck der Gemütsbewegungen bei den Menschen u. den Tieren, Stuttgart 1884; Dumas, La tristesse et la joie, Paris 1900; Hergles, Die Mimik des Menschen, Frankfurt a. M. 1900.

感情過敏 情緒浮動 忿怒

感情ノ甚タ發動シ易キヲ感情過敏 Die Gemütsreizbarkeitト云フ。茲ニハ感情ノ固定スルコト無ク、容易ニ變動スルカ故ニ斷ハス。情緒ノ平均ヲ失ヒ、悲喜相混シ、笑談ニ次クニ涕泣ヲ以テス。情緒浮動 Die Stimmungsalternanz 是ナリ

感情ノ過敏ナル時ハ感動ヲ發スルコト甚タ容易ナリ。此ノ如クニシテ發スル感動ヲ病性感動 Der pathologische Affektト云ヒ。就中忿怒 Der Zornヲ主要ト爲ス

忿怒ハ一種ノ不快感情ナレトモ、沈鬱ノ如ク自己ニ向ハス。却テ其不快ヲ促シタル原因(物體、人物)ニ向フテ放射ス

忿怒表出

始ニハ血管ヲ擴張シテ頭部ノ充血ヲ爲セトモ、漸々小動脈ノ收縮スルニ因リテ、顔面ハ蒼白ト爲リ、呼吸ハ不規則ニシテ、全身隨意筋ハ緊張シ、上下兩脰ハ緊接シテ切齒シ、頭ハ前又ハ後ニ傾キ、肘ヲ屈シテ拳ヲ握ル

忿怒ノ始ニハ聯想ヲ抑制スレトモ(忿怒昏迷)漸々忿怒ノ度ヲ増スニ從ヒ、突然甚シキ聯想催進及ヒ滅裂ヲ發シ、苛劇ナル運動ヲ爲ス。忿怒躁暴是ナリ(上文ヲ見ヨ)

感情過敏ハ原發スル有リ、續發スル有リ

原發感情過敏 白痴、缺損、狂、ヒステリイ、癲癇、ノイラステニイ、慢性中酒、諸精神病先驅期急性精神病恢復期ニハ情緒浮動ヲ爲シ、忿怒ヲ發ス。情緒浮動ハヒステリイハ主症候ニシテ、忿怒ハ癲癇ノ特徴ナリ

續發感情過敏 妄想、妄覺ハ情緒浮動忿怒ヲ促シ、發揚ハ忿怒ヲ續發シ、且情緒變換ヲ爲シ易シ

感情缺損 發情抑制

全白痴ニハ表象ノ生セサルカ故ニ感情ノ發動スル無ク(Der Gefühlstdefekt) 半白痴ニ

ハ劣等感情忿怒、妬忌、嫌惡、愛好、謝恩、希望、恐怖、復讐等ノミ有リテ高等感情ナク。縱令、丁寧ナル教育ヲ施スモ、學問、美情ヲ愛スルノ情、慈善、愛恤ノ情、及ヒ職業ヲ爲スヲ喜フノ情ヲ生セス。白痴ノ最モ輕キ者即チ痴愚ニハ他ノ精神諸官能ハ稍完全ニ發達スルモ、道德心ノ生スル無ク、善惡ト利害トヲ混同シ、縱令、名譽、義務、慈善、愛恤等ノ語ヲ口ニスルモ、這般道德概念ニ相當ノ感情(善惡是非正邪)ヲ伴ハサルカ故ニ其眞意ヲ解セス。此ノ如ク輕症白痴ニシテ專ラ道德缺損ヲ示ス者ヲ名ケテ悖德狂 Moral insanity, moralesches Irresein ト云フ

悖德狂者ハ同胞ヲ酷待シ、動物ヲ苦シメ、人ヲ罵リ、虚言ヲ吐キ、惡戯到ラサル無ク、人ニ愛セラル、モ喜ハス、呵責セラル、モ恐レヌ。利己心強ク、忿怒ヲ發シ易ク、懶惰ニシテ業ヲ爲スヲ厭ヒ、羞辱ヲ知ラス。人ヲ恤ムノ情ナク、行爲ハ甚々狡猾ニシテ凶惡ナリ。教育ニ依リテ之ヲ矯正スルコト能ハス。早ク春情ヲ發シテ其倒錯ヲ示シ、酒色ニ耽リ、博徒ト交リ、盜人ノ伍ニ入り、女子ハ好ンテ淫ヲ濫ク

載籍 Barz, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 15, S. 62; Bismwanger, Vorkennnis Samml. Klin. Vortr. Nr. 229; Binder, Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Medizin, 1893, Supplft. S. 54; H. Guldert, Das Wesen des moral. Schwachsinn, Arch. f. Psychiatrie,

Bd. 44, S. 376, 1908; Krüger-Ebings, Fricke, Jhr. f. gerichtl. Medizin, 1871, S. 361; J. Longard, Über Moral insanity, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 135, 1907; D. Pechlioni, Über die Prognose der Moral insanity, ebenda Bd. 47, S. 27, 1910; F. Müller, Über Moral insanity, ebenda Bd. 31, S. 325, 1899; Pritchard, Treatise on insanity and other disorders affecting the mind, London 1835; Schaefer, Der moralische Schwachsinn, Halle 1906; Th. Tilling, Über angeborene moralische Degeneration od. Perrosität des Charakters, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 258, 1896.

缺損狂(麻痺狂、老耄狂、早發及ヒ續發缺損狂、中酒缺損狂、癩癩缺損狂)ハ先ヅ、德情ト美情トヲ失ヒ、自己ノ利害ニ直接關係ナキコト及ヒ物質性ヲ脱セル一般概念ニ因リテハ快不快ノ情ヲ爲サス。從來ノ品性ヲ變シ、判斷缺損後章ヲ見ヨラ増スト共ニ感情界モ亦次第ニ狹隘ト爲リ、遂ニ全般ノ感情ヲ失却ス。故ニ感情缺損ヲ爲スニハ高等ニシテ、複雜ナル者ヨリ、始マリ、漸次進ンテ、劣等ニシテ、單純ナル者ニ及フ、

缺損狂者ハ善事、惡事ニ對シテ此ヲ憎ミ彼ヲ好ムノ情ナク、自己ノ休戚ニ關シテハ快不快ノ情ヲ爲セトモ。毫モ他人ノ利害ヲ顧ミス、義務ノ念ナク、世ニ立チ人ニ交ルノ道ヲ缺キ、妻子、眷屬ヲ憐マス、家業ヲ爲スヲ喜ハス。禮容ヲ誤リ、身分ヲ顧ミス。羞辱ヲ知ラス、酒色ニ耽リ、陰部ヲ露シテ懼ラス。學問、美術ヲ愛スルノ情ト道理ヲ樂ムノ情トナ有セス。其行爲ハ單ニ自己ノ利益ヲ圖ルニ止マリ、縱令、判斷力ハ健全ニシテ、他所有ノ別ヲ辨スルモ、他ノ所有ヲ侵スノ惡タルヲ感セサルニ因リテ竊盜ヲ爲ス(判斷缺

損ヲ参照セヨ

生理上老衰モ亦感情界ヲ狹隘ナラシム

感情缺損表出 顔容ハ空虚ニシテ表出スル所ナク。下唇低レ。口開キ涎流レ。頰及ヒ上眼瞼垂レ。全身隨意筋ハ弛緩ス。何事ヲモ爲サス。日々室隅ニ蹲居スルカ。又ハ聲中ニ在リ。時トシテハ自動ヲ爲ス(缺損昏迷ヲ見ヨ)

發情抑制 左ノ種別アリ

一、原發抑制

ノイラステニイ昏迷狂ハ諸感情ヲ失フ。而シテ昏迷狂ハ疼痛性精神感覺缺損ヲ爲サス(下文ヲ見ヨ)

二、沈鬱抑情

沈鬱ハ快情ヲ抑制ス(沈鬱ヲ見ヨ)。沈鬱持久スレハ遂ニ自ラ抑制シテ愉快ト苦痛ト兩ナカラ之ヲ感セス。然レトモ斯ク全般ノ感情ヲ失ヒタルコトニ因リテ更ニ一段ノ愁ヲ生ス。疼痛性精神感覺缺損 Anesthesia psychica dolorosa 是ナリ(沈鬱狂ヲ見ヨ)

三、發揚抑情

快情ノ横溢スル時ハ他種感情ノ發動スルコト無ク徳情ヲ抑制シ。義務ヲ忘レ反對想念ニ依リテ之ヲ矯正セス(發揚及ヒ躁狂ヲ見ヨ)

四、妄想抑情

五、強迫抑情

慢性精神病者ニシテ常ニ追迹妄想強迫想念ニ制セラル、時ハ他種想念ノ往來スル無ク慈善愛恤ノ情學問美術ヲ好ムノ情ヲ失フ(追迹妄想強迫想念バラノイア強迫狂ヲ見ヨ)

慢性病者ノ他事ヲ放擲シ唯身體ノミヲ顧慮スルモ亦此類ナリ

精神病恢復期ニ至リ他症候ハ去リ徳情美情ノミ久シク舊ニ復セサル有リ是等高感情ノ缺損ヲ遺シテ治癒スルモ有リ

診斷

感情缺損ト發情抑制トヲ鑑別スルコト必要ナリ。一、缺損ハ疼痛性精神感覺缺損ヲ爲サス。二、缺損ハ恒ニ存シ抑制ハ時々去ル有リ。三、感情缺損ハ判斷缺損ヲ合スレトモ發情抑制ハ判斷缺損ヲ示サス(判斷缺損ヲ見ヨ)

丁、判斷障礙

記憶缺損 記銘障礙 記憶錯誤

胎生中又ハ小兒期ニ腦發育ヲ障礙スレハ記憶像ノ發生ヲ杜絶ス。白痴先天精神衰弱即チ精神薄弱是ナリ。成熟腦髓ノ蔓延性病變ハ既成記憶像ヲ破壞シテ缺損(後天精神衰弱)ヲ發ス。麻痺狂、老耄狂、續發缺損狂、癲癩缺損狂、中酒缺損狂等茲ニ屬ス(判斷缺損及ヒ別論ヲ見ヨ)

感覺ノ印象ヲ留ムルヲ記銘 Die Merkfähigkeit (Wernicke) ト云フ。是久シク記憶像ヲ護持スルノ謂ニ非スシテ感覺ヨリ記憶像ヲ生スルノ作用ヲ稱スルナリ。記銘力ノ害セラル、時ハ相次テ視聽ニ達スルモノ皆痕ヲ印セス。故ニ是等諸對象ヲ既定ノ順序ニ並列スルコト能ハス。書ヲ讀ミ、卷ヲ掩ヘハ早已ニ其何ヲ讀ミシヤヲ忘ル(雲煙過眼)

載籍 診斷通論ヲ見ヨ
神識濁、疲勞、注意散漫(躁狂ノイラステニイ) 酩酊、精神衰弱、白痴、缺損狂ハ皆記銘力ヲ害ス。就中コルサコフ氏狂及ヒ老耄狂ヲ以テ最モ著シト爲ス(近時記憶缺損—下文及ヒ別論ヲ見ヨ)

記憶像及ヒ其聯合逕路ノ破壞セララル、ニ當リテハ先ツ複雜ナル抽象概念ヲ失ヒ、進ハテ單純ナル具象概念ニ及フ。蓋シ概念ノ生スルハ諸種部分表象ノ複雜ナル結合

ヲ要シ。是等部分表象ハ大腦皮質ノ全面ニ散在スルカ故ニ概念ノ消滅スルハ必ス皮質大部ノ病變ニ因ラサル可ラス。而シテ記憶像發生ノ順序ニ從ヘハ先ツ近時殊ニ發病後ニ得タル記憶像ヲ失ヒ、遂ニ往時ニ得タル記憶像ヲモ失フ之ヲリボオ氏法則ト云フ (Ribot) 是往時ニ得タル記憶像ハ從來屢活動シテ大腦皮質ニ固著シ病機ニ抗拒スルコト強キカ故ニ久シク消滅セサルナリ。歌妓ノ音曲ヲ忘レス。醫師ノ處方ヲ忘レス。兵士ノ軍令ヲ忘レサルカ如シ。明確ナル感覺ヨリ生シ且個人利益ト直接關係ヲ有スル記憶像モ亦甚タ強固ニシテ久シク消滅セス

記憶像及ヒ其聯合逕路ノ缺損スル時ハ注意ト知覺トヲ害シ。聯想ヲ抑制シ且之ヲ滅裂シ(缺損、昏迷、缺損錯亂、判斷缺損ヲ爲ス(後章ヲ見ヨ))

聯想ノ抑制セララル、時ハ再現力モ亦共ニ抑制セララル、ニ因リ。恰モ記憶像ノ消滅セルカ如キ看テ爲ス。此再現抑制ト記憶缺損トヲ鑑別スルコト實地上必要ナリ(聯想抑制ヲ見ヨ)
皮質病變ハ精神官 Die Seelenblindheit (詞盲) Die Wortblindheit) 精神聾 Die Seelenstummheit (詞聾) Die Worttaubheit) 錯聽症 Die sensorische Paraphrasie 視官失語症 Die optische Aphasie ナ發シ又觸感覺位置感覺運動感覺ニ屬スル記憶像ヲ失フ是等ハ皆一部記憶像缺損ナリ(神經病學ニ詳ナリ)

精神病治療後ニ至リ病中ノコトヲ記憶セサルヲ記憶缺損 Die Amnesie ト云ヒ。記憶缺損ヲ發スル諸病ヲ精神朦朧狀態 Der psychische Dämmerzustand ト稱ス。是疾ノ全經過ニ瀰ル有リ。一時期ヲ限ル有リ。癲癇、ヒステリイ、躁暴狂、麻痺狂、強度酩酊、頭傷、腦震盪、病性感動、一過狂、急性中毒、催眠狀態等ニ見ル所ナリ。

朦朧狀態ニシテ多數ノ幻覺ヲ發スルヲ譫妄 Das Delirium ト云フ。著シキ聯想催進及ヒ滅裂ヲ爲シ(躁暴狂)數時至數日ヲ經テ治スルカ又ハ他種ノ精神病ニ變ス。

夜中朦朧狀態ヲ發シテ諸處ヲ徘徊スルヲ遊魂症 Der Somnambulismus, das Nachtwandeln ト云フ(ヒステリイ、癲癇等)。

當ニ精神病發作中ノ事ヲ記憶セサルノミナラス。發作數時前數日前甚シキハ數週前ノ事ヲ併セ忘ル、有リ之ヲ背進記憶缺損 Die retrograde Amnesie ト稱ス。癲癇發作、ヒステリイ發作、麻痺狂發作、頭傷、縮死企圖、中毒等ニ見ル所ナリ。發作後ノ事ヲ併セ忘ル、ヲ前進記憶缺損 Die antegrade Amn. ト云フ。

載籍 *Axelner*, Über rückschreitende Amnesie bei der Epilepsie, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 483, 1897; *Krafft-Ebing*, Über retrograde allgemeine Amnesie, Psychiatr. Arbeiten III, S. 215, 1898; *M. Paul*, Beiträge zur Frage der

retrograden Amnesie, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 32, S. 251, 1899.

交代識又重複識 Das alternierende od. verdoppelte Bewusstsein トハ朦朧狀態ノ發作ニシテ。毫モ發作中ノコトヲ記憶セス。次回發作ニ至リ初メテ前回發作中ノ事ヲ追想シ得ルナリ。這症ハヒステリイニ基クテ多シトシ。遊魂症、酩酊慢性中酒、催眠狀態ニモ亦之ヲ發ス。

載籍 荒木若太郎、交代識ニ就キテ中外醫事新報第四八〇號、明治三十三年。

記憶錯誤 Die Paramnesie 左ノ種別アリ

一、未タ曾テ經歷セサルコトヲ既ニ經歷セリトシテ憶起ス。之ヲ記憶幻覺 Die Halluzination der Erinnerung (Sully), Konfabulation (Krapelin) ト云フ。コルサコフン氏狂及ヒ老老狂ニ見ル所ナリ。

二、曾テ經歷セシコトヲ變化シテ追想ス。記憶錯覺 Die Illusion der Erinnerung, Erinnerungsgestaltung 是ナリ(ヒステリイ、麻痺狂等)。

三、初メテ遭逢スル境遇ヲ以テ既ニ曾テ遭逢セリト爲ス (Die identifizierende Erinnerungsgestaltung)。

載籍

4. Behr, Bemerkungen über Erinnerungsfälschungen u. pathologische Trauzustände, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 56, S. 918, 1899; Delbrück, Die pathologische Lüge u. die psychisch abnormen Schwinder, Stuttgart 1891; Ebbinghaus, Über das Gedächtnis, Leipzig 1885; A. Grigor, Beiträge zur Psychopathologie des Gedächtnisses, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 339, 1909; Kjaerlein, Über Erinnerungsfälschungen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 17, S. 830, Bd. 18, S. 199 u. 395; Pahnun, Über das Verhalten des Gedächtnisses bei den verschiedenen Formen des Irreseins, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 21, S. 63; P. Korschung, Das kranke Gedächtnis, Leipzig 1911; Ribot, Das Gedächtnis u. seine Störungen, 1882; Sallier, Les troubles de la mémoire, 1892; Ziehen, Über das Gedächtnis, 1907.

妄想

妄想 Die Wahndee, Wahnvorstellung の判断聯想ノ異常ナリ病者自ラ其謬妄ナルヲ悟ラス認メテ正確ト爲ス

妄想發生 妄想發生ノ理左ノ如シ

- 一、通常ノ感覺ニ接シテ偶然ニ生シ又論理上ノ推考ニ因リテ徐々ニ之ヲ構成ス皆原發妄想ナリ。妄覺及ヒ異常感情ハ妄想ノ發生ニ與ラス
- 二、原發妄想ヨリ更ニ論理上ノ推考ニ因リテ他ノ妄想ヲ續發シ以テ前妄想ノ意義ヲ補足ス(補足妄想 Der Komplementärwahn)

- 三、幻覺ニ續發スルヲ幻覺妄想ト云フ
- 四、妄覺ニ非サル身體異常感覺ヨリ生スル有リ

- 五、沈鬱苦惱若クハ發揚ニ續發スルヲ感情妄想ト云フ
- 六、判断缺損ニ因リテ生スル者ヲ缺損妄想ト云フ。夢ト實事トヲ誤ルモ亦判断缺損ナリ

妄想種別 妄想ハ個人ノ教育宗教職業習慣ニ從ヒテ千差萬別ナリ。其病者自己ニ對シテ利益アル者ヲ總稱シテ發揚妄想 Der expansive Wahn 又ハ大妄想 Der Grössenwahn, die Megalomanie ト云ヒ其不利ナル者ヲ沈鬱妄想 Der depressive W. 又ハ小妄想 Der Kleinheitswahn, die Mikromanie ト云フ

大妄想 體力ハ強キ容色ハ美ナル財寶ハ多キ學識才能ハ秀ツルニ誇リ身ヲ社會改革者宗教創立者ニ擬シ自ラ將軍ナリ帝王ナリ世界ノ主權者ナリト稱ス
 大妄想ハ一、原發スルヲ多シトス(パラノイア)ニ發揚ニ續發スルモ有リ(躁狂、麻痺狂)。
 三、稀ニハ妄覺ニ續發シ(アメンチア)又ハ四、追迹妄想ニ續發ス(パラノイア)

麻痺狂者ノ大妄想ハ特異ナリ。玆ニハ判断ノ缺損スルニ因リ、矛盾、齟齬、毫モ論理ニ合セス。妄想甚ク大ニ過キ。人智可能ノ範圍ヲ脱シ、且去來常ナシ、宮ハ宇宙ヲ合セ、尊キコト天帝ノ上ニ在リ、死者ヲ蘇ラシメ、雨ヲ降シ、富嶽ノ絶頂ヨリ雲梯ニ登リテ月界ニ到リ、自在ニ八百萬神ニ命令スルノ權能ヲ有スト爲スモ、是等諸權能ノ由テ來ル所ナリ問ヘハ毫モ知ル所ナキナリ(缺損大妄想)

大妄想ヲ有スル病者ハ發揚及ヒ充奮ヲ示シ(續發發揚)倨傲尊大ニシテ、口ヲ噤シ、眼ヲ上轉シテ他人ノ頭上ヲ見ル有リ、頭ヲ後屈シテ眼ヲ下轉スル有リ、背部伸筋ノ收縮スルニ因リテ、軀幹ハ高ク鉛直ニ展伸シ、歩行ハ寧ろ徐々ナリ、好ンテ他國語ヲ用ヒ、人ヲ小兒視シテ、猥リニ其權利ヲ侵害シ、意ニ逆ヘハ罵詈毆打至ラサル無シ
大妄想ハ追迹妄想ヲ續發ス(誇大追迹妄想)

名譽地位財産ノ卓絶スルニ因リ、世人ノ妬忌ヲ買ヒ、遂ニ其禍ニ遭フト爲ス。是論理上自然ノ結果ナリ

好色妄想 Der erotische Wahn 大妄想ノ一種ニシテ、高地位ニ在ル他性ノ人ヨリ愛遇セラルト爲ス(巴拉ノイア、ピステリイ)好色ト稱スルモ必スシモ色慾ノ増進セルノ謂ニ非ス

小妄想 其類多シ

罪業妄想 Der Versündigungswahn 稀ニハ原發シ(巴拉ノイア)又妄覺ニ基クコト有レトモ(アメンチア)多クハ沈鬱苦惱ニ續發ス(沈鬱狂、麻痺狂、老耄狂、回歸狂、蓋シ沈鬱苦惱アルトキ自ラ悔ヒ自ラ責メ大過失ニ陥レリト爲スハ無識聯想ニ因リテ生スル自然ノ結果ナリ。乃チ既往ハ無害行爲又ハ小過失ヲ尋子以テ大犯罪ナリト爲シ之ニ因リテ此ノ救フ可ラサル悲境ニ沈淪シ、其災延ヒテ隣里鄉黨ニ及ヒ、遂ニ世界民人ノ大悲惨ヲ來セリトテ謝罪已マス。余ハ狂者ニ非スシテ、惡人ナリトハ沈鬱狂者ノ屢自白スル所ナリ

罪業妄想ハ沈鬱苦惱ヲ續發シ自殺ヲ企ツルコト多シ、是死ヲ以テスルニ非ンハ到底其罪ヲ贖フニ足ラスト爲スニ因ル有リ。苦惱ニ因リテ自殺スルモ有リ、殺兒、放火等ヲ爲スハ一時苦惱ニ耐ヘサルニ因ルカ(苦惱躁暴)又ハ犯罪人トシテハ刑罰ヲ免レサラシムルカ爲メニ自ラ好ンテ之ヲ爲スナリ
大犯罪ニ因リテ人タルノ資格ヲ失ヒ、食スルノ價值ナク(自卑妄想)又失意落魄ニ因リテ食スルノ資力ナシトテ落魄妄想(絶食)ヲ爲スコト多シ、自殺スルカ爲メニ絶食ス

ルモ有リ

夢中ニ入ルヲ拒ミテ座上ニ臥スル有リ。食膳ニ向フナ背セスシテ獸類ノ食スル風ヲ摸スル有リ。蛆蟲ノ上ニ脱糞スルハ甚タ不敬ナリトテ上廁ヲ避クルモ有リ

罪業妄想ヲ有スル病者(沈鬱狂)ノ新聞紙上ニ醜名ヲ晒シ世人ノ嘲罵ヲ被リ。警吏探偵ニ尾行セラレ獄丁ニ捕ヘラレ。囹圄ニ繋カレ。極刑ニ處セラル、ト爲スハ皆續發追迹妄想ニシテ病者ハ是等ノコトヲ以テ犯罪ノ報ナリトシ。答ヲ己ニ歸シ敢テ人ヲ答メス(罪業追迹妄想)

落魄妄想 Der Verarmungswahn 罪業妄想ト共ニ沈鬱苦惱ニ續發シ産ヲ破リ家ヲ

亡ホシ。食ナク衣ナク。道途ニ餓死セサル可ラスト爲ス(沈鬱狂殊ニ老人沈鬱狂)

虛無妄想 Der nihilistische Wahn 自己及ヒ外界ノ存在ヲ否定スルノ妄想ニシテ

原發スル有リ(老耄狂、バラノイア)罪業、落魄ノ妄想ト共ニ沈鬱苦惱ニ續發スル有リ(沈鬱狂)

犯罪ニ因リテ既ニ死セリ。死シテ尙世ニ在ルハ生命ナキ形骸ヲ留メテ永ク苦痛ヲ受クル所以ナリト爲シ。又犯罪ニ因リテ人死シ世滅シ。唯其影ヲ剩スト爲ス

追迹妄想 Der Verfolgungswahn 敵人禍ヲ發スノ妄想ナリ。罪業妄想ニ在リテハ

災ノ由テ來ル所ヲ原テ常ニ咎ヲ己ニ歸スレトモ。追迹妄想ニ在リテハ己ハ罪ナクシテ惡人ノ姦計ニ陥レリト爲シ。常ニ咎ヲ他人ニ歸ス

追迹妄想ハ一原發シ(バラノイア)老耄狂癡愚者ニ妄覺ニ續發シ(アメンチア)ヒステリイ、癲癩、中酒)又三罪業妄想(沈鬱狂)疾病妄想(妄想)ニ續發スル有リ

病者ノ認メテ仇敵ト爲スハ家人、親戚、朋友若クハ未知人ニシテ黨類相援引シテ種種ノ詭計ヲ設ケ名譽ヲ傷ケ財産ヲ奪ヒ生命ヲ害スト爲シ。配偶者ノ節操ヲ疑ヒ嫉妬妄想 Der Eifersuchtswahn | バラノイア)中酒、麻痺狂、老耄狂、ヒステリイ、經竭、糖尿病、電氣磁石、空中電氣、魔術又ハ不可思議ナル器械作用ニ因リテ常ニ身體ヲ害セラレ食物中ニ陰ニ毒物ヲ混セリト爲ス(中毒妄想 Der Vergiftungswahn)子宮病等ニ基ク異常感覺ニ因リテハ人ニ姦セラレタリトノ妄想ヲ生スル有リ(情事追迹妄想 | ヒステリイ)

載籍 K. Jaspers, Eifersuchtswahn, Zeitschr. f. d. ges. Neurologie u. Psychiatrie, Bd. 1, S. 567, 1910; N. Meyer, Beiträge zur Kenntnis des Eifersuchtswahns etc., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 46, S. 847, 1910; Schiller, Eifersuchtswahn bei Frauen, Jahrb. f. Psychiatrie 1901.

悪人ノ姦計ニ因リテ身體一變セリト爲ス有リ。例令本來男子ナリシカ。變シテ婦人ト爲リ。獸類ト爲レリト云フカ如シ(化身妄想)

追迹妄想發生ノ始ニハ。外界ノ狀況自ラ一變シ。人ニ冷遇セラレ。注目セラレ。世人ノ眼光皆一身ニ集リ。道途ノ風説新報ノ記事ハ皆自己ニ關シ己レハ將ニ發セントスル奇機ハ中點ニシテ。隣人朋友家人奴婢ハ皆間牒者ナリト爲ス。是ニ於テ禍ノ由テ起ル所ヲ原テ先ツ自身ヲ防衛センコトヲ勉メ。衆人ノ前ニ出ルヲ忌ミ。常ニ門戸ヲ閉テ。屢居處ヲ轉シテ。踪跡ヲ晦マシ以テ加害者ノ侵襲ヲ避ケ。自ラ食ヲ整ヘテ毒物ノ混スルヲ防キ。絶食ヲ爲シ。奴婢ヲ交換シ。解雇シ。朋友ト交ヲ絶テ。毫モ家人ニ信賴セスシテ之ト別居シ。或ハ自ラ警察官衙ニ到リ。此悲境ニ陷レルヲ訴ヘ。加害者ヲ處分センコトヲ乞フ。然レトモ到底其追迹加害ヲ避ケ得ス。彼ヲ斃スニ非ンハ自ラ身ヲ保ツ能ハサルヲ悟リ。遂ニ他殺ヲ企ツ。嫉妬者ノ其婦ヲ殺スコト有ルハ屢ナリ。時トシテハ追迹妄想ニ因リテ自殺ヲ爲ス

追迹妄想ハ大妄想ヲ續發ス(追迹大妄想)

追迹妄想アラハ。論理上ノ順序トシテ。必ス先ツ何故ニ斯ク追迹セラレ、ヤノ疑問ヲ生セサル可ク

ス。是ニ於テヤ。將來貴族ノ班ニ列セラレ。學術技藝ノ發明者政治宗教ノ改革者トシテ不朽ノ榮譽ヲ荷フ可キ者ナルニ因リ。豫メ世人ノ妬忌ヲ買ヘリト爲ス

好訴妄想 Der Querulantenwahn 權利ヲ侵害セラレタリトノ追迹妄想ナリ

曾テ一訴訟事件ノ不利ニ歸セシヲ以テ權利ヲ侵害セラレタリト爲シ。茲ニ追迹妄想ノ端ヲ啓リ。之ヲ回復スルニハ更ニ訴訟ヲ提起セサル可ラス。是ニ於テ。律令ヲ罔シ。正理ニ據リテ權利ヲ伸張セントシ。幾回起訴スルモ其常ニ失敗ニ終ルヲ以テ。始ニハ判官ノ不明ニ因ルト爲セシモ。遂ニ彼モ亦敵人ノ黨與ナリト信シ。斯カル不正ナル判官ハ共ニ事ヲ議スルニ足ラストテ。自ラ内閣ニ到リテ國務大臣ニ面談シ。宮城ニ入りテ天子ニ謁セント欲ス。此ノ如ク日夜訴訟ニ狂奔シテ業ヲ爲サルニ因リ。産ヲ失ヒ家ヲ破ルコト常ナリ(パラノイア痴愚者)

載籍 好訴パラノイアヲ見ヨ

疾病妄想 Der Krankheits-od. hypochondrische Wahn 不治ノ疾ニ罹レリトノ妄想ナリ

其發スルヤ。一實際輕微ノ病變アルカ。不快ナル内臟感覺異常感覺アルニ因リ(ノイラス)テニイ。パラノイア(二皮膚内臟)妄覺ニ因ル有リ(ノイラス)テニイ。アメンチア。ピステリイ)其果シテ妄覺ナルヤ。又實際異常感覺ノ存スルヤヲ鑑別スルコト能ハス。三。沈鬱。苦惱ニ續發スル有リ(沈鬱。狂。麻痺。狂)

腦病、神經病、脊髓病、微毒、痲腫、肺結核等ニ罹リ、腦碎ケ、腸破レ、食道癒著セリ、肛門閉鎖セリ、身體甚々縮小セリ。肺ナク、胃ナク、血液ナク、生殖力ナク、數月間便通ナク、直立歩行、發語ノ作用ヲ失ヘリト爲ス(下文ヲ見ヨ)。痲痺狂者ハ判斷力ヲ失ヘルニ因リ、其妄想内容ハ更ニ極端ナリ(缺損疾病妄想)。

疾病妄想ハ沈鬱、苦惱ヲ續發ス。病者ハ斷ヘス身體ヲ顧慮シ、業務ヲ擲チ、診ヲ多數ノ醫師ニ乞ヒ、自ラ醫書ヲ繙ク。妄想及ヒ之ニ附隨スル苦惱ニ因リテ自殺ヲ企ツル有リ。内臟ノ變形、破壞シテ消化力ヲ失ヘリトテ絶食ヲ爲ス有リ。

疾病妄想ハ運動、歩行、直立、發語、痲痺、失節、痲痺、顛振、苦惱、亢奮ヲ發ス。疾病妄想ハ追迹妄想ヲ續發ス(疾病追迹妄想)。

不治ノ重症ニ罹リタル所以ノ理ヲ原子、之ヲ惡人ノ姦計ニ歸シ、以テ追迹妄想ヲ生スルナリ。

妊娠妄想 Der Schwangerschaftswahn 妊娠ナラサルニ妊娠ナリト爲ス、是疾病妄想ノ一種ニシテ、内臟、交感、幻覺又ハ人ニ姦セラレタリトノ妄想ニ因リテ生ス(ヒステリイ、パラノイア)。

憑依妄想 Der Besessenheitswahn 魔神、生靈、死靈、犬神、狐、狸等ノ憑依シテ種々ノ殃禍ヲ爲ストノ妄想ニシテ、追迹妄想ニ加味スルニ疾病妄想ヲ以テシ、體內ニ加害者ハ

存在ヲ認め、ルナリ。本妄想ハ一、原發シ(パラノイア)又ハ二、罪業妄想ト共ニ沈鬱、苦惱ニ續發スル有ルモ(沈鬱、狂、三、皮膚、内臟、妄覺、異常感覺ニ基クヲ多シトス(アメンリア、ヒステリイ)。

沈鬱ハ持久スル時ハ、諸種ノ感情ヲ失ヒ、悲觀兩ナカラ、發セサルニ因リ、發情抑制ヲ見ヨ。自ラ、人性ヲ失ヘリト爲シ、之ヲ、性獸、魔神ノ憑依ニ歸シ、又ハ、罪業甚々大ニシテ、天譴ヲ被リ、獸類ニ化セリト爲ス(獸化妄想)。

狐狸憑依ノ迷信ハ汎ク行ハル、モ、其狐ナルモノ、名稱一ナラス。信濃ニハくだ狐ト云ヒ。上野ニハおさき狐ト呼ビ。出雲、隱岐ニハ人狐ト稱ス。野狐ノ憑依ヲ信スル地方モ亦多シ。犬神憑依ヲ信スルハ阿波、土佐、伊豫、豊後、周防、長門、石見等ヲ著シト爲ス。讃岐ニ猿憑アリ。陸中ニ鼠憑アリ。備中、備前ニ蛇憑アリ。隱岐ニハ又猫憑アリ。

流行地人民ノ信スル所ニ依レハ、犬神及ヒ人狐ハ小ナル動物ニシテ(犬神ハ家兔ヨリ大ナラス。人狐ハ鼯ニ似タリト)特別ナル家系ニ屬ス。之ヲ犬神筋人狐筋ト稱ス。若シ此家系ノ人ト爭ヒ、其感情ヲ害スルコト有ラハ、犬神人狐來リ憑依シテ、決テ爲ス。故ニ其家系ハ他ヨリ甚々嫌忌セラレ、之ト嫁娶ヲ議セス。恰モ癩病ノ遺傳アル家系ヲ嫌忌スルト相似タリ、是其家系ノ人ト婚スル者ハ總テ皆犬神筋人狐筋ニ變スレハナリ。

狐狸、犬神ノ憑依ヲ信スル地方ニハ、疾病ノ輕重難易ニ論ナク、人々認メテ獸類ノ憑依ニ因ルト爲ス。皮膚、内臟異常感覺、妄覺等ノ存スル時ハ、病者ハ自體内ニ犬神等ノ憑依潛伏シテ禍ヲ醸スト爲シ、傍人モ亦斯ク信シ、共ニ其憑依ノ原因ヲ尋子之ヲ近隣ナル該系統ニ屬スル人ノ怨恨ニ歸ス(疾病追述妄想ヒステリー)

憑依妄想ハ人性分裂 Die Spaltung der Persönlichkeit ナ爲シ、狐狸、犬神ナル人格ヲ現出ス。之ヲ日常ノ行動ニ徴スルニ、神識作用ニ因ルカ如クニシテ、而モ其實行ハ却テ無識ニ成ル者甚々多シ。是ニ由リテ上識 Das Oberbewusstsein ト下識 Das Unterbewusstsein トナ分ツ。下識界ニ磅礴鬱積スル所ノモ即チ精神活動ノ根柢ナリ

上識ト下識ト並ヒ行ハレテ相害セサルコトハ既ニ人性分裂ノ兆ヲ示ス。交代識ナル者モ亦兩識分離ノ一例ナリ(上文ヲ見ヨ)

狐狸、犬神ノ憑依シテ禍ヲ醸ストノ迷想ハ、時人ノ心ニ銘シ、下識界ニ強固ナル地盤ヲ形成シ、一朝上下兩識ノ離間スルニ當リテハ、人性分裂ヲ爲シ、下識界ニ在リシ者代リテ、主權ヲ握リ、茲ニ狐狸若クハ犬神ナル人格ヲ現出スルナリ

人性分裂ヲ爲シ、舊我去リテ新我狐狸、犬神來ラハ、神識統制ノ狀態ヲ一變シテ、諸想念ハ皆新我ニ歸シ、白ヲ呼フニ、第三人稱ヲ以テス

載籍 荒木蒼太郎、徳島縣下ノ犬神憑及ビ狸憑ニ就キテ、中外醫事新報第四八五、四八六號、明治三十三年、同人附憑狂ニ就キテ、同新報第四九三號、明治三十三年、島村俊一、島根縣下狐狸病取調報告、東京醫學會雜誌第六、七卷、明治二十五年、六年、Zahn, Über den Glauben an die Bessensheit, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 63, S. 5, 1906.

年、同人附憑狂ニ就キテ、同新報第四九三號、明治三十三年、島村俊一、島根縣下狐狸病取調報告、東京醫學會雜誌第六、七卷、明治二十五年、六年、Zahn, Über den Glauben an die Bessensheit, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 63, S. 5, 1906.

妄想經過 妄想發生ノ始ニハ疾病識(情) Das Krankheitsbewusstsein ノ未タ全ク消失

セサルニ因リ、病者自ラ其眞僞ヲ疑ヒ、或ハ認メテ謬妄ト爲ス、發揚ニ續發スル大妄想ハ散逸シ易クシテ、浮沈定ラス、其狂妄ナルヲ說破スレハ、一時之ヲ去ル有リ、幻覺ニ續發スル者ハ幻覺ト共ニ變動ス、妄想突如トシテ來リ、突如トシテ去ル有リ(一過妄想)徐々ニ生シテ緩慢ナル經過ヲ爲ス有リ、原發妄想ハ徐々ニ發生シ、夙ニ疾病識ヲ失ヒ、通常ノ感覺ヲ基礎ト爲シ、論理上ノ推考ニ因リテ、新材料ヲ附加シ、次第ニ妄想城府ヲ設ケ、平乎トシテ、抜ク可ラス之ヲ執着妄想 Die fixe Wahndee ト稱ス、此ノ如ク妄想ノ組織 Das Wahnsystem, Wahngelände ヲ構成スルハ、推理力ノ健全ナルヲ證スルナリ

妄想ハ其内容ニ從ヒ、沈鬱、苦惱、發揚、忿怒ヲ續發シ、聯想ヲ抑制シ、催進シ、又之ヲ滅裂ヲ爲ス(前章ヲ見ヨ)

妄想ヲ表示スルカ爲ニ新奇ナル言詞ト文字トヲ作爲スル有リ(言詞新作、文字新作)

妄想診斷 妄想ハ因果律ニ協ヘル判斷聯想ナリ聯想ノ形式ヲ變セスシテ其聯想ヲ營メル基礎表象ヲ誤リ論理ハ整ヘルモ前提ハ正シカラサルカ爲メニ誤レル斷定ニ達セルナリ

誤解 Der Irrtum ト迷信 Der Meingabe トハ妄想ニ類似スレトモ是精神病ニ非ス妄想ト誤解迷信トナ鑑別スルニハ左ノ諸點ニ留意スルヲ要ス

- 一 妄想ハ個人利害ト甚々密著ナル關係ヲ有シ聯想ノ方針ヲ指定制裁シテ人格ヲ一變スレトモ誤解迷信ニ在リテハ客觀上ノ實在ヲ認メナカラモ個人利害ト密著ノ關係ヲ有セサルコト多シ
- 二 誤解迷信ハ宗教習慣等ニ因リテ養成セラル者ナリ故ニ教化ノ效ヲ積マハ漸々之ヲ矯正シ得ヘシト雖モ妄想ハ中樞器ノ病變ニ因リテ生シ之ヲ矯正スルコト能ハス
- 三 妄想ハ他ノ精神病症候例令沈鬱發揚幻覺異常感覺等^{パラスチゼイン}ヲ伴フコト多シ
- 四 誤解迷信アルモ他ヲ害セサルカ故ニ世ニ處シ業ヲ爲スニ妨ナシ然レトモ妄想ハ他人ノ利害ト衝突シ彼此決シテ圓滿ニ融和セス

妄想アルモ病者自ラ之ヲ隱匿シテ人ニ知ラシメサル有リ特ニ原發妄想(バラノイア)ヲ然リト爲ス稱シテ匿狂 Die Dissimulation ト云フ

載籍

M. Friedmann, Über den Wahn, Wiesbaden 1894; *Derselbe*, Über die Beziehungen der patholog. Wahnbildung zu der Entwerdung der Erkenntnisprinzipien etc., Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 393, 1896; *Derselbe*, Weiteres zur Entstehung der Wahnideen u. über die Grundlage des Urteils, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 1, S. 455, Bd. 2, S. 10, 120, 278 u. 353, 1897; *Jolly*, Über Irrtum u. Irrsinn, Berlin 1893; *Oesterreich*, Journ. f. Psychologie u. Neurologie, Bd. 7, S. 253; *Pick*, Zur Pathologie des Ich-Bewusstseins, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 38, S. 22, 1904; *Villier*, Bull. de la société de méd. ment. de Belgique, 1899.

判斷缺損 精神衰弱

正當ノ判斷ヲ爲スニハ確實ナル記憶像ト整然タル聯合逕路トヲ要ス記憶像ノ破壞シテ其聯合逕路ノ斷絶セル時ハ判斷ヲ害ス判斷缺損 Der Urteilsdefekt resp. die Urteilschwäche (智力缺損 Der Intelligenzdefekt) 是ナリ茲ニハ記憶ヲ失ヒ感情ヲ發セス注意ト知覺トヲ害シ聯想ハ緩慢ニシテ滅裂ヲ爲ス其状態ヲ總稱シテ精神衰弱 Die Geisteschwächeト云フ(前章ヲ見ヨ)

白痴トハ先天若クハ後天早發スル精神衰弱(精神薄弱)ノ謂ニシテ其判斷缺損ノ度ハ千差萬別ナリ

全○白○痴○者○ハ殆ト一モ記憶像ヲ有スル無ク、父母昆弟ヲ知ラス。物體ノ形狀、色澤ヲ判セス。貨幣ヲ知ラス。自己ノ衣服ヲ辨セス。多クハ食物ヲ選フ能ハス(知覺缺損)。此ノ如ク表象ノ發セサルニ因リ。是カ標榜タル言詞モ亦生セサルヤ明ナリ。

半○白○痴○者○ハ個々具象記憶像ヲ有スルモ、是ヨリ概念ヲ生セス、(Der Abstraktionsdefekt)能ク物體、人物ヲ知覺シ、種々ノ貨幣及ヒ黒、白、赤、黄ヲ辨スルモ、形狀類似、色澤濃淡ノ何タルヲ解セス。青色、綠色、褐色、灰白色等ヲ判ツコト多クハ困難ナリ。表象ノ一般性愈進マハ之ヲ形成スルコト愈困難ト爲リ。抽象概念例令權利義務、國家、法律、道德、美術等ニ至リテハ其發育障礙最モ著シ(別論ヲ見ヨ)。

缺○損○狂○トハ腦質ノ蔓延性病變ニ因リ、記憶像及ヒ其聯合運路ヲ破壞シ、以テ判斷(智力)缺損ヲ爲セルノ謂ナリ(記憶缺損ヲ見ヨ)。麻○癡○狂○老○癡○狂○早○發○及○ヒ續○發○缺○損○狂○等○茲○ニ屬ス。

缺損狂者ハ事物ヲ考察スルコト能ハス。個々ノ事實ヲ綜合シテ判斷ヲ爲スノ能力ナリ。金錢ノ計算ヲ誤リ、語ルコト、書スルコト多クハ矛盾齟齬シ。其計畫スル所皆誤認ヲ免レズ。職業ヲ爲スコト能ハス。所有ノ何タルヲ知ラス。寢衣ヲ着シテ市ニ到リ。暗ヲ脱セスシテ客ニ接シ。然知セル道途ニ迷ヒ、旅行シ

テ目的ヲ忘レ、月日、居處ヲ辨セス。人物物體ヲ誤認シ。簡易ナル數ヲ計算スルコト能ハス。單純ナル物體ノ形狀色澤ヲ表示スルコト能ハス。連續スル談話ヲ爲スコト能ハス。妻兒ノ面ヲ知ラス。自己ノ姓名、年齡ヲ忘レ。遂ニ何物ヲモ知覺セサルニ至ル(知覺缺損)。

白○痴○者○及○ヒ損○缺○狂○者○ノ行○爲○ハ、複○雜○抽○象○概○念○ト、高○等○感○情○ト、ニ基カス。單○ニ現在ノ感覺ト、少數具象表象トニ制セラレ、動機極メテ單純ニシテ、多クハ自己ノ利益ヲ充スニ止マリ。常ニ法律、制度ニ違背ス(放火、竊盜、強姦)。此ノ如キ精神衰弱(薄弱)ニ基ケル諸行爲ヲ總稱シテ缺損行爲 Die Dekehandlung ト云フ(感情缺損、記憶缺損ヲ參照セヨ)。

飽滿感覺ナキニ因リテ多食ヲ爲シ。惡心ヲ發セサルニ因リテ尿ヲ飲ミ、糞ヲ食シ。之ヲ身體頭髪ニ塗布シ(弄糞)痛感缺損ニ因リテ自ら傷ク。又目的ナキ運動ヲ反覆スル有リ。手ヲ振り、頭ヲ搖シ、體ヲ屈スルカ如シ(自動 Die Automatie)。典型運動 Die Stereotypie)。

經過豫後 聯想障礙、妄想等ハ治癒シ得ヘシト雖モ、精神衰弱(薄弱)ニハ醫治ノ施ス可キ無シ。白痴者ニ教育ヲ試ムルモ、多少其判斷力ヲ養成シ得ルノミニシテ、決シテ複雜ナル概念ヲ生シ得ズ。是ニ由リテ白痴者ト無教育者トヲ分ツ。前者ハ縱令教育ヲ施スモ智力ノ發達ヲ爲サス。後者ハ教育ナキニ因リテ判斷力ハ不完全ナルナリ(別論ヲ見ヨ)。

診斷

判斷缺損ト昏迷、錯亂トヲ鑑別スルヲ要ス(前章ヲ見ヨ)。

病理解剖 白痴ニハ胎生中又ハ幼時ノ腦病ニ因リテ神經細胞及ヒ聯合纖維ノ發育ヲ障礙シ、且既ニ發育セル者ヲモ破壞シ、缺損狂ニモ亦腦ノ慢性變質ヲ爲シ、以テ神經細胞ト聯合纖維トヲ破壞ス(別論ヲ見ヨ)

戊、身體症候

運動障礙

麻痺 器質狂例令麻痺狂(老癡狂ハ皮質運動領ヲ害シテ麻痺皮質性)ヲ發ス就中舌下神經、顔面神經及ヒ動眼神經ノ麻痺ヲ主要ト爲ス
ヒステリイ麻痺ノ本性ハ明ナラス
痙攣 ヒステリイ及ヒ癲癇ハ特異ノ痙攣發作ヲ爲シ、器質狂殊ニ麻痺狂ハ癲癇狀發作ヲ爲ス(別論ヲ見ヨ)
失節 深部位置及ヒ運動感覺ノ缺損ニ基ク、隨意筋共動ハ障礙ナリ、器質狂殊ニ麻痺狂ハ感覺中樞タル後正中廻紋及ヒ顛頂腦ノ蔓延性病變ヲ爲スニ因リテ之ヲ發ス

(皮質性失節)發語ノ如キ極メテ複雑ニシテ微細ナル共動作用ハ先ツ害セラレ、書字、步行、直立ノ作用モ亦皆節ヲ失フ

麻痺狂ハ又脊髓後索ノ病變(脊髓癆)ヲ併發シテ脊髓性失節ヲ爲ス

顛振 麻痺狂、中酒、癲癇、ヒステリイ、ノイラステニイ、モルブ、ウム、中毒、中鉛、中汞、苦惱、忿怒等ハ皆顛振ヲ發ス、手指ヲ開放展伸セシムレハ明ニ之ヲ認メ得、平均時顛振是ナ

リ
ス 麻痺狂、中鉛、中汞、中酒等ハ又運動執意顛振ヲ發ス、之ヲ腦脊髓島狀硬化ノ特徴ト爲ス

載籍 診斷通論ヲ見ヨ

反射異常

麻痺狂ニシテ脊髓癆ヲ併發スル時ハ膝蓋反射ヲ失ヒ、其錐體道ノミヲ侵セル者ハ却テ之ヲ増ス、ヒステリイ及ヒ癲癇モ亦官能性ニ該反射ヲ増ス
脊髓病ヲ併發セル精神病ハ一側又ハ雙側ノ足蹠反射、腹壁反射、提辜反射ヲ失ヒ、ヒ

ステリイ及ヒ癩痢ハ之ヲ増シ。ヒステリイハ又左右皮膚反射ヲ異ニスル有リ

載籍 荒木蒼太郎膝蓋反射曲線ノ研究岡山醫學會雜誌第二四五號明治四十三年。S. *Asakura*, Studien über Knieflexskurven, München 1908; *M. Lewandowsky*, Die Störungen der Reflexe, Handb. der Neurologie, Bd. 1, S. 582, 1910; *M. Sternberg*, Die Sehnenreflexe, Leipzig-Wien 1893; *C. Westphal*, Über Erkrankungen des Rückenmarks bei der allgem. progr. Paralyse der Iren, *Fischer's Arch.* Bd. 39, S. 90; *Dorselle*, Über Kniefähigkeiten bei Tabes, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 8, S. 771; 其他ノ診斷通論ヲ見ヨ

瞳孔反應ノ異常ハ臨牀上甚々主要ナリ。麻痺狂、脊髓癆及ヒ腦微毒ハ瞳孔反射強直(アルジロロバアトソン氏症候)ヲ爲シ。又全強直ヲ爲ス。老耄狂、中酒等モ亦瞳孔反射ヲ失フ

麻痺狂ハ縮瞳ヲ爲シ。撤瞳ヲ爲シ。又左右瞳孔ノ大ヲ異ニス(異瞳)。脊髓癆、モルフィウム中毒、クローアル中毒老年者等ハ縮瞳ヲ爲ス

麻痺狂ハ交感性撤瞳、皮膚疼痛刺激ニ對スル撤瞳及ヒ精神作用恐怖苦惱、注意緊張、精神作業ニ因ル撤瞳ヲ失フ

載籍 *Bach*, Pupillenlehre, Berlin 1908; *Dorselle*, Bericht d. Ophthm. Gesellsch., Heftelberg 1906; *O. Franke*, Die Pupillenstörungen bei Nerven- u. Geisteskrankheiten, Jena 1904; *Dorselle*, Die Störungen des sympathischen Systems, Handb. der Neurologie, Bd. 1, S. 1094, 1910; *H. Prädert*, Über Irisbewegungen als Äquivalente der psychischen Vorgänge,

Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, S. 405, 1908; *M. Margulies*, Pupillenanomalien bei Alkoholisten, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 47, S. 316, 1910; *Macki*, Die Reaktion der Pupillen Geisteskranker bei Reizung sensibler Nerven, ebenda Bd. 13, S. 602, 1882; *Dorselle*, Über die Pupillenstarre bei der progressiven Paralyse, ebenda Bd. 18, S. 1, 1887; *Siemering*, Charité-Annalen Bd. 11, S. 363, 1886 u. *Hert. klin. Wochenschr.* 1897, Nr. 40; *F. Sargel*, Das Verhalten der Pupillen bei der akuten Alkoholinwirkung etc. Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 29, S. 216, 1911; *Hirschmüller*, Zur Pupillenerweiterung bei Geisteskranken, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 43, S. 124, 1907; 其他ノ診斷通論ヲ見ヨ

言語障碍

器質狂殊ニ麻痺狂ハ特異ノ言語障碍ヲ爲ス

一、發語筋ノ半麻痺ト發聲筋(聲帶筋)ノ顫振トニ因リ、言語ハ澹滯シテ、不、明、亮、ナ、リ(發語澹滯、喘 Die Hesitation)

二、音ヲ、轉、倒、シ、除、却、シ、之、ヲ、複、子、又、ハ、之、ヲ、誤、ル、音讀ヲ命スレハ其障碍一層著明ナリ(發語失節、發音蹉跌 Das Silbentolpem)

三、詞旨、詞聲、錯、聽、症、視、官、失、語、症、失、讀、症、錯、讀、症、等ヲ發シ、言、詞、ヲ、誤、リ、代、フル、ニ、音、調、ノ、類、似、ス、ル、者、ヲ、以、テ、シ、處、々、ニ、之、ヲ、脫、シ、又、ハ、不、相、當、ノ、言、詞、ヲ、雜、フ、(失語症、錯語症)

載籍 K. Heilmann, Die aphasischen, apraktischen u. agnostischen Störungen, *Lernendeswegs Handb. d. Neurol.* Bd. 1, S. 982, 1910; O. Alziker, Sprachstörungen bei Geisteskranken, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, Bd. 49, S. 160, 1893; A. Kramh, Sprachstörungen bei funktionellen Psychosen, *Monatsschr. f. Psychiatric*, Bd. 23, Erg.-Heft, S. 87, 1908; Kragelin, Über Sprachstörungen im Traume, Leipzig 1906; Liebmann-Lidell, Die Sprache des Geisteskranken 1903; Liepmann, Das Krankheitsbild der Apraxie etc., *Monatsschr. f. Psychiatric*, Bd. 8, S. 15, 102 u. 182, 1900; Ptek, Über das Sprachverständnis, Leipzig 1909; Sigfus, Les troubles du langage chez les aliénés, 1892; E. Trömer, Beitrag zur Kenntnis der Störungen der äusseren Sprache, bes. bei manl. Skl. u. Dem. parat., *Arch. f. Psychiatric*, Bd. 28, S. 190, 1896; Wernicke, Der aphasische Symptomenkomplex, *Deutsche Klinik*, VI, 1, S. 487, 1906.

書態異常

麻痺狂ニ屬スル病者ノ書態ハ不規則不確實ニシテ甚タ拙劣ナリ字畫ハ境界ヲ越ヘテ遠ク筆ハ走ル有リ失節文字 Die ataktische Schrift。顫振シテ微細ノ波動ヲ示ス有リ顫振文字 Die Zitterschrieb。字畫ヲ省キ文字ヲ重複シ脱字アリ誤字アリ文意貫通セス遂ニハ全ク書スル能ハサルニ至ル(錯書症失書症) パラグラフ・ディ・アクト・フレイ 妄覺昏迷亢奮錯亂沈鬱發揚忿怒妄想判斷缺損等ハ皆言語書態ヲ變シ又妄覺妄想アラハ之ヲ表示スルカ爲メニ新ニ言詞文字ヲ作爲スル有リ(前ノ諸章ヲ見ヨ)

載籍 Braxator, Über Störungen der Sprache u. der Schriftsprache, 1899; Fritzenberger, Die Schrift, Stuttgart 1879; de Fursac, Les écrits et les dessins dans les maladies nerveuses et mentales, 1905; Jeffrey Noye, *Comptes de la Salp.* 1904, Nr. 6; Ätzer, Die Schrift bei Geisteskranken, 1903.

感覺神經障礙

ノイラステニイヒステリイ麻痺狂脊髓癆多神經炎ハ異常感覺ヲ發スルコト多シ。是外來刺戟ヲ待タサル種々不定ノ感覺ニシテ其大脳皮質ノ病變ニ基ク者ハ即チ幻覺ナリ。狹義ノ異常感覺ハ皮質以外(神經末節)ニ原因ヲ存ス
官能狂ノ初期ノイラステニイヒステリイ癩癩ハ前頭痛後頭痛顛頂痛ヲ發シ麻痺狂老耄狂ノ初期ニハ頑固ノ前頭痛ヲ發シ麻痺狂初期ヒステリイ癩癩ハ半頭痛ヲ發シ脊髓癆ハ穿刺痛ヲ發シヒステリイ中酒神經炎ハ神經痛ヲ發ス
麻痺狂(及ヒ老耄狂)ハ視神經萎縮(Gudden, Uhthoff, Winklesworth-Bickerton etc.)視野縮小 Bicker-Königfeld, Kriem)半盲症等ヲ發ス其聽神經萎縮ヲ爲スハ稀ナリ

載籍 Bicker-Königfeld, *Jahrb. f. Psychiatric*, Bd. 11, S. 105 u. Bd. 12, S. 94; H. Daxit, *Augenhefunde bei Paralyt.*

Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, Erg.-Heft, S. 1, 1905; *H. Gaiden*, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 430, 1894; *H. Kien*, Über die psychisch bedingten Jinnengungen des Gesichtsfeldes, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 42, S. 359, 1907; *Moranden de Kempel*, Arch. de Neurol. 1898, Nov. S. 376; *de Martines*, Rev. med. de la Suisse rom. 1900, S. 406; *Toulouze-Foschick*, Soc. de Biol. 1900, Nr. 4 u. Rev. de psychiatrie 1902, S. 64; *Ullhoff*, Über ophthalmoskop. Untersuchungen bei Geisteskranken, Heidelb. Ophthalmol. Gesellschaft 1883; *Hingstworth-Bickerton*, Brain 1884, Apr. S. 178; *H. Wintersteiner*, Die Erkrankungen des Augenhintergrundes bei Psychosen, Zeitschr. f. Augenheilk., Bd. 23, 1 u. 2, 1910.

血管運動障礙

載籍 *E. Weber*, Der Einfluss psychischer Vorgänge auf den Körper, Berlin 1910.

沈鬱狂、妄覺昏迷及ヒ麻痺狂沈鬱期ハ動脈痙攣ヲ爲シ、苦惱亢奮發揚亢奮及ヒ妄覺亢奮モ亦動脈壁ノ緊張ヲ増ス而シテ麻痺狂後期ニハ漸進動脈麻痺ヲ爲ス。

載籍 *Zielen*, Sphygmographische Untersuchungen an Geisteskranken, Jena 1887.

沈鬱狂(殊ニ苦惱)ハ血壓ヲ増シ、麻痺狂後期ニハ之ヲ減ス (*Cramer, Craig, Pletz, Morgen-thaler, Weber* etc.)

載籍 *Alley*, Über das Verhalten des Blutdruckes bei gewissen psychopathischen Zuständen, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 25, 1925; *Craig*, Lancet, Juni 1898; *A. Cramer*, Über das Verhalten des Blutdruckes bei primären Stimmungsanomalien, Allgem.

Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 48, 1892; *Derselle*, Über das Verhalten des Blutdruckes während der Angst der Melancholischen, Münch. med. Wochenschr. 1892, Nr. 6 u. 7; *Haskovec*, Wien. med. Wochenschr. 1905; *Königfeld*, Über den Einfluss physischer u. psychischer Arbeit auf den Blutdruck, Wien. med. Blätter 1899; *H. Montgomery*, Blutdruckmessungen an Geisteskranken, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 67, S. 1, 1910; *Al. Pletz*, Über einige Ergebnisse von Blutdruckmessungen bei Geisteskranken, Wien. klin. Wochenschr. 1900, 12; *Recklinghausen*, Arch. f. exper. Pathol. u. Pharmacologie, Bd. 46, S. 78, Bd. 55, S. 375 u. Bd. 56, S. 1; *Ross*, Zentralbl. f. Psychiatrie 1902, S. 517; *Szakalski*, Untersuchungen über Puls u. Blutdruck in akuten Geisteskrankheiten 1897; *P. Weber*, Blutdruckmessungen bei Kranken mit manisch-depress. Irresien u. Dem. praec., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 391, 1910; *F. Volkowil*, Das Verhalten des Blutdruckes im Delirium, ebenda Bd. 48, S. 147, 1911.

頸部交感神經領域内ノ血管ノ麻痺ハ血壓ヲ變シテ麻痺狂發作ヲ促シ、冠狀動脈枝ノ痙攣ハ心筋内ノ血流ヲ害シテ怔忡發作ヲ爲ス。

精神症候例令苦惱ハ血管線(血管脈波 Das Plethysmogramm)トノ關係ニ就キテハ吾人ノ知ル所甚々不完全ナリ (*Lehmann, Satz* etc.)

載籍 *Brehmann*, Journ. f. Psychol. u. Neurol. Bd. 1, S. 10, 1903; *H. Genn*, Volumpulsuskurven bei Gefühlen u. Affekten, Wandsch. philosoph. Studien, Bd. 18, S. 715, 1903; *A. Lehmann*, Die körperlichen Äusserungen der seelischen Zustände, deutsch v. *F. Benfisen*, Leipzig 1898; *G. Satz*, Einige plethysmograph. Untersuchungen bei affektiven Psychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 21, S. 492, 1907; *K. Vogt*, Zentralbl. f. Psychiatrie 1902, S. 965.

分泌障碍

沈鬱及ヒ昏迷ハ尿量ヲ減シ。尿中ノクロオル鹽及ヒ尿素ヲ減シ。亢奮状態殊ニ麻痺狂初期及ヒ躁狂ハ尿量ヲ増シ。尿中ノ磷酸鹽ヲ減シ。卒中、癲癇發作後ニハ磷酸鹽ヲ増ス。

急性錯亂状態、顫振譫妄、慢性中酒、癲癇譫妄、癲癇發作、麻痺狂、卒中等ハ尿ニアルブミンヲ混シ。且、プロペントオン、ペントオンヲモ混スル有リ (Köppen, Meyer-Meine etc.)。麻痺狂、腦微毒ノ經過中ニ糖尿 (Nannyn, Kaimann, Ehrenberg, Tintemann etc.) 及ヒアヂェトオン尿 (Hoppe etc.) ヲ漏メ有リ。

載籍 R. Ehrenberg, Über alimentäre Glykosurie bei Psychosen, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 1, 1909; J. Hoppe, Über die Bedeutung der Azetonurie mit besonderer Berücksichtigung des Vorkommens von Azeton bei Geistes- u. Nervenkranken, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 39, S. 1174, 1905; M. Köppen, Über Albuminurie u. Propeptonurie bei Psychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 20, S. 825, 1889; Meyer-Meine, Über Peptonurie bei Geisteskranken, ebenda Bd. 27, S. 614, 1895; B. Nannyn, Über das häufige Vorkommen von Diabetes mellitus bei Dem. parol., ebenda Bd. 28, S. 977, 1896; Kaimann, Wien. klin. Wochenschr., 1901, Nr. 21 u. Zeitschr. f. Heilk., 1902, Bd. 23, S. 2; Segmann, Beitrag zur Lehre der Urin-

veränderungen bei Geisteskrankheiten etc., Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 602, 1895; W. Tintemann, Beobachtungen über Zuckerausscheidungen bei Geisteskranken, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 29, S. 294, 1911.

沈鬱狂ハ唾液、涙液ノ分泌ヲ減シ。躁狂ハ之ヲ増ス。不隨意ニ咀嚼運動ヲ爲サハ器械刺戟ニ因リテ唾液分泌ヲ促シ。味官妄覺、中毒妄想アリテ常ニ故意ニ唾液ヲ吐出スルモ亦分泌ヲ増ス。昏迷者、白痴者、缺損狂者ハ嚙下セサルト口ヲ哆開スルトニ因リ。唾液ハ斷ヘス口外ニ流レ。恰モ分泌ヲ増セルノ看ヲ做ス。

白痴及ヒ缺損狂ハ胃液中ノ鹽酸ヲ減シ。癲癇發作後ニハ之ヲ増ス有リ。
載籍 Coriè-Inch, Amer. Journ. Med. Sc., 1905, Spet. S. 460; Galante, Riv. seper. di fren. Bd. 25; Leinacher-Ziehen, Klinische Untersuchung über die Salzsäureabscheidung des Magens bei Geisteskranken, Jen. 1892.

内臟機能障碍

諸種精神病ノ始ニハ胃腸ノ官能ヲ害シ。舌ハ苔ヲ帶ヒ。食慾ヲ失ヒ。便秘ヲ發ス。殊ニ沈鬱狂ヲ然リト爲ス。是ニ由リテ絶食スルコト屢ナリ。
慢性中酒、麻痺狂、腦腫瘍ヒステリイ、半頭痛ハ皆嘔吐ヲ發シ。ノイラスチニイハ下痢

ヲ發スル有リ

陰萎症ハ手淫家麻痺狂者中酒者モルフヒウム中毒者ニ發スルヲ多シトス
精神病ノ始ニハ月經障礙ヲ示スコト常ナリ

載籍 *Biscl*, *Zentralbl. f. Gynakol.* 1892; *A. Schäfer*, *Beziehungen zwischen Menstrationsprozess u. Psychose*, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, *Bd. 50*, S. 384, 1894; *Derzelle*, *Einfluss der Psychose auf den Menstrationsvorgang*, *ebenda* *Bd. 50*, S. 976; *Schäfer*, *ebenda* *Bd. 30*, S. 551 u. *Bd. 31*, S. 234.

ヒステリイノイラステニイハ膀胱粘膜ノ感覺ヲ増シテ頻々尿意ヲ促シ。缺損狂、躁暴狂、昏迷者、沈鬱者ハ膀胱、直腸充滿ノ感覺ヲ失ヒ。尿ヲ排泄スルノ意ナク。其甚タ充盈シテ遂ニ座上若クハ蓐中ニ漏出スルヲ覺ヘサル有リ

慢性缺損狂殊ニ麻痺狂及ヒ老耄狂ノ後期ニハ腸壁ノ緊張ヲ減シテ鼓腸ヲ爲シ。腸管ノ運動ヲ害シテ頑固ノ便秘ヲ爲シ。又頑固ノ下痢ヲ發シ。膀胱括約筋ノ麻痺ニ因リテ尿淋瀝ヲ爲シ。利尿筋麻痺、膀胱反射消失ニ因リテ尿閉ヲ爲シ。肛門括約筋ノ麻痺ニ因リテ不隨意ニ糞便ヲ漏出ス

榮養障礙 物質代謝障礙

急性狂ハ頓ニ體重ヲ減シ。輕快ニ向ハハ徐々ニ之ヲ増ス。恢復期ニハ其增加最モ著シ。定期狂發作中ハ體重ヲ減シ。發作終ラハ體重モ亦舊ニ復ス
體重増加ハ必シモ吉兆ナラス。急性狂ノ續發缺損狂ニ變スルニ當リテ體重ヲ増スコト多ケレハナリ

載籍 *J. Bornstein*, *Untersuchungen über die Atmung der Geisteskranken*, *Monatsschr. f. Psychiatric*, *Bd. 24*, S. 392, 1908, *Bd. 26*, S. 391, 1909 u. *Bd. 29*, S. 367, 1911; *Bornstein-Stromm*, *Einige Beobachtungen über den Stoffwechsel der Epileptiker*, *Arch. f. Psychiatric*, *Bd. 47*, S. 154, 1910; *Kaymann*, *Beiträge zur Pathologie des Stoffwechsels bei Psychosen* 1900; *O. Pöringer*, *Verhalten des Körpergewichtes bei zirkulären u. anderen Psychosen*, *Monatsschr. f. Psychiatric*, *Bd. 23*, Erg.-Heft, S. 124, 1908; *A. Schäfer*, *Untersuchungen über den Stoffwechsel bei Psychosen u. Neurosen*, *ebenda* *Bd. 2*, S. 157, 229, 379, u. 443, 1897; *Scholz*, *Zeitschr. f. exper. Pathol. u. Therapie*, *Bd. 2*, S. 271.

慢性缺損狂者殊ニ麻痺狂者、老耄狂者ノ骨及ヒ軟骨ハ脆弱ニシテ破碎シ易ク。耳血腫、鼻血腫、軟骨膜下、痔瘡ヲ生ス

載籍 *Kayser*, *De haematomate cartilagineo nasi ex permutationalibus haemionibusque teche cartilagineae vel ex perichondritide nasi* *ortu*, *Halle* 1869; *H. Meyer*, *Über Krippenbrüchigkeit bei Geisteskranken*, *Arch. f. Psychiatric*, *Bd. 29*, S. 850, 1897. *Vigourov*, *Rev. de Psychiatric* 1905, S. 397.

體溫

癲癇、ヒステリイ癱瘓發作、躁暴、狂急、性譫妄、顫振、譫妄、麻痺、狂發作ハ體溫ヲ增シ、昏迷ハ之ヲ減ス。ヒステリイハ原因不明ナル高熱ヲ發スル有リ。躁暴狂ニシテ急ニ體溫ノ下ルハ虛脫ノ兆ナリ。

載籍 7. Beckwith, Ueber den Zustand der Körpertemperatur bei einigen Formen von Geisteskrankheiten, Arch. f. Psychiatric

Jal. 13, S. 483, 1882; G. Buchholz, Beobachtungen über die Temperatur fieberkranker, ebenda Jal. 8, S. 333, 1878,

Reichard, Die Eigenwärme in der allgem. progr. Paralyse der Irren, ebenda Jal. 10, S. 366; Ziehen, Tagesschwankungen der Körpertemperatur bei funktionellen Psychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Jal. 50, S. 1042, 1894.

睡眠障礙

諸種精神病ノ初期ニハ不眠症 Die Schlaflosigkeit, Agrypnie ヲ發スルヲ常トス。沈鬱發揚、妄覺亢奮等皆其原因ナリ。輕快ニ向ハ、不眠症去リ。慢性症ニハ睡眠障礙ナク。缺損狂者ハ斷ヘス眠ル有リ。

己變質徵標

強キ遺傳素因ニヨリテ生スル身體精神發育障礙ヲ總稱シテ變質徵標 Das Degenerationszeichen ト云フ。即チ畸形、斜視、振眼症、吃、拘攣、顏面癱瘓、血管運動障礙、癲癇樣障礙、夜尿、語遲、行遲等ヲ爲シ。破瓜ノ來ルコト遲ク。又ハ早シ。想像力強クシテ。妄覺ヲ發シ易ク。感情ハ過敏ニシテ。原因ナクシテ強キ忿怒及ヒ苦惱ヲ發シ。情緒ハ浮動シテ。沈鬱ト發揚ト相交代ス。智力ハ多ク一方ニ偏シ。美術上ノ才能ハ強ク發達スルモ。論理上ノ推考力ニ乏シク。小兒時ニハ才氣秀絶スルモ。神童、天才。破瓜期ニ至リテ頓ニ智力發達ヲ中止スルモノ多シ。早發缺損狂。耐忍力ナク。屢職業ヲ轉シ。行爲ハ放縱ニ流レ。利己ニ傾キ。德情ニ依リテ之ヲ制裁セス。

載籍 1. Cullen, Die Grenzen des Irreseins, deutsch v. Dornbith, Hamburg 1890; Koch, Die psychopathischen Minderwertigkeiten, Ravensburg 1891; Meyer, Les stigmates anatomiques et psychologique de la dégénérescence, Paris-Lyon 1902; Pinan, Psychische Grenzstände, Bonn 1909.

頭顱發育障礙ハ主要ナリ。其形狀ニ從ヒテ左ノ類別ヲ爲ス

- 一。小。顱。 Die Mikrocephalie 腦發育中止スルカ。又ハ顱骨縫合ノ早ク化骨スルニ因リテ。頭顱増大セス。前額ハ狭ク。下額ハ突出シ。兩眼ハ鼻根ニ相接ス。
- 二。大。顱。 Die Makrocephalie 内外腦水腫ニ因リテ頭顱増大シ。骨壁薄ク。前額ノ甚々大ナルニ反シテ。顱ハ甚々小ク。兩眼ハ下方ニ向フ。
- 三。長。狭。顱。 Die Dolichocephalie, der Langschädel 頭顱前後徑ハ左右徑ニ比シテ長キニ過ク(診斷通論ヲ見ヨ)
- 四。短。圓。顱。 Die Brachycephalie, der Kurzschädel 頭顱左右徑ハ前後徑ニ比シテ長キニ過ク(診斷通論ヲ見ヨ)
- 五。斜。顱。 Die Plagio- od. Klinocephalie, der Schiefschädel 頭顱左右兩半著シク發育ヲ異ニス
- 六。高。顱。 Die Oxy- od. Leptocephalie, der Hochschädel (塔。顱。 Der Turmschädel) 頭顱高ク突出シテ塔形ヲ爲ス(診斷通論ヲ見ヨ)
- 七。鞍。顱。 Der Sattelschädel 冠狀縫合ニ沿フテ鞍狀陷没ヲ爲ス
- 八。楔。顱。 Die Sphenozephalie, der Keilschädel 矢狀縫合早ク化骨シテ。大顱門部ニ楔狀突出ヲ爲ス
- 九。ク。レ。チ。イ。チ。ン。顱。 Der Keimern-Schädel 後頭蝴蝶縫合ノ早ク化骨スルニ因リテ。顱底ノ發育ヲ中止シ。鼻ハ向上シ。鼻根ハ深クシテ廣ク。兩眼ハ遠ク離レ。眼窩ハ廣クシテ深カラス。上額ト顱骨トハ著シク突出シ。斜臺ハ急ナリ。而シテ顱頂ハ通常若クハ通常以上ノ發育ヲ爲ス

一。〇。フ。ツ。テ。エ。ケ。ン。顱。 Der Aalen-Schädel 顱頂縫合ノ早ク化骨スルニ因リテ。顱頂ノ發育ヲ中止シ。顱底ノミ發育シ。前額ト鼻梁トハ一直線ヲ爲シ。顱頂ハ小ニシテ且低シ。グレイシングル氏ハ之ヲ鳥。頭。ト名ケタリ

載籍 *L. Meyer*, Crania progenea, eine bisher nicht beschriebene Schädelformität, Arch. f. Psychiatric, Bd. 1, S. 96; *Z. Naecke*, Vergleichende Untersuchungen über einige weniger beobachtete Anomalien am Kopfe, ebenda Bd. 28, S. 475, 1886; *A. Meyer*, Eine exakte Methode der Kraniaographie, Jena 1885; *Talbot*, Etiology of osseous deformities of the head, face jaws and teeth, Chicago 1894; *Kolman*, Über Megalanzephalie, Arch. f. Psychiatric, Bd. 47, S. 1228, 1910.

身。體。畸。形。ノ。主。ナル。者。左。ノ。如。シ
 耳。翼。ハ。大。ニ。過。キ。又。小。ニ。過。キ。左。右。其。大。サ。ヲ。異。ニ。シ。前。後。ニ。偏。シ。テ。頭。ニ。付。著。シ。種。々。ノ。異。形。ヲ。示。シ。耳。翼。ノ。一。部。又。ハ。全。部。ヲ。缺。キ。外。聽。道。ナ。ク。瞭。裂。ハ。小。ニ。シ。テ。斜。位。ヲ。爲。シ。虹。彩。脈。絡。膜。ノ。一。部。又。ハ。全。部。ヲ。缺。キ。瞳。孔。ハ。卵。圓。形。ヲ。爲。シ。虹。彩。ノ。周。緣。ニ。偏。シ。閉。鎖。膜。多。瞳。孔。ヲ。示。シ。左。右。虹。彩。ノ。色。ヲ。異。ニ。シ。先。天。白。內。障。色。素。性。網。膜。炎。ヲ。發。シ。免。缺。狼。咽。ヲ。爲。シ。齒。牙。ハ。整。列。セ。ス。上。額。中。門。齒。緣。ハ。半。月。截。痕。ヲ。爲。シ(遺。傳。徵。標)脊。柱。彎。曲。椎。骨。脫。臼。椎。管。破。裂。膀胱。破。裂。尿道。上。下。破。裂。ヲ。見。率。丸。ハ。小。ニ。シ。テ。腹。腔。ニ。潛。ミ。精。液。ナ。ク。精。蟲。ナ。ク。陰。核。ハ。大。ニ。過。キ。中。隔。腔。閉。鎖。腔。雙。角。子。宮。小。兒。子。宮。ヲ。爲。シ。贅。毛。贅。指。趾。ヲ。生。シ。贅。膜。ニ。因。リ。テ。雙。指。趾。癒。著。ス

載籍 *Binder*, Das Morische Ohr, Arch. f. Psychiatric, Bd. 20, S. 514, 1899; *Danziger*, Die Missbildungen des Gehirns u. ihr Zusammenhang mit Nase, Auge u. Ohr, Wiesbaden 1900; *R. Ganzer*, Der körperliche Befund bei 345 Geisteskran-

ken, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 55, S. 495, 1898; *Derselle*, Untersuchungen auf Degenerationszeichen bei 251 geisteskranken Männern, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 38, S. 978, 1904; *Krieckel*, Über den Wert der Degenerationszeichen bei Geisteskranken, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 876, 1898; *Menz*, Über angeborene Anomalien des Auges in ihrer Beziehung zu Geistes- u. Nervenkrankheiten, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 15, S. 837, 1884; *Moritz*, *Straité* des dégénérescences, de l'espece humaine, Paris 1857; *P. Wacke*, Die sogen. äusseren Degenerationszeichen bei der progressiven Paralyse der Männer etc., Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 55, S. 557, 1898; *Al. Pütz*, Über Beziehungen zwischen Paralyse u. Degeneration, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 6, S. 1, 1899; *G. Schweitzer*, Über das *Darwinsche* Spitzohr, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 21, S. 643, 1890; *Derselle*, Zur Melcholik statistischer Untersuchungen über die Ohrformen von Geisteskranken u. Verbrechern, ebenda Bd. 27, S. 633, 1895; *Zelkoff*, The degenerate jaws and teeth, Internat. Dent. Journ. 1897; *Vaschide et Puzos*, Annales de Neurologie 1903; *H. Wanka*, Über degenerative Ohrformen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 32, S. 128, 1899.

精神病診斷通論

既往歴

精神病ノ發スルヤ。多クハ個人ノ生活狀態ニ基キ。其病狀モ亦身分、職業、教育、習慣ニ從ヒテ甚タ相異レリ。故ニ精神病者ヲ診スルニ當リテハ先ツ詳ニ既往歴ヲ調査スルヲ要ス

- 一、父母、祖父母、外祖父母、曾祖父母、同胞、叔姪、從兄弟ノウチ精神病者、神經病者、奇癖者、自殺者、犯罪者、大飲者ナカリシカ。父母ハ微毒ニ罹ラサリシカ。子女ハ健全ナルカ
- 二、妊娠中母體ハ健全ナリシカ。分娩ニ異常ナカリシカ
- 三、小兒時ニ瘧、癩、麻痺、腦病、傳染病、頭傷ニ罹ラサリシカ。額門ノ閉鎖セシ。齒牙ノ生セシ。歩行、發語ヲ始メシハ何歳ナリシカ。身體成育ニ異變ナカリシカ。精神發達ハ常ナリシカ
- 四、教育ヲ受ケシカ。學問ヲ習得セシカ。小兒時ノ性質ハ如何ナリシカ。同胞ヲ愛セリシカ

シカ。悪戯ヲ爲サバリシカ

五、破瓜ハ如何ナリシカ。月經ノ始メテ潮セシハ何歳ナリシカ。手淫ヲ行フノ癖ナカリシカ。破瓜期ニ氣質變化、精神異常沈鬱發揚ヲ示サバリシカ

六、好ンテ業ヲ爲セシカ。學問、美術ヲ愛スルノ風アリシカ。宗教ヲ奉セシカ。道德缺損ナカリシカ。兵役ニ服セシカ

七、何歳ニシテ結婚セシカ。家庭ハ整ヒシカ。妊娠ハ通常ナリシカ。産褥經過ニ異常ナカリシカ。

八、急性傳染病損傷(頭傷、子宮病等)ニ懼ラサリシカ。其タメ後害ヲ遺サバリシカ

九、精神、身體ヲ過勞セシカ。社會上ノ地位ニ關シテ満足ナリシカ。心痛ナカリシカ。犯罪ヲ爲サバリシカ

一〇、酒荒、色荒、微毒感染ナカリカ。久シク麻醉劑ヲ使用セシカ

一一、神經病徵(癲癇、ヒステリイ)發作、舞蹈病、癔變、失神、半頭痛、夜尿、又ハ精神病徵(妄覺、沈鬱、發揚、忿怒、昏迷、亢奮、錯亂、暴行)ヲ發セサリシカ

一二、這回發病ノ誘因ト見做ス可キモノ有リシカ(急性熱病、急性感動、酒荒、頭傷、分

娩時脫血等)

一二、發病以來ノ證候經過ハ如何ナリシカ

現狀

身體及ヒ精神ノ狀態ヲ仔細ニ検査スルヲ要ス

一、身長、體重、骨格、顱形ニ留意シ。毛髮、耳翼、眼、口蓋、齒牙ヲ檢シ。變質徵標ノ有無ヲ探ル(症候通論ヲ見ヨ)

頭顱ノ形狀大小ニ就キテハ特ニ人類學上ノ方法ニ從ヒテ之ヲ計測スルヲ要ス(Krieger)

東顱底面 骨顱下眼窩緣最低點ト外耳孔中央ノ直上ニ位スル外聽道上緣ノ一點トヲ連結スレ

ハ。左右平行スル二條ノ直線ヲ生ス。此二直線ヲ通スル平面ハ即チ顱底面 Deutsche Horizontalebene ニシテ。

其水平位ヲ頭顱正位ト爲ス。生體ニハ外聽道骨緣ニ代フルニ耳孔緣ヲ以テス

冬、前後長徑 雙眉毛弓ノ中間ヨリ顱底面ニ平行シテ後頭最凸部ニ至ル(男一八、仙迷、女一七、五

仙迷)

江、左右幅徑 顱底面ニ平行スル平面内ニ於ケル頭顱最廣部ノ橫距離ナリ(男一五、女一四)

頭顱系數 Der Schädelindex 頭顱長徑ナ一〇〇トシ之ニ對スル幅徑價ヲ頭顱長幅系數 Der Längenbreitenindex ト云フ(男八〇女七〇)

$\frac{\text{幅}}{\text{長}} \times 100 = \text{長幅系數}$

長幅系數ノ七五以下ナルヲ長(狹)顱ト云ヒ七五―八〇ナルヲ正顱ト云ヒ八〇―八五ナルヲ短顱ト云ヒ八五以上ナルヲ過短顱ト云フ(症候通論ヲ參照セヨ)

支上下(高)徑 顱底面ト顱頂トノ鉛直距離ニシテ骨顱正位ニ於テ後頭大孔ノ前縁ヨリ頭顱最

高部ニ至リ (Vrühner) 生體ニハ耳孔上縁ヨリ顱頂最高部ニ至ル(男一一女一〇・五)

頭顱長徑ナ一〇〇トスレハ之ニ對スル高徑價ハ即チ頭顱長高系數 Der Längenhöhenindex ニシテ其七

〇以下ナルヲ低顱ト云ヒ七〇―七五ナルヲ正顱ト云ヒ七五以上ナルヲ高顱ト云フ(症候通論ヲ參照セヨ)

微前頭顱骨突起間距離 女男共一一

魚耳孔間距離 男一二・五女一一・五

虞顱圍 前後徑ノ兩端ヲ通シテ顱底面ニ平行ス(男五五女五三)

齊鼻根後頭圍 鼻根ヨリ顱頂ヲ越テ後頭外結節ニ至ル(男三五女三二)

佳耳前頭圍 一側耳孔前縁ヨリ眉間ヲ越テ他側耳孔前縁ニ至ル(男三〇女二八)

灰耳後頭圍 一側乳嘴突起ノ前縁ヨリ後頭外結節ヲ越テ他側乳嘴突起ノ前縁ニ至ル(男二四女二二)

眞顔系數 Der Gesichtindex (Vrühner) 骨顱前頭鼻縫合ノ中央ヨリ下頭縁ノ中央ニ至ル距離ヲ顱長ト爲シ顱骨前下縁ニ於ケル左右上膊顱骨縫合ノ距離ヲ顱幅ト爲ス今長チ一〇〇トスレハ之ニ對スル幅價ハ即チ顱系數ニシテ其九〇以上ナルヲ廣(低)顱ト云ヒ九〇以下ナルヲ長(狹)顱ト云フ

文眼窩系數 Der Orbitalindex (Vrühner) 骨顱眼窩孔内縁ノ中央ヨリ顱底面ニ平行シテ外縁ニ至ル直線ヲ眼窩幅ト爲シ之ニ鉛直ニシテ眼窩下縁ノ中央ヨリ上縁ニ至ル距離ヲ眼窩高ト爲ス今幅チ一〇〇トスレハ之ニ對スル高價ハ即チ眼窩系數ニシテ其八〇以下ナルヲ低眼窩ト云ヒ八〇―八五ナルヲ正眼窩ト云ヒ八五以上ナルヲ高眼窩ト云フ

元鼻系數 Der Nasenindex 骨顱前頭鼻縫合ヨリ鼻棘上面又ハ梨子孔最低點ニ至ル距離ヲ鼻長ト爲シ梨子孔左右縁最廣距離ヲ鼻幅ト爲ス今長チ一〇〇トスレハ之ニ對スル幅價ハ即チ鼻系數ニシテ其四七以下ナルヲ長(狹)鼻ト云ヒ四七―五一ナルヲ正鼻ト云ヒ五一―五八ナルヲ廣鼻ト云ヒ而シテ其五八以上ナルヲ過廣鼻ト云フ

寒口蓋系數 Der Gannindex 骨顱後口蓋棘端ヨリ上顎齒槽突起内板ノ内門齒間ニ至ル距離ヲ口蓋長ト爲シ左右第二大臼齒間距離ヲ口蓋幅ト爲ス今長チ一〇〇トスレハ之ニ對スル幅價ハ即チ

口蓋系數ニシテ其八〇以下ナルヲ狭口蓋ト云ヒ八〇—八五ナルヲ正口蓋ト云ヒ八五以上ナルヲ廣口蓋ト云フ

刪側角 Der Profilwinkel 前頭鼻縫合ノ中央ヨリ上顎齒槽突起下縁ノ中央ニ至ル直線ト顱底面トノ間ノ角ナリ其八三—九〇度ナルヲ通常トス

先顱腔積 骨顱諸孔隙ヲ填メテ後頭大孔ノミヲ剩シ之ヨリ小鉛丸又ハ小豆ヲ注キ其顱腔ヲ充盈スルニ要スル量ヲ計ル

載籍 K. Rieger, Eine exakte Methode der Kraniaographie, Jena 1885.

一、營養貧血皮膚色澤彈力皮下脂肪及ヒ筋ノ状態ヲ檢シ皮膚發疹癩痕瘡疥舌咬傷癩痕ノ有無ヲ探リ睡眠食慾便通ノ如何ヲ尋ヌ

二、體溫ヲ計リ動脈壁ノ硬軟弛張ヲ檢シ脈波ヲ描キ血壓ヲ計リ胸腹内臟ノ病變ヲ索メ淋巴腺腫脹生殖器畸形及ヒ癩痕ヲ窺フ(症候通論ヲ參照セヨ)

四、唾液涙液汗液ノ分泌ハ常ナルカ尿排泄ニ障碍ナキカ異常成分ヲ認メサルカ(症候通論ヲ參照セヨ)血液腦脊髓液(穿腰術)ニ變化ナキカ

載籍 J. H. Schultz, Über das Verhalten der Alkaleszenz des Blutes u. der weissen u. roten Blutkörperchen bei Nerven- u. Geisteskranken, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 22, S. 21, 1907; Förster, Über den Haemoglobingehalt u. das spezif.

Gewicht des Blutes bei Geisteskranken, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, S. 740, 1894.

麻痺狂脊髓癆及ヒ中樞器微毒ハ腦脊髓液内ノ蛋白ト淋巴球トヲ増シ且該液内ニ單核大細胞及ヒ多核細胞ヲ存ス(Lymphocytyose)

載籍

Meyer, Einige Methoden zur Fixierung der zelligen Elemente der Zerebrospinalflüssigkeit, Zentrabl. f. Neurol. u. Psychiatrie 1907; Fischer, Über die anatom. Grundlagen des Zellbestandes der Zerebrospinalflüssigkeit bei progr. Paralyse, Ref. Neurolog. Zentrabl. 1906; Derselle, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 27, S. 313; Derselle, Zur Frage der Zytoanalyse der progr. Paralyse, Prager med. Wochenschr. 1904, Nr. 40; Hunkel, Untersuchungen der Zerebrospinalflüssigkeit bei Geistes- u. Nervenkrankheiten, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 42, S. 327, 1907; Mersbacher, Die Beziehungen der Syphilis zur Lymphocytyose der Zerebrospinalflüssigkeit etc., Zentrabl. f. Nervenheilk. 1905, S. 489 u. 1906, S. 304; K. Meyer, Untersuchungen des Liq. cerebrospin. bei Geistes- u. Nervenkranken, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 42, S. 971, 1907; Vissl, Die Bedeutung der Lumbalpunktion für die Psychiatrie, Zentrabl. f. Nervenheilk. 1904, April; Nöme-Jyell, Über frakturierte Eiweißfüllung in der Spinalflüssigkeit etc., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 433, 1907; Arhin, Weitere Erfahrungen auf dem Gebiete der Lumbalpunktion, Zentrabl. f. Nervenheilk. 1905, S. 798; Derselle, Münch. med. Wochenschr. 1908, Nr. 31.

麻痺狂者ノ血清及ヒ腦脊髓液ハフッセルマン氏反應ヲ示スヲ常トス脊髓癆及ヒ中樞器微毒ニ在リテハ血清ハ該反應ヲ示スモ腦脊髓液ハ之ヲ示サス(Plant)

載籍 Plant, Gegenwärtiger Stand des serologischen Laesnachweises bei den syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems,

Munch. med. Wochenschr. 1907; *Derszke*, Untersuchungen zur Syphilis-Diagnose bei Dementia paralytica u. Laes cerebri, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 22, S. 95, 1907; *Derszke*, Zentralbl. f. Neurologik, 1908, S. 289; *Derszke*, *Wassermannsche Serodiagnostik bei erworbener u. hereditärer Laes des Nervensystems*, Jahresvers. Deutscher Neurologie, Okt. 1908 u. Deutsche med. Wochenschr. 1908, Nr. 45; *Derszke*, *Wassermannsche Serodiagnostik d. Syphilis etc.*, Jena 1909; *Wassermann-Bering*, Die *Wassermann-Reaktion* in der Psychiatrie u. Neurologie etc., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 822, 1910.

五、瞳孔ノ形状、大小ヲ見、其光線ニ對スル反射ト適應機ニ伴フ反應トヲ檢ス(瞳孔反射強直)

ワイルド氏ニ從ヘハ、健人瞳孔ノ直径ハ平均五・二美迷ヲ算シ、其伸縮度(縮瞳時及ヒ撒瞳時ニ於ケル瞳孔直径ノ差)ハ一・七ニ達シ、癲癇者ノ瞳孔ハ平均六・一ニシテ伸縮度一九、早發缺損狂者ノ瞳孔ハ五・五ニシテ伸縮度一・四、麻痺狂者ノ瞳孔ハ四・四ニシテ其伸縮度ハ僅ニ〇・四ヲ算ス

載籍 *A. Weller*, Untersuchung der Pupille u. der Irisbewegungen, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie, Bd. 2, S. 101, 1910; 其他ハ、症候通論ヲ見ヨ(第七六頁)

六、臉裂ハ大ナルカ、小ナルカ、眼ヲ瞬シ得ルカ、角膜結膜反射ハ常ナルカ(眼部顔面神經、前額ニ皺襞ヲ生シ得ルカ、頭部顔面神經、眼球運動ハ異變ヲ示サ、ルカ、動眼神經、外旋神經、滑車神經、發語開口ニ際シテ口唇運動ニ障礙ナキカ、口部顔面神經)

頸部交感神經ヲ切斷スレハ、縮瞳、臉裂狹小、眼球背進ヲ爲シ、之ヲ刺戟スレハ、撒瞳、臉裂狹小、眼球前進

ヲ爲ス。是等ヲ眼瞳症候ト稱ス

七、舌ヲ出スモ、側方ニ偏セサルカ、失節性動搖、纖維性顫振ヲ示サ、ルカ(舌下神經、發聲ニ際シテ軟口蓋運動ニ障礙ナキカ、迷走副神經、咽頭反射嚙下作用ニ異常ナキカ、舌咽神經、迷走神經)

八、構音障礙、發語澁滯(嗚、喘)發音蹉跌(失節)若クハ失語症ナキカ(症候通論ヲ參照セヨ)摸語ハ常ナルカ、聲帶麻痺ノ徵ナキカ(迷走副神經、眼前諸物體ヲ呼フニ其名稱ヲ誤ルコト無キカ、アブラキシイナキカ、書態ハ常ナルカ、失節文字、顫振文字、文意ハ通スルカ、誤字、脫字ナキカ)

載籍 *A. Knapp*, Sprachstörungen bei funktionellen Psychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, Erg.-Heft, S. 87, 1908; *Litzmann*, Das Krankheitsbild der Apraxie, Berlin 1900; *A. Westphal*, Über seltene Formen von traum. u. Intoxikationspsychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 213 u. 843, 1910; 其他ハ、症候通論ヲ見ヨ(第七八頁)

九、粗大筋力ニ異常ナキカ(握力計、疲勞計、檢査)四肢筋共動ハ常ナルカ(失節)平均時及ビ運動時ニ顫振ヲ認メサルカ、ロムベルグ氏症候ナキカ、直立、步行ハ常ナルカ、ゾンメル氏裝置ヲ用ヒテ描寫スレハ、手指顫振ヲ分チテ上下、左右及ヒ前後ハ振動

ト爲シ、三個ノ顫振線ヲ生ヌ

載籍 *Brankin*, Über Ermittlungskurven die Gesunden, Neurosen u. Psychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie Bd. 15, S. 318, 1904; *Frenes*, Über die Natur der bei Katatonie zu beobachteten Muskelzustände, Diss. Gießen 1903; *Gregor-Hausel*, Beiträge zur Kenntnis der Störung äusserer Willenshandlungen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, S. 1, 1908; *Moch-Kraepelin*, Über die Wirkung der Theobestandteile auf körperliche u. geistige Arbeit, Psycholog. Arbeiten, Bd. 1, S. 378, 1895; *Klotz*, Die graphische Darstellung der Stimmuskel-Bewegungen, *Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.* Bd. 5, S. 232, 1910; *Kraepelin*, Die Arbeitskurve, Leipzig 1902; *J. Masso*, Die Ermittlung, deutsch v. *J. Ginzler*; *J. Psychiat.* Die genauere Untersuchung der verschiedensten Bewegungsvorgänge, namentl. der willkürl. Bewegungen mittels graph. Methoden, *Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.* Bd. 6, S. 83, 1911; *K. Kieper*, Untersuchungen über Muskelzustände, Jena 1906; *K. Sommer*, Lehrb. d. psychopatholog. Untersuchungsmethoden, Berlin-Wien 1899; *Dreyfelle*, Zur Messung der motor. Begleiterscheinungen psychischer Zustände, Beiträge zur psychiatr. Klinik, S. 143; *Stanzky*, Über die Verwendung des Ergographen zum Nachweis der Stimulation od. Aggravation von Paresen, Münch. med. Wochenschr. 1910, Nr. 7; *K. Weber*, Der Einfluss psychischer Vorgänge auf den Körper, Berlin 1910; *K. Weber*, Untersuchungen über die Muskelkraft des Menschen, *Kraepelins psycholog. Arbeiten*, Bd. 5, Heft 4.

一〇、皮質癲癇、アテトオゼ、麻痺癲癇及ヒヒステリイ癲癇、カタレプシイ強迫運動、自動ヲ示サ、ルカ

一一、膝蓋反射、腓腸腱反射、足趾反射、提舉反射、腹壁反射ハ常ナルカ、足現象、パピオン

スキイ氏症候ナキカ、筋自家亢奮性ハ如何

ゾンメル氏装置ヲ用ヒテ、膝蓋反射ニ於ケル下腿ノ運動ヲ描寫スレハ、膝蓋反射曲線ヲ生ス

載籍 *K. Sommer*, Lehrb. d. psychopatholog. Untersuchungsmethoden, 1899; *K. Weber*, Untersuchung des Knie reflexes beim

Menschen, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie, Bd. 1, S. 116, 1910; 其他ノ症候通論ヲ見ヨ(第七六頁)

一一、視力、聴力 (*Charostek*)、嗅覺、味覺ヲ檢シ、眼底 (*Moeht, Pflue, Bontz*)、耳鏡検査ヲ行ヒ、視神經萎縮、麻痺、脊髓癆、島狀硬化、慢性中酒、中鉛等 | *Uthoff, Davids*、視神經炎(中樞器微毒脊髓癆、島狀硬化等)、鬱血乳頭、腦腫瘍、腦膜炎、腦出血、顱内増壓、視野缺損 (*Klien*)、半盲症(麻痺狂)ノ有無ニ留意ス

載籍 *Bonni*, Wien, med. Presse 1907, 1497; *Charostek*, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 11, S. 267; *Moeht*, Allgem. Zeitschr. f.

Psychiatrie, Bd. 40, S. 657; *H. Pflue*, Zentraltbl. f. Augenheilk. Bd. 12, S. 729; *Uthoff*, Über ophthalmoskop. Untersuchungen bei Geisteskranken, Heidehh. Ophthalmol. Gesellschaft 1883; 其他ノ症候通論ヲ見ヨ(第七九頁)

一二、感覺觸感、痛感、冷溫感、缺損、過敏、異常感覺、疼痛壓點ナキカ、位置及ヒ運動感覺

(筋官)ハ常ナルカ

一四、錯覺、幻覺ナキカ

一五、沈鬱發揚ノ顔貌ニ表出スルモノ有ルカ。苦惱ナキカ。感情ハ過敏ナルカ。缺損セルカ。徳情ハ常ナルカ。

一六、月日居處ヲ辨スルカ。自家識ハ明亮ナルカ。外物ヲ知覺スルカ。感覺ニ注意スルカ。無頓著ナルカ。注意ヲ一點ニ集メ得ルカ。自ラ疾ト認ムルカ(疾病識)

一汝ノ姓名ハ何ナリヤ

二汝ハ何ヲ職業トスルヤ

三汝ハ何處ニ生レシヤ

四汝ノ年齢ハ如何

五今日ハ明治何年何月何日ナリヤ

六此處ハ何國何市(何郡何村)ナリヤ

七此家ハ何ヲ爲ス處ナリヤ

八此室ハ何ヲ爲ス處ナリヤ

九此人々ハ(看病人等ヲ指シテ)何ナリヤ

一〇汝ハ病氣ナリヤ

一七、現存セサル物體、人物ヲ想起シ得ルカ。記憶像ハ連續ヲ誤ラズ。時ノ順序ニ從ヒ正當ニ護持セラル、カ。往時、近時ノ記憶アルカ。記銘力ハ常ナルカ。

一、王政復古ハ何年前ナリシヤ

二、西南戦争ハ明治何年ナリシヤ

三、日清戦争ハ明治何年ナリシヤ

四、日露戦争ハ明治何年ナリシヤ

五、國會開設ハ明治何年ナリシヤ

六、朝鮮併合ハ明治何年ナリシヤ

七、今年一月一日ニハ何處ニ居リシヤ

八、一ヶ月前ニハ何處ニ居リシヤ

九、一週間前ニハ何處ニ居リシヤ

一〇、紀元節ハ何月何日ナリヤ

一一、天長節ハ何月何日ナリヤ

一二、何日前茲ニ來リシヤ

一三、昨日ハ何ヲ爲セシヤ

一四、昨日來訪セシ人ハ誰ナリヤ

一五、今朝何ヲ食セシヤ

一六、友人四五ノ姓名ヲ擧ケヨ

載籍 *Gregor*, Beiträge zur Psychopathologie des Gedächtnisses, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 339, 1909; *P. Ranschburg*, Apparat u. Methode zur Untersuchung des (optischen) Gedächtnisses etc. ebenda Bd. 19, S. 321, 1901; *Derselle*, Über Art u. Wert klinischer Gedächtnismessungen bei nerv. u. psych. Erkrankungen, *Somatos Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.*, Bd. 2, S. 365, 1907, Bd. 3, S. 97, 1908 u. Bd. 5, S. 89, 1910; *Derselle*, Das kranke Gedächtnis, Leipzig 1911; 其他

症候通論(第五八頁)ヲ見ヨ

記銘力ヲ檢スルニハ一、書ヲ讀マシメ。卷ヲ掩フテ其讀ミシ所ヲ語ラシム。二、相次テ個々ノ物體(像)ヲ示シ之ヲ同一順序ニ並列セシム。三、一物體(像)ヲ示シ之ヲ他ノ個々ノ物體ト混シ其中ヨリ既ニ示サレタル一個ヲ選ハシム。四、相次テ人名若クハ物名ヲ告ケ之ヲ同一順序ニ反覆セシム。五、相次テ六個ノ一位數ヲ告ケ之ヲ同一順序ニ反覆セシム (*Krapelin, Ranschburg, Baldi, Vorogge, Finzi, Schneider etc.*)

載籍 *K. Baldi*, Studien über Merkfefekte, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 17, S. 97, 1905; *A. Diehl*, Zum Studium der

Merkfähigkeit, Berlin 1902; *J. Pina*, Zur Untersuchung der Auffassungsfähigkeit u. Merkfähigkeit, *Kriepelin's psychol. Arbeiten*, Bd. 3, S. 289, 1900; *Kriepelin*, Über die Merkfähigkeit, *Monatsschr. f. Psychiatric*, Bd. 8, S. 245, 1900; *Z. Korschung*, Studien über die Merkfähigkeit der Normalen, Nervenschwachen u. Geisteskranken, ebenda Bd. 9, S. 241, 1901; *H. Schneider*, Über Auffassung u. Merkfähigkeit beim Altersdilatim, *Kriepelin's psychol. Arbeiten*, Bd. 3, S. 458, 1900; *C. Freggs*, Prüfung der Merkfähigkeit Gesunder u. Geisteskranker mit einfachen Zahlen, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, Bd. 65, S. 207, 1908; *A. Wexler*, Über seltene Formen von traum. u. Intoxikationspsychosen, *Arch. f. Psychiatric*, Bd. 47, S. 213 u. 343, 1910.

一八、聯想ハ催進セルカ(充奮)抑制セルカ(昏迷)滅裂セルカ(錯亂)多辯ナルカ寡言ナルカ。大聲ヲ發スルカ。小聲ヲ放ツカ。言詞ハ連續スルカ。強迫想念ナキカ。聯想時(反應時)ノ長短ヲ計ルニハヒップ氏ノクロノスコオプヲ用フ。

載籍 *A. Postrem*, Die Benennung optischer Eindrücke, *Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.* Bd. 4, S. 1909.

聯想ノ性質ヲ知ルニハ聯想試驗 *Der Assoziationsversuch (Kriepelin, Aschaffenburger, Ziehen, Sommer, Jung etc.)*ヲ行フ。一、反應語(聯想語)ハ、刺戟語ニ對シテ如何ナル關係ヲ爲スヤ。二、試驗中屢同一反應語ヲ見ルカ。三、試驗ヲ反覆スレバ同一刺戟語ニ對シテ別種ノ反應語ヲ出スヤ否ヤ。

反應語ト刺戟語トノ關係ニ從ヒテ聯想ヲ類別スルコト左ノ如シ

内聯想 Die innere Assoziation.

一、序次聯想 Assoziation durch Koordination.

同位 Die Reihung. 例、日ト月風ト雨山ト川牛ト馬、鶴ト鴉松ト竹、車ト船、父ト母、男ト女、息子

ト娘、百姓ト商人、大工ト左官、僧ト神主、名譽ト財産、忠義ト孝行、赤ト青、黃ト紫

隸屬 Die Unterordnung. 例、忠臣ト楠木正成、植物ト松、女ト娘

統制 Die Ueberordnung. 例、虎ト猛獸、鶴ト鳥

二、相似聯想、反映聯想 Die Ähnlichkeit- u. Kontrastassoziation. 例、杉ト檜、牡丹ト芍藥、鴨ト家鴨、青ト

綠、橙ト柚

鸛ト鴉、犬ト猿、黑ト白、明ト暗、甘ト鹹、大ト小、長ト短、高ト低、深ト淺、美ト醜、善ト惡

三、因果關係 Ass. d. Kausalitätsverhältnis. 例、花ト果、大雨ト洪水、勉強ト銀時計

四、主客關係、判斷聯想 Ass. d. Verh. „Subjekt u. Prädikat“, die Urteilsassoziation. 例、紫ト萼花ト美葉

ト綠、美術ト高尚、學理ト深遠

五、個體部分關係、特徵 例、肺臟ト心臟、手ト足、腹ト背、幹ト枝、枝ト葉、家ト屋根、柱ト敷居

役人ト口髯、僧ト袈裟、軍人ト劍

外聯想 Die füssere Assoziation.

一、同時聯想 Die Gleichzeitigkeitsssoziation, Ass. d. Koexistenz. 例僧ト寺、軍人ト兵營、醫者ト病人、川ト

橋、虎ト加藤清正、天狗ト杉、筆ト墨、鏡ト柳、花ト鳥、梅ト鶯、竹ト雀、雷ト電

二、諺語聯想、言詞補足 Ass. d. Sprichwörter, Wortergänzung. 例鶴ト龜、牡丹ト唐獅子、櫻ト大和心、猫

ト小判、星ト革、風俗ト壞亂、慈善ト音樂會

三、同義聯想 Ass. d. Identität. 例奇麗ト立派、役人ト官吏

四、類音聯想 Die Klangassoziation. 例醫者ト石屋、若荷ト生薑

反應、語ノ刺戟、語ニ對シテ、無關係ナルコト、及ヒ、同一反應語ノ屢、反覆シ、來ルコト、ハ、共ニ、想入、乏シキヲ證スルナリ

今刺戟語一五〇ヲ用テ聯想試驗ヲ行ヒ、四週日ヲ經テ更ニ同一試驗ヲ反覆シ、兩回ノ試驗ヲ通シ三〇〇ノ刺戟語ニ對シテ互ニ相異レルニ四〇ノ反應語ヲ得タリトスレハ(他ノ六〇ハ二四〇ノ中ニ在リ)三〇〇ニ對スルニ四〇即チ八〇%ヲ以テ聯想領 Die Assoziationsweite ト爲ス。健人聯想領ハ八〇—八五%ナルカ如シ (Fisher)

聯想試驗ニ要スル刺戟語ノ類例ヲ示スコト左ノ如シ

第一類

日 月 星 風 雨 山 川 海 鶴

學問	喜	速	硬	痒	甘	黑	手	醫者	女	筆	村	柳	犬	龜
美術	怒	動	軟	飢	酸	白	足	僧	父	紙	車	牡丹	猫	鳶
名譽	善	靜	高	渴	苦	赤	目	役人	母	墨	船	朝顔	猿	鴉
財産	惡	喧	低	長	鹹	黃	耳	軍人	息子	硯	家	菊	虎	雞
道德		寂	遠	短	臭	綠	口	天皇	娘	鏡	柱	枝	狼	雀
宗教	美	近	方	澁	青		鼻	頭	孫	櫛	障子	幹	松	燕
慈善	醜	深	圓	冷	紫			顏	兄弟	着物	窓	根	竹	鶯
幸福	好	淺	大	熱	明		胸	百姓	羽織	机	葉	梅	牛	
災難	嫌	遲	小	痛	暗		腹	商人	男	書物	町	櫻	馬	

病氣 健康 希望 目的 社會 風俗 故郷 國家 法律
 義務 權利 犯罪 孝行 忠義

載籍 *C. Scheffé's*, Experimentelle Studien über Assoziationen, *Kämpfers* psycholog. Arbeiten, Bdl. 1, S. 209, 1895, Bdl. 2, S. 1, 1899 u. Bdl. 4, S. 235, 1902; *Blender*, Diagnostische Assoziationsstudien, Bdl. 1, 1906 u. Bdl. 2, 1910; *L. Bonmann*, Assoziationen bei Geisteskranken, *Sommers* Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bdl. 2, S. 505, 1907; *Lr. Cantor*, Ergebnisse von Assoziationsversuchen mittels Hossen Zurets bei Schwachsinnigen, Monatschr. f. Psychiatrie, Bdl. 29, S. 335, 1911; *M. Fehrmann*, Analyse des Vorstellungsmaterials bei epilept. Schwachsinn, *Sommers* Beiträge zur psychiatr. Klinik, S. 65, 1902; *Helinger*, Über Assoziationsversuche bei Epileptikern, Erlangen 1908; *M. Kserstin*, Die diagnostische Bedeutung der Assoziationsversuche, Münch. med. Wochenschr. 1907, Nr. 27; *Dreycke*, Psychologische Untersuchungen an Nimmisch-Depressiven, Monatschr. f. Psychiatrie, Bdl. 22, S. 302, 419 u. 509, 1907; *Jung-Ricklin*, Diagnostische Assoziationsstudien, Bdl. 1, 1906 u. Bdl. 2, 1910; *K. Kühn*, Zur Untersuchung der Assoziationen bei Maniakalischen, *Sommers* Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bdl. 6, S. 28, 1911; *G. Köpfer*, Die Unterscheidung von epilept. u. kataton. Zuständen, spez. aus den Assoziationen, ebenda Bdl. 6, S. 1, 1911; *Kripstein*, Über die Beeinflussung einfacher psychischer Vorgänge durch einige Arzneimittel, Jena 1892; *Uta Markus*, Über Assoziationen bei Dementia praecox, Arch. f. Psychiatrie, Bdl. 48, S. 344, 1911; *V. W. Wittam*, Über die Assoziationen von Imbezillen u. ihre diagnost. Verwertbarkeit, *Sommers* Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bdl. 4, S. 320, 1909; *K. Scholt*, Versuche über die Einschlebung von Komplexen in die Assoziationen von Gesunden u. Geisteskranken, ebenda Bdl. 3, S. 197, 1908; *M. Seng*, Versuche über die Beziehungen von Epilepsie u. Alkoholismus, ebenda Bdl. 3, S. 241, 1908; *K. Sommer*, Lehrb. d. psychopatholog. Untersuchungsmethoden, Berlin-Wien 1899; *J. Wimmer*, Über

Assoziationsuntersuchungen, besond. schwachsinniger Kinder, Monatschr. f. Psychiatrie, Bdl. 25, S. 169 u. 268, 1909; *J. Hyschner*, Eine experimentelle Studie über die Assoziation in einem Falle von Idiotie, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bdl. 57, S. 241, 1900; *Dreycke*, Die Reproduktion u. Assoziation von Vorstellungen, Zeitschr. f. Psychologie, Jng.-Bdl. 3, 1907 u. 1909; *Ziehen*, Ideenassoziation des Kindes, Berlin 1900.

一、**妄**想**ナ**キ**カ**。**判**斷**ハ**常**ナル**カ。**複**雜**ナル**抽**象**概**念**ニ**異**變**ナ**キ**カ**。**智**力**缺**損**ナ**キ**カ**。**久**シ**ク**精**神**作**業**ニ**耐**ヘ**得**ル**カ**

- 一、東京ハ何處ニ在リヤ
- 二、大阪ハ何處ニ在リヤ
- 三、富士山ハ何處ニ在リヤ
- 四、世界大部會ノ名ヲ舉ケヨ
- 五、世界高山ノ名ヲ舉ケヨ
- 六、世界大河ノ名ヲ舉ケヨ
- 七、我邦高山ノ名ヲ舉ケヨ
- 八、我邦大川ノ名ヲ舉ケヨ
- 九、木ノ名ヲ舉ケヨ
- 一〇、花ノ名ヲ舉ケヨ
- 一一、櫻ハ何時頃花開クヤ
- 一二、稻ハ何時頃刈ラルヤ
- 一三、一年ハ何ヶ月何日ナリヤ
- 一四、一ヶ月ハ何日ナリヤ
- 一五、一日ハ何時間ナリヤ
- 一六、一時間ハ何分ナリヤ
- 一七、一圓ハ何錢ナリヤ
- 一八、貨幣ノ種類ヲ舉ケヨ
- 一九、一貫ハ何匁ナリヤ
- 二〇、一石ハ何升ナリヤ

- 二一、一丈ハ何寸ナリヤ
 - 二三、酒一升ノ價幾何ナリヤ
 - 二五、籠ト箱トノ差如何
 - 二七、池ト川トノ差如何
 - 二九、色ノ種類ヲ舉ケヨ
 - 三一、太閤秀吉ハ何ヲ爲セシヤ
 - 三三、東郷大將ハ何ヲ爲セシヤ
 - 三五、世界偉人ノ名ヲ舉ケヨ
 - 三七、監獄ハ何ヲ爲ス處ナリヤ
 - 三九、學校ハ何ヲ爲ス處ナリヤ
 - 四一、吝嗇ト節儉トノ差如何
 - 四三、虚言ト言ヒ間違トノ差如何
 - 四五、名譽ト金錢ハ何レカ貴キヤ
 - 四七、婚姻ノ目的ハ何ナリヤ
 - 四九、愛國心トハ何ヲ云フヤ
 - 二二、米一升ノ價幾何ナリヤ
 - 二四、木ト草トノ差如何
 - 二六、蝶ト鳥トノ差如何
 - 二八、氷ト水トノ差如何
 - 三〇、金ト銀ト何レカ貴キヤ
 - 三二、西郷隆盛ハ何ヲ爲セシヤ
 - 三四、我邦偉人ノ名ヲ舉ケヨ
 - 三六、病院ハ何ヲ爲ス所ナリヤ
 - 三八、裁判所ハ何ヲ爲ス所ナリヤ
 - 四〇、貸與ト贈與トノ差如何
 - 四二、嫉ミト恨ミトノ差如何
 - 四四、窃盜ト殺人ト何レカ惡シキヤ
 - 四六、物ヲ貰フト物ヲ施スト何レカ善ナルヤ
 - 四八、親孝行トハ何ヲ云フヤ
 - 五〇、忠義トハ何ヲ云フヤ
- 智力検査 Die Intelligenzprüfung (Rieger, Kraepelin, Sommer, Zielen etc.)ノ方法ハ種々ナリ。

一、書ヲ讀マシム。二、諸種ノ繪畫 (Münchener Bilderbogen) ヲ示シテ其何ナルヤヲ問フ (Bild-ermethode von Henneberg)。三、童話、俚諺、若クハ史實ヲ告ゲテ能ク之ヲ解シ、又能ク之ヲ記憶シ得ルヤ否ヤヲ檢ス (Müllersche Fabelmethode, Köppen-Kutsinski, Finnische Methode der Sprichwörterauffassung)。四、聽取書ヲ爲サシム。五、數個ノ言詞ヲ與ヘ之ヲ用ヒテ短句ヲ作ラシム。六、意義極メテ明亮ナル短文ヲ選ビ、字ヲ脱シ、病者ヲシテ之ヲ填補セシム (Lübbings-lanussche Ergänzungsmethode, Weck)。七、物體ノ輪廓ヲ描キ、其未ダ成ラザル者ヲ示シ、粗ヨリ密ニ及ビ、其何タルヤヲ問ヒ、且之ヲ補フテ全形ヲ作ラシム (Methode der Figurenergänzung von Heilbronner)。八、計算力ヲ檢ス (Sommer)

12+23=?	24-12=?	11x11=?	156:12=?
34+45=	57-34=	12x12=	168:12=
56+67=	90-56=	13x13=	180:12=
78+89=	123-78=	14x14=	192:12=
90+111=	156-100=	15x15=	204:12=
x+15=27, x=?		x x 11=55, x=?	
x-13=41, x=?		x:6=70, x=?	

載籍 *W. H. Becker*, Zu den Methoden der Intelligenzprüfung, *Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.* Bd. 5, S. 1, 1910; *Ebbinghaus*, Über eine neue Methode zur Prüfung geistiger Fähigkeiten etc. *Zeitschr. f. Psychol. u. Physiol. d. Sinnesorgane*, Bd. 13, S. 401; *Frech*, *Zentralbl. f. Nervenhilf.* 1906, S. 945; *R. Gantzer*, Intelligenzprüfung bei Epileptischen u. Normalen mit der Witzenmethode, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 64, S. 957, 1908; *Hellmayer*, Zur klinisch-psycholog. Untersuchungstechnik, *Monatsschr. f. Psychiatrie*, Bd. 17, S. 115, 1905; *Hennrichs*, Zur Methodik der Intelligenzprüfung, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 64, S. 400, 1907; *Köppen-Kutinski*, Systemat. Beobachtungen über die Wiedergabe kleiner Erzählungen durch Geisteskranke, Berlin 1910; *Müller*, Über Intelligenzprüfungen, Diss. Berlin 1897; *Perschke*, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 34, S. 284, 1901; *Kügler*, Beschreibung der Intelligenzstörungen infolge einer Hirnverletzung etc., Würzburg 1888; *Schuckmann*, Vergleichende Untersuchung einiger Psychosen mittels der Bildbenennungsmethode, *Monatsschr. f. Psychiatrie*, Bd. 21, S. 320, 1907; *K. Sommer*, *Lehrb. d. psychopatholog. Untersuchungsmethoden* 1899; *Wetz*, Die Intelligenzprüfung nach der *Ebbinghaus*schen Methode, Inaug.-Diss. Berlin 1905; *Zickow*, Die Prinzipien u. Methoden der Intelligenzprüfung, Berlin 1910.

精神作業力。 Psychische Leistungsfähigkeit ヲ檢スルニハ一位數ノ加算ヲ持久セシム作業力ノ減セル時ハ疲勞スルヲ速ナリ (*Kraepelin*)

載籍 *Bruders*, Über Rechenversuche an Gesunden u. Unfallkranken nach der Methode der fortlaufenden Additionen, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 67, S. 906, 1910; *Hoch-Kraepelin*, Über die Wirkung der Thebestandteile auf körperl. u. geistige Arbeit, *Kraepelin's psycholog. Arbeiten*, Bd. 1, S. 378, 1895; *Kraepelin*, Die Arbeitskurve, Leipzig 1907; *Derselbe*,

Über geistige Arbeit, Jena 1903.

一〇精神病者ト精神健康者トノ境界ハ明亮ナラス。其精神病者タルヲ斷定スルニハ周到ナル用意ヲ要ス

載籍 *A. Hecke*, Grenzen der geistigen Gesundheit, 1903; *Palmari*, Psychische Grenzstände, Bonn 1909.

一一故意ニ精神病者ニ擬スルヲ陽狂 Die Simulation, Verstellung ト云フ

載籍 *Th. Becker*, Über Simulation von Schwachsinn, *Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.* Bd. 4, S. 69 u. 85, 1909; *Derselbe*, *Pseudologia phantastica* u. Simulation, ebenda Bd. 4, S. 241, 1909; *Fürstner*, Über Simulation geistiger Störungen, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 19, S. 601, 1901; *W. Kisch*, Zur Frage der Simulation von Geisteskrankheit, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 65, S. 28, 1908; *Schetz*, Simulation u. Geistesstörung 1906; *Schütte*, Über Simulation von Geisteskrankheit, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 67, S. 887, 1910.

一二精神病者ニシテ自ラ妄覺若クハ妄想ヲ隱匿シテ人ニ知ラシメサル有リ。名ケテ匿狂 Die Dissimulation, Verleugnung ト云フ

載籍

吳秀三精神病診察法明治四十一年。三宅鏡一松本高三郎精神病诊断及治療學明治四十三年。 *J. Grunberg*, *Leitfaden der experim. Psychopathologie*, Berlin 1910; *Derselbe*, *Beiträge zur Psychologie der Aussage von Geisteskranken*,

Monatsschr. f. Psychiatric, Jkl. 28, S. 290 u. 428, 1910; *H. Hendriks*, Psychische Untersuchungen bei Typhus abdominalis, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Jkl. 67, S. 732, 1910; *Kriegelin*, Der psycholog. Versuch in der Psychiatric, Psycholog. Arbeiten, Bd. 1, S. 1, 1895; *C. v. Leupoldt*, Die Untersuchung von Unfallverkranken mit psychophysischen Methoden, *Sommers* Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bd. 1, S. 130, 1906; *J. Keis*, Über einfache psycholog. Versuche an Gesunden u. Geisteskranken, *Kriegelin's* psycholog. Arbeiten, Bd. 2, S. 587, 1889; *E. Kadenratky*, Aufnahmen des geistigen Inventars Gesunder als Massstab bei Kranken, Monatsschr. f. Psychiatric, Bd. 17, Erg.-Heft, S. 17, 1905; *H. Kömer*, Das Aussageexperiment als psychopatholog. Untersuchungsmethode, *Sommers* Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bd. 3, S. 340, 1908; *R. Sommers*, Lehrb. der psychopatholog. Untersuchungsmethoden, Berlin-Wien 1899; *Derselle*, Diagnostik der Geisteskrankheiten, Berlin-Wien 1901; *Derselle*, Die klinische Untersuchung der Geisteskrankheiten, Deutsche Klinik; *Derselle*, Über die psycholog. Untersuchungsmethoden, Neurol. Zentralbl. 1911, Nr. 10, S. 574 u. Monatsschr. f. Psychiatric, Jkl. 29, S. 493, 1911; *Stern*, Die Aussage als geistige Leistung u. als Verhörsprodukt, Beiträge zur Psychologie der Aussage, Bd. 1, S. 209, 1903/04.

精神病經過通論

先驅期 先驅症候ハ諸種精神病ヲ通シテノイラステニイニ類似ス。即チ不眠、消化障礙、頭痛、眩暈、全身疲勞ヲ爲シ、感情ハ過敏ニシテ、沈鬱ヲ示シ、先驅沈鬱、聯想ヲ抑制ス。此期ハ長短定ラス。數日至數週ニ瀕ルヲ多シトス。

躁狂モ亦沈鬱及ヒ聯想抑制ヲ先驅ス。

一過狂ハ先驅期ヲ有セス。突然主症候ヲ發ス(下文ヲ見ヨ)

昇期 先驅期ノ長短ヲ論セス。精神病主症候ノ短時日即チ二三週以內ニシテ完全ニ發達スルヲ急性發病ト云フ。アメンチア(妄覺、沈鬱、狂、沈鬱、昏迷)、躁狂(發揚、奮亢)、昏迷、狂(昏迷)等茲ニ屬ス。パラノイア(原發妄想、白痴、缺損、狂、智力缺損)等ハ主症候ヲ發スルコト甚タ徐々ニシテ、當初ヨリ満足ナル程度ニ達スルニ數ヶ月ヲ要ス。之ヲ慢性發病ト稱ス。急性狂(下文ヲ見ヨ)ハ必ス急性ニ發シ、慢性狂(下文ヲ見ヨ)ハ多クハ慢性ニ發ス。

載籍 *E. Meyer*, Beitrag zur Kenntnis der akut entstandenen Psychosen u. der katatonischen Zustände, Arch. f. Psychiatric, Bd. 32, S. 780, 1899.

極期 精神病主症候ノ完全ニ發達セルヲ極期ト爲ス。蓋シ精神病症候ニ原發、續發ノ別アリ。主症候ハ常ニ原發スルニ故ニ、原發症候カ一定度ニ發達セハ、續發症候ノ有無強弱ニ論ナク、疾ハ既ニ極點ニ達セルナリ

原發症候ハ本來獨立ノ病徵ナレトモ、續發症候ハ心理上ノ法則ニ從ヒ、原發症候ヨリ生スル反應ナリ。沈鬱、苦惱ヨリ罪業妄想ヲ生セハ、此際沈鬱、苦惱ハ原發症候ニシテ、妄想ハ之ニ續發セルナリ。追述妄想アラハ心理上必然ノ結果トシテ沈鬱、苦惱ヲ生ス可シ。是原發妄想ニ沈鬱、苦惱ヲ續發セルナリ(症候通論ヲ見ヨ)

降期 突然發病シテ突然治癒スル者アレトモ是例外ニ屬ス(一過狂)。多數ノ精神病ハ其發スルコト徐々ナルカ如ク、其治癒モ亦極メテ緩慢ナリ。病狀一弛一張定ラス。漸クニシテ疾病識ヲ生シ、睡眠ヲ爲シ、食欲ヲ促シ、體重ヲ増シ、月經ヲ整ヘ、次第ニ快癒ニ赴キ、著明病徵既ニ去リテ後、猶久シク感情ノ過敏ナルヲ常トス。沈鬱性精神病ノ恢復期ニ發揚(反應發揚)ヲ爲シ、發揚性精神病ノ恢復期ニ沈鬱ヲ爲ス有リ(反應沈鬱)。精神病全經過ハ長短不定ナリ、是ニ由リテ左ノ別ヲ爲ス

一過狂 短時間、急劇ニ作用スル外來原因ニ基キテ突然發病シ、二三時―二三日(二週以內)ニシテ突然治癒スル者ヲ一過狂 Die transitorische Psychose ト云フ。諸譫妄(損傷中酒、中毒、尿毒、熱、虛脫、衰脫、分娩、癩癩、ヒステリイ)一過沈鬱狂、一過躁狂等茲ニ屬ス(原因通論、精神病別論ヲ見ヨ)

載籍 v. Krafft-Ebing, Ueber transitorisches Irresein auf neurasthenischer Grundlage, Psychiatrische Arbeiten, Bd. I, S. 1, 1897; Schreutzy, Die transitorische Tohsucht, 1880.

急性狂、亞急性狂 發病後、數週至數月(半年)ニシテ治スルカ、續發缺損狂ニ陥ルカ、又ハ死ニ至ル者ヲ急性狂 Die akute P. ト云ヒ、其半年至一年ニ瀰ル者ヲ亞急性狂 Die sub-akute P. ト云フ。急性譫妄、躁暴狂、アメンチア、沈鬱狂、躁狂、昏迷狂、中酒狂、癩癩狂、ヒステリイ狂等ハ急性若クハ亞急性經過ヲ爲ス。概シテ治癒ス可キ官能狂ハ茲ニ屬スルモノ多シ

慢性狂 數年至數十年ノ經過ヲ爲ス者ヲ慢性狂 Die chronische P. ト云フ。白痴、早發缺損狂、バラノイア、器質狂(麻痺狂、老耄狂)等ハ當初ヨリ徐々ニ發シテ緩慢ナル經過ヲ爲ス。沈鬱狂、躁狂ハ急性ニ發シテ慢性ニ經過スル有リ、急性及ヒ亞急性官能狂ニシ

テ續發缺損狂ニ陥リ極メテ緩慢ナル經過ヲ爲スモノ多シ

精神病ノ慢性經過ヲ爲スヤ否ヤヲ定ムルコト多ク困難ナリ。之ヲ爲スニハ左ノ諸項ニ留意スルヲ要ス

- 一、續發症候カ其源泉タル原發症候ト相關セス。分離獨立スルコト。例令苦惱ヨリ生シタル罪業妄想ノ苦惱去リタル後モ猶存在シ。當初續發症候ナリシモノ今ハ主症候ト爲ルカ如シ
- 二、妄想妄覺アリ。始ニハ情緒ト聯想トヲ害セシモ。漸々是等ノ續發症候ヲ去リ。妄想妄覺ハ依然トシテ其舊態ヲ保持スルニ拘ラス。病者ハ之ニ習慣シテ無頓著トナルコト
- 三、妄想城府ヲ設クルコト(第六九頁ヲ見ヨ)
- 四、判斷缺損ヲ爲スコト(第七二頁ヲ見ヨ)
- 五、精神病候ノ輕快セスシテ不眠症ヲ去リ。體重ヲ増スコト

定期狂 一定ノ期限ヲ隔テ、同一病徴ノ反覆發作スルヲ定期狂 Die periodische P. ト云フ。定期アメンチア定期沈鬱狂定期躁狂回歸狂ノ別アリ(別論ヲ見ヨ)

定期狂ノ通性ヲ擧クレハ左ノ如シ

- 一、症候ハ概シテ輕ク各發作ヲ通シテ常ニ同様ナリ
- 二、先驅期短クシテ急ニ極點ニ上リ弛張セスシテ急ニ平常ニ復ス

- 三、一發作ハ非定期狂ノ經過ヨリ短ク各間隔時モ亦相同シ
- 四、遺傳素因ニ基キ特別ノ誘因ナクシテ少年者ニ發シ破瓜ヲ伴ヒ各月經時ニ發作スルコト多シ
- 五、全治セス又續發缺損狂ニ移行セス

載籍 G. Adams, Zum periodischen Irresein, Inaug.-Diss. Klostock 1903; E. Fischer, Die Beziehung der Heredität zum periodischen Irresein, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 7, S. 127 u. 224, 1900; Hitzig, Über die nosologische Auffassung u. über die Therapie der periodischen Geistesstörungen, Berl. klin. Wochenschr. 1898, Nr. 1; Hecke, Über die leichteren Formen des periodischen Irreseins, Halle 1907; Kraepelin, Die periodischen Psychosen, Stuttgart 1878; M. Pletsch, Zur Ätiologie u. patholog. Anatomie des periodischen Irreseins, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 8, S. 359, 1900; Daxler, Die periodischen Geistesstörungen, Jena 1901; F. Tautert, Zur Lehre von den periodischen Psychosen etc. Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 66, 1910.

交代識 定期狂ニ屬ス(第五七頁ヲ見ヨ)

精神病轉歸豫後通論

全治 精神病ハ身體諸病ヨリモ全治シ難ク。一旦治癒スルモ再發スルコト屢ナリ。突然發病セシ者ハ一過狂^〇短時日ヲ經テ突然治癒シ。官能狂^〇沈鬱狂^〇躁狂^〇等モ亦稀ニハ急ニ治癒スル有リ。急性狂及ヒ亞急性狂^〇アメンチア^〇沈鬱狂^〇躁狂^〇昏迷狂^〇ハ弛張シツ、半年至一年ニシテ徐々ニ治癒ニ至ルモノ多シ。是等ハ皆豫後佳良ナル者ナリ

稀ニハ腸チイフス、丹毒、マラリアノ如キ急性熱病出血化膿頭傷ニ因リテ精神病ノ治癒スル有リ

載籍 *Fekler*, Deutsches Arch. f. Klin. Med. Bd. 26, S. 393, 1880; *A. Friedländer*, Über den Einfluss des Typhus abdom. auf das Zentralsystem, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 8, S. 69, 1900; *Lehmann*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 200, 1887; *Hagner*, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 7, S. 94, 1887.

半治 精神病ニシテ完全ノ治癒ヲ爲サス多少ノ精神衰弱^〇感情缺損^〇判斷缺損^〇ヲ遺シテ治スル有リ。茲ニハ安覺^〇妄想^〇等ナク能ク家業ヲ爲シ敢テ謬ル無シト雖モ仔細ニ發病前ト比較スレハ人格ヲ變シ美ト德トニ關スル感情ヲ失ヒ複雜ナル事件ヲ速ニ判斷スルコト能ハス (Heilung mit Defekt)

不治 白痴早發缺損狂定期狂^〇バラノイア^〇器質狂^〇麻痺狂^〇老耄狂^〇ハ本來不治ナリ。急性及ヒ亞急性官能狂^〇アメンチア^〇沈鬱狂^〇躁狂^〇昏迷狂^〇中酒狂^〇癲癇狂^〇ノ治セサル者ハ漸々精神衰弱^〇感情缺損^〇判斷缺損^〇ヲ爲ス。之ヲ續發缺損狂^〇 Dementia secundaria ト稱ス。沈鬱狂等ニ續發スルバラノイアモ不治ナリ(別論ヲ見ヨ)。之ヲ要スルニ外來原因ヲ待タス個人自己ニ存スル素質^〇遺傳^〇ニ因リテ發スルモノ徐々ニ發シテ緩慢ナル經過ヲ爲スモノ急性ニ發スルモ慢性ニ經過スルモノ(二年以上)及ヒ定期性經過ヲ爲ス者ハ治癒シ難クシテ其豫後皆不良ナリ(經過通論ヲ參照セヨ)

死 精神病ノ死ヲ來スハ左ノ諸原因ニ基ク

一、榮養障礙^〇 器質狂^〇麻痺狂^〇老耄狂^〇ハ漸々全身衰弱ヲ爲シ急性狂ハ不眠^〇消化障礙^〇絶食等ニ因リテ急ニ榮養ヲ害ス

二、併發症^〇 損傷^〇譫妄^〇躁暴狂^〇癲癇狂^〇中酒狂^〇朦朧狀態^〇肺炎^〇膀胱炎^〇結核^〇肋膜炎^〇腸カタル等

載籍 三宅巖一、精神病院ニ於ケル結核問題、神經學雜誌第九卷七號、明治四十三年。 *K. Ostwald*, Die Tuberkulose in den Irrenanstalten etc., Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 59, S. 437, 1902.

三。麻○癲○狂○發○作○ 器質狂(麻癲狂、老耄狂)ハ卒中狀及ヒ癲癇狀發作ヲ爲ス(別論ヲ見ヨ)
 四。自○殺○ 精神病者自殺ノ原因ハ妄○覺○アメンチア、沈○鬱○狂、中○酒○狂、癲○癇○狂、沈○鬱○苦○惱○沈○鬱○狂、アメンチア、中○酒○狂、麻○癲○狂、老○耄○狂、罪○業○妄○想、沈○鬱○狂、疾○病○妄○想(ノイラスステニイ、バラノイア、麻癲狂)追○迹○妄○想(バラノイア、老耄狂)等ナリ(吳)

載籍 *Ganby*, Klinische Untersuchungen über die Ursachen u. Motive des Selbstmordes, ref. Neurol. Zentralbl. 1906, S. 924; *S. Kure*, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 18, S. 271, 1898; *A. H. Hübner*, Über den Selbstmord, 1910.

再發 遺傳素因ニヨリテ發セル精神病ハ一旦全治スルモ、後來蹟少ノ誘因ニヨリテ更ニ發スルコト多シ之ヲ再發。Das Rezidiv ト云フ再發ト定期狂發作トヲ混同ス可ラス

載籍

Herg, Die Prognose der Geisteskrankheiten 1901; *H. Krausz*, Spätgenesungen bei Geisteskrankheiten, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 771, 1900; *Pfein*, Über Spätheilung von Psychosen 1908; *J. Sigel*, Beitrag zur Frage der Spätgenesung von Psychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 62, S. 325, 1905; *Thomson*, Mediz. Klinik, 1907, 45.

精神病原因通論

社會開化

往古ハ狂人少カリシカ。社會文化ノ進ムト共ニ人口ニ對スル狂人ノ比ヲ増シ。自殺者モ亦増加セリ。蓋シ社會ノ開化スルニ從ヒ。衣食住ヲ改善シ。衛生醫術ノ發達ヲ促シ。危害ヲ排除スル方法ノ漸次完備スルニ拘ラス。世事益紛糾ヲ極メ。舊慣ヲ破テ新事業ハ起ル有リ。社會其面目ヲ新ニスルト共ニ生存競争ニ因リテ身體精神ヲ過勞シ。教育ハ漸次重キニ過キ(ノイラスステニイ)酒ヲ濫飲シ(中酒狂)色ニ耽リ。微毒ハ蔓延ヲ促ス(麻癲狂)等ニ因リテ甚タ狂人ト自殺者トノ數ヲ増スナリ。此事ニ關シテハ都市ト村落トヲ別タサル可ラス。現今歐洲諸國ニハ人口三百ニ對シテ一人ノ狂者アリト云フ

載籍 *Bischoff*, Gehirn u. Kultur, Wiesbaden 1906; *Ganby*, Münch. med. Wochenschr. 1906, Nr. 26 u. 27; *Grimm*, Über die Frequenz, Heilerfolge u. Sterblichkeit in den öffentlichen Irrenanstalten von 1875—1900, 1905; *Hack*, Das Anwachsen der Geisteskranken in Deutschland, 1904; *Hagen*, Statistische Untersuchung über Geisteskrankheiten, Erlangen 1876; *Monatss*, Le surmenage mental dans la civilisation moderne, 1890; *Vorke*, Psychiat.-neurol. Wochenschr. 1906, S. 427.

男女性

男子ノ精神病ニ罹ルモノ婦人ヨリモ多キカ如シ。蓋シ發病ノ原因タル生存競争酒
 荒○色○荒○微○毒○ハ主トシテ男子ニ作用シ。婦人ハ婚嫁ニ關スル苦慮、妊○娠○分○娩○產○褥○授○乳○經
 竭ニ因リテ發病スルモノ多シ。麻痺狂、中酒狂、ノイラステニイ、癲癩ハ男子ニ多ク。ヒス
 テリイハ婦人ニ多シ而シテ沈鬱狂、躁狂、アメンチア、バラノイア、早發缺損狂ハ男子ニ
 モ婦人ニモ共ニ屢目撃スル所ナリ
 婦人ノ自殺及ヒ犯罪ヲ爲スモノ男子ニ比スレハ甚タ少シ

年齢

小兒期 破瓜以前ヲ小兒期ト爲ス。茲ニハ腦抗抵力ノ微弱ナルニモ拘ラス。外來
 原因ニ接スルコト稀ナルニ因リテ。獨立狹義ノ精神病ヲ發スルコト甚タ少ク。腦發育
 障○碍○(腦○炎○穿○孔○腦○水○腫○腦○微○毒○結○核○等)ニ基ク白○痴○(精○神○薄○弱)ノ他、熱○譫○妄○舞○蹈○病○癲○癩○ヒ
 ステリイヲ目撃スルノミ。小兒期ノ終ニ至ラハ時々沈鬱、發揚ヲ爲シテ。定期狂、回歸狂、

躁○鬱○狂○ノ端ヲ啓ク有リ。妄○覺○ヲ發シテ譫妄ノ態ヲ爲ス有リ。強キ遺傳素因ヲ有スル小
 兒ハ精神病性體質ヲ示ス

載籍 Raer, Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter, Leipzig 1901; Bruns, Hysterie im Kindesalter, Halle 1905;
 Fanninghaus, Die psychischen Störungen im Kindesalter, Tübingen 1887; P. Morau, Der Irrsinn im Kindesalter, deutsch
 v. Galatti, Stuttgart 1889; Schänkel, Beiträge zur Kenntnis der im früheren Lebensalter auftretenden Psychosen, Arch. f.
 Psychiatrie, Bl. 25, S. 799, 1892; W. Strohaner, Vorlesungen über die Psychopathologie des Kindesalters, Tübingen 1910;
 H. Vogt, Die Epilepsie im Kindesalter, Berlin 1910; Ziehen, Die Geisteskrankheiten des Kindesalters, Berlin 1902—1904;
 其他ハ白痴ヲ見

破瓜期

一三—二〇歳ニシテ破瓜アリ。身體精神ニ著シキ變動ヲ爲シ。急ニ發病
 數ヲ増ス。即チ内外生殖器ハ頓ニ發育シテ。新奇ナル内臟感覺情事感覺ト新奇ナル觀
 念情事觀念トヲ生シ。此感覺及ヒ觀念ハ強キ情色情ヲ帶ヒ。以テ聯想ト行爲トヲ制裁
 ス。想像力ハ活潑ニシテ明確ナル概念ヲ作ラス。論理ハ順序ヲ追フテ事理ヲ考察スル
 コト能ハス。感情ハ過敏ニシテ。情緒ハ常ニ浮動シ。身體運動ハ亢奮シテ。違法行動(放火
 ラ爲シ易シ。此期ニ行ハル、手淫ハ害ヲ遺スコト著シ

破瓜期ニハ遺傳素因ナキ人モ亦發狂シ易ク。遺傳素因アル人ハ此期ニ發狂スルコト最モ多シ。早發缺損狂、定期沈鬱狂、定期躁狂、回歸狂、躁鬱狂、ヒステロイ、パラノイア、強迫狂等、茲ニ屬ス。是等ヲ變質狂ト總稱ス(遺傳ヲ見ヨ)

載籍 早發缺損狂ヲ見ヨ

成年期 二〇歳以上ナリ。茲ニハ腦抗抵力ノ最モ強キニ拘ラス。生存競争ハ爲メニ身體精神ヲ過勞シ。酒ヲ飲ミ、色ニ耽リ、微毒ニ感染スル等、原因ニ接スルコト多キニ因リ。發狂スルコト極メテ多シ(麻痺狂、中酒狂)婦人ハ生殖ト家政トヲ發病ノ原因ト爲ス(上文ヲ見ヨ)

成年期ニ身體精神ヲ過勞スレハ、抗抵力ヲ減シテ更ニ素因ヲ作ル。故ニ縱令此期ニ發狂セサルモ、老年期ニ至ラハ他ノ誘因ヲ俟タスシテ容易ニ發狂ス

經竭期 婦人ハ四五—五五歳ニシテ内生殖器ノ萎縮ヲ爲ス。之ヲ經竭ト云フ。感情ハ過敏ニシテ、沈鬱ヲ發シ、易ク、全身貧血、營養障礙ヲ爲シ、以テ發狂ハ地ヲ爲ス。遺傳素因ヲ有スル者及ヒ經竭前ヨリ子宮轉位症、慢性子宮炎等ニ罹レル者ハ一層發狂シ易シ

經竭期ニハパラノイア、沈鬱狂、ヒステロイヲ發シ、觸官、嗅官ノ妄覺ト、情事、追迹、妄想(嫉妬)トヲ生ス

載籍 N. Meyer, Über eine Form der akuten Verwahrheit im klimakterischen Alter, Arch. f. Psychiatric, Bd. 29, S. 182, 1897.

老年期 六〇歳以上ヲ老年期ト爲ス。茲ニハ身體機能(全身羸瘦、皮膚枯燥、動脈硬化、重聽、老視、縮瞳、瞳孔強直、筋力衰弱、顫振、歩行不確實)及ヒ精神機能ノ衰弱ヲ爲シ、他人ノ休戚ニ對スル同情ヲ失ヒ、唯自己ノ利害ハミヲ顧ミテ、吝嗇ト爲リ、我意強クシテ、人ヲ信セス。今ヲ厭フテ、古ヲ慕ヒ、新聯想ニ因リテ、新智識ヲ生スルコト無ク、近時ノ記憶ヲ失ヒ、次第ニ表象ノ數ヲ減ス。是等諸變化ヲ總稱シテ老衰 Marasmus senilis ト云フ

老年期ニハ沈鬱狂、躁狂、パラノイア等ヲ發シ、苦惱、感動、眩暈、發作ヲ爲シ、易キヲ通性ト爲ス。殊ニ屢目撃スルハ老耄狂ナリ(別論ヲ見ヨ)

載籍 Dejerick, Über Alterspsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 56, S. 979, 1899; Eychmann, Die Altersveränderungen u. ihre Behandlung, 1902; Festschrift, Über die Geistesstörungen des Seniums, Arch. f. Psychiatric, Bd. 29, S. 458, 1889; Gauth, Die Depressionszustände des höheren Lebensalters, Münch. med. Wochenschr. 1905, Nr. 32; Ranschborg-Bärlind, Über quantitative u. qualitative Veränderungen geistiger Vorgänge im hohen Greisenalter, Allgem. Zeitschr. f.

Psychiatric, Bl. 57, S. 689, 1900; 其他ハ老癡狂ヲ見ヨ

精神病ノ發スルコト二一—二五歳ヲ最モ多シトシ二六—三五歳之ニ次キ一六一—二〇歳又之ニ次キ(種)三六一五五歳マテ漸々減シ五五—六〇歳ニシテ著シク其數ヲ減シ而シテ六〇歳以上ニ至ラハ復少シク之ヲ増ス

載籍 神似精神病ヲ發スル年齢ニ就キテ東京醫學會雜誌第十卷明治二十九年

職業 生活法

政事家、起業者、貿易商人、教師、學生、美術家ハ常ニ精神ヲ勞シ、軍人ハ身體及ヒ精神ヲ勞スルコト殊ニ戰役中ヲ甚シト爲ス。水夫、妓婦ハ酒荒、色荒ニ陥リ、微毒ニ罹リ、下級人民ハ常ニ生計ニ苦ム。是等ハ皆發狂ノ原因ナリ。其他職業ニ因リテ中毒ヲ爲ス有リ。軍人ハ平時ニ於テモ亦發狂シ易シト云ヒ。或ハ然ラスト云フモ、兵營生活ハ遺傳素因ヲ有スル者ニ對シテハ發狂ノ一誘因ナルカ如シ。又從來精神障病ノ顯著ナラザリシモノ、嚴正ナル規律ニ服従スルニ因リテ強ク發現スルモ有リ

載籍 Benneker, Die Art der Delikte bei den einzelnen krankhaften Geisteszuständen Heeresangehöriger, Summers Klinik f.

psych. u. nerv. Krankh. Bd. 3, S. 75, 1908; Ditz, Geistesstörungen in der Armee im Frieden u. Kriege, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 44, S. 209, 1888; Meyer, Über Geistesstörungen in der Armee zur Friedenszeit, 1903; Z. Rutenrecht, Der Einfluss der militärischen Ausbildung auf das geistige Inventar des Soldaten, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 19, S. 67 u. 179, 1906; E. Schütz, Über Psychosen von Militärgefangenen, Jena 1904; H. Sommer, Über Militärpsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 43, S. 13, 1887; E. Sier, Über Geisteskrankheiten im Heere, ebenda Bd. 59, S. 1, 1902; Dreyde, Über Verhütung u. Behandlung von Geisteskrankheiten in der Armee, Hanburg 1902; Stryker-Zellen, Die Feststellung regelmäßiger Geisteszustände bei Heerespflichtigen u. Heeresangehörigen, Berlin 1905.

戰時ニ軍人ノ發狂スルモノ甚タ多シ。是原因ノ頓ニ増加スルニ因ルナリ。即チ食ト眠トヲ缺キ、寒暑ヲ冒シテ偵察、進軍、攻撃、防戦ヲ爲シ、其任務ハ困難ニシテ、且重責アルニ因リ、身體精神ヲ經久過勞シ、糧食ハ不給ヲ補フニ酒ヲ以テシ、(中)酒色ヲ恣ニシテ、微毒ニ罹リ、頭傷ヲ被リ、急性傳染病腸チイフス、赤痢、脚氣等ヲ發シ、所親ヲ懷フテ、望郷ノ情ニ堪ヘス。戰友ハ死スルヲ見テ、悲哀ヲ催ス。不幸ニシテ、軍敗レ、追撃ヲ受ケ、遂ニ捕ハルハ、至リテハ、精神上、身體上、諸原因ハ殊ニ強ク作用スルハ、ミナラス。敗戦ニ因リテ、來ル可キ國家將來ノ運命ニ想到シテ、精神上、大苦痛ヲ感スルナリ。

戰役ニ因スル精神病ハノイラステニイ、沈鬱、狂躁、狂アメンチア、譫妄、損傷、譫妄、麻痺

狂等ナリ(荒木)

載籍 S. Arzky, Beobachtungen über psychische u. nervöse Krankheiten im Japanisch-Russischen Kriege 1904/05, *Sonnens* Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bd. 2, S. 624, 1907; *Felektow*, Die Geisteskranken im Russischen Heere während des Japanischen Krieges, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 64, S. 286, 1907; *Dietz*, Geistesstörungen in der Armee im Frieden u. Kriege, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 44, S. 209, 1888; *Hongmann*, Über Kriegsneurosen, Bericht des Kongresses f. innere Medizin, Wiesbaden 1907; *Jermakoff*, Psychosen im Russisch-Japanischen Kriege, *Korsakoff's Journ.* Heft 2 u. 3, S. 388, 1907; *Semitschewitsch* über die Deutschen Heere im Kriege gegen Frankreich 1870/71, Bd. 7; *M. Schatkerewitsch*, Über Geisteskrankheiten im Russischen Heere während des Russisch-Japanischen Krieges, *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiatrie* Nr. 225, 15, XI, 1906; *Sankhanoff, Serge*, Des troubles psychiques, lies avec la guerre Russo-Japonaise, *Journ. f. Psychiatrie u. Neurologie*, Bd. 10, S. 143; *W. Sticks*, Über Geisteskrankheiten im Russischen Heere während des Russisch-Japanischen Krieges, *Zentralbl. f. Nervenh. u. Psychiatrie*, Nr. 225, 15, XI, 1906.

職業ナキ人トハ浮浪者常習犯罪人ヲ謂フ。是等ハ精神發育ヲ誤リ。性質常ナラス。多クハ低能者ニシテ且嗜酒家ナリ

載籍 *Bonhöffer*, Zeitschr. f. d. ges. Strafrechtswissenschaft, Bd. 21, 1902, Bd. 23, 1906; *Wilmanns*, Zur Psychologie des Landstreichers, 1906.

幽囚ハ發狂ノ原因ト爲ルコト屢ナリ。蓋シ犯罪者ハ多クハ遺傳素因ヲ有シ犯罪前

既ニ生計困難等ニ因リテ身ヲ勞シ心ヲ苦シメ。加フルニ獄中ノ辛酸ヲ以テシ。遂ニ發狂ニ至ルナリ

載籍 *Auer*, Zur Psychologie der Gefangenschaft, 1905; *J. Kälin*, Über die Geisteskrankheiten der Korrigenden, *Arch. f. Psychiatrie*, Bd. 22, S. 345 u. 614, 1891; *E. Kötlin*, Über die klinischen Formen der Gefängnispsychosen, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 58, S. 447, 1901; *Siefert*, Die Geistesstörungen der Straftat, 1907; *N. Sklar*, Über Gefängnispsychosen, *Monatsschr. f. Psychiatrie*, Bd. 16, S. 441, 1904; *Wilmanns*, Über Gefängnispsychosen, Halle 1908; *Derschke*, Statist. Untersuchungen über Halbpsychosen, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie*, Bd. 67, S. 847, 1910.

遺傳

遺傳 Die Heredität, Vererbung トハ先世ノ身體上及ヒ精神上弱點ヲ子孫ニ傳フルヲ云フ。精神病ノイラステニイ、癲癩、ヒステリイ、腦病脊髓病、奇癖、天才、犯罪原因不明ナル自殺、父母ノ血婚等ハ皆發狂ノ素因ヲ遺傳ス。而シテ妊娠中ノ腹部打撲、中毒、傳染病、恐怖、苦慮、父母ノ中酒、微毒等ハ胎兒ニ發狂ノ素因ヲ賦與スルコト多キモ。是狹義ノ遺傳ニ非ス(Die Keimschädigung)

精神病ノ發スルヤ父若クハ母ノ遺傳ニ因ル有リ。父母兩者ヨリノ遺傳ニ因ル有リ

(集合遺傳)共ニ之ヲ直接遺傳 Die direkte Vererbung ト稱ス。父母共ニ健全ニシテ祖父母ノ遺傳ニ因リテ發病スル有リ。此ノ如ク一世ヲ超越スル者ヲ隔世遺傳 Der Atavismus ト云ヒ。父母ノ同胞又ハ他ノ血族者ニ精神病神經病ヲ發セルヲ側遺傳 Die kollaterale V.ト云フ。而シテ隔世遺傳側遺傳ヲ合セテ間接遺傳 Die indirekte V.ト稱ス。

遺傳ニ因リテ既ニ胎生中ニ發病スル者アレトモ(白痴)多クハ此ノ如ク直接ニ疾ヲ傳フルニ非スシテ。發病シ易キ素質ヲ遺スナリ。而シテ茲ニ發スル病型ハ先世ニ在リシモノト同シキ有リ。同シカラサル有リ。中ヲ同形種遺傳 Die gleichartige V.ト云ヒ。乙ヲ異形遺傳 Die ungleichartige V.ト云フ。世々自殺者ハ出ツルハ同形遺傳ノ好例ナリ。

發狂ニ及ホス遺傳ノ影響ヲ調査スルニ單純沈鬱狂、單純躁狂、アメンチア、老老狂、麻痺狂ハ遺傳ト著シキ關係ナク。パラノイアハ之ト著シキ關係ヲ有ス。而シテ生來パラノイア、白痴、早發、缺損狂、定期狂、回歸狂、躁鬱狂、ヒステリイ、癲癇、強迫狂ハ強キ遺傳即チ遺傳變質 Die erbliche Degeneration ニ因リテ發スルカ故ニ名ケテ變質狂 Die degenerativen Psychosen ト云フ。

變質狂ハ他種精神病トハ其症候ヲ異ニシ。身體及ヒ精神ニ變質徵標症候通論ヲ見

ヨラ示シ。既ニ小兒期ニ發スルカ(白痴生來パラノイア)又ハ破瓜期ニ達スレハ特別ノ誘因ナクシテ發シ(回歸狂、定期狂、早發、缺損狂)縱令恙ナク破瓜期ヲ通過スルモ。後來僅微ノ誘因例令月經妊娠產褥ニ因リテ容易ニ發病シ。其經過極メテ複雜ニシテ再發若クハ定期發作ヲ爲シ易シ。

載籍 Bonhoff, Klinische Beiträge zur Lehre von den Degenerationspsychosen, Halle 1907; *Meyn*, Arch. f. Kasson- u. Gesellschaftspsychologie, 1905; *Fahlbeck*, Der Adel Schwedens, 1903; *Fry*, la famille neuropathique, 1894; *A. Grassmann*, Kritischer Überblick über die gegenwärtige Lehre von der Erblichkeit der Psychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 960, 1896; *J. Herfeld*, Zur Kasuistik des Irreseins bei Zwillingen, ebenda Bd. 57, S. 25, 1900; *J. Köller*, Beitrag zur Erblichkeitsstatistik der Geisteskranken im Kanton Zürich etc. Arch. f. Psychiatrie, Bd. 27, S. 268, 1895; *Legendin Sanlle*, Die erbliche Geistesstörung, deutsch von *Sanz*, Stuttgart 1874; *Moriz*, Traité des dégénérescences physiques, morales et intellectuelles de l'espèce humaine, Paris 1857; *Orshansky*, Die Vererbung im gesunden u. im krankhaften Zustande 1903; *F. Peiper*, Konsanguinität in der Ehe u. deren Folgen für die Descendanten, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 58, S. 793, 1901; *Jl. Pilsz*, *Oberstinier*-Festschrift 1907; *Köhler*, Die Vererbung, deutsch von *Kimmlig*, 1895; *L. Stoltz*, Über direkte Vererbung von Geisteskrankheiten, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 16, S. 113 u. 599, 1885; *K. Sommer*, Familienforschung u. Vererbungslehre, Leipzig 1907; *Jl. Steiner*, Die psychopathischen Konstitutionen, Berlin 1910; *Yigges*, Die Gefährdung der Nachkommenschaft durch Psychosen etc. Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 63, S. 448, 1906; *Derselbe*, Untersuchung über die erblich belasteten Geisteskranken, ebenda Bd. 64, S. 1, 1907; *Töchter*, Über die Vererbung

endogener Psychosen in Beziehung zur Klassifikation, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 9, S. 161, 301 u. 369, 1901; *Hanka*, Die Beziehungen der Heredität zur Pathologie des Nervensystems, ebenda Bd. 4, S. 388 u. 468, 1898.

生殖機能

載籍 *v. Krafft-Ebing*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 34, S. 425, 1875; *Zerwik*, Geschlechtliche Enthaltbarkeit u. Gesundheitsstörungen, 1905; *Löwenfeld*, Sexualleben u. Nervenleiden, 1903.

月經、妊娠、產褥等ニ因リテ發狂スルハ遺傳素因ヲ有スル者ヲ多シトス
載籍 *W. KINGS*, Die Generationspsychosen des Weibes, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 48, S. 545, 1911.

月經 月經數日前稀ニハ數日後ヨリ發狂シ。數日至十數日ヲ經テ快癒シ。毎月經時ニ同様發作ヲ反覆シテ。定期經過ヲ爲ス。躁狂、沈鬱狂ヲ多シトス。又月經時ニ盜嗜酒症、好色症ヲ爲ス有リ。是等ヲ月經狂、Menstrualpsychosenト總稱ス

載籍 *Friedmann*, Über die primordiale menstruelle Psychose, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 228, 1895; *4. Hegan*, Zur Frage der sogen. Menstrualpsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 58, S. 357, 1901; *v. Krafft-Ebing*, Untersuchungen über Irresein zur Zeit der Menstruation, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 8, S. 65. *Derselle*, Psychosis menstrualis, Stuttgart 1902; *Peretz*, Beitrag zur Kenntnis der menstrualen Psychosen, Inaug.-Diss. Zürich 1883; *J. Schiffer*, Beziehungen zwischen Menstruationsprozess u. Psychose, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, S. 384, 1894; *Schänkel*, Beiträge zur

Kenntnis der in früheren Lebensalter auftretenden Psychosen, ebenda Bd. 33, S. 799, 1892; *Schüle*, ebenda Bd. 47.

妊娠 妊娠中(後半期)ニハ躁狂ヲ發スルコト多シ。分娩後治癒シ。次回分娩ニ至リテ同様發作ヲ爲ス。妊娠中、腎臟炎ニ罹リテ尿毒症ヲ發スルモ有リ。是等ヲ總稱シテ妊娠狂、Schwangerschaftspsychosenト云フ

妊娠第三至第五月ニ舞踏病ヲ發スル有リ

載籍 *Ritsner*, Über Schwangerschafts- u. Puerperalpsychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 305, 1875; *Krafft*, Über die Geistesstörungen in der Schwangerschaft u. im Wochenbett, Samml. zwangl. Abh. a. d. Geb. d. Frauenheilk. u. Geburtsh. Bd. 5, H. 6; *L. Menger*, Nervenkrankungen u. Schwangerschaft, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 58, S. 892, 1901; *Rybins*, Die Geistesstörungen der Schwangeren, Wöchnerinnen u. Säugenden, Stuttgart 1877; *Stemmling*, Graviditäts- u. Puerperalpsychosen, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 399, 1906.

分娩 分娩時ニ陣痛感動等ニ因リテ譫妄ヲ發スル有リ

載籍 *v. Krafft-Ebing*, Die transitorischen Störungen des Selbstbewusstseins, Erlangen 1868; *H. Stewart*, Selbstmordversuch, während der Geburt, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 42, S. 249, 1906.

產褥狂 產褥期ニハ失血、惡露、全身衰脫、尿毒症、褥熱、急痲腦膜炎等ニ因リテ譫妄、アメントリア、躁狂、沈鬱狂、昏迷狂等ヲ發ス。是等ヲ產褥狂、Puerperalpsychosenト總稱ス

載籍 *G. Aschaffenburg*, Über die klin. Formen der Wochenbettpsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 58, S. 337.

1901; *Behn*, Zur Aetiologie der Puerperalpsychosen, ebenda Bd. 56, S. 802, 1899; *Hansen*, Über das Verhältnis zwischen der puerperalen Geisteskrankheit u. der puerperalen Infektion, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkologie, Bd. 15, S. 60, 1888; *L. Meck*, Über puerperale Psychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 24, S. 612, 1892; *H. Hoppe*, Symptomatologie u. Prognose der im Wochenbett entstehenden Geistesstörung, ebenda Bd. 25, S. 137, 1893; *Ph. Jolly*, Beitrag zur Statistik u. Klinik der Puerperalpsychosen, ebenda Bd. 48, S. 792, 1911; *Kramer*, Über puerperale Psychosen, Berlin 1897; *E. Meyer*, Die Puerperalpsychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 48, S. 459, 1911; *K. Ohmann*, Beitrag zu den puerperalen Psychosen, spez. den nach Ekchampsie aufretenden, Zeitschr. f. Geburtsh. u. Gynäkologie, Bd. 21, S. 371, 1891; *Klybing*, Die Geistesstörungen der Schwangeren, Wöchnerinnen u. Säugenden, Stuttgart 1877; *M. Schmidt*, Beiträge zur Kenntnis der Puerperalpsychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 11, S. 75; *Siegenhauer*, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 17, S. 87; *Siemenhins*, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 399, 1906.

授乳 譫妄昏迷狂、躁狂ヲ發スル有リ(授乳狂)

載籍 *Siemenhins*, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 399, 1906.

身體諸病

神經系諸病

腦微毒 中樞器微毒ハ腦面護膜腫若クハ護膜腫性腦底膜炎ト爲リテ發スル有

リ。内動脈炎及ヒトロムボウゼヲ生シ之ニ次クニ軟化竈ヲ以テスル有リ。又微毒ニ因リテ腦出血ヲ發スル有リ

腦微毒症候ハ病竈ノ所在及ヒ其蔓延ノ狀ニ從ヒテ一定セサレトモ頭痛眩暈失神不眠瞳孔強直(反射強直)眼筋麻痺弱視半盲症腦神經麻痺偏癱半身感覺障礙ヲ發スルヲ多シトシ又卒中發作癲癇發作(ジャックソン氏癲癇)言語障礙ヲ爲ス強キ幻覺性亢奮ヲ發シ多數妄想ヲ續發シテ著シキ錯亂ニ至ル有リ妄覺昏迷ヲ爲シ又沈鬱苦惱ヲ發スル有リ遂ニ感情缺損記憶缺損判斷缺損ヲ爲シテ漸進精神衰弱ニ終ル(微毒後缺損狂 Syphilitische Pseudoparalyse)

微毒感染後一〇—一五年ヲ經テ腦皮質ノ蔓延性病變ヲ生シ神經物質ヲ消耗シグリア組織ヲ増殖シ小血管壁ニモ亦微毒性變化ヲ生シ以テ麻痺狂ヲ發ス微毒ハ實ニ麻痺狂ノ唯一原因ニシテ麻痺狂者ハ血清及ビ腦脊髓液ハワッセルマン氏反應ヲ示ス(Plant)而シテ是等蔓延性諸變化ハ直接微毒ニ因ルニ非スシテ微毒ニ因リテ體內ニ生セル毒素ニ基クカ如シ(Metasyphilis-Mebius, Parasyphilis-Fournier) 遺傳微毒ハ白痴少年麻痺狂及ヒ癲癇ノ原因ナリ (Bresler)

載籍 柳傲麻痺狂ト微毒トノ關係東京醫學會雜誌第十卷明治廿九年。Brazler, Ektisphilitis u. Nervensystem, 1905; *Exkommerer*, Die Inelischen Psychosen, 1877; *Jolly*, Syphilis u. Geisteskrankheiten, Berl. klin. Wochenschr. 1901, Nr. 1; *Naume*, Syphilis u. Nervensystem, Berlin 1909; *Oppenheim*, Die syphilitischen Erkrankungen des Gehirns, *Nahrungszts* spez. Path. u. Ther. Bd. 9; *Kunz*, Die syphilitischen Erkrankungen des Nervensystems, Wiesbaden 1887; *Wizle*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 28, S. 503.

腦動脈硬化 腦動脈硬化スレハ管壁ノ伸縮性ヲ失ヒ、血量ヲ調節スルコト能ハス。毛細管ノ血量ヲ減シ、腦官能ニ必要ナル血液量ヲ供給スルコト能ハス。臟器ハ作業力ヲ減シテ、甚タ疲勞シ易シ。血管腔ヲ閉塞シテ小出血竈及ヒ小軟化竈ヲ多發シ(多發腦軟化)。且腦質ノ蔓延萎縮ヲ爲ス(老衰慢性中酒微毒中鉛惡性貧血腎炎糖尿病)。

腦動脈硬化ハ頭壓、頭痛、前頭痛、眩暈、眼火、耳鳴、失神、卒中發作、構音障礙、偏癱、失語症、顏面神經及ヒ舌下神經半麻痺、失節、顫振、歩行障礙ヲ爲シ、漸々精神作業力ヲ失ヒ、記憶、缺損、記銘障礙、判斷衰弱ヲ爲シ、感情ハ過敏ニシテ浮動シ易キモ、概シテ沈鬱ヲ發シ、自殺ヲ企テ、屢涕泣、痙攣ヲ爲ス。其瞳孔強直、發語澁滯(喘喘)大妄想ヲ來サ、ルニ依リテ麻痺狂ト鑑別ス。

載籍 *Alzheimer*, Die arteriosklerotische Atrophie des Gehirns, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 809, 1895;

Derselle, Über perivaskuläre Gliose, ebenda Bd. 53, S. 863, 1897; *Derselle*, Die Seelenstörungen auf arteriosklerotischer Grundlage, ebenda Bd. 59, S. 695, 1902; *Birrenanger*, Die Abgrenzung der allgem. progr. Paralyse, Berl. klin. Wochenschr. 1894; *Buchholz*, Über die Geistesstörungen bei Arteriosklerose etc. Arch. f. Psychiatrie, Bd. 39, S. 499, 1905; *L. Jaksch*, Über die schwere Form der Arteriosklerose im Zentralnervensystem, ebenda Bd. 27, S. 831 u. Bd. 28, S. 305; *L. W. Weber*, Zur Klinik der arteriosklerotischen Seelenstörungen, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 23, Erg.-Heft, S. 175, 1908; *Winkelschmid*, Die Beziehungen der Arteriosklerose zu Erkrankungen des Gehirns, Münch. med. Wochenschr. 1902.

腦充血、腫瘍、化膿性腦膜炎、出血性内硬腦膜炎、皮質出血ハ皆頭顱内壓ヲ増シ、血流ヲ害シ、其作用ヲ腦全面ニ及ホシ、以テ種々ノ精神病微ヲ發ス。急ニ腦壓ヲ増サハ刺戟症候トシテ不穩、不眠、頭痛、嘔吐、失神、幻覺、感情過敏、亢奮、斷續痙攣ヲ發シ、猶強ク壓力ヲ増スニ因リテハ腦神經ヲ壓迫シ、鬱血(鬱血乳頭)、浮腫ヲ發シ、腦營養ヲ害シテ精神機能ヲ抑制ス。

載籍 *Brimm*, Die Geschwülste des Nervensystems, Berlin 1908; *R. Pfeifer*, Psychische Störungen bei Hirntumoren, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 47, S. 558, 1910; *Schuster*, Psychische Störungen bei Hirntumoren, 1902.

腦局處病(出血、軟化、竈) アラハ其周圍ニ慢性炎ヲ發シ、漸々蔓延シテ腦質大部ヲ侵シ、遂ニ精神病ヲ續發シ(續發缺損狂)兼ヌルニ麻痺症候ヲ以テスル有リ(似非麻痺狂)幼兒ニハ此反應性炎ノ著シク蔓延シテ白痴ヲ發スルコト多シ。

癲癇 久シク癲癇ヲ患ヘハ精神衰弱ヲ爲ス。聯想ハ緩慢ニシテ、知覺ヲ害シ、判斷ヲ

缺キ、事、理、ヲ、考、察、ス、ル、コ、ト、能、ハ、ス、近、時、ノ、記、憶、ヲ、失、フ、常、ニ、疾、ヲ、苦、慮、シ、テ、精、神、上、ノ、快、樂、
 ナ、ク、高、等、感、情、ハ、消、磨、シ、テ、唯、自、利、ノ、ミ、ヲ、圖、リ、毫、モ、他、人、ノ、休、戚、ニ、留、意、セ、ス、(癲、癇、悖、德、狂、
 時、々、苦、惱、發、作、ヲ、爲、シ、情、緒、甚、タ、浮、動、シ、易、ク、微、細、ナル、原、因、ニ、ヨ、リ、テ、強、キ、忿、怒、躁、暴、ヲ、爲、
 シ、又、恐、怖、ス、可、キ、幻、覺、ヲ、發、ス、(證、候、通、論、ヲ、參、照、セ、ヨ、)
 癲、癇、ハ、譫、妄、ア、メ、ン、チ、ア、躁、狂、パ、ラ、ノ、イ、ア、嗜、酒、症、ヲ、發、シ、漸、々、精、神、衰、弱、ヲ、増、シ、テ、癲、癇、
 缺、損、狂、ニ、陥、ル、(別、論、ヲ、見、ヨ、)

載籍 *Binzanger*, Die Epilepsie, Wien 1899; *K. Gmuck*, Über die Entwicklung von Geisteskrankheiten aus Epilepsie
 Arch. f. Psychiatrie, Bd. 12, S. 337; *Jolly*, Epilepsie, Stuttgart 1900; *H. Liepmann*, Epileptische Geistesstörungen, Deutsche
 Klinik, VI, 2, S. 541, 1906; *Kitzelman*, Zur psychol. Differentialdiagnose der einzelnen Epilepsieformen, Arch. f.
 Psychiatrie, Bd. 46, S. 1 u. 464, 1910; *H. Krauer*, Zur Symptomologie u. Genetologie der psychischen Epilepsie u. der
 epilept. Anlage, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 67, S. 588, 1910; *Saunt*, Epileptische Irreseinsformen, Arch. f.
 Psychiatrie, Bd. 5, S. 393 u. Bd. 6, S. 110; *E. Schultz*, Beitrag zur Lehre von den patholog. Bewusstseinsstörungen,
 Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 55, S. 748, 1898; *H. Vorkoster*, Epilepsie, Deutsche Klinik, VI, 1, S. 1281, 1906.

ヒステリイ ヒステリイノ本性ハ精神状態ノ異常ナリ。本病症候ハ精神作用ニ
 因リ突如トシテ發シ。又精神作用ニ因リ突如トシテ去リ。諸症候ハ極メテ變動シ易シ

(Die Psychogenie)

主トシテ感情障碍ヲ爲シ。同一刺激ニ對シテ感情ノ發動スルコト或ハ強ク或ハ弱
 ク。毫モ歸一スル所ナク。或種ノ刺激ニ對シテハ強キ感情ヲ發スルモ。他種ノ刺激ニ對
 シテハ感情ノ發動スルコト著シカラス。一タヒ發動セル感情ノ久シク淹留スル有リ。
 又原因ナクシテ斷ヘス速ニ感情ヲ變スル有リ(感情變換)

情緒ハ甚タ浮動シ易ク。所謂常情ナル者ナク。強キ愛好ニ傾キ。又甚シキ嫌厭ニ偏ス。
 (Der hysterische Charakter) 感情ノ斷ヘス變動スル中ニモ。主トシテ沈鬱ヲ爲シ。且苦惱ヲ
 發スルコト屢ナリ。不快記憶像ハ再現スルコト甚タ容易ニシテ。且屢ナルコトハ情緒
 ニ至大ノ影響ヲ爲ス。

感動ノ身體機能即チ運動感覺血管運動及ヒ分泌ニ及ボス影響ノ甚タ増進スルコトハ本病特徴ノ
 一ナリ(Oxyphrenia)。例令恐怖苦惱ニ因リテ發語麻痺ヲ爲シ。強キ感情發動ニ因リテ感覺缺損ヲ爲シ。精神
 作用ニ因リテ月經中止。乳腺發育白線着色。腹部膨脹。皮膚出血ヲ爲ス有ルカ如シ

自家暗示性 Die Autosuggestibilität ハ、甚タ増進シ。表象ハ直ニ強キ感覺ヲ生シ。運動障
 碍ヲ爲ス。

注意ヲ一點ニ集ムルコト能ハス(注意散漫。想像力ハ増進シテ記憶錯誤ヲ爲シ。表象ハ強キ情ヲ有シテ精神抑制ノ作用ヲ爲シ。以テ聯想ヲ害ス。或種記憶像ノ再現スルコト甚タ困難ナルモ他種表象ハ久シク神識内ニ淹留ス

論理上ノ斷定ヲ誤ルコト有リト雖モ癲癩ニ於ケルカ如キ判斷缺損ヲ爲サス。時々追迹(情事)妄想。好色妄想ヲ發シ之ニ妄覺殊ニ錯覺ヲ雜フルコト屢ナリ

行爲ハ變動シ易キ時々ハ情緒ニ應スルカ故ニ同一人ニ出テサルカ如ク人格ノ恒一ヲ缺ク人ヲ恤マス。利己心強ク好シテ病狀ヲ誇大ニシ自ラ其身ヲ傷ケ以テ他ノ同情ヲ惹カントス義務ヲ忘レ虚言ヲ吐キ復讐行動ヲ爲ス(ヒステロイイ性悖德狂)

ヒステロイイハ遊魂症嗜酒症譫妄。アメンチア。沈鬱。狂躁。狂。バラノイアヲ發スレトモ。缺損狂ヲ續發セス(別論ヲ見ヨ)

載籍 *Brunauer*, Hysterie, *Nahmings* spez. Path. u. Ther. Bd. 12, Wien 1904; *Bruner-Frend*, Studien über Hysterie, Leipzig-Wien 1909; *Kürstner*, Über hysterische Geistesstörungen, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 155, 1906; *Jolly*, *Zeiensens* Handb. d. sep. Path. u. Ther. Bd. 12; *Kainann*, Die hysterischen Geistesstörungen, Leipzig-Wien 1904; *Ziehen*, *Psychopathologische Konstitutionen*, *Charité-Annalen*, Bd. 29, 30 u. 31; *Dreschke*, Über Hysterie, Deutsche Klinik, VI, 1, S. 1319, 1906.

ノイラスステニイノイラスステニイ(神經衰弱症)ノ主症候ハ亢奮性及ヒ疲勞性

ノ増進ナリ (Reizbare Schwäche) 刺激ニ應シテ強キ感覺及ヒ感情ヲ發シ感覺ト表象トハ皆不快情ヲ帶フ内臟感覺ハ甚タ増進シ諸内臟ハ生理機能(消化循環等)ニ因リテ強キ不快感覺疼痛ヲ發シ以テ疾病妄想ノ地ヲ爲ス

感情ハ甚タ過敏ニシテ常ニ不平不滿ナリ小事ニ忍フ能ハス僅微ノ原因ニヨリテ強キ不平感動(忿怒)ヲ發ス主トシテ沈鬱ヲ爲シ苦惱發作ヲ雜フル有リ

聯想ハ催進(亢奮)抑制(昏迷)若クハ滅裂錯亂ヲ爲シ異種ノ感覺ト表象トハ常ニ意想界ヲ攪亂スルニ因リ聯想ノ統一ヲ缺キ論理ノ順序ヲ追フテ其斷定ニ達スルコト能ハス注意ハ散漫ト爲リ感覺ハ印象ヲ留メス(記憶障礙)精神作業ニ因リテ速ニ疲勞シ筋作業及ヒ感官機能モ亦直ニ不快情ヲ發ス故ニ精神及ヒ身體ノ作業ヲ繼續スルコト能ハス未タ一事ヲ爲シ終ラサルニ直ニ他事ヲ爲サントシ何事ヲモ成就セス不平感動ニ因リテハ躁暴狂ヲ發スルモ須臾ニシテ感動去リ精神甚タ爽快ト爲リ更ニ放縱ノ行ヲ爲ス

病勢更ニ進マハ強迫想念又ハ疾病妄想ヲ生シテ沈鬱苦惱ヲ續發スレトモ判斷缺損ヲ爲サス苦惱及ヒ疾病妄想ニ因リテハ自殺ヲ企ツルコト屢ナリ(證候通論ヲ參照

セヨ)

ノイラスネニハ強迫狂^〇パ^〇ラ^〇ノイ^〇ア^〇沈鬱^〇狂^〇ヲ發スレトモ。缺損^〇狂^〇ヲ續發スルコト無シ(別論ヲ見ヨ)

載籍 *Binswanger*, Die Pathologie u. Therapie der Neurassthenie, Jena 1896; *Miliger*, Über die Hypochondrie, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 31, S. 378, 1899; *A. Cramer*, Die Nervosität, Jena 1906; *Jolly*, Hypochondrie, *Ziemssens* Handb. d. spez. Path. u. Ther. 1878; v. *Krafft-Ebing*, Nervosität u. neurasthenische Zustände, Wien 1895; *Litzewald*, Pathologie u. Therapie der Neurassthenie u. Hysterie, Wiesbaden 1893; *F. C. Miller*, Handb. der Neurassthenie, Leipzig 1893.

舞蹈病 感情ハ過敏ニシテ變換シ易ク。聯想ハ催進滅裂ヲ爲シ。精神作業力ニ乏シク。時トシテハ個々ノ幻覺ヲ發シテ譫妄ヲ爲ス有リ。妊婦舞蹈病モ亦同様ノ精神障礙ヲ爲ス

載籍 *N. A. Benstin*, Die psychischen Ausserungen der Chorea minor, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 538, 1897; *Jastrzeitz*, Akute rheumatische Geistesstörung mit akuter rheumat. Chorea etc., ebenda Bd. 56, S. 821, 1899; *Al. Kojan*, Über Chorea u. andere Bewegungserscheinungen bei Geisteskranken, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 19, S. 707, 1888; *W. Rung*, Chorea minor mit Psychose, ebenda Bd. 46, S. 667, 1910; *Videns*, Über Geistesstörungen bei Chorea, ebenda Bd. 46, S. 171, 1910; *Wallerberg*, Chorea u. Paralysis agitans, Wien 1898; *K. Zinn*, Beziehungen der Chorea zu Geistesstörungen Arch. f. Psychiatrie, Bd. 23, S. 411, 1896.

慢性漸進舞蹈病 (Huntington 1872) 感情ハ過敏ニシテ。沈鬱ヲ發シ。漸々諸感情ヲ失ヒ。記憶缺損。判斷缺損ヲ爲シテ。精神衰弱ニ終ル

載籍 *F. C. Beckham*, Beiträge zur Lehre von Wesen der Huntingtonschen Chorea, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 30, S. 138, 1898; *Hamilton*, Amer. Journ. of insan. Bd. 64; *Kraeke*, Beitrag zur patholog. Anatomie der Huntingtonschen Chorea chron. progr., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 46, S. 729, 1910; *A. Steyerthal*, Über Huntingtonsche Chorea, ebenda Bd. 44, S. 656, 1908.

顫振麻痺 感情ヲ失ヒ。精神上ノ快樂ナク。聯想ハ緩慢ナリ

テタニイ 幻覺ヲ發シ。亢奮錯亂ヲ爲ス

載籍 *Frankl-Hochwart*, Die Tetanie, Wien 1897; *Schulze*, Berl. Klin. Wochenschr. 1897, S. 177.

半頭痛 發作時ニ幻覺幻視ヲ發シテ亢奮錯亂ヲ爲ス有リ

載籍 *G. Mengesztini*, Fernere klinische Beobachtungen über geistige Störungen in Folge von Hemikranie, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 1, S. 122, 1897.

バゼドウ氏病 精神抵抗力ヲ減シテ。疲勞シ易ク。感情ハ過敏ニシテ變換シ。沈鬱苦惱若クハ發揚ヲ爲シ。幻覺譫妄。追迹妄想ヲ發ス(心悸亢進。甲状腺腫。眼球突出。顫振。グレンエフエ氏症候。悪性下痢等)

載籍 *Buchan*, Die Basedowsche Krankheit, 1894; *Ganz*, Über die Psychosen bei Morb. Bascd. Diss. 1902; *Hirschel*,

Psychosen bei Morb. Basel. Jahrb. f. Psychiatrie, Btl. 12, S. 52, 1894; *Hanburger*, Über die Beziehungen des Morb. Basel. zu Psychosen u. Psychoneurosen, Inaug.-Diss. Strassburg 1899; *Möbius*, Die Basalrische Krankheit, 1896; *Sailer*, Die Basalrische Krankheit, Leipzig 1909.

島状硬化 感情ハ過敏ニシテ沈鬱ヲ發シ情緒ハ浮動シ易ク聯想ヲ抑制シ記憶ヲ減シ。記銘力ヲ害シ遂ニ感情及ヒ判斷ヲ失フテ漸進精神衰弱ヲ爲ス(双脚緊張麻痺運動顫振分節言語振眼症視神經炎眼筋麻痺等)

載籍 *E. Bloch*, Über psychische Symptome bei multipler Sklerose, Zeitschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie, Btl. 2, S. 683, 1910; *Dammberger*, Geistesstörungen bei multipler Sklerose, (Jessen 1901; *Frl. Miller*, Die multiple Sklerose, Jena 1904; *Kretzky*, Psychische Störungen bei der multiplen Sklerose, Arch. f. Psychiatrie, Btl. 41, S. 482, 1906; *H. Seiffert*, Über psychische, insbes. Intelligenzstörungen bei multipler Sklerose, ebenda Btl. 49, S. 252, 1905.

脊髓癆 脊髓癆ハ麻痺狂ヲ合スルロト多シ(Die Taboparalyse)先ツ脊髓癆ヲ發シ次テ麻痺狂ヲ發スル有リ(向上麻痺狂)又先ツ麻痺狂ヲ發シ之ニ次クニ脊髓癆ヲ以テスル有リ(下降麻痺狂)

脊髓癆者ハ精神作業力ヲ減シテ疲勞シ易ク記憶ヲ害シ沈鬱ヲ爲シ。追迹妄想大妄想及ヒ諸種ノ幻覺ヲ發スル有リ

載籍 *K. Castner*, Tabes und Psychose, Berlin 1903; *Otto Meyer*, Beitrag zur Kenntnis der nichtanalytischen Psychosen bei Tabes dorsalis, Monatsschr. f. Psychiatrie, Btl. 13, S. 532, 1903.

神經炎 慢性中酒ニ基ク多神經炎ハコルサコフ氏狂ヲ發ス(Korsakow, 1887)茲ニハ外物ニ對スル注意力ヲ失ヒ諸感覺ハ皆印象ヲ留メス(記銘缺損)時ト處トヲ辨セザルナリ

腸チイフス微毒等モ亦コルサコフ氏狂ヲ發スル有リ

載籍 *Brediker*, Über einen akuten u. einen chronischen Fall von Korsakowscher Psychose, Arch. f. Psychiatrie, Btl. 40, S. 304, 1905; *Bomhoff*, Die akuten Geisteskrankheiten der Gewohnheitstrinker, Jena 1901; *F. Chaczen*, Zur Kenntnis der polynurischen Psychose, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Btl. 59, S. 658, 1902; *M. Franke*, Beitrag zur Aetiologie des Korsakowschen Symptomenkomplexes, Arch. f. Psychiatrie, Btl. 48, S. 754, 1911; *A. Grigor*, Beiträge zur Kenntnis der Gedächtnisstörung bei der Korsakowschen Psychose, Monatsschr. f. Psychiatrie, Btl. 21, S. 19 u. 138, 1907; *Jelky*, Charité-Annalen, Btl. 22, S. 579; *König*, Die polynurischen Psychosen, Wiesbaden 1906; *Korsakow*, West. psych. II, ref. Neurolog. Zentralbl. 1887; *Dreselle*, Über eine besondere Form psychischer Störung etc. Arch. f. Psychiatrie, Btl. 21, S. 669, 1890; *Dreselle*, Eine psychische Störung, kombiniert mit multipler Neuritis, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Btl. 46, S. 475, 1890; *Lejinsky*, Zur Kasuistik der polynurischen Psychose, Arch. f. Psychiatrie, Btl. 42, S. 1137, 1907; *Meyer-Raschke*, Zur Lehre von Korsakowschen Symptomenkomplex, ebenda Btl. 37, S. 1, 1903; *Minkewäller*, Kasuistischer

Beitrag zur sogen. polymenitischen Psychose, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 806, 1898; *Morstadt*, Exper. Untersuchungen über Auffassungs- u. Merkfähigkeit bei *Korsakoff'schen* Symptomenkomplex, Inaug.-Diss. 1909; *Siefert*, Zur Anatomie der polymenitischen Psychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 7, S. 477, 1900; *Tilling*, Über die bei der alkoholischen Neuritis multiplex beobachtete Geistesstörung, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 46, S. 223, 1890; *Danzelle*, Über die amnestische Geistesstörung, ebenda Bd. 48, S. 549, 1892; *Wehrung*, Beitrag zur Lehre von der *Korsakoff'schen* Psychose mit besonderer Berücksichtigung der patholog. Anatomie, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 39, S. 627, 1905.

脚氣 昏迷、沈鬱ヲ發シ、又亢奮發揚ヲ爲ス(荒木)

内臟諸病

腸胃病 慢性腸胃病ハ上衝、膨滿、便秘ヲ爲シ、胃酸量ヲ變シ、下腹充血ヲ來シ、(*Nikolsky*) 全身榮養ヲ害シ、睡眠ヲ妨ケ、不快ナル内臟感覺ヲ生シ、苦惱ヲ發シ、以テノイラムテニイ、沈鬱、狂ノ原因ト爲ル

載籍 *K. M.*, Über das Entstehen von Neurosen u. Psychosen auf dem Boden von chronischen Magenkrankheiten, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 24, S. 403, 1892; *Herzog*, Über die Abhängigkeit gewisser Neurosen u. Psychosen von Erkrankungen des Magendarmtrakts, ebenda Bd. 31, S. 170, 1899; *Krippel*, Arch. gén. de méd. 1892, Août u. Rev. de psychiatrie 1897, Sept. (Über Erkrankungen der Leber); *Lentzker-Zischen*, Klin. Untersuchungen über die Salzsäureabscheidung des Magens bei

Geisteskranken, Jena 1892.

腸胃内容物ノ分解ニ因リテハ化學上ノ毒素ヲ生シ、之ヲ吸收シテ自家中毒ヲ爲シ、以テ譫妄ヲ發ス (*Hagner*)。便秘ハ自家中毒ヲ助クルコト強シ

載籍 *D. E. Jackson*, Über Autointoxikationspsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 379, 1895; *Hagner*, Wien. klin. Wochenschr. 1896, Nr. 10; *Derritz*, Jahrb. f. Psychiatrie, Bd. 22, S. 177.

心臟、血管病 心臟病(瓣膜病、心囊炎、心筋變質)ハ循環ヲ害シ、鬱血ヲ爲シ、腦エムボリイヲ生シ、心臟部苦惱ヲ發シテ精神病ノ原因ト爲リ、微毒、腎臟病、慢性中酒、老衰、惡液質等ニ因リテ動脈ノ硬化スル時ハ、腦出血、トロムボウゼヲ生シ、且腦營養ヲ害シテ精神病ヲ發ス(第一三八頁ヲ見ヨ)

載籍 *J. Fischer*, Über Psychosen bei Herzkranken, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 1048, 1898; *Rimholz*, Münch. med. Wochenschr. 1894, 16; *E. Stansky*, Zur Klinik u. Pathogenese gewisser Angstpsychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 14, S. 128, 1903.

腎臟病 慢性腎臟病(蛋白尿、尿管炎)ハ腦血管病ヲ發シ、又尿毒症(嘔吐、喘息、痙攣發作、失神)ヲ發シテ精神病ノ原因ト爲ル(尿毒症譫妄)

載籍 *S. Murebach*, Die in Folge von Nierenkrankheiten entstehenden psychischen Störungen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie,

Bd. 52, S. 337, 1896; *Magen*, ebenda Bd. 38, S. 1.

婦人生殖器病 子宮變位症、内膜炎、近圍炎、子宮及ヒ卵巢腫瘍ハ皆精神病ノ原因ナリ。神經逕路ニ沿ヒ直ニ中樞器ニ作用シテ疾ヲ發スル有リ(反射狂)種々ノ異常感覺ヲ生シ之ヲ錯解シテ妄想ヲ生スル有リ(第二一頁ヲ見ヨ)滲出液漏血ニ因リテハ貧血ヲ爲シ、營養ヲ害シテ發狂シ易キノ地ヲ爲ス

載籍 *Hager*, Der Zusammenhang der Geschlechtskrankheiten mit nervösen Leiden u. die Kastration bei Neurosen, 1885;

Krämer, Beitrag zur Kastrationsfrage, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 1, 1896; *Krönig*, Über die Bedeutung der funktionellen Nervenkrankheiten etc. Leipzig 1902; *L. Meyer*, Die Beziehungen der krankhaften Zustände u. Vorgänge in den Sexualorganen des Weibes zu Geistesstörungen, Berlin 1889; *Z. Meyer*, Die Beziehungen der funktionellen Neurosen etc. zu den Erkrankungen der weiblichen Genitalorgane, Monatschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 1906; *Raimann*, Beiträge zur Geburtshilfe u. Gynäkologie 1903; *Winkelschäid*, Neuropathologie u. Gynäkologie, Berlin 1897.

官器病 慢性中耳炎ハ聽官妄覺ノ原因ナリ。重聽者ニシテ妄聽及ヒ追迹妄想ヲ發スル有リ。白内障手術後ニ發狂スル有リ(下文ヲ見ヨ)久シク暗室ニ在ラハ幻視、幻聽(譫妄)ヲ發スルニト密室監禁ヲ然リト爲ス

載籍 *v. Bekkeren*, Über Halluzinator. Irresein bei Affektionen des Gehörorgans, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 14, S. 205;

Brunckmann, Die psychische Entwicklung u. pädagogische Behandlung schwerhöriger Kinder, Berlin 1901; *Bryant*, Journ. of nerv. and mental diseases, 1906, 553; *Hammerich*, Wien. med. Presse, 1904, Nr. 14; *Jacquet*, Des accidents psychiques liés aux maladies de l'oreille, Thèse, 1905; *N. Lapinsky*, Über Psychosen nach Augenoperationen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 63, S. 655, 1906; *K. Lévy*, Geistesstörungen nach Kataraktextraktion, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 166, 1896; *Schmidt-Kimpler*, Delirien nach Verschluss der Augen u. in Dunkelzimmern, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 9, S. 233.

鼻咽喉腺増殖ヲ爲セル小兒ハ注意ヲ失ヒ、記憶ヲ減シ、無氣力ナルコト多シ (Apro-sexia nasalis v. Guje)

物質代謝障碍 尿毒症、黃疸、糖尿病(昏睡前譫妄)等ハ皆體內ニ生スル物質ノ自家中毒ナリ之ニ因リテ譫妄ヲ發ス。

載籍 *H. Berger*, Psychische Störungen bei Diabetes, Bresl. Arzl. Zeitschr. 1885, Nr. 11; *Dreyelle*, Experimentelle Studien zur Pathogenese der Geisteskrankheiten, Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 16, S. 1 u. 213, 1904; *Lautenheimer*, Paralytische Geistesstörung in Folge von Zuckerkrankheit, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 29, S. 546, 1897; *Dreyelle*, Berl. klin. Wochenschr. 1898; *Raimann*, Zeitschr. f. Heilkunde, Bd. 23, 2, 1902; *Wolker*, Die Beziehung zwischen körperlichen Erkrankungen u. Geistesstörungen, Halle 1902.

甲狀腺病 幼時ニ甲狀腺ヲ病ムカ又ハ該腺ヲ除去スレハ、身體變質シテ粘液浮

腫ヲ爲シ(Cachexia strumipriva)且精神發育ヲ害ス(クレチニスムス)。大人ニ該腺ヲ除去スルモ亦同シク粘液浮腫ヲ生シ。神經刺戟症候(癎孿)發作、テタニイヲ發シ。漸進精神衰弱(判斷缺損、感情缺損)ヲ爲ス。蓋シ甲状腺ハ體内物質分解ニ由リテ生スル毒物ヲ中和シテ無害ト爲スノ用アリ。故ニ該腺作用ノ止ム時ハ體内ニ毒物ヲ集積シテ自家中毒ヲ爲シ以テ種々ノ病變ヲ生スルナリ。

載籍 G. A. Ewald, Die Erkrankungen der Schilddrüse, Myxöden u. Kretinismus, 2. Aufl. Wien 1909.

粘液浮腫 身體矮小ニシテ骨格形成十分ナラス。頸ハ短クシテ太ク。頭ハ軀幹ノ小ナルニ比シテ大ナリ。皮膚及ヒ皮下組織ハ腫脹シ。且緊張シテ彈力ヲ有シ。壓スルモ指痕ヲ留メス。鼻ハ大ニシテ鼻ハ厚ク。頭部項部鎖骨上部腋窩等ニハ特ニ腫瘍狀ノ膨脹ヲ爲ス。而シテ甲状腺ハ萎縮シテ之ヲ觸レ得ス。

載籍 Bircher, Das Myxödem u. die kretnoide Degeneration, 1890; Derselbe, Med. Klinik 1908; Bruchan, Über Myxödem u. verwante Zustände, 1896; Plets, Jahrb. f. Psychiatrie, Jkl. 20, S. 77.

クレチニスムス(限地白痴) 判斷缺損ノ度ハ輕重定ラス。頭顱ハクレチイテノ型ヲ爲シ(第八八頁ヲ見ヨ)甲状腺ハ多ク肥大セリ。其身體變質ノ狀ハ粘液浮腫ニ同シ(別論ニ詳ナリ)。

載籍 吳秀三、余ノ臺灣旅行神經學雜誌第九卷、明治四十四年。 V. Allam, Der Kretinismus, deutsch v. H.

Albert, Leipzig 1894; Boyer, Beitrag zur Diagnose u. Lehre vom Kretinismus, Würzburg 1903; Bircher, Der endemische Kropf u. seine Beziehungen zur Taubstummheit u. zum Kretinismus, Basel 1883; Bonnerville, De Pidotie avec cachexie pachydermique in Recherches clin. et thér. sur l'épilepsie, l'hystérie et l'idiotie, Vol. 10, 1890, Arch. de neurologie 1896, Janv., Progrès médical 1897, 10 u. 11 u. eüenda 1901, 23; E. Jentsch, Beitrag zur spez. Krankologie des Kretins, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Jkl. 54, S. 776, 1898; St. Kure, Eine Reise nach der Insel Taiwan (Formosa), Neurologia, Deutsche Ausgabe, Jkl. 2, S. 1, 1911; Schillinghoffer-Wagner, Beiträge zur Aetiologie u. Pathologie des Kretinismus, 1910; Scholz, Klinische u. anatomische Untersuchungen über den Kretinismus, 1906; Heymann, Der heutige Stand der Lehre vom Kretinismus, Halle 1904.

バゼドワ氏病 第一四五頁ヲ見ヨ

急性傳染病

腸チيوفス關節ロイマチス、肺炎、發疹病、インフルエンツア、マラリア、丹毒等ハ精神病ヲ發スルコト屢ナリ。是體内ニ生スル毒物ニ因ル有リ。又傳染病毒ノ直接ニ腦皮質ニ作用スルニ因ル有リ。

腸チيوفス、痘瘡、マラリア、インフルエンツア等ハ未タ熱ヲ發セサルニ早已ニ譚妄

(潜伏譫妄) Das Initialdelirium)ヲ爲ス有リ。是病毒ノ直ニ腦皮質ニ作用スルニ因ルナリ

載籍 *G. Schaffenburg*, Über Initialdelirien bei Typhus, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 51, S. 239, 1895, Bd. 52, S. 75, 1896.

急性傳染病ノ發熱時ニハ熱譫妄 Das Fieberdeliriumヲ發ス。茲ニハ錯雜セル諸種ノ幻覺錯覺ヲ來シ。就中幻視ヲ主要ト爲ス。聯想ヲ催進シ。且之ヲ滅裂シ。外界ヲ錯認シ。時ト處ヲ辨セス(妄覺錯亂躁暴狂)幻覺ハ苦惱、忿怒ヲ促シ。不規律ナル個々ノ妄想ヲ續發ス。以上諸症候ハ熱ノ昇降スルニ從フテ浮沈シ。解熱後久シク持續スルモ有リ。治癒後ニ至リテ病中ノコトヲ追想スルコト不十分ナリ(朦朧狀態)

熱ノ分利スル時ニハ突然虛脫譫妄 Das Kollapsdeliriumヲ發シ。熱病恢復期ニハ全身衰弱ニ因リテ沈鬱、狂躁、狂アメンチア、昏迷、狂ヲ發ス(irschöpfungpsychosen)

若年者婦人遺傳素因ヲ有スル者損傷過勞中毒重病ニ因リテ全身衰弱ヲ爲セル者ハ傳染病ニ因リテ精神病ヲ發シ易シ

幼兒急性傳染病ハ腦ニ多數ノ病竈ヲ生シ。其發育ヲ抑制シテ。白痴ヲ遺スコト多シ

載籍 *H. Müller*, Über die im Zusammenhang mit akuten Infektionskrankheiten auftretenden Geistesstörungen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 740, 1897; *Kraepelin*, Über den Einfluss akuter Krankheiten auf die Entstehung von

Geisteskrankheiten, Arch. f. Psychiatrie Bd. 11, S. 137, 295 u. 649, Bd. 12, S. 65 u. 287; *Lammers*, Störungen seitens des Nervensystems als Komplikationen u. Nachkrankheiten der akuten infektiösen Exantheme, Berlin 1890; *F. C. Müller*, Über psychische Erkrankungen bei akuten fieberhaften Krankheiten, Strassburg 1881; *Siemering*, Über Psychosen im Zusammenhang mit akuten u. chronischen Infektionskrankheiten, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 363, 1906; *Daxella*, Über Psychosen nach akuten u. chron. Infektionskrankheiten, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 61, S. 185, 1904; — *J. Pirelländer*, Über den Einfluss des Typhus abdom. auf das Zentralnervensystem, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 295, Bd. 6, S. 59, 293 u. 367, 1899, Bd. 7, S. 150, 245 u. 328, 1900; *Pfisterl*, Über Psychosen im Verlaufe des Typhus abdom. Inaug.-Diss. Kiel 1903; *C. Westphal*, Über eine Affektion des Nervensystems nach Pocken u. Typhus, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 3, S. 376; — *Jastrzevitz*, Deutsche med. Wochenschr. 1899, Nr. 33; *Klein*, Kasuistische Beiträge zu den im Gefolge vom Gelenkerkenntnis vorkommenden Psychosen, Berlin 1890; *Sinn*, Die Geistesstörungen im Verlaufe des akuten Gelenkerkenntnis, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 4, S. 650 u. 789; — *J. Allan*, Über Psychosen nach Influenza, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 25, S. 276, 1893; *Eberling*, Influenzapsychosen, Inaug.-Diss. Berlin 1892; *Jastrzewski*, Influenzapsychosen, Inaug.-Diss. Strassburg 1890; *König*, Die nervösen u. psychischen Störungen der Influenza, *Volkmanns klin. Vorträge*, Neue Folge, 13, 1890; *Klein*, Psychosen in ätiologischem Zusammenhang mit Influenza, Inaug.-Diss. Marburg 1901; *Kraepelin*, Über Psychosen nach Influenza, Deutsche med. Wochenschr. 1890, Nr. 11; — *Fr. Krafft-Ebing*, Intermittens harvata etc. Psychiatr. Arbeiten, Bd. 1, S. 116; — *Frenkel*, Zur Kenntnis der Psychosen nach Erysipel, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 18, S. 383, 1905.

損傷

頭傷ハ精神病原因ノ主要ナル者ナリ。腦震蕩(昏睡、嘔吐、撒睡、緩脈、呼吸緩徐)ヲ爲シ之ヨリ直ニ精神病ヲ發スル有リ(Die Komotionspsychose)。特別ナル損傷ヲ受クルコト無ク單ニ身體ノ劇動ニ因リテ發狂スルモ有リ。此ノ如ク外來器械作用ニ因リテ發スル精神病ヲ損傷狂。Die traumatische Psychoseト總稱ス。朦朧狀態(背進記憶缺損)譫妄(オモンチア、ノイラス、ステイ、ビ、ステロイ)等玆ニ屬シ。幻覺錯亂、眩暈、躁暴、苦惱ヲ發スルヲ多シトス。中酒者ハ損傷ニ因リテ顛振譫妄ヲ誘發シ、動脈硬化、微毒ニ罹レル者モ亦損傷ニ因リテ發狂シ易シ

載籍 *A. Berner*, Akute Psychosen nach Gehirnerschütterung, *Sommes Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.* Bd. 3, S. 291, 1908; *Fr. Kalkstein*, Über die akute Komotionspsychose etc., *Arch. f. Psychiatric*, Bd. 38, S. 402, 1904; *Köcher*, Die Hirnerschütterung etc., *Nichting's spec. Path. u. Ther.* 1902; *v. Knyff-Eising*, Über die durch Gehirnerschütterung u. Kopfverletzung hervorgerufenen psychischen Krankheiten, *Erlangen* 1868; *Reichardt*, Über akute Geistesstörungen nach Hirnerschütterung, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, Bd. 61, S. 524, 1904.

頭傷後直ニ精神病ヲ發スル無キモ之ニ因リテ素因ヲ遺シ。發狂シ易キノ地ヲ爲ス

有リ。頭痛、眩暈ヲ發シ、感情ハ過敏ニシテ、精神疲勞ヲ爲シ易ク、作業ニ堪ヘス。沈鬱若クハ發揚ヲ爲ス。(Traumatische psychopathische Konstitution) 遂ニハ漸々感情缺損、判斷缺損ヲ發スルモ有リ(損傷缺損狂)之ニ麻痺症候ヲ合スル者ハ酷々麻痺狂ニ類似ス。然レトモ損傷後ニ發セル缺損狂ハ漸進セス停止スルモノ多シ

載籍 *L. Brous*, Die traumatischen Neurosen, *Wien* 1901; *Pfirterer*, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, Bd. 28, S. 682; *Gadow*, Die Geistesstörungen nach Kopfverletzung, *Jena* 1886; *Hartmann*, Über Geistesstörungen nach Kopfverletzungen, *Arch. f. Psychiatric*, Bd. 15, S. 98; *Köpfman*, Kopftrauma u. Psychosen, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, Bd. 56, S. 292, 1899; *Köpin*, Die psychischen Störungen nach Kopftraumen, *Verhannus klin. Vorträge* 1906; *K. Mendel*, Der Unfall in der Ätiologie der Nervenkrankheiten, *Berlin* 1908; *Oppenheim*, Die traumatischen Neurosen, *Berlin* 1892; *Sachs-Freynd*, Die Erkrankungen des Nervensystems nach Unfällen, *Berlin* 1899; *Singer*, Die Heurteilung der Nervenkrankungen nach Unfall, *Stuttgart* 1896; *Fr. Schütz*, Über Neurosen u. Neuropsychosen nach Trauma, *Verhannus klin. Vorträge*.

頭傷ハ腦病(出血、膿瘍、腦膜炎、膜膜炎等)ヲ發シ、是ヨリ更ニ精神病ヲ發スル有リ

載籍 *M. Köppen*, Über Erkrankung des Gehirns nach Trauma, *Arch. f. Psychiatric*, Bd. 23, S. 568, 1900; *L. Schäfer*, Gerichtliche Beurteilung von Gehirnverletzungen, *Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric*, Bd. 51, S. 668.

外科手術(膀胱尿道肛門手術)白内障手術ヲ行ハ、術後第二至第五日ニシテ發狂スル有リ(譫妄)癩痕内ニ癒合セル神經ノ常ニ牽引セラル、ニ因リテモ亦精神病ヲ發ス

ル有リ反射狂

載籍 M. Lofinsky, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 63, S. 665, 1906; R. Liery, ebenda Bd. 52, S. 166, 1896; 第一五〇頁ヲ参照セヨ

中毒

中酒

酩酊 酩酊 Der Rausch ハアルコホルノ急性作用ニ因ル一過性精神異常ナリ。酩酊ヲ爲スニ要スル酒量ト之ニ因リテ發スル證候ノ種類及ヒ其輕重ハ人ノ體質ニ從ヒテ甚タ差等アリ。當初ヨリ沈鬱苦惱ヲ發シテ聯想ヲ抑制スルモノアレトモ。酩酊ノ始ニハ多クハ發揚及ヒ聯想催進ヲ爲シテ躁狂狀ヲ呈シ。酩酊ノ終ニ至ラハ發語滯歩行蹣跚運動不確實ト爲リ。個々ハ妄覺ヲ發シテ聯想滅裂錯亂ヲ爲ス。其狀麻痺狂ト相似タリ。既ニシテ睡眠ヲ爲シ。數時ヲ經テ酒氣ノ散スルト共ニ醒覺ス。酩酊ノ甚シキモノハ朦朧狀態ヲ爲ス(記憶缺損)

載籍 M. Sery, Versuche über die Beziehungen von Epilepsie u. Alkoholisimus, Sommers Klinik f. psych. u. nerv. Krankh. Bd. 3, S. 241, 1908.

急性中酒 酩酊症候ノ殊ニ甚タ顯著ナルヲ病性酩酊 Der pathologische Rausch ト

云フ遺傳素因ヲ有スル者癲癇ヒステリイノイラスステニイニ罹レル者及ヒ頭傷腦病急性熱病等ニ因リテ中樞器抵抗力ヲ減セル者ハ少量ノ酒ヲ飲ムモ亦甚タ著明ニシテ且久シク持續スル酩酊症候ヲ發ス是一定量ノ酒ヲ飲マハ發作狀ニ反覆シ來ルモノナリ

病性酩酊ハ譫妄一過沈鬱狂及ヒ殊ニ一過躁暴狂ト爲リテ發シ。數時至數日ヲ經テ急ニ輕快ニ赴クヲ常トス。病中ノコトヲ記憶シ又ハ記憶セス(朦朧狀態)

載籍 荒木若太郎急性中酒狂ニ就キテ中外醫事新報第五一三號明治三十四年

慢性中酒 酒ヲ濫飲スルコト久シキニ瀕ラハアルコホルノ慢性中毒作用ニ因

リテ身體臟器ト精神作用トニ種々ノ變化ヲ生ス。此諸變化ヲ總稱シテ慢性中酒 Alcoholicismus chronicus ト云フ

慢性中酒者習慣酒客ハ不眠頭痛眩暈眼花飛蚊弱視野狹小耳鳴幻視幻聽錯視錯聽ヲ發シ筋力ハ萎靡トシテ歩行ハ確實ナラス。口圍筋ハ弛緩シ舌唇上下肢ニ顫振ヲ發シ發語障ヲ爲ス。未タ神經炎ヲ發セサル時ハ皮膚反射及ヒ腱反射ヲ進ム。始ニハ感覺過敏異常感覺神經痛ヲ發シ後ニハ感覺痛感(缺損)ヲ爲ス。皮膚ハ冷ニシテ蒼白浮腫狀ヲ爲シ陰萎慢性腸カタル心肝脂肪變性肝硬化慢性腎炎動脈硬化多神經炎(コルサコフ)氏狂癲癲癇ヲ發ス

慢性中酒者ハ徳及ヒ美ニ關スル概念ト情トヲ失ヒ(感情缺損)感情ハ過敏ニシテ情緒ハ浮動シ強キ忿怒ヲ發シ又沈鬱苦惱ヲ發スルコト屢ナリ聯想ハ緩慢ニシテ知覺ヲ害シ記憶ヲ減シ次第ニ判斷缺損ヲ爲ス色情ハ消失シテ嫉妬心強ク(嫉妬妄想)克己カナク過ヲ改メテ善ニ遷ル能ハス(證候通論ヲ參照セヨ)

慢性中酒ハ嗜酒症顛振譫妄アメンチアバラノイア躁狂沈鬱狂麻痺狂コルサコッフ

氏狂(第一四七頁ヲ見ヨ)ヲ發シ漸々判斷缺損ヲ増シテ中酒缺損狂ニ陥ル(別論ヲ見ヨ)

載籍 J. Baer, Der Alkoholisimus, Berlin 1878; Derselle, Die Trunksucht u. ihre Abwehr, 1907; Derselle, Über die

Trunksucht, ihre Folgen u. ihre Bekämpfung, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 225, 1906; K. Bannhoffer, Die alkoholischen

Geistesstörungen, ebenda S. 511, 1906; Derselle, Die akuten Geisteskrankheiten der Gewohnheitstrinker, Jena 1901; K.

Gangh, Die Dipsomanie, Jena 1901; M. Teleus, Die Alkoholfrage, Jena 1903; Höpke, Die Tatsachen über den Alkohol,

Berlin 1904; Derselle, Alkohol u. Kriminalität, Wiesbaden 1906; Käseritz, Alkoholisimus im Kindesalter, 1902; F.

Mejer, Über akute u. chronische Alkoholpsychosen etc., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 38, S. 331, 1904; C. Mehl, Über die

vorübergehenden Zustände abnormen Bewusstseins etc., Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 169, 1900; Derselle,

Statistik der Anstaltsbehandlung der Alkoholisten, ebenda Bd. 58, S. 538, 1901; Neumann, Über die Beziehungen zwischen

Alkoholisimus u. Epilepsie, 1897; Fr. Olanitzky, Beitrag zur Kenntnis des Alkoholisimus etc., Arch. f. Psychiatrie, Bd. 29,

S. 579, 1897; H. Kömer, Klinischer Beitrag zur Lehre von der Dipsomanie etc., Sommer's Klinik f. psych. u. nerv. Krankh.,

Bd. 4, S. 277, 1909; Rybakow, Alkoholisimus u. Ehrlichkeit, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 20, Erg.-Heft, S. 221, 1906;

Schriders, Über chronische Alkoholpsychosen, Habilitationsschrift 1905; n. Steyer, Die alkoholischen Geisteskrankheiten,

Inaug.-Diss. Zürich 1882; E. Hartmann, Alkoholisimus u. Epilepsie in ihren wechselseitigen Beziehungen, Arch. f. Psychi-

atrie, Bd. 29, S. 933, 1897.

慢性モルフェウム中毒

久シクモルフェウムヲ用フレハ其慢性中毒作用ニ因リテ身體臟器及ヒ精神作用ニ種々ノ變化ヲ生ス。此諸變化ヲ總稱シテ慢性モルフェウム中毒 Der Morphinismus, die Morphiumsucht ト云フ

劇痛、頑固ナル不眠症又ハ強キ苦惱アラハ之ヲ鎮靜スルカ爲メモルフェウムヲ要スルコト屢ナリ。醫士及ヒ藥劑師ハ自ラ之ヲ使用ス。モルフェウムハ當ニ鎮痛、麻酔ノ功アルノミナラス、之ヲ服スレハ却テ快情ヲ喚起ス。即チ一ノ嗜好品ナリ。一旦之ヲ使用シテヨリ後ハ同一事情ノ反覆スル毎ニ必ス其使用ヲ反覆セサル可ラス。是ニ由リテ次第ニ病苦ニ對スル抵抗力ヲ減シ、藥品ニ習慣シテ漸々其量ヲ増シ、遂ニハ之ヲ用ヒサレハ却テ種々ノ障礙ヲ發スルニ至ル。此ノ如クモルフェウムヲ禁スルニ因リテ生スル諸障礙ヲ飢餓(禁斷)症候 Das Abstinenzsymptom ト云フ。既ニ飢餓症候ヲ發セハ之ヲ除去スルカ爲メ更ニモルフェウムヲ使用セサル可ラス。當初藥品ヲ要シタル原因ノ有無ニ論ナク、益其大量ヲ要シ、病者自ラ

之ヲ購求シ。隨意量ヲ定メテ内服シ。又自ラ皮下ニ注入ス。飢餓症候ノ著明ト爲ルニ從ヒ藥品量モ亦次第ニ増加ス

慢性モルフェウム中毒者ハ貧血。羸瘦シテ食欲ヲ失ヒ。頑固ノ便秘ヲ爲シ。睡眠セズ。脈搏整ハス。筋力ヲ減シテ次第ニ筋疲勞性ヲ増シ。顔振失節。ロムベルグ氏症候ヲ示シ。始ニハ縮瞳ヲ爲シ。後ニハ撒開シテ

反應ヲ失ヒ。眼火耳鳴。弱視。視野狹小。暗點神經痛。頭痛。異常感覺。味感。嗅感。障礙。痛感。缺損。陰萎ヲ爲ス。慢性モルフェウム中毒者ニ突然モルフェウムヲ禁スルカ又ハ甚タシク其量ヲ減スレハ則チ飢餓症候

ヲ發ス。欠伸皮膚搔痒。下痢。嘔吐。噴嚏。四肢顔振失節。發語障礙。撒瞳。神經痛。惡寒。發汗。脈搏不整。虛脫。心臓部苦悶。視聽過敏。全身不安。幻覺。妄想。滅裂。錯亂。躁暴等是ナリ。病者乃チ藥品ヲ乞フテ已マス。之ヲ得ルカ爲メニ犯罪ヲ爲ス有リ。此際習慣量ノモルフェウムヲ與フレハ直ニ諸症候ヲ去ル

慢性モルフェウム中毒ハ慢性中酒ニ於ケルカ如キ判斷缺損ヲ爲サスト雖モ精神ノエチルギイヲ失ヒテ甚ダ疲勞シ易キト聯想ハ緩慢ニシテ滅裂スルトニ因リテ精神上ノ作業ニ耐ヘス。感情ハ過敏ニシテ苦惱。忿怒ヲ發シ易ク。德情ハ消失シテ人格ヲ變シ。精神上ノ快樂。ナク。色情ヲ缺キ。克己カヲ失フ

載籍 *Erlenmeyer*, Die Morphinumsucht u. ihre Behandlung, Berlin 1887; *Fandl*, Über die Ursachen der Gewöhnung an Morphinum, 1900; *M. Jastrebits*, Über Morphinismus, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 412, 1906; *Levinstein*, Die Morphinumsucht, Berlin 1883; *Obersteiner*, Der chronische Morphinismus, Wien. Klinik 1888.

慢性コカイ、ン中毒

モルフェウムノ經久使用ニ代フルニコカイ、ンヲ以テシ。遂ニ其慢性中毒ニ陥ルコト多シ。中毒症候トシテ全身疲憊。體重減少。不眠。感情過敏。精神作業不能ヲ爲シ。譫妄ヲ發ス。而シテモルフェウム中毒ニ於ケルカ如キ著シキ飢餓症候ヲ呈セズ

載籍 *Erlenmeyer*, Die Morphinumsucht u. ihre Behandlung, Berlin 1887, S. 154ff.

慢性エロゴチイン中毒

癲癇發作。失節。異常感覺。痛感。微弱。沈鬱。苦惱。聯想。抑制。判斷。缺損。ヲ爲ス

載籍 *Fr. Siemens*, Psychosen bei Ergotismus, Arch. f. Psychiatric, Jnl. 11, S. 108 u. 366; *Fr. Tizack*, Über die Einwirkung des Mutterkorns auf das Zentralnervensystem, ebenda Jnl. 13, S. 265; *Drechsel*, Weitere Mitteilungen über die hiebei vorkommenden nervösen Störungen im Gefolge des Ergotismus, ebenda Jnl. 17, S. 329, 1887.

慢性ニコチイン中毒

強キ煙草ヲ喫スルコト多キニ過クレンハニコチインノ慢性中毒作用ニ因リテ耳鳴。眩暈。不眠。弱視。ノイラス。テニイ強迫。想念ヲ發ス

載籍 *Levitz*, Über Nikotinismus, Internat. klin. Rundschau 1892, Nr. 42; *S. Avila*, Beiträge zur Erklärung der Wirkung des Rauchens, Inaug.-Diss. Witzsburg 1908.

慢性中鉛

榮○養○障○碍○貧○血○不○眠○痛○筋○痛○筋○頭○振○齒○綠○著○色○動○脈○硬○化○萎○縮○腎○發○語○障○碍○中○樞○性○及○末○節○性○麻○痹○機
骨○神○經○視○神○經○萎○縮○網○膜○出○血○黑○內○障○眩○暈○卒○中○昏○睡○癲○癇○發○作○幻○視○幻○聽○譫○妄○苦○惱○聯○想○滅○裂○追○迹○妄○想○智○力
缺○損○ヲ○爲○ス

裁籍 *Hübner*, Geisteskrankheiten nach Bleivergiftung, Inaug.-Diss. 1904; *Al. Probst*, Über Geistesstörungen nach Bleiver-
giftung, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 9, S. 444, 1901; *Quensel*, Zur Kenntnis der psychischen Erkrankungen durch Blei-
vergiftung, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 35, S. 612, 1902; *Al. Wasthal*, Über Encephalomyelitis saturnina, ebenda Bd. 19,
S. 620, 1888.

慢性中汞

口○腔○炎○腸○胃○カ○タ○ル○頭○振○不○眠○感○情○過○敏○沈○黙○判○斷○缺○損○ヲ○爲○ス

裁籍 *Hirshy*, Über die Geisteskrankheiten in Folge von Schwefelkohlenstoffvergiftung, 1895; *G. Köster*, Beitrag zur Lehre
von der chronischen Schwefelkohlenstoffvergiftung, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 32, S. 569 u. 903, 1899; *Landenheimer*, Die
Schwefelkohlenstoffvergiftung der Gummiharbeiter, Leipzig 1899; *Avener*, Die Pellagra in Österreich u. Rumänien, Wien
1887; *Obersteiner*, Die Intoxikationspsychosen, Wiener Klinik 1886; *F. Quensel*, Neue Erfahrungen über Geistesstörungen
nach Schwefelkohlenstoffvergiftung, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 16, S. 48 u. 246, 1904; *F. Schlessinger*, Die bei der
Behandlung mit Jodoform auftretenden psychischen Störungen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 54, S. 979, 1898; *Chir-
Stietins*, Die psychischen Störungen nach akuter Kohlenoxydvergiftung, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 18, Erg.-Heft, S. 39.

1905; *Tuzczk*, Klinische u. anatomische Studien über die Pellagra, Berlin 1893; *Wachsinnich*, Paralytische Intoxika-
tionspsychosen, Marburg 1897.

腦衰脫

身○體○精○神○過○勞○教○育○過○重○飢○餓○不○眠○貧○血○脫○血○重○病○後○衰○弱○幽○囚○色○荒○手○淫○等○ハ○急○ニ○腦○質
ヲ○消○耗○シ○テ○其○機○能○ヲ○害○ス○腦○衰○脫○Cerebrale Erschöpfung 是ナリ之ヨリ生スル精神病ヲ衰
脱○狂○Die asthenische od. Erschöpfungpsychose ト總稱スノイラヌテニイ昏迷狂譫妄 (Das
Inanitionsdelirium) アメンチア等茲ニ屬ス聯想ヲ抑制シ且滅裂スルモノ多シ

裁籍 *Kaetzke*, Über Erschöpfungpsychosen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 39, 1900; *Derecki*, Zur Lehre von
den Erschöpfungpsychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 11, S. 12 u. 120, 1902.

精神上原因

急○性○感○動○恐○怖○苦○惱○又○ハ○忿○怒○ニ○因○リ○テ○突○然○精○神○障○碍○(昏○迷○ヒ○ス○テ○リ○イ)ヲ○發○ス
有○リ○殊○ニ○遺○傳○素○因○ヲ○有○ス○ル○者○ヲ○然○リ○ト○爲○ス

載籍 *Newmann*, Über Psychosen nach Schreck, Inaug.-Diss. Königsberg 1898.

亞急感動 財産ヲ蕩盡セル、事業ノ敗レタル、名聲ヲ失ヒタル、戀愛ノ破レタル、意中ノ人ト別居スル、過失ヲ後悔スル、愛兒ヲ失ヒタル等ニ因リテ甚タ苦心シ。數週至數月ヲ經テ發狂スル有リ。女子ハ婚嫁ニ關スル苦慮及ヒ嫉妬ニ因リテ發狂スルコト屢ナリ

慢性感動 生計ニ苦ミ、世ニ容レラレスシテ不平ヲ抱キ、國政ニ關シテ憂慮スル等ハ皆精神病ノ原因ニシテ。大脳器質ヲ害シテ麻痺狂ヲ促スコト屢ナリ(別論ヲ見ヨ)
精神病感染 遺傳素因ヲ有スル者、久シク精神病者ト共ニ起臥スレハ之ニ感染シテ精神病ヲ發スルコト稀ナラス。是他ノ傳染病ノ如ク病毒ノ蔓延ニ因ルニ非スシテ。精神感動ニ因ルナリ。同胞間又ハ夫婦間ヲ多シトス

載籍 *F. Id.*, Beitrag zur Kenntnis des induzierten Irreseins, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 63, S. 41, 1904; *Mecker*, Die grossen Volkskrankheiten des Mittelalters, herausgeg. v. *Hirsch* 1865; *Heyfeldt*, Zur Kasuistik des Irreseins bei Zwillingen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 57, S. 25, 1900; *Jess*, Ein Beitrag zur Lehre vom induzierten Irresein, Inaug.-Diss. Kiel 1903; *Köppen*, Beitrag zur Kenntnis der induzierten Psychosen, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 35, S. 457, 1902; *G. Lehmann*, Zur Kasuistik des induzierten Irreseins (Folie à deux), ebenda Bd. 14, S. 145, 1883; *S. Leiwisch*, Zur Frage

des induzierten Irreseins etc., ebenda Bd. 47, S. 1163, 1910; *E. Meyer*, Beitrag zur Kenntnis des induzierten Irreseins u. des Querulantenwahns, ebenda Bd. 34, S. 181, 1901; *N. Ostermayer*, Zur Lehre vom Zwillingenirresein, ebenda Bd. 23, S. 88, 1892; *M. Schäffelt*, Über das induzierte Irresein (Folie communique), ebenda Bd. 26, S. 202, 1894; *Serzi*, Psychosi epidemica, 1898; *J. A. Słowicki*, Eine psychische Epidemie im Kiewischen Gouvernement im Jahre 1892, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, S. 778, 1894; *Danzelke*, Epidemischer freiwilliger Tod u. Todschlag in den Ternowskischen Gefängnissen in der Nähe von Tiraspol (Gouvernement Kiew), ebenda Bd. 55, S. 326, 1898; *Spitzka*, Arch. f. Kriminalanthropol. u. Kriminalistik, Bd. 14, 1; *Tigonnur-Fanjakier*, La contagion mentale, 1905; *Weygandt*, Beitrag zur Lehre von den psychischen Epidemien, 1905; *K. Wallenberg*, Über psychische Infektion, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 20, S. 62, 1889.

E. Meyer, Die Ursachen der Geisteskrankheiten, Jena 1907.

精神病治療通論

載籍 *Emminghaus-Fischer*, Behandlung des Irreseins im Allgemeinen, *Porzelt-Satzings* Handb. d. spez. Therapie, Bd. 5: *Ziehen*, Behandl. der einzelnen Formen des Irreseins, ebenda: *Klein*, Therapeut. Erfahrungen bei akuten Psychosen, Monatsschr. f. Psychiatrie, Bd. 10, S. 388, 1904; *C. Lehmann*, Über die Behandlung der Geisteskranken, Deutsche Klinik, VI, 2, S. 173, 1906.

豫防法

精神病ヲ豫防スルニハ血族者精神病者中酒者モルフェウム中毒者少年者及ヒ高齢者ノ結婚ヲ禁シ(遺傳豫防)教育過重ノ弊ヲ革メ酒ノ濫飲ト微毒ノ蔓延トヲ防遏センコトヲ勉メ公衆衛生ノ發達ヲ促シ精神病學ニ關スル智識ノ普及ヲ計ル可シ而シテ遺傳素因ヲ有スル小兒ノ教育及ヒ職業選擇ニハ周到ナル用意ヲ要ス

載籍 *Benda*, Nervensystem u. Seele 1900; *Kingelken*, Über die Prophylaxis der Geistesstörungen, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie Bd. 10; *Fuchs*, Die Prophylaxe in der Psychiatrie, *Nebeling-Jankaus* Handb. d. Prophylaxe V, 1900; *Kraepelin*, Zur Überleitungsfrage 1897; *Derselbe*, Die psychiatrischen Aufgaben des Staates 1900; *Derselbe*, Alkohol u. Jugend 1902;

Schüle, Über die Frage des Heiratens früher Geisteskranker, 1905.

原因療法

酒、モルフェウムノ如キ毒物ノ使用ヲ禁ジ身體諸病ヲ療シ居處ヲ轉シ總テ精神病ノ原因タル可キ事項ヲ除ク

藥石療法

阿片 原發沈鬱苦惱沈鬱狂及ヒ妄覺性亢進狀態(アモンチア)ニ對シテ鎮靜催眠ノ功ヲ奏ス丸劑丁幾トシテ内用シ又ハ其水製エキストラ皮下ニ注射ス先ツ一日量〇一ヲ四回ニ分服シ毎日若クハ隔日〇〇五ツヲ増シ一日量〇五ニ至ラハ更ニ漸々減量ス之ヲ阿片定式療法 Die methodische Opiuntherapie ト云フ時トシテハ一日量一〇ニ至ル有リ

中毒症候 食欲ヲ害シ嘔吐ヲ發シ頑固ナル便秘ヲ爲シ時トシテハ下痢ヲ來ス嘔吐ニ對シテハ冰片、アトロピンヲ用ヒ下痢ニハ他ノ止瀉劑ヲ併用ス可シ

使用禁忌 持久發熱、腦鬱血、心臟衰弱

モルフェウム 苦惱、躁暴、發作、沈鬱、狂、顫、振、譫、妄ヲ鎮靜スルカ爲メ、本品〇〇一

〇〇ニヲ皮下ニ注射ス。之ヲ定式法トシテ用フルハ不可ナリ

向片及ヒモルフェウムニ代フルニ Kodelin (磷酸鹽) 〇〇二—〇〇四ヲ以テシ。又 Dionin (〇〇一—〇〇一五) Peronin (Winternitz, Monatschr. f. Psych., Bd. 7, S. 38, 1900) ヲ用フ

ヒヨスチイン (Skopolamin) 本品ノクロオル鹽、プロオム鹽又ハ沃度鹽 〇〇

〇〇五—〇〇〇一ヲ皮下ニ注射スレハ、數分時ニシテ鎮靜ノ功ヲ奏シ、一〇—一五分時ニシテ睡眠ヲ催ス。之ヲ内用スルニハ注入量ノ二倍ヲ要ス。一回極量 〇〇〇三ニシテ、一日極量 〇〇一ナリ

ヒヨスチインハ、躁狂、癲癩、顫振、譫妄、虛脫、譫妄ノ如キ強キ運動亢奮(躁暴、狂)ヲ發セル者ニ用ヒテ卓功アリ。苦惱、亢奮ニ對シテハモルフェウムニ混シテ用フ。使用久シキニ瀾ラハ習慣スルニ因リ徐々ニ其量ヲ増ス可シ

中毒症候 頭痛、眩暈ヲ發シテ、酩酊狀ト爲リ、苦運動自由ナラス。歩行、確ナラス。嚙下、困難、撒瞳、適應、麻痺ヲ發シ、愈多量ヲ用フレハ、脈搏及ヒ呼吸ヲ害シ、多數幻覺ヲ發シテ、錯亂、譫妄ヲ爲ス

使用禁忌

ヒヨスチインハ、心臟迷走神經ヲ麻痺ス。故ニ心臟力不充分ナル者ニ用フ可ラス

載籍 Brunke, Scopolaminum (Hyoscinum) hydrobromium, Monatschr. f. Psychiatric, Bd. 13, S. 62 u. 124, 1903; Grunck, Charite-Annalen, VII; Kinke, Zentralbl. f. Neurologie, 1889; Stryer, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 47, S. 308, 1891; Sehr, Pharmakotherapeut. Studien über das Hyoscin, Inaug.-Diss. 1886.

ツボイジイン 硫酸鹽ヲ用フ。其作用ヒヨスチインヨリモ弱シ

載籍 Bahmole, Revista sperimentale di Freniatria, Bd. 18, S. 154, 1892; Ostermayer, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 47, S. 278, 1890; Preininger, ebenda Bd. 48, S. 134, 1891; Skien, Journal of mental science, 1897, July.

抱水クロラアル 普ク使用セラル、催眠劑ニシテ、其一〇—二〇ヲ内用シ、又三〇—四〇ヲ稀薄粘滑液トシテ灌腸ス。催眠鎮靜ノ功ヲ並セ收ムルニハモルフェウムヲ混スルヲ要ス

抱水クロラアルハ、急性妄覺性亢奮狀態(顫振、譫妄)及ヒ躁暴、狂ニ賞用シ。其〇五ツ、ヲ一日數回内用シ。若クハモルフェウムト混用ス。使用久シキニ瀾ラハ習慣スルニ因リ、漸々増量スルヲ要ス

中毒症候 消化障礙、羸瘦、下痢、皮疹、血壓減少、血管麻痺

使用禁忌 心臟病、血管病

載籍 *K. Arndt*, Wirkungen des Chloralhydrats, Arch. f. Psychiatric, Bd. 3, S. 673; *Lieberich*, Das Chloralhydrat, 1871; *Dorsche*, Über Chloralhydrat, Arch. f. Psychiatric, Bd. 5, S. 271; *Rohm*, Chronischer Chloralmissbrauch, ebenda Bd. 17, S. 36, 1886; *Schütz*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 28, S. 1, 1872.

ズルフホナアル、トリオナアル 此二品ハ最モ珍重セラル、催眠劑ニシテ、臭ナク、味ナク、不良副作用ヲ爲サス。後者ハ前者ヨリモ溶解シ易キニ因リ吸收セラルルコト早シ就寢前一〇—二〇ヲ溫暖ナル牛乳等ニ混シテ用フ

中毒症候 倦憊嗜眠、眩暈、歩行蹣跚、失節、惡心、嘔吐、下痢等

使用禁忌 腎臟病ニハズルフホナアルヲ用フ可ラス

載籍 *Cramer*, Münch. med. Wochenschr. 1888, 24; *Otto*, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatric, Bd. 45, S. 309, 1889; *Scheller*, Zur Lehre der Salikonwirkung, ebenda Bd. 50, S. 465, 1894; — *E. Boyer*, Über Trional, Arch. f. Psychiatric, Bd. 25, S. 589, 1893; *Fischer*, Trionalgebrauch u. rationelle Verwendung der Schlafmittel 1901; *H. Mizel*, Die psychischen Wirkungen des Trionals, *Kraepelin's* psycholog. Arbeiten, Bd. 2, S. 326, 1899; *Schulze*, Therapeut. Monatshefte 1891.

ウエロナアル (Malonal) 本品モ亦甚タ賞用セラル、催眠劑ナリ其〇三—一〇ヲ溫暖ナル溶液ト爲シテ服用スレハ。一—五時ニシテ睡眠ヲ催ス。ウエロナアル曹達ハ甚タ溶解シ易ク之ヲ皮下ニ注射スルモ亦可ナリ

ウエロナアル若クハズルフホナアル、トリオナアルヲ經久使用スレハ尿ニ血色素ヲ混ス (Haemotoporphyrinurie)

中毒症候 頭痛、眩暈、神識朦朧、複視、失節、嘔吐、尿閉等

載籍 *Alexander*, Journ. of ment. sc. 1905, S. 137; *Fischer-Mering*, Therapie der Gegenwart, 1903, 3; *Kraus*, Therap. Monatsh. 1905, Sept.; *Servus et Mignot*, Arch. de Neurol. 1905, S. 9.

アルコホル 日本酒、葡萄酒ヲ催眠劑トシテ用フ。コックナックハ特ニ虛脱、譫妄ニ對シテ卓功ヲ奏ス

臭素鹽類 原發、發揚、躁狂、麻痺、狂等ニ對シテ鎮靜ノ功ヲ奏ス。安覺性、充倍、アメンチア、及ヒ、ノイ、ラ、ス、テ、ニ、イ、ニ、モ、亦、之、ヲ、用、ヒ、神、經、性、不、眠、ニ、ハ、催、眠、劑、ト、シ、テ、本、鹽、一、種、又、ハ、エ、ル、レ、ン、マ、イ、エ、ル、氏、合、劑、臭、素、加、里、臭、素、曹、達、及、ヒ、臭、素、ア、ン、モ、ニ、ウ、ム、ヲ、二、ト、二、ト、一、ト、ノ、比、ニ、混、ス、ヲ、用、フ

臭素鹽ノ特效トシテ擧ク可キハ癩癩ニ對スル作用ナリ、茲ニハ一日量少クトモ四〇—五〇ヲ用ヒ、漸々増シテ一〇〇—一二〇ニ至ルヲ要ス

阿片臭素療法 癩癩ヲ治療スルニ臭素鹽ト阿片トナ併セ用フルノ法ナリ。先ツ一日三回〇〇

攝生法

急性狂ニシテ運動亢奮ヲ爲セル者ハ勉メテ就○磨○セシムルヲ要ス之ニ因リテ體力ハ消耗ヲ防キ外來刺戟ヲ除キテ感覺ヲ單調ナラシメ以テ精神ヲ鎮靜シ監護ヲ容易ナラシム猶特ニ刺戟ヲ除去スルカ爲ニハ病者ヲ分離シ若クハ幽室ニ移スノ要アリ
 下文ヲ見ヨ

載籍 *Heilmann*, Bettbehandlung u. Einzelzimmerbehandlung, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 53, S. 717, 1897; *H. Hoppe*, Die Behandlung der Geisteskranken ohne Zelle u. ohne Narcotica, ebenda Bd. 54, S. 910, 1898; *Korsakoff*, Verhandl. des internat. med. Kongr. Paris 1900, S. 276; *Moriz*, ebenda, S. 369; *Cl. Nissey*, ebenda S. 347; *Dresdler*, Necht einmal die Bettbehandlung der Irren, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 50, S. 447, 1894; *Selzer*, Die Bettbehandlung d. Geisteskranken, Psychiatr. Wochenschr. 1, Nr. 4; *Waldenberg*, Sollen wir isolieren? Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 52, S. 928, 1896; *Dresdler*, Psychiatr. Wochenschr. 1903, 9.

作業ハ精神ヲ誘道シテ外界ニ適應セシメ以テ催進セル聯想ヲ牽制調節スルハミナラス筋内循環ヲ促シ食欲ヲ進メ疲勞ニ因リテ睡眠ヲ催スノ功アリ此目的ヲ達スルニハ適當ノ休憩時ヲ隔テ代ル々々諸種ノ身體作業ヲ命シ且教育ノ程度ニ應シ

テ適當ナル精神作業ヲ課ス作業ハ殊ニ精神病ノ治療ニ向ヘル者ニ必要ナリ下文ヲ見ヨ

載籍 *Gruhmann*, Technisches u. Psychologisches in der Beschäftigung von Nervenkranken 1899; *Starbinger*, Psychiatr. Wochenschr. 1907, 53.

身體營養ニハ用意ヲ怠ラス勉メテ善良ナル滋養食品ヲ與ヘ肥胖法 (Mastkur von *Walter Mitchell* u. *Playfair*) ヲ施シ便秘ヲ去リ酒煙草ヲ禁シ室溫ヲ整ヘ光ト空氣トヲ満足ニ供給ス可シ

載籍 *Albrand*, Die Kostordnung an Heil- u. Pflegeanstalten, 1903; *Binkert*, *Falkenauer* klin. Vorträge, S. 245; *Dührwick*, Psychiatr. Wochenschr., 1905, S. 449; *Dietz*, Ist der Verzicht auf Alkohol als Genussmittel in der Irrenanstalt wünschenswert? Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 62, S. 372, 1905; *Ed. Hitzig*, Die Kostordnung der psychiatr. u. Nervenkl. Halle 1897; *Walter Mitchell*, fat and blood, 1884; *Playfair*, Die systematische Behandlung der Nervosität u. Hysterie, deutsch v. *Tischler*, 1883.

對症療法

不眠症 攝生ヲ嚴ニシ作業ヲ課シ全身微溫浴坐浴下腿溫濕布纏絡ヲ行ヒ按摩

ヲ試ミ、頭ニ平等電流ヲ通シ、已ム無クンハ催眠劑ヲ用フ(上文ヲ見ヨ)

幻覺 腦充血、便秘、疼痛、中毒、官器病等ヲ療シ、苛劇ナル幻覺性亢奮ニ對シテハモル

フ^〇ヒ^〇ウ^〇ム^〇ヲ注射シ、幻覺性亢奮ノ持久スル時ハ阿片^〇定^〇式^〇法^〇ヲ施シ、又臭素鹽類ヲ用フ

苦惱 心臟病ヲ療シ、苦惱躁暴發作ニ對シテハモル^〇フ^〇ウ^〇ム^〇ヲ注射シテ之ヲ頓挫シ、

苦惱ノ持久スル時ハ阿片^〇定^〇式^〇法^〇、短時微溫浴ヲ施ス

自殺 尖銳器、金屬器、繩索等ヲ遠ケ、室内裝飾品ヲ去リ、柱上、壁上ノ釘ヲ拔キ、病者ヲ

就褥セシメ、看病人ハ終日終夜其傍ヲ離レズ、時々褥中ヲ檢シテ自殺ニ用フヘキ物品

ヲ藏匿スルコト無カラシム可シ

載籍 *Garnier, Traz. des hyp.*, 1900, Nr. 118. 轉錄豫後通論(第一二二頁)ヲ參照セヨ

躁暴狂 病者ヲ分離シ、就褥セシメ、適當ナル作業ヲ課シ、溫浴法^〇、ヒヨ^〇ス^〇チ^〇イ^〇ン^〇療

法^〇ヲ行ヒ、甚タシク躁暴スル者ハ幽室ニ移シ(下文ヲ見ヨ)常ニ衣服ヲ破ル者ニハ堅牢

ナル品質ヨリ成ル者ヲ着セシメ、衣服ヲ脱シ、蒲團ヲ破ル者ハ溫暖ナル室内ニ於テ綿

上ニ眠ラシムルヲ要ス

躁暴狂ニシテ弄糞ノ惡習ヲ爲ス有リ、灌腸、阿片ニ依リテ之ヲ豫防スルヲ要ス

載籍

Gross, Zur Behandlung akuter Erregungszustände, Allgem. Zeitschr. f. Psychiatrie, Bd. 56, S. 953, 1899; *Fischer, Die Anwendung von Beruhigungsmitteln bei Geisteskranken*, 1903.

絶食 豫防法トシテ攝生上諸般ノ用意ヲ怠ラス、口腔ヲ清潔ニシ、便秘ヲ去リ、腸胃

諸病ヲ療ス、絶食者ニ對シ強ヒテ食ヲ勸ムルコト無ク、知ラサル爲^{アテ}シテ食膳ヲ其前ニ

放置スレハ、飢餓ニ迫リテ遂ニ之ヲ食スル有リ、中毒妄想ニ因リテ絶食スル者ニハ看

病人ヲシテ共ニ食シテ其毒ナキヲ證セシム、時トシテハ他ヨリ食物ヲ口ニ入レ、又ハ

命令、説諭ニ依リ強ヒテ食ヲ勸メ、遂ニ功ヲ奏スル有リ

絶食第三日ニ至ラハ毎日二回ツ、人工^〇強^〇制^〇營^〇養^〇法^〇ヲ施スヲ要ス

病者ヲ背臥位若クハ坐位ニ固持シ、下鼻道ヲ通シテ弾力性カテテルヲ食道ヨリ胃中ニ挿入シ、先

ツ胃ヲ洗滌シテ後、牛リイテルノ牛乳ト三個ノ鶏卵ト一〇〇〇ノ糖ト一杯ノ酒ト少許ノ食鹽トヨリ

成ル液汁ヲ注入ス

載籍

Meyn, Über den heutigen Stand der Schlundsondenfütterung bei Geisteskranken etc. Monatschr. f. Psychiatrie, Bd. 5, S. 342, 1898; *Fischer, Die Abstinenz der Geisteskranken u. ihre Behandlung*, 1899; *Siemann, Zur Behandlung der Nahrungsverweigerung bei Irren*, Arch. f. Psychiatrie, Bd. 14, S. 568, 1883 u. Bd. 15, S. 15, 1884.

人工營養法トシテ滋養灌腸ヲ施シ、食鹽水、糖液若クハ脂肪油ヲ皮下組織ニ注射シ、又脫糞血ヲ血管