

始



321
156

大正七年調查
外洋漁場要覽
三重縣水產試驗場



外

大正七年調查

外洋漁場要覽

三重縣水產試驗場

321-156

321-1-

2



大正七年本縣外洋漁況一般

本年中ニ於ケル本縣外洋漁況ヲ見ルニ鮪漁ハ一月ニアリテハ前年十二月ニ比シ漁獲稍減少セ
 シモ魚價昂騰ヲ告ゲシ爲メ益々好況ヲ呈シ上旬ヨリ中旬ニ亘リ概ネ北西風吹キ荒ミタルニモ
 不均各漁船共出漁シ最高ノモノニアリテハ一隻一航海五百五十圓平均百五十圓内外ノ漁獲ア
 下旬ニ至リ漁況漸ク不振ニ陥リ最高百圓内外最低僅ニ參拾圓位ノ漁獲ニ過ギズシテ本

321-156

大正七年本縣外洋漁況一般

本年中ニ於ケル本縣外洋漁況ヲ見ルニ鮪漁ハ一月ニアリテハ前年十二月ニ比シ漁獲稍減少セシモ魚價昂騰ヲ告ゲシ爲メ益々好況ヲ呈シ上旬ヨリ中旬ニ亘リ概ネ北西風吹キ荒ミタルニモ不拘各漁船共出漁シ最高ノモノニアリテハ一隻一航海五百五十圓平均百五十圓内外ノ漁獲アリシモ下旬ニ至リ漁況漸ク不振ニ陥リ最高百圓内外最低僅ニ參拾圓位ノ漁獲ニ過ギズシテ本月ヲ終レリ漁場ハ全月ヲ通ジ前月同様距岸三、四十湮ノ沖合ナリ

一月中ニ於ケル秋刀魚漁況ハ上旬ニ於テハ稍活況ヲ呈シ一隻最多五萬尾平均日日ニ三千尾ノ漁獲アリシモ爾後持續セズ中、下旬ヲ通ジテ漁獲殆無ノ状態ナリキ漁場ハ大王崎ヨリ三木崎ニ至ル距岸六、七湮ヨリ十湮ノ沖合ナリ

鮪漁ハ二月ニ入りテモ漁況依然不振ニシテ上旬ニアリテハ稀ニ三十貫大ノまぐろ一、二尾宛ヲ混漁シ二三百圓ノ水揚ヲ見タルモ其他ノモノニアリテハ僅ニ四五十圓ノ漁事ニ過ギズシテ本月ヲ終レリ而シテ例年本月下旬頃ニハびんなが鮪ノ襲來スルアリ各漁村共活氣ヲ呈スル例ナルニ本年ハ未ダ其洄游ヲ見ズ之レ蓋シ水温ノ低下セルコト例年ニ比シ約二度ニ達シ沖合ニ

於ケル表面水温十六度以下ナルニ基因スルナルベシ偶々距岸三四十湮沖合ニ出漁シ一隻最多獲船ニテびんなが十尾以下ノ漁獲ニ過ギズ

之ニ反シ前月來房總及伊豆方面ニ出漁セル縣下漁船ハ何レモ成績良好ニシテ最多獲船ニテハ航海二千二百圓ヲ水揚シタルモノアリ爲ニ同方面ニ廻航セルモノ十數隻ノ多キニ至ベ

大正七年
5月
内交

三月ニ入りテモ依然びんなが鮪ノ來游ナク其漁獲セラル、モノハ魚體四五貫ノモノ、ミニシテ常ニ當期ニ見ルベキ二貫内外ノモノハ全ク其姿ヲ現ハサズ頗ル寂寥ヲ感ゼリ漁況ハまぐろヲ混ジ最多獲船ニアリテハ一航海二百圓内外ノ漁事ヲナセルモノアレ共最低ノモノニアリテハ僅ニ十圓内外ノモノアリテ平均一航海五六十圓ノ漁獲ヲ以テ本月ヲ終レリ

而シテ本月ニアリテハきはだ、めばち等ノ鮪類ハ殆ド其漁獲ヲ見ズ之ニ反シまんだいの漁獲例年ニ比シ多カリシハ異例トスルトコロナリ例年四月中旬ノ候ハ本縣ニ於ケル鯉ノ來游期ナルモ本年ハ例年ニ比シ海水温度低ク三月下旬施行海洋觀測ノ結果ニ依レバ沿岸ニ却ツテ高水温帶ノ分布ヲ見ル如キ異象ヲ呈シ表面最高十五度五、最低十四度一ヲ示シ例年ニ比シ約一、二度低ク爲ニ獨リ其來游ノ時期ノ後レタルノミナラズ常ニ當期ニ於テ相等漁獲ヲ見ルベキびんなが鮪漁モ頗ル不振ヲ唱ヘリ然ルニ和歌山縣以西ノ海面ニアリテハ既ニ前月來ヨリ鯉ノ來

游アリ縣下漁船ニシテ同方面ニ出漁セル鮪延繩漁船モ四月上旬樅野崎沖合ニ於テ七八百匁廻リ鯉百五十餘尾ヲ釣獲シタルヲアリシモ縣下海面ハ依然トシテ其回游ナク中旬以後僅ニびんながら鮪ノ多少漁獲セラレシニ過ギズ而シテ四月下旬施行海洋觀測ニヨレバ水温漸次上昇シ最高水温十八度五最低十六度八ヲ示シ海況稍順調トナリタルヲ以テ近ク漁獲アルベキヲ期シタリ然ルニ三十日ノ暴風吹過後ハ海況ニ激變ヲ與ヘタルモノカ五月一日出漁セル漁船ハ三木崎沖合距岸十湮乃至十五湮附近ニ於テ鯉ノ群游スルヲ發見シ直チニ之ヲ餌付ケタルニ餌付概ネ良好ニシテ一尾一貫匁廻リノモノ一隻百尾乃至二百尾ヲ釣獲シ以テ本年度竿釣ノ初漁ヲ示セリ

五月ニ入りテハ初漁アリシ以來斷續的ニ多少ノ漁獲アリ即チ初旬ニ於テハ一隻七百餘尾ノ漁獲ヲ最多トシ平均百尾内外ノ漁事ニ過ギズシテ中旬ニ入レリ斯クテ稀ニ二三百尾ヲ釣獲セルノ外一般ニ不漁ニシテ殊ニ三三四日ノ兩日ハ度會郡沖合ニ於テ秋刀魚ノ群來スルアリ秋刀魚網一統ニテ四五萬尾ノ漁獲ヲナシタリ體長一尺ニ達シ何レモ成熟ニ近キ卵ヲ有セリ此間和歌山縣下沖合ニハ濃厚ナル鯉群襲來シ日々一二千尾ノ漁獲アリシカバ縣下漁船ノ同方面ニ出漁スルモノ亦寡カラズ下旬ニ入りテハ漁況稍恢復シタル傾アリ大王崎方面ニアリテハ最多一隻七八百尾ノ漁獲アリ出漁ニ從ヒ一隻約二百尾内外ノ漁獲ヲナシ漸次好況ヲ呈スルニ至レリ之ヲ五月初旬施行海洋觀測ニ照合スルニ本年ハ昨年ニ比シ水温低ク昨年ノ最高二一度四ニ對シ本年ハ一九、四ニシテ二度低ク平均ニ於テモ亦約二度低クシテ一八度内外ヲ示セリ殊ニ昨年ノ當期好況ヲ傳ヘラレシ大王崎方面ニアリテハ本年ハ却ツテ沖合ニ冷水帶ノ存在スルアリ水温一六度七ヲ示スガ如キ異象ヲ呈シ從ツテ深層ニ於ケル水温又低ク昨年一八度線ハ七十尋下ニ之ヲ認メシモ本年ハ遙ニ浮上シ最深ノモノニテ尙三十尋ノ上ニ出デズ比重亦昨年ノ最高一、〇二六五五ニ對シ本年ハ一、〇二六一四ニシテ其平均比重昨年ノ一、〇二六一〇ニ比シ本年ハ約、〇〇〇五低クシテ一、〇二五六〇内外ヲ示セリ

如斯海況順調ヲ得ザリシ爲從ツテ魚群ノ來游寡キノミナラズ偶々魚群ヲ發見スルモ概ネ索餌セズ爲ニ漁獲僅少ノ有様ナリ

餌料ハ一般ニ豊富ニシテ一籠二三圓一隻持チ十圓内外ナリ

魚體ハ七八百匁ヲ主トシ價格一貫八十錢乃至一圓二三錢ヲ唱ヘリ因ニ秋刀魚來游當期ニ於ケル同漁場表面水温ハ一七度九、比重一、〇二五〇四ナリ

六月ニ入りテモ上旬ハ前月來ノ好況ヲ受ケ最多一隻千尾内外平均一隻二三百尾ノ漁獲アリ漁場ハ主トシテ大王崎方面ニシテ距岸十二三湮乃至二十四五湮ノ間ナリ而シテ此間潮岬方面漁

場モ亦好況ヲ傳ヘ最多獲船ニアリテハ一隻千五百尾ノ漁獲ヲナシタルモノアリ然レ共八日以後中旬ニ亘リテハ魚群ノ來游少ク漁況漸次不振ニ陥リ好漁ノモノハ一隻二千尾近クノ漁獲ヲナシタルモノアレ共一般ニ不漁ニシテ十一、十九、二十ノ三日ハ平均二三百尾ノ漁事ヲ見タルモ他ハ平均五十尾内外ニ過ギザルノ状態ナリシカバ從ツテ出漁スルモノ少ク漸ク閑散ヲ告グルニ至レリ而シテ下旬ニ及ビテモ漁況依然トシテ不況ヲ傳ヘ一隻五百尾ノ漁事ヲ以テ最多獲

殊ニ二十三日ノ如キハ最多獲船ニテ僅ニ五十尾内外ノ漁事ニ過ギズ加フルニ二十四

餌料ハ一般ニ豊富ニシテ一籠二三圓一隻持チ十圓内外ナリ
魚體ハ七八百匁ヲ主トシ價格一貫八十錢乃至一圓二三十錢ヲ唱ヘリ因ニ秋刀魚來游當期ニ於
ケル同漁場表面水温ハ一七度九、比重一、〇二五〇四ナリ
六月ニ入りテモ上旬ハ前月來ノ好況ヲ受ケ最多一隻千尾内外平均一隻二三百尾ノ漁獲アリ漁
場ハ主トシテ大王崎方面ニシテ距岸十二三哩乃至二十四五哩ノ間ナリ而シテ此間潮岬方面漁

場モ亦好況ヲ傳ヘ最多獲船ニアリテハ一隻千五百尾ノ漁獲ヲナシタルモノアリ然レ共八日以
後中旬ニ亘リテハ魚群ノ來游少ク漁況漸次不振ニ陥リ好漁ノモノハ一隻二千尾近クノ漁獲ヲ
ナシタルモノアレ共一般ニ不漁ニシテ十一、十九、二十ノ三日ハ平均二三百尾ノ漁事ヲ見タル
モ他ハ平均五十尾内外ニ過ギザルノ状態ナリシカバ從ツテ出漁スルモノ少ク漸ク閑散ヲ告グ
ルニ至レリ而シテ下旬ニ及ビテモ漁況依然トシテ不況ヲ傳ヘ一隻五百尾ノ漁事ヲ以テ最多獲
船トセリ殊ニ二十三日ノ如キハ最多獲船ニテ僅ニ五十尾内外ノ漁事ニ過ギズ加フルニ二十四
二十六日ノ兩日ハ強風ノ爲メ休業止ムナキニ至リ以後月末ニ至ルモ遂ニ好漁ヲ見ズ最多獲船
ニテ二三百尾ノ上ニ出デズ平均百尾内外ノ漁事ヲ以テ本月ヲ終レリ
魚體ハ全月ヲ通ジテ七八百匁廻リノモノニシテ稀ニ五六百匁ノモノヲ混ジ魚價貫一圓内外ヲ
唱ヘリ

餌料ハ一般ニ豊富ニシテ英虞灣内ニアリテハ鯉一籠二圓内外ニテ賣買セラレタリ
七月ニ入り初旬ニアリテハ前月末ノ不況ヲ受ケ一二兩日ハ潮岬方面ニテ一二百尾ノ漁獲アリ
タルノミニシテ三月初メテ大王崎東北東二十哩附近ニ於テ七八百匁廻リ鯉二百尾ヲ漁獲シタ
ルモノアリ然レ共四日強風吹過後ニアリテハ又々不振ノ状態トナリ却ツテ三木崎方面ニ魚群
ヲ誘致シ同方面ニ出漁セルモノハ最多一隻一日五百尾乃至七、八百尾平均二百尾内外ヲ漁獲
セリ漁場ハ距岸十二三哩以内ニシテ魚體五六百匁乃至一貫ノモノナリ然ルニ中旬ニ入りテハ
魚體著シク不同トナリ小ナルモノニアリテハ二百匁下ルモノアリ十一日ニハ最多一隻二千
尾内外ノ漁事アリ十二、三兩日ハ荒天ノ爲出漁ヲ妨ゲラレシモ十四日以後ニアリテハ其漁場
ハ擴大シ縣下沖合一帶ニ亘リ距岸二十哩以内ニ於テ最多一隻千七八百尾平均五六百尾ノ漁獲
ヲ示シ多少活況ヲ呈シタリシモ魚體概ネ小ナリシ爲金額比較的上ラズ下旬ニ入りテモ此状態
ヲ持續セシガ二十四日以後漸次不振ニ陥リ從ツテ出漁スルモノ少カリシモ二十七日遠州灘ニ
於テ五六百匁廻リノモノ最多一隻二千尾ノ漁獲アリ引續キ最多獲船ニアリテハ同大鯉五百尾
内外平均二百尾ノ漁獲アリ以テ本月ヲ終レリ餌料ハ多少不便ヲ感ジタル地方アリシモ概シテ
潤澤ニシテ高價ノ時ニテ一籠四五圓ノ上ニ出デズ魚價ハ初旬ニアリテハ一貫一圓内外ヲ唱ヘ
シモ下旬ニアリテハ七八十錢ニ降下セリ

八月ニアリテハ前月末稍回復ノ狀ヲ呈シタル漁況モ漸次閑散ヲ告グルニ至リ漁場亦概ネ近岸
トナレリ是レ例年當期ニアリテハ水温最高温ニ達シ爲メニ獨リ魚群ノ回游寡キノミナラズ餌
付亦概ネ不良ナルヲ常トス即チ上旬ニアリテハ一隻三百尾ノ漁獲ヲ以テ最多獲トシ漁場モ亦
近岸ニシテ長島沖合「サバル」島附近トシ稀ニ三木崎附近五哩内外ノ沖合ニテ二三百尾ノ漁獲

下旬ニ入りテハ益々好況ヲ呈シ殊ニ二十一、二十二ノ兩日ハ最多一隻二千尾内外平均七百尾内外ノ漁獲アリシモ二十三日ハ最多獲船ニテ三百尾ノ上ニ出デズ二十四日ハ大暴風雨ノ爲休漁ノ止ムナキニ至リ二十五日ハ餘波尙高キモ出漁シタルモノハ最多三百尾ノ漁獲アリ二十六日以後ハ漁況再ビ回復シ最多一隻五百尾平均二百尾内外ノ漁獲アリ而シテ此狀況ハ引續キ二十八日ニ及ビシモ二十九日以後ニアリテハ漸ク不漁ニ陥リ僅ニ五十尾乃至百尾ノ漁獲ニ過ギ

ズシテ本月ヲ終レリ

漁場ハ極メテ近ク概ネ距岸六、七湮ノ間ニシテ遠キモノニテ十四五湮ノ上ニ出デズ一般ニ出合魚ニシテ群大ナリシモ數多カラズ

餌料ハ豊富ニシテ英虞灣ニテハ一籠二圓内外ヲ以テ賣買セラレタリシモ二十四日暴風吹過後ニアリテハ一時不足ヲ告グ爲ニ出漁ヲ阻止シタルコトアリ價格亦暴騰シ一籠四圓内外ヲ唱ヘシモ海況恢復ニ伴ヒ漸次潤澤トナレリ

魚價ハ貫一圓乃至一圓二十錢ヲ以テ取引セラレタリ

而シテ之ヲ本場施行海洋調査ノ結果ニ綜合スルニ例年本月ニ入りテハ暖流勢力漸次衰退シ茲ニ所謂「下リ鯉」ノ襲來ヲ誘ヒ各漁村共般賑ヲ極ムル例ナルニ本年ニアリテハ却ツテ暖流ノ勢力増大シ表面水温ニアリテハ稍々低下シタリト雖モ尙最高二七度八(比重二五六四)ヲ呈シ殊ニ深層ニ於ケル水温高クシテ五十尋下ニテ最高二四度一(比重二五九五)百尋下ニアリテ最高一八度七(比重二六一五)最低ニテ尙一五度五(比重二六一八)ヲ呈スルガ如キ狀態ニシテ斯ク深層ノ水温上昇セルハ最近ニアリテハ暖流ノ勢力旺盛ヲ極メシ一昨年以降見ラレザル所ニシテ「下リ鯉」ノ來游モ之ニヨリ阻止セラレシモノト思ハル、然ルニ二十四日暴風吹過後ハ海況一變シ近岸ニアリテハ降雨ニ伴フ出水ノ爲海水混濁シ加フルニ表水温降下シ却ツテ十尋下ニテ前者ヨリ約一度内外高温ヲ示スガ如キ狀態ナリシヲ以テ著シク魚群ノ浮上ヲ妨グ其結果漁獲セラレシモノハ概ネ出會魚ナリシモノ、如シ

十月ニ入りテモ前月末不振ノ後ヲ承ケ漁況依然思ハシカラズ二日三日ノ兩日ニ最多二百尾平均百尾内外ノ漁獲アリシヲ特記ノコト、シ以後八日迄ハ一層不振ノ狀態ニテ何レモ五十尾以下ノ漁獲ニ過ギズ九日ニ至リテ漁況稍々恢復シ十二日迄最多七八百尾平均二百尾内外ノ漁事アリシモ十三日以後ハ再ビ不漁ノ狀態トナレリ即チ二十二日迄漁船ニヨリ出漁セルモノアリシモ此間或ハ出漁ヲ見合ハネモノモ多ク漁獲又概ネ五十尾以下ナリ此處ニ於テ各漁船ハ漸ク鯉漁ニ望ヲ絶ツニ至リ海況又鮪漁ノ時期ニ入りタレバ之ニ轉業スルモノ續出シ二十七八日頃ヨリ鮪延繩ニ從事シ一隻一航海四貫乃至七貫廻リ鮪四尾ヨリ二十三尾迄ノ漁獲ヲ爲セリ漁場ハ主トシテ大王崎及紀州沖合一帶ニシテ何レモ距岸三四十湮ノ處ナリ


十一月ニ入りテハ漸次出漁船ヲ増加シ漁獲又從ツテ多クシテ活況ヲ呈スルニ至レリ漁場ハ大王崎及紀州沖四十湮内外一帶ニシテ漁獲鮪ハびんなが(とんぼ)ヲ主トセリ一方秋刀魚ニツキテハ一昨年來不況ヲ傳ヘラレ本年ニ入りテハ休業スルモノ尠カラザレ共既ニ漁期ニ入レルヲ以テ近ク其回游ヲ見ルベク期待セルニ本年ハ例年ニ比シ其來游稍々遅レ十

一月二十六日初メテ出漁セル志摩郡船越村漁船ハ大王崎東南東七湮附近ニ於テ魚群ヲ認メ秋刀魚網二統ヲ以テ四千二百尾ヲ漁獲シ以テ本縣ニ於ケル秋刀魚ノ初漁ヲナセリ魚體一尾平均三十六匁ニシテ價格一尾四錢七厘九毛ナリ同村漁船二隻ハ翌二十七日モ同漁場ニ出漁シ各船二千尾内外ノ水揚ヲナシタルモ以後縣下ニアリテハ漁獲アリシヲ聞カズ不況裡ニ本月ヲ終レリ

十二月ニ入りテモ本年ハ水温例年ノ當期ニ比シ高キ爲秋刀魚ノ回游極メテ少ク全ク出漁セザル漁村モアリシガ之ニ反シ主トシテ暖流ニ棲息スル鯖魚族ハ其來游極メテ多ク魚價ノ昂騰ト相俟チ一航海往復共三四日間ニシテ千圓以上ノ漁獲ヲセルモノ稀ナラズ頗ル活況ヲ呈セリ漁場ハ距岸四十湮乃至六十湮ノ間ニシテ魚價一貫匁三圓五十錢内外ヲ唱ヘリ

備考

本要覽中漁獲高ハ漁船一隻一航海ノ漁獲高ヲ示シ天候記事中心氣温氣壓ハ本場氣象觀測ニ據レルモノニシテ晴雨并ニ風向ハ本場及鳥羽、吉津、長島、尾鷲、木ノ本、鞆殿ノ各測候所ノツレヲ平均シタルモノヲ以テ表セリ



事及天候

附近十湮東東微南全
 二百尾迄ノ漁獲魚體一
 良好
 最高二一、一最低一四、二

最高二一、七最低一三、七

最高二〇、五最低八、九氣壓

最高二〇、一最低一六、八

晴北西風氣温二一、一最
 五六、七六

附近ニ於テ三百尾内外
 七八百匁群大ニシテ餌付
 温最高一九、七最低九、五

六湮ヨリ全南東東廿
 百五十尾ヨリ七八百尾迄
 五百匁ヨリ七八百匁迄
 大餌付良好ナリ

五湮ニ於テ百三十七尾
 百匁内外群小ナルモ餌付良

區々ノ風氣温最高一九、
 七六三、九一

五湮ニ於テ五百尾内外ノ
 尾七八百匁ニシテ群大餌

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
5-1			三木崎		南微東	13 ^西	200	1,000 ^年	大	良	3	三木崎南微東十三湍全南東微東十湍附近ニ於テ三百尾ヨリ二百尾迄ノ漁獲魚体一貫外内外群大餌付良好 晴 區々ノ風氣溫最高二一.一最低一四.二 氣壓七五六.四二
			全		南東微東	10	100	全	全	全	2	
5-2												快晴 區々ノ風氣溫最高二一.七最低一三.三 氣壓七五八.七七
5-3												快晴 東風氣溫最高二〇.五最低八.九氣壓 七六五.一四
5-4												曇 區々ノ風氣溫最高二〇.一最低一六.八 氣壓七五九.二一
5-5												晴 地方ニヨリ快晴北西風氣溫二一.一最 低一二.八氣壓七五六.七六
5-6	大王崎				南東	27	300	7-800	大	良	4	大王崎南東廿七湍附近ニ於テ三百尾内外ノ漁獲アリ一尾七八百尾群大ニシテ餌付良好ナリ 快晴 區々ノ風氣溫最高一九.七最低九.五 氣壓七五六.一
5-7	大王崎				南東微東	25-26	7-800	7-800	大	良	6	大王崎南東廿五.六湍ヨリ全南東微東廿五.六湍ニ於テ百五十尾ヨリ七八百尾迄ノ漁獲アリ魚体五百尾ヨリ七八百尾迄ニテ何レモ群大餌付良好ナリ 御座岬南東廿四.五湍ニ於テ百三十七尾ノ漁獲一尾八百尾内外群小ナルモ餌付良好ナリ 曇 地方ニヨリ晴區々ノ風氣溫最高一九.四最低一二.一氣壓七六三.九一
	全				全	全	500	500	大	良	5	
	全				南東	25-26	150	7-800	大	良	3	
	御座岬				南東	24-25	137	800	小	良	2	
5-8			三木崎		南々東	15	500	7-800	大	良	5	三木崎南々東十五湍ニ於テ五百尾内外ノ漁獲アリ魚体一尾七八百尾ニシテ群大餌付良好ナリ

況 記 事 及 天 候

低一四.五氣壓七六一.八八
 方區々ノ風氣溫最高二一.一最低
 壓七六七.〇八
 方ニヨリ曇南東風氣溫最高二一.
 〇.五氣壓七六七.七一
 ニヨリ曇區々ノ風氣溫最高二〇.
 四.五氣壓七六四.七三
 々ノ風氣溫最高二一.一最低一四.
 七五九.九五
 南東廿一湍及潮岬南東微南十七八
 二於テ共ニ三百尾内外ノ漁獲アリ
 八百尾群大餌付良好ナリ曇地方ニ
 晴南東風 氣溫最高二〇.〇最低一
 壓七六一.三〇
 南東十八湍ヨリ二十湍及三木崎東
 一.二湍附近ニ於テ 十尾ヨリ二百
 漁獲一尾七八百尾内外魚群小ニシ
 不長ナリ
 南々西三十三湍ニ於テ七八百尾ノ
 一尾七八百尾ニシテ魚群大餌付
 々ノ風氣溫最高二〇.九最低一六.八
 七五五.七六
 南東十四湍ヨリ十八湍全南東微東
 三木崎東南東三十一湍ニ於テ九尾
 尾迄ノ漁獲アリ 一尾七八百尾
 魚群小ニシテ餌付不長ナリ
 南々東四十一湍ニ於テ千五百尾ノ
 魚体七八百尾群大餌付良好

事 項 月 日	漁 場 區 及 基 点				漁 場 位 置		漁 獲				漁 獲 記 號	漁 況 記 事 及 天 候
	一 區	二 區	三 區	四 區	方 位	距 離	尾 數	一尾目方	魚 群	餌 付		
5-9	大王崎				東南東	18	7-800	7-800	大	良	6	快晴 區々ノ風氣溫最高二一.三最低一一. 六氣壓七六〇.二〇 大王崎南東十八湍ヨリ二十五湍附近共 ニ七百尾ヨリ 八百尾迄ノ 漁獲アリ一尾 七八百尾群大餌付良好 大王崎南東十七八湍ヨリ二十三湍及全 東二十五湍附近ニ於テ二十三尾ヨリ三百 尾迄ノ漁獲アリ一尾七八百尾内外魚群大 ナレ共餌付不長ナリ 大王崎南東十四湍ヨリ十八湍附近ニ於テ 四十尾ヨリ 二百二尾迄ノ 漁獲アリ魚体 七八百尾群小ニシテ餌付不長 木ノ本南東十七湍及三木崎南東微東十四 湍ニ於テ共ニ五百尾内外ノ漁獲アリ魚体 七八百尾ニシテ魚群大餌付良好ナリ 曇 偏東風氣溫最高二〇.五最低一〇.五氣 壓七六五.〇九
	全				東南東	25	731	7-800	大	良	6	
	全				南 東	21	300	7-800	大	不 良	4	
	全				南 東	18	186	7-800	小	不 良	3	
	全				南 東	14-15	202	7-800	小	不 良	3	
	全				南 東	23	104	7-800	大	不 良	2	
	全				東	25	148	7-800	大	不 良	2	
	全				南々東	18	130	7-800	小	不 良	2	
	全				南 東	17-18	23	7-800	大	不 良	1	
	全				南 東	15-16	40	7-800	小	不 良	1	
			木ノ本		南 東	17	500	7-800	大	良	5	
			三木崎		南東微東	14	500	7-800	全	全	5	
5-10												曇 區々ノ風氣溫最高一九.九最低一三.六 氣壓七五八.七一
5-11												晴 地方ニヨリ快晴區々ノ風氣溫最高二 二三最低一三.六氣壓七六七.八七
5-12												快晴 區々ノ風氣溫最高二〇.五最低一二. 八氣壓七六二.四四
5-13												曇 南東風氣溫最高二〇.四最低一七.五氣 壓七五八.六八
5-14												曇 北西風地方ニヨリ區々ノ風氣溫最高

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
												二〇.一最低一四.五氣壓七六一八八
5-15												快晴 地方區々ノ風氣溫最高二一.一最低一.九氣壓七六七〇八
5-16												快晴 地方ニヨリ曇南東風氣溫最高二一.九最低一〇.五氣壓七六七七一
5-17												雨 地方ニヨリ曇區々ノ風氣溫最高二〇.一最低一四.五氣壓七六四七三
5-18												快晴 區々ノ風氣溫最高二一.一最低一四.一氣壓七五九九五
5-19	大王崎				南東	21	300	7-800	大	良	4	大王崎南東廿一湮及潮岬南東微南十七八湮附近ニ於テ共ニ三百尾内外ノ漁獲アリ魚体七八百尾群大餌付良好ナリ曇地方ニヨリ快晴南東風 氣溫最高二〇.〇最低一七.〇氣壓七六一.三〇
				潮岬	南東微南	17-18	300	7-800	大	良	4	
5-20	大王崎				南東	18	10	7-800	小	不	1	大王崎南東十八湮ヨリ二十湮及三木崎東南東廿一.二湮附近ニ於テ 十尾ヨリ二百尾迄ノ漁獲一尾七八百尾内外魚群小ニシテ餌付不長ナリ 潮岬 南々西三十三湮ニ於テ七八百尾ノ漁獲アリ一尾七八百尾ニシテ魚群大餌付良好 曇 區々ノ風氣溫最高二〇.九最低一六.八氣壓七五五.七六
	全				全	20	14	1,000	小	不	1	
			三木崎		東南東	21-22	200	7-800	小	不	3	
				潮岬	南々西	33	7-800	7-800	大	良	6	
5-21	大王崎				南東	14-15	9	800	小	不	1	大王崎南東十四湮ヨリ十八湮全南東微東廿湮及三木崎東南東三十一湮ニ於テ九尾ヨリ百尾迄ノ漁獲アリ 一尾七八百尾ヲ何レモ魚群小ニシテ餌付不長ナリ 櫻野崎南々東四十一湮ニ於テ千五百尾ノ漁獲魚体七八百尾群大餌付良好
	全				全	18	14	7-800	小	不	1	
	全				南東微東	20	100	7-800	小	良	2	
			三木崎		東南東	31	100	7-800	小	不	2	

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
5-9	大王崎	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
5-10		
5-11		
5-12		
5-13		
5-14		

事 及 天 候

漁獲 魚体七八百尾群

晴南東風氣溫最高二三、
壓七六二三八

一尾ニ於テ五十尾内外ノ漁獲
六百尾群小ニシテ餌付不

ヨリ四十二尾及梶取崎南
全二十一、二尾ニ於テ七八
百尾迄ノ漁獲アリ 魚体五、
八百尾ニシテ何レモ 群大

高二二、五最低一五、一氣

五十尾及全崎南微西卅一
五百尾ヨリ二千尾迄ノ漁
獲アリ 魚体七八百尾迄ノ漁獲アリ

北東風地方ニヨリ區々
高二二、五最低一六、四氣壓七

一尾ニ於テ四尾ヨリ百二十七

一尾七百尾迄ノ漁獲アリ 魚群小ニ

シテニ於テ二千五百尾ノ漁獲
群大餌付良好ナリ

雨 南東風氣溫最高二一、
一氣壓七六一、五三

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲			漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群			餌付
5-22				梶野崎	南々東	41	1,500	7-800	大	良	8	曇地方ニヨリ晴區々ノ風氣溫最高二一、 三最低一一、一氣壓七五七、三八 大王崎東微南十三尾全南東八尾ヨリ十五 尾ノ間ニ於テ三十八尾ヨリ五百尾迄ノ漁 獲アリ 魚体七八百尾 一般ニ魚群大餌付 良好ナリ 三木崎東南東二十二尾全南東微東三十四 五尾及新宮口南東微東十八尾附近ニ於テ 百尾迄ノ漁獲アリ一尾七八百尾 魚群小 ニシテ餌付一般ニ不良ナリ 潮岬南微西三十二尾ヨリ四十二尾全南微 東二十七、八尾及 梶野崎南東四十四尾ニ 於テ五百尾ヨリ二千尾迄ノ漁獲アリ一尾 七八百尾ヨリ 群大ニシテ餌付亦良好ナ リ快晴 南東風氣溫最高二二、一最低一三、 一氣壓七六一、七一
	大王崎				東微南	13	500	7-800	小	良	5	
	全				南 東	15	313	800	大	良	4	
	全				全	8-9	83	7-800	大	不良	2	
	全				全	12	38	7-800	小	不良	1	
	全				全	12	45	7-800	小	不良	1	
				三木崎	東南東	22	100	7-800	小	不良	2	
				全	南東微東	34-35	100	7-800	小	不良	2	
				新宮口	南東微東	18	100	7-800	小	不良	2	
				潮 岬	南微西	32	2,000	7-800	大	良	9	
				全	南微西	42	500	7-800	大	良	5	
				全	南微東	27-28	500	7-800	大	良	5	
			梶野崎	南 東	44	1,000	7-800	大	良	7		
5-23	大王崎				南 東	12-13	47	7-800	小	不良	1	大王崎南東十尾ヨリ十三尾及夢崎南々東 十一、二尾ニ於テ 八尾ヨリ六十二尾迄ノ 漁獲アリ 一尾七八百尾魚群小ニシテ餌 付不良ナリ 第二區 大島南東十八尾ニ於テ七八百尾 第三區三木崎東南東八尾ニ於テ五十尾内 外ノ漁獲魚体七八百尾 前者ハ群大餌付 良好ナルモ後者ハ群小ニシテ餌付不良ナ リ 潮岬南々西三十一、二尾ニ於テ 七八百尾
	全				全	10	10	7-800	小	不良	1	
	全				全	12	8	7-800	小	不良	1	
	夢 崎				南々東	11-12	15	7-800	小	不良	1	
	全				南々東	11	62	7-800	小	不良	1	
		大 島			南 東	18	7-800	7-800	大	良	6	
				三木崎	東南東	8	50	7-800	小	不良	1	
				潮 岬	南々西	31-32	1,500	7-800	大	良	8	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
				全	全	全	1,000	全	全	全	7	ヨリ千五百尾迄ノ漁獲 魚体七.八百尾群 大餌付良好 快晴 地方ニヨリ晴南東風氣溫最高二三. 二最低一二.五氣壓七六二.三八	
				全	全	全	7-800	全	全	全	6		
5-24			三木崎		南東	20	50	5-600	大	不	良	1	三木崎南東二十哩ニ於テ五十尾内外ノ漁獲アリ 魚体五.六百尾群小ニシテ餌付不 良ナリ 潮岬南三十二哩ヨリ四十二哩及梶取崎南 東五哩 梶野崎全二十一.二哩ニ於テ七.八 百尾ヨリ千五百尾迄ノ漁獲アリ 魚体五. 六百尾ヨリ七.八百尾ニシテ何レモ 群大 餌付良好 晴 南東風氣溫最高二二.五最低一五.一氣 壓七六二.三九
				潮岬	南	41-42	1,500	7-800	大	良		8	
				梶取崎	南東	5	全	全	全	全	全		
				潮岬	南	32	1,500	5-600	大	良		8	
				梶野崎	南東	21-22	7-800	7-800	大	良		6	
5-25				梶野崎	南微西	31-32	1,000	7-800	大	良		7	梶野崎南東微東五十哩及全崎南微西卅一 二哩附近ニ於テ五百尾ヨリ二千尾迄ノ漁獲 アリ魚体七.八百尾群大餌付良好ナリ 曇地方ニヨリ晴 北東風地方ニヨリ區々 ノ風 氣溫最高二二.五最低一六.四氣壓七 六〇.六一
				全	全	全	2,000	7-800	大	良		9	
				全	南東微東	50	500	全	大	良		5	
5-26	大王崎				南東	12	4	700	小	不	良	1	大王崎南東十二哩參崎南東七八哩及全崎 東南東九哩附近ニ於テ四尾ヨリ百二十七 尾迄ノ漁獲アリ一尾七百尾廻リ魚群小ニ シテ餌付不良ナリ 潮岬南東五十哩ニ於テ二千五百尾ノ漁獲 アリ魚体八百尾群大餌付良好ナリ 曇 地方ニヨリ雨 南東風氣溫最高二一. 四最低一六.一氣壓七六一.五三
	參崎				南東	7-8	127	700	小	不	良	2	
	全				南東	8	28	700	小	不	良	1	
	全				東南東	9	7	700	小	不	良	1	
				潮岬	南東	50	2,500	800	大	良		9	

五

事項 月日	漁場	
	一區	二區
5-22	大王崎	
	全	
	全	
	全	
5-23	大王崎	
	全	
	參崎	
	全	大島

記事及天候

地方ニヨリ西風氣温最高二
五.九氣壓七五九.五四

五里ニ於テ百五十七尾ヨリ五
百餘アリ 一尾七.八百多魚群一
餌付不長ナリ

七里全南東三十七里及梶取崎東
南東微東十三里附近ニ於テ
三千七百九十尾迄ノ漁獲アリ魚
八百多群大餌付良好ナリ

ヨリ晴 區々ノ風氣温最高二
一.八氣壓七六一.三六

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
5-27	大王崎				南	12	100	6-700	小	不長	2	大王崎南十二里全南東十二里全南々東十 二里ニ於テ五尾ヨリ百尾迄ノ漁獲アリ魚 体ハ何レモ六.七百多ニシテ 魚群小ニシ テ且餌付不長ナリ 晴 地方ニヨリ曇 北東風氣温最高二二. 七最低一七.八氣壓七六〇.二一
	全				全	12	71	6-700	小	不長	2	
	全				南東	12	22	6-700	小	不長	1	
	全				南々東	12	5	6-700	小	不長	1	
5-28	大王崎				南	6-7	79	8-900	小	長	2	大王崎南 六.七里ニ於テ七十九尾ノ漁獲 アリ一尾八九百多魚群小ナルモ餌付良好 ナリ潮岬南東六十里ニ於テ四百五十尾ノ 漁獲アリ一尾六百多廻リ群大ニシテ餌付 良好ナリ 曇 北西風 氣温最高二二.一最低六.三氣 壓七五九.三二
				潮岬	南東	60	450	600	大	長	5	
5-29	大王崎				南東	10	100	7-800	小	不長	2	大王崎南東七里ヨリ十里ニ於テ六尾ヨリ 百尾迄ノ漁獲アリ 魚体八.九百多群小ニ シテ餌付亦不長ナリ 曇 區々ノ風 氣温最高二六.七最低一六. 九氣壓七五五.八五
	全				全	7	64	8-900	全	全	1	
	全				全	10	36	8-900	全	全	1	
	全				全	7-8	6	8-900	全	全	1	
5-30	大王崎				南東	11-12	500	7-800	大	長	5	大王崎南東十一里ヨリ二十八里ノ間ニ於 テ百二尾ヨリ五百尾迄ノ漁獲アリ魚体七 八.九百多群一般大ナレ共餌付不長ナリ 潮岬南 三十一.二里ニ於テ二千尾以上ノ 漁獲アリ 一尾七.八百多魚群大ニシテ餌
	全				南東	30	287	7-800	大	不長	4	
	全				全	24-25	193	900	大	不長	3	
	全				全	27-28	102	7-800	小	不長	2	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
				潮岬	南	31-32 ^哩	2,000	7-800 ^多	大	良	9	付良好ナリ 快晴 北東風 地方ニヨリ西風氣溫最高二六.九最低一五.九氣壓七五九.五四	
5-31	大王崎				東南東	9	500	7-800	大	良	5	大王崎南東十五哩ヨリ十八哩全東南東九哩南々東十六哩ニ於テ百五十七尾ヨリ五百尾迄ノ漁獲アリ 一尾七.八百多魚群一般ニ大ナルモ餌付不良ナリ 潮岬南十七哩全南東三十七哩及梶取崎東十五哩新宮口南東微東十三哩附近ニ於テ百尾ヨリ三千七百九十尾迄ノ漁獲アリ魚体概ネ七.八百多群大餌付良好ナリ 曇 地方ニヨリ晴 區々ノ風氣溫最高二三.二最低一八.八氣壓七六一.三六	
	全				南東	15-16	450	7-800	大	不良	5		
	全				南々東	16	293	7-800	大	不良	4		
	全				全	16	291	7-800	大	不良	4		
	全				南東	16-17	205	7-800	大	不良	3		
	全				南東	18	157	7-800	大	不良	3		
					潮岬	南	17	500	7-800	大	不良		5
					梶取崎	東	15	200	5-600	大	不良		3
					新宮口	南東微東	13	100	5-600	大	不良		2
					潮岬	南東	37	3,791	7-800	大	良		9
				全	全	37	2,122	7-800	大	良	9		

七

事項 月日	漁場區		
	一區	二區	三區
	大王崎		
	全		
5-27	全		
	全		
	大王崎		
5-28			
	大王崎		
	全		
5-29	全		
	全		
	大王崎		
	全		
5-30	全		
	全		

天候

好ナリ

三十八哩全西南
二哩西三四哩ニ
上ノ漁獲アリ
テ餌付亦良好

三氣壓七六二

十哩南々東十八
南二十哩南東微
り三十五哩ニ於
テノ漁獲アリ魚
群一般ニ大ニシテ

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
6-1	大王崎				南東微東	11-12 ^哩	7-800	7-800 ^多	大	良	6	大王崎南東十五哩ヨリ十八哩全崎南東微東十一・二哩ニ於テ二十四尾ヨリ七八百尾迄ノ漁獲アリ魚体一尾七八百多一般ニ群大餌付良好ナリ 夢崎南十八哩附近ニ於テ二百二十八尾ヨリ七八百尾迄ノ漁獲アリ魚体八百多内外群大餌付良好ナリ 曇區々ノ風氣温最高二六・〇最低一九・一氣壓七五五・六八
	全				南東	16	359	7-800	大	良	4	
	全				全	18	290	7-800	大	良	4	
	全				全	16	125	7-800	大	不良	2	
	全				全	15	24	7-800	小	不良	1	
	夢崎				南	18	737	800	大	良	6	
	全				全	全	487	全	全	全	5	
	全				全	全	421	全	全	全	5	
	全				全	全	313	全	全	全	4	
	全				全	全	228	全	全	全	4	
6-2	大王崎				東	20	800	7-800	大	良	6	大王崎東廿哩南東微東十一哩南々東三十哩南東三十哩東南東廿哩ヨリ三十哩ニ於テ百八十三尾ヨリ一千尾内外ノ漁獲アリ魚体七八百多内外一般ニ群大餌付良好ナリ 夢崎南五哩ヨリ十五哩ノ所ニ於テ二百尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲アリ一尾七八百多
	全				全	全	600	全	全	全	6	
	全				全	全	550	全	全	全	5	
	全				全	全	500	全	全	全	5	
	全				全	全	460	全	全	全	5	
	全				全	全	460	全	全	全	5	
	全				全	全	450	全	全	全	5	
	全				南東微東	11	1,000	7-800	大	良	7	
	全				南々東	30	621	7-800	大	良	6	
	全				南東	30	535	7-800	大	良	5	
	全				全	全	356	7-800	大	不良	4	
	全				東南東	30	355	7-800	大	不良	4	
	夢崎				南	5	300	5-600	大	良	4	

事 及 天 候

八 全南二十一、二 遼南微西
 遼東南東十二 遼ニ於テ五
 尾迄ノ漁獲アリ 魚体五、
 百尾群大ニシテ 餌付一般

最高一九、三最低一六、〇

五 遼ヨリ三十 遼全南東十
 遼東微南二十一、二 遼ニ於
 五百三十四尾迄ノ漁獲アリ
 内外 魚群一般ニ大ナル
 ノ多シ

五 遼ヨリ二十 遼南二十七、
 五 遼ニ於テ六十尾ヨリ五百
 一尾七八百尾群一般ニ大

事 月 日	漁 場 區 及 基 点				漁 場 位 置		漁 獲				漁 獲 記 載	漁 況 記 事 及 天 候
	一 區	二 區	三 區	四 區	方 位	距 離	尾 數	一尾目方	魚 群	餌 付		
6-3				潮 岬	西 微 南	23	1,000	7-800	大	良	7	潮岬西微北三十遼全南西微南二十四遼ヨ リ三十一遼西微南二十二遼南二十七遼及 樞野崎南々東八遼梶取崎南微東十遼ニ於 テ五百尾ヨリ二千尾以上ノ漁獲アリ 魚体 五、六百尾ヨリ七、八百尾迄何レモ群 大ニ餌付良好ナリ 参崎南十遼及大王崎南々東十二遼ニ於テ 共ニ五六百尾ノ漁獲 魚体七、八百尾群大 餌付良好ナリ 潮岬西微北三十八遼及全西八遼ヨリ十七 遼ニ於テ五百尾ヨリ二千尾以上ノ漁獲一 尾七、八百尾内外群大餌付良好ナリ 雨北東風地方ニヨリ東風氣温最高一九、 二最低一八、〇氣壓七六三、九八
				全	全	22	7-800	7-800	大	良	6	
				樞野崎	南々東	8	7-800	5-600	大	良	6	
				梶取崎	南微東	10	500	5-600	大	良	5	
				潮 岬	南	27	500	5-600	大	良	5	
				全	南西微南	24	500	5-600	大	良	5	
6-4				参 崎	南	10	5-600	7-800	大	良	6	大王崎東微南十三遼全南東十八遼ヨリ三 十遼南々東十二三遼ニ於テ六十一尾ヨリ 五百尾迄ノ漁獲アリ 一尾七、八百尾魚群 一般ニ大ニシテ餌付良好ナリ
				大王崎	南々東	12	5-600	7-800	大	良	6	
				潮 岬	西 微 北	38	2,000	7-800	大	良	9	
				全	西	17	1,000	7-800	大	良	7	
				全	西	8	500	7-800	大	良	5	
				大王崎	東 微 南	13	500	7-800	小	良	5	
				全	南 東	20	452	700	大	良	5	
				全	全	18-19	400	700	大	良	5	
				全	全		366	700	大	良	4	
				全	南々東	12-13	300	1,000	大	良	4	
				全	南 東	30	190	700	大	不 良	3	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
6-4	大王崎				南東	24-25	75	7-800	小	不長	2	潮岬東南東 八哩全南二十一.二哩南微西 二十二哩及梶取崎東南東十二哩ニ於テ五 百尾ヨリ 一千尾迄ノ漁獲アリ魚体五. 百尾乃至七.八百尾群大ニシテ 餌付一般 ニ良好ナリ 兩區々ノ風 氣温最高一九.三最低一六.〇 氣壓七六二.九八
	全				全	全	61	7-800	小	不長	1	
	全				全	20	238	7-800	小	長	3	
				潮岬	東南東	8	1,000	5-600	大	長	7	
				全	南	21-22	1,000	7-800	大	不長	7	
				全	南微西	22	500	5-600	大	長	5	
				梶取崎	東南東	12	500	5-600	大	長	5	
6-5	大王崎				南々東	25	534	8-900	大	長	5	大王崎南々東十五哩ヨリ三十哩全南東十 二哩ヨリ 二十哩東微南二十一.二哩ニ於 テ十四尾ヨリ五百三十四尾迄ノ漁獲アリ 一尾七.八.九百尾内外 魚群一般ニ大ナル モ餌付不良ナルモノ多シ
	全				南東	12-13	427	7-800	大	長	5	
	全				南東	16	380	7-800	小	不長	4	
	全				南々東	15-16	340	7-800	大	長	4	
	全				南東	12-13	319	7-800	大	長	4	
	全				南東	14-15	281	7-800	大	不長	4	
	全				南東	20	264	7-800	大	長	4	
	全				東微南	21-22	200	7-800	小	不長	3	
	全				南東	14-15	71	7-800	小	不長	2	
	全				南々東	20	300	7-800	小	不長	4	
	全				全	全	230	7-800	小	不長	3	
	全				全	30	14	7-800	小	不長	1	
	麥崎				南々東	20	196	7-800	小	長	3	
	全				全	15	500	7-800	大	長	5	
全				南	27-28	400	7-800	大	長	5		

事項 月日	漁場	
	一區	二區
6-3	麥崎	
	大王崎	
6-4	大王崎	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	

記事及天候

三連ニ於テ五百尾内外ノ漁獲
尾四百尾ニシテ群大ナルモ餌

リ晴偏西風氣温最高二三.
九氣壓七五九.九八

十七連ヨリ三十五連全南々東
テ四十八尾ヨリ三百尾迄ノ漁
八百尾一般ニ魚群大ナルモ餌

敷南二十六連ニ於テ二十二尾
七.八百尾群小餌付不長潮岬
ニ於テ一千尾迄ノ漁獲魚体七.
餌付良好

ヨリ晴北風氣温最高二六.
三氣壓七六三.九八

敷南十七連全南微東十六連南々
二連ニ於テ十七尾ヨリ二百九
獲魚体四百尾ヨリ一貫尾迄群
餌付良好大王崎東微南二十二連
八連南々東十三連ヨリ十八連ニ
ヨリ二百尾迄ノ漁獲一尾七.
餌付不長

南十二.三連ニ於テ二百尾内外
尾五.六百尾群小ナルモ餌付良

地方ニヨリ北風氣温最高二二.

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
6-6	麥崎				南	27-28 ^連	400	7-800 ^尾	大	良	5	ニシテ餌付良好ナルモノ多シ 御座岬南微東十七八連ニ於テ百六十九尾 ノ漁獲アリ魚体七.八百尾群小ナルモ餌 付不長ナリ 第二區五ヶ所口南東十七.八連第三區三 木崎南東微東二十四連全二十六連第四區 潮岬南十一連ニ於テ百五十二尾ヨリ四百 九十尾迄ノ漁獲アリ一尾八百尾ヨリ四百 尾迄魚群一般ニ大ナルモ餌付不長ナルモ ノ多シ 曇 北西風地方ニヨリ西風氣温最高二〇. 一最低一五.三氣壓七六二.四八
	全				南東	25	61	7-800	小	不長	1	
	御座岬				南微東	17-18	169	7-800	小	良	3	
		五ヶ所口			南東	17-18	152	7-800	小	不長	3	
			三木崎		南東微東	24	490	7-800	大	良	5	
			全		全	26	350	7-800	大	良	4	
				潮岬	南	11	300	400	大	不長	4	
6-6	大王崎				南微東	23	500	1,200	小	不長	5	大王崎南微東十七連ヨリ二十三連全南東 十六連ヨリ三十五連南東微南十六連南東 微東二十七連東北東二十九連ニ於テ六十 四尾ヨリ五百尾迄ノ漁獲アリ魚体一貫二 百尾ヨリ七.八百尾一般ニ群小餌付亦不 長ナリ 麥崎南々東二十五連ヨリ三十連全南十連 及南微東三十連ニ於テ十四尾ヨリ七百八 十四尾ノ漁獲アリ一尾七.八百尾内外一 般ニ魚群小ニシテ餌付亦不長ナリ
	全				南東	35	288	7-800	大	良	4	
	全				南微東	17	114	7-800	小	不長	2	
	全				南東微南	16	106	7-800	小	良	2	
	全				南東	16	102	7-800	小	不長	2	
	全				東北東	29	100	7-800	小	不長	2	
	全				南東微東	27	64	7-800	小	良	1	
	麥崎				南々東	30	784	7-800	大	良	6	
	全				南	10	181	7-800	大	不長	3	
	全				南微東	30	30	7-800	小	不長	1	
全				南々東	25	14	7-800	小	不長	1		
				潮岬	南	2-3	500	400	大	不長	5	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
												潮岬南二. 三哩ニ於テ五百尾内外ノ漁獲アリ魚体一尾四百匁ニシテ群大ナルモ餌付不長ナリ 曇 地方ニヨリ晴偏西風氣温最高二三. 一最低一四. 九氣壓七五九. 九八
6-7	大王崎				南東	17	300	7-800	小	不長	4	大王崎南東十七哩ヨリ三十五哩全南々東三十哩ニ於テ四十八尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲一尾七. 八百匁一般ニ魚群大ナルモ餌付不長ナリ 三木崎南東微南二十六哩ニ於テ二十二尾ノ漁獲魚体七. 八百匁群小餌付不長潮岬南廿一哩ニ於テ一千尾迄ノ漁獲魚体七. 八百匁群大餌付良好 快晴 地方ニヨリ晴北風氣温最高二六. 一最低一六. 三氣壓七六三. 九八
	全				南々東	30	169	7-800	大	不長	3	
	全				南東	35	90	7-800	大	不長	2	
	全				南東	25	48	7-800	小	不長	1	
	麥崎				南東微南	17	46	7-800	小	不長	1	
			三木崎		南東微南	26	22	7-800	小	不長	1	
					潮岬南	21	1,000	7-800	大	長	7	
6-8	麥崎				南東微南	17	295	7-800	大	長	4	麥崎南東微南十七哩全南微東十六哩南々東三十一. 二哩ニ於テ十七尾ヨリ二百九十五尾ノ漁獲魚体四百匁ヨリ一貫匁迄群大ニシテ餌付良好大王崎東微南二十二哩全南東十八哩南々東十三哩ヨリ十八哩ニ於テ五十尾ヨリ二百尾迄ノ漁獲一尾七. 八百匁群小餌付不長 五ヶ所口南十二. 三哩ニ於テ二百尾内外ノ漁獲一尾五. 六百匁群小ナルモ餌付良好ナリ 曇北西風地方ニヨリ北風氣温最高二二.
	全				南微東	16	45	4-500	小	長	1	
	全				南々東	31-32	17	1,000	大	不長	1	
	大王崎				東微南	22	200	7-800	小	不長	3	
	全				南東	18	50	7-800	小	不長	1	
	全				南々東	18	50	7-800	小	不長	1	
	全				全	13	50	7-800	小	不長	1	
			五ヶ所口		南	12-13	200	5-600	小	長	3	

二三

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
	麥崎	
	全	
	御座岬	
		五ヶ所口
6-6	大王崎	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
	麥崎	
	全	
	全	
	全	

事 及 天 候

二十三區第二區五ヶ所
 三木崎東南東六七湮全
 第四區潮岬西十六七湮全
 五十尾ヨリ二千尾以上ノ
 二大ニシテ餌付良好ナリ
 最高二二二最低一六三

大王崎南東微南三十一
 三湮及御座岬南六湮附近
 二尾ヨリ千四百四十八尾
 一尾七、八百尾魚群大ニシ
 好ナリ

南々東四湮ヨリ十一湮及
 三百五十尾ヨリ八百尾迄
 五百尾乃至八百尾迄群小
 ナリ

晴北西風氣湮最高一八九
 七六二三八

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候		
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付				
												三最低一四九氣壓七六七九八		
6-9	大王崎				南東	8	176	7-800	小	不	良	3	大王崎南東八湮ヨリ十八湮全東微南十七湮ヨリ二十二湮及夢崎南微東二十七湮全南東十湮ニ於テ五十一尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲アリ一尾六七、八百尾一般ニ群小ニシテ且餌付不長ナリ 第二區神前口南東微南八湮第三區三木崎東南東十七八湮ニ於テ共ニ百尾迄ノ漁獲一尾六、七百尾廻リ群大ナルモ餌付不長ナリ 潮岬南十一湮ヨリ二十五湮及梶取崎南東十五湮ニ於テ五百尾ヨリ一尾百尾迄ノ漁獲アリ一尾五百尾ヨリ八百尾群一般ニ大ニシテ餌付良好ナリ 雨地方ニヨリ曇南風氣湮最高二一、三最低一六二氣壓七六三九八	
	全				南東	18	83	6-700	小	不	良	2		
	全				全	10	51	6-700	小	不	良	1		
	全				東微南	21-22	300	6-700	大	不	良	4		
	全				全	17	300	6-700	大	不	良	4		
	夢崎				南微東	27	136	7-800	大	不	良	2		
	全				南東	10	101	6-700	大	不	良	2		
			神前口			南東微南	8	100	6-700	大	不	良		2
				三木崎		東南東	17-18	100	6-700	大	不	良		2
					潮岬	南	25	100	7-800	大	不	良		2
				全	南	14-15	300	7-800	大	良		4		
				全	南	11	100	5-600	小	不	良	2		
				梶取崎	南東	15	500	5-600	大	良		5		
6-10	大王崎				東微南	22	200	5-600	小	不	良	3	第一區大王崎東微南二十二湮及第三區三木崎南微西七八湮ニ於テ夫々二百尾ヨリ五十尾迄ノ漁獲魚体五、六百尾群小ニシテ餌付不長 曇東風氣湮最高二三三最低一六二氣壓七五七九八	
			三木崎		南微西	7-8	50	5-600	小	不	良	1		

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	尾目方	魚群	餌付			
6-11	大王崎				東	22-23	50	5-600	小	不	良	1	第一區大王崎東二十三區第二區五ヶ所口南十七區第三區三木崎東南東六七區全南微東十七八區第四區潮岬西四十六七區全南十六區ニ於テ五十尾ヨリ二千尾以上ノ漁獲アリ群一般ニ大ニシテ餌付良好ナリ晴區々ノ風氣溫最高二二二最低一六三氣壓七五九四八
		五ヶ所口			南	17	2,000	7-800	大	良		9	
			三木崎		東南東	6-7	500	5-600	大	良		5	
			全		南微東	17-18	500	5-600	小	良		5	
				潮岬	西	16-17	7-800	400	大	良		6	
				全	南	16	100	400	大	不	良	2	
6-12	麥崎				南東	34	1,448	7-800	大	良		8	麥崎南東三十四區大王崎南東微南三十一區全南々東二十三區及御座岬南六區附近ニ於テ二百六十二尾ヨリ千四百四十八尾迄ノ漁獲アリ一尾七、八百尾魚群大ニシテ餌付一般ニ良好ナリ大島南東十區全南々東四區ヨリ十一區及南東十區ニ於テ三百五十尾ヨリ八百尾迄ノ漁獲アリ魚体五百尾乃至八百尾迄群小ナルモ餌付良好ナリ兩地方ニヨリ晴北西風氣溫最高一八九最低一八一氣壓七六二三八
	大王崎				南東微南	31	560	7-800	大	不	良	5	
	全				南々東	23	357	7-800	大	不	良	5	
	御座岬				南	6	373	7-800	大	良		4	
	全				全	全	263	7-800	大	良		4	
	全				全	全	262	7-800	大	良		4	
		大島			南東	10	595	7-800	小	良		6	
		全			全	全	725	7-800	小	良		6	
		全			南々東	11	7-800	5-600	小	良		6	
		全			全	4	7-800	5-600	小	良		6	
	全			全	4	500	7-800	小	良		5		
	全			南東	10	351	7-800	小	良		4		

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
6-9	大王崎	
	全	
	全	
	全	
	全	
	麥崎	
6-10	全	
	神前口	
	大王崎	

及天候

二十八湮五ヶ所口
東十二湮ニ於テ五
漁獲アリ魚体五百
不長ナリ
最高二六.三最低
九八

夢崎南東二十四湮
ニ於テ一尾ヨリ二
五百尾ヨリ九百尾

最低一八.九氣壓

湮附近ニ於テ及南
二十二尾ヨリ三百
尾五百尾以上一貫
餌付良好ナリ

南風氣湮最高二三.
五九.九八

ニ於テ千尾内外ノ漁
付ニシテ群大餌付良

事項 日月	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
6-13	夢崎				南微東	10	92	4-500	小	不長	2	第一區夢崎南微東十湮御座岬南十二湮ニ於テ共ニ百尾以下ノ漁獲アリ魚体四百尾乃至六百尾群小餌付不長 第二區五ヶ所口南八湮及大島南々東三十四湮ニ於テ夫々五十五尾ヨリ五百尾ノ漁獲アリ前者ハ魚群小餌付亦不長ナルモ後者ハ群大ニシテ餌付良好ナリ魚体ハ四百尾乃至六百尾ナリ 第三區三木崎南東十二湮全南々東八湮ヨリ三十四湮東南東七湮ヨリ十二湮ニ於テ五十尾乃至五百尾ノ漁獲アリ魚体五百尾ヨリ八百尾迄一般ニ群小ナルモ餌付良好ナルモノ多シ 兩區々ノ風氣湮最高二三.一最低一五.一氣壓七六〇.二八
	御座岬				南	12	7	600	小	不長	1	
		五ヶ所口			南	8	55	4-500	小	不長	1	
			三木崎		南東	12	500	7-800	小	長	5	
			全		南々東	8-9	500	7-800	大	長	5	
			全		東南東	12	200	5-600	小	長	3	
			全		東南東	7-8	50	5-600	小	不長	1	
		大島			南々東	34	500	5-600	大	長	5	
6-14	御座岬				南微西	7-8	397	6-700	小	長	4	御座岬南微西七八湮夢崎南東二十湮全南三十湮大王崎南東二十七湮ヨリ三十七湮ニ於テ五十尾乃至三百九十七尾ノ漁獲アリ魚体四百尾ヨリ七百尾迄群小ニシテ一般ニ餌付不長ナリ 五ヶ所口南微西十二湮三木崎南東微東五湮全東南東七八湮ニ於テ十一尾以上二百尾迄ノ漁獲一尾五百尾乃至七百尾ヨリ魚群小ニシテ餌付一般ニ不長ナリ 兩南風地方ニヨリ區々ノ風氣湮最高一四.一最低一六.二氣壓七六一.六八
	夢崎				南東	20	129	400-700	小	不長	2	
	大王崎				南東	27	50	5-600	小	不長	1	
	全				全	33	50	5-600	小	不長	1	
	全				全	37	50	5-600	小	不長	1	
	夢崎				南	30	50	5-600	小	不長	1	
		五ヶ所口			南微西	12	11	6-700	小	不長	1	
			三木崎		東南東	7-8	200	5-600	小	長	3	
		全		南東微東	5	50	5-600	小	不長	1		

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
6-15	大王崎				南東	28	194	6-700	小	不	良	3	大王崎南東十八湍ヨリ二十八湍五ヶ所口南十一二湍三木崎東南東十二湍ニ於テ五十尾ヨリ百九十四尾ノ漁獲アリ魚体五百匁ヨリ八百匁迄群小餌付不長ナリ 曇 西風地方北西風氣温最高二六.三最低一八.一 氣壓七五九.九八
	全				全	18	72	7-800	小	不	良	2	
			三木崎		東南東	12	50	7-800	小	不	良	1	
		五ヶ所口			南	11-12	50	5-600	小	不	良	1	
6-16	大王崎				南南東	28	200	7-800	小	不	良	3	大王崎南々東二十八湍參崎南東二十四湍及御座岬南東二十三湍ニ於テ一尾ヨリ二百尾迄ノ漁獲アリ魚体五百匁ヨリ九百匁迄群小餌付不長ナリ 曇 北風氣温最高二四.一最低一八.九氣壓七六〇.九八
	參崎				南東	24	37	5-600	小	不	良	1	
	御座岬				全	23	1	900	小	不	良	1	
6-17	大王崎				南東微南	28	312	1,000-500	大	良		4	大王崎南東微南二十八湍附近ニ於テ及南々東二十四五湍ニ於テ二十二尾ヨリ三百十二尾迄ノ漁獲アリ一尾五百匁以上一貫匁迄ニシテ一般ニ群大餌付良好ナリ 雨 南東風地方ニヨリ南風氣温最高二三.一最低一九.一氣壓七五九.九八
	全				全	全	274	1,000-500	大	良		4	
	全				全	全	246	1,000-500	大	良		3	
	全				全	全	59	全	大	良		1	
	全				南々東	24-25	22	7-800	小	不	良	1	
6-18	大王崎				南東	21	1,000	7-800	大	良		7	大王崎南東二十一湍ニ於テ千尾内外ノ漁獲魚体七八百匁流水付ニシテ群大餌付良好
	參崎				全	30	166	5-600	小	不	良	3	
	全				全	全	61	全	小	不	良	1	

事項 日月	漁場	
	一區	二區
6-13	參崎	
	御座岬	五ヶ所口
		大
6-14	御座岬	
	參崎	
	大王崎	
	全	
	全	
	參崎	五ヶ所口

事 及 天 候

二 瀨及御座岬南十瀨ニ於テ
漁獲アリ魚体七八百匁
テ大ナリ

東五瀨全南東十四瀨ニ於テ
尾迄ノ漁獲魚体五六百匁
餌付良好

三瀨附近ニ於テ二十八尾
迄ノ漁獲アリ流木付魚群大
七八百匁

南々東十五瀨ニ於テ三百尾

流木付魚群小
晴東風氣温最高二四.九最
低七六〇.二八

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
6-18	御座岬				南	16	50	5-600	小	不 良	1	麥崎南東三十瀨ヨリ三十五瀨全南々東十 五瀨及御座岬南十六瀨ニ於テ三尾ヨリ百 六十六尾迄ノ漁獲一尾四百匁ヨリ一貫四 五百匁迄群小ニシテ餌付不 良ナリ 神前口南微東十四瀨ニ於テ五十尾迄ノ漁 獲魚体五六百匁群小餌付不 良 三木崎南微東十九瀨ニテ二千尾迄ノ漁獲 魚体七八百匁流木付群大ニシテ餌付良好 ナリ 晴 地方ニヨリ曇南東風氣温最高二五.〇 最低二〇.〇氣壓七六〇.九八
	麥 崎				南々東	15	48	5-600	小	不 良	1	
	全				南 東	25-26	28	5-600	小	不 良	1	
	全				全	30	19	1,500- 800	小	不 良	1	
	全				全	34-35	3	400	小	不 良	1	
	神前口				南微東	14	50	5-600	小	不 良	1	
				三木崎	全	19	2,000	7-800	大	良	9	
6-19	大王崎				南 東	24-25	2,000	7-800	大	良	9	大王崎南東二十四五瀨及麥崎南々西八瀨 ニ於テ共ニ二千尾内外ノ漁獲アリ一尾五 百匁乃至八百匁流木付魚群大ニシテ餌付 良好ナリ 神前口南東二十二三瀨及大島南東九瀨附 近ニ於テ二百尾乃至三百十七尾ノ漁獲一 般ニ魚群大ニシテ餌付良好 三木崎南々東二十瀨全南東十一瀨ニ於テ 百尾ヨリ千五百尾迄ノ漁獲魚体五百匁ヨ リ七八百匁ニシテ特ニ前者ハ流木付魚群 大ニシテ餌付良好ナリ 晴 南東風氣温最高二五.三最低二〇.三氣 壓七六二.三八
	麥 崎				南々西	8	1,970	5-600	大	良	9	
				神前口	南 東	22-23	317	6-700	大	良	4	
				大 島	南 東	9	200	7-800	小	良	3	
				三木崎	南々東	20	1,550	7-800	大	良	8	
				全	南 東	11	100	5-600	大	不 良	2	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
6-23			木ノ本		南東	17-18	50	7-800	小	不	良	1	第三區木ノ本南東十七八哩ニ於テ五十尾以下ノ漁獲魚体七、八百尾群小餌付不長潮岬西二十哩及全西南西十八哩ニ於テ三百尾ヨリ七、八百尾迄ノ漁獲魚体七、八百尾群大餌付良好ナリ 雨地方ニヨリ曇區々ノ風氣溫最高二四、三最低二〇、一氣壓七五九、九八
				潮岬	西	20	7-800	7-800	大	良		6	
				全	西南西	18	300	7-800	大	良		4	
6-24													晴區々ノ風氣溫最高二八、一最低二一、一氣壓七五四、九八
6-25													晴地方曇南東風氣溫最高二五、一最低二〇、三氣壓七五五、五八
6-26													曇南西風氣溫最高二五、一最低二一、二氣壓七五七、九八
6-27	大王崎				東	16	350	500-800	大	不	良	4	大王崎東十六哩ヨリ三十哩全南東十七、八哩全東三十哩及夢崎南東十一哩ニ於テ百七尾ヨリ三百五十尾ノ漁獲魚体五百尾乃至八百尾群一般ニ大ナルモ餌付不長ナリ 雨北東風地方ニヨリ北風氣溫最高二六、三最低二〇、一氣壓七六二、六八
	全				全	全	242	5-800	大	不	良	3	
	全				全	30	236	5-800	大	不	良	3	
	全				南東	17-18	200	5-800	大	不	良	3	
	全				東	30	107	5-800	大	不	良	2	
6-28	夢崎				南東	12	216	5-800	小	良		3	大王崎東三十哩ニ於テ七十五尾ノ漁獲魚体八百尾群小餌付不長 曇北西風氣溫最高二六、九最低二一、三氣壓七六二、九八
	大王崎				東	30	75	800	小	不	良	2	

事項 月日	漁場區及		
	一區	二區	三區
6-21	夢崎		
		神前口	
		全	
		全	
		全	
		全	
6-22			三木崎
	夢崎		
	全		
	全		
	御座岬		
	全		
	全		
6-22	大王崎		
		大島	
			三木崎

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	區一	區二	區三	區四	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
6-29	大王崎				東北東	20	200	1,000	大	不	良	3	大王崎東北東二十哩全東十哩ヨリ二十八 哩全南東十八哩ヨリ二十五哩ニ於テ四十 八尾ヨリ二百尾迄ノ漁獲魚体七、八百 ヨリ一貫匁迄魚群一般ニ大ナレ共餌付不 良ナリ 潮岬 南々東六、七哩全南五、六哩ニ於テ一 百尾ヨリ二百尾ノ漁獲魚体六百匁乃至八 百匁群小ナルモ餌付良好 晴西風氣温最高二六、三最低二一。〇氣壓 七六一、一八
	全				東	22	168	7-800	大	不	良	3	
	全				全	20	150	7-800	大	不	良	3	
	全				全	22	106	7-800	大	不	良	2	
	全				全	10	100	7-800	大	不	良	2	
	全				南東	25	64	7-800	小	不	良	1	
	全				東	28	61	7-800	大	不	良	1	
	全				南東	18	54	7-800	小	不	良	1	
	全				東	24-25	48	7-800	大	不	良	1	
	全				全	28	49	7-800	大	不	良	1	
6-30					潮岬 南々東	6-7	200	7-800	小	良	3	曇 地方ニヨリ北風氣温最高二六、三最低 二二、一氣壓七六三、一八	
					全 南	5-6	100	6-700	小	良	2		

事及天候

南六哩ニ於テ百尾ヨリ
魚体ノ七、八百匁群小
ニ八〇最低二二、一氣壓

ニ於テ百尾内外ノ漁獲
餌付不良ナリ
最高二七、九最低二一、一

東二十哩及第四區潮岬
百尾ヨリ三百尾迄ノ漁
獲ヨリ一貫匁迄群大ニシ
最高二七、三最低二二、〇氣

二七、一最低二二、一氣壓

八哩ニ於テ二百尾ノ漁
獲付魚群ニシテ小ナリ
八哩ニ於テ五百尾ノ漁
獲群大餌付良好ナリ
リ區々ノ風氣温最高二
氣壓七五八、九八

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-1				潮岬	南々東	7 ^里	200	7-800 ²	小	不長	3	潮岬南々東七里全南六里ニ於テ百尾ヨリ二百尾ノ漁獲アリ魚体ノ七.八百多群小ニシテ餌付不長ナリ 晴 西風氣溫最高二八〇最低二二.一氣壓七六四.四八
				全	南	6	100	7-800	小	不長	2	
7-2				梶取崎	南微東	10	100	7-800	小	不長	2	梶取崎南微東十里ニ於テ百尾内外ノ漁獲尾七.八百多群 餌付不長ナリ 晴 區々ノ風氣溫最高二七.九最低二.一氣壓七六四.八
7-3	大王崎				東北東	20	200	7-800	大	不長	3	第一區大王崎東北東二十里及第四區潮岬十一.二里ニ於テ百尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲アリ 尾四百多ヨリ一貫多迄群大ニシテ餌付一般ニ長好ナリ 晴 南東風氣溫最高二七.三最低二二.〇氣壓七六二.六八
				潮岬	南	11-12	100	1,000	大	長	2	
				全	全	全	300	400	大	長	4	
7-4												曇西風氣溫最高二七.一最低二二.一氣壓七五八.九八
7-5	大王崎				南東	17-18	200	1,000	小		3	大王崎南東十七.八里ニ於テ二百尾ノ漁獲一尾一貫内外鮫付魚群ニシテ小ナリ 大島南東微東七.八里ニ於テ五百尾ノ漁獲アリ一尾七.八百多群大餌付長好ナリ 雨 南風地方ニヨリ區々ノ風氣溫最高二四.二最低二二.〇氣壓七五八.九八
		大島			南東微東	7-8	500	7-800	大	長	5	

事項 月日	漁場	
	一區	二區
6-29	大王崎	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
6-30		

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
7-6	大王崎				南微東	11-12 ^西	50	7-800 ^西	小	不	良	1	大王崎南微東十一. 二湊 麥崎南々東二湊ヨリ十湊御座岬南十二湊附近ニ於テ三十尾ヨリ一百四十三尾迄ノ漁獲アリ一尾五百尾ヨリ八百尾迄群小ニシテ餌付不長ナリ 神前口南八. 九湊 全南々東十二湊全東南東八湊附近ニ於テ百尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲アリ一尾五百尾ヨリ一貫尾迄一般ニ魚群小餌付不長ナリ 雨 西風地方ニヨリ北風氣温最高二七.〇最低二二.二氣壓七六一.三八
	麥崎				南々東	10	143	5-600	小	不	良	2	
	全				全	2	14	5-600	小	不	良	1	
	御座岬				南	12	30	5-600	小	不	良	1	
		神前口			全	8-9	300	1,000	大	不	良	4	
		全			全	全	200	1,000	大	不	良	3	
		全			南々東	12	150	5-600	小	不	良	3	
				三木崎	東南東	8	100	7-800	小	良		2	
7-7	御座岬				南	15	192	150	大	良		3	御座岬南四湊ヨリ十五湊麥崎南微東七湊附近ニ於テ六尾ヨリ百五十尾迄ノ漁獲アリ一尾百五十尾ヨリ一貫尾迄魚群一般ニ小ナルモ餌付良好ナルモノ多シ 第二區神前口南東微南十湊全南東十湊第三區三木崎北東微東十一. 二湊ニ於テ二十尾ヨリ三百尾ノ漁獲魚体五百尾ヨリ八百尾一般ニ群小ナルモ餌付良好
	全				全	4	150	7-800	小	良		3	
	麥崎				南微東	7	77	1,000	大	良		2	
	御座岬				南	6	65	7-800	大	良		1	
	全				全	4	45	7-800	小	不	良	1	
	全				全	8	33	5-600	小	不	良	1	
	全				全	4	26	7-800	小	不	良	1	
	全				全	8	6	5-600	小	不	良	1	
		神前口			南東微南	10	105	7-800	小	良		2	
		全			南東	10	20	7-800	小	良		1	
			三木崎	北東微東	11-12	300	5-600	大	不	良	4		

天候
東四湊南東
五十尾ヨリ三百
七.八百尾一般
五湊全東南東
五百尾ノ漁獲
好ナリ
最低二二.一
テ七十七尾ヨ
一尾七八百
不長ナリ
北五六湊東微
六十九尾ヨリ
三百尾乃至九百
不長ナルモノ多
南四湊南東微
三百尾ノ漁獲
餌付不長ナリ
風 氣温最高二
七.六四.四八
於テ三百尾迄ノ漁
小ナルモ餌付良好ナリ

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
7-7	御座岬				南	3	100	7-800	大	良	2	第二區 大島南六.七湊 全南々東四湊南東 微東七八湊附近ニ於テ五十尾ヨリ三百 尾ノ漁獲魚体五百匁乃至七八百匁一般 ニ群大ナルモ餌付不良 第三區 三木崎 南東 微東四.五湊 全東南東 八湊附近ニ於テ二百尾ヨリ五百尾ノ漁獲 魚体五.六百匁群大餌付良好ナリ 晴西風 氣溫最高二七.二最低二二.一 氣壓七六四.三八	
		大島			全	6-7	300	5-600	大	不良	4		
			全			南々東	4	300	7-800	大	良		4
			全			南東微東	7-8	50	7-800	小	不良		1
				三木崎		南東微東	4-5	500	5-600	大	良		5
				全		東南東	8	200	5-600	大	不良		3
7-8		大島			南東	3	129	7-800	小	良	2	大島南東三湊ヨリ七湊ニ於テ七十七尾ヨ リ百二十九尾迄ノ漁獲アリ一尾七八百 匁一般ニ群大ナルモ餌付不良ナリ 三木崎 南東十一湊 全東微北 五.六湊 東微 南八湊北東四湊附近ニ於テ六十九尾ヨリ 五百尾ノ漁獲アリ魚体三百匁乃至九百匁 漁群一般ニ大ナルモ餌付不良ナルモ多 シ 木ノ本南々東八湊全南東微南四湊南東微 東七湊附近ニ於テ百尾ヨリ三百尾ノ漁獲 一尾五六百匁群大ナルモ餌付不良ナリ 快晴地方ニヨリ晴區々ノ風 氣溫最高二 八.一最低二二.〇 氣壓七六四.四八	
			全		全	7	85	7-800	大	不良	2		
			全			全	全	77	全	全	2		
				三木崎		南東	11	500	5-600	大	良		5
				全		東微北	5	144	600-900	大	不良		2
				全		全	6	70	300-800	小	不良		1
				全		東微南	8	69	7-800	大	不良		1
				全		北東	4	106	300-800	小	不良		2
				木ノ本		南々東	8	300	5-600	大	良		4
				全		南東微南	4	200	全	大	不良		3
大王崎					東	17	300	200	小	良	4	大王崎東十七湊附近ニ於テ三百尾迄ノ漁 獲魚体二百匁ヨリ群小ナルモ餌付良好ナリ	
				三木崎	南東	11	300	5-600	大	良	4		
				全	東	6	69	5-800	小	不良	1		

二五

事項 月日	漁場	
	一區	二區
7-6	大王崎	
	麥崎	
	全	
	御座岬	
		神前
		全
7-7	御座岬	
	全	
	麥崎	
	御座岬	
	全	
	全	

事 及 天 候

低二四九

低二三三

里全南十二里ニ於テ百
獲前者ハ魚体七八百
ルモ後者ハ魚体五六

九里ニ於テ二百尾内外
群大ナルモ餌付不

南風

低二二九氣壓七五五

五里ヨリ十一里附近ニ
百六十尾ノ漁獲魚体二
ナリ

二十四里全南東微南
里ヨリ二十里附近ニ於
テ六百尾ノ漁獲アリ魚
群一般ニ大ニシテ餌付

二里及新宮口東微南十
七七八百尾ノ漁獲アリ
内外群付群大ニシテ後
百餘群大ナリ

最低二二九

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-9			三木崎		東南東	8	40	6-700	小	不頁	1	三木崎南東十一里全東六里東南東八里附近ニ於テ十尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲アリ一尾五百尾ヨリ八百尾迄魚群一般ニ小ニシテ餌付亦不頁ナリ 梶取崎南微東十里全南々東五里及潮岬南十一里全南東四十二里附近ニ於テ百尾ヨリ五百尾ノ漁獲アリ一尾七八百尾迄ニシテ魚群大餌付一般ニ頁好ナリ 晴區々ノ風 氣溫最高二九〇最低二三九 氣壓七六三〇八
			全		全	全	25	7-800	小	不頁	1	
			全		東	6	10	7-800	小	不頁	1	
				梶取崎	南微東	10	500	7-800	大	頁	5	
				全	南々東	5	200	7-800	大	頁	3	
				潮岬	南	11	200	7-800	大	頁	3	
				全	南東	42	100	7-800	大	不頁	2	
7-10			三木崎		東南東	12	7-800	5-600	大	頁	6	第三區三木崎東南東七里ヨリ十二里及木ノ本南東四五里全南八里新宮口東北東四五里附近ニ於テ二百尾ヨリ七八百尾迄ノ漁獲アリ魚体五六百尾群大ニシテ餌付頁好ナリ 晴南風 氣溫最高二九四最低二四二氣壓六七三二八
			全		全	7-8	300	5-600	大	不頁	4	
			本ノ本		南東	4-5	500	5-600	大	頁	5	
			全		南	8	200	5-600	大	頁	3	
			新宮口		東北東	4-5	300	5-600	大	頁	4	
7-11		大島			南東	34-35	100	200	小	不頁	2	大島南東三十四五里ニ於テ百尾内外ノ漁獲魚体二百尾群小ニシテ餌付不頁 木ノ本南東四五里三木崎南三四里ニ於テ七八百尾ヨリ二千尾迄ノ漁獲魚体二百尾群大ニシテ餌付頁好ナリ 曇南風地方ニヨリ南東風 氣溫最高二九〇最低二五二氣壓七六〇九八
			木ノ本		南東	4-5	2,000	200	大	頁	9	
			三木崎		南	3-4	7-800	200	大	頁	6	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲			漁獲記號	流況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群			餌付
7-12												兩地方區々ノ風 氣溫最高二九.〇最低二四.九 氣壓七四九.九八
7-13												晴區々ノ風 氣溫最高二六.二最低二三.三 氣壓七五三.九八
7-14	御座岬				南微西	17	500	7-800	大	良	5	御座岬南微西十七湮全南十二湮ニ於テ百尾ヨリ五百尾ノ漁獲前者ハ魚体七.八百 多群大餌付良好ナルモ後者ハ魚体五.六 百多餘付群小ナリ 三木崎南微東八.九湮ニ於テ二百尾内外 ノ漁獲一尾五.六百多餘群大ナルモ餌付不 良ナリ 晴南西風地方ニヨリ南風 氣溫最高二七.一最低二二.九氣壓七五五. 〇八
	全				南	12	100	5-600	小		2	
			三木崎		南微東	8-9	200	5-600	大	不良	3	
7-15	大王崎				南東微東	15	560	200	大	良	5	大王崎南東微東十五湮ヨリ十一湮附近ニ 於テ二百尾ヨリ五百六十尾ノ漁獲魚体二 百多餘群大餌付良好ナリ 三木崎南東十一.二湮及新宮口東微南十 三湮ニ於テ夫レ夫レ七八百尾ノ漁獲アリ 前者ハ魚体一貫内外餘付群大ニシテ後 者ハ魚体七.八百多餘群大ナリ 兩南西風 氣溫最高二七.一最低二二.九
	全				全	11	200	全	小	不良	3	
	三木崎				南東	18	600	全	大	良	6	
	三木崎				南東微南	25	520	全	全	全	5	
	全				南東	24	500	全	全	全	5	
	全				南	17	440	7-800	大	良	5	
	全				南々東	20	412	200	大	良	5	
	全				全	15	380	200	小	良	4	
	全				全	20	360	200	全	全	4	
全				全	6	242	全	全	全	3		
三木崎				南東微南	18	270	全	全	全	4		

事項 月日	漁場	
	一區	二區
7-9		
7-10		
7-11		

記事及天候

十湊ニ於テ百尾内外ノ漁獲
大餌付良好ナリ
ヨリ南風
最低一八九
八

東十湊ヨリ十七八湊及夢崎
附近ニ於テ四百五十七尾
八十尾ノ漁獲魚体二百多群
ナリ
八湊及三木崎東八九湊ニ於
テ五百尾ノ漁獲一尾五百多ヨ
一般ニ群大餌付良好ナリ
最低二四一
八九

十四湊全南東微東二十一湊
近ニ於テ五十尾ヨリ七八百
尾二百多及一貫多ヨリ一貫
ニアリテハ群小餌付不長ナ
六湊ニ於テ五百尾迄ノ漁獲
百多流水付魚群ニシテ大ナリ
十一湊三木崎南東十一二湊
三湊ニ於テ百二十二尾ヨリ
ノ漁獲一尾二百多ヨリ五六百
群大餌付良好ナリ
七二最低二四〇

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-15			三木崎		南東	11-12	7,800	1,000	大		6	氣壓七五七.九八
			新宮口		東微南	13	7,800	7-800	大	良		
7-16	夢崎				南東	20	1,510	200	小	良	8	夢崎南東十二湊ヨリ二十湊御座岬南東二 十湊及大王崎南々東二十四湊ニ於テ三百 三十六尾ヨリ一千五百十尾迄ノ漁獲一尾 二百多ヨリ一般ニ群大餌付良好 神前口南東三十湊及大島南八.九湊ニ於 テ百四十三尾ヨリ二百尾迄ノ漁獲魚体二 百多ヨリ一貫二百多迄群小餌付不長ナリ 三木崎南東微東四湊ヨリ十四湊木ノ本南 東微東四湊全南東十一湊ニ於テ百尾以上 二百尾迄ノ漁獲アリ魚体五百多ヨリ八百 多迄一般ニ群大餌付良好ナリ 曇地方ニヨリ區々ノ風 氣温最高二七.一最低一八.九氣壓七五八. 〇八
	全				全	12	450	200	小	良	5	
	御座岬				南東	20	336	200	大	良	4	
		神前口			南東	30	153	600- 1,200	小	不良	3	
		全			全	30	143	全	小	不良	2	
		大島			南	8-9	200	200	小	不良	3	
			三木崎		南東微東	4-5	100	7-800	小	良	2	
			全		全	14	200	5-600	大	不良	3	
			木ノ本		全	4	100	7-800	小	良	2	
			全		南東	11	100	7-800	小	良	2	
	大王崎			南々東	24	1,000	200	大	良	7		
7-17	大王崎				南東	17-18	813	200	大	良	6	大王崎南東十七八湊全東微南十七八湊 ニ於テ百尾ヨリ八百十三尾迄ノ漁獲魚体 二百多内外群大餌付良好 夢崎南東十七湊ヨリ三十湊全南々東二十 湊及御座岬南々東二十二三湊附近ニ於 テ二百四十四尾ヨリ千五十六尾迄ノ漁獲 アリ一尾二百多群大餌付良好ナリ
	全				全	全	794	200	大	良	6	
	全				東微南	17-18	100	200	大	良	2	
	夢崎				南東	17-18	1,056	200	大	良	7	
	全				全	30	724	200	大	良	6	
	全				全	20	602	全	全	全	6	
	全				全	17-18	458	200	大	良	5	
	全				南東	30	312	200	大	良	4	
	全				南々東	20	244	200	大	良	3	
	全				南東	30	724	200	大	良	6	

事 及 天 候

附近及南東四漚ニ於テ
百尾ノ漁獲魚体二百
ノ三種ニシテ何レモ群

附近木ノ本南々東十四
尾乃至五百尾ノ漁獲魚
シテ餌付良好ナリ

南東十七漚御座岬南々
於テ四十六尾ヨリ四百
二百尾乃至七八百尾一

最低二四三

全十八漚參崎南東五
岬南東六漚ニ於テ六十
漁獲一尾二百尾乃至一
餌付良好

於テ二百尾内外ノ漁獲
群大餌付良好

全南東十二漚全東南東
三百尾ヨリ一千尾内外ノ

事項 月 日	漁 場 區 及 基 点				漁 場 位 置		漁 獲			漁獲記號	漁 況 記 事 及 天 候	
	一 區	二 區	三 區	四 區	方 位	距 離	尾 數	一尾目方	魚 群			餌 付
7-19											氣壓七五八.四八	
7-20	大王崎				南微東	16	300	1,000	小		4	大王崎南微東十六漚ニ於テ三百尾ノ漁獲 一尾一貫外内外餘付群ニシテ小ナリ 參崎南々東二十五漚ニ於テ五百九十五尾 ノ漁獲一尾二百尾群大ナルモ餌付不長ナ リ 五ヶ所口南十七漚三木崎東北東五漚ニ於 テ七八百尾ヨリ一千尾ノ漁獲一尾二百 尾乃至四百尾群大餌付良好ナリ 曇南風 氣溫最高二八.九最低二四.〇 氣壓七五九.四八
	參崎				南々東	25	595	200	大	不長	5	
		五ヶ所口			南	17	7-800	300- 400	大	長	6	
			三木崎		東北東	5	-1,000	200	大	長	7	
7-21			三木崎		東南東	19	1,000	200	大	長	7	三木崎東南東十九漚ニ於テ一千尾内外ノ 漁獲魚体二百尾廻リ群大餌付良好ナリ 曇南風地方ニヨリ南東風 氣溫最高二八.〇最低二四.九氣壓七五八 六八
7-22	大王崎				南 東	8	1,500	200	大	長	8	大王崎南東八漚全北東六漚全東南東六漚 ニ於テ三百尾ヨリ一千五百尾ノ漁獲魚体 二百尾及一貫外内外魚群大ニシテ餌付良 好 御座岬南十一漚ニ於テ五百尾ノ漁獲魚体 三四百尾群大ニシテ餌付良好
	全				北 東	6	300	1,000	大	長	4	
	全				東南東	6	300	1,000	大	長	4	
	御座岬				南	11	500	3-400	大	長	5	
		大 島			南々東	11	1,500	200	大	長	8	
		全			全	11	1,000	7-800	大	長	7	
	全			南 東	全	200	1,000	大	長	3		

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-22			三木崎		南々東	3	7-800	7-800	大	良	6	大島南々東十一湊附近及南東四湊ニ於テ二百尾ヨリ一千五百尾ノ漁獲魚体二百匁七.八百匁.一貫匁ノ三種ニシテ何レモ群大餌付良好ナリ
			全		全	全	500	7-800	大	良	5	
			木ノ本		南々東	14	500	7-800	大	良	5	
			全		全	全	300	7-800	大	良	4	
												三木崎南々東八湊附近木ノ本南々東十四湊附近ニ於テ三百尾乃至五百尾ノ漁獲魚体七.八百匁群大ニシテ餌付良好ナリ
	大王崎				東	8	46	7-800	大	不 良	1	大王崎東八湊參崎南東十七湊御座岬南々東二十四.五湊ニ於テ四十六尾ヨリ四百尾迄ノ漁獲魚体二百匁乃至七.八百匁一般ニ群大餌付良好
	參崎				南 東	17	309	200	大	良	4	
	御座岬				南々東	24-25	400	200	大	良	5	
												晴南風 氣温最高二八九最低二四.三 氣壓七六〇.〇八
7-23			大王崎		南 東	18	1,000	1,000	大	良	7	大王崎南東十一湊全十八湊參崎南東五.六湊全南九湊御座岬南東六湊ニ於テ六十尾ヨリ一千尾迄ノ漁獲一尾二百匁乃至一貫匁魚群大ニシテ餌付良好
			全		全	11	300	200	大	良	4	
			參崎		南 東	5-6	407	200-1,000	大	良	5	
			全		南	9	300	200	大	良	4	
			御座岬		南 東	6	60	200	小	良	1	
			大 島		南々東	4	200	1,000	大	良	3	
			三木崎		南々東	5	1,000	3-400	大	良	7	

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
7-19		
7-20	大王崎	
	參崎	
		五ヶ所
7-21		
7-22	大王崎	
	全	
	全	
	御座岬	
		大 島
		全
		全

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	流況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-23				三木崎	南東	12	7-800	200	大	良	6	漁獲一尾二百尾ヨリ四百尾迄魚群大ニシテ餌付良好ナリ 曇東風 氣溫最高二九.九最低二三.三 氣壓七六〇.九八
			全		東南東	8	300	200	全	全	4	
7-24		御座履			南々西	3-4	66	7-800	小	不良	1	御座岬 南々西三.四湊ニ於テ六十六尾ノ漁獲魚体七.八百尾群小餌付不良 大島 南東四.五湊ニ於テ二百尾内外ノ漁獲魚体七.八百尾餌小ナルモ餌付良好 晴東風地方ニヨリ南東風 氣溫最高二九.二最低二七.三 氣壓七六二.九八
			大島		南東	4-5	200	7-800	小	良	3	
7-25		大島			東北東	23	7-800	5-600	大	良	6	大島東北東二十三湊全南東微南五湊ニ於テ五百尾乃至八百尾ノ漁獲魚体五六百尾群大餌付良好 曇東風 氣溫最高二九.一最低二五.三 氣壓七六四.八八
		全			南東微南	5	500	5-600	全	全	5	
7-26		大王崎			東南東	10	360	200	小	不良	4	大王崎 東南東十湊御座岬南東三.四湊ニ於テ三十九尾ヨリ三百六十尾ノ漁獲魚体二百尾ヨリ六.七百尾群小餌付不良 大島南七湊全南東八湊ニ於テ共ニ五百尾内外ノ漁獲魚体二百尾ヨリ四百尾群大餌付良
		御座岬			南東	3-4	39	6-700	全	全	1	
			大島		南	7	500	3-400	大	良	5	
			全		南東	8	500	200	全	全	5	
				木ノ本	南々東	8	1,000	200	全	全	7	

事及天候

於テ一千尾内外ノ漁獲魚体二百尾乃至七百尾魚群餌付良好ナリ

最低二五.一

三湊全東二十湊御座岬南東一尾ヨリ二千尾ニ於テ二百尾乃至七百尾魚群餌付良好ナリ

北湊大島南五.六湊全南東三湊ニ於テ百尾以上ノ漁獲魚体二百尾ヨリ八百尾魚群餌付良好ナリ

晴東風
最低二五.〇

十三湊全北東二十四湊ニ於テ二百尾ノ漁獲魚体二百尾大ニシテ餌付良好三湊全北東五湊木ノ本南微南二湊ヨリ一千尾内外ノ漁獲魚体二百尾一般ニ群大餌付

北西風
最低二四.九

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-26												木ノ本南々東八湍ニ於テ一千尾内外ノ漁獲魚体二百尾内外群大餌付良好ナリ 晴南東風 氣温最高二九.三最低二五.一 氣壓七六四.九八
											3	
7-27	大王崎				北東	23	2,000	3-600	大	良	9	大王崎北東二十三湍全東二十湍御座岬南々東八.九湍ニ於テ十一尾ヨリ二千尾ニ至ル漁獲アリ魚体二百尾乃至七百尾魚群一般ニ大ニシテ餌付良好ナリ 神前口南々東六.七湍大島南五.六湍全南々東四湍全東北東三湍ニ於テ百尾以上一千尾迄ノ漁獲魚体二百尾ヨリ八百尾魚群一般ニ大ニシテ餌付良好ナリ 晴地方ニヨリ曇南西風 氣温最高二九.九最低二五.〇 氣壓七六四.〇八
	全				東	20	500	200	小	不 良	5	
	全				全	全	11	6-700	全	全	1	
	大王崎				北東	23	100	5-600	大	良	2	
	全				全	全	50	全	全	全	1	
	御座岬				南々東	8-9	12	6-700	小	不 良	1	
		神前口			南々東	6-7	117	6-700	全	全	2	
		大島			南	5-6	300	3-400	全	全	4	
		全			全	全	100	全	全	全	2	
		全			全	全	1,000	200	大	良	7	
7-28					南々東	4	7-800	3-400	全	全	6	大王崎東北東二十三湍全北東二十四湍ニ於テ七.八百尾乃至二百尾ノ漁獲魚体二百尾ヨリ一貫尾迄群大ニシテ餌付良好三木崎東微北十一湍全北東五湍木ノ本南微東八湍附近ニ於テ二百尾ヨリ一千尾内外ノ漁獲魚体二.三四百尾一般ニ群大餌付良好 曇南西風地方ニヨリ北西風 氣温最高二九.〇最低二四.九 氣壓七六四.九八
	大王崎				東北東	23	7-800	200	全	全	6	
	全				北東	24	200	1,000	全	全	3	
			三木崎		東微北	11	1,000	200	全	全	7	
			全		北東	5	200	3-400	小	不 良	3	
			木ノ本		南微東	8	500	200	大	良	5	
			全		全	全	200	200	全	全	3	

三三

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
7-23		
7-24	御座岬	
		大島
7-25		大島
		全
7-26	大王崎	
	御座岬	
		大島

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲 記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
7-29	大王崎				東北東	20	7-800	200	大	良	6	大王崎東北東二十湮ヨリ二十二湮全東微南二十五湮附近ニ於テ五十尾ヨリ七八百尾ノ漁獲アリ一尾二百乃至一貫多群大ニシテ餌付良好 晴南西風 氣溫最高三〇〇最低二四・一 氣壓七六五・六八
	全				東微南	25	727	200- 7-800	全	全	6	
	全				全	全	298	200- 7-800	全	全	4	
	全				全	全	285	200- 7-800	全	全	4	
	全				全	全	286	200- 7-800	全	全	4	
	全				全	全	228	200- 7-800	全	全	3	
7-30	大王崎				南微東	35	174	200- 7-800	小	不良	3	大王崎南微東三十五湮全北東微東二十二三湮ニ於テ三十一尾ヨリ百七十四尾迄漁獲魚体二百乃至七八百尾魚群一般ニ小餌付不良ナリ 大島 南々東四五湮全南東四五湮全南東四五湮ニ於テ八十尾以上五百尾迄ノ漁獲一尾二百乃至七八百尾迄一般ニ群大ナルモ餌付不良ナルモノ多シ 快晴南風 氣溫最高二九九最低二八・九 氣壓七六六・三八
	大王崎				北東微東	22-23	51	7-800	全	全	1	
	全				南微東	35	170	200- 6-700	全	全	3	
	全				全	全	41	200- 7-800	全	全	1	
	全				全	全	31	6-700	全	全	1	
		大島			南々東	4-5	500	5-600	大	良	5	
		全			全	全	100	7-800	全	全	2	
		全			南東	全	91	200- 6-700	大	不良	2	
7-31					全	全	80	全	小	不良	2	
		大島			南々東	4	500	6-700	大	良	5	大島南々東四湮附近ニ於テ八十尾以上五百尾迄ノ漁獲アリ魚体六・七・八百尾内外一般ニ群小餌付不良ナリ 晴地方ニヨリ快晴南西風 氣溫最高三〇・一最低二九・一 氣壓七六七・二八
		全			全	全	100	7-800	全	不良	2	
		全			全	全	98	6-700	小	全	2	
		全			全	全	39	全	全	全	1	
		全			全	全	14	全	大	全	1	
		全			全	全	10	全	全	全	1	
		全			全	全	8	全	全	全	1	

事 及 天 候

近ニ於テ七尾ヨリ三百尾五百乃至九百尾群ナリ

最低二三・三

近ニ於テ五十尾ヨリ百尾乃至八百尾魚群一

東風

最低二三・二

於テ五十尾ヨリ百尾ノ至八百尾一般ニ群小餌

最低二三・二

三木崎南五湮附近ニ於テ百尾迄ノ漁獲魚体三百尾一般ニ群大餌付良好ナリ

最低二三・二

附近ニ於テ百尾内外ノ漁獲群大ナルモ餌付不良

最低二二・〇

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
8-1		大島			南々東	4	300	5-600	小	不頁	4	大島南々東四瀨附近ニ於テ七尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲アリ一尾五百匁乃至九百匁群小ニシテ餌付不頁ナリ 快晴南風 氣溫最高三一〇最低二三三 氣壓七六五.五八
		全			全	全	49	5-700	全	全	1	
		全			全	全	33	全	全	全	1	
		全			全	全	30	全	全	全	1	
		全			全	全	7	8-900	全	全	1	
8-2		大島			南々東	4	100	5-600	全	全	2	大島南々東四瀨附近ニ於テ五十尾ヨリ百尾迄ノ漁獲一尾五百匁乃至八百匁魚群一般ニ小餌付不頁ナリ 晴東南風地方ニヨリ東風 氣溫最高三二〇最低二三二 氣壓七六五.五八
		全			全	全	50	7-800	大	頁	1	
8-3		大島			南々東	4	100	3-400	小	不頁	2	大島南々東四瀨ニ於テ五十尾ヨリ百尾ノ漁獲魚体三百匁乃至八百匁一般ニ群小餌付不頁 晴區々ノ風 氣溫最高三二三最低二三二 氣壓七六五.一八
		全			全	全	50	7-800	大	頁	1	
8-4		大島			南々東	4	100	5-600	大	不頁	2	大島南々東四瀨及三木崎南五瀨附近ニ於テ五十尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲魚体三百匁ヨリ八百匁迄一般ニ群大餌付頁好ナリ 快晴區々ノ風 氣溫最高三六〇最低二三二 氣壓七六二.八八
		全			全	全	50	3-400	大	頁	1	
		三木崎			南	5	300	7-800	大	全	4	
8-5		大島			南々東	4	100	5-600	大	不頁	2	大島南々東四瀨附近ニ於テ百尾内外ノ漁獲一尾五.六百匁廻リ群大ナルモ餌付不頁 曇北東風 氣溫最高三三〇最低二二〇 氣壓七五九六八

事項 月日	漁場	
	一區	二區
7-29	大王崎	
	全	
	全	
	全	
	全	
	全	
7-30	大王崎	
	大王崎	
	全	
	全	
	全	大島
7-31		大島
		全
		全
		全
		全

事 及 天 候

ニテ六十五尾ノ漁獲魚

魚群小ニシテ餌付不頁

七.八哩ニ於テ二百尾内外

八百尾群大ナリ

七.八哩全東北東七.八哩ニ

ノ漁獲一尾二百尾ヨリ六

餌付不頁

最低二三.二

曇區々ノ風
最低二三.一

七.八哩附近ニ於テ百尾内外ノ

魚群小ニシテ餌付不

最低二三.三

全東北東二哩ニ於テ百尾

漁獲一尾二百尾ヨリ八百

餌付不頁ナリ

最低二三.一

四.五哩ニ於テ五十尾内外

八百尾群大餌付不頁

最低二三.一

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲			漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群			餌付
8-6												曇北風 氣溫最高三一.二最低二五.〇 氣壓七五四.二八
8-7												雨東風 氣溫最高二七.九最低二三.一 氣壓七五四.九八
8-8												雨地方ニヨリ曇區々ノ風 氣溫最高二七.一最低二二.三 氣壓七五九.〇八
8-9												曇地方ニヨリ晴區々ノ風 氣溫最高二七.九最低二四.〇 氣壓七六三.二八
8-10	大王崎				南	8-9	17	8-900	小		1	大王崎 南八.九哩及南東七.八哩ニ於テ八 尾ヨリ二百尾ノ漁獲魚体二百尾ヨリ八. 九百尾一般ニ鯨付群ニシテ小ナリ 大島南東四哩ニ於テ五十尾ノ漁獲一尾七 八百尾群小餌付不頁 三木崎東北東五哩ニ於テ三百尾ノ漁獲一 尾五.六百尾群大餌付良好 曇 氣溫最高二九.一最低二四.〇 氣壓七六四.二八
	全				全	全	9	8-900	全		1	
	全				全	全	8	8-900	全		1	
	大王崎				南 東	7-8	200	200	小	不頁	3	
		大 島			全	4	50	7-800	全	全	1	
			三木崎		東北東	5	300	5-600	大	頁	4	
8-11	大王崎				南	26-27	34	7-800	小	不頁	1	大王崎 南廿六.七哩ニ於テ十九尾ヨリ三 十四尾ノ漁獲一尾七八百尾群小餌付不 頁 三木崎東微北及東南東八哩ニ於テ五十尾 ヨリ百尾ノ漁獲魚体五百尾ヨリ八百尾群 大餌付良好 晴南風 氣溫最高二九.三最低二三.二 氣壓七六三.九八
	全				全	全	19	全	全	全	1	
			三木崎		東微北	8	100	7-800	大	頁	2	
			全		東南東	8	50	5-600	小	不頁	1	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候		
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付				
8-12	大王崎				東	2	65	150 ^尾	小	不	良	1	大王崎東二裡附近ニテ六十五尾ノ漁獲魚 体百五十尾内外魚群小ニシテ餌付不 三木崎 東南東七.八裡ニ於テ二百尾内外 ノ漁獲魚体七八百尾群大ナリ 三木崎 東南東七.八裡全東北東七.八裡ニ 於テ五十尾内外ノ漁獲一尾二百尾ヨリ六 百尾群大ナルモ餌付不 晴區々ノ風 氣溫最高二九.三最低二三.二 氣壓七六三.五八	
	全				全	全	65	150	全	全		1		
			三木崎		東南東	7-8	200	7-800	大					
			全		全	全	50	5-600	全	不	良	1		
			全		東北東	7-8	50	200	全	全		1		
8-13													快晴地方ニヨリ曇區々ノ風 氣溫最高二九.一最低二三.一 氣壓七六四.一八	
8-14		神前口			南微西	4	100	3-400	小	不	良	2	神前口南微西四裡附近ニ於テ百尾内外ノ 漁獲一尾三四百尾魚群小ニシテ餌付不 良 晴偏南風 氣溫最高二八.三最低二三.三 氣壓七六四.五八	
8-15		大島			南々東	4	200	200	大	不	良	3	大島南々東四裡全東北東二裡ニ於テ百尾 ヨリ二百尾迄ノ漁獲一尾二百尾ヨリ八百 尾魚群大ナルモ餌付不 晴區々ノ風 氣溫最高二九.二最低二三.一 氣壓七六六.二八	
		全			全	4	100	7-800	全	全		2		
		大島			東北東	2	100	3-400	全	全		2		
8-16		大島			南東微南	4-5	50	7-800	大	不	良	1	大島 南東微南四.五裡ニ於テ五十尾内外 ノ漁獲一尾七八百尾群大餌付不 快晴區々ノ風 氣溫最高二九.三最低二三.一 氣壓七六〇.三八	

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
8-6		
8-7		
8-8		
8-9		
8-10	大王崎	
	全	
	全	
	大王崎	大島
8-11	大王崎	
	全	

事 及 天 候

五十尾乃至百尾
八百多群大ナルモ

最低二五〇

大島南々東四漚ニ於テ
漁獲魚体三・四百多魚

全南東四漚ニ於テ共ニ
魚体四百多群大餌付良

最低四〇

ニ於テ七・八百尾ノ
大餌付良好

五十尾内外ノ漁獲
モ餌付不良ナリ

最低三〇

百尾ヨリ二千尾ノ
一箇多群大ニシテ餌付

曇々ノ風

最低二二九

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
8-17	大島				南東微南	5	100	5-600	大	不良	2	大島南東微南五漚ニ於テ百尾内外ノ漁獲一尾五・六百多群大ナルモ餌付不良 快晴南風 氣溫最高三〇〇最低二三三 氣壓七六三・九八
8-18	大島				東北東	4	200	3-400	大	不良	3	大島東北東四漚全南々東四漚ニ於テ五十尾ヨリ二百尾内外ノ漁獲一尾三百多ヨリ八百多迄群大ナルモ餌付不良 晴西風地方ニヨリ西南風 氣溫最高三一〇最低二四・三 氣壓七五九・九八
	全				南々東	4	50	7-800	小	不良	1	
8-19		大島			南々東	4	100	5-600	大	不良	2	大島南々東四漚潮岬南一・二漚極野岬南三漚附近ニ於テ四百多尾ノモノ百尾ヨリ一千尾ノ漁獲アリ群大ニシテ餌付良好ナリ 曇區々ノ風 氣溫最高二八・三最低二三・一 氣壓七五七・七〇
				潮岬	南	1-2	500	400	小	良	5	
				極野岬	南	3	1,000	400	大	良	7	
8-20		大島			南々東	4	100	5-600	大	不良	2	大島南々東四漚附近ニ於テ百尾内外ノ漁獲魚体五・六百多群大ナルモ餌付不良 晴南西風地方ニヨリ南風 氣溫最高二九九最低二五・九 氣壓七六五・二八
8-21												曇地方ニヨリ兩區々ノ風 氣溫最高二九〇最低二六〇 氣壓七六五・二八
8-22		極野岬			東南東	4	1,000	400	大	良	7	極野岬東南東四漚ニ於テ三百尾ヨリ一千尾ノ漁獲一尾四百多群大餌付良好 晴地方ニヨリ快晴偏南風 氣溫最高二八・三最低二四・一 氣壓七六二・一八
		全			全	全	300	全	全	全	4	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
8-23		大島			南々東	4	100	3-400	小	不長	2	大島南々東四漣附近ニテ五十尾乃至百尾ノ漁獲魚体三百匁乃至八百匁群大ナルモ餌付不長ナリ 曇區々ノ風 氣溫最高二八.〇最低二五.〇 氣壓七六六.四八
		全			全	全	50	7-800	大	全	1	
8-24		神前口			南々東	10	50	3-400	小	不長	1	神前口南々東十漣大島南々東四漣ニ於テ共ニ五十尾内外ノ漁獲魚体三四百匁魚群小ニシテ餌付不長ナリ 梶野崎南々西三漣全南東四漣ニ於テ共ニ一千尾内外ノ漁獲魚体四百匁群大餌付長好ナリ 晴區々ノ風 氣溫最高二九.二最低二四.〇 氣壓七六二.一八
		大島			全	4	50	3-400	全	全	1	
				梶野崎	南々西	3	1,000	400	大	長	7	
				全	南東	4	1,000	400	全	全	7	
8-25		神前口			南々東	5-6	7-800	200	大	長	7	神前口南々東五.六漣ニ於テ七八百尾ノ漁獲魚体二百匁群大餌付長好 大島南々東四漣ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾五六百匁群大ナルモ餌付不長ナリ 曇四風 氣溫最高二八.二最低二三.〇 氣壓七六八.七八
		大島			全	4	50	5-600	全	不長	1	
8-26		大王崎			南東	2	2,000	200	大	長	9	大王崎南東二漣ニ於テ百尾ヨリ二千尾ノ漁獲魚体二百匁及一貫匁群大ニシテ餌付長好ナリ 晴地方ニヨリ快晴區々ノ風 氣溫最高二九.九最低二二.九 氣壓七六四.一八
		全			全	全	100	1,000	全	全	2	

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
8-17	大島	
8-18	大島	全
8-19		大島
8-20		大島
8-21		梶野崎
8-22		全

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
8-27			木ノ本		東南東	12 ^哩	500	3-400	大		5	木ノ本南東十二哩ニ於テ百尾ヨリ五 百尾ノ漁獲一尾三百尾ヨリ一貫五百尾鯨 付群ニシテ大ナリ 木ノ本南東八哩附近ニ於テ百尾ヨリ二百 尾ノ漁獲魚体一貫五百尾内外群大餌付良 好 晴西南風地方ニヨリ南風 氣溫最高三〇.一最低二二.三 氣壓七六三.九八
			全		全	全	100	1,500	全		2	
			全		南東	8	200	1,500	全	良	3	
			全		全	全	100	全	全	全	2	
8-28			木ノ本		南々東	8	300	1,000	大		4	木ノ本南々東八哩附近ニ於テ百尾ヨリ三 百尾ノ漁獲一尾一貫尾魚群大ニシテ鯨付 ナリ 雨偏東風 氣溫最高二九.〇最低二二.三 氣壓七六一.六五
			全		全	全	200	全	全		3	
					全	全	100	全	全		2	
8-29												曇東南風 氣溫最高二九.三最低二四.九 氣壓七六五.九三
8-30												曇南四風 氣溫最高二九.三最低二四.九 氣壓七四六.六五
8-31		大島			南東微南	4-5	100	7-800	小	良	2	大島 南東微南四.五哩ニ於テ百尾内外ノ 漁獲魚体七.八百尾群小ニシテ餌付良好 大王崎東南東三十哩ヨリ三十五哩ニ於テ 二十尾ヨリ三十八尾ノ漁獲魚体七.八百 尾群小餌付不良ナリ 快晴區々ノ風 氣溫最高二九.二最低二三.三 氣壓七五八.〇一
		大王崎			東南東	35	38	7-800	全	不良	1	
		全			全	30	20	7-800	全	全	1	

事及天候

近ニテ五十尾ノ漁獲魚
ニシテ餌付不良

最低二三.三

五哩ニ於テ二百尾内外
百尾群大餌付良好

全南七.八哩ニ於テ五
ノ漁獲魚体七.八百尾乃
モ餌付良好

南風

最低二二三

ニ於テ五百尾内外ノ漁
群小ニシテ餌付不良

ニ於テ二百尾ノ漁獲魚体
良好

晴區々ノ風

最低二二三

ニ於テ五十尾内外ノ漁
群小ニシテ餌付不良

最低二三.一

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
9-1		大島			南微東	8-9	50	3-400	小	不長	1	大島南微東九湮附近ニテ五十尾ノ漁獲魚体三四百尾群小ニシテ餌付不長 快晴區々ノ風 氣溫最高二九.三最低二三.三 氣壓七五九.九九
9-2		大島			南東微南	4-5	200	7-800	大	長	3	大島 南東微南四.五湮ニ於テ二百尾内外ノ漁獲魚体七八百尾群大餌付良好 三木崎 南々東十湮全南七.八湮ニ於テ五十尾ヨリ百尾迄ノ漁獲魚体七八百尾乃至一貫尾群小ナルモ餌付良好 快晴西風地方ニヨリ南風 氣溫最高三〇.一最低二二.三 氣壓七六一.九〇
			三木崎		南々東	10	100	1,000	小	長	2	
			全		南	7-8	50	7-800	小	不長	1	
9-3			三木崎		東微北	4	500	100	小	不長	5	三木崎東微北四湮ニ於テ五百尾内外ノ漁獲魚体百尾内外群小ニシテ餌付不長 三木崎南東四湮ニ於テ二百尾ノ漁獲魚体一貫尾群大餌付良好 晴地方ニヨリ快晴區々ノ風 氣溫最高二九.二最低二二.三 氣壓七六一.八八
				三木崎	南東	4	200	1,000	大	長	3	
9-4			三木崎		東北東	4	50	200	小	不長	1	三木崎東北東四湮ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾二百尾群小ニシテ餌付不長 晴區々ノ風 氣溫最高二九.九最低二三.一 氣壓七六一.二九

事項 月日	漁場區		
	一區	二區	三區
8-27			
8-28			
8-29			
8-30			
8-31		大島	
		大王崎	
	全		

記事及天候

四区ヨリ五区ニ於テ十五尾
漁獲一尾二百五十尾ヨリ一
般ニ鯨群小ニシテ餌付不

九区新宮口東微北九区ニ於テ
外ノ漁獲魚体七八百乃至
ナルモ餌付不長ナリ

快晴北西風

九.九最低一九.三

六一

東五.六区大島南九区ニ於テ五
百十二尾ノ漁獲一尾二百五十
尾百尾群大餌付良好

南東七.八区瀨崎南東二区堀取
三.四区ニ於テ五十尾乃至三百
尾四百尾ヨリ一貫尾一般ニ群

地方ニヨリ西風

二八.三最低二〇.九

五.五〇

南々東四区第四区堀取崎東七
共ニ百尾内外ノ漁獲一尾七八
餌付良好

ニヨリ晴区々ノ風

二九.一最低二一.〇

六.七二

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
9-5			三木崎		東	10	200	7-800	大	良	3	第三區三木崎東十区第二區大島南四区 第四區堀取崎 東六.七及東南東八区附近 ニ於テ百尾ヨリ二百尾ノ漁獲魚体五百尾 ヨリ八百尾群大ニシテ餌付良好 晴區々ノ風 氣温最高二九.三最低二四.一 氣壓七六二.四一
		大島			南西	4	100	7-800	全	全	2	
				堀取崎	東	6-7	200	5-600	全	全	3	
				全	東南東	8	100	7-800	全	全	2	
9-6			三木崎		南	8	200	7-800	大	良	3	三木崎 南八区大島南微東六.七区堀取崎 東三区ニ於テ百尾ヨリ二百尾ノ漁獲一尾 七百尾ヨリ一貫尾迄群大ニシテ餌付良好 晴西風地方ニヨリ南西風 氣温最高三〇.〇最低二四.〇 氣壓七六二.七三
		大島			南微東	6-7	100	1,000	大	不良	2	
				堀取崎	東	3	200	1,000	大	良	3	
9-7				堀野崎	東北東	5	300	1,000	大	良	4	堀野崎東北東五区ニ於テ三百尾内外ノ漁 獲一尾一貫尾群大餌付良好 晴地方ニヨリ曇西風 氣温最高二九.三最低二三.九 氣壓七六一.四二
9-8		大島			南東微南	9	200	7-800	大	良	3	第一區大王崎北東微東十七区第二區大島 南東微南九区 第三區三木崎南七.八区ニ 於テ五十尾ヨリ二百尾ノ漁獲一尾七百尾 ヨリ一貫尾群大ナルモ餌付不良 雨區々ノ風 氣温最高二九.三最低二三.三 氣壓七五九.二〇
			三木崎		南	7-8	50	7-800	小	不良	1	
		大王崎			北東微東	17	50	1,000	大	全	1	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記時	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目	魚群	餌付		
9-9	御座岬				南々東	5	1,200		小		2	御座岬南々東四湮ヨリ五湮ニ於テ十五尾乃至八十尾ノ漁獲一尾二百五十尾ヨリ一貫二百尾迄一般ニ鯨群小ニシテ餌付不長ナリ 大島南微東九湮新宮口東微北九湮ニ於テ共ニ百尾内外ノ漁獲魚体七八百尾乃至一貫尾群大ナルモ餌付不長ナリ 晴地方ニヨリ快晴北西風 氣温最高二九.九最低一九.三 氣壓七五七.六一
	全				全	全	1,200		全		2	
	全				全	全	58	1,200	全		1	
	全				全	4	28	250	小	不長	1	
	全				全	4	15	250	全	全	1	
		大島			南微東	9	100	7-800	大	全	2	
				新宮口	東微北	9	100	1,000	全	全	2	
9-10		神前口			南東	5-6	212	250	大	長	3	神前口 南東五.六湮大島南九湮ニ於テ五十尾ヨリ二百十二尾ノ漁獲一尾二百五十尾ヨリ七八百尾群大餌付良好 木ノ本 東南東七.八湮潮岬南東二湮梶取崎東微南三.四湮ニ於テ五十尾乃至三百尾ノ漁獲一尾四百尾ヨリ一貫尾一般ニ群大餌付良好 晴北西風地方ニヨリ西風 氣温最高二八.三最低二〇.九 氣壓七五六.五〇
		全			全	全	210	250	全	全	3	
		大島			南	9	50	7-800	全	不長	1	
			木ノ本		東南東	7-8	50	7-800	小	全	1	
				潮岬	南東	2	300	400	大	長	4	
9-11				梶取崎	東微南	3-4	100	1,000	全	全	2	第二區大島南々東四湮第四區梶取崎東七.八湮ニ於テ共ニ百尾内外ノ漁獲一尾七八百尾群大餌付良好 快晴地方ニヨリ晴區々ノ風 氣温最高二九.一最低二一.〇 氣壓七五六.七二
		大島			南々東	4	100	7-800	大	長	2	
				梶取崎	東	7-8	100	全	全	全	2	

事項 月日	漁場區		
	一區	二區	三區
9-5		大島	
9-6		大島	
9-7		大島	
9-8	大王崎		

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候		
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付				
9-12		神前口			南微西	5	100	100	小	不	良	2	神前口 南微西五湍大島南微東四.五湍 = 於テ共ニ百尾内外ノ漁獲一尾百多群大餌付良好 梶取崎 東六.七湍全南東十湍ニ於テ百尾ヨリ二百尾ノ漁獲一尾七.八百多群大餌付良好 晴地方ニヨリ快晴區々ノ風 氣溫最高三〇.三最低二一.〇 氣壓七五七.六七	
		大島			南微東	4-5	100	100	大	良		2		
					梶取崎	東	6-7	100	7-800	全				2
					全	南東	10	200	7-800	小	良			3
9-13		大島			南々東	4-5	100	1,000	大	良		2	大島南々東四.五湍ニ於テ百尾内外ノ漁獲魚体一貫多群大餌付良好 晴區々ノ風 氣溫最高二九.一最低二二.三 氣壓七五七.三一	
9-14													雨地方ニヨリ晴東風地方ニヨリ區々風 氣溫最高二六.七最低二四.九 氣壓七四九.〇一	
9-15		大王崎			南東	8	200	7-800	大	良		3	大王崎南東八湍ニ於テ二百尾内外ノ漁獲魚体七.八百多群大餌付良好 三木崎東南東七湍全東北東七湍附近ニ於テ百尾ヨリ二百尾ノ漁獲一尾五百多ヨリ一貫多出遇魚ニシテ群大ナリ 氣溫最高二七.一最低二〇.六 氣壓七五〇.一七	
			三木崎		東南東	7	200	5-600	全			3		
			全		東北東	7	100	1,000	全			2		
			全		全	7	100	5-600	全	不	良	2		
9-16		大王崎			東	14-15	789	300 5-600	大	良		6	大王崎 東十四.五湍南東二湍ヨリ十湍東南東十七湍南々東十七湍及御座岬南十五湍ニ於テ七十一尾ヨリ七百八十九尾ノ漁獲一尾三百多ヨリ七百多一般ニ群大餌付良好	
		全			南東	10	331	5-600	全	全		4		
		全			全	2	300	全	小	不	良	4		
		全			東南東	17-18	250	全	大	良		4		

事 及 天 候

百尾内外ノ漁獲魚体
餌付良好ナリ
三湍附近及木ノ本南東五
三百尾ノ漁獲一尾五.
群大餌付良好ナリ
最高二六.一最低二〇.九

東南東五.六湍附近並
於テ十三尾ヨリ四百八
三百多ヨリ五.六百多
不
木崎東南東八湍ニ於テ
ノ漁獲一尾五百多ヨリ
好
區々ノ風氣溫最高二
〇氣壓七六四.四八

大王崎南東十四湍全南四八
十二尾ヨリ四百八十六尾ノ
多ヨリ六百多迄群一般ニ小
近全東微南八湍ニ於テ二
ノ漁獲一尾五.六百多

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
9-16	大王崎				南々東	17	170	5-600	大	真	3	大島南東四瀝ニ於テ百尾内外ノ漁獲魚体 七八百尾群小ナルモ餌付良好ナリ 三木崎南微東十三瀝附近及木ノ本南東五 瀝ニ於テ百尾ヨリ三百尾ノ漁獲一尾五 六百尾ヨリ一貫尾群大餌付良好ナリ 曇 區々ノ風氣温最高二六.一最低二〇.九 氣壓七五九.四二
	全				南東	8	116	5-600	小	全	2	
	御座岬				南	15	71	700	全	全	1	
		大島			南東	4	100	7-800	全	全	2	
			三木崎		南微東	13	300	5-600	大	全	4	
			全		全	全	100	1,000	全	全	2	
			木ノ本		南東	5	100	1,000	全	全	2	
9-17	大王崎				南東	7	486	5-600	大	真	5	大王崎南東七瀝全東南東五.六瀝附近並 御座岬南東六瀝ニ於テ十三尾ヨリ四百八 十六尾ノ漁獲魚体三百尾ヨリ五.六百尾 迄一般ニ群小餌付不真 大島南東五瀝及三木崎東南東八瀝ニ於テ 二百尾ヨリ五百尾ノ漁獲一尾五百尾ヨリ 八百尾群大餌付良好 曇 西風地方ニヨリ區々ノ風氣温最高二 七.一最低二五.〇氣壓七六四.四八
	全				東南東	5-6	200	5-600	小	不真	3	
	全				全	全	50	全	全	全	1	
	御座岬				南東	6	13	300	全	全	1	
		大島			全	5	200	7-800	大	真	3	
			三木崎		東南東	8	500	5-600	全	全	5	
9-18	大王崎				南東	7	486	300	大	不真	5	大王崎南東七瀝參崎南東十四瀝全南西八 瀝附近ニ於テ十二尾ヨリ四百八十六尾ノ 漁獲一尾三百尾ヨリ六百尾迄群一般ニ小 ニシテ餌付不真ナリ 三木崎南三瀝附近全東微南八瀝ニ於テ二 百尾ヨリ三百尾迄ノ漁獲一尾五.六百尾
	參崎				全	14	161	300	小	全	3	
	全				南西	8	16	5-600	全	全	1	
	全				全	全	12	300	全	全	1	
			三木崎		南	3	300	5-600	大	真	4	

四五

事項 月日	漁場區	
	一區	二區
9-12		神前口
		大島
9-13		大島
9-14		
9-15	大王崎	
9-16	大王崎	
	全	
	全	
	全	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
9-18			三木崎		東微南	8	200	5-600	大	良	3	一般ニ群大餌付良好ナリ 曇 地方ニヨリ晴北西風氣溫最高二七.三 最低二一.三氣壓七六三.四〇
			三木崎		南	3	200	5-600	大	良	3	
9-19			三木崎		南々東	11-12	50	5-600	小	不良	1	三木崎南々東十一. 二湮ニ於テ五十尾内 外ノ漁獲一尾五. 六百尾群小ニシテ餌付 不良ナリ 晴 南風地方ニヨリ西南風氣溫最高二八. 三最低二三.二氣壓七五八.八七
9-20	御座岬				南 東	6	556	4-500	大	良	5	御座岬南東六湮大王崎南東二. 三湮參崎 南微東八.九湮全南東十湮南々東十二. 三 湮ニ於テ二十三尾ヨリ五百五十六尾ノ漁 獲一尾四. 五百尾廻リ一般ニ群大餌付良 好ナリ 木ノ本南微東八.九湮及三木崎東微北八. 九湮及樫野岬南五十九湮ニ於テ五十尾ヨ リ二百尾迄ノ漁獲一尾四百尾ヨリ一貫尾 一般ニ群大餌付良好ナリ 晴 北西風氣溫最高二八.三最低二一.三氣 壓七五九.九一
	大王崎				南 東	2-3	300	5-600	大	不良	4	
	御座岬				南 東	6	286	4-500	大	良	4	
	參崎				南微東	8-9	222	4-500	大	良	3	
	全				南 東	10	187	4-500	小	不良	3	
	全				南々東	12-13	89	4-500	小	不良	2	
	全				南 東	10	80	4-500	小	良	2	
	全				南 東	全	23	4-500	小	不良	1	
	御座岬				南 東	6	217	4-500	大	良	3	
			木ノ本		南微東	8-9	50	5-600	小	不良	1	
		三木崎		東微北	8-9	100	7-800	小	全	2		
			樫野岬	南	58	200	1,000	大	良	3		

天候

於テ百八十六尾ヨ
獲一尾五. 六百尾群

東七. 八湮全南
ニ於テ五十尾以
三. 四百尾ヨリ七.
餌付良好ナリ
六. 一最低一九.〇氣

全南東十一湮及
ニ於テ百二十尾ヨ
獲一尾四. 五百尾

及神前口南々西四
獲一尾四百尾
ニテ餌付良好ナリ

附近ニ於テ七.

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
9-21	麥崎				南東	7-8	861	5-600	大	真	7	<p>麥崎南東七. 八漚ニ於テ四百八十六尾ヨリ八百六十一尾ノ漁獲魚体五. 六百匁群大餌付真好</p> <p>大島南東八漚木ノ本南々東七. 八漚全南東四漚梶取崎南微西三漚ニ於テ五十尾以上一千尾迄ノ漁獲一尾三. 四百匁ヨリ七. 八百匁迄一般ニ群大餌付真好ナリ</p> <p>晴 北西風氣溫最高二六. 一最低一九. 〇氣壓七六二. 四七</p>
	全				全	全	814	全	全	全	6	
	全				全	全	786	全	全	全	6	
	全				全	全	829	全	全	全	6	
	全				全	全	591	全	全	全	6	
	全				全	全	614	全	全	全	6	
	全				全	全	576	全	全	全	5	
	全				全	全	500	全	全	全	5	
	全				全	全	486	全	全	全	5	
	大島				南東	8	1,000	全	全	全	7	
		木ノ本		南々東	7-8	100	7-800	全	全	2		
		全		南東	4	50	5-600	小	全	1		
			梶取崎	南微西	3	300	3-400	大	全	4		
9-22	麥崎				南々東	13	1,410	4-500	大	真	8	<p>第一區麥崎南々東十三漚全南東十一漚及大王崎南々東七 八漚ニ於テ百二十尾ヨリ一千四百十尾迄ノ漁獲一尾四. 五百匁廻リ群大餌付真好ナリ</p> <p>第二區大島南東十一漚及神前口南々西四漚ニ於テ千尾乃至百尾ノ漁獲一尾四百匁ヨリ六百匁迄魚群大ニシテ餌付真好ナリ</p> <p>第三區新宮口東北東五漚附近ニ於テ七.</p>
	全				全	全	765	全	全	全	6	
	大王崎				南々東	7-8	429	全	全	全	5	
	麥崎				全	13	423	全	全	全	5	
	全				南東	11	423	全	全	全	5	
	全				南々東	13	369	全	全	全	5	
	全				全	全	288	全	全	全	4	
	全				全	全	222	全	全	全	3	
	全				全	全	120	全	全	全	2	
	大島				南東	11	1,000	全	全	全	7	

四七

事項 月日	漁區
9-18	
9-19	
9-20	御座岬
	大王崎
	御座岬
	麥崎
	全
	全
	全
	全
	御座岬

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲			漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群			餌付
9-22		神前口			南々西	4	100	5-600	大	良	2	八百尾ヨリ一千五百尾迄ノ漁獲一尾五、六百尾群大餌付良好ナリ 第四區潮岬南西微南七湍ニ於テ七、八百尾ノ漁獲アリ魚体四百尾ヨリ群大餌付良好ナリ 兩北風氣溫最高二三三最低一九三氣壓七六二一八
			新宮口		東北東	5	1,500	全	全	全	8	
			全		全	全	1,000	全	全	全	7	
			全		全	全	7-800	全	全	全	6	
				潮岬	南西微南	7	7-800	400	全	全	6	
9-23		御座岬			南々東	8	154	3-400	小	不良	3	御座岬南々東八湍全南東八、九湍全南九湍ニ於テ六十五尾ヨリ百五十四尾ノ漁獲魚体三百尾乃至五百尾一般ニ群小餌付不良ナリ 五ヶ所口南東六湍神前口南東六、七湍及東南東五湍ニ於テ七十四尾ヨリ二百九十六尾ノ漁獲魚体二百尾ヨリ六百尾迄一般ニ群小餌付不良ナリ 三木崎南東八湍及梶取崎東微北三湍ニ於テ五十尾乃至五百尾ノ漁獲魚体七、八百尾群大餌付良好ナリ
		全			南東	8-9	148	500	大	全	2	
		全			南	9	65	3-400	小	全	1	
			五ヶ所口		南東	6	296	5-600	大	全	4	
			神前口		南東	6-7	78	5-600	小	全	2	
			全		東南東	5	74	2-300	全	全	2	
				三木崎	南東	8	50	7-800	大	全	1	
				梶取崎	東微北	3	500	7-800	大	良	5	

記事及天候
 二一五最低一九一氣壓
 北風氣溫最高二二九最低二七九〇
 六連麥崎南東十四、五湍ニ於テ三百尾迄ノ漁獲一尾五ニシテ餌付不良
 於テ二百尾内外ノ漁獲群大餌付良好ナリ
 北西風氣溫最高二四、氣壓七六二、六二
 六連全南東十湍附近ニ於テ五百尾迄ノ漁獲魚体五、六百尾群大ニシテ餌付良好
 八連ニ於テ百尾内外ノ漁獲群大ナルモ餌付不良ナリ
 最高二五〇最低一六〇氣

事 及 天 候

三 湮 = 於テ四十七尾 =
漁獲魚体五.六百 群小

於テ三百尾内外ノ漁獲
餌付良好ナリ

最低二〇.九

湮 = 於テ五十尾内外ノ漁
獲群小餌付不良ナリ

最低二〇.一

三

事項 月 日	漁 場 區 及 基 点				漁 場 位 置		漁 獲				漁獲 記 数	漁 况 記 事 及 天 候
	一 區	二 區	三 區	四 區	方 位	距 離	尾 數	一尾目方	魚 群	餌 付		
7-92	大王崎				東北東	9	500	5-600	大		5	大王崎東北東及南東九湮附近ニ於テ百五十尾ヨリ五百尾内外ノ漁獲一尾 五.六百 勿ヨリ一貫五百勿廻リ一般ニ出遭魚ニシ テ群大ナリ 麥崎南々東十湮附近ニ於テ百七十六尾ヨ リ二百三十二尾迄ノ漁獲魚体 五.六百勿 及一貫二百勿廻リ一般ニ群大餌付良好ナ リ 大島南々東四湮ニ於テ五十尾ノ漁獲一尾 五.六百勿 群小餌付不良 雨區々ノ風 氣温最高二二.九最低一六.三 氣壓七六八.二一
	全				南 東	9	156	5-600 1,500	全	良	3	
	全				東北東	9	150	1,500	全		3	
	麥 崎				南々東	10	176	5-600 1,200	全	良	3	
	全				全	全	196	全	全	全	3	
	全				全	全	195	全	全	全	3	
	全				全	全	232	全	全	全	3	
		大 島			南々東	4	50	5-600	小	不 良	1	
9-28	麥 崎				南 東	7	500	5-600	大	良	5	麥崎南東七湮ニ於テ五百尾内外ノ漁獲一 尾五.六百勿群大餌付良好ナリ 大王崎南東十湮ヨリ十三湮及南々東十二 三湮ニ於テ二十八尾ヨリ百五十三尾ノ漁 獲一尾 五.六百勿 群小ニシテ餌付不良ナ リ 晴區々ノ風 氣温最高二九.九最低一八.一 氣壓七六三.三三
	大王崎				全	10	153	5-600	小	不 良	3	
	全				全	12-13	80	5-600	全	全	2	
	全				全	10	59	5-600	全	全	1	
	全				全	全	58	5-600	全	全	1	
	全				南々東	12-13	28	5-600	全	全	1	

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候	
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付			
10-4				梶取崎	南微東	10 ^西	50	5-600 ^多	小	不	良	1	梶取崎南微東六哩及十哩ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾五.六百多群小ニシテ餌付不良 雨地方ニヨリ曇北東風 氣溫最高二九.一最低一九.〇 氣壓七六七.三三
				全	全	6	50	全	全	全		1	
10-5			三木崎		南々東	8	50	200	小	不	良	1	三木崎南々東八哩ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾二百多群小餌付不良 梶取崎南々東六哩ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾五.六百多群小餌付不良 曇 氣溫最高二五.〇最低二〇.一 氣壓七六四.一四
				梶取崎	全	6	50	5-600	全	全		1	
10-6				梶取崎	南々東	6-7	50	5-600	小	不	良	1	梶取崎南々東六.七哩ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾五.六百多群小餌付不良ナリ 曇南西風地方ニヨリ南東風 氣溫最高二六.一最低二〇.三 氣壓七五九.二七
10-7													雨地方ニヨリ曇南東風 氣溫最高二四.三最低一八.二 氣壓七六〇.七〇
10-8	御座岬				南東	4-5	99	300	小	不	良	2	御座岬南東四.五哩ニ於テ五十九尾ヨリ九十九尾迄ノ漁獲一尾三百多内外群小ニシテ餌付不良ナリ 曇北西風 氣溫最高二二.二最低一七.二 氣壓七六三.五五
	全				全	全	65	全	全	全		1	
	全				全	全	60	全	全	全		1	
	全				全	全	59	全	全	全		1	

五三

事項 月日	漁場	
	一區	二區
10-1		
10-2		神前口
		全
		全
10-3		御座岬
		大王崎
		全

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
10-9	大王崎				東	15-16	766	4-500 6-700 1,200	小	良	6	大王崎東十五. 六湮ニ於テ九十二尾ヨリ 七百六十六尾ノ漁獲魚体四. 五百尾ヨリ 六. 七百尾及一貫二百尾廻リ交リ群小ナ ルモ餌付良好ナリ 御座岬南東八湮附近ニ於テ六十七尾ヨリ 百六十一尾ノ漁獲魚体四. 五百尾群小ニ シテ餌付不良ナリ 曇 北東風地方ニヨリ東風氣温最高二一. ○最低一八.○氣壓七六五.四○
	全				全	全	367	4-500	全	全	4	
	全				全	全	92	4-500 6-700 1,200	全	全	2	
	御座岬				南東	8	161	4-500	小	不良	3	
	全				全	全	109	全	全	全	2	
	全				全	全	90	全	全	全	2	
	全				全	全	67	全	全	全	1	
10-10	大王崎				東北東	15	313	4-500	小	不良	4	大王崎東北東十五湮附近ニ於テ二尾ヨリ 三百三十尾ノ漁獲一尾四. 五百尾ヨリ一 貫二百尾迄群小餌付不良ナリ 雨 北東風氣温最高二四.一最低一八.一氣 壓七六三.二一
	全				全	全	248	4-500	全	全	3	
	全				全	全	246	7-800	全	全	3	
	全				全	全	242	5-600	全	全	3	
	全				全	全	18	1,200	全	全	1	
	全				全	全	15	5-400	全	全	1	
	全				全	全	2	1,200	全	全	1	
10-11							3	1,100	全	全	1	曇北東風地方ニヨリ區々ノ風氣温最高二 六.二最低一八.三氣壓七五四.九七
	大王崎				東微南	13-14	300	3-400	大		4	大王崎東微南十三. 四湮全東十二湮全 東南東十四湮ニ於テ五十二尾ヨリ三百尾 迄ノ漁獲一尾三. 四百尾六百尾及一貫二 百尾ノモノ交リ群一般コ小ニシテ餌付不 良ナリ
	全				全	全	220	300 1,200	小	不良	3	
	全				東	12	212	300 600 1,200	全	全	3	
	全				東南東	14	200	全	全	全	3	
	全				東微南	13-14	100	全	全	全	2	
	全				東南東	14	89	300 600	全	全	2	

及天候
二百尾内外ノ漁
餌付良好
七湮ニ於テ
六百尾ヨリ七.八
餌付良好
八
十四. 五湮ニ於テ
ノ漁獲一尾四百尾
餌付不良
ニ於テ百尾内外ノ
餌付良好
ニ於テ百尾内外全
外ノ漁獲アリ魚体
餌付良好ナル
八
ニ於テ十七尾ヨリ
五百尾群小ニシ
五十尾内外ノ漁獲
餌付不良

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
10-12	大王崎				東微南	13-14	52	600	小	不頁	1	木ノ本南東十二湮ニ於テ二百尾内外ノ漁獲一尾五六百尾群小ナルモ餌付良好 梶取崎東十二湮全南々東六.七湮ニ於テ二三百尾ノ漁獲魚体五六百尾ヨリ七八百尾群小ナルモ餌付一般ニ良好 快晴區々ノ風 氣溫最高二六.三最低一八.一 氣壓七六四.八八
			木ノ本		南東	12	200	5-600	小	頁	3	
				梶取崎	東	12	300	5-600	小	頁	4	
				全	南々東	6-7	200	7-800	小	不頁	3	
10-13	大王崎				南東	14-15	87	5-600	小	不頁	2	大王崎十二三湮全南東十四.五湮ニ於テ四十一尾ヨリ八十七尾ノ漁獲一尾四百尾ヨリ六百尾迄群小ニシテ餌付不頁 木ノ本南々東四.五湮ニ於テ百尾内外ノ漁獲一尾五六百尾群大餌付良好 梶取崎南東十四.五湮ニ於テ百尾内外全東十五湮ニ於テ百尾内外ノ漁獲アリ魚体共ニ五.六百尾前者ハ群大餌付良好ナルモ後者ハ群小餌付不頁ナリ 晴地方ニヨリ曇北西風 氣溫最高二六.三最低一八.一 氣壓七六六.〇八
	全				全	全	84	5-600	小	不頁	2	
	全				全	12-13	41	4-500	小	不頁	1	
			木ノ本		南々東	4-5	100	5-600	大	頁	2	
				梶取崎	南東	14-15	100	5-600	大	頁	2	
				全	東	15	100	5-600	小	不頁	2	
10-14	大王崎				南東	13	42	4-500	小	不頁	1	大王崎南東十三湮附近ニ於テ十七尾ヨリ四十二尾ノ漁獲一尾四.五百尾群小ニシテ餌付不頁 新宮口南東四湮ニ於テ五十尾内外ノ漁獲魚体五六百尾群小ニシテ餌付不頁
	全				全	全	17	全	小	不頁	1	
			新宮口		南東	4	50	5-600	小	不頁	1	
			三水崎		南	8	50	5-600	大	頁	1	

五五

事項 月日	漁場區		
	一區	二區	三區
10-9	大王崎		
	全		
	全		
	御座岬		
10-10	大王崎		
	全		
	全		
	全		
	全		
	全		全
10-11			
10-12	大王崎		
	全		
	全		
	全		

事項 月日	漁場區及基点				漁場位置		漁獲				漁獲記號	漁況記事及天候
	一區	二區	三區	四區	方位	距離	尾數	一尾目方	魚群	餌付		
												三木崎南八湊ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾五.六百尾群大餌付良好 晴北西風地方ニヨリ北風 氣溫最高二六.三最低一五.一 氣壓七六九.五八
10-15												雨地方ニヨリ曇北風 氣溫最高二四.一最低一五.二 氣壓七七一.五八
10-16			新宮口		南東	5	50	5-400	小	不良	1	新宮口南東五湊ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾三.四百尾群小ニシテ餌付不良 曇北風 氣溫最高二五.九最低一七.九 氣壓七六七.三八
10-17	大王崎				南東	8	8	5-600	小	不良	1	第一區大王崎南東八湊ニ於テ八尾ノ漁獲魚体五.六百尾群小餌付不良 第二區神前口東七湊ニ於テ四十三尾ノ漁獲魚体三.四百尾群大ナル共餌付不良 第三區新宮口南微東六湊ニ於テ五十尾内外ノ漁獲一尾三.四百尾群小ニシテ餌付不良 第四區梶取崎南々東六湊全東六.七湊ニ於テ五十尾ヨリ百尾内外ノ漁獲一尾五百尾群小ナルモ餌付良好ナリ 雨區々ノ風 氣溫最高二三.二最低一八.三 氣壓七六六.五八
		神前口			東	7	43	3-400	大	不良	1	
			新宮口		南微東	6	50	3-400	小	不良	1	
				梶取崎	南々東	6	50	5-600	大	不良	1	
				全	東	6-7	100	5-600	小	良	2	
10-18												曇地方ニヨリ晴區々ノ風 氣溫最高二五.二最低一八.三 氣壓七六四.二八

記事及天候

東風
最低一七.三

區々ノ風
最低一一.一

最低一二.九

近ニ於テ十尾ヨリ四十
五百尾群小ニシテ餌

最低一七.二

區々ノ風
最低一六.一

第二圖

漁場海況圖

表面同温線同比重線圖

自一月十五日 至 一月二十日


観測点 四十ヶ所

凡例

102600 海水比重
 数字ハ接寫ルニ示ス

16° 海水温度
 数字ハ接寫ルニ示ス

● 観測点
 数字ハ海水比重ヲ示ス



第三圖

漁場海況圖

表面周温線同比重線圖

自二月廿四日至二月廿九日


観測点 三十一ヶ所

102590

17°

凡例

- 海水比重
- 数字、換算比重7示ス
- 海水温度
- 数字、換算温度示ス
- 観測点
- 数字、水温比重7示ス
- 数字、換算温度示ス
- 二月中主要潮流位置
- 全秋7潮流位置



第五圖

漁場海況圖

表面同温線同比重線圖

自四月廿八日至五月四日


觀測点 五十六ヶ所

凡例



102580 海水比重
19° 数字ハ温度比重并ス
数字ハ温度比重并ス
数字ハ温度比重并ス

● 観測点
数字ハ海水比重ヲ示ス
数字ハ温度比重并ス
数字ハ温度比重并ス

△ 観測点
数字ハ海水比重ヲ示ス
数字ハ温度比重并ス
数字ハ温度比重并ス




トナリマルオワカヨクレンジマナラムウイフヤマガフコエテアサキニメシヒモク



第六圖

鯉漁場分布圖

大正七年五月
漁况電報通信漁場位置
鯉漁場五十三所



第七圖

漁場漁況圖

表面同温線同比重線圖

自五月五日 至五月十七日


観測点 四十一ヶ所

102550

18°

凡例

- 海水比重
- 数字、比重、比量、7等、2
- 海水温度
- 数字、摄氏、度、計、度
- 観測点
- 数字、水温、比量、7等、2
- 五、月中、主要、漁場、位置
- 全、秋、7、漁場、位置



第八圖

漁場海況圖

表面風温標周比重線圖

自五月廿一日至五月廿四日

観測点 二十六ヶ所

102560

19°

凡例


海水比重



数字の接尾に示す

数字の接尾に示す

数字の接尾に示す

数字の接尾に示す






第九圖

經漁場分布圖

大正七年六月
漁况電報通信漁場位置
經漁場百十三所



第十圖

漁場漁況圖

表面温度線圖比寒線圖

自六月廿一號至六月廿九日

観測点 六十一ヶ所

102540

21°

凡例

海水比重

数字ハ比重ハ比寒線ハ

数字ハ比重ハ比寒線ハ


数字ハ比重ハ比寒線ハ





数字ハ比重ハ比寒線ハ

○

観測点

数字ハ比重ハ比寒線ハ







第十一圖




鯉漁場分布圖


大正七年七月
漁况電報通信漁場位置
鯉漁場百二十七所





天
地
人
三
才
圖






第十四圖

經漁場分布圖

大正七年九月
漁况電報通信漁場位置
經漁場六十所



凡例
○ 經漁場位置及漁獲日



第十五圖

漁場海況圖

表面同温線同比量線圖

自九月一日至九月五日

観測点 六十三ヶ所

1.02580
27°

凡例

海水比重

数字、海水比重を示ス


海水温度

数字、摄氏温度を示ス

○

観測点

数字、海水比重を示ス



第十六圖

漁場海況圖

表面周温線周比重線圖

自九月十日至九月十二日


観測点 三十九ヶ所



凡例

海水比重
数字、周温比重線

海水温度
数字、模範表線計度

観測点
数字、水温比重中点又
月中心要領漁場位置






第十七圖

經流場分布圖

大正七年十月
漁况電報通信漁場位置
經流場六十二所

凡例
② 經流場位置及漁獲日



第十八圖

漁場海況圖

表面同温線同比重線圖


自十月一日至十月九日

観測点 七十ヶ所

102530

23°

- 観測点
- 数字、水温比量9未×
- △ 月中主要の漁場位置



第十九圖


漁場漁況圖

表面同温線同比變線圖

自十一月一日至十一月二日

観測点 三十八ヶ所

- 凡例
- 102550 海水比容
 - 2.5° 数字ハ比容比差ヲ示ス
 - 観測点
 - △ 数字ハ水温比差ヲ示ス
 - 十一月中各等温線位置
 - × 全秋7层温場位置



第二十圖

漁場漁況圖

表面周温線圖

自十一月十日至十二月三日

観測点 五十六ヶ所


102510

19°

凡例

海水比容
数字ハ比容比表示ス
海水温度
数字ハ温度計示度

- 観測点
- △ 数字ハ水温比容比表示ス
十一月主要漁場位置
- × 全年漁場位置



トチリズルオフカヨトレソチサラムウクヤマクフコエフアツキニシヒモス

大正九年三月廿六日印刷

大正九年三月廿八日發行

三重縣水產試驗場

三重縣津市丸之内本町二番屋敷

印刷者 加藤三四郎

三重縣津市丸之内本町四番屋敷

印刷所 伊勢新聞社活版部

321
156

終