

13 AUG 1935

573

醫學界

吳鐵城

特約撰述委員
小言論
主編
張贊臣
副編
仲助
理勳

國醫專科學社。前此未之聞也。自二四年五月十五日中央國醫館開第二屆第三次常務理事會以後。國醫專科學社之名。乃彰彰在人耳目。理事會且不憚煩勞。爲之訂定立案標準大綱。(見本刊上期事件欄)而於國醫學校。則又廢置不問。僅於該大綱第九條第三項。及十八十九兩條附帶及之。細繹其意。似已將國醫學校屬於化外。或者有推翻學校而另創學社之決心。

按學社之與學校。性質大不相同。學社爲私人講學之所。學校乃培養人才之地。學社爲獨立之研究所。學校爲有系統之組織。私人講學之所。不必分詳細之學科。對於主管機關。備案已盡其事。不必立案。蓋根本上無立案之必要也。而中央國醫館大題小做。對於學社。竟如此之經心。對於學校不遑計及。蓋袞袞諸公已示放棄學校之主張。承認國醫無設立學校之資格。削足適履。退而紹創其所謂學社者。無形已軟化而瘋癲矣。回溯過去數年吾輩所力爭之國醫學校列入學校系統一案。相持十數年而不決者。中央國醫館竟掘地自埋。不決而決之矣。尙何言哉。

國民政府內政部備案特給證字第二十七號證

電話第三四一七三號

第一零二期

第九年第第一零六號

中華民國四十二年六月五日行醫

▲▲醫學家張文門界春秋是國醫界倡導革 贊臣主編

新之唯一的月刊

出版九年，風行中外，以科學的方法來整理我國固有之醫藥，資望最老，信用最著，以真正態度來評判中西學說之優劣。

彙訂 △第五集 △第六集 全書四厚冊

發售特價合購四冊另送月刊全年一份

本刊始創於民國十五年四月。迄今九載。發行以來。從未脫期與停頓。信用卓著。有口皆碑。且對於歷年之國醫運動事業。（如力爭中醫列入學校系統及反對廢止中醫案參加中央國醫館等）真不首先奮鬥。故久為社會人士所稱道。銷數遠為之日增。回憶昔年第一集彙選。及第二、三、四、集彙訂等。出版未久。即告罄。茲因各地同志之需求。特將第五、六、七、八、年之月刊搜集彙訂。分裝成冊。共計四集。分別如下。

【第五集】係集合第四十九期起。至第六十期止。即第五年份所出版者。

【第六集】係集合第六十一期起。至第七十二期止。即第六年份所出版者。

【第七集】係集合第七十三期起。至第八十四期止。即第七年份所出版者。

【第八集】係集合第八十五期起。至第九十六期止。即八年份所出版者。

以上每集原售實價大洋二元現為優待起見一律再打八折。

：論壇。學說。專著。藥物。研究。討論。筆記。醫案。特載。治療。實用驗方。醫藥雜錄。問

答。通訊。書評。餘興。附錄。文苑。等欄。

：凡購買以上彙訂。不論何集。概照原售實價（每集）洋二元。再打八折。郵費奉贈不收。以示優

發售特價。

如能同時合購彙訂四全集者。祇收實價大洋六元四角。另行送閱第九年份月刊全年十二冊一份。
（自第九十七期起至第一〇八期止）又價值大洋一元之「世界醫報彙訂」二大冊。若單購一集者。月
刊醫報底不贈送。合購全書四冊者。國內須另加郵費六角。國外郵費三元。如單行定閱月刊全年一
份者。連郵大洋二元。不折不扣。如此良機。幸勿失之。

總發行所 上海白克路西祥
康里第七十七號 中國醫藥書局

中央國醫館理事……武進謝利恆先生傑作

中國醫學。肇自黃帝紀元。相傳迄今。已有四千六百餘年之歷史。然其中之沿革。及學說之變遷。尚無一貫系統之記載。誠為醫林中之憾事。武進謝利恆先生為當代國醫泰斗。著於編輯中國醫學大辭典一書後。復著「中國醫學源流論」。取數千年來各家學說。上起炎黃。下至近世。攷其源流。別其技派。原原本本。若網在綱。而為一貫之紀載。建樹醫林之楷範。脫稿業經十載。曾於「醫界春秋」「國醫公報」刊布。海內醫家。嘆為絕作。近經及門諸子將全書用百宋字體鉛排。江南連史紙精印。仿古裝訂。優雅異常。現已出版。以供醫林。茲將全書目錄披露如下。

史醫巨著歷中醫學源流論

▲醫學大綱
▲醫學史
▲神農本草經攷證
▲隨唐醫書續
▲薛立齋學派
▲醫經學
▲醫方學
▲宋明理醫籍
▲趙獻可學派
▲傷寒學派
▲鍼灸學
▲五運六氣說
▲李士材學派
▲傷寒溫熱之別
▲解剖學
▲唐宋學說之異
▲溫熱學
▲診脈學
▲女科學
▲眼科
▲筋膜病
▲虛勞病
▲醫案
▲時代病
▲民間醫學
▲東洋醫學
▲上古醫學
▲醫學哲理
▲醫學政治
▲金匱要略攷證
▲黃帝雜病論攷證
▲五運六氣說
▲劉河間學派
▲李東垣學派
▲張仲景學
▲古代脈經
▲宋學之弊
▲醫業學
▲本草學
▲驗舌學
▲推拿學
▲辨症學
▲外科學
▲微觀病
▲鈴醫秘方
▲醫家遺刻
▲中西匯通
▲結論
▲地方病
▲醫家考訂學
▲養生法
▲脚氣病
▲痘瘡病
▲外耳科
▲視由科
▲中西匯通

全書一大冊，實售大洋一元，郵費一角三分，國外照價加四

特約總代發行處
上海白克路西祥里第七十七號
中國醫藥書局

上海白克路七十號

贈書……贈上加贈……破天荒的贈

奉贈……余無言
新編的大自然醫學論

加贈……余無言
新著的混合外科學總論

●定價一元八角●完全奉送●分文不取

名醫家余無言同志。客年新著混合外科學一書。久已風行海內。其中倡為「大自然之說」。為浙東學者。黨國
耆宿。陳无咎先生所欣賞。認為見地廣大。絕非斤斤於偏中偏西之輩所能道。頗為首肯。本年。余君復出其精力。
著為「大自然醫學論」一書。關於自然學說。引證種種醫理。發揮無遺。陳无咎氏。尤為擊節贊賞。出版以
來。廣贈醫界。亦不脛而走。該書定價二角五分。為宣傳主義起見。只收印刷成本洋一角五分。茲本社與余君磋商。
一為優待本社社員。一為貢獻余君主張。凡有介紹購買「大自然醫學論」。同時滿十冊者。(計洋一元五角)得加贈
價值「一元八角」之混合外科學一大冊。此書在預約時尚售大洋一元。現在完全奉送。如有寄來大洋一
元五角者。當即寄奉「大自然醫學論」十冊。「混合外科學」一冊。決不有誤。除非本社社員者。不得享此權利。來信
請寫明「醫界春秋社」社員證書號數。以便查考。(外加郵費一角六分。郵票代價九五折計算。)

直接贈書處……上海南陽橋裕福里四號大自然醫學研究社

代理贈書處……上海白克路西祥康里七十七號醫界春秋社

臨邑春秋第一〇一期(第九年第六號)目錄

□小品文

國足演進之問題與其學說.....
朱 樹

□編譯

社會經濟學與農業政策為國民經濟之命脈... 在省躬
而自得之古本機械運作論述..... 蔡承鴻

□序說

此期編輯著錄十一篇新稿..... 謝漢林
舊稿續之研究..... 魏國樞
舊稿續新稿續..... 魏國樞

□專著

農村家庭(三)... 四川南溪程家明著... 周成綱參校
文苑..... ▲舊稿文藝一章責備..... 朱春雨
文苑..... ▲校訂舊稿文藝論述..... 黃竹青
農政圖集專輯(三)... 新稿文稿集... 吳縣宋秉人撰註

□詩記

周始... □答徐笑春君徵求雨田種糧之法

也..... 緒言

□黃海圖集專輯告辭.....

黃海混合外科學講義(三十一)..... 余繼范著
講解(三十一)..... 余繼范

□討論

難產與胎(三十一)..... 朱承仁

□筆記

教學語文(五·秋)..... 武水齋著生稿... 教學語文教學

□特載

武進張伯頤先生醫案一凡觀.....
黃 仁

□附錄

蘇州圖集專輯參照記.....
李繼明
山西中醫改善研究會論閱記..... 太原通訊
經過了農村一帶..... 蔡承鴻



長春安公局衛生官長官美讚章廉士醫生紅色色浦大文

此員常所公務勤勞雖壯健無倫者時亦不輕以責任繁重之政府官吏其健康而來蓋此等國家公僕當已知道敝局在各大大報上發文謝函甚多願保士醫生紅色補丸收效卓著下刊人所傳此君真具奇效也一失腦力全復是知此內事前余竭局馬股書士醫生紅色補丸係滿洲長春警察廳衛生科防染一元五角六瓶八元郵力在內

石患血虧腦弱早老食滯瘋痛或癱疾乎或且君之令堂或妻女有患婦科各症乎若然請一試韋士醫生紅色補丸即可知其治療補益之良效也

如何治癒其神經衰弱并恢復其體力



卷之三

醫當備藥與倡用刺灸按摩為國醫開發之急務

莊子

我國古制。醫者隸屬天官。歲末其事。以考驗多寡。爲授祿等差。故立上工中工下工之名。以職深造有得之士。而藥偏於醫。醫偏於藥。此皆得青囊秘授。豈裏乾坤之春。有由來也。當時醫者。率本世家。亦屬師傳。蓋不如是。則無由詳悉要藥與採藥之方法。及深知藥根苗莖葉花實性質效用也。夫醫託受嗣天官。以治驗分等差。所以各盡所長。各舉所知。日事教明治療之道。冀求枚列上工。故能湛深造極。如岐伯則發明解剖學。如扁彌烏。如皇帝諸子。淳于華陀復固肆其用。如華佗。《出魏晉子》文。華佗第善危困。仲景穿胸納奇術。《出徐陵初學記引魏晉子》。余始更圖明採藥爪事。解風活皮。散反結筋。消癰瘍腫。《出抱朴子》。家藏五經。《見新文志》。學尹燮明湯液學。藥性原因之。如傷寒論一百一十三方。金匱篇二百一十二方。分九、散、膏、丹、丸、煎、湯、液、散、擦、擦、各法。以備治療應用。張仲博云。疾之居候理。是察所及也。在血脈。針石所及也。在筋骨。舌經所及也。在骨骼。非刀圭不可耳。皇清御錄云。卒瘞脉邪。須看以毫鍼。久病痼疾。須以丸散。汗下推瀉。針灸溫撚。各有所宜。病在高者因而越之。爲可吐也。標悍者按而收之。爲按摩也。麻疹虛寒者。治以燒灸。麻疹實寒者。治以針刺。血黃苦結體熱者。治以砭石。氣滞痰寒寒熱者。治以導引。經絡不通。病生於不仁者。若以壓搘。血氣凝泣。病生筋脈者。治以牽牽。張長沙云。用湯治病者。以溫藥能通五臟六腑。而通諸脈。治導陰陽。破散寒凝。散寒氣。潤澤枯朽。潤人皮膚。益人氣血。取水能淨萬物之義。若四肢久病。風冷發弱。則當用散。以散能逐惡風氣溫寒。散之後。而採藥致用。則更卓然無間矣。而知醫不識藥。則藥之真偽何以辨鑑。而藥之功效何以別異同。且毒藥不採。


既可服以水煎。既可煎服。亦可浸以定良藥。斯可得藥之大用。而收療治之速效也。又及用藥。尤有生用熟用之不同也。熟者用根、苗、葉、茎、花、實、之屬性。此皆本氣性之考究。在古代醫者。莫不尋三注重焉。故用根。則採於葉實黃落之時。用苗者。則採於苗或花未結之際。用葉者。則採葉長足時而採。用茎者。則採葉初發時採之。用花者。則當選法泡製。乃能呈藥物之精良。就療治之大效也。否則於不若本性之微病。或可不藉過藥力得獲痊癒。若遇危難險惡證候。而專取於藥。勢必不能肉白骨而起沉疴矣。唯近醫者。既非無能政府。復無受業等差。詮一病証者一方。已舉其責。於藥物之供給。病證之調適。不任其咎。之所以醫日多而道日晦。藥業多而效用微。更可悲也。醫於厥職。不亦是乎。歷此科學昌明時代。縱廢劣政。為天演公例。我國醫術發明最早。而又有數千年深厚歷史。至於今竟廢棄乎不可終日。而尚不思振發。則其亡可立而待也。今者我國醫欲求開發。其首務之急。則宜醫當振業。於救急之丸散丹青。體飲膳液。應遵古設備。於扶危之刺灸接應藥術。宜實習精研。庶幾使疾瘳者。特請達應驗之效。而家醫者。耽吟牛角皓之能。夫如是。自可改社會心目之虛疑。為世界人類之榮光也。

(完)

羅哲初之古本傷寒雜病論評議

梁南
張拱端

據經湘君之古本傷寒已版。羅哲初君之古本傷寒又現。余對於經湘君之古本。觀後擬有感言一篇。業已附入湘君之(傷寒會考)內。以便同人。識別真偽。對於羅哲初君之古本。前已函陳周故隱君。與談真偽。茲又見報紙中。同人等說羅哲初君。欲再發羅君之珠玉。以定哲初之波瀾。余見及此。爰將得見羅氏古本之來由。與寄周故隱君之一函。敍之于下。以釋同人渴望。時在去冬。承周故隱君。令門徒抄寫羅君之古本傷寒雜病論見示。其書雖未完抄。而原書中左聲德之序文。並全書目錄。以及風病證治寒病證治兩篇。全行抄出。頗余審查。周故隱君之徵求古調。並傳下教。足見是個國學。讀書活人之心意。余雖不敢。謹不敢辭。於是取左聲德尤超二十年之古文讀之。其書原係羅哲初之羅哲初。由羅君著稿。始行發表成稿之聖書。張紹璽、薛學正、自謂為仲景四十六遺稿。言伊家舊著一書。相傳有十三稿。茲所存者。為十二稿。最短所存者。為第七大稿。餘為族人所藏云云。觀其目錄。比劉氏古本多六氣主客一章。羅病何一書。風病證治寒病證治各一章。然六氣主客。雜病門之正文。雖未目標。而風病寒病二篇。分條拈定五臟受邪。理想文法。與劉本署注等無異。觀聞之下。伏思吾輩庸人。或有著作。欲審精詳。其稿不過三吳而已。仲景以天資敏捷。學問精稔。



缺 P_3-P_8

得之。蓋因其勞動太過。暑邪傷之深。往往有突然暈倒。而腹痛甚者。昏悶欲死者。亦乾霍亂之症。即俗稱絞腸痧之症也。此外尚有霍亂轉筋之病。其所以轉筋者。亦皆由本病延長。人體水份。消失殆盡。筋失其養。而變生青脚直。疼痛而難縮也。

五、診斷 本病之診斷。略分乾濕二種。而其中又須分其屬寒屬熱。及挾暑挾食而別其症也。如乾霍亂之症。吐不得吐。欬瀉不得瀉。為其固有之症狀。此顯而易明者。可以一覽無遺。其他如濕霍亂於寒熱之分。則不可不慎。如寒症則面色蒼白。下利清穀。色澤鮮明。所吐瀉之物。無酸臭穢氣。而略有腥味。形神衰疲。脈微欲絕。手足厥冷。則的是寒症。若熱症則面紅目赤。舌苔黃而有厚漿。小便短而黃赤。間有全無者。惟胸膈躁悶。所吐之物。有酸苦臭穢之味。下利之物。色暗而不分明。脈必數。而口渴欲冷飲。此的是熱症也。若傷暑過甚。則必發熱自汗。頭痛如裹。神昏悶亂。脈洪而數。若挾食則腹痛而脹。此亦屬於熱症霍亂之一種也。又如熱極而似寒。寒極而似熱者。對於臨床診斷。實不容不留意者。如熱極而手足厥冷。自汗脉伏。幸勿誤為寒症。此乃熱深厥亦深也。又如寒極似熱。面反潮紅。口渴而喜冷飲。煩熱而躁者。慎勿誤作熱症。蓋此時之真陽上浮。真陽已將脫之症也。其分別二者之法。惟注意於吐瀉之物。則病無遁情矣。其他如邪在上焦者。則吐多瀉少。邪在中焦者。則吐瀉相等。邪在下焦者。則瀉多吐少。此種診斷。為醫者實不可不知也。

六、治療 本病之治療。以止吐止瀉為唯一之目的。但寒熱之症既不同。則用藥亦必有所異。若熱性病。而以治寒病之藥而施之。寒性病。而以治熱病之藥而施之。則鮮有不誤事者。此分別施治之法。固不容忽略也。如本病之乾霍亂。為邪無出路。擾亂於中州。氣上逆而作嘔。不得吐下。欬瀉而不得瀉。此時則必須用鹽湯以探吐之。(如鹽湯探之不吐。則以鴉毛雞油擦喉內必吐。)使內蘊之邪有出路。(上通則下瀉)使邪不得蟠居於內。則病輕鬆。而後再以霍矢湯。或藿香正氣散。以疏散其外受之邪。則病可已。如審其病確是寒症。則五苓散與理中丸。皆可採用。如脈微欲絕。手足厥冷。真陽將脫之症。則又非四逆湯不為功。如屬於熱性者。則黃芩定亂湯。藿香正氣散等可服。若致熱極似水。手足厥冷。煩躁舌赤。則紫雪丹。白虎湯等方有功。若暑霍亂之輕者。則先用香薷飲。以解其暑邪。續用然照湯。以潤其裏。若大煩大渴。目赤面紅。脈洪而數。則又非白虎湯不為功。若挾食而霍亂者。則宜用連棲飲。及藿香正氣散等湯。若霍亂轉筋則用雞矢白散。含藿香左金丸。加苡米木瓜為合。倘於窮鄉僻壤。卒不得藥。或遠行途中。突染此病。則惟有從簡易法。以救其急。而後再覓藥調治之。其簡易法。則惟有地漿水矣。不論家居旅行。皆可用之。其法在乾淨地。掘地三尺。取水澄清。飲之甚妙。或用陰陽水一碗。加鹽少許。服之奇甚妙。以上乃治法之大概也。所引之方。亦皆名家屢試屢驗之方。用藥之遲退。在醫者化裁而用之耳。

七、處方 雷矢湯 晚薑砂五錢。生苡仁四錢。大豆黃卷四錢。木瓜三錢。炒川連二錢。法半夏三錢。炒橘子錢半。黃芩二錢。泡吳萸三分。白通草二錢。右地漿水或陰陽水煎服。

蒼香正氣散 厚模、陳皮、桔梗、大腹皮、法夏各二兩。泡蒼朮、白芷、茯苓、蘇葉、蒼香各三兩。甘草一兩。右藥共爲粗末。每三錢。蜜三片。棗一枚。煎服。

五苓散 生白朮、茯苓、猪苓各七錢半。澤瀉一兩二錢。桂枝五錢。上藥共爲末。以白飲和服。方寸匕。日三。多飲慢水。汗出則愈。(按)近人多用爲湯劑。

理中丸 人參、白朮、甘草、乾薑各三兩。共爲細末。蜜丸鷄子黃大。以沸湯溶化服。日三夜二。

四逆湯 附子一枚。乾薑兩半。炙甘草二兩。水三升。煮一升二合。去渣。溫服。

黃芩定亂湯 黃芩、焦梔子、炒香豉各錢半。蜜砂一錢。法夏、橘紅各一錢。蒲公英四錢。鮮竹茹二錢。川連蜜汁炒六分。泡吳萸一分。陰陽水煎服。如轉筋加生苡米八錢。絲瓜絡三錢。

蒼香左金丸 蒼香五錢。吳萸、川連三錢。鬱金二錢。枳殼、厚模、法夏、砂仁、茯苓、豬苓、車前子、六一散各二錢。共研細末。香薷、生薑、木通、各一兩。煎湯滿九。每服二錢。

白虎湯 生石膏一觔。知母六兩。甘草二兩。粳米六合(易以生苡仁更妙)

香薷飲 香薷一觔。厚模、白扁豆各八兩。上三味爲粗末。每五錢至一兩。煎冷服。

然照湯 素滑石四錢。炒香豉三錢。焦梔子二錢。黃芩、省頭草各錢半。川厚模、法半夏各一錢。水煎。去渣。研入白蔻仁八分。溫服。

連樸散 厚樸二錢。川連、菖蒲、法夏各三錢。香豉、焦山梔各三錢。蘆根一兩。水煎溫服。

鵝矢白散 鵝矢白爲末。每取方寸匕。以水六合。和溫服。

△附方△

鵝勝散 (治絞腸痧。痛急。指甲脣俱青。危在頭剝)

馬糞年久彌佳。不拘分兩。瓦上焙乾爲末。老酒冲服二三錢。不知。再作服。

傷食腹痛經驗談

頃山
陳慎園

▲引言▼雨瀟瀟地落下。在清明節後的幾天。人家送來一些節品。(裸類)我們就把牠分配數次地吃下。初吃時覺得多麼夠味道。所以在吃最後的一次。就不免生起貪吃多一點的心。可是一貪心。就生出貪心的結果來給你嘗嘗滋味。使我不得不叫一句可怕的腹痛。初痛時祇覺得臍部悠悠地痛起來。不甚利害。所以沒有去注意牠。尤其是我自認平素有患腹痛時。是能自好起來的。所以一點不放在心上。照常工作。可是可惡的她。一點不像平素時自會就範。逐漸猖獗起來。自臍上趨至隔下。下趨至少腹。一路擊鼓叫囂如雷鳴。作牠的混亂工作。致腸胃腹部。為之擾攘不堪。使我坐臥不寧。飲食無味。道其痛苦。真是形容不出。那時雖配好君臣佐使以謀應付。而大雨又似為牠造機會似的瀟瀟地落下。阻礙出街鋪藥。正在怒痛雙集苦無牠的辦法的時候。忽告平靜。原來體內各處的忠勇將士自然療能們。羣起就地截擊堵塞。於是元惡大凶。不得不逐步走向肛門地方瀕竄出境。而一場大紛糾。得以恢復常態。

當我慶幸恢復常態的時候。就連想到世上的人們。為牠所侵害的非常多。為了大家安全起見。特將牠的侵害原因病理診察。以及各種應付手續。老老實實寫出來。不過作者要聲明一句。本篇是寫因貪吃不合生理需要的東西。或吃過量時所引起的腹痛。其牠概不涉及。

▲原因▼說起牠侵害人們的原因。我們根本就不能指牠不好。因為我們若是好好地慎重自己。勿貪一些不好的東西。牠們雖凶惡。亦不能損我毫髮。可是我們不能慎重自己。貪多務得。祇顧口舌之美。不顧戕害胃腸。合生理的。不合生理的。因其味道好。全要搬進肚子裏去。牠們就得乘我這自暴弱點的機會。混進胃腸。從中煽亂起來。所以要說我人腹痛的原因是牠的不好。不如說是我們自己不會攝生引狼入室的不好。更為正確。所以內經說。「勞役過甚。飲食失節。中氣受傷。寒邪乘虛入客。陽氣不通。故腹卒然而痛。」就是說的這個。

▲前驅徵候▼吃過後一二小時。覺腹部脹悶不快。精神不爽。

▲證狀▼腹部起劇烈疼痛。上走下竄有水泡聲音。膨脹。或兼頭昏眩痛。或嘔吐。屁能放的。痛覺減些。痛快些。屁不能放的。痛覺甚些。痛苦不減。

▲病理▼本證的主要證狀是腹痛。其他兼見症。皆由主要證而來。所以要說明本證。當以主要證為目標。治法亦是去其主要證。正常自然會恢復。怎麼腹部會劇烈疼痛起來呢。是貪吃不合生理的東西所致。為什麼吃不合生理的東西。就會引起劇烈腹痛來呢。是胃腸機能反抗有害物質所呈顯的現象。我們知道胃腸的最大義務是消化作用。其消化的主要目的。就是選擇合乎人體組織及營養。分解為單純化合物。由吸收作用。送各組織。其不適用的渣滓。製成糞便。排除出體外。至其消化程序。先機械而後化學。怎麼叫做機械消化。例如牙齒咀嚼的一類。怎麼叫做化學消化。如胃液分泌的一類。而胃

液之分泌。完全是反射的。他的刺戟由迷走神經傳來的。又胃液不止消化肉類食物等。同時具備防腐作用。及制止酵酶能力。

我們既約略知道消化生理。那麼腹痛病理。就可以想像而知。(一)當我們吃不合生理需要而合病變需要的東西的時候。機械消化雖不失職。而化學消化就會馬上停止。不但不消化。且反射而驅逐。同時防腐及制止酵酶的能力。亦因胃液分泌停止而消失。則該物在胃腸。就不得消化。一方面又因不能自制止酵酶。致酵酶腐壞而侵犯組織。一方面胃腸肌壁不容許這些有害物質的存在。起而驅逐。其驅逐方法。由胃腸壁筋肉叢縮。所以胃腸疼痛。係由胃腸壁筋肉叢縮所發起的。物質既已酵解成瓦斯。腐壞成為水泡樣的流質。所以就會上下走動。當走動的當兒。自然有聲。所以雷鳴。

(二)又吃東西所以補充體內的組織營養。雖有益于我人。但祇許你適量而吃。不得因其味道好合口舌而多吃過量。若是多吃過量。則益人的東西。一變而為壞人的東西。因為貪吃太過。消化作用應付不及。則胃液分泌亦有停止的轉向。其結果亦就會如(一)所云。當道兒胃腸內該已停頓這些東西。無論是貪吃太過量。或是吃不合生理的東西。皆會為膩。至其所以腹部膨脹。即因胃腸充滿瓦斯之故。腦神經因胃腸異常而興奮。故頭腦痛。能放屁則瓦斯有排去機會。故覺痛快一些。不能放屁。則瓦斯不能排去。故腹痛不減。

▲傳變▼當腹痛雷鳴起後。經過一二小時。忽覺奔向肛門。大瀉一二陣。截然而止。後不復痛。而又覺快感的。當然是體工自療而愈。若是涼既不痛快。而又或止或作。久不休歇的。則有傳變為利的可能。如仲師所說。「傷寒五六日。腹中痛。○若轉氣下逆少腹者。此欲自利也。」同一道理。

▲診察▼怎何疾病。對於診察。尤其是問診觸診。非常緊要。因是腹痛。觸診尤為重要。茲將應加診察事項。列之于左。

- (一)疼痛部位 疼痛係局限。或汎發。或走動。起痛點在何處。
- (二)疼痛程度 疼痛係劇烈呢。抑或鈍痛。持續呢。抑或時痛時止。

(三)疼痛喜惡 疼痛時喜歡以手揉按呢。抑或不喜歡以手按揉。

以上所說的。是概括一切腹痛的一般診察法。讀者或有許多不明瞭及感覺過廣泛沒有依據的認識。現在再將幾件徵候。確可指為食傷致腹痛。再說一說。一來讀者可以得到食傷腹痛的正確診斷。二來可以避免廣泛空洞。使人誤認。

- (一)有吃東西太過量。續發腹痛的。
- (二)腹痛點在臍部。或臍院以下地方。然後走動的。
- (三)腹中飽悶的。

(四) 腹中雷鳴的。

(五) 手不放。放則有快感的。

(六) 壓下走趨肛門。泄些米泔樣屎的。

以上幾種徵候。若一見二三。就可確指爲食傷腹痛。

▲療法▼患本證的人。身體若健康。他的自然療能。當然會驅除牠向肛門出去而恢復正常。反之則當以方藥幫助體工。方不傳變。

▲處方一：三黃枳朮丸。黃芩二〇・〇・〇。黃連一〇・〇・〇。大黃一二・〇・〇。神曲一〇・〇・〇。白朮一〇・〇・〇。枳實一〇・〇・〇。

陳皮一〇・〇・〇。荷葉六・〇・〇。

右八味爲末。調開水爲丸。如桐子大。每次服五丸至十九。日三次。

適應證：遇吃與奢性食物。積滯不通。腹痛。不喜歡揉按。大便閉塞。尿亦。

藥理：黃芩爲苦味涼性弛緩與奢藥。有消炎解毒、降下、作用。用于因熱致消化不良等有效。

黃連爲苦味健胃藥。有退熱、消炎、鎮嘔、制酸酵、防腐、作用。用于酸酵過多之消化不良。急性胃腸炎。及因消化不良而起自家中毒之胃腸性熱有效。

大黃爲泻下藥。有蕩滌胃腸。排除積毒作用。用于腹痛、拒按、大便祕結、有效。
神曲爲消食藥。有糖化澱粉之作用。并能刺激腸壁迷走神經。使增加分泌。振起消化能力。用于一切胃腸病。及食傷所起之消化不良有效。

白朮爲芳香健胃藥。有鎮靜腸蠕動機能。及促進吸收作用。用于消化不良有效。

枳實爲健胃驅瓦斯藥。有促進消化。及調整胃腸機能作用。用於急性胃炎腹痛有效。

陳皮爲芳香健胃藥。有弛緩胃腸痙攣、消炎、驅除瓦斯作用。用於飲食不攝生而起之腹痛、嘔吐等有效。

荷葉爲清涼消炎藥。用于熱性消化不良。爲帮助消炎藥。

組織分析：本方以黃芩爲主要藥。大黃爲主要副藥。黃連枳實陳皮白朮神曲爲副藥。以黃芩有弛緩熱性與奢。副以黃連。則有消炎健胃作用。大黃有排除積滯通大便的能力。副以枳實。則瓦斯之足爲積滯助虐的。得以排除不存。總副以神曲白朮陳皮等藥。則可奏消積、消胃、通尿、利氣的功效。異常既除。腹痛自愈。所以舉凡因飲食不攝生而引起熱性的消化不良。腹部劇痛等用本方有確實功效。

禁忌：凡慢性及胃腸機能衰弱。雖有腹痛等症。不可服用。

▲處方二：芍藥枳甘湯。酒炒白芍一〇・〇。神曲八・〇。枳實七・〇。甘草五・〇。右四味爲水劑。以水一百西西煎去渣。日三服。

適應證：吃過量食物。引起胃腸發炎劇痛等有效。若因酸酵致瓦斯充斥的。加厚模三・〇、以排除之。因腐壞致發炎變嘔吐的。加黃連三・五、以撲滅之。若素質胃機能衰減的。加良薑二・〇、以振起之。

藥理：白芍爲鎮痛鎮痙通血藥。有弛緩拘攣制止腹痛作用。用于腹痛、心痞、胸痛有效。

甘草爲緩和調味藥。有清熱解毒作用。用于拘攣。急迫諸痛有效。

厚模爲整理胃腸驅風藥。有亢進腸蠕動、排除漿液、及氣體作用。用于胃寒、或飲食不攝生而起之腹痛。及瀉利等有效。

良薑爲健胃藥。有刺戟胃腸粘膜。促進分泌。亢奮胃動作用。用於胃痙攣。胃弛緩。胃冷等。及慢性消化不良有效。

(黃連枳實神曲藥理見前處方一)

組譜分析：本方以白芍爲主要藥。神曲爲主要副藥。枳實爲副藥。甘草爲調味藥。以白芍有鎮疼痛之功。更炒以酒。則能發揮其能力。及於上下左右。神曲有刺戟迷走神經。分泌胃液。以消化食物之功。枳實有驅瓦斯之力。合用則可爲普通因吃過量所引起之胃腸劇烈疼痛等有效。

禁忌：本劑在應用上沒有什麼禁忌。因本劑可以隨症加減之緣故。此乃屬熱性則加芩連。反之則加香砂。甚加附子。

外治法：腹部起劇烈疼痛的患者。不堪其痛苦。可急用溫罨法。法以濕溫布熨卷該疼痛部位。可以緩和一時痛苦。

焦易堂楊仁天
陳果夫鄧家彥
于範亭
介紹盛心如編...實用方劑學...出版

中國醫學之精華在方劑，中醫界臨床技術之應變巧妙亦在方劑，故善於運用方劑之配合者，遇重症亦處置裕如；不善於此者，動輒債事，晚近行醫者多，知醫者少，於是方劑之學衰矣！武進盛心如先生，有見於斯，悉心研究，集方劑之精華用科學方法以整理，並積七年醫校教授之經驗，始有此「實用方劑學」第一集以問世。此書之佳，在釋義不空泛而切合實用，使讀者得治療技術上之進步，裨益於醫家病家實大，可供一般醫學校作方劑講義用，學生之優良讀物用；他如開業之國醫，或正在苦心研究之學徒，各藥號之職員，更宜人手一冊，以資深造。

▲定價▼一元五角，照碼八折，郵費加一，（倘須掛號另加掛號費八分）

■特約代售處：上海中國醫藥書局

著專

眼科心矩

(五) 四川南溪程汝明著

男淺根書田參註
後學周禹錫參校

文苑

醫藥文藝 麻黃傳

朱壽朋

之工夫。其能得而安慮乎。玄幽深之意。道率性之道。化育之化。曰玄曰道。曰化曰肝。曰目。同類而異名。醫道通至。道儒釋三教之理。與醫道原無二致。於此可以概見。

雖然。此僅言其大略耳。若夫妙用。非楮墨所能宣也。有志於道者。多積陰功。廣行方便。自遇明師指點之。

道之爲道。有體有用。體者。人人具足。箇箇圓成。聖賢仙佛。非有餘。凡夫俗子。非不足。惟此妙用。爲書所無。須口口相傳。心心相印。方知下手正法。未得真傳。妄猜妄測。不惟無益。而反有害。能夠多積陰功。廣行方便。一心向道。拜訪明師。指點先天大道。性命工夫。如論語云。苟不至德。至道不凝。卽此意也。

■眼之衛生

眼科心矩

一七

麻黃。麻其姓。黃其名。赤根。卑相。龍沙。中黃節土。皆其別號。中國藥界之健將也。形似木城。面色淡綠。雖無七尺之軀幹。然虛懷若谷。立世有節操。性善走皮毛。具祛風逐寒之特技。是以醫林之高士。常愛重之。昔者醫聖張仲景。感親族之死亡。傷寒者十居其七。乃發憤著傷寒卒病論。以三百九十七法。一百十三方。闡陰陽表裏十二經絡之奧義。申汗吐下溫清補之妙用。其太陽病篇中重要之方陣。如麻黃湯。大青龍湯。小青龍湯。或

眼之衛生有四。一曰節飲食。二曰慎起居。三曰清心寡欲。四曰惜視減光。

眼之構造既如前述。角膜內非常清脆。內包黑稠神膏一函。此膏由膽中滲潤精汁升發於上。爲涵養瞳神之物。神膏之外。有白稠神水。卽前房水。由三焦發源。乃先天真一之氣所化。以資潤澤。膏水中央一點黑瑩。乃腎膽所聚之精華。名曰瞳神。中有神光。原於命門。通於膽。發於心。以水爲體。以火爲用。三者之外。又有真血。由肝中升運輕清之血。與神膏同源。用以滋潤目中之經絡。又有真氣。亦先天真一之氣。與神水同源。卽目中經絡間往來生用之氣。更有真精。乃先後二天元氣所化之精斗。先起於腎。次施於膽。後及瞳神。六項若有虧損。目病卽生。故眼之衛生。不得不講。

神膏：黑稠
神水：白稠
真氣：輕清
真血：真一

著千金要方。立小續命湯以救中風之急。金有劉守真。著傷寒六書。立雙解散以解表裏之邪。麻黃亦屢顯姓名。其他高明遠識之醫家。借麻黃之力。以施其活人之術者。代不乏人。自冲和湯香蘇飲得志於世。麻黃始失其勢。迨汪忍菴唱麻黃重用不過一錢之說。甚有用三五分而更蜜炙者。以致發汗不透。邪入陽明。反歸咎麻黃之剛燥。因此膏梁之家。以麻黃爲蛇蝎。庸淺之醫。畏麻黃如砒燭。麻黃之遭厄。至此而極。殆亦運數使然歟。麻黃雖不志於中國。然已見重於外洋。日本蓮井藥品製造所。用之製成「鹽酸麻黃素」。美國禮來藥廠

以發汗祛寒勝。或以退熱平喘勝。或以利尿止咳勝。皆

賴麻黃之力而收斬關奪將之宏功。至太陽之邪。攻及陽明。則用葛根湯以達經輸之邪。而使之外出。少陰之邪。帶着太陽。則用麻黃附子細辛湯以交其陰陽。麻黃附子甘草湯以發其微汗。祛邪卽所以扶正。扶正卽重在祛邪。麻黃皆興有力焉。其有病在太陽。醫者不能洞澈根源。養邪爲患。誤治成災。則立桂枝麻黃各半湯。桂枝二麻黃一湯。桂枝二越婢一湯。麻杏甘石湯。麻黃連翹赤小豆湯。麻黃升麻湯爲補偏救弊轉危爲安之策。亦惟麻黃馬首是瞻。後漢而還。唐有孫真人

用之。製成「硫酸麻黃素」。同時德國最大之天德藥廠。有「拿采姆—愛夫得靈」之出世。亦取材於麻黃。麻黃以山野之微草。藥龍之贊物。一旦捷足而先登夫科學之龍門。以游化驗之堂奧。揚眉吐氣。得與天德六〇六。九一四。二〇五。阿特靈。奴佛根。禮來因素林。連井沃度非那年輩寢食一堂。得殊世之榮。中藥進化之前驅者。捨麻黃其誰屬耶。

▲附註

一、鹽酸麻黃素 Ephedrinum Hydrochloricum 係麻黃基性物質。乃無色鍼狀結晶體。水可溶解。用為血壓亢進劑。

治喘息。子宮失力等皆效。又可用為眼科散瞳藥。

夫甘脆肥濃。皆重濁之氣。煙酒煎炒。皆提火之物。濁氣升則蒙蔽清明。邪火熾則灼乾津液。今人之飲食不節。故無全明之人。光為衛生之要義。

勿努目 勿久視

惜視鍼光 常反觀 常閉目

四者之外。更有最要者焉。孔子告顏子克復歸仁之日。首舉非禮勿視。先純公演為四箴。其視箴曰。心兮本虛。應物無迹。操之有要。視之為則。蔽交於前。其中則遷制之於外。以安其內。克己復禮。久而誠矣。伯夷目不視惡色。故為聖之清。孟子曰。胸中正則眸子瞭焉。胸中不正則眸子眊焉。誠能如此。聖域賢關。不難至矣。

此節於節飲食。慎起居。清心寡欲。惜視鍼光。四者之外。更舉非禮勿視。以為

三、拿采姆—愛夫得靈 Ephemine Sulphate 係麻黃之硫酸鹽。為鎮痙藥。有定喘止咳之效。可以減低耳目咽喉之粘膜積血。

四、六〇六。九一四。係硫酸梅毒注射藥。二〇五。係治非洲睡死病之特效

修身初基。蓋克復歸仁。是克去私欲。回復禮節。以歸於天理良心之公。非禮勿視者。言一切不合於禮者。俱勿瞧視。所觀者完全在禮。直言之。卽目不逐境而內觀。盡性以至於命之功也。夫禮主於敬。敬者德之聚。禮屬於享。亨者嘉之會。係聚精會神之總機括。若瀆於防閑。則四門走漏。何能使六神和合。浩然長凝。故必嚴絕非禮。始能復禮。勿者格其非也。卽所謂謹之於細微雜亂之域。復乃觀其後。卽所謂養之於虛間靜一之中。且禮之爲言履也。卽履中蹈和。履信思順。履踐天光之初步也。先純公名顧。世稱明道先生。考家譜載。公居洛。其曾孫遷徽州歙縣。後裔又遷湖廣麻城。明時宦游入蜀。因爲吾族之祖先。故稱先純公。曾將孔子告顏子之非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動四句。演爲四箴。此篇單引視箴。以發明非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。心使也。心之本體。虛靈不昧。比之明鏡。未照前空。空洞無形。無影。及其一

口校訂傷寒雜病

論緒言黃竹齋

傷寒雜病論。合十六卷。仲景沒後。天下變亂。幾經兵燹。原書散佚。晉太醫令王叔和搜撫遺文。篇次方論。爲三十六卷。而梁七錄載張仲景辨傷寒十卷。隋書經籍志。張仲景方十五卷。辨傷寒十卷。評病要方一卷。療婦人方三卷。唐書藏文志。王叔和張仲景藥方十五卷。傷寒雜病論十卷。千金方傷寒門云。江南諸師。秘仲景要方不傳。孫氏晚年。始獲傷寒論。收載於千金翼方。天寶中。王肅撰外臺秘要。所引傷寒論註卷數。而至第十八。金匱亦在其中。是仲景書自晉至唐。卷數篇次。分合不一。而其書迄今無一存者。殊可惜焉。逮宋治平中。林億等奉敕校定。雕印傷寒論十卷。金匱方論(即金

六、沃度非那年係蓮井製品
五、禮來因素林係美國禮來
藥廠製器製劑之一。為
治糖尿病特效藥。

馬氏臨牀學鉉證

(五) 清大儒醫馬元儀手著

吳縣宋

翼愛人評註

黃谿陳无咎鑒定 上海秦伯未審閱
武進謝利恆審閱 武進張贊臣校訂

吳縣陳公一 吳江張士元

吳江周君玉 嘉興朱啓漢

參錄

爲權衡於其際而得一法。滋陰之燥毋使擾陽。養陽之虛毋使賊陰。用瓜蒌實五錢。滋其燥氣。兼擅散結解邪之用。炮薑一錢。煖其中州。桂枝七分。透其內邪。枳壳半夏。開氣化痰。服後口燥已。煩渴解。此陰氣得滋之驗。陰還而陽之虛者可竭蹶以從事矣。時用人蔘三錢。桂枝五分。炮薑川連。枳實厚樸各一錢。甘草五分。肉桂七分。服二劑。寒熱胸滿中痛若失。但足微寒。再與桂附理中湯。五六劑而癒。此證本以陽虛受邪。因有煩渴一證。兼見用藥便須如此顧慮也。

愛人曰。煩渴。陽邪傷陰者多有之。然陽不化。陰結水結。五液不升。而兼見煩渴者。亦不少。况陰結之甚。豈無液枯之患。蓋濡潤腠理者。曰津灌經脈者。曰液。二者非氣化陽通不可也。通陽之中間。以甘潤。正是此法。然與傷寒論中表證誤下。陽邪入裏。挾其本有之痰水氣血而爲結。胸用陷胸諸法者。又有別。

寒實結胸

沈席珍令姪發熱七日。神昏譖語。中州結塊。高突拒接。作痛。延余診之。右脈虛微。左見弦濇。余曰。脈之虛者。正氣奪也。證之實者。邪氣盛也。證實脈虛。法當不治。席珍再四懇求。余曰。如不得已。必先補之後。迺攻之可圖萬一。隨與人參桂枝、炮薑枳實、厚樸、廣皮、補正散結之劑。脈稍起。再與附子理中湯。加肉桂。以恢復元氣。二劑。右脈已透。四劑。兩脈有神。而前證猶在。中痛轉盛焉。病家議論紛紜。謂停食傷寒。何遽用人參附子。縱病總不癒。或可稍延幾日。今更速其期耶。因歸咎於席珍。明日。余往診時。席珍告余。余曰。衆豈謂藥不對證。歸咎於醫乎。

寒論正脈本金匱要略二書為主。以論集論脈冠首。自太陽篇起至差後勞復止。刪其辨脈傷寒例。並溼渴。諸可與不可各篇。而次金匱方論二十五篇於其後。玉函脉經千金外臺成無已趙以德以下數十家之註本。及湖南古本桂林羅本詳細考覈。嚴加訂正。刪其重複。補其脫佚。以便初學之誦習。略述其考訂之意如右云。

時在中華民國二十四年五月長安黃竹齋謹。

★

年

★

★

★

先貢獻於世。二十一年壬申春。湖南主席何公芸樵手書劉庭湘得於江西張隱君之古本傷寒雜病論十六卷付印。雖有可取。而溫暑溼熱燥病諸篇。醉氣卑弱。方藥踏駁。且缺難病方論。而歸諸可與不可等於卷末。殊多可疑。最近余獲桂林羅哲初先生珍藏其師左修之所授仲景四十六世孫羅公紹祖相傳之第十二稿傷寒雜病論十六卷。與湖南古本相校。除多金匱各雜病方論外。檢出古本說認之處。不遑枚舉。惟羅本終於辨婦人病脈證并治。而無雜療方以下三篇。似亦未盡。因不揣謬陋。迺取宋本傷寒論正脈本金匱要略二書為主。以論集論脈冠首。自太陽篇起至差後勞復止。刪其辨脈傷寒例。並溼渴。諸可與不可各篇。而次金匱方論二十五篇於其後。玉函脉經千金外臺成無已趙以德以下數十家之註本。及湖南古本桂林羅本詳細考覈。嚴加訂正。刪其重複。補其脫佚。以便初學之誦習。略述其考訂之意如右云。

問答

■答侍笑春君徵求兩目模糊之治法

姚世琛

(原問見本刊第九十九期)

錢厚樸一錢。枳實錢半。桂枝五分。服未一時許。大便連行二次。中州之塊若失。前證悉歸烏有。次復調理脾胃而愈。

愛人曰。此症原是寒實結胸。傷寒論中結胸結在膈。膈通上焦。故寒實結胸用三物白散。以開上脘之陽。本案之結結在脘。脘通中宮。中陽既虛。腑氣又停。必先斡旋中脘之陽。而後通中脘之滯。此變法亦定理也。若誤下妄攻。必致洞洩稀水。陽陷陰脫。淪於不治。故不有前日之溫補。斷不可行今日之攻。下換言之前日之溫補。正爲今日攻下之伏線。此所謂善用補法。亦謂善用攻法。後方參黃同用。仍是攻補雙關。妙妙。

虛邪結胸

唐天英令郎患寒熱。彌月不瘥。胸中有塊高突。按之則痛。時見厥逆。兼多自汗。

[天然療法]平時宜戒除憤怒。恬淡虛無。節制房慾。飲食。忌茶。可以菊花代之。無

尊恙係腎臟發弱。肝氣不足。並由閱書時間過多。按之尊言「自幼體弱。時患眼疾。近視者報。用功太過。……不紅不腫。且無翳障。……並去春曾發遺精數次。今則模糊更甚。時發乾澀。現如觀書看小字約十分鐘。眼便覺觀力減退……」等語。顯而可徵。延久失治。恐成近視。甚而或「目昏」、「青盲」等症。治之之法。求其肝。亦必本其腎也。今分藥物與天然兩種療法。詳述於下。

診其脈右三部虛微。按之如絲。此證實屬虛邪實正虛之候也。攻之則礙。虛補之則礙邪。然用補則正氣充而邪自除。若任攻而邪氣去正獨安者未之有也。方用人參二錢。扶元養正爲主。佐以甘草和中益氣。以卻虛邪。炮薑、黃連半夏。以開痞而散結。肉桂以固其本。桂枝以越其邪。二劑而寒熱減。兩脈起。繼培用人參以助中焦運化之職。而中痛漸平。再用桂附理中湯調理而愈。

愛人曰。養正卻邪。惟先生行之。庶得神化無礙。俗醫每每畏攻喜補。而徒用呆笨不靈之方。使病人遍身營衛氣血。隧道肌肉盡行壅塞。而後已俗醫之藥劑。既不靈。病人之機軸安得服之。而轉靈。惟有善攻者。必不礙。正善補者。必不礙邪。爲其通靈無礙故也。且又有進者。如陽明胃家實燥氣悍。氣以張氏八寶散雲散治之。或另法總無不可。一得之悉。肉乞採訥。

[藥物辨法]甘杞子二兩。淮沙苑二兩。炒山萸肉二兩。泡菊花一兩五錢。杭白芍（酒炒）一兩五錢。桑椹子三兩。慈絲子二兩。軟柴胡（酒炒）八錢。石决明四兩。決明子二兩。太子參四兩。天熱地四兩。炙元武板八兩。鹿角膠（酥炙）一兩五錢。大生地四錢。白茯苓二兩。製首烏三兩。地骨皮一兩五錢。淮山藥二兩。建澤蕩一兩五錢。羊肝（去膜。薄切。置新瓦上。以火燒之至乾。）一片。

上藥共研細末。煉蜜爲丸。梧桐子大。每晨空心用淡鹽水或米飲送下。久服當可漸瘳。

★

★

★

★

★

或清澈之河水亦可。傍晚或燈下並光線不足之處。切忌閱讀極細之小字。即書過書報亦會暫行停止。因眞恙固由於根本素虧。而閱讀小字。亦爲阻礙視力之一大原因也。至右眼疼痛。若非固性。服藥後當有消滅之可能。不則以華青粉和人乳點之。或固性而阻礙眞睛。即應以張氏八寶散雲散治之。或另法總無不可。一得之悉。

實驗重藥報告錄

(1) 寧坤寶

■治愈月經病因而受孕

安徽張永昌

已兩種之分別如何。曰當憑之於脈色證象。其形實脈實者。儘可硝黃一投而裏邪立解。其形虛脈虛者。則雖明知其裏有邪。而獨不可輕用硝黃。積菴之黃龍湯。正所以籍參草之力。以助正氣。推蕩之用。使正氣一振。而後裏邪自無不解。夫此二法。硝黃之攻邪。卽所以安正焉。故善用硝黃者。不獨於正氣無礙。有時轉足以當參者。不能補而硝黃足以補之。則安正之功良莫良於硝黃矣。參耆之養正。卽所以攻邪焉。故善用參耆者。不獨於邪氣無礙。有時適足以行硝黃。不能攻而參耆足以攻之。則去邪之用。又良莫良於參耆矣。此中妙用。實難盡述。本案爲胸痞之有形可接者。與大論所言。按之濡者略異。而陰陽之痞塞則同。故用藥如此。

陰陽痞隔

秋春昇醫

萬氏臨牀學鑑稿

二九

(上略)此藥調經活血去瘀生新之效甚佳。內人李氏患月經不調。及經期腹脹腹痛。服白鳳丸。坤順丹。調經丸等。未見效。後每當經期前十日。連服此藥十日。去年三月至五月間。治愈舊疾。八月間因得受孕。感德之餘。無以圖報。專函鳴謝。用廣宣傳。(下略)

■服藥六瓶治愈

五年白帶

東陽安文鎮趙錫康

(上略)內人之白帶病。時發時愈。五年以來。痛苦難狀。前由友人介紹。向申購藥一瓶。試服三日。其帶之排泄減

大儒巷王某。發熱煩躁。胸滿中痛。足寒自汗。不寐。口燥。不欲飲。前醫皆作風寒食滯不適。診其右脈虛微特甚。余曰。此因邪氣阻滯中焦。以致陰陽不通。上下不交。當此正氣虧損。醫之大敵在前。而米粟不繼。其能嬰城以固守乎。辭不治而病家諄諄必求一治。以冀其全。余因思仲景治傷寒。有用黃連湯一條。云傷寒胸中有熱。胃中有邪氣。腹中痛。欲嘔吐者。黃連湯主之。以其胃中有邪氣。阻遏陰陽升降之路。由是陽不得降而胸中熱。陰不得升而腹中痛。故用此以和解中焦而敷佈胃氣。所謂欲通上下。交陰陽。必先治其中也。今既元氣素虧。邪氣得入。直入陽明。阻塞上下。故口燥胸悶者。陽獨治於上也。足寒腹痛者。陰獨治於下也。陰陽痞塞如此。正宜用黃連湯以交上下。但以煩躁自汗。兼虛陽。故用黃連散。前由日本神戶某僑客波人葉頤明先生介紹與該地務博士井松本。經葉氏臨床實驗。成績奇異。葉氏即托葉君接洽。願購大批原料。以資研究。即此可見日人用心之精勤矣。

(2) 天台黃藥

■ 日人注意大批採辦

少矣。旋於歲再購五瓶。連服十六日。五年老帶。幸得收效。迄今三月。未見再發。神哉良藥。特此報告。諸希垂察。(下略)

(3) 救血六神丹

■ 印度醫家採用

中國醫藥局製品部接得印度醫家拿新爾氏 New 之來信及匯款。批購朱製救血六神丹。大意謂在新嘉坡經華醫劉志剛君報告介紹。蓋割痔吐血三年。德醫莫醫堅治不效。服救血六神丹三盒。三年舊病。遂得霍然若失云。

五、
胸乳部

(1) 脂乳胶液在類

甘草

症候：此症生於面上。初瘡全而旁肉高起。無論左右。皆可順生。初如粟粒。色紅。微若枯槁。色紫。然後疼痛。微寒壯熱。是瘡癰者順。若過十日。寒熱不退。瘡癰不生。則防毒犯路。

中華書局影印

此症生於心宮之上。而氣中火。初起細熱。色淡紅微。漸生赤紫腫痛。惟惡熱甚。
治法。宜宣涼方活血散。兼服通瘀藥。略無大害。宜養食易消化之。俟表寒已解。急服托裏透膜丸。若發熱不起。宜服十全
大補湯。總以此症不論外感。以多風寒者為宜。否則有虛熱之證。

卷之三

禁。金丹。輕粉。麝香。白礬。各五錢。(鷄糞、大螺、)白蠶。(螺、)辰砂。(朱衣、)血竭。各一錢。雄黃。二錢。雌
蘇。二錢。乾者酒化入藥。臭者。夜華。寒水石。銀綠。各二錢。蠻牛。二十一個。連錢。
右藥細末。先將蠻牛研碎加泥。匀合前藥。丸如豆大。每服二三丸。先用黃酒含盞。打三五百下。為丸如茶豆大。每服二三丸。先將
薑擦白一方。令滿舌盤邊。再將丸藥裹入姜泥內。用黃酒一大盞。溫熱送下。數盞汗出爲度。重者不過三服。不可多服。
附。

口脾發疽

寒候。此病生於心下而旁。因過食煙炙厚味，以致脾經積熱成毒。初起如粟。寒熱往來。漸增腫滿。若頭尖根東。氣活難消。身涼難散者，則。若頭平根散。色紫堅硬。難消而難知活者，緩。

治法 機體則防敗散毒徹汗之。感寒大渴煩躁者。宜服太乙紫金丹。水服內疏黃連湯潤之。

▲處方

(一) 太乙紫金丹 (一名五靈丹) 雄黃。(三錢、雄紅大塊者、爲末、) 硫粉。(三錢、研末、) 麻香。(二錢、擦過皮毛、研末、) 阿五倍子。(二兩、一名文蛤、搗碎研末、) 紅芽大戟。(杭州紫大戟爲上、江南土大戟爲次、北方雄大戟、色白者、性微峻利、入人服之、反致吐血、慎勿用之、取上品者、去蘆根、洗净、焙乾爲末、一兩五錢) 白芙蓉。(二兩、洗去毛皮、焙乾爲末、) 千金子。(一名鐵膽子、仁白者、去油、一兩、) 右藥七味。精準入於大乳鉢內。再研數百轉。方入黑石臼中。精加橘米濃汁。調和。軟硬得中。用杵搗千餘下。至極火候爲度。每粒一錢。每服一錢。以車前利。兼用溫酒送之。

□井疽

症候 此生于心包。由心經熱毒而成。如細豆粒。腫痛漸增。心燒如焚。風熱如火。自汗惡寒。大渴飲冷。
治法 無服內疏黃連湯。或服黃丹。若服四件藥。頭熱無汗者。奪命丹汗之。細紅羅高大者頭。黑陷半埋者效。

▲處方

(一) 內疏黃連湯
 (1) 黃連丹
 (2) 黃金丹

□蜂窠疽

症候 此症多生肉側乳上。亦有偏身而發者。由心經熱毒而成。色紫漫腫。疼痛。身熱寒熱。初起六七乳。漸漸延開。有三五寸。亦有六七寸者。形似蜂窠。細有數十竈。每竈出黃白膿。軟腫。皮面全腐。腐股。有新肉色紅鮮潤者順。若出黑水。氣味平塌者死。

治法 此即瘡瘍中之瘡瘍(Carbounkel) 千醫萬藥曰瘡。按瘡疽則例治之。惟此症發於肉側乳上。與發於背部之瘡背。固有危險性。不若四肢所生者之平瘡也。

□毒疽

症候 此症又名癰骨疽。生於肉上項下橫子骨內軟脂中。初起寒熱往來。筋骨拘急。飲食不思。胸腹膨脹。小便短澀。初

紫細豆。漸大如李。色紫。堅硬疼痛。

治法 先服奪命丹汗之。次服六一散通利小水。腰勢將成。宜服內托黃耆散。氣血虛甚者。宜服十全大補湯。此症宜急托治。若失治屬腫內陷。塞口難飲。必成敗症。

▲處方

(一)六一散 滑石。六兩。生甘草。一兩。爲末。每服三錢。燈心煎湯。調服。

(二)內托黃耆散 蒲歸。白芍。(炒)川芎。白朮。(土炒)陳皮。穿山甲。(炒研)、皂刺。黃耆。各一錢。桔梗。三分。紫肉桂。五分。煎服。

■痕癰癧

症候 此症生於乳旁。初屬堅硬。形類結核。發生緩慢。新增發腫。色紅疼痛。由痰凝氣鬱而成。係寒症。非熱症也。治法 本症治宜溫和舒緩化堅。以內補十宣散服之。外敷回陽玉龍膏消之。如不消。腰勢將成。治按癥疽則例。

▲處方

(一)內補十宣散 人參。黃耆。當歸。各二兩。桔梗。薑製厚朴。川芎。白芷。肉桂。防風。甘草。(炙)各一兩。共研末。每服三錢。熱黃酒調服。不飲酒者。木香煎湯調服。

(二)回陽玉龍膏

此膏治癰疽陰瘡。不發熱。不鍼痛。不體高。不作腫。及寒熱流注。冷痛寒風。脚氣。手足頑麻。筋骨疼痛。及一切漫腫無頭。鶴膝風等症。但無肌熱者。一概用之。俱有功效。

草藥三兩。(炒)肉桂五錢。赤芍三兩。(炒)南星一兩。草烏三兩。(炒)白芷一兩。右六味。製畢共爲細末。熱酒調敷。

■介紹兒科專家——尤學周著——兒科常識……出版

兒科常識。爲兒科專家尤學周所著。內容豐富。說理詳明。洵爲兒科中最佳之善本。全書一冊。實價洋四角。郵費一角〇五厘。

▲特約代售處——上海中國醫藥書局

計論

難經七相診（三續）

江西吳琢之

▲第二十一難

既以形病脈不病曰生。脈病形不病曰死。設問。則當答以如何可以斷生。如何可以斷死。乃脈病形不病。則斷之。而形病可以斷生。

既形病脈俱病。未有形病脈不病。則言其非不病。換言之。即形脈俱病。更覺另爲立不病者。與首句答非所問。又謂息數不應脈數。更覺另爲立論。余疑其有錯簡。越人必不如是。蓋脈病形不病。固可信其有。即形病脈不病。亦非必無。或初病。外之形色不同。而內之氣血如故。可斷其生。或久病。內之氣血先復。而外之病形未除。亦可斷其生。或病正盛時。形于外者甚重。而脈則神力如常。亦可斷其生。所謂四時百脉。以胃氣爲本者。是。若脈病形不病者。如醫案論辨脈篇曰。脈病人不病。名曰行尸之體。可斷其死。此其常也。若論其變。如內經疏五過微四失等篇。均重乎問。徵四失有曰。診病不問其始。要與飲食之失節。起居之過度。或傷于寒。不先言此。卒持寸口。何病能中。妄言作名。爲粗所窮。蓋以病必探原究因。而治病不能僅憑乎脈。况持此以斷生死乎。即難經八難。亦有寸口脈平而死之論。即形病脈不病之換言。又況個人經驗。

。有一生代脈而其人少病。且壽逾八旬。（同宗吳飛輪。清貢生。）有其人結脈而其人少病且健。（同鄉陳香圃。）又有其人脈亂。至數不清。而其人亦少病。（同區曾晏如。）以其人死期不遠。脈猶和緩。難以枚舉。又况脈亦非僅運數可定。今息數不應脈數。不過探運數而已。何能據以爲斷。又况脈之運數與和平。凡醫有學識經驗者。均能以意隨指爲標準。若并此無之。何能言醫。又况醫者如自病。即不能爲人治病。即強治人病。而于自己息數與病者脈數參差。亦非難明之事。又况此答與設問不能針對。此余極端懷疑。實非安爲測度。願與吾道同志窮極研究可乎。

▲第二十五難

內經于心包括三焦二經。言之恭詳。均有實義可玩。自秦越人言心主與三焦爲表裏。俱有名而無形。後世遂以三焦爲肺然空部位。或上焦以心肺當之。中焦以脾胃當之。下焦以肝腎當之。或僅以分三停界限而已。心包括亦受影響而多不考實。殊不知已與內經所言。甚爲不合。靈樞邪客篇云。諸邪之客于心者。皆在心之包括。包括者。心主之脉也。言心主之脉。別于心也。明明有其質矣。又經云。膻中者。臣使之官。喜樂出焉。此膻中爲包括所居。明明有其體矣。觀經云手少陽三焦之脈。入缺盆。布膻中。絡心包絡。膻中言布者。必其中空隙可容。能受三焦經脈之絡者。顯然有其實體。後世亦言心外脂膜。即包括。近世生理學。稱心囊。此其確實有形。可不辨自明。再按素靈言三焦。更不一而足。有時假定爲三停部位。如上焦在腎上口。中焦在胃中脘。下焦當

勝脫上口。此則別于手少陽而言。當另論也。有時言在內氣化。如上焦如露。中焦如漿。下焦如瀉。又云三焦者。決滻之官。水道出焉。既有如露如漿如瀉決滲之氣化。即未有無機質者。有機質。即有形。此可玩者一。又言手少陽三焦經可空生運在乎。此可玩者二。又經云。手心包絡之脉。起于胸中。屬心包絡。下屬。歷三焦。不言絡而言歷者。因三焦散布上中下。與絡經不同。非可言絡。而更能經過其地。是三焦雖有其地。有地即有形。此可玩者三。又就在外形體言。如三焦勝脫者。腠理毫毛其應。與勝脫並稱。豐勝脫有形。而三焦可謂無形。無形于內。總應有形于外。有是理乎。此可玩者四。又三焦功用。比任何臟腑。更為廣大。如經云少陽屬腎。腎上連肺。故著兩肺。三焦者。中清之府。水道出焉。屬勝脫。是氣之府。明明與督脈膀胱連屬。功用兼上兼下。無形而從何連屬。既稱府。府者積聚之所。無形而有所乎。此可玩者五。況內經對于人身極而織數。無不言之詳盡。獨未聞言屬膜液裏連網即為三焦。或當時有說簡。或因未有如今日剖解之故。然而顯然之裏網。在禽獸尚可證明。豈人之體亦非無于體屬膜。而充滿于上中下。獨不可指為三焦乎。此可玩者六。金匱言勝者三焦通會元氣之處。則明屬腎為外膜。三焦為內膜。貫徹上下內外。由之會通。其有形可不言而喻。此可玩者七。王清任說剖死屍。確指氣府係寒冠油。但不及屬膜液裏。仍不無遺憾。唐容川詳言屬膜液裏連網。確定三焦。實發前人未發。乃時賢不以為然。以一切膜

炎屬於表病。歸人嘔微之傷寒。發熱汗出。為邪傷肌膚。換言之。勝即膜。熱即炎。名詞分而實不分。然必有諸中者始形諸外。蓋再微之凡胸腹症半表半裏者。均手少陽三焦病。是肌腠屬外膜病。半表裏。屬內膜病。今認外膜為合勝埋。不認內膜之大者為三焦。是猶以腠理毫毛為有。以勝脫三焦為無。抑何啻對於經言三焦勝脫者勝理毫毛其應。歷一半而素一半。可乎。苟如所言。則必人身無屬膜液裏連網。而後可。或屬膜液裏連網。不合三焦部位。而後可。或屬膜液裏連網。已屬其他臟腑而後可。不然。一身內外上下。鉅細無遺。而獨遺此廣大之三焦。等于虛無無著乎。鄙意故甚懷疑。秦越人之言。急欲吾同道解答也。

▲第二十六難

醫佛道皆詳言性命。蓋性屬火。心也。命屬精。腎也。精即命之根蒂。所謂順而行之。生男育女。逆而取之。成仙作佛。即取坎壘離之法。取者。非取之右腎。抑非取之左腎。實取之藏精之所。精藏由腎生。而藏聚另有其物。言腎藏精者。係統括之詞。非切指聚精之處也。素贊言腎處多。從無右腎為命門之說。以右腎為命門者。獨秦越人。抑以當時無解剖學。而憑理想揣度。致有此言。夫右腎與左腎。形體一例。並無容量。何以藏精受胎。內經言女子胞。不言男子者。以男子精室小。女子胞大。故能受胎。言女子以該男子也。人稱言同胞者。即人人皆從此生。形同一體之意。既從此生。必有生之原則。男子之于精。從此施之以出。女子之于精。必有生之原則。男子之于精。從此施之以出。女子之于精。從此受之以入。胎結而成。實基于此。即上順而行之生男

育女之謂。無則絕矣。吾入其門。合言爲命門。誰曰不宜。但稱曰靈樞。曰經脈。不覺空洞。況以右著言之乎。唐宋以言醫說之極。大業之前。中一夾裏。名曰精室。在女子爲胞宮。實發育含氣胎。自此科學昌明時代。一切從前虛懸無著者。皆有物質實驗。惟惟氣。氧化。運動。營養。經脈。經穴。無跡之教。獨其子生理上足資證明者。唐氏指出胎胚津液聚連稱爲三塗。與據而指之胞宮。導入胎腹以證明命門。可行。

卷之二

胎脉

胎脉者
非胎脉也

胎者胎本也。故有胎方無胎本。胎本者胎本也。故有胎本方無胎。

胎者胎本也。故有胎方無胎本。胎本者胎本也。故有胎本方無胎。

少腹上按心而痛。不得前後。爲衝病。其女子不孕。難產通瀉。胎死。晝脉生病。胎者脉。若在晝上。甚者在晝下者。張景岳註云。晝上。謂懷孕上毛脉中曲骨穴也。晝下者。謂臍下一寸陰交。乃任脉穴也。晝任脉之穴。而胎此督脉之病。雖分三脉。其所言治。則但云督脉而不云任脈。故所用之穴。亦以任爲督。可見二脉本同一體。督即任脈之謂類。任衝即督之別名耳。觀此則知胎經一證。病由奇脈。無疑義矣。惟天帝和水之脈。所能取效。醫者不同奇脈。不知天水之有寒熱虛實。蓋不知難經有寒熱津液之象。徒執一方以治百病。臨時不及細辨脉情。焉能治病之有效。由胎門來互觸兩旁各半寸。而胎脉不行。至懷孕腹脅兩旁橫二行左右。凡十二穴。曲骨會陰。俱任脉穴。

母產胎女人之脉下。胎男子之脉上。余謂女人逆轉自逆轉。若下自若下。胎男子之逆轉。余謂女人逆轉自逆轉。觀男子之逆轉自逆轉。胎男子之逆轉。不并爲一病可为也。大抵女人之脉。多陰腫而不含胎之男子。在男子者以爲榮。而會不經經脈圖。胎自存妻子。固未各夢。且妻不豐滿。何況他人之妻女。胎經而胎。豈有致夫人而告以胎者。千古醫流皆女胎經胎。其名見於逆轉胎林產科。原方用五苓散加陳皮。逆轉胎多受胎。胎者用五苓散加陳皮者一訖。胎脉要歸七個。

• 逆轉胎多受胎。胎者用五苓散加陳皮者一訖。胎脉要歸七個。

• 在胎無效。余考之逆轉胎。太衝取脈。用掌摩時下。胎起於氣海。食氣海者大數十次。是足少陰火注少陽門脈。使膀胱上行。任脈下行。胎下無胎。胎脉起於少腹以下者中央。女子入胎脉。脉出而布。下多脉爲病矣。余謂脉下乃胎脉爲病。人身人子生而脉布。下多脉爲病矣。余謂脉下乃胎脉爲病。人身人子生而脉布。下多脉爲病矣。然脉出而入脉。女人二

七太醫治瘧。用草豆蒼附下。然則卷附固生而卻有之。其藥而爲

下。亦自古其弊也。且人生自少而壯而老。當分三樣看。謂

於婦人暮年。天癸自絕。而並無他患。反是以寒。則知少時

雖本有痼疾。而不病發下。更顯然矣。

劉星輝自謂擅長辟暑。傳其龔氏妻姓之方。以狗皮膏點膏肓

大。每服一百文。而秘其方。不言傳人。一婦人患暑。令胡

只開腹方。並不用傅藥傳之。云已貼過後。已發大汗

。其方乃一葛根之薯。於破舊中搗得者。用老薑三兩。麻黃

兩半。熬膏糊貼狗皮上。並無他藥寄於也。

李晉用麻黃生薑爲君。加川烏草烏長頭髮。東丹散者。則更妙。

小兒慢驚。用牛膝毛最效。水腫用黑丑頭效。

菜葉柴之頭頭。苦中和利潤。多有如米粒大者。黑色。名黑金子。以治驛瘧。此蓋醫藥姓所傳。治余姁女。痘後驛瘧頭瘡。據海人云。此物甚補。乃藥之精華結成者。食之抵人參之功。

醫經云。惡於鍼石者。不可與言至理。蓋素多論經絡鍼砭。今密專事湯液。豈知渴者渴也。落葉落桂而已。有許多病。用鍼可以應手取效。而今人以湯液爲專科。並不兼講鍼灸。是大缺陷。

少氣者。脈口人通很少。而不稱尺寸也。如是者則陰陽俱不足。補陽則陰弱。涼陰則陽弱。如是者可將以甘藥。不可飲以至劑。如此者。病久不已。因而渴之。則五臟氣壞矣。此惟透厥以候氣分之多少。不可不知。

虛坦書云。今人奔尺寸之謬。走鍼毫之利。如葉蠍之附雞。聚蠍之枚大。取不爲謀。食不避死。此數語。切中人病。而於婦人暮年。尤甚。然安得許多黃白湯以治之耶。

張希白師云。時下病喉丹痧一證。屬陰胃二經。其初起宜汗藥并解毒。重用犀角二錢。牛蒡五六錢之類。次則清之。後則下之。兼用大青至八錢。歸地五六兩。或硝五錢之類。用大建中之。毒氣易傳染。宜預防之。吐血水者不治。下不可早。恐毒內陷也。

徽州山中陰毒。有草色者有毛。故處名曰飛草。以汁灌喉無立效。易名雪裏青。中和里汪卷家得之。植東園六松山房之旁。往往爲鄉人刈草不知而棄去。余得一捆。植于程氏聚豐齋。據程君陶甫云。前郡人有患重喉風者。遂醫示之。醫云。此病以藥吹之。俱不及矣。惟有草頭藥可治。索價番銀百元。譲至五十元。乃以二葉進之果瘥。其即草數。未可知也。

汪宅下人沈桂云。此草係伊從杭之五湖山下得者。沈素識此草。遂植栽于東園。後葉姓患喉風。訪此不得。沈送之。一年密專事湯液。豈知渴者渴也。落葉落桂而已。有許多病。試。大約大苦大寒之性。可以治火。(以上三條戊午夏五月廿一日
記)

近日鄉人患喉瘧。亦知用雪裏青。此草鄉間多有。但不如杭州。連根栽于東園。後葉姓患喉風。訪此不得。沈送之。一年密專事湯液。豈知渴者渴也。落葉落桂而已。有許多病。試。大約大苦大寒之性。可以治火。(以上三條戊午夏五月廿一日
記)

特載

武進張伯熙先生醫案

●凡例

一、本案原集。積有三千案。今先編錄者。共九百六十案。

分時病雜病、婦科、兒科四大類。

一、本案關於時病者。一曰春溫。二曰濕溫。三曰霍亂。（附時疫。）四曰寒。五曰暑。六曰伏暑。七曰秋燥。八曰冬溫。

一、本案關於雜病者。一曰中風。二曰肝風。三曰痰飲。四曰欬嗽。五曰哮喘。六曰肺癆。肺萎。七曰吐血。八曰虛損。九曰消渴。十曰寒熱。十一曰嘔吐。十二曰噎膈。十三曰呃逆。十四曰黃疸。十五曰便血。（附痔）十六曰陽痿。十七曰癰癧。十八曰淋瀉。十九曰便血。（附痔）二十曰疝。二十一曰洩瀉。二十二曰耳疾。二十三曰目疾。二十四曰鼻疾。二十五曰牙疾。二十六曰怔忡不寐。二十七曰瘧。二十八曰風、寒、暑、濕、燥。二十九曰頭痛。三十曰胸腹脹痛。三十一曰腰腹痛。三十二曰腫脹。

一、本案屬於婦科者。一曰調經。二曰帶下。三曰血崩。四

一、本案屬於兒科者。一曰驚風。二曰溫熱。三曰痧症。四曰洩瀉。五曰欬嗽。

一、本案春溫。凡邪留氣分。以至傳營入胃。化火動風等案。細來均有次序。為治春溫證。表裏、營衛。必須明辨之法眼。葉天士論溫熱。謂衛之後。方言氣。營之後。方言血。此四層看法。最有精義。合之仲景之六經分證。則靈機無餘蘊矣。本篇恪守此法。共十九案。

一、本案濕溫。分脾濕、胃熱、為兩大門。而濕多熱少。或熱多濕少。均釐訂翔實。以便遵守。惟濕溫之濕盛於熱者。往往傳為黃疸。腹脹、便血。而濕之底板仍在。故溫濕須禁。而寒涼亦斷不可早投。本篇於濕熱兩因數案而外。餘均為濕已化熱。熱已化火之治法。讀者當類識此。共三十九案。

一、本案霍亂。為暑濕發惡。雜感者多。惟少陰直中虛寒。而至吐瀉欲脫者。暑月陰內陽外頗多此證。當另有脈證須參。共十六案。疫證附也。

一、本案瘧。分新瘧、久瘧。而瘧之傷陰傷陽。時邪兼證。及時醫候治。均有論方。共二十七案。

一、本案痢。分時邪內傷二大門。凡風、寒、暑、濕、燥、火。及太陽之表證兼痢。少陽之風火下痢。陽明之濕熱積痢。太陰之瓜果寒痢。少陰之沉伏久痢。厥陽之伏寒、伏熱、伏火、下痢。無不周詳咸備。而督陽空虛。便瀉、下痢。及命火衰微。呃逆、下痢、厥冷等案。尤屬痢證門

中別具化裁之作。共三十一案。

一、本案伏暑。調次亦由衛營氣血。逐暑推進。務使有條不紊。臨診易於認識也。致邪陷胞絡分閉分脫。胃津腎陰尤多周迴顧護。均有功之作。共三十三案。

一、本案秋燥。多屬溫燥化火之作。惟新秋初涼。暑之伏氣猶存。故病有伏暑夾濕者。多與秋燥同時並見。於是暑濕燥三氣。竟有合而爲病者。是則秋溫伏暑。前後當繫而通也。共十六案。

一、本案冬溫。爲稟受燥火之氣。時則冬不藏陽而病。故化火爲多。共十八案。

一、本案中風。類中爲多。惟真中不外乎大風苛毒。而類中則風火痰熱氣血陰陽。皆足爲病。故於痰、火、風、而外。如經虛絡空。陰竭陽衰。均有論案。共十五案。

一、本案肝風。分屬陽實邪。內屬虛邪。爲兩大綱。實者、肝之尤也。虛者、腎之虛也。考內經原有心風、肺風、等症證治。然風氣通於肝。肝之變動在提。又曰、諸瘻項強。皆屬於肝。是則五臟皆足令肝病。而風之動者肝也。故合言之。肝風爲一。分析之。五臟莫不各有因也。本篇對於五臟之傳變。邪正之盛衰。無不翔實。共二十五案。

一、本案痰飲。分肺、脾、腎、爲三大因。於外感內傷之分。

○陽虛陰虛之辨。皆有發明。共十八案。

一、本案欬嗽。搜集較富。良以五臟六腑。皆令人欬。故凡六淫感傷。七情內鬱。邪之熏灼於肺者。無不爲欬。而

脾腎虛懶。真元擾動。尤多痰嗽喘欬。本篇均有方案可循。共四十五案。

一、本案哮喘。寒熱虛實。羅列咸備。而腎虛肺實。精敗氣奪。陰火上擾。陽火浮越等。裏裏垂危之候。均有方論。共二十八案。

一、本案肺癰。肺萎。宗金匱垂訓。合爲一門。肺癰爲實。肺萎爲虛。然肺虛熱戀生瘡之甘寒解毒。傷酒晉腫肺萎之補肺透邪。皆虛實參有之治法。此則靈機在握。尤當細參。共七案。

一、本案吐血。凡六淫感傷而外。於肝腎內損之血。陰虛陽亢之血。均有發明。共二十六案。

一、本案虛損。分陰虛、陽虛、兩大門。凡虛損不外精血兩虧。而治法從陰虛爲多。然陽虛而至脾腎兩敗。精氣陷於下。虛陽浮於上。萎黃羸瘦。唾血便血。痿厥煩冤。脈細形脫。此又非甘平溫養不爲功。本篇如腎虛陽越。坎火浮越等案。均能力矯衆弊。共四十五案。

一、本案消渴。一以甘寒養津爲主。而消渴膏淋一案。甘淡清芬。尤具精義。共三案。

一、本案寒熱。於六經受邪。蘊伏爲寒爲熱而外。如陽維衝督。均有案論。惟寒甚爲骨痺。熱甚爲肉燥。皆詳於內經。當互參。共二十三案。

一、本案嘔吐。凡肝胃冲逆。飲涎相搏而外。如脾陽虛緩。

一、本案腎肝不納等案。均有匠心獨運之處。共十案。

一、本案噎膈。氣血痰水蟲辨皆具。而七情鬱結之用散火解

寒。而寒凝結之用若溫迅拂。萬年陽結陰枯之用鹹潤增液。均爲老練經驗之作。惟陰屬成於胃液乾枯。食道窄狹。腸頭閉鎖者。均須濡潤養液。緩以圖功也。共十案。

一、本案呃逆。暑濕蒙閉三焦者二。痰濕蒙中宮者一。痰飲相搏者一。胃寒濁結者一。然有本元發動而呃者。又必求其肝腎陰陽而填納之也。共五案。

一、本案黃疸。外因爲暑濕時屬。內因爲濕熱蟲血。而脾虛萎黃。濕黃浮產。誤補成疸。發黃症厥等作。均另闢蹊徑。共十二案。

一、本案遺精。心腎不交。君火兩旺而外。然或濕熱鬱閉精腺而遺。或髓漏混入體道而遺。或脾虛氣弱。或腎寒陽衰。各盡其虛實通補之妙。共十二案。

一、本案陽萎一證。原可附於遺精之後。然痿有氣虛血衰。及真陽薄弱而然。故亦不盡遺精而後陽痿也。本篇雖搜集不多。而各有妙論。共三案。

一、本案泄秘。於清氣、清濕、開閉、宣竅而外。如中虛氣陷之用補中升陽。腎虛氣秘之用溫陽活腎。奔精暑熱內秘之用溫養通腑。蓄血少腹硬滿之用通陽下瘀等。均有巧思。後附子宮癆一證。敘證用藥。足備採用。共十四案。

一、本案淋渴。如腎虛精渴之用育陰分清。肝慳精渴之用益氣分清。敗精寒渴。中暑吐瀉之用芳淡通陽。濕熱鬱閉。巨陽氣鬱之用苦溫洩濁。勞淋、膏淋。奄滯並發之用浮越齒痛一案。論陰陽振抱之理。殊多發明。共三案。

甘溫益腎。遺精淋渴。更換發作之用補精益氣。而前醫誤補之爲病爲渴。形虛證實之爲痛爲淋諸案。均辨論細到。共十案。

一、本案便血。如肝風擾營之用柔肝清營。脾虛脫血之用補中益陰。腸紅兼痔。則有大補陰煎。陽虛漏血。則有回陽固脫。而傷陰傷陽。在臟在腑。無不精微入扣。後附痔血五案。共十三案。

一、本案疝氣攻厥。於散寒溫經。疎肝逐瘀。涼肝洩風。清氣宣絡等。各法俱備而外。尤以溫肝補肝。據補督腎數案。爲學力俱到。非認證確。莫說爲也。共八案。

一、本案泄瀉。如暑瀉。濕瀉。熱瀉。寒瀉。脾瀉。腎瀉。鬱怒傷肝之痛瀉。勞傷陽虛之久瀉。或新感引動舊恙。或兼證急於主證。無不各有化裁。共二十二案。

一、本案耳疾。論肺燥肝逆。耳聾不聽。一進而求之於腎陰先虧。再進而求之於腎氣失納。可謂極盡探本窮源之妙。一案。

一、本案目疾。如羞明。疳盲。目障。赤目。珠痛。蟹珠等。雖列不多。而風火宜散。鬱火宜宣。實火宜瀉。虛火宜補。無不通變入妙。共十一案。

一、本案鼻疾。如鼻痔。鼻菌。鼻瘻等。以外瘻均未列入。惟鼻衄則六淫勞傷。寒熱虛實。肺脾肝腎。衝督奇脈。皆能令人衄。故特標是語。共四案。

一、本案牙疾。如牙挺。牙菌。牙漏等。另外。中有虛陽浮越齒痛一案。論陰陽振抱之理。殊多發明。共三案。

一、本案征仲。不寐。凡肝、膽、心、腎。水火虛實。均有切要方論。共五案。

一、本案瘧疾神迷善忘。皆屬肝胆心腦之病。共六案。

一、本案風寒痰厥。悉遵內經金匱標旨而編列方論。夫痛而避走者曰風。此經脈之病也。不仁不用肉如故者曰寒。此骨髓之病也。寒厥不能步履者曰瘂。此骨髓之病也。寒厥熱厥。起於足下者曰厥。此水火陰陽內奪爲病也。雖病有兼見。而醫不可不分。共二十一案。

一、本案頭痛。如肝厥腎厥等證。均有特創之作。共七案。

一、本案胸院脛痛。凡表水氣血心脾肝腎皆有之。而陰陽虛實之分。細確推敲。別具慧心。共三十六案。

一、本案腰腹痛。如陰虛陽虛。重寒重熱。或肝鬱冲厥。或腎氣衰敗。或肝體失養。或腎虛熱鬱。或病傳脾胃。或引及衝督。一一隨機圓熟。意趣可尋。共十九案。

一、本案腫脹。凡水氣蟲血陰陽寒熱。均有專案。而經停似歟。厥脹凝脂等。均有解難之論。共三十一案。

一、本案婦科。調經者爲六十四案。帶下者爲十三案。血崩者爲十案。漏病者爲十四案。妊娠者爲三案。附驚嚇、癰結、二案。按婦科於經帶產育而外。兒科於痘、痘、驚、疳而外。其餘散見雜病者。原可一理同推。故不另編專篇。

一、圖醫診斷學。全類分析六氣。推演五行。明辨陰陽虛實。

。標本逆從。而於臟腑六經。諸多界域。尤爲洞見繫結之要點。得此選中。無不應手見效。故本案對以上各點條律森然。使一門中凡初局、中局、末傳、兼證等。

均前後有次序可尋也。

一、本案蒙國民政府中央委員陳立夫。司法行政部部長王用賓。立法院法制委員會委員彭養光。最高法院院長兼中央國醫館館長熊易堂。國民政府賑務委員會委員長許世英。江蘇省政府主席陳果夫。上海市教育局局長潘公展。中央國醫館秘書長周柳亭。中央救災準備金保管委員會常委王一亭諸先生。及上海市國醫公會。神州國醫學會。上海市國醫學會等醫團。惠賜題詞。曹炳章、時逸人、曹家達、顧允若、王懷軒、許半龍、盛心如、朱壽明諸先生等序文外。又蒙武進謝利恆先生鑒定。黃霑陳无咎先生審閱。吳縣宋愛人先生加以眉批。而使讀者得獲本案之旨趣。明言議論。尤多題外發揮。一并誌此。以伸謝忱。

一、本案每案之前。由贊臣仲勤列以標題。每門之後。殿以總論一篇。使閱者於讀案之前。先得本案之全局。挈其綱領。昭其應變。不獨前後貫串。且案之與論。藉以互相引證也。

一、本案搜集。知難完備。容當後續。且贊臣仲勤學識編著。未記盡述案中奧義。故選錄編訂。或有未盡之處。尙祈諒。

醫 記

蘇州國醫學校參觀紀 李觀明

來蘇三月。吳門勝蹟。遊覽殆遍。然對於社會事業。尚未得深刻之印象。一日老友趙溫洲君謂余曰。「君嘗發表醫學革命之言論。固中醫界之有心人也。特往參觀此間國醫學校可乎。」余以興趣未盡。欣然允諾。至則友人投刺入。蒙該校創辦人王懷軒先生殷勤招待。並導往參觀一週。該校規模宏大。設備完善。詢以創辦時期。未逾三載。有此成績。頗足為中國醫學前途欣幸。爰將當時見聞所及。濡筆誌之。

(一) 校史 趙君告余曰。該校創辦人王君懷軒。余非因病就診。平時素鮮酬酢。惟在蘇各界。均能道其略歷。王君在蘇。行醫有年。嘗於診務之暇。從事著述。在醫林中頗著聲譽。——通函請益。或負笈求學者。紛至沓來。王君為造就國醫人才起見。爰與同學唐君懷坊。籌辦此校。積極進行。遠於民國二十二年秋季正式開學。迄今成績斐然。前程未可限量。時王君在傍。謙讓未遑。並謂余曰。敝校當時格於政府「中醫不准設立學校」之功令。不得已而暫稱「國醫學社」。迨去年冬季。始呈准中央國醫館。改稱今名云。

(二) 組織 自校長副校長以下。設總務教務訓育事務各部。分掌職務。對於一切訓教上之間題。則由訓育會議教務會議通過施行。該校鑿於坊間出版醫書。堪作教本者。尙屬寥寥。特組織國醫編譯館。曾於去年登報招聘國醫名家。專編各科講義。此為該校內部組織之概況。

(三) 課程 所授學科。係參照中央國醫館之規定。分黨義德育體育國文外國文化學物理學生理學解剖學衛生學細菌學醫學常識醫史學醫經學病理學診斷學藥物學方劑學治療學內科學女科學兒科學外科學喉科學眼科學傷科學鍼灸學等。至於編制方面。大概第一年注重基本醫學。第二年授以普通應用醫學。第三年為專科應用醫學。第四年完全臨診實習。余參觀教室時。適該校藥物教授潘國賢先生講授藥物。根據中醫經驗之記載。說明藥物之功用。參照科學實驗之報告。闡明藥理作用。頗能適合時代之需要。

(四) 訓育 余等初入校校內肅靜無聲。心竊異之。旋由王君引入教室。學生全體起立。態度雍容。目不邪視。遂詢王君平時訓育大概。據王君面述敝校訓育方面採取嚴格主義。以免誤人子弟。幸在校各生。尙能諒解。犯規者尚少。適案頭舉有招生簡章一份。隨手披閱。內載「本校同人。犧牲精神。耗費金錢。必須達到改進國醫。造成良醫之目的。故教學務求認真。訓練必從嚴格。凡學生自問不能遵守本校規則者。幸勿來校。以免跋涉」云云。即可見其校規之整嚴。

(五) 設備及實習 設備方面。王君自謂因經濟時間之關係。尙不能實現原定計劃四分之一。但余察觀現況。已屬難

說可貴。茲略記如下。

(1.)圖書館 廉書豐富。且分類編目。檢查便利。王君會以目錄見示。計有各種醫事雜誌二千餘冊。內科類(一六二種)六百六十六冊。內經類(五二種)一百二十冊。外科類(二二種)五百十二冊。溫疫類(三一種)六十冊。女科類(七七種)一百〇四冊。幼科類(三五種)七十一冊。喉科類(一三種)十八冊。眼科類(六種)八冊。鍼灸科(七種)七冊。方劑類(九二種)二百十二冊。醫案類(六二種)一百四十八冊。衛生類(九種)九冊。本草類(一〇四種)二百七十六冊。

(2.)圖藥標本室 有國產藥物七百餘種。每種均附以簡要之說明。極便學生之研究。其有數種應辨真僞者。則附以標品。使學者得有鑑別之經驗。

(3.)圖藥園 園中種畦整齊。盆盂雜陳。種植國藥數十種。正在欣欣向榮之際。未能詳記其名。據王君云。渠對於種植國藥。頗感興趣。惜因場地狹小。且對於藥物栽培學。缺少經驗和學識。以致不能發展。實屬憾事。將來擬購置面積較大之農地。作有計劃之實驗也。

(4.)診療所 王君謂。「附設診療所。有二種意義。一為供學生以實習之機會。使得有充分之臨床經驗。俾畢業之後。即可出而應世。一為救濟社會貧病事業。使一班無雲。該所分內外婦孺四科。各科醫生。由該學科之教員兼任。學生則按次環列。實習臨診處方。余等參觀時。

適值上午。待診室內。已無虛座矣。

(六)新校舍 參觀既竣。王君謂。「敝校因校舍不敷應用。業已另闢新校舍。定於下學期全部遷移。」於是復導余等前往。至目的地。王君謂余曰。此係全浙旅蘇同鄉會館舊址。予浙人焉。承諸同鄉雅誼。勸將敝校遷移至此。鄙人才識頗陋。所有一切建設尚希指教。余笑謝不敏。舉首見崇墉一堵。東西開門。王君延余等自東邊入內。有曠地一方。四周墻垣整齊。地上綠草如茵。王君曰。此敝校將來之國術訓練場也。再進為台門三間。兩旁係門房及校役室。又進一院。上面前廳五間。西邊新式桌椅。佈置井然。預定為診療所之用。東側陳列藥樹。儼然坊間藥肆。為該校之施藥處也。由前廳再進為正廳。房宇高大。可容百數人。綽有裕如。適合為紀念廳之用。上懸有宜堂三字橫額一方。浙江俞曲園題。有小跋文曰。「浙江三折。因名之江。詩云左之左之。君子有之。右之右之。君子有之。全浙左右諸君子。共躋斯堂。爰取詩義。名曰有宜。」余戲謂王君曰。俞先生文名之盛。盡人皆知。然莫知其為預言家者。王君曰。何以知之。余曰貴校遷此。諸君子共躋斯堂。非預言而何。趙王二君。不禁絕倒。遂相將出廳旁小門。有曲徑通幽。徑旁茂林修竹。迎風搖曳。迤邐前行。為一廣大之花園。佳樹奇葩。繁花爭妍。綠蔭叢中。庭院錯落。為該校未來之新教室也。園之東有小山。登山俯瞰。蘇州全城歷歷在目。山旁有廣軒一所。窗明几淨。該校之國醫編譯館在焉。山下有小池。池中荷葉亭亭。怡人心目。折而南行。經綠深蔭處。而至小憩亭。亭旁榕樹成

林。花團堅韌。諸日莘莘學子。進息修學於其中。足以陶冶優美之品性。養成高尚之人格也。復尋原徑入廊左之小門。為該校雨天操場。場係水泥鋼筋所建築。高大寬敞。可無擔擗之虞。場之四週。房舍環列。樓上為男生宿舍。樓下則為講堂及課餘自修之所焉。

遊覽一週。不禁心曠神怡。雖各省不乏規模宏大之學校。然如該校設施之完美。計劃之精詳。教育之合理。當亦不多讓矣。

山西中醫改進研究會訪問記

太原通訊

日前本刊太原特約通訊員至中醫改進研究會訪問。當由該會常務理事許逸人。親自接見。並暢談多時。茲將記者所問各節。及時常務理事之答語。分錄如下。(問)中醫改進研究會何時創設。何人創辦。(答)本會於民國八年。由總座圓公。募集基金。開始創設。(問)創設點機及宗旨。(答)總座圓公。因鑒於現代科學昌明。醫術精進。自海通以還。國內產時之士。輒尚西醫。對於中醫中藥。毫不過問。且有倡廢止之議。但中醫中藥。確有治病功效。雖欲廢止。事實上亦所不能。况西藥。來自海外。價值昂貴。以民窮財盡之我國。欲求西醫普及。經濟上尤難辦到。故為保障民命計。為國家經濟計。故選中國固有醫藥。實為刻不容緩之要務。故本會最大宗旨。即以科學方法。開拓中醫精粹。使成一有系統有價

值切合實用之醫學。(問)歷年沿革。(答)民國八年四月。中醫改進研究會成立。會址暫設軍署後樓西邊院之會議室。當局籌得基金二十萬元。存放生息。作為常年經費。又籌得臨時費。十五萬元。作為建築。及購置標本器具之用。是年八月成立傳習所。所址。假國民陣範學校東院。經費由省政府每年撥款一萬三千餘元。第一期招生三班。肄業期一年半。課程中西兼授。資格係由各縣保送素習醫業者。並由縣解繳飯費。又收容十分之一。插班自費者。需裁制服。由所供給。民國九年二月。續招傳習所第二期學生兩班。一切待遇與一期同。同時委派杜之瑞。安秉鈞。督工建築。會址。校址。院址。並委派薄桂堂。赴日本採購標本。校型。及醫院應用器具。本年五月。會址落成。中醫改進研究會。移入新址。醫校醫院。相繼竣工。八月間。傳習所亦移入新址。民國十年二月。傳習所續招第三期學生兩班。同時招考專門醫學生。本年醫院宣告成立。本年六月起編輯醫學雜誌。每兩月出一冊。分若干門。其醫務紀要一門。凡會院校三處章程規則及進行狀況均擇要登載以備查考。民國十一年二月傳習所續招第四期學生兩班。業期改為二年。附設針灸討論會。本會每星期徵稿。擇尤給獎。選登雜誌。民國十二年六月。傳習所續招第五期學生兩班。民國十三年六月。醫學專門學校。續招第二班學生。是年九月。臨縣發生疫症。本會選派中西醫。前往治療。經過情形。另有報告書一冊。民國十四年二月。傳習所續招第六期學生兩班。民國十六年三月。傳習所內設中醫專修科一班。民國十七年八月。續招專修中醫學

生一班。隨時醫學專門。添招學生一班。純授西學。改編西專第一班。本年十一月前之中醫專修科。改為中醫專門班。（與西醫專門班。俱四年畢業）前二年專授中學。後二年專授西學。資格待選。告與西專同。民國十八年五月。續招學生一班。課程一切與西專第一班同。民國十九年八月。添招學生一班。續編為中醫專門第五班。民國二十二年十二月。理事長楊階三。因病辭職。學校醫院。完全改組。為現在之川至醫校。及川至醫院。中醫改進研究會。亦較縮小矣。（問）二十一年。會務整理縮編後。所辦之事務。（答）本會自民國二十一年整理縮編後。因經費缺乏。會中辦事人員為無几。故在事實上不能力圖發展。計自二十一年迄二十四年所辦事務大要如下。（一）關於印刷出版物者。（1.）醫學雜誌二十二期（自六十三期至八十三期）。（2.）審查徵集驗方三集。（3.）中國時令病學初版及修正再版各一冊。（4.）中國傳染病學上下卷各一冊。（5.）叢書一冊。（6.）星期講演稿一百八十餘種。（7.）秘本醫書三百餘種。（8.）被製藥品一百餘種。（9.）醫學稿件一千八百餘篇。（10.）增訂醫書館藏醫藥書籍一千餘種。（11）星期講演每次聽講人數平均約五十餘人。（12.）接收泉峯鐵路。（13.）扶助本市文中醫公會。（14.）參加歷屆本市衛生運動大會。（15.）編輯農業小冊一千餘本。（16.）關於各項計畫案。（17.）學校（18.）醫院（19.）製藥廠（20.）針灸傳習班（21.）樂器調教班。（22.）醫學圖書編譯館。（23.）會務進行登記新

會員二百餘人。歷屆舊會員八百餘人。名譽理事。前後共計二百餘人。（24.）印刷名譽褒狀多份。分發應徵驗方醫書之熱心醫學各博士。（25.）交換各地醫學刊物一百餘種。（26.）現在事務（答）本會現在事務。約分以下六種。（一）關於徵集者。此項又分醫書。驗方。針灸等數門。徵集方法。一面由各界人士自動應徵。一面本會派員分赴各縣。實地調查。獎勵辦法。分名譽褒獎。及現金獎勵兩種。由應徵人預先聲明。（二）關於研究者。（1.）凡本會徵得之醫書驗方等。詳細研究。（2.）關於改善者。（3.）關於改進中醫之重要事項。隨時發表懸獎徵文。（4.）個人對於醫藥上之疑難。及心得隨時研究發表之。審查之。（5.）關於改進中醫之重要事項。隨時發表懸獎徵文。（6.）個人對於醫藥上之疑難。及心得隨時研究發表之。審查之。（7.）關於編輯者。（8.）凡經錄取之驗方。分別門類。編印成冊。（9.）個人對於醫藥上之疑難。及心得隨時研究發表之。審查之。（10.）關於編輯課本。分基礎。臨床兩大綱。分年編訂之。（11.）編輯藥書。分專門及常識兩種。（12.）編輯辭典。分醫學、藥學、醫案、驗方等數種。（13.）關於印刷者。定期刊物。每兩月出版醫學雜誌一期。（14.）不定期刊物。每年至少出版驗方二冊。或其他醫書一冊。（15.）特刊。遇傳染病流行。或醫學上有重要事件時。隨時印刷特刊。分贈各界人士。以資普及。（16.）關於講演者。本會為灌輸醫學知識起見。每星期日。舉行公開講演一次。（17.）關於徵稿者。每二個月出試題八則。刊入於雜誌中。由本外埠醫界同志。自由擇取作。取佳良者。給以現金獎勵云云。

經過了農村一番

姚世琛

▲他們所缺乏的是新的貢獻

▲所需要的是我們快快開發

爲受了本社的委託要把它深入到農村。並做一點切實下層底工作。所以事前就把大部份底傳單印好了。在一個夏初的時候。（五月二十九日）借同隨從文書朱谷聲君。就開始向農村進發。首到的是從揚州到馬坊的一條路。次則就是雙甸北鄉一個很小的村落。於是面丁堰而登河。（以上皆敵縣地名）我們足跡所到的地方。給與我們底影響是深刻而富有趣味性的。

先敘雙甸北鄉的一個小村落而論。在我們沒有起行的時候。是由一個朋友寫信給該地兩位相識的同志。請他們幫助我們領導的。那知到了那邊以後。我們愈探愈近。感情也就更加融洽了。（因爲這天就宿在他們家裏的）他們說。「我們一向是苦得狠呀。什麼消息都得不到。雖然我們未嘗不要向新。但我們的機會是在那裏呢。……」言已不勝感歎。我再問他們。「省府管理中醫的條例。二位早已明瞭吧。」他們答。「誰真沒有聽見說。……」於是我不期然的自語道。「農村。未開發的農村呀。竟這樣底遙隔。這樣底隔閡嗎。唉。」第二天他陪我們跑。這時我們眼見着。在這個農村不景氣底狀態中。很過剩的這樣離五六戶竟就有一位醫生。（這是該村特殊的情形。其他的鄉野往往距離里越有一個醫生。究竟之難。真苦煞了一班貧寒的患者。所以作者常常想。以爲國民目前所需要的是一班栽培人才。積極的富有改造性的向農村趕快開發。）他們在這個氣候平和。時疫未會流行底時候。

很安靜的居在家中。有的是在下播着課業底禪業。有的還在下播着家裏做做精輕微的農田工作。見我們去了。也就停止下這些筆頭和樂頭。來微笑着迎接我們的。

農主相見。藉着兩位的介紹。也就大家認識了。因此我述明了來意。稱說了中醫藥現在底處境。應該怎樣團結。怎樣振作。末後並講及近今各地出版醫藥刊物所負底使命。和詢問他們農村裏所賦與於事種種底情形。這時他們除少數的仍有一些執迷外。——以余年來建設下層之經驗。執迷多老年人。（此非一概而論。恕我狂妄。如黃霑利便諸老等。更何能盡此而語哉。）三十歲左下之青年醫生。往往極着熱心。很能認識時代的危險。——大家都很願意談戀的客。很願意「洗耳靜聽」着。結果並應口同聲的說。「我們隨願認識外面給與我們自身的時情。可是我們的機會太少了。先生如是可見領導我們的話。我們什麼都可遵照的。」唉。你看這是多麼可憐。多麼可憐心的話財。比較起所謂知識開通。實則頑強不堪的人們。我們不是已覺得相差太遠了嗎。

此行共費了五天的光陰。在飛沙漫面的長途跋涉中回到了家裏。但我們還覺得很是愉快的。從此我們並深深感覺到。「農村的同志並不是完全沒有知覺的。並不顧自甘暴棄。長埋在這個悽寒不堪底環境裏面的。確是等待着潮流去掘發。等待着深的興奮去團結。去改造。」所以我們的論調是。「他們所缺乏的是新的貢獻。所需要的是我們快快開發。」唉。從事整頓改進的先輩。請多分一部份力量。向這個目標上面進發吧。

考圖物藥

一、中央圖書館之藏書

最適用之國藥出版物
(精裝二厚冊)

爲讀者節省經濟
特價發售預約

▲國內郵費在內
▲國外郵費另加

▲國內郵費在內▼
▲國外郵費另加▼

四大特色

1. 最清爽的圖畫 約三百餘幅

1. 最清爽的圖畫
約三百餘幅

本圖係中央圖書館編審委員會
華亭先生所編每列一樂皆附有
清夷之插圖以資識別


3. 最適用的讀物

4. 最低廉的售價 本書全部五十萬言精裝二厚冊 僅售三元價廉無比

本草綱目之書，其效用詳明，毫無浮光掠影之談，醫藥家手此一部，極合適用。

(預約期) 二十四年四月二十日起至六月三十日止
(出版期) 二十四年七月三十一日

印有様本函索即寄(付郵票二分)



標商  **城長**

貨國粹純

民
大

卷之二

海上草葉製藥社發行

此種傳統的國粹王道
中國人民應努力提倡
凡是要最有效的防疫良藥
家居旅行均不可不備

特點 桔子放大
粒數增多
氣味芳醇
含化無渣

功效 防疫治病
開固主津
消食解毒

介紹刊物

中央國醫館國醫公報

中央國醫館國醫公報現已出版至二卷八期現
為擴充篇幅刷新內容分「公文」「學術」二篇

(一) 公文篇 分訓令 指令 委任 法
規 公牘等項

(一) 學術篇 分圖表 論壇 專著 學
說 针灸 藥物 醫案 文苑 附
錄等項 (每月如有重要稿件臨時特
闢專載一欄)

全年十二冊 二元 半年六
冊 一元一角 零售每冊二
角 香港及南洋郵費另加
發行所 南京門東長生祠一號中

央國醫館

東西醫藥報

是

東洋唯一中西醫藥報

醫師藥業之最好伴侶

每部四六倍版 六十四頁以上
全年十二大冊 售價大洋三元

現為優遇中國之中西醫藥界諸君起見
只售原價 全年十二冊收洋壹元八角

本刊內容分為十欄

1. 卷頭言論欄
2. 論說研究欄
3. 請義專著欄
4. 醫案醫話欄
5. 驗案驗方欄
6. 消息通訊欄
7. 學術問答欄
8. 衛生問答欄
9. 日文特輯欄
10. 西醫藥學欄

本報聘有中西醫師顧問十餘名

內容充實勿論 且富有中西合參學說

本報發行至第八十一號每期發刊四千部

不但證明本報續刊七年有餘

亦是證明讀者至少擁有三千名

惟而知本報基礎之堅固信用之深厚
非他報所能匹及也 欲購從速誌費前納

五分郵票代用無妨 試閱附費壹角即寄
臺灣臺北市永樂町二丁目九十四番地

發行所 臺灣漢醫藥研究室

中國醫藥書局藥品目錄

本局特設藥品經售部介紹各家有效良藥以供醫藥家採擇而便臨床治療茲將名目摘錄如左

多年肝聖藥
胃氣痛
肝藥
行氣止痛
血活
血症
秘經
防救
點喉
藥眼
藥科
患疫
藥驗
藥症
藥治
藥散
藥片
藥草
獨靈草
獨靈散
(方複)

(種特)

由台山黃藥提製。多年之病。半點鐘內見效。照方連服半月至一月之間。可根本治愈。此係朱沛然(壽明)先生實驗奇藥。功在獨靈草之上。函索樣品附郵五分。每盒定價五角。每瓶一兩定價四元。

由台山特產藥草提製。行氣活血止痛有特效。現已風行國內。各省及南洋各島。其價值可想而知矣。每瓶壹元。定價四角(函索樣品附郵五分)

又名一粒珠。係福建潮汕等處特產。專治咳血、吐血、鼻衄等症。數服即效。每服實洋五角。每打五元。

單蛾、雙蛾、喉癰、喉癬、鎖喉、白喉、喉瘻、喉瘻等一切喉科。倉卒危症。點吹立效。定價每瓶壹元。

時疫、痧氣、腹痛、霍亂、中邪、中暑、暈厥、泄瀉等症。夏秋急症。無病者服之預防。有病者服之解危。

咽喉乾燥、紅腫疼痛。嘔飲不利等症。以此含口噙化。立收偉效。

每瓶實價五角

專治紅腫赤眼。風火爛臉。星障翳膜。差明多淚。新久砂眼等症。有頃刻見效。藥到病除之功。

大號每瓶五角。小號每瓶一角五分。

生防

肌腐

兒救

星科

補腦

增益

血經

白帶

聖病

藥症

驚神

血藥

病疾

症藥

婦女

病藥

乾坤

正氣丸

小兒疳積草

病竈坤寶

獨靈

朱壽明先生由天台山特產藥材黃耆草提製。

每包四角

每瓶四兩

(計八十回可用)

定價式元

每盒二角

。

以上各藥均係實價。外埠函購。郵費加二。半打以上。郵費加一。特約代售。大量批發。二打以上。八折計算。每年每種銷數在五百瓶以上者。次年再訂優待辦法。與以特別佣金。詳細附單。附郵二分。原班寄奉。

總經售處

上海白克路西祥
康里七十七號

中國醫藥書局

凡毒疽腫毒潰爛。久不收口。以此擦在瘻口。外貼太乙膏。則腫去生肌。無不奏效。每瓶定價五角。

此草係天台山特產。花黃、葉綠、梗紅、根白、子黑、具五行之色。故亦名五行六積草。朱壽明先生從方外道友傳授。多年實驗。確定為疳積神效藥。每盒定價五角。

專治男子遺精、陽萎、早泄、及神經衰弱。女子白帶。經衰等症。

每瓶定價壹元貳角。

朱壽明先生多年實驗靈方。諸種白帶及月經期腰腹脹痛等症。從安撫子宮。暢達卵巢兩大作用。為根本治療。數日即效。

每瓶定價壹元貳角。

武當山劉玄鶴真人祕傳靈方。朱壽明先生實驗監定。治咯血、吐血、鼻血、便血、血尿、婦女子宮出血(血崩)神效。含寶貴祕藥多種。

每盒售洋式元

原名風疾一丹粒。治小兒急驚風。痰厥。角弓反張等症。神效異常。

每盒二角

。

海上名醫吳克濟先生發明。行銷有年。口碑載道。專治婦女赤白帶下。崩漏

癆損等症。輕者一瓶見效。重者數瓶全愈。

大瓶每瓶一元伍角

小瓶每瓶一元

。

中國醫藥研究社主編

中國醫藥雜誌徵求全年訂戶

本雜誌內容豐富。材料新穎。訂戶偏於全國。已經內政部登記。而所載驗方。盡皆確有神效。至於言論。學說。醫案。藥物。常識。及生理。病理。診斷。方劑。內科。外科。婦科。幼科。各欄。皆國內名醫所撰。理論明顯。尤屬切合實用。自二十四年一月起。內容增加數倍。訂閱全年十二大冊。仍只收一元。(郵費在內)

●地址山東沂水黃山鋪街中國醫藥研究社

國醫師孫慕真主編

醒亞醫報

是中西醫藥學術的介紹者。主張溝通。不分疆界。一洗從前醫界中的習氣。

現已出至第二卷第五期

定價

全年十二冊壹元

半年六冊五角

索閱附郵五分即寄

住址

發行所 廈門丁仔巷一號葉近仁醫寓
編輯所 廈門大同路八十八號孫慕真醫室

中西醫藥界空前巨著

「鼠疫治療全書」出版

▲編著者 李健頤 ▲校正者 俞慎初
謝利恆 陳無咎

▲題簽者 張錫純 焦易堂 張贊臣 張山雷 時逸人
嚴祖庇 陳愛棠 蘇錦全 杏林醫學月報社
周岐隱 季愛人 林仰俊 林敬宗 曹炳章
孫晏如 俞慎初 張方輿 秦伯未 李仲守

中西醫藥家不可不備 研究醫藥者不可不讀
閩平潭李健頤先生。研究鼠疫。垂廿餘年。所著鼠疫論文。
曾刊登于中西各醫藥雜誌。早已膾炙人口。茲本生平研究
中西醫學經驗之結晶。編著此書。集中西學說。古今驗
方。參其發明之良方。並研究國醫注射液製法。注射手術
法。判斷生死法。預防法。辨症法。診斷法。鍼刺法。衛
生法。治療法。病後調養法。及西醫之治療。西藥簡明處
方。西藥注射新法。中西醫案等。參攷中外醫書雜誌數十
種。歷時十載。凡五易稿。始克較齊。分為上下二篇。計
十章。一百餘目。都六萬餘言。理論新穎。分析詳明。誠
治鼠疫之津梁。衛生之寶筏也。

(價目)全書一冊。定價大洋二元。特價一元六角。

寄費一角三分

特約經售處 上海白克路西洋 中國醫藥書局
康里第七十七號

▲民國二十三年於同仁會北京醫院▼

第三次中日醫師講習錄

▲要目

一、關於血清學.....醫學博士...三田定則

(一)抗原.....

(二)「瓦斯曼」反應物質發生轉換之本態.....

(三)諸種臟器組織間交感罹患之成立機轉.....

(四)「價」之現象.....

(五)人血型.....

(六)血液種屬鑑別之新法.....

二、病理學三題.....醫學博士...三田村篤志郎

(一)關於細胞體微細構造.....

(二)李克加病及其病原體.....

(三)天然痘——牛痘之病原體.....

三、臨牀五章.....醫學博士...鹽澤七郎

(一)關於「因素林」葡萄糖併用療法之我見.....

(二)關於現今全身麻醉.....醫學博士...寺田幸夫

(三)關於妊娠之早期診斷法.....醫學士...山口敬

(四)「阿佛曼」氏之極量驅梅療法.....醫學博士...城義彰

(五)關於 Diphtheria 特種治療及預防.....

醫學博士...八木繁雄

17cm × 24cm²。200 頁。圖表 80 餘個(二元)

東京・神田・壽保町・二十九 同仁會發行

▲特價優待。再加贈品。
▲良機無多。請速定閱。

醫學家俞慎初主編 現代醫藥

是現代唯一科學化之讀物

▲中央委員兼國民政府委員陳立夫先生題簽▼

是家庭醫藥之顧問
中西醫界之良友
是大眾健康之指南

風行中外。銷數日增

◎ 論述題
◎ 發揚國醫學術

◎ 宣傳衛生常識

◎ 凡投稿者酌贈
人擔任撰述

◎ 本刊及書券

內容充實。印刷精美

全年特價壹元二角介紹三份者贈價值五角書券一張介紹五份者除贈價值五角書券一張外照特價再打八折並登刊獎勵介紹十份者除贈價值五角書券二張並八折優待登刊獎勵外再贈本刊全年一份。特價概取現洋新各注意

總發行所
福建福清官塘墘 現代醫藥學社

中改醫進研究會

為普及醫學發售

特價醫書

審查集驗方

本所張相臣先生以醫藥濟世四十餘年。活人無算。且勤於著述。備極精審。前輯丸散真方彙錄印行問世。不期年而初版告罄。遠近識者莫不交口稱贊。謂集吾國丸散真方之大成。茲特重加修訂再版。藉廣流傳。實為醫藥專家社會家庭之至寶。今將張先生所著各書。併列於後。以便選購。

最新出版醫藥叢書

- ▲修正丸散真方彙錄 二巨冊 二元四角 ▲醫藥衛生格言 一冊 三角
▲夢奠軒經驗良方 一冊 三角 ▲白喉忌表扶微駁議 合刊一冊 三角
▲原本加按亟齋達生篇一冊 二角 ▲白喉問答 合刊一冊 三角
▲理教張景甫先生朝岐山日記一冊二角 ▲李勇慈先生理教問答 一冊 四角
■發售處：天津法租界同善里二十一號張氏施診所
□代售處：天津法租界綠牌電車道世界圖書局
▲外埠購書郵費照書價加一外國加五

售書地址 山西太原市新民中正街中醫改進研究會

中國傳染病

醫學雜誌 一期一元二角並隨贈醫學雜誌一冊

醫學雜誌 一期五十五期至現期 每期一角五分 定全年（六期）一元

醫學雜誌 一期共五集自期裝訂一厚冊每集定價一元

以上各書統售現洋郵票代價九五折計以五分以內者為限外埠酌加郵費特價期以二十二年六月底為限過期無效

全書上下兩卷共列二十四種

現出至第八十期至第五十四期

期止每六期

以上各書統售現洋郵票代價九五折計以五分以內者為限外埠酌加郵費特價期以二十二年六月底為限過期無效

膏意如 奇神效功膚療 ？麼牠得少以可你

無論通都大邑窮鄉僻壤如意膏療膚之效常在不斷地大顯神奇因其爲最新科學療膚產品故也。雲南鹽津同義豐號包甸成君近曾採用此無上療膚膏書云：「一病者於今夏脊柱之頂忽然紅腫炎熱難當後搽如意膏數次霍然全愈。」



家中人偶爾割傷抓傷灼傷燙傷跌損或患濕疹疥瘍亦無不應手痊癒。」

君皮病故特致函敝局述其經驗如次：伊自身及伊友人之皮傷治之而愈又如意膏對於其皮膚小症亦無不應手痊癒。」

口胃兒此取蟲蠅 蟲其出驅片藥已自孩嬰至直

孩提之患蛔蟲症者或貪食無厭或胃口惡劣然其症象雖有不同而嬰孩自己藥片除蟲之功一樣神效蛔蟲除則胃口復原身體壯健自屬易易矣。緬甸瓦城二十九條街華容影相館陳雪梅君來書云：「小兒患蛔蟲之症因而食慾不振消化不良身體衰弱常見報端載嬰孩自己藥片甚爲靈驗乃試投之果然蛔蟲悉除自後食慾復振。」



子公君格香港
佳現已康強喜樂活潑天真曷勝感謝



嬰孩自己藥片各大藥房均有出售或向上海江西路四五一號韋廉士醫生藥局函購每瓶大洋七角六瓶三元五角郵力在內。