

萬氏家抄方

三

萬氏家抄濟世良方卷三

四明萬表選集

孫邦孚增訂重梓

虛損

多屬陰虛凡虛勞不受補者不治

四君子湯 治氣虛

人參 五錢 白朮 茯苓 各一兩 甘草 三錢

每服四五錢水煎服

四物湯 治血虛

川芎 當歸 各一兩 芍藥 熟地黃 各二兩半

每服一兩水煎服

八物湯 四君子合四物治氣血俱虛

十全大補湯

人參 黃芪 白朮 茯苓 甘草 芍藥

熟地黃 肉桂 當歸 川芎

每服一兩加姜棗水煎服

固真丸 補氣血固精壯陽烏鬚髮忌食蘿蔔

仙茅 四兩米泔水浸一宿 何首烏 赤白各一觔竹刀刮去皮黑豆拌蒸

牛膝 三兩同何首烏蒸 當歸 酒洗四兩 熟地 酒蒸五兩 破故布 炒 山藥

兔絲子 酒煮炒 蒼朮 米泔浸炒 白朮 炒各四兩 枸杞子 三兩

茯苓

赤白各三兩
乳拌研乾

人參

二兩
去芦

為末蜜丸空心鹽湯下

百

三補丸

治上焦積熱泄五臟火

黃芩

黃柏

黃連

各等分為末蒸餅丸

大補陰丸

降陰火補腎水

黃柏

色炒褐

知母

酒炒各四兩

熟地黃

龜板

酥炙各六兩

為末猪脊髓和蜜丸空心鹽湯下

補陰丸又名虎潛丸

黃柏

半斤鹽酒炒

知母

酒炒

熟地

各三兩

龜板

四兩酥炙

各

白芍藥

陳皮

牛膝

各二兩

鎖陽

當歸

各一兩

三

虎胫骨

一兩酥炙

右為末酒煮羊肉丸益湯下冬加乾姜五錢

八珍酒

當歸 三兩 南芎 一兩 白芍 二兩 生地 四兩 人參 一兩

白朮 三兩 茯苓 二兩 粉草 一兩 五加皮 八兩 小紅棗肉 四兩

核桃肉 四兩

右絹袋裝用好酒四十斤煮二炷香埋土中五日取出過

二七日隨量服

滋陰大補丸

牛膝 酒浸 山藥 各一兩 杜仲 酒和姜汁浸 山茱萸 鮮紅者

巴戟 去心 肉蓯蓉 酒浸新瓦上焙乾 五味 白茯苓 去皮

茴香炒

遠志

甘草同煮去心
各一兩

石菖蒲

枸杞子各五錢

熟地黄

二兩

右為末紅棗煮取肉和煉蜜為丸桐子大每服八十九淡
鹽湯或酒空心下與加味虎潛丸相間服之佳所謂補陰
和陽生血益精潤肌膚強筋骨性味清而不寒溫而不熱
非達造化之精微者未足與議於斯

加味虎潛丸

人參

黃芪

芍藥

黃柏

堅厚金
者酒浸少

常歸

酒浸

山藥

各一兩

鎖陽

比黃芪乾初色
淡者醋煮黃

枸杞

甘州者佳

杜仲

炒去

虎睡骨

酒浸一宿
酥炙黃

龜板

同上

羌活

各五錢

破故紙

炒黃

五味子 各七錢半

平膝

酒洗一兩

熟地黄

四兩

右為末煉蜜和猪脊髓丸桐子大每服百丸温酒或鹽湯下

六味地黄丸 治腎氣虛損久新憔悴寢汗發熱五臟齊損

瘦弱虛煩骨蒸委弱下血

乾山藥 山茱萸 各四兩

澤瀉

牡丹皮

白茯苓 各三兩

熟地黄 八兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九丸白滾湯空心下

人參固本丸

天門冬 去心 麥門冬 去心

生地黄

熟地黄

人參

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九丸空心鹽湯或酒下

紫河車丸

當歸

酒洗

熟地

酒蒸

白朮

炒

山藥

山茱萸

二兩肉各

茯神

去皮

川芎

酒洗

人參

麥門冬

去心

枸杞子

酒煮

炒各一兩

破故布

炒

肉蓯蓉

酒洗

去鱗甲

鬼絲子

酒煮

炒各一兩

白芍藥

酒浸炒

棗仁

炒

杜仲

姜汁炒

去絲

天門冬

去心各一兩

紫河車

一具酒洗

槁末如乾者

酒浸洗

去血助尾

上焙

牛膝

酒浸去蘆

八錢

五味子

五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心鹽湯下

三味補陰丸

治酒色過傷少陰

龜板

半斤酥炙

黃柏

一斤酒炒

知母

半斤酒炒

右煉蜜丸桐子大每服四十九空心酒或鹽湯下

八味丸 治腎氣虛之下元冷憊臍腹疼痛夜多漩溺脚膝

緩弱肢體倦怠面皮痿黃或黧黑及虛勞不足渴欲飲水

腰重疼痛小腹急痛小便不利

熟地八兩 澤瀉 牡朮皮 白茯苓各三兩 山藥

山茱萸 肉各四兩 附子炮 桂心 各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十九酒下或鹽湯下婦人

淡醋湯下 一方不用附子用肉桂五味子各一兩

加味太極丸

黃栢 去皮淨三兩六錢 鹽酒浸 知母 去毛淨二兩四錢 鹽
一書 皮炒褐色

砂仁 一兩二錢 一兩半 生用 一半 破故布 二兩八錢 鹽酒浸 半日 乾炒

胡桃肉 二錢 去皮 三兩 栢子仁 兔絲子 酒浸 炒 甘枸杞

生地 酒洗 杜仲 鹽酒浸 一宿 炒 熟地 酒蒸 山藥

白茯苓 去木 牛膝 去蘆 人參 各二兩 山藥 去核 淨 五味 各一兩

赤白何首烏各一觔 牙犯鐵器切片用牛膝半觔并黑豆

拌蒸一炷香取出又換豆再蒸三次 晒乾各用三兩六錢

共為細末煉蜜丸桐子大每早晨温酒或白湯下

坎離丸 此藥取天一生水地二生火之意藥輕而功用大

久服而取効速先賢王道之藥無出於此火能生精益血

升水降火

當歸

全用好酒浸洗三日晒乾

對碎

粵

大者用清水洗淨對碎

白芍藥

溫水洗淨對碎用酒

加母去毛與黃柏製同

熟地黄

兩淮慶者佳四兩用

砂仁四兩用白炭冬同入

厚黃柏

去皮入兩二兩鹽水

去二味只用地黃二兩酒浸二兩人乳浸二

若六味修製明白和合一

鋪三四分厚夜露日晒三

日夜以收天地之精日月

華研細末用正冬蜜一斤八

兩加水半碗與煉至滴水以珠再加水一碗煎一滾和前

藥丸桐子大每服八九丸空心鹽湯下冬用溫酒下

人參膏 治傷寒汗吐下後及行倒倉法吐下後用此補之

韓飛霞曰人參煉膏

先氣於無何有之鄉王道也又肺

虛嗽亦宜人參膏補之如氣虛兼有火邪者人參膏與天
門冬膏對服

人參去蘆或一斤二斤隨意切片入砂鍋水浮於藥一手
指文武火煎乾一半傾在一瓶盛之又將查煎又如前傾
於瓶凡煎三次驗參咀嚼無味乃止却將三次所煎之汁
去查仍入砂鍋內文武火慢慢熬成膏如一斤參只好熬
一碗及成序入碗內隔宿必有清水浮上亦宜去之只留

稠膏

秋石四精丸 治腎虛盜汗腰疼

秋石

蓮肉

茯苓

芡實

俱二兩

右四味為末棗肉十二兩為丸桐子大每服五六十九温酒下

大補丸 去腎經火燥下焦湿治筋骨軟氣虛以補氣藥下血虛以補血藥下並不單用

川黃柏炒褐色水丸服

補腎丸

黃柏 酒炒 龜板 炙各三兩 杜仲 炒 牛膝 酒浸各二兩

乾姜 五錢冬月用之 五味 一兩夏月用之

右為末姜汁糊丸或酒糊丸每服七十丸鹽湯下

八味定志丸 補益心神安定魂魄治痰去胸中邪熱理肺

腎虛勞

人參

半兩

菖蒲

遠志 去心

茯神

茯苓

各一兩

白朮

麥門冬

硃砂

水飛各五錢

牛黃

二錢另研

右為末煉蜜丸桐子大米飲下三十九○髓竭不足加生

地當歸○肺氣不足加天門冬麥門冬五味○心氣不足

加人參茯神菖蒲○脾氣不足加白朮白芍藥益智牡丹

皮○膽氣不足加細辛酸棗仁地榆○神昏不足加硃砂

預知子茯神

太乙神應丸

治一切虛損癆瘵

人乳

一

碗用磁

鍋煮乾

去水不用

牛乳

一

碗同煎

前製

白菓汁

一說同前

杜仲

三兩 姜製炒

破故紙

二兩 半用大 麥炒黃色

白鮮皮

二兩 酒浸 三日

白茯苓

二兩

川牛膝

二兩 燒酒浸 三日

當歸

二兩 童便浸 三日

黍米金丹

一個 血味

晒乾即初生嬰兒口中

共為細末煉蜜丸桐子大每服一丸夜間噙化驚加珍珠

琥珀

吐血

吐全是血者是乃火載血上錯經妄行其脉必孔身熱脉實

大者難治身凉脉微細者易治血症復下惡痢者其邪易去

犀角地黄湯 吐血嘔血衄血通治

犀角

錢

生地黃

各藥

牡丹皮

各等分

每服五錢水煎溫服面色痿黃大便黑者更宜服之

又方用童便一分酒半分搗側柏葉溫飲去渣非酒不能行
血惟嘔血衄血不用酒以水搗服

七生湯 治血向口鼻中出如泉湧諸藥止之不効

生地黄汁 生荷葉汁 生藕汁 生韭汁

生茅根汁各一錢 生薑五錢取汁 磨京墨與各汁同服

加味四物湯 治吐血

當歸 芍藥 側柏各錢 川芎 生地黄

梔子炒各一錢

水二鍾煎入分入水研京墨汁二三匙童便半小鍾姜汁

少許徐徐服之若吐血挾痰積吐一二碗者加黃栢知母
治吐血不止用乾姜炒黑色為末童便調服

玄霜膏 治吐血虛嗽神應

烏梅汁 蘿蔔汁 梨汁 柿霜 白糖 各四兩

姜汁 一兩 欵冬花 紫苑 各二兩為末

已上藥聽用另以白茯苓半斤為末用乳汁三斤將茯苓
浸入取出曬乾又浸入取出曬乾乳盡為度却將前欵花
紫苑末再入蜂蜜四兩同前柿霜白糖并各汁住一處入
砂鍋內慢火熬成膏丸如彈子大臨睡嚥化一丸

治吐血

槐花

炒焦

髮

煨灰

鹽

煨灰

茅根

各一錢俱研細末

白芨膏和丸芡實大每服五分又用鹽黃四兩煎湯三碗
每晚送藥五分日進三服忌油膩煎炒魚腥如欲飲茶以
藕節數箇扁柏四兩茅根三兩煎湯磨京墨一寸許在內
作茶飲之愈後須服固本丸

治暴吐紫血成塊雖多不妨用四物湯合解毒湯調之若吐
血覺胸中氣塞上吐紫血者桃仁承氣湯下之

四生丸 治吐血衄血陽盛於陰血熱妄行此方甚效

生荷葉

生艾

生栢葉

生地黃

各等分

右研爛丸鷄子大每服一丸水三鍾煎一鍾瀝過溫服

治先見吐紅後見痰嗽此陰虛火動痰不降下

當歸 川芎 芍藥 生地黃各一錢五分 貝母

山柘炒 天花粉 各一錢 牡丹皮八分 麥門冬八分

水二鍾煎八分入童便少許服

治先痰嗽後見吐紅是痰積熱

知母 貝母 瓜蒌仁 生地黃各一錢 山柘炒 二錢

天花粉 一錢半 芍藥 一錢 麥門冬 一錢

水二鍾煎八分通口服

芎藭湯 治一切失血過多眩運不甦

芎藭 當歸 去蘆酒浸各等分

每服四錢水二鍾煎七分溫服不拘時

治見血後脾胃弱精神少血不止者

人參一錢 黃芪二錢 五味十三粒 芍藥 甘草 當歸

麥門冬各五分 水煎服加鬱金研入亦可

華陀危病方 治吐血下血

其證皆因內傷損或因酒色勞損或心肺傷破血氣妄行
血如湧泉口鼻俱出須臾不救

側柏葉蒸乾一兩 人參焙乾一兩

為末每服二錢入飛羅麴二錢新水調和如稀糊服如無
前藥用荆芥一握燒過蓋地上出火毒張如粉陳米飲調

下三錢不過二服如無荊芥用釜底墨研如粉服三錢米飲下連進三服

治舌上無故出血如線不止以槐花炒為末摻之

血餘散 治吐血衄血

頭髮燒存性為末米飲調下二錢衄血者以少許吹入中

嘔血

先惡心而嘔出成升碗者是多因怒氣逆甚所致

治方

當歸

川芎

芍藥

生地黃

山梔炒

水二鍾煎八分入童便姜汁少許服

治嘔血脈大發熱喉中痛者此是氣虛

人參

黃芪

蜜炙

黃栢

荆芥

當歸

生地

各等分水煎服

又方韭汁薑便姜汁爵金飲之其血自清如無爵金以山茶

花代亦可吐血亦治

又方

黃栢蜜炙搗為末煎麥門冬湯調二錢服一方側栢葉為

末末飲調下

一方治怒氣逆甚而嘔血

水蘊子

當歸

生地黃

桔梗

牡丹皮

通草

右等分水煎服

衄血

血熱妄行從鼻出者是治法與吐血同

河間生地黃散 治鬱熱衄血或咯吐血皆治之

枸杞子 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬 甘草

白芍藥 黃芩 黃芪 生地 熟地 各等分

水煎服若下血加地榆

止衄散 治勞傷出衄

黃芪 六錢 赤茯苓 白芍藥 當歸 生地

阿膠 各三錢 為末每服二錢食後黃芪湯下

麥門冬飲子 治衄血不止

麥門冬 生地黃 各等分水煎服

犀角地黃湯 治衄血或加黃芩升麻或加薤白求童便姜

汁調服亦可 方見吐血門

一方 伏龍肝半升以新汲水一大碗淘取汁和蜜頓服

一方 頭髮燒灰以竹管吹入鼻孔中即止亦可以酒調服

一方 韭汁飲之立効吐血嘔血亦可用

又法 將患人頭髮從中分取并花水濕帛頂上搭之即止

又法 如左鼻孔出血者以色線扎右手中指根右孔出血

者扎左手中指根兩孔俱出者扎二指根

又方 鼻衄不止搐鼻則從口中出者以牛乳二小盞溫煖
連服之則止又治腸風酒痢

咳血

因嗽而去痰痰內有血者是

治方

當歸

芍藥

知母

桔梗

麥門冬

各一錢

生地黃

天花粉

各一錢五分

貝母

二錢

甘草

五分

茯苓

八分

水二鐘煎八分通口服

辟穀丹

治咳血

天門冬

一斤

熟地黃

半斤

右為末煉蜜丸彈子大每服三丸溫酒下或湯下日進服
一方 治咳血痰盛身熱多是血虛用青黛瓜蒌仁訶子海
石山梔為末姜汁蜜丸嚙化嗽盛者加杏仁後以八物湯
加減調理痰盛再加痰藥

咯血

此出於腎咯出血屑者是亦有痰帶血絲出者

治方

白朮

牡丹皮

各一錢半

當歸

芍藥

貝母

梔仁

研各一錢

山梔

炒黑

黃芩

各八分

桔梗

七分

甘草

三分

青皮

五分

水煎服

一方無青皮黃芩有知母黃柏麥門冬

一方四物湯入童便姜汁青黛服之加地黃膏牛膝膏服効
嚙化仙方 治五勞七傷吐膿吐血吐痰咳嗽喘急

五味子

兩一

款冬花

紫苑

桔梗

各二兩

右用水熬成膏濃汁去渣入梨汁蘿蔔汁生姜汁飴糖各
二兩再熬成膏入人參末五錢和勻至晚嚙化

聖餅子

治咯血

青黛

一錢

杏仁

四十粒去皮尖以黃蠟煎黃色

右研杏仁細入青黛摻作餅子用時以柿一枚破開以餅
置其中合定濕紙煨研食

天門冬丸

治吐血咯血大能潤肺止嗽

天門冬 一兩

甘草

白茯苓

阿膠

杏仁 炒

貝母 各五錢

右為末煉蜜丸桐子大每服一九含口中化下日夜可服

十九

溺血

屬熱痛者為血淋不痛者為溺血不可純用寒涼藥必用辛
溫升藥如酒煮炒涼藥之類

治方

當歸

川芎

芍藥

• 生地黃

山梔 炒

牛膝

水煎空心服一方加黃連棕灰

又方

生地黄

兩四

小煎

滑石

通草

蒲黃炒

藕節

淡竹葉

當歸

酒浸

山梔炒

甘草

炙各五錢

右水煎服并治血淋

一方用油頭髮燒灰存性為末新汲水調下

治暴熱溺血用施子去皮炒水煎服

當歸承氣湯 溺血實者以此下之後以四物湯加炒山梔

調理

當歸

厚朴

枳實

大黃

芒硝

水煎服

治小便出血條痛不可忍用淡豆豉一撮煎湯溫服

治房室勞傷小便尿血用自已頭髮一握洗淨燒灰作一服
溫酒調下

小兒尿血用甘草升麻煎湯調益元散服

下血

治下血有熱

當歸

川芎

芍藥

地黃

山梔

炒

升麻

秦艽

阿膠

水煎服此去大腸濕熱虛者用四物湯加炮乾姜升麻

芍藥黃連湯

治便血腹中痛謂之熱毒

芍藥

黃連

當歸

各三錢半

淡竹葉

大黃

甘草

錢各一 水鍾半煎八分食前服如痛甚調木香檳榔末各五分服

黃連湯 治便血腹中不痛者謂之濕毒

黃連

當歸

各半兩

甘草

一錢半炙

水鍾半煎八分空心服

臟連丸

治便血并赤痢等症

用宣州肥六黃連不拘多寡去毛洗淨為末篩過如麵用
椎猪大臟一段將前藥填入臟中滿兩頭札定入鍋蒸熟
以爛為度取出入木臼內杵為丸桐子大早晚每服三十
丸白湯下能滌五臟諸毒

治便血亦治痔漏

槐角子十月已上摘取置透風處陰乾去粗硬採側栢葉不拘多少用木甌鋪栢葉一層槐子一層入鍋蒸三箇時辰去栢葉晒乾次日又換新栢葉如前法蒸之九次槐子黑色味甘每日清晨細嚼數十粒滾湯送下如無鮮槐角即用乾者

治大便下血不時來升碗者並効

男人用雄猪肚女人用雌猪肚取來不要洗去裡面白膜

荆芥穗四兩當歸

黃連各一兩

紅花五錢地榆三錢

皮硝一錢

右為末裝在肚內札定勿使水進用水滄過肚二三指許
以盆覆煮勿泄氣候爛為度取出去漿淨肚就以原汁送
下用二三箇全愈

烏梅丸 治下血

烏梅三兩燒灰存性為末醋糊丸桐子大每服七十丸空
心米湯下

黃連香薷飲 治伏暑純下鮮血者 方見暑門

敗毒散 治風熱流入大腸經下血不止者

胃風湯 治風濕乘虛入腸胃或下瘀血者 加枳殼荆芥

槐花 方見痢門

治糞前有血面色黃用石榴皮為末煎茄子湯調一錢服

治糞後下血不止用艾葉不拘多少以生姜汁三合和服

治積熱下血

蒼朮

陳皮

各一兩半

連翹

五錢

黃連

黃芩

黃柏

各七錢半

為末生地黃膏丸服

黃連丸

治飲酒過多及啖糟燂熱物致引血入大腸故下

血鮮紅者

黃連

二兩

赤茯苓

一兩

阿膠

炒一兩

右用黃連茯苓為末將阿膠水化入藥丸如桐子大每服

三十九食後米飲下或用黃連一味煎飲亦可

治下血過多不止者

川芎

當歸

白芍藥

生地黃

黃連

槐花

右為末取血見愁側柏葉各少許同生姜汁和米飲服

理中湯 治下血服涼藥過多不愈者方見寒門

治卒下血用赤小豆一升搗碎水二升絞汁飲之

香梅丸 治臟毒糞前或糞後經崩漏等疾

烏梅

同核燒灰存性

香白芷

生用

百藥煎

燒灰存性

右等分為細末麴糊丸米湯下三五十九

又方用五倍子為末鹽梅搗膏丸空心白湯下三五十九

發熱

陰虛發熱者難治飲酒人發熱難治不飲酒人因酒發熱亦難治

加味四物湯 治陰虛發熱脉數無力者是

川芎 芍藥 當歸 生地黃 黃柏炒 黃芩

水二鍾煎八分通口服甚者加龜板兼氣虛加人參黃芪

白朮肌熱用黃芩胸中煩熱用梔子

治肥白人發熱

人參 黃芪 當歸 芍藥 浮小麥炒各等分

水煎服

補軍益氣湯 治陽虛及勞倦發熱 方見內傷門

治虛發煩躁者

人參

黃芪

麥門冬

白茯苓

竹茹

白芍

右等分水煎服

治濕痰發熱

片苓

炒

黃連

炒各半兩

香附

二兩

蒼朮

二兩

右為末用瓜蒌穰丸濕痰夜發者三補丸加白芍藥亦可

三補丸

方見虛損門

火鬱湯

治手足心發熱

升麻

葛根

柴胡

白芍

各一兩半

防風

甘草

各一錢

又連鬚葱白三寸水煎稍熱服不拘時

治煩不得眠六一散加牛黃 方見暑門

逍遙散 治女人夜發熱咳嗽

當歸

芍藥

白朮

赤茯苓

甘草

柴胡

薄荷

水鍾半煎服無時

治大病後陰虛氣鬱夜熱

酒芍藥

一兩三錢半

香附 一兩

片苓 炒三錢

甘草 一錢半

蒼朮

半兩

為末炊餅丸

治因酒發熱用青黛瓜蒌仁入姜汁每日數匙

惡寒

陽虛則惡寒陰虛則惡熱

治陽虛惡寒脉浮無力者是

人參 黃芪 附子 少許

右水煎服若壯年惡寒多服附子而症甚者先以江茶入姜汁香油些少吐其痰後用通聖散去麻黃硝黃加地黃當歸養之

升麻加黃連湯

升麻 葛根 各一錢 白芷 七分 甘草 炙 白芍 九分

黃連 酒炒 川芎 三分 荆芥 薄荷 二分 生犀 三分

右作一服水煎此治面熱加附子治面寒

升麻附子湯 治陽明經本虛氣不足則身已前皆寒故而

升麻

葛根

一錢

白芷

黃芪

七分

甘草

炙

人參

草薺冠

各三分

附子

炮七分

益智

三分

連鬚葱白同煎服

自汗

屬氣虛屬濕與熱痰病亦有汗汗乃心之液自汗之症未有不因心腎俱虛而得者禁用半夏

治方

人參

黃芪

少加桂枝煎服陽虛者附子亦可用

須用酒煮撲法用牡蠣麩皮麻黃根藁本糯米防風白芷為末撲之

玉屏風散

防風

黃芪

各一兩

白朮

二兩

每服三兩水煎服

大補黃芪湯

治自汗虛弱甚者

黃芪

炙

防風

川芎

山茱萸

肉

當歸

肉桂

白朮

甘草

五味

人參

白茯苓

熟地

肉蓯蓉

各等分

水二鍾棗二箇煎八分溫服陽虛者加附子少許童便煎

治心血不足腎水虛弱夜多自汗

當歸

酒洗

白芍

酒炒

淮生地

酒蒸九次

白朮

炒

黃芪

炙

酸棗

炒

肉蓯蓉

酒洗去鱗

甲

煆神

去皮

木

川芎

人參

枸杞

破故布

炒

遠志

甘草湯浸

五味子 各五錢

陳皮 四錢 杜仲 去粗皮姜汁炒

右為末煉蜜丸桐子大每服百丸空心服

安胃湯 治胃熱食後復助其火汗出如雨

五味子 生甘草 炙甘草 烏梅 煎棗

生姜 水煎服

涼膈散 治火氣上升蒸胃中之濕亦能作汗

連翹 山梔 大黃 黃芩 薄荷 甘草

朴硝 水煎服

獨勝散 五倍子為末臨卧時以唾調三錢填臍中絹帕縛

定一宿即止

治脚汗不乾楊花着鞋中或加綿絮入鞵內尤佳

盜汗

屬陰虛小兒盜汗不須治禁用生姜

當歸六黃湯 治盜汗聖藥

當歸

生地

黃柏炒

黃芩炒

黃連炒

黃芪

熟地

水二鍾煎一鍾臨卧過口服或加牡蠣

黃芪六一湯 治虛人盜汗

黃芪

六兩

甘草

一兩

各用蜜炙數次出火毒每一兩水煎服

治盜汗發熱因陰虛四物湯加黃柏兼氣虛者加入參黃芪

白朮

四製白朮散 亦治盜汗

白朮四兩 一兩黃芪炒 一兩石斛炒 一兩牡蠣炒 一兩麩皮炒 止取白朮為末 每服三錢 粟米煎湯調服

茯苓補心湯 治心汗別處俱無止心孔有此因憂思驚恐勞神而得

茯苓 人參 白朮炒 當歸 生地 白芍

酸棗仁炒 麥門冬味 陳皮 黃連炒 甘草三分

棗二枚 烏梅一個 浮麥一撮 水二鍾煎七分入硃砂末五

分食遠服

治盜汗 心液為汗此藥收斂心經

人參 當歸各等 每服五錢先用猪心一枚破數片并

心內血煎湯澄清汁煎藥服

正氣湯 治盜汗

黃柏 知母各一錢 甘草炙五分 水煎服

治自汗并盜汗用五倍子末加飛礬唾調填滿臍中縮定一

宿即止

治陰囊汗用蜜陀僧研極細加蛤粉撲患處

勞瘵

此陰虛之極痰與血病有蟲者有傳尸者身瘦羸弱火肉脫甚者難治

治方四物湯加童便竹瀝姜汁

治陰虛勞瘵加煖方

川芎

熟地各一錢

白芍炒

白朮

當歸各一錢三分

黃栢

七分炒

加竹瀝

童便

姜汁

水煎服

○咳嗽

盛加杏仁阿膠款冬花各七分五味子十粒○痰盛加茯

苓貝母瓜蒌仁一錢○喘盛加桑皮大腹皮○盜汗多加

牡蠣酸棗仁各七分浮小麥一撮○潮熱盛加柴胡知母

地骨皮各七分○夢遺精滑加牡蠣龍骨山茱萸各七分

○赤白濁加白茯苓一錢黃芩山梔仁各五分炒○兼衄咳血出於

肺也加桑白皮一錢黃芩山梔仁各五分炒○兼嗽血痰

血出於脾胃加桑白皮貝母天門冬瓜萸仁各七分○兼
嘔血吐血出於胃也加山梔黃連乾姜蒲黃炒各一錢韭
汁半盞姜汁少許○兼咯唾血出於腎也加桔梗玄參側
柏葉炒各一錢

黃芪鱉甲散 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢煩熱心悸盜汗

減食多渴咳嗽有血

鱉甲

醋炙

天門冬

去心

知母

焙

黃芪

赤芍

秦艽

地骨皮

白茯苓

柴胡

去蘆

生地

洗焙

桑白皮

紫菀

半夏

甘草

人參

肉桂

桔梗

水鍾半煎七分食後溫服

神驗清化丸 專治肌肉消瘦發熱手足心熱乾咳陰虛火

盛新久怯症不拘男女服之神效

天門冬去心麥門冬去心淮山藥各二兩白茯苓乳生地酒洗

熟地用生地酒浸九蒸九晒苡仁用飯內蒸熟黃柏鹽水浸

知母銅刀去皮鹽水炒各一兩五味子 甘草各五錢

右為細末煉蜜丸桐子大每服五十九丸早鹽湯下晚滾湯下

治骨蒸勞熱

川牛膝去蘆酒洗黃柏鹽酒炒知母去毛酒炒熟地酒蒸

天門冬去心麥門冬去心青蒿童便浸五味子 貝母

婦人加童便製香附水二鍾煎八分食遠服

氣血虛甚痰熱成勞者補天丸加骨蒸藥佐之 方見虛損門

青蒿丸 青蒿一斗五升童便三斗文武火熬約童便減二

斗去蒿再熬至一升入猪膽汁七箇或又加辰砂檳榔末

熬數沸甘草末收之湯調服

紫金錠 治家患傳屍勞瘵并女子為屍虫所噬磨服甚效

白蟻塵治瘵虫

犀角紫河車丸 治傳屍勞神效

紫河車

男胎者佳米泔浸一宿焙乾

鱉甲

醋炙

桔梗

胡黃連

芍藥

大黃

貝母

去心

草龍膽

黃柏

知母

各二錢半

敗鼓皮心

醋炙二錢半

犀角

銹末

蓬朮

芒硝

各一錢半

硃砂 二錢 水飛

右為末煉蜜丸桐子大硃砂為衣每服二十九空心食前
溫酒下如膈熱食後服之三月必平復其餘勞證只數服
便愈重病不過一料

柴前梅連散 治骨蒸勞熱三服而除

胡黃連 柴胡 前胡 烏梅 各等分

每服三錢入猪膽一箇猪脊髓一條韭白童便水煎服

清骨散 治男婦五心煩熱欲成勞瘵

北柴胡 生地 各二兩 人參 防風 熟地 秦艽

赤茯苓 各一兩 胡黃連 五錢 薄荷 七錢 五分

每服四錢水煎溫服

保和湯 治勞嗽肺燥成痿者

知母

貝母

天門冬去心

麥門冬去心

款花各二錢

紫苑

五味子

粉草炙

馬兜鈴

百合

桔梗各一錢

苡仁

天花粉

杏仁炒各二錢

阿膠

當歸

生地

紫蘇

薄荷

各半錢

一方無地黃有百部

右水煎加生姜三片入飴糖一匙每日三服食後進○血

盛加蒲黃茜根藕節大蘗小蘗茅花○痰盛加南星半夏

橘紅茯苓枳殼枳實瓜蒌實炒○喘盛加桑皮陳皮大腹

皮蘿蔔子葶藶蘇子○熱盛加梔子炒黃連黃芩黃柏連

翹○風盛加防風荆芥金沸草甘菊細辛香附○寒盛加
人參芍藥桂皮五味蠟片

保真湯 治勞症體虛骨蒸

當歸

生地

熟地

黃芪

人參

白朮

赤茯苓

白茯苓

蓮心

各五分

天門冬

去心

麥門冬

去心

赤芍

白芍

知母

黃柏

炒

五味

柴胡

甘草

地骨皮

陳皮

各二錢

姜三片棗一枚水煎食後服○驚悸

加茯神遠志栝子仁酸棗仁○淋濁加萆薢台烏藥猪苓

澤瀉○便秘加木通石葶扁蓄○遺精加龍骨牡蠣蓮鬚

蓮子○燥熱加滑石石膏青蒿鱉甲○盜汗加浮麥炒牡

蠟黃芪麻黃根

太平丸 治勞症咳嗽日久肺痿肺癰並宜嚙服

天門冬

去心

麥門冬

去心

知母

貝母

欵花

杏仁

當歸

生地

黃連

阿膠

炒各一兩五錢

蒲黃

京墨

桔梗

薄荷

各一兩

北蜜

四兩

麝香

一方有熟地為末煉蜜丸彈子大食後濃煎薄荷湯先灌
喉候中細嚼一九津唾送下上床時再服一九如痰盛先
用飴糖拌消化丸一百丸送下後即嚙嚼此丸仰面睡從
其流入肺竅

消化丸

白茯苓

青礞石

炒黃

橘紅

升麻

火炙

半梘

南星

各二兩

白礬

枳實

兩半

枳殼

兩半

薄荷葉

一兩

右為末神麴糊丸桐子大每服百丸上床時飴糖拌吞次
禽爵太平丸二藥相攻痰嗽掃迹

治傳尸勞殺蟲神効散

真川椒去合口者炒去汗為細末每服二錢米湯下或酒
糊丸每服三十九一應蟲疾並宜服之

痿

起於肺熱有濕熱者有濕痰者有血虛者有氣虛者有痰血
者不可作風治

東垣健步丸 治濕熱痿弱膝中無力屈伸不得腰背腿脚

沉重行步艱難

羌活

柴胡

滑石炒

甘草炙

瓜蒌根

酒洗

肉桂各五錢 防風

澤瀉各三錢

防己

酒洗

川烏

一錢

苦參

酒浸一錢

加蒼朮

黃芩

黃柏

牛膝

右為細末酒糊丸桐子大每服七十丸空心服原方用愈

風湯下

治氣虛痿弱

人參

黃芪

白朮

甘草

黃柏

黃芩

蒼朮

水煎空心服或就此藥吞補陰丸尤妙

治濕癢痿弱

蒼朮

白朮

黃芩

黃柏

竹瀝

姜汁

陳皮

半夏

茯苓

甘草

水煎空心服

治骨軟風腰膝疼行履不得遍身瘙痒

大何首烏牛膝各一斤酒一升浸七宿曬乾木臼內搗為

末煉蜜丸桐子大每服三五丸空心溫酒白湯下

虎潛丸補腎丸治痿

方見虛損門

腰痛

有腎虛有瘀血有濕熱有挫閃有痰

治腎虛腰痛動止軟弱不能支持脉弦大虛疼不已者是

杜仲酥炙 龜板酥炙 黃柏酒製 知母酒製 枸杞子 芍藥

五味子 當歸酒洗 黃芪 破故布炒各一兩

右為末煉蜜同猪脊髓和丸桐子大每服八十九空心益

湯下一方無當歸芍藥破故布黃芪四味

治腰疼

杜仲姜汁炒 破故布炒各一兩 木香 三錢 胡堯肉 四兩

右搗爛為丸桐子大每服五十九空心酒下

煨腎丸 治腎虛腰痛

杜仲三錢鹽酒製炒去絲為末以猪腰子一枚薄披五七

片以鹽椒醃去腥水參藥末在內包以荷葉外加濕布煨

熟酒下

青娥丸 專滋腎水壯陽益筋骨治腰膝足痛久服無不驗

補骨脂 即破故布四川者佳洗淨酒浸少頃隔布炒香為度四兩

草薺 真者四兩切片作四分一分鹽水浸一分薑使浸一分米泔浸一分無灰酒浸各一宿曬乾

杜仲 四兩姜汁炒去絲 胡菹肉 泡去皮八兩 黃柏 四兩蜜炒

知母 三兩蜜炒 牛膝 去蘆淨四兩酒洗

右為細末春夏用粥秋冬用蜜其粥用糯米一碗煮之將

胡菹肉搗爛為膏和勻石臼搗千餘下丸如桐子大每服

五十九丸至一十九丸空心鹽湯或鹽酒下以乾物壓之

秋石四精丸 亦治腎虛腰痛 方見虛損門

治腰痛

川烏

草烏

川椒

南星

半夏

皂莢

各五錢為末姜葱搗爛炒熱和前藥置腰上用布纏定滿

腰極熱一週時立愈

腎着湯

治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾姜炮

茯苓

各四兩

甘草

炙

白朮

各二兩

每服五錢水煎空心服

獨活寄生湯

治腎氣虛弱為風濕所乘流注腰膝或攣拳

掣痛不得屈伸或緩弱冷痺行步無力

秦艽

獨活

桑寄生

如無以續斷代之

細辛

牛膝

茯苓 白芍 桂心 川芎 防風 人參

熟地 當歸 杜仲炒 甘草各三兩

每服三錢水煎空心服下利去地黃仍灸腎俞崑崙尤佳

又方

當歸酒浸 杜仲姜汁炒去絲 赤芍 白芷

威靈仙各二錢 肉桂一錢

水酒各一鍾煎至一鍾空心服

治濕熱腰痛動止滯重不能轉便遇天陰或久坐則發脉綿

者是也

杜仲益酒製炒去絲 黃柏酒製炒 蒼朮米泔浸炒 當歸酒洗 川芎

白朮 破故布炒各一錢水煎空心服一方無當歸破故布

摩腰丹 治寒濕腰痛

附子尖 烏頭尖 南星 硃砂 乾姜各一錢 樵黃

樟腦 丁香 麝香五分

右為末蜜丸圓眼大每服一九姜汁化開如厚粥烘熱置
掌中摩腰上令盡粘着肉烘綿布縛定腰熱如火炒間三
日用一九或加茱萸桂

治寒濕腰痛見熱則減見寒則增宜用五積散加吳茱萸半

錢杜仲一錢方見寒門

治痰積腰痛脉滑者是

南星

姜製

半夏

錢半

姜製各一

茯苓

八分

甘草

五分

蒼朮

米泔炒

陳皮

黃柏

炒各一錢

水煎空心服

治痰血腰痛日輕夜重脉澁者是

川芎

八分

當歸

酒洗錢半

芍藥

一錢

桃仁

九箇

紅花

酒洗八分

杜仲

鹽酒製炒去絲一錢

香附

水煎空心服

水煎空心服

復元通聖散

治閃挫腰痛

茴香

川山甲

蛤粉炒各二兩

白牽牛

炒

甘草

陳皮

玄胡索

各一兩

木香

右為末每一錢酒調服一身腔子盡痛必用木香行氣

一方治腰痛用刀剪破化灰好酒調服外以皂角燒烟薰之

又方生姜一斤取真汁四兩水膠一兩同煎成膏厚紙攤貼
腰眼甚效

腹痛

有寒有積熱有食積有痰有死血有虫痛有絞腸沙者有暑
痛者臍下急忽大痛人中黑者多死

理中丸 治冷痛綿綿而痛無增減以熱手熨之稍止者是
若手不可按者宜下之 方見寒門

治感寒腹痛宜姜桂嘔加丁香或五積散亦可

治絞腸沙痛用樟木煎湯吐之或鹽湯探吐亦可又宜刺委

中出血

治不思飲食其體素弱而腹冷痛者養胃湯加桂枝藜各一錢半木香三分或理中湯建中湯加姜黃亦可

潘葱散 治脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇方見氣門

治傷冷食而痛用紅丸子方見積聚門

治稟受素弱飲食過傷腹痛者當補脾胃以消導之

人參 白朮 山查 黃連 枳實 木香

水煎服

治食積腹痛其脉弦其痛在上以手重按愈痛甚欲大便利

後痛減者是也

陳皮 山查 神麴 枳實麩炒 香附各一錢 半夏

厚朴

各八分

甘草

川芎

各五分

木香

三分

蒼朮

米泔製炒六分

乾姜

七分

水二鍾姜三片煎八分通口服

治老年婦人脾胃不調虛寒心氣不順腹內作痛

香附

一斤

青蒿子

橘紅

艾葉

各四兩

右用童便老酒米醋糯米泔各一鍾先將香附一斤浸內

一宿次早即入橘紅艾葉武火煮如乾再加童便酒醋米

泔以香附爛為度取起搗成餅焙乾入青蒿子為末以饅

頭去皮鹽水打糊丸黍米大日服六十九丸湯下

備急丸

治飽食心腹脹滿刺痛欲死者

方見傷食門

調氣散

治氣滯於內胸膈虛痞腹中刺痛

木香 五分 檳榔 七分 陳皮 八分 甘草 三分 青皮 麩炒一錢
紫蘇 五分 香附 一錢 半夏 八分 乳香 沒藥 各三分

水二鍾姜三片煎八分服

治七情不順鬱火攻冲腹痛時發時止痛無定處者是

陳皮

青皮

麩炒

香附

芍藥

山梔

炒

黃連

炒

黃芩

炒各一錢

半夏

姜製八分

甘草

五分

水二鍾姜三片煎八分熱服

玉龍丸

治傷暑腹痛

黃連二斤好酒五升煮乾為末麪糊丸桐子大每服三十

丸熱湯下

治腹中水鳴作痛此火動其水也

陳皮

半夏

茯苓

甘草

黃芩

黃連

山梔

水煎服

治腹中常有熱而痛此為積熱以調胃承氣湯下之

芒硝

半斤

甘草

炙二兩

大黃

四兩

去皮酒洗

臨期酌量多少先煮二味熟去粗下硝煮二三沸頓服之

治痰積作痛脉滑者是凡痛此小便不利

台芎

香附

白芷

蒼朮

為末以姜汁入熱湯調服

治肥人腹痛屬氣虛兼濕痰

人參

白朮

蒼朮

半夏

水煎服

芍歸湯

治死血作痛每痛不移動者是

川芎

當歸

桃仁

紅花

芍藥

各等分

水二鍾煎八分通口服痛甚加酒製大黃

桃仁承氣湯

治跌撲損傷瘀血作痛

厚朴

枳實

錢各半

大黃

酒製

桃仁

九箇

當歸

蘇木

紅花

錢各一

水酒各一鍾入壺便少許同服

五神散

治腹痛心脾痛亦治

草菓

玄胡索

五靈脂

沒藥

乳香

各等分

右為細末每服三錢空心溫酒服

治青筋即痧症也氣逆而血不行惡血上攻于心也此症或
怒氣或憂鬱或惱怒凌傷生冷或房勞後受寒濕以致精
神恍惚心慌氣喘壅塞嘔噦頭昏目眩胸痞腹痛脇肋腰
背痛口苦舌乾而青唇黑四肢沉困百節酸疼憎寒壯熱
遍身麻痺不仁手足厥冷顫掉默默不語皆惡血攻心而
致治法惟以砭針於兩曲池青筋上刺之出瘀血即愈有
不愈而變為大患者白虎丸治之

白虎丸

千年石灰不拘多少去泥土水飛過水丸桐子大每服五
十丸看輕重加減燒酒下初覺頭疼惡心腹脹疼腰痛即

進一服當時血散若過三五日青筋已老者多服取效又
治心腹痛及婦人血崩漏帶下男子久患痢疾便血及一
切打撲損傷血不散心腹痛欲死者俱可服

脇痛

肝火盛木氣實有死血有痰流注

當歸龍會丸 治肝火熾盛而痛甚者

當歸 酒洗 龍膽草 酒洗 梔子仁 黃連 黃芩 各一兩

大黃 酒製 蘆薈 青黛 各五錢 木香 二錢半 麝香 五分 另研

右為末炒神麴糊丸桐子大每服二十九丸姜湯下

一方柴胡五錢青皮一兩如熱甚者炒熟服之

左金丸 治肝火脇痛又治脇下有食積一條扛起者

黃連 六兩 吳茱萸 一兩湯泡

右為末蒸餅糊丸漿蓋大每服三十九淡醋湯下

抑青丸 瀉肝火 方見火門

柴胡瀉肝湯 治鬱怒傷肝脇肋痛在左者

柴胡 錢二分 甘草 五分 青皮 一匙炒 黃連 錢炒八分 山梔 炒八分

當歸 酒浸錢二分 芍藥 一錢 龍膽草 酒洗八分 水煎服

治氣弱人脇下痛脉細緊或弦多從怒氣勞役得者

人參 茯苓 川芎 各八分 白朮 芍藥 生地

青皮 炒各錢一 當歸 半錢 木香 甘草 各五分 水煎服或加桂

治死血作痛瘦人多怒者常患此

桃仁九箇 紅花 酒製 川芎 酒洗 柴胡 青皮 各一 香附

芍藥 各一 當歸稍 酒洗 錢半 水煎服

治肥白人氣虛脇痛發熱者

人參七分 黃芪 黃芩 各八分 柴胡 青皮 各一

木香 六分 川芎 五分 姜三片 棗一枚 水鍾半煎七分服

一方治脇下痛發寒熱小柴胡湯煎服 方見傷寒門

枳芎散 治左脇疼痛不可忍

枳實 少 川芎 各五錢 粉草 二錢 半炙

右為末每服二錢姜棗湯或酒調下

推氣散 治右脇痛脹滿不食者

枳殼炒 桂心 片子姜黃各半 甘草一錢半炙

右為末每服二錢姜棗湯調下酒亦可

控涎散 治兩脇走痛有痰積者

甘遂去心 紫大戟去皮 白芥子痰在脇下非白芥子不能

右為末糊丸桐子大每服五十九至百丸食後臨卧淡姜

湯下

治痰飲流注作脇痛

陳皮 半夏姜汁 南星姜製 蒼朮米泔水製 茯苓八分

甘草五分 川芎七分

水二鍾姜三片煎八分通口服咳嗽而痛者去薑芥則薑
加香附青皮青黛姜汁

治脇下疼痛

小茴香 一兩炒 枳殼 五錢 為末每服二錢鹽湯調下

一方解脇痛外以琥珀膏貼之 方見積聚門

又方芥菜子水研傳 又方茱萸醋研傳 又方韭菜炒熨

心脾痛

即胃脘痛雖不食不妨治而痛止不宜即食真心痛旦發

死

治方用山梔十五枚去皮濃煎入姜汁再煎少沸又入川芎

一錢徐徐呷之

一方以二陳湯加川芎蒼朮梔子煎服甚者加炒乾姜及佐
之以姜汁蒸餅為丸服亦可以手按而痛止者乃挾虛亦
用二陳湯加炒乾姜末和之痛輕者以麻黃桂枝之類散
之或以韭汁桔梗開提之重者加石礬

一方心疼九種皆治

木通

中

赤芍

中

蒲黃

上

五靈脂

上

水煎臨起下鹽酒一盞穀通口服

又方用飛礬飛丹各等分溶黃蠟丸桐子大姜湯下

半夏丸 治心疼亦治哮喘又治痰涎若癥積者右手脉必

緊實用半夏一味切碎香油炒為末姜汁炒餅為丸姜湯
下三十丸

紫金錠 以淡酒或淡姜湯磨服一二錠甚効

一方用黃荊子炒焦為末米飲調下

一方以鹽置刀頭燒紅淬入水中就飲之

失笑散 治心氣痛不可忍及小腸氣痛

蒲黃炒

五靈脂

酒研淘去砂土各等分

右先以醋調二錢煎成膏入水一盞煎食前溫服

有虫痛者必面上白斑唇紅又痛後便能食時作時止者是
上半月虫頭向上易治下半月虫頭向下難治先以肉汁

及糖蜜食下則引虫頭向上然後用藥打出練樹根皮攢
柳鶴虱取汁飲各濃煎湯下萬應丸最好

萬應丸

檳榔五錢末 大黃八錢末 黑牽牛四兩末 苦練樹皮 十斤

皂角 十枚肥而不蛀者

先將皂角苦練樹皮二味用水十大碗熬成膏一處攪和
前三味藥為細末丸如芡實大先用沉香為衣後用雷丸
木香衣每服三丸四更時砂糖水送下

沉香定痛丸 治胃脘痛胸中滿悶傷痰積塊滯氣壅塞不
拘遠年近日服之即効

沉香 二錢 乳香 二錢 沒藥 五錢 玄胡索 油炒

我朮 錢各三 尾攏子 一個 椒紅 醋沖

右為末醋糊丸菜豆大每服九九壯實者十一丸白滾湯送下行二次采飲補之即安

草靈丹 治心腹疼痛

草薹仁 白豈蕊 玄胡索 酒炒各五錢 乳香 沒藥

川芎 五靈脂 炒 厚朴 姜汁炒 半夏 姜製各三錢 砂仁

香附 炒 山查肉 枳實 炒 蒼朮 炒各五錢 陳皮 四錢

木香 二錢 為末神麴糊和作錠子每服一錠生姜紫蘇湯

磨下

治氣實心痛

山梔子

錢炒六

香附 一錢

吳茱萸 一錢

右為末蒸餅丸花椒大以生地酒洗同生姜煎湯送下二

十九

治初病心痛明知身受寒氣口傷寒物而得者

陳皮

香附

吳茱萸

山梔子 炒

水煎服若得病稍久成鬱熱者另方治之

治死血留胃脘作痛者左手脉必濡

玄胡索

兩半肉桂

滑石

紅花

紅麴

各五錢

槐仁 三十箇

右為末蒸餅糊丸桐子大每服五十九酒下或以桃仁承氣湯下之又脉堅實不大便者亦可下

治胃脘痛經驗方 孕婦忌服

蒲黃炒

五靈脂炒

防已

各一兩

乾姜

五錢

用班班

同炒去

班班二十箇

為末每服三錢沸湯調服

治服山梔并諸劫藥止後復發者不可再服前藥只用玄明

粉一服立止

耳病

加味涼膈散 治耳濕腫痛

大黃

酒炒

黃芩

酒浸

防風

荆芥

羌活

朴硝

甘草各二兩 連翹四兩 施子仁 薄荷各一兩

右為末加竹葉水煎服

蔓荊子散 治上熱耳出膿汁

甘草炙 升麻 木通 赤芍 桑白皮炒 生地

前胡 赤茯苓 蔓荊子 甘菊各等分

每服三錢加姜棗水煎服

又方 治耳聾用大菖蒲葉揉軟塞之

治耳中出血用蒲黃炒黑色研細入

聾病必用龍會丸四物湯養陰大病後耳聾與陰虛久動聾

耳內關然俱用四物湯降火

因鬱而聾者通聖散內大黃酒煨再用酒炒三次後入諸藥
通用酒炒

耳痛以柴萸烏尖大黃為末罾湧泉足心

治耳中無晝夜聽如流水聲及痒

烏頭燒存性石菖蒲等分為末綿裹塞耳中二次效

耳鳴宜當歸龍會丸

方見脇痛門

耳鳴因酒過者大劑通聖散加枳殼柴胡大黃甘草南星枯

梗青皮荊芥不愈四物湯治之

聾耳膿出用桑螵蛸一箇炙麝香二分為末滲之又加染坯

枯礬吹之

耳疳丸

白枯礬五分 麝香五釐 胭脂胚二分 陳皮炭五分

先用綿枝子纏去膿另用綿子裹藥作丸塞入

治虫入耳中香油灌入即出或驢牛乳或鷄冠血管妙

凍耳以生姜自然汁熬成膏塗之

又方用橄欖核燒灰清油調傅雀腦亦可

通靈丸 治耳聾

松香五錢 巴豆二十顆 為末

右將松香入鐵鍋內溶化下巴豆末葱汁丸如蓮子大用

綿裹塞過夜如左耳聾塞右耳右耳聾塞左耳雙耳聾次

莖塞之

治風熱搏之津液結翳成核塞耳

生猪脂

地龍

釜下墨

右細研以葱汁和捏如棗核薄綿裹入耳令潤即挑出

眼目

屬風熱血少神勞腎虛如暴失明昏澁翳膜膠泪班入眼皆表也風熱也宜表散以去之如昏弱不欲視物內障見黑花瞳散皆裏也血少神勞腎虛也宜養血補水安神以調之

治暴赤眼

防風

黃芩

錢各二

黃連

當歸

錢各一

羌活

柴胡

升麻

甘草

各七分

水煎服白睛紅加白豆蔻少許一

方加龍膽草生地去羗活名瀉熱黃連湯

治眼胞腫大如拳

霜梅

三箇核

白菓

七箇

去殼

銅青

五分

共搗成餅置磁器內以井花水浸一宿上用綿紙隔相待

水浸上以古銅錢蘸洗之

散熱飲子

治眼暴赤暴腫

防風

羗活

黃芩

黃連

各等分

水鍾半煎八分食後溫服○大便秘加大黃○痛甚加當

歸生地○煩燥不眠加梔子

四物龍膽湯 治目赤暴發作雲翳疼痛不可忍者

當歸 川芎 芍藥 生地 各五錢 羌活

防風 各三錢 防己 草龍膽 各二錢

每服八錢水鍾半煎八分食後通口服

撥雲散 治男婦風毒上攻眼目昏暗翳膜遮睛怕日羞明

一切風毒眼疾悉皆治之

羌活 防風 柴胡 甘草 灸各一斤

右為末每服二錢食後薄荷湯或茶或菊花苗煎湯服忌

諸毒物

治風熱眼黃連二兩冬青葉四兩水浸三日夜待黃綠色熬

成膏不時點眼四角

治腫子散大 主散熱涼血養血

黃芩

黃連

各二錢半

歸身

生地

各一錢半

天門冬

地骨皮

水煎服

治肥人眼痛乃是風熱

防風

羌活

荆芥

酒芩

水煎服

治瘦人眼痛乃血少兼熱

當歸

玄參

川芎

防風

荆芥

菊花

酒生地

水煎服久病昏暗者亦以當歸熟地為君防風

甘菊之類佐之

蔓荆湯 治勞役飲食不節內障昏睛一名益氣聰明湯耳

目俱治

黃芪

人參

各一錢

甘草

炙

蔓荆子

各八分

白芍藥

黃柏

酒浸一錢

晒四次

水煎服

又方四物湯加酒苓連柏芍藥

凡人病眼至春夏便當作鬱治

黃芩

酒浸

南星

姜製

香附

童便浸

蒼朮

童便浸

各二兩

川芎

酒浸一兩半

山梔

炒一兩

龍膽草

酒浸

陳皮

連翹

蘿蔔子

蒸

青黛

各五錢

柴胡

二錢

為末

神麴糊丸

治天絲眼刺鷄冠血滴眼內捉絲去

洗方 治暴赤眼

歸尾

黃連

錢各一

赤芍

防風

分各五

杏仁

四箇去尖

水半鍾加乳汁少許蒸過澄清點洗不拘時

一方 洗紅爛眼

當歸

黃連

杏仁

銅碌

皮硝

淨礬

錢各五

為細末每用三分并水半小盞隔紙洗

治眼痛用生地酒浸搗爛罨眼上用草烏南星乾姜桂枝為

末醋調貼兩足心眼用牛膝膏洗

點方 治火眼

用臘月鷄羊膽一枚以蜂蜜灌滿掛陰乾用時取一粒入

磁器內水化點之

二製黃連膏 治風熱退眦粘澁等眼

鷄爪黃連不拘多少截碎洗淨先將姜一大塊切作兩片
空空將黃連入姜內以綿縛之濕紙包略煨少時紙焦為
度以紅棗去核同黃連盛入棗內少加礬末亦以濕紙包
仍入慢火煨熟待礬化取出黃連浸乳內點之

洗暴赤眼熱眼經驗極効方

黃連 一錢

防風

荆芥

蒼朮

皮硝

各五分

連翹

三分

銅青

半分

水二碗煎二三沸濾出渣乘熱洗四五次即愈

蕤仁膏

蕤仁淨仁一兩用紙裹筆管碾去油淨加礪砂一錢麝香三分同研極細末收入磁器貯之專去翳障

治爛眶眼

薄荷

荊芥

細辛

各等分

右為粗末如燒香狀燒之以青碗塗蜜少許於內覆烟上俟烟盡後以小碗或磁罐收取藏之凡眼有風熱多淚者皆可點此是陽明經有風熱所致

珍珠散

治爛眩赤眼

爐甘石不拘多少於炭火內煨淬先用童便或黃連煎汁

浸過焙乾又用當歸黃連芍藥生地薄荷荆芥防風蔓荊
子甘草各等分煎汁仍將爐甘石再浸焙乾研入小瓶內
水浸使出火毒然後再乳極細次加水片亦乳極細和
點之

治目多淚鯽魚膽七箇人乳一盞和勻飯上蒸一二次點眼
其淚自收

撥風雲翳膏

硃砂

硃砂

珍珠

琥珀

火服
紫色

珊瑚

火服

瑪瑙

火服

礞石

火服

各三錢

熊膽

水化

石燕子

火服

醋三錢

自然銅

火服

入醋

沒藥

乳香

竹葉焙乾

各二錢

輕粉 青鹽 胆礬 銅碌 海螵蛸 血竭

麝香 黃芩 黃連 黃栢 白丁香 石蟹

牛黃各二兩 當歸細切焙二錢 爐甘石半斤火煨三次黃連水浸過焙乾

黃丹四兩飛過焙乾

用北蜂蜜一斤編澆入水二盞入銅鍋內熬滴水成珠燥

脆不嫩方下黃丹攪勻後下諸藥攪勻捏成錠子油紙攤

放地上盆覆出汗為度次日用箬箬包裹收藏點時用梨

汁或水化開銀簪點上將目緊閉仰臥切不可取動走淚

使藥隨淚出無效但有攀睛雲翳每日點三次點三日歇

三日看障翳俱盡方研片腦三釐和膏半分再點一次光

即復矣忌食酒鮮魚葱韭蒜牛羊肉男子禁房事不可空
心點火眼加片腦攀睛努肉眼絆紅絲加麩仁熊胆與藥
等分亦用水化開前藥將片腦等藥研細加之

又方

熊膽 血竭 硼砂 硃砂 乳香 沒藥

輕粉 麝香 銅碌 海螵蛸 白丁香 青鹽

各四錢 當歸 黃連 黃芩 黃柏 各一兩 細切

爐甘石 一斤 煨 三次 黃連水浸 過倍乾 黃丹 半斤 水飛過淨炒紫

用北蜜二斤梨汁二碗入銅鍋內熬滴水成珠燥脆不嫩
方下黃丹攪勻後下諸藥攪勻捏成錠子如前包裹收藏

瓊玉錠

爐甘石火煨七次第一次煨紅童便製二次黃連汁製三
次黃芩汁製四次當歸汁製五次龍膽草汁製六次黃柏
汁製七次甘菊花汁製為極細末

熊膽一錢 菁葉一錢 生用一半 青魚膽一錢 同煎 沒藥五分 去油

乳香五分 炙去油 硼砂五分 龍骨一分 煨香 半分

冰片八分

右研極細并和 復用黃連黃芩黃柏當歸甘菊防風各
五分先熬成汁入蜜二錢

條如鷄毛管大紙攤地上出火毒患眼者用

汲井水點兩眼角手搽數次務令藥味入眼有障翳者能消昏者復明神效

石膏羌活散 治久患雙目不覩光明遠年近日內外氣障

風熱昏暗拳毛倒睫一切眼疾

羌活

治腦熱頭風

蜜蒙花

治羞明怕日

木賊

退翳障

白芷

清利頭目

細辛

起倒睫

麻子

起拳毛

川芎

治頭風

蒼朮

開鬱行氣

菊花

明目去翳

荊芥

治目中生瘡

石膏

洗退熱

黃芩

洗退熱

藁本

治偏正頭風

甘草

和諸藥各等分

右為末每服一錢至二錢食後臨卧用蜜水一盞調下或

清茶亦可日進三服至十日漸明二十日大驗此方治數
十人矣後人加當歸枸杞子梔子仁連翹柴胡薄荷芎藭防
風天麻桔梗各等分為小丸服

羊肝丸 治一切目疾不問障盲

白乳羊肝一具以竹刀去膜 黃連一兩 甘菊花 防風 荊芥

薄荷梗 羌活 當歸 川芎各三錢

右為末羊肝搗丸漿水下

治眼昏

羊肝一具切薄片置新瓦上每日取羊胆汁以鵝毛揆二
下以煨火慢慢炙之不可使焦揆過胆七箇即焙燥為末

用芡實粉糊為丸如桐子大空心白湯下再以白酒煮羊
肝食之

育神夜光丸

當歸

酒浸洗

遠志

甘草水煮去心

牛膝

去芦佳

淮慶

地骨皮

去梗洗淨

兔絲子

去土淨

以酒浸經宿入藥

搗成餅晒乾

酒洗淨

生地

淮慶者佳

酒洗淨

酒洗淨

熟地

淮慶者佳

酒洗淨

搗成膏

酒煮爛同

枳殼

去穰炒

去穰炒

甘州枸杞

甘州菊花

去梗各等分

右為末煉蜜丸桐子大每服五六十九空心鹽湯食後溫

酒臨卧茶清送下

地芝丸

治不能遠視反能近視

生地

天門冬各四兩

枳殼炒

甘菊各二兩

右為末煉蜜丸茶酒任下

定志丸

治不能近視反能遠視方見便濁門

治拳毛倒睫

木鱉子一箇去殼為末綿裹塞鼻中左眼塞右右眼塞左

一二夜其睫自分上下

東垣乾熟地黃丸

治血少神勞腎虛眼目昏黑亦治瞳子

散大

熟地

一兩

柴胡

八分

天門冬

甘草

炙

枳殼

黃連

地骨皮

五味子

各三錢

人參

二錢

當歸身

酒浸焙乾

黃芩錢各五 生地 一兩半

右為末煉蜜丸業豈大每服百丸茶清下

牙齒

屬熱屬胃熱有風寒有虫有濕熱

調胃承氣湯 治實熱腫痛加黃連去芒硝 方見腹痛門

又方

升麻 白芷 防風 荊芥 薄荷 甘草

桔梗 各等分水煎服

清胃散 治胃經有熱牙齒或齦腫痛或牽引頭腦或面上

發熱並治之

當歸身

酒拌

黃連

酒製

生地

酒浸

丹皮

一錢

升麻

二錢

升麻

二錢

升麻

二錢

升麻

二錢

升麻

二錢

升麻

二錢

作一劑水二鍾煎七分食遠服甚者加石膏

治胃經風熱牙痛甚効

用軟石膏一兩火煨紅入淡酒中淬過置地上出火毒為

末入防風荆芥細辛白芷末各五分隨時用之只一二服

甚効

漱藥治陰虛氣鬱牙出鮮血

川芎

當歸

芍藥

生地

牛膝

香附

生甘草

側柏葉

水煎服

漱藥

薄荷 羌活 二錢 大黃 一錢

水二鍾煎一鍾去渣溫漱冷吐之熱亦無妨

羊角散 治風熱牙疼或因怒發疼者

羊脛骨 燒灰存性 升麻 生地 各五錢 梧桐木律 三錢

龍膽草 少許 黃連 一錢

右為末入石膏末五兩擦牙用水漱去極妙

治風蟲牙疼

芫花 小麥 細辛 花椒 蜂房

鹽 各一錢 水煎漱勿嚥

治牙痛甚者

防風

羌活

青鹽

細辛

單撥

川椒

為末擦噙其涎流出愈

擦牙散

石膏

一斤

何首烏

四兩

青鹽

六土炒

旱蓮草

食鹽

各二兩半炒

二兩半

沒石子

二兩

花椒

一兩

炒去汗

為末和勻擦牙

燻法

韭菜子燒烟以竹筒引烟抵牙燻之

點方

冰片三分樟腦一錢將蟾酥調勻以簪頭挑入牙疼

處立効

槐鹽散

治食甘過多牙疼

食鹽半斤青鹽四兩先以槐枝一把剉寸段以水五碗煎

至一碗取起後入二盞在罌內以前汁陸續入鍋煎乾研細末每日擦牙甚者更以五倍子煎湯漱之

治陽明熱而牙痛

大黃香附各燒灰存性為末入青鹽少許不時擦之

土蒺藜散 治牙齒疼痛斷腫動搖常用擦漱固齒

土蒺藜去角生用不拘多少為粗末每服五錢淡漿水半

碗煎七八沸去滓入鹽末一撮帶熱時漱之別無所

堅牙散

骨碎補一味白水洗淨銅刀切片銅鍋內炒用槐枝不住手攪少時退火令冷後又上火炒微枯黑色又住火冷後

又上火炒至老黑色取起研亦不時擦牙疼者再不復作
動搖者再不復動其驗如神

又方 七月間取旱蓮草連根一斤用無灰酒洗淨以青鹽
四兩醃三宿取出炒存性又將原汁旋傾入炒乾為末每
日侵晨擦牙連涎嚥下

治牙根腫爛出臭水用芥菜根燒灰存性為末敷之

又方 槐角取其二子三子一角若不拘多少河水洗淨仍
泡盆中二三日渾如泥以布取汁用桑柴火熬為膏其膏
汁每一碗大約用青鹽疾藜根各二兩為細
末和勻以瓦器曬乾仍為細末每日清晨未梳洗時擦齒

上候洗漱之 槐角霜降後取

紫金錠 治牙疼酒磨室及含藥之許吞下効

固齒延壽膏 專貼齦宣齒槁苦之腐敗風虫作痛顯頰紅

腫大有奇功久貼堅固牙齒驅逐垢膩益腎氣長養津液

壯骨強髓添精倍力

珍珠

五錢絹袋盛之豆腐一匙中作一小孔將珠入孔內將原腐蓋之放鍋內用文火煎鍋上不可落底桑柴火

煮一柱香為度聽用

雄鼠骨

五錢用臘月內雄鼠一隻以麵作餅將鼠皮以包裹在內外用益泥篋已陰乾入火燒紅為皮冷定

打破取骨收之聽用

青益

三錢半

香白芷

五分

秋心

三錢

破故布

炒香淨五分

大小皂角

十五

細辛

三分

龍骨

八錢

煨外

以益泥

煨包

陰乾

五錢

鹿角霜

二錢 剉法見

沉香

廣木香

二錢

南川芎

乳香

沒藥

白芍

當歸

各一錢

熟地

懷慶者二錢

陽起石

象牙 伍末

白蜡

各五錢

右各味另研細末俱作二分用蜜煎罐一箇先將白蜡化
 開次後下一分藥麵桑柴文火溶開蜡將藥攪勻外用呈
 文紙二張將前藥一分散在紙上手擦磨藥麵在紙上
 下周圍後將罐內藥火化開攪勻傾在紙上用熨斗文火
 熨化上下周圍俱用藥汁走到切作條貼卧齦在牙上一
 夜明日清晨將藥條取出其條就黑牙齒堅固

擦牙散方

麝香

三分另研

青鹽

五錢另研

猪牙皂角

燒灰七錢另研

細辛

白芷

白茯苓

五倍子

川芎

當歸

各五錢

三柰

蒺藜

各三錢

為細末和勻篩過每日早晚淨口擦牙合一時

吐之如要淨口必須鹽湯久則見效

烏鬚固齒補腎方

當歸

酒浸去芦

川芎

西芎不用

香附

去毛

荆芥

去梗

白芍

青鹽

枸杞子

甘州者佳

熟地

川牛膝

酒浸各三兩

為細末用米一升半煮飯將前藥拌勻分作七團陰乾者

桑柴火上燒炭存性研末鉛盒乘之每清晨擦牙二次藥

與水燕下年老牙齒不疼不落

灸法 上片牙疼灸三里 下片牙疼灸二間

口苦

三黃丸 治脾熱口疳

黃芩

去土

黃連

去賢

大黃

煨各半

為末煉蜜丸桐子大服

治膽寒熱口苦謀慮不決

小柴胡湯加麥門冬酸棗仁地骨皮遠志

治口瘡服涼藥不愈者因中焦土虛且不能食因相火衝上

無制用人參白朮甘草乾姜甚則加附子或加官桂尤妙

既濟丹 治口生瘡

乾姜黃連等分為末搽上流涎即愈

升麻散 治上膈癰毒口舌生瘡咽喉腫痛

升麻

赤芍

人參

桔梗

乾薑 各錢半

甘草 七分 水煎徐徐服之

黑參丸 治口舌生瘡久不愈

黑玄參

天門冬

志

麥門冬

去心各炒一兩

右為末煉蜜丸彈子大每服用一丸綿裹化嚥津

赴筵散 治赤白口瘡

黃柏

青黛

蜜陀僧

各等分

為末乾貼瘡上

鼻病

蒼耳草散治鼻流濁涕不止名曰鼻淵

辛夷 五錢 蒼耳子 二錢半 香白芷 一兩 薄荷葉 五錢

右為末每服二錢葱茶湯食後調下

通聖散加薄荷黃連水煎熱服治腦漏胆移熱於腦則辛頻

鼻淵

一方鹽半斤炒熟作二包分開頂髮更替熨之鼻中臭水流

盡即須調理

治鼻淵并臭名控腦沙

沉香 少許 宿香 去三錢 雄黃 皂角 各少許 白牛尾

橙葉 焙乾二錢

右為末吹入鼻中倘有血出加梔子

治腦漏方

鮮江魚齒燒灰存性為細末淨去鼻中濃水仰卧床上令人將藥摻入鼻中亦可治耳內膿瘡

离澤通氣湯 治鼻不聞香臭

羌活 獨活 蒼朮 防風 升麻

葛根 各三錢 甘草 二錢 麻黃 留節 川椒 冬加 白芷 各一錢

每服五錢姜三片棗二枚葱白三寸煎服忌冷食風寒

菖蒲散 治鼻內窒塞不通不得休息

菖蒲 皂角 各等分

方為末每用一錢綿裹塞鼻中仰卧片時

黃白散 治鼻齧癰肉鼻痔等疾 方見斑疹門

治血熱入肺鼻赤名曰酒瘡鼻

川芎

當歸

芍藥

地黃

紅花

陳皮

黃芩

酒炒 茯苓

甘草

水二鍾姜三片煎八分滴好酒數點於內調炒五靈芝末

同服氣弱加黃芪

又方山梔為末蜜蠟丸彈子大空心嚼一丸白湯下

治酒瘡鼻驗方

辛葦研末入腦麝少許以綿裹納入孔中外用桐油入天
弔藤燒灰油調黃連末傳之又用枇杷葉拭去毛剉碎煎

湯候冷調消風散食後服忌食煎炒姜蒜辛辣醇酒等物
喉痺

屬痰屬火屬熱重者宜吐宜刺出血又針少商照海二穴

冰梅丸 治喉痺十八種俱効

大南星

鮮者二十五箇切片

大半夏

五十箇鮮者佳切碎

皂角

去弦藥四兩

白礬

鹽

防風

朴硝

各四兩

桔梗

二兩

揀七分熟梅子大者一百箇先將硝鹽水浸一周時然後將各藥碾碎入水拌勻方將梅子置水中其水過梅子三指為度浸七日取出曬乾又入水中浸透曬乾候藥水乾為度方將梅子入磁器密封之如霜衣起愈妙要用時薄

綿裹喉口內令津液徐徐嚥下痰出愈一梅可治三人不可輕棄

青龍膽 治咽喉閉塞腫痛并單雙乳蛾大有神效

用好鴨嘴胆礬盛青魚膽內陰乾為末吹入喉中加熊膽三分牛黃三分梅花冰片三分更妙

治雙蛾

黑牛膽 一箇

膽礬 三錢

硃砂 二錢

山豆根 一錢

右為末同入膽內用線掛陰乾點至咽中吹亦好

華陀危病方 治纏喉風喉閉其證先兩日胸膈氣緊出氣

短促焉然咽喉腫痛手足厥冷氣閉不通頃刻不治

芭豈七粒三生四熟生者去殼研 雄黃皂子大者研

爵金一箇 蟬肚者研為末

共為細末每服半匙茶調細呷如口禁咽塞用小竹管納藥吹喉中須臾吐利即醒如無前藥用川升麻四兩剉碎水四碗煎一碗灌服又無升麻用皂角三錠搥碎搗水一盞灌服或吐或不吐即安

牛蒡子方 治風熱上壅咽喉腫痛或生癰瘡如有肉腐

牛蒡子錢二 玄參 升麻 桔梗云芦 犀角 黃芩

木通去皮 甘草各一錢

水二鍾煎八分去渣食後溫服

甘桔湯 治少陰咽痛

桔梗甘草等分每服五錢水鍾半煎八分通口服一方加
荆芥當歸有熱加黃芩枳殼

治喉乾燥痛四物湯加桔梗荆芥黃柏知母立愈

燻法治咽喉牙關緊閉

用芭荳去殼以紙包芭荳肉用竹管壓出油在紙上就將
此紙作為紙燃點燈吹滅以烟燻入鼻中一霎時口鼻涎
流牙關即開

治鎖喉風

青木香葉搗汁和醋入口沃之痰來頻吐之即愈

治喉或單蛾或雙蛾或皮內有紫血凝結或有紫線紋或起膿頭白泡俱用利刀挑破去紫血以細芳管燒着入口內吸烟薰之凡三吸後用米醋磨山荳根嗽過點胎髮散

胎髮散

此乃治諸般喉症之總方也驗過極效

胎髮

煨灰存性一錢

硼砂

七分

胆礬

三分

右研極細以綿花裹筋頭沾米醋粘藥末點瘡上過宿次日用射干磨末醋嗽過再點如此點過二三次瘡愈後尚未除根常以逼麝菜搗汁嗽之以茶栢散吹之或用黃花帝丁煎湯或用金星草搗汁或用吉祥草根搗汁嗽俱可

茶栢散

細茶 清明前者 佳三錢

黃栢 三錢

蘇州薄荷葉 三錢

研砂 煨二錢

右各研極細取淨末和勻加水片三分吹入

煎藥方

明天麻 八分

白姜蚕 八分炒

黃栢 蜜炒一錢

知母 蜜炒一錢

薄荷 八分

玄參 八分

牛旁子 炒七分

桔梗 一錢五分

天花粉 七分

連翹 八分

山荳根 一錢

梔子 炒八分

粉草 三分

水二鍾煎八分服熱盛者加枯苓八分川黃連八分俱酒

炒

吹喉散 喉瘡生膿不收口者

黃栢蜜炙三錢

研砂

煨過二錢五分

孩兒茶 一錢

硃砂 八分

寒水石

七分

冰片

一分

右為極細末先用大黃防風羌活薄荷黃栢煎湯嗽過吹入如有虫者加雄黃一錢

治喉瘡毒甚熱極者

先用陳年絲瓜子去壳取仁煎湯嗽過仍飲少許次用金線重樓磨米泔水嗽之次用雪裏開根并八角銅盤草根以米泔水磨濃汁敷瘡上

一方以山荳根湯嗽過用研砂一錢煨過加冰片三厘吹入

一方治喉瘡用標上掛塵過絹篩取淨塵末三分生白礬三

分細研吹入

綠雄散 治喉瘡毒盛或有虫者

雄黃 七分 綠礬 三分 硼砂 一分

右研極細吹入如熱痰盛用生硼砂

治喉症熱盛大便不通

射干 七錢 風化硝 三錢

水二鐘煎一鐘一半漱喉一半服之以通為度如不通再

服

凡治喉藥不可用當歸致難收斂

治喉瘡并痛多屬虛火遊行無制用人參黃柏蜜炙荆芥細
氣虛用人參竹瀝血虛用四物竹瀝實熱者黃連荆芥薄
荷硝蜜姜汁調噙化

治走馬喉痺

芭荳去皮綿紙微裹隨左右塞鼻中立透如左右俱有者
用二枚左右俱塞

治暴失音

豬脂一斤入鍋先煉成油撈出渣入白蜜一斤再煉少頃
濾過淨磁器內令定成膏不時挑服一茶匙即愈無疾亦
可常服潤肺

治聲音不清

呵子

三錢半半生
半熟向

木通

三錢半生
半熟泡

桔梗

五錢生用

甘草

三錢半生
半炙

水煎用生地搗爛入藥服

又方

呵子

真阿膠

知母

天門冬

鹽炒
麥門冬
五錢
各

白茯苓

去皮

黃柏

蜜炙

當歸

生地

熟地

各一兩

人參

三錢

烏梅

十五箇去核

人乳

牛乳

梨汁

各一碗

共為細末煉蜜丸黃豈大每服八九丸呵子煎湯或蘿蔔

煎湯送下

急喉丹 单鵝雙鵝重舌俱治

山豆根

姜蚕

炒

蚕休

各一兩

連翹

玄參

防風

射干

各七錢

白芷

五錢

冰片

三分

右為極細末糯米粉糊和成錠銅綠二錢為衣水磨服

祝由科

治咽中刺塞

出張子和儒門事親

以左手屈中指及無名指作三山印坐水盞于其二右手

捏印是金鏡印脚踏丁字立望太陽或燈火取氣一口吹

在淨水盞中呪曰吾取老君東流順老君奉勅攝去毒水

吾托大帝尊所到稱吾者各各現帝身急急如律令攝念

七遍吹在盞中虛攬三次為定與飲之即愈

疝

畢丸連小腹痛者是也。有痛在畢丸者，有痛在五樞穴邊者，或無形無聲，或有形如瓜，有聲如珪，素問皆以為寒也。專主肝經與腎經絕無相干，宜灸六敦三陰交二穴。

治方

枳實

橘核

山柰炒

山查

吳茱萸湯泡

濕勝加荔枝核，屬瘀血加桃仁，挾虛加參朮，為君按之不定者是。○寒疝囊冷結硬，得於寒濕而發，冬月加吳茱萸、桂枝、乾姜。○水疝腎囊腫痛，陰汗時出，囊或腫如水晶，得於飲水醉酒者，加澤瀉、猪苓、茯苓。○筋疝陰脛腫脹，或莖

中痛痛極則痒或挺縫不收得於房勞所致加炒黃連白
木茯苓○氣疝其狀上連腎區下及陰囊或因號哭忿怒
氣鬱而復發者加柴胡青皮香附○狐疝其狀如瓦卧則
入小腹行立則出小腹入囊中者加青皮香附蒼朮○癰
疝陰囊腫綻如升如斗不痒不痛得之地氣卑濕加白朮
茯苓澤瀉猪苓蒼朮

加減柴苓湯 治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡

甘草

半夏

茯苓

白朮

澤瀉

猪苓

山梔炒

山楂

荔枝核

各等分

水二鍾姜三片煎八分空心服

又方用烏頭炮子各等分水煎服按之不定者屬虛加桂枝

姜汁丸服此劫劑

茴香丸 治疝氣神効

茯苓 白朮 山查子 八角茴香炒 萊菔

荔枝核各一兩 枳實八錢 橘核三兩

右為細末煉蜜丸每丸重一錢五分空心細嚼一丸姜湯下

治諸疝方

用黑雄猪腰子一對不見水外去膜內去血切作片以大

茴香二兩小茴香二兩俱炒為粗末同腰子拌勻再以前

猪尿胞一箇入腰子茴香於內札固用無灰好酒二三碗

入砂鍋內懸胞煮酒至半碗取出將胞連藥切碎焙乾研
細末將煎煮剝酒打麵糊為丸桐子大每服七十九空心
好酒下

疝氣神方 其病甚至氣上衝如有物築塞心藏欲死手足

冷者二三服除根

硫黃

火中溶化

細研

投水

荔枝核

炒黃

為陳皮各等分

右為末飯丸桐子大每服十四丸酒下其疼立止自覺疼
甚不能支持略用六丸不可多

千金不傳韋氏方 治疝及腎大如斗日三服除根

八角茴香

青皮

荔枝核

各二兩

俱妙黃色煙盡為度置土上以碗覆之少時取出研末每服二錢無灰酒下清晨午後臨睡各一服

青木香丸 治腎冷疝氣脹疼

吳茱萸 一兩分二分酒醋各浸一宿焙乾 香附子 一兩 革澄茄 五錢

青木香 五錢

右為末米糊丸桐子大每服七十九空心鹽湯下或乳香

葱白湯下亦可

奪命丹 治遠年近日小腸疝氣臍下撮疼外腎偏墜腫硬

陰間濕痒批成瘡癬

吳茱萸 一斤四兩酒浸四兩醋浸四兩湯浸四兩童便浸各浸一宿用火焙乾

澤瀉 去灰土二兩

右為末酒煮麵糊丸桐子大每服五十丸溫酒鹽湯任下

五葉湯

枇杷葉

紫蘇葉

椒葉

蒼耳葉

水晶蒲萄葉

水煎服

治小腸氣偏墜

生薑二兩半去皮一半留一半共搗碎去粗取汁傾熱酒內加鹽少許空心服不過三服即愈

治疝瘻而不痛者

蒼朮神麴白芷山查川芎枳實半夏疝瘻須斷慾與厚味

一方 治木腎皆因嗜慾內戕腎家虛憊故陰陽不相交水火不相濟而沉寒痼冷凝滯其間脹大作痛頑痺結硬勢所必至橘核散主之

橘核為末每服二錢空心溫酒或鹽湯調下

五積散 治子痛發熱 方見寒門

灸法 治疝氣偏墜

以淨草一條度量患人口兩角為一則摺斷如此三則摺成二角如么字樣以一角安臍中心兩角安臍下兩旁天盡處是穴善患在左灸右在右灸左兩邊俱患即兩穴皆灸艾炷如麥粒大灸十四壯或二十一壯即安又灸兩足

三陰交穴尤効

治婦人橫梁疝氣在小肚上板住者是

補骨脂拌芝蔴同炒以芝蔴熟為度去芝蔴為末無灰酒調下每服二錢五分男子亦治

小便不禁

出而不覺者是也

治有熱不禁

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓

黃連

黃柏

梔子

山茱萸

各等分

五味子

十五粒

水煎空心服

治虛弱不禁

白朮

茯苓

澤瀉

猪苓

川芎

當歸

芍藥

生地

山茱萸

各等分

五味子

十五粒

肉桂

五分

水煎空心服

茯苓丸

治心腎俱虛神志不定小便淋瀝不禁

赤茯苓

白茯苓

各等分

為末新汲水搗洗澄去浮沫曬乾別取地黄汁與無灰酒

同於磁器內熬成膏搜和丸如彈子大空心鹽湯嚼下九一

六味地黄丸

治內虛熱者小便頻數不禁

方見虛損門

燥結

血少不能潤澤其面多黃理宜養陰

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝及門不開噎塞燥

秘氣不得下

當歸身酒洗升麻

桃仁各一錢生地

熟地

甘草炙各五分

紅花三錢

右作一服水煎食前調攪搗末半錢或加麻仁泥一錢加

大黃名當歸潤燥湯

麻仁丸 治血燥大便不通

麻子仁 當歸

地仁

生地

枳殼各一兩

右為末煉蜜丸桐子大每服五十丸空心白湯下

治大便秘澁消風順氣

枳殼麩炒 防風各一兩 甘草五錢

右為末每服二錢沸湯調下

潤腸丸 治久病腹中有實熱者脾胃中伏火火便秘澁不

思飲食及風結血秘

桃仁去皮 麻仁各一兩 當歸稍 大黃煨 羌活各五錢

右除二仁另研餘為末煉蜜和丸白湯下如風濕加秦艽

皂角煨去皮如脉澁覺氣短加郁李仁

脾約丸

麻仁一兩一錢五分 枳實 厚朴 芍藥各二兩

大黃^{四兩} 杏仁 去皮尖炒一兩二錢

右為末煉蜜丸桐子大每服二三十丸溫湯下

治老人大便秘澁

綿黃芪

陳皮 各等分為末

用麻仁一合研爛投水瀝去渣取漿一盞於銀器內煎

有乳起即入白蜜一二匙再煎令沸調藥末三錢末食前

搜風順氣丸 治風熱之人大便秘結 方見風門

治大腸虛秘而熱

白芍

半一兩 陳皮

生地

歸身 各一條 芍

甘草 各二錢

為末粥丸白湯下八九十丸

醫導法 凡諸秘結不通或兼他症又或老弱虛極不可用

藥者用蜜水皂角末少許同熬至蜜老乘熱捻如棗核大
納入穀道中良久即通○又方用猪胆汁滴入穀道即通
治大小便不通用鴉牛三枚連殼為泥再加麝香少許貼臍
中以手揉按之立通田螺亦可

治孕婦燥結煮菠菱葵菜或以車前子苗作茹雜猪羊血作
羹食之

諸淋

淋病有五皆屬於熱

治諸淋方

白木 茯苓 澤瀉 猪苓各一錢 滑石二錢

甘草五分 燈草三十莖 山桅一錢半

水二鍾煎八分空心服虛而淋下當補腎精而利小便不

可獨用利藥

又方 益元散用炒桅子一合煎湯吞下夏月以茴香煎湯

調服氣虛者以人參煎湯調服

五淋散 治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不出或如

膏如沙如石又或如葶汁並皆治之

赤茯苓 山桅各二錢 赤芍 當歸各一錢 甘草五錢 主用

條苓八分 水鍾半煎八分空心服

車前子散 治諸淋小便痛不可忍

車前子 五錢 淡竹葉 赤茯苓 燈草 荆芥穗 各二錢

作二服水煎空心服

八正散 治大人小兒心經蘊熱臟腑秘結小便赤澀癃閉

不通熱淋血淋膏淋沙淋石淋並皆治之 方見小兒熱門

參朮琥珀湯 治淋莖中痛不可忍引脇下痛

人參 五分 茯苓 四分 琥珀 二分 生甘草 川練子 各一錢

當歸稍 澤瀉 柴胡 各三分 玄胡索 七分

右作一服長流水煎空心下

清心蓮子飲 治上盛下虛心火炎上口苦咽喉煩苦微熱

小便赤澁或欲成淋並皆治之 方見便濁門

導赤散 治心虛蘊熱小便赤澁或成淋痛

生地

甘草

木通

各等分

每服三錢水一鍾竹葉十片煎六分溫服

髮灰散 治血淋若單小便出血為莖衄皆主之

亂髮不拘多少燒灰入麝香入許米醋湯調下

治痰熱隔滯中焦淋澁不通二陳湯煎大碗頓服調其真氣
而吐之

治下焦無血小便澁數而黃者

海金沙 七錢五分

滑石 五錢

外加黃柏知母牛膝甘

草稍名加減二神散

右為末每服二錢五分多用燈心木通麥門冬煎入蜜少許調下

治老人氣虛而淋者溺有餘瀝並治之

人參

白朮

木通

梔子

各等分

水二鍾煎八分空心服

治婦人諸淋

用苦杖根俗名杜牛膝洗淨槌碎一握水五碗煎一碗去渣入麝香乳香末各少許調服小便內當下沙石剝剝有聲是其効也

牛膝膏

牛膝剉一合用水五碗煎耗其四入麝香少許空心服只
單以酒煮亦可治心火作淋

滋腎丸 治不渴而小便閉邪熱在血分也

黃栢

三兩酒拌

知母

二兩酒浸

肉桂

一錢半

右上二味氣味俱陰以同腎氣故能補腎而瀉下焦火桂
與火邪同體故曰寒因熱用凡諸病在下焦皆不渴也煮
水為丸百沸湯下老人氣短小便不通四物湯加黃芪人
參吞此丸甚効

灸法 治小便淋澀不通用食鹽炒熱填臍中以艾灸七壯

即愈

脫肛

氣虛不能固而下脫也

治方脫肛多主氣虛

人參

黃芪

川芎

當歸

升麻

水二鍾煎七分食前服兼血虛加芍藥地黃血熱加炒黃
栝虛寒加炒黑乾姜外以五倍子托而上之

又方 治積熱

條芩 六兩 升麻 一兩 共為末麩糊丸服

香荊散 治肛門出大人小兒並治之

香附子

荊芥穗 各等分 一方加砂仁

右為末每服三匙水一大碗煎十數沸熱洗

一方以陳壁土泡湯先薰後洗以五倍子末三錢枯礬少許水二碗煎洗亦可

一方以浮萍為末乾貼患處

治脫肛氣熱者神効亦治痔瘡

熊膽五分

孩兒茶三分

冰片一分

右為細末以人乳調搽肛上熱汁自下而肛即收

一方用鱉魚一箇水煮留湯洗肛將鱉食之又留骨燒存

性研細敷肛脫上

痔漏

此因風熱歸於大腸也治血為主其肛邊發露肉珠狀如鼠乳時滴瀆膿血曰牝痔肛邊生瘡腫痛突出一枚數日膿潰即散曰牡痔腸口顆顆發痛且痛且痒出血淋瀝曰脉痔腸內結核有血寒熱往來登溺脫肛曰腸痔苦血痔則每遇大便清血隨下而不止苦酒痔則每遇飲酒發動瘡腫痛而流血苦氣痔則憂恐鬱怒遠臨乎前立見腫痛大便艱難強力則肛出而不收矣此諸痔之外証也諸痔久不愈必至穿穴為漏治法總要大抵以解熱調血順氣先之

治方

條芩

人參

黃連

生地

槐角

當歸

川芎

升麻

枳殼

水煎服

痔瘡洗藥方

荊芥

芒硝

蓮房

槐花

五倍子

白礬

煎湯每日洗一二次

敷藥方

五倍子一個鑽一孔入水銀一錢用黃泥包固火煨通紅
冷定取出為末用津吐調搽加冰片半分更妙如疼加乳
香沒藥少許

清涼飲

治諸痔熱甚大便秘結

當歸 赤芍 甘草炙 大黃飯上蒸晒乾

右等分為末每服二錢新水調下

治腸痔每大便常有血

蒲黃末方寸七米飲調下日三服頓瘥

秦艽羌活湯 治痔漏成塊下垂不任者

羌活錢二 秦艽 黃芪錢一 防風七分 升麻 麻黃

炙甘草 柴胡各五分 藁本三分 細辛 紅花各少許

水煎服忌風寒處大小便

橘皮湯 治氣痔

橘皮 枳殼炒 川芎 槐花炒各五錢 樞仁炒去皮

檳榔

木香

紫蘇莖

香附

甘草

炙 各二錢

每服二錢姜棗水煎服

治酒痔便紅腸風臟毒一切症或暴發或久者

青蒿一味用葉不用莖用莖不用葉為末糞前紅冷水調

下糞後紅酒調下每服二錢

乾葛湯 治每遇飲酒發動痔瘡腫痛流血

乾葛

枳殼炒

半夏

茯苓

生地黃

杏仁錢五

黃芩

甘草

炙各二錢五分

每服三錢黑豈百粒姜三片白梅一箇水煎服

猪甲散

治諸痔

猪懸蹄甲不拘多少為末陳米湯調二錢空心服

一方治痔瘡初發以熊胆研細人乳調搽一二次即平

治痔瘡方 用大雄鷄一隻罩地板上不與食伺飢甚別移

於淨地上用猪胰子四兩剉碎旋喂鷄令其教糞旋收藏

如此三兩日候鷄糞至四兩晒乾入後藥

透明礬

四兩

葉子雌黃

六錢

膽礬

半兩

朴硝

一兩

雄黃

六錢

右各另研為粗末用寬高砂鍋約貯藥之餘上有半節空

者先以鷄糞一兩置鍋底次以晉礬一兩次以膽礬次以

雌黃次朴硝次雄黃然後盡下晉礬在內次加鷄糞在上

然後以新碗蓋鍋頂簇炭火煨青烟盡為度放冷取出入

乳鉢中加乳香沒藥各半兩同研極細末以磁盒收貯用藥時以津吐於手心中調勻新筆蘸點患處一日三五次一夜兩次先以無心筆蘸溫湯拭淨軟絹搥乾然後敷藥庶得藥力透肉敷後黃水瀝出不止最妙雖多不妨三日後其痔自乾枯剝落倘硬煎湯頻洗白脫腸自紅軟收上忌毒物酒色即除根矣

神蘭散 治諸痔有神効

蠶繭納入男子指甲以滿為度外用童子髮纏裹燒灰存性蜜調敷之

治翻花痔用荆芥防風朴硝煎湯洗次用木鱉子鬱金研末

入龍腦些少水調敷或用熊膽和勻貼之尤妙

又方用白鷄膽或二三枚取汁熊膽二分半片腦半分共研

一處磁罐內收藏勿令泄氣如用以手指捺立効

紫金錠 治諸痔并便毒堅硬痔未成膿苦痛大小便俱難

各進一錠去後三次痛即止不日而消

痔漏退管丸

枳殼 一錢 厚朴 六錢 蟾酥 六分 海羊 十二條 尾 甘草 三錢

草烏 五錢 甘草水 煮 母丁香 十四箇

右為末入粉霜三錢用槐角風藤煎膏為丸桐子大不問

內外痔服丸藥七日後服煎藥七貼即愈如痔漏有管者

服丸藥二七日煎藥十四貼其管即退

打粉霜法

水銀一兩 鵝管石 明礬 皂礬 食鹽各五錢

雄黃二錢 硃砂一錢 牙硝五錢

右為末入罐內上用鐵燈蓋蓋定鹽泥封固水火打三柱

香取霜收用

煎藥方

歸尾 川芎 生地 黃連 條芩 山杏

連翹 秦艽 地榆 枳殼 白芍 槐角

槐花 白芷 各等分

每貼加雷丸五分乾棕根一兩人肥加升麻麻黃各三分弱者頭帖下如痔漏服丸藥宜早空心用銀三錢黑鉛三錢煎湯送下丸藥二分申時服煎藥一貼神効

又灸法先須用補藥以生氣血參芪歸朮為主大劑服之外以附子末津和作餅子如錢厚以艾灸之漏大艾炷亦大漏小炷小灸令微熟不可令痛餅乾則易之再和再灸如困且止次日再灸直至肉平為度或仍前用補氣血藥作膏藥貼之

治痔漏及脫肛便血

當歸

洗淨全用

黃連

多用酒浸約三日

淨四兩

防風

去蘆二兩

枳殼 水洗去穢麩炒二兩

右為末以前浸黃連酒和成麵糊丸桐子大每服六七十丸空心米飲或沸湯下忌羊鵝鷄魚炙炒一切熱味

生肌散

乳香 血竭各五錢沒藥四錢全蠍十箇輕粉 硃砂

黃丹 生用海漂硝各三錢龍骨二兩火煨紅好酒淬

明礬二錢鳳凰退二錢赤石脂一兩半火煨好酒

右為細末待瘡洗淨上之

一方 治痔漏遠年不愈者先以鷄子七箇每箇入明礬一

分飯內煮熟每清晨服一枚次用後方

黃連末八兩枳殼末六兩甘草末四兩雄猪臟一付切作
數段入前末在內煮一日取出聽用後存汁一碗將糯米
一升大麥仁一升將汁均炒熟連前藥搗為丸桐子大每
服百四五十九卯午戌時白湯下忌燒酒

膽槐冊

十月上巳取槐角子棟肥嫩結實者用新黃瓦盆二箇如
法固濟埋背陰墻下約二三尺深預先尋取黑牛膽五六
箇臘月八日取出裝膽內高懸陰乾至次年清明日取出
盛好磁罐內每日空心白湯送下一日服一粒二日服二
粒以漸加至十日則服十粒十五日服十五粒止以後一

日又一粒周而復始不問遠年近日痔瘡並皆治之

木槐角丸 治痔漏通用及治腸風下血

槐角

生地

各二兩

當歸身

黃芪

黃連

條芩

枳殼

秦艽

防風

連翹

地榆

升麻

各一兩

川芎

阿膠

白芷

各半兩

右為末煉蜜丸或酒糊丸桐子大每服五十九漸加至七

八十九百九空心溫酒或米湯下

淨固丸 治痔漏下血痒痛

槐花

炒

枳殼

去穢各一兩

右為末醋糊丸桐子大每服二十九空心米湯下

黑玉丹 治男婦久新腸風痔漏着床頭疼不可忍此藥不
過三服見効初得或痒或痛熱道周圍多生硬核此是痔
破便血下血腸風皆因酒色氣風食五事過度致成此疾
人多外塗殊不知病在腸臟有虫去根易愈

刺蝟皮 劉入 猪懸蹄 百隻 牛角腮 八兩 槐角 三兩 雷丸

芝蔴 各二兩 亂髮 皂角煎湯洗淨焙 敗棕 各四兩

苦練根 二兩半

右入磁罐內燒存性研細末入乳香一兩麝香四錢 和
勻酒糊丸桐子大每服十五丸細嚼胡桃一枚溫酒送下
日二服甚者三服空心下切忌別藥

鯽魚散 治痔漏久不愈

鯽魚一箇破開去腸入白礬令滿瓦上燒存性為末用
毛捲藥敷之立効

漏有八種

氣漏 或腫或消乃氣脹痛不可忍者是也

風漏 癢甚者是也

陰漏 男女水道生孔竅小便出時痛者是也

冷漏 多出白膿如豆汁黃水

熱漏 時常下鮮血者是也

痔漏 痔瘡日久不醫破收者

痿姑漏 平地生孔竅出紅膿者是也

痿腮漏 因漏在平處黑爛出黃水者是也

平肌散 治漏瘡久不合

黃狗頭骨 亂髮

穿山甲 各燒灰為末等分

右令勻乾摻患處如乾則用津唾調敷

薰洗方

五倍子 朴硝 桑寄生 連蓬 各等分

右以水煎入白礬先薰後洗或以苦絲瓜綠礬各等分煎湯薰洗亦可腫者用木鱉子五倍子為末調敷

三品錠子

上品錠子 專治痔漏一十八證

紅礬 二兩半 乳香 沒藥 硃砂去鐵各三錢 牛黃 五分半

硃砂 一錢 四分二分 麝一分 生白信 一兩 火煨

中品錠子 專治翻花瘰癧痔

白礬

三兩八錢半

乳香

沒藥

三錢

硃砂

三錢

牛黃

三錢

燭砂

一錢半

生半

江

白信

一兩

用

火

煨

盡

下品錠子

專治疔瘡疔毒等症

紅礬

三錢

乳香

六錢

沒藥

三錢

煨

中黃

三錢

白信

硃砂

二錢

四分

生半

白信

一兩

用

火

煨

盡

各依法製用麵糊和勻搗成

散

有瘡

局

大小

深淺

搽入錠子如肉內黑色勿上生肌散只待黑肉盡盡方可上若

瘡無頭太乙膏一箇加後藥一粒貼之

白礬

二兩

乳香

三錢

沒藥

三錢

硃砂

四分

牛黃

五分

姜黃

三錢半

白丁香

半錢

巴豆

三錢

草紙

去油

白信

二兩

火煨

右為末或唾沫調敷瘡一日三次但瘡破插上前錠子
治痔瘡用胡桃打開作兩半去肉入五倍子末仍合定外用
泥裹燒存性為末空心白湯調服此江西巡撫陸仲鶴公
所親驗者

腸風藏毒

腸風獨在胃與大腸出腸風者邪氣外入隨感隨見藏毒者
蘊積之久而始見

香附散 治臟風

香附

炒一兩

枳殼

七錢半炒

當歸

半兩

川芎

半兩

槐花

炒一兩

右為末每服三錢水一鍾姜三片棗一枚煎七分溫服

槐角丸 治五種腸風下血痔漏脫肛

槐角

兩炒一

地榆

黃芩

防風

去蘆

當歸

酒浸一宿

焙乾

枳殼

麩炒各八兩

右為末酒糊丸桐子大每服三十丸空心米湯下

又方 黃芩秦艽槐角升麻青黛酒糊丸服

又方 茄蒂燒存性梔子炒各等分為末蒸飯丸桐子大每

服百丸空心米湯下

乾柿散 治腸風臟毒腸癖神効

乾柿不拘多少焙乾燒存性為末每服二錢米飲調下

一方治腸風臟毒以四物湯加刺蝟皮

臟連丸 治臟毒 方見下血門

一方 治便血久遠傷血致虛并麻風癰瘡見面者

龜板

二兩酥炙

升麻

香附各五錢

芍藥一兩五錢

側柏葉

一兩

椿根皮

七錢半

右為末粥丸以四物湯加白朮黃連甘草陳皮作湯送下

一方 治積血便血

蒼朮

陳皮

各兩半

黃連

黃柏

條芩

各七錢半

連翹

五錢

右為末生地膏八兩丸桐子大每服五七十九白湯下

灸法

治腸風臟毒最効

以患人平立量脊骨與臍平處椎上灸七壯或年深者迫
於權上兩旁各一寸灸七壯無不除根

萬氏家抄濟世良方卷三終