

欽定四庫全書

醫方卷三百十一

婦人諸疾門

風痺手足不隨

附論

明周王朱橚撰



夫婦人風痺者由風寒濕三氣合而為痺風多者為風  
痺其狀肌膚盡痛諸陽之經皆起於手足而循行於身  
體風寒之氣容於肌膚始為痺復伏陽經隨其虛處而

停滯與血氣相搏血氣行則遲緩使機關弛縱故風痺而復手足不隨也

夫婦人臂痛筋脈攣急不得屈伸遇寒則劇由肝虛為風寒邪氣流於血脈客於經絡搏於筋筋不榮則乾急而痛其脈緊細宜服柏子仁丸舒筋湯若臂痛不能舉或左或右時復轉移一臂由中腕伏痰脾氣滯而不行上與氣相搏四肢皆屬於脾脾氣滯而氣不下攻於臂故痛其脈沈細宜服茯苓丸控涎丹

方

草薺散 出聖惠方

治婦人風痺手足不仁腰膝疼痛筋脈

攣急

草薺 天麻 烏蛇肉 酒拌炒 虎脛骨 酥炙黃 防風

去蘆 當歸 微炒 獨活 芎藭 麻黃 去根節 天雄 炮製去皮臍

牛膝 去苗 蒼耳子 杜仲 去粗皮微炙 薏苡仁 酸棗仁

各三分 五加皮 川烏 炮製去皮臍各半兩 仙靈脾 三分

右為細末每服一錢食前豆淋酒調服



烏蛇散 出聖惠方

治婦人風痺手足頑麻筋脈抽搐口眼

不正言語蹇澀

烏蛇肉

酒拌炒黃

天南星

炮

天雄

炮製去皮臍

土蜂兒

微炒赤

箭

麻黃

去根節

薏苡仁

芎藭

各一兩

乾蠍

炒 桑螵

蛸

微炒

羚羊角屑

桂心

硃砂

細研水飛過各半兩

酸棗仁

柏子仁

當歸

微炒各三分

麝香

研一分

右為細末入研過藥令勻每服一錢食前溫酒調下

三痺湯

出大全良方

治血氣凝滯手足拘攣風痺氣痺等

病皆療

川續斷

杜仲

去皮薑汁炒

防風

桂心

華陰細辛

人參

白茯苓

當歸

白芍藥

甘草

各一兩

秦朮

生地黄

川芎

川獨活

各半兩

黃耆

川

牛膝

各一兩

右咬咀每服五錢水二鐘薑三片棗一枚煎至一鍾

去滓熱服無時但腹稍空心服之有人病左臂不隨

後已痊平而手指不便無力諸藥不効服之即安

獨活散 出聖惠方

治婦人風痺手足不隨身體疼痛言語

蹇澁筋脈攣急

獨活 桑寄生 牛膝去苗 秦艽去苗 赤茯苓 桂心

防風去蘆 附子炮製去皮臍 當歸微炒 生乾地黄各一兩 杜

仲去粗皮炒微黃 細辛 芎藭 赤芍藥 甘草半兩炙微赤

右為散每服四錢水二鍾煎至七分去滓不拘時溫服

牛膝丸 出聖惠方

治婦人中風手足頑痺不隨骨節痠痛

筋脈拘急行履稍難

牛膝去苗 歲靈仙 虎脰骨酥炙黃各一兩半 當歸微炒 防風

赤箭 天雄炮製去皮 丹參 五加皮 杜仲 桂

心 石斛 仙靈脾 道人頭 川烏頭炮製去皮臍各

一兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服十五丸加至

二十丸食前溫酒送下

烏頭丸 出聖惠方

治婦人風痺手足不隨關節沈重行動

無力

川烏頭炮製去皮臍 天南星炮製 白殭蠶微炒 仙靈脾 防

風去蘆 海桐皮 赤箭去苗 牛膝去苗 天雄各一兩 烏蛇肉

一兩酒拌炒黃 石南葉 柏子仁 草薢 茵芋各三分

判法同前

獨活湯出大方良方 治風虛昏憤自不知覺手足瘳瘳坐

卧不能或發寒熱血虛不能服發汗藥及中風自汗

尤宜服之

川獨活 羌活 人參 防風 當歸 北細辛

茯苓去木 半夏 桂心 白薇 遠志去心 菖蒲去毛

川芎各半兩 甘草三分

右以咀每服五錢水一鍾半薑五片煎七分去滓不

拘時温服

川烏頭散出聖惠方 治婦人風痺疼痛四肢不隨

川烏頭炮製去皮臍 甘草炙 細辛 川椒去目並閉口者微炒去汗

赤茯苓各半兩 乾薑炮 防風去蘆 當歸微炒各一兩 秦艽去苗

附子炮製去皮臍 桂心 赤芍藥 牛膝去苗各一兩半 獨活



二兩

右以咀每服三錢水一鍾半入棗三枚煎至七分去滓不拘時候溫服

狗脊浸酒出聖惠方

治婦人風痺手足不隨肢節急強

狗脊

去毛

當歸

微炒

芎藭

桂心

防風

去蘆

草薺

仙

靈脾

各二兩

牛膝

去苗

丹參

三兩

天蓼木

半兩

川椒

去目

并閉

口者微炒出汗

右細剉用生絹袋盛之以好酒二斗五升浸經七日

每服溫飲下一小盞常令有酒氣每取一升即添酒一升至五斗即住

羌活散

出聖惠方

治婦人風痺手足不隨筋脈拘急不能

行動

羌活

牛膝

當歸

微炒

防風

去蘆

赤芍藥

各一兩半

附子

炮裂去皮臍

桂心

五加皮

甘草

各一兩

薏苡仁

三兩

右為散每服四錢水一鍾半生薑半分煎至七分去

滓不拘時溫服



五加皮散出聖惠方

治婦人風痺手足不隨行立無力

五加皮 單解 海桐皮各一兩 虎脰骨酥炙黃一兩半 牛

膝 防風去蘆 薏苡仁 鼠粘子 仙靈脾 當歸

微炒 續斷 附子炮製去皮臍 杜仲去粗皮微炒 熟乾地黄各一兩

右為細末每服二錢食前溫酒調下

防風散出聖惠方

治婦人風痺手足不隨言語蹇澁

防風去蘆 五加皮 羌活 赤芍藥 羚羊角屑

附子炮製去皮臍 牛膝去苗各一兩 薏苡仁三兩 甘草炙半兩

右為散每服四錢水一鍾半生薑半分煎至七分去

滓不拘時服

舒筋湯出大全良方

治臂痛又名五痺湯亦治腰下疾

片子薑黃四兩 甘草 羌活各一兩 白朮 海桐皮

當歸 赤芍藥各二兩

右為咀每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

如疾在腰以下空心服腰以上之疾食後服

附子丸 出聖惠方

治婦人風痺手足不隨

附子 炮製去皮臍

天麻

牛膝 去苗 仙靈脾

川烏頭 炮製

去皮臍 防風 去蘆各一兩

虎脛骨 二兩酥炙黃

右為細末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服十九

溫酒送下

仙靈脾浸酒 出聖惠方

治婦人風痺手足不隨

仙靈脾 牛膝 去蘆

附子 炮製去皮臍

杜仲 去粗皮炙

各二兩

右以咀用生絹袋盛將好酒一斗五升浸經七日每

次服一小盞

通靈丸 出大全良方

治婦人男子手足痛風目腫者

白附子

殭蠶 炒去絲

全蠍 半兩炒

麝香 一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服七丸溫酒下一

日三次服

天麻酒 出十便良方

治婦人風痺手足不隨

天麻 牛膝

附子

杜仲 各二兩

右件藥細剉以生絹袋盛用好酒一斗五升浸經七

日服一小盞

風眩頭痛

夫婦人風眩是體虛受風風入於腦也諸臟腑之精皆上注於目其血氣與脈並上屬於腦循脈引於目系目系急故令眩也其眩不止風邪甚者變為癩疾也凡婦人患頭風者十居其半每發必掉眩如在車上蓋因血虛肝有風邪襲之爾素問云徇蒙招尤目冥耳聾上虛下實過在足少陽厥陰甚則入肝蓋謂此也又云一婦人年

四十餘病額角上耳上痛俗叫為偏頭痛如此五七年每痛大便燥結如彈丸兩目赤眩運昏溢不能遠視世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類連進數服其偏雖稍愈則大便稍秘兩目轉昏溢其頭用艾灸數年矣連年著灸其兩目且將失明由疾而無子迫問戴人戴人診其兩手脈急數而有力風熱之甚也余詰此四十五年矣遍察病目者不問男子婦人必偏正頭痛必大便澁滯結硬此無他頭痛或額角是三焦相火



之經及陽明燥金勝也燥金勝乘肝則腑氣鬱肝血氣壅血氣壅則上下不通故燥結於裏尋至失明治以大承氣湯冷河水煎二兩加芒硝一兩煎令溫合作三五服連服盡湯滌腸中垢滯結燥積熱下利如湯二十餘行次服宜神功凡潤之菠薐菜猪羊血為羹以滑之後五七日十日但遇天道清明以大承氣夜進一劑是痛隨痢減也三劑之外目豁首輕燥澤結釋得三子而終又云凡婦人頭風眩暈登車乘船眩暈眼溢手麻髮

脫健忘善怒皆胃中宿痰所致可用瓜蒂散吐之次以長流水煎五苓散大人參半夏丸凡頭痛發熱多汗六脈虛細尺脈或絕作血虛治之先服朮附湯加川芎次服十全大補湯加附子又服萬安丸神水散內補丸芎藭湯若因被風吹頭目昏眩太陽并腦俱痛項背拘急可與蠲附散都梁丸治項筋強痛不可轉側者以木瓜煎主之

方



旋覆花散 出聖惠方

治婦人風眩頭痛痰壅煩悶不下飲食

食

旋覆花 白芷 芎藭 藁本 蔓荊子 各半兩 赤

茯苓 一兩 防風 半兩 枳殼 半兩 獨活 細辛 羌活

各半兩 石膏 二兩 半夏 半兩 前胡 一兩 杜仲 三分 羚羊

角屑 三分 甘草 半兩 甘菊花 兩

右咬咀每服三錢水一鍾半生薑半分薄荷七葉煎至七分去滓不拘時候溫服

紫石英柏子仁丸 出千金方

治女子遇冬天時行溫風至

春夏病熱頭疼熱毒風虛百脈沈重帶下赤白不欲

思食而頭眩心悸酸嘶恍惚不起

紫石英 柏子仁 烏頭 桂心 當歸 山茱

萸 澤瀉 芎藭 石斛 遠志 寄生 茯苓

乾薑 甘草 各二兩 蜀椒 杜衡 一名杜仲 辛荑 各一兩

甘草 各半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大一服二十九酒下

日進三服一方加牡蠣粉一兩

蔓荊子散

出聖惠方

治婦人風眩頭目昏悶煩疼言語蹇

澁痰逆不下飲食

蔓荊子 防風 羌活 川芎 羚羊角屑 枳

殼 前胡 石膏 赤茯苓 麻黃 荆芥穗 各三

兩北細辛 甘菊花 白芷 藁本 旋覆花

甘草 各半兩

右為粗散每服四錢薑三片水一鍾半煎至七分去

滓不拘時服

羚羊角散

出聖惠方

治婦人風眩頭暈四肢煩熱疼痛痰

逆不思飲食

羚羊角屑 半兩 人參 去蘆三分 茯神 三分 半夏 半兩湯泡七次 防風

半兩 犀角屑 半兩 赤箭 一兩 枳殼 半兩麩炒黃 蔓荊子 半兩 石

膏 二兩 芎藭 三分 杜仲 三分 細辛 半兩 前胡 一兩去蘆 甘草 半兩炙

右為粗末每服三錢水一鍾半生薑半分煎至七分

去滓不拘時服

石膏散

出聖惠方

治婦人風眩頭疼心神悶亂肩背四肢

煩疼不欲飲食

石膏

一兩

羌活

三兩

防風

半兩

桑白皮

三分

赤茯苓

三分

殼

三分

赤芍藥

三分

芎藭

黃芩

三分

當歸

花

半兩

柴胡

一兩

羚羊角屑

半兩

酸棗仁

半兩

炙

甘草

半兩

右為粗散每服四錢水一鍾半薑半分煎至七分去

滓不拘時服

天雄散

出聖惠方

治婦人風眩頭疼心神昏悶四肢緩弱

天雄

一兩

炮製

防風

一兩

山茱萸

一兩

薯蕷

一兩

白朮

一兩

芎藭

一兩

獨活

一兩

桂心

一兩

葛根

一兩

茶草

一兩

石膏

一兩

甘菊花

三分

茯神

一兩

右為散每服四錢水酒各一鍾半煎至七分去滓不

拘時服

追風散

出大全良方

治年深日近偏正頭痛又治肝臟久

虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭眩目暈心忪煩熱百



節疼痛腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙痒面  
上遊風狀若蟲行及一切頭風兼療婦人血風攻症  
頭目昏痛並皆治之

川烏炮去皮臍 防風去蘆 石膏煨 川芎 甘草炙 荆芥穗

白殭蠶炒去絲 天南星炮 羌活 天麻 地龍

白附子炮 全蠍去尾 白芷各半 草烏炮去皮臍尖 沒

藥研 乳香研 雄黃研各一分

右為細末每服半錢入好茶少許同調食後及卧間

服常服清頭目利咽膈消風化痰

牡丹皮湯出聖濟總錄 治婦人血風攻頭目不利不思飲

食手足煩熱肢節拘急疼痛胃膈不利大腸不調陰

陽相干心下忪悸或時旋運

牡丹皮一兩 桂心去粗皮 橘皮三兩 芎藭一兩 延胡索

半兩 木香三分 白朮 甘草 芍藥各二兩 三稜煨 乾薑

炮各半兩 訶黎勒三分 半夏湯泡七次薑汁製炒半兩

右咬咀每服四錢水一鍾半煎至六分不拘時溫服



蠟附散 出大全良方 治一切風邪頭痛夾腦風痰涎壅盛

嘔逆惡心口吐清水暗風旋暈眼見黑花牙關緊急

口眼喎斜面目瞤動頭項拘急肩背引疼耳痒目昏

兩太陽穴疼遠年頭風經久歲月乍瘥乍發並皆治

之

附子 炮去皮臍 川烏 炮去皮尖 麻黃 去節 殭蠶 炒 南星 防風

去蘆各二錢 雄黃 飛 硃砂 飛 全蠍 各五分 白芷 藁本 各半

兩

右為細末每服半錢葱茶調下食後服孕婦不可服

兼嚼如聖餅子治眼生眵翳眈不明見日多淚視

物不清一方有川芎細辛旋覆花乳香麝香亦妙

都梁丸 出大全良方 治偏正頭風一切頭疼之症

用香白芷揀大塊白色者先刷去塵土用沸湯泡洗

至四五次為細末煉蜜為丸如彈子大一服一丸多

用荊芥點臘茶細嚼食後服只乾嚼亦可都無忌此

藥大治諸風眩暈婦人產前產後乍傷風邪頭目昏

重及血風頭疼服之令人目明凡沐浴後服一二粒  
尤佳暴寒乍暖神思不清傷寒頭目昏暈並宜服之

木瓜煎 出大全良方

治頭項強痛不可轉側

宣木瓜

二枚切頂作蓋剝去瓢

沒藥

二兩另研

乳香

二錢半另研

右將藥入木瓜內用原蓋子合了竹簽定之飯上蒸  
三四次爛研成膏子每服三匙生地黄汁半盞無灰  
酒二盞和之用八分盞熱膏子不拘時服有人患此  
病自午後發黃昏時定予曰此患必先從足起經言

十二經絡各有筋惟足下少陰之筋自足至頭大抵  
筋者肝之合也日中至黃昏天之陽陽中之陰也又  
曰陽中之陰肺也自離至兌陰旺陽弱之時故靈寶  
祕法云離至乾腎氣絕而肝氣弱肝腎二臟受陰氣  
故發於時予授此方三服而愈

芎羌散 治婦人血風痛心膈壅滯少思飲食

川芎

一兩赤茯苓皮去

酸棗仁

炒桂心當

歸蘆

去木香

牛膝

酒浸各七錢半

羌活

去蘆枳殼

去瓢麩炒甘草

各半  
兩灸

右吹咀每服三錢水一大盞半薑五片煎至一大盞  
去滓熱服不拘時候

茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神去木 人參去蘆 龍齒另研 獨活去蘆 酸棗仁微炒各一兩 防

風去蘆 遠志去心 細辛去苗 白朮各七錢半 甘草炙 桂心 乾

薑炮各半兩

右吹咀每服五錢水一中盞半煎至一大盞去滓溫

服不拘時候

鈎藤散 治肝厥頭暈清頭目

鈎藤 陳皮去白 半夏湯洗七次切片子 麥門冬去心 茯苓去皮

茯神去木 人參去蘆 甘菊花 防風去蘆各半兩 甘草炙二錢半

石膏二兩

右吹咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至一盞去

滓熱服日進二服

獨活散 治婦人風眩頭疼嘔逆身體時痛情思昏悶



獨活一兩 白朮去蘆 防風去蘆 細辛去苗 人參 芍藥 荆

芥各七錢半 半夏湯泡七次 炙甘草 赤芍藥各半兩 石

膏二兩

右吹咀每服八錢水一中盞半生薑七片薄荷七葉

煎至一大盞去滓溫服不拘時候

金烏散出聖惠方 治婦人風眩頭旋卒倒痰涎壅滯四肢

拘急

烏鴉一隻去嘴足 狐肝一具已上入罐子內細泥固濟候乾燒令赤抽火以土骨定罐

子冷取出搗為末入後藥同用 天麻半兩 白附子炮製半兩 白殭蠶半兩

桑螵蛸炒半兩 甘菊花 天南星炮半兩 麝香一分研細

右為細末前燒了藥末及麝香研令勻每服一錢以

豆淋薄荷酒調服不拘時候

又方出聖惠方

天雄三分炮製去皮臍 蔓荊子三分 甘菊花半兩 山茱萸一兩 薯

芋一兩半

右為細末每服一錢溫酒調下不拘時候



又方 出聖惠方

槐子一兩炒 牛旁子一兩炒

右為細末每服一錢食前溫酒調下

牡丹皮湯 出聖濟總錄

治婦人血風攻頭目疼痛口苦舌

乾或發熱

牡丹皮 赤芍藥 防風去蘆 甘菊花各二兩 芎藭

羌活去蘆半兩 半夏湯泡七次 甘草炙各一兩

右以咀每服三錢水一鍾半薑三片薄荷三葉煎至

七分去滓溫服

玉餅子 治婦人頭風惡寒風冷昏悶嘔逆

川烏炮 乾薑炮 天南星炮各半兩 川芎 甘草炒 防風

各一兩 天麻 半夏 薑製各一錢

右為細末蒸餅為丸如彈子大捏作餅子每服一丸

荆芥穗同嚼茶送下

細辛散 出聖惠方 治婦人風眩頭疼目被風牽引偏視不

明

細辛三分秦艽一兩獨活一兩桂心一兩山茱萸一兩天雄一兩

一兩炮裂 去皮臍薯蕷一兩

右為細末每服一錢不拘時溫酒調服

七生丸出大金 良方治男子婦人八般頭風及一切頭痛

痰厥腎厥飲厥傷寒傷風頭痛不可忍者並皆主之

川烏 甘草 南星炮半夏冷水洗 去滑川芎 石膏

白芷並生用 各等分

右為細末研韭菜自然汁丸如梧桐子大一服七丸

加至十丸嚼生葱茶送下

芎辛湯出大金 良方治狀如前症但發熱者不可服

生附子 生烏頭去皮南星 乾薑炮北細辛

川芎各一兩甘草三兩

右以咀每服四錢水二鍾薑七片茶芽少許煎至七分去滓食前溫服中脘素有寒者不用茶芽

川芎散出十全 良方治風眩頭暈

小川芎 山藥 白茯苓 甘菊花野象 千用人參各半

兩 山茱萸 肉

右為細末無時候溫酒調二錢日進三服

當歸川芎散

出宣明論

治風壅頭目昏眩痛悶筋脈拘攣

肢體痺保護胎氣調和榮衛

當歸

川芎

甘草

二兩 黃芩

四兩 薄荷

一兩 縮沙仁

一分

右為末溫水調下一錢漸加至二錢食後日進三服

養正丹

出大全良方

治婦人虛風頭旋吐涎不能已此藥

升降陰陽補接真氣非止頭旋而已

黑鉛

水銀

硫黃

研 硃砂

研各一兩

右用建盞一隻火上鎔鉛成汁次下水銀用柳杖子

打停取歇少時入二味攪停候冷取下研為粉以糯

米軟飯丸如菘豆大每服三十九棗湯吞下空心食

前服日進二服

四神散

出大全良方

治婦人血氣眩暈頭痛

菊花

當歸

旋覆花

荆芥穗

右為末每服一錢水一鍾半葱白三寸茶末一錢煎



至七分通口調服良久去枕仰卧少時

甘菊花飲子出聖惠方 治婦人頭痛目眩心神煩渴

甘菊花一兩 石膏一兩 葛根三兩 薄荷一握 生薑一分

拍碎葱白一握 豉一合

右以水二大盞煎至一盞去滓不拘時候溫三服

玉真丸出大全良方 治頭痛筋攣骨重少輕噦噫腹滿時

驚不嗜卧咳嗽煩燥其脈舉之則弦按之如石堅由

腎氣不足而內著其氣逆而上行謂之腎厥頭痛服

此并硫黃丸局方內如聖餅子加北細辛同半夏等

分合服之見效甚

石膏煨一兩 半夏洗為末一兩 硫黃 硝石一分

右研令勻生薑自然汁打糊為丸如梧桐子大生薑

湯送下三十丸一方無半夏用南星

硫黃丸出大全良方 治頭痛不可忍或頭風年深暴患無

所不治服此除根

硝石一兩 硫黃二兩

右研令極細滴水丸如拍頭大空心臘茶清吞下中  
暑以冰水服之下咽灑然治傷冷艾湯送下

白附子散

出大金良方

治頭痛連齒時發時止連年不已

此由風寒中於骨髓留而不去腦為髓海故頭痛齒  
亦痛謂之厥逆頭痛宜用白附子散灸曲鬢穴此穴  
在耳上將耳掩前正尖上司灸七壯左痛灸左右痛  
灸右神效

麻黃

不去節

烏頭

炮去皮

南星

炮各半兩

白附子

炮一兩

全蠍

炒五枚

辰砂

研一分

麝香

研一錢

白殭蠶

炮一分

右為細末酒調一字服訖枕卧少時

治偏頭疼方

用生蘆葭汁一規殼仰卧注鼻孔中左痛注左右痛  
注右或兩鼻皆注亦可數十年患皆一注而愈

治頭風痛不可忍者

出大金良方

硝石

人中白

腦子

各等分

右研令極細用一字搐入鼻中

石南酒

出千金方

治婦人自少患風頭痛眼眩

石南

一方用石葦

細辛

天雄

茵芋

各二兩

防風

薯

藟 貫衆

薜蘿

各四兩

乾薑

山茱萸

各三兩

右以酒三斗浸五日初飲二合日三服後稍稍

加之

龍膽丸

出半合方

治婦人經服硫黃丸忽患頭痛項冷冷

渴又心胃燥熱骨眼皆癢痛有時生瘡喉中乾燥

四體痛癢

括萎根

麥門冬

龍膽草

各三兩

大黃

二兩

杏仁

二升

土瓜根

右為末蜜丸梧桐子大每服十丸酒下三日後漸加之

急風散

出大全良方

治年深日近偏正頭痛又治肝臟久

虛血氣衰弱風毒之氣上攻頭眩目暈心忪煩熱百

節痠痛腦昏目痛鼻塞身重項背拘急皮膚瘙痒面

上遊風狀若蟲行及一切頭風疾治婦人血風攻症

頭目昏痛並皆治之



草烏頭

三兩一半燒存性於醋內煎令冷餘一半生用

丹砂一兩研

生黑豆

一分

草烏一處為末麝香一分研

右為細末研令勻停酒調一錢塗有痛處

治女人頭旋名曰心眩非血風也

出大全良方

以膽礬三兩細研用餅子劑一箇拌勻放板子上按手一指厚以昆子勒成如骰子大塊不須界斷於瓦上焙乾每服一骰子大為末煎燈心竹茹湯調下

靈砂丹

出危氏方

治婦人頭痛惡風發熱六脈沈取無根

浮取却有乃是虛症

用人參一二兩銀鈔煎湯空心下二十粒五更又下二十粒天明而愈

治婦人一切頭目攻痛

用天南星一箇掘地坑子燒令赤安於坑中以醋一盞以一盞蓋之不令透氣候冷取出為末每服一字以酒調服重者半錢速效

斗門方

出危氏方

治婦人血風攻腦頭旋悶絕忽死倒地

不知人事者

用喝起草不以多少取其嫩心陰乾為末以酒服一大盞無時服多連腦蓋通頂門即蒼耳草也

治婦人偏頭疼

用香附子為末每服三錢臘茶調下食後服日進三五服效之

加味補虛湯 朱氏集驗方

治婦人頭痛發熱多汗六脈虛

細尺脈或絕作血虛治之服後藥效

木附湯加川芎 先服 十全湯加附子 次服 又服鹿茸丸

內補丸 芎藭湯 神木湯

治婦人血風頭痛發作有時不可勝忍方無問老少皆

可服之 出獲命方

伏牛花 一兩 川芎 防風 各一分 甘草 三銖

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

風瘙癢疹 附論

夫婦人體虛受風邪氣客於皮膚復逢風寒相折則起



風瘙癢疹若赤疹者由涼濕折於肌中極熱改成赤疹也得天熱則劇取冷則瘥白疹者由風氣折於肌中熱熱與風相搏所以為白疹也得天陰雨冷則劇出風中亦劇得晴暖則減著衣暖亦瘥也脈洪而浮浮即為風洪即為氣風氣相搏則生癢疹身體為痒凡人汗出不可露卧及浴素問云汗出見濕方生疹癩使人身振寒熱生風疹也凡治婦人時發遍身瘙痒或赤腫癢疹五心煩熱血風攻症與人參荆芥散消風散四物湯加

荆芥煎或人參當歸散或逍遙散煎服導赤丸如不通者食後服皂角丸氣虛老人不可久服如服皂角丸不退者此凝滯熱甚者宜先服青木香丸二三服以開氣道却服前藥立效也

方

葫蘆膏 治婦人風瘙身痒生癢疹久不瘥

葫蘆根三兩 白茯苓

獨活

生附子

去皮

防風

犀角屑

漏蘆

香白芷

苦參

川升麻

白



芡 漢防己 枳實 芫蔚子 莽草 蛇銜草

各一兩 川椒 各半 木香 兩

右細剉以醋浸一宿明旦用鐺中入煉成猪膏三斤  
內藥於炭火上慢熬候白芷色黃赤膏成去滓入瓷  
器中盛取塗摩之日可塗上三五次效

疾藜散 治婦人風瘙皮膚中如蟲行及生癢疹搔之  
作瘡面腫心煩之疾

白疾藜 炒去刺 羚羊角屑 各三分 黃芩 細辛 人參

去蘆 苦參 蛇牀子 秦艽 防風 去蘆 麻黃 去節 當歸

炒 甘草 炙 枳殼 麩炒各半兩 莽草 炙二分

右以咀每服三錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時  
服

莽草散 治婦人風瘙癢疹偏身瘙痒狀如蟲行或發  
或歇

莽草 一兩 麻黃 去節 沙參 去蘆 白疾藜 炒去刺 天門冬 去心各三

兩 獨活 黃耆 炙 凌霄花 防風 去蘆 芎藭 犀角

肩 甘草 炙各半兩

右以咀每服三錢水一鍾半煎至七分去滓不拘時  
溫服

烏蛇丸 治婦人風瘙發則至頭面皮膚生癩疹搔之  
成瘡

烏蛇肉 酒拌炒黃 白蒺藜 炒去刺 苦參 各一兩半 沙參 去蘆 秦艽

去蘆 獨活 莽草 蛇牀子 白蘚皮 川大黃 酒炒

枳實 麩炒各一兩 天門冬 一兩半去心焙

右為細末煉蜜和丸搗二三百杵梧桐子大每服二  
十丸荆芥湯下不拘時服

莽草膏 治婦人風瘙徧身生癩疹痒搔之隨手腫起

莽草 三分 苦參 當歸 芎藭 大戟 細辛 羌

花 川椒 附子 躑躅花 景天 蒟藿根 各一兩

右細剉用煉成猪膏二斤入藥煎附子黃赤色膏成  
去滓傾入瓷盒中盛塗瘡上日二三次

淋蘄方 治婦人風瘙癢疹身痒不止

馬藺 葫蘆根 芫蔚子 白礬 羊桃根 白

蒺藜 茵芋 凌霄花 各二兩 蓖麻葉 一兩

右吹咀以水二斗煮取一斗去滓於避風處蒸洗之

又方

蛇牀子 半斤 景天 半斤 蒺藜子 半斤

右用水一斗煮取五升去滓綿漬拭之日四五度瘡

又方

凌霄花 三兩 葫蘆根 半斤

右用水七升煮取三升瀘去滓入白礬末二兩攪勻

以綿漬頻拭於疹上後煮槐柳湯浴之

又方

用景天搗碎絞汁塗之

又方

用醋漿水磨白礬塗之

治癩疹



用白蜜不以多少好酒調下已試有效

治皮膚有風熱徧身生癩疹

牛蒡子

水煮一兩  
晒乾炒香

浮萍

蒸過焙乾  
各等分

右為細末每服二錢薄荷湯調下二服每日服

治婦人風毒瘙痒癩疹

用蒼耳子花葉皆可為末豆淋酒二錢即愈

治風氣入皮膚瘙痒

用蜂房炙過及蟬退等分為末酒調下半錢

蒼茸子丸

治婦人風瘙皮膚生癩疹痒痛或有細瘡

者

蒼茸子

三兩

苦參

二兩

白蒺藜

三兩

炒  
去刺

蟬退

一兩

炒

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九丸温酒送下

不拘時

治風瘙癩疹

用燕窠內土為末水調敷之

風瘙痒

附論

夫婦人風瘙痒者由體虛受風邪故也風入腠理與血氣相搏而俱往來在於皮膚之間邪氣微不能為痛但瘙痒也

方

皂角刺散 治婦人血風皮膚瘙痒不止

皂角刺炙黃 烏喙炮製去皮臍 茵芋 蛇牀子 秦艽

天麻 獨活 白蒺藜炒去刺 景天花 麻黃去節 莽

草炙 槐子仁炒 躑躅花酒炒 楓香 枳殼麩炒各三分 白

花蛇肉二兩酒浸炙黃 麝香細研二分

右為末每服一錢荆芥酒調服不拘時候

烏蛇散 治婦人血風瘙痒

烏蛇二兩酒浸去骨酥炙黃 獨活 蛇牀子 桂心 防風去蘆

白蒺藜 當歸 藜蘆 細辛 楓香 凌霄花

牛蒡子 枳殼麩炒 莽草各三分 乾蠍半兩炒

右為細末每服一錢温酒調下不計時候

莽草散 治婦人血風皮膚瘙痒心胃煩悶

莽草一兩羌活 羚羊角屑 景天 白蒺藜炒去刺

芫蔚子 凌霄花 鬼箭羽 丹參 防風去蘆 細

辛 枳殼麩炒各等分

右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓不拘時溫服

鬼箭羽散 治婦人血遊風徧身瘙痒不止

鬼箭羽 白蒺藜炒去刺 麻黃去節各一兩 桂心 蛇牀

子 甘草炙各半兩 赤箭 獨活 芎藭 薏苡仁

枳殼麩炒各三分

右咬咀每服三錢水一鍾煎至六分去滓無時溫服

何首烏散 治婦人血風皮膚瘙痒心神煩悶及血遊

風不定

何首烏 防風去蘆 白蒺藜炒去刺 枳殼麩炒 天麻 胡

麻 白殭蠶炒 芫蔚子 蔓荊子各半兩

右為咬咀每服三錢煎茵陳調下不拘時候或作細

末服

白蒺藜湯洗方 治婦人血風瘙痒不可忍者



白蒺藜 防風 道人頭 蛇牀子 卷柏 漏

蘆 黃耆 各一兩半 羊蹄根 三兩 蒟蒻根 三兩

右以水一斗煎至五升去滓看冷暖避風處洗之

蛇牀子湯洗方 治婦人血風徧身痒如蟲行皮膚上

搔之皮起欲成瘡

蛇牀子 蒺藜子 芫蔚子 各三兩 防風 二兩 川大黃

一兩 大戟 各二兩 白礬

右以水一斗煎至五升次入酒二升更煎十餘沸去

滓看冷暖於避風處洗之

防風湯 治婦人血風皮膚癢疹痒痛或有細瘡

防風 去蘆 蒼朮 苦參 蒺藜子 炒各二兩 枳殼 麩炒半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大一服二十丸溫酒下荆

芥茶下亦可不拘時服

附子酒 治痛風婦人血風身上瘙痒

生附子 一兩一枚 皂角刺 二十根

右細剉分為二處用好酒二瓶入藥慢火煨乾至半

瓶却合作一處蜜縛泥頭經二宿每服一盞溫服未效又服一方加黑豆一合

治風氣客於皮膚瘙之不已方

用薄荷蟬退等分為末酒調服如有痰涎苦參末二兩皂角末二兩

治婦人生風面癩

當歸去蘆 防風去蘆 大川芎 生地黄洗 赤芍藥 黃

耆去根 荆芥各等分 甘草炙半兩

右為細末每服二錢水一鍾煎至七分食後通口服日二服亦名清肺湯

治婦人血風遍身瘙痒五心煩燥肢節拘急碎痛口苦

咽乾大小腸秘熱出獲命方

牡丹皮去心 荆芥穗 山梔子 防風 麻黃去節升

麻 黃芩 麥門冬去心 柴胡 貝母去心 獨活各二錢

右為細末每服二錢食後臨睡滾白湯調下

去風血除風瘙出本



用玉莖根酒浸服

風邪癲狂 附論

夫婦人癲狂病者由血氣虛受風邪所為也人稟陰陽之氣而生而風邪入并於陰則為癲并於陽則為狂陰之與陽有虛有實隨其虛時為邪所并則發也癲者卒發意不樂直視仆地吐涎沫口喎目急手足撩戾無所覺知良久乃甦狂者少卧不饑自高賢也自辨智也自貴倨也妄笑好歌樂妄行不休故曰癲狂也又素問云

陽厥狂怒飲以鐵落狂怒出於肝經肝屬木鐵落金也以金制木之意予曾治一女人眼見鬼物言語失常循衣直視衆醫多用心藥治之無效予授養正丹二帖煎乳香送下以三生飲佐之立愈又一男子亦曾病此症亦用此藥收效然養正丹與百一方抱膽丸無異抱膽丸內無硫黃有乳香也內加獨活遠志各半兩炒

方

安神鎮心琥珀丸 出聖惠方 汝婦人風邪凌心言語不定



精神恍惚乃成癩狂發熱無時

琥珀細研 真珠細研水 天竹黃細研 鐵粉 龍齒細研

各一兩 牛黃半兩 光明砂三分 犀角屑二分 露蜂房半兩 銀箔五十片

五十片 膩粉半兩 麝香一分 犀角屑二分 露蜂房半兩

微炙 龍膽半兩 川升麻半兩 天門冬三分 鈎藤三分 茯神半兩

三分 菖蒲三分 遠志三分 麥門冬三分 人參三分 蘆頭三分

赤白 蘇皮三分 黃芩半兩 蚱蟬半兩 乾蠍半兩 甘草半兩

赤白 蘇皮三分 黃芩半兩 蚱蟬半兩 乾蠍半兩 甘草半兩

右為細末入研了藥令勻煉蜜和搗三五百杵丸如

梧桐子大每服竹葉湯下十五丸

虎睛丸 出聖方 治婦人風邪發癩狂及諸瘡

虎睛一對 秦光半兩 龍齒半兩 防葵半兩 黃芩半兩 雄黃

半兩 漢防已半兩 羌活一分 川升麻三分 寒水石三分

茯神半兩 遠志三分 石膏一分 鬼箭羽一分 天雄半兩

去皮 蛇脫皮五寸 露蜂房一分 白蘇皮一分 白薇一分

麝香一分 牛黃半兩

右為細末入研了藥同研令勻煉蜜和搗五七百杵

丸如梧桐子大每服二十九丸溫水下不計時候

牛黃散 出聖惠方 治婦人風邪癩狂發作無時

牛黃 半兩 細研 麝香 一分 細研 琥珀 二分 細研 桂心 半兩 赤箭 三分 白

附子 三分 炮製 鉛霜 二分 細研 金箔 五十片 細研 銀箔 五十片 細研 硃

砂 三分 人參 三分 去蘆頭 羚羊角屑 三分 虎頭骨 三分 燒灰 茯神

全蠍 一分 炒 雄黃 三分 細研 羌活 三分 犀角屑

右為細末研勻每服一錢不拘時酒調服

菖蒲散 出聖惠方 治婦人風邪恍惚悲啼或狂走不定如

有鬼神所著口噤水漿不下面目變色甚者不識人

菖蒲 一兩九節者 秦艽 桂心 各半兩 當歸 半兩 剉 禹餘

糧 半兩 搗碎 人參 半兩 去蘆頭 附子 炮製 去皮臍 黃芩 遠志 去心

防風 半兩 去蘆頭 龍骨 赤石脂 赤茯苓 赤芍藥

芎藭 漢防已 各一兩 甘草 三分 炙 微赤剉

右為散每服三錢以東流水一中盞煎溫服效

鐵粉丸 出聖惠方 治婦人風邪癩狂每發狂亂妄語倒錯



不識人

鐵粉二兩 蛇脫皮半兩 鬼督郵二兩 龍齒二兩 寒水石

敗天公一兩 防風一兩 沙參半兩 羚羊角

肩一兩 龍膽二兩 蚱蟬一兩 地骨皮二兩 商陸一兩

牛黃一分 石膏二兩 黃連半兩

右為細末入研了藥同研令勻煉蜜和搗一千杵丸

如梧桐子大每服二十丸煎地骨皮湯下不拘時服

防風散出永類 治婦人風邪癩狂或啼泣不止或歌

笑無度或言語失常

防風 茯神 獨活 人參 遠志去心 龍齒 葛

蒲去毛 石膏 牡蠣各一兩 秦艽 禹餘糧石 桂心

甘草二分 蛇脫一尺

右為麤末每服三錢水一盞半煎至七分去滓溫服

羚羊角散

羚羊角屑三分 菖蒲去毛 獨活 遠志去心 防風各五錢 茯

神去木 石膏 麥門冬去心 龍齒別研 白鮮皮各一兩 人參



生地黄 各三分

右為粗咀每服三錢水一盞半煎至七分無時溫服

虎睛散 治婦人風邪癩狂發渴無時跳躑大叫張目

揮臂恒欲打人或時大走不避水火

虎睛 一對新者大 露蜂房 一兩 石長生 一兩 楓樹寄

火炙黃乾入 茯苓 一兩亦可 防風 一兩 獨活 一兩 天雄 一兩炮製

當歸 一兩 桂心 一兩 雞頭 一具 甘草 三分 硃砂 半兩

麝香 一分 雞肝 一具

右為細末入研了藥令勻每服一錢不拘時溫酒調

服

遠志散 治婦人風邪悲思愁憂喜怒無常夢寐不安

心神恐懼

遠志 二分 白朮 一兩 桂心 半兩 茵芋 半兩 天雄 半兩炮製

去心 龍齒 半兩 菖蒲 半兩 附子 半兩炮製 生乾地黄 半兩

辛 甘草 半兩 柳寄生 一兩

右為細末每服一錢空心溫酒送下

珍珠散 治婦人風邪神思不安癲狂言語失次如見

神鬼

珍珠

三分研水飛過

水晶

三分研水飛過

鉛霜

三分研

人參

一兩去蘆

銀

箔

五十片研

茯神

一兩去木

硃砂

一兩研水飛過

雄黃

半兩研

金箔

五十

片研琥珀

右為細末務要研極細令勻每服五分用薄荷汁調

服

加味道遙散

治癲疾歌唱無時踰垣上屋乃血迷於

心包絡所致

右以遠志去心桃仁去皮尖蘇木紅花各一錢水一

盞半煎服病退却用平胃散內減厚朴三分之二加

生蒼朮二倍川升麻等蒼朮一半水一盞半煎至一

盞服之全安須常服以絕其根

小柴胡湯 治血熱癲狂

右加生薑生地黃同煎日進三服須服百餘服即安

凡婦人癲狂未可順服補心藥多

治婦人風邪癩狂大叫奔走

用蝦蟇一枚大者去腸中滓令淨并腸胃却內腹中入瓶子中固濟以文火燒通赤以入土中埋出火毒隔日取出入麝香一錢同研細汲新水調一錢服神效散

用伏龍肝研極細每服一錢以東流水調下三進三服效

又方 治肝邪傳心日夜煩燥忽如癩狂常如不安後

主方

桔梗

貝母

去心

黃芩

獨活

麥門冬

去心

桑寄生

沈香

茯苓

荆芥穗

玄參

硃砂

升麻

各等分

右為細末每服二錢滾白湯調下燥時服

治肝心受邪日夜煩燥不得眠者

酸棗仁

茯苓

地榆

防風

各等分

右為細末每服三錢以水一盞倉米五十粒米熟去



米入藥末再煎二三沸空心温服

血風煩悶 附論

夫婦人血風煩悶者由臟腑勞傷血氣虛而風邪乘之搏於血使氣不宣而否溢則生於熱或肢節煩疼口乾少卧皆因虛弱而血氣壅滯故煩悶也又云氣憑血運血依氣行二者不可須臾離天和日暖則氣血淖溢天寒日陰則氣血凝沮苟風寒客於臟腑則變生諸病蓋風善行而數變或為寒熱或為痛疼或為拘攣或為偏

枯其候不同當隨症治之

方

香桂丸

出聖濟總錄

治婦人血風榮衛氣溢經脈不調皮

膚不澤肢體煩熱頭目昏眩骨節痠疼

桂心

去粗皮炙

芎藭

肉苳菹

去殼

人參

去蘆

赤茯苓

木

香

白芷

當歸

焙

檳榔

黃耆

山芋

澤瀉

京三稜

炮

枳殼

炒

乾漆

炒去烟

楮實

炒

牛膝

去蘆酒浸

焙

牡丹皮

湯浸

橘紅

炒

獨活

各半兩

防風

去蘆

芍藥

吳

茱萸

湯浸炒  
各三分

附子

炮製去  
皮臍

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九丸食前温

酒送下

酸棗仁散

出聖  
惠方

治婦人血風煩悶四肢疼痛心神多

燥飲食減少

酸棗仁

赤芍藥

當歸

羚羊角屑

赤茯苓

紅花子

生地黄

各三  
兩

防風

羌活

川牛膝

麥門冬

桂心

川芎

地骨皮

甘草

各半  
兩

右以咀每服四錢水一鍾半薑三片薄荷少許煎七

分温服

朱貢琥珀丸一方作散

出大全  
良方

治婦人血風

琥珀

研

沒藥

研

木香

當歸

芍藥

白芷

羌

活 乾地黄

延胡索

川芎

各半  
兩

土瓜根

牡

丹皮

白朮

桂心

各一  
兩

右為末每服一錢水一盞煎七分入酒三分再煎少

時熱服重者數服效

紫石英散 出聖惠方

治婦人血風煩悶心神恍惚眠卧不

安

紫石英 一兩 茯神 兩 麥門冬 去心 人參 去蘆 遠志 去心 酸棗

仁 炒 當歸 炒 黃芩 各三分 羚羊角屑 防風 去蘆 黃耆

各半 甘草 一分

右為粗散每服三錢水一鍾生薑半分棗二枚煎至

六分去滓不拘時溫服

蓬香散 出和濟方 治婦人血風每至天陰即先頭旋眼睛

痛頭目昏燥悶怔冲手足熱痛飲食減少經水不勻  
有時股痛或多便痢

蓬莪朮 京三稜 炮 荆芥穗 沈香 剉 厚朴 薑汁炙

桂心 烏藥 當歸 延胡索 天麻 附子 炮製

去皮臍 各一兩

右為末每服二錢生薑自然汁合酒服日三服一方

無沈香名茂香散

當歸散 出聖惠方 治婦人血風暴衝心煩悶昏沈不能言



語腸內刺痛不可忍

當歸三分 赤芍藥 芍藥 鬼箭羽 牛旁子

木香各一分 牡丹皮 延胡索 桂心 檳榔 桃

仁湯炮去皮尖雙仁 麩炒黃各半兩

右為散每服三錢水一鍾生薑半錢煎至六分去滓

不拘時溫服

羚羊角散出聖惠方 治婦人血風氣攻心煩悶頭目昏重

羚羊角燒灰 鯉魚鱗 紅藍花 蒲黃 荷葉 亂

髮 桂心 木香各半兩 麝香一錢

右為末入諸藥同研令細每服一錢生薑童便調不

拘時服

當歸散出永類鈴方 治婦人血風潮熱

當歸二兩 芍藥 延胡索 不灰木 熟地黄各一兩

大黃三分 桂心半兩 甘草一分

右為散每服二錢水一盞胭脂一小角子煎至六分

去滓服如燥時放冷服細呷清者

黃連地黃湯

出技 粹方

治婦人血風症因大脫血崩漏或

前後血因而枯燥其熱不除循衣撮空摸牀閉目不省擲手揚視搖動不寧錯語失神脈絃浮而虛內燥熱之極也氣粗鼻乾而不潤上下通燥而難治

川芎

生地黄

當歸

各七錢

赤芍藥

梔子

黃

芩

黃連

各三錢

防風

一兩

右為散每服三錢水二盞煎至八分去滓無時徐徐服之若脈實者加大黃下之大承氣湯氣藥也自外

而內者用之生地黄連湯血藥也自內而外者用之氣血合病循衣撮空症同自氣而之血血而復之氣大承氣湯下之自血而之氣氣而復之血地黃黃連湯主之也二者俱不大便

大黃丸

出聖 惠方

治婦人血風氣衝心煩悶腸疼痛

川大黃

煨

赤芍藥

牡丹皮

薑黃

當歸

炒 鈐

羊角屑

各半兩

蒲黃

一兩

薄荷

三片一方 用荷葉

右為散每服三錢水一盞煎至七分去滓不拘時溫



服

犀角散 出聖惠方

治婦人血風心神煩悶坐卧不安

犀角屑 一兩 白殭蠶 半兩 地龍 半兩 人中白 一分 麝香

一錢 天竺黃 半兩 細研

右為末同研勻用生地黄汁二合蜜一茶匙調下一

錢不拘時服

逍遙飲 出聖濟總錄

治婦人血風氣煩燥口乾欬嗽四肢

無力多卧少起肌骨蒸熱百節疼痛

柴胡 去苗 白茯苓 赤芍藥 白朮 麩炒 當歸 炒各三兩

右吹咀每服二錢水二鍾薑三片棗一枚大甘草一寸同煎七分去滓不拘時服

赤芍藥散 出王氏博濟方 治婦人氣血不和心胃煩悶不思

飲食四肢少力頭目昏眩體疼痛風邪乘之以生熟

牡丹皮 白茯苓 赤芍藥 白芷 甘草 各一兩

柴胡 一兩半

右吹咀每服二錢水一鍾生薑三片棗一枚煎至七



分食後溫服

羚羊角散

出聖惠方

治婦人血風上攻心神煩悶

羚羊角屑

二兩燒灰

亂髮

半兩燒灰

硃砂

半兩細研

麝香

一錢細研

右同研令極細每服一錢以苦竹瀝調服不拘時

赤馬蹄散

出聖惠方

治婦人血風心神煩悶

赤馬蹄屑

炒令焦黃

白殭蠶

炒

羚羊角屑

各三錢

麝香

一錢

細研

右為細末入麝香同研令勻每服一錢不拘時溫酒

調服

一方 治婦人血風氣衝心煩悶腹痛

生薑汁

半合

生地黄汁

二合

雞糞白

一枚

赤馬糞

酒調絞汁二合

右相和攪令勻暖令溫分為二服不拘時服

治少女血熱風毒四肢皮膚生癩疹並行經脈方

方見本門

月水不通類即紫葳散

本草一方 治婦人煩悶腹痛血不盡

用鹿角燒灰研末豆豉汁服方寸七日二服漸加至

三錢匕

治一切風血

出本草

以陀得花煎酒服

治血風心煩渾身麻癢搔抓不已成風疹

右端午日取浮萍草瓦上焙乾為末每服二錢酒調服

普濟方卷三百十七

欽定四庫全書

普濟方卷三百十八

明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

血風體痛

附論

夫婦人血風身體骨節疼痛者由體虛氣血不調為風冷所侵故也其狀風邪在於皮膚肌肉歷於骨節邪氣與正氣相擊故令疼痛也

方

當歸湯

出聖濟總錄

治婦人血風身體百節疼痛乍寒乍

熱經脈不利日漸羸瘦

當歸

焙

黃耆

牛膝

酒浸焙

枳殼

麩炒

芍藥

羌活

去蘆

人參

附子

炮製去皮臍

芍藥

木香

檳榔

桔梗

炒

牡丹皮

去心

沈香

甘草

炙

地骨皮

半夏

薑汁製炒

各一兩

桂心

柴胡

二兩

蓬朮

根一兩半

熟地黄

焙二兩

橘紅

一兩半

荆芥穗

鼈甲

去裙邊醋炙各二兩

右以咀每服三錢水一鍾生薑三片棗一枚葱二寸

煎至七分去滓溫服

馬鞭草散 治婦人血攻肢體疼痛或覺麻痺乍寒乍

熱飲食減少並皆治之

馬鞭草

去梗

荆芥穗

北柴胡

烏梅肉

各二兩

枳殼

白芷

羌活

白芍藥

各一兩

秦朮

烏藥

麻

黃木香

各半兩

當歸

川烏

炮

甘草

各一兩

右以咀每服三錢水一鍾生薑三片棗一枚葱白二



寸連鬚煎至七分日午臨睡溫服常服無忌有孕亦

可服

虎骨散 出聖惠方

治婦人血風攻注肢體疼痛

虎脛骨 一兩半

酥炙黃

桂心 一兩

芎藭 一兩

牛膝 一兩

去毛

海桐皮

二 羌活 兩

當歸 一兩

天麻 一兩

附子 一兩

去皮臍製

骨碎

補 一兩

沒藥 一兩

琥珀 一兩

木香 半兩

麝香 一分

研入

右為細末研令勻每服二錢不拘時溫酒調服

芎藭散 治婦人血風身體疼痛心胃壅滯少思飲食

川芎 一兩

赤茯苓 兩

赤芍藥

酸棗仁 炒三錢

細辛

羌活

桂心

當歸

木香

牛膝 各三錢

枳殼

甘草 各半兩

右以咀每服三錢水一鍾薑三片煎至七分去滓不

拘時服一方名大芎散

羚羊角散 出聖惠方

患方

治婦人血風身體疼痛手足無力心

神煩悶

羚羊角屑

酸棗仁 炒

乾地黄

檳榔 各一兩

五加

皮 防風 赤芍藥炒三分 甘草半兩 當歸 骨碎補

炒 海桐皮 川芎各三兩

右為細末每服二錢溫酒調服一方為散每服三錢

水一鍾煎至六分稍熱服一方加生薑三片煎服

茯神湯出聖濟總錄 治婦人血風頭目昏眩身體疼痛怔

忡煩燥手足心熱兼治傷寒

茯神去木 蔓荊子 赤茯苓 枳殼麩炒各二兩 麻黃去節

一兩半 防風 黃芩 芎藭 石膏 羌活去蘆 獨活

甘草各一兩炙

右以咀每服三錢水一盞生薑五片薄荷五葉煎八

分去滓熱服

牛膝散出聖惠方 治婦人血風攻注身體疼痛發渴不止

四肢無力

牛膝一兩 附子三分炮製去皮臍 草薢三分 五加皮三分 丹參三分

當歸炒一兩 桂心一兩 海桐皮一兩 芎藭一兩 枳殼一錢麩炒 仙

靈脾三分 甘草半兩炙



右吹咀每服三錢水一鍾薑三片煎七分去滓不拘時熱服

海桐皮散 出聖惠方 治婦人血風身體疼痛骨節發熱作

渴不止

海桐皮 桂心 白芷 當歸 炒 漏蘆 川芎

羚羊角屑 各一兩 赤芍藥 半兩 沒藥 木香 檳榔

川大黃 各半兩煨

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

當歸散 出聖惠方 治婦人血風身體疼痛筋脈拘急

當歸 半兩炒 虎脰骨 半兩酥炙 附子 半兩炮製去皮臍 桂心 半兩 羌

活 半兩 水蛭 半兩炒 羚羊角屑 半兩 防風 去蘆 草薺 各半兩 牛

膝 半兩 川芎 半兩 琥珀 三分研細

右為細末每服二錢豆淋酒不拘時調

骨碎補散 治婦人血風身體疼痛腰足無力

骨碎補 海桐皮 芎藭 仙靈脾 側子 各一兩

當歸 白蒺藜 炒去刺 羌活 桂心 木香 桃仁



湯泡去皮 枳殼 各三分  
炒 麩 炒

右為細末每服一錢豆淋酒不拘時調服

何首烏散 出聖

惠方

治婦人血風身體疼痛手足麻痺腰

膝沈重牽拽不隨

何首烏 羌活 當歸 羚羊角屑 赤箭 附

子 炮製去皮

桂心

赤芍藥

芎藭

各三分

牛膝

一兩 防

風 半兩 葳靈仙 一兩

右為細末每服二錢豆淋酒不拘時調下

琥珀丸 出聖

惠方

治婦人血風身體百節疼痛

琥珀 麒麟竭 敗龜板 炙 地龍 炒 當歸 檳榔

各一兩 安息香

硃砂

水飛過

木香

沒藥

各三分

雄黃

半兩水 麝香 一分

別研

右為細末研令勻煉蜜凡搗二三百杵如菘豆大每

日空心酒下二十九晚又一服

鼈甲散 出聖濟

總錄

治婦人血風攻注百節疼痛或因打

撲瘀血不散遇天陰雨冷四肢痠痛諸般風滯經水

不通等疾

鼈甲醋炙 虎骨酒炙各三兩 漏蘆 當歸炒 川芎 桂心

各半 天雄炮製去皮 羌活一兩半 沒藥 牛膝酒浸焙一兩

右為細末一服二錢溫酒調服

鼈甲散 治婦人血風身體疼痛骨脹滿心煩熱燥

筋脈拘急經水不利虛勞等疾

鼈甲去裙邊醋炙 大黃炒 羌活 硝石 枳殼炒 當歸

炒 芎藭 吳茱萸同黑豆炒去豆不用 檳榔煨 牛膝酒浸焙各半兩

右吹咀每服三錢水一鍾薑五片煎至七分去滓不

拘時溫服

芎藭湯出聖濟總錄 治婦人血風攻注身體疼痛頭目昏

眩口苦舌乾多困少力時發寒熱之症

芎藭 芍藥 牡丹皮各一兩 羌活 甘菊花 防

風 甘草炙各二兩 柴胡 半夏薑汁製和作餅子暴乾各一兩

右吹咀每服三錢水一鍾生薑三片薄荷五葉煎至

七分去滓溫服



羌活散

出聖惠  
總錄

治婦人血風勞倦身體百節疼痛

羌活

一兩

附子

炮製去皮  
臍一枚

牡丹皮

芍藥

海桐皮

當歸

焙桂心

蒲黃

各半  
兩

右為末每服一錢溫酒調下日三五服

治婦人渾身疼血風脾寒骨蒸

馬鞭草

柴胡

秦艽

當歸

乾漆

炒去烟  
為度

青

蒿子

荆芥

甘草

各等  
分

右吹咀每服三錢水酒各一鍾半烏梅半個挑柳枝

三寸薑棗煎八分溫服

羌活散 治婦人血風身體骨節發歇疼痛

羌活

三分

桂心

三分

敗龜板

三兩塗酥  
炙令黃

沒藥

三分

骨碎補

道人頭

三分

虎脛骨

二兩酥  
炙黃

地龍

三分  
炒

紅花子

三分

炒

右為細末每服二錢不拘時溫酒調服

沒藥羌活散 治婦人血風四肢疼痛不思飲食

沒藥

研

羌活

桂心

山茱萸

赤芍藥



皮 附子

炮製去皮 臍各半兩

右為細末每服二錢温酒調下若病甚者用童便生地黄汁半盞煎藥煎至八分温服

愈痛方 治身疼腰痛妊娠亦如之

續斷

杜仲

炒斷 絲

山藥

川芎

獨活

狗脊

火燎

去毛酒浸 一宿焙乾

草薢

酒浸焙乾各等分急用不浸

右為細末酒糊為丸梧桐子大每服五十九空心鹽酒下孕婦阿膠湯送下腰痛者有腎經虛損風冷乘

之而疼有勞役過多而疼者有飽食而卧此則成腰脊重而疼者腎有濕也但陽病難免陰病則腰疼之病此因腎氣不足宜服愈痛丸妊娠腰痛者損勞腎傷動其候風寒所侵血氣相搏婦人腸擊胞絡疼孕難安保愈痛丸主之產後腰間所苦既產而有所損耗腎經氣血暴傷風邪得入因而留滯故令腰疼服愈痛丸

芍藥知母湯

出大全 良方

治諸節痛疼身體魁肥脚腫如

脫頭眩失氣温温欲吐者服之

桂心 知母 防風各四兩 芍藥 甘草 麻黃去節

泡附子炮各三兩

右以咀每服四錢水一鍾半薑五片煎至七分去滓

空心服一方用白朮川芎杏仁半夏

羌活散出聖濟總錄 治婦人血風身體發歇疼痛

羌活去蘆 桂心 沒藥 虎脰骨酥炙 骨碎補去毛 紅花

子炒各一兩

右以咀為細末每服二錢不拘時温酒調服

羌活當歸散出聖濟總錄 治婦人血風身體發歇疼痛

羌活 當歸焙 白茯苓 桂心 沒藥 虎脰骨

酥炙骨碎補去毛酒浸焙 紅花子各一兩

右為散每服二錢空心温酒調下

仙靈脾出聖惠方 治婦人血風身體疼痛不止

仙靈脾 虎脰骨酥炙 附子一兩炮製 防風一兩去蘆 躑躅

躑躅花二兩醋炒 牛膝一兩



右為細末每服一錢不拘時溫酒調服

當歸沒藥散

出大金良方

治婦人血氣血風腹脇刺疼筋

攣骨痺手足麻木皮膚瘙癢

當歸

五靈脂

各一兩炒沒藥

半兩

右為末醋糊丸如梧桐子每服三十九丸空心薑湯送

下

四生丸

出大金良方

治婦人血風骨節痛疼臂擡舉不起

行履不得半身頑麻

白殭蠶

炒

地龍

去土

白附子

五靈脂

草烏

去皮尖各

等分

右為細末米糊為丸梧桐子大每服二十九丸茶酒送

下或作末酒調半錢亦可

何首烏丸

出經驗濟世方

治婦人血風久虛風邪停滯手足

痿緩肢體麻痺皮膚瘙癢並五痔下血

何首烏

一斤赤白各半斤

芍藥

二兩赤白各半用

右為細末煮麩糊和丸如梧桐子大一服三四十九



空心米飲送下

血風走症 附論

夫婦人體虛受風邪之氣隨血而行或淫泆皮膚卒然掣痛遊走無有常處故為走注也加減小續命湯主之

方

牛膝散 出聖惠方 治婦人血風走症腰脚疼痛不可忍

牛膝 一兩 虎脛骨 二兩 赤芍藥 一兩 琥珀 一兩 桂心 一兩 當歸 一兩

芍藥 一兩 沒藥 二兩 麒麟竭 一兩 乾漆 二兩 炒 烟

防風 一兩 木香 半兩 地龍 半兩 酸棗仁 一兩 生乾地黄 一兩

一兩 羌活 一兩

右為細末每服一錢不拘時温酒調服

海桐皮湯 治婦人血風攻症四肢無力勞倦頭目昏

眩背項拘急骨節疼痛

海桐皮 桂心 木香 天麻 人參 羌活 去蘆

獨活 去蘆 牛膝 酒浸 金毛狗脊 石斛 去根 黃耆 防

風 去蘆 鼈甲 去裙邊 草薢 麻黃 去節各三分

右為散每服三錢水一鍾薑二片煎至八分去滓少

熱服如傷寒頭疼壯熱入葱白煎兩服汗出愈

獨活湯

出聖濟總錄

治婦人血風攻症脚膝虛腫或上焦

不利

獨活去蘆

桂心

芍藥

白木

防風

茵芋 人

參 枳殼炒

海桐皮

甘草炙半兩

薏苡仁

附子

炮製去皮臍

麻黃

去節滾水泡

赤茯苓

牛膝

酒浸三分微焙

右吹咀每服三錢水一盞薑半分煎七分不拘時熱

服

骨碎補散

出聖濟總錄

治婦人血風攻症身體疼痛手足

痛痺筋脈拘急或時寒熱經脈不調

骨碎補

乳香

沒藥

青橘皮

湯泡去白

木

香一兩甜瓜子

炒一分

乾漆

炒去烟

自然銅

醋煨七

木鱉子

去殼

蒼朮

米泔水浸

乾薑

炮

羌花

炒血竭

右為末醋糊為丸如梧桐子大每服七丸空心温酒

調下醋湯亦可日三服

天麻散

出聖濟總錄

治婦人血風毒氣內外走症皮膚骨

節寒熱疼痛燥溢麻木不仁者並皆服之

天麻

芎藭

羌活

防風

去蘆

當歸

焙

蒺藜

炒去刺

去

桂心

白附子

炮

全蠍

炒

天南星

炮

烏頭

炮製

去皮

殼

麩炒

地骨皮

各半

麻黃

去節

麝香

少許

右為細末每服一錢薄荷湯調服不拘時

枳殼羌活散

治婦人血風攻症四肢麻木瘙癢如有

蟲行或肌肉赤腫疼肩背拘急精神倦怠

枳殼

麩炒

羌活

去蘆

牡荊實

人參

一兩

防風

二兩

甘

草

一兩

牡丹皮

二兩

芎藭

芍藥

白茯苓

白芷

各二兩

細辛

當歸

各一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大一服一九滾白細嚼呷

之

漏蘆散

治婦人血風走症疼痛無常

漏蘆

當歸

三分

桂心

地龍

炒去土

防風

羌活



白芷 沒藥 各半  
牛膝 三分  
虎脛骨 酥炙 一兩  
甜瓜子 兩

敗龜板 一兩  
醋炙

右為細末每服二錢不拘時酒調服

當歸散 治婦人血風攻症百節疼痛皮膚虛腫筋脈

拘急或生癭疹寒熱不時飲食無味

當歸 焙 延胡索 蒲黃 炒 川芎 赤芍藥 生地

黃 焙 澤蘭葉 天麻 地榆 醋炒 桂心 滑石 各一兩

蓬朮 煨 一兩

右為末每服二錢温酒調下或薄荷茶清下如手足

卒冷氣血奔心痛薑酒下

麝香沒藥散 治婦人血風攻症毒氣遊走肢體疼痛

麝香 一分 沒藥 半兩 敗龜板 酒炙 二兩 牡丹皮 芍藥 骨

碎補 一兩 麒麟竭 枳殼 麩炒 各半兩 當歸 焙 甜瓜子 各

一兩 虎脛骨 酒炙 二兩 自然銅 醋煨 七次 半兩

右除麝香沒藥外為散和勻每服一錢豆淋酒調下

日三服

沒藥散 出聖惠方

治婦人血風走症肢節疼痛發歇往來

不定

沒藥 乳香 芎藭 當歸 桂心 漏蘆 木

香 各半 琥珀 兩 白芷 地龍 各三分 安息香 麝

香 各一分

右為細末研令勻一服一錢溫酒調服

琥珀散 治婦人血風走症疼痛往來發歇

琥珀 當歸 川大黃 各三分 桂心 牛膝 各一兩 沒

藥 麒麟竭 延胡索 防風 羌活 乾漆

羚羊角屑 各半兩

右為散每服一錢酒調服

雄黃散 治婦人血風走症疼痛

雄黃 半兩 烏蛇 二兩酒浸 地龍 半兩 炒 蚬螂 半兩 生用 麒麟

竭 半兩 赤箭 半兩 附子 半兩炮製 桂心 半兩 沒藥 半兩 木香

麝香 半兩 白芥子 半兩

右為細末研令勻每服一錢酒調服

地黃散 治婦人血風走症氣冷不調四肢麻木頭目

浮腫

生地黄 牛膝酒浸 蒲黃炒 川芎 當歸 桂心

劉寄奴 延胡索 烏頭炮製去皮臍 白芍 蓬朮煨

一兩

右為末每服二錢酒調服

虎骨散 出聖惠方 治婦人血風走症疼痛無時

虎脛骨炙酥 當歸炒 葳靈仙 牛膝 羌活

全蠍半兩炒 漏蘆三分 芎藭三分 琥珀半兩 桂心 沒藥三分

右為細末每服一錢酒調服

大効虎骨散 治血風走症疼痛丈夫筋骨疼跌打損

傷痛者

虎脛骨酥 敗龜 當歸 桂心 玄胡索 地龍

牛膝 漏蘆 葳靈仙 自然銅醋煨七次

右為細末每服二錢熱酒調下一日一服

海桐皮煎 治婦人血風走症皮膚瘙癢或丹疹起筋



脈肌肉疼痛者亦可服有效

海桐皮

酒浸炙

桂

去粗皮

附子

炮製去皮

牛膝

酒浸

二兩

甘草

炙一兩

大黃

剉炒

羌活

去蘆頭

獨活

去蘆頭

右為末每服次秤三兩先用黑豆一盞生薑半兩切

碎水五升煎至三升絞出滓入前藥末如如稀飴以

次丸合盛每服一匙頭煎當歸酒下

丹參散

出聖濟總錄

治婦人血風在四肢走疰疼痛

丹參

人參

苦參

各二兩半

雷丸

牛膝

酒浸切焙

防風

去白附子

炮

白花蛇

酒浸一宿去皮骨炙各一兩

右為末每服三錢煎甘草酒調下

油煎散

出聖濟總錄

治婦人血風攻症四肢腰背疼痛嘔

逆醋心不思飲食日漸羸瘦面色痿黃手脚麻痺血

海冷敗

方見本門風勞氣類即大效油煎散

木香湯

出聖濟總錄

治婦人血風勞氣下症腰脚上攻頭

目

木香

沒藥

烏頭

炮去皮

當歸

切焙

檳榔

剉

五加皮

判無食子

桂皮去血竭研各

一兩

赤芍藥

半兩

右判如麻豆每服三錢水一盞煎服入油三兩滴再煎七分空心日午夜卧去滓温服

赤箭丸

出聖惠方

治婦人血風走症疼痛不定

赤箭

半兩

天南星

半兩

沒藥

半兩

白附子

半兩

乾蠟

半兩

微炒白殭蠶

半兩

芎藭

半兩

膩粉

一錢

地龍

半兩

右為細末以糯米飯為丸如菘豆大每服五丸温酒

下不計時候

芫花散

出聖惠方

治婦人血風走症疼痛

芫花

二兩

獨活

二兩

蔓荆子

三兩

防風

二兩

去蘆頭

吳茱萸

一兩

半蛇牀子

二兩

柳蛀屑

一升

荆芥

三兩

鬼箭羽

三兩

右為散以醋拌炒令熱為兩處布裏更番熨之

附子散

出聖惠方

治婦人血風走症腰膝骨節疼痛

附子

五兩

薰陸香

一兩

松脂

半兩

杏仁

一兩

浸去皮

桂

一兩當歸

一兩

雲薑子

一兩

芫花

一兩

巴戟

一兩

右為末鎔黃蠟五兩攪和諸藥捏作片裹疼處效



當歸散 出聖濟總錄

治婦人血風走症攻頭目昏眩四肢

疼痛皮膚癢疹

當歸 切焙 烏頭 炮去皮臍 芍藥 延胡索 京三稜 煨 蓬

莪茂 煨 芎藭 各一兩

右為末每服二錢溫酒調下空心日午臨卧服

牡丹丸 出聖濟總錄 治婦人血風走症上攻頭目昏重下

腰脚痠疼遍身刺痛

牡丹皮 一兩 烏頭 炮製去皮臍半兩 赤芍藥 一兩 地龍 去土炒 當

歸 切焙 赤小豆 青橘皮 湯浸去白焙各半兩

右為末醋煮麩糊丸梧桐子大每服二十九生薑醋

湯或酒下

治婦人血風走症疼痛 出聖惠方

蔓陀羅子 一分 地龍 一分 川烏頭 一分 炮製 桂心 半兩

白芥子 一分 雲臺 一分

右為細末每服一字以薄荷熱酒調下不計時候

又方 出聖惠方



芫花 三兩 柳蛀屑 五兩 合漢椒 二兩 桂心 一兩 桑根白皮 三兩 薔

臺子 半升

右為末用醋一升拌和蒸令熱用青布裏熨痛處冷即更入醋蒸之

沒藥方 出聖惠方 治婦人血風下疰脚生瘡

沒藥 研 地龍 去土炒 乳香 研 牛膝 酒浸切炒 胡桃仁 研各三分

右為末酒煮麩糊丸如棗豆大每服二十丸食前溫酒下日三服

芍藥湯 出聖濟總錄 治婦人血風走疰渾身疼痛心忪恍

惚頭目昏眩

赤芍藥 牡丹皮 桂 去粗皮 當歸 焙切 薔臺 研半兩

右粗搗篩每服二錢水一盞酒少許同煎至七分去滓溫服

防風湯 出聖濟總錄 治婦人血風走疰上焦不利頭目昏

重少力多倦渾身刺痛四肢麻木

防風 去叉 葳靈仙 赤芍藥 牡丹皮 各一兩 烏頭 炮製

去皮臍  
用半兩

右剉如麻豆每服三錢水一盞煎至七分去滓溫酒服不拘時候

牡丹湯 出聖濟總錄

治婦人血風攻心煩悶腹內疼痛

牡丹皮 一兩 大黃 剉炒 赤芍藥 當歸 切焙各半兩 乾荷葉

一兩

右粗篩每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服不拘時候

五靈散 出聖濟總錄

治婦人血風走症疼痛

五靈脂 一兩 當歸 切焙 獨活 一兩 薑黃 一兩

右為末每服二錢水半盞

烏金散 出聖濟總錄 治婦人血風勞氣攻症四肢身體疼痛

痛

烏頭 剉一兩 草烏 剉一兩 亂髮 三兩 五靈脂 二兩

已上四味入瓦罐內鹽泥固臍候乾燒令通赤候冷

取出細研

當歸

切焙二兩

乳香

研

沒藥

研

延胡索

半兩

自然銅

煨酢

七

通各一分

右搗研為末入前藥研勻每服一錢空心食前溫酒

調下

治血風走疰痛無常定

出聖惠方

漏蘆

半兩

乾蠍

半兩微炒

沒藥

半兩

螢臺子

半兩

右為細末每服半錢溫酒下不計時候

小黑神丸

出危氏方

治血風走疰攻刺半身不隨麻痺瘡

瘡更急口眼喎斜言語蹇澁手足拘攣

烏頭

一箇

芫花

五錢

乾薑

一兩

右為末醋煮令乾更杵為末再入桂心天麻海桐皮

黑豆為末入前藥和令勻別用黑豆煮極爛研如泥

以豆汁調前末研合為丸每服七丸至十丸以豆淋

酒下忌一切毒物

躑躅丸

出聖濟總錄

治婦人血風走疰隨所留止疼痛

躑躅花

全者

乾蠍

炒

地龍

陰乾二十條

烏頭

炮炙去皮



右為末煉蜜丸如小豆大每服五丸至七丸煎荊芥酒下日三服

又方

出聖惠方

治婦人血風走症疼痛

薔臺子

半兩

亂髮

半兩

麝香

一錢

細研

右為細散每服一錢熱酒調下不計時候

治婦人血風走症入骨體疼痛不可忍

虎脛骨

一斤塗酥炙黃色

赤芍藥

二兩桂心

三兩

右搗碎用生絹袋盛用清酒一斗浸七日每服一小

盞服不計時

治婦人血風走症腰脇脚膝疼痛

菘荂子

川烏頭

附子

各一兩

右為細散酒煎成膏攤於帛上於痛處貼之多年者

不過三日上效

狼毒丸 治婦人血風攻症腰膝背膊疼四肢煩倦麻

木兼丈夫原臟風攻身痛拘急腰脚無力

天南星

狼毒

海桐皮

黑附子

炮各等分又一法更加牛

膝煨  
焙

右件各用童子小便浸安著盞子內浸一宿漉出控乾杵為末酒糊為丸如梧桐子大每日空心獺猪膽汁十餘滴炒葱根煎酒下二十九丸只是酒喫得如有孕不可服之

推山丸 治婦人一切走疰疼痛

蒼朮

酒浸炒  
四兩

乾薑

炮

厚朴

薑製

川椒

炒  
兩

右為末酒糊為丸每服三十九丸温酒下

血風驚悸

附論

夫婦人血風驚悸者是風乘於心故也心藏神為諸臟之主若血氣調和則心神定安若虛損則心神虛弱致風邪乘虛損之故因而悸動不定也其驚悸不止則變恍惚而憂懼治之排風湯亦可儒門事親經論云衛德新之妻夜中宿於樓上夜值盜劫燒舍驚墮牀下自後每聞有響則驚倒不知家人輩躡足而行莫敢冒觸有聲歲餘不差諸醫作心病治之人參珍珠作定志丸皆



無效戴人見而斷之曰驚者為陽從外入也恐者為陰從內出也驚者為自不知故也恐者自知也足少陽膽經屬肝木膽者敢也驚怕則膽傷矣乃命二侍女執其兩手坐於椅當面置一小几戴人曰娘子當視此一木猛擊之其婦大驚戴人曰我以木擊几何必驚乎伺少定擊之驚少緩斯須連擊三五次又以杖擊門又暗遣人劃背後之窗徐徐驚定而笑曰是何治法戴人曰內經云驚者平之平者常也平常見之必無驚是夜使人擊其門窗自夕達曙夫驚者神上越也從下擊几使之下視所以收神也一二日雖聞雷亦不驚德新素不善戴人至是終身厭服如有言戴人不知醫者執戈以逐之

方

鎮心珍砂丸 治婦人血風氣壅多驚悸頭目眩痛煩

熱恍惚

珍砂 一兩半 細研  
 龍腦 一分 細研  
 牛黃 半兩 細研  
 龍齒 一兩  
 天竺



黃一兩虎睛二對酒浸一宿微炙地骨皮三白殭蠶微炒紫石

英一兩細研水飛過馬牙硝一兩細研金箔各細研銀箔一百片赤

箭一兩當歸三分判微炒麝香半兩犀角屑兩遠志去心鉛

霜細研人參去蘆獨活甘菊花防風去蘆子芩各一

茯神去心麥門冬各半兩蔓荊子兩甘草半兩炙微赤判

右為末入研了藥令勻煉蜜和丸如梧桐子大每服

十丸食後及臨卧時以荆芥薄荷湯內入淡竹瀝半

合嚼下

酸棗仁散 治婦人血風心神驚悸頭痛眠卧不安四

肢煩疼不思飲食

酸棗仁三分微炒犀角屑兩黃耆三分赤芍藥三枳殼

半兩麩炒微防風半兩去蘆頭細辛兩茯神一兩當歸微

炒龍齒各三桑根白皮一兩獨活兩子芩三麥門冬

去心石膏二兩人參一兩去蘆羚羊角屑三甘草半兩炙微赤判

右為散每服四錢水一盞入生薑半分棗二枚煎六

分去滓不計時候溫服

鐵精散 治婦人血風心氣虛驚悸喜忌不能進食

鐵精 生乾地黄 遠志去心各一兩 桂心三分 黃耆剉

紫石英細研各一兩 防風去蘆 當歸剉微炒 麥門冬去心各三分

人參去蘆 白茯苓去皮 茯神各一兩 甘草炙微赤剉 白朮 羌活

活

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不計時候

人參散 治婦人血風氣心煩驚悸恐畏恍惚神思不

定少欲飲食四肢疼痛

人參一兩去蘆 遠志半兩去心 當歸三分剉微炒 附子半兩炮製去皮臍

細辛 桂心 乾薑炮 防風去蘆各半兩 龍齒一兩 菖

蒲半兩 茯苓一兩 黃耆半兩剉 白朮 熟乾地黄二兩 甘草

一分炙 微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

六分去滓不拘時溫服

防風散 治婦人血風煩熱心神驚悸筋脈拘急肢節



疼痛不思飲食

防風三分去蘆 人參一兩去蘆 茯苓一兩 遠志半兩去心 細辛半兩 羚羊

羊角屑 生乾地黄 赤芍藥各三分 沙參去蘆 白朮

酸棗仁微炒 桂心各半兩 獨活一兩 甘草半兩炙 當歸微赤剉

三分剉 微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎六分去滓不拘時溫服

紫石英散 治婦人血風心神驚悸恍惚失常或嗔恚

悲愁志意不樂

紫石英細研三分 白石英細研三分 硃砂三分水飛過 龍齒一兩

人參去蘆一兩 琥珀 天雄炮製去皮臍 犀角屑研半分 遠志

去心三分 生乾地黄 沙參去蘆 桂心各半兩 茯苓一兩 防風

三分去蘆 麥門冬去心焙一兩半

右為細末每服一錢溫酒調下不計時候

龍齒丸 治婦人血風上攻心神恍惚驚悸眠卧不安

龍齒研別 茯苓各一兩 硃砂研 人參 當歸 天麻各二



犀角屑一分 檳榔一分 防風半兩 遠志去心一分 生地黃半兩

赤箭一分 麝香一分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九丸薄荷温

酒下

人參散 治婦人風邪驚悸恍惚不安

人參 遠志去心 赤小豆炒 白茯苓去皮 細辛去苗葉 桂

去乾薑炮 防風 熟乾地黄焙 龍齒研半兩 黃耆

炙剉一分 菖蒲洗剉 白朮各三分

右為散每服二錢温酒調下一日三次

人參丸 治婦人風邪驚悸神思不安

人參二兩 桂皮去 牛膝酒浸切焙 桔梗炒 遠志去心 乾薑炮 白

茯苓去皮 白斂 防風去蘆各 大黃蒸熟 金銀箔各

片研入

右搗羅十味為末金銀箔細研和入煉蜜為丸如梧

桐子大每服二十九丸生薑薄荷湯下

茯神散 治婦人血風五臟大虛驚悸安神定志

茯神去木 人參

龍齒

別研一作龍骨

獨活

酸棗仁

炒各一兩

防風

遠志

去心

桂心

去皮

細辛

白朮

甘草

乾薑

炮各半兩

右為末每服四錢水一盞半煎八分去滓溫服一方

有龍骨

丹砂丸

出聖濟總錄

治婦人心氣不足被風所乘驚悸不

已

丹砂

別研

雄黃

別研

龍齒

去土研

羚羊角屑

各半兩

菖蒲

洗

劉

劉

焙一兩

遠志

去心半兩

羌活

去蘆

獨活

去蘆

升麻

芍藥

沙

參 防風

右搗羅十味為末入丹砂雄黃和勻煉蜜為丸如梧

桐子大每服二十丸溫水下 一日三服

茯神湯

出聖濟總錄

治婦人心氣怯弱感於邪風驚悸不

安

茯神

石膏

搗碎

麥門冬

人參

龍齒

去土

升麻

枳殼

去稜麩炒

沙參

赤芍藥

甘草

炙剉

羌活

去蘆

防已

各一兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓温服日再服

遠志散

出聖濟總錄

治婦人血風心氣不足驚悸言語謬

亂恍恍惚惚心中煩悶

遠志

半兩

茯神

一兩

獨活

一兩

甘草

半兩炙

白芍藥

微赤剉

當

歸

歸

剉微炒

桂心

各半兩

麥門冬

去心三分

人參

一兩去蘆頭

附子

半兩炮製

黃耆

剉一兩

去皮臍

羚羊角屑

一兩

附子

半兩炮製

右為散每服四錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

不計時候服

玳瑁丸

出聖惠方

治婦人血風心神煩熱恍惚多驚不得

睡卧

生玳瑁屑

一兩

生金屑

半兩

自然銅

半兩

不灰木

一兩

用牛糞火燒令通赤

珍珠末

琥珀

犀角屑

各一兩

鐵粉

三分

細研

牛黃

一分

硃砂

水飛過

龍腦

麝香

各細研一分

右為末入研了藥重研令勻煉蜜和丸如雞頭實大



每服五丸煎麥冬湯嚼下不拘時候

鎮心丸

出聖惠方

治婦人血風氣滯多驚悸煩燥

鎮精

三分

人參去蘆 茯神

各一兩

龍齒

三分

金箔

一分

與金銀箔同妍細

銀箔

紫苑

三分

麥門冬

一兩

甘草

炙微

赤到 黃芩

各半兩

生乾地黄

一兩

右為末入研了藥同研令勻以煉蜜和丸如梧桐子

大每服十丸食後煎淡竹葉湯下

麥門冬湯

出聖濟總錄

治婦人心氣虛弱為風邪所乘驚

悸不定

麥門冬

去心焙

白茯苓

去皮

人參

防風

芎藭

當歸

歸切焙 紫苑

去苗土各一兩

桂皮

紫石英

研各半兩

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服不計

時候

紫石英飲

出聖濟總錄

治婦人風邪驚悸不定

紫石英

研

防風

去蘆

白茯苓

去皮

人參

當歸

切

麥門

冬去心畧炒 遠志

去心

赤芍藥

細辛

去苗葉

羌活

去蘆

黑豆

各一兩  
炒去皮

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服

防風湯 出聖濟總錄

治婦人驚悸安神定志解風邪

防風去蘆人參 遠志去心桂皮去獨活去蘆甘草炙各一兩茯苓

神去木一兩半細辛去苗葉乾薑炮白朮剉酸棗仁炒各兩半

右粗搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服日二

服夜一服

羚羊角湯 一名羚羊散 出聖惠方

治婦人風邪驚悸心神恍惚

羚羊角屑 生熟地黄 人參各一兩茯神去木三分黃

耆炙剉半兩麥門冬去心焙防風去蘆各三分桑根皮剉甘草

炙剉各半兩

右粗搗篩每服四錢以水一盞生薑竹葉各五片煎

七分去滓服不拘時候

補心湯 出聖濟總錄

治婦人心氣不足汗出煩悶驚悸不

寧

麥門冬去心焙紫石英研一分紫苑去苗土桂皮去粗



二赤茯苓去皮甘草炙各赤小豆三分人參三分

右粗搗篩每服三錢水一盞入大棗二枚擘煎七分去滓溫服一日二服

藥珍丸出聖濟總錄

鎮心安神去邪氣止驚悸及治婦人

血攻寒熱憂成病等

丹砂一兩一分鳳毛草握水研計煮一食久水乾研桃仁去皮尖雙仁四十九粒生研

附子一分半紙裏煨搗安息香一分蜜一分酒少許同煮成膏麝香研一錢

阿魏研木香搗各半兩牛黃研一錢

右和丸如大豆每服五七丸婦人挑心醋湯下丈夫挑心鹽湯下有人因悲憂病腹中有塊如拳每相衝擊則悶絕服此藥即愈

寧志膏出大全良方治婦人因失血過心神不安言語失常不得睡

辰砂研酸棗仁 人參 白茯苓去木琥珀研各一分滴

乳一錢研

右為末和停每服一錢濃煎燈心棗湯調下又方濕



茯苓琥珀蜜丸彈子大薄荷湯化下一丸

血風攻脾胃不能食 附論

夫胃象於土為中州意知之臟也其肝心肺腎皆受脾之精氣以勞養焉脾與胃為表裏脾主化穀納食胃為水穀之海故經言四時皆以胃氣為本也婦人血氣不調臟腑勞損風邪冷氣蘊滯在內攻於脾胃脾胃既虛為風邪所乘則不能摧伏五穀故冷不能食也

方

芎藭散

出聖惠方

治婦人血風攻脾胃心腹氣壅悶痰逆

不下飲食四肢少力

芎藭

枳實

麩炒微黃

藿香

赤箭

赤茯苓

訶黎

勒皮

各三分

白朮

人參

去蘆

半夏

湯浸七次去滑

桂心

前

胡蘆

去蘆

甘草

炙微判各半兩

右為散每服三錢水一中盞生薑半分煎六分去滓

溫服不計時候

訶梨勒散

出聖惠方

治婦人血風攻脾胃腹脇嫌悶四肢

煩疼或時痰逆不下飲食

訶梨勒皮 陳橘皮

湯浸去白剉 焙各一兩

藿香 赤茯苓

芍藥

各三分

桂心

白朮

細辛

當歸

剉碎 微炒

甘

草

炙微赤剉 各半兩

人參

半兩 去蘆

半夏

湯洗七次去滑

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎六分去

滓溫服不計時候

草豆蔻散

出聖惠方

治婦人血風冷氣攻脾胃嘔逆不思

飲食

人參

一兩

草豆蔻

麩裏 煨

白茯苓

半夏

各三兩

良薑

白朮

沙仁

枇杷葉

去毛 桂心皮

木香

青皮

甘草

右為散每服三錢水一大盞薑三片煎七分去滓溫

服

神麴丸

出聖惠方

治婦人血風攻脾胃腹脇氣滿不思飲

食

白朮

附子

炮

枳殼

製一作枳實

訶子

一方用訶梨勒皮

桂心

人參 木香 食茱萸炮 陳皮各一兩 苦梗 乾

薑各半兩 神麩二兩

右為末以酒煮神麩末作糊為丸如梧桐子大每服二十丸空心薑湯下

藿香散出聖惠方 治婦人血風氣攻脾胃不思飲食臍腹

疼痛

藿香 桂心各一兩 厚朴一兩半去皴皮塗生薑汁炙香熱 白朮

白豆蔻去人參蘆橘皮 神麩微炒 訶梨

勒皮 香附子各半兩

右為末每服三錢溫酒調下不計時候一方用丁香

椒紅丸出聖惠方 治婦人血風氣攻脾胃臟腑虛冷全不

思飲食臍腹多痛體瘦無力

椒紅 沈香 附子炮 莪茂 訶子 當歸 白

朮各一兩 良薑 白豆蔻仁 丁香各半兩 麝香一分

右為細末酒煮麩糊丸如梧桐子大空心溫酒下三

十九丸



紫桂丸 出聖惠方

治婦人血風氣攻脾胃腹脇疼痛不能

食

桂心 一兩半 當歸 剉微炒 白朮 訶梨勒皮 木香

食茱萸 芎藭 枳殼 麩炒微黃 椒紅 微炒各一兩

右為末以酒煮麩糊和丸如梧桐子大每服二十九

食前生薑湯下

傷寒 附論

夫古人治病先論其所主男子調其氣婦人調其血

室不蓄則二氣諧和血室凝結則水火相刑傷寒氣口

緊盛則宜下人迎緊盛即宜汗婦人左關浮緊不宜下

當發其汗以救血室榮衛得和津液自通決然汗出而

解仲景云婦人傷寒經水適斷晝日明了暮則譫語如

見鬼狀此為熱入血室無犯胃氣及上二焦無犯胃氣

言不可下也小柴胡湯治之若行汗遲則熱入胃令津

燥中焦上焦不禁成血結胃狀須當針期門也五行相

剋以生相扶以出平居之日水常養於木水相生則養

榮血室血室不蓄則脾無蘊積脾無蘊積則剛燥不生  
剛燥生若犯胃氣則晝夜譫語善忘小腹滿小便赤利  
屬抵當湯症也傷寒胃實譫語宜下之婦人熱入血室  
譫語者不可下也雖然婦人傷寒與男子治法不同男  
子先調氣女子先調血此大畧之詞耳要之脈緊無汗  
名傷寒脈緩有汗為傷風熱病脈洪大中暑脈細弱其  
症一也假如中暈用白虎胃實用承氣豈必調血而後  
行汗也仲景傷寒論所以不分婦人者良亦在學者皆

可隨病於男子藥症中以意選用也夫婦人惡寒者亦  
有陰陽二症發熱而惡寒者發於陽也無熱而惡寒者  
發於陰也發於陽者宜解表脈必浮數發於陰者宜溫  
裏脈必沈細又有汗後利後惡寒及背惡寒已上疾症  
不復繫引嘗治一婦人但惡寒別無他症六脈平靜遂  
用敗毒散而安此藥能去表中風邪故也經云惡寒家  
慎不可過當覆衣被及近火氣寒熱相搏脈道沈伏愈  
令病人寒不可過但去被撤火兼以和表之藥自然不



惡寒矣婦人惡寒尤不可近火寒氣入腹血室結聚針藥所以不能治矣新產婦人有三病一者病痊二者病鬱三者大便難亡血腹汗寒多故令鬱冒又曰產婦人鬱冒其脈微弱不能食大便堅所以然者血虛而厥厥而必冒冒家欲解必大汗出以此觀之鬱冒為虛寒可知矣又或少陰病下利止而頭眩時時自冒者又為死症蓋謂其虛極而脫也觀其鬱冒幸勿忽焉產婦傷寒或婦人傷寒可得聞與曰傷寒三百九十七條一百一

十三方此張氏截然之筆削也於某症則有某藥何嘗以男子為別哉要之月事來產前產後男子所無請發明其蘊以解世俗之惑蓋婦人以無為之發熱惡寒經水適來經日熱除日纏生寒熱而胃滿譫語者是則邪氣結於胃門隨其實而取之傷風輕日續生寒熱發作似瘧而經水兩斷者是則血結不行當以小柴胡湯散之所謂治之而愈者此也經如傷寒發熱經水適來晝醒暮譫如見鬼狀是裏無留邪氣隨血行所謂不治自



愈者此也前胡吐血方血歸條併以犀角地黄湯桃仁承氣湯抵當湯丸之類言之詳矣抑產前產後治將何擇焉曰產前安胎產後消瘀於是遵依條例斟酌輕重而調理之安胎者何桑寄生阿膠縮砂烏藥他如桂枝半夏桃仁大黃墮胎入燥熱等輩則不可輕用也消瘀者何川芎蒲黃赤芍藥生地黃為要藥他如內補攔住敗血之劑則不可輕進也朱氏以阿膠桑寄生人參茯苓白朮等而細末糯米飲調劑為孕婦安胎以紅花一

分官桂芍藥甘草半夏薑棗同煎為解散表消瘀以蔥白生薑大劑濃汁為產前發散以小柴胡湯去半夏和解熱入子宮郭稽中路枳殼防風甘草半夏點服主大便秘澀以蜜道一法真可活人然以產婦症治觀之不可以問津索塗矣雖然知安胎則不可不調氣知消瘀則不可不扶虛枳殼香附陳皮以調氣也當歸川芎黃耆人參以扶虛也退熱則柴胡黃芩解肌則紫蘇乾葛滋潤則麻仁枳殼助陽則乾薑良薑其間採摭雖未補古

人之經然而甘辛為陽酸苦為陰皆不越古人之意姑存之篇末以便學者之觀覽云男子婦人傷寒仲景治法別無異議比見民間有婦人傷寒方書稱仲景王叔和為之序以法考之間有可取疑非古方特假聖人之名以信其說寡婦之病自古未有言者惟倉公傳與褚澄畧而論及言寡者孟子所謂無夫曰寡是也如師尼喪婦獨陰無陽欲男子而不可得是以懣懣成病也易曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生孤陽獨陰

可乎夫既處閨門慾心萌而不遂致陰陽交爭乍寒乍熱有類瘧疾久則為勞又有經閉白濁痰逆頭風膈氣痞悶面黧瘦等症皆寡婦之病診其脈獨肝脈弦出寸口而上魚際究其脈原其疾皆血盛而得經云男子精盛則思室女人血盛則懷胎觀其精血思過半矣

方

桂枝紅花湯

出大金  
良方

治婦人傷寒發熱惡寒四肢拘

急口燥舌乾經脈凝滯不得往來



桂心

桂枝亦可二兩

芍藥

二兩

甘草

三兩

紅花

二兩

右以咀每服五錢水一盞半薑四片棗六枚煎七分去滓溫服良久再服汗出而解

黃芩芍藥湯

出活人書

療婦人傷寒口燥咽乾腹滿不思

飲食

黃芩

白芍

白朮

生乾地黄

各一兩

右以咀每服半兩水一盞煎至七分去滓溫服寒則加生薑

當歸湯

出活人書

治婦人傷寒喘急煩或戰而作寒陰陽

俱虛不可下

柴胡

白朮

人參

甘草

赤芍藥

當歸

各二兩

五味子

木通

各半兩

右以咀每服半兩水一盞半生薑四片棗一枚煎八分去滓熱服

瀉心三黃湯

出大全良方

治婦人傷寒六七日胃中有燥

屎大便難煩燥譫語目赤毒氣閉塞不得通



川大黃 鼠尾黃芩 鷹爪黃連等分

右粗末每服四錢水一盞煎至八分去滓溫服取微利如目赤睛疼宜加茯苓嫩竹葉瀉肝之餘氣增損理中丸 大小陷胃湯丸不愈者宜與之

人參 白朮 括蕒 牡蠣各二兩 甘草炒三兩 乾薑

炮一兩半 枳實炒二十箇 黃芩去枯一兩

右為末煉蜜為丸如彈子大湯一盞煎服不歇與之不過五六服胃中豁然矣用藥神速未嘗見也渴者

加括蕒根汗者加牡蠣無枳實用枳殼亦可

桂枝加芍藥當歸湯出拔粹方 治婦人傷寒脈浮頭腫自

利腹中切痛不可忍

桂枝 芍藥 當歸各一兩

右剉細每服一兩水煎服

荊芥散出濟生拔粹方 二三日後經水復行前症俱退

宜柴胡湯一料加荊芥穗五錢

右用枳實麩炒去穢五錢為粗末同小柴胡湯法

防風湯出濟生拔粹方 二三日後宜正脾胃之氣兼除邪熱

蒼朮四兩 防風三兩 當歸一兩 羌活一兩

右為粗末水煎服

麻黃加生地黄湯出濟生拔粹方 治婦人傷寒脈浮而緊頭

疼身熱惡寒無汗發汗後恐入血室

麻黃二兩 桂枝一兩 甘草半兩 杏仁二十五箇去皮 生地一兩

右剉細每服五錢水煎服

小柴胡加葛根湯出濟生拔粹方 治婦人傷寒太陽經傳表

症仍在而自利併陽明也

柴胡一兩 甘草六錢 大棗二枚 人參二錢 黃芩二錢 生薑三分 葛根三分

右剉細每服一兩水三盞煎服

桂枝加附子紅花湯出濟生拔粹方 治婦人傷寒頭痛自汗

四肢拘急脈沈而遲太陽標與少陰本同經水適斷

桂枝二兩 芍藥 生薑各一兩 甘草一兩 附子炮紅

花各五錢



右判細每服一兩水三盞煎服

小柴胡丸芒硝大黃湯出濟生 拔粹方 治婦人傷寒頭痛脈

浮醫反下之邪氣虛而傳於裏經水閉而不行心下

結硬口燥舌乾寒熱往來言如見鬼狀脈沈而數即

可下脈不沈即不可下

柴胡二兩 黃芩七錢 半夏製一兩 甘草七錢 大黃七錢

芒硝七錢 大棗三枚 生薑七錢

右判細每服一兩薑同煎去滓下硝再沸溫服

金沸草散 治傷寒中脘有痰令人壯熱頭痛筋緊急

發寒熱皆類傷風

荆芥穗四兩 半夏半 甘草 北細辛各一兩 小茯苓二兩

前胡 旋覆花各三兩

右為細末每服三錢水一盞薑五片棗一枚煎六分

熱服之再服局方有麻黃赤芍藥無細辛茯苓

青竹茹湯 治婦人病未平復因有所動致熱氣上衝

胃手足拘急搐搦如風狀宜此湯



括蕒根

無黃者 一兩

青竹茹

刮半斤 淡竹是

右以水升半煮取一升二合去滓分二三服

當歸白朮湯

出活人書

治婦人病未平服因有所動小腹急痛腰膝痛四肢不仁舉動無力發熱亦復勞復

白朮

白歸

桂枝

附子生

甘草

生薑

芍

藥

黃耆

人參

各二錢半

右剉以水三升煮取一升半去滓通口服一盞食頃

再溫服微汗瘥

生地黃丸

出永類 鈐方

治患惡風體倦乍寒熱面赤心煩

或時自汗是時疫氣大行醫見寒熱作傷寒治之小

大柴胡湯雜進數日病劇予診視之曰三部無寒邪

脈但厥陰肝脈弦長而上魚際宜服抑陰等藥予製

此方治之愈

北柴胡

秦艽

黃芩

各半兩

生地黃

二兩

赤芍藥

一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大烏梅煎湯下三十

丸無時候日三服

附木散

出危氏方

治傷寒手足逆冷筋脈拘急汗出不止

項強直搖頭口噤時發時止不食下瀉者難治

附子

白朮 各一兩

川芎

三錢

肉桂

二錢

獨活

半兩

右為細末每服三錢棗三枚水一中盞煎至一半溫

服

桂枝加芍藥湯

出濟生拔粹方

治婦人傷寒中風自汗頭痛

項背強發熱惡寒脈浮而緩恐熱入血室故倍加芍

藥

桂枝

一兩

赤芍藥

三兩

生薑

一兩

大棗

六枚

右剉細每服五錢水煎服

葛根湯

出產經

治剛瘧無汗惡風產後有疾凡麻黃更

宜斟酌產後五七日強力下牀或一月內傷於房室

或懷憂發怒擾蕩冲和或因著灸傷動臟腑得病之

初眼溢口噤肌肉潤搐以漸腰脊筋急強直似弓反

張不可治乃人作偶爾中風所得然麻黃終宜酌用

葛根

一兩

麻黃

去根節炮

殭蠶

各三分

桂枝

粉草

芍藥



各半  
兩 大棗 三枚

右咬咀每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服取汗為度活人書第六卷十三問答曰新產血虛多善中風當察其有汗以分剛柔二瘕無汗惡寒名曰剛瘕有汗不惡寒名曰柔瘕若有汗桂枝加葛根湯

桂枝加葛根湯

出產經

治柔經有汗不惡寒

桂枝

芍藥

甘草

各六錢三分

乾葛

一兩三分

生薑

一兩 棗

四箇

右咬咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服取汗為度又曰剛柔二瘕小續命湯皆治若有汗去麻黃加乾薑當用增損法調治骨節痠疼去附子加芍藥精神恍惚加茯苓遠志心煩多驚加犀角嘔逆腹痛加人參半夏骨間疼痛加附子官桂臍寒下利去防己黃芩加附子白朮燥悶大便急去附子加芍藥入竹

瀝

桂心白朮湯

出大方良方

治傷寒陰瘕手足厥冷筋脈拘



急汗出不止

白朮 桂心 附子炮 防風 川芎 甘草各半兩

右以咀每服五錢水二盞薑四片棗三枚煎八分去

滓溫服

附子防風散出大全良方 治傷寒陰瘕手足厥冷閉目合

面筋脈拘急汗出不止

柴胡一兩半 五味子 白朮各一兩 茯苓 甘草 乾

薑 附子炮 防風各三分 桂心半兩

右為咀每服三錢薑四片水一盞煎七分去渣溫服

八物白朮散出大全良方 治傷寒陰瘕三日不瘥手足厥

冷筋脈拘急汗恐陰氣內傷

白朮 麻黃去根節 茯苓 五味子 羌活各半兩 附

子炮 桂心各三分 良薑一分

右為咀每服四錢水一盞薑四片煎七分去渣溫服

凡用麻黃宜斟酌用之不可過多

參蘇飲出大全良方 治感冒發熱頭痛或因痰飲凝積發

以為熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法連進數服微汗即愈大治中脘痞悶嘔逆惡心開胃進食小兒室女並宜服之

前胡 人參 紫蘇 乾葛 半夏 茯苓 各二分

枳殼 陳皮 甘草 桔梗 木香 各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎至六分去滓不計時候素有痰飲者俟熱退以二陳湯或六君子湯間服者男子婦人虛勞發熱或吐血下

血過多致虛熱者用此藥三兩加四物湯二兩合和名茯苓補心湯

荆芥散 出拔料方 療時氣風瘟寒熱瘴瘧往來潮熱並宜

服之

陳皮 麻黃 香附子 甘草 各一兩 荆芥穗 厚

朴 各二兩 草菓仁 三箇 白芷 桂心 各半兩

右㕮咀每服二錢水一大盞薑三片棗二枚煎七分去渣溫服無時候

麻黃湯 出危此方

發散四時傷寒寒熱頭痛時疫

前胡 柴胡 各去毛 石膏 蒼朮 剉炒 藁本 赤芍藥

白芷 土芍 乾葛 升麻 各五錢 麻黃 三錢

右剉散每服四錢薑三片連鬚葱二根煎不拘時服

春加黃芩夏用正方秋加麻黃冬加豆豉

退陰散 出大全良方 治陰毒傷寒手足厥冷脈沈細頭痛

腰重連進三服小小傷冷每服一字入正原散內煎

入鹽一捻陰毒傷寒咳逆煎服細細熱呷便止

正原散 方見大人科傷寒門身體疼類

乾薑 川芎

右等分為粗末炒令黃色候冷搗為末每服一錢水

一盞鹽一捻煎至半盞服

小柴胡湯加地黃湯 出聖惠方 治婦人室女傷寒發熱經

水適來或適斷晝明了夜則譫語如見鬼狀亦治產

後惡露方來忽爾斷絕

柴胡 一兩一分 人參 半夏 湯洗七次 黃芩 甘草 生地



黃 各半 兩

右粗末每服五錢水二盞薑五片棗二枚煎至八分去渣溫服

三黃熟艾 出大全 良方

治傷寒四五日大下熱痢時作服

白通湯諸藥多不止宜服此湯能除熱止痢亦有人作丸子熱水吞下四十九治時行毒痢良驗

黃芩 黃連 黃柏 熟艾 半斤雞子大

右以咀每服三錢水一盞煎七分去滓溫服無時候

亦可作丸子吞下

又方 出直指方 治婦人傷寒嘔逆血繼而齒縫皆流血不止

開口川椒 四十粒 九粒

右用法醋一大盞同煎臨熱入白礬少許嗽口含在口中少頃吐出再啜嗽而含之

治婦人傷寒得病雖瘥未滿百日不可與交合為陰陽之病必拘急手足拳欲死丈夫病名曰陰易婦人病

名曰陽易速當下之可全滿四日不可療宜急服此

出本草

用乾薑四兩為末湯調連服以衣被出汗方解手足伸而愈

熱入血室

附論

夫傷寒熱入血室何以明之室者屋室也謂可以停止之處人身之血室者榮血停止之所筋脈拘會之處即衝脈是也衝脈者奇經八脈之一脈也起於腎下出於

氣衝足陽明經之血朝會於此男子則運行之女子則上為乳汁下為血水內經曰姤脈通衝脈盛月事以時下者是也王冰曰陰靜海滿而去血為衝脈盛為海滿也即是觀之衝是血室可知矣傷寒之邪婦人則隨經而入男子由陽明而傳以衝之脈以少陰之絡起於腎女子感邪太陽隨經便得而入衝之經並足陽明男子陽明內熱方得而入也衝之得熱血必妄行在男子則下血譫語在婦人則經水適來陽明病下血譫語此為

入血室者斯概言男子不止謂婦人而言也婦人傷寒經水適來與經水適斷者皆以經氣所虛宮室不悶邪得乘虛而入針經有言曰邪氣不得其虛不能獨傷人者是矣夫婦人熱入血室有須治而愈者有不須治而愈者又各不同也婦人發熱中風惡寒經水適來得之七八日熱除而脈遲身涼胃脇下滿如結胃狀譫語者此為熱入血室當刺期門隨其實而瀉之與其婦人中風七八日續得寒熱發作有時經水適斷者此為熱入

血室其血必結故始如瘧狀發作有時小柴胡湯主之者是須治而愈者也婦人傷寒發熱經水適來晝則明了夜則譫語如見鬼狀者此為熱入血室無犯胃氣及上二焦必自愈是不須治而愈者也譫語為病邪之甚者何不須治而愈邪且胃脇滿如結胃譫語是邪氣留結於胃脇而不去者必刺期門隨其實而瀉之寒熱如瘧發作有時是血結而不行者須小柴胡湯散之既已有留邪必須治之可也若發熱經水適來晝則明了夜



則譫語此則經水既來以裏無留邪但不妄發熱隨血散必自愈經曰血自下下者愈故無犯胃氣及上二焦自愈所謂妄犯者謂恐以譫語為陽明內實攻之犯其胃氣也此無胃脇之邪氣恐刺期門犯其中焦也此無血結與小柴胡湯犯其上焦也小柴胡湯解散則動衛氣衛出上焦動衛氣是犯上焦也刺期門則動榮氣榮出中焦動榮氣是犯中焦也脈經有曰無犯胃氣及上二焦豈為藥不謂針也此其是與

方

小柴胡湯

一名參湯出衛生寶鑑

治婦人傷風七八日續得寒

熱發作有時經水適斷此為熱入血室其血必結故使如瘧狀日晡特甚如見鬼狀亦治產後惡露方來

忽爾斷絕

半夏

二錢

柴胡

八錢

黃芩

人參

生乾地黄

甘草

各三錢

右剉每服五錢水一盞半薑三片棗二枚煎八分去

渣温服一婦人病傷寒熱過夜則見鬼狀所患六七  
 日忽胃塞涎響如引鋸牙關緊急瞑目不知人疾勢  
 極微召予視曰得病之初曾阻月經來否其家云經  
 方來病作而遂得經一二日發寒熱晝雖靜夜有鬼  
 祟從昨日來不省人事予曰此熱入血室仲景云婦  
 人中風發熱入血室制以柴胡加生地黄湯服之而  
 除熱不汗而自解矣

乾薑柴胡湯

出永類  
餘方

治婦人傷寒經脈方來初斷寒

熱如瘧狂言見鬼

柴胡

四兩桂枝半

括萎根

牡蠣

乾薑

甘草

各一兩

右以咀每服五錢水一盞半煎至七分去滓温服初  
 服微煩再服汗出而愈

海蛤散

出活  
人書

治婦人傷寒血結胃膈揉而痛不可撫

近者宜服之凡治血結胃法當針期門仲景無方此  
 方疑非仲景然其言有理姑存焉

海蛤 滑石 甘草 各二兩 芒硝 一兩

右為細末每服二錢雞子清調下小腸通利則有膈血散臃中血聚則小腸壅小腸既壅則臃中血不流行宜此方小便利血數行更行桂枝紅花湯發其汗自愈

治婦人傷寒三五日七八日月經當行或經水纔去作寒熱譫語見鬼夜甚此乃熱入血室  
右四物湯等分加柴胡煎如不退用小柴胡湯入生

地黄搥碎煎服

小柴胡加牡丹皮湯 出拔粹方 治婦人傷寒身熱脈長而

弦屬陽明少陽往來寒熱夜燥晝寧如見神狀經水

適斷熱入血室大實滿者桃仁承氣湯實者宜服此

柴胡 二兩 黃芩 七錢 人參 二兩 半夏 六錢 大棗 三枚 甘草 七錢

半 生薑 七錢 牡丹皮 二兩

右剉細每服一兩生薑一片同煎

甘草芍藥湯 出拔粹方 治婦人傷寒凡陽標病汗解表除



邪熱內攻熱入血室經水過多無滿實者

甘草 芍藥 生地黃 川芎 各一兩

右剉細每服一兩水三盞煎至一盞半去滓入櫛灰

五錢調勻溫服不止者刺隱白

乾地黃湯 出活人書 治婦人傷寒瘧後猶有餘氣不調之

遺熱

乾地黃 一大兩 黃連 黃芩 柴胡 白芍藥

甘草 各兩半

右以咀每服四錢水一盞半煎七分去滓溫服取瘧

三黃丸 出危氏方 治婦人傷寒後每遇人棄衣而走不避

親疎妄言罵語

右即以三黃丸別研辰砂為衣新汲水下十丸效未

效再服

牛黃膏 治熱入血室發狂不認人者

牛黃 三錢半 硃砂 鬱金 各二錢 腦子 甘草 各一錢 牡

丹皮 二錢

右為細末煉蜜為丸如皂子大新汲水化下

紫苑湯 治婦人熱入血室身熱發作有時咳痰脇下

痛嗜卧不安

紫苑一兩續斷一兩熟地黄 桔梗二兩竹茹 五味子

赤豆 甘草 桑白皮各一兩

右九味以水七升煮取六升去滓再煮取三升溫服

一升

生地黄湯 治婦人熱入血室其血不止者

生地黄 續斷 白朮各一兩 甘草 紫菊葉各半兩

右五味以水三升煮取一升五合去滓溫服五合

霍亂 附論

夫嘔吐而痢者名霍亂也原疾之生皆由腸胃虛冷飲

食逆度觸胃風冷使陰陽不和清濁相干致令揮霍變

亂也或先心痛而吐者或先腹痛而痢者或吐痢俱作

或頭痛身體壯熱而脈浮洪者或陽氣暴絕而手足逆

冷而脈息微絕者治之當分陰陽察其虛實辨其冷熱

觀其脈息熱者涼之冷者溫之以平為期凡霍亂吐痢熱多而渴者五苓散寒多不飲水者理中丸吐痢已汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯夏月中暑霍亂煩渴四肢逆冷服即效凡霍亂之脈得浮洪者易治微遲者并氣短者難治

方

訶子散 治老幼霍亂吐痢一服取效及治九種心痛並心腹冷痛不可忍者

訶子 甘草 厚朴 乾薑 草菓仁 陳皮

良薑 茯苓 神麩 麥芽 各等分

右為細末每服二錢候發刺痛不可忍用水一盞煎七分入鹽服急則鹽點

甘草瀉心湯 治婦人霍亂吐逆吐涎沫醫及下之心

下即痞當先治其涎沫可服小青龍湯涎沫止次治其痞

甘草 四兩 乾薑 各三兩 黃芩 各三兩 黃連 一兩 半夏 半斤 大棗 二十



右以咀以水一斗煮取六升分六服

加減理中丸 治霍亂臨時亦可治男子

人參 白朮 乾薑 甘草 各一兩

右為細末煉蜜為丸每兩作五丸取湯和一丸服之  
吐多痢少者取枳實三枚炙去穰四破水三升煮取  
一升和一丸服之吐少痢多者加乾薑一累吐痢乾  
嘔取半夏半兩泡洗去滑水二升煮取一升和丸服

若疼痛不可堪者水三升煮棗三枚取一升和丸服  
若吐痢大極轉筋者以韭汁洗服腎從胷至足踝勿  
逆即止若體微汗腹中寒取附子一枚炮去皮衣四  
破以水二升煎服一升和一丸服吐痢悉止脈下出  
體猶冷者可服諸湯補之

四逆加豬膽汁湯 治吐已下斷汗出而厥四肢拘急  
不解脈微欲絕者

甘草 二兩 乾薑 三兩 附子 一枚 猪膽汁 半合

右以咀每服五錢水三盞煮至二盞去滓內猪膽汁分作兩次溫服其脈即來

香薷飲 治臟腑不調飲食不節或食腥膾生冷過度或起居不節或露卧濕地或當風取涼而風冷之氣歸於三焦傳於脾胃得冷不能消化水穀致令真邪相干腸胃虛弱因飲食變亂於腸胃之間便至吐痢心腹疼痛霍亂氣逆有先心痛而吐者或先腹痛而痢者有吐痢俱發者有發熱頭痛體疼而復吐痢虛

煩者或但吐痢心腹刺痛者或轉筋拘急疼痛者或但嘔而無物出者或四肢逆冷脈微欲絕者或煩悶昏塞欲死者姪婦霍亂吐痢此藥能主之

香薷葉四兩白扁豆

厚朴各二兩

右以咀每服半兩水一盞酒一分慢火濃煎至六分去滓冷水浸冷頓服無時候連進二三服效一方加黃連四兩用薑汁炒令黃色名黃連香薷散如搗搗

加羌活煎

胡椒湯 治霍亂吐痢

胡椒 四十粒 菜豆 一十四粒

右為細末木瓜煎湯調下二錢

治霍亂篤困

用取童女月經衣和血燒灰酒服方寸匕

普濟方卷三百十八

總校官候補知府 臣葉佩蓀

校對官學錄 臣常循

謄錄監生 臣高象觀