

特1
393
取扱注意
帙入



国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

酒竹文庫

重修政和經史證類備用大觀本草卷十八

成都唐慎微續證類

朝奉郎尚藥奉御提舉醫官臣曹孝忠等奉
勅重修
勅校勘

獸部下品總二十一種

四種神農本經白字

四種名醫別録墨字

四種唐本先附注云唐附

三種今附諸醫家實用有效注云今附

一種唐慎微續添墨蓋子下是

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

特1
393

五種陳藏器餘

凡墨蓋子（下並唐慎微續證類）

豚肉（蹄足心腎臆齒齦肉芽附）　藥肉藥汁（附藥肉藥汁續注）　驢尿（尿乳軸蹄芋附肉脂皮續注）

狐陰莖（五藏陽乘芽附）　猬肝肉（附）　猯音貒（肉脂皮續注）

鼠鼷音蹊（鼠）　野猪黄（喜附）

豹皮（狼附喜附）　腦（今附腦附肉續注）　麂（頭骨附今附）

野駝脂（今附）　猬音貒（肉）　貒音貒（鼠）

六畜毛蹄甲（弥猴續添）

五種陳藏器餘

果然肉　敗鼓皮（自卓部今移）

諸血　獭獸

狼筋　諸肉有毒



豚肉

豚肉味甘温無毒主驚癇癲疾鬼疰蠱毒除寒熱煑豚五癃邪氣蠶縮一名豚顛陰乾藏之勿令敗

懸蹄主五痔伏熱在腸腸癰内餲臣禹錫等謹按五雜用藥云者懸蹄平

豬四足小寒主傷撻諸敗瘡下乳汁
謹按日華子謹按孟詵云腎主
心主驚邪憂志臣禹錫等謹按孟詵云腎主
腎冷和理腎氣通利膀胱臣禹錫等謹按大便不
腎補水藏澁腰膝補膀胱治
耳聾雖補腎又令人少子
膽主傷寒熱渴臣禹錫等謹按惡瘡通用藥云
通通用藥云膽主暴痢
肚主補中益氣止渴利臣禹錫等謹按孟詵云豬膽微寒
日華子云肚補虛損殺蟲
蒸搗為丸甚治勞氣并小兒疳蟲
齒主小兒驚癎五月五日取臣禹錫等謹按藥圖通用
治小兒驚癎燒
灰服并治蛇蛟

膏生髮臣禹錫等謹按藥圖通用藥云豬膏
肪膏主煎諸膏藥解班猫毒
假豬肉味酸冷療狂病
凡豬肉味苦主閉血脉弱筋骨虛人肌不可久食病人
金瘡者尤甚
豬屎臣禹錫等謹按黃帝通用藥云豬屎寒
主寒熱黃疸溼痺臣禹錫等謹按孟詵云豬屎熱
其脂能除皮膚燥裂肪膏煎藥无不用之勿
令水中膩凡煎丸者十許不壞頭下膏開穴留華肪入道家
用其屎汁療溫疫毒熱食其肉飲酒不可服林稻穀中
又治豬白癰癰膿者不可食之豬膏又忌烏梅
云別錄云豬耳中垢主風瘡腦鳴及凍瘡血
主傷敗主風瘡腦鳴及凍瘡血
汁主小兒驚癎病乳頭

亦主小兒驚癇及兒毒去寒熱五癃五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取陳久糞內新瓦器中埋亥地頂日主辟疽名醫別錄同臘方家用之又一升脂著雜子白十四枚更衰云諸肉寒主壓丹石毒本草云諸肉羹臛不宜病人食之發熱動風肝主卻氣宛心切除生鮮熟宜肥熟人食之以薑醋隨之當微洩若先病洩不可服即勿服膽主燒蟹病下臘月黃者取膽和生薑汁灸瘡胡粉塗之入腹立下又主小兒頭瘡血不止乾嘔羸瘦多睡白癬和上至咽喉乃放手當下五色惡物乃盡子又主瘦病欬嗽或膽和小便生薑橘皮詞梨勒桃皮煮服又主大便不通取猪羊膽以韋筒著膽令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白虫又腊治皮膚風皺蟲傳惡瘡又湯止小便補

不焦生血療黃疸氣及痔外痔氣又乳治小兒驚癇天行熱病頭痛煩悶欲死方出千金翼

可大人猪雞鵝病蟲治大行熱病頭痛煩悶欲死方出千金翼

若為良藥內有草治小兒亦令卅病如大凡野猪肉食法

圖經曰

豚如本經不著所出之處今處處有之以關東西淮之間為勝肉療水銀風并補虛竭又云東行卅猪黃一升宿浸去滓頓服治黃疸石淋虛渴小便數補下焦虛冷大腸氣又不可同牛肉煮食令人生寸白虫又腊治皮膚風皺蟲傳惡瘡又湯止小便補

亦主小兒驚癇及兒毒去寒熱五癃五藏主小兒驚癇發汗十二月上亥日取陳久糞內新瓦器中埋亥地頂日主辟疽名醫別錄同臘方家用之又一升脂著雜子白十四枚更衰云諸肉寒主壓丹石毒本草云諸肉羹臛不宜病人食之發熱動風肝主卻氣宛心切除生鮮熟宜肥熟人食之以薑醋隨之當微洩若先病洩不可服即勿服膽主燒蟹病下臘月黃者取膽和生薑汁灸瘡胡粉塗之入腹立下又主小兒頭瘡血不止乾嘔羸瘦多睡白癬和上至咽喉乃放手當下五色惡物乃盡子又主瘦病欬嗽或膽和小便生薑橘皮詞梨勒桃皮煮服又主大便不通取猪羊膽以韋筒著膽令人虛肥動風氣又不可同牛肉煮食令人生寸白虫又腊治皮膚風皺蟲傳惡瘡又湯止小便補

不焦生血療黃疸氣及痔外痔氣又乳治小兒驚癇天行熱病頭痛煩悶欲死方出千金翼

可大人猪雞鵝病蟲治大行熱病頭痛煩悶欲死方出千金翼

若為良藥內有草治小兒亦令卅病如大凡野猪肉食法

圖經曰

豚如本經不著所出之處今處處有之以關東西淮之間為勝肉療水銀風并補虛竭又云東行卅猪黃一升宿浸去滓頓服治黃疸石淋虛渴小便數補下焦虛冷大腸氣又不可同牛肉煮食令人生寸白虫又腊治皮膚風皺蟲傳惡瘡又湯止小便補

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

[illegible]濟方載其法云婦人乳[illegible]
法以水二斗煮取一斗去滓內葱白豉如
汁煮取六升去滓內葱白豉如常煮[illegible]
豉粥食之食了或身體微上熱有少汗出佳風未下更
三兩劑大驗物膏亡諸惡瘡利如
藥宜臘月取之陽燥土大五歲去[illegible]
土林氣乾腊[illegible]急[illegible]五藏去[illegible]
[illegible]地膽亭長等毒然男子多食
[illegible]諸瘡[illegible]酒療治[illegible]
脾舌上生瘡飲食無味[illegible]食不
心悶乾皮如起瘡胜皴痩[illegible]
重喊鬼氣及婦人加氣不通腫[illegible]
不幸丈夫取猪肉[illegible]
出從傳[illegible]方取猪[illegible]
[illegible]一具細切[illegible]
[illegible]與青高葉相和以[illegible]
[illegible]中和高葉相共擣使[illegible]
[illegible]末內酒中旬日平旦空
腹取一小盞服之午特夜[illegible]
消盡又取[illegible]
[illegible]一小明朝[illegible]
[illegible]一服其驗忽[illegible]
[illegible]等食瞻大寒主骨熱疹極傷寒
[illegible]及渴疾小兒五疳致
蝮蛇主小兒驚癎燒灰服之采主
取端午日齒行猪寒合大[illegible]
是也[illegible]猪湯解[illegible]毒[illegible]

[illegible]瘡四枚治如食
[illegible]通草[illegible]漏盧各三兩

[illegible]

[illegible]

[illegible]

又方 療肩豬膽一枚微火上煎之可
九如黍米大內眼中食頃良
又方 治瞤如重者取豬膽白皮曝乾合作小繩子如麻
度即差 以灰點瞤上不過三五

千金方 治被打頭青腫炙豬肉熱搦之又貼豬肝

千金翼 老人令面光澤方大豬蹄一具洗淨理如食法
煮爛如膠夜以塗面曉以漿水洗面皮急矣
又方 治髮薄不生先以酢清淨洗禿處以生布揩令大熱臘月豬脂細研入生鐵鉗炙赤三三度傳之揩生
又方 治痛方以臘月豬脂紙沾取肉豬孔中日五夜三
又方 治手足皴裂血出疼痛豬脂煎熟膏塗之
足腫壞汲熱疼痛豬蹄一具洗淨煮爛取豬腦髓者熱酒中以洗
肘後方 治毒攻手足腫疼者
具合蒸煮去滓肉小鹽重汉漫之

又方 治卒腫病身面皆洪大生豬肝一具
細切頓食之勿與鹽乃可用若酒妙
又方 疽病有五有黃疽穀疽酒疽黑疽女勞疽黃汗鼽
鼠瘻四肢微腫胸滿不得汗汗出如黃蘗汁出大汗
出卒入水所致豬脂一斤令溫
熟盡服之日三當下下則稍愈
又方 葛氏療膏煎莞花塗
又方 若女子陰中痒瘙
脂炙熱內陰中當有蟲者肝出
又方 原手足皴裂面出血痛
方以酒搜豬脂漬洗并服
又方 小便不通豬膽大如雞子者內
熟酒中服蛇云亦療大便不通
又方 胞衣不出腹滿則殺人但多服脂佳
又方 小兒頭生白髮不生
臘月豬屎燒太傅之
經驗方 療男子水藏虛備蓮精益汗徃徃夜夢鬼交取
牘豬腎一枚以刀開去筋膜入附子末一錢匕

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393
ガラス使用

以濕紙裹燒熟空心稍熟服之便
飲酒一盞多亦甚妙三五服效
經驗後方 定喘化涎猪蹄甲四十
九箇淨洗控乾每箇
令烟出火煅通赤去火細研入麝
一字入罐子內封閉勿
令烟出火煅通赤去火細研入麝香一錢匕
人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒半錢至妙
又方 陰痿羸瘦精髓虛弱四肢少力猪腎一對去脂膜
切 枸杞葉半斤用豉汁一大盞半相和煮作羹入
鹽椒葱空腹食之
梅師方 蜈蚣入耳以猪脂肉
灸令香掩耳自出
又方 蟻子入耳以猪羊脂
灸令香安耳孔自出
又方 治產後虛勞腎節疼痛汗出不止取
猪腎一對去臊膜細切以葱豉米如法煮食之即
愈
又方 治雜諸瘡發背或發乳房初起微赤不急治之即
殺人母猪蹄兩隻通草六分以綿裹和煮作羹食
之愈

又方 治熟病有蜜土下飲人猪膽一枚若酒一
合同煎三兩沸溫口飲之蟲立死即愈
孫真人食忌 云不可常食猪肉白猪白骨白晒者不可
也又云臘月豚脂殺蟲可敷瘡用之
食醫心鏡 主胖胃氣虛食即汗出猪肝一斤薄起於盡
上腹令熟乾椿節為末煮白粥布絞取汁和
服掬手九如梧桐子大空心飲下五十九日五服又主胃
氣冷噦食嘔逆下赤白痢如
麵糊腰膀切痛猪腎一對去臊膜細切作臛子炙
熟食之佳又主水氣脹滿浮腫猪肉細切作臛子炙
飲又主上氣咳嗽腎臟妨滿氣喘猪脂中煎食之又猪肪脂四兩煮白沸以來切和醬醋
食之又治一切肺病咳嗽膿血不止猪腰一具削薄竹
筒盛於糖火中炮令極熟食止嗽
上入腹猪肝一具細切先布鋪面
食不盡三兩頓食亦可也又理瘡
猪肝一具洗切作臛着葱白豉薑椒熟煮食之又以熱

水煮單與亦得又煮猪膂一雙切作生以蒜韲食之又理產後中風血氣驚邪憂悸氣逆猪心一枚切於豉汁中煮五味摻調和食之又治小兒驚癎氣逆猪心一枚切於豉汁汁三合以綿纏浸令兒吮之雖多尤佳又理肝藏壅熱目赤參扁蓄明目補肝氣用猪肝一具細切以水淘漉出漉乾即以五味醬醋食之或羹粥妙任性服之又補虛氣緩切作膾和醬醋食之或羹粥妙任性服之又去驚悸頭一枚治如食法

范汪 療鼠瘺擦避取臘月猪膏調塗之

傷寒類要 療小兒寒熱及熱氣中人猪後蹄燒灰末以乳汁調一撮服之効

又方 療男子女人黃疸病醫不愈耳自悉黃食飲不消胃中有乾粟使病尔用煎猪膽一小升温熱頓服之

百三 煉粟下去乃愈

千金 治胎孕九箇月將產時息用猪肚一箇依常法

髓 着葱五味煮熟食之良一不尽再食不與別人食

子母秘録 療吹乳惡寒比熱猪肪脂以冷水浸搦之熱即易立効

姚和衆 取小兒初生猪膽一枚以水七升煎取四升澄清浴兒令

譚氏小兒方 療疳瘡取汁洗之乾塗

禮記云 豕望視而交擾肝可食又云食豚去腦不

**藥脂味辛温無毒主癰腫惡瘡死肌寒風濕痺四肢拘緩不收風頭腫氣迫膀胱急痛大黃臣禹錫等謹按孟詵云藥肉益氣補中治

官脂 腰脚不與雉肉同食謹按肉多無功用所食亦微

補五藏 不足氣多食令人弱房發脚氣骨除虛勞

肪味甘無毒主痺止血益氣力生南山山谷及淮海邊

十月取 陶隠居云今海陵間最多千百為群多牝少牡人言一牡輒交十餘牝交畢即死其脂墮土中

經年人得之方好名曰道貼酒服至良尋藥性乃尔婦
決不應憂人陰一方言不可近陰令陰不憂此乃有理
藥肉不可合蝦及生菜實食之皆病人其角刮
取屑熬香酒服之大益人事出彭祖傳中唐本注云麋
茸服之功力勝鹿茸煮為羹亦勝白麋言猪牝畢即死
者此亦虛傳遍問山澤人不聞猪牝因致死者舍禹錫
等謹按孟詵云其角補虛益勞與髓理角法可五寸截之
中破炙令黃香後末和酒空腹服三錢匕若卒心痛一
令藥角屑陰乾末如花益陽道不知何因與肉
功不同尔亦可煎作膠與鹿角膠同功茸甚勝鹿茸仙
方甚重又丈夫冷氣及風勞骨疼痛作粉長服只於藥
水中研為泥塗而令不皺光華可愛又常浴人以皮作
囊熏脚氣陳士良云藥大熱白華子云角添精補髓益
血脉暖腰膝治丈夫勝鹿角按月

肘後方

葛氏療年少氣盛而
壯一炮煮參麋腊酒

經驗方

治老人骨膈
塗酥炙微黃為
熟盛膏盛甕器中每服
點溫水調下空心食前

何若諼

云按礼記月令
仲夏鹿角解仲冬麋角解註
謂麋角夏至解誤矣物曰麋熊氏云鹿是山
獸夏至得陰氣而解角今以麋為陰獸情淫而麋
陰退之象鹿是陽獸情淫而遊澤冬至得陽氣而解角從陽退之象

沈存中筆談

麋茸利補陰壯骨血堅陽道
茸太癡長數寸破之如朽木端

如物粉紅
色不最善

大鹿也似麋有毒

麋熬熬之主風腫渾瘡瘡
主癥癖胃反吐不止牙齒痛
諸瘡水毒

麋汁主心腹卒痛諸疰忤

附益麋茸前煎麋茸五兩去毛
以清酒二升於銀鍋中慢火

乳鑪粟主燥水
駮鑪粟主濕水一服五合良燥水者畫體成字濕水者
不成字
乳主小兒熱急黃等多服使病
色類多以烏者為勝蕭炳云
驚邪赤前白華子云乳治小兒
尾下軸垢主瘧水洗取汁和
未發前食一枚至發時食一
午按陳藏器本草云野黑者
盛浸之瘡亦取野鵲糞臭泥
乳灌耳中當消成水唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云
內主風狂憂愁不樂能安心氣又頭瘡去毛黃汁以漬
麵醞酒去大風又生胎和生椒熟搗綿裹塞耳中治積
年耳聾狂顛不能語不識人者和酒服三升良皮覆瘡
良人良又和毛煎令作膠治一切風毒骨節痛呻吟不
止者消和酒服良又骨煮作湯浴遺身治歷節風又煮
頭汁令服二三升治多年瘧未發時服三
為丸治多年瘧未發時服三
一斤炒令黃投一斗酒中
覆臥取汗明日更依前服
野肉凉无毒解心煩止風
疥及風腫頭汁洗頭風
共吐血腸風血痢
及崩中帶下

食療云辛心痛絞結連腰臍者
取驢乳三升熱服之差
外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食餅及羹粥
等須臾吐出貞觀中尚奉御兄弟及柴持等
家時有名醫秦鞠令治鞫悉喝所患竟不能療鞫憂懼假
絕朝多忽有一術士云服驢小便極驗日服二合後後食
漸吐一半晡時又服二合人定時食粥吐即便定先至
今日午時奏知之大內中五六人患反胃同服一時俱
差先此藥稍有毒服皆不可過多盛取尿及熱服
二合病深七日以味服之良後漸療人並差

又方 斷酒用驢糞
燒灰酒服之

千金方 治眼中瘀肉驢屎搗石蒜和勻
注兩背頭日夜三
又方 治身体手足腫
以脂和蒜傳之
經驗方 治飲酒過度欬
濃汁絞汁飲之甚
又方 鑿壁以驢耳垢傳
之差瘥給事傳
食醫心鏡 主中風頭眩心肺浮熱手足無力筋骨煩疼
言語不識一身動搖烏驢頭一枚燔洗如法
蒸令極熟細切更於盞
汁內煮着五味調点火酥食又
主中風手足不隨骨節
頓痛口面喎斜取烏驢蹇
一領燔洗如法蒸令極熟切
空心食之又主風狂憂
愁不樂館安心氣驢肉一斤切
於驢蹄不計多少燒灰
研以生油和
簡要濟衆 治小兒齘齶
以生油和

廣利方 治心熱風癎黑驢乳食
七日服三大合日再服
傷寒類要 治黃疸驢頭熟以
薑蘆飲之汁隨多少飲汁
衍義曰 驢肉食之動風腳小
開上風狂治一切風木元甚憂試憂驗口華子以
寒發散皮膚之外也仍頂烏者用烏之意如用烏鷄子
熟則生
風之義



狐陰莖味甘有毒主女子絶產陰痒小兒陰頹卵腫
五藏及腸味苦微寒有毒主蠱毒寒熱小兒驚癎
雄狐屎燒之辟惡在木石上者是（陶隱居）云江東無狐
形似貍而黃亦善能為魅唐本注云狐肉及腸作臛食
之主疥瘡久不差者腸三生一疥燒灰和水灌之乃豚癎
鼻尖似狗雌大尾仝不似貍巨禹錫等謹按陰唐通
用藥云狐陰莖微寒孟詵云狐補虛羸炙食之又主五
藏邪氣患蠱毒寒熱宜多服之（日華子云）狐暖無毒補
虛勞治惡瘡疥隨藏而補頭尾灰治牛疫以水飲心肝
生服治狐魅雄
狐尾燒辟惡
圖經曰狐舊不著所出川即間隱居注云江東無狐皆
出北方及益州今江南亦時有涼洛尤多形似
黃狗鼻尖尾大北土作贓生食之甚煖去風補虛勞陰
萎及五藏皆入藥肝燒灰以合風今人作狐肝散用之
腸主暴亡續傳信方云腸月炙雄狐腸若有人卒暴亡
未後時者温水微研灌入喉即甦常須預備救人移時
即合煞及尖雄狐尿燒之辟惡心在木石上者是也雌亢
亮前上方治五種心痛云肝心痛則顏色蒼蒼如死灰
狀如喘息大用野狐糞二升空腹酒下方寸七日再服其
後大豕黑足陶色與雄豬三
郭璞注爾雅云貓一名
別也貓肉立虛勞行風氣利
腸主尸疰胞主蟲毒雞肉
豬肉主元藏虛勞及女
了虛憊方書亦稀用文
唐本餘雄狐糞燒之去痎狐鼻尖似狗而黃長
雌尾大善為魅雄狐糞在竹木間石上尖頭
堅者
是也
食療肉温有小毒主瘡疥補虛損及女子陰痒絶產小
兒臍腫卵腫煮炙任食之良五藏邪氣服之便差空
心服之主腸肚微寒患瘡疥久不差作羹臛食之小兒
驚癇食之良其狐魅狀似猴或似
手有礼見人或於靜處獨語
或躲舍口又手坐禮度過常尿亂於此之謂

也如馬疫亦同灌鼻
中便差頭燒辟邪

聖惠方 治惡刺用狐唇 多
杵和塩封之

千金方 惡刺取狐粟灰 服
月齋和封孔上

又方 治一切惡瘡中冷癒肉用正月狐糞不
限多少乾末食前新汲水下一錢匕

食醫心鏡 治驚癎神情恍惚語言錯謬歌笑無度蕪五
法散十中煮五味和作羹或作粥多
食並得京中以羊骨汁鮓魚潛汁
行義曰狐令用肝治風皮蕪巳用多疑審聽人智出之以多疑審聽而捕取補者
多用
之



獺肝味甘有毒主鬼疰蠱毒去魚鯁止久嗽燒服之 臣禹錫等謹按藥性論云獺肝君味鹹微熱無毒能治上氣痰嗽勞瞷疾尸疰腰病其骨治恒瘧不止唐注云獺肝主疰病相染一門悉患者以肝一具火乾末以水和方寸匕服之日再服謹按服之下水脹但無毒風虛脹服之即差若是冷氣虛脹食益虛脹甚也只治熱不治冷不可一槩爾日華子云獺肝治虛勞并傳尸勞疾

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393
ガラス使用

肉療瘧氣溫病及牛馬時行病煮屎灌之亦良隋隱居云獺有
兩種有獺音賓獺形大頭如馬身似蝙蝠不入藥用此
當取以魚祭天者其骨亦療瘧食魚骨鯁有牛馬家可取
採收之多出溪岸邊其肉不可與兎肉雜食唐本注云
別錄云獺四足主手足煇裂冷按陳藏器本草云獺主
魚骨鯁不可出者取足於項下灺之亦煮汁食皮毛主
水瘧病者作褥及寢蓐者之并煮汁服屎主魚臍瘡研
傅之亦主驢馬蟲類細研灌鼻中臣禹錫等謹
按日華子云獺肉平無毒治水氣脹滿熱毒風
益男子宜少食五藏及肉主今江湖間多有之北土人
肢寒虛汗客熱亦主產勞諸畜肝皆寒惟肝温主傳尸勞極四
名水狗然有兩種有獺一名大頭如馬身似蝙蝠淮南子
獺類是也入藥當
用其間又有狠藥用之頭見形
一月一葉十二月十二葉主骨蒸熱勞血脉不行營衛不
可驗不爾多偽也張仲景有治冷勞獺肝丸方又主
小腸秘滿然消陽氣不
足

惡瘡一門相染者取肝一具火炙之水服方寸匕日再
崔氏治九十腫蟲瘡及傳尸骨蒸伏連殗蝶諸鬼毒疥
疥等獺肝丸二方俱妙腎主治男子足上魚骨腰項下
取亦煮汁食之皮毛主水腫黑花飛蝇上下視物
不明亦入點藥中

食療患咳嗽者燒為灰酒服之亦主寒無毒煮汁冷
毒風水面腫服即取水獺一頭剥去皮和五藏腎頭
庶苹炙令乾杵末水下方寸匕日二服十日差

外臺秘要治魚骨鯁合水獺骨即下

千金翼治鬼魅水服獺
用腊月末日三服差

經驗後方治折傷水獺一箇用罐子內以泥固濟放乾
燒灰細研以黃米漿粥於瘡處攤以水獺一
錢末粥上摻便帛
子裹繫立止疼痛

肘後方尸疰鬼疰病者萬
鬼邪為害其病變動乃有三十六種至九十九
種一疰又被諸

種大驚使人寒熱淋歷沉沉默默然不的知其所苦而無處不悉累年積月漸就頻滞以至於死死後傳以傍人乃至滅門斄如此候者宜急治瀕所一具訣

乾許末水服訪寸匕日三未差再作姚云神效

又方 治腸痔大便常有血燒瀕肝服一錢匕

又方 療牛疫疾瀕呆二升湯淋取汁灌之

古今録驗 療重下下赤者取瀕赤糞下白者取白糞燒末清旦空腹以飲服一小杯三旦飲之愈

子母秘録 蟲瀕皮

毘陽雜俎云吳孫和寵幽夫人堂醉舞如意設傷鄧艾命吳太醫令樂口得白瀕瀕

雜王與冤珀骨尚殘光猿和以百金購得白瀕谷膏琥珀太多久差不減在頰赤點如痣

衍義曰瀕四足俱短頭與身尾長三尺餘食魚蛇水中出水亦不死者身與尾長三尺餘食魚蛇水中出水亦不死

亦能体於大木上世謂之水瀕嘗察置大水甕中於閒旋轉如風木謂之成旋龍能飛四兩鴈中心四下

駭目皮西戎將以餉之稚服領神聞之云稚不着如風雀暨目即就袖口踪目中即出又毛端本不着雖亦一異也又本草序例言瀕膽分不盛使酒稍高于盞面分盞底之厚砂沽分傳說言也不可不正之有驗

瀕音端肉胞膏味甘平無毒主上氣乏絕欬逆酒和三合服之日二又主馬肺病蟲頸等病

肉主久水脹不差垂死者作羹臛食之下水大效

胞乾之湯摩如雞卵許空腹服吐諸蟲毒今按陳藏器本草云瀕胞主上氣乏絕欬逆病

三傳尸鬼氣注忤銷於酒中服之亦治馬漏脊蟲瘡服冊石人食之良一名雞肫極肥也唐本先附臣禹錫等謹按孟詵云瀕主服冊石勞熱患赤白痢多時不差者可煮肉經宿露中明旦空腹和醬食之又一類即差又瘦人可和五味煮令人長肌肉肥白胃服冊石可時時服之冊石惡發熱服之妙也

肉味平釀骨主下氣咳嗽炙末酒和三合服之日二其效必差

聖惠方治十種水不差雷丸三升慈椒薑各一合煎成膏一合煖酒和服

食醫心鏡鼹鼠肥矮毛微灰色頭連脊毛一道黑端尖黑尾短閉蒸食之極美貌形如小狐毛黃褐色野獸中偏肉最其美勿益瘦人

鼹音偃鼠味鹹無毒主瘧疸諸瘻蝕惡瘡陰匿爛瘡在中行五月取令乾燔之商隱君云俗中一名隱鼠一名偃鼠大如小鼠形如鼠而無尾黃色長鼻甚強常穿耕地中行討蚓即得似象肖前尾上者有力而鈍六名鼹鼠人長取食之肉亦似牛肉多以作脯其膏亦上瘻得云此是鼠王其精納一鼠數有鼠次年則多出恐非虛爾今按陳藏器本草云鼹鼠肉主風久食主瘡疥時珍謹摩諸惡瘡本經所說即是小於鼠在地中行者隱亦云形如鼠尾黑常穿耕地中計極即得如經所言乃是今之鼹鼠小者其鼹鼠是獸非鼠之屬大如牛前脚短皮入靴口尖

形既大豈可行於土中并得而燔也況血一名
鼹鼠隱鼹相近而誤之耳陳士良云地鼠寒
圖經曰鼹音偃、田鼠舊不著所出州土今在土中行者化為
一名鼹伏粉切鼠尔雅鼠
謂鼠黑其一部謙云地中行者皆為此也其
形類鼠而肥多膏色黑口鼻尖大當牙齒行旱歲則為
田害肉性寒七風熟久積血脉不行亦致跳
潰去小兒食之亦殺跳虫獸類中亦有一種名鼹鼠食之可
治千而鼠首足黑色大者千斤多伏於水又能壞水放二
出滄州及湖中被人取其肉食之皮可作鞔轡用是
物一名也又蟲魚部載牝鼠云微温燥眩祈而近世醫
方用其肉主骨蒸勞極四肢瘦殺蝕亦主小兒斑瘦
去其骨以酒熬入藥貼士湯火瘡臞日取活鼠以酒煎
為膏療湯火瘡瘻臞疣鼽良藥主傷寒勞復張仲景治傷
寒論及古今名方多用之陶
隱居云其屎丙頭尖尖耳
別錄田中甚多脚
鼹鼠鼠鼠也其毛色如鼠今
衍義曰鼹鼠但能行不能飛穴地而處小
絶短但能行尾長
隱居云其屎丙頭尖尖耳
取或安竹弓射之用以飼鴟梟
又別有蝙蝠山谷小
如水牛形似豬灰赤
鼹鼠鼹能見其
鼹音鼴鼠主墮胎令產易生山都平谷
隱居云鼴足能
蝙蝠大如鴉爲毛紫色閩廣
一名飛生狀如
產婦特之令兒易生又有
夜行飛生人取其皮毛以與
馬形亦主易產今俗
水馬生海中是魚鰕類狀如
十主產被水馬驚人臨產
草云陶云有水馬生海
帶之不爾臨時燒末飲服亦
可手持之出南海形如馬長
五六寸蛇類也南州異物
說云婦人難產割裂而出者
手捉此蟲如
人體本草十八

物中羊產最易產禹錫等謹按孟詵云野
豬難產通用藥云鼴鼠微温
圖經曰鼴音蠻鼠出山中多有之狀如蝙
蝠大如鴟鴞毛紫色闇夜行飛生南人見之多以為怪捕取其皮毛以與產婦臨
產時之令兒易生此但云執之而已小品方乃入服藥其方取飛生一枚裸予故
切令細以酒服二九令易產也又有一種水馬生南海中頭如馬形長五六寸
類鼠也陳藏器云不能飛生嶺間爾臨時燒末飲服亦可手持之異物圖云漁人布網罟此魚多維網上收之暴乾以
一為對上難產及血氣藥亦用之
鼴鼠經中不言性味是亦難產通用藥中云
衍義曰鼴鼠微温毛赤黑色長尾人捕得取皮為煖帽但向下飛則可亦不能致遠今閩
人謂之飛生者是也注中又引水馬首如馬身如蜘蛛肯
野猪黄味辛甘平無毒主金瘡止
血生肉療癰瘤水研
如棗核日二服效猪主補肌膚令人
肥水服之治疰病其肉尚勝諸猪
猪中食橡子肉色赤補五藏風急
其膏練令精細以一盞酒服日三服令婦人多乳服十日可供三四
孩子兹忻灰服主蛇毒膽治惡瘡熟氣日華子云野猪主
腸風瀉血炙食不過十頓膽
風小兒痃氣客忤天弔腊悬
月陳者佳外腎和皮燒作灰不用絶過為
末飲下治崩中帶下并腸風
湯風瀉血及血痢
食療三歲癰中有黄和水服之主鬼疰癇病又其肉
主癲癎補肌膚令人虚肥瘥者肉美肉色赤者
寒人五藏不發風虚氣也其肉勝家猪也又膽治惡熱
毒氣內不發病減藥力與家猪不同腊主婦人無乳者
服之即乳下本來無乳者
服之亦有青蹄者不可食
食醫心鏡主久痔野雞下血不止即邊痛猪肉
衍義曰野猪黄在膽中治小兒諸癎疾京西界野猪其
多形如家猪但腹小腳長毛色褐作群行獵人

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

惟敢射最後者射中前奔者則群猪散走傷人肉赤色
如馬肉其味甘肉復軟動風黃不常有間得之世亦
少用食之尚勝家猪

豺皮性熱主怜痺脚氣熬之以纏病上即差唐本先附
謹按孟詵云主痃癖腹中諸瘕者燔灰酒服之其灰猪圈蓝瘡肉酸不可食煮汁飲之或燒灰和酒
服方寸匕云有毒多裹日華子云有毒多裹汁飲之或燒灰和酒
軟脚骨食之能瘦人

食療云寒頭骨燒灰和酒灌鮮槽
牛馬便利良即更附人也

聖惠方治噎病用狼屎結曝乾研末入半錢匕飯內食之妙

外臺秘要云治瘰癧腫狼屎灰傅上

子母秘要小兒夜啼狼屎中脊燒作末服如黍米許即定

抱朴子云狼壽八百歲滿三百歲則善變人形

腦肭臍味鹹無毒主鬼氣尸疰夢與鬼交鬼賊狐魅心
腹痛中惡邪氣宿血結塊疰癖痃癖
大長尾生西戎今時亦有禹錫等謹按藥性論云腦肭臍
出羅國海內狗外腎也連而取之主治男子宿臟氣冷積
多也成腎勞痩弱特白華子云腦肭臍補腎勞氣羸瘦腎精衰損
腰膝酸疼助陽氣破癥結療驚
狂癲疾及心腹卒破宿血

圖經曰膃肭臍出西戎今東海
海狗腎獨謂是骨訛謂
自有肉黃毛三竪共一穴
有兩足其腎紅紫色上有紫
用此云然驗其真取置睡大
佳無耐收蓄置密器中常濕
試膃肭臍法有於臍內
重盞水浸之不素者為真也
陳藏器云腎似狐而大長尾其皮上
如貓有紋西番來骨肭獸似狐而大長尾
色生突厥國胡人呼為阿
慈勒
海藥謹按膃海志云出東海水中牝若兩形頭似狗長
每遇日出即浮在水面覓偷家以弓矢而射之
取其外腎陰乾百日其味甘香美大溫無毒主五勞七
傷陰痿水乏腎氣衰弱虛損背膊勞悶面黑精冷
入諸藥不然以好酒浸炙入藥亦用小狗
諸藥中酒煎後方合和
凡使先須細認其有兩重薄皮裹九肉
當公云為龍海大豚得數之
取腎將入諸藥在藥中修
治膃肭臍法有誤其物自有
殊有二對其
孔穴年一穴陰囊常如新無
有於臍著大蠅足置於犬頭其
犬驚驚如狂即是真也
若用須酒浸一月後以不裹微火上炙令香細剉單
用
地
行義曰膃肭臍今出登萊州海中性淫以謂是海內狗外
腎日華子又謂之獸今觀其狀非狗非獸亦非
魚也但前似獸尾即魚其身有短密淡青白毛腹脇
下全白仍相間於淡青白毛上有深青黑點久則色復
淡皮厚且韌如牛皮過將多用以飾鞍鞘其臍治腸腹
積冷精衰脾腎勞極有功不待
別試他似狐長尾之說
蓋今人
多不識

麂音紀味甘平無毒主五痔病煞出以薑醋進之大有效又云多食能動人痼疾臣禹錫等謹按日華子云麂除有毒鮮腥墮胎及發瘡癰疥

頭骨為灰飲下主飛尸生東南山谷今附

圖經曰麂音几出東南山谷今有山林處皆有而均房相漢間尤多實麞類也謹按爾雅麂麖與几同大麖麂毛狗足釋曰麖亦麞也旄毛獷音猱長毛也大麞毛長狗足者名麖南人往往食其肉然堅韌不及麞味美多食之則動痼疾其皮作履易勝於裘皮頭亦入藥用採無時又有一種類麞而更大名麋音京不堪藥用也山海經曰大几之山其獸多麋麞麖是此

拾遺云味辛主野雞病煞出作生以薑醋進食之大有效又云多食花動人病疾頭骨為灰飲下之主飛尸生東南

行義曰麂獐之屬又小於獐但雨边有長牙好鬬則用其牙皮為第一無出其右者然多牙傷痕凹

方說有山深處則顯多其聲如擊破鼓

野駝

野駝脂無毒主頑痺風瘙惡瘡毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣入肉又以和米粉作煎餅食之療疼勿令病人知脂在兩峯內生塞北河西家駝為用亦可 今附臣禹錫等謹按日華子云駱駝溫治風下氣壯筋力潤皮膚脂療一切風疾順痺皮膚急

及惡瘡腫毒漏爛並
和桑傅之野者弥良
圖經曰野駝出塞北河西今
人家畜養生怠者入藥不及野駝耳其脂在兩
峯肉間其性温治風下氣壯力腰波膚人亦鮮食之又
六畜毛蹄平主鬼盡毒寒熱驚癎癇痙狂走駱駝毛尤
良陶隱居云六畜謂馬牛羊猪狗雞也騾驢亦其類毛
蹄各出其身之品羣中所生療不必盡同此矣蘇恭云
駱駝毛蹄甲主婦
人赤白下最善
〈外臺秘要〉治脊取駱駝下毛燒作灰
取半錢子和酒服之
刑夲鏡源云駝脂
可采金
衍義曰駝生西北界其家生者峯蹄最精人多煑
食惟取峯與鼻中治鼻衄此西番多用
雪退築於
無沃處見之
〈猕猴〉味酸平無毒肉主諸風勞醺酒弥佳頭角主療
癎作湯治小兒則辟驚鬼魅寒熱手主小兒驚癎日噤
屎主蜘蛛咬肉為脯主久瘧皮主馬疫氣此物數種者
都名禺屬取色黄尾長面赤者是人家養者肉及屎血
不主病為其食息雜違其本真也唐慎微續添
聖惠方治鬼瘧進退不定用猕猴胃一枚燒
灰末空心温酒調一錢匕臨發用服
抱朴子云猕猴壽八百歲即變為猨猨壽
一千歲變為蝯蝯壽
敗鼓皮平主中蠱毒陶隱居云此用穿敗者燒作屑水
令其呼取蠱便差白義
荊亦然自草部今移
圖經文具牛
黄條下
〈外臺秘要〉云治蠱取敗鼓皮廣五寸長一尺薔薇根
指大本元云良宕根剉以水

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

一升酒二升煮取二升
服之當下蠱蟲即愈

肘後方 治中蠱毒諸方不行蠱毒以病人者若中之
當服藥如知蠱主姓便呼取以去也凡諱法中
蠱狀令人心腹切痛如有物咬或吐下血不即治之觸
人五藏盡即死矣欲知是蠱當令病人吐水沉者是浮
者非亦有以毛蛇合作蠱藥著飲食中使人得瘕病此
一種一年死治之各有藥江南山間人有此不可不
信之

梅師方 治卒中蠱毒下血如鵝肝色晝夜不絕臟壞敗
待死知蠱姓名方破鼓皮燒灰服自呼名治之
即去又欲知蠱毒主姓名取敗鼓皮少許
燒末散服病人須史自當呼蠱主姓名作未酒服方寸寸須
楊氏產乳 療中蠱毒取敗鼓皮燒作未酒服方寸寸須
史當呼蠱主姓名則差聖
惠方亦治小
兒五腫蠱毒

衍義曰 敗鼓皮黃牛皮為貼今
馬皮為之者高蹄退之
所謂牛溲馬勃敗鼓皮
今言是何皮蓋亦以聲
似假借用無遺者今用
少不好煎膠專用牛皮始可入

犬畜毛蹄甲味酸平有毒主鬼注蠱毒寒熱驚癎癇痙
往走駱駝毛尤良 陶隱居云六畜皆有蹄甲以備用馬牛羊猪狗雞也
騾驢亦其類駱駝方家並少用且馬
必同此義唐本注云駱駝毛蹄中之品類中斷不療不
圖經文具野駝
腊條下

五種陳藏器餘

諸血味甘平主補人身血不足或因患血枯皮上膚起
面無顏色者皆不足也血生飲之又解諸藥毒菌毒止
渴除卅毒去煩熱食筋令人多力
果然肉味鹹無毒主瘧瘴寒熱煮食之亦坐其皮為褥

似猴人面毛如蒼鴨肋邊堪作褥南州異物志云交州有果然獸其名自呼如猿白質黑文尾長過其頭鼻孔向天雨以尾塞鼻孔毛溫而細爾雅蜼仰鼻而長尾郭注與此相似也

○

彼獸無毒主五野雞病取其脂傳瘡亦食其血肉亦坐其皮積久野雞病皆差也似猴而大毛長黃赤色生山南谷中人將其皮作鞍褥大小如鴨卵人有犯盜狼筋如織絡袋子似筋膠折作者熏之當脚攣縮因之獲賊也或云是狼脛下節又云蟲所作未知孰是狼大如狗蒼色鳴聲諸說孔皆深

○

諸肉有毒獸歧尾殺人羊心有孔殺人馬蹄夜目五月已後食之殺人犬懸蹄肉有毒殺人不可食米甕中肉殺人漏沽瓶肉殺人肉中不有星如米殺人年脯三月已後有蟲如馬尾有毒殺人脯曝不燥火燒不動入腹不銷久置黍米甕中令人氣閉白馬鞍下肉食之損人五藏馬及鹿臍脂白不可食乳酪及大酢和食令人為血痢驢馬兎肉雜食不可食乳酪煎魚鱠瓜和食立患霍亂豬牛肉和食令人患寸白蟲諸肉煮熟不飲水食之成瘕食兎肉食乾薑令人霍亂市得野中脯多有射罔毒食諸肉過度還飲肉汁即消食腦立銷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

重修政和經史證類備用本草卷第十九　朝散大夫守尚藥奉御臣唐慎微續證類

敕校勘

禽部三品總五十六種

五種神農本經白字

一十種名醫別錄墨字

二種唐本先附注云唐附

一十三種新補

二十六種陳藏器餘

重修政和經史證類備用本草卷第十九

禽部三品總五十六種

鴛鴦

味鹹温無毒主治男子陰痿精少腰脚疼冷婦人帶下病

鵝肪

味甘寒無毒主治消渴熱中小便數

鵝肉

味甘平無毒主治補虛益氣止渴

鵝卵

味甘平無毒主治補中益氣

鵝毛

味甘平無毒主治婦人產後血暈

鵝屎白

味甘寒無毒主治小兒驚癎

鵝喉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝翅

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝掌

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝血

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝膽

味苦寒無毒主治小兒口瘡

鵝涎

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝腸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝舌

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝頭

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝骨

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝翎

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝糞

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋殼

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯酒醋鹽

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜油粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜油粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜油粉膏丸

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏丸散湯酒

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯酒醋鹽糖

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋鹽糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋鹽糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋鹽糖蜜油粉

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜油粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜油粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜油粉膏丸散

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯酒醋鹽糖蜜

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃丸散湯酒醋鹽糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白丸散湯酒醋鹽糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清丸散湯酒醋鹽糖蜜油粉膏

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃酒醋鹽糖蜜油粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白酒醋鹽糖蜜油粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清酒醋鹽糖蜜油粉膏丸散湯

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃糖蜜油粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白糖蜜油粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清糖蜜油粉膏丸散湯酒醋

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋黃粉膏丸散湯酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋白粉膏丸散湯酒醋鹽糖蜜油

味甘平無毒主治小兒口瘡

鵝蛋清粉膏丸散湯酒醋鹽糖蜜油

凡墨盖子已下並唐鎮徵續證類

禽上 雉雞 白雉雞烏雉雞黑雉雞黃雉雞等附

鷺肪 白鵯附

鵪鶉 唐附

禽中 雀卵 腦頭血 粟等附

鷹 石鷺注 伏翼 即蝙蝠是也自蟲魚部今移

禽 孔雀 鵯尺脂頭 鷺鷥新補

鷹屎白 雉肉

百勞

斑鳩新補

練鵲新補

鸕鷀屎頭附

白鵯新補

烏鴉新補

雄鵲新補

白鴿新補

啄木鳥

鷽鳩新補

鶺鴒新補

二十六種陳藏品餘

鷸蝑

鸜鵒 蝗蟬

鳳凰臺

鸛鴉

英雞

魚狗

鵲 鵲

山菌子

百舌鳥

鵲雀

鷩雉

烏目無毒

鴟鴞膏

黃褐侯

布穀腦骨

蚊母鳥

杜鵑

鷽雞

駝鳥矢

陽烏

巧婦鳥

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

鴟目　鉤鴉
鬼車　諸鳥有毒
姑獲

諸雞



雄雞味甘微溫　微寒無毒主女人崩中赤白
大補虛溫中止血　久傷乏氣療狂邪安五藏傷中消渴
諸雞雖同　雞冠血療白殺風毒養筋骨助陽氣
雞主殺蟲　東門上尤良

白雄雞肉味酸微溫主下氣療狂邪安五藏傷中消渴
白雌雞肉味甘平無毒主女人崩中赤白
雞雖同類中除邪利小便法用青
烏雄雞肉微溫主補中止
諸又虛弱人取一隻治如
口重湯中煮之使骨肉相
飽食之肉須臾生即吸
五味俱食之甚補益勿有空腹
可五味俱食之分

作兩頓又刺在肉中不出者取羊二七枚燒作灰以男子乳汁和封著刺當出又目淚出不止者以二年冠血傳目睛上日三度日華云蠡無毒止肚痛除風濕痺痺補虛羸安胎治新傷并癰疽生署前木刺不出者

○心主五邪

○血主陵折骨痛及痿痺

○肪主耳聾

小便數不禁

○肝及左翅毛主起陰

○魂血主乳難

○寒主洩利遺溺除熱止煩

○寒白微寒主消渴傷寒寒熱破石淋及轉筋利小便止遺溺減瘢痕

黑雌雞主風寒濕痺五緩六急安胎

○血無毒主中惡腹痛及陵折骨痛乳難

黑雌雞味甘安胎通用藥云烏雌雞温中惡通用藥云烏雌雞血平無毒主以雞子三枚酢半升和三里微煖進之又新產婦阿取一隻理如食法和而味炒熟香即投二升酒中封口經宿取飲之令人肥白又和烏油麻二升煎取一升分爲四服好酒二升煎取一升分爲四服如食

○鶐羽主下血閉
黃雌雞味酸甘平主傷中消渴小便數不禁腸澼洩利補益五臟續絕傷療勞益氣肋骨主小兒羸瘦食不生肌
雌雞主腹中水癖水腫以一隻煙如食法和赤小豆一升同煮候豆爛即出食之其汁日二夜一每服四合補丈夫陽氣治冷氣瘦者林者漸漸食之良又先患骨熱者不可食之雞子風動氣不可多食又光粉諸石爲末和飯與雞食之後取雞飡之甚補益又子醋煮熟空腹食之治久赤白痢又人熱毒發可取二顆雛子白和密一合服之差
雌雞止勞添髓補精助陽氣陰小腸止泄精補水氣
○雞子主除熱火瘡瘑瘙可作虎魄神物
陶隱居云雞比卵其多又云雞子作虎魄甲煎欲假外黃白須使色如金雞又不可合蒜菜及豬肉小兒大肝大腎食之令人肝大腎食雞肉好生蛔蟲又雞不可合茶葉蒸煮食之朝鮮乃在北雞煮作之亦極相似世又云雞子作虎魄甲煎欲假外黃白不拾斧斫又黃白分銀口含之不恐是何物耳
雞白嘉肥脂生朝鮮平澤甸谷云白嘉不知是何物耳
交腦主產難燒灰酒服方寸匕立出小兒驚癇方寸匕
雞入藥不應總是雞所出耳
黑蓋取朝鮮老良雞血交熱灌馬傷于熱雞血交熱灌馬瘡及蟲蟲
本草云雞主馬咬及蟲蟲
黃雌雞湯補益陽伯雞
小便大開毒風原白雌雞三年者能爲鬼神所使
烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩渴
黃雌雞味甘平主消渴小便數不禁腸澼洩利
云黃雌雞温無毒
雞子主除熱火瘡瘑瘙可作虎魄神物
陶隱居云雞比卵其多又云雞子作虎魄甲煎欲假外黃白須使色如金雞又不可合蒜菜及豬肉小兒大肝大腎食之令人肝大腎食雞肉好生蛔蟲又雞不可合茶葉蒸煮食之朝鮮乃在北雞煮作之亦極相似世又云雞子作虎魄甲煎欲假外黃白不拾斧斫又黃白分銀口含之不恐是何物耳
雞白嘉肥脂生朝鮮平澤甸谷云白嘉不知是何物耳
交腦主產難燒灰酒服方寸匕立出小兒驚癇方寸匕
雞入藥不應總是雞所出耳
黑蓋取朝鮮老良雞血交熱灌馬傷于熱雞血交熱灌馬瘡及蟲蟲
本草云雞主馬咬及蟲蟲
黃雌雞湯補益陽伯雞
小便大開毒風原白雌雞三年者能爲鬼神所使
烏雌雞殺鬼物卵白解熱煩渴
黃雌雞味甘平主消渴小便數不禁腸澼洩利
云黃雌雞温無毒
卵白微寒療目熱赤痛除心下伏熱止煩滿欬逆小兒下洩婦人產難胞衣不出醋漬之一宿療黃疸破大頭熱
○卵中白皮主久欬結氣得麻黃紫苑和服之立也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

雞主白虎病布飯病處將雞
雞雞子益氣多食令人有聲
以蜀水煮服之主產後痢和蠟作煎
與小兒食之止痢取二枚破著器中以白粉和如膏
下血又取一枚打開取白
產後血閉不下人取卵三
枚攪調吞之注產
後血下
不止又白虎病取雞子黃和煎
反羞白虎是糞神多吏雞子
等以前雞產者良雞膽心肝肌
肪膍胵及蛩等以烏雄
為良藥性論云雞子煎
末為丸竹葉煎
煮治產後血及痢主
產後血閉不過三
服主產後血下
處處死頭送糞雞頭不過三
及婦人陰瘡和豆粉酒
洗最多治產後血
雞子黃和蜜塗
面上即以苦參末粉之
發於瞤眼間初逢以諸藥
藥無
益旦加劇蔓延半

醫經曰

諸雞本經云雞白蟲肥脂出朝鮮平澤陶隱
云朝鮮不應總見雞
忘別是一種甲間實注便謂
處處人家畜養甚多不聞
雄雞白雞雞烏雄雌雞頭
血冠腸肝膽胜裏黃脂
並入藥古今方書用之尤
寸匕最要汝食治方中多用之
名為鼓脹治之以雞屎不
一劑加二劑已注六今本草
陳新鼓脹今方制法當取用處
病其人臂胸直脈上
白散注文取雞屎白為末重七
差雞子入藥最多而髮煎方
髮雞子膏主孩子驚癎雞子
子許大二味和煎
髮雖遂有液出膏取
中炭火熬初甚乾少頃即
以液盡為度取塗熱
發於瞤眼間初逢以諸藥
藥無
益旦加劇蔓延半

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　　ガラス使用

身狀候至重晝夜不覺不乳不睡丙本草至髮髮本經云治雞子黃煎之清湯水療小兒驚熱下痢注云俗中煎母爲小兒作雞子煎用髮雜煞良久得汁與小兒服去痰熱主百病用後亦取久枕頭向者又撿雛子本經云療大瘧因是用之甲乙治小兒立効其殼亦主傷寒勞後見深師方取雞子殼令黃黑搗篩熱湯和一合服之温卧取汗出愈

食療云治大人及小兒發熱可取卵三顆白蜜一合相和服之立差卵並不得和葱食令人短氣又不宜多食烏雌雞温味酸無毒主除風寒濕痺治反胃安胎及腹痛踠折骨疼乳癰月蝕瘡遠耳根以烏雌雞膽汁塗之口三以烏油麻一升熬之令香末和酒服即飽熱能食雞具五色者食之○致狂肉和魚肉汁食之成心瘕六指亦不伸者食並害人雞子和葱食之氣短雞子白共鱉肉同食成癥同食損人雞肉同食成虫五歲已下小兒洩痢不斷乳者勿與雞肉食

雷公云雞子凡急要用勿便敲損恐得二十一日在內成形腥打損後無用若要用先於温湯中試之若動其成形也若不動即敲損取清者用黃即去之內有自潰者亦不用也

聖惠方主蝎螫人方以雞卵傅之

外臺秘要主大行喉通不下食即出以雞卵一枚煮三五沸出以水浸之外熟內熟則吞之良

千金方鼠瘻以卯一枚一旦取出黃熬令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

又方小兒驚帝燒雞屎白米飲下

又方治小兒瘡瘍雞屙中黃皮為末乳服之男雞女雌

肘後方治心痛以卯一箇打破投醋二合和攪令勻瘦過頓服

又方肝風虛轉筋入腹以屎白乾末熱酒調下錢錢服

又方自盜死定安心神徐綏解之慎勿割繩斬抱取下循温者刺雞冠血滴口中即活男女雄

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

又方以雞屎白如棗大酒半盞和灌之及鼻中佳

又方救卒死或先病或常居宴卧奄忽而絶皆是干惡雞糞與鹽食良

割雄雞冠取血塗其面乾後復塗并以灰營死人

一周

又方卒得噉烏雞一枚治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食

又方治卒得浸淫瘡轉有汁多起於心不早治之續身周肺則殺人以冠血傅之差

葛氏方治卒乾嘔不兒破卵去白吞黃數枚差

又方蚰蜒入耳小雞一隻去爪足以油煎令黃納穿作孔拔之

又方卒腹痛下赤白痢數日不絶以卵一枚取出黃去白內胡粉令滿殼燒成屑以酒服一錢錢

又方治小便不通卵黃一枚服之不過三

又方治服藥過酒寒痺古服令人犀白一升水中

又方小兒寒痺古口禁不知人犀白一升水中煮令黃極熱以酒三升和攪去滓服

又方被壓作墮墜舟船車轅馬踏牛觸倒腹破陷四肢摧折氣悶欲死以烏雞一隻合毛作一千二百杵舂若酒三升相和得所以新布裹取汁飲之令盡須臾當吐不可動去藥須臾復上一雞少則再作易乾寒悚欲吐不可動去藥須臾復上一雞少則再作

又方馬咬人瘡有毒腫痛以冠血著瘡中三下數馬尤雌雄馬用雄

又方狐梨刺棘人腫痛欲使破雞糊之差

又方食諸菜中毒發狂悶吐不知人事取雞子一箇打破眼子如死梨未燒研水服方寸匕

經驗方治小兒痢腹脹服方同上

大內芭豆一粒去皮臍粉一錢用五十重紙裹捻飲服七蒸三度放冷打破取雞子肉同芭粉一時研入少麝香酥麵潮研如棗粒大食後夜卧溫湯下二丸至三九

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

經驗後方 主婦人產後口乾舌燥渴不止打雞子一箇水一盞攪令勻頓服之
又方 治齒痛不可忍取雞粟白燒木綿裹安痛處咬立差
又方 治諸瘻不消已成膿隨針下第一毛兩邊各一
又方 治四瘡中風瘡痂牙關口噤四肢強直雞粟白一升大豆五升和炒令變色乘熱以酒沃之微煮令豆木出量性飲之覆身出汗慎勿觸風
又方 治蜈蚣咬人痛不止燒雞粟和醋傳之
又方 治蜈蚣咬雞屎和醋傳之
孫真人家雞合水雞食作遁尸又云如小兒未斷乳食雞生蛔虫
又方 卒中五尸遁尸其狀腹脹氣急衝心或噤鬼踊起或腹痛雞子黃傳之
又云雞味辛補肺主
漆瘡雞子黃傳之
食醫心鏡 主脾胃氣虛腸滑下痢以炙雞散黃雌雞一隻治如食法以炭炙令極熟調作羹食之又云生任杵癰膿了以鹽醋刷之又

灸令極熟乾噉空腹食之又云主赤白痢食不下肥雌雞一隻治如常法細切焙作濕飯純空心食之又云消渴傷中小便數黃雄雞一隻治如常煮令熟去骨和米及鹽豉作粥以雞汁停冷渴即飲之肉亦可食其五味作羹並得又云主小便數五味作羹並得又云主風炒作臛煖酒和飲之又云主風一隻治如食法煮令極熟調作羹食之又云生任杵癰膿不欲眠臥自賢自智騎雄雞一隻煮令熟五味調和食之又云勿食葵雞肉殺人經驗方
續十全方 主子死腹中不出雄雞糞二十一枚水二升煮取五合頓服
勝金方 主百蟲入耳不出以雞冠血滴入耳內即出
集驗方 主鬱瘧及心腹宿癥及辛得瘕以白雄雞粟無多少小便和之於器中火上熬令燥末服方寸匕日三夜一服不限度以意斟酌餵飼雞住
又方 治遺粟取雄雞腸燒末二指撮朝服暮愈

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

又方治尿床雞肫胵一具并腸服之男雌女雄

又方治湯火燒瘡熟雞子十箇取黃炒取油久藏粉攪勻用雞翎掃上末除瘢痕

古今錄驗主睡大如斗取雄雞翅毛其毛一孔生兩毛者左睡取左翅右睡取右翅雙睡取兩邊翅並燒灰研飲服

又方治蝎虫攻心腑如刺口吐清水雞子一枚開去黃以好漆內殼中合和仰頭吞之蟲出

又方治蜜中蜂石取采白令香末以酪漿飲服方寸匕日中半乾熬

兵部手集主蛇蝎蜘蛛毒卵輕敲一小孔合咬厭出及乾痼頭痛食不下生雞去黃著米醋拌搪火煩沸定

廣濟方主咽喉塞鼻中瘡子一顆開頭取白擊下滿定更頓三度成酥熟飲盡不過一二差

錢相公簽中方主蜈蚣蛛毒傳之以雞冠

[illegible]方治小兒下血服之

又方雞翅下血雖

又方燒雞子殼末酒服方寸匕

又方小兒心腹胸脇痛燒雞頭身諸瘡燒和豬脂傳之

又方小兒子七箇去白皮於銅器中熬令脆末服方寸匕日三

又方小兒鷰口不乳燒雞頭上落父白赤髮不生汁出者雞胎和服

又方小兒黃皮末乳和服

又方雄雞下血不止名曰蛋

又方雞肝細剉以酒一升煮取半服方寸匕

產寶產後小便不禁以采末服方寸匕

又方治妊娠小便不通心煩悶破裂方同

又方吏三服愈搗師亦治乳及癰腫雞采末燒

楊氏產乳雞腸不得雞肉與糯米作食令兒患齒多寸白

譚氏方 小兒卒驚伏有痛處而不知疾狀取雄雞冠血臨兒口上滴少許差

又方 小兒急卒亂不止以雞子白和赤小豆末傅之

治痢 生雞子一箇連紙一幅烏梅十箇有肉者取雞子用白灰火燒煙欲盡取出以盞蓋之入水銀粉少許和勻如大人患冷不拘赤白痢空心作花水調服如覺藏府微有疼利更不須再服

千金方 療頭風曉月烏雞屎一升炒令黃末之絹袋盛酒三升漬溫服之多少任性常令醺醺也蓋以毛色言之異為衍義曰雞今言赤雄者是也雌者是也將至暑位感動其氣而鳴也體有風人故不可食經所著其用甚備產後血暈身煙直帶眼口角與目外睛向上牽急不知人取子一枚去殼分清以川芎末二錢調服遂安汋依次調治若無他疾則不須汋甚敏捷為雞發風今體有風人食之無不為雞為異信可驗矣食雞者當慎

白鷺鷥膏主耳卒聾以灌之 臣禹錫等謹按耳聾通用藥二云白鷺膏微寒

毛主射工水毒

肉平利五藏 陶隱居云東川多溪毒養鳥以辟之毛羽亦佳中射工毒者飲血又以塗身鳥未必食射工蓋以威相制爾乃言鳥不食牛虫今鷺子亦啄蛆蜋輩唐本注鷺毛主小兒驚癇極者又燒灰主噎今按陳藏器本草云鷺主消渴取煮鷺汁飲之臣禹錫等謹按陳藏器云蒼鷺食虫白鷺不食虫主射工當以蒼者良主渴以白者勝孟詵云腊可多食令人易瞿乱與服丹石人相宜亦發痼疾日華子云蒼鷺冷有毒發瘡膿糞可傳虫蛇白鷺涼無毒解五藏熱止渴平及聾內之亦療千足螫子補中益氣不可多食尾燒灰酒服下治噎

食療 卵温補五藏亦補中益氣多發痼疾

肘後方 誤吞鍼芒指頭燒雞羽數枝末飲服之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

子母秘錄小兒鷩口不乳者

白鷩屎汁灌口中

鷩音敬肪味甘無毒主風虛寒熱

臣禹錫等謹按陳

十七良云鷩肪大寒

衍義曰鷩肪陶隱居云鷩即是鴨然有家鴨有野鴨鍊

藏器本草曰尸子云野鴨爲鳧家鴨爲鷩蜀本

注云爾雅云野鳧鷩注云鴨也如此則鳧鷩皆是鴨也

又云本經用鷩肪即家鴨也如此所說各不同其義不

定又按周王勃滕王閣記云落霞與孤鷩齊飛則明知

鷩爲野鴨也勃唐之名儒必有所據故知鷩爲野鴨明矣

白鴨屎名通主殺石藥毒解結導散蓄熱

肉補虛除熱和藏腑利小道

名鷩肪其療小異此說則專是家鴨爾黃雌鴨爲補是

勝鴨卵不可合鼈肉食之人凡鳥自死口不閉者皆不可

食食之殺人唐本注云孔穴録云鴨肪主水腫血主癰諸

毒肉主小兒驚癇頭主小腫通利小便古方療木用鴨

頭九个按陳藏器本草二頭九个按陳藏器本草二

[illegible]

[illegible]

[illegible]

百一方卒太腫水病取青雄鶏以水五升煮取一升飲盡厚蓋之取汁佳

又方石藥過劑者白鴨屎末和水調服之差

食醫心鏡治十種水病不差垂死青頭鶏一隻治如食法細切和米并五味煮令極熟作粥空腹食之又云主水氣脹滿浮腫小便澁少白鴨一隻去毛腹湯洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

孫真人灸瘧以桑白皮咬以桑白皮瘧灸又云鶏肉合鱠食之害人

鷓鴣味甘温無毒主嶺南野蕪蘭毒生金毒ア温瘴ク欲宛不可差者合毛煮酒漬之生擣取汁服最良生江南形似母雞鳴云鈎輈格磔者是

臣禹錫等謹按孟詵云鷓鴣能下藏益心力總明此鳥出南方不可與竹筍同食令人小腹脹自宛者不可食一言此鳥天地之神每月取一隻鄧至尊所以自宛者不可食也

陳藏器云瘴毒氣瘴疾欲宛者酒服之形圖經曰鷓鴣出江南今江西閩廣蜀藥州郡皆有之形似母雞聽前有白圓點背間有紫赤毛被人亦呼爲越雞又謂之鷓鴣東西相似不爲此鳴者則非也趙魏間翹之姑蘇先南毒氣甚豹古今注云其名自呼此不然也其鳴若云鈎輈格磔若是矣亦有一種鳥酷相類但不作此鳴不可食之彼土人食鷓鴣云主野葛生金蛇菌等毒不可與竹筍同食自宛者亦禁食之其脂膏手可以已凍瘃令不龜裂

衍義曰鷓鴣專充瘴毒甚應湘天闊者南方效驗如經

鴨肪味甘平無毒主風攣拘急偏枯氣不通利久服長毛髮耑眉益氣不飢輕身耐老一名鶩肪生江南池澤

取無時陶隱居云詩云大曰鴻小曰鴈今鴨類亦有大小皆同一形又別有野鶩大於鴨猶以家舊鶩多食其肉甚亦好鶩作木音請之鶩音鴨今此一名鶩肪自不名鶩肪則鴨鶩皆相類爾此前又有云是家鴨事注在前夫鴨乃住江湖夏應產伏皆往北恐鴨門北人不食此鳥故也中原亦重之耳雖採無時以冬月爲好舊本注云鴨脫下白毛療小兒癇有効夫鴨爲陽鳥冬則南翔夏則北渚當春憂則孳育於北崗渭北人食之乎然鴨與鵝相反燕來則鴨往燕往則鴨來故禮云秋候鴨來春玄鳥至正禹錫等謹按吳氏云鴨肪神農岐伯甲公甘無毒殺諸石藥毒孟詵云鴈膏可合生髮膏仍治耳聾者灰和洪洗頭長髮口華子云涼無毒治風疳痺久服助氣壯筋骨皓和亘黃作補勞瘦肥白人其毛自落者小兒帶之療驚癇

治炙瘡腫痛取鴈屎

海師方白人精

孫真人食鴨傷神

食醫心鏡主風攣拘急偏枯氣不通利鴨肪四兩煉過每一日空心煖酒一盃肪一匙頭歛之可衍義曰鴨肪人多不食者蓋其知陰陽之升降分長少則治諸風唐本注曰鴨爲陽鳥其義未盡茲蓋冣中和之氣熟則即北寒則即南以就和氣所以爲禮幣者

禽中雀卵味酸温無毒主下氣男子陰痿不起強之令熱多精有子

○腦主耳聾 臣禹錫等謹按耳聾通用藥云雀腦平

○頭血主雀盲

雄雀粟 臣禹錫等謹按齒痛療目痛久瘧癰女子帶下凝不利除疝瘕五月取之良 陶隱居云雀性利陰陽故亦然術云雀卵和天雄九服之令壯大不哀人患黃腎間目無所見爲之雀肯其頭血療之雄雀粟兩頭尖者是也亦療齲齒雀肉不可合李子食之亦忌合醬食之姙娠人尤禁之唐本注云別錄云雀粟和男莖生乳如薄泥點目中努肉赤脉貫腫子上者即消神効以蜜和爲丸飲服主瘧瘕久痼冷病或和少乾薑服之大肥悅人今按陳藏器本草云雀肉起陽道食之令人有子冬月者良臘月收雀粟俗呼爲青月主痰癖諸鬼伏梁和桂薑桂心艾等爲丸入腹能爛炫癖患苦不瘳以一枚傳之立決又急黃欲死以兩枚細研冰溫服之 臣禹錫等謹按孟詵云其肉十月已後正月已前食之續五藏不足氣助陰道益精不可停息 雄右掩左者亦是

雄雀糞 通用藥云雀腦平腰膝縮小便治血崩帶下糞頭尖及成斑者雄右掩左者亦是

華子云雀煖無毒壯陽益氣煖腰膝縮小便治

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

食療卯白和天雄末兎絲子末爲丸空心酒下五丸主男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕決癰腫續五藏氣

雷公云雀糞是蘇若底坐尖在上取其雀糞其雀兒口黃未經淫者即曰雌兩頭圓者是雌陰人使雄陽人使雌先採之先去兩畔有附子生者勿用然後於鉢中研如粉煎甘草湯浸一宿傾上清汁草水盡焙乾任用

外臺秘要療齒齲痛有蟲取雄雀糞以綿裹塞齒孔內日一易之

又方治咽喉閉塞口噤用雄雀糞細研每服溫水調灌半錢錢

肘後方療目熱生膚赤白膜取雀糞直者以人乳和傅上自消爛盡

梅師方治諸癰不消已成膿懼針不得破令燒尖取雀屎佳堅者爲雄雀屎佳軟者爲雌一日丁香半兩搗羅蜜頭上即易之雄少雌多

簡要濟衆人吹婦陰瘡散白丁香一錢錢溫酒調下無時服

鷹肉食甘肉熱無毒多食發風及百邪多點

廣利方治小兒中風口噤乳不下雀屎一九如麻子大服二九即愈

又方治小兒腦熱塗之立差

衍義曰雀卵孟詵云肉十月已後正月已前食之此蓋取其陰陽靜定未泄之義卵亦取第一番者大者是胡鷰俗呼胡鷰爲夏候其一足銷者令家富室亦入藥用療小兒驚邪也棄卵及屎尾細末力切色白者皆是數百歲鷰食之延年凡鷰肉不可食令人水爲咬所悉亦不宜殺之害本注云別錄云胡鷰卵主水浮腫肉此蓋去目腎也今按陳藏器本草云鷰屎有毒主瘧取方寸匕和酒一升攪調病人兩手拳碗當鼻下承取氣熏勿入口

鷰屎味辛平有毒主蠱毒鬼疰逐不祥邪氣破五癃利小便主高山平谷陶隱居云鷰有兩種有斑有越紫背輕小者是越燕大者是胡鷰俗呼胡鷰爲夏候其一足銷者令家富室亦入藥用療小兒驚邪也棄卵及屎尾細末力切色白者皆是數百歲鷰食之延年凡鷰肉不可食令人水爲咬所悉亦不宜殺之害本注云別錄云胡鷰卵主水浮腫肉此蓋去目腎也今按陳藏器本草云鷰屎有毒主瘧取方寸匕和酒一升攪調病人兩手拳碗當鼻下承取氣熏勿入口

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

毒人又主蠱毒取屎三合熬令香燭頭絲十枚去皮和
攪爲丸服三丸如梧桐子蠱當隨痢下而出臣禹錫等
謹按孟詵云石鴈在乳穴石洞中者冬月採之堪食餘
者不中只可治病食如常法都二十枚搥酒一升中漬
之三日後取飲每服一二盞隨性多少甚益氣力日華
子云石鴈暖無毒壯陽暖腰膝添精補髓益氣潤皮膚
縮小便禦風寒
嵐瘴温疫氣

外臺秘要

圖經曰文具雀卵條下

治蠷螋尿瘡繞身匝即死以鷺巢中土楮脂苦酒和傅之

肘後方治卒大腹水病取胡鷺卵中黃傾吞十枚

高氏方卒得淫瘡有汁多發於心不早療匝身則殺人胡鷺窠中土水和傅之

又方若石淋者取鷺屎末以冷水服五錢錢旦服至食時當尿石水

貫相公牛經牛有非時喫著雜盡腹脹滿取鵂鶹子一合以水灌之即和灌之効

伏翼味鹹平無毒主目瞑音冥痒瘡瘻淋利水道明目夜視有精光久服令人熹樂媚好無憂一名蝙蝠生太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾

伏翼

本草圖經曰伏翼實雲實爲之使陶隱居云伏翼目及膽術家用爲洞視法自非白色倒懸者亦不可服之也唐本注云伏翼以其晝伏有翼爾李氏本草云即天鼠鼠也又云西平人中別有天鼠一名仙鼠在山孔中食諸乳子餘疾帶下病無子方言一名

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

石精汁皆千歲頭上有冠海白大如鴟鵂食之令人肥健長年其大如鵲未白者皆已百歲而並倒懸其石孔中屎皆白如大鼠屎下條天鼠屎當用此也其屎灰酒服方寸匕令人不忘也今按陳藏器本草云伏翼主蚊子五月五日取倒懸者晒乾和桂薰陸皆爲末睡令人不睡夜中見物自愈魚部今移臣禹錫等謹按藥性論云伏翼微熱有毒服用治五淋日華子云蝙蝠久服解愁薑名夜明砂炒服治療癰

圖經曰伏翼蝙蝠也出太山川谷及人家屋間立夏後採陰乾用天鼠屎即伏翼屎也出合浦山谷十月十二月取蘇恭引方言伏翼一名仙鼠故知一物又云仙鼠中食諸乳石精汁皆千歲頭上有冠淳白大如鵂鶹其大如鵲未白者亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續石乳中此仙經所謂肉芝者也其屎皆白如大鼠屎入藥當用此然今蝙蝠多生古屋中白而大者蓋稀有屎亦有白色者料其出乳石處山中生者當應如此耳續傳信方療馬撲損痛不可忍者仙鼠屎三兩枚細研以熟酒一升漉之取其清酒服之立可止痛更三兩服之

公留公曰凡使要重一斤者去止毛去爪腸即留翅并肉淋及腦然後用酒浸一宿漉出取黃精自然汁煮每修事重一斤一箇用黃精自然汁五兩爲度

聖惠方治小兒生十餘月後毋又有娠令兒精神不爽身體萎瘁名爲鬼病用伏翼屎三枚細研以粥飲調下半錢日四五服効若炙令極熟尤佳

百一方治久咳欬上氣十年二十年者藥治不差方蝙蝠除翅足燒令燃末飲服之一枚燒煙盡末以水盡當下如水血消也

鬼遺方調服方寸匕一日服一枚燒煙盡末以水

抱朴子十歲蝙蝠色白如雪集則倒懸蓋腦重也得而陰乾末服令人壽千歲也

竹義曰伏翼屎合雄黃藥白日亦能飛泊畏鷙鳥不敢出此物善服氣故能壽冬月不食亦可驗矣

天鼠屎味辛寒無毒主面癰皮膚洗洗時痛腹中血

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

氣破寒熱積聚除驚悸去面黑皯一名鼠法一名石肝
生合浦山谷十月十二月取惡白斂白斂陶隱居云方
注云季氏本草云即伏翼屎家不復用俗不識也唐本
明矣方言名仙鼠伏翼條中不用屎是此也今注一名夜明砂
簡要濟衆治五瘧方夜明砂擣爲散每服一大錢用冷茶調下立差
家傳驗方一歲至兩歲小兒無辜夜明沙熬擣爲散
任意拌飯并喫食與物二歲号乾無辜
鷹屎白主傷撻滅瘢瘕隱居云止用白亦不能滅瘢
膏也唐本注云鷹屎灰酒服方寸主惡酒勿使飲人
知今按陳藏器本草云鷹肉食之主邪魅野狐魅鼻及
瓜主五痔狐魅燒爲末服之臣禹錫等謹按藏器通用
藥云鷹屎白平藥性論云鷹屎灰和米飲服之治五
又頭燒灰和米飲服之治五痔又眼睛和乳汁
研之夜三注眼中三日見物忌煙熏
臺秘要主食哽鴈鷹屎方寸匕燒服未服
行義曰鷹屎白蒜他藥用之作潰瘍積聚藥治小兒嬉戲
黃鷹屎白一錢密佗僧一兩舶上硫黃一分丁
香二十一箇右爲末每服一字三歲已上半錢用乳汁
或白麪湯調下並不轉瀉一復時取下青黑物後服補
藥諸石榴皮半兩炙黑色研祁一分木香一分麝香半
錢同爲末每服一字温薄調下并與二服凡小兒脇
下硬如有物乃是癖氣俗謂之妳脾只服温脾
化積氣丸子藥不可取轉無不愈也取之多失

雉肉味酸微寒無毒主補中益氣力止泄痢除蟻瘻聞隱
唐云雉雞非辰属而正是於火也宜本注云雉温注諸瘡瘡臣禹錫等謹按孟詵云山雞主五藏氣喘不得息者食之發五痔和蕎麥麪食之生肥蟲卵不與葱同食令人瘦又九月至十二月食之諸瘡疥不與胡桃同食菌子日華子云雉雞平微毒有刺疾人不宜食秋冬益春夏妻

圖經曰雉本經不載所出州土今南北皆有之多取以充庖厨周禮庖人共六禽雉是其一亦食品之貴然有小毒不宜常食九月以後至十一月以前食之即有補他月則發五痔及諸瘡疥又不可與胡桃菌蕈木耳之類同食亦發痔疾立下血須禁之爾雅所載雉名尤衆今人鮮能盡識江淮伊洛間有一種尾長而小者爲山雞人多畜之樊光則所謂翟山雉者也江南又有一種白而背有細黑文名白鷴亦堪畜養彼人食其肉亦殺人

食醫心鏡主消渴飲食無度小便多口乾渴雉一隻細切和鹽豉作羹食之又云主脾胃氣虛下痢日夜不止腸滑不下食野雉一隻如食法細研煮熟煮皮骨取汁和作臛食之又云治消渴舌燥口乾小便數野雉一隻以五味煮令極熟取二升半已除去肉取汁渴飲之肉亦可食又云治痔後下痢腰膿痛野雉一隻作臛食之

[illegible]雉其飛若矢一往而墮故今人取其尾置船車上意欲如此快速也漢書高祖字之曰野雉其實即雞屬也

[illegible]義曰雉食之所損多所益少

[illegible]孔雀屎微寒主女子帶下小便不利

[illegible]孔雀本經云出廣南元無有毒有毒者是南海隱君云出廣州方家不用焉本經云孔雀交廣山谷有毒白華子云孔雀涼微毒解藥陳藏器云孔雀味鹹無毒

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

毒蟲毒毒血治毒藥生飲良糞
治崩中帶下及阿膠惡露上
行義曰孔雀尾不可入
鴟尺脂切 頭味鹹平無毒主頭風眩
爲老鴉者一名鳶又有鵂鶹並相似而大雖不限雌
雄悉堪用之當勝今鴟頭酒用之當數家不用蟲蟲者
食療云頭燒灰主頭風目眩以
飲服之肉食之治癲癇瘛瘲
千金方治癲癇瘛瘲飛鴟頭二枚銘冊一斤又二味
末之蜜丸先食後三九日三瘥者稍加之
鸇鷙味甘平無毒治驚邪食之主短狐可養亦辟之今
短狐處多有鸇鷙五色尾有毛如船拖小於鴨臨海異
物志曰鸇鷙水鳥食短狐在山澤中無復毒氣也又杜
臺卿淮賦去鸇鷙尋邪而逐害是也 新補

斑鳩味甘平無毒主明目多食令人
斑鳩苑方有斑鳩丸是處有之春分則化爲斑鳩又有青鳩平無毒安五藏助氣虛損排
膿治血并一切瘡腫瘡瘻又名黃鴝侯鳥 新補
衍義曰斑鳩出當養之數年拉不見春秋分化有
有斑者有無斑者有斑多色者有小者有大者又
病虛損人食之補氣雖有此數色其用即一物

白鶴味鹹平無毒主益氣力補勞之去風益肺肥中
砂石子摩服治蠱毒邪令鶴有玄有黃有白有蒼取其
白者爲良化者次之獲天子傳云天子至巨蒐二氏獻
鶴之血以飲天子注云血益人氣力 新補

鴉雅

鴉鴉平無毒治瘧欬嗽骨蒸勞臌月月餌泥煨燒爲灰飲下治小兒癇及鬼魅目睛注日中通治目

○圖經文具雌鵰條下

聖惠方治土蜂螫以鴉頭燒灰細研傅之

練鵰味甘温平無毒益氣治風疾久春間取細剉炒令香袋盛於酒中浸每朝取酒温服之似鵰鴞小黑褐色

食醫鴉肉味甘平無毒主五痔止血多食或爲散飲服之

食療鴉主五痔止血又食法臘月採之五味炙之治老唐本注云烏似鴟而有幘者是不鴞主吐取炙食之小兒不過一枚著也臘月得者佳老歌唐本先附注禹錫等謹按日華子云治嗽及吃嗽下氣多食之作妖可通靈眼睛和乳點眼甚明

陳藏器云目晴和乳汁研滴目瞳子能見雲外之物古端能效人言又可使取火

食療寒主五痔止血又食法臘月採之五味炙之治老嗽或作羹食之亦得或搗爲散白蜜和丸並得治上件並取臘月臘日得者良有効非臘日得者不堪用

雄鵰

雄鵰肉味甘寒無毒主石淋消結熱可燒作灰以石投中散解者是雄也陶隱居云五月五日鵰腦入術家用雙左覆右是雄右覆左是雌雄別舊云其翼左覆右是雄浮者是雌又燒毛作膏內水中沉若石即下臣禹錫等謹按日華子云雌鵰涼主消渴疾業按陳藏器本草云雄鵰子不能止是鵰也餘鳥未必爾又燒毛作灰淋取汁飲之多年者療癲狂鬼魅及蠱毒等燒之奶哺當物名號亦傳寢睡良

雌鵰舊不著所出今在處有之肉主風大小腸澁四肢煩熱胸膈壅結婦人不可食經云婦作少以石投中散解者是雄浮者是雌也陶隱居云其翼左覆右是雄右覆左是雌又燒毛作膏內水中沉者是雄浮者是雌今云投石沉也是鵰如此餘鳥未必爾雌一名飛鼠鵰又鳥鵲今人多用而本經不著方有用其翅者亦方藥從高墮下來血脈後方療產婦最良燒末酒服之當吐血便愈血出多有鳥鵲之全者以治急風與法鵰共捕取翅附鵰足全者泥封固濟大火燒殷天藥鳥年虎中用之

鷂鵰

鸕鷀屎 一名蜀水花去面黑黯黧誌

陶隱居云溪谷間甚多見之不可信骨亦主魚鯁此鳥不卵生口吐其鷇獨爲一異宜禹錫等重按陳藏器云鸕鷀本功與主易產臨時今產婦執之此鳥胎生仍從口出知兎吐兒二物產同其療一亦又其類有二種頭細身長頂上白者名魚蚊杜臺卿准賦云鸕鷀鴻吐雛於八九鴻鸕衡翼而低昂是也產婦臨蓐今人用治小兒痫有奇功本經名蜀水花而唐西膏方有使鸕鷀屎又使鸕鷀屎者實得一物而兩用耳今知其的別有一種似乾鵝而藥樹者干白鸕鷀黑色曲頸者爲烏鸕鷀今宜用白者今按陳藏器本草云鸕鷀脚骨及觜主疾痺飛尸蛊毒不可單用鸕鷀鳥糞是有毒能去面上黯

圖經曰鳥胎生從口中吐鸕鷀於入九鴻鸕於生其屎多在水中蛇乾娘爲末炙治肉點與前名實不同

出州土今東鄉皆有之此鳥如兎子類故杜臺卿准蜀山石上色紫如花南人名爲胡鸕鷀屎又使鸕鷀屎又使鸕鷀屎又使

鴆咬及小兒閉癖大腹痞滿並煮汁服之亦燒爲黑灰
飲服有小毒殺樹木禿人髮十里旱能群飛激雲雲散
亦更不生人深藥取鸛子去
雨歇其巢中以泥爲池舍水
子臣禹錫等謹按藥性論云
淵池中養魚及蛇以哺其
鸛骨大寒亦可單用
治尸疰鬼疰腹痛炙令黃
末空心煖酒服方寸匕
衍義曰鸛頭無冊項無
毛帶身如鸛者是蒐不善咳但
以啄相擊而鳴作池養魚蛇以哺子之事豈可
垂示後世此禽多在樓殿物上作窠日夕
人觀之故知其未審耳磨石條中亦著

白鴿味鹹平無毒肉主解諸藥毒及人馬久患疥
屎主馬疥一云疥大疥鳩類也鴿鳩類翔集屋間人患疥食之
立愈馬患疥入鬃毛者取屎炒令黃搗爲末和草飼之
又云勃鴿暖無毒調精益氣治惡瘡疥并風瘙癎一切
藥毒病者食之雖益人緣恐食多減藥力白殿癘瘍風

炒酒服傅盧鹽馬疥磨亦可 新補

聖惠方 主頭瘡不瘥生齒間白鴿糞一兩研細
醋和如膏塗之三兩度瘥
又方 治白禿以醋和如膏以糞塗即瘥
外臺秘要 治急白禿以鴿糞塗以飲和服之
食醫心鏡 治消渴飲水不知足切作小臠以土等蒸
衍義曰炒微燃翦去薄皮毛物其毛羽色於禽中
香各半兩柴胡三分延胡索一兩炒赤色去薄皮毛物
爲末溫無灰酒空心調一錢服治帶下淅瀝候瀝盡
即止後服仍以
他藥補血藏

百勞平有毒毛主小兒驚病母有娠乳兒有病
如瘧痢他日亦相繼病母或差或發他人相近亦能相

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

繼北人未識此病懷雄者取毛帶之又取其踢枝鞭小

兒令速語鄭禮注云鵂鶹博勞也新補

爾雅云鵂鶹博勞也

白澤圖云屋間鬪不祥

月令云鵂鶹鳴鄭玄云博勞也

鵂鶹補五藏益中續氣實筋骨耐寒温消結熱小豆和生薑煮食之止洩痢酥煎偏令人下焦肥與豬肉同食之令人生小黑子又不可和菌子食之令人發痔四月已前未堪食是蝦蟆化爲也新補

穆文公談苑云道二年夏秋鬪蚊蚋皆以大車輦而

雨水絶無蛙聲人有言以水次者半爲鷽半爲蛙

天瑞篇曰蛙聲爲鷽張湛注云陳墨子斷不謬矣

田鼠化爲鴽若蓋物之變非一概也

月令云田鼠化爲鴽素問云鴽有鵴鵴從卯生何言化也

衍義曰鴽田野屢得其卵生物生謂之雛鴽至初秋謂之鵴

秋中秋已後鵴之白者猶然一物四名當悉書之小兒患痢及卜痢之色皆如食之有効

啄木鳥平無毒主痔瘻及牙齒齲孔中不過三數此鳥有大有小有褐有斑褐者是雌斑者是雄穿木食蟲爾雅云劉鴽新木荆楚歲時記云野人以五月五日得啄木貨之主齒痛云今異傳云本雷公採藥吏化爲此鳥淮南子云斲木愈齲信哉又有青

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

黑者黑者頭上有紅毛生山中土人呼爲山啄木大如

鵲新補

【附】大夫 治瘦有頭出膿水不止以啄木一隻燒灰酒下二錢錢

深師方 治蛀牙有孔痰處以啄木舌尖綿裹於痛處咬之

慈鴉味酸鹹平無毒補勞治瘦助氣止欬嗽骨蒸羸弱者和五味淹炙食之良慈鴉似烏而小多群飛作鴉鴉聲者是北土極多不作膻臭也今謂之寒鴉新補

【食療】主瘦病咳嗽骨蒸者可和五味淹炙食之良其大鴉不中食肉澁長能治病不宜常食也以日晴汁注眼中則夜見鬼神又神通目法中亦要用此物又北帝攝鬼録中亦用慈鴉卵

鴉嘲味鹹平無毒助氣益脾胃主頭風目眩煮炙食之頭盡一枚至驗今江東俚人呼頭風爲瘨頭先從兩項過筋起直上入頭目眩頭問者是大都此疾是下俚所惡其爲南北總有似鵲尾短黃色在深林間飛翔不遠比人名鸐鵊附雅云鳴鳩似鵲鵲鵙似鵲尾短多聲東京賦云鵙嘲春鳴或呼爲伯勞骨鵙所補

鵙鳩味鹹平無毒主赤白久痢成疳者燒爲黑末服一方寸匕爲大如蒼鵝順下有皮袋容二升物畏縮由袋中盛水以養魚一名逃河身是水沫惟胃前有兩塊肉如拳云昔爲人鱠肉入河化爲此鳥今猶有肉因名逃河詩云維鵜在梁不濡其翼鄭云鵜鳩咮喙也言愛

鴛鴦味鹹平小毒肉主諸瘻瘀癖病以酒浸炙令熱傳
疥土冷更易食其肉令人患大風新補
食療其肉主瘻瘡以清酒炙食之則令人美麗又主夫婦不和作羹臛私與食之即立相憐愛也
食醫心鏡主五瘻瘻瘡瘕聚鴛鴦肉以五味醋食之甚亦妙
荊楚詞云一赤鳥主温食之是愚

二十六種陳藏器餘

鷓鴣蘇云如蚌鷓按鷓如鷄蒼長色蒼在泥塗間作鷓鴣聲人取食之如鷄無別盤功蘇恭云如蚌鷓之相持也新注云取用補虛甚暖好民云田雞所化亦鷓鴣

同類也

鷓蟬注陶云雀鷓鴣按鷓是小鳥如鷓之類一名鴛鴦注禮記以鷓爲鴛又云鴛鴦匹也莊子云赤鷓人食之無別功用也

鴟鴞注陶云陽烏是鸛按二物殊不似陽烏身黑頸長白脉小鸛菊主惡蟲咬作瘡者燒爲末酒下亦名陽烏出建州鳳凰臺味辛平無毒主勞損積血利血脉安神異志云驚邪癲癎鷄癎狂走水磨服之此鳳凰脚下物如白石也鳳雌雄鳴時或來儀候其棲止處採王二三尺取之狀如圓石白似卵然鳳鳥非梧桐不棲

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393　ガラス使用

非竹實不食不知棲息那復近地得菓入土正是物有
自然之理不可識者今有鳳處未必有竹有竹處未必
有鳳恐是諸國蠻夷鳳洲有之如漢時所貢續絃膠即煎
鳳髓所造有亦曷足怪乎今雞亦有白菓如卵硬中有
白無黃云是牡雞所生名爲公公菓本經鷄白菓菓字
似菓後人寫之誤耳書記云諸天國食鳳卵如此土人
食鷄卵也

鸚鵡鳥主溪毒砂風水弩射短狐蝦蠆等病將鳥
來病人邊則能喙人身說以之當有砂石出也其
砂即是含沙射人砂是蟲之箭也亦可燒屎及毛作
灰服之亦可籠以近人令鳥氣相吸山中水毒處即生
此鳥當爲食毒蟲所致已前數病大略相似供是山水
間蟲含沙射影亦有無水處忠者防之發衣卧常以手
摩身體覺辣痛處熟視當有赤點如鍼頭急捻之以芋
葉入肉刮却視有細沙石以蒜封瘡頭上不爾少即寒
熱瘡漸深也其蝦蠆瘡挂嶺獨多著者十活一二雖有
早覺者當用羊蹄草及大羊耳蒜等葉屈角入肉鉤之深
盡根蒜封可差須臾即拽入至骨其根核出如蝦蠆瘡
旗蝦蠆瘡有如丁腫最惡者入幽隱處自餘六病或如
瘡及天行初著寒熱亦有瘡出者亦有無瘡者要當出

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

得砂石遲緩易療不比蝦蟇鷓鴣鴟鳥如鴨而大眼赤喙
斑好生山溪中

巧婦鳥主婦人巧蚕其卵小於雀在林藪間爲窠窠如
小囊袋亦取其窠燒灰入多汉燻手令巧爾雅云挑蚩
鷦注云挑雀也俗呼爲巧婦鳥也

英鷄味甘温無毒主益陽道補虛損令人肥健悦澤能
食不患冷常有實氣而不發也出澤州有石英處常食
碎石英體熟無毛飛翔不遠人食之取其英之功也如
雉尾短腹下毛赤腸中常有碎石瑛凡鳥食之石入腸
必致銷爛終不出今人以末石瑛飼雞取其卵而食則

諸鳥有毒凡鳥自死目不閉者勿食鴨目白者殺人鳥
二足四距殺人鳥六指不可食鳥玄首玄鳥白首不可食鳥死足不仲不可食白
食雀腦令子雀日九鳥飛投人其口中必有物投毛放
之吉也

重修政和經史證類備用本草卷第十九

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

重修政和經史證類備用本草三十卷 大觀本草二十卷 續證類

成都唐慎微

朝奉郎行尚藥奉御提舉修建明堂醫藥提舉兼判太醫局臣曹孝忠等奉

敕校勘

蟲魚部上品總五十種

一十種神農本經字

六種名醫別錄墨字

一種唐本先附注云唐附

二種今附者醫家嘗用有効注云今附

八種食療餘

二十三種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐愼微續證類

石蜜
牡蠣
真珠 今附
石決明
魁蛤
鯽魚 唐附
鯉魚膽 肉胥蕊附
八種食療餘

蜂子 大黃蜂 土蜂附
龜甲
海蛤
蠣音禮魚
鱓音善魚

蜜蠟 白蠟 附
秦龜 蠭續注
桑螵蛸
文蛤
鯚音夷魚
鮑魚

二十三種陳藏器餘

鱘魚
鰣魚
鯖魚
牛魚
海豘魚
鱣魚
魚鮓
魚脂
鯇魚
鯸魚

黃賴魚
鯸鯖魚
海狗魚
鯪魚
石鮅魚
昌侯魚
鱓魚

比目魚
鯨魚

文鷄魚
杜父魚
鞘魚
魚虎

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号 特1-393
ガラス使用

鯉魚　鯶魚

水龜　癩龜

諸魚有毒

蜀州蜜

上品　石蜜味甘平無毒微温主心腹邪氣諸驚癎痓安五藏治不足益氣補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣除心煩食飲不下止腸辟胠中疼痛口瘡明耳目久服強志輕身不飢不老延年神仙一名石飴生武都山谷河源山谷及諸山石中色白如膏者良（陶隱居云石蜜即崖蜜也高山岩石間作之色青赤味小酸食之心煩其蜂黑色似蜜又木蜜呼為石蜜懸樹枝作之者亦白而濃厚味美凡作之色青白樹白及人家作蜜皆須人小便次釀諸花乃得和熟狀似作飴頗藥也又有土蜜於土中作陽臨海諸處多水蜜出於潛崖者多土蜜云最勝出東崖蜜亦有雜木及人家養者劣須親自看取之無淳者乃無雜爾且久多被煎煮其江南狗西諸蜜皆是木蜜添雜最多不可為藥用道家九餌莫不須之仙方亦單煉服之致長生不老也唐本注云上蜜出氐羌中並勝前說者陶以未見故以南土為訂爾今京下白蜜如凝酥甘美耐久全不用江南者好今自有以水牛乳煎沙糖作者亦名石蜜此既蜂作宜去石字後條煉蜜宜單稱今按煉藏蜜本草云蜜主牙齒痠痛口瘡目

膚赤障殺蟲臣禹錫等謹按陳藏器云按尋常蜜亦有不中作者亦有土中作者北方地燥多在土中南方地濕多在木中各隨土地所有而生其蜜一也崖蜜別是一蜂如陶所說出南方崖嶺間生懸崖上蜂大如蜜房著巖窠以長竿刺令蜜出承取之多者至二四石味酸色綠入藥用勝於凡蜜蘇恭是荊襄間人地無崖險不知之者應未博聞今云石蜜正是岩蜜也宜改為岩字耳蘆蔗石蜜別出本經張司空云遠方山卽出辟虜出蜜所著嶮岩石壁非攀援所及惟於山頂盤窠自懸掛下遂得採取蜂去餘蠟著石鳥雀群飛來啄之盡至春蜂歸如故人亦占護其處宣州有黃連花作之西涼有黃連花蜜色白如凝脂亦嚥熱蜂衙黃連花作之各逕所出藥性論云白蜜君治卒心痛及赤白痢水作蜜漿頓服一椀止又生薑汁蜜各一合水和頓服之又常服面如花紅神仙方中甚貴治口瘡浸大青葉含之

圖經曰蜜本經作石蜜蘇恭云當去石字生武都山谷及諸山谷出於蜜房木石間今處處有之而河原山谷今川蜀江南嶺南皆有之蠟白蠟生武都山谷及諸山中今川蜀江南嶺南皆有之而蜜即崖蜜也其蜂黑色似蜜作房於巖崖高峻處或石窟中人不可到以長竿刺令蜜出以物承之多者至三四石味酸色綠入藥勝於他蜜張司空云遠方山岩幽僻處出蜜所著絶岩石壁非攀緣所及惟於山頂盤窠自垂掛下遂得採取蜂去餘蠟著石有鳥如雀羣飛來啄之盡至春蜂歸如舊人亦占護其處謂之蜜寨即今之人亦占護其處謂之蜜寨其鳥謂之靈雀其蜜即崖蜜也蜂黑色似蜜而小赤南京梧城縣有何石蜜色小赤而味甚美又近世宣州有黃連蜜色黃味少苦雍洛間有梨花蜜如凝脂亮州太清宮有荼花蜜色而性寒首烏蜜色更赤並以蜂採其花作之各隨其花色而成之溫涼亦相近也蠟蜜脾底也初時香嫩重煮乃成治心躁驚悸如瘋亦治心躁驚悸如瘋是風毒無畏兩手心

藥家應用白蠟更須煎鍊水中沸十數過即白古人荒歲多食蠟以度飢歟嘗合大棗咀嚼即白爛也劉禹錫傳信方云茸少府治消渴轉筋暴風通欬冰冷如拙綾者取蠟半斤以舊帛絹並得約闊五六寸看所患人大小加減先銷蠟塗於帛上看冷熱但不過燒人便承熱經脚仍須當脚心便易之著襪裏脚待冷即便易之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

食瘡 微温主心腹邪氣諸驚癇補五臟不足氣益中止痛解毒能除衆病和百藥養脾氣除心煩悶不能飲食治心肚痛血刺腹痛及赤白痢則生搗地黄汁和蜜一大匙服即止又長服之面如花色仙方中甚貴此物若覺熱四肢不和即服蜜漿一椀甚良又能止腸癖除口瘡明耳目久服不飢又黙目中熱瞙家養白蜜為上木蜜次之崖蜜更次又治癩可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先秤銅鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消薑汁盡秤蜜亦盡秤蜜中微火煎令薑汁於斤兩在即休藥已成矣忌生冷酢滑臭之又秤知斤兩下薑汁盡秤蜜亦盡秤蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜亦盡秤蜜中微火煎令薑汁於斤兩在即休藥已成矣忌生冷酢滑臭之又秤知斤兩下薑汁盡秤蜜亦盡秤蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜亦盡秤蜜中微火煎令薑汁於斤兩在即休藥已成矣忌生冷酢滑臭之

一九一日三服酒飲在下忌生冷酢滑臭之

物功用甚多世人衆委不能一具之

雷公云 凡煉蜜一斤只得十二兩半或一分是數若大少大過並用不得

外臺秘要 比歲有病天行瘀熱頭面及身須臾周匝狀如大瘡皆戴白漿隨決隨生不即療數日必死差後瘡瘢黯一歲方滅此惡毒之氣世人云建武中南陽擊虜仍呼為虜瘡諸醫叅詳療之方取好蜜摩瘡上以蜜煎升麻數數拭之

又方 治頭生瘡以蜜煎甘草塗之差

肘後方 用者惡毒之蜜和煎姜末塗瘡日生珠管以蜜塗日半用乃可洗之

葛氏方 食諸魚骨鯁雄物鯁又方蜜七抄稍七服之冷下

又方 蜜吞錢煉服二升即出矣

又方 以湯火灼已成瘡白蜜塗之以竹中白膜貼上日三度

梅師方 治年少髮白髮以白蜜塗毛孔中即黑髮七不生取船桐子搗汁塗上必生黑者

又方 一肚門主時七熱即取蜜一升猪膽下部肛令後重須臾通泄

又方 治中熱油煉外痛以白蜜塗之

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

發真人食忌云七月勿食生蜜若
食則令下痢
又方治面黯取白蜜和荷葉
赤塗之七日便差矣
食医心鏡主憩不下食取崖蜜含
微化嚥下廣利方同
傷寒類要陽明病自汗者若小便自利此爲津液內竭雖
不可攻之當須自欲大便宜蜜煎導以
通之取蜜七合於銅器中微以內穀道中須臾便可九捻作一
挺如指許大得冷以內穀道中須臾便可九捻作一
食忌治產後渴蜜不計多少
產書煉過熟水溫調服即止
衍義曰石蜜嘉祐不載蘇恭說直將石
煎鍊亦自有法今人謂之乱糖
不當更言石蜜也本經以謂
字乃白蜜子無疑古既
尚言白沙蜜蓋經又則
而沙新收者稀而黃次
又附于蜜蠟之下此又誤矣
本是續上文敘蜜蠟之用

夾山州出不當更分之爲
不言性味止是言其色白尔
蠟是取蠟之精英者其黃蠟亦
則蠟新亦是蜜取陳蠟取新也
詳之蜜字不可除上之即不顯
中或古木中有能二三年或
家窠籃中蓄養者則歲春秋二取之取之既數則蜜
君多中日少氣味不足折少不
牧之縱過夏亦酸釀若急於
傷釜之痛讓蓬白相和
和無毒多食亦生諸風

何者白爲
有黃白二色今山
直置而不言黃則蠟
汪云除蜜字爲佳今
處來山家多石
得而取之氣味醇厚人
井中近水處則免湯火

蜂子味甘平微寒無毒主風頭除蠱毒補虛羸傷中心腹痛大人小兒腹中七蟲口臭出者面目黃久服令人光澤好顏色不老輕身益氣

大黃蜂子

主心腹脹滿痛乾嘔吐出者面目黃久服令人

土蜂子主雞腫益音益咳也痛二名蜚零生武都山谷畏黃芩芍

藥牡蠣附子前胡隱居是蜜蜂子也取其未成頭足時炒食之又酒漬炙熟亦佳今俗用多白蜂則人家屋上作房及大木間者是蜜蜂子也自家作飼食之蜂並黃色毋名土蜂最大螫人或至死其子亦大而白汁即此蜜蜂中白汁至死其子亦大而白汁即此蜜蜂中白汁也禹錫等謹按本草云蜂子下下毒風瘴腹內留熱小兒驚癇人不可食之燒灰治瘡人

[illegible]

爾雅曰蜂本經有蜂子黃蜂土蜂蜜蜂大蜂小蜂凡六種今處處皆有蜂子即蜜蜂子也自家山谷今處處皆有蜂子即蜜蜂子也自家屋上作房及大木間亦作飼食之蜂並黃色小如蜩而白色大黃蜂子也須南人家屋上作房及大木間亦作飼食之蜂並黃色音迭蜩音條蜜蜂子也須南人家屋上作房及大木間亦作飼食之蜂並黃色此蜜蜂吏大土蜂子即六上石者其蜂最大螫人或至死凡川蜂子並取頭足未成者佳謹按嶺表錄異戴宣敏人取蜂子法大蜂結房於山林間大如巨鍾其中數百留土人採時須以草衣蔽休以撣其毒整復以煙火熏散蜂母乃敢舉緣崖木斷其蒂入京洛以爲方物然房中蜂子或五六斗至一石以鹽炒暴乾寄入京洛以爲方物然房中蜂子或五六斗三分之一趙足已成則不堪用詳此土蜂也故郭璞注爾雅上蠭而今宣城蜂子乃採取之似土蠭類也而今宣城蜂子乃採取之似土蠭類也而今江東呼大蠭云蠭在地中作房者爲土蠭噆音噆又注本蠭云似土蠭其子即馬蠭荊巴間呼爲蟷蜋是也而小在木上作房江東人亦呼木蠭人食其子然則二蜂子皆可食久矣大抵蜂類皆同科其性效不相遠矣

蜜蠟味甘微溫無毒主下痢膿血補中續絕傷金瘡益

禮記曰麋鹿麕也麕鷹也麏也范注云蜂也

氣不飢耐老

白蠟療久洩澁後重見白膿補絶傷利小兒久服輕身不飢生武都山谷生於蜜房木石間惡芒花齊蛤茵蔯忌鼠婦雷丸

於蜜中故謂蜜蠟蜂若先以此爲蜜噉音斐煎蜜亦得之初時極香軟人更喜煉或加少醋酒便黃赤以作燭色爲好今藥家皆應用白蠟但取制之於夏月日暴百日許自然白卒用之亦可烊內水中十餘過亦白俗方惟以合療下九而仙經漸穀最爲要用今人但嚼食方十者亦一日不飢也魯本注云除蜜字爲住蜜已見石蜜條中也臣禹錫等謹按藥性論云白蠟使味甘平無毒主胎孕婦人胎動漏下血不絶欲死以蠟如雞子大煎鉛三五沸美酒半升投之服之差主白髮鑷去消蠟熟乳中即生黑者和松脂杏仁棗內茯苓等分合成丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血後服五十丸便不飢功用甚多又云主下痢膿血

葛氏方治大人重發療之

灸蠟灌入瘡中

又方治狐臭刺人腫痛用熟蠟二斤鹽半斤中又煙熏之冷汁出即便愈

千金翼療伐指以蠟松膠和火炙籠伐指即差

湖南押衙頭風製蠟二斤鹽半斤和和於鐺羅中炸令相入捏作一塊鑒勢可合經驗方

脳大小搭頭至額頭痛立止

集驗方治雀目如神黃蠟不以多少器內煮成汁取出入蛤粉和摻藥在內麻餅裹以豬肝二兩批開摻藥和得所成毬每用以刀子切下二毬子內煮熟取出乘熱熏眼至溫冷并肝食之但二以并安為度

姚和衆治小兒脚凍如有瘡即膿煎蠟塗之

衍義文具石蜜條下

泉州牡蠣



牡蠣味鹹平微寒無毒主傷寒寒熱温瘧洒洒驚恚怒氣除拘緩鼠瘻女子帶下赤白除留熱在閑節榮衛虛熱去來不定煩滿止汗心痛氣結止渴除老血澁大小腸止大小便療洩精喉痺欬欬心脇下痞熱久服強骨節殺邪鬼延年一名蠣蛤一名牡蛤生東海池澤採無時貝母為之使得甘草牛膝遠志畏女青惡麻黄吳茱萸鼈甲龜甲烏賊骨雚菌云是一日成今出東海永嘉晉安皆爱道家方炙左顧者是雄故名牡蠣右顧則牡蠣爾生著石皆以尖頭為上舉以腹向南視之口邪向東則是或云以尖頭為左但多右顧不用爾用方以顧者未詳孰是例以大者爲好又出廣州南海亦如此如粉處爾俗用亦如之彼海人皆以泥煮蛤泥釜皆除其甲口北取脚脚水結成塊然不動陰陽之道何從而生經言牡蠣雄者應是雌者臣禹錫等謹按蜀本云又有蝭音撓蠣形短不入藥用陶經云海中蚌萬多有二月三月採之葉性澁云牡蠣君主治女子崩中止盗汗除風熱止痛治風瘧又和杜仲服止盗汗末窗九服三十九令人面光白去水不值時氣主鬼交精出病人虛而多熱加用之弁地黄小草孟詵云牡蠣火上炙令沸去殼食之甚美令人細肌膚美顏色又藥家比來取左顧者若食之即不識左右也可長服之海族之中惟此物最貴北人不識不能表其味爾段成式酉陽雜

俎云牡蠣言牡非謂雄也

圖經曰牡蠣生東海池澤今海傍皆有之而南海閩中及通泰間尤多此物附石而生磯礁相連如房故名蠣房讀如何房之房一名蠔山晉安人呼為蠔蔀初生海邊才如拳石四面漸長有一二丈者嶄巖如山海一房內有蠔肉一塊肉之大小隨房所生大房如馬蹄小者如人指面每潮來則諸房背開有小蟲入則合之以充腹海人取之皆鑿房以烈火逼開之挑取其肉而其殼左顧者雄右顧者則牝蠣耳或曰以尖頭爲左顧大者爲貴十一月採左顧者入藥南人以其肉當食品其味尤美好更有益海族之最可貴者也

海藥云按黃州記云出南海水中上男子遺精虛勞之損補腎正氣止盜汗去煩熱治傷熱疾能補養女神治孩子驚癎久服身輕川之微黃色熟後研令極細入丸散用之炙令

日華子云左顧者雄右顧者則牝蠣石牡蠣石魚蠣真海牡蠣只是圓如龜殼海牡蠣

雷公云有石牡蠣石魚蠣真海牡蠣只是尖夫不得服令人無長用堅試之隨手走起可認真是實年陳腊頭白腹用之過凡修事先用二十箇東流水盛後入火中燒令通赤然後入鉢中研如粉用也大病差後小勞飯鼻蚓牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸匕四五亦可蜜丸如梧桐子大

日三四服之

經驗方治一切渴大牡蠣不計多少於臘日收午日黃泥裹煅通赤放冷取出畧一切大夫婦人瘧瘧經劾牡蠣用炭一秤煅通赤取出於濕地上用紙覆出火毒一宿取四兩研參三兩卻搗羅爲末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十九酒服藥將服盡慶子亦除根本

又方治一切大夫婦人瘧瘧經劾牡蠣用炭一秤煅通赤取出於濕地上用紙覆出火毒一宿取四兩研參三兩卻搗羅爲末以麵糊丸如梧桐子早晚食後臨卧各三十九酒服藥將服盡慶子亦除根本

又方治甲疽瘡不差牡蠣頭尊處為末每服二錢所痛處盛甲瘡血痛不可忍牡蠣粉之為末有汗處粉之除盜汗及陰汗牡蠣

勝金方治甲疽瘡不差牡蠣頭尊處為末每服二錢所痛處盛甲瘡血痛不可忍牡蠣粉之為末有汗處粉之除盜汗及陰汗牡蠣

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

潰者以末傳之仍更
服藥並一日三服

初震世治寒壅發頸項破未破甚効如神牡蠣四兩并
又方治水癭偏大上下不定亦痛牡蠣不限多小塩泥
固濟炭三斤煅令火盡等取二兩乾薑一兩搗又
為細末用冷水調稀稠得所塗病處卜便大利即愈
治癰腫一切腫未成膿拔毒集驗方
白者為細末水調塗乾更塗

傷寒類要 慈藍根 貝母 牡蠣 澤瀉 注之
牡蠣須燒為粉用蒸以麻黄根等分同搗研為
衍義曰 輕細末粉益汗及陰汗亦治
方左顧經中本不言止從陶隱居說其西陽雜俎記言
牡蠣言牡非為雄也且如牡厲岂可更有牡用也今則
谷地以牡蠣頂向午位以向子視之口午位
左者為左顧此物本無目如此為得更有顧盼也

龜甲味鹹甘平 有毒主漏下赤白破癥瘕痎瘧 音皆瘧五寒

陰蝕濕瘡四肢重弱小兒顱音會作不合頭瘡難燥女子
陰瘡驚恚氣心腹痛不可久忘附骨中寒熱傷寒勞復或
肌體羸瘦熬欲死以作湯良久服輕身不飢益氣資智亦
使人能食一名神屋生南海池澤及湖水中採無時勿
令中濕中濕即有毒 忠沙參蜚蠊 神龜長一尺二寸者為善厭可久
供卜設可以玄蔡灸入仙方用之當灸生龜引甚療久
教亦斷瘧肉作羹臛大補而多神靈不可輕殺書家載
之甚多此不其說也一曰本注云龜取以醇酒主大風緩
急四肢拘攣或久瘺緩不收攝皆差 臣禹錫等謹按蜀
本注圖經云江河湖州江州交州者背白骨白
而厚色分明並堪卜其入藥者得便堪用今浙在背有
肉亦堪釀酒也 蕭炳云殺主風脚弱灸之未酒服藥性
論云龜甲畏狗蹋無毒燒灰治小兒頭瘡不差骨帶入
山令人不迷血治脫肛灰亦治瞼者脫肛 日華子云卜龜小
者腹下可十 贊曰龜者名卜殺龜治血
痺入藥酥炙用又

名醫別錄

圖經曰文具秦龜條下

食療云溫味酸主除溫瘧氣風痺身腫蹉折又骨蒸入山林中令人不迷路其食之法一如鼈法也其中黑色者常啖蛇不中食之能主女人漏下赤白崩中小兒顱顖不合破癥瘕瘕瘕瘕瘡五痔陰蝕濕癬女子陰瘡及骨節中塞熟煮汁浴漬之良又巳前都用水中龜不用啖蛇龜五月五日取頭乾末服之亦令人長遠入山不迷又方十師處鑽子者塗酥細研酒下二錢療風疾肘後方升者取三升以遺麴米四升如常法蒸飲二升令盡此則永斷

經驗方治產後產前病鼈一枚用米醋炙搗爲末米飲調下

孫真人云承摩胸背上羔

子母秘錄令子易產燒龜甲末酒服方寸匕

抱朴子云千歲靈龜五色具爲此雄類上兩脊起似角以羊血浴之乃剔取其甲炙搗服方寸匕日三盡一具

孫真人食忌十二月以後食龜肉令不可輒食殺人

衍義文具秦龜條下

江陵府秦龜

秦龜味苦無毒主除濕痺氣身重四肢關節不可動搖生山之陰土中二月八月取隔隱居云此即山中龜不隔水者形大小無定方藥

不甚用龜類雖多入藥正有兩種爾又有鴉龜小狹長尾乃言療蛇毒以其食蛇故也用以卜則吉凶正反帶不迷廣州有嘴子夷切見本注鼈龜腹折見嘴以規切其血其療徑人毒箭傷害人亦取以占山澤禍福甚驗其甲亦堪飾器今所謂龜筒者是也生山之陰士中或南海池澤及湖水中今俗呼為陵龜即夾蛇龜也腹下曲折能自開閉好食蛇江東呼為蛇龜主耳聾漏耳中有蟲又墮鼻瘡能鳴今蘇言泰龜即嘴蠵非為通論且陶注秦龜即山中蠵名為別故也陳藏器云秦龜應以地名不入水者而云泰龜不入水者非蠵蠵生海水中生山陰者是泰龜即是山中大龜如卿下者食草根竹筍深山中者食蛇蟲即是此也陳上良云鼈龜腹下橫折取其甲亦如蠵蠵堪節器物陳藏器云蠵蠵非節器物有毒主筋疼凡撲損傷瘀血作酒食肉生研厚塗立效目華子蠵蠵平微毒治血痿若無生血飲便差大甲名龜板治血痢絕熱血

又云夾蠵龜小黑
陰士中或
生山之陰今
南海池澤及
湖水中今
俗呼為陵龜
即夾蛇龜也
腹下橫折取
其甲亦堪
飾器今所
謂龜筒者是
也生山之
陰者是泰龜
是也生山
陰者非蠵
蠵生南海
水中今
俗呼為
陵龜即
夾蛇龜
也腹下
橫折取
其甲亦
堪飾器
今所謂
龜筒者
是也生
山之陰
士中或
南海池
澤及湖
水中今
俗呼為
陵龜即
夾蛇龜
也腹下
橫折取
其甲亦
堪飾器
今所
謂龜
筒者
是也
生山
之陰
士中
或南
海池
澤及
湖水
中今
俗呼
為陵
龜即
夾蛇
龜也
腹下
橫折
取其
甲亦
堪飾
器今
所謂
龜筒
者是
也生
山之
陰士
中或
南海
池澤
及湖
水中
今俗
呼為
陵龜
即夾
蛇龜
也腹
下橫
折取
其甲
亦堪

之類甚多而時人罕復識蓋近世貨幣所不用而知
卜術者亦稀惟醫方時用龜甲故爾弗貴矣方書中又
多用敗龜取鑽灼之多者名遍天蹤一說入藥須用
神龜神龜底殼當心前有一處四方透明如琥珀色者
是矣其頭方殼圓脚短者爲陽龜脚長頭尖胸長者爲
陰龜陰人用陽陽人用陰今醫家亦不復如此分別也
又藥中用龜尿最難得孫光憲北夢瑣言載其說云道
士陳剛言龜之性妬而與蛇交或雌蛇至有指趣鬬隙
力小者或至斃採時取雄龜於峯船中或小盤中置之
於後以鑑照龜既見鑑中影性上燔熱以點其
背取又以紙炷火上燔熱以點其
尻亦故失尿然不及鑑照之駃也

陳藏器本草蠑螈秦龜注陶云廣州有蝙蝠其血主俚人
毒箭被毒人多及螫汁毒海南人多
血傳傷處此是燋鑽及螫汁毒海南人多
養用之以龜生海邊有甲文堪爲物飾

海藥云謹按正經云生在廣州山谷其殼味鹹苦治婦
人赤白漏下破積癥瘕頭風治痺閃筋氣壅咸經
卜者更妙凡用炙
令黃然後入藥中

蠑螈龜取殼燋灼之尾以辟蛇
牡蠣子蠑螈中人制此物以傅之其毒亦便愈

牡蠣

行義曰泰龜即生於秦者秦地山中多老龜極大而壽
出大者爲勝今河北獨流釣臺甚多取龜筒治療亦入
眾藥上此一種各隨本條以其靈驗物方家皆用以補
心然甚
有驗

廣州真珠牡

真珠寒無毒主手足皮膚逆臚鎮心治衆悸耳主聾傳
面令人潤澤好顏色粉點目中去膚翳障膜今附臣禹
錫等謹按
藥性論云真珠君治眼中翳障白膜七竅散用磨翳
障亦能墜痰日華子云真珠子安心明目駐顏色也

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393　ガラス使用

圖經曰真珠本經不載折出州土今出交州北海亦有
生於珠蚌之中蚌與珠母牡蠣頗相類採者鑿破蚌
錄異交州邊海中有洲島島上有大池謂之珠池每歲
剌史親監珠户入池採之珠户以繩繫腰沒入水底
上而人疑其底與海通池水乃淡此不可測也土人
取珠以充貢池雖在海而取珠之蚌小肉作膾食之
小蚌肉作臛食之甘美而今取珠牡蠣大小皆有珠矣
隨大小皆有珠矣而今取珠牡蠣類小別人
池中也其北海珠蚌種類小別人
但不常有其珠亦不甚光瑩藥中不堪用又蚌屬中有
一種似江蚌者其腹亦有珠皆不及南海者商而且多
入藥須用新完本
經鑽綴者器佳

海藥云謂按正經云生南海石決明產出也主明目
除面黯止洩合丹參療煩熱消渴以方鑷振
治兒子麩瓦瘡入眼蜀中西路女巫亦出真珠是蚌始
產光白甚好不及細如粉麵方摸服
須久研如粉麵方摸服
餌研之不細傷人腸藏府
令人彩耀數
者以綿袋盛之然後用地漿瓦花皮
雷公云須取新鮮者以綿袋盛之然後用地漿瓦花皮
重湯煮之可爛了又以杜仲重
方貴主味洛四兩細細

五斤已來先置於平底鐵中以物四向攏之慢慢熬
真珠於上子方下對子二件藥簡之以漸木槵三下
勿令火歇日滿出之用甘草湯淘之令淨後於白中
令細以綿羅重篩過如更研二萬下了用丹使要不
傷破及鑽透者方可用也

外臺秘要療子死腹中方真珠二
兩為末酒調服盡立出

千金方治兒胞衣不出苦
酒服真珠末一兩

又方雞產取真珠末一
兩和酒服之立出

肘後方卒忤停尸不能言真珠末以雞冠
血和九小豆入以三四粒內口中

又方主鎮安魂魄和一服與一宜許大豆以盞一
盛穀殼珠如大豆以盞一
盛三大宜小兒矣

抱朴子真珠經寸已上可服之可以長久酪漿煮之
黃合之可以引長二四
沃九服之絕穀得長生

抱朴子真珠化如水銀亦可以浮石冰蜂窠鹽化包形銷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

衍義曰真珠小兒驚熱藥中多用河北嶺南亦有閩浙及江淮間出者色多微紅珠甲大者及寸者色微紅珠甲與薰州珠甲不相類但清水急流處其色光白水濁及不流處其色暗鈍如塵

瑇瑁

瑇瑁寒無毒主解嶺南百藥毒偉人刺其血飲以解諸藥毒大如帽似龜甲中有文生嶺南海畔山水間今亦出廣南蓋龜類也惟錫等藏按陳士良云毒瑁身似龜首黯如鸚鵡肉平主諸風毒行氣血去胸中風疾續心驚邪熱利大小

腸通婦人經脉甲殼亦似龜而薄頗熟白華子云破癥結消瘰癧毒止驚癇等疾

圖經曰

瑇瑁生嶺南山水間今亦出廣南蓋龜類也惟甲背有紅黑如文其大者有如盤入藥須生者乃驗帶之亦可以辟蠱毒凡遇飲食有毒則必自動死者則不能神矣昔唐嗣辯王之鎮南海之人有獻生瑇瑁甚微楚毒復養於舍宅後池中雜龜筒作器皿皆殺取小片繫於左臂後以辟毒瑇瑁甚微楚毒復養於舍宅後池中雜龜筒作器皿皆殺取之又經年後生還舊處並無傷矣今人多用刮生者殊不易得頃表羅官得生瑇瑁養日久漸以出龜比人多有識者又有一種龜鼈文采亦好但薄而色淺不任作器物者是矣與生熟犀其類也形如盆四足緩刮無指其甲有黑珠斑點今人謂之龜皮不入藥用

陳藏器云

大如扇似龜甲有文綵並同

楊氏產乳

療中蠱毒生乳瑇以水磨如濃飲服一盞即解

衍義曰瑇瑁洽心驚風熟生者入藥蓋性味全也既入湯火中即不堪用為器物者是矣與生熟犀其

義同

蜀州桑螵蛸

桑螵蛸味甘平無毒主傷中虛痿陰廢益精生子女
子血閉腰痛通五淋利小便水道又療男子虛損五藏
氣微夢寐失精遺溺久服益氣養神一名蝕肬生桑
枝上螳蜋子也二月三月採蒸之當火多不爾令人

[illegible]
[illegible]
[illegible]

用之

雷公云凡使勿用雞鬭上生者螵蛸不入藥中用凡採勿見桑鵲東枝上者採得去核子用沸漿水浸經七遍令水遍用勿觸別修事却無妨中熬令乾用桑螵蛸一箇慢炙及八分熟存性細研入麝香一字爲末摻在耳內每用半字如神効如有膿先用綿包子撚去次後摻藥末入在耳內

經驗方治底耳

產書治妊娠小便數不禁為散分作兩服米飲下楊氏產乳同

又方療小便不通及胞轉桑螵蛸十枚搗末米飲服方寸匕日三

衍義曰桑螵蛸自採者真市中所售者恐雜以他蟲假作偽也不告收採之法不過為佳隣家有一男子小便日數十次如摑痩瘁食減以女勞得之今服此桑螵蛸散未終一劑而愈安神魂定心志治健志益氣桑螵蛸遠志菖蒲龍骨人參茯苓各一兩為末

雷州石決明

石決明味鹹平無毒主目障腎痛青盲久服益精輕身

生南海陶隱居云是紫貝亦堪得又云是石生大者如手明耀五色內亦含珠子附見在決明以對眼頗能明此一種本亦以為副品也唐本注云此今俗用者是鰒魚甲今惟一片無對七孔者良注云石決明生廣州海

未夜即人參一錢加桑上者節用餘者仍舊以炙桑白皮佐之量多少可也蓋桑白度行木意以接螵蛸能治小便如此然治男女虛損益精陰痿夢失精遺溺疏瘕小便白濁腎衰不可關也

滄州海蛤

入藥中用凡修事五兩以鹽半分收則第一遍其皮用鹽并東流水煮一伏時去上翕皮用鹽并東流水煮一伏時去上翕皮用鹽并東流水煮一伏時去上翕

海蛤味苦鹹平無毒主欬逆上氣喘息煩滿胸痛寒熱
療陰痿一名魁蛤生東海蜀漆為之使畏狗膽芹遂芫
勝潤澤光淨者好有龕如半杏仁者不入藥用亦謂為
純耳蛤籠惡不堪也今按別本注云鴈腹中出者極光
潤主十二水滿急痛利膀胱大小腸篤者如半片郁李
仁不任用亦名魁耳臣禹錫等謹按蜀本圖經云今萊
州即墨縣南海沙滛中四月五月採淘沙取之當以半
天河煮五十刻然以物杷子汁和筆竹筒盛蒸一伏時
勿用游波蠣骨似海蛤而面上無花紋食之令人狂眩
用醋蜜解之即愈吳氏云海蛤之四愈其文如磨齒狀
大節頭有文文如磨齒狀無時薰炳云主消渴潤五藏
治服丹石人有瘡藥性論云海蛤臣亦名紫蛤神農苦岐伯甘鹹
微味鹹有小毒能治水氣浮腫下小便治欬逆上氣主
治項下瘤癭口藥子云治偏墜婦人崩中帶下病此即鮮蛤子鴟食後糞中出有文
彩者為文蛤無文彩者為海蛤蛤殼被風濤打磨
瑩滑者偽作之

圖經曰海蛤文蛤並生東海今登萊滄州皆有之蘭隱
之從糞中出過數多故有光澤也以大而有紫斑文者
為文蛤陳藏器以為海蛤是海中爛殼久為風波濤洗
自然圓淨此有大小而久遠好者此乃新舊不同正一物
文蛤是未爛時殼稍有文哩者海人多以宅蛤殼經久者
而二名也然海蛤雖得真臞而風濤摩盪堂滑者偽作之
一種游波骨極少堂澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈
類海蛤但少堂澤誤食之令人狂眩用醋蜜解之則愈
本經海蛤一名魁蛤又別有魁蛤條云形正圓兩頭空
又別有魁蛤一種也按流文曰千歲鷰化為海蛤魁
表有文乃別是一種化故一名仗老莊採無時張仲景傷寒
蛤即是伏翼所化故一名仗老莊採無時張仲景傷寒熱
論曰病在陽明以汗解欠以水灌之若水灌之其熱
彼却不得去潮更益頻破上栗起意欲水欠不渴者文
蛤散主之文蛤五兩一味搗篩以沸湯和
方寸匕服湯用五合此方醫家多有珠効

雷公曰凡使勿用游波蠣骨真似海蛤只是
無回上光其蠣骨其蠣骨真似海蛤只是
時人為之犯鬼心狂並不是緣魯誤餌此蠣骨若服着
只以醋解之立差凡修事一兩於槃水中煮一伏時後

却以地骨皮栢葉二味又煑一伏時後出栝東流水中淘三遍拭乾細搗研如粉然後用九一兩用地骨皮二兩並細剉以東流水淘取用之

文蛤

衍義曰海蛤文蛤陳藏器所說是今海中無鴈豈有食糞出者若蛤殼中有肉時尚可食肉既無鴈得更有糞中過數多者必為其皆無鱗稜乃有是說殊不知風浪日久淘汰故如是治傷寒汗不溜搐却手脚海蛤川烏頭各一兩川山甲二兩為末酒糊和丸大一寸許担綿置所患足心下擘葱白蓋藥以帛纏定栝暖室中取熱水浸脚至膝上久則水温又添熱水候遍身汗出為度凡一二日一次浸脚以知為度

文蛤味鹹平無毒主惡瘡鈲石毒熱氣嚴久孔出無崩中漏下生東海表有文取無時陶隱居云海蛤至滑澤云從鴈嗉中得之一二三十過方為良今人多取相連令磨蕩似之爾文蛤小大而有紫斑如此既異類而同條若別之則數多今以為凡有四物如此唐本注云文蛤大者圓三寸小者圓五寸大者如掌厚一寸六分若今婦人以置臙脂者是也大天地間物無非天地間皆陰具數為九一服十九利下水本草云海蛤主水癥取二兩先研三日漢防已東行杏仁二兩葶藶子六兩熬研成脯為丸一服十九利下水臣禹錫等謹按蜀本圖經云背上有斑文者今出萊州掖縣閑海中三月中旬採蒲頭云出蜜州陳藏器云掖海蛤一名海中爛死小者久遠為佳亦非一種小大者久在泥沙風波淘灑自然圓淨有大有小小者久遠為佳亦非一種假如鴈食蛤殼豈擇文旗不文新舊為名二物元同一類是未爛時殼猶有文者此乃新舊不同陶云副品正其宜矣言殊為未達至如爛蜆蚌殼亦有所主與生蛤一名伏翼化為今亦生說文曰千歲鴈化為海蛤一名伏翼化為今亦生

子滋長也

圖經文具海蛤條下

今金曩治急痒蝕口鼻數泊盡欲死燒灰臘月猪和塗之

約義文具海蛤條下

魁蛤味甘平無毒主療痺消渴活東生東海正圓兩頭空表有文取無時陶隱居云形小狹長外有縱橫文理云是老蝙蝠化為用之至少而本經海蛤一名魁蛤與此為異也臣禹錫等謹按蜀本圖經云形圓長似大蛾櫬脚兩頭有孔今出萊州

圖經文具海蛤條下

食療寒潤五藏治消渴關節服汁石人食之使人免有瘡腫及熱毒所生也

蠶魚

蠶魚味甘寒無毒主濕痺面目浮腫下大水療五痔有瘡者不可食令人瘕音假盬白一名鮸同音鯛魚生九江池澤取無時陶隱居云今皆作鱓字舊言是公鱓蛻所變然亦有相生者至雌死猶有蚘性合小豆白麥以療腫痺甚効唐本注云別錄云腸及肝主冷敗瘡中蟲諸魚灰並主腫痛又作瘡與腳氣風氣人食之又効以大者小便壅塞氣洗去泥開肚以胡荽末半兩切大蒜三兩穎內魚腹中

縫合并和小豆一升煮之臨熟下蘿蔔三五顆如指大切葱一握煮熟空腹服之并豆等強飽盡食之至夜即洩氣無限三五日更一頓下一切惡氣又十二月作膾良也日華子云鱠魚腸以五味煮貼痔瘻及蚰蚘良久蟲出即去之諸魚中惟此膽并可食

圖經曰蠡通作鱧字魚生九江池澤今處處有之陶隱居以為公蜎蛇所變至雖死猶有蛇性謹按爾雅鱧鮦郭璞注云鱧鮦音同也釋者曰鱧鮦也詩小雅云魚麗于罶魴鱧毛萇云鱧鮦也正義云諸本或作鱧鱧音重也陸機謂鮦即鯉魚也似鱧狹而厚今京東人呼鱣魚者亦至雖死形近此類也據上所說則似今俗間所謂黑鱧魚其實一類也但鯉

鱯魚

鯷音夷又音題

魚味甘無毒主百病

鮎乃煎切魚作臛食之云補又有羹魚相似而大又有鱯魚五回切魚亦相似黃而美益人其合鹿肉及赤豆赤鬚無鱗者食之並殺人又有人魚似鯷而有四足声如小兒食之療瘕疾其膏燃之不消之人膏也荊州臨沮漢青黔至多此魚一名鮎魚一名鮧魚土水浮腫利小便也陶隱居云此是鯷音題也今人皆呼慈音即是鱯本圖經云有三種口腹俱大者名鱯音護背青黑無鱗多如鯉類有三種口小背黃腹白名鮎比名鮠三魚並

鯷魚

皆為臛美而且補

陳士良云鯷魚暖

圖經曰鯷音夷又音鯷魚雖有之大首方口背青黑無鱗多如隱居云即鯷音題魚也鯷即鮎乃煎切又有鱯音護魚相似而大鮠五回切魚亦相似色黃而美三種形性皆相類而小不同也鮎亦名鮧詩小雅云魚麗于罶魴鱨鰋鯉郭璞注云今鰋額白鰋體傳云鰋鮎鱨也今江浙多食之不知亦名鮧鮎也今江東通呼鮎為鮠魚鮎別名鮧江東呼鮎為鮠也今江浙多食之不可與牛肝合食令人患風多食三消取生魚洗淨去三消取生魚洗淨去黃連末作丸飲後為梅煎飲下五七丸亦佳不可食又不可與野雞野猪肉合食令人泄瀉鱖素人呼為鱖魚能動風疾不可與野猪肉合食令人患頭此三魚大抵寒而有毒非食品之佳味也

食療鮎魚鱯大約相似主補益無鱗有毒勿多食亦目赤髮皆並殺人也

千金翼治刺傷中毒水

燒魚目吹塗之

衍義曰鱯魚形少類鯽有四腹重墜如囊身微紫色又有四五小石砾如指面

詩小魚五七枚煞無鱗與鮎鮸相類今未見用者

鯽魚

鯽魚主諸瘡燒以醬汁和塗之或取豬脂煎用又主腸癰諸頭疔藥對云頭温

臣禹錫等謹按

主小兒頭瘡口瘡重舌目瞤一名鮒音父魚合蕈作羹主胃弱下食作鱠主久赤白

唐本先附注禹錫等謹案

陳藏器云熟煮食之鱠亦主赤白痢及五野雞毒

食療

斷暴下痢和薑食之有少熱和薑醬食之有大益冬月煮食之多益冬月熱痢可食或云發米所化故也骨燒為灰傳塗瘡上三五度差灌鼻子調中益肝氣凡魚生子若煮和葱菜七月八月中更不過後亦不腐壞每到五月三伏時雨中更不得食魚食魚不得食冰糖令人成

鯽魚味甘温止下利腹脹作鱠食之調中益五藏和

尊作美良作鱠食之有少冷

頭主久赤白痢燒為末服之肉主虛羸五痔

鯽魚亦其類也

有一種重腎石

其腹尚有美色

重二三斤性温無毒諸魚中最可食或云發米所化故也腹狹小者名鮒魚功用

又云子不宜與豬肉同食

魚毒不載所出州土今所在池澤皆有之大而春隆亦有大者至

陳藏器云頭主久赤白痢及五野雞毒

圖經曰鯽魚色黑而鮿似鯉魚色黑而鮿似鯉

所在有之

其功不及鯽魚子開中益胃氣補不足作鱠

腎氣調中

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393　ガラス使用

鱓蟲 附石熱毒發者取本省和鯽魚作羹食一兩頓即差

聖惠方 治小兒瞤瞤鼻[illegible]髮作[illegible]瞤用鯽魚膽滴鼻中[illegible]大便常有血食鯽魚[illegible]

外臺秘要 治患腸蕈及隨意任作鮓食[illegible]

千金方 小兒頭無髮燒[illegible]末醬汁和傅之

梅師方 治牙齒疼取鯽魚思內鹽花椒[illegible]

孫眞人 治牙齒疼取鯽魚[illegible]燒作灰末傅之即差

又方 主惡核腫不散取鮮鯽魚炙傅之

又方 主脚氣及上氣取鯽魚一頭[illegible]及長者作鱠食一[illegible]而頓差

食醫心鏡 治胃氣冷不能下食虛弱無力鵕突美鯽魚半斤細切和[illegible]作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空心食之

集驗方 熱病差後百日食五辛者必日暗鯽魚作臛食之

子母秘錄 治小兒面上忽生瘡黃水出鯽魚燒末和醬清汁傳之日易之

又方 小兒丹鯽魚肉細切五合小豆搗和更拌如泥和水傳之

又方 小兒丹鯽魚一頭燒作灰

楊氏產乳 療妊娠時行傷寒類要同

中風寒熱腹中絞痛以乾鯽魚一頭燒酒服方寸匕差

又方 作末三指撮以酒服取汗良

衍義曰 鯽魚開其腹內藥燒之治齒

鱓音善 魚味甘大溫無毒主補中益血療瘧音虐唇五月五日取骨頭燒之止痢陶隱居云鱓是苟根化作之又云是人髮所化今其腹中自有子不必盡是變化也性熱作臛食之多復又壅令人瞤亂凡此水族魚鱉之類甚多甚有名者已注在前條雖皆可食而其性又殊故病者冷瘕注如後說凡魚頭有白色如

連珠至脊上者腹中無膽者並殺人魚汁
不可合鸚鵡肉食之鯽魚不可合猴雉肉食之鱭魚不可合猪肝食之鱭魚
亦爾青魚鮮不可合白犬血食之鯉魚子不可合葵菁麥醬食之鱖魚無
鬚及腹下通黑及主之反白皆不可食生鱖鱠不可合雞肉食之亦損人又有鯽音即魚乙八切
療齒痛又有鮎魚有毒不可食唐本注云別主竹木胥入目不出穿
不消去冷氣除瘕瘀其穿魚繩主竹木胥入目去刺煮汁洗之大良包含按陳藏器
鮑魚繩亦主眯目去刺煮汁洗之大良包含按陳藏器
本草云鱣魚主温痺通氣補虛損後淋歷血氣不
損婦人產後淋歷血氣不
鳩也屈禹錫等撰按蜀本
調氣瘦止血除腹中冷氣腸鳴
圖經云似鰻鱺魚亦似蛇而無鱗有青黄二色
生水岸泥窟中所在皆有之孟詵云鱣魚補五藏益十
孟詵云鱣魚補五藏益十
二風邪患惡氣人常作曜空腹飽食便以衣蓋則少頃
常汗出如白膠汗從腰脚中出候汗盡緩五木湯浴須
一服清

魚部 下品 魚名一十八種 錢氏一十七種

鱣魚 生江河中 黄魚 生江河中 鮭魚 生海中 鮑魚 生海中 鯉魚 生江河中 鱖魚 生江河中 鯽魚 生江河中 鱸魚 生江河中 鯇魚 生江河中 鯊魚 生海中 鯖魚 生海中 鯔魚 生海中 鯛魚 生海中 鯨魚 生海中 鰕魚 生海中 鱟魚 生海中 鱟魚 生海中 鱟魚 生海中 鱟魚 生海中

鱣魚 味甘温無毒主補虚益氣除風痺骨節疼
痛四肢緩弱不能行久食令人肥健多子
鱣魚 味甘温無毒主補虚益氣除風痺骨節疼

痺在四肢不散者女子崩中血不止勿令中惡陶隱居云所謂鮑魚之肆言其臭也俗人呼爲鰒魚之以成故也作藥當用少鹽臭若不知正何種魚爾乃穿貫者亦入藥方家自少用之今此鮑魚乃是鯖魚長尺許合完鮓乾之不知何者是真唐本注云此說云味辛又言勿令中惡此是鰶居憶切魚非鮑魚也去腸肚繩穿淡暴使乾故辛而不酸李當之本草亦言胸中便濕又云穿貫繩者彌更不惑鮑魚破開鹽裹不暴味酸不辛又完魚今濕非獨胸中旦鰶魚亦臭與鮑似異臭以無鹽也鰶臭差微有鹽故也鰶魚污州復州作之餘鹵處皆不識爾本注今中賊入制方藥用則以鹽去今考其實止四頭淡乾勿令中之長繩穿於乾之凡魚皆堪食是知入藥當少以鹽成之有鹽則中賊而不臭益少則味辛而臭矣古人云與不善人居如入鮑魚之肆謂惡人之行如鮑魚之臭也考其實則今別鮑魚類臭

而物辛方家亦少用舊云污州夔州陶注及圖經與本經即所在皆可作之也又攝鰶魚肝口小背黃腹白者爲鮑魚而療治與鰶魚同補益主百病今圖經既不的取一色可淡乾訛文爲是也

圖經文具蠶魚條下

○子母秘錄妊娠中風寒熱腹中絞痛不可針灸鮑魚一枚燒末酒服方寸匕取汗

鯉魚膽味苦寒無毒主目熱赤痛青盲明目久服強悍

益志氣

肉味甘主效逆上氣黃疸上渴生者主水腫脚滿下氣
臣禹錫等謹按六腹水腹通用藥云
鯉魚寒滑藥對云平陳士良云無毒

骨主女子帶下赤白

齒主石淋生九江池澤取無時陶隱居鯉魚最爲魚之
變乃至飛越山湖所以琴高乘之上形既可愛又能神
食又鯉鮓不可合小豆藿食之并主喉不出血亦哽不
害人爾唐本注云鯉魚骨主除鉤小兒肌豬今按陳藏
腫及瘡皮上瘡瘑腦主諸瘡腫伏梁竹鯁胎胎動悞墮
器本草云鯉魚肉主安胎令易產又主婦人乳汁不通
破冷氣疾癖氣塊癮疹腸鳴伏水疹腫汁出即愈風水
耳聾消耳中風疾研傅刺著中為灰研傅諸瘡良云鯉魚膽亦可單
論云鯉魚膽治小兒癇疾驚竹瀝良諸溪澗中者頭內
諸魚目並得臣禹錫等謹按孟詵云鯉魚膽主青盲明目
脚氣腫痛小兒熱腫塗之蜀漆為使
目赤眼治赤腫眼良
煮食之療

水腫脚滿厂氣腹有宿癥可去脊上筋及黑血毒故也又修治可去脊上
病愈不可食又修治可去脊上筋及黑血毒故也又天行病愈不可食再發即死其
沙石中者毒多在腦中不得食頭日單子云鯉魚亦有
毒肉治款瘕療胸氣腫氣塊冷氣痞癖塊蛀人胎不安用納
裏鱗和魚煮熟後去鱗食之驗脂治小兒癇疾驚竹
瞑治障腎等腦髓治暴聾耳聾
有毒不計大小
並三十六鱗也

陶經曰鯉魚生九江池澤今處處有之脚赤鯉魚也其
脊中鱗一道每鱗上皆有小黑點從頭數至尾
無大小皆三十六鱗古今方書並用之胡洽
小雌殊而鱗之數等是也又崔豹古今注稱鯉魚有三
種兗州人謂赤鯉爲玄駒謂白鯉爲白驥黃鯉爲黃雌
蓋諸魚中此爲最佳又能神變故名貴之今人食品中
汉爲上味其膽肉骨齒背入藥古今方書並用之胡洽
治中風痙弱知氣腹滿有鯉魚湯方最勝脂血目睛腦
髓亦單使治疾惟子不可與肝同食又齒主石淋古今
錄驗著其方云鯉魚齒一升篩末以三歲苦酒和分三
服宿不食旦服一分日中服一分暮服一分差赤鯉魚
鱗亦入藥唐方多用治產婦腹痛燒灰酒調服之黃胎

陳藏器云鯉魚從脊當中數至尾無大小皆有三十六鱗亦其成數也

食療膽主除目中赤及熱毒痛黠之良肉白煮食之療水腫脚滿下氣腹中有宿癖不可食害人久服天門冬人亦不可食刺在肉中中風水腫痛者燒鯉魚眼睛作灰內瘡中汁出即可漉按魚血主小兒丹毒塗之即差魚鱗燒煙絕研敷下方寸破產婦滯血胎主諸瘡食之良腸主小兒腹中瘡鯉魚鮓不得和豆藿葉食之成瘦其魚子不得合豬肝食之及黑血毒故也魚切忌煙不得令熏着眼損人眼先三兩日內必見驗也又天行病後不可食再發即死其在沙石中者有毒多在腦中不得食頭

聖惠方治水氣利小便除浮腫用鯉魚一頭重一斤者治如食法修事食之

外臺秘要占今鱠療魚骾骨橫在喉中不出取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服

又方療水病腫鯉魚一頭極大者去頭尾及骨雞取肉以水二斗和魚肉煮可取二升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分爲二服後服溫令煖服訖當不利盡即差

又方療癭鯉魚腸切作五段火上炙之洗瘡拭乾以腸封之冷則易自暮至旦乾止覺痒開看蟲出差

又方凡腫已潰未潰者燒鯉魚酢和塗之一切腫上以差爲度

又方療卒淋鯉魚鬣燒灰酒服方寸匕

千金方治暴痢小鯉魚一枚燒爲末米飲服之大人小兒俱服得

又方小兒咽腫喉痺汁鯉魚膽二七枚和竈底土汁塗咽喉立差

肘後方療雀目鯉魚膽及腦傅之燥痛即明

食醫心鏡主上氣欬嗽胸膈方滿氣喘鯉魚頭切作鱠以薑醋食之蒜虀亦得

又方主肺欬嗽氣喘促鯉魚一頭重四兩去鱗紙裹火炮去刺研煮粥空腹喫之

子母秘録療妊娠傷寒鯉魚一頭燒末酒服方寸匕冷汁出蕪乳無汁

產書下乳汁燒鯉魚一頭研
爲末酒調下一錢錢

禮記食魚去乙魚日旁有骨名
乙如象乙字食之令人腰
衍義曰鯉魚至陰之物也其鱗
所以多發風熱諸家所解並不言
不取直取素問爲正萬一風家更使食魚則是貽禍無
窮矣

○八種食療餘

時魚平補虛勞稍發痼
黃賴魚一名鮎乳酒亦無鱗不益人也
此目魚平補虛益氣力多食稍動氣
鱭魚發疥不可多食

鯸鯸魚有毒不可食之其肝毒殺人緣腹中無瞻頭中
無顖故知害人若中此毒及鱸魚毒者便剉蘆根煮汁
飲解之又此魚行水之次或自觸著物即自怒氣脹浮
於水上爲鴟鳥所食

○孫真人食忌鯸鮧魚勿
食肝殺人

鮀魚平補五藏益筋骨和脾胃多食宜人作鮓尤佳曝
乾甚香美不毒亦不發病
黃魚平有毒發諸氣病不可多食亦發瘡疥動風不宜
和蕎麥同食令人失音也
魴魚調胃氣利五藏和芥子醬食之助肺氣去胃家風

消穀不化者作鱠食助脾氣令人能食患痢痢者不可
食作羹臛食宜人其功與鯽魚同

○二十三種陳藏器餘

鱘魚味甘平無毒主益氣補虛令人肥健生江中背如
龍長一二丈鼻上肉作脯名鹿頭一名鹿肉補虛下氣
子如小豆食之肥美殺腹內小蟲

○食療有毒主血淋可煮汁飲之其味雖美而發諸藥
人少氣發一切瘡疥動風氣不可與乾笋同食發癮疹風
小兒不與食結癥瘕及數大人多食令人卒心痛并使
人卒患
喉痛

鰬魚上逐
鰬魚下題魚曰主竹木入肉經久不出者取白傅瘡上

四邊肉爛即出刺一名鰾毗召切

○海藥云謹按廣州記云生南海無毒主
月蝕瘡陰瘡瘘瘡並燒灰用

經驗方治一切血鰾膠長八寸廣二寸炙令黃剉二錢
已來用甘蔗鐘三十五箇取自然汁調下

文鰩魚餘招反
無毒婦人臨月帶之令易產亦可臨時燒
爲黑末酒下一錢出海南大者長尺許有翅與尾齊
一名飛魚群飛水上海人候之當有大風吳都賦云文
鰩夜飛而觸網是也

牛魚無毒主六畜疾疫作乾脯搗爲末次水灌之即鼻
中黃涕出亦可置病牛處令其氣相熏生東海頭如牛
也

海猂魚味醎無毒肉主飛尸蠱毒瘴癘作腑食之一如
殺蟲生大海中候風潮出形如純鼻中聲腦上有孔噴
水直上百數爲群人先取得其子繫著水中母自來就
而取之其子如豪蟲魚子數萬爲群常隨母而行亦有江
猂狀如純鼻中爲聲出沒水上海中舟人候之知大風
雨又中有曲脂堪摩病及癆悸即明照讀書及作即閻
俗言嬾婦化爲此也

杜父魚主小兒羞頼羞頼核大小也取魚擘開口咬之
七下生誤嚥下背有刺大頭闊口長二三寸色黑斑如

沙而短也

海鷄魚齒無毒主瘴癘燒令黒末服二錢錢魚似鷄有
肉翅能飛上石頭一名石蠏一名郤陽魚齒如石版生東海

鮵魚一作魦並音五禾反鮵爲又五回反味甘平無毒不腥主
膀胱水下開胃作鱠白如雪隋朝吳都進鮵魚乾鱠取
快日暴乾銼盛器臨食以布裹水浸良久灑去水如初鱠
無異魚生海中大如石首

圖經文具鰔魚條下

鮸魚味甘平無毒主五野雞痔下血瘀血在腹似馬鞭
尾有兩岐如鞭故名之出江湖

鱣魚肝無毒主惡瘡疥癬勿以塩炙食郭注爾雅云鱣
魚長二三丈顏氏家訓曰鱣魚純灰色無文古書云有
多用鱣魚字爲鱓既長二三丈則非鱓魚明矣本經又
以鱓爲鼉此誤深矣今明鱣魚體有三行甲上龍門化
爲龍也

石魦必音魚味甘平有小毒主瘡疥癬出南海方山澗中
長一寸背裏腹下赤南人取之作鮓

魚鮓味甘平無毒主癬和柳葉搗碎熱炙傅之又主馬
瘡瘡取酸臭者和糝及屋上塵傅之瘡似疥而大凡鮓
皆發瘡疥可合殺蟲瘡藥用之

魚脂主牛疥狗瘡瘡塗之亦愈脂是和灰泥船者腥臭
爲佳又主癥取銅器盛二升作大火灶脂上燃之令煖
被於癥上熨之以紙籍腹上晝夜勿息火良

鱠味甘溫蒜薤食之溫補去冷氣濕痺除膀胱水候中
氣結心下酸水腹內伏梁冷痃結癖疝氣補腰脚起陽
道鮒魚鱠主腸澼水穀不調下利小兒大人卅毒風眩
鯉魚鱠主冷氣氣塊結在心腹並宜蒜薤進之魚鱠以
菰菜爲羹亦人謂之金羹主鱠開胃口利大小腸食鱠
不欲近夜食不銷蕪飲冷水腹內爲蟲時行病起石鱠
令人胃弱又不可同乳酪食之令人霍亂凡羹以蔓菁

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号 特1-393　ガラス使用

煮之薑蔥青去魚腥又萬物腦能銷毒所以食鱠食魚頭羹也

昌侯魚味甘平無毒腹中子有毒令人痢下食其肉肥健益氣力生南海如鯽魚身正圓無硬骨作炙食之至美一名昌魠也

鮄魚無毒主喉閉飛尸取膽和煖水攪服之鮄音患似鯉生江湖間內喉中飛尸上此膽至苦

鯛魚肝及子有大毒入口爛舌入腹爛腸肉小毒人亦食之煮之不可近鐺當以物隔之一名鳴夷魚以物觸即潰壞如氣狀亦名嗔魚腸有赤脩如印魚胃

得合與諸魚不同沉海中生並有之海中者大毒江中者次之人欲收其肝子毒人則當反被其噬為此人皆不錄唯有橄欖木及魚名木解之此物毒疾非藥所及橄欖魚名已出木部

魚虎有毒背上刺著人如蛇咬皮如猬有刺頭如虎也生南海亦有變為虎者

鮻魚音拱鱮子鮻魚鱣同音鼠尾魚地青魚鯆魚鮪音胡又音畝

邵陽魚尾刺人者有大毒三刺中之者死二刺者困一刺者可以救候人溺處釘之令人陰腫痛拔去即愈海人被其刺毒煮魚簍竹及海藻皮解之已上魚並生南

海物有肉翅尾長二尺刺在尾中逢物以尾撥之食其肉而去其刺其鯆魮魚已在本經鮂魚注中

鯢魚鰻鱷注陶云鰻鱷能上樹蘇云鯢魚能上樹非鰻鱷也按鯢魚一名王鮪在山溪中似鮎有四脚長尾能上樹天旱則含水上山葉覆身鳥來飲水因而取之伊洛間亦有聲如小兒啼故曰鯢魚一名鼃魚一名人魚膏燃燭不滅秦始皇墳中用之陶注鮎魚條云人魚即鯢魚也

諸魚有毒者魚目有鼽殺人目得開令終不瞑殺人腦中白連珠殺人無鰓殺人二目不同

連鱗者殺人白鬢殺人腹下卅字殺人魚師大者有毒食之殺人矣

水龜無毒主難產產婦戴之亦可臨時燒末酒下出南海如龜長二三尺兩目在側傍

癗龜無毒主老癗發無時者亦名瘻癗下俚人呼爲妖癗燒作灰飲服一二錢錢當微利取頭燒服彌佳亦候發時煮爲沸湯坐中浸身亦縣安病人卧處生高山石下身偏頭大黑如鴟烏亦爲鴟龜

特1
393

重修政和經史證類備用本草三十卷

国立国会図書館　タイトル『重修政和經史證類備用本草30巻』　請求記号　特1-393
ガラス使用

国立国会図書館　　タイトル『重修政和經史證類備用本草30卷』　請求記号　特1-393

ガラス使用