

六味地黃丸第一

金匱賢氣丸第二

四君子湯第三

五味異功散第四

六君子湯第五

四物湯第六

八珍湯第七

十全大補湯第八

補中益氣湯第九

人參養榮湯第十

玉屏風散十一

扶桑丸十二

獨參湯十三

理中湯十四

理陰煎十五

參苓白朮散十六

七味白朮散十七

人參安胃散十八

六神散十九

醒脾湯二十

益黃散二十一

小建中湯二十二

大建中湯二十三

固真湯二十四

四味回陽飲二十五

六味回陽飲二十六

七味荳蔻丸二十七

調元湯二十八

參薤散二十九

保赤萬金丹三十

屏胃散三十一

五苓散三十二

胃苓散三十三

景岳和胃飲三十四

枳朮丸三十五

治痢保和丸三十七

黃連湯三十九

五皮湯四十一

二陳湯四十三

只木二陳湯
香砂二陳湯

九味羌活湯四十五

參蘇飲四十七

芎蘇飲

桂枝湯四十九

桂枝加葛根湯五十一

保和丸三十六

芍藥甘草湯三十八
黃芩芍藥湯

溫膽湯四十

五子五皮湯四十二

消導二陳湯四十四

人參敗毒散

四十六倉廩散荆防敗毒散連
翹敗毒散消風敗毒散

藿香正氣散四十八

葛根湯五十

桂枝加川芎防風湯五十二

桂枝加括蕪根湯五十三

防風當歸湯五十四

海藏附子湯五十五

當歸四逆湯五十六

羌活膏五十七

小柴胡湯五十八

柴平湯
柴芩湯

柴胡白虎湯五十九

柴胡桂枝湯六十

柴葛解肌湯六十一

升麻葛根湯六十二

金沸草湯六十三

白虎湯六十四
人參白虎湯

生脈散六十五

益元散六十六

天水散 清六散
温六散 三生益元散

清暑益氣湯六十七

四味香薷飲六十八

藿苓湯六十九

竹葉石膏湯七十

犀角地黄湯七十一

四順清涼散七十三

涼膈散七十五

瀉青丸七十七

瀉白散七十九

導赤散八十一

大柴胡湯八十三

香櫛消積丸八十五

集成三山丹八十七

黃連解毒湯七十二

大連翹飲七十四

甘液丹七十六

瀉黃散七十八

加味瀉白散八十

清胃散八十二

防風通聖散八十四

雄黃解毒丸八十六

大承氣湯八十八

小承氣湯八十九

調胃承氣湯九十

桃仁承氣湯九十一

清心牛黃丸九十二

蘇合香丸九十三

抱龍丸九十四

牛黃抱龍丸
琥珀抱龍丸

集成金粟丹九十五

太乙紫金錠九十六

太極丸九十七

霹靂散九十八

通關散

換機消毒散九十九

當歸飲一百

鵝黃散一百零一

龍骨散一百零二

封臍散一百零三

白芍藥湯一百零四

二豆散一百零五

封囟散一百零六

鹿茸散 一百零七

艮選散 一百零八

弔臍散 一百零九
原無此方本堂選入

茱萸內消丸 一百一十

鉤藤飲 一百一十一

鉤藤膏 一百一十二

木香丸 一百一十三

養臟散 一百一十四

祛風散 一百一十五

苡仁丸 一百一十六

小續命湯 一百一十七

消風散 一百一十八

五癩通明丸 一百一十九

竹瀝達痰丸 一百二十

小陷胸湯 一百二十一

掌麝丸 一百二十二

疏風順氣湯 一百二十三

清肺飲 一百二十四

滋陰降火湯 一百二十五

甘桔湯 一百二十六

天麻丸 一百二十七

清金飲 一百二十八

益脾鎮驚散 一百二十九

鼈甲青蒿飲 一百三十

珠藏散 一百三十一

雙象散 一百三十二

天台仙授散 一百三十三

十三味氣積散 一百三十四

集聖丸 一百三十五

石室秘籙方 一百三十六

酉金散 一百三十七

紅燕丹 一百三十八

精明散 一百三十九

珠珀散 一百四十

清熱退翳湯 一百四十一

糊子丸 一百四十二

雙清飲 一百四十三

清熱和中湯 一百四十四

香連導滯湯 一百四十五

掃虬散 一百四十六

世傳懷少丹 一百四十七

救奚丹 一百四十八

圖數丹 一百四十九

平瘧養脾丸 一百五十

清脾飲 一百五十一

麻黃桂枝湯 一百五十二

截瘧常山七寶飲 一百五十三

倪涵初治瘧三方 一百五十四

劉仙散 一百五十五

景岳消痞膏 一百五十六

芍藥湯 一百五十七

集成至聖丹 一百五十八

阿膠梅連丸 一百五十九

斗門方 一百六十

香連丸 一百六十一

真人養臟湯 一百六十二

五方草湯 一百六十三

蟾蜍湯 一百六十四

香脯 一百六十五

倪涵初治痢三方 一百六十六

蓮花飲 一百六十七

生津四物湯 一百六十八

當歸六黃湯 一百六十九

生地黄湯 一百七十

眞金散 一百七十一

蛤粉丸 一百七十二

翕溢平中散 一百七十三

蔓荊子散 一百七十四

魚龍骨散 一百七十五

蛇脫散 一百七十六

穿粉散 一百七十七

敷毒散 一百七十八

消毒飲 一百七十九

川芎膏 一百八十

細辛散 一百八十一

萬金膏 一百八十二

加減地黃湯 一百八十三

吹鼻散 一百八十四

截血散 一百八十五

碧雪散 一百八十六

百効散 一百八十七

控毒散 一百八十八

蘆薈消疳湯 一百八十九

宣風散 一百九十

鼠骨散 一百九十一

金花煎 一百九十二

菖蒲丸 一百九十三

溫脾丹 一百九十四

化毒湯 一百九十五

喉痺飲 一百九十六

大分流飲 一百九十七

八正散 一百九十八

海金砂散 一百九十九

鷄內金散 第二百條

貼臍下法 二百零一

熨臍法 二百零二

胆導法 二百零三

蜜導法 二百零四

澁腸散 二百零五

蟠龍散 二百零六

潤腸丸 二百零七

蓮子散 二百零八

槐花散 二百零九

升陽和血湯 二百一十

青蛤散 二百一十一

碧玉散 二百一十二

如意金黃散 二百一十三

胡麻丸 二百一十四

連翹湯二百十五

防風升麻湯二百十六

五福化毒丹二百十七

消毒犀角飲二百十八

消癰青黛飲二百十九

化癰湯二百二十

楊梅瘡點藥二百二十一

集成白玉丹二百二十二

地黃茵陳湯二百二十三

加味香連丸二百二十四

東坡全集卷一百二十三

東坡全集卷一百二十一

東坡全集卷一百十八

東坡全集卷一百十五

東坡全集卷一百十二

東坡全集卷一百二十四

東坡全集卷一百二十二

東坡全集卷一百二十

東坡全集卷一百十八

東坡全集卷一百十六

保赤新編補遺

醫方目錄

人參當歸湯二百二十五

黃連安神丸二百二十七

蘆薈散二百二十九

練板丸二百三十一

百合丹二百三十三

黃連膏二百三十五

潤肌膏二百三十七

疏解散二百二十六

秘旨安神丸二百二十八

鷄蠟丸二百三十

寬氣飲二百三十二

松蕊丹二百三十四

生肌紅玉膏二百三十六

烏雲膏二百三十八

辛香膏二百三十九

玉石散二百四十

驚風散二百四十一

沈瀼丹二百四十二

百合散二百四十三

蘇合散二百四十四

蘇合散二百四十五

蘇合散二百四十六

蘇合散二百四十七

蘇合散二百四十八

蘇合散二百四十九

蘇合散二百五十

蘇合散二百五十一

蘇合散二百五十二

蘇合散二百五十三

蘇合散二百五十四

蘇合散二百五十五

蘇合散二百五十六

保赤新編卷下

新會

任贊

藥齋

纂集

順德

龍裕光

校刊

南海

符耀龍

全校

六味地黃丸第一條

熟地八兩

山藥四兩炒

丹皮三兩

山茱萸四兩

茯苓三兩

澤瀉三兩鹽水炒

共為末蜜為丸桐子大每服四五十九丸空心淡鹽湯下

醫貫曰此純陰重味潤下之方也純陰腎之氣重味腎之質潤

下腎之性非此不能使水歸其壑中只熟地一味爲本臟之主然遇氣藥則運用于上遇血藥則流走于經不能制其一綫入腎也故以五者佐之山藥陰金也坎中之艮堅凝生金故入手太陰能潤皮膚水發高原導水必自山山藥堅少腹之主眞水之源也水上一氣鎮達臍下山茱陰木也肝腎同位乎下借其酸澁以斂泛溢水火升降必由金木爲道路故與山藥爲左右降下之主以制其旁軼二者不相離觀李朱折用二味於他方可悟也丹皮本手足少陰之藥故降心火達于膀胱水火對居瀉南卽益北而又有茯苓之淡泄以降陽澤瀉之鹹泄以降陰

疏淪決排使無不就下之水入海此制方之微旨也仲景原方以此六者駕馭附桂以收固腎中之陽至宋錢仲陽治小兒行遲語遲齒遲足軟囟開陰虛發熱諸病皆屬腎虛而小兒稚陽純氣無補陽之法乃用此方去桂附用之應手神效開聾瞶而濟天枉明薛新甫因之悟大方陰虛火動用丹溪補陰法不驗者以此代之應手立效自此以來爲補陰之神方也

金匱腎氣丸第二條

治脾腎大虛肚腹脹大四肢浮腫喘急痰盛小便不利大便溏黃久瀉久痢等証

卽前地黃丸加附子玉桂車前牛膝

四君子湯第二條

治一切陽虛氣弱脾衰肺損飲食少思體瘦面黃等症

人參二錢

白朮

二錢
土炒

茯苓二錢

炙草一錢

生薑三片黑棗二枚煎服

本方加丁香沉香名丁沉四君子湯治胃寒嘔吐

張石禎云凡病久虛不愈諸藥不效者惟有益脾補腎兩途故用四君子隨証加減無論寒熱補瀉先培中土使藥氣四達則週身之機運流通水穀之精微宣布何患其藥之不效哉是以

四君子爲司命之本也

五味異功散第四條

治氣虛兼滯

卽前四君子湯加陳皮

六君子湯第五條

治氣虛有痰脾虛鼓脹

四君子湯

白朮土炒

茯苓

甘草

陳皮

半夏製

加生薑大棗煎服

本方加藿香砂仁名香砂六君子湯治脾胃虛弱不思飲食脹

滿嘔吐等症

四物湯第六條

治血虛血熱血滯

當歸三錢

生地三錢

白芍

二錢
酒炒

川芎一錢半

淨水煎服

八珍湯第七條

治心肺不足氣血兩虛

卽前四君子四物合劑

十全大補湯第八條

治氣血兩虛陰陽弱極乃十全不一瀉之方

卽前八珍加黃芪玉桂

補中益氣湯第九條

治中氣不足清陽下陷及瘡痢脾虛久不能愈等證

人參 錢半

炙芪 錢半

炙草 一錢

白朮

五分
土炒

陳皮

五分
留白

當歸 五分

升麻 三分

柴胡

三分

生薑 三片 大棗 二枚 煎服

人參養榮湯第十條

治脾肺俱虛榮血不足驚悸寢汗食少肌瘦毛髮枯落等證

人參

白朮

黃芪

甘草

陳皮

桂心

當歸

熟地

北味

茯苓

遠志

白芍

生薑大棗煎服

玉屏風散十一

治自汗不止及氣虛表弱易感風寒

炙棗

防風

白朮土炒

共爲末每服三錢

扶桑丸十一

益血滋陰補肺潤腸統治大便燥結或便血及風濕痠軟等證

嫩桑枝

去蒂洗淨
晒干爲末

巨勝子

即黑芝麻
淘淨用

將黑芝蔴蒸熟杵爛入桑末和勻用蜜同搗爲丸梧桐子

大每服三四錢淡鹽湯送下

獨參湯十三

治元氣大虛昏厥脈微欲絕

人參輕重隨人隨證

金鑑柯氏曰一人而係一世之安危者必重其權而專任之一

物而係一人之死生者當大其服而獨用之故先哲于氣將息血將脫之證獨用人參濃煎頓服能挽回性命于瞬息之間非他物所可比也世之用者恐或補住邪氣姑少少以試之或加消耗之味以監制之其權不重力不專人何賴以生乎 又金鑑曰若病兼別因則當隨機應變於獨參湯中或加熟附補陽而回厥逆或加生地涼陰而止吐衄或加黃芪固表之汗或加當歸救血之脫或加薑汁以除嘔吐或加童便以止陰煩或加茯苓令水化津生治消渴泄瀉或加黃連折火逆上衝治噤口毒痢是相得相須以有成亦何害其爲獨哉如薛己治中風加

人參兩許于三生飲中以駕馭其邪此真善用人參者矣

理中湯十四

理中丸

附子理中湯

連理湯

治脾胃虛寒腹痛吐瀉或厥冷拘急或結胸吐蝕及感寒霍亂等證

人參一錢

白朮

二錢
土炒

乾薑

一錢
炮

炙草一錢

水煎服

本方等分蜜丸名理中丸本方加附子名附子理中湯治中州寒極陽脫肢冷本方加黃連茯苓名連理湯治傷暑瀉而作渴集解注云外感盛暑內傷生冷者非此不可

金鑑柯氏曰仲景有建中理中二法風木內干中氣用甘草飴棗培土以禦木薑桂芍藥平木而驅風故名建中寒水內凝于中氣用參朮甘草補土以制水佐乾薑而生土以禦寒故名理中

理陰煎十五

治真陰虛弱脹滿嘔噦痰飲惡心吐瀉腹痛及婦人經遲血滯等證

熟地

三五錢
或三兩

當歸

二三錢
或六七兩

乾薑

二三錢
炒黃

炙草

一二錢

淨水煎服加玉桂二錢如脾腎兩虛水泛爲痰或嘔或脹

者加茯苓錢半或白芥子五分以行之如泄瀉不止及腎
瀉者少用當歸或並去之加淮山扁豆吳萸故紙肉蔻霜
附子之類腹痛有脹滯加陳皮木香砂仁之類

參苓白朮散十六

治脾胃虛弱飲食不化或吐或瀉

人參

白朮

茯苓

炙草

淮山

扁豆炒

苡仁炒

蓮子

去心炒

陳皮

砂仁

桔梗

共爲末每服二錢米飲下

七味白朮散十七

治脾虛肌熱泄瀉

人參

白朮

茯苓

甘草

藿香

木香

乾葛

淨水煎溫服如渴減輕木香藿香以避燥氣或加烏梅五

味腹痛加白芍

人參安胃散十八

治脾胃虛弱傷熱乳食吐瀉瀉痢及弄舌等證

人參二錢

炙芪二錢

生甘草五分

炙甘草五分

酒坊七分

茯苓四分

陳皮三分

川連二分炒

淨水煎服

薛立齋曰東垣謂益黃散內有丁香青皮之辛熱蓋為寒水侮土而設也若因熱藥巴豆之類損其脾胃或因暑熱傷乳食而成吐瀉口鼻氣熱以致慢驚者宜用此方

六神散十九

治表熱退後又有餘熱

人參

白朮

茯苓

甘草炙

淮山

扁豆

共爲細末粳米湯下

醒脾湯二十

治慢驚風

人參

白朮

茯苓

甘草炙

木香

天麻

全蝎

白附

石菖蒲

加薑棗煎服

益黃散二十一

治脾土虛寒飲食不化腹痛吐瀉滑腸夜起及疳虛盜汗涎唾

不收

陳皮一兩

青皮五錢

柯子肉五錢

炙草五錢

丁香二錢

共爲末每服一錢米飲下

張石頑曰益黃不用補益中州反用青陳二皮辟除陳氣其旨
大最微嬰兒久瀉連綿不已乳食積滯于內故用二陳耑理肝脾
宿陰卽兼柯子以兜瀉下脫丁香以溫理中州甘草以和脾氣
深得瀉中帶補之法

小建中湯二十二

治脾胃中氣虛損

白芍

炙草

玉桂

加生薑大棗煎成入飴糖一二匙再煎一沸溫服

大建中湯二十三

治心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒氣上衝皮起出見有頭足上下痛而不可觸近者

川椒

乾薑

人參

淨水煎去渣入飴糖再煎服

固真湯二十四

治一切虛寒之證

人參

白朮

茯苓

甘草

淮山

炙芪

附子

玉桂

加生薑大棗煎服

四味回陽飲二十五

治元陽虛脫危在頃刻者

人參二錢

熟附二錢

炙草二錢

炮薑二錢

淨水煎服

六味回陽飲二十六

治陰陽將脫

人參一錢

附子二三錢製

炮薑三錢

炙草一錢

熟地五六錢或一兩

歸身三錢

如泄瀉或血動者以冬朮易之

淨水煎溫服因振汗多加炙芪或冬朮泄瀉加烏梅五味
虛陽上浮加茯苓肝經鬱滯加玉桂

七味豆蔻丸二十七

治虛滑泄瀉

肉蔻霜五錢

桐子肉五錢

砂仁五錢

木香七分

龍骨五錢煨研飛

枯礬七錢

赤石脂七錢煨

共為極細末米糊為丸每服五分米飲下

調元湯二十八

補脾胃扶元氣之聖方

人參

炙芪

炙草

淨水煎不拘時服

參薙散二十九

補脾平胃治慢驚風

明黨二錢
米拌炒

白朮二錢
米拌炒

淮山錢半
炒

白茯苓錢半

炙草一錢

肉薙霜一錢

胆星二錢
薑汁炒

天麻錢半
薑汁炒

殭蠶錢半
薑汁炒

白芍八分
酒炒

木香八分

乾葛錢半

共為末每服八分米湯調下

保赤萬金丹三十

回陽固真專治小兒慢脾風吐瀉不止瀉下青白色面青唇淡
兩目無神白睛青藍大渴飲水手足厥冷危極垂死者

人參二錢

炮薑二錢

附子二錢
製

炙草二錢

當歸錢半
土炒焦

熟地三錢

胆星三錢
炒

玉桂一錢
去粗皮

白朮二錢
飯蒸

炙芪二錢

淮山二錢
炒

丁香一錢

肉蔻霜二錢

烏梅二錢

北味子三十粒

共爲末蜜丸每重二錢赤石脂爲衣米湯開服

平胃散三十一 香砂平胃散

治脾有停濕痰飲痞隔宿食不消滿悶嘔瀉等證

蒼朮

二錢 米泔浸

厚朴

一錢 薑汁炒

陳皮

一錢

甘草

一錢

共爲末每服一二錢淡薑湯下作湯劑煎服亦可

五苓散三十二

四苓散

茵陳五苓散

辰砂五苓散

節菴導赤散

通治諸濕腹滿水腫嘔逆泄瀉水寒射肺或喘或咳煩渴小便

不利等證

猪苓

三錢

茯苓

三錢

白朮

三錢 土炒

澤瀉

五錢 鹽水炒

玉桂隨宜

共爲末每服二錢白滾湯下作湯劑並服亦可本方去桂
名四苓散加辰砂名辰砂五苓散並治小便不利加茵陳
名茵陳五苓散治濕熱發黃加甘草滑石枝子入食鹽燈
心煎名節菴導赤散治熱蓄膀胱便秘而渴

胃苓散三十三 香砂胃苓散

調脾胃分陰陽止吐瀉退身熱消腫脹乃幼科當用之方也
卽前平胃五苓兩方合劑也

共爲末米湯下嘔吐薑湯下泄瀉竈心土燈心草湯下潮

熱淡竹葉同米煎湯下浮腫長流水煎五皮湯下

本方加香附砂仁名香砂胃苓散治傷食吐瀉腹痛等證

景岳和胃飲三十四

治寒濕傷脾霍亂吐瀉及痰飲水氣胃脘不清嘔惡脹滿腹痛

等證

陳皮 錢半

厚朴

錢半
薑汁炒

炮薑 二錢

炙草 一錢

淨水煎服如胸腹有滯而兼時氣寒熱者加柴胡景岳曰

此即平胃散之變方也凡嘔吐等證多有胃氣虛者一聞

蒼朮之氣亦能動嘔故以乾薑代之也

枳朮丸三十五 香砂只朮丸 三黃枳朮丸

消痞除痰健胃進食

白朮二兩
土炒

枳實一兩
麵炒

共為末用荷葉包陳倉米飯煨乾搗為丸米湯下痞滿加

陳皮氣滯加木香傷食加麥芽神曲山渣本方加木香砂

仁名香砂只朮丸破滯氣消飲食強脾胃加黃連黃芩大

黃神麩陳皮各二兩名三黃只朮丸治傷肉食濕麵辛熱

味厚之物

保和丸三十六

治飲食停滯胸膈痞滿腹脹腹痛吐酸泄瀉此傷而未甚不欲
攻以厲劑惟用和平之品消而化之者

山楂三兩

神麩一兩炒

陳皮一兩

半夏一兩製

茯苓一兩

連翹五錢

萊菔子五錢炒

共爲末蜜爲丸淡薑湯下

治痢保和丸三十七

治痢疾積滯未盡因在先不早下今已脾虛不可下者

山楂一錢

神曲一錢

陳皮一錢

半夏一錢製

茯苓一錢

胡連一錢

枳殼一錢

厚朴一錢

麥芽

一錢炒

木香 五分

檳榔 五分

炙草 五分

共為細末另以神曲煮糊為丸每服二錢米湯下

芍藥甘草湯三十八 黃芩芍藥湯

治腹中不和而痛又無論寒熱虛實一切腹痛服之俱效

白芍藥

粉甘草

各等分煎服寒月略加桂數分更妙本方加黃芩名黃芩

芍藥湯治熱痢腹痛

黃連湯三十九

升降陰陽和解上下統治上寒下熱上熱下寒之劑

黃連

乾薑

桂枝

甘草

人參

半夏

大棗

淨水煎服

溫膽湯四十

正治小兒胆虛每聞大聲見異物則驚嚇者

陳皮

半夏製

茯苓

甘草

枳實麵炒

竹茹薑汁炒

正加生薑二片煎服

五皮湯四十一

治水病腫滿上氣喘急或腰以下腫

五加皮

桑白皮

茯苓皮

大腹皮

生薑皮

新汲長流水煎服一方五加皮易陳皮

五子五皮湯四十二 統治腫脹

真蘇子

山楂子

萊菔子

葶藶子

香附子

桑白皮

陳皮

茯苓皮

大腹皮

生薑皮

新汲河流水煎服

二陳湯四十三 枳朮二陳湯 香砂二陳湯

半夏二錢製

陳皮一錢

茯苓一錢

甘草五分

加生薑煎服 風痰加南星白附皂角竹瀝 寒痰加薑

汁重用半夏 火痰加石羔青黛 濕痰加蒼朮白朮

燥痰加括萇杏仁 食積痰嗽發熱加只實括萇萊菔子

山楂神曲 膈上熱痰令人嘔吐加黃連梔子生薑 痰

結胸滿喘咳上氣加香附枳殼 本方加枳殼白朮名枳

朮二陳湯加香附砂仁名香砂二陳湯化痰消食兩方大

略相同

消導二陳湯四十四

治傷食生痰咳嗽

陳皮

半夏製

茯苓

甘草

香附

砂仁

蒼朮

白朮

神曲

淨水煎服

九味羌活湯四十五

通治四時不正之氣

羌活 錢半

防風 錢半

蒼朮 錢半

細辛 五分

川芎一錢

白芷一錢

生地一錢

黃芩一錢

甘草一錢

加生薑葱白煎服

胸滿去生地加枳殼桔梗喘加杏仁

夏加石羔知母

人參敗毒散四十六 倉廩湯本方加陳米便是

荆防敗毒散 連翹敗毒散 消風敗毒散

治傷寒頭痛憎寒壯熱項強睛暗鼻塞聲重風痰咳嗽及時行
疫癘嵐瘴鬼瘡或聲如蛙鳴赤眼口瘡濕毒流注脚腫腮腫喉
痺毒痢諸瘡癰疹等證

人參

羌活

獨活

柴胡

前胡

川芎

枳殼

桔梗

茯苓各一錢

甘草五分

加生薑三片薄荷少許煎服口乾舌燥加黃芩脚氣加大黃蒼朮膚痒加蟬退本方去人參加荆芥防風名荆防敗毒散治風濕及腸風下血清鮮去人參加連翹銀花名連翹敗毒散治瘡毒去人參合消風散名消風敗毒散治風毒癩疹及風水皮水在表宜從汗解者加陳倉米名倉廩散治時行疫痢

胡大錫曰非其時而有其氣惟氣血兩虛之人受之寒客榮而風客衛不可用峻劑故稍從其輕者此羌活湯敗毒散所由立也羌活湯主寒邪傷營故於發表中加芎地引而入血卽借以調營用薑葱爲引使通體汗出庶三陽血分之邪直達而無所滯矣敗毒散主風邪傷衛故干發表中加參苓枳桔引而達衛因托以宣通用生薑爲使使留連肺部則上焦氣分之邪不能干矣是方亦可用黃芩者以諸藥氣味辛溫恐其僭亢一以潤之一以清之也

參蘇飲四十七
芎蘇飲

治外感內傷頭痛發熱痰塞咳嗽胸膈滿悶等證

人參八分 紫蘇葉八分 乾葛八分 前胡八分

陳皮八分 枳殼八分 茯苓八分 半夏八分製

桔梗五分 木香五分 甘草五分

加薑棗煎服外感多者去棗加葱白肺有火去人參加杏

仁桑白皮泄瀉加白朮白扁豆蓮肉本方去人參前胡加

川芎柴胡名芎蘇飲治如前證或肝有實熱

藿香正氣散四十八

治外感風寒內傷飲食憎寒壯熱頭痛嘔逆胸膈滿悶咳嗽氣

喘及傷冷傷濕瘧疾中暑霍亂吐瀉凡感嵐瘴不正之氣者益宜增減用之

藿香一錢

蘇葉一錢

白芷一錢

大腹皮一錢

茯苓一錢

白朮七分

陳皮七分

厚朴七分

半夏麩製七分

桔梗七分

甘草四分

加薑棗煎服 一方加木瓜

桂枝湯四十九

治太陽經風傷衛發熱頭痛自汗惡風惡寒鼻鳴乾嘔

桂枝一錢

白芍二錢

甘草一錢

老生薑錢半

加大棗五枚水煎熱服須得微汗不可大汗

葛根湯 五十一

治陽明胃經目痛鼻乾不眠

乾葛 錢半

白芍 六分

桂枝 六分

甘草 六分

麻黃 一錢

生薑 一片

大棗 一枚

淨水煎服

海藏桂枝加葛根湯 五十二

治傷風項背強身熱自汗柔痙此蓋邪在太陽微兼陽明用此方通其營衛則外受之邪有出無入其所全甚大

桂枝一錢

白芍錢半

葛根錢半

炙草一錢

生薑一錢

大棗三枚

水煎熱服仍欲微汗以有汗庶風邪自出而汗孔自閉不

可令其大汗致傷營衛

海藏桂枝加川芎防風湯五十二

治發熱自汗柔痙

桂枝錢半

白芍二錢

川芎一錢

防風一錢

炙草一錢

生薑一錢

大棗三枚

淨水煎熱服集成云此方不獨治痙凡小兒外感初起

發熱不論有汗無汗皆宜用之則效捷桴鼓

金匱桂枝加芍藥根湯五十三

治太陽頭痛身熱身體頸項俱強無汗爲剛瘕此卽先因傷風
自汗汗多衣濕濕久寒生反而入內故謂重感寒濕寒濕內閉
反令無汗故見以前諸證此營衛閉塞也設不用此通其營衛
則未瘕者成瘕已瘕者難愈矣

瓜蒌根錢半

桂枝一錢

白芍

錢半
酒炒

炙草一錢

生薑一錢

大棗三枚

淨水煎熟服營衛既和微汗而解集成云小兒發熱身體

頸項俱強者幼科必以為驚風矣孰肯認為太陽陽明之
主治病瘳而用此通營衛之方若早知為傷寒能用此方則未
瘳者不瘳已瘳者可瘳

海藏防風當歸湯五十四

治發汗過多身熱頭面搖卒口噤背反張者太陽兼陽明也宜
去風養血速救陰營以靜勝躁也

防風

一錢
半

歸身

二錢

川芎

一錢

生地

一錢
半

淨水煎服

海藏附子散五十五

治陰瘕手足厥冷筋脈拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤此
由多汗亡陽也

玉桂七分

川附七分

白朮錢半

川芎一錢

獨活八分

大棗五枚

淨水煎溫冷服

當歸四逆湯五十六

治小兒血虛體弱寒邪傷營以致眼目翻上身體反張蓋太陽
主筋病故也

歸身三錢

桂枝三錢

白芍三錢

木通二錢

柴胡 炙草 二錢

細辛 一錢

大棗 五枚

淨水煎服

羌活膏 五十七

治小兒風寒外感內積發熱喘促咳嗽痰涎潮熱及搐掣狀似驚風者第一良方也

羌活 三錢

獨活 三錢

前胡 三錢

川芎 三錢

細鉤藤 三錢

桔梗 五錢

川地骨 三錢

天麻 五錢

甘草 二錢

小柴胡共為末蜜丸芡實大每服一丸薑湯下

小柴胡湯五十八

柴平湯

柴苓湯

治傷寒邪在少陽半表半裏往來寒熱心煩喜嘔或腹中痛或

脇下痛口苦耳聾及痰瘧

柴胡

黃芩

半夏

甘草

人參

生薑

大棗

淨水煎服本方合平胃散名柴平湯治濕瘧身痛身重本

方合五苓散名柴苓湯治泄瀉發熱口渴及瘧疾熱多寒

少口燥心煩

柴胡白虎湯五十九

大棗

柴胡一錢

黃芩一錢

半夏製

甘草六分

石羔六錢

知母三錢

加粳米生薑煎服

柴胡桂枝湯六十八

治瘧疾寒多熱少

柴胡

黃芩

半夏製

甘草

桂枝

白芍

炮薑

花粉

牡蠣

淨水煎服

柴葛解肌湯六十一

治太陽陽明合病頭目眼眶痛鼻乾不眠惡寒無汗

柴胡

葛根

羌活

白芷

黃芩

白芍

桔梗

石膏

甘草

加生薑大棗煎服

升麻葛根湯六十二

治陽明發癍及痘疹出不透快者

升麻二錢

葛根二錢

白芍二錢

甘草一錢

益武維淨水煎服

金沸草湯六十二

治肺經傷風頭目昏痛咳嗽多痰

前胡一錢

細辛五分

荆芥一錢

赤茯苓六分

半夏五分製

炙草三分

旋覆花二錢即金沸草

加薑棗煎如滿悶加枳殼桔梗有熱加柴胡黃芩頭痛加

川芎

白虎湯六十四

人參白虎湯

通治陽明病脈洪大而長不惡寒反惡熱頭痛自汗口渴舌黃

目痛鼻乾不得臥心煩躁亂日晡潮熱或陽毒發痲胃熱諸病

白朮石羔

知母

甘草

粳米

先煎石羔數十沸次下藥米同煎米熟湯成溫服本方加

人參名人參白虎湯

生脈散六十五

治熱傷元氣氣短倦怠口渴多汗脈虛而咳

人參

麥冬

北味

後二味煎湯和參湯服

益元散六十六

天水散 清六散 溫六散
三生益元散

治夏時中暑熱傷元氣表裏俱熱煩燥口渴腸胃枯涸者又催
生下乳積聚水蓄及瀉痢裏急後重暴注下迫者俱宜

川滑石

六兩飛

甘草

一兩

朱砂

三錢飛

共爲末白湯或燈心湯下

本方無硃砂名六一散又名天水散六一加紅麴五錢名清六
散治赤痢六一加乾薑五錢名溫六散治白痢六一加生側柏
葉生車前生藕節名三生益元散治血淋金鑑柯氏曰熱傷元
氣無氣以動斯時用參芪以補氣則邪愈甚用苓連以清熱則
氣更傷惟善攻熱者不使敗人元氣善補虛者不使助人邪氣

必得氣味純粹之品以主之滑石稟土中冲和之氣行西方清
肅之令秉秋金堅重之形寒能勝熱甘不傷脾合天乙之精而
具流走之性異于石羔之凝滯能上清水源下通水道蕩滌六
腑之邪熱從小便而泄甘草稟草中冲和之性調和內外止渴
生津用以爲佐保元氣而瀉虛火則五臟自和矣然心爲五臟
之主暑熱擾中神明不安必得硃砂以鎮之則神氣可以遽復
涼水以滋之則邪氣可以急除此清心之陽熱可通行也至于
熱痢裏急後重者宜之以滑可去着也催生下乳積聚水蓄等
同乎此義故兼治之是方益氣而不助邪逐邪而不傷氣不負

益元之名宜與白虎生脈三方爲鼎足也

清暑益氣湯六十七

治長夏濕熱炎蒸四肢困倦精神減少胸滿氣促身熱心煩口渴
善渴惡食自汗身重肢體疼痛小便赤澇大便澇黃而脈虛者

黃芪 水瀉命脈人參

白朮

蒼朮

神麴 二錢 青皮

陳皮

黃連 炙草

麥冬 生薑汁炒 五味 北五味

當歸

黃栢

澤瀉 升麻 蒸熟 葛根

四利查加生薑大棗煎服

四味香薷飲六十八

治一切感冒暑氣皮膚蒸熱頭痛頭重自汗肢倦或煩渴吐瀉
等證

香薷二錢

厚朴一錢

扁豆

炒一錢

黃連

六分炒薑汁

淨水煎冷服

藿苓湯六十九

治長夏濕熱上吐下瀉

藿香

猪苓

澤瀉

茯苓

半夏製

乾葛

花粉

陳皮

黃連薑汁炒

甘草

淨水煎服小便不利加川滑石腹痛加白芍暑加香薷

竹葉石羔湯七十

治傷寒解後虛羸少氣氣逆欲吐亦治傷暑發渴脈虛

淡竹葉

石膏

人參

炙草

麥冬

半夏製

粳米

加生薑煎服

犀角地黄湯七十一

治傷寒胃火熱盛吐血衄血嗽血便血蓄血如狂漱水不欲嚥

及陽毒發癰

生地

白芍

丹皮

犀角

淨水煎服

黃連解毒湯七十二

治一切火熱表裏俱盛狂躁心煩口燥咽乾大熱乾嘔錯語不眠吐血衄血熱甚發癰

黃連

黃芩

黃栢

梔子

各等分水煎服

四順清涼飲七十三

治血脈壅實臟腑生熱面赤煩渴睡臥不甯大便秘結

大黃
當歸
芍藥
甘草

各等分水煎服

大連翹飲七十四

治心煩二便不利及諸般瘡癩丹毒等證

連翹
梔子炒
黃連
滑石

柴胡
荆芥
防風
甘草

當歸
赤芍
木通
瞿麥

蟬退

各等分水煎服

涼膈散七十五

治火熱上盛中焦燥實煩燥口渴目赤頭眩口瘡唇裂吐血衄
血大小便秘諸風癰瘰胃熱發狂

連翹 錢半

大黃 一錢

芒硝 一錢

甘草 一錢

梔子

五分炒

黃芩

五分酒炒

薄荷

五分

竹葉 七片

淨水一盅半煎八分入蜜一匙和服

張石頑曰硝黃得枳朴之重著則下熱承之而順下得芩梔翹
荷之輕揚則上熱抑之而清下此承氣涼膈之所由分也用甘

草者卽調胃承氣之義

甘液丹七十六

治小兒一切胎毒胎熱胎黃面赤目閉鵝口口瘡重舌木舌喉痺乳蛾渾身壯熱小便黃赤大便閉結痲疹癩癧遊風疥癬癰疔風熱疔腮牙疳十種火丹諸般雜惡並皆神效

川芎九錢 酒洗

大黃九錢 酒蒸晒

黃芩九錢 酒炒

黃栢九錢 酒炒

枳殼四錢半 麵炒

薄荷四錢半

連翹六錢 去心

赤芍六錢 炒

川滑石六錢 飛

黑丑六錢 炒研

尖板七錢 童便洗晒

右十一味依製和勻焙燥研極末煉蜜爲丸芡實大月內

之兒每服一丸稍長者二丸俱用茶化服乳母切忌油膩
但覺微有泄瀉則藥力行病卽減如不泄再服之重病每
日三服以愈爲度此方斷不峻厲幸毋疑畏惟胎寒胎怯
面色青白虛寒者勿服

集成云此方古書未載得之異授微似古之神芎丸近有能者
妙出化裁而增損之遂爲幼科有一無二之神方作三焦之主
治蓋臟氣流通者必不鬱滯或受毒于妊前或感邪于誕後遂
爾中氣抑鬱則見以前諸證方內所用黃芩清上焦之熱黃栢
清下焦之熱大黃清中焦之熱又藉其有推陳致新之功活血

除煩之力能導三焦鬱火從魄門而出猶慮苦寒疑膩復加檳榔枳殼之辛散爲行氣利痰之佐使川芎薄荷引其頭面之風熱從高而下趨連翹解毒除煩赤芍調營活血牽牛利水走氣分而舒鬱滑石清潤抑陽火而扶陰又能引邪熱從小便出用治以前有餘諸證應如桴鼓予生平最慎攻伐惟此方用之極久功效莫能殫述眞濟世之良方也

瀉青丸七十七

治肝經鬱熱不能安臥多驚多怒目赤腫痛及急驚抽搐

龍胆草

梔子炒

熟軍

川芎

當歸

羌活

防風

各等分爲末蜜丸竹葉湯下或加竹葉煎服

金鑑曰龍胆草直入肝經以瀉其火佐梔子大黃使其所瀉之火從大小便而出是治火之標也肝主風風能生火治肝不治風非其治也故用羌活防風散肝之風卽所以散肝之火是治火之本也肝之情欲散故用川芎之辛以散之肝之質喜滋故用當歸之濡以潤之是于瀉肝之中寓養肝之意瀉肝者瀉肝之病也養肝者悅肝之神也蓋肝木主春乃陽升發動之始萬物化生之源不可傷也

瀉黃散七十八

治脾胃伏火口燥唇乾口瘡口臭煩渴易饑熱在肌肉

防風四兩

藿香七錢

山梔一兩炒

石羔五錢

甘草二錢

淨水煎服

錢乙瀉黃散白芷防風升麻枳殼黃芩各錢半石斛一錢二分半夏一錢製

甘草七分治同前證或唇口皴爛燥裂

瀉白散七十九

治肺火脾胃蒸熱洒晰寒熱日晡寒熱尤甚喘嗽氣急

桑白二錢

地骨二錢

甘草一錢

粳米一撮

淨水煎服

加味瀉白散八十

治肺氣咳嗽口苦咽乾氣出腥臭痰黃稠粘

桑白

地骨

甘草

麥冬

知母

桔梗

黃芩

川貝

薄荷

淨水煎服

導赤散八十一

治心熱口糜舌瘡咬牙口渴小便黃赤莖中作痛熱淋不利

大柴 生地

木通

甘草稍

淡竹葉

各等分水煎服

清胃散八十二

治胃經積熱齒齦腫痛或牽引其頭腦或滿面發熱或牙床潰爛或牙宣出血或脣口煩腮腫痛

生地

丹皮

黃連

當歸

升麻

淨水煎服 一方加石膏

金鑑羅謙甫曰陽明胃多氣多血又兩陽合明爲熱是以邪入而爲病常實若大渴舌黃煩燥此傷氣分聚熱胃腑燥其津液白虎湯主之若醇飲肥厚炙煇過用以致濕熱壅于胃腑逆干經絡而爲是病此傷血分治宜清胃方中以生地益陰涼血爲君佐之以丹皮去蒸而疏其滯以黃連清熱燥濕爲臣佐之以當歸入血而循其經仍用升麻之辛涼爲本經捷使引諸藥直達血所則咽喉一清齒齦腫痛等證廓然俱清矣

大柴胡湯八十三

治傷寒邪入陽明胃腑表證未除裏證又急汗下兼行

柴胡二錢

半夏錢半

黃芩一錢

芍藥一錢

枳實八分

大黃八分

生薑二片

大棗二枚

淨水煎服

防風通聖散八十四

治一切風寒暑濕飢飽勞役內外諸邪所傷氣血怫鬱表裏三焦俱實憎寒壯熱頭目昏運目赤精痛耳鳴鼻塞口苦舌乾咽喉不利涕唾稠粘咳嗽上氣大便秘結小便赤澁瘡瘍腫毒折跌損傷瘀血便血腸風痔漏手足癩癧驚狂譫妄丹癩癰疹

防風五分

荊芥五分

連翹五分

薄荷五分

川芎五分

當歸五分

白芍五分

白朮五分

梔子五分炒

大黃五分酒蒸

芒硝五分

黃芩一錢

石膏一錢

桔梗一錢

滑石一錢

甘草二錢

麻黃五分

加生薑葱白煎自利去硝黃自汁去麻黃加桂枝涎咳加

薑製半夏

香板消積散八十五

消食消水消氣消痞消積消脹腫其功甚捷惟久病虛羸者不

宜

尖板五錢

熟軍五錢

神麩一兩

木香三錢

靈脂八錢

黑丑五錢
炒研幼末

共為末每用米湯或淡薑湯下或用薑汁打糊為丸亦可

雄黃解毒丸八十六

下痰去熱打積追蟲

雄黃精一錢

鬱金三錢

巴豆霜一錢

共為末米糊丸黍粒大

集成三仙丹八十七

沉瀝丹在補遺醫方目錄
二百四十二

治小兒縱口飲啖食物過多有形之物填塞腸胃之間不能轉

運傳送脾氣抑屈所以發熱不退眼閉難開人事昏沉四肢攤軟儼然虛極之象古人謂大實有羸狀此證是也昧者以爲虛證而峻補之或疑爲驚風而鎮墜之百無一救速以此丸同沆瀣丹並服待其下後人事卽清又痢疾誤用瀉藥閉其濕熱比有形之塞殆有甚焉速宜下之不下卽死

五靈脂一兩

木香五錢

巴豆仁四十粒

將靈脂木香二味研極細末聽用將巴豆剝去殼取淨肉去其肉上皮膜紙包水濕入慢火中煨極熱取起另以綿紙包住緩緩搥去其油紙濕另換乾紙以成白粉爲度謂之巴霜

與前二味和勻醋打麵糊爲丸菴豆大以硃砂爲衣晒乾收貯每服五丸或七丸九九量兒大小加減合沆瀣丹二三丸研爛清茶調下待其下後其病立愈此起死回生之藥勿常視之

大承氣湯八十八

治傷寒陽明腑證陽邪入裏胃實不大便發熱譫語自汗出不惡寒痞滿燥實堅全見雜病三焦大熱脈沉實者

大黃

酒洗

厚樸

枳實

芒硝

先煎枳朴將熟入大黃煎一二沸傾碗內和芒硝服則利

便止

小承氣湯八十九

治傷寒陽明證譫語便鞭潮熱而喘痞滿燥實堅未全者及雜病上焦痞滿不通

大黃

厚朴

薑汁炒

枳實

麵炒

淨水煎服

調胃承氣湯九十

治傷寒陽明證不惡寒反惡熱口渴便秘譫語腹滿中焦燥實及傷寒吐後腹脹滿者

大黃

芒硝

炙草

淨水煎服

桃仁承氣湯九十一

治傷寒外證不解熱結膀胱小腹脹滿大便黑小便利燥渴譫
語蓄血發熱如狂及血瘀胃痛腹痛脇痛瘧疾實熱夜發痢疾
蓄血急痛

集解註云熱邪自太陽不解傳入膀胱腑與血相搏若血自下
則熱隨血出而愈不下者血蓄下焦故小腹急脹皮見青紫筋
大便黑者瘀血也小便利者血病而氣不病也小便利而小腹

仍急故知爲蓄血心主血邪熱于心君不甯故躁煩譫語如狂
瘀血聚于陽明則胃痛在太陰則腹痛在厥陰則脇痛瘧夜發
者熱入血分也活人云不當汗而汗之亡其津液陽擾之極則
侵陰也故燥血蓄于胸中也李挺曰太陽證則如狂陽明證則
善忘少陽證則寒熱如瘧傷寒有用大承氣不解反便堅善食
者瘀血也凡胸中滿心下滿者皆氣也腹中滿者或燥屎或宿
食少腹滿者或溺或血停蓄而脹滿也清陽出上竅故上滿者
爲氣而非物濁陰出下竅故下滿者爲物而非氣俱是熱病惟
冷結膀胱少腹一證爲寒則有手足厥爲辨昂按痰滿亦有在

上焦者

桃仁

大黃

芒硝

甘草

桂枝

淨水煎服

清心牛黃丸九十二

治暴中神昏不語痰塞心包口角流涎煩熱氣急一切痰熱閉
遏之證

牛黃三錢

胆星

一兩炒

黃連

五錢薑汁炒

當歸三錢半

炙草三錢半

硃砂五錢

共為末蜜為丸金箔為衣蠟壳封固臨服量虛實選用生
薑薄荷人參湯化下

蘇合香丸九十三

治中風中惡僵仆不省口眼歪斜傳屍鬼魅及一切寒氣閉塞
之證

蘇合油一兩 沉香一兩 丁香一兩 木香一兩

檀香一兩 香附一兩 畢撥一兩 柯子一兩

白朮一兩 硃砂一兩 犀角一兩 乳香五錢
去油

片腦 麝香 安息香一兩
酒熬膏

共為末入蘇合油安息膏加蜜為丸每重一錢硃砂為衣
黃蠟皮臨服用薑湯或溫酒化下

李士材曰牛黃丸蘇合丸皆中風斬關奪門之將而功用廻別
熱阻關竅用牛黃丸開之寒阻關竅用蘇合丸開之若夫口開
手撒眼合聲鼾自汗遺尿等虛脫證須急用參附等峻補庶乎
可救若用牛黃蘇合二丸入口即斃矣

抱龍丸九十四

牛黃抱龍丸
琥珀抱龍丸

治形實壯熱昏睡氣促痰盛壅嗽驚風搐搦

胆星二兩
炒

竹黃四錢
薑汁炒

硃砂四錢
飛

雄黃二錢
飛

麝香二分

共爲末煉蜜爲丸黃蠟爲皮本方加牛黃名牛黃抱龍丸
加琥珀名琥珀抱龍丸

集成金粟丹九十五

此丹專治疎風化痰清火降氣並治咳嗽上氣喘急不定嗽聲
不轉眼翻手搐凡諸家截風定搐之方皆不及此比抱龍金液
保命至寶定命等丹功倍十百惟虛寒之疾無根之氣絕脫之
證則不可用其降令重也

胆星二兩

天麻一兩
薑汁炒

白附一兩
薑汁炒

金箔五十張

殭蠶一兩洗去灰薑汁炒

全蝎一兩去毒淫湯泡去鹽坭炒

赭石一兩煨酢淬七次飛

麝香三分

冰片二分

明乳香一兩去油

共為細末煉蜜為丸皂角子大金箔為衣每用一丸淡薑湯化下

太乙紫金錠九十六

此錠通關利竅解諸毒療百病大有奇功居家出門不可不備之聖藥也

山茨菇二兩去毛皮焙為末

五倍子二兩去蟲洗焙為末

硃砂三錢飛

千金子一兩仁白者去油為末

雄黃三錢飛

麝香三錢

紅芽大戟

一兩去骨
焙爲末

右藥製就擇端午重陽或天德月德天醫上吉日辰入靜室
中沐手焚香將各藥稱準配合大乳砵內再研數百轉方入
石臼用糯米濃汁調和杵搗千餘以光潤爲度每錠重一錢
每服一錠病勢重者連服二錠取利後以溫粥補之

一藥毒蠱毒及河豚蕈菌毒自死牛馬肉一切飲食中毒並用
水磨服得吐利卽愈

一山嵐瘴氣烟霧癘疫最能傷人感之纔覺意思不快惡寒惡
熱欲嘔不嘔卽磨一錠得吐利平安

一癰疽發背對口疔瘡無名腫毒蛀節紅絲等疔及楊梅瘡諸風癩疹新久痔瘡並用無灰酒磨服外用水磨塗瘡口日夜數次覺痒而消

一陰陽二毒傷寒心悶狂言亂語胸膈塞滯邪毒未出瘟疫煩亂發狂喉痺喉風俱用薄荷湯磨冷服

一赤白痢疾肚腹急痛霍亂攪腸痧及諸痰喘並用薑湯磨服
一男婦急中癩邪喝叫奔走鬼交鬼胎鬼氣鬼壓失心狂亂羊癩猪癩等風俱用石菖蒲湯磨服

一中風中氣口眼歪斜牙關緊急筋絡攣縮骨節風腫遍身疼

痛行步艱辛諸風諸痺並用酒磨炖熱服

一縊死溺死壓死鬼魅迷死但心頭尚溫者俱用生薑續斷煎酒磨服

一切惡蛇瘋犬毒蝎溪澗諸惡等蠱傷人隨卽發腫攻注遍身甚者毒氣入裏昏悶响叫命在須臾俱用酒磨灌下再吃葱湯一碗被蓋出汗立甦

一新久瘡臨期用長流水桃枝湯磨服

一小兒急驚風五疳八痢脾病黃腫並用薄荷浸水磨濃加蜜服

一牙痛酒磨塗痛處仍含少許良久咽下

一小兒因父母遺毒生下百日內皮塌爛斑穀道眼眶損爛俱用清水磨塗

一跌撲損傷用松節煎無灰酒磨服

一年深月近頭脹頭痛太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒攻注

腦門作脹者俱用葱酒研服一錠仍磨塗太陽穴上

一婦人經閉用紅花湯磨服

一凡遇天行疫證延街闔巷相傳遍染者用桃根湯磨濃滴入鼻孔次服小許任入病家再不傳染

一嘗有傳尸癆瘵諸藥不能取效一方士指教服此每早磨一錠至三次服後逐下惡物尸蟲異形怪類後得脫利以此相傳活人不計其數

一嘗有女子久患癆瘵爲尸蟲所噬磨服一錠片時吐下小蟲十餘條後服蘇合香丸其病頓失調理月餘而愈眞濟世之寶藥也

太極丸九十七

專治小兒瘟疫病凡疫癘流行之時小兒發熱不退乍有目竄驚搐發瘵卽是時疫不可認作驚風以此治之自愈

天竹黃五錢

胆星五錢

僵蠶三錢

大黃二錢
酒蒸

梅片二錢

麝香二錢

共為細末煉蜜為丸芡實大硃砂為衣遇疫證用薑湯化

服一丸神效

霹靂散九十八

附通關散

治中惡卒死併一切卒暴之證

牙皂三分

細辛五分

川芎五分

白芷五分

雄黃二分

麝香五厘

躑躅花五厘

共為極細末每用少許以燈心三寸許醮藥點鼻孔內以

得噴嚏爲驗本方不用芎芷躑躅只用皂辛二味爲末加麝名通關散治驚風牙關緊閉不醒人事

換肌消毒散九十九

治小兒初生無皮

當歸

生地

赤芍

川芎

皂刺

連翹

土茯苓

忍冬

白芷

苦參

甘草

防風

白蘚皮

加燈心煎服

當歸飲一百

治初生無皮

何首烏製

白蘚皮

白蒺藜

甘草

當歸

生地

白芍

炙芪

人參

川芎

淨水煎服

鵝黃散一百零一

治初生無皮

黃栢

石膏煨

各等分爲極細末濕則乾撲乾則用猪胆汁調塗

龍骨散 一百零二

治臍流血水

龍骨 一錢煨

赤石脂 一錢煨

血餘灰 一錢

胭脂灰 一錢

枯礪 三分

共爲細末摻之

封臍散 一百零三

治臍腫爛

舊大紅絨

南星

赤石脂

海螵蛸

五倍子

白蘂

共為末摻之

白芍藥湯

一百零四

治臍突

白芍

木香

玉桂

澤瀉

甘草

加生薑煎服

二豆散

一百零五

治臍突

赤小豆

豆豉

南星

白蘇

共為末用芭蕉自然汁調敷臍四旁日二次

封囟散

一百零六

治解顱

柏子仁

防風

南星

共為末乳汁調敷囟門乾則再敷或以乳汁加潤之

鹿茸散

一百零七

治頭縫不合囟門寬大

鹿茸

防風

白芨

柏子仁

各五分共爲末乳汁調作餅貼囟們上一日一換以合爲

度

良巽散

一百零八

治凶陷如坑

狗頭骨炙黃爲末雞蛋白調敷效

弔臍疳積散

一百零八

治俗名弔臍

原無此方本堂選入

蘇木 錢半

木別仁 錢半

黃丹

錢半製透

五倍子 錢半

獨活 錢半

八角 錢半

大黃

錢半

楓子仁 二錢

羌活 八分

柏子仁 二錢

十味共爲細末用飯和勻貼肚臍小兒定然呵蟲其肚皮

必寬屢試屢驗

茱萸內消丸 一百一十

治小兒腎子偏墜膀胱疝氣內釣啼哭不止

山萸肉五錢 川烏五錢 桔梗五錢 小茴五錢

白蒺藜五錢 陳皮五錢 青皮五錢 元胡五錢

川棟子五錢 吳萸五 桃仁三錢 木香二錢

枳實一錢 五味一錢

共爲末酒糊丸淡鹽湯下

鉤藤飲一百一十一

治天釣

鉤藤

全蝎

天麻

羚羊角

炙草

淨水煎服

原方有人參

金鑑云天釣乃內熱痰盛證應減去人參

鉤藤膏

一百一十二

治盤腸內釣腹痛

鉤藤

乳香

沒藥

木香

殭蠶

共爲末蜜丸鈎藤湯化下

木香丸
一百十三

治內鈎

木香煨

乳香

沒藥

茴香

鈎藤

全蝎

先將乳香沒藥研勻次將諸藥末和畢取大蒜同搗爛爲丸桐子每服二丸鈎藤湯下

養臟散
一百十四

治內釣

當歸五錢

沉香五錢

木香五錢

肉桂五錢

川芎五錢

丁香二錢

共為末每服一錢淡薑湯下

祛風散一百十五

治風邪外襲頸骨倒軟

防風

羌活

甘草

細辛

白芷

黃芩

薄荷

當歸

川芎

淨水煎服

苡仁丸

一百十六

治手軟

此方未註其治法望後高明者續之

薏苡仁

當歸

秦艽

防風

棗仁炒

荆芥穗

羌活

共為末蜜和丸

小續命湯

一百十七

治剛柔瘓

人參

麻黃

川芎

黃芩

芍藥

甘草

桂枝

防己

防風

附子

杏仁

去皮尖炒研

加薑棗煎服

消風散

一百十八

治風熱上攻頭目昏痛項背拘急鼻嚏聲重及皮膚頑麻癢疹
瘙痒

荆芥五錢

陳皮五錢

厚朴五錢

甘草

五錢炙

防風二兩

羌活二兩

藿香二兩

僵蠶

二兩洗炒

蟬退二兩

川芎二兩

茯苓

人參

共爲末每服三錢茶湯下瘡癬酒下

五癩通明丸

一百十九

豁痰利竅癩證神效

猪牙皂

一斤去筋皮用羊肝一具水三砵同煎至乾去羊肝將牙皂焙爲末

生半夏

六兩每粒切作四塊用箭頭硃砂一兩五錢同炒至黃色去硃砂將半夏爲末

生南星二兩

黑牽牛

二兩微炒

共爲末薑汁搗丸硃砂爲衣每服七十丸淡薑湯下忌魚

雞母猪牛羊等肉

竹瀝達痰丸

一百二十

通治氣實痰滯咳嗽喘急

陳皮二錢

半夏二錢製

茯苓二錢

甘草一錢

大黃

六錢酒蒸晒

黃芩

六錢酒炒

沉香五分

青礞石

一錢製飛研

共為末用竹瀝薑汁為丸淡薑湯下

小陷胸湯

一百一十一

治胸膈痰熱結滯

半夏

三錢製

川連錢半

瓜蒌仁二兩

水二盅先煎瓜蒌仁數沸次下二味同煎至八分服

葶藶丸

一百一十二

治肺脹暴喘

杏仁

去皮尖
研如泥

漢防己

萊菔子炒

眞蘇子炒

甜葶藶

去皮
隔紙炒

各等分爲末用膠棗肉去皮杵爛爲丸麻子大每服五丸

至七丸淡薑湯下

疎風順氣湯

一百一十三

治風寒發喘

蘇葉

乾葛

桑白

前胡

麻黃

杏仁

甘草

淨水煎服

清肺飲 一百一十四

治風寒濕諸嗽

陳皮

半夏製

白朮

薄荷

南星製

桑白

細辛

桔梗

甘草

加生薑煎服

滋陰降火湯 一百一十五

治陰虛火炎咳嗽

生地

當歸

白芍

川連

白茯苓

知母

花粉

元參

麥冬

甘草

加蓮子燈心煎服

甘桔湯

一百一十六

治少陰咽痛喉痺肺癰吐膿乾咳無痰火鬱在肺亦治心臟發
咳咳則心痛喉中介介如梗狀

甘草

桔梗

各等分水煎服

王好古加法失音加柯子聲不出加半夏上氣加陳皮欬渴加
五味酒毒加葛根少氣加人參嘔加半夏生薑吐膿血加紫菀
肺癆加阿膠涎嗽加知母貝母胸膈不利加枳殼痞滿加枳實
目赤加枝子大黃面腫加茯苓膚痛加黃芪發癩加荆芥防風
痰毒加牛蒡大黃不得眠加枝子

天麻丸 一百一十七

治乳嗽

天麻

蟬退

僵蠶

人參

竹黃

雄黃

白附

硼砂

胆星

川芎

甘草

共為末蜜丸芡實大金箔為衣每用一丸薄荷湯下

清金飲

一百一十八

治傷風嗽吐

前胡

杏仁

桔梗

桑白

半夏製

甘草

薄荷

陳皮

旋覆花 布包煎

淨水煎服

益脾鎮驚散

一百一十九

治驚瀉

人參

白朮三錢
土炒

白朮三錢

鈎藤二錢

硃砂八分

炙草五分

共為細末每服一錢燈心湯下

鼈甲清蒿飲一百
三十

治疳證身熱

銀柴胡

鼈甲

青蒿

甘草

生地

胡黃連

知母

赤芍

川地骨

加燈心煎服

珠藏散

一百三十一

治疔積

淮山

三錢半炒

菊精

三錢半

石膏

三錢半煨

君子

三錢半

海螵蛸

五錢浸

陳皮

一錢半

枯礬

一錢半

硃砂

一錢半飛

仙子

一錢半米泔洗炒

共為末米湯調下

雙象散

一百三十二

治疔積身熱不涼及大食無度或夾痢

象牙屑二錢
炒黃

百草霜四錢
飛

蘆薈二錢
煨存性
一名象胆

共為末粥湯下

天台仙授散一百三十三

治疳積食滯火鬱身常潮熱手足心熱及挾痢或小便白如米

泔

仙子一兩
洗炒

海螵蛸三錢

甘草三錢
微砂

銀花蕊五錢
炒

白朮五錢
土炒

百草霜三四錢

硃砂一錢
半

川滑石三四錢
飛

共為末粥湯調服

十三味氣積散一百三十四

治脾氣凝滯面黃腹脹暖氣或腹痛或頻見傷食大便常時泄瀉者

蓮子

五錢
去心炒

淮山

五錢
炒

白朮

君子肉

五錢
炒

三稜

二錢
醋製

莪朮

二錢
醋製

山楂

青皮

二錢

厚朴

元胡

砂仁

鷄內金

二錢
炒

五靈脂

一兩
炒

共為末米湯調下

集聖丸

一百三十五

治疳積

蘆薈二錢
酒蒸

靈脂二錢

夜明砂二錢

陳皮二錢

青皮二錢

莪朮二錢

君子肉二錢

木香一錢

當歸二錢

川芎二錢

黃連二錢

砂仁二錢

蟾蜍乾三錢
炙

共為細末先用猪胆汁拌藥微潤勻次加米糊搗丸如龍
眼核大每服一丸米湯化下

石室秘錄方一百三十六

專治小兒肺疳咳嗽

蘆薈一錢

川連三分

薄荷三分

半夏三分
製

白茯苓二錢

桑白一錢

甘草

淨水煎服

酉金散

一百三十七

消積開胃專治疳證肚大而實及全不思食者

五倍子

二錢炒焦

枯朋

一錢二分

枯礬

八分

硃砂

八分

仙子三錢

海螵蛸二錢

蟬退

錢半去頭足

雞內金

錢半炒

共為末每用三四分蒸鯽魚送飯如患眼宜蒸豬肝

紅燕丹

一百三十八

專治小兒疳積骨瘦如柴不思飲食兩目翳障或溺如米泔或

肢體浮腫

大石燕

雌雄一對重一兩以上者
佳煨醋淬九次研飛二兩

紅麴米

紅透心者
佳一兩

硃砂三錢

三味共為末每服三分砂糖少許拌勻米湯下或隨其所嗜之物點食亦可按此方乃消疳化積之靈丹且無苦口氣味最宜於小兒之良藥者

精明散

一百二十九

專治疳積患眼

菊精

去蒂
另為末

君子肉

焙研
為末

牡蠣

煨研
飛

蛤粉

用紫邊蛤
蜊火煨

土木鼈肉

切片陳壁土炒黃去油

夜明砂

淘淨隔紙炒

各等分共為末每服八分或一錢用猪肝約一兩許竹刀切開一口入藥在肝內線扎還砂確水煲熟連湯與病者吃妙邇來本齋每用只將猪肝切片拌藥加水半盞蒸熟送飯如不食肝蒸出之汁調飯調粥服俱效

珠珀散

一百四十

治疳眼

廉珠

六錢豆腐煲過

血珀

一錢

夜明砂

三錢

石決

三錢飛

蟬退

五錢去頭足

海螵蛸

一錢

硃砂

五分

白蒺藜

三錢去刺炒

共爲細末每用四分蒸猪肝或牛羊肝送飯

清熱退翳湯 二百四十一

治疔熱上攻于眼赤腫疼痛或起白膜朝夕遮滿流淚羞明閉

合不開

枝子 炒

胡連

木賊

赤芍

生地

胆草

銀柴胡

蟬退

甘草

白菊

白蒺藜

羚羊角

加燈心煎服

羯子丸 一百四十二

治疳腫

萊菔子

一兩
微炒

黑丑

莪朮

青皮

陳皮

靈脂

檳榔

赤茯苓

木香

各二錢
五分

共為末麵糊丸菉豆大每服十五丸紫蘇湯下倘小兒不能吞丸可將丸研末用紫蘇湯調服

雙清飲

一百四
十三

治疳渴

地柏炒

銀花蕊炒

生膝頭

各等分加細茶數葉煎服加梨皮 烏梅 麥冬五味

清熱和中湯一百四十四

治疳瀉

白朮

陳皮

厚朴

白茯苓

川連

神麴

谷芽

甘草

澤瀉

君子

加燈心煎服

香連導滯湯一百四十五

治疳痢

青皮

陳皮

厚朴

川連

雲檜

神麩

木香

檳榔

大黃

甘草

加燈心煎服

掃虬散

一百四十六

治蟲

君子肉

三錢炒

靈脂

錢半炒

尖檳

錢半

雄黃

八分

甘草水煮

苦楝根皮

三錢炒黃
不出土者可用

共為末，凡月苦楝根皮煎湯下

世傳懷少丹 一百四十七

治五疳通用

海螵蛸 六錢 浸

雄黃精 二錢 甘草 水煮過飛

共為末蒸牛肝送飯

救奚丹 一百四十八

治疳證丁奚哺露

猴掌 二錢 炙焦

臊鼠 一錢 煨

乾蟾 錢半 去頭足炙

無患子 一錢 存性

牛膝 一錢 炒焦

君子肉 二錢 炒

白茯苓 二錢

海螵蛸 一錢

枯礬 八分

硃砂 八分

共爲末粥湯開服

圖數丹

一百四十九

治小兒五疳

藿香五錢

砂仁五錢

川五加五錢

海螵蛸五錢

礪砂

五錢煨

土木鱉肉

五個土炒去油

共爲細末用鯽魚竹刀刮去鱗臍拌藥加熟水半盅不用油鹽蒸熱送飯其藥每服一錢

平瘡養脾丸

一百五十

不論遠年近日此藥不發不截誠治瘡之黃道又擅去瘡之良

能也

人參

白朮土炒

茯苓

陳皮酒炒

青皮醋炒

半夏製

蒼朮

厚朴

柴胡

黃芪

猪苓

澤瀉

桂枝

常山酒炒

鼈甲醋炒

當歸

川芎

甘草

草果仁薑製

右十九味各等分共為末酒煮麵為丸如米粒大每服一
二錢米湯下有痞塊者加三稜莪朮久瘡體虛非此不愈

清脾飲一百五十一

治熱瘡及痰積成瘡無表證者

燒熟汗出

青皮

厚朴

柴胡隨血製

黃芩

半夏製

白朮

茯苓

甘草

草果或用桃杷葉

加薑棗煎服

加密沙仁二粒

麻黃桂枝湯

一百五十二

治夜瘡血分有邪宜用此發散其血中風寒

麻黃一錢

桂枝錢半

黃芩一錢

桃仁

十五粒
去皮尖

炙草一錢

生地一錢

紅花一錢

加葱白一莖水煎熱服

截瘡常山七寶飲一百五十三

瘡久不愈以此截之

常山一錢

草果一錢

尖檳一錢

知母一錢

烏梅一個

鼈甲三錢

甘草一錢

加生薑三片黑棗肉二枚水酒各半隔晚煎好去其確蓋

當天承露一宿明日早晨再煎滾服或嬌兒素不能服藥

者將此藥畧研粗末用小袋裝之臨睡放枕邊使鼻息呼

吸藥氣極妙

山陰倪涵初手定治瘡奇效三方一百五十四

瘡之爲害南人患之北人尤甚弱者患之強者尤甚雖不致遽傷人命然不治則發無已時治之不得其道則惡邪內伏正氣日虛久而遂至不可藥予所定三方甚爲平易無奇絕不入常山草果等劫劑且不必分陽瘡陰瘡一日二日三日及非時瘡人無老幼病無久近此三方不用加減惟按次第服之無不應手而愈

第一方

陳皮一錢

半夏一錢
製

白朮一錢

靈仙一錢

蒼朮八分

厚朴八分

柴胡八分

青皮六分

尖欖六分

炙草三分

加生薑三片并水河水各一盅煎飢時服如頭痛加白芷一錢此方平胃消痰理氣除濕有疏導開先之功受病輕者二劑即愈勿再藥可也若三劑後病熱雖減而不全愈必用第二方少則三劑多則五劑而已

第二方

生首烏三錢

陳皮一錢

柴胡一錢

白茯苓一錢

黃芩各八分
酒炒

白朮一錢

當歸一錢

靈仙一錢
炒

知母二錢

鼈甲一二錢
炙

炙草八分

加生薑三片井水河水各一盅煎至八分加無灰酒五分
再煎一滾空心服二煎三煎並服此方妙在補瀉互用虛
實得宜不用人參黃芪屏去常山草果平平無奇却有神
效卽極弱之人纏極重之病十劑後立有起色立奏萬全
所云加減一二卽不靈應者正此方也

第三方

人參一錢
二分

炙芪一錢
二分

當歸一錢
二分

白朮一錢

陳皮八分

炙草三分

柴胡八分

升麻四分

或加首烏二錢

知母二錢炒

或加青蒿子八分

麥芽一錢

生薑二片黑棗一枚水二盅煎至八分半飢時服用四五劑元氣充實永不發矣雖方有三第二實為主方既不刻削亦不峻補功獨歸之其第三方專為有力者設貧家安得有參只多服第二方可也

劉仙散

一百五十五

治瘡母

劉寄奴

威靈仙各等分

雄黃少許

共為細末蒸猪膽貼食

廣東話猪連貼即係猪肚橫連赤色之帶如猪肝樣色福州話猪尺即猪脾也

景岳消痞膏 一百五十六

三稜

蓬朮

川山甲

木別仁

杏仁

水紅花子

蘿蔔子

透骨草晒乾

大黃

各一兩

獨頭蒜 四個

右用香油一斤入前藥十味煎油成以飛丹收之後下細

藥

真阿魏

乳香

沒藥

各一兩

麝香 三錢

右先下乳沒阿魏三味後下麝香攪勻待冷傾水中浸數

日用磁瓶收貯勿使洩氣用時以白布或堅白紙攤貼八

九日一換或見大便去膿血勿以為異亦有不去膿血而自愈者若治瀉痢可貼臍腹忌生冷

芍藥湯一百五十七

治下痢膿血稠粘腹痛後重

白芍三錢

當歸錢半

黃芩錢半

黃連錢半

大黃八分

木香六分

尖檳六分

炙草六分

玉柱五分

淨水煎服

集成至聖丹一百五十八

治冷痢久痢

用鴉胆子仁三五歲兒約二十粒十餘歲者三十粒大人四十九粒取生晒圓眼肉每包三粒或七粒包裹吞之最效服藥日忌葷酒三日戒鴨肉一月

阿膠梅連丸

一百五十九

治痢無分新久赤白青黑疼痛俱效

阿膠炒成珠

赤茯苓

烏梅肉

赤芍

黃連炒

黃栢炒

乾薑炒

當歸

各等分爲末水丸陳米湯下

斗門方一百六十

治毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下血片日夜不息及噤口痢裏急後重全不進食久渴不止他藥不能治者立見神效

乾薑四錢 炒

粟殼四錢 蜜炙

地榆六錢

炙草六錢

白芍三錢 炒

黑豆一兩四錢 炒去衣

右藥六味分三四劑淨水煎服

香連丸一百六十一

治下痢赤白膿血相雜裏急後重

川連一兩吳黃拌炒去萸不用

木香二錢四分 不見火

真人養臟湯一百六十二

治瀉痢日久虛寒脫肛

人參

玉蕊霜二分

木香八分

玉桂八分

白朮二分

當歸二分
米炒

白芍五分

炙草六分

粟殼一錢二分
去筋帶蜜炙

桐子四分
麵裏煨去核

淨水煎服

五方草湯一百六十三

治下痢簡便之方兼宜於小兒之良藥者

用馬齒莧煮熟紅痢以蜜糖拌白痢以沙糖拌紅白相兼蜜

糖沙糖各半拌連湯服之二次卽愈馬齒卽五方草又俗名
瓜子菜其葉青梗赤根白花黃子黑五行俱備故名五方亦
寒熱赤白痢皆治

蟾蜍湯

一百六十四

治毒痢噤口全不思食

大蟾蜍二三隻宰去皮臟頭及指尖用油鹽薑同炒至極香
淬水煮熟令病者鼻聞吸其氣胃口頓開如飲食湯肉俱可
與之

香脯

一百六十五

治痢噤口者

用猪精肉薄切成片約重兩許膩粉一錢將肉在炭火上慢炙旋鋪膩粉炙成乾脯極香每用少許與病者吃未知嚼放在鼻間令吸其香氣亦妙

山陰倪涵初手定治痢奇效三方

一百六十六

痢爲險惡之證生死所關不爲時醫治之失宜而古今治法鮮得其妙是以不能速收全效今立方何以爲奇不泥成法故奇也立論何以爲妙不膠成說故妙者然其藥品又不過乎常用而已有識者切不可更張勿爲庸醫所誤遵而用之百試百效

者也

初起煎方

川連一錢半

條芩一錢半

白芍一錢半

山楂一錢半

枳殼八分

厚朴八分

板榔八分

青皮八分

當歸五分

甘草五分

地榆五分

紅花三分酒炒

木香二分

桃仁一錢去皮尖研

淨水二碗煎至一碗空心服渣再服或紅或白裏急後重身熱腹痛俱可服如單白者去地榆桃仁加橘紅四分木香三分如滯澁甚者加大黃酒拌炒二錢服一二劑仍除

之若一劑滯澁已去不必又用二劑又年幼者大黃不必拘足二錢也

右方用於三五日者神效用於旬日者亦效惟十日半月則當加減如左

加減煎方

川連 酒炒六分
生用四分

條芩 酒炒六分
生用四分

白芍 酒炒六分
生用四分

山楂 一錢

橘紅 四分

青皮 四分

檳榔 四分

甘草 炙三分
生二分

當歸 五分

地榆 四分

桃仁 紛 六分

紅花 三分

木香 二分

如延至月餘覺脾胃兩弱而虛滑者當補理如左

補理煎方

川連

六分
酒炒

條芩

六分
酒炒

白芍

六分
酒炒

橘紅

六分

當歸

五分

人參

五分

白朮

五分

炙草

五分

淨水煎空心服渣再煎已上三方如婦人有胎者去桃仁
紅花檳榔三方隨用輒效其有不效者必初時投參朮等
補劑太早補塞邪氣在內久而正氣已虛邪氣益盛欲補
而澁之則助邪欲清而疏之則愈滑遂至于不可救雖有
奇方無如之何則初投溫補之誤之

蓮花飲一百六十七

治消渴

蓮花蕊

甘草

知母

花粉

五味

淡竹葉

乾葛

人參

生地

白茯苓

淨水煎服

生津四物湯一百六十八

治消渴

當歸一錢

生地一錢
酒洗

麥冬一錢
去心

川芎八分

川連八分

花粉七分

烏梅五分
去核

薄荷五分

黃柏五分
蜜酒炒

石連五分

知母一錢

炙草五分

白芍一錢
濕紙包煨

淨水煎服

當歸六黃湯
一百六十九

治陰虛有火盜汗發熱

當歸

生地

熟地

黃芩酒炒

黃柏

黃連各等分

炙芪倍用

淨水煎服

生地黃湯一百七十

治初生眼閉不開

生地

赤芍

當歸

川芎

花粉

甘草

各等分加燈心煎服

真金散一百七十一

治嬰兒百晬內眼胞赤爛

黃連一錢

黃柏一錢

當歸一錢

赤芍一錢

杏仁一錢二分
去皮尖

右剉粗末用乳汁浸一夜晒乾研極細以地黃濃湯調點
眼邊爛處再以新絹蘸荊芥湯時時洗之

蛤粉丸 一百七十二

治雀眼

蛤粉飛 黃蠟

鎔蠟入蛤粉和爲丸如棗大每用猪肝一塊約重兩許剖
開放丸於肝內將線合扎還入砂礮內水煲熟乘熱蒸目
待溫吃肝及湯二次卽愈

翕溢平中散 一百七十三

治眼皮翻轉露出紅肉

製石膏

每石膏一兩用淡竹葉半斤去其頭尾將水一大碇浸過竹葉面放石膏在內煮至水將乾去竹葉取出石膏聽用

麝香

右製石膏二兩入麝香六錢共研細末每次用戥秤準三錢將水一碗調之洗其眼皮每日早晚各一次約洗七八次始見功洗至四十九次則眼皮平復永不再發矣

蔓荊子散

一百七十四

治腎熱停耳生膿

蔓荊子

生地

赤茯苓

赤芍

前胡

菊花

木通

升麻

炙草

加薑棗煎服

魚龍骨散

一百七十五

治停耳流膿

枯礪

龍骨

海螵蛸

黃丹

胭脂灰

麝香

共為末先將綿紙條蘸去其耳中膿水次以鵝翎管吹藥

入耳中一日一次吹至三日效

蛇蛻散

一百七十六

治耳中痛不可忍或出血水或乾痛

蛇蛻燒存性爲末鵝翎管吹入耳中取蛇之善蛻以解散

屈火也

穿粉散

一百七十七

治月蝕瘡

輕粉

三錢
隔紙炒

穿山甲

三錢
鉛粉

三錢

黃丹
炒

共研極細末香油調塗

敷毒散

一百七十八

治諸般熱毒赤腫

豨豆一味生爲末米醋調敷患處乾則潤之極效

消毒飲一百七十九

治耳傍熱毒赤腫骨痛

羌活

黃芩

防風

連翹

桔梗

甘草

川芎

當歸

柴胡

淨水煎服

川芎膏一百八十

治外感風寒肺氣壅閉而鼻塞

川芎三錢

細辛三錢

藁本三錢

白芷三錢

炙草三錢

杏仁七粒
去皮尖

梅片一分

麝香一分

共為末蜜丸龍眼大每用一丸燈心湯下

細辛散一百
八十一

治風寒外襲鼻流清涕不止

細辛

防風

川芎

前胡

人參

甘草各等分

共為細末每服二錢乳香湯或薑葱湯下

萬金膏一百八十二

治小兒風熱侵肺鼻鼈不聞香臭

羌活

川芎

細辛

木通

麻黃

石菖蒲各一錢

共爲末蜜丸薑湯化服此方指南有片麝

加減地黃湯一百八十三

治小兒鼻中出血

生地二錢

黃芩一錢

梔仁一錢炒黑

赤芍一錢

鬱金一錢

白茅根一錢

淨水煎服

吹鼻散 一百八十四

專治鼻血

黑梔仁

血餘灰

各等分爲末吹鼻中

截血散 一百八十五

治鼻血不止用此塗其頭後截其來路

花粉 三錢

羌黃 一錢

白芷 一錢

赤芍 一錢

共爲末用米醋調敷頸後

碧雪散 一百八十六

治諸般口瘡

青黛

枯礬

牙硝

蒲黃

甘草

各等分爲末每用少許擦之

百效散

一百八十七

統治口內一切損爛及瘡粒

青黛 一錢

枯礬 六分

元明粉 四分

雄黃 三分

兒茶 五分

蒲黃 五分

硃砂 五分

黃柏 八分

枯礪二分

梅片一分

共為末每用少許乾搽或加人中白

控毒散

一百八十八

治走馬牙疳

人中白煨

老莧菜根存性 梅片

麝香

共為末搽之

蘆薈消疳湯

一百八十九

專治胃火大盛走馬牙疳

蘆薈

牛蒡子

羚羊角

柴胡

甘草

梔子

竹葉

升麻

桔梗

川連

胡連

元參

薄荷

石膏

淨水煎服

宣風散

一百九十

治小兒夢中咬牙

尖板

五錢

陳皮

一兩半

黑丑

一兩

甘草

共爲末每用蜜糖調空心服

鼠骨散

一百九十一

治小兒齒落不更生

用雄鼠一隻爛去皮肉取全副骨炙枯研末加麝少許擦之
良久以薑湯漱口

金花煎一百九十二

治舌上血如簪孔

黃柏六錢

黃連一錢

梔子一錢

淨水煎服

菖蒲丸一百九十三

治心氣不足不能言語

人參

石菖蒲

遠志

麥冬

歸身

乳香

川芎

硃砂

共為末蜜丸

溫脾丹

一百九十四

治小兒脾冷流涎浸漬頤間

木香五錢

半夏

五錢製

炮薑二錢

白朮

二錢土炒

陳皮一錢

青皮一錢

共為末蜜丸龍眼核大每服一丸米湯下

化毒湯

一百九十五

治小兒咽喉證之危迫者

桔梗五錢

薄荷葉二錢半

荊芥穗二錢半

山豆根一錢半

甘草一錢半

牙硝二錢

枯礬二錢

雄黃二錢

辰砂二錢

共為末每服一錢白湯調下仍用少許吹點喉中

喉痺飲一百九十六

治喉痺及諸般咽喉證

桔梗

元參

牛子

貝母

荊芥

薄荷

殭蠶

甘草

前胡

忍冬

花粉

加燈心為引煎服

大分流飲一百九十七

治積熱閉結小水不利或至腰腹下部極痛或濕熱黃疸溺血蓄淋閉等證俱效

茯苓二錢

澤瀉二錢

木通二錢

猪苓二錢

梔子一錢

枳殼一錢

車前一錢

淨水煎服 內熱甚加黃芩黃柏胆草之屬大便堅硬脹

滿加大黃黃疸加茵陳腹痛加青皮溺血蓄血加紅花

八正散一百九十八

治熱聚下焦二便不通

木通

川滑石

枝子

車前

瞿麥

大黃

赤苓

扁蓄

淨水煎服

海金砂散一百九十九

治小兒諸淋一切屬熱

香附

川芎

赤茯

枳殼

澤瀉

石葦

尖楨

川滑石

共爲末用一錢淡鹽湯下

雞內金散 第二
百條

治小兒溺床

雞內金 一兩 牡蠣煨 益智 桑螵蛸

龍骨 玉桂

共爲末薑棗湯下

貼臍下法 二百
零一

治濕熱作滯二便不通

大口田螺連殼加鹽搗極爛烘熱貼臍下一寸三分將帛繫

住引熱下行良久卽通又一方用田螺三四個麝香二分生鹽少許搗極爛烘熱貼臍中用布扎住片時卽通極驗

熨臍法

二百零二

治熱積中下二焦大小便不通

用葱七莖連鬚不洗生薑一大塊淡豆豉三錢食鹽三錢同搗爛作一餅燒銚子烘熱掩其肚臍以帛扎住良久氣通如未效再換一餅

膽導法

二百零三

治熱結肛門大便不通

用猪胆一個入麝香少許取竹管截去節通其中膜長約三寸許將一頭入胆內線扎緊固將一頭插入肛門乃搾胆汁灌入肛內須臾卽當大便

蜜導法

二百零四

治津液枯竭大腸乾燥大便不通

用蜜糖二三合於銅器中慢火熬不住手攪勿令焦滴于冷水中成珠不粘手爲度將牙皂末少許和勻捻作條如指大長一寸餘仍將油搨潤納入穀道中用手提住欲大便時去之便卽隨出

澁腸散 二百零五

治脫肛

桐子

赤石脂煨

長泉龍骨

各等分共為末摻腸頭綿帛托入

蟠龍散

二百零六

治積熱脫肛

乾地龍

一兩 焙

風化硝

共為末每用一二錢肛門濕潤者乾塗乾燥者用油調塗

之

潤腸丸 二百零七

治老人虛人產婦血少腸燥大便秘結

火麻仁 二錢半 去殼

杏仁 二錢半 去皮

桃仁 二錢半 去皮

當歸 二錢半

川枳 二錢半

金井膠 一錢 炒

萊菔子 一錢 炒

家蘇葉 一錢

共為末蜜丸每服一二錢量人加減白湯下

蓮子散 二百零八

專治大便下血

蓮子 八錢 去心炒

淮山 五錢 炒

黑芝麻 五錢 炒

共為末加蜜糖五錢和勻分數次滾湯調下

槐花散 二百零九

治腸風臟毒下血

槐花 炒

側柏葉

枳殼

黃連

荆芥穗

水煎服

一方用槐花

五錢炒

地榆

一兩炒

升麻 三錢

槐角

一兩炒

荆芥穗

三錢炒

棕櫚灰 三錢

共為末飯丸

早晚用滾水下 二錢

升陽和血湯 二百一十

治便血日久氣血虛弱腹中作痛脈細微者

炙芪

當歸

白芍

生地

熟地

丹皮

陳皮

秦艽

生甘草

炙甘草

玉桂

蒼朮

升麻

淨水煎服

青蛤散

二百一十一

治小兒天泡黃水等證

蛤粉一兩

青黛三錢

石羔

一兩煨

輕粉五錢

黃柏生末五錢

共爲末先用香油調成塊次加涼水調稀薄塗患處

碧玉散 二百
十二

治黃水瘡

黃柏末

紅棗肉燒存性

各等分共爲末香油調搽

如意金黃散 二百
十三

統治諸般大小瘡癬

南星 三錢
三分

陳皮 三錢
二分

蒼朮 三錢
二分

黃柏八錢

薑黃八錢

甘草 三錢
二分

白芷八錢

大黃八錢

花粉一兩六錢

厚朴三錢二分

共為細末蜜水調敷 如天泡火丹赤遊黃水瘡等用大

藍根葉搗汁調敷 如湯潑火燒皮膚破爛用麻油調敷

胡麻丸二百十四

治小兒遍身瘡癩疥癬

苦參五錢

首烏三錢

胡麻三錢炒

靈仙三錢

蔓荊子三錢

荊芥三錢

白蒺藜三錢

牛蒡三錢炒

石菖蒲二錢

甘菊二錢

共為末酒煮米糊為丸竹葉湯下

連翹湯 二百十五

治遍身生瘡忽然自平毒氣內攻痰壅氣喘

人參

連翹

川芎

黃連

甘草

陳皮

赤芍

木通

水煎好入竹瀝和服

防風升麻湯 二百十六

通治十種丹毒

防風

升麻

梔子

木通

麥冬

乾葛

元參

薄荷

荆芥

連翹

牛蒡

甘草

竹葉

加燈心煎服毒甚加紫草茸犀角大便結加大黃

五福化毒丹_{二百十七}

治丹毒

黑參

赤茯

桔梗

牙硝

青黛

黃連

胆草

甘草

人參

硃砂

冰片

共研爲末蜜丸芡薺大金箔爲衣每用一丸薄荷燈心湯

化服

消毒犀角飲二百十八

犀角鎊一錢

防風一錢

甘草五分

黃連三分

水二盅加燈心二十根煎徐徐服之

消癍青黛飲二百十九

治傷寒熱邪傳裏裏實表虛陽毒發癍

青黛

川連

梔子

元參

知母

生地

犀角

石羔

柴胡

甘草

人參

加薑棗煎入苦酒一匙和服大便結者去人參加大黃指

南加豆豉十九粒

化癩湯_{二百}

治暑月吐瀉熱乘虛入胃遍身發癩

人參

石羔

知母

甘草

淡竹葉

加粳米煎服

楊梅瘡點藥_{二百}

_{二十一}

杏仁一兩熱湯泡去皮以綿紙包住木槌緩緩搥去油此物

極難得乾必數十換紙方得油淨以成白粉爲度謂之杏霜
每杏霜一錢入眞輕粉八分雄黃一分共研勻先以槐花煎
濃湯將火瘡洗淨瘡濕則藥乾搽瘡乾則用猪公胆汁調搽
三日全愈百發百中

集成白玉丹

二百二十二

專治癩癧破爛連及胸腋臭穢難聞三五載以及十數載不愈
者用新出窰礦石灰一塊滴水化開成粉用生桐油調勻乾濕
得中先以花椒葱同煎湯淨洗其瘡然後塗之不數日全愈

地黃茵陳湯

二百二十三

治黃疸

生地黃

歸稍

赤芍

赤茯苓

猪苓

澤瀉

茵陳

花粉

甘草

汲新河水煎服

加味香連丸

二百二十四

治大便秘下血日久不止

木香一錢

鴉胆二錢去油

榴皮一錢半炒黃

文蛤一錢炒焦

枯礞

川連三錢吳萸拌炒

共爲末用灰麵糊爲丸粥湯下

人參當歸湯 二百二十五

治陰虛夜熱

人參 一錢

當歸 一錢

生地 一錢

麥冬 去心 一錢

地骨 一錢五分

炙草 一錢

銀柴胡 錢半

生薑 一片水煎服

疏解散 二百一十六

治感冒夾驚

羌活

蘇葉

防風

枳壳

前胡

赤芍

杏仁

羌蠶

黃連酒炒

甘草

桔梗

加生薑煎

黃連安神丸二百二十七

治心熱發驚

黃連

硃砂

麥冬

甘草

當歸

共為末蜜丸炒米燈草湯下

秘旨安神丸二百二十八

治心血不足或因驚嚇睡中驚悸

人參一錢

扶神一錢

酸棗仁炒一錢

法半夏一錢

當歸八分

白芍八分

陳皮八分

五味七粒

炙草三分

共為末薑汁糊丸芡實大每服一九薑湯開服

蘆薈散二百一十九

專治小兒疳積多食易饑此脾胃之邪熱盛也

蘆薈存性五錢

象牙屑炒五錢

百草霜一兩

共為末每服三錢米飲下

雞蠟丸二百三十

本草綱目

補遺

九十四

治疳痢

用黃蠟一塊如指大入杓內鎔化次入生鷄子黃白一個炒熟與兒空心服之

練栳丸二百三十壹

治小兒疳蟲腹痛

苦練根皮

不出土者刮去黑衣切碎曬乾炒二錢

栳榔錢半

水煎加糖砂少許服

本方加君子肉三錢

靈脂一錢

雄

黃五分 共為末米湯下妙

寬氣飲

二百三十二

治龜胸

杏仁炒去皮尖

枳壳

甘草

水煎服

百合丹二百三十三

治龜胸

百合

甜葶藶

桑白炒

枇杷葉蜜炙

川貝羌汁炒

天冬

木通

陳皮去白

苦葶藶炒

杏仁炒去皮尖

石羔各五錢

蘇子炒研

麥冬

桑白

大黃三錢

共爲末蜜丸桐子大量兒大小服之臨外白滾湯下

松蕊丹 二百三十四

治龜背

松花

枳壳

防風

獨活各一兩

蘇油

前胡

大黃

桂心各五錢

共爲末蜜丸黍米大每服十九丸粥湯送下

黃連膏 二百三十五

治胎瘤

黃連三錢

當歸尾五錢

生地一兩

黃芩三錢

薑黃三錢

用香油十二兩將藥燂枯撈去渣下黃蠟四兩溶化盡用夏布將油濾淨傾入磁盤內以柳枝不停攪之候凝為度

生肌紅玉膏二百三十六

治凡瘡已潰者先用甘草煲水淋洗患處軟絹搥淨將此膏於掌上擦化搽新肉上外貼黃連膏護之每日洗換一二次

當歸二兩

白芷五錢

白蠟二兩

輕粉四錢

甘草一兩二錢

紫草二錢

血竭四錢

麻油一觔

先將當歸白芷紫草甘草四味入油內浸三日大杓內慢

火熬微枯色細絹濾清將油復入杓內煎滾入血竭化盡
次下白蠟微火亦化用茶鍾四個預放水水中將膏分作四
處傾入鍾內候片時方下研極細末輕粉各投一錢攪勻
候至一日夜用之極效

潤肌膏

二百三十七

治胎癩瘡乾者

香油四兩

奶酥油二兩

當歸五錢

紫草一錢

將當歸紫草入二油內浸二日文火燂焦去渣加黃蠟五
錢溶化盡用布濾傾盤內不時用柳枝攪冷成膏每用少

許日搽二次

烏雲膏

二百三十八

治胎癩瘡痒甚者

松香末

二兩

硫黃末

一兩

研勻香油拌如糊攤南青布上少半指厚捲成條線紮之
再用香油泡一日取出刮去餘油以火點着一頭下用粗
碗接之布灰陸續翦去取所滴藥油浸冷水內一宿出火
毒抹用

辛香膏

二百三十九

治鶴膝腫痛

老生薑

四兩
搗汁

黃明膠五錢

麝香一分

同煮成膏候溫入麝香攪勻攤貼患處

玉石散

二百四十

專治小兒疳積肚瀉最妙

淡螵蛸

二兩

爐甘石

煨飛
二兩

硃砂

一錢
五分

枯凡

一錢
二分

共為末米湯下

驚風散

二百四十一

清熱鎮驚祛風豁痰

九轉胆星炒一錢五分

青黛飛

硃砂各一錢

天麻

全蝎酒煮

薑蠶薑汁炒各二錢

甘草六分

冰片一分

共為細末每服三分絞銀薄荷湯下

集成沈瀼丹二百四十二

川芎

九錢酒洗

黃芩

九錢酒洗

大黃

九錢酒洗

黃柏

九錢酒洗

薄荷

四錢五分

滑石

六錢水飛

檳榔

七錢五分童便洗晒

枳壳

四錢五分麵炒

淨連翹六錢

赤芍

六錢炒

右十味依方炮製和勻焙燥研極細末煉蜜為丸如芡實大量孩童大小每服一丸或二丸茶湯送下