

醫家四要

卷之四土字

陸氏耀卿藏





樂賦新編



計五本

養鶴山房藏板

光緒丙戌仲  
春上浣開刻

豫章鄧燦堂手梓

醫家四要卷之四目錄

藥賦新編

寒性門

犀角

羚羊角

石膏

細理石

滑石

畫石

黃芩

中虛各枯芩  
內實各條芩  
即片芩  
即子芩

黃蘖

黃連

知母

地參

連翹

連軛

天花粉 瑞雪

麥門冬 不死草

天門冬 萬歲籐

大薊小薊

枳殼枳實

菊花

桑葉

柴胡 茈胡

前胡

白前

白微 春草

川棟子 金鈴子

白頭翁 野丈人

秦皮 樗皮

槐實 即槐角  
附槐花

生地黃 地芩

女貞子 冬青子

苦參

元參 馥草

西洋參

北沙參 白參

鱉甲

牡蠣

龜版 玄衣督郵

石決明 九孔螺  
千里光

牡丹皮

益母草 益明子名  
茺蔚子

薏苡仁 芑實薏  
珠子

石蓮子

石斛 金釵

鱧腸 旱蓮草  
金陵草

海藻



馬兜鈴

芍藥 餘容

椿皮

香者名椿 臭者名樗

戎鹽

羌鹽 青鹽

秋石

人中白

湖白垩

人中黃

梔子

龍膽草

車前子

冬葵子

葶歷子

括藎子

附根皮

貝母

勤母 附象 山貝母

鬱金

茵陳

蘆薈

漏蘆

澤瀉

凌霄花

紫葳花

草決明

青菘子  
崑崙草

蟬蛻

薄荷

蕃荷  
薄荷

五穀蟲

糞蛆俗  
名通曲

穿山甲

鱗鯉

蟾蜍

常山

恒山附  
蜀黍

豨薟草

希仙

山豆根

青黛

青蒿

大戟

下馬仙

大黃 將軍

甘遂 甘澤

商陸 當陸

朴硝 皮  
硝 元明粉

竹瀝 天竹黃

竹茹

竹葉

通草 萬年籐

夏枯草

代赭石 土朱

地榆 玉豉

蒲公英 黃花地丁

側柏葉

牛黃 丑寶

海石 浮石

凝水石 寒水石



鈎籐鈎

射干 烏扇

貫衆 管仲

淡豆豉

水萍

牛旁子 惡實鼠  
粘子

海金砂

白鮮皮

地膚子

瞿麥

桑白皮

木通

防己 石解

蜜蒙花

地骨皮

石葦 石蘭

夜明砂 天鼠矢

熱性門

附子

乾薑

側子

黑薑

烏頭

煨薑

天雄

生薑

烏附尖

生薑汁

肉桂

桂枝

川椒

漢椒 蜀椒

椒目

秦椒

花椒

胡椒

附畢 澄茄

吳茱萸

草果

萆薢

良薑

巴豆

剛子

牽牛

黑丑

益智仁

仙茅

婆羅門參

蠶寶

馬蘭子 附花

芫花

薑黃

寶鼎香

艾葉

鳳仙子 急性子

續隨子 千金子

蓬莪朮

劉寄奴

韭子

薤白 藟子

萊菔子 即蘿蔔子

白芥子

天南星

半夏

威靈仙

使君子 留求子

檳榔

大腹毛

小茴香 蒔蘿附八角茴香

大茴香 藿香

皂角

皂角刺

乾漆

蕪荑

蛇牀子

虺牀

五加皮

追風使  
五花

厚朴

青皮

蘇子

柴蘇

刺蒺梨

穀精草

戴星草  
文星草

甘松香

山柰

木香

乳香

薰陸香  
天澤香



砂仁 縮砂蜜

烏藥

藿香 兜婁婆香

香需 蜜蜂草  
香草

白芷 白芷 澤芬

白附子

白荳蔻

草豆蔻

荔枝核

胡桃肉

原蠶砂

虎骨 附肚

伏龍肝 竈心黄土

百草霜

丁香

沉香

白檀香

降真香

藁耳

蒼耳 卷耳

蒼朮

藁本

藁芩

辛夷

木筆花 迎春花

麻黃

龍沙

細辛

小辛

獨活

護羌使者

羌活

荆芥

假蘇

防風

溫性門

白朮

山薊

甘草

國老 蜜草

人參

熟地黄 地髓

黃耆 附皮

當歸 文無附  
身尾

沙苑蒺藜

金毛狗脊 強脊

巴戟天 不凋草

乾桑葚 文武實

枸杞子

肉蓯蓉 從容

瑣陽

覆盆子 西國草

山茱萸

菟絲子 菟縷金  
線草

何首烏

地精附  
夜交藤

烏賊骨

海螵蛸



膈肭臍 海狗腎

混沌皮 紫河車  
人胞

蛤蚧

獺肝

海參

淡菜 東海夫  
人海蛸

鹿角

鹿茸

紫石英

白石英

赤石脂

鍾乳 鷲管石

澤蘭葉 都梁香

紅藍花 紅花

芎藭 川芎

茜草 血見愁  
茹蘆

續斷

杜仲 思仙

海松子

酸棗仁 山棗

石菖蒲

遠志 細草

骨碎補

猴薑

五靈脂

旋覆花

金沸草

霞天曲

天仙籐

木香籐

沒石子

無食子

烏梅

紫苑

返魂草

延胡索

葫蘆巴

橘皮

靈

芬芬史

百部

芬心木

黃公

淫羊霍

三枝九葉草

仙靈脾

補骨脂

破故紙

天麻

定風草

稽豆

五味子

平杏仁

銀杏

白果

山查

棠棣子

欵冬花

訶子

訶黎勒

木瓜

佛手柑

大棗

附紅棗

石榴皮 附白石榴花 紅麩

神麩 麥蘗穀芽

飴糖糯米

平性門

黨參

芡實 雞頭

南沙參

懷山藥 薯蕷附零餘子

黃精 黃芝

玉竹 菱蕤

茯苓 伏靈

茯苓皮

茯神 茯神心木

黃松節

柏子仁

琥珀

龍眼

燕窩

附血燕

巴旦杏仁

冬蟲夏草

金櫻子

南燭子

扁豆

百合

木耳

附石耳

阿膠

龍骨

龍齒

蒲黃

卷柏

長生不死草  
俗名萬年松



荆三棱

香附 莎草根

敗醬 苦菜

薇銜 鹿啣草  
吳風草

石楠葉

牛膝 牛莖

赤檉柳 西河柳  
觀音柳

雲母石 靈華

大豆黃卷

王不留行

丹參 赤參

蘇木

桑枝

藕節

桃仁

蓮子 附蓮鬚

枇杷葉

桑寄生

草梢

扁蓄 扁竹

御米殼

罌粟

金銀花

忍冬附  
鷺鷥籐

草薺

猪苓

枳椇子

雞距子  
木蜜

郁李仁

荷葉

升麻

大麻仁

火麻

蔓荊子

葛根

附葛花

桔梗

白藥

秦艽

馬勃

青蒙石

禹餘糧

白兔屎

望月砂

紫檀香

露蜂房

瓦楞子

魁蛤

蛇蛻

殭蠶

合歡皮

夜合合昏

木賊草

刺蝟皮

桑螵蛸

沒藥

血餘

即人髮



吸鉄石 慈石

海桐皮

荆瀝

全蝎 附蝎尾

百藥煎

陳倉米

葱白 附青葱葉

胡麻 巨勝子又名脂麻附壁虱胡麻

附藥性大略

十八反歌

十九畏歌

十大異症

補藥對大湖

十大反症

葱白

補青蔥菜

昆布

昆布子又谷部

百藥煎

藥會米

無名

全藥

補拋風

如短百

蒸百

新補文

醫家四要卷之四

三衢江 誠抱一甫

新安程 曦錦雯甫全纂

三衢雷大震福亭甫

藥賦新編

寒性門

諸家本草記誦誠難爰編駢語細別溫寒姑棄繁而就簡當舉一而反三試觀

犀角之功清熱利痰治吐血

獸部湯劑磨汁用丸散  
剉細紙裹納懷中待熱

搗之立碎入心胃二經同生地白芍  
丹皮名犀角地黃湯治吐血衄血

羚羊之效定驚明目理拘攣  
獸部判研極細或磨用  
入心肝同鈎藤桑葉治

子癩單用燒灰用雞  
子清調塗赤痢極驗

石膏發汗解肌主治傷寒狂熱  
石部研細甘草水飛  
或煨用入肺胃同知

母甘草粳米名白虎湯治肺胃實  
熱同甘草名玉泉飲治溫疫斑黃

滑石通淋醫痢又能却暑除煩  
石部入肺膀胱同甘  
草清暑利濕河間名

曰天水散又  
各六一散

黃芩去少陽熱邪遇白朮為安胎要藥  
山草入心脾  
胆經上行酒



炒瀉肝胆火猪胆汁炒同柴胡退寒熱同白芍治痢疾同厚朴黃連止腹痛同桑皮瀉肺火同白朮安胎孕若胎前無熱反陰損胎元

黃檗除下焦濕熱合蒼朮即治痿靈丹喬木入腎膀胱生用降實

火蜜炙庶不傷胃酒製治上鹽製治下炒黑能止崩帶同蒼朮名二妙散治濕熱痿病同知母肉桂名通

關丸治小便不通

黃連入心瀉火平肝尤燥濕山草去毛治心火生用肝胆火猪胆汁炒上焦

火酒炒中焦火姜汁炒下焦火鹽水炒或童便炒食積火黃土炒濕熱在氣分吳萸湯炒在血分醋炒同

木香除痢疾各香連丸同吳萸止嘔吐各左金丸

寒性

醫家四要 卷之四  
知母滋腎安胎清熱且消痰。山草入肺腎上行酒浸下行鹽水拌合貝母各

二母散治肺勞有熱合黃柏生地各坎離既濟湯治夢遺

瀉心火清濕熱當用連翹。隰草入心胆大腸同銀花夏枯草治癩癧乳癰

化熱痰生津液必須花粉。蔓草入胃同麥冬竹葉治心火煩渴

麥冬最清心火暑傷元氣堪宜。隰草入心肺胃去心入滋補藥酒潤或拌

米炒黃同人參五味各生脈散能保肺復脈清暑

天冬能益水源熱劫真陰必應。蔓草入肺腎去心皮酒蒸同人參地黃各

三才湯治虛勞咳嗽

生新破血。大薊強而小薊微。

隰草入血分。本方用一味。大薊煎服治陰囊。

腫痛小薊同生地。

滑石梔子治血淋。

行氣消癥。枳殼緩而枳實猛。

灌木麩炒用人氣分。枳殼同人參麥冬治氣虛。

大便不快枳實同白朮。

治心下堅水飲痞滿。

菊花逢枸杞養肝明目多功。

隰草入肺肝同枸杞相對蜜丸久服永無目疾。

同穀精草菘菜豆衣等分爲末治目翳。

桑葉得芝麻除濕祛風可準。

灌木入血分用經霜者煎湯洗赤目末服止盜。

汗且糝。

刀傷。

柴胡解鬱。更清少陽邪熱。山草外感生用。內傷升氣。酒炒用。凡治中及下降用。

梢有汗欬者。蜜水拌炒。同白芍甘草。枳實各四。逆散治胸脇痛。四肢厥冷。

前胡甯嗽。能祛肌表寒風。山草入肺肝。同甘菊。丹皮治風熱目疾。

白前治肺壅痰升。嗽家閉悶。山草去頭鬚。甘草水浸。一伏時焙用。得桔梗陳。

皮荆芥治風熱目疾。

白微主中風身熱。神識朦朧。山草去鬚。酒洗。乃陽明。衝任之藥。同歸地芍藥。

杜仲菴蓉。治不孕。

消疝氣。利膀胱。當求川楝子。喬木。槌碎用。同延胡索。治氣痛有效。



治牙痛。醫血痔。皆用白頭翁。

山草入陽明血分。合黃連黃柏秦皮治熱痢。

秦皮止痢除崩。且醫目疾。

喬木入肝。治目之。功非小。洗服皆效。

槐實明眸去淚。更治腸紅。

喬木入肝胆大腸痔血。大效。槐花功用相同。得荆芥。

治下血得牡。

蠣治白帶。

生地黄養陰涼血。故主崩中。

隰草入心腎。同大薊小薊各半搗取自然汁和。

童便服治。

血熱吐血。

女貞子補腎強腰。更兼明目。

灌木冬至採佳酒蒸同旱蓮草為丸。名二至丸。

補腰膝壯筋骨強陰腎。

烏鬚髮價廉而功大。

苦參祛風濕醫痢消癰

山草糯米泔浸去腥氣蒸入  
腎同大胡麻刺蒺梨白菊花

治大麻風同白朮牡蠣

雄猪肚丸治赤白帶下

元參滋腎陰利咽解毒

山草蒸過再焙同蒺梨杞子  
甘菊能明目同連翹夏枯花

粉治瘰癧同升麻桔

梗甘草治發斑咽痛

西洋參能清肺火理虛煩

山草同麥冬治口渴  
虛而無火者勿服

北沙參耑補肺陰治久咳

山草同天冬麥  
冬五味治肺痿

鱉甲清骨熱定驚祛瘧猶消脇塊腸癰

介部醋炙治  
勞童便炙入

肝同青蒿麥冬生

地治骨蒸勞熱

牡蠣治虛癆。止帶瀝精。且化熱痰結核。介部鹽水煮一伏時煨粉

亦有生者入肝腎同

黃耆麻黃根治盜汗

益腎退蒸治產難。龜版須嘗。介部酥炙或酒炙醋炙猪脂炙煨灰用入心腎

同熟地知柏

大補陰分

平肝清肺療青盲。決明可服。介部麩裹煨熟研細水飛同夜明砂猪肝煎服

治青盲眼同地骨皮

石斛治骨蒸勞熱

牡丹皮瀉火退蒸甯吐衄。芳草酒拌蒸用入肝腎心同麥冬生地治心包之火

益母草生新去瘀更調經。隰草入心肝同童便煎服能下死胎勒乳成癰為末

調塗一宿自消子能明目去風調經種子

薏苡扶脾。且理肺癰清濕熱。穀部清肺生用理脾微炒同木瓜草薺麥冬治

痿厥同沙參貝母枇杷露治肺癰

石蓮開胃能醫噤口又通淋。果部杵碎用入心胃同人參治噤口痢

石斛安神平胃氣兼除虛熱。石草同麥冬茯苓陳皮甘草治胃弱四肢更弱

專一味夏月代茶健足力

鱧腸止血烏鬚髮。猶補腎陰。取汁每空心服三盃治

小便溺血焙研每米飲下二錢治腸風臟毒下血不止



散核消癭須海藻。

水草洗去鹹水反甘草東垣治瘰癧馬刀之症亦常並用蓋激之以

潰堅也。

化痰住嗽用兜鈴。

蔓草入肺千金方單服馬兜鈴治水腫以能瀉肺行水也

芍藥有白赤之分。白者補血而安胎孕。赤者散瘀而

通閉經。

芳草酒炒用或生用入肝脾血分白芍同白朮補脾同川芎瀉肝同人參補氣同歸身補

血同甘草止腹痛同黃連止便瀉赤芍同延胡紅麴治痛經

椿皮有臭香之別。臭者瀉血而止崩遺。香者性平而

力稍遜。

喬木去粗皮醋炙或蜜炙止入丸散不入湯藥入血分同白芍黃柏良姜粥丸治赤白帶



同訶黎勒母丁香  
醋丸治休息痢

戎鹽入肝腎齒疼目痛皆靈。  
補水益精 鹵石同熟地

秋石治虛勞咳嗽遺精可進。  
冬人部入腎同沙參天門

實治遺精

人中白散瘀止衄清勞熱又理牙疳。  
人部煨過用同青黛黃柏冰片

寒水石共搗極細吹口瘡齩糜

人中黃消痰降火化食停且平狂症。  
人部入胃同石膏犀角連翹治

陽毒發狂

梔子瀉火。功成吐衄崩淋。

灌木裏熱用仁表熱用皮。生用瀉火炒黑止血姜汁。

炒止煩嘔入心肺三焦同。

茵陳黃柏甘草治黃疸病。

膽草平肝。效在驚癇黃病。

山草甘草水浸一宿曝乾入肝膽膀胱元素曰以柴。

胡爲主龍膽草爲。

使爲目疾要藥。

車前子開水固精稱妙品。

隰草入滋腎補藥酒蒸搗餅入利水藥炒研入腎膀。

膀胱同木通沉香升麻治氣癰同蒼朮草薺五加皮治。

濕痺研末服治暴瀉不惟有趨下之功而且有清肺。

肝風熱。

之妙。

冬葵子滑胎利便建奇功。

隰草同榆白皮等分煎服能消水腫同火麻仁松子。

仁柏子仁治

大便燥結

葶歷子消痰止嗽能行水

陽草糯米微炒或酒拌炒入肺膀胱同大棗煎服治

肺氣喘急不得臥同

蘇子名蘇葶飲治同

括藁子止渴清咽開結胸

蔓草入肺大腸同薤白治胸痺同通草治乳閉根能

化痰清胃皮能暢氣寬

胸括藁根即天花粉也

貝母清痰用在虛勞咳嗽

山草去心搗用入心肺景岳單用川貝蜜丸治咳嗽

同青黛海石梔子治欬血外

感風痰咳嗽用象貝母為佳

鬱金解菟施於產後瘀攻

芳草入心肝肺三經用鬱金七兩白礬三兩薄荷為

丸名白金丸  
治顛狂失心

茵陳利濕退疸

隔草入肺胃膀胱同干葛薏苡仁枳  
椀子治酒疸同蒼朮神曲雞內金治

穀疸同生地黃柏

石斛治女勞疸

蘆薈清熱殺蟲

香木入肝同秦皮桑葉能  
明目同甘草為末敷濕癬

漏蘆下乳通經兼醫癰毒

隔草入肺胃二腸古  
人治發背每以為君

澤瀉通淋消腫且療耳聾

水草去皮鹽水拌或酒浸  
入腎膀胱同茯苓猪苓建

蘭葉治痰

飲咳嗽

凌霄花即是紫葳花破血之功不小  
蔓草同蜜陀僧  
共研極細末用



唾調敷酒  
齷鼻神效

草決明一名青菘子。明眸之效無窮。  
隱草得荆芥薄荷甘菊治風火

時眼瞳子散  
大者忌之

蟬蛻輕清發音透疹。  
蟲部去足翅同羚羊角木賊草夜明砂治目盲障翳

薄荷升散解鬱疏風。  
芳草入肺肝與蟬蛻等分爲末治癰疹

疳積毒痢宜於五穀蟲。  
蟲部漂淨晒乾炒用小兒尿如米泔乃熱疳也研爲細末

雜物與食之

風癩冷痺須用穿山甲。  
鱗部醋炙酥炙童便炙或生或燒或土炒入厥陰陽明研



末酒服治乳汁不通名湧泉散

蟾蜍殺蟲拔毒又理疔癩

蟲部入陽明胃其眉間白汁名曰蟾酥治發背疔瘡

爛人肌肉惟疔毒甚者可服二三釐取其以毒攻毒

常山滌飲祛痰更除諸瘡

毒草酒浸一宿炒透用得甘草則吐得大黃則利得

烏梅鯪鯉則入肝得小麥竹葉則入心得秫米麻黃則入肺得龍骨附子則入腎得草果兵郎則入脾苗

名蜀黍功用相同

豨薟草乃風氣之神丹

隰草九蒸九晒加以酒蜜則苦寒之陰濁自去而清香之

美味自出不然不能透骨搜風也為末醋丸治風氣入於腸胃作瀉

山豆根爲咽喉之聖藥。蔓草入心肺大腸兼醫痢痔

青黛清斑散鬱。驚癩用之何妨。隰草入肝合杏仁霜置柿餅中煨食各聖

餅子治咯血

青蒿祛暑退蒸。瘧痢逢之可却。隰草入肝胆時珍曰月令通纂言伏內庚

日采青蒿懸門庭可以辟邪。冬至元旦各服二錢亦良

大戟陰寒善走。功在破癥逐水。體壯者方可權施。毒草

反甘草漿水煮去骨用大戟炒二兩乾姜發背衣五錢爲散每服三錢姜湯下治水蠱有效。其胃開白

大黃猛烈推攻。力能滌胃蕩腸。質弱者用宜斟酌。毒草

生用力峻酒製力緩同甘草治胃火食入即吐同當歸兵郎治痢初起同黃芩沉香礞石為丸各滾痰丸甘遂為蠱脹要藥極損真元毒草麩畏煨熱用同大戟各一兩慢火炙研每

服一字水半盞煎三五沸服治水蠱脹

商陸與遂戟同功最為剝削毒草刮去皮水浸一宿黑豆拌蒸功同大戟甘

遂有堅硬不作膿者名曰石癰用商陸根搗擦之乾即易以軟為度

朴硝軟堅潤燥能攻腸胃三焦元明粉之功比硝略

緩石部即皮硝芒硝同大黃厚朴只實治胃實積聚時珍曰朴硝下降屬水性寒與硝石上升屬火性

溫為異本經別錄謂主治略同誤也元明粉即朴硝經煉性稍和緩用代朴硝

竹瀝降火消痰。又主中風癱瘓。天竹黃之用較瀝稍

和。苞木截竹尺餘架磚上中間火炙兩頭承取瀝同

桔梗甘草麥冬治肺痿咳嗽同姜汁治中風及小

兒狂語天竹黃大竹之津

氣結成卽竹內之黃粉

竹筍潤燥除煩。且理崩中之症。苞木刮去青皮用第

半夏甘草生

姜治嘔噦

竹葉消痰止渴。更甯喘咳之病。苞木入少陰太陰同

治壯熱口渴同竹根煎

湯洗婦人子宮下脫

最暢肺金。開音利便須通草。蔓草同蟬衣薄荷治音

啞同赤苓車前利小便



同猪蹄煎服治乳汁少  
同菊花煎湯洗頭風痛

善清肝火散結消癭用夏枯

隰草同連翹銀花貝母  
花粉紫背天葵治一切

瘰癧又可代柴胡升  
發可代甘菊清肝

代赭平肝吐衄噎翻當用

石部煨紅醋淬水飛同旋  
覆參夏姜棗治傷寒汗吐

下後心下痞鞭噫氣同  
金器煎服治小兒驚症

地榆止血崩中熱痢須圖

山草取上截炒黑用稍反  
行血入下焦血分同黃連

銀花治  
血痢

蒲公英治疔毒乳癰溺淋亦效

菜部入陽明凡患乳  
癰者同忍冬煎入酒



少許服搗敷亦良

側柏葉止吐崩血痢。湯火宜塗。

香木炒用或生用同生地旱蓮治吐血同

人參阿膠止血崩同槐花荆芥炭治腸風搗爛水調塗湯火傷

牛黃開竅。清心解熱可涼驚。

獸部同犀角琥珀天竺黃鈎藤治小兒驚癇

海石軟堅。入肺化痰能止嗽。

石部為末蜜丸治久嗽

凝水石時邪熱甚當須。

石部唐宋諸方用凝水石即石膏

鈎藤鈎驚癇眩旋並救。

蔓草久煎則無力同炙甘草三錢煎服治癇症初起大人

頭旋目眩小兒驚啼癇瘵用之為君

射干解毒消痰降火且利咽喉

毒草治喉閉搗汁醋和嚙之引涎即通

貫衆治崩止帶化痰更清斑痘

毒草浸水缸中日飲其水能辟時疫

淡豉除煩清熱善透皮毛

造釀入肺同葱白治傷寒初起

水萍利水祛風最開肌腠

水草丹溪曰浮萍發汗勝似麻黃

清咽喉理痰嗽治痘疹急採牛旁子

隰草入肺同紫草犀角生地治

痘血熱不出同桔梗甘草

治風熱咽痛音啞膈悶

除濕熱通五淋消腫滿須用海金砂

隰草入小腸膀胱得梔子牙硝

蓬砂治傷

寒熱狂

醫家回要

卷之四

寒性

七

風痺諸黃兼癰瘡。白鮮皮有效。山草取皮用入脾胃

服治產後風甚效。世醫止施之瘡科淺矣。

熱淋尿閉同癰疔。地膚子為佳。隰草入膀胱葉作浴湯去皮膚風熱丹腫

洗眼除雀盲澁痛。

瞿麥通淋。逐下焦之濕熱。隰草同蒲黃治產後淋

桑皮止嗽。瀉肺經之火邪。灌木刮去薄皮取白或生用或蜜炙同米仁茯苓赤

小豆治水腫同沙參北味黃耆。治虛勞同糯米治吐血咳嗽。

喉疼胸熱溺淋。木通最妙。蔓草入心肺膀胱同牛膝生地治尿血

腫滿癰瘡濕瘧防已堪誇。蔓草入太陽同黃耆  
桂枝茯苓治皮水

歌曰潤肝明目蜜蒙花。灌木同黃柏為末蜜  
九臨臥服治目腎

地骨除蒸止嗽嘉。灌木甘草水浸一宿入  
肺肝腎同青蒿退虛熱

石葦清金通水道。石草拭去背上黃毛微炙為  
末三錢米飲下治崩中漏下

瘡魁疔障夜明砂。禽部淘淨焙小兒魁  
病以紅紗袋盛佩之

此篇皆是寒涼性對症投之靡不瘥。

熱性門

寒涼既述。熱性當明。考諸書之箋注。知藥石之功能。



觀夫

附子回陽。補腎命之火。兼逐風寒濕氣。毒草剝去皮。臍甘草水泡。

浸反半夏貝母括蕪通行十二經同人參肉桂五味補腎真陽同白朮除寒濕同肉桂牛膝青皮治寒疝

同梔子等分酒煎加鹽服治疝痛其効甚速

乾薑燥濕祛臟腑之寒。更消積脹癥瘕。菜部通肢節。宣脈絡同人。

參白朮甘草治虛寒泄瀉同人參陳皮治胃虛嘔逆同四物湯治產後發熱同六一散治白痢同赤石脂粳米名桃花湯治少陰下利便膿血

側子是附子旁生。治手足諸痺。故達四肢毛竅。毒草



黑薑係乾薑炮黑除胃中積冷又能去汚生新菜部

烏頭乃附子之母有煖土逐風之力毒草

煨薑卽考薑煨成得和中止嘔之勲菜部

天雄治風寒濕痺煖下焦而補腎命毒草

生薑能祛寒發表去穢惡而通神明菜部同大棗調和榮衛同茶葉

治赤白痢疾

烏附尖吐風痰癩癩爲妙毒草

生薑汁援卒暴噎膈堪稱菜部同白蜜微火煎熬治久嗽

肉桂平肝補命。更能引火歸元。香木去粗皮不見火。同人參炮姜附子治。

中寒腹痛同薑黃枳殼甘草姜棗治左脇痛癢同當歸牛膝治冬月產難產門不開桂心入心脾血分同

丁香治痘。

瘡灰塌

桂枝發汗解肌。抑且調和營衛。香木入手太陰足太陽同白芍甘草生姜

大棗治太

陽中風症

散寒濕補命火。止虻痛。川椒之用無慚。果部去閉口者炒去微汗

同人參干姜飴糖名大

建中湯治中寒腹痛

行水道消水蠱定喘急。椒目之功不愧。果部同巴豆。菖蒲松脂黃

臘爲挺納耳中一日  
一易治耳聾神效

秦椒散寒濕殺蟲止痛且通經  
果部

胡椒化食停開膈消痰猶煖胃  
果部蜈蚣咬傷用胡椒嚼封之畢澄茄即

胡椒之大者

吳萸止痛配茯苓療不食吐酸  
果部滾湯泡去苦烈汁用黃連水炒止嘔

鹽水炒治疝醋炒治血入肝脾配人參姜棗名吳茱

萸湯治嘔涎頭痛配肉桂炮姜丸各和中丸治寒濕

腹脹配黃連

白芍治痢

草果消痰借知母除寒熱瘧  
果部芳草麩裹煨熟取仁用借厚朴板郎知苓

腎家回更  
熱性  
左

芍草各達原飲治瘟疫  
初起借常山截瘧如神

祛痰煖胃治水瀉。葶芩為高。芳草醋浸一宿焙乾用  
同蒲黃炒等分蜜丸治

婦人血氣作痛月事不  
調同細辛治因寒牙痛

逐瘧温中止脫疼良薑可貴。芳草東壁土拌炒用同  
五靈脂治心脾冷痛子

名紅豆蔻  
醒脾解酒

巴豆攻瘕痞且破臟腑沉寒。喬木炒熟去油用少許  
即止庶不損傷真陰同

雄黃鬱金治纏喉急痺用一粒  
紙裹以針刺孔通氣塞耳聾

牽牛治水腫兼消疰癍氣塊。毒草取子淘去浮者春  
去皮酒蒸研細入肺大



腸有黑白二種黑者力速同茴香各禹功  
散治寒濕水疝陰囊腫脹大小便不利

燥脾胃補心命除冷痛必須益智  
芳草鹽水炒同白

白濁同遠志茯苓甘草丸治赤  
茯苓白朮末治赤

濁同人參五味山萸治淋瀝  
毒草糯米泔浸一

補虛勞益陽道治脚痺當進仙茅  
宿去赤汗則毒自

出唐婆羅門  
始進此藥

蠶寶七疝可效  
陽草即馬蘭子花治同七疝  
者即寒水氣血筋孤癩也

芫花五水能消  
陽草反甘草真米醋煮過晒乾用同  
甘遂大戟等分棗十枚治水飲五水

者即風皮正

石黃汗也



蓬莪進行水消痰。芳草煨透乘熱搗之入氣分或醋磨酒磨或煮熟用入血分入肝同

荆三稜治積聚諸病

劉寄奴除癥破血。隰草同蒲黃通草治產後淋

韭子補肝益腎。又療精遺。菜部同龍骨桑螵蛸治遺尿白淫蒸晒炒研

薤白下氣調中。更甯喘急。菜部根如蒜取白用同瓜萋白酒治胸痺背痛

萊菔子利氣定喘嗽。又散風寒。菜部同蘇子芥子治老人氣實痰喘

白芥子豁痰通經絡。猶醫咳逆。菜部煎湯不可太熟熟則力減同白朮棗

肉為丸治胸膈痰飲

齊家國真  
生  
七

南星治風攻積。主化痰涎。

毒草以礬湯或皂角汁浸三晝夜暴用或酒浸一宿

蒸熟用入肝肺脾同防風等分爲末名玉真散治破傷風刀傷撲損如神胆星用牛胆製之去其燥性熱

痰驚風最宜

半夏和胃強脾。善開鬱結。

毒草反附子浸七日逐日換水瀝去涎切片姜汁拌

炒同人參治反胃同陳皮治痰飲同茯苓甘草丸名消暑丸治伏暑同黃連瓜蒌實名小陷胸湯治心下

堅同穀芽砂仁開胃進食

威靈仙宣五臟。行氣祛風。

蔓草通行十二經絡治骨哽極效歌曰鐵腳威靈仙

砂糖和酒煎一口吞

下去鐵劍軟如綿



使君子治五疳。殺蟲消積。蔓草凡有蟲病每日上旬空心食數枚亦可煨食。

破滯用枳櫚。截瘧殺蟲猶止痢。果部同木香調氣同枳殼寬腸。

和脾須大腹。寬胸行水且消痰。果部酒洗或黑豆湯洗同茯苓皮生姜衣。

陳皮五加皮治脾虛膚腫

小茴寒疝無妨。亦可甦中理氣。菜部炒黃或用鹽水炒又八角茴香一名

舶茴香功用略同本草謂小茴八角皆性平屢用覺燥熱故附此

大茴脚氣有驗。還宜補命煖丹。菜部炒研細末以猪腰剖開入內用濕紙

裹煨熟空心食之鹽酒送下治腎虛腰痛

皂角治中風口噤。亦是開喉妙品。喬木去皮子莖或蜜炙酥炙絞汁燒

灰用同白礬吐中風

痰同細辛末吹噴嚏

皂刺救胎衣不下。又為托毒神丹。喬木癰疽未潰之神藥已潰勿服

乾漆行水療傷。最破年深結滯。喬木炒令烟盡為度或燒存性同麝蟲桃

仁延胡牛膝治瘀血作痛。同川棟鶴虱檳榔烏梅

治一切蟲病。同桃仁紅花丹皮乳沒治女子月閉

蕪荑殺蟲化積。能瘳幼穉驚疳。喬木得五穀蟲治疳得訶子豆蔻治冷痢

蛇床子補腎命。洗女人之陰癢。芳草微炒同黃柏續斷茯苓治帶下

五加皮祛風濕。舒筋骨之拘攣。灌木入肝腎得二活二朮草薺治風寒濕

成痺得續斷杜仲牛膝巴戟治  
腎虛寒濕作腰痛釀酒最良

厚朴調中散濕破血消痰。  
喬木刮去粗皮切片姜汁炒入脾胃同檳榔木香川

連治痢初起同生姜藿

香製半夏治胃寒嘔逆

青皮瀉肺疏肝削堅化痞。  
果部去瓢切片醋拌炒同人參鱉甲治瘧母同枳殼

肉桂川芎治

左脇脹痛

蘇子寬胸開鬱和芥菴能醫喘滿痰多。  
芳草炒研和白芥子菴菴

子治喘滿痰盛和葶歷子棗肉

搗丸治水盛上攻喘急不得臥

紫蘇發汗解肌協砂陳可以安胎理氣。  
芳草入氣分兼入血分協

熱性

左

縮砂陳皮理氣安胎協藿香烏朮  
温中止痛協當歸川芎和血散血

刺蒺梨通乳閉力能催產消癥  
陽草去刺酒拌蒸入肝肺同當歸治月經

不通同貝母  
治胎衣不下

穀精草治頭疼功善明眸去翳  
陽草得木賊草蜜蒙花專治目病除翳得

桔梗射干  
治喉痺

甘松止心痛又主風疝  
芳草煎湯洗脚膝浮腫

山柰療腹疼更祛瘴癘  
芳草

木香疏肝行氣瀉痢為宜  
芳草磨汁用或麩裹煨同延胡索治女人血氣刺心



痛不可忍同牽牛雷丸楨榔  
治蟲積同黃連白芍治痢積

乳香止痛催生癰疽兼理  
香木水飛研通行十二經  
同紫花地丁銀花白芷貝

母夏枯治一切癰疽疔腫同蒲黃

五靈脂延胡索治產後兒枕作痛

砂仁有調中之妙甯嗽消痰  
芳草炒去殼研得檀香  
豆蔻入肺得入參益智

入脾得黃柏茯苓入腎  
得赤石脂入大小腸

烏藥有順氣之能治風住痢  
香木酒浸一宿炒亦有  
煨研用者入脾肺膀胱腎

同益智仁等分山藥糊  
丸鹽湯下治小兒頻數

藿香治霍亂止心腹之痛絞  
芳草入肺脾氣分得縮  
砂炒鹽治霍亂得木瓜

治霍亂 轉筋

香薷却暑氣散皮膚之濕蒸。芳草宜冷服同厚朴扁豆治一切傷暑同茯苓

車前木瓜消水腫單用

煎湯含漱治口臭極效

白芷散風濕且理頭疼牙痛。芳草微焙入肺胃同甘菊蒺梨治頭風侵目淚

出同黃耆皂角赤芍藥排膿止痛

白附去風痰更主中風失音。毒草炮用入陽明得南星半夏能豁風痰得姜

蠶全蝎鉤藤

治小兒急驚

行氣調中消風食白豆豉之力。芳草去殼微焙研細入肺脾得人參藿香

姜橘治中寒反胃得疾  
梨木賊草去白睛翳膜

祛寒燥濕溫脾胃草豆蔻之勲  
芳草去膜微炒同木香蒼朮治寒濕作瀉

荔枝核散滯氣而醫癩疔  
果部燒存性同大茴末酒調服名荔枝香散治疔痛

胡桃肉利三焦而補命門  
果部潤燥養血去衣用斂瀉連衣用同破故紙治虛

寒喘嗽腰  
脚痠痛

化濕去風蠶砂最效  
蟲部淘淨晒乾同伏龍肝阿膠末空心溫酒服治女子血漏

辟邪健骨虎骨稱能  
獸部同當歸赤芍治遍身骨節痛肚治反胃

伏龍肝乃竈心之黃土  
調中止血治遺精  
土部水調服三錢治

熱性

子死腹中以醋調塗癰腫亦效

百草霜係竈突之烟煤。消積住紅除瘡痢。土部

丁香温胃壯陽事。亦醫痲痺奔豚。香木同柿蒂名丁

呃逆同白蔻名神香散治胸膈氣痛

沉香下氣墜痰涎。猶愈心疼冷痺。香木入湯劑磨汁用入丸散碾用同

木香藿香砂仁治中惡腹痛同

紫蘇白蔻柿蒂治胃冷之呃

白檀香調脾暢肺。足啟胸懷。香木同白芍止腹痛同穀芽進飲食

降真香止血生肌。尤驅怪異。香木同生地丹皮白芍治怒氣傷肝吐血多燒



能祛  
狐媚

上通腦頂。下行足膝。外透皮膚。治瘡癬。藁耳之力堪

矜。毒草同薄荷辛  
夷白芷治鼻淵

表能發汗。裏可和中。下醫帶濁。治腸風。蒼朮之功須

記。山草糯米泔浸焙乾。或芝麻炒合黃柏為  
二妙散。再加牛膝為三妙散。皆治痿要方。

藁本散太陽之風寒。頭疼可止。芳草同羌活。葱白治  
冬月受寒。同木香治

霧露輕邪中於上單  
用煎湯治小兒疥癬

辛夷解上焦之風熱。九竅能通。香木去外皮毛微焙  
同甘菊薄荷治鼻淵

醫家四庫  
卷之四  
熱性  
三

麻黃主療傷寒。兼定喘哮咳逆。

隰草發汗用莖去節。止汗用根節或用醋。

湯略泡晒乾。亦有用蜜水炒者入足太陽手太陰同。桂心治風痺冷痛。同桂枝甘草杏仁姜棗治寒傷營。

根同黃耆牡蠣末。

小麥湯下治自汗。

細辛能治水氣。並宣耳鼻喉嚨。

山草反藜蘆。揀去雙葉。入手足少陰同石。

膏治陽明火熱齒痛。同歸芎。

芍草白微治子宮冷不孕。

獨活搜少陰之伏風。癰痺奔豚功可奏。

山草同生地。治風熱齒痛。

同寄生桂枝牛膝。

治風寒濕三痺。

羌活治太陽之遊風。中風厥瘓妙無窮。

山草同川芎。治太陽少陰。

頭痛同大黃厚朴  
只實治中風實閉

倘逢血病與傷寒當求荆芥

芳草連穗用治血炒黑  
用入肝經氣分兼行血

分用三錢焙研豆淋  
酒調服治產後血運

如遇風邪同濕症必用防風

山草入肺肝同黃  
耆白朮固表止汗

斯彙熱品以成篇無不班班可考  
庶應臨時而酌用  
自然一一有功

### 温性門

細參温性補品偏多  
平時讀之有益  
臨症用之無訛

爾其。

白朮培脾。能燥能潤。

山草糯米泔浸土炒或蜜水炒同枳實作湯治水飲作丸治面

黃食不化同白芍茯苓治脾虛肌熱同牡蠣石斛浮小麥治脾虛盜汗同白芍肉果丸治脾虛泄瀉

甘草補土。能瀉能和。

山草反大戟芫花甘遂海藻生用瀉火炙用和中復脈湯用之

為君同桔梗名甘桔湯治喉痺肺癰同白芍名甲已湯治瀉同白芍黃芩名黃芩湯治痢

人參益氣生津。虛勞可治。

山草反藜蘆入肺脾獨用名獨參湯治氣血暴脫同

熟地各兩儀膏治氣血兩虛同附子各參附湯又名一氣湯追散失元陽同二地二冬丸各人參固本丸

治肺勞

虛熱



熟地補陰培土鬚髮能烏

隲草九蒸九晒入足三陰同知母黃柏猪脊髓和蜜

丸名大補陰丸治水虛火炎同當歸炙甘草名貞元飲治元海無根肝腎兩損同砂仁治胎動下血同醋

炒黃耆治

腸風不止

炙黃耆益氣補中欲瀉火生耆有功護衛耆皮有效

山草或酒炒鹽水炒炙耆同桂枝芍草防風

治表虛有汗同白芷銀花皂角托毒排膿

全當歸溫中活血欲養血歸身可進破血歸尾可圖

芳草酒製治吐血宜醋炒入心肝脾同黃耆治血虛

發熱同人參川芎治產難倒生歸身同棗仁人參治

心虛不寐歸尾同丹

參香附治月閉不行

理虛補水。宜乎沙苑蒺藜。隰草炒用。同菟絲子。枸杞子。治肝虛。喘為末。服治一

切鬱症。明二三

十年之目疾

益腎滋肝。須用金毛狗脊。山草去毛。切酒拌蒸。得鹿茸。艾葉。蛇床子。治衝任帶

脈虛寒。得牛膝。五加皮。治脚弱。得杜仲。懷山藥。治腰痛

巴戟天。益精補腎。更理濕風。山草去心。酒浸焙。用得

得橘核。荔枝核。金鈴子。治腎虛。疝氣

乾桑甚滋水生津。且通關節。灌木得女貞子。補肝腎

枸杞子。養肝腎。而強筋骨。猶能明目去風。灌木酒潤。蒸同五味

子治疰夏同熟地  
白朮治腎虛目暗

肉蓯蓉補腎命。且理勞傷。亦可填精煖膝。山草酒浸一宿蒸透

又酥炙用同黃耆治腎氣虛同五味治水泛成痰單用白酒煎服治老人便閉

瑣陽治痿弱。補陰陽。又滑大腸。山草酥炙功用與蓯蓉相仿

覆盆縮小便。益腎肝。故醫目疾。蔓草去蒂淘淨搗餅酒拌蒸同菟絲子車

前子北五味沙苑蒺藜名五子衍宗丸治男子精氣虧乏無子

山茱萸煖腰膝。除痺固精。灌木去核用入肝腎同山藥杜仲淮牛膝治腎虛腰

痛同人參五味益智仁治老人小便淋瀝

菟絲子理勞傷。明眸止泄。蔓草酒淘淨晒乾入煎劑再微炒研破凡丸藥中都

用菟絲餅取其研末易細入足三陰同麥冬丸治心腎不足口乾怔忡同淮牛膝治腰痛同茯苓石蓮子

治白濁

何首烏補精血。又主癰瘡痔漏。蔓草九蒸九晒用入肝腎同參歸姜橘治

氣血兩虛之久瘡赤者外科稱爲瘡帚籐名曰夜交籐治不寐

烏賊骨治寒濕。能醫吐血腸風。魚部炙黃入血分舌衄不止者同蒲黃等

分爲末塗之跌破出血敷之亦效

膾肭臍原來海狗腎。陰痿精寒可用。獸部用酒浸一日紙裹炙香挫



搗或於銀器中  
以酒蒸熟合藥

混沌皮即是紫河車。虛勞損極稱功。人部長流水洗極淨酒煎焙乾

研末或者煮爛  
搗碎入藥

蛤蚧能益水上源。故甯久嗽。鱗部洗去鱗肉不淨及肉毛酥炙或蜜炙或酒

浸焙入肺腎時珍曰益氣扶羸  
功同羊肉補肺止渴功同人參

獺肝治傳屍鬼症。尤可殺蟲。獸部陰乾為末獺為陰物晝伏夜出故治鬼症

補腎用海參。主興陽痿。魚部有刺名刺參無刺名光參

養陰須淡菜。治吐鮮紅。介部同杜仲銀杏治腰痛帶下

辟邪消腫療折傷。當尋鹿角。

獸部醋磨塗腫毒為末酒服治折傷

益腎填精治損怯。宜進鹿茸。

獸部酥塗灼去毛微炙亦有酒炙者同熟地杜

仲巴戟從容治腰痛陰痿。

麋茸麋角功用與鹿相仿而溫性差減時珍曰鹿補右腎精氣麋補左腎血液

紫石英養肝血。主虛寒不孕。

石部火煨醋淬七次研末水飛同白微艾葉阿

膠治女人不孕

白石英潤肺燥。治陰痿吐膿。

石部十劑曰濕可去枯白石英紫石英之屬

赤石脂腸澼可醫。崩遺可止。

石部研粉水飛入血分白石脂入氣分治同

鍾乳石虛勞能補。乳汁能通。

石部入陽明氣分

澤蘭葉通經散鬱理瘦癥。

芳草入肝脾同歸芎益母  
桃仁治產後惡露不盡

紅藍花活血破瘀治產運。

陽草酒噴微焙入肝經以  
新汲水煎濃冲童便熱服

治胎死腹中  
產後血運

芎藭去瘀行氣還醫頭痛筋攣。

芳草入肝膽同甘菊  
熟地當歸治血虛頭

痛同當歸桂心牛

膝治子死腹中

茜草止血通經猶療五黃撲損。

蔓草入肝經血分同  
地黃茅根麥冬治吐

血衄血同地芍荆

芥治腸風下血

續斷補腰壯骨猶煖子宮。

隰草酒浸用入肝腎獨用  
治產後諸症同杜仲棗肉

丸治胎不安同平胃散治時痢甚效

杜仲益腎養肝且安胎孕。喬木去粗皮剉或酥炙酒炙蜜炙鹽酒炒薑汁炒斷

絲單用治腰痛同續斷砂仁治胎前一切雜症

海松子甦中理肺。醫大腸虛秘。咳嗽無甯。果部同火麻仁柏子

仁白蠟為丸治大腸虛秘

酸棗仁斂汗甦脾。治膽虛不眠。心神不定。灌木生用入肝膽炒

熟入心脾同知母茯神甘草各酸棗仁湯治虛煩不寐

菖蒲宣九竅兼逐風痰。水草去毛微炒同熟地黃柏治腎虛耳聾端為末搽濕瘡



遠志主聰明能通心腎。

山草去心甘草水浸一宿用同龜板龍骨石菖蒲各孔聖

枕中丹治

讀書善忘

補腎虛療傷折骨碎補為尊。

石草刮去黃赤毛細切蜜拌蒸晒同乳香糊丸

名金針丸治蟲牙

痛塞蛀孔中即止

治血病止諸痛五靈脂最穩。

禽部研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒

同木香烏藥治血氣刺痛同

澤蘭延胡索治惡露不盡

旋覆花下氣行痰消水腫。

隰草蒸用煎劑絹包入肺同半夏代赭石人參甘草

姜棗煎治傷寒汗下後

心下痞堅噫氣不除

霞天麴補中益氣化虛痰

獸部即黃牛肉汁和半夏末為曲

天仙籐即木香籐消腫治風最易

蔓草同茯苓皮大腹皮治子腫單用

酒煎治疝

氣神效

没石子是無石子。瀆精止痢何難。

喬木揀去蟲食成孔者單用治牙痛

研末綿裹咬之涎出即定

止嗽安虻澁大腸烏梅有效

果部單治火炎頭痛同川黃連治赤痢

化痰住嗽開喉痺紫苑無妨

隰草同杏仁萋殼桔梗治腸痺

延胡索治折傷調經破血除諸病

山草生用破血炒用調血酒炒行血

醋炒止血入氣分兼入血分同芍  
歸香附治經閉同朴硝治蓄血

葫蘆巴去寒濕補命回陽且煖丹

或蒸或炒同吳茱萸

萸小茴香巴戟

治瘕疝冷氣

橘皮主痰飲瘕瘕且理氣家諸病

果部入肝脾氣分治痰欬蜜水炒化

寒痰薑汁炒入下焦鹽水炒同甘草末名二賢散  
治膈中痰飲同白朮丸各寬中丸治脾虛脹滿

百部治傳屍鬼疰更醫咳嗽多般

蔓草去心皮酒浸焙千金方用百部

熬膏入蜜不時取服

可療三十年久嗽

淫羊藿卽是仙靈脾補肝腎之陽又主冷風勞氣

山草

去枝羊脂拌炒浸酒治偏風不遂  
水酒腰痛端為末泡湯漱治牙疼

補骨脂原名破故紙補命門之火故治虛瀉腰痠草芳

酒浸蒸用亦有童便乳浸鹽水炒者同杜仲合桃名

青娥丸治腰痛同肉剋名二神丸治腎虛泄瀉

驚癇眩暈用天麻山草濕紙包煨熟切片酒浸一宿  
焙入肝經氣分同桑葉鈎藤半夏

治頭旋目眩子名

還筒子定風補虛

風痺賊風須稽豆穀部俗名馬料豆同甘草解  
百毒同歸身蒸服治血枯

五味補虛斂汗明目固精蔓草蜜酒拌蒸晒乾焙同  
淫羊藿治陰虛陽痿入六

味丸各都氣丸治水

虛火炎勞嗽之症



杏仁潤肺行痰。寬胸止嗽。果部去皮尖炒研發散連皮尖研訥菴又謂留尖取

其發連皮取其濇同淡豉貝母沙參

梔皮桑葉梨皮各桑杏湯治秋燥

銀杏温金益氣止帶定哮。果部同蓮子米仁檇白皮治帶下

山查消食去痰散瘀托痘。果部同小茴香丸治疝氣

欵冬化痰潤肺可醫欵逆喘氣以及喉痺痿癰。隔草甘草

水浸一宿爆用亦有用蜜炙者同麻黃杏仁桑皮甘草治寒鬱氣喘

訶子斂肺瀉腸能治瀉痢脫肛并止帶崩嗽嘔。喬木酒蒸

一伏時去核焙生用清金行氣熟用温胃固腸得白朮蓮子治久瀉得椿皮杜仲治白帶

醫家回要 卷之四 温性 三

治霍亂之轉筋。除寒濕之瀉痢。必用木瓜。果部入肝脾胃同砂

仁藿香治霍亂轉筋同

米仁五加皮治脚氣

健脾胃而理氣。止咳嗽而化痰。還須佛手。果部

大棗頭補中益氣調營衛。果部紅棗功用相仿

石榴皮止瀉除崩又殺蟲。果部白石榴花研末吹鼻止衄血

紅麴活血去瘀。治痢療傷奏效。造釀入營分合六一散名清六九治赤痢

神麴化痰消食。調中止瀉多功。造釀炒用同蒼朮健脾燥濕單用炒研酒

服能回乳

藥世用

化食和中。麥蘖穀芽功彷彿。

穀部俱炒用。二相仿但穀芽之

藥平和為

稍異耳

補脾潤肺。飴糖糯米用相同。

穀部仲景建中湯用飴糖取其補脾錢乙阿膠

散用糯米

取其補肺

按症而投。調治既見不忒。隨時而變。應用於以無窮。

平性門

平和諸藥。亦當細詳。考之有準。用之無妨。

黨參益氣補中。除煩最合。

山草同白朮蓮子調病後脾虧最要

芡實扶脾固腎。解暑誠良。果部蒸熟搗粉。瀝精藥或連殼用同蓮子肉白茯苓

治脾虛

泄瀉

南沙參利金和土猶甯嗽。山草功同北沙參而力稍遜

懷山藥清肺培脾又固腸。菜部同熟地杜仲故紙治腎虛腰痛同扁豆米仁蓮

子治脾虛泄瀉籐上所結者名

零餘子味甘性溫益腎補虛

益脾胃填精髓壯筋骨除風濕黃精效速。山草去鬚九蒸九晒

用同熟地天冬釀酒可去風益氣血

補氣血止煩渴愈中風却寒熱玉竹功彰。山草去毛蜜水或酒



浸蒸用同黃精桑

蕞首烏能駐顏

茯苓行水益脾可安驚悸而苓皮又醫膚腫

寓木得橘皮半

夏化痰得車前澤瀉利濕皮能消腫五皮飲用之

茯神安神益智又補心虛而心木可主健忘

寓木同沉香丸

名朱雀丸治心神恍惚心木一名黃松節同乳香末名松節散治一切筋攣疼痛

柏子止汗甯神而祛鬼魅

香木蒸晒炒研去油入心脾肝腎同松子仁大麻仁

治大便虛秘

琥珀安神破血更利膀胱

寓木以柏子仁入瓦鍋同煮半日搗末同乳沒延胡

平性

治產後血運同麥冬  
竹葉治小便不通

龍眼最補心脾而神衰可復。果部嚴氏歸脾湯用為向導

燕窩善調虛損而痰嗽多管。禽部入肺色紅紫名血燕功用相仿

潤肺金而定咳逆。宜乎巴旦杏仁。果部

已勞嗽而止紅痰。端合冬蟲夏草。山草入脾腎

瀦精住瀉。金櫻子之能。灌木去刺核研或熬膏同芡實丸名水陸二仙丹治滑精

益氣強筋。南燭子之效。灌木同旱蓮草沒石子何首烏能烏鬚髮

扁豆消暑濕。且使脾強。穀部生用或炒研同厚朴香需消暑氣同四君蓮肉扶脾

土同枳椇葛

花解酒毒

百合醫久嗽。可將肺保。菜部花白者入藥同款冬花名百花膏治久嗽痰血

木耳主治諸血。乃痔漏之佳珍。菜部入腸胃石耳明目益精

阿膠亦治諸血。為女科之至寶。獸部蛤粉炒化痰蒲黃炒止血酒化水化

童便和用入肝腎肺同參耆地芍治血崩同四物艾

芩治胎漏同杏仁兜鈴糯米治肺虛欬血同生地蒲

黃治吐血衄血同黃連茯苓治下痢

赤白同白朮地黃竈心黃土治便血

龍骨瀉精止汗崩帶可誇。鱗部酒浸水飛或酒煮火煨亦有生用者入心肝腎

同牡蠣白芍治夢遺

同白石脂止泄瀉

龍齒鎮心安魂驚癩必要。鱗部同琥珀牛黃金箔竹瀝治癩狂驚癩

蒲黃生用行血。炒黑能治崩帶。水草入血分同五靈脂各失笑散治心腹

血氣

痛

卷柏生用通經。灸之乃療腸紅。苔草

三棱破氣攻堅。猶通血閉。芳草醋浸炒或麩裹煨入肝經血分同蓬朮青皮延

胡牡蠣消一切癥瘕積聚

香附調經解鬱。復主崩中。芳草生用上行胸膈熟用下走肝腎或童便鹽水蜜

水薑汁酒醋炒用同川芎治

氣鬱頭痛同丹參調氣血



敗醬又名苦菜。治產後諸病。并癰瘍腫毒。

隰草用根苗

薇銜一號鹿銜。療風濕痺痛。及驚癩賊風。

隰草

石楠浸酒愈頭風。利筋骨。還須生用。

灌木同秦芄治行痺

牛膝本來通經閉。補肝腎。亦憑酒功。

山草下行生用滋補藥酒浸蒸

同熟地狗脊治腎虛脚弱。同當歸川芎治女人經閉。

赤檉柳解毒透風。能醫痧疹。

喬木

雲母石下氣治瘧。亦療疽癰。

石部入肺金瘡出血細研傅之極效

大豆黃卷消水散瘀除胃熱。可使筋攣得展。

造釀并華水發

王不留行。催生下乳。愈癰瘡。且教血脈能通。隰草

生新去瘀。力詡丹參。山草反。藜蘆入心。與包絡古云。一味丹參散。功同四物湯。同麥

冬花粉。沙參除煩熱。同牛膝。木瓜。葶藶治足痺。

行血祛風。功推蘇木。喬木。入三陰。血分同。人參治產後血暈。

桑枝通關節。故治臂疼。灌木

藕節散瘀血。還醫熱毒。果部

桃仁治大腸燥秘。血痢經停。果部。泡去皮尖炒研雙仁者勿用。婦人陰癢杵

爛用綿裹塞產後陰腫。搗爛敷之亦良。

蓮子主瀉痢帶崩遺精白濁果部去心同山藥芡實熟地治遺精蓮鬚功用

略同而濇精

止血較勝

枇杷葉清肺胃而降火痰果部拭去毛胃病姜汁塗炙肺病蜜水塗炙同竹筍

麥冬刀豆殼止呃逆同欵苑杏桑木通等分大黃減半蜜丸治勞嗽將成

桑寄生安胚胎而和血脈寓木入肝腎同阿膠艾葉治胎動腹痛

止莖中痛除淋濁效在草稍山草

治黃疸症通熱淋功歸扁蓄隰草同車前桔梗治淋痛

御米殼瀉腸斂肺甯嗽收肛穀部醋炒或蜜炙入肺腎大腸

金銀花養血補虛。治癰止渴。

蔓草籐名鶯鶯籐治同  
同紫花地丁連翹貝母

治一切疔毒。同地榆。

黃連治一切血痢。

草薺治風寒濕痺而堅筋骨。

蔓草入肝腎同菖蒲益  
智烏藥治白濁同杜仲

淮膝治腰

脚痺。奕。

豬苓開腠理發汗。且利膀胱。

寓木去皮同茯苓澤瀉  
滑石阿膠名豬苓湯治

傷寒渴欲飲  
水小便不通。

枳椇子除煩渴而解酒毒。

果部

郁李仁消水腫而通大腸。

灌木湯浸去皮尖蜜炙研  
如膏同當歸菴容火麻仁



治血虛  
便秘

荷葉助脾。化癩托痘。

果部同升麻蒼朮名清震湯治雷頭風按頭面腫痛疙瘡是也

升麻解毒。散火升陽。

山草去鬚蘆用有恐其升發者用蜜水炒入肺脾胃同葱白散

陽明風邪同石膏止陽明頭痛同葛根芍草治陽明熱邪斑疹不透同參耆二朮治脾虛久瀉

潤燥結於迴腸。大麻仁之力。

穀部去殼搗用同蘇子等分煮粥食治老人諸

虛風秘及產後便秘

散風邪於上部。蔓荆子之強。

灌木同羌活散太陽同桑菊治目疾

葛根鼓胃氣上騰。止渴生津。傷寒最要。

蔓草合桂枝湯及麻黃治

太陽無汗惡風合甲已湯及黃連治腹痛赤痢葛花解酒良

桔梗載諸藥上浮開喉住咳快膈稱良。山草去浮皮泔浸微炒入

心肺胃同甘草治喉痺同枳殼治胸滿同貝母巴

霜名結胸湯治痰在中焦同生脈散治小便閉

秦艽活血祛風疸黃可餌。山草入肝胆腸胃同葛根茵陳木通治酒疸同三妙

散及苡仁治下部濕熱

馬勃清音止咳喉痺堪嘗。苔草同焰硝等分爲末治走馬喉痺每吹一字吐涎

血卽愈蜜丸如桐子大每服二十九治久咳不止

平肝下氣化頑痰急服青蒙石。石部研末水飛同沉香大黃黃芩合丸名

滾痰丸治實熱  
老痰怪症百病

止痢治崩援產難速用禹餘糧

石部研細水飛入腸胃同赤石脂末人參

湯下治下焦虛脫同  
干姜末治赤白帶下

白兔屎治勞疝猶明眼目

獸部

紫檀香和營血且傳金瘡

香木

露蜂房驚癩能定而牙痛能瘳

蟲部煎湯含漱止蟲牙痛

瓦楞子老痰可消而血積可破

介部火煨醋淬研

目醫惡瘡同產難蛇蛻須嘗

蛇類皂角水洗淨或酒洗

平性

喉風痰核及驚疳。蠶蠶當佐。

蟲部糯米泔浸焙乾去絲同胆星全蝎鈎藤治

小兒急驚

合歡皮生新和血。且養心脾。

喬木同白蠟入膏藥能長肌肉續筋骨甚捷

木賊草發汗明眸。又清風火。

隰草去節能發汗取其中空而輕

刺蝟皮胃氣可開痔可醫。

獸部同穿山甲等分燒存性入肉豆蔻一半空心米

飲下一錢治

五痔下血

桑螵蛸淋閉可通精可固。

蟲部炙黃或醋煮湯泡煨用或蒸透再焙同白龍骨

等分爲末每服一錢鹽湯

下治虛勞盜汗遺精白濁



散瘀定痛。沒藥無疑。

香木水飛研沒藥散瘀乳香活血皆能消腫生肌故每兼用

理血補陰。血餘不誤。

人部煨存性入肝腎研末吹鼻止鼻衄

吸鐵石定怔忡。更補腎虛。

石部

海桐皮去風濕。能行病所。

喬木入血分煎服治蟲牙痛含漱亦妙

中風失音。痰迷昏暈。用荆瀝庶可回生。

菴木取荆瀝如寒性門取

竹瀝法丹溪曰實痰用荆瀝虛痰用竹瀝並宜薑汁助送則不凝滯

驚癇眩掉。口眼喎斜。得全蝎自然痊可。

蟲部全用謂之全蝎去足

焙尾各蝎梢其力尤緊同白附僵蠶末各牽正散酒下一錢治口眼歪斜

百藥煎化痰止嗽。上理肺心。蟲部風熱牙痛泡湯含漱

陳廩米利濕除煩。中安胃府。穀部

傷寒無汗。葱白當需。菜部隱居曰白冷青熱傷寒方中不得用青同生薑煎治傷寒

頭痛炒熨小腹治小便閉

脹青葱葉治水病足腫

肝腎有虧。胡麻可補。穀部同桑葉蜜丸名扶桑丸除風濕潤五臟壁虱胡麻一名亞

麻治大瘋瘡癩

此皆平性之功能。不揣愚衷而作賦。

好飲飲對藥辨錄  
血音論  
香木木  
藥而  
藥  
香

藥性大畧

凡酸屬木入肝、苦屬火入心、甘屬土入脾、辛屬金入肺、鹹屬水入腎、此五味之義也。

凡青屬木入肝、苦屬火入心、黃屬土入脾、白屬金入肺、黑屬水入腎、此五色之義也。

凡酸者能瀋能收、苦者能瀉能燥能堅、甘者能補能和能緩、辛者能散能潤能橫行、鹹者能下能奠堅、淡者能利竅、能滲泄、此五味之用也。

醫家四要 卷之四  
凡寒熱溫涼、氣也、酸苦甘辛鹹淡、味也、氣爲陽、味爲陰、氣厚者爲純陽、氣薄爲陽中之陰、味厚者爲純陰、味薄爲陰中之陽、氣薄則發泄、氣厚則發熱、味厚則泄、味薄則通、辛甘發散爲陽、酸苦涌泄爲陰、鹹味涌泄爲陰、淡味滲泄爲陽、輕清升浮爲陽、重濁沉降爲陰、清陽出上竅、濁陰出下竅、清陽發腠理、濁陰走五臟、清陽實四肢、濁陰歸六府、此陰陽之義也。

凡輕虛者、浮而升、重實者、沉而降、味薄者、升而生、象春



氣薄者降而收

象秋

氣厚者浮而長

象夏

味薄者沉而藏

象冬

味平者化而成

象土

氣厚味薄者浮而升，味厚氣薄

者沉而降，氣味俱厚者能浮能沉，氣味俱薄者可升

可降，酸鹹無升，辛甘無降，寒無浮，熱無沉，此升降浮

沉之義也

凡質之輕者上入心肺，重者下入肝腎，中空者發表

內實者攻裏，為枝者達四肢，為皮者達皮膚，為心為

幹者內行臟腑，枯燥者入氣分，潤澤者入血分，此上

醫家四要 卷之四  
下內外各以其類相從也。

有相須者、同類而不可離也、爲使者、我之佐使也、惡者、奪我之能也、畏者、受彼之制也、反者、兩不可合也、殺者、制彼之毒也、此異同之義也。

肝苦急、急食甘以緩之、肝欲散、急食辛以散之、以辛補之、以酸瀉之、心苦緩、急食酸以收之、心欲奠、急食鹹以奠之、用鹹補之、以甘瀉之、脾苦濕、急食苦以燥之、脾欲緩、急食甘以緩之、用苦瀉之、以甘補之、肺苦

氣上逆、急食苦以泄之、肺欲收、急食酸以收之、用酸補之、以辛瀉之、腎苦燥、急食辛以潤之、開腠理、致津液、通氣也、腎欲堅、急食苦以堅之、用苦補之、以鹹瀉之、此五臟補瀉之義也、

辛走氣、氣病無多食辛、鹹走血、血病無多食鹹、苦走骨、骨病無多食苦、甘走肉、肉病無多食甘、酸走筋、筋病無多食酸、此五病之所禁也、

凡酒製升提、薑製溫散、入鹽走腎而軟堅、用醋注肝

而收斂、童便除劣性而降下、米泔去燥性而和中、乳  
 製潤枯生血、蜜製甘緩益元、陳壁土炒、藉土氣以補  
 中州、麩煨麩製、抑酷性勿傷上膈、黑豆甘草湯漬、並  
 解毒致令平和、羊酥猪脂塗燒、咸滲骨容易脆斷、去  
 穰者免脹、去心者除煩、此製治各有所宜也、

十八反歌

本草明言十八反。半萆貝斂芫攻烏。

烏頭反半夏瓜  
 萆貝母白斂白

芫 藻戟遂芫俱反草。

甘草反海藻大  
 戟甘遂芫花

諸參辛芍叛藜



蘆。藜蘆反。人參沙參苦  
參丹參細辛芍藥

十九畏歌

硫黃原是火之精。朴硝一遇便相爭。水銀不與砒霜  
共。狼毒怕見蜜陀僧。巴豆性烈最爲猛。偏與牽牛不  
順情。丁香弗使鬱金見。牙硝難合荆三棱。川烏草烏  
不共犀。犀角人參最怕五靈脂。官桂善能調冷氣。若逢  
石脂便相欺。