



門七武
籍 / 81
卷 4



蔓難錄目次

卷之六

偽證

疫

勞

癩

瘵

消渴

遺溺



蔓難錄

卷之六

目

蔓難錄目次

蔓難錄卷之六

河内 柘 彰常叔順父 著

弟 天常子導

大阪 中川 誼 伯方

同校

偽證第一

疫熱

蚊能ク厥ヲ發シ又能ク熱ヲ出ストハ一旦ノ變ヲ謂チ又微ナ
レハ勞狀ノ如ク劇シケレバ疫熱ニ似タリトハ柳モ一朝ノ故ニ非ス
ソノ由テ來ル久シ蓋シ此ノ熱ヤソノ初發ハ寒熱潮作頭痛胸
痞アリテ風狀ノ如ク或ハ熱多寒少日二三度モ發シ瘡狀

如ク或ハ熱氣鬱蒸ノ數日モ氣分スサキ頭痛項強不食體
 倦或ハ欬ノ吐沫スルノ勞狀ノ如ク是皆熱ノ緩急多寡ニ因テ
 ソノ疑似スル所ヤ同シカラス又此ノ疫證ニ似タル者ハ或ハ身熱
 鬱々トシテ微煩シ腹滿拘痛スルノ大柴胡湯ノ證ニ偽シ或ハ
 大熱大煩渴欲飲水數升體如燔炭手足躁擾スルノ白虎
 ノ證ニ擬シ或ハ不大便六七日不鮮耳聾舌焦譫語目視
 鬼狀臥起不安ノ氣象ヤ承氣ノ態ヲ形ハシ或ハ下利シテ心下
 急痛コレヲ按セハ石ノ如クニ鞭キヤ結胸狀ニ疑ハシク或ハ下利シ
 テ嘔シ惡聞食臭心腹痞痛スルノ瀉心狀ニ類シ或ハ發熱上
 氣乾嘔吐涎頭痛煩躁スルノ吳茱萸湯ニ彷彿シ或ハ大便

下利心下痞鞅滿引脇下痛乾嘔短氣一身不可轉側
 ノ如キ十棗湯ニ疑似シ或ハ微利煩熱多言如狂舌上黑
 乾噉嘔噦喉中喘鳴撮空摸牀スルガ如キ傷寒壞病ニ紛ハ
 レク千狀百態皆是蛇熱ヨリ變作スルゾ豈ニ蕩々乎トノ隨證
 施治ト云テ可ナランヤ若シ果ノ時疫熱病ナラハ斯證アリ即斯ノ
 脉アルゾ今ヤ熱ノ變ニノ然ク發作スルモ全是血液枯涸陽氣
 鬱蒸ノ所爲ナル故ニ何レ證狀ハ諸般ノ異尤アルゾ脉候ヲ
 診辨スルニ至テハ大ニ逕庭アルゾ譬ハ其脉洪大ナルベキ白虎
 證ヲ發スルニ却テ微瀦ナルガ如キ其脉弦數ナルベキ大柴胡狀ヲ
 見ハスニ反テ短擾ナルガ如キ是ナリ叔又病半以前ハ上件ノ相

違モアレ病半以後ハ一切ソノ脉短數ニシテ瀧ト足疾ニサハノ
イジクト擾動シ往來ノ倫次ナク諸ノ外患トハ氷炭ノ差アルレハ
此即吾人ノ眼目ヲ著落スル所ナルゾ又發熱モ實ハ炎炎上騰
ノ氣象ハナク但肌膚灼熱シテ疫家トハ何箇ナシ一段トカサヒテ
ナル者ソ且ヤ自汗ノ四體ニ澱然タルヲ無ク疫臭ノ衣衾ニ蔚伏
スルヲモナク舌色モ病半以前ハ平滑ニテ邪胎ハナク唯ソノ病末ニ
ノ焦黑爛紅種々ノ變アルノミゾ委シキハ内診門ニ辨ズ互考スベ
シ此等ノ相違アル故ニ吾人歷試ノ法ニ依リ蛇熱似疫ノ辨テ
ルナリ是又世俗ソノ病因ヲ審然セス卒ニ醫藥シ生命ヲ殞ス
比々トメ目撃スルヲナレハ初學ノ士ハ子細ニ會得セラレヨ況ニヤ

且時疫カト疑似スル程ノ熱勢ヲ發スル病證ナレバ一應ノ虛損
ニハ非ズ故ニ病期モ太緊ニ旬三旬ニノ死生ヲ別知セラルゾ
若シ誤診屠事アレバ緩ナレバ一月急ナレバ旬餘又ハ六七日ニ
死亡ヲ取ルヲ往々ニ有ルナレバ醫人心ヲ盡サルベケンヤ

治例

一病人發熱四五日風狀ノ如ク頭痛心下痞塞シ志倦
體疲食飲モスキト進ミズ醫人邪風ヲ救フテ快然タラザル
者ハ蛇熱ニ屬ス小淨府湯ニ宜シ蛇下即愈ニ蛇家外感
ヲ兼子バ桂麻柴葛時宜ニ任セテ本方ニ加増スベシ
一惡寒發熱六七日ニノ解セス病氣增劇シ不食煩渴切リ

ニ茶水ヲ嗜ムモノヲ世人視テ疫トス此煎證ノ一層劇シキ者
ナルゾ清肌安蛇湯ニ宜シ

一病人燥熱不大便五六日若クハ十日以去ニノ鬱々微煩
胸脇背脊ニテモ苦滿引痛發作有時トテ發スルハ刀截
錐刺ノ如ク呼吸モナラズ自然治術モ延引シテ時日ヲ過經
スレバ耳鳴譫語シ視聽モ清了ナラサルヲ醫人指メ疫トシ徒ニ
小柴胡ニ刀圭ヲ勞メ寸効ナレ吾人急ニ大淨府ヲ與ヘ蛇
蟲燥屎下リ盡テ諸患靜爽ナルゾ此亦煎證ノ一層劇シ
キモノナリ

一外證ハ譫語不大便ニノ疫家胃實ノ所作ト看ユレ正全是

疫疾ニアラサレハコソ大小承氣ヲ用テ寸効ナレ燥屎下ル正蛇
蟲ハ依然タルゾ縱ヒ尿間ニ一二條雜墜スルトテ續イテ追
蟲セサレバ譫語煩躁ハ頓ニト退カヌナリ故ニ大便利セズトモ蛇
蟲サヘ出レバ本病ハ愈ルト知ルベシ

一病人五六日身熱頭痛譫語煩躁シテ食臭ヲ厭フモノアリ
證者直ニ邪風トシ桂麻ヲ以テ其汗ヲ發シ大汗出後洪大
ノ脉モ變メ沈微トナリ譫語煩躁モ退キ却テ脱狀ヲ發シ精神
恍惚トメ急死スルアリ吾人比々トメ目撃スルゾ是蛇熱家ニ
ノ胃内津液ハ前日枯涸シケルヨリ發スル熱證ナルニ證反テ
大汗ヲ取り陰陽暴絶ノ亡ブズ死後怵然トメ遂ニ悟ルナリ

悲イカナ

一病人發熱心下急痛石鞭ナル者ハ傷寒ノ結胸ニハ非ズ蛇
蟲ノ結胸ナレバナリ何トナレバ蛇蟲胃口ニ蟠結シテ心下ニ糾
迫シケル故ニ按セバ石ノ如ク堅鞭ナルゾ然ク心下ニ糾迫スル
蟲族ハ動モスレハ貫心痙痙等ノ急變ヲ發スルナレバ治術由
豫ハ出來ヌゾ縱ヒ其人下利スレ急ニ神功丸一分二分病
人ノ強弱ヲ量リ與ヘ蟲群ヲ一掃シテ可ナリ續イテ刪繁淨
府ヲ與ヘ下利ヲ救ヒ清肌安蛇ヲ以テ調理セヨヤ
一發熱下利シテ嘔シ食臭ヲ聞クヲ惡シ心下痞痛スルニハ刪
繁淨府ニ宜シ

一乾嘔吐涎頭痛煩躁而身熱スルニハ大淨府ヲ以テ下ス
一 下利發熱心下鞭滿引胸下痛乾嘔噎氣一身不可
顛倒ノ屬ハ蛇蟲胃脘ニ蟠結シテ水飲ヲ阻ムナリ一物鷓
鴒煎ヲ以テ十朮散一錢ヲ頭服セシメヨ蛇蟲若干水數升
ヲ下シテ前患失フガ如キゾ續イテ刪繁淨府ヲ以テ將息ス
一 蛇熱ノ極甚證ニ撮空摸牀耳聾妄言ノ諸狀アリテイカニ
モ傷寒疫疾ノ壞證カト誤ルト比々トソ有ルガ當病ニメ其人不
大便腹滿急痛ノ模樣アレハ急ニ大淨府ヲ與ヘヨ蛇蟲燥
屎並ビ下テ神氣清明脉狀サラリト長滑ニ同轉スルアリ全
快ノ兆ナリ又蔓難ノ久シキ一朝ニ脉候自若タルヲアリ此

是惡候ナルゾ然レハ證狀順快スレハ日ヲ逐フテ愈ルモアリ

一前證ニ大便下利シテ鑿空譫語スルモアリ其人初メ舌上紅燥ナルゾ既ニ刪繁淨府ヲ與ヘテ利止メハ津液虚耗ノ久シキ人ハ續イテ舌上焦黒トナリ舌縮リ言語スルナラス此時譫語ハ未タ止マズ急ニ金匱麥門冬湯ヲ以テ胃内ノ血液ヲ挽回シ鷓鴣菜ヲ加ヘテ蛇蟲ヲ扱クベシ蛇下ラハ鑿空譫語ハ頓ニ止ム津液循環シテ舌上潤滑ナラハ爾後清肌安蛇ヲ以テ調理スベシ

一傷寒論曰厥陰之爲病消渴氣上撞心心中疼熱饑而不欲食食則吐蛇下之則利不已トアルガ今ヤ蛇熱ニ

往々此ノ状態ヲ發スルアルゾ是蛇ノ所爲ニ厥陰病ニ非ザレハ蛇熱ノ極ハヤハリ蛇上テ撞心シ心中疼悶煩熱シ十數日モ絶穀シ饑ユレ殊ヘテ食セズ但渴ノ茶水ヲ欲スルニシ且ヤ吐蛇ハ有ル人モアリ無キ人モアリ清肌安蛇ニ宜シ徹セズバ大淨府湯ニ宜シ蛇蟲大半ヲ下メ諸患タシト穩ナルゾ然レハ此ノ人ヤ彼ノ食臭スラ惡ムニ鷓鴣頑臭苦汁ハ勿論アリヨク納得サセテ服セシメヨ萬一ツレデモ腹中ノ元蛇自在ヲ得テ藥汁ヲモ吐却セシムルアレバ病人モ根氣ツキテ藥辭スルヲモアリ鑿人速カニ思量シ清肌淨府各去鷓鴣菜湯ニシテ獨歩丸ヲ兼用シ徹セズバ神功丸ヲ與ヘヨ奇驗アラズト云コトナシ

然レト一度ニメ群蟲盡ク出ルモノニ非ズ又久饑ノ人ニ續イテ
神功丸ヲ與ヘバ必下利不止ノ患アリ本論下之則利不
已ノ一句ニ照應スルゾ今ヤ此疾厥陰傷寒ニ非ズト雖ヒヤ
ハリ當病ニモ每度此ノ邪魔アリテ篤疾中ニ禍路ヲ啓クア
リ故ニ用不用ハソノ處置ノ權ニ從ヘヨ

一 蛇家發熱五七日ニ絶食煩躁スルヲ醫者ウカクト邪風
ノ事ト思ヒ其間ニ形氣勞瘁シテ胃内ノ蛇蟲血液ヲ蝕ヒ
搞シ遂ニ膈間ニ上リ入リテ貫心スルヲアリ世醫ハソノ呼吸短
促ト脈ノ結代擾躁トヲ視テ脚氣衝心等ノ症トシ誤治橫
出スル中ニ暴死スルイ我私カニ之ヲ觀ル而シテ此證十五六歳

ノ男女ニシバ有ルカ蛇ノ變病ヲ識ラスノ或ハ邪風トシ又脚
氣衝心トスルハ抑モ何ノ事ゾヤ年紀ノ老弱ヲ測ラズ本疾ノ
正治ヲ忽ニスルヲ倚亦惜ムベキカナ

一 凡ソ熱鮮シテ蛇蟲モ下リ諸患妥穩ニテ胃氣不和若クハ
胸間腹中ニ心地アレキヲアレハ三淨府兩安蛇ノ外温膽益
氣泻心理中等ソレクニ隨證ノ方ヲ以テ貫治セヨ又本論
ニ迷ル如ク千萬ノ變證アレバ太抵ニ淨府兩安蛇ヲ斡旋
シ臨機應變ニ他藥ヲ加減シ進退スレハ須知セヨ蛇熱ノ治
事畢ニスルヲ

方例

小淨府湯 心腸痛 治寒熱頭痛似風狀者

清肌安蛇湯 蛇熱 發熱不鮮不食煩渴但嗜茶水者宜

之效嗽咽乾舌上燥者亦可

大淨府湯 心腸痛 肌膚燥熱鬱々微煩不大便六七日

胸脇苦滿截痛者宜之實家謔語亦可

神功丸 今 治蛇蟲結胸心下急痛石鞭者

刪繁淨府湯 蛇熱 治發熱下利心下痞痛

十棗散 仲景方 治下利而心下鞭滿痛支呼吸一身不

可轉側者

芫花

甘遂

大戟 各三分

右本當先煮大棗去滓內藥末今以大棗五枚合物

鷓鴣煎煮已再拌藥末頓服利水數升蛇蟲下出

諸證如失

麥門冬湯 仲景方 治過經數十日熱仍不解其人津液枯

渴舌焦而縮鑿空謔語者

麥門冬 二錢

半復 一錢二分

人參

甘草

大棗 各三分

粳米 六分

右六味以水三合煮取二合去滓分溫服加減法若

渴者加石膏一錢匕若煩者加竹茹三分黃連二分

兼用獨步丸每服一錢

獨步丸 心腸痛

溫膽湯 陳無擇方 治病後虛煩心下痞乾嘔噯氣不能食者

者

竹筴 五分

酸棗仁 四分

甘草 三分

茯苓

半夏 各六分

枳實 三分

右六味水煎若熱不解加柴胡人參微利去枳實加

黃連

黃連湯 仲景方 治病後心下疼熱不已或心下痞欲嘔

或腹痛或胸滿不欲飲食者

黃連

甘草

乾薑

大棗 各四分半

人參 三分

半夏 九分

桂枝 四分半

右以水三合煮取二合去滓溫服

補中益氣湯 東垣方 治元氣虛敗病後自汗盜汗四肢

倦弱難以起行

人參

白朮

當歸

甘草

陳皮 各一錢

柴胡

升麻 各二分

黃耆 一錢半

右水煎溫服以上三方蛻仍在者加鷓鴣菜一撮若惡

藥臭者別作獨步丸與之若蛻去後尚存蛻證者再

加鷓鴣菜

以上十一道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一馬溪與右衛門ハ郷人ナリシガソノ妻二十六歳ニシテ秋後俄カニ振寒シ臥セリ尔後フラクトノ神氣清快ナラズ上氣不食シ但渴ノ茶水ヲ好メリ再々ト疲倦シ果ノ牀ニ就ケリ醫者或ハ外感トシ又ハ内熱トシ彼此藥治スレモ寸効ナカリシ二旬許與右衛門來リ請フ其人合面炎々トノ熱色アリ惡寒セズ但熱シテ汗ナシ肌燥毛枯通體ゴソクト甲錯シ舌上焦シ微黒色ヲ帶ベリ夜ニノ煩躁シ時々譫語耳鳴且聾不大便六七日ト云而ノ脉ハ短數ニシテ潘ナリ余謂ラク外證ハ白虎承氣出入ノ候ナリ脉モ洪大數若クハ緊弦數ト有ベキニ反テ蓋サ卑

クニ短數潘ナルハ證脉對待セズ果ノ邪風ノ属ニ非ジ腹部ハ虻ノ手當リ無ケレバ決ノ虻熱ナルト疑ナシ因テ書生ニ命ジ此ノ疑似證ヲ示シ且大淨府四五貼ヲ作り服セシム果ノ虻蟲下ル一二十條若クハ十餘條二三日ヲ隔テ、又診スルニ六脉豁然トノ闊ケ微緩ニシテ和セリ譫語煩渴ノ諸狀忽諸トノ失フカ如シ舌上頗和潤ニシテ始メテ飲食ヲ好シ更ニ清肌安虻ヲ與ヘ二旬許ニシテ前證悉ク退キ全快セリ吾門ノ偽疫ナルモノ是ノ謂ナリ

一ハ尾寺内近江堂屋忠兵衛ナルモノ年比五十二三ヲ仲冬ニト頭痛項背強リテ氣分塞ギケルガフラクト煩フ一二月許段段ト不食シ唇乾舌燥口吐粘沫皮膚熱燥微煩鬱々トシ

大便下利シ或ハ黒赤豆汁ノ如キ物ヲ下シケレバ一鑿ハ疫熱ト
云テ化疹解熱ノ品ヲ投スレバサラク効ナシ故ニ病證何ニモセヨ
名狀スベカラズト云ケレバ病家邊ニ余ニ診センヲ乞フ其人肥大
豪強ニノ面色熱色アリ惡寒ナク脈狀數潘ニノ煩スル氣象ア
リテ未ダ全ク潘數ナラズ腹裏痞鞭ニノ不疼不_急且ヤ肥人ノ
腹ナレバ充大ニノ一應ニ腹底探得シ難シ但中脘ニ當テ閉塞
ノ氣味アリ余謂ラク是蛇熱ニノ疫ヲ欺クナリ大湊府三貼ヲ作
リ服セシムレバ二貼ノ後蛇蟲三條下リ續イテ又四五條下リ
吐沫不食ノ證ハ往々相止ニ熱渴不已ニ因テ清肌安蛇
湯ヲ與ヘ病氣本復セリ前後與リ療スル一月許

一舟橋村ハ本邑ノ西半里許ニ大和川ノ南畔ニ枕_リ村
人某ノ娘年十三ニノフト牀ニ就キヨリ身熱不語シテ時アリテ
躁煩シ衣ヲ脱被ヲ去リ一切絶食スル_一既二十日以去ナリシガ
鑿者視テ熱病ナリト種々發汗解肌スレ_レ其_レ形氣々
々_ニ瘦士衰ヘ脈モ絶ヘ_クト成レリ左右萬方ニ食餌ヲ進ムレ_レ
菓實一枚モ口邊ニ近ケズ但大渴ノ冷水ヲ貪ル_ルニ鑿モ治方ヲ
キテ辭退シ父母モ坐ナガラ死ヲ待ツ_ルニ村長松永氏ハ刀圭ニ
心懸アリテ隣人ノ事ナレハ病氣ニ_ミイ_テ往カレ_ニ病人衰敗シテ
獨リ眼ヲ動カス_ルニ松永氏謂ヘラク若シヤ蟲證ノ所爲ナラントテ
死物トセバ一方ヲ試ム_レトテ大劑ノ鷓鴣菜湯ヲ與ヘ_レケレバ

ソノ明朝俄カニ腹痛シケルガ病人初ノテ口ヲ開キ傍人ニ腹痛ト
告タリ家人ソノ聲ニ驚キ叔テハ物語スルカト急キ村長へ懇へケル
松永氏果ノ蛇ノ所爲ト決定ノ頻ニ鷓鴣大黃等ノ殺虫
藥ヲ調合シ與フレハ初テ更衣セントテ蛇三四十條ヲ下セリ尔
後躁渴モ頓ニ退キ語音故ノ如シ篤疾ノ久シキ骨肉糸ノ如ク
元氣ノ接續モ覺束ナキニ因テ直ニ獨參湯一二錢ヲ連進シ元
氣ヲ回復セシメ段々ト保護シテ幸ニ死物トナルヲ免カレタリ頃日
松永氏ノ妻産後盪脹氣ニ一夜蛇ノ貫心スルニ驚キ父母
親戚余ヲ招キ語次蛇變ノ事ニ及ベリ主人因テ前日此夏ア
ルヲ委シク談セラレタリ是亦偽證ノ尤キモノナル故ニ併セ録示スルゾ

一市村新田ハ舟橋ノ川北ナルガ當土ノ農家總右衛門ノ娘年
十九ニ病初寒熱頭痛心中裂疼シテ腹滿セリ且又絶食五
七日不大便モ亦然リ一盞指ノ傷寒ナリトシ柴桂等ノ解散ヲ
處セリ一盞邪風蟲積ノ併證トシ七味清脾湯ヲ投セリ何レモ
驗ナク次第々々ニ危急ノ狀アリ偶々余ガ歸蹄ノ川上ニ躰
ケルヲ聞キ著ケ馬ヲ駐メテ延キ示シケル外看ハ吐沫乾嘔胸中煩
シテ疼ミ一身燥從惡寒モ汗モナシ灼トシ火ノ如シ時々悶痛シ
テ衣ヲ脱ギ棄テ躁煩セリ間ニ妄語アリ耳聾ノ狀アリ陽明胃
家實トモ謂ベキ證ナリ且ソノ脉ヲ切スルニ短數而濇ナリ舌上淡
紅平滑ニ邪胎熱色ナキ一平人ニ異ナラズ余謂ラク脉狀

舌色ハ外證ト反セリ恐クハ蛇熱ノ極甚證ナラン因テ清肌安
蛇ヲ作り神功丸二分許ヲ兼用セリ即霄大便下利二行蛇
下ル一七條ニ胸中疼悶迹ヲ拂フガ如シ尔後下利續イテ止
マズ毎日二三行ニシヤハリ絶食譫語耳聾ノ諸證アリ因テ爲
メニ刪繁淨府ヲ與フル四五日利止ニテ諸證頗ル除キ但口
渴唇裂白沫ヲ吐シ食臭ヲ惡ミ渴メ冷水ヲ好リ更ニ麥門
冬湯加鴈鴉石膏竹葉ヲ投スル一四五日蛇下ル一或ハ一條
或ハ二條渴モ大半ヲ減セリ前後絶粒二旬許ニシテ形氣殆シ
ト瘦セ衰ヘ元氣接續シ難シ幸ナレ哉心腹空ニ懸心ノ氣味
アリ維時初夏ノ比ナレバ病者新生胡瓜ノ醋製ヲ好メリ尔

後炙飯一小握或ハ一枚或ハ二箇ホドゾ進メ食セシメテ胃氣ヤ
ヤ挽回セリ後安蛇加人參ヲ以テ持重將息シテ漸ク本復スル
ソ枕ニ就ク一五旬許始メテ能ク起歩スルヲ得タリ

一恩知左近城南松倉總八ノ娘年所十八病初ハ頭痛
神鬱時々腹痛セリ葍ニ在ル一十日以去ニシテ病氣ガシク重
ク心腹拘痛シ病初ヨリ絶食ス一暨積氣トシ鍼治ヲ行フ一
數日ナレモ驗ナキニ依リ又暨ヲ換ヘ示セリ折シモ經閉ニ三月ニ
及ベリ故ニ血塊痛トシ血積トス患家モ亦然ルヘシト臭味相投
シテ暨藥スル一六七日ニシテ熱氣イヨク煽ニ粒穀葉菜タヘテ
ロニ近ケズ折シモ月ノ四九日ニ當リ余ガ折眩館ニ會スルニ

誘ヒケル其人唇燥テ紅鮮尺膚腹皮ニテモ鹿クゴクト鱗立テ
乾キ灼熱セリ脘ノ左側拘攣結痛小腹ニ及ブ按セバゴラワキテ
痛ムズ舌上ハ潤滑平日ニ殊ナラズ脈短數ニシテ微瀯グヅクモ
ジヤクト亂レ躁ギテ應セリ余懇ニ患家ニ告テ云ク是蛇ナリ早ク
圖ラザレバ後患ヲ如何セント前診ノ非也ヲ諭シ後證ノ次第ヲ
論セリ總ハモ先年ソノ兎ノ蛇蟲ニテ死セルヲ目撃スル故ニ余ガ
言ヲ信據シ即日大淨府湯ヲ與ヘ神功丸二分兼用セリ蛇
蟲手ニ應メ下レルヲ二十餘條患家モ誤治ノ日久シキヲ悔ケ
ルトゾ續イテ藥スルヲ五日蛇モ段々ト下リテ十七八ニテハ出
ツレモ素來病人彼ノ食臭ガニ鼻ニ聞テ惡メルニ鵬將ノ頑濁

苦臭汁ヲハ如何ゾ容易ニ服センヤソロク藥治ノ二三日ヨリ藥
氣ヲ惡ミ出シ殊ニ蛇ノ長成シ然ク太疾ヲ發スル程ノ自在ヲ得
タル母蛇ナレバ鵬將ノ元戎タルモ一應ニテハ三舍ヲ卻退セシ受
入セザルヲ勿論ナリサルニ依リ蛇ト病者ト勢ヲ併ヒテ我カ秘術ヲ
推ク故ニイヨク與ヘバニイヨク激シ終ニ茶湯スラ吐卻スルニ至ルガ
病家モ是非ナク轉鑿セリソノ後告ケ云クモハヤ熱氣モ余程強ク
成リ折リク妄言シ舌ヲ吐弄シ頭項ヲ掉リ兩手ヲ下上シ互ヒ
違ヒニ屈伸擲振或ハ撮空ノ如ク或ハ踊リ拍手ノ如ク心下ヲ
按ハ即チ穩ナリト時々貫心シテ振栗直視口禁不語等ハ兩
三度モアリト病家モ余ガ前日ノ病按ヲ聞シニ今ヤ一々符合

スル故ニ復モヤ次ノ會日ニ先ヅ折肱館へ來リ命ヲ委子テ治術ヲ求メケル余モ黙止シ難ク往テ視レハ早ヤ耳聾ビ高聲ナラバハ應對ナラズ舌上モ乾燥シテ赤キ火ノ如シ但渴シテ冷水ヲ欲スルノミ大便ハ續イテ微利セリ醫ノ投藥ハ小柴胡加芍藥或ハ半復泻心加橘皮ノ類ナリ前ノ頑苦汁ヨリ清爽味ニ受ケハ善ケレハ病勢ハ件ノ如ク進ミケリ然レハ鵲胡汁ハ前服ニ懲リテ一向ニ傍ヲ持チ扱フタモサセズ如何ゾ口腹へ任下スル手段アランヤ理中安蛇去鵲鳩湯此時清肌安蛇造方ナシニ別ニ鵲鳩一竹許モ鍋ニテ煮過シ布ニ裹ミ臍旁ノ拘痛スルヲ熨セリ痛作ルゴトニ熨ヌレハ即チ愈ルゾ此來絶食既ニ二旬ニモ及ベハ形氣ハ極斃

シ反側タモ得ズ脉ハ微弱ニシ滑倫次ナク元氣ノ接續ニ由シナク扱蛇モ元老ナレバ熨法ニテハ如何ナ下リモマラズ家人痛心シ病人ニ諭シケルハ一椀ノ鵲鳩煎ハ即チ女ノ一日ノ命ナルゾ生ヲ受タハ一椀ヲ吞ミ給ヘト萬方ニ納得サセバ病人モ今ハ何ヲカ頼ムベキト合点シ鵲鳩菜一大椀ヲ旨ク受任スル一兩三日ニ本方去鵲鳩菜湯ハ勿論清味ニ其服セリカクテ藥力通貫スルユヘ來リ告ラク前日云々ノ諸症速ニ止ミ今ハ精神爽カニ空腹トナリ茶粥二椀ヲ始メテ啜レリ然レハ蛇ハ一條モ下ラズト病家モ近隣ノ拵抱人モ一同ニ悦喜シ手柄者ジヤト談笑シ別レケルニ折節前日ノ鍼鑿不沙汰ミイトテ病人ヲ診了セントス病者

ハ已往無用ノ鍼術若楚ヲ悔ヒシヤ鍼鑿ヲ視ルヨリ忽チ顔色
動キ傍人ヲ指麾シ鑿ヲ卻ントセシニ父母モ心属カズ鑿ハ既ニ床
ニ就キ按腹セント何ニ心ナク例ノ如ク心下ヲ強ク按排スレハ病
者驚キ噓ト云レガ早ヤ直視シ呼吸ヲ絶ス鑿モ驚視メ忽卒ニ
亡ゲ去レリスハヤ娘ハ死シタリト家内仰天近隣モ聚リ來リテ前
刻ノ悦喜即坐ノ驚働コレ誰ノ所爲ゾト鑿ノ按腹ヲ恨ミ悔イ
父母ノ麤忽ヲ相共ニ喧譁セリ然ク拵抱人モ膽ヲ銷シ明日余
ニ折肱館ニ告グリ余モ且驚且黙レ按スルニ篤疾ニノ絶穀二旬
許腸臟ノ液脂ハ敵虵ニ蝕蝕セラレ後誥ノ食物ハ一粒モ行カ
ズ腹内ノ損亡誠ニ家屋ノ懸磬ニ似タリ然ク病勢熾却シテ二

枕ノ粥ヲヤ胃中へ受忍スルチ釣ノ一髮上ニ乘セ燼油ノ燈光
ヲ捧ルガ如シ若シコレニ一手ヲ支ヘ一呼ヲ加ヘハ大氣一顛シテ
滅絶須臾ニ在ルチ必定ナリ嗚呼鑿トノ人身ノ病ヲ司トル者
豈ニ輕卒ニ振舞フベケンヤ此人ヤ元毒ノ母虵ナルモノ下リ盡キ
サレバ本復ハ出來ザルベケレ唯恨ムラクハ胃中受忍ノ食物ソノ
運化ノ日ヲ待テ又續イテ食氣ヲ得ハ元氣挽回シテソノ母虵
モ藥下スルチ有ベケレ病家ノ鍼鑿ヲ尤モ道理ナリ初学ノ士ハ
詰フ思ヲ留ノヨヤ爾後虵熱ノ疫ヲ欺ク者日月ニ至ルチ多ト雖
モ以上治術サヘ合点シヌレバ全快スルチ必定ナルユヘ一々枚擧
セズ

偽證第二

勞嗽

蛇ノ熱タルヤソノ劇シキ者ハ疫疾ニ彷彿シテ微ナル者ハ勞證ニ
疑似スルイ余既ニ諸ヲ疫論ニ出タス何ニモセヨ蛇ノ發熱モ腸胃
津液ノ蝕竭ヨリ生ズルナレバ勞ノ血虚ニテ内熱ヲ生ズルモノノ情
實ハ一也ト覺ユ故ニ病機モ往々勞狀ヲ呈露スルイ亦宜クテ
ラスヤ且按ズルニ素問云胃效之狀效而嘔吐甚則出長蟲ト
ク余嘗テ此語ヲ閱ミシ蛇ノ效狀ヲ思イ出スニアリサレバ蛇虫ノ
效ヲ成スヤ皆胃内ノ津液ヲ此ノ長蟲ニ吸イ枯ラサテ胃中

食管ニレガ爲メニ枯燥シソノ枯燥ヲ又比隣ノ氣道へ移シテ呼
吸往来一旦ニ流利シ難ク大氣上下ニ揉擦シヌハ喉中辟々
トノ燥キ或ハ痒キガ如ク或ハ熏ガカ如シソノ煩燥滿悶ノ勢ヤ寧
息スベカラザルニ至ルゾ故ニ發メ哈々ノ聲ヲ成スユハ聲氣乾嗽ニ
テ努力ナク宛然ト勞嗽ニ似タルナリ素問ニ諸レヲ胃效ト稱セヒ
實ハ蛇虫ニ因テ效スルナリ因テ知ル效ノ甚キヤ嘔吐ニ至レハ長
蟲從テ出ルヲ此證今時モ正シク蛇家ニ在ルイナレバ五門
ニテハ蛇嗽ノ證據トスルゾ彼レ他ノ五藏六腑ニ配當シ種々
ノ效狀ヲ説ケヒ畢竟脩辭ノ文ニシテ治術ニ益ナケレバ胃效ノ
名目モ確據スルニ足ラズ效ハ皆氣道ノ變ニシテ肺管ヨリ

外ニ出ルモノニ非サレバ冒中ノ長蟲ニ因テ效スル上件所
如クナレバ實ハ蟲效之狀ト云テ可ナルゾ故ニ吾人章ヲ断テ義
ヲ取テ蟲效ノ事トスルナリ且如今蛇ノ勞證ヲ欺クヤ病初ハ
咽中乾キ寒熱潮作トテ不時ニ澌々トメ惡寒スルカト思ヘバ
早ヤ蒸々ト煩熱シ皮毛枯燥シ顙骨若クハ唇上ニデモ純紅色
ト成リ荏苒ト時月ヲ涉リ四肢羸弱或ハ心煩シテ吐沫シ或ハ
效唾中ニ血線ヲ引又脉狀モ短數ニシテ潘ト成レハ誰カ是ヲ
非勞ト謂ニヤ果ソ以上ノ證狀ニ止メハ直ニ勞法ニ依リテ療
ス凡亦誰カ否ト云ハンヤ但勞證蛇證ノ差別ハ彼ハ喜食而瘦
又ハ脉微數ナレバ倫次アリ但瘵家瀕死ノ證ハ格別ナレバ太

抵勞家本領ノ脉ハ倫次アルゾ此ハ短數中ニ倫次ナクモヤク
ト亂緒頭ヲ拊ルガ如ク自然ト手下ノ按排ニ相違アルゾ況ンヤ
吐沫吐食心腹刺痛シ有レ時而煩又止ムノ類ソノ病勢ニ不
同アルヲ又千金方曰少小有蛇蟲微下白汁吐悶寒熱
飲食不生肌皮肉痿黃四肢不相勝舉ト云ヘルガ如キ近
來往々此等ノ病人アリテソノ脉ヲ診スルニ短數潘ノ狀ハ失セ
テ微細ニシテ遲トナレリ吾人冷勞カト看過スルヲアレバ外候内診
ヲ審然シテ後ハ知ンヌ實ハ勞疾ニ非ズノ蛇毒ノ壞病ナルヲ此證
但兒童少小ノミナラス男女少長皆有ルナリ是亦ヨク心得
アリタキゾ

治例

一 蛇熱效嗽ニシテ勞ヲ欺クモノハ清肌安蛇湯ソノ主治ナリ大抵此ノ一方ヲ以テ全快スルゾ

一 蛇ノ病末ニ冷勞狀ト疑似スル證アリテ大便微利四肢不温但口熱唇乾ク人ハ理中安蛇湯ヲ與ヘテ比々効アリ若シ協熱下利ニハ繁劑淨府ニ宜シ此等ノ人ハ縱シ肌肉羸瘦大便微利スレ實ニ蛇毒ノ所作ニシテ真ノ冷勞ニ非サレバ太緊ハ愈ルモノゾ

一 蛇家晝日ハ靜了ナレバ夜ニテ熱擾シ不食胸痞シテ嘔シ藥汁ニテモ忌ミ憚ルニ至ル寒熱往來アリテ時月ヲ歴テ勞

損シ大便秘閉腸氣鬱結スルモノアリ先小淨府ヲ與ヘ兼テ硝石丸ヲ用ユヘシ更衣スル一日一行ナレバ蛇ハ勿論ナリ大便モ快通シテ吐悶モ除クゾ爾後清肌安蛇劑繁淨府ノ類ヲ將息スベシ

方例

清肌安蛇湯 蛇熱 治蛇家寒熱效嗽似勞狀者

理中安蛇湯 蛇厥 治微利脉細寒熱虛嗽者

刪繁淨府湯 蛇熱 治肌肉羸瘦微熱便滑腹脹寒熱者

小淨府湯 心腸痛

大黃硝石丸

大黃 八兩

硝石 六兩

右二味細末糊丸麻子大

以上五道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一法善寺村惣兵衛ノ娘年二十二初夏ヨリ初冬ニ至ルニテ経閉シ不食羸瘦シテ乾嗽シ晝日足冷夜ニ至テ煩熱腹脹ス唯氣分ヲ塞ギ百憂千思シテ夜半邊ニ泣涕シ脉沈小ニシテ數又ソノ倫次ヲ失ス一應勞家ト看ヘテ日後寒熱盜汗等ハナシ夫ノソノ極虚ニ至ラザルニ脉ノ倫ヲ失スルハ果ノ蛇熱ノ壞病

ト思ヒ清肌安蛇ヲ與フル一旬半ニテ蛇下四條又下ル比此トノ五七條アリコレニテ夜半ノ煩熱腹脹等ハタラシク愈テ本月下旬ニ經水至ル一三日服藥一月ニテ飲食起居ソノ常ニ復セリ

一神宮寺里甚平ノ兒八歳ニテ數月熱蒸肌皮甲錯トゴソクト熱シ欬唾シテ肚脹スルヲ止メズ一醫邪風トシ治方ヲ交互スレド効ナキヲ以テ余ニ示ス余ソノ合面黎黒中ニ處々錢大ノ白斑アルヲ見テ蛇熱タルヲ知リ名ヲテ蟲勞トシ刪繁淨府ヲ與フル一旬ニテ全快セリ此時蛇下十七八條トシ如是ノ症ヲ等間ニスレバ後來徃々疳蝕勞トナリテ蛇ノ蔓難ソノ死ヲ免ル

蔓難録 卷之六 神宮寺里甚平ノ兒

一ヲ得ズ

一和州下牧村善太郎ナル者年四十六七ニ初ノ風邪ヲ被ルル如ク頭痛發熱シテ舌上破裂シ一ニ鑿ヲ頼ミ服藥スレバ外熱ハ解スルガ如クニ舌患ハ依然タリ爾後飲食シ難ク肌肉煩熱シテ欬嗽シ元氣ダニク衰ハ詮方ナキニ任世家人ニ命ノ余ガ郷里ニ滯留シテ治ヲ乞ケルニ其人尊中ニ跪坐シ言語セントスレハ唇口振イ動ヒテ頭面収マラス面色炎炎肌皮灼熱シテ舌上紅爛破裂シテ下利シ六脈ノ往來ハ但手振イテ倫次ナク脈ノ全質ヲ失セリ何トモ心得ガタキ模樣ナルニ依リ先ヅ陶氏外陽散火湯ヲ與ヘテ疫ノ

壞病ト決セリ數十貼ヲ服スレバ何ノ効ナク爾來午後潮熱トリダニク勞損シケルガシ病勢宛然トシ陰虛火動ノ狀ニ類セルニ依テ四物智栢ヲ與フルガ内熱舌爛居然トシ故ノ如シ居ル一ニ旬餘ニシテ格別ノ藥効モナケバ病人モ少シク退屈ノ氣味アリ余俄カニ蛇熱ノ勞疫ヲ欺キ舌爛唇裂下利スルヲ思ヒ合セテ按腹スルニ何ノ蛇候モナク又病人ニ腹痛惡心ヲ問ヘ何ノ證據モナシ試ニ刪繁淨府ヲ數貼與ヘケレバ案ノ如ク蛇蟲二三條宛下リ懸ケタリ余ヤ倏躍シテ病氣本快ヲ安心サセテ勇服セシムルニ段々夷族下リ來テ下利止ミ食氣出來心機爽然トシ肌熱大半ヲ減セリ因テ又清肌安蛇ノ清鮮涼潤ヲ與ヘケレ

ハ舌患次第々々ニ全快シ六脉微緩トナリ飲喫起居果ソ平
日ニ復セリ居ルト三旬餘ヲ歸國セリ余退キ歎スラク病初六
脉ニ倫次ナキヨリ肌熱舌患皆是蛇候ナルニ反テ病人ノ語次
ニ就キ惑イテ早ク心思ヲ此ニ運ラサズ疑ヲ療初ニ辨スルヲア
タハズ若シ吾家蛇法ナクンバソレ焉ンゾ能ク病者ヲ起シシヤ蛇
家自悞ルト如是ナラハ世人ノ誤治スルモ亦宜ナラズヤ

偽證第三

癩

癩ハ間ナリ間アル病ト云義ナリ發スレバ卒然トノ倒仆シ直視口

禁人事ヲ知ラズソノ狀チ今モ死シ果ルカト看ヘケルニ早ヤ休メバ
飲食言語起居精神居然トシ故ノ如シソノ間アルノ差別年
僅ニ一兩發ニ止ルモアリ月ニ二三度發シテ停ルモアリ或ハ
日ニ一發又ハ二三發ト云ヤウニ有時發作トテ始終ハ起リ
續ケニハセズ必ソノ間暇アルナリ叔カノ卒倒スル時ニ早クソノ
腹裏ヲ按スニ何物カ脐上ヨリ躍リ颺ガリソノ大サ豚ノ奔ル
ガ如ク直ニ心下へ騰リ迫ツテ喉嚨ニ衝キ止マルト早ヤ呼吸
絶閉ス是癩ノ通狀ナリ今ヤ蛇蟲胃内ニ群動シテ糾纏聚
結シ毬ノ如クニ堅マリ杯ノ如クニ腫レ起リ一時相動ケバ卒然ト
ソ胃口ヲ閉チ胸中へ迫リ沖ルゾ故ニ正シクカノ癩家ノ諸癥

痲痺ナルモノ、上騰スルガ如ク俄ニ呼吸ヲ支ヘ閉ルニ至ルナリ且此
ノ人前日ニ頭重氣鬱等ノ模様ハアレモ格別ノ痛楚ナケレバソノ
作業ニ役セラレ居ケルガ此群動ノ蛇蟲ニ擾サレ忽チ顛仆昏
昧スルゾ又蛇モ暫時ノ間ニ静マレバ諸患モ頓ニ除キテ作業ニ
就クヲ得ルゾ然ク日ニ一度二度或ハ屢バク起レバ五六度モ
發スレバソノ間暇ノ時ニ心腹痛懷上下往来吐涎喜渴ノ證
狀モ無キニ因テ能ク飲食シテ饑渴ヲ告ルユヘ誰人モ此ノ蛇
蟲ニ心思ヲ回ラス事希レナルゾサレバ醫家モ患者モ相互ニ癩疾
ナリト決定シテ救癩ノ方法ヲ用ユレバ果ノ効ナシ是ソノ蛇蟲ヲ逐
ヒ驅ルノ術ナキユヘナリ此等ノ人脈狀外候トモ明白ニ辨知セ

ラル、モアリ頻ト分明ナラサルモアリ如是ノ證ハ務ノテ按腹ニ心手
ヲ用ユベシ試ニ視ヨ心下ノ右側不容ノ穴ノ邊リニ物アリ按セバ
堅牢ニ拳ノ如ク毬ノ如シ肉積食僻ト同狀ナリ若シ果ノ積
僻ナレバ不断ニ刺痛拘急スルノミニ卒倒不醒ノ急證ハナカリ
キ又癩ノ禁口ニハ必沫ヲ吐キ馬牛ノ嘶ヲ成セモ特リ蛇癩ニハ
此等ノ狀態ハナキゾ又癩ト貫心トハ昏昧不醒ノ證オノクコレ
有リ貫心ノ證ハ卒ニ心胸大痛シテ裂ガ如ク斬ルガ如シ其痛ノ
劇シキヤ戰栗號泣シテ悶絶スルニ至ルナリ蛇癩ノ如キハ物アリ胸
ヘ撞キ上ルト云ノミニ早ヤ呼吸ヲ閉ルゾ醒ノテ後ハ胸肋ノ骨々
一枚々々打破ルガ如ク痛ソリト覺ユト云ゾ此ノ差別ヲ歷試スルニ

貫心ノ蛇ハ胃中ニ散在シ縱令一條二條ニテモ日月ヲ歴テフ
トリ長クナレバ各自ニ飛騰シテ心胸ヲ撞キ枝クナリ發癩、蛇ハ必
蔓生ニノ一群ニ雷動シ毬ヤ拳ノ如クニ結ビ堅マリ一時ニ發作
スレバ卒然トノ食管ヲ壅塞シ心器ニ觸犯シケル故ニ卒倒スルナリ
總ベテ何病ニモ拘ラス胃口食管ヲ閉チ心胸中ニ上迫スルト必
昏昧不醒ノ状態ヲ見スト心得フベシ

治例

一 參連三黃抑肝抑膽熊膽朱砂羚羊角ハ救癩ノ方ナ
レト蛇癩ニ於ルヤ寸分ノ効ハ無キゾ故ニ近來我家ニ抑癩
飲ナル者ヲ新造シ用ルニ偉勲アルト勝ゲ數フベカラズ

一 蛇癩ハ蛇蟲サヘ下リ盡セバ發癩ハ退クト雖ト病後數日ハ餘
蟲一條二條ツ、時リクニ下リ兎角ノ間ハ頭痛氣鬱心
怯膽小ニテ恍トノ井底ニ陥ルガ如ク惕トノ人ノ己ヲ捕ヘント
スルガ如シ或ハ咽中炙齧ノツルヤウニ有ルト云モアリ續イテ
抑癩飲ヲ用フニ果ノ全快スルソ

一 當病ハ心下又シク蔓結ノ蛇ニ場取セラレケレバ群蛇去テ後
元氣早速ニ充實シ難キ事アリ故ニ其人病後數日ヲ経テ
心下逆滿氣上衝胸痛目眩ノ證アルアリ親シク察ス
スレバ蛇動ニハ非ズ水氣客入スレバナリ吾人苓桂木甘湯ニ
三黃丸ヲ兼用シ全快スルヲ觀レハ件ノ心得モアルベキノ

一新製抑癩飲ハ虻癩ヲ治スル而已ナラズ兒童ノ通套驚嚇
 ニモ宜シ又兒童夢寐間ニ驚惕シ又ハ無故ニ號泣怒罵
 スルハ腹中多クハ虻アリ本湯ヲ用ルニ往々ニ効アリ
 一兒タリシ時戲嬉中ニ事ニ觸レ物ニ驚キシ後時々啼入り或
 終初ニ搖惕スルニ抑癩飲ヲ與フ其効タルヤ舊製抑肝散ニ
 優ルシ暨人普ク試ムベシ

方例

抑癩飲 治虻癩

- 柴胡 六分
- 釣藤鈎 四分
- 鷓鴣菜 八分
- 耳草 三分
- 大黃 三分

右五味以水三合煮取二合去滓分温再服
 朱砂安神丸 東垣 治病後虛煩心志不寧寤寐驚惕等
 者

- 硃砂 五錢
- 耳草 五錢
- 黃連 去須淨 六錢

- 當歸 去芦 二錢五分
- 生地黃 一錢五分

右件除硃砂外四味共爲細末湯浸蒸餅爲丸如黍
 米大以硃砂爲衣每服十五丸或二十九丸津唾嚥下
 苓桂朮耳湯 仲景方 治病後心下滿上氣頭眩

- 茯苓 八分
- 桂枝 三分
- 蒼朮 三分
- 耳草 二分

右四味以水一合八勺煮取二合三勺去滓分温服

三黃丸 仲景方

大黃 三兩

黃連 一兩

黃芩 一兩

右三味爲末丸梧子大每服五十九

以上四道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一鄉人西浦屋源兵衛ノ子四五歳ニ俄カニ直視昏昧セリ人皆驚風トシ余ニ急ヲ告ケリ余直ニ右ノ不容穴ヲ強ク按定シケルニ指下ヲ泳リテ上騰スル物アリ即チ備急丸ヲ與フ

ル三分許通例ノ驚風ハ余程念ガ入リテ半時許ニ吐却セリ爾後ハ精神モ速ニ明了ナルベキニ反テ鬱冒不醒又半時許ナレハ父母親戚相共ニ當惑セリヤウク啼キ出シ眸ヲ回ラテ續テ熱渴不食スルヲ尋常驚風トハ非例ナリ故ニ抑癇飲ヲ與ヘケレバ虻蟲下ルヲ三四條ニノ熱渴悉ク退キ投藥十數日ニシテ全快セリ因テ謂フニ世間所謂驚風モ畢竟ハ發癇ノ屬ナレバ其中ニ虻ニ屬スルモノアレバ此ヤ兒童ノ虻癇ト云ベキゾ

一雁多尾畑人藤兵衛ノ娘年二十又一ニ初冬北二日ノ夕ニ俄ニ何物カ膈間ヘ上リ息ガツルト云テ忽チ顛仆シロヲ禁ミ昏昧不醒トナレリソノ夜半比マテ凡三四度ニ

ノ醒ノリ二十三日ハウカトシテ戶外ニ出入シ遊ビケル本ト
ヨリ病ハ何證ナルヲ知ラズトゾ廿四日ノ晩間ヨリ明達ニテ復
發スル十五度許乍チ作り乍チ止ム廿五日ノ午後ヨリ日晡
ニテ大ニ發シテ呼吸悶絶スルニ水ヲ面ヘ灌ギ唇ヲ潤セテ絶ヘテ
人事ヲ知ラズ唯心下ニ悸動アリテ氣息蜿々タルト云舉家比
隣ノ人ニデモ打ち寄り早ヤ属續ニモ及バントセシニ下唇ビツト
振フト見ヘケルガ嗚ト氣息ヲ吹キ還シ两眼ヲ閉クキスルト精神ヨ
ウク甦ヘレリ病者ハ即チ息ヲ衝イテ語りケルニ妾ヤ只今死ノ彼
ノ極樂ヘ往キケレバ比日隣家某ノ妻長病ニテ死シタリケルニ早
ヤ當土ニ來リ居ラレシニ妾ヲ携ヘ極樂ノ境内ヲ委ク覽觀セ

シノタリ佛我ニ黄金ノ茶碗ヲ賜ヒ汝チ此ノ土ニ留レトノ玉ヒケレ
妾ヤソノ賜ヲ辭ノ門外ヘ走り出テケレバ佛ノ玉ヒケルハ汝八十三
歳ニ成ルニテ此金碗ヲ我ニ預ルトゾ事畢レバ早ヤ娑婆ヘ歸ルト
思ヘハ蘇ヘレリト種々ノ夢物語ヲ傍人ヘ致シケル然クテ此夜モ一
二度發リ明日廿六日亥ノ刻ヨリ大發ノ良久シク呼吸ヲ閉チ
又申時ヨリ發リ戌刻ニテ昏昧セリ發作モ微ニノ日夜ニ六七度
ツ、發リソノ隙ニハ乍饑テ食ヲ求メ睡ントスレハ深淵ニ溺ルカト驚
キ寢臥不安ノ氣味ナリ後月第二日ニ初メテ診スルニ六脈沈
緊ニテ精神モ爽ニ成リケル折リ栖ニ按腹スレバ心下ノ右偏肋
骨間ヘ懸リ痞塊アリ自家ノ疼痛モナク拘攣モナレ按セバ宛モ

夢遊錄 卷之六 廿六 佛我 佛我 佛我

旋杯ノ如ク甚ダ疼ムゾソノ他更ニ蛇狀モナカリケル病ノ前後ニ
蛇蟲ノ吐下モナキヤト問ニ頷ント無シト答フ病家モ蛇蟲ノ所爲
トハ一向ニ思ヒモ依ラズ病者ノ語リケルハ此ノ塊直ニ心胸へ躍リ
上ルト忽チ暈倒セリトゾ余熟ラク其狀ヲ監ンガミルニ通套ノ
癩證トハ吹沫號啼モナク又大發中ニ長夢ヲ了然ト見ケル
ソ發作ノ度数ヲ計ルニ十日ニ三十餘回然ク發動スルニ癩家
ノ健忘鬱冒ノ如キ疲倦モ鮮ナシ正是蛇結ノ動惕スルナリト思
ヒ合セテ早速ニ抑癩飲三貼ヲ與へ去ル前日村司阪田氏
ヨリ我ニ簡ノ云ク女子某比日發癩シテ種々救ヒ藥スレモ
寸驗ナシ先生早ク療セヨトゾ余モ遠邇ノ病魔ニ役セラレヤ

手届キ致シ難キニニ書背ニ答フルニ癩家實ニ属セバ三黃加
辰砂湯虚ニ属スル其麥大束加羚羊角ト記シ贈レリ某氏
懇ニ右ノ治方ヲ試ミルニ病本相違ハバ効ナキモ道理ナリ叔余
ガ湯藥ノ後二日ノ晨ニ病家來リ報スラク妙方ニ憑テ癩疾
迹ヲ拂フガ如シ爾後更ニ發セズトゾ蛇蟲ハ如何ト問ハ湯ヲ
服スル一三貼ノ後大便下利モナク唯蛇ノミ結聚シテ下ル一
兩度譬ハ忝團ノ如ク繩毬ニ似タリ又前湯ヲ投スル一三貼
疾苦全快シテ病妹ソノ兄藤兵衛ト同ク携へ來リ謝シケル是
蛇癩ノ劇シキモノゾ故ニ此ニ録示スゾ蛇ノ癩ハ貫心ニ比スレバ
最モ希ナリ如是ノ蔓結ノ蛇群ニ貫心湯ノ治方ヲ與ハ彌ク

膈間ヲ激動シ吐蛇殺蟲ハ勿論ノ事何ノ効驗モナキゾ故ニ
能々研究シテ此ノ兩證ヲ辨ジ治術ヲ誤ルコト勿ルベシ
一本郷ノ農家伊助ノ女年十二三ニノフト狂人ノコトク眼ヲ
轉ジ舌ヲ鼓シ兩手ヲ掉リ舞シ膝ヲ堅テ足ヲ擡キ圓ハレ頸ヲ搖
カレ衣帶ヲ錯亂スルコト片時モ止マズ愈ヨク制スル益スル甚ク
人皆以テ狂女トセリ余少少年所ノ少小ニシテ七情ノ變ナク心志
ノ顛倒スル所因ナキヲ知リ蛇變ニ癩瘕筋牽ノ證ヲ發スルヲ知
リ抑癩飲ヲ與フルコト一月餘ニシテ動止定靜儼然トシ故ノ如ク服
藥中蟲下十數條ヲ止ムル後ヲ證比々トシ逢著ス凡ベテ
抑癩飲ニ依テ効アリ

偽證第四

瘧

瘧疾ハ本ト外邪ノ所爲ナルゾ其證ハ身體強ク凡々然トシ一
身四體拘直ニシテ反張シ口ヲ禁ミ言語スルコト能ハス獨頭ヲ掉リ
回ハスナリ其因ハ表裏ノ差別アリテ葛根承氣ノ汗下ニ法アル
コト今ヤ當病ハ胃内ニ蛇蟲ヲ蕃殖シ時日ヲ歴テ肥大長成シ既
ニ腹熱ヲ發セントスル折柄ニ外表ニ微邪ヲ伏シケレバ一時ニ惡寒
振栗シ蛇ヤ各自ニ發動シ上ハ胸膈へ擊槍シテ上部ノ筋脉
コレガ爲ニ動惕強直セリ故ニ項背凡々トシ反張シ牙關緊急シ

テ口祭^{カキテ}齒^{カキテ}ノ狀ヲ發シ搖頭不語ノ勢ヲ成スナリ鑿人ソノ瘕疾ニ似タルヲ以テ葛根承氣ヲ行フモヤリ有時幾作スルハ蛟虻ヲ拔カザレバナリ雖然唯件ノ證ヲ幾ノ餘狀ナケレバ瘕法ニ依ルモ理リナリ彼ノ瘕病ハ胸滿アリ心下堅鞭按セバ痛ム^アレモ自然ノ心腹痛懷ハナレ此ノ蛟瘕ハ瘕狀ノ間暇ニ心腹痛懷スル^イ比々トノ皆然ルト思ヘ此其區別ナリ唯何箇ナレニ蛟瘕ハ胃内ノ群蛟各自差池シテ思ヒクニ槍撃シ上部ノ筋脉ヲ動暢シケルゾ又蛟癩ハソノ群蛟交互ニ糾結ノ上迫シ胃口食管ニ壅閉シケルゾ然ラバ瘕ト癩トハ蛟ノ聚散合離ニ因テソノ證狀ヲ變ズト覺ユ又貫心ノ證モ蛟逆ノ散亂ニ因テ然ルナレモ此蛟

ハ群衆ニ非ズ又其中ニモ貫心ノ蛟ハ膈内ノ藏器ヲ擊槍シ瘕ノ蛟ハ膈外ノ筋脉ヲ支格シ斯ノ三證ハ何レ蛟ノ逆上トハ云ヘモソノ觸ル所ヤ各別ナリ鈞是食管胃内ノ蛟ナリ管外胃外ニ汎濫スルニ非ズ雖然人身臟腑筋脉ノ互ニ相貫通維持スル^イ上下中外ノ始終本末ナケレバ畢竟食道胃内ノ躁擾タリモソノ郭外ニ影響アル^イ勿論ナレバ此ニ煩スレバ彼ニ患アリ中ニ毒アレバ外ニ痛アルガ如シサレバ吾人妄リニ巧言如簧ノ辨ヲ費スニモ非スト思ヘ是皆前聞セザル事ニノ近來新ク目撃スルツ鑿人宜シク三思ヲ致スベシ

治例

一 蛇瘕ノ初發ヤ諸瘕ニ異ナラス故ニ外證アリト見レバ葛根湯ヲ與フトモ治例ハ逆トセズソノ前後心腹痛懷ニ眼ヲ瞞セヨヤ若レ一發ノ後刺痛懷悶ソノ心腹間ニ在レバ試ニ抑痛飲ヲ與フベレ必蛇蟲ノ下ルヲ有ラニ若レ果ノ蛇下アラバ無他大淨府湯ヲ用ルノミ

一 蛇瘕ノ初發ヤ諸瘕ニ異ナラス故ニ不大便六七日ニ胸滿心下堅鞭ヲ攻ントテ承氣湯ヲ與フトモ治例ハ逆トセズ若レ瘕後心腹痛懷アラバ蛇蟲ニ眼ヲ附ケヨ蛇ソ長強ナルヤ硝石大黃ノ大力タリト驅逐スルヲ出來ヌガ奇妙ナリ還テ大淨府湯ヲ與ハハ蛇ノ容與セル地ナキゾ

一 蛇瘕ノ證ニ微利スルハ先小淨府ヲ與ヘヨ逆蛇ノ勢停ムベカラサレバ假リニ神功丸少許ヲ與ヘテ槌殺奔驅スベレ蛇蟲下リテ續イテ利下セバ冷粥一椀ヲ送下レ叔湯藥ヲ與ヘントスレハ理中安蛇刪繁淨府ノ類ニ宜シ

一 兒童ノ蛇蟲ニ因テ腹熱煩渴疲勞スル中ニ時々無證ニ仰卧シナガラ頭ヲ掉リ腦後ニテ連リニ席蓐ヲ磨リ暫クモ寧枕セズ不語舌燥テ水藥而已ヲ欲スルヲアリ是皆蛇ノ心下へ槍逆シ背胸ノ筋氣ヲ阻格スルナリ亦蛇瘕ノ屬ナラズ大淨府ヲ與ヘテ可ナリ

方例

大淨府湯 心腸痛 治蛇蟲擊槍掉頭禁口直視及張項背凡凡然似瘕病者下同

神功丸 全

小淨府湯 全 治似瘕後微利而諸證不全退者下同

理中安蛇湯 蛇厥

刪繁淨府湯 蛇熱

茯苓建中湯 仲景方 治病後心下悸而腹裏拘攣者

茯苓 芍藥 桂枝

甘草 大棗 膠飴

右六味以水三合先煮五味取二合去滓內飴和

分温再服今新加鷓鴣菜蜀椒以資本治方旨同蛇瘕苓桂朮牛之例

以上六道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一 卿ヲ距ル一里以西國府村ノ人藤吉ノ妻年所四十二
一日頭痛微惡寒シテ臥セリシガソノ日晡所大ニ振寒シ何物
カ肩尖ヘ撞キ技ク如クニ強リ揚ル病人モ謂フニ俗ニ言フ瘕瘕ノ
肩越トハ是ナルゾ今ヤ刀ニテ肩ヲ截リ給ヘト藤吉ニ號ヒ向ヘルガ
ソレヨリ頭項強直シテ獨頭動搖シ身體ハ兀々然トスクバリ反
リ卒ニ口ヲ禁ニ齒ヲ齧ナラス一時許テ諸狀稍穩ナルガ爾後

腰脊心腹一般支痛シテ止ニズ病人仰キ卧シケルニ少シダモ身
ヲ自由セントスレバ痛ミ呼吸ヲ支ヘ脇肋ヘ刺シ込ムニ因テ仰卧
直身宛モ木偶人ニ髣髴タリカクテ大設ニ三度ニ及ヒシヨリ
以來時々刻々腹痛シ止マズ醫人痙病ト積痛トヲ兼タリト称
シ萬方ニ手配リセリ固ヨリ効驗ナケレバ病者モ甚々疲勞シ最
後ヲ覺束ナク思ヒシヨリ藤吉手ニ息ノ雌雄一雙ヲ挈ケ來リ時
下ノ問安ヲ表ストテ次ニソノ妻ノ病狀ヲ語り幸ニ駕ヲ枉ケ給ヘ
懇篤ニ頼ミケル素ヨリ貧窶ニシテ良醫ヲ迎フニ享物ナシトテ敬
誼ヲ繕ヒシヲ余モ感激シ明日早曉ニ往診セルニ病人ソノ腹一
般築々トシテ氣滿シ手ヲ以テ輕ク楮拊スレバ痛ミ手ヲ近ケズ漸

クニ重按スレバ却テ受任シケル脉ハ微小ニシテ往來ニ勢ナシ大便ハ
秘結ストゾ余モ蛇痛トハ更ニ氣モ附ズ心腹氣滿冷痛トシ三和
散加烏頭ニ神功丸二分ヲ與ヘサル明日報ズラク昨宵大便
利下一二度ニシテ腹内鬆平ナレバ腹痛ハ太甚フシ難淡セリトゾ
余ヤ試ニ理中安蛇ヲ三貼與ヘ遺ル即夕蛇下四條ニシテ二條
ハ死シニ條ハ活ク因テ初テ前日ノ證狀是蛇ノ變ナルヲ悟リ前
方ヲ頻服セシメハ蛇蟲尋テ下ル毎四條ナリレガ通計八條
皆既ニ死蛇トナリトゾ自後ダンク前日ノ劇證悉ク失フカ如ク但
腹中悸シテ拘攣セリ乃チ茯苓建中加鷓鴣菜蜀椒湯ヲ作
リ與ヘ漸ク腸胃ヲ修理シテ全快セリ茲ニ於テ余モ蛇ノ痙病ヲ

疑似スルヲ觀得タリ荷甚矣蛇之行怪也
一總社新七ノ娘七八歳ニシテ口渴唇紅吐水絶食シテ仰臥セ
ルニ頻リニ搖頭掉項齟齬ノ諸狀ヲナシテ晝夜間ナレシノ勢タル
ヤ後項髮際ヲ擦リ破ラントス余ソノ蛇崇ナルヲ知リ急ニ神功丸
ヲ下シ小淨府ヲ以テ將息シ愈ヘタリ此例兒童ニ多アル
ゾ故ニ一々枚舉セズ

偽證第五

消渴

消渴ノ證ハ一切精血枯竭藏府熱燥ヨリ發ス其人形體

憔悴氣力勞劣シ嚴冬寒夜タリニ煩渴シテ冷水ヲ貪リ飲テ
外斗ニ至レニ嘗テ下利腹痛ノ患モナク傷冷ノ態モ見サズ但小
便頻數ニシテ茶水ヲ事トスルノミゾ是古今消渴ノ病例ナリ今蛇
家暴ニ煩渴シテ水數斗ヲ貪リ曾テ粒食セザル毎時諸證中
ニ雜出スレバ別ニ怪ニ足ラズ子ビソノ壞證ヤ但渴ノ小便數ナルハ半
歳一季ニ及ビ其人面色黎黑形氣瘦衰スレニ誰人モ通套
消渴ノ治例ヲ行フテ更ニ蛇擾ニ致思スル者ハナキゾ蛇ノ消渴ヲ
患ヘシムルモヤリ腸胃ノ血液ヲ吸ヒ涸ラス故ニ多房豪酒ノ人ノ
血精ヲ消燦スルモ同シ理アルナリ今ヤ當病ノ疑似ヲ辨セントスレバ
腹診ヲ審然スベシ必ソノ異ナル處アルナリ

治例

一 蛇家但渴シテ茶水ヲ食リ他食セザル者ハ小淨府湯ニ
宜シ

一 蛇家他證ナク但久々消渴シテ小便數食事モ常ノ如
ク數月半歳ヲ歷テ治セズ其人憔悴時々腹裏結痛中
脘腫聚往來ノ狀アル者ハ真ノ消渴ニ非ズ蛇蝎コレヲ欺リ
ナリ大淨府加石膏湯ニテ必効アリ後清肌安蛇湯ヲ以テ
調護スベシ

一 消渴ノ證ニ上中下ノ三消ヲ分チ種々治方アレバ近來往
徃歴驗スルハ滋陰降火加石膏湯アリ更ニ他方ヲ假ス

余モ療初ハ種々ト鑿スレバ良方ヲ得ズ鑿說中張杲ナゾモ
八味腎氣ノ消渴病ヲ治スル一神妙ニ論セラレドモ近時渴
病ニ桂附必効ノ人ハ希キルト覺ユ故ニ姑ク斯ニ附録ス

方例

小淨府湯 心腸痛治蛇擾而口渴引飲者

大淨府加石膏湯 治微熱消渴引水數升其人小便

頻數悠々經月歳者

清肌安蛇湯 蛇熱病後虛煩微熱憔悴者宜之

以上三道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歴試

一稻葉村佐助ナル者ノ妻三十六七ニ前年膈初ヨリ消
渴ヲ患ヘ今年七月ニ至テ猶且不愈折肱館ニ來リ示メ余
視テ直ニ滋陰降火加石膏湯ヲ與ヘ遣ル服スルニ數十貼ニ
依介來リ告ラク往昔先生ノ藥ヲ以テ荆婦ノ大疾ヲ速愈セ
リ是ヲ以テ復々フノミ然ルニ驗セザルハ抑モク何ゾヤ余晏然トシ
笑詢如トノ語テ云ク夫ノ消渴ノ證タルヤ若クハ百日若クハ半
歳若クハ一歳ニ止メズ其人臟腑枯燥形肉瘦憔悴リ豈一
朝藥治ノ及ブ所ナランヤ况ニヤ屢々タル藥數何ノ片徹モアランヤ
病婦コレヲ識ラズバ請病例治法ヲ諭セヨト云ケレハ依介憮然
トノ歎ニ猶且前日ノ速愈ニ似ザルヲ怪ミ再診ヲ乞フ次ノ會期

ニ病婦臻レリ余ヤ曩キニソノ消渴タルヲ早計メ忽卒ニ看過シタ
他ノ偽證ナルヲ知ラズ此日内診ヲ審ニ臍腹ノ左右腫聚下
上痛等ノ諸狀ヲ按取シ初メテ蛇家ナルヲ悟リ時々腸痛蛇下
アリヤト詰問スレバ間或有之ト云因テ蛇ノ口渴モ月日ヲ歷テ
正治セザレバ消渴ノ偽證ヲナスヲ觀察セリ此人ヤ春來微熱心
煩枯瘦口渴シテ日夜水數升ヲ欲シ小便頻數ナル初秋ニ
至テ愈ヘズ諸醫ニ托メソノ効ヲ得ザルモ道理ナリ余モ於是豁然
トメテ蛇ノ偽證ナルヲ悟リ願々トノ諾メ云ク今ニ後藥石ノ速
効ヲ示ス一前昔ノ如クセン遂ニ大淨府加石膏湯ヲ與ヘ五
貼ニテ蛇下ヲ示シ三十貼ニテ消渴ヲ愈ヤス清肌安蛇二十

貼ヲ以テ微熱憔悴モ本復セリ奇哉蛇乎
一雁尾堂畑ノ人甚右衛門ナル者摂州兵庫驛ニ親族ア
リテ寒天風雪ヲ侵メ往キケルニ歸路海船ニ乘リシニ頗ニ吐食
シ渴セリ遂ニ家ニ還ニテ數十里程ノ間絶食ノ但枳實枳椇等
ヲ食トスルノ爾後渴而不已半季許其間再ビ兵庫へ出養
生シ醫藥スルヘ八十日ヲ効ナク歸國以來衆治スレバ愈ヘズ
彼此スル中ニ自然床ヨリ起ツヲ得レ但小便白濁ニ泡ダチ
家人取テ菜園ニ灌ケバ草菜立枯ニナルト云テ用ヒスト舌上
ハ白胎ニ苦ク悠々ト不食スルヘ久シク毎且手ヅカラ爪ニテ舌
上ヲ搔キ拂ヘリ前後四年所少シノ時氣ニ感スレバ輒チ床ニ就

ク毎々一月二月ニ及ベリ始終渴症不退ト少里正坂田氏ナル
者近般余ガ蛇談ヲ信據スル折柄ニフト心属キテ清肌安蛇ヲ
數服セシメバ蛇蟲數十條下リ來リテ病氣爽然トシ余ニ謀テ
大淨府加石膏ヲ用テ果ノ數年來ノ消渴病ヲ治セリ

偽證第六

遺溺

遺溺トハ邦俗夜尿ト称シテ小便ヲ遺失シ禁根セザル者或ハ
下部虚冷或ハ瘡毒内結或ハ飲食過度トテ種々アレ何レ
陽氣充實セズノ膀胱ソノ約束ヲ失フ時ハ夢寐ノ間ニ覺ヘス

小便ヲ取り放ヅスナリ斯患大人ニ希レニモ兒童ニ夥ニキナリ夫ノ
兒童ハ元陽ノ氣柔薄ニ剛強ナラス刺サハ虚冷ニ属モハ遺溺
ハ勿論ノ事又瘡氣内結シテ腰間ニ伏竄シ陽氣コレカ爲ニ健
運ヲ得ズノ小便失禁スルモアリ此ニ證ハ緊子十中ノ二三ナリク
最モ衆キハ食物ノ變ト蛇蟲ノ動トニ涉ルゾ夫ノ兒童ノ飲食ニ於
ケルヤ朝トナク暮トナク恣ニ生冷甜膩ヲ過食シ腹内ノ陽氣ハ腸
胃尅化ノ奔命ニ疲役シテ膀胱ノ戸口ヲ守護スルノ行届カヌ
故ニ毎夜々々遺失シ小便ノ出ルヲ識ラヌナリ爾來ソレカ癖ト
ナリテ陽氣ノ支配モ疎遠ニナルゾ是則食物ノ變ヨリ起ルナリ能
クク食事ニ氣ヲ属ケ將息スレバ愈ルナリ叔又蛇蟲ノ動ニテ小

便ヲ遺洩スルノ勝ゲ數スベカラズサバ其人以前ハ失禁ノ癖オキニ
近况ハ度々小便ヲ取り放ヅスト云ハハ必蛇動ト知ルベシ法ニ依
リ蛇蟲ヲ下シ盡シテ膀胱運化ノ邪魔ヲ拂ヒ去レバ早ク遺溺
ヲ免ルハト比々トノ有ル事ナリ若シヤ此ヲ弃措キテ蛇モ自然大
便ト共ニ出ルト雖モヤハリ遺溺ノ癖ヲ属ケ置バソレガ段々馴レ
子トナリテ半暮一歳若クハ二三年モ挽キ擺フテ頓ト速愈道
ナキザサルニ依リ自體堅固ニノ成長シ大丈夫トナリテ遺溺スル
者世間ニ頗ル多シ又兒童瘡氣内結シテ膀胱ノ約束ユルリ
久々遺溺スルヲアリ何レ蛇動結毒ノ兩證ヲ着テ療スルモハ至
テ希レナリ大槩此ヲ虚トシ冷トシ種々ト灸治藥餌スレモ一切

資益ナクシテ患入ニ耻ヲ羞ムルコト少ナレトセズ女子ノ如キハ最モ早
ク嫁セントスル時分ニ猶且遺失シ此ニ因テソノ期ヲ愆ニリ自己ノ
面目ヲ失フ事動モスレバ有ルゾ世ニ奇方妙薬トテ種々ノ賣
薬ヲ持テ嘯ヤスレバ中々一旦ノ頓治ニテハ昔ク愈ヌゾ吾輩
此ノ方ヲ以テ蛇動遺溺ヲ療スル而已ナラズ又結毒遺溺ヲ治
メ蛇ノ有無ニ拘ラザルニ悉ク治例ニ贅ス互考スベシ

治例

一 新病ニハ數十貼ニノ愈ユ月日ヲ歴タル者ハ百貼餘ニメ愈ユ
蛇虫下リ盤テモヤハリ服セシメ病愈ルヲ以テ度トス以上ノ證
ハ小淨府湯ニ宜シ

一 丈夫女人ノ久年遺溺ニハ蛇淋飲ヲ數百貼與フベシ大
抵鷓鴣菜二三斤ヲ服過スレバ愈ヘスト云事ナレ然レモ服
薬ノ久キニ三斤ノ鷓鴣菜ヲ盡サントスレバ他薬モソレニ準ズ
ル故ニ容易ナラス病家ヘ懇ニ諭トシ二三旬ハ盤ヨリ合薬
シ與ヘ服シ馴レテ後ハ數斤ノ鷓鴣菜ヲ始メ病家ニ買ハセ置
五十貼六十貼程ツコレヲ本料ノ如ク調合シテ用ユベシ
且囑シテ云ヘ此薬ヲ一朝ニ服シ盡シテハ効ナシ毎日一貼
乃至二貼程モ隨意ニ服シ時月ヲ經歷シテ件ノ薬味ツ
囊底ヲ拂フ時分ハ必驗アルゾ退屈スベカラズ此ノ言ヲ聞キ用
ヒザルモノハ治例ニ反スト愍愍ニ教ヘ合点サセテ折リク催促シ

本草綱目 卷之六 湯藥部 湯藥部 湯藥部
傍監シテ可ナリカノ兒童スラ父母ヨクク曉トシ聞セバ後來ハ茶
湯ノ如クニ任下スルニ彼ノ丈夫女子ノ幾歳ヲ算フル輩ナク
ト夜溺ヲ手栴トシ斯ノ鑿教ニ卻退シテ面目ヲ忘レ果ツルハ
何ゾマ半暮一歳タリニ沈毒不拔藥力不達ノ人ハ必服セ
ヨ効驗アラスト云トナシ

世鑿遺溺ヲ下焦虚トシ脾腎陽虚トシ腎氣歸脾益氣
乾牛ノ丸湯ヲ切りニ試ムレ果ノ効ナキモノハ徒虚ノ證ニ非
ズノ必毒ノ属ナレバナリ世間ニ屋上ニ曝過猫屎ヲ末トシ白砂
糖ニテ拌ニセ服セシノ愈ルモアリ寒天一月生牛肉ヲ食療シ
テ愈ルモアリソノ他臍下處々ノ灸穴等ハ一朝遺溺ノ治ニ

ノ幸ニ免ル、者ハ知ラズ免レザル者ハ縱令カノ歸脾腎氣ヲ
服セシメタルニ何ゾ十全ノ効ヲ得シヤ夫ノ一應ノ遺溺ナレバ打
起シテ愈ユベシソ打起ノ間ニ早ヤ遺失スル一應ナラス因テ
種々ノ奇方ヲ試ムレソノ効ナキ者ハ遂ニ半暮一歳若ク
ハ三五年ニモ及ブナリコレヲ徒ニ虚冷陽虚トハ云イ難シ必
毒アルゾ或ハ蛇毒或ハ瘡毒ノ属ナリ何レ本劑ヲ猛服ス
レバ一旦ニ兩毒下リ鑿シテ猶且身體ニ瘡疥ヲ發スルヲ往
往ニアルトナレバ誣ユベカラサルノ理アリ此ニ證トモニ昔ク發明スル
モノハ鮮哉ト看ヘタリ吾家一方ヲ以テ兩毒ヲ治スル一亦幸
甚ナラズヤ是カノ病原ハ差別アレバ何レ鷓鴣菜ハ腸胃ノ湿

熱痰濁ヲ掃除スル物ナレバ長服久送スレバ自然ニ膀胱開
闔ノ機關ヲ約束シ陽ヲ迎ヘ邪ヲ逐フ一言外ノ妙アリ試ニ
可ニノ乃チ己ニシ

一 夜々遺溺家ハ大人ニハ目撃セズ兒童ノ如キハ顔色多ク
ハ蒼愴トテ陽色ナク或ハ眼縁瘡爛ス然ルニ回陽參附ノ補
益ヲ投セズノ鷓將放毒ノ攻撃ヲ用ルニ卻テ本復スルハ有毒
ノ證據タルベシ若シ虛冷ニ依テ遺失セバ試ニ參附ニ本復ス
ベシ之ヲ服セザレバ虛冷イヨク深クメ後來恐ラクハ下泄羸
弱ニモ及ニテ遺溺ノミニ止ミラジ然レト今人ヲ歴觀スルニ參附
ヲ服メソノ効ナク之ヲ服セズメ篤疾ニモ及バザルヲ以テ照考スレ

バ果ノ毒ヲ挾ムノ所爲ニ徒虛ノ證ニハ非ズト知レヨ余モ始
ハ苦寒久服ヲ如何ト思ヒシニ彼ノ大黃モ長服スレバ腸胃ニ
馴レ滌ミテ下利モ自然ト止ミ但小便赤色ナルノミゾ故ニ久
服シ來レバ後ニハ羸弱ノ見モ却テ堅固ヲ得タリ前後ノ幹
旋ヒタスラ病者ヲ貫治シテ觀ヨ必ズ余ガ言ノ妄ナラサルヲ知ラシ

方例

小淨府湯 心腸痛 治 下 兒童無故頻々遺溺日久者

蛇淋飲 淋瀝 治 下 久年遺溺屬瘡毒蛇阻者

一方 治遺溺良久者

猫屎

屋上乾過
者若干枚

白砂糖

量猫屎多寡
而增减適味

以上三道餘宜隨證施治服法禁忌依前

歷試

一八尾木村深江總右衛門ノ兒五歳ニシテ頃頻リ遺尿セリ小淨府湯ヲ與ルテ七八貼ニシテ下ルテ數條速ニ愈タリ爾後或ハ月ニ倚リ四五度モ續ケテ遺尿ヲ致セバ小淨府湯七八貼必用セバ蛇蟲墜下シテ其病除クナリ如是ノ類時々目撃スルヲナレバ一々記録スルニ暇ナシ試ミテ知ルベシ

一余ガ妹六歳ニシテ遺尿スルヲ既ニ三四年ナルベシ母ノ濕毒ヲ且且ニ曝ラスコト寒暑一日ノ如シソコレガ爲メニ自カラ勞苦スルモ人ニ示メスニ忍ビザルガタナリニシテ灸治食療ハ言フヲ疎ク又

種々ノ秘方靈丹ヲ用ヒシカド絶ヘテ驗ナケレハ後ハ遺尿モ視ナカラシテ居タリシガ往年余ヤ京師ニ往キ賀川子玄子ニ問ヘリ玄子云東洋芟凶湯ヲ半歳モ與ヘヨ必効アリ法ノ如ク本方毎日一貼必用セリ久服ノ中ニ蒲黃大黃ノ頑濁臭苦ヲ厭フ故ニ蒲黃ヲ去リ木通ニ換ヘリ服セシムルヲ凡ソ半歳許果メ其ノ言ノ如シル後タシク試ムルニ長服サヘ守リ行ハハ皆ナ驗アルゾ彼ノ芟凶湯ハ追蟲ノ法ナルニ然ク他疾ニ効アルハ如何ト思フニ厥後余ガ舅家三好氏ノ語ルニ鷓鴣菜ハ腸胃ノ濕熱ヲ除クニ奇効アリトゾ二氏ノ説アリテ後チ創メテ豁然ト會得シ遺尿ノ治スル所以ヲ知レリ以來方中蒲黃ヲ去リ

木通ニ代ヘ蛇ノ水道ヲ邪魔スルニ小便閉若クハ浮腫若クハ
淋瀝若クハ遺尿一切通用スルニ影響不啻ト云フベシ然ラバ本
方開効ノ張本ハ二氏ニ憑テ淑クスト謂フベシ近來遺尿ノ
新病輕證ニ都ベテ小淨府ヲ用イテ蛇淋飲ニデニ及ハズ以上輕
重新久ノ差別ヲ揭示スレヒ許多ノ治驗ハ逐一ニ筆録セス
察知セヨヤ

蔓難錄卷之六終

