

畜類



奈州綱目 五十

漢書門類			
一	二	三	四
八	八	七	七
九	九	四	三
號	函	架	冊

內閣文庫			
漢	一	二	三
書	八	八	七
類	九	九	四
號	冊	架	冊

內閣文庫	
番號	漢 11889
冊數	37 ( 35 )
函號	304 300



綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

本草綱目獸部目錄第五十卷

本草文庫

李時珍曰獸者四足而毛之總稱地產也豢養者謂

之畜素問曰五畜為益是矣周制庖人供六畜馬牛雞羊

犬豕六獸麋鹿狼豕辨其死生鮮薨之物獸人辨其名

物凡祭祀賓客供其死獸生獸皮毛筋骨入於王府

冥氏攻猛獸穴氏攻蟄獸鳴呼聖人之於養生事死

辨物用物之道可謂慎且備矣後世如黃羊黃鼠今

為御供獮尾貂皮盛為時用山獺之異狗寶之功皆

服食所須而典籍失載類羊之間宣父獨知鼯鼠之

對終軍能究地生之羊彭侯之肉非博雅君子孰能  
別之况物之性理萬殊人之用舍宜慎蓋不但多識  
其名而已也於是集諸獸之可供膳食藥物服器者  
為獸類凡八十六種分為五類曰畜曰獸曰鼠曰寓  
爾雅釋獸有鼠屬寓屬那昂註曰猴  
類漸肖於人寄寓山林故曰寓屬  
十八種今併入五種移一種入鱗  
部一種入禽部自蟲部移入三種

神農本草經一十五種梁陶弘景註名醫別錄一十二

種梁陶弘景註唐本草八種唐蘇恭本草拾遺一十五種

唐陳藏器炮炙論一種唐雷斅蜀本草一種唐保昇開寶本

草四種宋馬志嘉祐本草一種宋堂圖經本草一種

宋蘇頌證類本草一種宋唐慎微本草衍義一種宋寇日

用本草一種元吳瑞食物本草一種明汪穎食鑑本草

一種明甯原本草綱目二十三種明李時珍

附註魏李當之藥錄吳普本草宋雷斅炮炙

齊徐之才藥對唐甄權藥性孫思邈千

金唐李珣海藥楊損之刪繁蕭炳四

聲唐孟詵食療南唐陳士良食性宋

人大明日華金張元素珍珠囊李果法

象王好古湯液元朱震亨補遺明汪

機會編王綸集陳嘉謨蒙詮

○獸之一 畜類二十八種

豕 本經

黃牛 綱目

騾 食鑑

醍醐 唐本

牛黃 本經

諸血 拾遺

羶 拾遺

解諸肉毒 綱目

狗 本經

牛 本經

駝 開寶

乳腐 嘉祐

鮫 綱目

諸朽骨 拾遺

六畜甲蹄 本經

六畜心 綱目

羊 本經 ○大尾羊胡羊洮羊

馬 本經

酪 唐本

阿膠 本經

狗寶 綱目

震肉 拾遺

諸肉有毒 拾遺

驢 唐本

酥 別錄

黃明膠 綱目

底野迦 唐本

敗鼓皮 別錄

本草綱目獸部第五十卷

獸之一 畜類二十八種

豕 本經 下品

釋名 豬 豚 同 豨 音滯 積 音墳 ○時珍曰按許

足而後有尾形林氏小說云豕食不潔故謂之豕

坎為豕小畜而性趨下喜穢也牡曰豕曰豕曰豕曰

豕曰豕音巴曰豕音婁牡去勢曰豕四蹄白曰豕

一子曰特二子曰師三子曰豕末子曰豕曰豕曰豕

曰豕六月曰豕何承天纂文云梁州曰豕音攝河

南曰豕吳楚曰豕音喜漁陽以大豬為豕齊徐以

小豬為豕音鋤頌白按楊雄方言云燕朝鮮之間

謂豬為豕關東謂之豕或曰豕南楚曰豕吳揚曰

豬其實一種也禮記謂之豕鬣雀豕古今注謂之

參軍

集解

頌曰凡豬骨細筋多高大有重百餘斤食物

至寡甚易畜養之甚易生息時珍曰豬天下

畜之而各有不同生青交徐淮者耳大生燕冀者

皮厚生梁雍者足短生遼東者頭白生豫州者味

短生江南者耳小謂之江豬生嶺南者白而極肥

豬孕四月而生在畜屬水在卦屬坎在禽應室星

殺藥動風發疾傷寒瘧痢痰痼痔漏諸疾食之必

再發時珍曰北豬味薄煮之汁清南豬味厚煮之

豶豬肉氣味酸冷無毒○凡豬肉苦微寒有小毒

○江豬肉酸平有小毒○豚肉辛平有小毒

豬肉治病凡豬肉能閉血脉弱筋骨虛人肌不可

久食病人金瘡者尤甚思邈曰他豬肉久食令人

少子精發宿病豚肉久食令人偏體筋肉碎痛乏

氣江豬多食令人體重作肺少有腥氣說曰久食

汁濃毒尤甚入藥用純黑豶豬凡白豬花豬豶豬

米豬肉中有米說文豕食於星下則生息米周禮

豕盲視而交睫者星皆指此也○反烏梅桔梗黃

連胡黃連犯之令人瀉利反蒼耳令人動風合生

薑食少氣合百花菜吳茱萸食發痔疾合胡荽食

爛人臍合牛肉食生蟲合羊肝雞干鯽魚豆黃食

滯氣合龜鼈肉食傷人凡煮豬肉得皂莢子桑白

皮高良薑黃蠟不發風氣得舊籬篋易熟也

主治療狂病久不愈別錄壓丹石解熱毒宜肥熱人

食之遺補腎氣虛竭金療水銀風并中土坑惡氣

華日發明時珍曰按錢乙治小兒疳病麝香丸以豬膽

服其意蓋以豬屬水而氣寒能去火熱耶○弘景  
曰豬爲用最多惟肉不宜多食令人暴肥蓋虛風  
所致也震亨曰豬肉補氣世俗以爲補誤矣惟補  
陽爾今之虛損者不在陽而在陰以肉補陰是以  
火濟水蓋肉性入胃便作濕熱熱生痰痰生則氣  
不降而諸證作矣諺云豬不蓄食之發大風中牟  
氣血衰面發黑黥也韓愈曰凡肉  
有補惟豬肉無補人習之化也

**附方** 舊五新 禁口痢疾 臘肉脯煨熟食之 小兒刮

腸痢疾禁口閉日至重者精豬肉一兩薄切炙香  
以膩粉末半錢鋪上令食或置鼻頭聞香自然

要食也 活幼口議 上氣欬嗽 煩滿用豬肉切作錠子浮腫

脹滿 不食用豬脊肉一雙切 身腫攻心 用生豬肉  
生以蒜薤食之 心鏡 破傷風腫 新殺

氣去風乃外國方也 張文仲方 破傷風腫 新殺

乘熱割片貼患處連換 白虎風病 用豬肉三斤

半盞相和口含嚥上將肉擘向病處呪曰相州張  
如意張得與是汝白虎本師急出乃安肉於床下

瘡則送於路 風狂歌笑 行走不休用豶豬肉一斤

神驗 近効 炒任服之 解丹石毒 發熱困篤用肥豬肉五斤

食醬心鏡 必腹鳴毒下 以水淘之 解鍾乳毒 肉則愈 千金

沙石盡則愈 千金翼 解鍾乳毒 肉則愈 千金

翼 服石英法 白石英一斤袋盛水三斗煎四升以

傷損不食 凡打撲傷損三五日水食不入口用生

爛以陰陽湯打和以半錢用雞毛送入咽內却以

陰陽湯灌下之其食蟲聞香實開瘀血而上胸中

自然開解此乃損血凝聚心間蟲食血飽他 打傷

物蟲不來探故也謂之騙通之法 邵氏

青腫

炙猪肉搨

小兒重舌

取三家屠肉切指大摩

小兒痘瘡

猪肉煮汁洗

小兒火丹

猪肉切片貼之

癢

宜啖猪肉嚼

男女陰蝕

肥猪肉煮汁洗不過

山行辟蛭

山中草木入肉中害人但以臘猪膏和鹽塗足脛

也

竹刺入肉

多年燻肉切片包裹

豨猪頭肉

已下並用豨猪亦可

氣味有毒

時珍曰按生

者食之生風發疾

主治寒熱五瘧鬼毒

同五味

煮食補虛乏氣力去驚癇五痔下丹石亦發風氣

療食

臘猪頭燒灰治魚臍瘡

發明

時珍曰按名醫錄云學究任道病體瘡腫黑

一異散傳之日數易而愈懇求其方曰但雪玄一

味耳任遍訪四方無知之者有名醫郝允曰聖惠

方治此用臘猪頭燒灰雞卵白調傳即此也又圖

項肉

俗名槽頭肉 主治酒積面黃腹脹以一兩切

如泥合其遂末一錢作丸紙裹煨香食之酒下當

利出酒布袋也

時珍○

脂膏修治

時珍曰凡疑者為肪為脂釋者為膏為

油臘月煉淨收用恭曰十二月上亥日

本草綱目卷之五  
取入新瓶埋亥地百日用之名樞脂每升入雞子  
白十四枚更良弘景曰勿令中水臘月者歷年不  
壞項下膏謂之負革  
肪入道家煉五金用

氣味甘微寒無毒友烏梅主治煎膏藥解斑蝥

青毒別錄解地膽亭長野葛硫黃毒諸肝毒利腸胃

通小便除五疔水腫生毛髮時珍破冷結散宿血孫思

邈利血脉散風熱潤肺入膏藥主諸瘡蘇頌殺蟲治

皮膚風塗惡瘡華白治癰疽恭蘇悅皮膚作手膏不皸

裂陶弘景胎產衣不下以酒多服佳徐之才○髮膏生

髮悅面別錄

附方舊五新傷寒時氣豬膏如彈丸溫水化五種

痘疾黃痘穀疸酒疸黑痘女勞痘黃汗如黃藥汁

赤白帶下煉豬脂三合酒五合小便不通豬脂

水二升煎三沸飲千金方關格閉塞豬脂薑汁各二升微

合和煎分千金痘瘡便秘四五日用肥豬臙一塊水煮

滋潤痂疔易落無損卒中五尸仲景用豬脂一雞

灌之肘后方中諸肝毒豬膏頓服食髮成瘕心腹作

如有蟲上下嗜食與油者是也用豬上氣欬嗽豬

脂二升酒三升煮三沸服日三次上氣欬嗽

四兩煮百沸以來切肺熱暴瘖入白蜜一斤再煉



少頃濾淨冷定不時挑服一匙即愈無疾常服亦潤肺萬氏方小兒噤風百日

內風噤口中有物如蝸牛或如黃頭小兒蛇病瘰癧

白蟲者薄豬肪擦之即消聖惠方

豬膏服之產後虛汗豬膏姜汁白蜜各一升酒五

千金方胞衣不下豬脂一兩水一盞煎五七吹奶寒

熟用豬肪冷水浸搗熱即髮落不生以酢泔洗淨

臘豬脂入生鐵煮三沸冬月唇裂煉過豬脂日日

塗之遍生千金翼方熱毒攻手腫痛欲脫豬膏和手足皴破

洗之千金方代指疼痛豬膏和白墻土口瘡塞咽用豬

蜜一斤黃連末一兩合煎取汁疥瘡有蟲元花塗

之肘后鼠瘦癭癧用豬膏淹生地黃漏瘡不合以糞

豬指納槍中五日漆瘡作痒豬膏類塗咽喉骨哽

夜三吞脂膏一團不癢身面疣目以豬脂搽之令血出

更吞之千金方雜物入目取水而

金誤吞鍼釘豬脂多食令飽自蜈蚣入耳炙豬肪掩

如油者仰卧去枕點鼻中不發背發乳豬脂切片冷水浸貼

過數度與物俱出聖惠方

梅蟲蟻入耳同止發背發乳日易四五片甚妙

急救方

腦氣味甘寒有毒時珍曰禮記云食豚去腦孫真

房不能行事酒後尤不可食延壽書

云今人以鹽酒食豬腦是自引賊也

鳴凍瘡別錄主癰腫塗紙上貼之乾則易治手足皸

裂出血以酒化洗并塗之時珍

附方新喉痺已破瘡口痛者豬腦髓蒸熟入薑醋喫之即愈普濟方

髓氣味甘寒無毒主治撲損惡瘡頰塗小兒解頰

頭瘡及臍腫眉瘡癩疥服之補骨髓益虛勞時珍

發明時珍曰按丹溪治虛損補陰丸多用豬脊髓和丸取其通腎命以骨入骨以髓補髓也

附方新骨蒸勞傷豬脊髓一條豬膽汁一枚童便一錢韭白七根同煎七分溫服不小兒顱解豬牙

過三服其効如神瑞竹堂方小兒顱解豬牙

煎取髓傅三千金方小兒臍腫豬頰車髓十二銖杏小兒

眉瘡豬頸骨髓六七枚白膠香二錢同小兒癩瘡

豬牙車骨羊父者槌碎炙小兒頭瘡豬髓骨中髓

今髓出熱取塗之小品小兒頭瘡和膩粉成劑

火中煨香研末先溫鹽水洗淨普濟方小兒疳瘡上方同

敷之亦治肥瘡出汗普濟方小兒疳瘡上方同

血氣味鹹平無毒思邈曰瀝平時珍曰服地黃

陽也同黃豆食滯氣主治生血療責脉暴氣及海外瘴氣華

中風絕傷頭風眩運及淋瀝蘇卒下血不止清酒

和炒食之思邈清油炒食治嘈雜有蟲時珍壓丹石解

諸毒瑞發明時珍曰按陳自明云婦人嘈雜皆血液淚汗

變而為痰或言是血嘈多以豬血炒食而愈

蓋以血導血歸原之意爾此固一說然亦有蛇蟲作嘈雜者蟲得血腥則飽而伏也

**附方** 新 **交接陰毒** 腹痛欲死 豬血乘 **中滿腹脹**

且食不能暮食用不着鹽水豬血澆去水 杖瘡血

晒乾為末酒服取洩甚効 李樓奇方 外臺 **中射**

**出** 豬血一升石灰七升和劑燒灰再以水 **毒** 豬血飲之即 **蜈蚣入腹** 頃飲桐油當吐出

**心血** 主治 **調朱砂末服治驚癇癩疾** 吳 **治卒惡死**

**及痘瘡倒靨** 時珍

**發明** 時珍曰古方治驚風癩癇痘疾多用豬心血

動而不息也豬為水畜其血性寒而能解毒制陽 故也韓飛霞云豬心血能引藥入本經實非其補

沈存中云豬血得龍腦直入心經是矣

**附方** 新 **心病邪熱** 蕊珠丸用豬心血一箇旋花末

大每酒服二 **痘瘡黑陷** 臘月收豬心一瓶乾之

勻酒服須臾紅活神効無 **婦人催生** 開骨膏用豬

乾血用生血 沈存中方 **尾血** 主治 **痘瘡倒**

末丸梧子大硃砂為末 西東酒 **尾血** 主治 **痘瘡倒**

吞一丸未下再服 婦人良方 **尾血** 主治 **痘瘡倒**

**屬用一匙調龍腦少許新汲水服又治卒中惡死**

**附方** 舊 **卒中惡死** 斷豬尾取血飲并縛豚枕之

也出魏夫人 **蛇入七孔** 割母豬尾血滴入 千金方

心氣味甘鹹平無毒頌曰多食耗心氣不可合吳茱萸食主治驚邪

憂恚錄別虛悸氣逆婦人產後中風血氣驚恐思補

血不足虛勞頌蘇○五臟主小兒驚癇出汗蘇

發明劉完素曰豬水畜也

附方舊一心虛自汗不睡者用豬心一箇帶血破開入人參當歸各二兩煮

熟去藥食之不過數心虛嗽血沉香末一錢半夏

小便濕紙包煨熟去半產後風邪心虛驚悸用豬

煮食之證治要訣急心疼痛豬心一枚每歲入胡椒一粒同鹽酒煮食

肝入藥用氣味苦溫無毒時珍曰餌藥人不可食之合魚鱸食生癰疽合

鯉魚腸子食傷人神合鷓鴣食生面黥延壽書云豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝俱不可多食必傷人

主治小兒驚癇蘇切作生以薑醋食主脚氣當微

洩若先利即勿服藏治冷勞臟虛冷洩久滑赤白

帶下以一葉薄批搵着訶子末炙之再搵再炙盡

末半兩空腹細嚼陳米飲送下蘇補肝明目療肝

虛浮腫時珍

發明時珍曰肝主藏血故諸血病用為嚮導入肝

諸眼目方多有豬肝散皆此意也

附方舊六休息痢疾積豬肝一具切片杏仁炒一兩於淨鍋內一重肝一重杏

仁入童子小便二升文火浮腫脹滿不下食豬肝一具洗切着

葱豉薑椒炙食之或身向卒腫醋洗入蒜醋食之

勿用鹽腫自足起同方法風毒脚氣豬肝作生膾食之取利水腫

溲澀豬肝尖三塊菜豆四撮陳倉米一支太醫秘方以豬肝一具蜜一升食即汗出乃脾中蠱腹痛

共煎分二十服或為丸服肝后食即汗出胃虛

也豬肝一斤薄切瓦乾為末煮白粥布絞汁

難遠視肝虛也豬肝一具細切去皮膜葱白一握

濟方肝熱目赤疹痛用豬肝一具薄切水洗牙疳危

急豬肝一具煮熟蘸赤芍藥末任意食女人陰痒

炙豬肝納入當肘后打擊青腫多豬肝貼之急勞疾悴曉

即寒熱驚悸煩渴用積豬肝一具切絲生甘草末

取童便五升文武火煮乾搗爛衆手丸梧子大

脾俗名氣味澀平無毒時珍曰諸獸脾味如泥其

畜脾人生莫食之主治脾胃虛熱同陳橘紅人參生姜葱

白陳米煮羹食之頌蘇

附方新脾積痞塊豬脾七箇每箇用新針一箇刺

以瓷器盛七日鐵器焙乾又用水紅花子七錢同

愈五年以下者二服十年瘡發無時胡椒吳茱萸

錢為末以豬脾一條作膽炒熟一半滾藥一半不  
滾以墨記定並作錕鈍煮熟有藥者吞之無藥者  
嚼下一服効  
衛生家寶方

**肺氣味甘微寒無毒**  
頤曰得大麻仁良不與白花  
菜合食令人氣滯發霍亂八

月和飴食  
至冬發疽**主治補肺**  
蘇頌療肺虛欬嗽以一具竹刀

切片麻油炒熟同粥食又治肺虛嗽血煮薤薹苡

**仁末食之**  
時珍○出  
要訣諸方

**腎氣味鹹冷無毒**  
思邈曰平日華曰雖補腎  
而久食令人少子

食令人傷腎頤曰冬月不  
可食損人真氣兼發虛壅**主治理腎氣通膀胱**  
別錄

補膀胱水臟暖膝治耳聾  
日華補虛壯氣消積滯

**除冷利**  
孫思邈**止消渴治產勞虛汗下痢崩中**  
時珍

**發明**  
時珍曰豬腎別錄謂其理腎氣通膀胱日華  
亦曰補水臟膀胱暖腰膝而又曰雖補腎又

食令人少子孟詵亦曰久食令人腎虛兩相矛盾  
如此何哉蓋豬腎性寒不能補命門精氣方藥所

用借其引導而已別錄理字通字最為有理日華  
暖腰膝補膀胱水臟之說為非矣腎有虛熱者宜

食之若腎氣虛寒者非所宜矣今人不達此意往  
性食豬腎為補不可不審又千金治消渴有豬腎

薺苳湯補腎虛勞損諸病有腎瀝湯方甚  
多皆用豬羊腎煮湯煎藥俱是引導之意

**附方**  
舊四新**腎虛遺精**  
多汗夜夢鬼交用豬腎一  
枚切開去膜入附子末一

錢濕紙裹煨熟空心食之飲酒  
一盃不過三五服效**腎虛陰痿**  
羸瘦精  
衰少力

用豬腎一對切片枸杞葉半斤以  
豉汁一盞同椒鹽煮羹食**腎虛腰痛**  
用

腰子一枚切片以椒鹽淹去腥水入杜仲末  
三錢在內荷葉包煨食之酒下本草權度

**腰痛** 用豬豬腎一枚批片鹽椒淹過  
三錢荷葉包煨熟食酒送下 儒門事親

**人耳聾** 豬腎一對去膜切以粳米二合葱白二根  
碾白七根人參二分防風一分為末同煮

**粥食** 奉 **老人脚氣** 嘔逆者用豬腎一對以醋蒜  
親養老方 五味治食之日作一服或以

亦可 葱白粳米同煮粥食 **卒然腫滿** 用豬腎批開入甘  
奉親養老方 遂末一錢紙裹煨

熟食以小便利為効 **肘傷冷痛** 豬腎一對桂心二  
否則再服 肘后方 兩水八升煮三升

分三服 **卒得效嗽** 豬腎二枚乾薑三兩水七升  
肘后 煮二升稍服取汁 肘后方

**嗽不瘥** 豬腎二枚入椒四七粒 **心氣虛損** 豬腰子  
水煮啖之 張文仲方 一枚水

二碗煮至一碗半切碎入人參當歸各半兩煮至  
八分喫腰子以汁送下未盡者同滓作丸服 百

**一選** **酒積面黃** 腹脹不消豬腰子一箇批開七  
遍半手扯作六塊空心啣 錢摻上合定每邊炙三

末煨熟食之神効 **赤白下痢** 腰痛用豬腎二枚研  
頻湖集簡方 爛入陳皮椒醬作餅

飽空心食之 **赤白帶下** 常炙豬腎食之 **崩中漏下**  
食醫心鏡 張文仲方

**方同** **產後蓐勞** 寒熱用豬腎一對切細片以鹽酒  
醋調和將腰子鋪於盆底以熱粥頤

干上蓋之如作會生粥食之 **產後虛汗** 發  
肢體疼痛亦名蓐勞永類鈴方用豬腎一對切水

三升粳米半合椒鹽葱白煮粥食之 ○梅師用豬腎  
同葱豉和成 **小兒軀啼** 小兒五日以來胎寒腹

作臍食之 **小兒軀啼** 痛軀啼弄舌微熱而驚此  
癩候也豬腎一具當歸一兩焙以清酒一升煮

七合每以杏仁大與嚙之日三夜一 **聖惠方** **小**

本方同

兒頭瘡

豬腰子一箇批開去心膜入五倍子輕粉

為末清油調塗

傳尸勞瘵

豬腰子一對童子小便

瓶盛之泥封炭火溫養白戌至子時止待五更初

溫熟取開飲酒食腰子病篤者只一月效平日瘦

怯者亦可服用之蓋以血養血絕勝金

石草木之藥也邵真人經驗方

者用豬腰子一雙同

飛麵搗如泥塗之即愈

脛音夷亦作腓時珍曰一名腎脂生兩腎中間似

也肥則多瘦則少蓋

願養賴之故謂之腓

氣味甘平微毒頌曰男子多食損陽主治肺痿欬嗽和棗肉

浸酒服亦治瘰癧羸瘦藏器○又合膏練繒帛療肺氣乾脹

喘急潤五臟去皴皸黧黯殺斑蝥地膽毒治冷痢

成虛蘇頌一切肺病欬嗽膿血不止以薄竹筒盛於

煨火中煨熟食上啖之良心鏡通乳汁

附方舊二新九豬脬酒治冷痢久不瘥此是脾氣不足

或食下還吐小腹雷鳴時時心悶乾皮細起膝脛

酸痛羸瘦漸成鬼氣及婦人血氣不通逆飯憂煩

四肢無力丈夫疝瘕兩肋虛脹變為水氣服之皆

効此法出於傳尸方取豬脬一具細切與青蒿葉

相和以無灰酒一大升微火溫之藥熟納脬中使

消盡又取桂心末一小兩內酒中每日溫服一小

盞午夜各再一服甚驗忌麵膜內氣塊豬脬一具

油膩等食崔元亮海上方肺氣欬嗽豬脬一具苦酒煮食

本草綱目卷之五十五



年嗽豬脬二具大棗百枚酒五升漬之秋冬遠年

肺氣豬脬一具膩粉一兩瓷瓶固濟上留服石發

熱豬脬一具勿中水以火炙取汁每服撥雲去

翳用豬脬子一枚五錢麩仁五分青鹽一錢共搗

集効干下令如泥每點少許取下膜翳為効孫氏

醜黑皮厚黥黯者豬脬五具蕪青子二兩杏仁一

少者白神手足皴裂以酒樽豬脬洗唇燥緊裂豬

浸酒搽之葉氏摘玄方

肚氣味甘微温無毒主治補中益氣止渴斷暴痢

虛弱錄別補虛損殺勞蟲釀黃糯米蒸搗為丸治勞

氣并小兒疳蛇黃瘦病日主骨蒸熱勞血脉不行

補羸助氣四季宜食蘇頌消積聚癥瘕治惡瘡吳普

發明時珍曰豬水畜而胃屬土故方藥用之補虛以胃治胃也

附方舊二補益虛羸用豬脬一具入人參五兩蜀

筒粳米半升在內密用豬脬一具入水瀉不止用豬脬一具入

子大每米飲服三十九丸丁必卿云次日五更必

水瀉一次百藥不効用此方入平胃散末三兩丸

服遂安普濟消渴飲水日夜飲水數斗者心鏡用雄豬

之肚亦可食煮粥亦可○仲景豬肚黃連丸治消

渴用雄豬肚一枚入黃連末五兩栝樓根白梁米

各四兩知母三兩麥門冬二兩縫定蒸熟搗丸  
如梧子大每服三十丸米飲下○食醫心鏡

**人脚氣** 豬肚一枚洗淨切作生以水洗布紋乾和  
蘇椒醬醋五味常食亦治熱勞 養老方

**溫養胎氣** 胎至九月消息用豬肚一枚如  
赤白癥 常着五味煑食至盡 干金髓

**風** 白煑豬肚一枚食之  
疥瘡痒痛 豬肚一枚同皂  
頭盡忌房事 外臺 煑熟去莢食

之救急 **頭瘡白禿** 普濟用新破豬肚勿洗熱榻之須  
肚一箇入硃一兩札定以黃泥固 孫氏方用豬

濟煨存性為末油和傳以椒湯洗 **蟲牙疼痛** 用新  
肚尖上涎絹包咬之數次蟲 殺豬

盡即愈唐氏用枳殼末拌之

**腸氣味甘微寒無毒主治虛渴小便數補下焦虛**

**竭** 止小便 去大小腸風熱宜食之 潤腸治

**燥調血痢臟毒** ○洞腸治人洞腸挺出血多

邈○洞腸 廣腸

**附方** 新腸風臟毒 救急用豬大腸一條入芫荽在  
末在內煑爛搗丸梧子大每米飲服三十丸○又

方豬臟入槐花末令滿縛定以醋煑爛搗為丸如  
梧桐子大每服

二十丸溫酒下 **脇熱血痢** 方注 **臟寒洩瀉** 體倦食  
大臟一條去脂洗淨以吳茱萸末填滿縛定蒸熟

搗丸梧子大每服五十九丸米飲下 奇効良方

**脾** 氣味甘鹹寒無毒主治夢中遺溺疝氣墜

**痛陰囊濕痒王莖生瘡**

**發明** 疝疝曰豬胞所主皆下焦病亦以類從爾  
疝疝有妓病轉疝小便不通腹脹如鼓數月垂

死一醫用豬脬吹脹以翎管安上插入孔捻脬  
氣吹入卽大尿而愈此法載在羅天益衛生寶鑑  
中知者願少亦  
機巧妙術也

**附方** 新 **夢中遺溺** 用豬脬洗炙  
食之 千金 **產後遺尿** 豬脬豬  
肚各一

箇糯米平升入脬內更以脬入  
肚內同五味煑食 醫林集要 **產後尿床** 方法  
疝

**氣墜痛** 用豬脬一枚洗入小茴香大茴香破故紙  
川棟子等分填滿入青鹽一塊縛定酒煑

熟食之酒下其藥 **消渴無度** 乾豬脬寸箇剪破去  
焙搗爲丸服之 蒂燒存性爲末每温

酒服一錢 ○ **腎風囊癢** 用豬尿胞火炙以  
聖濟總錄 鹽酒吃之 救急 **王莖生**

**瘡** 臭腐用豬脬一枚連尿去一半留一半以煨紅  
新磚焙乾爲末入黃州一錢摻之三五次瘡先

須以葱椒湯 **白禿癩瘡** 洗刮令淨以豬胞乘  
洗 奇效方 熱暴之當引蟲出

**膽氣味苦寒無毒** 主治傷寒熱渴 別錄 骨熱勞極

**渴小兒五疳殺蟲** 蘇頌 敷小兒頭瘡治大便不通以

葦筒內入下部三寸灌之立下 藏器 通小便敷惡瘡

**殺疳蠱治目赤目翳明目清心** 臟涼肝脾入湯沐

**髮去膩光澤** 時珍

**發明** 戒無巴旦仲景以豬膽汁和醋少許灌穀道

又治少陰下利不止厥逆無脉乾嘔煩者以白通

湯加豬膽汁主之若調寒熱之逆者冷熱必行則

熱物冷服下噎之後冷體既消熱性便發故病氣

自愈此所以和人尿豬膽鹹苦之物於白通熱劑  
之中使其氣相從而無拒格之患也又云霍亂病  
吐下已斷汗出而厥四肢厥急脉微欲絕者通脉

四逆湯加豬膽汁主之蓋陽氣太虛陰氣獨勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入故加豬膽汁苦入心而通脈寒補肝而和陰不致格拒也汪機曰朱奉議治傷寒五六日癰出有豬膽雞子湯時珍曰方家用豬膽取其寒能勝熱滑能潤燥苦能入心又能去肝膽之火也

**附方** 舊六新少陰下利不止厥逆無脈乾嘔者以白四莖乾薑一兩生附子一枚水三升煮一升或入人尿五合豬膽汁一合分服仲景傷寒論

**瀉或止** 久而不愈二聖丸用黃連黃蘗末各一兩以豬膽煮熟和丸如菜豆大量兒太小每

米飲服之 **赤白下痢** 十二月豬膽百枚俱盛黑豆

湯調服 五七粒為末生薑 奇効方 **濕蠶下痢** 面赤以膽汁和薑汁

臘醋同灌下部拾令醋氣上至咽喉乃 **熱病** 止當下五色惡物及蟲而愈也 治遺

上下用豬膽一枚醋一合 **瘦病欬嗽** 豬膽和人煎沸服蟲立死也 梅師 **瘦病欬嗽** 薑汁橘皮梨勒皮同煮汁 **小便不通** 豬膽一枚熱酒和服飲之拾遺方 **消渴無度** 雄豬膽五箇定粉一兩同煎

頭一二時 **傷寒癰出** 各三合雞子湯用豬膽汁苦酒下日二 **張文仲方** 疔瘡惡腫 十二月豬膽風乾和分服汗出即愈 生葱搗傅 普濟方 **目**

**翳目盲** 豬膽文火煎稠丸黍米 **目赤腫痛** 豬膽汁鹽碌五分點 **火眼赤痛** 豬膽一箇銅錢三文同置

之 **安眼中** **拔白換黑** 豬膽塗孔中即生 **小兒初生** 聖惠方 **產婦風瘡** 因出風早用豬膽一枚入湯浴之不生 姚和衆 **產婦風瘡** 栢子油一兩和傅

本草綱目 卷之五十一 五

五

五

五

五

五

五

林採 **湯火傷瘡** 豬膽調黃蘗末 瘰癧出汁 生手足

要 纍如赤豆剥淨以 喉風閉塞 臘月初一日取豬膽

黃連青黛薄荷僵蠶白礬朴硝各五錢裝入膽內

青紙包了將地掘一孔方深各一尺以竹橫懸此

方 邵真 人經驗方

**膽皮** 主治目翳如重者取皮曝乾作兩股繩如筋

**大燒灰** 出火毒點之不過三五度 瘡 時珍○出

**膚** 汪機曰豬膚上好古以為豬皮吳綬以為為燐豬

厚皮也膚革外厚皮也 則吳說為是淺膚之義

**氣味甘寒無毒** 主治少陰下痢咽痛 時珍

**發明** 張仲景曰少陰下利咽痛胃滿心煩者豬膚

白蜜一升白粉五合熬香分六服 成無已曰豬水

畜也其氣先入腎解少陰客熱加白蜜以潤燥除

煩白粉以益 氣斷利也

**耳垢** 主治蛇傷狗咬塗之 別錄

**鼻唇** 氣味甘鹹微寒無毒 多食動風 主治上唇治凍瘡

**痛痒** 邈思煎湯調蜀椒目末半錢夜服治盜汗 宗奭

**治目中風翳** 燒灰水服方寸七日二服 時珍○

**舌** 主治健脾補不足令人能食和五味 煮汁食 孟詵

靨音捧俗名咽舌是矣又名豬氣子王肇曰主治在豬喉系下肉團一枚大如棗微扁色紅

項下瘦氣瓦焙研末每夜酒服一錢時珍

發明見羊靨下

防方新瘦氣杏林摘要用豬靨七枚酒熬三錢入水瓶中露一夜取出炙食一服効○

醫林集要開結散豬靨焙四十九枚沉香二錢真珠砂罐煨四十九粒沉香二錢橘紅四錢為末臨卧冷酒徐徐服二錢五服見効重者一料愈以除日合之忌酸鹹油膩澀氣之物

齒氣味甘平主治小兒驚癇五月五日取燒灰服

別錄又治蛇咬華中牛肉毒者燒灰水服一錢又治

痘瘡倒陷時珍

骨主治中馬肝漏脯菓菜諸毒燒灰水服方寸匕

日三服頰骨燒灰治痘陷煎汁服解丹藥毒時珍

附方新三消渴疾豬脊湯用豬脊骨一尺二十大炙甘草二兩西木香一錢水五椀同煎取汁渴則飲之三因方浸淫諸瘡豬牙

羊叉者椎破燒令脂出乘熱塗之下痢紅白臘豬骨燒存性研末温酒調服

三錢

豚卵釋名豚顛本經豬石子別錄曰陰乾藏之勿令

也時珍曰豚卵即牡豬外腎也牡豬小者多精去卵故曰豚卵濟生方謂之豬石子者是也三四治消渴方中有石子薺苳湯治產後蓐勞有石子湯並用豬腎為石子誤矣

氣味甘溫無毒主治驚癇癩疾鬼疰蠱毒除寒熱

貢豚五癘邪氣攣縮經本除陰莖中痛孫思邈治陰陽

易病少腹急痛用熱酒吞二枚即瘥時珍○又古

癩莨菪散  
中用之

附方新驚癇中風壯熱掣癇吐舌出沫用豚卵一

煮一升分  
服普濟

母豬乳時珍曰取法須馴豬待兒飲乳時提後

氣味甘鹹寒無毒主治小兒驚癇及鬼毒去來寒

熱五癘綿蘸吮之蘇恭小兒天弔大人豬雞癩病日華

發明時珍曰小兒體屬純陽其驚癇亦生於風

生小兒至滿月以豬乳頻滴之最佳張煥云小兒

初生無乳以豬乳代之出月可免驚癇痘疹之患

楊士瀛云小兒口噤不開豬乳飲之甚良月內胎

驚同硃砂牛乳少許抹口中甚妙此法諸家方書

未知用予傳之東宮吳觀察子病此用之有效

附方舊斷酒白豬乳一升

蹄巴下並用氣味甘鹹小寒無毒主治煮汁服下

乳汁解百藥毒洗傷捷諸敗瘡別錄滑肌膚去寒熱

蘇頌煮羨通乳脉托癰疽壓丹石煮清汁洗癰疽潰

熱毒消毒氣去惡肉有效時珍○外科精要洗癰

蹄煮汁去油煎  
衆藥蘸洗也

**附方** 舊五 婦人無乳 外臺用母豬蹄一具水二斗

分○廣濟用母豬蹄四枚水二斗煮之或加通草六

根通草漏蘆各三兩再煮六片去滓納葱豉作粥

或羹食之或身體微熱 癰疽發背 母豬蹄一雙通

有少汗出佳未通再作 天行熱毒 攻手足腫痛欲

羹食之 梅師乳發初起 上方同 老人面藥 令面光澤

具去毛以水一斗葱白一握 煮汁入少鹽漬之 肘后 豬蹄一具浮萍

一具煮漿如膠夜以塗 面曉則洗去 千金翼 砂損陰 三兩水三升煮

汁半升漬之冷即出 以粉傅之 外臺 懸蹄甲 一名豬退○思邈曰酒浸半日炙焦用時

甲者未詳 其義也 氣味鹹平無毒主治五痔伏熱在腹中腸癰內蝕

本經 同赤木燒煙熏辟一切惡瘡 景

**附方** 舊二 肺氣胸喘 豬爪甲二枚燒灰研入麝 定

喘化痰 用豬蹄甲四十九箇洗淨每甲納半夏白

錢七每用糯米飲下 久欬喘急 以豬蹄甲四十九枚

半錢 經驗良方 南星一枚蓋之鹽泥固濟煨烟出為度取出入欬

冬花半兩麝香龍腦少許研勻每服一錢食後煎

桑白皮湯下名 小兒寒熱 及熱氣中人用豬後蹄

黑金散 總錄 疔瘡入目 淨洗之甚妙 瘰癧生

日二服 千金 疔瘡入目 淨洗之甚妙 瘰癧生



鬃半年已上者一月取効一年者不治用猪懸蹄

每歲一字三歲已上三錢温水小兒白禿猪蹄甲

調服一日三服錢氏小兒方箇入白礬一塊棗兒一箇燒存性研末入輕粉麻油調搽不過五上愈

尾主治臘月者燒灰水服治喉痺和猪脂塗赤禿

髮落時珍○出千金

毛主治燒灰麻油調塗湯火傷留竅出毒則無痕

時珍○

附方新赤白崩中猪毛燒灰三錢以黑豆一椀好酒一碗半煮一碗調服

屎一名猪零日華曰取東行牡猪者為良頌曰今人又取南行猪零合太乙丹時珍曰古方亦有

用穉猪屎者各隨本方猪零者其形纍纍零落而下也

氣味寒無毒主治寒熱黃疸濕痺別錄主蠱毒天行

熱病並取一升浸汁頓服華燒灰發痘瘡治驚癇

除熱解毒治瘡特血溜出血不止取新屎壓之吳

發明時珍曰御藥院方治痘瘡黑陷無價散錢仲陽治急驚風癇惺惺丸皆用之取其除熱解毒也

也

附方舊一新小兒客忤偃啼面青猴猪屎二小兒

夜啼猪屎燒灰淋汁浴兒并小兒陰腫猪屎五升

安腫上○霧露瘴毒頭痛心煩項強顫掉欲吐用新

取汗瘡千金中豬肉毒豬屎燒灰水服婦人血崩老母

燒灰酒服三解一切毒母豬屎水攪腸沙痛母

錢李樓方豬生兒時拋下糞日口唇生核豬屎絞汁溫白禿

乾為末以白湯調服髮落臘月豬屎燒疔瘡入腹牡豬屎和水絞汁服

十年惡瘡母豬糞燒存性消蝕惡肉臘月豬糞

雄黃檳榔各一錢為外臺方疔疽青爛生於臙脛間惡水

未敷先一直指方為深疽青黑好肉虛腫百藥不瘥或瘥而復發先

以藥蝕去亞肉後用猴豬屎散甚効以豬屎燒研

為末納瘡孔令滿白汁出吮去更傳有惡千金方男女下

肉再蝕去乃傳以平為期有驗千金方雀瘦有蟲母豬

瘡母豬糞黃泥包煨存性為末以簡便單方雀瘦有蟲屎燒

灰以臘月豬膏和敷當有蟲出千金方赤遊火丹母豬屎水絞汁

尋豬湯主治解諸毒蟲魘蘇頌產後血刺心痛欲死

溫飲一盞汪機治消渴瀉淨飲一碗勿令病人知又

洗諸瘡良時珍豬窠中草主治小兒夜啼密安席下勿令母知日

縛豬繩主治小兒驚啼發歇不定用臘月者燒灰

水服少許藏器

狗

本經中品

釋名犬說文地羊時珍曰狗叩也吠聲有節如叩物也或云為物苟且故謂之狗韓非

本草綱目獸部卷之五十一

云蠅營狗苟是矣卷尾有懸蹄者為犬犬字象形  
故孔子曰視犬字如畫狗齊人名地字俗又諱之  
以龍稱狗有烏龍白龍之號許氏說文云多毛曰  
厖長喙曰獫音歛短喙曰獨音歇去勢曰猗高四  
尺曰葵狂犬曰獬音折生一子曰  
儵曰衛音其二子曰獅三子曰狻

**集解**

時珍曰狗類甚多其用有三田犬長喙善獵  
吠犬短喙善守食大體肥供饌凡本草所用  
皆食犬也犬以三月而生在畜屬木在卦屬艮在  
禽應妻星豺見之跪虎食之醉犬食番木鯨則死  
物性制伏如此又遼東有鷹背狗乃鷹產三卵一  
鷹一鷗一犬也以禽乳獸古所未聞詳見鷹條又  
有老木之精狀如黑狗而無尾名曰彭  
侯可以烹食無情化有情精靈之變也

**肉**

黃犬為上黑犬為次之氣味鹹酸溫無毒  
反商陸畏杏仁  
菱食生癩○思邈曰白犬合海鮠食必得惡病時  
珍曰鮠小魚也道家以犬為地厭不食之凡犬不

**可炙食**

令人消渴妊婦食之令子無聲熱病後食  
之殺入服食人忌食○九月勿食犬傷神○瘦犬  
有病獠犬發狂自死犬有毒懸蹄犬傷人  
赤股而躁者氣燥犬目赤者並不可食

**五臟補絕傷輕身益氣** 別宜腎 思補胃氣壯陽道  
暖腰膝益氣力 補五勞七傷益陽事補血脈厚  
腸胃實下焦填精髓和五味煮空心食之凡食犬  
不可去血則力少不益人

**發明**

弘景曰白狗烏狗入藥用黃狗肉大補虛勞  
壯者尤勝大明曰黃犬大補益人餘色微補  
古言薯蕷涼而能補大肉暖而不補雖有此言服  
終有益但因食穢不食者眾震亨曰世言犬能治  
勞損陽虛之疾然人病多是陰虛若陽果虛其死  
甚易亦安能措手哉時珍曰脾胃屬土喜暖惡寒

犬性溫暖能治脾胃虛寒之疾脾胃溫和而腰腎受癢矣若素常氣壯多火之人則宜忌之丹溪獨指陰虛立說矯枉過偏矣齊生治真陽虛憊諸虛證有黃犬肉丸藥多不載

**附方** 舊三五 戊戌酒 大補元氣用黃犬肉一隻煮一斗入麴如常釀酒候熟每

旦空心飲之 養老方 戊戌丸 治男子婦人一

蒸潮熱等證用黃童子狗一隻去皮毛腸肚同外腎於砂鍋內用酒醋八分水二升入地骨皮一斤

前胡黃芪肉蓯蓉各四兩同煮一日去藥再煮一夜去骨再煮肉如泥搗濾入當歸末四兩蓮肉蒼

朮末各一斤厚朴橘皮末十兩甘草末八兩和杵下下丸梧子大每空心鹽酒下五七十九丸 乾坤

秘 脾胃虛冷 腹滿刺痛肥狗肉半斤以水同 虛寒

癰疾 黃狗肉煮臄 氣水鼓脹 狗肉一斤切和米煮

浮腫尿澀 肥狗肉五斤熟蒸 卒中惡死 破白狗撮

肘后 痔漏有蟲 鈴方用狗肉煮汁空腹服能引蟲

食七 日効 也○危氏用熟犬肉蘸藍汁空心

蹄肉氣味酸平 主治煮汁能下乳汁 別錄

血 白狗 氣味鹹溫無毒 弘景曰白狗血和白雞肉

子羹等食皆病人時珍曰 主治白狗血治癩疾發

黑犬血灌蟹燒之集鼠 作烏狗血治產難橫生血上捨心和酒服之 別錄補

安五臟 華 熱飲治虛勞吐血又解射罔毒點眼治

痘瘡入目又治傷寒熱病發狂見鬼及鬼擊病辟

諸邪魅時珍

**發明**時珍曰術家以犬為地厭能禳辟一切邪魅

白犬血題門以辟不祥則自古已然矣又華陀別

傳云瑯琊有女子右股病瘡痒而不痛愈而復作

陀取稻糠色犬一隻繫馬馬走五十里乃斷頭向

許七日而愈此亦怪證取

狗之血腥以引其蟲耳

**附方**舊二**熱病發狂**傷寒時氣溫病六七日熱極

破取血乘熱攤膏上冷乃去之此治垂危

者亦活無白犬但純色者亦可

病**脇腹絞痛或即吐血**一名鬼

刺白犬頭取熱血一升飲之

并塗身上**卒得癩瘡**常時生兩脚間

立愈**兩脚癬瘡**白犬血塗之

肘后方**疔瘡惡腫**取白犬

之有效**心****血****主治****心痺心痛取和蜀椒末丸梧子大每服**

**五丸日五服**時珍○

**乳汁**白犬者良**主治****十年青盲取白犬生子自未開時**

**乳頰點之狗子目開即瘡**藏器**赤禿髮落頰塗甚妙**

時珍**附方**新**拔白**白犬乳塗**斷酒**白犬乳酒

本草綱目卷之五十一  
犬

金時珍

腦主治頭風痺鼻中瘰肉下部惡瘡別錄獒犬咬傷

取本犬腦敷之後不復發時珍

附方新眉髮火癩不生者蒲灰以正月狗腦和敷日三則生聖惠方

涎主治諸骨硬脫肛及誤吞水蛭時珍

附方新諸骨哽咽狗涎頻滴骨上自大腸脫肛狗涎

抹之自上也扶壽精方誤吞水蛭以蒸餅半箇絞出狗涎喫之連食二三其物自散

德生堂方

心主治憂恚氣除邪別錄治風痺鼻衄及下部瘡狂

犬咬華

腎氣味平微毒時珍曰內則食犬主治婦人產後

腎勞如瘡者婦人體執用豬腎體冷用犬腎藏

肝時珍曰按沈周雜記云狗肝色如泥土臭味亦

物類志云以狗肝和土泥竈令婦主治肝同心腎

搗塗狂犬咬又治脚氣攻心切生以薑醋進之取

洩先洩者勿用藏

附方新下痢腹痛狗肝一具切入米一升心風

發狂黃石散用狗肝一具批開以黃丹硝石各一

錢半研勻擦在肝內用麻縛定水一升煮熟

細嚼以本汁送

下楊氏家藏

**膽** 青犬白 氣味苦平有小毒 教曰鮭魚插樹立便

勝 **主治明目** 本經曰鼻日上伏 敷加瘡惡瘡 錄別療

**鼻** 鼻中瘕肉 權 主鼻衄 聾耳止消渴殺蟲除積

能破血凡血氣痛及傷損者熱酒服半箇 瘀血盡

下時 治刀箭瘡 華 去腸中膿水又和通草桂為丸

服令人隱形 孟

**發明** 慎微曰按魏志云河內太守劉勳女病左膝

腹取膽向瘡口須臾有蟲若 蛇着瘡上出長三二尺病愈也

**附方** 舊二 **眼赤澀痒** 犬膽汁注目 **肝虛目暗** 白犬

枚螢火虫二十七枚陰 **目中膿水** 上伏日采犬膽酒

**聾耳出膿** 用狗膽一枚枯礬一錢調勻綿裹 **拔白**

**換黑** 狗膽汁塗 **血氣撮痛** 不可忍者用黑狗膽一

子排九菘豆大蛤粉滾過每服四十 **反胃吐食** 拘

丸以鐵滓酒送下痛立止 **和丸** 龍眼大每服一丸好酒半盞磨化服不過三

服即効 **痞塊疝積** 五靈脂炒烟盡真阿魏去砂研

大空心津嚙二十九 **赤白下痢** 臘月狗膽一百枚

忌羊肉醋麩 **白** 麝香少許每服一枚赤以甘草

壯狗陰莖釋名狗精六月上伏日取陰乾百日錄別

氣味鹹平無毒思邈曰主治傷中陰痿不起冷強

熱大生子除女子帶下十二疾本經治絕陽及婦人

陰瘦日華補精髓孟詵

陰卵主治婦人十二疾燒灰服恭蘇

皮主治腰痛炙熱黃狗皮裹之頻用取瘡燒灰治

諸風時珍

發明時珍曰淮南萬畢術云黑犬皮毛燒灰揚之止天風則治風之義有取乎此也

毛主治產難蘇恭頸下毛主小兒夜啼絳囊盛繫兒

背上藏器燒灰湯服一錢治邪瘡尾燒灰敷犬傷時珍

附方舊湯火傷瘡狗毛細剪以烱膠和毛敷之痲落卽瘡梅師

齒氣味平微毒主治癩癩寒熱卒風癩伏日取之

別錄磨汁治犬癩燒研醋和敷發背及馬鞍瘡同人

齒燒灰湯服治痘瘡倒陷有效時珍

頭骨黃狗者良氣味甘酸平無毒主治金瘡止血別錄燒

灰治久痢勞痢和乾薑荈若炒見煙為丸空心白

飲服十丸極效甄權燒灰壯陽止瘡日華治癰疽惡瘡

解顱女人崩中帶下時珍頷骨主小兒諸癩諸癩燒



灰酒服蘇恭

附方舊三新十 小兒久痢狗頭燒灰白 小兒解顱黃狗頭骨

炙為末雞子白直指赤白久痢臘月狗頭骨一兩半燒灰紫筍茶末一兩為末

每服二錢米飲聖惠方赤白帶下不止者狗頭燒灰為末每酒服一錢日三服

聖惠產後血亂奔入四肢并違墮以狗頭骨打損接

骨狗頭一箇燒存性為末熟醋調塗暖臥附骨疽瘡狗頭骨燒烟日熏之

聖惠癰疽節毒狗頭骨灰芸臺子等分為末水和敷之惡瘡不愈狗頭

骨灰同黃州末等分敷之長肉生肌老狗頭腦骨凡炒二分錢半為末

油調敷直指鼻中瘰肉狗頭灰方寸七苦丁香半錢研末吹之即化為

水或同礪砂少許尤妙朱氏集驗夢中洩精狗頭鼻梁骨燒研

風白屑作痒狗頭骨燒灰淋聖惠方

骨白狗者良氣味甘平無毒主治燒灰生肌敷馬瘡別錄

燒灰療諸瘡癩及妬乳癰腫弘景燒灰補虛理小兒

驚癇客忤蜀本煎汁同米煮粥補婦人令有子藏器燒

灰米飲日服治休息久痢豬脂調敷鼻中瘡時珍

附方舊產後煩懣不食者白犬骨燒研水桃李啞

咽狗骨煮湯摩頭子母祕錄

尿白狗者良氣味熱有小毒丹房鑑源云主治疔瘡水

本草綱目獸部 卷之五十一 疔文四百十二

絞汁服治諸毒不可入口者蘇恭瘰癧徹骨痒者燒

灰塗瘡勿令病者知又和臘豬脂敷瘰癧瘡腫毒疔

腫出根藏器燒灰服發痘瘡倒靨治癩亂癢積止心

腹痛解一切毒時珍

**發明**時珍曰狗屎所治諸病皆取其解毒之功耳

**附方**舊三新五小兒癩亂卒起者用白狗屎心痛欲死

狗屎炒研酒勞瘡癩瘡久不愈用白狗糞燒灰發

月水不調婦人產後月水往來乍多乍少白狗魚

肉成癥并治諸毒用狗糞五升燒末綿裹於五升

外臺漏脯中毒犬屎燒末酒服方寸匕發背癰腫用白犬

取汁服以泔敷疔瘡惡腫牡狗屎五月五日燒灰

瘡神驗 聖惠

屎中粟白狗者良 名白龍沙主治噎膈風病痘瘡倒靨能

解毒也時珍

**附方**新噎隔不食黃犬乾餓數日用生粟或米乾

煮粥入薤白一握泡熟去薤入痘瘡倒靨用白狗

沉香末二錢食之 永類鈴方一雙銀以生粟米候下屎取未化米為末

入麝香少許新汲水服二錢 保幼大全

羊

本經中品

校正

別錄另出羊乳今併為一

釋名

殺

亦作

羝

時珍曰說文云羊字象頭角

以形似也董子云羊祥也故古禮用之牡羊曰殺

日羝牝羊曰羴日羴音臧白曰粉黑曰羴多毛曰

殺羴胡羊曰羴羴無角曰羴日羴去勢曰羴羊子

日羔羔五月曰羴音寧六月曰羴音務七月曰羴

音達未卒歲曰羴音兆內則謂之柔毛

又曰少牢古今注謂之長鬣主簿云

集解別錄曰殺羊生河西弘景曰羊有三四種入

虜中無角羊止可啖食為藥不及都下者然其乳

髓則肥好也頌曰羊之種類甚多而殺羊亦有褐

色黑色白色者毛長尺餘亦謂之殺羴羊北人引

大羊以此為羊首又謂之羊頭說曰河西羊最佳

河東羊亦好若驅至南方則筋力自勞損安能補

益人今南方羊多食野草毒草故江浙羊少味而

發疾南人食之即不憂也惟淮南州郡或有佳者

可亞北羊北羊至南方一二年亦不中食何況於

南羊蓋土地使然也宗奭曰殺羴羊出陝西河東

尤狠健毛最長而厚入藥最佳如供食則不如北

地無角白大羊也又同華之間有小羊供饌在諸

本草綱目獸部

卷之五十一

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸

番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

附錄大尾羊

番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

番以書字吳人以畫采為燈

羊食仙茅極肥無復血肉之分食之甚補人諸羊

皆孕四月而生其目無神其腸薄而縈曲在畜屬

火故易繁而性熱也在卦屬兌故外柔而內剛也

其性惡濕喜燥食鈎吻而肥食仙茅而筋食仙靈

脾而淫食躑躅而死物理之宜忌不可測也契丹

以其骨占灼謂之羊卜亦有一靈即其皮極薄南

番以書字吳人以畫采為燈

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸

番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

番以書字吳人以畫采為燈

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸

番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

番以書字吳人以畫采為燈

時珍曰羊尾皆短而哈密及大食諸

番有大尾羊細毛薄皮尾上旁廣重

一二十斤行則以車載之  
唐書謂之靈羊云可療毒

**胡羊** 方國志云大食國  
其尾如扇每歲春月割取脂再縫合之不取則脹

死葉盛水東日記云荏浪衛近雪山有饗羊土人  
歲取其脂

不久復滿 **洮羊** 出臨洮諸地大者重百斤郭義恭  
也 此思切○出西北地 封羊 其背有肉封如

亦呼為 **地生羊** 出西域劉有出使西域記以羊臍  
駝羊 其皮蹄可以割黍

與地連及長驚以木聲臍乃斷便能行鬻草至秋  
可食臍內復有種名瓏種羊段公路北戶錄云大

秦國有地生羊其羔生土中國人築墻圍之臍與  
地連割之則死但走馬擊鼓以駭之驚鳴臍絕便

逐水草吳策淵穎集云西域地生羊以脛骨種土  
中聞雷聲則羊子從骨中生走馬驚之則臍脫也

其皮可為僦一云漠北人種羊角而生大如兔而  
肥美三說稍異未知果種何物也當以劉說為是

然亦神矣造 **積羊** 土之精也其肝土也有雌雄不  
化之妙微哉 食李桓子曾掘土得之又千歲

樹精亦 為青羊

**羊肉氣味苦甘大熱無毒** 誥曰溫頌曰本經云其

素問以理言羊性熱屬火故配於苦羊之齒骨五  
臟皆溫平惟肉性大熱也○時珍曰熱病及天行

病瘡疾病後食之必發熱致危妊婦食之令子多  
熱白羊黑頭黑羊白頭獨角者並有毒食之生癰

禮曰羊髦毛而毳者羶又云煮羊以杏仁或瓦片  
則易糜以胡桃則不燥以竹颯則助味中羊毒者

飲甘草湯則解銅器煮之男子損陽女子暴下物  
性之異如此不可不知汪機曰及半夏菖蒲同煮

麵豆醬食發痲疾 **主治** 暖中字乳餘疾及頭腦大  
同醋食傷人心

**風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚** 別止痛利

產婦思治風眩瘦病丈夫五勞七傷小兒驚癇

開胃健力

發明 頤曰肉多入湯劑胡洽方有犬羊肉湯治婦

也宗奭曰仲景治寒疝羊肉湯服之無不驗者一  
婦冬月生產寒入子戶腹下痛不可按此寒疝也  
醫欲投抵當湯予曰非其治也以仲景羊肉湯減  
水二服即愈李杲曰羊肉有形之物能補有形肌  
肉之氣故曰補可去弱人參羊肉之屬人參補氣  
羊肉補形凡味同羊肉者皆補血虛蓋陽生則陰  
長也時珍曰按開河記云隋大總管麻叔謀病風  
逆起坐不得湯帝命太醫令巢元方視之曰風入  
腠理病在胃臆須用嫩肥羊蒸熟慘藥食之則瘥  
如其言未盡劑而痊自後每殺羊羔同杏酪五味  
日食數枚觀此則羊肉補虛之功益可證矣

附方 羊肉湯

張仲景治寒勞虛羸及產後

一斗煮汁八升入當歸五兩黃芪八兩生薑六兩  
煮取二升分四服胡洽方無黃芪千金方有芍藥

要畧 產後厥痛 胡洽大羊肉湯治婦人產後大  
虛心腹絞痛厥逆用羊肉一斤

當歸芍藥甘草各七錢半用水一斗煮肉取七升入諸藥煮二升服 產後虛羸 腹痛  
不調及腦中風汗自出白羊肉一斤 產後帶下 產後  
斤切治如常調和食之 心鏡

絕孕帶下赤白用羊肉二斤香豉大蒜三兩水  
一斗煮五升納酥一升更煮二升服 千金方 崩

中垂死 肥羊肉三斤水二斗煮一斗三升入生地  
黃一升乾薑當歸二兩煮三升分四服

千補益虛寒 用精羊肉一斤碎白石英三兩以肉  
包之外用荷葉裹定於一石米下蒸

熟取出去石英和葱薑作小饊餛子每日空 壯陽  
腹以冷漿水吞一百枚甚補益 千金翼

本草綱目獸部 卷之五十一 三六

益腎

用白羊肉半斤切生以蒜薤食之三日一度甚妙

五勞七傷

虛冷用肥

羊肉一腿密蓋煮爛絞取汁服并食肉

骨蒸久冷

羊肉一斤山藥一斤各爛煮研如泥

下米煮粥食之

骨蒸傳尸

用羊肉一季大煮熟皂莢一尺炙以無灰酒一

升銅鑊內煮三五沸去滓入黑錫一兩令病人先啜肉汁乃服一合當吐蟲如馬尾為効

外臺

虛寒瘧疾

羊肉作臠餅飽食之更飲酒暖胃

脾虛

吐食

羊肉半斤作生以蒜薤醬鼓五味和拌空腹食之

虛冷反胃

羊肉去脂

作生以蒜薤空腹食之立効

壯胃健脾

羊肉三斤切梁米二升同煮下五味作粥

食飲

老人膈痞

不下飲食用羊肉四分薑汁搜如常

膳正要

胃寒下痢

羊肉一片荳蔻法入五味作臠食每日一次大効

綿裹納下部二度

身面浮腫

商陸一升水二斗煮取入內煮熟下葱豉五味調和如臠法食之

肘后方

腰痛脚氣

木瓜湯治

肉一脚草果五枚搜米二升回回豆即胡豆半升木瓜二斤取汁入砂糖四兩鹽少許煮肉食之

正消渴利水

羊肉一脚瓠子六枚薑汁半合要

毒腫

用新羊肉貼之

婦人無乳

用羊肉六兩鹽肉八兩鼠肉五兩作臠啖

傷目青腫

羊肉煮熟熨之

小兒嗜土

買市中羊肉一斤令

人以繩繫於地上拽至家洗淨

頭上白禿

羊肉如

炒炙食或煮汁亦可

姚和衆

頭上白禿

羊肉如

數次產

肘后方

頭蹄

白羊

氣味甘平無毒

大明曰涼○震亨曰羊頭蹄肉性極補水水腫

人食之百  
不一愈  
主治風眩瘦疾小兒驚癇  
蘇恭腦熱頭眩

華安心止驚緩中止汗補胃治丈夫五勞骨熱熱

病後宜食之冷病人勿多食  
孟詵○心鏡云已上諸證並宜白羊頭或

蒸或煮或作膾食  
療腎虛精竭

附方新老人風眩  
用白羊頭一具如常治食之  
五勞七傷  
白羊頭蹄

一具淨治更以稻草燒烟薰令黃色水煮半熟納胡椒畢撥乾薑各一兩葱豉各一升再煮去藥食

日一具七日即愈  
虛寒腰痛  
用羊頭蹄一具草果四枚桂一兩薑半斤哈昔泥一

豆許胡椒煮食  
正要

皮主治一切風及脚中虛風補虛  
分去毛作蒸臠

食孟詵濕皮卧之散打傷青腫乾皮燒服治蠱毒

血時珍

脂青羊者良氣味甘熱無毒  
丹房鑑源云柔銀軟銅  
主治生脂止

下痢脫肛去風毒產後腹中絞痛  
思治鬼疰  
蘇頌

治方有青羊脂丸  
去遊風及黑黥  
日華熟脂主賊風痿痺飛

尸辟温氣止勞痢潤肌膚殺蟲治瘡癬入膏藥透

肌肉經絡徹風熱毒氣  
時珍

附方新下痢腹痛  
羊脂阿膠蠟各二兩黍米升煮粥食之  
千金  
妊

娠下痢  
羊脂如棊子大十枚温酒一升服日三  
千金  
虛勞口乾  
羊脂一

雞子大淳酒半升棗七枚漬七日食立愈○外卒  
臺用羊脂雞子大納半斤酢中一宿絞汁含之

汗不止化服之外臺脾橫爪赤煎羊脂摩產後

虛羸令人肥白健壯羊脂二斤生地黃汁一斗薑汁五升白密三升煎如飴溫酒服一盃日三

小婦人陰脫煎羊脂頻塗發背初起羊脂豬脂切

熱則易之數黑殺羊脂莨菪子等分入牙齒疳疔盃中燒烟張口熏之

金小兒口瘡羊脂煎薏苡根塗豌豆如疥赤黑色

羊脂摩之活切心書赤丹如疥者煎青

鍼多食豬羊脂火則自出肘后誤吞釘

血白羊氣味鹹平無毒時珍曰按夏子益奇疾方

毛出晝夜長五寸漸如繩痛不可忍摘去復生

治女人血虛中風及產後血悶欲絕者熱飲一升

即活蘇恭熱飲一升治產後血攻下胎衣治卒驚九

竅出血解芥草毒胡蔓草毒又解一切丹石毒發

時珍○出延壽諸方

發明時珍曰外臺云凡服丹石人忌食羊血十年

銀硃砂砒霜硫黃乳石鍾乳空青曾青雲母石陽

起石孔公藥等毒凡覺毒發刺飲一升即解又服

地黃何首烏諸補藥者亦忌之嶺表錄異言其能

解胡蔓草毒羊血解毒之功如此而本草並不

言及誠缺文也



**附方** 舊二 新五 **衄血一月** 不止刺羊血熱 飲即瘥 聖惠 **產後血攻** 或下

血不止心悶而青身冷欲絕者新 聖惠 **大便下血** 羊血 煮熟

拌醋食最効 吳球便民食療 **硫黃毒發** 氣悶用羊血熱服 **食菹**

**吞蛭** 早化豬脂一升飲之 蛭即下也 肘后方 **誤**

**吞蜈蚣** 刺豬羊血灌之即吐 昔有店婦吹火筒 劉復真用此法而

愈 三元延壽書 **妊娠胎死** 後諸疾狼狽者刺羊 血熱飲一小盞

極効 聖惠方 **乳白萍** 氣味甘溫無毒主治補寒冷虛乏 別潤心

**肺治消渴** 療虛勞益精氣補肺腎氣如小腸氣

**合脂作羹** 補腎虛及男女中風 鼎利大腸治小兒

**驚癇含之** 治口瘡 主心卒痛可溫服之又蚰蜒

**入耳灌之** 即化成水 治大人乾嘔及反胃小兒

**噦呃及舌腫** 並時時溫飲之 時解蜘蛛咬毒 頌曰

錫傳信方云貞元十年崔員外言有人為蜘蛛咬 腹大如妊 徧身生絲 其家棄之 乞食有僧教啖羊

乳未幾 疾平也

**發明** 弘景曰牛羊乳實為補潤故北人食之多肥 健恭曰北人肥健由不啖鹹腥方土使然何

兩相資之陶說固偏蘇說亦過丹溪言反胃人宜 時時飲之取其開

胃脘大腸之燥也

本堂綱目狀部

朝四百五十八

**附方** 舊一 **小兒口瘡** 羊乳細濾入含之數次愈 **漆瘡作痒**

羊乳敷之 **面黑令白** 白羊乳三斤羊脰三副和搗每夜洗淨塗之且洗去總錄

**腦氣味有毒** 誦曰發風病和酒服迷人心成風疾其腦作腸癰 **男子食之損精氣少子白羊黑頭食**

**丹瘤肉刺** 時珍 **主治** **入面脂手膏潤皮膚去黧黯塗損傷**

**附方** 新 **發丹如瘤** 生綿羊腦同朴硝研 **足指肉刺**

刺被以新酒酢和羊腦塗之合愈 古今錄驗 **髓氣味甘温無毒** **主治** **男子女人傷中陰陽氣不足利血脉益經氣以酒服之** 別却風熱止毒久服

**不損人** 孫思邈 **和酒服補血主女人血虛風悶** 誦

**肺氣澤皮毛滅癩痕** 時珍 **附方** 新 **肺痿膏蒸** 煉羊肺煉羊髓各五兩煎沸下

汁一合不任手攪微火熬成膏每日空心 **目中赤** 温酒調服一匙或入粥食 **飲膳正要**

**翳** 白羊髓敷 **舌上生瘡** 羊脰骨中髓和胡 **白禿頭**

**瘡** 生羊骨髓調輕粉搽之先以泔水 **痘痂不落** 痘

痂花不落成癩方用羊髓骨髓煉一 **心** 下並也用白 **氣味甘温無毒** 日華曰有 **主治** **止**

**憂恚膈氣** 別補心器

附方 新心氣鬱結羊心一枚 咱夫蘭即回回紅花  
浸水 盞入鹽少許徐徐塗心

上炙熟食之令人  
心安多喜 正要

肺氣味同心說曰自三月至五月其中有蟲狀如  
馬尾長二三寸須去之不去令人痢

下 主治補肺止欬嗽別錄傷中補不足去風邪 思治

渴止小便數同小豆葉煮食之蘇恭通肺氣利小便

行水解毒時珍

附方 舊一久嗽肺痿作燥羊肺湯用羊肺一具洗  
淨以杏仁柿霜真豆粉真酥

各一兩白蜜二兩和勻灌肺  
中白水煮食之 葛可又方 欬嗽上氣積年啞死  
用菘若子

炒熟羊肺切曝等分爲末以七月七日醋拌  
每夜服二方寸七粥飲下限日一服 千金 水腫

尿短青殺羊肺一具微燥切曝爲末菘若子一  
以二年醋漬搗爛蜜丸梧子大食後麥門冬

飲服四九日三小  
便大利佳 千金 小便頻數下焦虛冷也羊肺一  
具切作羹入少羊肉

和鹽鼓食不遇  
三具 集驗方 渴利不止羊肺一具入少肉和鹽  
鼓作羹食不遇三具愈

普濟方 解中蠱毒生羊肺一具割開入雄黃  
麝香等分吞之 濟生方 鼻中瘰

肉羊肺湯用乾羊肺一具白木一兩肉苁蓉通草  
乾薑芎藭各二兩爲末食後未飲服五兩 千

方金 腎氣味同心 主治補腎氣虛弱益精髓別錄補腎虛

耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盜汗日華合脂

作羹療勞痢甚効蒜薤食之一升療癥瘕蘇恭治腎

虛消渴

時珍

發明

時珍曰千金外臺深師諸方治腎虛勞損消渴脚氣有腎瀝湯方甚多皆用羊腎煮湯煎

藥蓋用為引嚮各從其類也

附方

新舊二下焦虛冷脚膝無力陽事不行用羊腎一枚煮熟和米粉六兩鍊成

乳粉空腹食之妙

腎虛精竭

羊腎一雙切於豉汁中以五味米糝作羹粥食

五勞七傷

陽虛無力經驗用羊腎一對去脂切肉菘蓉一兩酒浸一夕去皮和作羹

下葱鹽五味食之正要治陽氣衰敗腰脚疼痛五勞七傷用羊腎三對羊肉半斤葱白一葶枸杞葉

一斤同五味煮成汁下米作粥食之

虛損勞傷

羊腎一枚米一升水一斗煮九升服日三

腎虛腰痛

千金用羊腎去膜陰乾為末酒服二方十七日三○正要治卒腰痛

羊腎一對唯大蘭一錢水一盞浸汁入鹽少許塗抹背脊上徐徐炙熟空腹食之

治老人腎藏虛寒內腎結硬雖服補藥不入用羊腎子一對杜仲長二寸潤一寸一片同煮熟空心

食之令人內腎柔軟然後脇破腸出以香油抹手服補藥雞峯備急方

枸杞子汁温淋之喫羊腎粥十日即愈危氏

羊石子

即羊外腎也

主治腎虛精滑

時珍○本事金鎖丹用之

肝

青殺羊者良氣味苦寒無毒頰曰温○弘景曰合猪

心思邈曰合生椒食傷人五臟最損小兒合苦筍食病青育妊婦食之令子多厄

主治補肝治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明並用子肝

七枚作生食神効亦切片水浸貼之蘇解蠱毒吳

余固本

**發明**

時珍曰按倪維德原機落微集云羊肝補肝與肝合引入肝經以專治肝經受邪之病今羊肝丸治目有効可徵汪機曰按三元延壽書云凡治日疾以青羊肝為佳有人年八十餘瞳子曠然夜讀細字云別無服藥但自小不食畜獸肝耳或以本草羊肝明目而疑之蓋羊肝明目性也他肝則否凡畜獸臨殺之時忿氣聚於肝肝之血不利於目宜矣

**附方**

舊四新  
**目赤熱痛** 看物如隔紗宜補肝益精用青羊肝一具切洗和五味食之  
**肝虛目赤** 青羊肝薄切片浸吞之極効  
**龍木論** 病後失明

**方同**

**小兒赤眼** 羊肝切薄片并普濟翳膜蓋明 有淚肝水浸貼

也用青羊子肝一具竹刀切和黃連四兩為丸梧子大食遠茶清下七十九日三服忌鹹器豬肉冷水

醫鏡 目病曠曠 以銅器煮青羊肝用麴餅覆器上鑢兩孔如人眼大以目向上熏之

不過三度 千金方 **目病失明** 青殺羊肝一斤去膜切片入

不過三劑 日明至一年能夜見文字 食療 **不能**

**遠視** 以水煮熟去滓入米煮粥食 多能鄙事 **青**

**盲内障** 白羊子肝一具黃連一兩熟地黃二兩同搗丸梧子大食遠茶服七十九日三服崔

承元病內障喪明有人惠此 **牙疳腫痛** 獨羊肝一

赤石脂末任意食 **虛損勞瘦** 用新豬脂煎取一升

旦服至三日以枸杞一斤水三斗煮汁入羊肝一

具羊脊脊肉一條麴末半斤着葱豉作羹食 干

**病後嘔逆** 天行病後嘔逆食即反出用青羊肝

**休息痢疾** 五十日以上一二年不瘥變成痢下

羊醋中吞之心悶則止不悶更服一日勿食小兒

癩疾青羊肝一具薄切水洗和五味醬食之婦人陰匿作痒羊肝納入引蟲集

簡方

膽青羯羊者良氣味苦寒無毒主治青盲明目別錄點赤

障白翳風淚眼解蠱毒甄權療痔濕時行熱燥瘡和

醋服之良恭蘇治諸瘡能生人身血脉思邈同蜜蒸九

次點赤風眼有效朱震亨

發明時珍曰肝開竅於目膽汁減則目瞶目者肝之外候膽之精華也故諸膽皆治目病夷堅

志載二百味草花膏治爛弦風赤眼流淚不可近光及一切暴赤目疾用羯羊膽一枚入蜂蜜於內

蒸之候乾研為膏每含少許並點之一日淚止一日腫消三日膏定蓋羊食百草蜂採百花故有

百花草之名入張三三真人碧雲膏臘月取羯羊膽十餘枚以蜜裝滿紙套籠住懸簷下待霜出掃

下點之神効也

附方舊三新四病後失明羊膽點之日大便秘塞羊膽汁灌

入即通千金目為物傷羊膽二枚雞膽三枚鯉魚膽二枚和勻日日點之聖惠方

面黑肝炮殺羊膽牛膽各一箇淳酒三升煮三沸夜夜塗之產婦面黥

產婦面如雀卵色以羊膽豬胰細辛等錄驗代指作痛

分煎三沸夜塗旦以漿水洗之崔氏云代指乃五臟熱注而然刺熱湯中七度刺

小兒疳瘡羊膽二枚和醬汁灌下部外臺

胃一名羊脰氣味甘溫無毒思邈曰羊肚和飯飲又食令人多唾清水成反

噎病胃作主治胃反止虛汗治虛羸小便數作羹食三

五瘥孟詵

附方舊一久病虛羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者用羊胃一

一枚羊腎四枚地黄三兩乾薑昆布地骨皮各二兩白木桂心人參厚朴海藻各一兩五錢甘草秦椒各六錢為末同腎入肚中縫合蒸

熟搗爛晒為末酒服方寸匕千金中風虛弱羊肚

一具粳米二合和椒薑正要胃虛消渴羊肚爛煮空腹

鼓葱作羹食之食之古今錄

驗下虛尿牀羊肚盛水煮熟空腹項下瘰癧用羊

燒灰香蛇傷手腫新剥羊肚一箇帶糞剖一口將油調敷手入浸即時痛止腫消集要

脬白羊者良主治潤肺燥諸瘡湯入面脂去黥黯澤肌

次愈孫思邈

膚滅癩痕時珍

附方新遠年欬嗽羊脰三具大棗百枚酒五升漬七日飲之肘后方婦人

帶下羊脰一具以酢洗淨空心食之不過痘瘡癩

痕羊脰二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明旦以豬蹄湯洗去千金

舌主治補中益氣正要用羊舌二枚羊皮二具羊腎四枚薤菰糟薑作羹肉汁食之

靨即會咽也氣味甘淡溫無毒時珍治氣瘰

**發明**時珍曰按古方治瘰多用豬羊靨亦述類之義故王荆公瘰詩有內瘰煩羊靨之句然瘰

有五氣血肉筋石也夫靨屬肺肺司氣故氣瘰之證服之或効他瘰恐亦少力

**附方**新舊二項下氣瘰外瘰用羊靨一具去脂酒浸炙熟含之嚙汁日一具七日

瘰○千金用羊靨七枚陰乾海藻乾薑各二兩桂心昆布逆流水邊柳鬚各一兩為末蜜丸芡子大

每含一丸嚙津○襍病治例用羊靨豬靨各二枚昆布海藻海帶各二錢洗焙牛旁子炒四錢右為末搗二靨和丸彈子大

每服一九含化嚙汁

**睛主治目赤及翳膜曝乾為末點之**時珍○熟羊

**眼中白珠一枚於細石上和棗核磨汁點目翳羞**

明頗用三四日瘥孟誥

**發明**時珍曰羊眼無腫其睛不應治目赤以其神藏於內耶

**筋主治塵物入目熟嚼納背脊中仰卧即出**千金

**殺羊角**青色者良氣味鹹溫無毒別錄口苦微寒取之無時勿使中濕濕即

有毒甄權曰大寒○兎絲為之使鑑源云殺羊角灰縮賀賀錫也出賀州**主治青盲明**

**目止驚悸寒洩久服安心益氣輕身殺疥蟲入山**

**燒之辟惡鬼虎狼**本經療百節中結氣風頭痛及蠱

**毒吐血婦人產後餘痛**別錄燒之辟蛇及治漏下退

**熱主山障溪毒**日華



附方

新舊三

風疾恍惚

心煩腹痛或時悶絕復甦以

溫酒

服一

氣逆煩滿

水羊角燒研水服吐血喘欬

青殼

羊角

炙焦二枚

桂末二兩為末產後寒熱心

每服

一七

糯米飲下

日三服同上

極脹

百病

殺羊角

燒末酒水洩多時

服方

寸匕

子母秘錄

殺羊角燒存性以

燒存性

為末

每新汲

小兒癇疾酒服少許

水服

二錢

聖惠方

赤癩瘰子

赤禿髮落

殺羊角

牛角燒

灰等赤癩瘰子

或癩子

腫起

不治

殺羊角打撲傷痛

燒灰雞子

清和

塗其妙

肘后打撲傷痛

水拌瓦

焙焦

為末

每熱酒脚氣疼痛

下二錢

仍探

痛處

簡便

調塗

以帛

裹之

取汗永不發也

齒

日取之

氣味溫

主治小兒羊癇寒熱

頭骨

巴下

並用

氣味甘平無毒

赤山之

精消

以羊骨

鑄以鍛主治風眩瘦疾小兒

成註云

羊頭骨

能消鐵也

驚癇

脊骨

氣味甘

熱無毒

主治虛勞寒中羸瘦

虛通督脉

治腰痛

下痢

附方

新舊

八

老人胃弱

羊脊骨一具

粥常食

老人虛弱

白羊脊骨

一具剉碎水煮取汁

食治方

半五升

合汁

同骨煮至五升去骨

每以一合

和溫酒

一盞

調服

本草綱目

獸部

卷之五

四

四

四

四

四

四

**腰痛** 心鏡用羊脊骨一具槌碎煮和蒜薤食飲少

兩草果五枚水煮腎虛耳聾殺羊脊骨一具炙研

木黃芪乾薑炮白伏苓一兩桂三普濟虛勞白濁羊骨

分爲末每服五錢水煎服普濟虛勞白濁爲末

酒服方寸七小便膏淋羊骨燒研榆白皮煎洞注

日三下痢羊骨灰水服方疳瘡成漏膿水不止用羊羔

過研末五錢入麝香雄黃末各一錢填瘡口三日外必合總微論

**尾骨主治** 益腎明目補下焦虛冷要正

**附方** 新虛損昏聾大羊尾骨一條水五碗煮減半

兩麵三兩煮熟取汁搜麵作索餅同羊氣味甘温無

肉四熟和五味食多能歸事

**脛骨** 音行亦作脛又名髀骨胡人

誥曰性熱有宿熱人勿食主治虛冷勞脾弱

○鑑源云羊髀骨伏膈

**虛不能攝精白濁除濕熱健腰脚固牙齒去野鷄**

**治誤吞銅鐵** 時

**發明** 果曰齒者骨之餘腎之標故牙疼用羊脛骨

可以消鐵故誤吞銅鐵者用之取其相制也按張

景陽七命云羊頭骨能消鐵也又名醫錄云漢上張

成忠女七八歲誤吞金饋子一雙胸膈痛不可忍

憂惶無措一銀匠炒末藥三錢米飲服之次早大

此方皆巧哲格物究理之妙也

綱目獸部卷之五十一

附方

新十 擦牙固齒

食鑑用火煨羊脛骨為末入飛鹽二錢同研勻日用○又

方燒白羊脛骨灰一兩升麻兩黃蓮五錢為末

日用○瀕湖方用羊脛骨燒過香附子燒黑各一

兩青鹽煨過生地黄濕熱牙疼用羊脛骨灰二錢

燒黑各五錢研用脾虛白濁過慮傷脾脾不能攝精

鹽各一錢為末東垣方脾虛白濁遂成此疾以羊脛骨灰

擦之 一兩薑制厚朴末二兩麵糊丸梧子大米飲

瘦弱用頗兒必四十枚以水一升蒸減筋骨攣痛

用羊脛骨月水不斷封令乾煨赤入棕櫚灰等分

酒浸服之 每服一錢 黚黚醜陋 治人而體鰓黑皮厚狀醜用

溫酒服之 豎以白梁米泔洗之三 誤吞銅錢 羊脛骨燒灰以

日如素神効 肘后 聖惠 筋骨攣痛

談整 咽喉骨哽 羊脛骨灰米飲

翁方 一錢 聖惠

懸蹄

毛王治轉筋醋煮裹脚 孟詵○

鬚 羖羊 王治小兒口瘡蠅蝮尿瘡燒灰和油敷 珍

廣濟 出 附方 新香瓣瘡 生面上耳邊浸淫水出久不愈用

性入輕粉半錢每洗拭清油 口吻瘡 方同

調搽二三次必愈 聖惠方 溺王治傷寒熱毒攻手足腫痛欲斷以一升和鹽

豉搗漬之 李時 珍

本草綱目卷之五十一 五十一 三言字元

尿青殺羊者良氣味苦平無毒時珍曰主治燔之圭小

兒洩痢腸鳴驚癇別錄燒灰理時耳并罽竹刺入肉

治箭鏃不出華日燒灰淋汁沐頭不過十度即生髮

長黑和雁肪塗頭亦良藏器曰尿納鯽魚腹

生而黑甚効煮湯灌下部治大人小兒腹中諸疾疳濕

大小便不通燒煙熏鼻治中惡心腹刺痛亦熏諸

瘡中毒痔瘻等治骨蒸癩良蘇恭

附方舊五新疳痢欲死新羊屎一升水一升漬一

重者不過三夜絞汁頓服日午乃食極服總錄嘔逆酸水羊屎十枚酒二合煎一合

集手反胃嘔食羊糞五錢童子小便一大盞小兒

涎白羊屎頻納心氣疼痛不問遠近以山羊糞

服永斷根妊娠熱病青羊屎研爛塗臍以傷寒

肢痛手足疼欲脫取羊屎煮汁漬之時疾陰腫

囊及莖皆熱腫以羊屎外臺疔瘡惡腫青羊屎一升水

沸絞汁一升頓裏外疔瘡羊屎燒存性研末入痘

風瘡證羊屎燒灰清油調小兒頭瘡羊糞煎湯洗

燒灰同屋上懸煤頭風白屑烏羊糞煎汁髮毛黃

清油調塗普濟赤羊屎燒灰和臘豬脂塗之日木刺入肉乾羊屎

本草綱目卷之五十五

脂和塗不覺  
自出千金  
箭鏃入肉  
上方同  
反花惡瘡  
鰱魚一箇  
去腸以獨

羊屎填滿燒存性先  
以米泔洗過搽之  
療癰已破  
羊屎燒五錢杏仁  
燒五錢研末豬骨

髓調搽  
海上濕癩浸淫  
新羊屎絞汁塗之乾者  
聖濟總錄  
雷頭風

病  
羊屎焙研酒服  
普濟方  
慢脾驚風  
活脾散用羊屎二十  
一箇炮丁香一百粒

胡椒五十粒為末每服半錢用六年  
東日照處壁土煎湯調下  
聖濟錄

羊胛子  
乃羊腹內  
草積塊也  
主治翻胃煨存性每一斤入棗

肉平胃散末一半和勻每服一錢空心沸湯調下

葉氏  
摘玄

養羊綱目

釋名 藩羊 頰 耳羊  
時珍曰羊腹帶黃故名或云  
幼稚曰黃此羊肥小故也爾

雅謂之藩出西番也其  
耳甚小西人謂之耳

集解  
種狀與黃羊出關西西番及桂林諸處有四  
種狀與黃羊同但低小細肋腹下帶黃色角似

殺羊喜卧沙地生沙漠能走善卧獨居而尾黑者  
名黑尾黃羊生野草內或羣至數十者名曰黃羊  
生臨洮諸處甚大而尾似麋鹿者名曰黑羊其皮皆  
可為袈裟出南方桂林者則深褐色黑脊白斑與  
鹿相近也

肉氣味甘温無毒  
正要云煮湯少  
主治補中益氣

治勞傷虛寒  
時珍

髓主治補益功同羊髓  
正要

牛 本經中品

校正

別錄上品牛乳拾遺

釋名

時珍曰

按許慎云牛併為一也牛為大牲可以件

謂之大牢牢乃泰畜之室牛牢大羊牢小故皆得

牢名內則謂之一元大武元頭也武足跡也牛肥

則跡大猶史記稱牛為四蹄今人稱牛為一頭之

義梵書謂之摩帝○牛之牝者曰牝曰特曰牝

曰犝黑曰榆白曰犝赤曰牝曰犝北牛曰牝曰牝

牝犝角曰牛子曰犝赤曰牝曰犝北牛曰牝曰牝

集解

藏器曰

但言牛種南有數種本經不言黃牛鳥牛水牛

牛為牛種既殊入用當別時珍曰牛北人以黃牛鳥

數色水牛色青蒼大腹執頭其狀類豬角若擔牙

能與虎鬪亦有白色者鬱林人謂之州留牛又廣

南有稷牛即果下牛形最卑小齒無上察其齒而知

會篇謂之純牛是也牛齒有五歲六齒六歲以後每

其年三歲二齒四歲四齒五歲六齒六歲以後每

年接脊骨一節也牛耳聾其聽以鼻牛瞳豎而不

橫其聲曰牟項垂曰胡蹄肉曰犛腹草未化曰聖齏

曰腮鼻木曰拳嚼草復出曰齒腹草未化曰聖齏

牛在畜屬土在卦屬坤土緩而和其性順也造化

權輿云乾陽為馬坤陰為牛故馬蹄圓牛蹄圻馬

病則卧陰勝也牛病則立陽勝也馬起先前足卧

先後足從陽也牛起先後足卧先前足從陰也獨

以乾健坤順為說

蓋知其一而已

黃牛肉氣味甘溫無毒

弘景曰獐牛勝青牛為良水牛惟可充食曰華曰

黃牛肉微毒食之發藥毒動病人不如牛黃曰

殺若自死者血脈已絕骨髓已竭不可食之藏器

曰牛病死者發痼疾痲痺令人洞下疰病黑牛白

本草綱目獸部

卷之五十一

五十一

宋六百十九

頭者不可食獨肝者有大毒令人痢血至死北人  
牛瘦多以蛇從鼻灌之故肝獨也水牛則無之時  
珍曰張仲景云噉蛇牛毛髮白而後臍者是也人  
乳可解其毒內則云牛夜鳴則瀆臭不可食病死  
者有大毒令人生疥暴亡食經云牛自死白首者  
食之殺人疥牛食之發痒黃牛水牛肉合豬肉及  
黍米酒食並生寸白蟲合韭薤食令人熱病合生  
薑食損齒煮牛肉入杏仁蘆葉易爛相宜說曰惡  
馬食牛肉即  
馴亦物性也

**主治安中益氣養脾胃錄補益腰脚**

**止消渴及唾涎**  
孫思邈

**發明**  
時珍曰韓愈言牛肉補氣與黃芪同功觀丹  
溪朱氏倒倉法論而引申觸類則牛之補士

可心解矣今天下日用之物雖嚴法不能禁亦因  
肉甘而補皮角有用也朱震亨倒倉論曰腸胃為  
積穀之室故謂之倉倒者推陳以致新也胃屬土  
受物而不能自運七情五味有傷中宮停痰積血

互相纏糾發為癰瘡為勞瘵為蠱脹成形成質為  
窠為曰以生百病而中宮愆和自非丸散所能去  
也此方出自西域異人其法用黃肥牝牛肉二  
斤長流水煮成糜去滓濾取液再熬成琥珀色收  
之每飲一鍾隨飲至數十鍾寒月溫飲病在上則  
令吐在下則利在中則令吐而利在人活變吐  
利後渴即服其小便一二碗亦可蕩滌餘垢睡二  
日乃食淡粥養半月即精神強健沉痾悉亡也須  
五年忌牛肉蓋牛坤土也黃土色也以順德配乾  
牡之用也肉者胃之樂也熟而為液無形之物也  
故能由腸胃而透肌膚毛竅爪甲無所不到在表  
者因吐而得汗在清道者自吐而去在濁道者自  
利而除有如洪水泛漲陳莖順流而去盍然渙然  
潤澤枯槁而有精爽之樂也○王綸云牛肉本補  
脾胃之物非吐下藥也特飲之既滿而溢爾借補  
為瀉故病去而胃得補亦奇法也但病非腸胃者  
似難施之

附方 新小刀圭

韓飛霞曰凡一切虛病皆可服之

初八日或戊巳日殺之去血燻毛洗淨同臙臙不遺分寸大銅鍋煮之每十斤入黃芪十兩人參四兩茯苓六兩官桂良薑各五錢陳皮三兩甘草蜀椒各二兩食鹽二兩淳酒二斗同煮水以八分爲率文火煮至如泥其骨皆槌碎併濾取稠汁待冷以甕盛之埋於土內露出甕面凡飲食中皆任意食之或以酒調服更妙肥返本丸 補諸虛百損用犬及鹿皆可依此法作之 膜切片河水洗數遍仍浸一夜次日再洗三遍水清爲度用無灰好酒同入壘內重泥封固桑柴文武火煮二晝夜取出如黃沙爲佳焦黑無用焙乾爲末聽用山藥鹽炒過蓮肉去心鹽炒過並去鹽白茯苓小茴香炒各四兩爲末每牛肉半斤入藥末一斤以紅棗蒸熟去皮和搗凡梧子大每空心酒下五十九日三服 乾坤生意 腹中痞積 牛肉四兩切片以風化石灰一錢擦上蒸

熟食常食痞積自下 經驗秘方

腹中痞積

黃牛肉一斤恒山三錢同煮熟食肉飲汁

癖必自消甚効 筆峯雜興

牛皮風癬

每五更炙牛肉一片食以酒調輕粉敷之 直

指方

水牛肉氣味甘平無毒

日華曰冷微毒 宜忌同黃牛

主治消渴

止哕洩安中益氣養脾胃

別錄補虛壯健強筋骨消

水腫除濕氣

藏器

附方

舊二 新

水腫尿澀

牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食之

手足腫

痛

傷寒時氣毒攻手足腫痛欲斷

范汪方

白虎風痛

寒熱發歇

骨節微腫用水牛肉脯一兩炙黃燕窠土伏龍肝飛羅麵各二兩砒黃一錢爲末每以少許新汲水



和作彈丸大於痛處摩之痛止  
即取藥拋於煎油罇中 聖惠

頭蹄水牛者良氣味涼食經云患冷人勿食蹄中 主治

下熱風孟詵

附方舊水腫脹滿小便澀者用水牛蹄一具去毛

作腊食或煮食亦佳 食醫心鏡

鼻水牛者良主治消渴同石燕煮汁服藏器治婦人無乳

作羹食之不過兩日乳下無限氣壯人尤効孟詵療

口眼喎斜不拘乾濕者以火炙熱於不患處熨之

即漸止宗奭

皮水牛者良主治水氣浮腫小便澀少以皮蒸熟切入

豉汁食之鏡心熬膠最良詳阿膠

乳氣味甘微寒無毒弘景曰獐牛乳佳茶曰獐牛

乳性平生飲令人利熱飲令

須之藏器曰黑牛乳勝黃牛凡服乳必煮一二沸

停冷啜之熟食即壅不欲頻服與酸物相反令人

腹中癢結患冷氣人忌之合生魚食作瘕時珍曰

乳酪下○制秦芫不灰木 主治補虛羸止渴別錄

養心肺解熱毒潤皮膚華冷補下熱氣和蒜煎沸

食去冷氣疰癖藏器患熱風人宜食之孟詵老人煮食

有益入薑葱止小兒吐乳補勞思邈治反胃熱噦補

益勞損潤大腸治氣痢除疸黃老人衰粥甚宜

**發明** 震亨曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時

有飲食之毒七情之火也時珍曰乳煎華菱治痢

有効蓋一寒一熱能和陰陽耳按獨異志云唐太

宗苦氣痢衆醫不効下詔訪問金吾長張寶蓋會

因此疾卽具疏以乳煎華菱方上服之立愈宣下

宰臣與五品官魏徵難之逾月不擬上疾復發復

進之又平因問左右曰進方人有功未見除授何

也徵懼曰未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨

授三品我豈不及汝耶卽命與三品文官授鴻臚

寺卿其方用牛乳半斤華菱

三錢同煎減半空腹頓服

**附方** 舊三 **風熱毒氣** 煎過牛乳一升生牛乳一升

和勻空腹服之日三服 **下虛消**

**金小兒熱噦** 牛乳二合薑汁一合銀器文

方煎五六沸量兒與服之

**渴** 心脾中熱下焦虛冷小便多者 **病後虛弱** 取七

下五歲以上黃牛乳一升水四升煎 **補益勞損** 千

取一升稍稍飲至十日止 **外臺方** 補益勞損

翼崔尚書方鍾乳粉一兩袋盛以牛乳一升煎減

三分之一去袋飲乳日三〇又方白石英末三斤

和黑豆與十歲以上生犢犊牛食每日與一兩七

日取牛乳或熟服一升或作粥食其糞以種菜食

百無所忌能潤臟腑 **脚氣痺弱** 牛乳五升硫黃三

澤肌肉令人壯健 **肉人怪病** 頂

**重舌出涎**

特牛乳飲 **虫涎入耳** 牛乳少少滴入即

二升卽化爲

**蜘蛛瘡毒** 牛乳飲之良

水 聖惠方

本草綱目獸部

卷之五十一

血氣味鹹平無毒主治解毒利腸治金瘡折傷垂

死又下水蛭煮拌醋食治血痢便血時珍

**發明**時珍曰按元史云布智兒從太祖征回回身中數矢血流滿體問仆幾絕太祖命取一牛

剖其腹納之牛腹中浸熱血中移時遂甦又云李庭從伯顏攻郢州砲傷左脇矢貫於胃幾絕伯顏命剖水牛腹納其中良久而甦何孟春云予在職方時問各邊將無知此術者非讀元史弗知也故書於此以備緩急

**附方**新誤吞水蛭腸痛黃瘦牛血煎飲一二升次早化豬脂一升飲之即下出也

后肘

**脂**黃牛者良煉過用**氣味甘溫微毒**多食發癩疾瘡瘍○鑑源云牛脂軟銅

**主治**諸瘡疥癬白禿亦入面脂時珍

**附方**新消渴不止枯樓根煎用生括樓根切十片以水三斗煮至一斗濾淨入煉

淨黃牛脂一合慢火熬成膏瓶收每酒服一杯**腋下胡臭**牛脂和胡粉塗

之三度永姚氏**食物入鼻**介介作痛不出用牛脂一棗大納鼻中吸入脂消則物隨

出也**走精黃病**面目俱黃多睡古紫甚面裂若外臺方

兩煎過綿裹烙去黑皮一重**氣味甘溫無毒主治**補中填骨

**髓**黑牛黃牛半生**髓**者良煉過用**髓**久服增年**安五臟平三焦**續絕傷益氣力止

**洩利去消渴皆以清酒暖服之**別平胃氣通十二

本草綱目獸部卷之五十一

經脉思治瘦病以黑牛髓地黄汁白蜜等分煎服

孟說潤肺補腎澤肌悅面理折傷擦損痛甚妙時

附方新補精潤肺壯陽助胃用煉牛髓四兩胡桃

一斤煉蜜一斤同搗成膏以瓶盛湯煮一日每服一匙空心服之瑞竹方勞損風濕陸

膏用牛髓羊脂各二升白蜜姜汁酥各三升煎三上三下令成膏隨意以温酒和服之經心錄

手足皴裂牛髓

腦水牛黃氣味甘温微毒心鏡曰牛熱病死者主

治風眩消渴蘇脾積痞氣潤皴裂入面脂用時

附方新吐血咯血五勞七傷用水牛腦一枚塗紙

蜜各一斤香油四兩同熬乾為末每偏正頭風

遠近諸藥不効者如神用白芷芎藭各三錢為細末以黃牛腦子搽末在上瓷器內加酒頓熟乘熱

食之盡量一醉醒則其病脾積痞氣婦脾積痞病

大有神効黃滓牛腦子一箇去皮筋搗爛皮確末

二斤蒸餅六箇晒研和勻糊丸梧子大每服三十

九空心好酒下日三服氣積成塊牛腦散用牛腦

百日有驗聖濟總錄雞肫一箇連黃並以好酒浸一宿搗爛入木香沉

香砂仁各三兩皮確一碗粹千下入生銅鍋內文

武火焙乾為末入輕粉三錢令勻每服二錢空心燒酒服日三服同上

心已下黃主治虛忘補心別

脾主治補脾藏臘月淡煮日食一度治痔瘻和朴

硝作脯食消痞塊時珍○出千金醫通

肺已下水主治補肺器藏

肝主治補肝明目別錄治瘡及痢醋煮食之孟誥婦人

陰蠱納之引蟲時珍

腎主治補腎氣益精別錄治濕痺孫思邈

胃黃牛水氣味甘温無毒弘景曰青牛腸胃合主

治消渴風眩補五臟醋煮食之說補中益氣解毒

養脾胃時珍

附方新散蛇牛毒牛肚細切水一斗煮一升服取汗即瘥金匱要畧

膽一名百葉時珍曰膽音毗言其有比列也牛

藥毒丹石毒發熱同肝作生以薑醋食之藏器

膽臘月黃牛青牛者良弘景曰膽原附氣味苦大

寒無毒主治可凡藥本經除心腹熱渴止下痢及口

焦燥益目精別錄臘月釀槐子服明目治痺濕彌佳

蘇恭釀黑豆百日後取出每夜吞一枚鎮肝明目藥性

釀南星末陰乾治驚風有奇功蘇頌除黃殺蟲治癰

腫時珍

本草綱目獸部

發明

時珍曰淮南子萬畢術云牛膽塗熱釜釜即鳴牛膽塗桂莫知其誰註云能變亂人形詳見本書响嘍云蛙得牛膽則不鳴此皆有所制也

附方

舊一穀疸食黃用牛膽汁一枚苦參三兩龍子大每薑湯下五十九丸  
男子陰冷以食茱萸納牛膽中百日中良久如痔瘻出水用牛膽蝟膽各一枚賦粉五火千金  
勻入牛膽中懸四十九日取出為丸如大麥大以紙撚送入瘡內有惡物流出為驗也 經驗

胞衣

附方

新臙瘡不斂性研搽海上方  
喉白者良 主治小兒呷氣思瘵及胃吐食取一具

去膜及兩頭逐節以醋浸炙燥燒存性每服一

米飲下神効 時珍○出 法天生意

發明

時珍曰牛喉嚨治呷氣反胃皆以類相從也按普濟方云及胃吐食藥物不下結腸三五日至七八日大便不通如此者必死昔全州周禪師得正胃散方於異人十痊八九君子收之可濟人命用白水牛喉一條去兩頭節并筋膜脂肉及如阿膠黑片收之臨時旋炙用米醋一盞浸之微火炙乾淬之再炙再淬醋盡為度研末厚紙包收或遇陰濕時微火烘之再收遇此疾每服一錢食前陳米飲調下 輕者一服立効

醫者良

主治喉痺氣瘻古方多用之 時珍

齒主治小兒牛癩 外 臺

**發明** 時珍曰六畜齒治六癩皆比類之義也耳珠先生有固牙法用牛齒二十枚瓶盛固濟服

赤為末每以水一盞末二錢煎熟含漱冷則吐去有損動者以未措之此亦以類從也

**牛角鯁** 釋名角胎 時珍曰此即角尖中堅骨也牛言在角內也藏器曰水牛黃準牛者可

用餘皆不及又在糞土爛白者亦佳 **氣味苦温**

**無毒** 甄權曰 **主治** 下閉血瘀血疼痛女人帶下血

**燐之酒服** 經本 **燒灰主赤白痢** 藏器 **黃牛者燒之主婦**

**人血崩大便下血血痢** 宗 **冰牛者燒之止婦人血**

**崩赤白帶下冷痢瀉血水洩** 藥性 **治水腫** 時珍曰干

之 **用** 金徐王酒

**發明** 時珍曰牛角鯁筋之粹骨之餘而鯁又角之

止血痢崩 中諸病

**附方** 新舊 **大腸冷痢** 準牛角鯁燒灰飲 **小兒滯下**

準牛角胎燒灰水 **大便下血** 黃牛角鯁一具煨末

服方寸匕 **赤白帶下** 牛角鯁燒令煙斷附子以鹽水

神効 近効方 **鼠乳痔疾** 牛角鯁燒灰酒服 **蜂薑救**

酒服二錢匕 孫用和方 方寸匕 **瘡** 牛角鯁燒灰醋和

**角氣味苦寒無毒** 日平 **主治** 水牛者燐之治時氣

**寒熱頭痛** 別錄 **煎汁治熱毒風及壯熱** 準牛者治

喉痺腫塞欲死燒灰酒服一錢小兒飲乳不快似

喉痺者取灰塗乳上嚥下即瘥蘇頌。出治淋破

血時珍

附方舊二石淋破血牛角燒灰酒服方寸血上逆

心煩悶刺痛水牛角燒末酒赤禿髮落牛角羊角

豬脂調塗聖惠方

骨氣味甘温無毒主治燒灰治吐血鼻洪崩中帶

下腸風瀉血水瀉華治邪瘡燒灰同豬脂塗疔瘡

蝕人口鼻有效時珍。出十便

發明時珍曰東夷以牛骨占卜吉凶無往不中牛

也病

附方新鼻中生瘡牛骨狗骨燒水穀痢疾牛

灰同六月六日麴炒等分爲末飲服張文仲方

蹄甲青牛主治婦人崩中漏下赤白蘇燒灰水服

治牛癩和油塗臙瘡研末貼臙止小兒夜啼時珍

集要

附方新卒魘不寤以青牛蹄或馬蹄臨損傷接骨

半蹄甲一箇乳香沒藥各一錢爲末入甲秘牛皮風

附方新



**癬** 牛蹄甲 驢糞各一兩 燒存性 研末 油調 搽 臍爛

**瘡** 牛蹄甲 燒灰 桐油 玉莖生瘡 調敷之 吳囊

**陰莖** 黃牛鳥牛 水牛並良 **主治** 婦人漏下 赤白無子 恭蘇

**牯牛卵囊** **主治** 疝氣 一具 煮爛 入小茴香 鹽少許

**拌食** 吳球

**毛** **主治** 臍毛 治小兒久不行 恭蘇 耳毛 尾毛 陰毛 並

**主通淋閉** 時珍

**發明** 時珍曰 古方牛耳毛 陰毛 尾毛 治淋 多用之 豈以牛性順而毛性下行耶 又 疝瘕 病蓋 確

義耳

**附方** 舊一 **卒患淋疾** 牛耳中毛 燒取半錢 水 小兒

**石淋** 特牛陰頭毛 燒灰 漿水 服 邪氣瘧疾 外臺用

燒末 酒服 方寸匕 日三服 一用牯牛 陰毛 七根 黃荆葉 七片 縛內 關上 亦効

**口涎** 日華曰 以水洗老牛口 用鹽塗之 少頃 即 出 或以荷葉包牛口 使耕力乏 涎出 取之 **主**

**治反胃嘔吐** 華日 水服二匙 終身不噎 思 吮小兒治

**客忤灌** 一合 治小兒霍亂 入鹽少許 頓服 一盞 治

**喉閉口噤** 時珍 出外 臺胡居士方

**附方** 新 **噎膈反胃** 集成 用糯米末 以牛涎 拌作小 丸 煮熟食 危氏 得効 香牛飲

用牛涎 一盞 入麝香 少許 銀盞 頓熟 先以帛 繫束 胃脘 令氣喘 解開 乘熱 飲之 仍以丁香 汁入粥 與

肉牛

食○普濟千轉丹用牛涎好蜜各半斤木鱉仁三十箇研末入銅器熬稠每以兩匙和粥與食日三

服小兒流涎取東行牛口中涎沫塗口外臺方小兒口噤

身熱吐沫不能乳方同上聖惠方損目破睛牛口涎日點二次避風黑睛破者亦瘥

肘身面疣目牛口涎頻塗之自落千金

鼻津主治小兒中客忤水和少許灌之又塗小兒

鼻瘡及濕癬時珍○出外臺諸方

耳垢烏牛者良時珍曰以鹽少許入牛耳中癢即易取主治蛇傷惡戴毒

恭○戴毛虫也治癰腫未成膿封之即散焯蟲蝕鼻生瘡

及毒蛇螫人並敷之時珍

附方新疔瘡惡腫黑牛耳垢敷之聖惠方脇漏出水不止用烏牛耳

垢傳之即瘥鼻衄不止牛耳中垢甫前子末等分和勻塞之良總錄

溺黃捷犂牛黑粘牛者良氣味苦辛微溫無毒之才主治水

腫腹脹脚滿利小便錄別

附方舊三五水腫尿澀小品用烏捷犂牛尿半升空腹飲小便利良○肘后用黃捷

牛尿每飲三升老幼減半水氣喘促小便澀用沙牛尿一斗訶梨皮末半斤先以銅器熬

尿至三升入末熬至可丸丸梧子大每服茶下風

毒脚氣以銅器取烏犂牛尿三升脚氣脹滿取烏

犂牛尿一升一日分服久患氣脹烏牛尿一升空

消乃止楊炎南行方

廣濟方 癥瘕鼓脹 烏牛尿一升微火煎如稠餈空心服棗許當鳴轉病出隔日更服之

金翼 霍亂厥逆 服烏牛尿二升三服 千金方 刺傷中水 服烏牛尿

梅師

屎 稀者名牛洞鳥 氣味苦寒無毒 鏡源云牛屎抽 枯黃枯牛者良 銅草燒火能養

藥一切 主治 水腫惡氣乾者燔之敷鼠瘦惡瘡 別燒

灰敷灸瘡不瘥 藏器敷小兒爛瘡爛痘及癰腫不合

能滅癥瘕 時珍絞汁治消渴黃瘰脚氣霍亂小便不

通蘇 恭

發明 時珍曰牛屎散熱解毒利溲故能治腫痘疔霍 亂痺刺傷損諸疾燒灰則收濕生肌拔毒故

能治癰疽瘡癩爛痘諸疾也宋書 孫法宗苦頭 創夜有女人至曰我天使也 本不閑善人使者

誤及爾但取牛糞者敷之即 驗如其言果瘥此亦一異也

附方 舊七新 水腫溲澀 黃牛屎一升絞汁飲溲 澀 利瘥勿食鹽 梅師

熱黃病 黃牛糞日乾為末麪糊左梧子大 簡便方 霍亂吐

下 不止四肢逆冷外臺用黃牛屎半升水二升煮 三沸服半升止 聖惠用烏牛糞絞汁一合以

百日兒乳汁 疳痢毒死 新牛屎一升水一升攪澄 一合和溫服 汁服不過三服 必效方

卒死不省 四肢不收取牛洞一升和溫酒灌之或 以濕者絞汁亦可此扁鵲法也 肘后

卒陰腎痛 牛屎燒灰酒和 脚跟腫痛 不能着地用 敷之良 梅師 黃牛屎入鹽

炒熟罨之 王 妊娠腰痛 牛屎燒木水服方 外臺 妊娠

毒痛

三并牛屎燒灰水服方寸七日

于死腹中

濕牛糞塗

腹上良

小兒口噤

取白牛糞塗口中

小兒夜啼

牛屎一塊

安席下勿令

小兒頭瘡

野外又乾牛屎不壞者燒入輕粉麻油調搽

濟小兒白禿

牛屎厚封

小兒爛瘡

牛屎燒灰封之

痘瘡潰爛

王元白龍散以臘月黃牛屎燒取白糞敷之或財之即易痂花而無癩痕

疔不合

牛屎燒末用雞子白和封乾

鼠瘦癩癧

五白散白牛屎白馬屎白羊屎白雞屎白豬屎各一升於石上燒灰漏蘆末二兩以豬膏一升煎亂

髮一兩同熬五六沸塗之神驗○川后三蟻娘瘦疾

治鼠瘦有核膿血用熱牛屎封之日三蟻娘瘦疾當有蟻娘出千金乳癰初起消牛屎和酒敷之即

燥痼瘡痒

熱牛屎塗之

瘡傷風水

痛劇欲死者牛屎燒烟熏令汁出即

愈外

硃磕傷損

黃牛屎炒熱封之

湯火燒灼

尿搗塗之

惡犬咬傷

洗淨毒以熱牛屎封之

蜂蠆螫

痛

牛屎燒灰苦酒和敷

背瘡潰爛

黃黑牛糞多干者晒乾為末入百草霜勻

細糝之

談楚翁方

黃犢子臍屎

新生未食草者收乾之

主治九竅四肢指岐間

血出乃暴怒所為燒此末水服方寸七日四五服

良

藏器○出姚僧坦方

主中惡霍亂及鬼擊吐血以一升和

酒三升煮汁服

時珍○出肘后

屎中大豆

收洗晒

**主治**

小兒驚癇婦人難產

蘇恭

**附方**

舊一

小兒牛癇

白牛屎中豆日日服之良

總微論

婦人難產

牛屎中大豆一枚擘作兩片一書文

書子仍合住水吞之立產

省殷產寶

齒落不生

牛屎中大豆十四枚小開豆頭

以注齒根數度即生

千金方

**聖藥**

時珍曰

按劉恂嶺表錄異云廣之容南好食薑桂鹽醋腹遂不脹聖藥如青

苔狀乃牛腸胃中未化草也

**主治**食牛肉作脹

解牛肉毒

時珍

**齧草**

音

一名牛嘔草

即牛食而復出者俗曰回噍

**主治**絞汁服

止噦

藏器

療反胃霍亂小兒口噤風

時珍

**發明**

時珍曰牛齧治反胃噎膈雖取象回噍之義而沾濡口涎為多故主療與涎之功同

**附方**

新

反胃噎膈

大力奪命丸牛嘔草杵頭糠各半斤糯米一升為末取黃母牛

涎和丸龍眼大煮熟食之入

砂糖二兩尤妙

**霍亂吐利**

不止用烏

團人參生薑各二兩

兩甜漿水一升

**小兒流涎**

用牛

絞汁少少與

**初生口噤**

十日內者用牛口齧草絞汁灌之

聖惠

**鼻奉**

音卷穿鼻繩木也

**主治**

木奉主小兒癇

別錄

治消渴煎

汁服或燒灰酒服

時珍

○草奉燒研傳小兒鼻下瘡

**別錄**燒灰吹纏喉風甚效

時珍

**附方**

新

消渴

牛鼻木二箇洗剉男用牝牛女用牡牛人參甘草半兩大白梅一箇水四



骨強腰脊壯健強志輕身不飢作脯治寒熱痿痺

別錄 煮汁洗頭瘡白禿 時珍○ 出聖惠

附方 舊 豌豆瘡毒 馬肉煮清汁洗 兵部手集

鬢膏 鬢項上也 白馬者良 氣味甘平有小毒 鑑源云馬脂柔五金 主治

生髮 別錄 治面黧手足皴粗入脂澤用療偏風口喎

僻 時珍

發明 時珍曰按靈樞經云卒口僻急者頰筋有寒

鉤之以生桑灰置坎中坐之以馬膏熨其急頰以

白酒和桂末塗其緩頰且飲美酒噉炙肉為之三

拊而巴靈樞無註本世多不知此方之妙竊謂口

頰喎僻乃風中血脉也手足陽明之筋絡於口會

太陽之筋絡於目寒則筋急而僻熱則筋緩而

故左中寒則通熱於右右中寒則通熱於左寒者

急而熱者緩也急者皮膚頑痺榮衛凝滯治法急

者緩之緩者急之故用馬膏之甘平柔緩以摩其

急以潤其痺以通其血脉用桂酒之辛熱急束以

塗其緩以和其榮衛以通其經絡桑能治風痺通

節竅也病在上者酒以行之並

以助之故飲美酒噉炙肉云

乳 時珍曰漢時以馬乳造為酒置桐 氣味甘冷無

毒 思邈曰性冷利 同魚鱠食作瘕 主治 止渴治熱 別錄 作酪性温飲

之消肉 蘇恭

心 已下並用 白馬者良 主治 喜忘 別錄○肘后方治心昏多

酒服方寸七日三則聞一知十○

洗曰患病人食馬心則痞悶加甚

肺主治寒熱小兒莖萎掌禹錫曰小兒無莖萎疑誤時珍曰按千金方無小

兒二字

肝氣味有大毒弘景曰馬肝及鞍下肉殺人時珍曰按漢武帝云食肉毋食馬肝又云文成食馬肝而死韋莊云食馬留肝則其毒可知矣方家以豉汁鼠矢解之

附方新月水不通心腹滯悶四肢疼痛用赤馬肝一片炙研每食前熱酒服一錢

通乃止

聖惠

腎時珍曰按熊太古冀越集云馬有墨在腎牛有黃在膽造物之所鍾也此亦牛黃狗寶之類當

有功用惜乎前人不

白馬陰莖修治藏器曰凡收當取銀色無病白馬春月採此特力勢正強者生取陰

乾百日用敷日用時以銅刀破作七片將生羊血拌蒸半日曬乾以粗布去皮及乾血挫碎用

味甘鹹平無毒主治傷中絕脉陰不起強志益氣

長肌肉肥健生子本經小兒驚癇別錄益丈夫陰氣說

陰乾同肉苳蓉等分為末蜜丸梧子大每空心酒下四十九日再百日見効

中術偏用之

駒胞衣主治婦人天癸不通煨存性為末每服三

錢入麝香少許空腹新汲水下不過三服良孫氏集效

眼白馬者生殺取之氣味平無毒主治驚癇腹滿瘧疾別錄

小兒疳病與母帶之蘇恭



夜眼

在足膝上馬有此能夜行故名

主治卒死尸厥齩齒痛

時珍

附方

舊一卒死尸厥

用白馬前脚夜目二枚白馬尾十四莖合燒以苦酒丸如

小豆大白湯灌下二丸

蟲牙齩痛

用馬夜眼如米大綿裹納孔中

須臾再服即甦 肘后 有涎吐去未斷根源或加生附子少許○ 王機微義用馬夜眼燒存性敷之立愈

牙齒

已下並用 白馬者良

氣味甘平有小毒主治小兒馬癩

水摩服

別錄 燒灰唾和塗癰疽丁腫出根效

藏器

附方

舊一腸癰未成

馬牙燒灰雞子白和塗之 千金方

疔腫未破

白馬齒燒灰先以針刺破乃封之用濕麩圍腫處醋洗去之根出太驗 肘后

赤根疔瘡

馬牙齒搗末臘豬脂和敷根 即出也燒灰亦可 千金方

蟲牙作痛

馬牙一枚煨熱投醋

中七次待冷含之即止 唐璠經驗方

骨氣味有毒主治燒灰和醋敷小兒頭瘡及身上

瘡

止邪瘡燒灰和油敷小兒耳瘡頭瘡陰瘡癩

疽有漿如火灼敷乳頭飲兒止夜啼

時珍○出小品外臺諸方

附方

舊一辟瘟疫氣

絳袋盛馬骨佩之男左女右 肘后方

頭骨氣味甘微寒有小毒

韓保昇曰大熱○藏器曰頭骨埋於午地宜蠶

浸於上流 絕水蠶蟲

主治喜眠令人不睡燒灰水服方寸匕

日三夜一作枕亦良

別錄治齒痛燒灰敷頭耳瘡

療馬汗氣入瘡痛腫燒灰敷之白汁出良

時珍

療

日三

浸於

頭骨

附方新膽虛不眠

用馬頭骨灰乳香各一兩酸棗仁炒二兩為末每服二錢溫酒

服聖惠膽熱多眠

馬頭骨灰鐵粉各一兩朱砂半兩龍腦半分為末煉蜜丸梧子大每

服三十九竹葉

湯下聖惠方 臙瘡潰爛三四年馬牙骨燒研先以土窖過小便洗數

次搽之

脛骨氣味甘寒無毒主治煨存性降陰火中氣不

足者用之可代黃芩黃連

朱震亨

懸蹄

赤白馬俱入用

氣味甘平無毒

甄權曰熱

主治驚邪瘈瘲

乳難辟惡氣鬼毒蠱症不祥

本經

止衄內漏齧齒赤

馬者治婦人赤崩白馬者治白崩別錄主癩癧齒痛

蜀本療腸癰下瘀血帶下殺蟲又燒灰入鹽少許

走馬疳蝕甚良

時珍曰出鈎玄諸方

赤馬者辟溫瘧

蓋

附方舊四新五損傷瘀血

在腹用白馬蹄燒烟盡研末酒服方寸七日三夜

為水也婦人血病

方同五色帶下

白馬左端燒灰酒服

方寸七日腸癰腹痛

其狀兩耳輪甲錯腹痛或遠臙瘡有瘡如粟下膿血用馬蹄

灰和雞子白塗即蟲蝕肛爛

見五臟則死以豬脂和馬蹄灰綿裹導入

下部日數度齧齒疼痛

削白馬蹄塞之不赤禿頭

瘡

出膿晝開夜合馬蹄燒灰生油調塗

小兒夜啼馬蹄末敷乳上飲之

辟穰瘟疫

以絳囊盛馬蹄屑佩之男左女右

肘后

皮主治婦人臨產赤馬皮催生良孟詵治小兒赤禿

以赤馬皮白馬蹄燒灰和臘豬脂敷之良時珍出聖惠

鬻毛一名鬻也氣味有毒主治小兒驚癇女子崩中

赤白別錄思邈曰赤用赤馬白用白馬燒灰服止血塗惡瘡華日

尾主治女人崩中小兒客忤時珍

發明時珍曰馬尾濟生方治崩中十灰散中用之又延壽書云刷牙用馬尾令齒疎損近人多

用燒灰揩拭最腐齒齦不可不知

附方舊小兒客忤小兒中馬毒客忤燒馬尾煙於前每日熏之瘥乃止聖惠方

腹內蛇癥白馬尾切細酒服初服五分一七次服二分一七更服二分一七不可頓服殺

人金翼千

腦氣味有毒誥口食之令人癲主治斷酒臘月者温酒服

之孫思邈

血氣味有大毒誥曰凡生馬血入人肉中一二日便腫起連心即死有人剥馬傷手

血入肉一夜致死

汗氣味有大毒弘景曰患瘡人觸馬汗馬氣馬毛馬屎馬尿者並令加劇誥曰馬汗

入瘡毒攻心欲死者燒栗幹灰林汁浸洗出白沫乃毒氣也嶺南有人用此得力

附方新黥刺雕青以白馬汗搽上再以汗調水蛭末塗之于和飲酒欲

斷刮馬汗和酒服之千金

白馬溺氣味辛微寒有毒主治消渴破癥堅積聚

男子伏梁積疝婦人瘕積銅器承飲之別洗頭瘡

白禿漬惡刺瘡日十次愈乃止誦熱飲治反胃殺

蟲時

發明

時珍曰馬尿治癥瘕有驗按祖台之志怪云昔有人與其奴皆患心腹痛病奴死剖之得一白鼈赤眼仍活以諸藥納口中終不死有人乘白馬觀之馬尿墮鼈而鼈縮遂以灌之即化成水其人乃服白馬尿而疾愈此其微効也反胃亦有蟲積者故亦能治之

附方

舊二新七肉癥思肉用白馬尿三升飲之食髮成

瘕

中如有蟲上下是也伏梁心積銅器盛白馬尿一升旦旦

溺之妙

小品婦人乳腫馬尿塗之立愈小兒赤疵生身者馬尿

類洗之

蟲牙疼痛隨左右含馬溺不過三五度瘥利骨取牙

白馬尿浸茄科三日炒為末點牙即落或煎巴豆點牙亦落勿近好牙狐尿刺瘡

痛甚者熱白馬尿漬之千金痞塊心痛僵蠶末二錢白馬尿調服并傳塊上擗玄方

白馬通時珍曰馬尿白通牛屎曰洞豬屎曰零皆諱其名也凡屎必達洞腸乃出故曰通白

洞洞即廣腸也氣味微温無毒鑑源云馬屎煨火養一切藥力主治止渴

止吐血下血鼻衄金瘡出血婦人崩中別錄敷頂止

衄徐之才絞汁服治產後諸血氣傷寒時疾當吐下

者藏器治時行病起合陰陽垂死者絞汁三合日夜

本草綱目卷之五十五

各二服又治杖瘡打損傷瘡中風作痛者炒熱包

慰五十遍極效孟說絞汁灌之治卒中惡死酒服治

產後寒熱悶脹燒灰水服治久痢赤白和豬脂塗

馬咬人瘡及馬汗入瘡剥死馬骨刺傷人毒攻欲

死者時珍○出小品諸方

附方舊五新吐血不止燒白馬通以水研絞衄血梅師方

不止綠驗用綿裹白馬屎塞之○千金用赤馬糞

口鼻出血用赤馬糞燒灰溫久痢赤白馬糞一丸

卒中惡死吐利不止不知是何病不拘大人

鵲法也肘后攪腸沙痛飲之立愈經驗方小

兒卒忤馬屎三升燒末以酒三斗煮小兒軀啼青

腹強是忤客氣新馬糞總錄傷寒勞復馬屎燻末冷酒

聖方熱毒攻肢手足腫痛欲脫以水煮風蟲牙痛

白馬屎汁隨左右含之聖惠鼻鼈不聞新馬屎汁含滿

聖筋骨傷破以熱白馬屎傳疔腫傷風作腫以馬

上五十遍極聖惠方多年惡瘡或痛痒生鬻用馬糞并齒

丞相在蜀時脛有瘡痒不可諸瘡傷水或傷風寒

忍用此而瘡兵部手集諸瘡傷水痛劇用馬

屎燒烟熏令汁凍指欲墮馬糞煮水漬半積聚脹

出愈千金方日即愈千金

滿白馬糞同蒜搗膏傳一切漏疾白馬通汁每服

屎中粟主治金創小兒寒熱客忤不能食蘇恭治小

兒腸痛時珍○千金有馬通粟丸

附方舊剥馬中毒被骨刺破欲死以馬腸中粟屎

亦可○  
外臺

白馬頭蛆見蟲部

馬絆繩主治煎水洗小兒癩蘇恭燒灰摻鼻中生瘡

時珍

東行馬蹄下土弘景曰作方術可知女人外情時

下土合三家井中泥置  
人臍下即卧不能起也

驢唐本草

釋名時珍曰驢也驢腹前也

集解時珍曰驢長頰廣額鑿耳修尾夜鳴應更性

直遼東出野驢似驢而色駁鬃尾長骨格大食之

功與驢同西土出山驢有角如羚羊詳於羊下東

海島中出海驢能入水不濡又有海馬海牛海豬

海獾等物其皮皆供用藏器曰海驢海馬海皮毛

在陸地皆候風潮則毛起物性如此

肉已下通用氣味甘涼無毒思邈曰酸平吳瑞曰

人妊婦食之難產同鳥苾食令人筋急病死者有毒主治解心煩止風狂釀

酒治一切風華日主風狂憂愁不樂能安心氣同五

味煮食或以汁作粥食孟補血益氣治遠年勞損

煮汁空心飲療痔引蟲時珍野驢肉功同正

發明宗奭曰驢肉食之動風脂肥尤甚屢試屢

頭肉主治煮汁服二三升治多年消渴無不瘥者

又以漬麴醞酒服去大風動搖不伏者孟亦洗頭

風風屑華日同薑薑煮汁日服治黃疸百藥不治者

時珍○出  
張文仲方

附方舊中風頭眩心肺浮熱肢軟骨疼語蹇身鸛

食  
心鏡

脂主治敷惡瘡疥癬及風腫華日和酒服三升治狂

癲不能語不識人和烏梅為丸治多年瘡未發時

服二十九丸又生脂和生椒搗熟綿裹塞耳治積年

聾疾孟和酒等分服治卒欬嗽和鹽塗身體手足

風腫時珍○  
出千金

附方舊一滴耳治聾烏驢脂少許鯽魚膽一箇生

日取滴耳中聖惠眼中瘰肉驢脂白鹽等分和勻注兩

日二  
千金

髓氣味甘温無毒主治耳聾時珍

附方新多年耳聾重者用三兩度初起者一上便

瀝出髓以瓮盒盛收每用綿點少許入耳內側卧

候藥行其髓不可多用以白色者為上黃色者不

堪○又方驢髓以針砂一合水二合浸十日取清

水少許和髓攪勻滴少許入耳中外以方新磚半

箇燒赤潑醋鋪磁石末一兩在磚上枕

之至晚如此三度即通並普濟方

血時珍曰熱血以麻油一盞和攪去林煑氣味鹹

涼無毒主治利大小腸潤燥結下熱氣時珍

乳氣味甘冷利無毒思邈曰小兒熱急黃多服使

利不療大熱止消渴孫思小兒熱急驚邪赤痢

小兒痲疾客忤天弔風疾日卒心痛連腰臍者熱

服三升孟詵蜘蛛咬瘡器盛浸之蚰蜒及飛蟲入耳

滴之當化成水藏頻熱飲之治氣鬱解小兒熱毒

不生痘疹浸黃連取汁點風熱赤眼時珍○出

附方舊一新心熱氣痲黑驢乳暖服三合小兒口噤

驢乳豬乳各二升煎日再服重舌出涎方同撮口胎風先

一升五合服千金兩乳中三壯後用此方大驗用烏驢乳一合以東

引槐枝三寸長十根火煨一頭出津拭淨浸乳中

取乳滴口中甚妙聖惠方陰蒸氣味甘温無毒主治強陰壯筋時珍



駒衣主治斷酒燬研酒服方寸七外

皮主治煎膠食之治一切風毒骨節痛呻吟不止

和酒服更良孟詵膠食主鼻洪吐血腸風血痢崩中

帶下其生皮覆瘡疾人良華詳見阿膠

附方 舊一中風喎僻骨疼煩躁者用烏驢皮燬毛

新五味煮食

牛皮風癬生驢皮一塊以朴硝醃過燒灰油

毛主治骨頭中一切風病用一斤炒黃投一斗酒

中漬三日空心細飲令醉暖卧取汗明日更飲如

前忌陳倉米麩孟詵

附方 新小兒客忤剪驢膊上旋毛一彈子襁褓中

風取驢背前交脊中毛一握指大入麝香豆許以

骨主治煮湯浴歷節風孟詵牝驢骨煮汁服治多辛

消渴極効時珍

頭骨主治燒灰和油塗小兒顱解時珍

懸蹄主治燒灰傳癰疽散膿水和油傳小兒解顱

以瘡為度時珍

附方 舊一腎風下注生瘡用驢蹄二十片燒灰密

新三錢麝香半錢

為未傳之 **天柱毒瘡** 生脊大椎至大如錢赤色出

奇効方 水驢蹄二片胡粉熬一分麝

香少許為末醋和塗 **飲酒穿腸** 飲酒過度欲至穿

之乾則摻之 聖惠 **鬼瘡不止** 用白

劑下水煮濃汁冷飲之 襄州散將 **鬼瘡不止** 驢蹄

樂小蠻得此方有効 經驗方 **鬼瘡不止** 驢蹄

剉炒砒霜各二分大黃四兩菜豆三分雄黃一分

硃砂半分研丸梧子大末發平日冷水服二丸即

止七日忌 油肘后

**溺氣味辛寒有小毒主治浸蜘蛛咬瘡良** 藏器治反

**胃噎病狂犬咬傷癰瘍惡瘡並多飲取瘡風蟲牙**

**痛頻含漱之良** 時珍口出

**發明** 張亨曰一婦病噎用四物加驢尿與服以防

其生虫數十帖而愈時珍曰張文仲備急方

言幼年患反胃每食必嘔諸物須臾吐出貞觀中

許奉御兄弟及柴蔣諸各醫奉勅調治竟不能療

漸疲困候絕旦夕忽一衛士云服驢小便極驗遂

服二合後食止吐一午哺時再服二合食粥便定

次日奏知則宮中五六人患反胃者同服一時俱

瘥此物稍有毒尿時不可過多須熱飲之病深者

七日當効

後用屢驗

**附方** 新 **狐尿刺瘡** 烏驢尿頓熱

頻洗 **白玷風** 驢尿薑汁

聖濟錄 **耳聾** 人中白一分乾地龍一條為末以烏

許入耳 **耳聾** 驢駒尿一合和勻瓷器盛之每滴少

聖惠

**屎主治熬之熨風腫** **痢瘡絞汁主心腹疼痛諸症**

**忤癘癖反胃不止牙** **齒痛治水腫每服五合良**

畫體

本堂開目數部

卷之五十一

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

百五十六

成字者為燥水用北鹽尿不成燒灰吹鼻止衄甚

効和油塗惡瘡溼癬時珍

附方新卒心氣痛服驢屎絞汁五合熱經水不止及

崩用黑驢屎燒存性麩糊丸梧子大每空疔瘡

中風腫痛用驢屎小兒眉瘡黑驢屎燒

立効聖惠方

耳垢主治刮取塗蚩螫崔氏

尾軸垢主治新久瘡無定期者以水洗汁和麩如

彈丸二枚作燒餅未發前食一枚發時食一枚効恭

溺下泥主治傳蜘蛛傷藏

驢槽主治小兒拗天不止令三姓婦人抱兒卧之

移時即止勿令人知藏

發明時珍曰錦囊注云繫蟹懸門除鬼疾畫驢挂

左人畫倒驢挂之止一夜啼與驢

驢食鑑

釋名時珍曰驢古文作

集解時珍曰驢大干驢而健于馬其力在腰其後

馬而生者驢也牡馬又驢而生者為馱驢音決題

本草綱目獸部卷之五十一 八十一 三百九十五

者為騎驢音謫家壯一交馬而生者為駢驢今俗通呼為驪矣

**肉氣味辛苦温有小毒**  
甯原曰驪性頑劣肉不益人孕婦食之難產時珍曰

古方未見用驪者近時小籍時有其方云按呂氏春秋云趙簡子有白驪甚愛之其臣陽城渠胥有疾醫云得白驪肝則生一不得則死簡子聞之曰殺畜活人不亦仁乎乃殺驪取肝與之胥渠病愈此亦剪鬚以救功臣之音書之于此以備醫案

**蹄主治難產燒灰入麝香少許酒服一錢**  
普濟方

**屎主治打損諸瘡破傷中風腫痛炒焦裏慰之冷**

**即易時**

**駝**  
宋開寶

**釋名橐駝**  
漢書駝駝時珍曰駝能負橐橐故

**集解**  
內入藥俱可頌曰野駝今世西北番界有之

家駝則此中人家蓄養生息者入藥不及野駝時珍曰駝狀如馬其頭似羊長項垂耳脚有三節背有兩肉峯如鞍形有蒼褐黃紫數色其聲曰圖其食亦齧其性耐寒惡熱故夏至退毛至盡毛可為毳其糞烟亦直上如狼烟其力能負重可至千斤日行二三百里又能知泉源水脉風候凡伏流人所不知駝以足踏處即得之流沙夏多熱風行旅遇之即死風將至駝必聚鳴堙口鼻於沙中人以爲驗也其卧而腹不著地屈足露明者名明駝最能行遠于闐有風脚駝其疾如風日行千里土番有獨峯駝西域傳云大月氏出一封駝脊上有一峯隆起若封土故俗呼為封牛亦曰壠牛穆天子傳謂之物牛爾雅謂之擗牛嶺南徐聞縣及海康皆出之南史云滑國有兩脚駝諸家所未聞也

本草綱目獸部 卷之五十一 五十四

駝脂 即駝峯脂在峯內謂之峯子油入藥以野駝者為良宗奩曰家駝峯蹄最精人多煮熟糟

食氣味甘溫無毒 鑑源白金能 主治頑痺風瘙惡瘡

毒腫死肌筋皮攣縮踠損筋骨火炙摩之取熱氣

透肉亦和米粉作煎餅食之療痔 開寶治一切風疾

皮膚痺急及惡瘡腫漏爛並和藥傅之 明大主虛勞

風有冷積者以燒酒調服之 正

附方 新 周痺 野駝脂鍊淨一斤入好酥四兩和勻每服半匙加至一匙日三服 聖濟

肉氣味甘溫無毒主治諸風下氣壯筋骨潤肌膚

王惡瘡 明大

乳氣味甘冷無毒主治補中益氣壯筋骨令人不

饑 正

黃氣味苦平微毒主治風熱驚疾 時珍

發明 時珍曰駝駝黃似牛黃而不香戎人以亂牛黃而功不及之

毛主治婦人赤白帶下最良 蘇頌毛療痔燒灰酒

服方寸匕 時珍○出崔行功纂要

附方 新 陰上疔瘡 駝絨燒灰水澄過入炒黃丹等分為末搽之即效龔氏經驗方

屎主治乾研啗鼻止衄 寇宗燒烟殺蚊虱 博物志

酪

音洛○  
唐本草

釋名 潼

音董

集解

恭曰牛羊水牛馬乳並可作酪水牛乳作者  
濃厚味勝榛牛馬乳作酪性冷驢乳尤冷不

堪作酪也藏器曰酪有乾濕乾酪更強時珍曰酪  
潼北人多造之水牛榛牛犛牛羊馬駝之乳皆可

作之入藥以牛酪為勝蓋牛乳亦多爾按飲膳正  
要云造法用乳半杓鍋內炒過入餘乳熬數十沸

常以杓縱橫攪之乃傾出罐盛待冷掠取浮皮以  
為酥入舊酪少許紙封放之即成美又乾酪法以

酪晒結掠去浮皮再晒至皮盡却入氣味甘酸寒  
釜中炒少時器盛曝令可作塊收用

無毒時珍曰水牛馬駝之酪冷榛牛羊乳酪温說  
曰患冷患痢人勿食羊乳酪合酢食成上癥

主治 熱毒止渴解散發利除胸中虛熱身面上熱

瘡肌瘡

唐本

止煩渴熱悶心膈熱痛

日華

潤燥利腸

腫生精血補虛損壯顏色

時珍

發明

時珍曰按原禮云乳酪  
血液之屬血燥所宜也

附方

舊三

火丹癰瘡

以酪和益煮熱摩

千金翼

蚰蜒入耳

時珍

方用牛酪灌入即出若入腹則  
飲二升即化為黃水 廣利方

馬出黑汗

水化乾酪灌之

藏器

酥別錄  
上品

釋名 酥油

比虜名馬  
思哥油

集解

弘景曰酥出外國亦從益州來本牛羊乳所  
作也恭曰酥乃酪作其性與酪異然牛酥勝

本草綱目卷之五十一

五

四百三十七

羊酥其羴牛酥復勝家牛也思邈曰羴牛羴牛乳者為上白羊者次之誦曰水牛酥與羊酥同功其羊酥勝牛酥汪機曰牛乳冷羊乳溫牛酥不離寒病之兼熱者宜之羊酥不離溫病之兼寒者宜之各有所長也羴酥雖勝然而難得時珍曰酥乃酪之浮面所成今人多以白羊脂雜之不可不辨按臞仙神隱云造法以乳入鍋煎二三沸傾入盆內冷定待面結皮取皮再煎油出去渣入在鍋內即成酥油一法以桶盛乳以木安板搗半日焦沫出撒取煎去焦皮即成酥也凡入藥以微火溶化濾淨用之良

沙牛白羊酥氣味甘微寒無毒主治補五臟利大

小腸治口瘡別錄除胸中客熱益心肺思邈除心熱肺

痿止渴止嗽止吐血潤毛髮華日益虛勞潤臟腑

肌膚和血脉止急痛治諸瘡溫酒化服良時珍

羴牛酥氣味甘平無毒主治去諸風濕痺除熱利

大便去宿食思邈合諸膏摩風腫跌血瘀藏器

發明時珍曰酥本乳液潤燥調營與血時珍功按生

孔問也

附方舊二蜂螫用酥塗之蟲咬以酥和血塗眯目聖惠方

以酥少許隨左右納鼻中垂頭少頃令流入目中物與泪同出也聖濟總錄

醍醐唐本

集解弘景曰佛書稱乳成酪酪成酥酥成醍醐色黃白作餅甚甘肥是也恭曰醍醐出酥中乃

酥之精液也。好酥一石有三四升。醍醐熟，杼煉時，器中待凝，穿中至底，便津出，取之。陶言黃白作餅，乃未達之言也。韓保昇曰：在酥中盛冬不凝，盛夏不融者是也。宗奭曰：作酪時上一重，凝者為酥，酥上如油者為醍醐，熬之即出，不可多得，極甘美。用處亦少。穀曰：醍醐乃酪之漿，凡用以重綿濾過，銅器煎三兩沸，用藏器曰：此物性滑物盛，皆透惟雞子殼及壺蘆盛之，乃不出也。

**氣味甘冷利無毒** 主治風邪痺氣通潤骨髓可為

摩藥功優於酥唐本添精補髓益中填骨久服延年

百鍊彌佳孫思邈主驚悸心熱頭疼明目傳腦頂心

日治月蝕瘡潤養瘡痂最且華宗

發明機曰酥酪醍醐大抵性皆潤滑宜於血熱枯燥之人其功亦不甚相遠也

附方舊三新二風虛濕痺醍醐二兩温酒每服一匙効心鏡中風煩熱

皮膚瘙癢拜醍醐四兩每一切肺病咳嗽膿血不止

煉三遍當出醍醐每服一合日鼻中涕血以三煉

三服以瘡為度神効外臺方不通不能食乳劉氏用

液灌鼻中日三小兒鼻塞醍醐二合木香零陵香

夜一良外臺各四分湯煎成膏塗頭

乳腐宋嘉祐釋名乳餅

集解時珍曰諸乳皆可造今惟以牛乳者為勝爾

入釜煎五沸水解之用醋點入如豆腐法漸漸結

成漉出以帛裹之用石壓成入盞甕底收之○又



造乳團法用酪五升煎滾入冷漿水半升必自成塊未成更入漿一盞至成以帛包搗如乳餅樣收之○又造乳線法以牛乳盆盛晒至四邊清水出煎熱以酸漿點成漉出揉擦數次扯成塊又入釜盪之取出拾成薄皮竹簽捲扯氣味甘微寒無毒數次棚定晒乾以油煉熟食  
說日水牛乳 **主治潤五臟利大小便益十二經脈**  
**微動氣** 說孟 **治赤白痢切如豆大麩拌酸漿水煮二**  
**十沸頓服小兒服之彌良** 炳

**附方** 新 **血痢不止** 乳腐一兩漿水一鍾煎服 **普濟方**

**阿膠** 本經上品

**釋名傳致膠** 本經 ○弘景曰出東阿故名阿膠時珍曰阿井在今山東兗州府陽穀縣

東北六十里即古之東阿縣也有官舍禁之膠以貢天府者即此也其井乃濟水所注取井水煮膠用攪濁水則清故人服之下膈疎痰止叶蓋濟水清而重其性趨下故治淤濁及逆上之痰也

**集解** 別錄曰阿膠出東平郡東阿縣煮牛皮作之弘景曰今東都亦能作之用皮有老少膠有清濁熬時須用一片鹿角即或膠不爾不成也膠有三種清而薄者畫家用清而厚者名覆盆膠入藥用濁而黑者不入藥但可膠物爾頌曰今鄆州亦能作之以阿縣城北井水作者為真其井官禁真膠極難得貨者多偽其膠以烏驢皮得阿井水煎成乃佳爾今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮可通用但今牛皮膠制

作不甚精止可膠物故不堪入藥也陳藏器言諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風為是此阿膠所以勝諸膠也時珍曰凡造諸膠自十月至二月

三月間用沙牛水牛驢皮者為上豬馬騾駝皮者  
次之其舊皮鞋履等物者為下俱取生皮水浸四  
五日洗刮極淨熬煮時時攪之恒添水至爛濾汁  
再熬成膠傾盆內待凝近盆底者名空膠煎膠水  
以鹹苦者為妙大抵古方所用多是牛皮後世乃  
貴驢皮若偽者皆裸以馬皮舊革鞍靴之類其氣  
濁臭不堪入藥當以黃透如琥珀色或光黑如  
鑒漆者為真真者不作皮臭夏月亦不濕軟  
**修治**弘景曰凡用皆火炙之數日先用先以豬脂  
或法或炒成珠或以麩炒或以多或蛤粉炒  
或以草灰炒或酒化成膏或水化膏當各從本方  
**氣味**甘平無毒別錄曰微溫張元素曰性平味淡  
氣味俱薄浮而升陽也入于少陰  
足少陰厥陰經○得火  
良薯蕷為之使畏大黃**主治**心腹內崩勞極酒酒  
音如瘧狀腰腹痛四肢酸痛女子下血安胎久服

**輕身益氣**經本丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚

**酸不能久立養肝氣**別錄堅筋骨益氣止痢藥性○

洩痢得黃  
連蠟尤佳**療吐血衄血血淋尿血腸風下痢**女人

**血痛血枯經水不調無子崩中帶下胎前產後諸**

**疾男女一切風病骨節疼痛水氣浮腫虛勞咳嗽**

**喘急肺痿唾膿血及癰疽腫毒和血滋陰除風潤**

**燥化痰清肺利小便調大腸聖藥也**時珍

**發明**藏器曰諸膠皆主風止洩補虛而驢皮主風  
為最宗真曰驢皮煎膠取其發散皮膚之外

也用烏者取烏色屬水以制熱則生風之義如烏  
蛇烏鴉烏雞之類皆然時珍曰阿膠大要只是補

本草綱目散部 卷之五十一 五十一

血與液故能清肺益陰而治諸證按陳自明云補  
虛用牛皮膠去風用驢皮膠成無已云陰不足者  
補之以味阿膠之其以補陰血楊士瀛云凡治喘  
嗽不論肺虛肺實可下可溫須用阿膠以安肺潤  
肺其性和平為肺經要藥小兒驚風後瞳人不正  
者以阿膠倍人參煎服最良阿膠育神人參益氣  
也又痢疾多因傷暑伏熱而成阿膠乃大腸之要  
藥有熱毒留滯者則能疎導無熱毒留滯者則能  
平安數說足以發  
明阿膠之蘊矣

**附方** 舊四新 **攤緩偏風** 治攤緩風及諸風手脚不  
多熟先煮葱豉粥一升別又以水一升煮香豉二  
合去滓入膠更煮七沸膠烊如錫頓服之乃暖喫  
葱豉粥如此三四劑即止若 **肺風喘促** 涎潮眼窳  
冷喫粥令人嘔逆 廣濟方 **老人虛秘** 阿膠炒二錢  
膠切炒以紫蘇烏梅肉焙 直指 **葱白** 三根水  
研等分水煎服之

煎化入蜜 **胞轉淋悶** 阿膠三兩水二升煮  
二匙溫服 **疾** 黃蓮阿膠丸治腸胃氣虛冷熱不調下痢赤白  
裏急厚重腹痛小便不利用阿膠炒過水化成  
膏一兩黃連三兩伏苓二兩為末搗丸梧子 **吐血**  
大每服五十九粟米湯下日三和劑局方 **肺損嘔血** 并開  
**不止** 升水五升煮三升分服 ○ 經驗治大人小兒  
吐血用阿膠炒蛤粉各一兩辰砂 **肺損嘔血** 并開  
少許為末藕節搗汁入蜜調服 **大衄不止**  
阿膠炒三錢木香一錢糯米一合半為 **大衄不止**  
末每服一錢百沸湯點服日一 普濟 **大衄不止**  
口耳俱出用阿膠炙蒲黃半兩每服二錢水一盞  
生地黃汁一合煎至六分溫服急以帛繫兩乳  
聖 **月水不調** 阿膠一錢蛤粉炒成珠研末熟 **月水**  
惠 **月水不調** 酒服即安 一方入辰炒末半錢 **月水**  
**不止** 阿膠炒焦為末酒 **妊娠尿血** 阿膠炒黃為末  
服二錢 秘韞 **妊娠尿血** 食前粥飲下二

本直綱目式部 卷之五十一 痰 五十七

錢 聖惠 妊娠血痢 阿膠二兩酒一升 妊娠下血 阿膠不止

三兩多為末酒一升半煎化服即愈 又方用阿膠末二兩生地黄半斤搗汁入清酒二升分三服

師方 梅 妊娠胎動 刪繁用阿膠炙研二兩香豉一升入膠化

服 〇產實膠艾湯用阿膠炒熟艾葉 產後虛悶 膠

二兩葱白一升水四升煮一升分服 炒枳殼炒各一兩滑石二錢半為末蜜丸梧子

大每服五十九溫水下末通再服 和劑局方 嗽經年 阿膠炒入參各二兩為末每川三錢豉湯

黃明膠

釋名 牛皮膠 食水膠 外海犀膏

正誤 權曰白膠一名黃明膠頌曰今方家所用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二膠

亦通用但今牛皮膠制作不精故不堪用止以物耳而鹿角膠本經謂之白膠處處能作但功

于牛膠故鮮有真者時珍曰案本經白膠一名鹿角膠煮鹿角作之阿膠一名傳致膠煮牛皮作之

其說甚明黃明膠即今水膠乃牛皮所作其色黃明非白膠也但非阿井水所作耳甄權以黃明為

鹿角白膠唐慎微又采黃明諸方附之並誤矣今正其誤 附阿膠之後但其功用亦與阿膠彷彿

苟阿膠難得則真牛皮膠亦可權用其性味皆平補宜于虛熱若鹿角膠則性味熱補非虛熱者所

宜不可不致辯也

氣味甘平無毒主治吐血衄血下血血淋下痢妊

婦胎動血下風濕走注疼痛打撲傷損湯火灼蒼

一切癰疽腫毒活血止痛潤燥利大小腸

時珍

附方新二肺痿吐血 黃明膠炙乾花桑葉陰乾各二兩研末每服三錢生地黃

汁調下肺破出血 或嗽血不止用海犀膏即水膠一大片炙黃全酥再炙研末用

白湯化三錢服之 吐血咯血 黃明膠一兩切片炙即止 斗門方 黃明膠一兩燒研每

服一錢食後米飲 衄血不止 黃明膠湯盪與帖山因妊服日再 食寮 根至髮際 三因

娠下血 黃明膠二兩酒煮化 欬嗽不瘥 黃明膠炙研每服一

錢人參末二錢薄豉湯二盞葱白少許 腎虛失精 煎沸嗽時溫呷三五口即止 食寮

水膠三兩研末以酒二 面上木痺 牛皮膠化和桂益化服日三服 千金 未厚塗一二分

良葉氏 寒溼脚氣 牛皮膠一塊細切麩炒成珠 萬氏 風溼走痛 牛皮膠一兩薑汁半盞同化成膏

乳香沒藥一錢 脚底木硬 牛皮膠生薑汁化調 鄧筆峯方 南星末塗上烘物製之

尸脚坼裂 貼之 十金方 破傷中風 黃明膠燒存 二錢取汗 跌撲傷損 真牛皮膠一兩乾冬瓜皮一

普濟方 鍾調服仍飲酒三三鍾暖 湯火傷灼 煎 錢熱酒一鍾調服仍飲酒三三鍾暖 湯火傷灼 煎 卧微汗痛止一宿接元如故 蘭氏

膠如糊冷掃一切腫毒 已成未成用水膠一片水 塗之 斗門 潰與齒頭開孔貼之未有

膿者自消已潰者令膿 諸般癰腫 黃明膠一兩水 自出 王熹外臺秘要 本專方 便毒初起 水膠

丹一兩煮勻以翎掃上瘡口如未 便毒初起 水膠 成者塗其四圍自消 楊起簡便方 背疽

塗之即散 乳癰初發 黃明水膠以濃醋化塗 背疽 直指方 阮氏經驗方用黃明牛皮膠四兩酒一盞重

初發 湯頓化隨意飲盡不能飲者滾白湯飲之服

真五百千〇

真五百千〇

真五百千〇

真五百千〇

真五百千〇

此毒不內攻不傳惡症。○談楚翁試効方以新瓦  
 上燒存性研末酒二盃服之。○唐氏經驗方又加  
 穿山甲四片同燒。○瘰癧結核貼之已潰者將膏搽  
 存性云極妙無比。○小兒痘癩黃明膠炒研  
 作線長寸許紐入孔中類。○未溫酒調服  
 換拭之取効。○楊氏經驗。○以麻繩剪令頭  
 一錢匕痘已出者服之。○物入耳中散着膠粘上徐  
 無癢未出者服之瀉下。○引出之


**牛黃** 本經上品

**釋名** 丑寶 時珍曰牛屬丑故隱其名  
 金光明經謂之瞿盧折娜

**集解** 別錄曰牛黃生隴西及晉地特牛膽中得之  
 即陰乾百日使燥無令見日月光普曰牛死

則黃入膽中如雞子黃也弘景曰舊云神牛出入  
 鳴乳者有之夜視有光走入牛角中以盆水承而

吐之即墮落水中心人多就膽中得之一子大如  
 雞子黃相重疊藥中貴莫復過此一子及三二  
 分好者值五六千至一萬也多出梁州益州恭曰  
 牛黃今出萊州密州瀋州青州嵩州戎州牛有黃  
 者必多吼喚喝迫而得者謂之生黃最佳黃有三  
 種散黃粒如麻豆漫黃若雞卵中黃藏在肝膽間  
 圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生于捺特牛  
 其犛牛未聞有黃也頌曰今出登萊州他處或有  
 不甚佳凡牛有黃者身上夜有光眼如血色時復  
 鳴吼恐懼人又名照水人以盆水承之伺其吐出  
 乃喝迫即墮下水中取得陰乾百日一子如雞子  
 黃大重疊可揭折輕虛而氣香者佳然人多偽之  
 試法但措摩手甲上透甲黃者為真雷曰此有四  
 種喝迫而得者名生神黃殺死在角中得者名角  
 中黃牛病死後心中剥得者名心黃初在中心如  
 黃漿汁取得便投水中沾水乃硬如碎蒺藜及豆  
 與帝珠子者是也肝膽中得者名肝黃大抵皆不  
 及生黃為勝宗奭曰牛黃輕鬆自然微香西戎有



犛牛黃堅而不香又有駱駝黃極易得亦能相亂不可不審之

**修治**數曰凡用單搗細研如塵絹裹定以黃嫩牛皮裹懸井中一宿去水三四尺明早取之

**氣味苦平有小毒**日華曰其涼普曰無毒○之才日華曰其涼普曰無毒○之才

耳目惡龍骨龍膽地黃常山蜚蠊畏牛膝乾漆時珍曰別錄言牛黃惡龍膽而錢乙治小兒急驚癇病涼驚丸麝香丸皆兩用之何哉龍膽治驚癇解熱殺蟲與牛黃主治相近亦肝經藥也不應相惡

此如**主治驚癇寒熱熱盛狂瘵除邪逐鬼**本經療小兒

**百病諸癇熱口不開大人狂顛又墮胎久服輕身**

**增年令人不忘**別錄主中風失音口噤驚悸天行時

**疾健忘虛乏**日華安魂定魄辟邪魅卒中惡小兒夜

**啼**甄權**益肝膽定精神除熱止驚痢辟惡氣除百病**

思邈**清心化熱利痰涼散**馬原**痘瘡紫色發狂譫語者**

**可用**時珍○出王氏方

**發明**李杲曰牛黃入肝治筋病凡中風入臟者必用牛雄腦麝之劑入骨髓透肌膚以引風出

若風中膈及血脉者用之恐引風邪流入於骨髓如油入麩莫之能出也時珍曰牛之黃牛之病也故有黃之牛多病而易死諸獸皆有黃人之病黃者亦然因其病在心及肝膽之間凝結成黃故還能治心及肝膽之病正如人之淋石復能治淋也按宋史云宗澤知萊州使者取牛黃澤云方春疫癘牛飲其毒則結為黃今和氣流行牛無黃矣觀此則黃為未病充可徵矣

**附方**舊四初生三日許以赤蜜如酸棗許研勻綿

蘇令兒吮之一日  
令盡 姚和衆方 七日口噤 牛黃為末以淡竹瀝

乳滴之 初生胎熱 或身體黃者以真牛黃一豆大  
外臺 入蜜調膏乳汁化開時時滴兒

口中形色不實者勿 小兒熱驚 牛黃一杏仁大竹  
多服 錢氏小兒方 小兒熱驚 瀝姜汁各一合和

勻與服 驚癇嚼舌 迷悶仰目牛黃一豆許研 小兒  
總微論 和蜜水灌之 廣利方

驚候 小兒積熱毛焦睡語欲發驚者牛黃六分殊  
砂五錢同研以犀角磨汁調服一錢 總微

論 腹痛夜啼 牛黃一豆許乳汁化服仍 痘瘡黑陷  
書田字於臍下 聖惠方

牛黃二粒砂一分研末蜜浸臍脂  
取汁調搽一日一上 王氏痘疹方

鮮荅

綱目

集解 時珍曰鮮荅生走獸及牛馬諸畜肝膽之間  
有肉囊裹之多至升許大者如雞子小者如

栗如榛其狀白色似石非石似骨非骨打破層  
嘉靖庚子年蘄州侯屠殺一黃牛得此物人無

者有番僧云此至寶也牛馬猪畜皆有之可以祈  
雨西域有蜜呪則霖雨立至不知呪者但以水浸

搬弄亦能致雨後攷陶九成輟耕錄所載鮮荅即  
此物也其言曰蒙古人禱雨惟以淨水一盆浸石

子數枚淘漉玩弄密持呪語良久輒雨石子名鮮  
荅大者如雞卵小者不等乃走獸腹中所產獨牛

馬者最妙蓋牛黃狗寶之類也又按京房易占云  
兵強主武則牛腹生石據此則鮮荅狗寶同一類

也但生于狗腹  
者為狗寶耳

氣味甘鹹平無毒主治驚癇毒瘡

時珍

狗寶

綱目

集解 時珍曰狗寶生癩狗腹中狀如白石帶青色  
其理層疊亦難得之物也按賈似道悅生隨



抄云任丘縣民家一犬甚惡後病衰為眾犬所噬而死剖之其心已化似石非石其重如石而包膜絡之如寒灰觀其脉理猶是心不知何緣致此嘗聞人患石淋有石塊刀斧不能破又嘗見龍脛骨中髓皆是白石虎目光落地亦成白石星之光氣也落則成石松亦化石蛇蟬蠶皆能成石萬物變化如此不可一槩斷也時珍嘗靜思之牛之黃狗之寶馬之墨鹿之王犀之通天獸之鮮苔皆物之病而人以為寶人靈於物而猶不免此病况物乎人之病淋有沙石者非獸之鮮苔乎人之病癖有心似金石者非狗之寶乎此皆固於物而不能化者故禽鳥有生卵如石者焉按程氏遺書載有波斯人發閩中古塚棺內俱盡惟心堅如石鋸開觀之有山水青碧如畫傍有一女靚粧凭欄蓋此女有愛山癖朝夕注意故融結如此又宋潛溪文集載臨川浮屠法循行舩舟三昧法示寂後火焚惟心不化出五色光有佛像高三寸非骨非石百體具足又徽水有優婆塞行禪觀之法及死火葬

內包觀音像如刻成此皆志局於物用志不分精靈氣液因感而凝形正如孕女感異像而成鬼胎之類非祥也病也

氣味甘鹹平有小毒主治噎食及癰疽瘡瘍

附方新噎食病數月不愈者用狗寶為末每服一

將水一鍾攪勻去滓調服日二不  
過三日愈後服補劑  
杏林摘要  
狗寶丸  
治癰疽  
毒初覺壯熱煩渴者用癩狗寶一兩臘月黑狗膽  
臘月鯉魚膽各一枚蟾酥二錢蜈蚣炙七條礞砂  
乳香沒藥輕粉雄黃烏金石各一錢粉霜三錢麝  
香一分同為末用首生男兒乳一合黃蠟三錢熬  
膏和丸錄豆大每服一丸或三丸以白丁香七枚  
研調新汲水送下暖卧汗出為度不過三服立効  
後食白粥補  
赤疔瘡  
狗寶丸用狗寶八分蟾酥二  
濟生方  
錢龍腦二錢麝香一錢為末

本草綱目獸部 卷之五 七六

好酒和丸麻子大每服三丸以生葱三寸同嚼細  
用熱葱酒送下暖卧汗出為度後服流氣追毒藥  
貼拔毒膏取愈通玄論反胃膈氣丁丹岸祖傳狗寶丸用硫  
色入狗寶三錢為末以雞卵一枚去白留黃和藥  
攪勻紙封泥固煨火煨半日取出研細每服五分  
燒酒調服不過二三服見  
効楊氏願真堂方

底野迦唐本草

集解

恭曰出西戎彼人云用豬膽作之狀似久壞  
丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍重之試用  
有効頌曰宋時  
南海亦或有之

氣味苦寒無毒主治百病中惡客忤邪氣心腹積

聚唐本草

諸血拾遺

集解

時珍曰獸畜有水陸之產方土之殊寒熱溫  
涼之不同有毒無毒之各異陳氏槩以諸血  
立條主病似欠分明姑存其舊  
而已其各血主治俱見本條

氣味甘平主治補人身血不足或患血枯皮上膚

起面無顏色者皆不足也並宜生飲又解諸藥毒

菌毒止渴除丹毒去煩熱藏器

諸朽骨拾遺

集解

時珍曰朽骨不分何骨然亦  
當取所知無毒之骨可也

主治骨蒸○東墻腐骨磨醋塗痕令滅又塗癰瘍

風瘡癬白爛者東墻向陽也藏器治風牙痛止水痢

時珍

附方舊一骨蒸發熱多取諸朽骨洗淨土氣金煮

棘針三斗煮減半去滓以酢漿水和之煮二五沸

令患者正坐散髮以湯從頂淋之唯熱為佳若心

悶可少進冷粥當得大汗出惡水痢不止朽骨灰

氣汗乾乃粉身食鼓粥拾遺風牙作痛東墻下朽

日麴炒等分為末飲服方寸張文仲方

匕乃御傳方也

火中煨熱病處咬之打擊青腫墻上朽骨和唾於

冷即易外臺秘要

易干

金方

震肉拾遺

藏器曰此六畜為天雷所震霹靂者因其事而

用之也時珍曰按雷書云雷震六畜肉不可

食令人成大風疾

主治小兒夜驚大人因驚失心作脯食之藏器

敗鼓皮別錄校正原在草部宋本移入獸部

集解宗奭曰此是穿敗者不言是何皮馬驢皮皆

可為之當以黃牛皮者為勝唐韓退之所謂

牛溲馬勃敗鼓之皮醫師收畜待用

無遺者也今用處絕少尤好煎膠

氣味平無毒主治中蠱毒別錄弘景曰燒作屑水

姓名往呼本主取蠱和服之病人即喚蠱主

即瘥與白蓑荷同功治小便淋瀝塗月蝕耳瘡並

燒灰用時珍出藥對

本草綱目卷之五十一 四十五

附方

舊中蠱毒

梅師方云凡中蠱毒或下血如鷲

不即治之食人五臟即死欲知是蠱但令病人吐

水沉者是浮者非也用敗鼓皮燒灰酒服方寸匕

須臾自呼蠱主姓名○外臺祕要云治蠱取敗鼓

皮廣五寸長一尺蓋薇根五寸如姆指大水一升

酒三升煮二升服月蝕瘡集驗用救月蝕鼓皮掌

之當下蠱蟲即愈一宿塗之或燒灰

豬脂調塗外臺

檀

集解

時珍曰檀屬甚多出西北方皆畜毛所作其

白其黑者本色也其青烏黃赤者染色也其

檀毯褐縹攪榆檀等稱者因

物命名也大抵入藥不甚相遠

烏檀氣味無毒主治火燒生瘡令不着風水止血

除賊風燒灰酒服二錢七治產後血下不止灸附

吸人脂血損顏色上氣藏

附方新墜損疼痛故馬檀兩段酒五升鹽一抄煮

熱裹之冷即易三五度燒廣

濟牙疳鼻疳一錢尿桶白碱一錢半燒過同研搽

神効夜夢魘寐以赤縹一尺枕

簡便服二錢白崩用白檀

紅崩用紅檀海上

六畜毛蹄甲

本經下品

集解

弘景曰六畜謂牛羊豬馬雞兔也驢騾亦其

係本經一品姑

存以見古蹟

本草綱目

獸部

卷之五十一

雜考

十一

氣味鹹平有毒主治鬼疰蠱毒寒熱驚澗癩狂

走駱駝毛尤良本經

### 六畜心

**集解**時珍曰古方多用六畜心治心病從其類也而又有殺時驚氣入心怒氣入肝諸心損心

諸肝損肝之**主治**心昏多忘心虛作痛驚悸恐惑

時珍

**附方**新健忘心孔昏塞多忘喜誤取牛馬豬雞羊

三服聞一知蛇蟲心痛用六畜心生切作四瓣縱

十外臺中吞之蟲死即愈集驗

### 諸肉有毒拾遺

牛獨肝 黑牛白頭 牛馬生疔死

羊獨角 黑羊白頭 豬羊心肝有孔

馬生角 白羊黑頭 馬鞍下黑肉

馬肝 白馬黑頭 六畜自死首北向

馬無夜眼 白馬青蹄 六畜自死口不閉

獐犬肉 犬有懸蹄 六畜疫病瘡疥死

鹿白臆 鹿文如豹 諸畜帶龍形

獸岐尾 諸獸赤足 諸畜肉中有米星

獸並頭

禽獸肝青

諸獸中毒箭死

脯沾屋漏

米甕中肉脯

六畜肉熟血不斷

祭肉自動

諸肉經宿未煮

六畜五臟着草自動

脯曝不燥

生肉不斂水

六畜肉得鹹酢不變色

肉煮不熟

肉煮熟不斂水

六畜肉墮地不沾塵

肉落水浮

肉汁器盛閉氣

六畜肉與犬犬不食者

乳酪煎膾

已上並不可食殺人病人令人生癰腫疔毒

諸心損心

諸腦損陽滑精

六畜脾一生不可食

諸肝損肝

諸血損血敗陽

經夏臭脯痿人陰成水病

魚餒肉敗

諸脂燃燈損目

本生命肉令人神魂不安

春不食肝

夏不食心

秋不食肺

冬不食腎

四季不食脾

解諸肉毒目綱

中六畜肉毒

六畜乾屎末 黃蘗末

伏龍肝末 赤小豆燒末

東壁土末 白扁豆

並水服

飲人乳汁 死人

頭垢一錢水服起 豆豉汁服

馬肉毒

蘆根汁 甘草汁

嚼杏仁 飲美酒

馬肝毒

豬骨灰 狗屎灰

牡鼠屎 人頭垢

豆豉

並水服

牛馬生疔

澤蘭根 搗水 生菖蒲 搗酒

豬牙灰水服 甘菊根 搗水

甘草煎湯服

牛肉毒

豬脂化湯飲 豬牙灰水服

甘草湯

獨肝牛毒

人乳服之

狗肉毒

杏仁研水服

羊肉毒

甘草煎水服

豬肉毒

杏仁研汁 朴硝煎汁

豬屎絞汁 豬骨灰調水

韭菜湯 大黃湯

藥箭肉毒

大豆煎汁 鹽湯


諸肉過傷

本畜骨灰水服 芫荽煎汁

生薑汁

食肉不消

還飲本汁即消 食本獸腦亦消



本草綱目獸部第五十卷





