

4-82

# 十萬金方



河 推 流

中医中药展览会新方汇集

第九辑

(内部资料)

河北省卫生厅

# 目 录

## 内科门

脱肛类 (共八方) .....	1
中毒类 (共八方) .....	5
失血类 (共十一方) .....	9
痿痺类 (共十方) .....	16
头痛类 (共二十方) .....	25
咳嗽类 (共三十一方) .....	37
痢疾类 (共十方) .....	57
失血类 (共二十方) .....	63
吐衄类 (共十方) .....	75

痢疾类 (共二十方) ..... 80

## 外科门

发背类 (共五方) ..... 81

疥疮类 (共八方) ..... 85

烧烫伤类 (共三十二方) ..... 91

耳病类 (共十三方) ..... 109

跌打损伤类 (共八方) ..... 116

喉病类 (共二十八方) ..... 120

眼病类 (共三十九方) ..... 139

乳疮类 (共三十方) ..... 166

瘰疬类 (为三十方) ..... 185

## 妇科门

子悬类(共七方).....	204
带下类(共二十方).....	209
产治杂症类(共二十方).....	223
阴挺类(共六方).....	236
难产类(共五方).....	240
调经类(共二十方).....	243
阴肿痛类(共八方).....	258
崩漏类(共二十方).....	264
经闭类(共十方).....	281
下乳类(共八方).....	289
恶露不下类(共十方).....	301

妊娠恶阻类(共五方).....308

小产类(共六方).....312

胎动不安类(共六方).....317

# 内科学

## 脱肛类(共八方)

### 第一方：涿源县同 猜大夫献方

方名：

主治：脱肛

药物：鱼骨 滑石 等分

配制：为细面

用法：撒之，即收。

治验：

### 第二方：唐山市张维成大夫献方

方名：木贼散

主治：小儿脱肛

药物：木贼一两

配制：将木贼微妙，共为极细末。

用法：将此散少许撒于肘头之上，用手将脱臼之肘托上去。

治验：

第二方：定兴刘猛亭大夫献方

方名：

主治：男妇老幼脱肘

药物：秦 升麻 各等分

配剂：研细面

用法：将药面撒布上，托之即可复入。

并可内服此方煎剂。

治验：

第四方：唐山市于子法同志献方

方名：

主治：脱肘，无论新久，用之皆效。

药物：元蓼 五钱 赤芍 五钱 防风 三钱

配剂：

用法：水煎服

治验：



第五方：唐山市进厂伸同志献方

方名：

主治：脱肛

药物：白癣皮 五钱

配制：

用法：外用，水煎薰洗，四、五次即愈。

治验：

第六方：保定市陈 忠大夫献方

方名：

主治：大人及小孩脱肛。

药物：蝉蜕 五钱

配制：研为极细面。

用法：用香油调和，先将脱下之肛，用药棉擦净，再抹此药，二三次即愈。

治验：本市陈文玉六岁时，患脱肛症，

三月余，肛门脱出约二寸多长，  
每逢时疼痛难忍，啼哭不止，任  
用此药，二次即愈。

### 第七方：保定市赵寿本大夫献方

方名：

主治：脱肛

药物：生黄芪 四钱 防风 一钱

配制：

用法：水煎服，小儿减半。

治验：

### 第八方：威县李嘉莹大夫献方

方名：

主治：肛门下脱

药物：柿蒂 十个(微炒) 明矾 六分

配制：研细末

用法：将药末撒在患处周围(不可过多)用手托上。

治验：

## 中毒类 (共八方)

### 第一方：徐水县刘文华同志献方

方名：

主治：杏仁中毒

药物：杏树皮约手大一块

配剂：

用法：煎汤服下即愈

治验：

### 第二方：唐山市周连仲大夫

方名：

主治：食物中毒，恶心欲吐不吐，胸中烦闷，胃部硬满，有时四肢厥冷。

药物：食盐五钱炒黑

配剂：

用法：白水冲服，三四口水，十分钟左右，则吐出食物，立安。

治验：经常使用有效。

### 第三方：唐县孙室献同志献方

方名：

主治：服白信中毒

药物：口风 四钱 犀角 一钱 甘草 四钱

配制：

用法：水煎服

治验：一九四八年林县口村张玉顺男  
性，卅岁，服信石中毒，服此  
方一剂即愈。

### 第四方：徐水县丁玉林同志献方

方名：

主治：中砒霜毒

药物：防风 一两

配制：

用法：水煎服，服后见汗愈

治验：

第五方：徐水县申玉琦同志献方

方名：

主治：误食毒物

药物：胆矾二钱

配制：

用法：水冲服，如不省人事，撬口灌之

治验：服后涌吐。

第六方：徐水县郭聘工同志献方

方名：

主治：食物中毒

药物：榆麩不拘多少

配制：

用法：用水调服，服后毒物随呕而出。

治验：

## 第七方：徐水县崔质臣同志献方

方名：

主治：喉服砒霜中毒

药物：净莲翘 防风 各二两

配制：

用法：共为细末开水调服。

治验：解放前民兵连刘珠连长到村  
吃饭不知水袋中有信石，放入  
锅内煮，同吃者十八人全部中  
毒，并有本村干部二人亦中毒，  
皆用此方治疗全部治愈。

## 第八方：蠡县白福珍同志献方

方名：

主治：解信石毒

药物：蚂蜂窝一大筒 火煨为末  
铅灰 研细过罗

用法：以上二味每次各服五分。用新  
汲水调下。以感觉身上冷颤为  
度，如才到即再用一付，总有感  
觉为止。忌鸡子生冷食物。

治验：

## 失血类〔共十一方〕

### 第一方：蠡县代卫华同志献方

方名：

主治：下血

药物：银花 连壳 炒当归 各三钱  
焦生地 蜜槐角 阿膠 后入  
川连 枝子炒 黄芩 各三钱  
炒地榆 钱半 西角钱  
贯草二钱 生姜三片 大枣三枚

配制：

用法：水煎服

治验：代卫刘德元妻，患便血每日数次，已半年，病史以十八年之久，服药三剂而愈，至今未复发。

## 第二方：高阳县邵兰惠大夫献方

方名：

主治：大便下血

药物：槐实三钱 杭芍四钱 生地三钱  
黄芩二钱 大菊三钱 归尾三钱  
藕节三钱 黑栀二钱 侧柏叶三钱  
蒲黄炭三钱 茅根炭三钱 木通三钱  
滑石三钱 粉草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：南于八村，高××，男十六岁，  
患便血，用此方一剂即愈。

## 第三方：高阳县陈益清大夫献方

方名：

主治：肠风下血



藥物：通草三錢 榔片五錢  
紅花三錢 升麻五錢  
椿皮四兩 黃酒三斤

配製：上藥共為粗末，與黃酒同裝  
于大酒瓶內，泡七天，澄去  
藥渣，只用酒。

用法：每日服三次，早午晚飯前服  
每次飲酒一月。

服藥期間忌發物，并忌重勞  
動。

治驗：

第四方：徐水縣秦瑞伍同志獻方

方名：

主治：大便秘血

藥物：大棗三十二個 核桃三十二個

(去壳)桂元肉三十二個荔枝三十二個。

配製：

用法：水三四大碗，煎至一二碗，一次服之。

治驗：痔奴星著。

第五方：徐水县郭聘三同志献方

方名：

主治：大便下血

药物：槐花炭一两

配製：

用法：上药研末每服三钱开水送服。

治驗：此方连续治愈患者数名。

第六方：平乡县杨连清大夫献方

方名：

主治：大便下血，便前大努云血。

藥物：椿根白皮 二兩 木耳 一錢  
白朮 二兩

配劑：

用法：水煎服

治驗：

第七方：涿鹿縣張武菴大夫獻方

方名：

主治：大便下血

藥物：椿根皮 四兩 川連 二錢 當歸 二錢  
核榔 二錢 紅花 二錢 陳皮 二錢

配劑：

用法：水煎服

治驗：

第八方：唐縣張文進同志獻方

方名：

主治：大便下血

药材：大青杨树胶一斤

配制：

用法：分十次水煎服

治验：七里铺张××患此症久而不愈  
，后用此法治愈。

### 第九方：元极县魏培臣同志献方

方名：

主治：大便下血

药物：防风五钱 地榆炭五钱

枳壳炒五钱 槐角一斤

配制：共为细面炼蜜为丸二钱重

用法：每服一丸白开水送下

治验：

### 第十方：涞源县杨清明大夫献方

方名：

主治：肠风便血久治不愈粪后血多者  
甚效。

药物：椿根白皮一握，生捣取汁一两  
白糖一月。

配剂：

用法：二味合均服之，大人一次服之  
小孩加减，服三、四次即愈。

治验：

### 第十一方：单平县

病名：

主治：大小便血

药物：生地一月 地榆三月

配剂：

用法：水煎服

治验：此方曾治多人，疗效很好。

# 痿痺类(共十方)

## 第一方：武邑县滕奎傑同志献方

方名：

主治：风湿性关节疼痛及下肢运动障碍

药物：麻黄二钱 防风三钱 羌活二钱

独活二钱 当归二钱 桂枝一钱

千年见二钱 追地风二钱 红花二钱

马前子二钱 乳香二钱 没药二钱

川牛夕二钱 木瓜二钱 杜仲二钱

自然铜二钱

配制：马前子用麻油炸去毛，同上药共  
为细末，炼蜜为丸，每丸三钱。

用法：第一天服一丸，第二天服二丸，  
三天服三丸，黄酒送下，以后每  
天继续服三丸。

鉴别：有的人服后有嘴眼响那现象，  
但不久即行消失。

禁忌：体弱及气虚者忌用

### 第二方：赤城县宗真林司袁献方

方名：

主治：腰腿疼痛

药物：南木耳 四两 生莱子 二两  
枸杞子 二两 麻黄 一钱

配制：共为细末炼蜜为丸，每丸重二钱。

用法：日服二次，早晚各服一丸，白  
水送下，服后忌生冷。

鉴别：

### 第二方：宁晋县张戎如大夫献方

方名：

主治：风寒腿疼

药物：威灵仙 川牛夕各等分

配制：共为细末，炼蜜为丸，如绿豆  
粒大。

用法：每服三十丸。

治验：

### 第三方：守晋县张元如大夫献方

方名：

主治：因受风寒而致半身不遂，身体  
疼痛者。

药物：当归五钱 麻黄四钱 木通二钱  
川乌六钱 萆乌五钱 苍术二钱  
闹阳花一钱 烧酒四斤

配制：上药共入酒独流（过去或酒用，  
底稍小，肚大，口小，黑褐色）  
内，用水塞将口塞住，外用布包  
紮独流口，再用绳子紮紧，取锅



内，加水，锅底烧火煮之，约二、三小时，取出，候冷去滓，将药酒仍贮入独流之内，封好勿洩气。

用法：每日随意饮之，次温饮，饮多少温多少。

治验：

### 第四方：巨鹿县滑承瑞大夫献方

方名：药酒方

主治：腰腿疼痛

药物：化吉红二两 川乌七钱 草乌七钱  
紫叩（去壳）三钱 川夕一两  
甘草七钱 乌梅十枚 冰糖半斤

配制：好烧酒一斤半和药入并内在开水内燉45分钟即可下锅时称准分另减六两为度。

用法：每服一盅至二盅。

治验：

## 第五方：赵县屈润芳大夫献方

方名：

主治：风寒湿腿痛

药物：川乌头 单乌头 何首乌 乌梅  
海风藤 专风藤 当归 赤芍 川芎 活络线  
木耳五钱 马前子五分（香油煎焦）

配制：共为细末，用纱布包好，用好烧酒  
五斤，用小口罐盛之。将药放入  
。再入冰砂四月捣碎，封固勿泄  
气。埋在地下三、四尺深。七日  
后即可取出。

用法：每日早晚服二次，每次一、二酒  
杯。

治所：

第六方：附原县

方名：单方

主治：风湿性关节疼痛。

药物：麻黄。

配制：蜜锅内蒸捣。

用法：包生服上，盖被出汗。

治筋：

第七方：襄陵县中医院傅悝尘大夫  
献方

方名：搜风祛湿汤

主治：风湿流注关节肿痛

药物：麻黄二三钱 地丁一两 益母草二两

上肢加枝枝二钱

中腰加杜仲三钱

下肢加川芎、木木各三钱

配制：水煎

方解：麻黄用二至三钱因患者体质有弱壮之分。

功能：散风开腠理，逐风散寒之力。

地丁：重用一月

功能：能消肿止痛活血之聖药，气  
血调顺自然风熄湿邪自散。

益母草：重用二月

功能：活血散郁，破瘀生新，产  
后多用之，故名益母，因  
梗方多节紫花丛生节上能  
入关节活血止痛。

其他诸药用于引经，以达病所，  
加速疗效。

禁忌：勿食生冷之物，虚弱人忌  
取当风潮湿之处。

用法：一日二次。

治验：裴立冬男卅四岁，秦强县粮食  
局长，患肘及手腕肿胀疼，左右  
相仿，曾用多方无效，服此七  
剂而愈。

郑方明：男四十岁工匠，因  
防汛趟水患右膝关节肿胀，服此  
方三剂而愈。

王进展：男卅四岁工匠，患  
腰及腿肿胀不能转动，服此药一  
剂大效四剂全愈。

### 第八方：赤城县台草中心医院献方

方名：

主治：湿热关节肿痛发焮行步艰难

药物：川黄柏三钱 毛苍术三钱 胆草三钱

天南星三钱(制) 桂枝尖三钱

汉防己三钱 威灵仙三钱 苡仁三钱

川芎三钱 红花三钱 秦艽二钱

甘草二钱

配制：水四盅煎一盅

用法：早晚各一次温服

治验：碾子沟赵金库男初发患此病  
二年有余服此方九剂全愈，  
其他类似此症者治愈12人。

### 第十方：沔源县

方名：

主治：妇人腰腿痠痛

药物：萹苳子二两 白木耳四两  
枸杞子二两

配制：共研细末，炼蜜为丸，每丸  
重三钱

用法：每日一次，黄酒送服一丸，  
腿疼甚者加当归牛膝各二钱

治验：

## 頭痛類(共廿方)

### 第一方：康保縣章志剛同志獻方

方名：頭痛方

主治：偏正頭痛

藥物：皮鞭梢五分

配製：將皮鞭梢用火焙黃為末

用法：將一半吹入鼻內另一半用白酒  
送下。

治驗：1952年在二區郭福奎村患者郭  
新明年45歲患偏頭痛用此方治  
之即愈。

### 第二方：尚義縣楊生榮大夫獻方

方名：

主治：偏頭痛

藥物：白胡椒七個，白芷少許

配剂：将上列药品共研成细粉，混合在生烟内。

用法：装烟筒吸着，左疼用左鼻孔吸，右疼用右鼻孔吸，五效。

治验：

### 第三方：离阳晏萧良臣大夫献方

方名：

主治：慢性头痛

药材：川芎三钱 卜荷三钱 白芷二钱  
连翘三钱 防风二钱 当归三钱  
葛卜二钱 藜本三钱 赤芍二钱  
全蝎二钱 没药二钱 甘草二钱

配剂：

用法：水煎服

治验：林丑萍金池之妻，患此症二年有余，服此方两剂愈。



#### 第四方：涿源县安寓周志猷方

方名：治偏疼方

主治：偏头疼百药不效，服之即愈

药物：何首乌三钱 防风三钱 柴胡二钱  
辛夷二钱 当归三钱 天麻二钱  
白芷二钱 苍耳二钱 川芎三钱  
土茯苓一钱 苦茶二钱 荆芥二钱

配剂：

用法：水煎服

治验：

#### 第五方：涿源县安寓大夫猷方

方名：头疼一笑散

主治：偏头疼秘方

药物：苦瓜蒂

配剂：为细末

用法：吹鼻中，左边疼吹右鼻孔，右边疼吹左边鼻孔流云黄水疼止。

治验：

### 第六方：巨县巩培元同志献方

方名：

主治：头疼、眩晕、脉洪大、便秘

药物：明天麻 勾藤 各三钱 石决明 六钱

桑寄生 焦枝 杜仲 茯神

川牛膝 桑寄生 益母草 各五钱

夜交藤 八钱 重者加酒军三钱

配制：

用法：水煎服

治验：此药服五剂即能使血压下降，如脉浮大而有力时仍可续服，脉变濡弱淡行服。

## 第七方：唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：偏头风（右边疼）功能降火熄风，祛痰止痛。

药物：天冬五钱 川芎五钱 生石膏一斤  
芥穗一斤 防风三钱 菊花三钱  
大生地三钱 陈皮一钱半 清夏一钱半

配制：

用法：药流水煎服

治验：专治此病百发百中，并治风火牙疼。

## 第八方：唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：正头风，额头疼，烦渴，目昏  
此药能降火熄风止痛。

药物：天冬一钱 川芎一钱 生石膏二钱  
芥穗五钱 防风五钱 生地四钱  
菊花五钱

配制：

用法：水煎温服，孕妇忌服，忌食  
腥辣。

治验：张森年五十岁头疼两月，右眼  
球流云，左眼球亦不明，将近  
危机之时，服此药二小时后，  
头痛止，右目复明。

• 第九方：唐山市何景大夫献方

方名：

主治：偏头风（左边疼）

药物：天冬八钱 川芎八钱 生石膏一钱半  
芥穗四钱 菊花四钱 防风八钱  
生地一钱 乳香一钱 没药一钱

配制：

用法：陰陽水煎，飯後服。

治驗：此方百發百中并治暴發眼痛。

### 第十方：唐山市微台奎大夫獻方

方名：

主治：偏正頭風

藥物：川槿皮 鬧陽花 當歸 甘草

大楓子 各三錢

配制：

用法：煎水薰洗

治驗：

### 第十一方：涿鹿縣馬嶽慶大夫獻方

方名：

主治：男婦偏頭痛。

藥物：大麻子<sub>七个</sub> 巴豆<sub>七个(去油)</sub> 紅棗肉<sub>七个</sub>

配制：共搗如泥狀

用法：塞兩鼻孔內立效

治驗：—— 31 ——

## 第十二方：赤城县张馨山同志献方

方名：

主治：偏正头痛

药物：藜藜三钱 川芎六钱 羌活二钱  
苍术二钱 芥穗二钱 苍耳子二钱  
双花二钱 黄柏二钱 甘草一钱  
菊花三钱

配制：共为细末

用法：分十五包，每日早晚饭后一小时服一包用白开水调服，轻者服一包，重者服二包就能好了。

治验：

## 第十三方：阳原县马斌武同志献方

方名：

主治：头痛、偏头痛

药物：卜荷叶二钱 白芷四钱 苍术一钱半  
菊花五钱 川芎二钱 细辛咀一钱  
藜芦食草五钱 归尾一钱半  
冰片七分

配制：将前药头为细面

用法：以药面少许吹入鼻孔

治所：三、五日即愈

### 第十四方：沔源县

方名：

主治：偏头痛

药物：川椒 川连各等分

配制：共研细末

用法：左边痛吸右鼻孔，右边痛吸左  
鼻孔，每天吸一次，三天全愈。

治所：

## 第十五方：沱源良

方名：

主治：头疼

药物：麝香 丁香 各等分

配制：研为细末

用法：吸入鼻孔

治验：数次即愈有特效。

## 第十六方：石家庄市胡东推同志献方

方名：头痛新药

主治：剧烈头痛或偏头痛

药物：地龙 全蝎 三钱 生石膏 五钱  
牛黄安宫散 一钱半

配制：上药共研极细末

用法：内服：每次一钱，开水送下，  
日服三次，

治验：



笈十七方：康保县张卫村关玉山大夫  
献方

方名：却痛散

主治：偏正头痛

药物：川莲八分 花椒八分

配制：共研极细面

用法：纳于鼻中闻之即愈

治验：确有效果治验多人不可胜计

笈十八方：阳原县梁兴汉同志献方

方名：

主治：上焦火热，外感风邪，头痛脑热  
等症

药物：元参二钱 当归二钱 川芎二钱

生地三钱 羌活二钱 独活二钱

细辛一钱 苍耳子三钱 黄柏二钱

知母二钱 黄芩二钱 槐子二钱

石羔五钱 川芎二钱 连翘二钱  
防风二钱 蔓荆子二钱 生草一钱

配剂：煎剂

用法：水煎服

治验：

### 第十九方：商都王佩珍同志献方

方名：

主治：舌赤、目红、心烦、坐卧不宁、  
脉浮大而实。

药物：黄连三钱 硃砂二钱 琥珀二钱  
大黄三钱 金箔一钱 牛黄五分

配剂：共为细末

用法：每服五分，用大黄五钱煎汤送下。

治验：

## 第卅方：阳原县马锡三同志献方

方名：

主治：偏头痛眉骨与前额痛

药物：川芎一钱 白芷二钱 蔓荆子三钱  
防风二钱 生芥穗三钱 薄荷钱半  
细辛一钱 羌活二钱 天麻二钱  
羌活二钱 生甘草钱半 桑寄生钱半

配剂：

用法：引用生薑，水煎服

治验：

## 咳嗽类〔共卅方〕

### 第一方：阳原县任按同志献方

方名：

主治：咳嗽代血痰，气喘

藥物：當歸 三錢 白芍 三錢 丹皮 二錢  
生地 二錢 桔梗 二錢 寸冬 二錢  
元參 錢半 五味 錢半 桑皮 錢半  
杏仁 錢半 甘草 錢半

配製：

用法：水煎服

治驗：

## 第二方：

方名：加減小柴胡湯方

主治：往來寒熱咳嗽

藥物：柴胡 二錢 黃芩 二錢 甘草 一錢半  
黨參 二錢

配製：

用法：生姜三片為引，水煎服

治驗：

## 第三方：阳虎县尔德瑞同志献方

方名：

主治：咳嗽痰中代血方

药物：生地三钱 寸冬三钱 桑皮二钱  
元参二钱 条芩三钱 当归三钱  
川芎二钱 五味二钱 焦槐二钱  
泽艾二钱 半夏钱半 云苓二钱  
苏子钱半 甘草一钱

配制：

用法：水煎服

试验：

## 第四方：阳虎县任钺同志献方

方名：

主治：咳嗽吐臭痰

药物：黄芩一钱半 沙参二钱 川贝母三钱

配剂：煎剂

用法：水煎服

治验：

### 第五方：尚义县高志英大夫献方

方名：

主治：咳嗽气喘

药物：葶力子 炙 大黄 米壳 各等分

配剂：上列药品共为细末炼蜜为丸，每  
丸重三钱

用法：成人每次服一丸，日服二次，病  
重者每次服二丸，大棗煎水送下。

治验：

### 第六方：胙麦西红庙乡王之祥大夫 献方

方名：

主治：冬季咳嗽

藥物：紅冰糖 一兩 川貝 三錢 梨 一個  
配製：川貝三錢研面，梨切片放在一  
起用水燉之。

用法：頻服用之

治驗：

### 第七方：散麥西紅面王之王大夫 獻方

方名：

主治：肺燥咳嗽

藥物：蜂蜜 二兩 梨 一個

配製：梨切片用水沖起放入鍋內燉。

用法：一次服用

治驗：

### 第八方：附虎安馬錫三同志獻方

方名：

主治：外感風寒咳嗽發于春冬二季者。

药物：橘皮二钱 半夏二钱 茯苓二钱半  
炙草一钱半 桔梗二钱 杏仁一钱  
前胡一钱半 苏叶二钱 麻黄二钱  
桂枝一钱半 白芍一钱 炮姜一钱  
细辛五分 桑皮一钱半 五味子一钱 捣

配制：鲜生姜为引水煎

用法：水煎服

强壮的人，可将方内各药加多二分之一，如系虚弱的人，可将原方减半用，如服药得汗，以后再服的话，可减去苏叶、麻黄、桂枝加冬花、百合各二钱，五味子加至二钱。

治验：

第九方：商都常秉才同志献方

方名：

主治：咳嗽吐痰、胀满、头晕、心悸、  
呕吐痰涎，脉滑不匀者。



藥物：半夏三錢 橘紅三錢 茯苓四錢  
胆星一錢 炒枳實三錢 卜子三錢  
黃芩二錢 炙杏仁三錢 杏仁去油三錢  
甘草二錢

配製：吐臭痰倍黃芩，痰中代血加香  
附一兩，鮮薑三片為引。

用法：水煎服

治驗：

第十方：康保縣土球子公社醫院  
李亞御同志獻方

方名：止嗽散

主治：小兒寒火壅盛或傷食的咳嗽

藥物：雄黃二錢 玉金二錢 雙皮一錢  
杏仁一錢 蘇子一錢 豆蔻四子  
川貝一錢 牛黃一分 陳皮一錢

配製：把以上諸藥共研細面貯于瓶中  
備用。

用法：白水乳汁都可送下这药面，  
服三次，每次二、三分。

治验：李姓的小儿患咳嗽诸药不效，  
服此药后收到显著的效果。

### 第十一方：怀安县李富兰同志献方

方名：

主治：咳嗽

药物：甘草二钱 麻黄三钱 白莱二钱

配制：以上三味，各于铜锅内焙焦，  
共研末。

用法：每服一至二钱，白水送下。

治验：

## 第十二方：完满县刘元普大夫献方

方名：黄芩知母汤

主治：温热属燥咳嗽

药物：黄芩二钱 知母八钱

配剂：

用法：水煎服

治验：

## 第十三方：无极县刘立申大夫献方

方名：

主治：成人咳嗽或小儿百日咳方。

药物：远志 桔梗 百部各三钱 款冬花二钱

紫苑 甘草各钱半 月石一钱

如咳呕者加竹茹二钱

鼻衄者加黄芩 藕节各二钱

用法：水煎二次，每日早晚各服一次，小  
儿的若一日二、三次服用。

治验：

## 第十四方：徐水县郭弼臣同志献方

方名：芥贝膏

主治：老年咳嗽痰多

药物：白芥子二两 川贝母二钱

配制：

用法：加猪肉少许共捣为泥，贴背脊第四椎之下，以膏药贴之，极有疗效。

治验：

## 第十五方：徐水县

方名：

主治：乾咳无痰

药物：粉瓜蒌一个 川贝三钱

配制：瓜蒌戳一孔，将川贝装入药糊好瓜蒌干研为末。

用法：白菜菔汁冲服，三次用完。

治验：

## 第十六方：涿源县徐潮珠大夫献方

方名：

主治：咳嗽吐痰年年复发痰涎壅盛气短  
不得臥服之立效

藥物：桑白皮一錢杏仁三錢鮮姜三片  
生石膏三錢麻黃二錢嬰粟壳二錢  
甘草三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

## 第十七方：賈亭山大夫獻方

方名：

主治：咳嗽痰喘秋冬必犯，痰涎壅盛，  
气喘不得臥等症

藥物：白芥子三錢麻黃三錢甘草三錢  
白果打二錢蘇子三錢桑白皮三錢  
萊菔子三錢

用法：水煎服一日二次

治驗：

第十八方：涿县尹正林同志献方

方名：

主治：肺喘咳嗽

药物：二冬四钱 枳壳三钱 双皮三钱  
杏仁二钱 瓜蒌四钱 知母三钱  
川贝二钱 黄芩二钱 乳石三钱

配剂：

用法：水煎服，日服两次早晚服之

治验：

第十九方：唐县离文德同志献方

方名：

主治：咳嗽痰喘胸满而痛不得服

药物：防风三钱 荆芥三钱 桔梗三钱  
麻黄二钱 陈皮三钱 枳壳二钱  
杏仁三钱 寸冬二钱 紫苑三钱  
百合二钱 射干二钱 苏子二钱  
法夏二钱 五味子二钱 桑皮三钱  
甘草一钱

配制：煎剂

用法：水煎服

治验：奇家应陈××服此方得愈

第十方：涿沔县王坦大夫献方

方名：

主治：风寒咳嗽日夜不停，屡试屡效。

药物：白梨切片一个 核桃七个打碎 葱白用  
生姜三钱 冰糖五钱

配制：水煎

用法：每晚临睡时服之

治验：

第十一方：涿县刘勤远同志献方

方名：

主治：老年咳嗽上气喘息痰稀白薄夏季  
较好盛冬夏甚者

藥物：麻黃三錢 京夏三錢 川烏一錢  
草烏一錢 云苓四錢 肉桂二錢  
川貝三錢 白朮三錢 五味一錢

配製：

用法：水煎服 日服兩次（亦可煉蜜為丸 每重三錢 早晚服之）

治驗：

芩廿二方：延慶縣連近華大夫獻方

方名：

主治：咳嗽喘急等症

藥物：麥冬三錢 半夏三錢 人參二錢  
白粳米三錢 大棗五枚 甘草三錢  
竹茹三錢 沙參三錢

配製：水煎服

用法：一日二次，早晚服之，四劑即愈

治驗：



## 苏叶三方：延庆县连道华大夫献方

方名：

主治：由外感引起咳嗽气喘症

药物：麻黄 三钱 柴胡 三钱 半夏 三钱  
透骨草 二钱 甘草 二钱

配制：水煎二次

用法：一日二次，早晚服之

治验：

## 苏叶四方：延庆县连道华大夫献方

方名：

主治：气逆咳嗽，吐痰气喘等症。

药物：白粉、红粉、核桃仁、蜂蜜各用

配制：以上四味放茶盅内用锅内蒸上一小时。

用法：每饭后均服一次，一日三次，四剂全愈。

治验：

## 苏叶五方：延庆县郭台廉大夫献方

方名：

主治：外感风寒咳嗽吐白痰，四肢疲  
软，恶寒发热，或有汗等症均  
有效果。

药物：前胡 三钱 葛根 三钱 麻黄 八钱五分  
桔梗 三钱 苏叶 三钱 杏仁 三钱  
连翘 三钱 法夏 三钱 茯苓 三钱  
陈皮 三钱 黄芩 三钱 甘草 一钱

配制：水煎两次

用法：一日两次，早晚空心服之

疗效：

## 苏叶六方：阳原县李颢同志献方

方名：

主治：男女咳嗽痰中代血而有臭味或  
气喘

藥物：南沉香 三錢 竹茹 三錢 生地炭 三錢  
 元參 三錢 川貝母 三錢 半夏 二錢  
 黃芩 二錢 桔梗 三錢 滑石 三錢  
 胡黃連 三錢 寸冬 五錢 柏子仁 三錢  
 有血者加毛根炭 五錢 黑蒲黃 三錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

芩竹七疔：阿虎晏兼興汶胃志

方名：

主治：咳嗽吐血氣短心跳身體乏困

藥物：熟地 三錢 生地炭 三錢 百合 二錢 丹皮 二錢  
 寸冬 三錢 天冬 三錢 川貝 二錢 杏仁 三錢  
 茜草 三錢 黑蒲黃 二錢 黃膠 三錢 苡米 五錢  
 桔梗 二錢 赤芍 二錢 紫苑 三錢 藕節 三錢  
 生草 一錢

配制：

用法：水煎服

治验：

### 笈廿八方：尚蕤晏宗璐庆同志献方

方名：

主治：咳嗽吐脓血

药物：人中白二钱 麦冬 焙黄二钱  
月石二钱 梨一个

配制：前三味药研面装在梨内煮熟

用法：内服

治验：

### 笈廿九方：阳元晏萍明承同志献方

方名：

主治：肺热久咳

药物：沙参

配制：用沙参研为细末

用法：每服二钱，日服二次。

治验：服药旬余，久嗽可痊愈。

### 芥卅方：涪源县

方名：

主治：咳嗽有水气

药物：木香二钱 苏子五钱 香附三钱  
桑皮四钱 苍皮三钱 母艸二钱  
陈皮三钱 枳壳二钱 腹皮三钱  
厚朴二钱 薑皮三钱 莱服子四钱  
川贝三钱 麦冬四钱 杏仁三钱  
葶苈子五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第卅一方：康保县土城子公社医院

李春同志献方

方名：止嗽药

主治：咳嗽吐白痰经常不好

药物：川贝一月水梨一个

配制：川贝研细面，把梨剖开，核挖去，将药面夹于其中，用线缠好，炖锅蒸透备用。

用法：日服两次，每次服半个，温水送服。

治验：一般的小儿因肺热而致咳嗽者，配制此方易服易愈，可免小儿服药的困难。数年以来，医治咳嗽确有宏效。

## 痢疾类〔共十方〕

### 第一方：定县刘宝善大夫献方

方名：

主治：痢疾日久不愈

药物：黄连 干姜 吴茱萸 木香 黄柏  
单布炭 枯甘草各三钱

配制：先将黄连、吴茱萸、干姜用黄酒一  
月泡半日，炒干，再与其他各药  
合一处共研细末，和水为丸，如  
米粒大，硃砂为衣。

用法：每次服一钱，白开水送下，每日  
早晚各服一次。

治验：

### 第二方：涿县赵珍同志献方

方名：

主治：大便下血脓血黯黑时常不止

药物：木耳炭 四钱 硫黄 一钱

配剂：共为细面

用法：日服两次，每次二钱。

治验：

### 第二方：涿县张洁心同志献方

方名：

主治：血痢虽急后重虚作努责势甚少  
重。

药物：银花 五钱 黄连 三钱 木香 二钱

地榆炭 三钱 当归 三钱 枳壳 五钱

丹皮 三钱 槐仁 三钱 头翁 三钱

川柏 三钱 秦皮 三钱 甘草 二钱

配剂：

用法：水煎服，日服二次

治验：



## 第四方：涿县白景岐同志献方

方名：

主治：疫痢红水，高热恶寒谵语者

药物：炒银花 六钱 川连 三钱 麦冬 四钱  
炒黄芩 二钱 通草 二钱 白头翁 三钱  
川柏 四钱 秦皮 三钱 葛根 三钱  
赤芍 三钱 滑石 六钱 粉草 二钱  
热重者加犀角 一钱

配剂：

用法：水煎服每日一剂

治验：

## 第五方：涿县张洁心同志献方

方名：

主治：红白痢疾

藥物：銀花 五錢 黃連 二錢 广木香 二錢  
 地榆炭 三錢 当归 三錢 白芍 五錢  
 丹皮 三錢 炒槐子 三錢 白头翁 三錢  
 炒黃柏 三錢 蒸皮 三錢 甘枙 二錢  
 黃芩 三錢  
 腹痛者加元胡 二錢

配劑：

用法：水煎服

治驗：

### 第六方：綠安馬春和町茂猷方

方名：

主治：紅白痢疾初起惡寒重急后重

藥物：葛根 三錢 赤芍 三錢 广皮 三錢  
 木香 三錢 川連 二錢 苦參 三錢  
 焦查 四錢 焦曲 三錢

配劑：

用法：水煎服每日一劑

治驗：

## 第七方：魏晏王云彤大夫献方

方名：金银花解毒汤

主治：红白痢疾，里急后重腹痛之症。

药物：金银花一钱 焦山楂五钱  
白粉为引

附注加减：赤色多者，加川连二钱

地榆炭三钱

腹痛者加广木香八分

下重者加川军六分

配制：

用法：水煎二次每日早晚各服一次

治验：张国村田治国男53岁患赤痢经服用此药二剂而愈。

中学生田姓女患此病经服此二剂而愈

## 第八方：徐水晏李子泽同志献方

方名：

主治：大便滞下赤白

药物：白莱菔英、红莱菔英各四两

配制：

用法：捣烂取汁加红白粉各一月，凉  
开水冲服。

治验：此方疗效很好

## 第九方：徐水晏李子泽同志献方

方名：

主治：腹痛滞下，赤白相兼。

药物：大叶槐花（汪口狗，不是柳絮）  
一月。

配制：

用法：水煎浓汁加红粉和服

治验：

## 第十方：徐水县张进明同志献方

方名：

主治：泻痢纯红

药物：棕皮炭六钱 黄米发酵麴一块

配制：

用法：以布包水煎服

治验：

## 失血类（共十方）

### 第一方：正定县离涛玉同志献方

方名：

主治：大口吐血

药物：瓦楞石

配制：火煨研成细末

用法：每次服四至五钱，白开水送下。

治验：

## 第二方：晋县中医研究所献方

方名：

主治：鼻衄

药物：枝子炭 五钱 仙鹤草 三钱  
白茅根 三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

## 第三方：石家庄市姜国宏同志献方

方名：

主治：各种衄血不论男女老幼只要由咳嗽所致的吐血皆能治之

药物：乌鴉翎 六个汉三七 一钱 研面

配制：把三七面用水调成稠糊再把乌鴉翎剪成短节浸在稠糊内置于阴暗处放二日后筛起用砂锅焙干研成细粉分装三付。

用法：日服两次每次一付，用金牛草煎汤送下，白水亦可。

治验：

第四方：石家庄市郭可明同志献方

方名：

主治：大口吐血

药物：牛父 一钱 当归 一钱 降香 三钱  
柏炭 三钱 大蓟 一钱炒

配制：

用法：水煎服

治验：

第五方：石专医院史奉璋大夫献方

方名：

主治：肺热吐血，大口吐血，咳嗽吐血  
或肺癆吐血。

藥物：川貝 三錢 沙參 四錢 元參 一兩  
百合 四錢 炒杏仁 三錢 桔梗 四錢  
生地 一兩 紫苑 三錢 寸冬 三錢  
鮮茅根 一兩 鮮小蘗 一兩  
(吐血重者茅根、小蘗加倍)  
花粉 四錢 知母 四錢 白薇 二錢  
甘草 二錢

配製：

用法：水煎，空心服。

治驗：五七年八月二日，玠××男二十四歲，患吐血症，服此方一帖，吐血大見輕，三劑吐血痊愈。再以此方增損，透肺化痰，潤肺止咳生津之法，又服七劑，八月十日恢復如常。



第六方：任医赵基田大夫献方

方名：

主治：鼻衄

药物：白茅根 生地 地榆炭

大蓟 各五钱 丹皮 二钱 五元参 四钱

川军 阿膠 石膏 各三钱

甘草 一钱五

配制：

用法：水煎，频饮，或冲血餘炭二钱  
更效

灸法：灯心一根，灸少商穴以止  
血。再服汤剂。

治验：永福庄，冯宝志鼻衄血三、四日  
不止，诸医治无效，后用上述一  
剂而愈。

## 第七方：徐水县周济民同志献方

方名：

主治：经热血流不止。

药物：凤眼草

配制：

用法：焙干研末酒冲服即止。

治验：

## 第八方：

方名：

主治：男妇失血病，即鼻衄大口吐血  
及妇女下部出血不止等症。

药物：鲜三七三钱 百草霜一钱 香墨一钱  
血余炭八钱 连翘五钱 霜叶四钱  
灯心炭三钱

配制：

用法：水煎服（鲜三七研匀二次冲服）

治验：

## 第九方：唐山市王子玉同志献方

方名：猫血散

主治：吐血衄血

药物：干猫血用瓦焙成炭一升血余炭一钱

配制：

用法：共为细面每服二钱黄酒对开水  
冲服

治验：

## 第十方：安国许子珍大夫献方

方名：

主治：男妇吐血及衄血不止症

药物：好京墨一升川连炭二钱

升三七二钱

配制：

用法：共研细子每次服三、四钱，白粉  
为引，白水送下，

治验：

## 第十一方：唐山市何彦景大夫献方

方名：

主治：衄血。孕妇忌服

药物：白茅根二两 寸冬二两

配制：

用法：水煎服。忌辛辣食物。

治验：

## 第十二方：唐山市刘治臣大夫献方

方名：

主治：大口吐血（胃云血）

药物：地榆炭 三钱 怀角炭 三钱 煨炭 三钱  
汗三七 二钱

配制：

用法：共为细面分为六包每早晚各服一包，白开水送下。

治验：

### 第十三方：涿源县袁致和大夫献方

方名：

主治：治鼻衄血不止，用此法有验。

药物：

配制：用带子一根，紧又紧手中指第二  
节，左流按右，右流按左，左右  
俱流，两手中指皆紧。

用法：

治验：

### 第十四方：涿源县袁志和大夫献方

方名：

主治：鼻衄血不止，用此法百发百中。

药物：人中白不拘多少，火上燃烧，向  
鼻内薰气即止。

配制：

用法：

治验：

第十五方：安国黄父明大夫献方

方名：

主治：吐血

药物：白菱三钱 槐花三钱

配制：

用法：共为细末，黄酒冲服

治验：

第十六方：唐山开平医院献方

方名：

主治：咳血吐血及二便下血。

药物：花蕊石煨三钱 三七三钱  
血余炭五分

配制：共为细末

用法：内服，白开水送下。

治验：

第十七方：唐山市張風瑞同志獻方

方名：

主治：咯血，吐血，痰中帶血

藥物：白芨一錢 川貝三錢 藕紅三錢

配製：共為細末

用法：內服，每次服二錢，日二至三次  
白水送下。

第十八方：唐山市李香亭同志獻方

方名：

主治：咳嗽咯血，嘔吐，婦女崩漏

藥物：大小蓰各五錢

側柏葉 仙鶴草各五錢

配製：

用法：水煎服

治驗：

第十九方：唐山市万运州同志献方

方名：三黄四物汤加味

主治：吐血，身有壮热等症

药物：当归三钱 川芎一钱 生杭芍三钱

黄连二钱 黄芩三钱 川军一钱

代赭石三钱 生地四钱

配制：

用法：水煎服 一服三剂血可止。

治验：

第二十方：唐山市吴晓峰同志献方

方名：加味犀角地黄汤

主治：肺胃出血，有热者宜之。

药物：大蓟<sub>丹</sub> 茅根<sub>丹</sub> 生地五钱 杭芍三钱

丹皮三钱 犀角二钱

配制：

用法：水煎服。禁忌：油腻菸酒等物，  
久病气血虚弱者不宜用。

治验：



## 吐衄類(共十方)

### 第一方：秦艽監邪保臣大天獻方

方名：

主治：吐血

藥物：生地八錢 藕節三錢 艾葉炭二錢  
甘草三錢 小蓳四錢 白茅根二兩  
荷葉二個 側柏炭三錢

配製：水煎

用法：溫服

治驗：

### 第二方：陽虛丹

方名：

主治：鼻血不止

藥物：本人血三、四錢

配製：將本人流出的血用三四錢置入  
砂鍋炒黃，放些紅粉黃酒為引。

用法：一服即止

治驗：經者多人有效

### 第二方：陽亮醫

方名：

主治：吐血

藥物：麻雀 白糖

配製：將麻雀去毛（燒熟）和白粉一  
起吃

用法：

治驗：

### 第三方：元振吳李益禱周志獻方

方名：

主治：大口吐血

藥物：川軍 三錢 生荷葉 三錢 生地 五錢  
竹茹 三錢 橘紅 三錢 丹皮 三錢  
黃芩 三錢 藕節 五錢 生側柏 三錢  
生艾葉 少許

配製：

用法：水煎服一付即愈

治驗：

### 第五方：行唐吳劉聖辰胃志獻方

方名：

主治：咳嗽咯血

藥物：白蘆 二錢 赭石 一錢 川貝 二錢  
何膠 一錢 桔梗 二錢

配製：白蘆、赭石、川貝共研面，桔梗煮湯。

用法：用桔梗湯溶化何膠把上藥面送下  
日服兩次，每次三錢。

治驗：屢經應用於臨床很是有效

## 第六方：守晋巫鍾藻章同志献方

方名：

主治：鼻衄血不止。

药物：白菱一个为末

配制：

用法：唾液调涂山根（即鼻梁之下）即止。

治验：使用十余次，均效。

## 第七方：行唐巫严崇山同志献方

方名：

主治：吐血不止及各种衄血

药物：柏叶五钱 干姜二钱 艾叶一钱

配制：置于锅中用水煎熟

用法：把煎好的药口服两次，每次一茶匙，早晚服之。

治验：临症常用很是有效。

## 第八方：阳历晏

方名：

主治：吐血

药物：赤砂 皂石头

配制：将赤砂放在碗内，再把皂石头烧红，用石头将赤砂烫焦。

用法：用开水送下

治验：

## 第九方：棗強晏邢述臣大夫獻方

方名：

主治：吐血衄血

药物：大小蓟（連根代叶）一束。

配制：将上药用水洗净以水熬之，候熬一小时后去渣澄清，再熬成膏。

用法：每早与晚各服一次，白糖水化服。

治验：

## 第十方：行唐县徐中佑同志献方

方名：

主治：鼻衄或各种失血偏于热性者

药物：鲜大蓟一斤

配制：洗净在石臼内砸烂挤汁

用法：把挤出的汁加温服之，日服两次，每次一茶匙。

治验：屡用有效。

# 外科方

## 蕪背類〔共五方〕

第一方：威靈孫又齋同志獻方

方名：

主治：癰疽發背潰爛四溢膿血淋漓痛手  
不止。

藥物：木別子去壳五十 蔥白七节

大麻子去皮七十 杏仁七十

輕粉三分 蜂蜜五钱

配製：共搗如泥攤布上敷患處。

用法：

治驗：

## 第二方：唐晏陈英傑同志献方

方名：拔毒膏

主治：发背

药物：五倍子 二两 蜜炒成黄色研细面。

配制：以陈醋调合涂布上敷于疮口

（中画一孔）。

用法：贴在患处，七日一换。

治验：

## 第三方：唐晏王居荣同志献方

方名：

主治：发背

药物：白矾 微炒三钱 蜂房 五钱 榆皮面 二两

锅烟子 五钱

配制：共研细，水调成泥，摊布上。

用法：敷患处，尖刺一小孔，徐夕

云脓。

治验：



#### 第四方：葛阳县李松晋同志献方

方名：发背膏

主治：发背，搭背。

药物：广水胶 一用 好醋 半斤 章丹 二用  
铜绿 五钱

配制：先将醋熬开，次入水胶化尽，放入章丹、铜绿熬之，有丝为度。

用法：将药膏摊于布上，如铜子厚，贴患处，疮不愈，药不去。

治验：

#### 第五方：唐山市尹香圃大夫献方

方名：粉子膏

主治：发背阴疮

药物：干净小米 不拘多少

配制：在每年旧历除夕时，用饺子汤泡小米，以没过小米为度，泡一夜放于

罅中将口封固，埋于背阴处地  
下三尺深，明年中伏天取云，  
用净水漂净，晾干备用，研成  
细末。

用法：油醋各半调涂。

治验：刘君献县人，手至肘溃瘍半年  
之久，即将成残废，因筋骨外  
露，已生蛆。涂此膏后生肌长  
肉，不日即愈。又才姓理发员  
，患此症，遍求中西医治疗不  
效，涂此膏后不日即愈。

# 疥癬類〔共八方〕

## 第一方：定安劉宏善大夫獻方

方名：

主治：疥癬搔癢不止或流黃水、做疔  
瘡（尋麻疹）

藥物：白芷一兩 蒼朮五錢 硫黃四錢  
雄黃一錢 煨龍骨四錢

配製：

用法：共研細末，香油調勻，用手蘸  
藥在患處來回塗擦，用另根據  
患處大小酌量，每日擦一次。

治驗：

## 第二方：曲陽孫庭彩大夫獻方

方名：治疥神方

主治：一切疥癬

药物：铁锈 三钱 硫黄 一钱 白信 一钱  
配制：共为细末，水拌成糊，摊在碗上用铜瓦一个，将碗印在瓦上，用艾火烧干所调糊末轧成细面，调香油搽抹患处。

用法：

治验：

### 第二方：南宮突

方名：

主治：干涩疥瘡

药物：硫黄 一钱 花椒面 血余炭 各五钱

配制：

用法：共研细面，以香油调和，用火微烤擦用，

治验：

## 第四方：保定市董士奎同志献方

方名：

主治：疥疮

药物：向阳的枯树枝（槐柳桑皆可）

配制：

用法：将枯树枝烧成炭，研细末，用香油调涂患处。

治验：

## 第五方：高阳晏石蔭池大夫献方

方名：

主治：偶致周身起紫点，退白皮，作痒难忍。

药物：当归<sub>一钱</sub> 生地<sub>一钱</sub> 紫草<sub>五钱</sub> 木别子<sub>五钱</sub>  
大枫子<sub>二钱</sub> 防风<sub>二钱</sub> 黄柏<sub>五钱</sub> 元参<sub>五钱</sub>  
香油<sub>八钱</sub> 黄醋<sub>二钱</sub>

配制：先将以上九味药入香油内熬枯滤去渣，再将油熬至滴水成珠，入黄醋溶化，候凉成膏，三日后用之。

用法：擦于患处

治验：本村石蔭浦之妻，周身偶尔起紫点退白皮，痒不可忍，经医院注射西药无效，用此药膏擦一料而愈。又凌范县北营头村刘某患此症周身作痒，剧烈时用棕刷干刷的身无完皮，如癫狂不顾身体往外奔跑，经医院调治三、四个月，毫无效果，用此药一料半而愈。

## 第六方：里县张四俊周志献方

方名：

主治：脓湿疥疮

药物：黑胡椒 用 硫磺 用 鸽子粪 二用  
菜豆 二用

配制：胡椒、鸽粪、菜豆先用炒锅焙炒至焦，亦不过火太大，然后连同硫磺与各药共入锅炒，用桑枝不住手搅匀，视硫磺溶化在三味药上，成焦子样即止。研细，香油调涂。

用法：先用陈谷草火烤身上用两手药搓身上越痒越搓，不过二次为序

治验：

## 第七方：安国郑徽明周志猷方

方名：

主治：疥疮

药物：黑胡椒 三钱 硫黄 三钱 猪脂油 适量

配制：用硫黄烧胡椒存性，为末，猪脂油调匀，干草火烤擦即愈。

用法：

治验：

## 第八方：安国宋屏勋周志猷方

方名：

主治：疥疮

药物：明矾 三钱 蕎麦面 月巴 一钱 去皮

配制：共为细末

用法：搽患处及前后心，中部勿搽。

治验：



## 烧烫伤类〔共卅二方〕

### 方一方：活泥妥

方名：

主治：汤火烫伤

药物：鸡子壳一个 白酒五钱

配制：

用法：二味调匀，敷患处日三、四次。

治验：

### 方二方：活泥妥

方名：

主治：汤火烫伤

药物：大黄一两 寒水石一两 冰片三钱

配制：共研细末香油调匀

用法：涂搽患处

治验：

## 不之方：守番晏吳丙族大夫獻方

方名：燙傷紫草膏

主治：水燙、火燙、油燙、鉄燙。

藥物：紫草<sub>一月</sub> 红花<sub>五錢</sub> 飛仁<sub>五錢</sub> 沒藥<sub>五錢</sub>  
三七<sub>三錢</sub> 蜂蜜<sub>一月</sub> 乳香<sub>五錢</sub> 豆根<sub>一月</sub>  
血竭<sub>五錢</sub> 杏仁<sub>五錢</sub> 赤芍<sub>三錢</sub>  
連翹<sub>三錢</sub> 當歸<sub>一月</sub> 白芷<sub>五錢</sub> 浙貝<sub>五錢</sub>  
甘草<sub>一月</sub> 兒茶<sub>五錢</sub> 黃腊<sub>一斤</sub> 香油<sub>五斤</sub>

配製：用香油將群藥煎枯（用文火）  
去渣滓，入黃腊。夏月加射  
香，冬月加冰片。

用法：將藥膏攤于紗布上，貼患處  
每日換藥一次。

治驗：本县司馬村，支書被開油燙  
了頭面，肿大如斗，因火毒  
內攻，神識昏迷，呈現危机狀  
态，用此藥治之迅速痊愈，  
并无疤痕，此藥百發百中万  
試万靈。 — 92 —

## 第四方：冀县冯鸿楷大夫献方

方名：

主治：烧伤、烫伤。

药物：黄凡士林一月 煨石膏一月 冰片<sub>五分</sub>  
樟丹一钱

配制：

用法：共研细末和为一处，摊布上敷患处，每日一次。

疗效：

## 第五方：怀安县李子英同志献方

方名：

主治：水烫及火烫

药物：麻油（即芝麻油）一月 食盐<sub>五分</sub> 为西

配制：将食盐细面调于麻油内，

用法：涂抹患处。

疗效：

第六方：商都温秀峰同志献方

方名：

主治：汤火烙烧起泡

药物：用麻布若患处六七块

配制：占酒泡布

用法：贴患处，干则火毒云。

治验：

第七方：静寿离唐堡乡丁戾士大夫  
献方

方名：

主治：火烧水烫伤

药物：用水池内或水里专苔敷于患处。

配制：用专苔敷于患处

用法：敷于患处，立时止痛，三日右伤  
愈，此方有良效。

治验：

## 第八方：宁晋县毛竹恒大夫献方

方名：

主治：烫火烧伤百发百中效验无比。

药物：大梅片 二钱五分 青黛 一钱  
白炭 四钱 黄连 一钱 大珍珠 三个

配制：以上共为细末香油调敷。

用法：

治验：

## 第九方：涪源县

方名：

主治：汤火烫伤

药物：黄表纸不拘张数

配制：烧灰为末，鸡子清调。

用法：搽于患处

治验：

## 第十方：涪源豨

方名：

主治：湯火燙傷

藥物：地榆不拘多少

配製：研為細末

用法：蓋油調搽患處

治驗：

## 第十一方：守晉豨路仁戍大天猷方

方名：

主治：燙火燒傷效方

藥物：豨仲 兒茶 地烏 川軍

各等分

配製：共為極細面

用法：香油調搽

治驗：

## 第十二方：涿鹿县李从康同志献方

方名：

主治：烧烫伤

药物：家狗骨烧焦研面

配制：

用法：用香油调服患处，每天换敷二至三次。

治验：

## 第十三方：阳原县

方名：民间土单方

主治：烧疮烫伤

药物：小老鼠（没有长毛者）

配制：将小老鼠放在小钵内，用麻油炸烧后，将盖紧闭，经太阳晒三四个伏天。

用法：取钵内黄油搽患处。

治验：

## 第十四方：活源安献方

方名：慈航膏

主治：火烫伤

药物：鲜侧柏叶，八两 川军末 二两  
当归 二两 地榆 二两 血余 二两  
(男发女发各半碱洗净)  
槐树上蜂房一个

配剂：黄腊冬用五两，夏用一两，樟脑三钱，香油二斤，将油烧开，先入柏叶，次入当归，再入地榆炸枯去渣，后入血余蜂房炸枯去渣，入川军末，再入黄腊等溶化后离火，入樟脑搅匀使用。(夏用柏叶去当归，冬用当归去柏叶)

用法：将患处洗净搽敷。

试验：



## 第十五方：无极晏谷学训大夫献方

方名：

主治：火烧水烫油烫等伤

药物：用三白西瓜皮

配制：制成炭研细面

用法：香油调涂患处即愈

治验：

## 第十六方：洛源晏

方名：

主治：烧伤、烫伤

药物：大黄 米醋

配制：大黄研成细末，米醋调。

用法：先用针刺破水泡，将水放去，以药涂上。

治验：效验极佳。

## 第十七方：涿鹿县李新春大夫献方

方名：烧烫神效膏

主治：水烫火烧之伤，不论新久有效。

药物：桐油

配制：

用法：用桐油不拘多少，按伤部大小涂抹，抹后立刻止痛，如伤部化脓，可在抹桐油后，再撒地榆粉，（生地榆为粉）大约七天结痂，十天后即能痊愈。

治验：李福全小孩，左侧半身跌在稀饭锅内，头部上身全烫伤起泡，径用上方涂抹，当夜即止痛不哭，七日结痂，十二、三日即全愈。

## 第十八方：阳虎

方名：单方

主治：火烧疮

药物：米泔子 禹连根上的土

配制：二者拌匀

用法：涂患处

治验：

## 第十九方：涿源晏离又良大天献方

方名：

主治：火燎疮久不愈者

药物：大黄 杏仁 牛子 秦柏

各等分

配制：共为细末

用法：于醋调搽患处

治验：

芥竹方：涿安刘宝庆同志献方

方名：

主治：烧烫火伤破烂不堪者

药物：石羔二钱 大黄二钱 龙骨二钱  
儿茶二钱 冰片一钱

配制：共研细面

用法：香油调抹患处

治验：

芥竹一方：巨鹿李育春同志献方

方名：

主治：烫伤

药物：生石膏 月雄黄 冰片 钱

配制：共研极细面，每次用药面三钱  
用开水冲一大碗

用法：用药水洗患处

治验：李鸿民男26岁诊所司药用饭烫  
伤脸颈胸背，大男用此药水  
冲洗经十二、三日全愈。

第廿一方：元极医高司章大夫献方

方名：单方

主治：水烫火烧伤

药物：槐花

配制：烧存性研面

用法：用香油调涂患处，痛止即愈。

治验：

第廿二方：易医路士元大夫献方

方名：

主治：水火烫伤

药物：野兔皮骨

配制：烧炭存性研末

用法：香油调涂抹

治验：

第廿三方：离阳县逆竹亭大夫献方

方名：烫伤散

主治：火烧水烫

药物：猪家五钱 煨灰存性 川军一钱  
梅片四分

配制：共为细末

用法：香油调抹患处

治验：

第廿四方：安新县

方名：

主治：汤烫伤

药物：龙骨 儿茶 大黄 石羔 各等分

配制：

用法：共为细末，如已破皮，即将药

末撒佈创口，如未破皮可用茶  
水调搽。

治验：临床治验有特效

第廿六方：高阳县蒯瑞堂大夫献方

方名：

主治：烫伤

药物：川军五钱 地榆五钱 寒水石五钱  
梅片三钱

配制：共为细末

用法：用香油调抹患处，连抹三次即愈。

治验：

第廿七方：新城县王雍卿大夫献方

方名：飞黄散

主治：火伤烫伤

药物：飞仁 大黄各三钱 地榆炭一钱

配制：共研细，香油调敷。

用法：

治验：

第廿八方：涿县薛浩心同志献方

方名：

主治：烧伤烫伤

药物：地榆炭 一月 大黄炭 一月  
当归炭 一月

配制：

用法：共研细末用香油调涂患处

治验：

第廿九方：涿县芦玉林同志献方

方名：

主治：开水烫伤

药物：寒水石 五钱 川军 三钱 冰片 一钱

配制：

用法：共为细面，以麻子油调敷患处

治验：



苏州方：清苑县李龙荣同志献方

方名：

主治：各种烫伤烧伤

药物：生大黄三钱鸡蛋壳一个

配制：

用法：将大黄研为细末以蛋壳调匀涂患处自愈

治验：

苏州一方：阜平县

方名：

主治：汤火烫伤

药物：鸡子黄

配制：

用法：熬油搽患处

治验：此方治验多人效果很好

## 第卅二方：定县刘宝善大夫献方

方名：

主治：烫伤

药物：秦树外粗皮四两 黄连一两  
乳香一两 没药一两 当归一两

配制：

用法：先将秦树皮炒成炭，再与其他各药合于一起研为细末，用香油调搽患处，每日搽两次。

治验：定县西里元村杨洛鸿右胳膊曾被烫伤；用此方搽三次即愈。还有老方头村李治光的孙女，五岁，腹部曾被烫伤；程家庄唐安海之子，三岁，腹部曾被烫伤，全用此方很快地治好了。

# 耳病类(共三方)

第一方：清苑县霍景洋同志献方

方名：

主治：多年耳聋

药物：蜈蚣 五钱 炮山甲 五钱 射香 五钱

配制：先将蜈蚣山甲研末，再加入射香以葱汁为丸如豆大。

用法：每用一丸塞耳内即愈。

治验：

第二方：完满安可仲山大夫献方

方名：通气散

主治：耳聋病

药物：柴胡 一钱 香附 一钱 川芎 五钱

配制：共研细末

用法：每日二次每次二钱，白开水送服。

治验：

### 第三方：平乡县李乔贵大夫献方

方名：

主治：旋耳疮

药物：轻粉 三钱 甲珠 三钱 铅粉 三钱  
彭丹 三钱 珍珠 一分

配制：

用法：共研细末，香油调涂患处。

治验：

### 第四方：威县郭国同志献方

方名：

主治：耳内生疮破流脓水臭味腥臭者

药物：蛤粉 五钱 青黛 三钱 枯矾 五钱  
轻粉 三钱 雄羊粪 一分

配制：

用法：共研极细面吹耳内

治验：

第五方：守晋县高孟杰大夫献方

方名：

主治：耳底疼，红肿疼痛难忍。

药物：人中白一钱 冰片一分

配制：共为细末

用法：香油调滴耳内。

治验：

第六方：涿涿县赵玉大夫献方

方名：治耳鸣方

主治：耳鸣不绝

药物：桔梗二钱 蝉蜕三钱 黄芩三钱

六通三钱 白芍三钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

### 第七方：里县李亮已同志献方

方名：

主治：耳底疼（中耳炎）

药物：枯矾 五倍子 炒梅片 等分

配制：研极细

用法：沾净耳内脓水，吹药耳内

治验：

### 第八方：里县李树梅同志献方

方名：

主治：耳聋

药物：生甘草 文片 一片 甘遂 一块

配制：

用法：口含甘草片，将甘遂塞入耳内，

自觉碎又作响自通

治验：

### 第九方：王台利同志献方

方名：穿耳散

主治：耳疔

药物：山甲一钱 官粉一钱 樟丹五分  
铜钱五分

配制：

用法：共为细末，香油调擦患处。

治验：

### 第十方：保定市栲树蒙大夫献方

方名：

主治：耳底

药物：鱼苦胆一个（用鲤鱼者佳）

配制：

用法：先将耳底用药棉占净，后将胆汁  
少许滴入耳内，日滴二次，滴数  
次即愈。

治验：

## 第十一方：守晋岳岳孟杰大夫献方

方名：

主治：耳内流脓或流黄水。

药物：海藻硝一钱 龙骨一钱 枯矾一钱  
射香三厘 冰片一分 炙山甲一钱

配制：共为极细末

用法：先用药棉将耳内脓水擦净，坐  
后将药干撒耳内，或吹入耳内。

## 第十二方：里医刘兰惠同志献方

方名：

主治：耳壁（耳壁肿大疙瘩）

药物：胡疮一个 地里蝎兔耳一个

配制：砸胡桃为两半，除去内物，  
用皮，将蝎兔夹入胡疮皮内  
用线缝穿，在棉油灯上，  
烧成炭研末。

用法：香油调涂即好

治验：



第十三方：保定市骑穿智同志献方

方名：

主治：耳底（中耳炎）

药物：香油一酒杯 蜈蚣一条  
冰片一分（研细面）

配制：先将香油熬去沫，再将蜈蚣炸焦  
取出，凉后先入冰片搅匀，

用法：用时先用药棉将耳占净，后用棉  
球将油滴入耳中少许，一日滴二  
三次，滴过数次痊愈。

治验：

# 跌打损伤类(共八方)

## 第一方：沙河解应奎大夫献方

方名：止血散

主治：外伤出血不止者

药物：龙骨二钱 古石灰一钱 橡皮炮二钱  
三七三钱

配制：

用法：共研细面，敷于伤口，再以纱布缚住血自止结痂而愈。

治验：

## 第二方：威县李南山同志献方

方名：

主治：肋骨折断

药物：鱼鳔根四钱 乳香三钱 透骨草四钱  
川芎三钱 射香三分 没药三钱

配制：共为细面醋熬敷患处

用法：

治验：

### 第二方：安国岳鍾好儒大夫献方

方名：

主治：跌打刀斧损伤流血不止

药物：白石灰一斤炒 大黄四两

配制：共研细末敷患处

用法：

治验：

### 第四方：安国谢道儒同志献方

方名：

主治：破伤

药物：小老鼠（无毛的）白石灰（陈的）

配制：捣如泥，晒干轧面。

用法：敷患处

治验：

### 第五方：安国李彦卿同志献方

方名：

主治：跌伤后，将各药已起云久不愈合，数年不愈者。

药物：北瓜切片放患处二、三日即愈。

配制：

用法：

治验：

### 第六方：唐山市于美馥大夫献方

方名：

主治：跌打损伤瘀血肿痛

药物：血竭三钱 乳香三钱 没药三钱  
土别三钱 川军三钱 莪朮三钱  
当归三钱 磁石三钱

配制：

用法：共为细末每服五分，重者可服一至二钱黄酒送下。

治验：

第七方：易安张全厚大夫献方

方名：

主治：跌打损伤

药物：土别五个 乳香 没药 血竭  
儿茶 各一钱

配制：研细末米糊为丸如黄豆大

用法：大人每服八丸黄酒送下

治验：

第八方：易安马永祥大夫献方

方名：

主治：跌打损伤流血不止

药物：血竭 五钱 儿茶 八钱 红花 五钱  
乳香 八钱 没药 一两 龙骨 六钱  
千年石灰 五两 象皮 一两 冰片 二分

配制：

用法：研细末敷患处

治验：

## 喉病类（共廿八方）

第一方：保定市崔振山同志献方

方名：加味八宝吹喉散

主治：单双乳蛾及咽喉肿痛

药物：大珍珠一分 牛黄二分 射香一分  
梅片二钱 月石一分 硃砂一钱  
川连一钱 琥珀五分 雄黄一钱

配制：以上共为细面

用法：外用，吹患处，每次用三分，  
日二次。

治验：徐水县××村，赵××患喉蛾  
症，口不能张，饮食不进，用  
此方吹四次即愈。

## 第二方：无极晏冠范群大夫献方

方名：永明散

主治：喉舌肿痛，米饮不下者。

药物：梅片 钱半 雄黄 五钱 月石 五钱  
西瓜霜 钱半 豆根 一钱 人中黄 钱半

配制：共研极细面

用法：每日吹十余次，如红肿不烂加青盐一钱，红肿过大气水不通者加寸香三分。如烂去麦盐，寸香，豆根，加珠子一钱，石决明一钱（用后无反应）

治验：

## 第三方：无极晏冠范群大夫献方

方名：碧玉散

主治：口、舌、喉及白点甚者溃烂，痛剧食饮不下。

药物：青黛二钱煨月石三钱

石决明煨七分冰片一钱

配制：以上诸药共研细面

用法：每日吹入口内十余次，如发现  
白色烂处加珠子三分，如发现黄  
色加射香少许吹之即愈。

第四方：完满县王连甲大夫献方

方名：

主治：小儿口疮，大人咽喉肿痛

药物：川连一钱黄柏一钱人中白二钱  
月石二钱元明粉五分青黛一钱  
冰片少许

配制：共研极细末，每瓶收好。

用法：吹口内

岩验：



## 第五方：无极县曹守仁大夫献方

方名：

主治：小儿咽喉红肿疼痛，不能饮食。

药物：京牛黄一分 台射香一分 儿茶四分  
南阳花四分 硼砂六分

配制：以上诸药共研为细面

用法：用竹筒吹入口中，一日二、三次  
肿痛即消。

治验：用此药治愈寇小平、二虎、右小  
牛等儿，此人患喉症甚重经吹用  
此药后，速即全愈。

## 第六方：钜鹿李茂富同志献方

方名：

主治：咽喉红肿痛或起白

药物：冰片 硼砂 珠珀各等分

配制：共为细末

用法：撒患处日三次，忌醋与炒

化验：

### 第七方：守晋县锤藻章同志献方

方名：

主治：咽喉肿痛。

药物：班毛四分 净乳香 六分

净没药 六分 血力花 六分

元参 六分 射香 三分 大梅片 三分

全蝎 六分

配制：上药共研细末，分为四付。

用法：每次用一付放在白膏药上，

贴于喉侧，任其自落，贴

药后一、二小时见轻，一

二日痊愈。

化验：

## 第八方：鉅鹿梁岐山有志献方

方名：

主治：单双乳蛾

药物：白矾一分 七星蜘蛛七个 蚕蛾钱  
冰片二分

配剂：用沙壶盖一个，先把白矾轧碎，放在壶盖上，口上烧化白矾，把蚕蛾撒到白矾内撒匀，再把七个蜘蛛放到七处，全压到里边，慢火烧，成为金黄色为度，取出研细，再入冰片再研极细，收贮密封。

用法：吹入喉头患处，感觉口酸，合口  
定时，低头口流毒水。  
忌用肉食及醋葱蒜等物。

试验：曾治痔柳氏甄男13岁，梁家元、  
梁如章等世多病例。

## 第九方：宁晋县普芝秀大夫献方

方名：

主治：咽喉肿痛及红白口疮

药物：珍珠 牛黄 冰片 各二分 月石

明雄黄 硃砂 各二钱

元明粉 钱半

配制：共为细末，贮于研瓶内。

用法：吹入咽喉患处。

治验：

## 第十方：陌辰县

方名：单云

主治：白喉

药物：白公鸡的化食蛋内的黄皮（鸡内金）

配制：焙黄为末

用法：用笔桿吹入喉部

治验：当天就好

第十一方：溧源晏季又煥大夫獻方

方名：

主治：咽喉腫疼，咽干口燥等。

藥物：蓬大菊三錢 黃柏三錢 麥門冬三錢  
寸干二錢

配製：水煎

用法：一日三次服之。

治驗：

第十二方：里晏何玆彌同志獻方

方名：

主治：咽喉閉塞，腫疼或起泡，不能咽  
食物。

藥物：指甲煨黃 冰片少許

配製：

用法：共為末，吹患處立效

治驗：

### 第十三方：阳虎医

方名：单方

主治：单双乳蛾

药物：白藜 一升 蜘蛛 三个

配制：将白藜放在铁杓内溶化后，再放入蜘蛛共化均匀，待白藜成粘藜状，取五研面。

用法：吹入喉部。

治验：效果很好。

### 第十四方：涪流医

方名：

主治：白喉，喉痹

药物：青蛙胆。

配制：

用法：每服一个，徒服数个，凉开水送服。

治验：

## 第十五方：秦強晏張秉中同志獻方

方名：

主治：咽喉中微覺疼如有物堵塞嚥之不下吐之不出。

藥物：鮮姜一斤 升三七一錢

配製：姜切片，三七研末，用沙鍋一中將姜片放于沙鍋中加水，三七末放于碗內，將碗架于沙鍋內，不要靠鍋底（恐沸水將碗碰倒）再用沙鍋蓋將沙鍋蓋上（反蓋着），蓋上放上涼水，鍋蓋後用布糊好不使透氣，鍋下用慢火燒之，水氣上蒸，過涼而凝，滴注碗內，滴滿取出，再加水，再取一碗（就是姜的蒸油水）服服有效。

用法：服之

治驗：本鄉小堰村，曹永杯之妻年作患喉症數月，后用此方治癒而痊。又武興會之母患此症久不癒，后用此方而痊。以不治癒不一一例舉。

## 第十六方：康保妥攝宝生大夫献方

方名：

主治：咽喉痛。

药物：倒提牛七个（又名倒爬虫）

巴豆霜一钱 明雄黄一钱

既制：将虫放在瓦上焙稍黄，和上药  
共研细末。

用法：以药末吹入喉内或水调服下亦可，但服后腹稍痛泄几次。

治验：我前在本县邓油坊村曾治患者  
任狗子之咽喉肿痛三日水浆不  
入命在顷刻之间，服药后当夜  
所能吃稀粥两碗。又我在邓油  
坊任政员时，有周云光之妻忽  
患咽喉肿痛难忍饮食不进，当  
日服下即愈。其他病例不一一  
详记。



## 第十七方：保芝市卞运昌同志献方

方名：

主治：音哑喉闭

药物：川贝母一钱 款冬花二钱 胡桃肉四钱  
蜂蜜一斤

配制：将胡桃肉捣烂如泥，贝母冬花为细面，和蜜调匀，放锅内蒸一小时。

用法：内服，每次三钱，日三次，开水冲服。

治验：

## 第十八方：宁晋县刘喜勤大夫献方

方名：

主治：咽喉痛，恶寒发热者，

药物：芥穗三钱 卜荷二钱 僵蚕三钱 甘草二钱  
牛蒡子三钱 防风二钱 桔梗五钱

配制：

用法：水煎服

治验：

## 第十九方：宁晋县郭瞻远同志献方

方名：

主治：单双乳蛾，及咽喉肿痛。

药物：月石一分 牙硝 紫荆皮各五分  
硃砂五分 梅片五分 当门子一分

配制：共为细末，貯于瓶瓶内。

用法：吹患处极效。

治验：

## 第二十方：阜平县

方名：

主治：咽喉肿痛，饮食不能下咽，同  
肩壮热。

药物：青麻七寸长（约五分）

配制：

用法：装入烟斗内，点火吸入。

治验：立即能嚥下食物，治验效果甚  
显。

## 第廿一方：无极奚刘英傑大夫献方

方名：

主治：咽喉肿痛难忍，食饮不能下咽者。

药物：黄芩 槐子 银花 公英 薄荷

连翘 元参各三钱 金菓榄

桔梗 牛子 地丁 知母各二钱

豆根四钱 胆草一钱 甘草一钱

生石膏四分

配制：水煎二次

用法：早晚各服一次，亦治牙疼。

治验：

## 第廿二方：唐县高振堃同志献方

方名：牙疔散

主治：咽喉风（其症甚危，喉中忽生疼痛难忍）

药物：猪牙兔角

配制：捣为细面

用法：以好醋调末，嗽喉四、五次，  
痰云立愈。

治验：山西省寿阳县南坪村毒××，  
患喉疼不可忍，汤水不下，经  
用此方半日即愈。

### 茅竹三方：阜平县

方名：

主治：咽喉红肿、水浆不入，呼吸困  
难，病势危急者。

药物：蝎尾一系煨灰 马勃五分

配制：

用法：二味混合，用新棉花裹起，含  
入口内即愈。

老验：

## 笏竹四方：威县保健齋献方

方名：

主治：口内糜烂，咽喉肿痛，饮食难下有乳蛾的现象。

药物：石榴子肉 冰粉

配制：石榴子肉捣取汁与冰粉和成粉浆。

用法：用以含漱或内服均可，有特效。

治验：

## 笏竹五方：康保县徐绍先大夫献方

方名：鼻竇鸡肝针

主治：双单喉蛾及白喉发肿

药物：

配制：以秣稗皮用刀削成剑形刺入鼻孔中以云盘为度立即有效。

用法：左痛刺右鼻孔，右痛刺左鼻孔。

治验：此法极效，治愈多人慎勿以其法简单而忽之。

苍竹六方：隆宪医季蓬春大夫献方

方名：养阴清肺汤

主治：咽喉肿痛溃烂不能饮食无冷感  
者症名白喉。

药物：大生地一钱 元参八钱 寸冬六钱  
川贝四钱 丹皮四钱 白芍四钱  
薄荷二钱 甘草二钱

配制：

用法：水煎服

说明：热加连翘去白芍，燥加天冬，  
小便赤加水通，大便燥加元明  
粉，分另临时酌定。

治验：1950年兖城镇戎禄子生隆平开  
医院，偶然患白喉，当时该院  
中无白喉治疗剂，经该院刘大  
夫向于余，余与开此方，服药  
一剂即愈，戎禄子说西医对此  
症可怕，不知中药能有特效办法。

第十七 痛

方名：妙效散

主治：咽喉肿痛

药物：斑毛（炒黄去翅足）元参 乳香

没药 血竭花 全虫 梅片

寸香 各五分（上系外贴药）

内吹药：月石一分 寒水石五分

西瓜霜五分 人中白三分 文蛤一分

珠砂二分 梅片二分 儿茶一分

夕角二分（末）珍珠二粒

配制：将外贴药共研，贮瓷内，过症取药

作豆大二丸，用膏药贴之（贴对患处，

候10个钟头左右，将膏药揭去，

起有水泡，用针刺破，擦尽毒水，

即肿消疼止，同时再用内吹药，

吹药：共研细末，吹喉内。

用法：

治验：葛仙庄，赵二岩，患咽喉肿胀，用此药外贴，内吹，不三日愈。又肉食加工厂钟元育之两个女孩，患此，用此即愈。又公安局员李顺典患此经西医打针服药无效，用此方内吹外敷治疗三日即愈。又刁楼羊徐德心之女，患此一次即愈。最近治愈30余患者。

第廿八方·秦强宏韩振本大夫献方

方名：

主治：咽喉痛疼饮食不下，干咳甚则昏迷四肢厥逆（俗名燥疔）

药物：五倍子 炒黄 三钱 枯凡 半钱  
银珠 一分 苦丁香 钱半  
指甲（土炒黄）一分半



配制：共为细末

用法：将药用苇筒吹入喉内五六分钟

喉中之灰白苔即跟着吐出连续

吹四五次即完全脱落

治验：此方治验极多记不胜记

## 眼病類(廿九方)

第一方：行唐县上房医院严廉山大夫

献方

方名：

主治：眼珠发胀疼痛难忍

药物：甘草 五钱 川军 五钱 杏仁 三钱

芥穗 三钱

配制：置于锅中加水熬煎

用法：把熬好之药日吃两次早晚白水送下。

治验：治好多人确有效果

## 第二方：元菽要解天一司志献万

方名：

主治：眼睛疼痛昼轻夜重（西各角膜  
溃疡）

药物：下枯草三钱元菽三钱生地三钱  
当归三钱白芍三钱血璃花三钱  
没药炒二钱黄芩二钱草决炒三钱  
石决三钱鳖甲三钱知母钱半  
甘草一钱

配制：

用法：水煎服

治验：牛早庄一妇女同殊疼痛昼轻夜  
重（西医名为角膜溃疡已将穿  
孔）疼痛不止服此药二剂痛止  
而愈。

## 第三方：无极盐

方名：

主治：暴发火眼，眼球红肿胀痛不止。

（实证）

药物：姜炒川黄连一钱半 酒炒黄芩二钱五分

酒洗生地黄三钱 酒归尾三钱

酒炒赤芍药各三钱 酒川芎二钱

酒炒胆草三钱 酒炒丹皮三钱

槐子二钱半 甘草钱半

配剂：水煎二次

用法：早晚空心服

治验：加减法：若大便干燥秘结去芍药加大黄。

炮制：春夏时不制亦可，秋冬时酒炒。

## 第四方：晋县中医进修学校献方

方名：

主治：夜盲眼

药物：苍术 四钱 豆腐 二两 羊肝 二两

配制：先煎苍术去滓，把豆腐羊肝入苍术水内同煮，以羊肝蒸熟为度。

用法：内服，汤与豆腐羊肝同吃

治验：

## 第五方：

方名：

主治：瞳孔缩小

药物：神曲 三钱 礞石 一钱  
生 生

配制：共为细末，炼蜜为丸，每丸重一钱半。

用法：日服，每日服一至二次，每次服一丸

治验：

## 第六方：晋安中医进修学校

方名：

主治：暴发火眼

药物：防风 钱半 专皮 一钱 川连 钱半  
胆矾 一钱 炒甘石 钱半 杏仁 钱半  
梅片 少许

配制：

用法：外用，水煎薰洗

治验：

## 第七方：活源安

方名：

主治：眼珠红肿，云翳不退。

药物：蒲公英 六钱 蒺藜 三钱

配制：

用法：水煎服

治验：大便干燥加大黄一两二钱，效果良好。

## 第八方：阳虎医

方名：

主治：风火眼痛

药物：当归 川芎 赤芍 生地 羌活  
龙胆草 菊花 木通 元参  
石决明 川军 白蒺藜 芒硝  
防风 蔓荆子 蜈蚣 各二钱  
细辛 五分

配制：煎剂

用法：水煎服

治验：两剂可愈

## 第九方：阳虎医

方名：

主治：云翳

药物：白礞<sub>三钱</sub> 胆礞<sub>三钱</sub> 乌梅<sub>三钱</sub> 川椒<sub>八粒</sub>  
皮硝<sub>一钱</sub> 熟杏仁<sub>三钱</sub> 新针一个

配法：用林三小杯，一酒杯，

用法：同新毛笔洗眼

治眼：

### 第十方：阳完晏

方名：

主治：目翳

药物：蝉退 六钱 姜藤 一尺 川军 五钱

木通 五钱 槐子 五钱 黄柏 五钱

羌活 五钱 连翘 七钱

配制：共研细面，用羊肝一具（去筋膜），捣烂入药面和匀，用锅蒸三次。

用法：分服

治翳：

### 第十一方：阳完

方名：

主治：眼边红痛

药物：炙桑叶三分 杏仁三分 羌活三分 独活三分 防风三分 川椒三分 细辛三分 黄柏三分

配剂：水煎去渣澄清

用法：用棉花点药水洗之

治验：

### 第十二方：冀县任瑜斋大夫秘方

方名：八宝磨云散

主治：内外障翳

药物：珍珠二分 老琥珀一分 珊瑚一分  
马瑙一分 贝齿二分 台射一分  
煅甘石二钱

配剂：八味共为极细末

用法：醋乳汁点眼内，闭目一、二小时  
不可睡着，如无乳汁，以水蟹  
点亦可。

治验：



### 第十三方：平南張武復同志獻方

方名：

主治：夜盲

藥物：熟地 生地 山萸 枸杞

決明子 兔絲子 當歸 各三錢

柴胡 白菊花 貝殼 煅子 各二錢

元參 三錢 夜明砂 三錢 甘草 錢五

配製：

用法：水煎服

治驗：一例年久服八服痔。一例只患病  
四、五天用兩服后即痔。

### 第十四方：赤城吳邦志同志獻方

方名：

主治：夜盲

藥物：羊肝二具，夜明砂二錢

配製：

開水：開水七天吃完。

治驗：

### 第十五方：鉅鹿揚康守同志獻方

方名：丹枝逍遙散

主治：夜盲症

藥物：当归 杭芍 云苓 白朮 各二錢  
銀柴胡 錢 丹皮 錢半 枝子 錢半  
甘草 錢

配製：

用法：每日晚飯後二小時服，煎劑。

治驗：此方治療很多，輕者二三劑，  
重者十劑全愈。

### 第十六方：行唐晏姚際唐同志獻方

方名：養肝散

主治：夜盲症

药物：羊肝一具 苍术四两

配制：将羊肝用砂锅微火焙干，合为细末。

用法：把上制好的药石，日服三次，每次五钱，用白水送下。

治验：临床治疗很是有效。

### 第十七方：钜鹿庞乃仁同志献方

方名：加减黄连泻心汤

主治：急性角膜溃疡，在瞳孔以上溃疡有长形者有圆形者大多并发结膜炎，剧疼难忍，昼夜不安。

药物：胆草 川连 枯苓 蜜桑皮

白芍 云苓 各三钱

双花 钱 蒲公英 四钱 川军 四钱

蒙花 钱 元明粉 钱半 木通 半钱

荆子 钱半 甘草 四分

配制：

用法：水煎服每晚饭后服一剂。

治验：陈新和男50岁急性结膜炎及角膜溃疡，疼痛难忍服药6剂全愈。广宗县董宗寿二目微明疼痛甚剧，一剂痔。治疗尚多。

### 第十八方：钜鹿王华各同志献方

方名：

主治：急性，流行性结膜肿胀（夜间尤甚）

药物：蜜桑皮 钱半 天花粉 三钱 黄芩 三钱  
蔓荆子 钱半 木通 钱半 胆草 二钱  
卜荷 五分 川连 二钱 大黄 四钱  
白芍 三分 生地 二钱 银花 五钱  
甘草 五分 知母 二钱

配制：

用法：水煎服，晚饭后一小时服，用两大碗水，剩少半碗为止。

治验：治疗病例甚多。

### 第十九方：巨鹿贾成立同志献方

方名：

主治：暴发火眼

药物：当归 钱半 川椒 钱 乌梅 一个

文志盐 钱 枯矾 钱 铜条 钱 黄连 钱

白菊花 三钱

配制：开水浸药一小时

用法：用棉花沾洗

治验：东下町马老九男 60 岁，西下町徐平成等七十余人。

### 第二十方：寒强医院傅懋生大夫献方

方名：藕汁点眼方

主治：外伤眼症，或锤打刺伤眼睛疼痛难忍，甚则失明，用此方点之特效，诚良方也。

药物：鲜藕一块

配制：用消毒干净的石臼捣烂，再用消毒的白布拧去的汁。

用法：用簪点眼一日数次，不论时间多次点之。

治验：李和轩男50岁，住肖浪乡寺上村农人，由房上掉下来有枣树刺伤眼睛疼痛难忍，多方治疗无效，予云此方，照此配制，点眼当疼稍止，连点三日夜全愈，并无留下后遗症。

姜存升：男年12岁，住姜家屯因在高梁地摔倒被高粱茎刺伤眼睛疼痛甚剧已起白膜，予给此方，点眼七昼夜眼明如初白膜自愈而愈。

方名：...

方名：...

主治：暴发火眼，红肿疼痛，迎风流淚，心肝火盛者。

藥物：黃連 梔子 銀花 當歸 梅片  
枯礬 明礬 銅汞 粉草 菊花  
黃柏 胆礬 各等分

配製：共為極細末，涼開水化合，澄去滓。

用法：用藥水洗眼，輕者一次，重者三五次即愈。

治驗：

方名：守晉醫鍾漢章大夫獻方

方名：

主治：暴发火眼，赤紅疼痛。

药物：归尾三钱 赤芍三钱 黄连二钱  
菊花三钱 杏仁炒二钱 铜豕钱  
枯矾一钱 胆矾一钱 大青盐钱  
板目一钱 银花三钱

配制：

用法：水煎，先薰后洗。

治验：

第廿三方：活源安

方名：

主治：目睛暴肿，痛不见物，未溃  
脓时。

药物：防风二钱 黄连二钱 当归三钱

配制：

用法：水煎服

治验：未溃脓时神效，此证痛极流脓  
即瞻。



### 笈廿四方：无极晏离范德大夫献方

方名：加减十珍汤

主治：目赤肿痛，日轻夜重，寒热往来如疟状。

药物：当归四钱 白芍 地骨皮 丹皮 知母  
天冬 寸冬 苏木 桔梗 黄芩  
各三钱 生地四钱 甘草二钱

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次

治验：

### 笈廿五方：无极晏李国华大夫献方

方名：

主治：眼生翳膜遮睛视物不清

药物：当归 酒芩 栀子 柴胡 胆草  
白菊花 蝉退 连翘 生地各三钱  
赤芍 木贼 谷精草 白茯苓  
各二钱半 木通 桔梗 麦皮 各二钱 甘草钱半

配制：水煎二次

用法：每日早晚各服一次

治验：

第廿六方：元极县离苑德大夫献方

方名：卷活胜风汤

主治：肩稜骨痠痛、头沉、鼻塞声重  
项强脊疼，眼生赤翳，或如秤  
星，遮睛视物不清等症。

药物：卷活二钱 防风二钱 当归三钱  
赤芍三钱 蔓荑三钱 甘草一钱  
芥穗二钱 槐子三钱 薄荷二钱  
柴胡钱半 川芎钱半 前胡三钱  
只壳二钱 白芷二钱 白术一钱  
独活二钱

配制：水煎二次

用法：翳在上者加川連倍柴胡；在下者加木通；在眼眶者加藜蘆、胆草，生內障者加蔓荊子，內熱者加川軍，熱甚者加石羔、滑石、桔梗和母。宜按病性酌加藥另即可。

治驗：此方治愈多人如劉心軍同志。

### 第十七方：元淑吳高范德大夫獻方

方名：

主治：內障眼，黑珠塌陷，視物一者為二，頭痛眩暈或目邊生黑翳等症。

藥物：羌活 防風 柴胡 川連 石芍  
枳殼 各一錢 歸身 生地 熟地  
地骨皮 各四錢 黃芩 天冬 各三錢  
元參 五錢 五味子 錢半 甘草 一錢

配製：水煎

用法：每日早晚各服一次，如瞳仁散  
大去羞活、份风、元卷。

治验：马日头村姚顺来之内障眼，与  
国营商店二同志之眼疾各用此  
方皆愈。

### 第廿八方：无极县谷学渊大夫献方

方名：

主治：暴发火眼，红肿疼痛。

药物：用槐树上小绿虫刮断。

配制：将以此虫刮断内有绿色液体。

用法：用此液体点眼内即消肿止痛。

治验：

### 第廿九方：宁晋县李在峰大夫献方

方名：夜盲症验方

主治：夜盲症

藥物：老菊蕒根一兩

配製：

用法：水煎服，連服二、三天。

治驗：

茶州方：无极晏牛玉鎮大夫獻方

方名：

主治：暴發火眼，紅腫羞明，作痛。

藥物：明白礞 枯礞 胆礞 銅礞

杏仁 歸尾 烏梅 朴硝各三錢

配製：紗布包好用滾水泡之或水煎。

（蒸淨渣）

用法：每日盪洗四、五次，洗後休息避

風，一、二日即愈。

治驗：

# 卅一膏：元振岳张云大夫献方

方名：

主治：癰疔症，在眼珠上起粟疮，大如枣核，小如豆许，白珠红赤，或红肿作痛，以及头痛剧烈，热急则翳膜空云。

药物：元参 地骨皮 羌玉子 川军  
车前子 枳壳 各四钱 知母 芒硝  
黄芩 各三钱。

有翳膜：加木贼半二钱。

四围有瘀肉者：加赤芍三钱。

归尾 地龙 各三钱

配制：水煎二次

用法：每日早晚食后温服一次

忌食：辛辣之物

治验：辛庄耿串学，郭九景等同志  
经服用此药后一二剂眼疾即愈。

## 第卅二方：阳虎县毛克明同志献方

方名：单方

主治：眼痛

药物：青蛙（用皮）一个

配制：将青蛙剥皮，贴在眼部周围

用法：每天换五、六次，贴三、四天。

治验：有效

## 第卅三方：

方名：单方

主治：夜盲眼

药物：松树叶二两

配制：以铁器捣烂，用水两碗泡二小时去渣。

用法：空腹时服，一日服一次，连服三日。

治验：此方治好多人。

## 第卅四方：涿鹿县刘父华同志献方

考名：明目丸

主治：一切外障云翳，努肉攀睛，暴发火眼等。

药物：黄连七钱 槐子五钱 芦甘石粉七钱  
松罗茶三钱 净硼砂二钱

配制：共研极细面，人乳汁做成五分小丸

用法：成人每次一丸，将药丸一枚，加开水二、三两冲化，早晚两次洗之，洗后避风，忌食辛辣物及房事等。

· 治验：

## 第卅五方：涿鹿县刘继宗大夫献方

方名：

主治：经常目赤流淚澀疼（弥漫性沙眼）



藥物：黃連四錢 大黃四錢

配劑：水煎

用法：一日三次 早晚各服一次，連服六服。

治驗：

第卅六方：涿蠶果致遠同悉獻方

方名：

主治：头疼眩暈 目昏干抽 午后至夜半目  
珠疼甚者 并兼心煩不安。

藥物：杭菊三錢 殭虫二錢 鉤藤四錢  
枯草四錢 丹皮三錢 柴胡一錢  
酒苓二錢 元參三錢 京字三錢

配劑：水煎服

用法：日服兩次

治驗：

### 第卅七方：守晋晏刘喜勤大夫献方

方名：

主治：夜盲（即雀目）

药物：鸡肝、兔肝、猪、羊、牛等肝  
都可。

配制：

用法：煮熟吃下，有特效。

治验：

### 第卅八方：涿鹿晏董永春同志献方

方名：乌梅散

主治：男妇老幼眼同生翳

药物：乌梅

配制：煨炭研为细面

用法：用簪子和凉水点之立效。

忌房事、猪肉一切发物。

治验：矾小燕共云巢穴十巢，连肉内角，烂肉，黄豆大，连住瞳人半年有余，点之半月即愈。

### 第卅九方 宁晋县李雅斌同志献方

方名：三白羔

主治：烂眼边

药物：制炉甘石 一钱二分 元明粉 三钱  
官粉 一钱

配制：以上药品，共为细末，又黄腊二钱香油四钱，先用油熬化黄腊，候温，入药末，用筋搅之，凉后成羔听用。

用法：每日上两次，不几日即愈。

治验：

# 乳癌类〔共卅方〕

第一方：東鹿晏路济民大夫献方

方名：

主治：乳癌

药物：白殭蚕 三钱 京贝 三钱 菊叶 二钱  
连翘 四钱 瓜蒌 六钱 公英 四钱  
枳壳 二钱 归尾 四钱 乳香 二钱  
没药 三钱 牛子 二钱 花粉 三钱  
丝瓜络 一个

配制：水煎

用法：温服

治验：

第二方：東鹿晏王化之同志献方

方名：

主治：乳癌一切化脓症

药物：乳香一钱没药一钱象皮一钱

老榆枝一寸长的七节

老槐枝一寸长的七节

配制：香油二两放锅内，将上药熬焦去渣滓，再加上少许银珠，熬微沸加入黄腊溶后，以滴水成珠为度，凉于油布上贴之。

用法：贴于患处，一日一换，数日即愈。

治验：此方治痔多人，并不一一记录。

### 第三方：阳元晏刘元溥同志献方

方名：

主治：如人因气行乳成为乳疽

药物：煨鹿角三钱 蛤粉三钱

配治：共为细末分为二付

用法：每次一付开水送下

治验：

## 第百零九：守醫縣通鑑第六大夫獻方

方名：

主治：婦人乳腫痛，疼痛不止，無論乳癰、乳腫并皆治之。

藥物：蒼朮一椀 棉花子七斤

配製：二味用砂鍋焙通為細末，用鷄子清調均，將藥倒在布上，裏面用布一塊刺無數小孔，帖在乳腫處，固定位，一帖即愈。

用法：

治驗：袁花珍女年卅歲，住遷善村，患此症乳腫疼，頭暈汗，坐臥不安，用此方治之，一帖就不疼了，三天全愈。

## 第五方：涪源妥

方名：

主治：乳癌

药物：川山甲炮二钱

配制：将上药研细末入鸡子内烧透

用法：药和鸡子同吃

治验：有奇效

## 第六方：附虎医程永喜同献方

方名：

主治：乳岩坚硬如石

药物：女蛤四月 昆布一月 乳香四月

没药四月 鸭蛋一个

配制：用陈醋五斤和药共煮，过滤成膏。

用法：敷患处

治验：

## 第七方：怀安县武廷荐同志献方

方名：

主治：乳房红肿硬痛。

药物：白蔹 五钱 银朱 五钱 黄丹 二钱  
雄黄 二钱 松香 一钱 生半夏 三钱  
共研极细末

配制：

用法：香油调涂患处

治验：

## 第八方：怀安县杨秀卿大夫献方

方名：

主治：乳房生疮，红肿初起，脓成者  
禁服。

药物：川军 四钱 升麻 钱半 麻黄 钱半  
黄芩 三钱 白薇 一钱 连翘 三钱  
枳实 钱半 甘草 一钱 芒硝 一钱  
漏芦 一钱



配制：

用法：水煎温服，未成者可消。

治验：

第九方：石家庄市安奉章同志献方

方名：

主治：乳痛初起，单乳或双乳，红肿有核，疼痛不已，或周身发热恶寒。

药物：鲜公英二两 连根用花残者去之。

配制：

用法：水煎服，日服二至三次，重者连服三日，肿痛热退，必须服至核消，始行药。

治验：

第十方：阳虎医程永喜同志献方

方名：

主治：乳癌（祖传方）

藥物：香附一錢半 赤芍錢 白芷錢 花粉錢  
川芎三錢 木別子一子去皮 乳香錢  
甲珠一錢 沒藥一錢 瓜蒌錢

配製：水酒各半煎服

用法：

治驗：

### 第十一方：治源安

方名：

主治：乳癰初起

藥物：乳香三錢 沒藥三錢 蓖麻仁四十粒

煨自然銅三錢

配製：上藥共搗如泥，唾液和之。

用法：涂敷患处

治驗：療效極佳，不過一晝夜即能消  
失。

### 第十二方：陽安任寶華大夫獻方

方名：加味柴胡清肝湯

主治：乳癰，吹乳，未成者一剂愈

药物：银花 五钱 生地 四钱 当归 三钱

川芎 二钱 白芍 三钱 柴胡 三钱

连翘 三钱 大力 三钱 黄芩 三钱

枝子 三钱 花粉 三钱 防风 二钱五分

括萎 一钱 甘草 二钱

配制：水煎

用法：湿服，覆被取汗

治验：

### 第十三方：离阳晏任宝华大夫献方

方名：一味瓜蒌汤

主治：妇人结乳肿痛憎寒壮热

药物：糖瓜蒌一个（约重四两）

配制：煎碎水煎

用法：湿服，乘热将药渣捣烂敷于患处

治验：

## 第十四方：高阳县任宝华大夫献方

方名：决肝解郁汤

主治：乳结核（即乳岩初起）

药物：贝母一钱五分 专皮一钱 川芎一钱  
当归二钱 熟地一钱五分 杭芍一钱五分  
远志一钱半 半夏一钱 陈皮一钱五分  
茯神一钱五分 只菴一钱五分 桔梗一钱  
木通一钱 香附一钱五分 甘草一钱  
苏木一钱五分

配制：水煎

用法：温服，必须日服一剂不间断，  
非连服多剂不能收效。

治验：高阳高家庄王姓妇科年四十余  
岁患此症一年有余，服此方二  
十四剂，外消核骨（方载外  
科正宗）全愈

## 第十五方：易安刘洪恩大夫献方

方名：

主治：乳癌初起

药物：酒白芍四钱 苏梗三钱 柴胡三钱  
黄芩四钱 香附二钱 当归四钱  
川芎三钱 双花三钱 连翘四钱  
贝母二钱 瓜蒌二钱 甘草一钱  
橘叶卅片（鲜的）

配制：水煎

用法：温服，食后服，无孕者加麦冬一钱  
有孕者去麦冬加砂仁一钱（姜汁炒）

疗效：

## 第十六方：涿医方冠祺同志献方

方名：

主治：乳癌，并治各种疣毒红肿焮热初  
起疼痛不止者。

药物：川芎一钱 明雄三钱 冰片五分  
绿豆粉一钱 鸡子清

配制：共研细面

用法：用鸡子清调和敷之

治验：

### 第十七方：宁晋医王新民大夫献方

方名：

主治：乳癌初起，未化脓时。

药物：全蝎一个 蜈蚣一条 蛇胆一条  
炙山甲一片 白福花少许 全乳三分  
松香三钱 蓖麻子去皮一百个

配制：以上诸药，共捣如泥。

用法：将膏药摊于布上，贴患处即愈。

治验：

第十八方：定兴赵脉通方夫献方

方名：

主治：乳头裂口

药物：蒲公英 一钱

配制：煎浓汁成稀羹状

用法：涂患处

治验：

第十九方：定兴安天官寺方

方名：

主治：乳疮

药物：乌蛇 地龙 僵蚕 各三钱

配制：共为细末，黄腊为丸，作成丸。

用法：每日三次，每次三丸。白开水

治验

原  
书  
缺  
页



原  
书  
缺  
页

第十四方：冰炭散治心火大献方

方名：

主治：妇女胎前心火炽热痛疾难忍

药物：银花	连壳	赤芍
四钱	四钱	三钱
公英	白芷	元参
三钱	三钱	七钱
乳香	当归	生地
三钱	五钱	七钱
地丁	血竭	花粉
三钱	二钱	三钱
甘草	没药	山甲
二钱	三钱	二钱

配制：

用法：水煎服，日服两次。

治验：

## 茅竹三方：浴沅宴

方名：

主治：妇人乳房红肿热痛

药物：生蒲黄三钱

配剂：

用法：开水冲服日二次

治验：此方治验多人，功效显著。

## 茅竹四方：保定市边涛辰大夫献方

方名：乳痛蒸

主治：乳部红肿热痛（未化脓者）

药物：鲜地黄 槐角  
一升 一升

配剂：煎汁去渣，熬成膏

用法：外用，涂患部，

治验：

第廿五方：保定市安学专同志献方

方名：

主治：乳疮溃烂

药物：黄柏 炒甘草 轻粉 各等分

配制：共为细末

用法：外用，洗净后撒此药面，用油  
布盖上，再用布包紮好。

治验：

第廿六方：易县芦南瑞大夫献方

方名：

主治：乳癌

药物：当归 六钱 双花 五钱 连壳 四钱

黄芪 六钱 陈皮 三钱 瓜蒌 五钱

桔梗 四钱 公英 五钱 皂皮 二钱

山甲 二钱 木别 二钱

配制：水煎

用法：温服

治验：

## 第廿七方：平乡县王三多大夫献方

方名：

主治：乳癖已溃脓者

药物：豆腐浆三斤

配制：把豆腐浆放锅内熬至滴水成珠，再用轻粉二钱、冰片五分、石膏一钱研为细末，和入豆腐浆内搅匀，熬至浓缩成膏。

用法：摊皮上，贴患处。

始新：

## 第廿八方：唐县栉守志同志献方

方名：莲香散

主治：乳癌（未破以前用）

药物：莲房一用 香附四两

配制：

用法：水煎服

治验：服此方轻者一剂，重者二剂即行消散，常治多人。如宝县清风店董××之妻；西平社高××之妻均用此方治愈。

第廿九方：荷客宴

方名：

主治：乳癌，及一切无名肿毒之症。

药物：水仙根

配制：

用法：水仙根捣烂，以陈醋调服患处，  
如干时更换，肿即消。

治验：

第卅方：森茂医贾万年大夫献方

方名：

主治：乳房结肿疼痛

药物：瓜蒌三钱 归尾三钱 赤芍三钱

苍术三钱 山甲一钱 皂针一钱

乳香二钱 没药二钱 双花二钱

连翘二钱 甘草一钱五分

配制：水煎服

用法：

治验：

# 瘰癧类〔共卅方〕

## 第一方：无极晏台善贤大夫献方

方名：

主治：项间起疙瘩，不论已破未破，  
都能治愈。

药物：獾爪四斤 蜥蜴七斤 腊月里的猪  
油三斤 鱼余一团 香油一斤 漳  
丹八两 槐树枝七寸。

制剂：将前四味与槐树枝放入香油内  
炸焦，去渣，再熬至滴水成珠，  
下入漳丹，以柳棍搅之，待烟  
尽取下，晾冷即成焦。

用法：摊青布上贴患处。

治所：

## 第二方：无极医院利大夫献方

方名：

主治：各种瘰疬。

药物：兔笑子一百粒 好醋一斤

配制：把兔笑子浸入醋中，待一昼夜，  
然后置锅中加火煮之，去醋干  
为度，取出兔笑子晒干，轧为  
粉末。

用法：每次服一钱五分，白开水送下。  
每日服两次。

治新：

## 第三方：赤城医院医院献方

方名：

主治：气瘰。

药物：昆布一两 大戟一两 生地一两 石  
菖一两 龙骨一两 牡蛎一两 海早五钱



另： 蜜六分 射干六分 木别子六分

配剂：共为细末炼蜜为丸如梧桐大。

用法：每次服一丸，白水送下。

治所：

第四方：涿厨晏王风仪周志献方

方名：白鸡羔

主治：瘰疬鼠疮。

药物：纯白毛双冠公鸡一隻，离冠一横指切下头来，蜈蚣两条，全蝎两条，共放在香油旧锅内炸，以只剩鸡头骨为度，把骨取去，此油渐成羔状。

配剂： 。

用法：以鸡翎蘸油擦患处。

治所：治过十二人，治愈率达80%。

以上。

## 第五方：沂源县鲁潍新生农牧场献方

方名：

主治：瘰疬结核。

药物：细辛一钱 生南星一钱 生川乌五钱  
生草乌五钱 生半夏八分 毕拔五钱  
白胡椒二钱 射杏仁五十粒 净酥四钱

配制：上药共研细末。

用法：用酒调涂。

治验：

## 第六方：晋县中医进修学校献方

方名：

主治：未破的气瘰疙瘩。

药物：鲜苍耳（连根代子）切碎用水  
熬后，把渣捞出，继续把水熬  
成煎。

配制：

用法：外用，贴患处。

治疥：

第七方：商都医李丕英大夫献方

方名：

主治：瘰疬。

药物：雁蛇（即白花蛇）一条 田螺十二个

配制：

用法：以上两味置瓦上加火焙干，研  
为末，用唾液调和，涂患处，  
再用蒸饼贴住。

治疥：

第八方：无极医苗任三大夫献方

方名：

主治：男女老少瘰疬，年久不愈，破  
后流脓水，不易收口之症。

药物：槐花炒黄三钱 轻粉钱半（炒黄）胡  
桃仁三钱 梅片二分 好茶叶二钱  
儿茶二钱。

配剂：以上诸药共为细面，小豆为丸，每丸绿豆大。

用法：每日一次或人服用三十粒，如服后牙齿肿痛即停服。齿再敷用上咀药面数次，肿痛痛止再续服此丸药。

治新：正咽方：硼砂五分，冰片一分，瓜霜五分，人中白煨三分，川栝面三分，青黛三分共为细面，摸于牙齿肿痛之处即消。

莽虬方：唐县李纯一同志献方

方名：血蝎煎

主治：瘰疬（项部起疙瘩，不易溃破）。

药物：真血竭一钱半 松香一钱半 大麻子仁三钱 烟液菊二钱。

配剂：共研成膏。

用法：将煎膏在生白布上敷患处。

治所：小面堤李××患瘰疬，诸治不效，后以此方治愈，曾治数人，不一详举。

### 第十方 易县王肅田大夫献方

方名：

主治：气瘰疬。

药物：血余一钱 指甲一钱 七星蛤珠一个 狗骨头一块 漳丹五钱 黄腊二两。

配制：用香油八两将上药炸枯去渣，加漳丹黄腊。

用法：敷贴患处

治所：

### 第十一方：巨鹿马俊岑同志献方

方名：回神散

主治：瘰疬溃后

药物：银珠炒钱 全青研面炒二钱半 没松炒

二钱半 松香化后再成块回钱。

配制：共研细面。

用法：香油调搽每日一次，每次敷药厚如铜钱。

治新：平乡县张村，梁香廷女，在胸部患瘰疬。溃后痛疼，敷此药二十天全愈。

朱家庄张十五妻，30岁颈患瘰疬，破口如卵，疼痛难忍，敷药二十天长平。

### 第十二方：涿沅县王世大夫献方

方名：

主治：瘰疬（颈子肿大）症服之立效。

药物：广木香三钱 海藻三钱 全当归三钱

配制：用醋煎服。

用法：一日二次。

治新：

## 第十三方：里臣芥国模国志献方

方名：

主治：瘰疬。

药物：用净绿豆淘净 小米。

配制：在沙锅上干炒至黑色，有性，  
乳为细末，用水调面数钱为蒸，  
摊在绸或布上，贴患处。

用法：数日一换，已破未破均能贴用。

活新：

## 第十四方：完斋晏田仲山大夫献方

方名：

主治：瘰疬（粗领子）

药物：昆布<sub>2钱</sub> 海藻<sub>2钱</sub> 海带<sub>2钱</sub> 川  
贝母<sub>2钱</sub> 牡蛎<sub>2钱</sub> 元参<sub>2钱</sub> 龙  
胆草<sub>2钱</sub> 芒硝<sub>4钱</sub>。

配制：共研细末，用白麝和匀，作成小  
饼30个。

用法：每日早晚各服一枚，白开水送下，忌凉面100天。

治所：

### 第十五：里县苍砚田同志献方

方名：

主治：蜈蚣疮。

药物：蓖麻子 松香 枯矾五分  
铜绿五分。

配制：共捣为泥，铁锅内熬成羔，摊布上。

用法：贴疮口上。

治所：

### 第十六方：里县台福珍同志献方

方名：

主治：癩病。

药物：白僵蚕 白丁香 斑毛去头足  
磨刀泥 苦丁香 赤小豆各一钱。



配剂：共为细末。

用法：五更时新汲水一盞调服，至辰时或午时见功效，从二便非云，十岁以上者服一钱，二十岁以上者用二钱。

治新：患三年者只用一付，七年者只用二付即愈。

### 第十七方：涑源医賈元俊方志

方名：

主治：腰痛。

药物：海藻一两 黄芩 桔梗三钱 远志钱五

配剂：

用法：水煎服。

治新：

### 第十八方：平山贾培林方志献方

方名：

主治：气瘤。

药物：好陈醋一斤 兔角子一百个 红色纸  
砂二钱。

配制：上药之味混合浸七日后，用沙  
筛滤干，只剩兔角子，用水洗  
净醋汁将兔角子研成细末。

用法：一日一次每次五粒，饭前服。

治所：最多不超过五料，大部即可痊  
疗。

赵男之妻 60岁，左右颈部有瘤  
核六七寸，服药三料痊愈。

刘清山 41岁 左右颈部瘤核十  
数寸（破口者一寸）服三料痊  
疗。

### 第十九方：石庄市胡东樵同志献方

方名：猪胆菜。

主治：鼠疮。

药物：猪胆菜（原汁）3斤 冰糖2两 烧酒5两

其油三钱。

配制：以上放沙锅内煎至成焦。

用法：外用，贴患处。

经新：未溃贴之即消，已溃者贴之生肌长肉。

芥竹方：尚義岳岳福欠大夫献方

方名：

主治：鼠疮。

药物：明雄黄（为细末）三钱 鸡子黄油煎炼取油。

配制：用鸡子黄油调雄黄末。

用法：外用，涂患处。

治新：

芥竹一方：巨鹿新清朝肖志献方

方名：玉红膏。

主治：瘰疬乳房结核，时疫疔疮，发无空处，无名肿毒。

藥物：老松香四錢 雄黃八錢 紅辰石錢半  
杏仁四錢半 蓖麻子仁四錢。

配劑：入碾內乳粘，再搗為炁。

用法：放碗內開水炖化，以桐油紙攤  
炁，貼患處。

治所：塔寺口交蒼女四歲，乳房若腫  
結核皮色不變用此炁月全而瘳。  
趙淑珍女邢台市，項左生瘰癧  
乳亦生結核約一個月瘳。

附方二：里縣徐德周同志獻方

方名：

主治：瘰癧。

藥物：銅綠 松香各三錢 大麻子十粒

配劑：共碾為炁貼瘰癧上，在炁中央，

剪口服即瘳。

用法：

治所：

第廿三方：曲阳县王洛离大夫献方

方名：

主治：治头上老鼠疮。

药物：乳香 没药 松香 铜绿 大  
麻子。

配制：

用法：将上药前四味共为细末，将大  
麻子去皮另捣如泥，将药面分  
成二分，一半碾在大麻子内，  
另一半拌在一块用香油将手擦  
了，将药撒的肉没响了为止，  
摊在布上不用火烤，将头发剪  
去贴之。

治新：

第廿四方：邢台县肖光庭同志献方

方名：消癩丸

主治：癩病。

藥物：浙貝母 黑元參 牡蠣粉各等分  
配劑：共為細末，煉蜜為丸，每丸重  
三錢。

用法：內服，每晚飯後，白水送下一丸。

治所：

第廿五：里妥李鳴舉同志獻方

方名：癰瘍內消散。

主治：癰瘍未潰（已潰者不用）

藥物：海馬一升（在槐油內泡透沙鍋上  
炙干，再泡再炙以脆為度）

蜈蚣二十四條微炒 全蝎八條。

配劑：共為細末，分二十四包。

用法：每早晚各服一包，黃酒送下，  
微見汗痔。

治所：

第廿六方：唐妥侯鳳鳴同志獻方

方名：蝎虎散。

主治：瘰癧破后化脓者。

药物：蝮壳一个 人言二分 鸡子一个

配制：将鸡子打一孔把前二味药装入，用慢火炖至云黄烟为度，共为细面。

用法：香油调搽患处。

治所：数次即瘳。

第廿七方：唐县石怀玉同志献方

方名：消瘰癧丸。

主治：瘰癧

药物：玄参四钱 牡蛎八钱 京贝母八钱  
白芷八钱。

配制：共为细末，炼蜜为丸。

用法：每服三钱

治所：朱白城隍××之女年二十七岁患左侧颈部发生肿硬块，摸之有核如枣时觉微疼，服此丸十数日全愈。

第廿八方：唐医韩风鸣同志献方

方名：消瘰丸

主治：瘰疬。

药物：金银花四钱 川贝三钱 海藻三钱  
昆布三钱 广木香二钱 桔梗三钱  
海带三钱 海胆三钱 海燕三钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：曾绍荣××服三剂而愈。

第廿九方：晋医中医进修学校献方

方名：

主治：老瓦疮。

药物：猫头一个 香油。

配制：将猫头烧存性为末，用香油调。

用法：外用，涂患处。

治验



茶州方：平乡晏李浩庆大夫献方

方名：神效十道煎。

主治：瘰疬未溃，无名肿毒，脚底  
疔疮，癰疮。

药物：木鳖子五粒捣 松香四 铜绿二钱  
乳香二钱去油 没药二钱去油 蓖  
麻子一百粒捣 巴豆五粒去壳 杏  
仁二钱去皮尖

配制：将上药合于一处，置青石上，  
用柳木槌或铁斧子捣千余下，  
以捣成泥为度。

用法：摊青布上，贴患处，失效时再  
换一贴。

治所：

# 妇科方

## 子息类(共七方)

第一方：天名益母丸—太夫献方

方名：

主治：孕妇子息。

药物：苏梗二钱 广皮二钱 腹皮三钱

枳壳二钱 当归二钱 白芍二钱

川芎二钱 党参二钱 白朮三钱

甘草一钱

配制：

用法：水煎服，姜葱引。

治新：

### 第二方：徐水县郭聘三同志献方

方名：二味葡萄汤。

主治：孕悬（即胎气横逆，上逼心胸疼痛）。

药物：鲜葡萄四两 白抄不拘多少。

配剂：

用法：将鲜葡萄取汁加入白抄，开水冲服。

服时先将腰带在脐口束好，不让胎碰心胸，后再服药，可立时止痛。

### 第三方：涿源县任福善大夫献方

方名：

主治：妇人怀孕，胎气不和，上攻心胸胀满，胸肋作疼，头暈烦闷等症。

药物：紫苏二钱 广木香二钱 陈皮二钱  
党参三钱 当归三钱 广砂仁二钱  
元胡一钱五分 解姜五片 川芎二钱  
广陈皮二钱 甘草二钱。

配制：

用法：水煎服，一日二次，空心服之。

治所：

### 第四方：怀安胎

方名：

主治：孕妇子悬。

药物：人参一钱 当归五钱 白芍二钱  
白朮五钱 茯苓一钱五分 枳壳二钱  
砂仁一钱 薄荷一钱五分 枳子  
一钱五分

配制：水煎。

用法：温服。

治所：

## 第五方：活源妥

方名：

主治：胎气上逆，上迫心胸，烦闷胸痛，谓之子悬。

药物：当归一两 白芍一两 白朮五钱 黄  
卷三钱 槐子一两三钱 砂仁一钱  
枳壳一钱 薄荷二钱

配剂

用法：水煎服

治所：

## 第六方：芎藭榆林沟乡刘兆岗大夫 献方

方名：安胎紫菀散

主治：妇人怀胎不和，上冲心腹，胀  
满而疼，面肋煎痛。

药物：紫菀四钱 生白芍三钱 川芎三钱  
火麻皮三钱 香附三钱 生姜三钱

葱白一根代麝。

配制：

用法：水煎，空心温服二日服完。

服药后胎气慢慢下降而不上冲  
则心腹胀满自除而胎安。

治所：

系七方：高阳张五川大夫献方

方名：安胎止痛散。

主治：妇人怀胎数月，发生危急之症，  
胃脘疼痛。

药物：香附二钱 元胡二钱 木香钱半 丁  
香一钱 乳香一钱 没药一钱 松  
香一钱 草果一钱。

配制：

用法：水煎服：

治所：高阳一巨匠区长之妻，怀胎三  
月之时患胃疼，数日不进饮食，  
服此方后痛稍止，连服三剂而愈。

## 帶下類(共廿方)

第一方：曲阳县，康品三大夫献方。

方名：治妇女五色带症方。

主治：五色带症。

药方：熟地一两，小柴胡四钱，怀山药<sup>四钱</sup>，  
泽泻三钱，白茯苓三钱，红参，  
二十枚，粉丹皮三钱，白朮十个，  
黑豆三合。

配制：

用法：先用水煮熟黑豆去渣，纳诸药  
煎服。

治验：

第二方：涿县，张国治同志献方。

方名：

主治：妇女赤带，淋漓不止。

藥物：当归炭五錢，白芍炭四錢，香附三錢，川芎三錢，熟地五錢，阿膠三錢，艾叶炭五錢，芥穗炭二錢。

配製：

用法：水煎服，日服兩次。

治驗：

第三方：易县李春山同志献方。

方名：

主治：白帶。

藥物：蓮房五錢，烏梅五錢，荊芥子一兩。

配製：

用法：研細末黃酒送服，日服三次，每次二錢。

治驗：



第四方：冰泥異，賈客山大夫秘方。

方名：

主治：婦女白帶。

藥物：棉花子一兩，火礬一兩，黑豆  
六十一粒，白胡椒一兩，紅粉  
一兩。

配製：共搗爛，分成六分。

用法：兩子各搗一分，以手麻為度，  
轮流搗完，无不全愈。

治驗：

第五方：冰泥異仲子方大夫秘方。

方名：民間單方治白帶秘方。

主治：婦女白帶症，諸藥不效，服五  
七日即愈。

藥物：白果搗碎一兩，大紅棗五錢，

黑豆五钱。

配制：

用法：水煎服，一日二次，空心服  
六。

治验：

第六方：涑浼县，仲子才大夫献  
方。

方名：

主治：白带日久不愈，心神不安，精  
神困倦，四肢酸软。

药物：淮山药一两，炙黄芪五钱，焦  
白朮四钱，炙甘草，广陈皮，  
苍朮，薏苡仁，车前子，山黄  
肉，龙骨，牡蛎，炙甘草，酒  
炒白芍，川芎，各五钱。

配制：

用法：水煎服，一日二次，早晚空心

服之。

治驗：

第七方：派县，馮傑江同志献方。

方名：

主治：妇女白帶。

藥物：蛇床子五錢，明矾二錢，蒼朮  
四錢，川柏二錢，甘草四錢。

配劑：

用法：水煎，薰洗阴戶。

治驗：

第八方：白紹岐同志献方。

方名：

主治：妇女赤白帶下、及經血不調等。

藥物：酒白芍二兩，鹽黃柏二兩，炒  
蒼朮二兩，芫花五錢，豆腐銅  
巴（即煮豆付類的鍋附着鍋的

乾渣) 四两。

配制：

用法：共为细面，以面粉为小丸，  
每服三十九，淡盐汤送下，  
依前服。

治验：

第九方：涿县张浩心同志献方。

方名：简便方。

主治：妇女长期赤白带下。

药物：鸡冠花四钱焙干研面。黄酒  
二两。

鸡冠花有红白两种红带用红  
的，白带用白的。

配制：

用法：黄酒兑温水送服鸡冠花末。

治验：

第十方：易县，田稔之大夫献方。

方名：

主治：白带。

药物：鲜马齿苋三两(捣汁) 炭一两。

配制：

用法：调服。

治验：

第十一方：新城县王宾宸大夫献方。

方名：

主治：白带。

药物：白鸡冠子花五钱(炒黄)、荷叶  
五钱(炒) 红花五钱。

配制：

用法：共研细面，黄酒调服，或白水  
调服。

治驗：

第十二方：涉县刘永昌同志献方。

方名：

主治：白带。

药物：经过晒的棉花子二两（炒存性）

配製：

用法：研末热黄酒冲服。（每日服二次

每次二钱早晚空心服）

治驗：

第十三方：广泉县刘慧普大夫献方。

方名：止带散（祖传）

主治：妇女赤白带下。

药物：天南星钱半、陀僧一钱、枯山

钱半 冰片三分。

配製：

用法：以上各藥共為細末，搽陰戶內，每天晚上一次。數日即愈。

治驗：

第十四方：廣東縣，賀范平大夫獻方。

方名：

主治：婦女赤白帶下，月經不調，或月經不見。

藥物：小茴香二錢半（炒黃） 紅花二錢半。

配製：用麻蔴一支，將毛拔淨，再將咀瓜去掉，合上藥共搗如泥入碗中，放鍋的裏熟。

用法：每付分兩次服或一次服均可。

斷治：

第十五方：里县，张佩文同志献方。

方名：

主治：妇女白带。

药物：山慈，焦白朮，猪根皮、芡实  
各五钱，益智半，龙胆牡力  
各三钱，巴古肉二钱。

配剂：

用法：水煎服。

治验：

第十六方：里县，李锡璞同志献方。

方名：

主治：经下白带，天腰臭者。

药物：苍朮六钱，干姜五钱。

配剂：共为细末。

用法：每服钱半，白水送下。



治驗：

第十七方：必如星。治婦女赤白帶下。  
方。

方名：清帶湯。

主治：婦女赤白帶下。

藥物：生山藥一兩，生龍骨三錢，生  
牡蠣三錢，海螵蛸三錢，茜草  
三錢。

白帶加白朮、薏苡仁，各三錢。

赤帶加白芍、芍藥，各三錢。

配劑：

用法：水煎服。

治驗：車河村趙文凡之妻，患白帶，  
每日淋漓不斷，腰痠下墜，服  
此藥一劑病痊，二劑全愈。

第十七方：完满县王占礼同志献方。

方名：当归益黄汤。

主治：白带。

药物：山药一两，芡实一两，白果一钱，  
车前子三钱，龙肾三钱，  
牡蛎三钱，海螵蛸二钱，当归  
三钱。

配剂：

用法：水煎服，脉沉弱者加附子一钱，  
干姜一钱，脉数火者加川柏  
三钱。

治验：

第十八方：完满县，刘光普同志献  
方。

方名：清带汤。

主治：白帶。

藥物：白朮一兩，生山藥一兩，人參  
二錢，白芍二錢，（酒炒）車  
前子三錢，（酒炒）蒼朮三錢  
黑荆芥五錢，陳皮四錢，柴胡  
五錢，甘草一錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第十九方：完滿縣，唐壽山同志獻  
方。

方名：止帶錠。

主治：赤白帶。

藥物：枯礬五兩，杏仁一兩。

配製：煉蜜為丸，重二錢。

用法：每用一丸作錠，用絹包好納陰

中，(先用白矾、黄柏、甘草，各二钱煎汤薰洗，再用九菊)。

治验：

## 产后杂症类(共十方)

第一方：任县，宋樟仁，大夫献方。

方名：鳝鱼散

主治：产后腹痛。

药物：鳝鱼一条(去皮去骨)

配制：

用法：研为面，黄酒或米泔水冲服。

服钱半至二钱

治验：

第二方：临城县，孔祥春同志献方。

方名：

主治：产妇回乳法。

藥物：小麥麩子二兩，紅砂一兩。

配製：先將麩子炒黃後再入紅砂混合一處炒勻為止。

用法：放碗內經常看見就吃，兩日吃完即回。

治驗：

第三方：平乡县，馬性初大夫獻方。

方名：

主治：子后丸，口噤，角弓反張，二目天吊。

藥物：象頭骨兩塊，土硫，白僵蠶，上破皮經子一撮炒成炭。

配製：

用法：共研細末，用小麥七個去核，益母草三錢，加黃酒煎熟，煎後去核，用黃酒沖服。

煎末，服后发汗。

治验：

第四方：广泉县，陈造才大夫献方。

方名：

主治：产后风——牙关紧闭，角弓反张，肉热烦躁。

药物：当归一两，川芎五钱，干姜或五钱，桃仁（炒）五钱，臭鳔五钱，至一两土炒。

配制：

用法：黄酒一盅为引水煎服。

治验：

第五方：广泉县，张著南大夫献方。

方名：双和汤。

主治：产后寒热往来兼痰。

药物：黄芩五钱，当归五钱，山茱五钱，茯神五钱，熟地五钱，炒枣

地三錢，白芍三錢，丹皮三錢，柴胡  
二錢，桂枝二錢，又甘草三錢。

配製：

用法：水煎空心服。

治驗：

第六方：广泉县、周贞吉大夫献方。

方名：外吹饮。

主治：吹乳——由子吹乳而睡，鼻  
孔凉气袭入乳房致致胀痛寒  
热任来。

药物：当归二錢，赤芍二錢，香附  
二錢，紫苏錢半，陈皮二錢  
防风二錢，連壳三錢，公英  
三錢，双花三錢，柴胡二錢  
，甘草二錢。

配製：

用法：煎带为引，水煎服，每天一剂  
六剂可愈。

治验：

第七方：清河县，王华桐大夫献方。

方名：

主治：产后腹痛，口燥，寒热。

药物：当归二钱，川芎二钱，酒芍二钱，熟地二钱，白朮一钱，香附二钱，元胡三钱，桃仁三钱，苏木三钱，芥穗炭三钱，坤草三钱。

配制：

用法：水煎服，童便为引。

治验：

第八方：里县，李瑞斌同志献方。

方名：



主治：产后受风。

药物：柳柳藤一个炒黄，面红花  
一钱。

配制：

用法：研为末黄酒冲服取汗。

治验：

第九方：完满县，韩佩昌同志献  
方。

方名：查抄饮。

主治：产后赤痢，腹痛不愈。

药物：山查炭三钱，广木香五分，  
红苜一两。（炒呈炒焦）炒  
心大如萝卜大一块。

配制：

用法：水煎服。二服愈。

治验：

第十方：豐縣，阮培元同志獻方。

方名：

主治：子宮下垂。

藥物：力參二錢，黃芪蜜炙四錢。

升麻柴胡，白朮廣皮，焦枝

，夾草各三錢，當歸五錢。

酒洗，玉竹四錢，薏仁五錢

青皮炒三錢。

炮制：

用法：水煎空腹服，另用蛇床子五錢，烏梅三錢，枳殼二錢，青鹽二錢，鹽水炮炙外。

治驗：

第十一方：延慶縣，姜魁文同志獻方。

方名：

主治：破傷風，卒中風最嚴重時應用。

藥物：破頭蕪一頭，蜂房二個，原

皮黄芩三钱，鱼龙草不拘多少即旧篾箕  
弦不拘多少，胡椒四粒。（即旧草帽  
上做草鞋）。

配制：混合捣烂。

用法：手中攥之。

治愈：云汗则愈。

第十二方：商都。

方名：

主治：产后风。

药物：核桃三钱，木耳三钱。

配制：共为细末。

用法：无酒送下，云汗即愈。

治验：

第十三方：商都。

方名：

主治：产后痢疾。

药物：党参三钱，於朮三钱，陈皮三钱

砂仁三钱，桂心三钱，茯苓三钱，艾草三钱，肉叩二钱，诃子二钱，木香二钱，当归三钱，阿胶三钱，艾炭三钱，生姜三片。

四时制：

用法：水煎服。

治验：

第十四方：康保县，李更卿同志献方。

方名：加味生化汤。

主治：产后外感风寒，内有瘀血，恶露不尽或不通寒热往来，小腹疼痛甚则沾语，神昏。

药物：当归五钱，川芎三钱，桃仁四钱，炮姜三钱，坤草三钱，红花三钱，艾草二钱，天麻三钱。

钩藤三钱，寄生三钱，血竭花三钱，  
生蒲黄三钱，臭脂三钱，独活三钱。

配制：

用法：水煎分两次服之。如患者外  
感风寒内无淤血，可去臭脂  
蒲黄血竭三味。如患者内无  
淤血外无感冒可去天麻钩藤  
独活三味。

治验：本县邓油考印家营子，张氏  
妇，年二十七岁，产后三月  
恶露，停滞，发热腹痛，神  
昏沾语，服此药两剂全愈。  
此外，并治愈产层病多人，  
不能一一详述。

第十五方：商都。

方名：

主治：回乳。

药物：炒麦芽二两，当归一钱，川芎一钱，白芍一钱，熟地一钱。

配剂：

用法：水煎服。

治验：

第十六方：治沉县。

方名：三七十英散。

主治：产后发热，崩漏不止。

药物：参三七三钱，人参三钱，白朮四钱，茯苓四钱，生地三钱，丹皮三钱，荆芥三钱，杜仲二钱，血余三钱，龙骨四钱，牡蛎五钱，甘草二钱，麻黄三钱，贯仲四钱，地榆三钱，槐子三钱，黄芩三钱。

配剂：除人参，白朮，茯苓，甘草，龙骨，牡蛎外，余均为炭。

用法：水煎服。

治脚：

第十七方：商都县，庞进系大夫献方。

方名：

主治：产后腹痛。

药物：当归五钱，川芎八钱，黑姜五分，桃仁十四个，麻黄五分。

配剂：

用法：童便引，水煎服。

治脚：

第十八方：康保城关医院，李玉珍同志献方。

方名：

主治：妇女抽风。

药物：白胡椒九个，鸡蛋一个，黄酒适量。

配制：把白胡椒裝於鸡蛋中，置鍋裏  
煎，再焙干，共為細末。

用法：用黃酒送服。

治驗：趙善斌二十三歲，女性，北京  
人，在產後一月內，發現抽風  
服此方即愈。

第十九方：无极县，丁完壁同志獻  
方。

方名：加味化湯。

主治：婦人產后泄瀉脫肛。

藥物：黃芪二錢，升麻七分，當歸四  
錢，川芎錢半，桃仁錢半，款  
花五分，肉苁二錢，黑姜四分  
，吳萸五分。

配制：

用法：水煎服，另用五倍子二錢，白



石脂二钱，共为细末用水冲下，洗肛  
内。

治厥：

第二十方：阳城县，陈尚模同志献  
方。

方名：茯苓导水汤。

主治：产后全身浮肿，咳嗽，大便秘  
结，小便不利，脉浮悬而滑。

药物：木香二钱，大腹皮一钱，寸冬  
一钱半，苏梗一钱半，泽泻二  
钱，枳椇二钱，白朮二钱，桑  
皮二钱，砂仁一钱半，茯苓  
二钱，猪苓一钱半，台参钱半  
；陈皮二钱，木瓜一钱半。

配制：

用法：水煎服。

治厥：

## 阴挺类 (共六方)

第一方：无极县，赵德度同志献方。

方名：

主治：阴挺，

药物：五倍子二两，蓖麻子三十粒  
(去皮)

配制：

用法：用五倍子煎水洗之，另用蓖麻子捣烂贴顶心，再内服，丹参三钱，升麻二钱，黄芪五钱。(水煎服)

治验：

第二方：无极县，殷秀生同志献方

方名：

主治：阴挺，阴痒兼有带症。

藥物：枯凡八錢，雄黃一錢，冰片五分，川連五分，小茴香炒一錢，  
朴硝二錢。

配製：共為末，臘月豬肉尖搗為丸，  
每丸三錢。

用法：納入子宮深处，三日一換。

治驗：

第三方：泰強縣，蘇天民同志獻方。

方名：

主治：產后子宮內下垂之物狀如茄子，  
俗名阴茄。

藥物：枳壳一兩。

配製：

用法：水煎，薰洗之產后子宮下垂，  
不過二十天者效速，臥床休息  
能自己收縮勞動時仍下垂者用  
枳壳五錢即可，白薑同炒，此

三个月夜間睡眠不能完全收縮者，取虎一兩加艾叶二錢，煎洗，一般七八天內可以收縮，日久者一月可以恢復，如發痒，加蛇床子五錢，發黃加黃柏五錢。（注意不可操勞過度）并內服補中益氣湯。

治驗：

第四湯：安貝張壽九大夫獻方。

方名：

主治：婦女陰茄（阴戶中有物突出如茄狀）

藥物：蛇床子一兩，金銀花一兩，五倍子七錢，枯矾五錢，茄棵秧三兩，鮮柝樹根三兩。

配製：

用法：水煎，煎洗，數次即愈。

治驗：

第五方：涪县，莫秋升同志献方。

方名：

主治：阳痿下脱，久收不上。

药物：黄芪一两，人参二钱，当归三钱，白朮三钱，甘草一钱，桔皮二钱，升麻一钱，柴胡一钱。

配制：

用法：水煎服，日服两次。

治验：余治疗本村张氏妇患阳痿已二年余久治不效，服此汤重加黄芪，服十余剂完全痊愈。

第六方：行唐县，郑海成同志献方。

方名：

主治：妇女，阴茄。

药物：五倍子五钱，射香少许。

研末

配制：

用法：水煎先蒸后洗（用脱脂棉或纱布蘸洗）俟阴茄收入阴道后，再用白矾五钱煎水中化，洗阴户，阴户收闭即愈。

治验：

## 难产类（共五方）

第一方：南宮县，秦锡禄大夫献方。

方名：

主治：妇人难产，胎死不下。

药物：酒当归六钱，龟板醋炙三钱，血余炭一团，车前子三钱布包，板壳四钱。

配制：

用法：水煎酒一小盅为引服下。

治验：

第二方：清苑县，范家桥保侯姑献方。

方名：

主治：妇人难产胎衣不下。

药物：蓖麻子七枚。

配制：

用法：捣为泥，贴脚心上，若胎  
儿及胎衣下后，则急洗去。

治验：

第三方：高阳县，尹祥瑞大夫献方。

方名：

主治：难产。

药物：人参二钱，红花三钱，桃  
仁三钱，当归五钱，川芎  
八钱，黄芪一两，鳖甲一  
两，妇人发一团煨灰。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第四方：涿县，高子明同志献方。

方名：

主治：妇女经血难产。

药物：蜈蚣二钱。

配制：

用法：砂锅焙研面黄酒送下。

治验：

第五方：高阳县，蒋瑞棠大夫献方。

方名：崩骨汤。

主治：交骨不崩。

药物：当归一两，川芎五钱，龟板八钱，血余一钱，黄耆二两，杜香一钱。

配制：

——名方——



用法：水煎服。

治验：

## 调经类（共廿方）

第一方：治派县献方。

方名：乌鸡汤

主治：经枯血少，月经不调。

药物：当归一两，白芍一两，云苓一两，熟地一两，兔脊一两，梅子仁一两，乌滑白鸡一隻。

配制：鸡去肠襟洗净，同上药同煮，以鸡肉烂为度。去药渣。

用法：药汁分三次服，鸡收煨食吃光。

治验：

第二方：龙采县，李望大夫献方。

方名：安宫赞育丸

主治：益气温经

藥物：熟地一兩、木香一兩、赤芍一兩、白芍一兩、丹參一兩、坤草八錢、琥珀三錢。

配劑：共為細末，煉蜜為長丸，重二錢，赤金為腰。

用法：每服一丸，白米送下。

治驗：

第三方：涿鹿縣，宋鍾秀同志獻方。

方名：一韭白汁湯。

主治：婦女三血症，（每層經期吐血或靛血）

藥物：鮮韭菜半斤切碎，搗取汁和白糖四兩。

配劑：

用法：沖服。

治驗：宋登旺每胎發，患此血症，行

经时，鼻口衄血，脉滑数。久治不愈，服此第三剂全愈。

第四方：平乡县，张敬大夫献方。

方名：

主治：妇女经血来时少腹痛，心胸满闷，气逆上攻。

药物：当归五钱，川芎三钱，白芍四钱，熟地四钱，川楝子四钱，木香二钱，槟榔二钱，元胡三钱。

配制：

用法：水煎服。

台解：

第五方：广宗县，刘惠善大夫献方。

方名：经前腹痛方。（刘氏传）

主治：月经来时小腹疼痛。

藥物：紅花三錢，紫油桂二錢半，黑  
木耳二錢半，紫紅藥二錢（即  
紅劑內）杏花瓣二錢半。

配制：以上各藥炒存性共研細末。

用法：紅粉為引，分五次服，每天兩  
次服，於早晚大便而後食并月經  
來前方開始用藥以腹不脹為出  
連服二三服。

治驗：城南小庄師如清之妻，四十余  
歲，患此病二年，屢治不愈，  
曾用此方，四個月即愈。

第六方：廣宗縣，程鴻奉大夫獻方。

方名：安沖湯（安沖湯西泉）

主治：婦女經行多而且久，或期不止  
或不時漏下。

藥物：煅白朮六錢，生黃芪六錢，生

龙骨六钱(研) 生牡蛎六钱(研) 大  
生地四钱 白芍三钱 海螵蛸四钱  
(研) 茜草三钱 川续断四钱  
阿胶珠五分(研)。

配制：

用法：水三盅煎剩一盅，吃晚饭后  
，虚睡时温服。

治验：

第七方：广宗县，王成禄大夫献方，

方名：

主治：妇女月经过多，紫黑或块白  
久不止服之特效。

药物：大生地五钱，大熟地五钱，  
黄芩五钱，黄柏五钱，栀子  
三钱，柴胡二钱，蒲黄钱半  
木通二钱，寸冬三钱，天冬  
五钱，胶珠三钱，丹皮二钱

知母三钱。

配剂：

用法：煎花为引，水煎服。

治验：

第八方：完满县，丁级五同卷版方  
方名：调血汤。

主治：妇女月经不调。

药物：当归三钱、生地四钱、熟地四  
钱、白芍炒、三钱、川芎三钱  
、川芎三钱、丹参四钱、牡丹  
皮三钱、龙胆草、二钱、生蒲黄  
三钱半、生五灵脂二钱半、尤  
胡二钱半、玉全一钱、粉草一钱。

配剂：

用法：清水煎服。

治验：

第九方：完满县，孙毅无同志献方。

方名：加味逍遥散。

主治：妇女肝气不舒，血虚发热、经血不调。

药物：当归四钱，白芍二钱，茯苓三钱，槐子（炒）四钱，丹皮四钱，柴胡二钱，黄芩一钱五分，薄荷五分，甘草一钱，童便为引。

配剂：

用水煎服。

治验：

第十方：完满县，唐寿山同志献方。

方名：调经方。

主治：经血不调，或前或后。

药物：当归三钱，川芎二钱，广木二钱，白芍二钱，熟地三钱，无

胡二钱，香附三钱，丹皮一钱。

配制：经行前期色紫者加黄芩，经行后期色淡者加官桂、炮姜、煨艾各一钱。

用法：水煎服。

治时：李人称此方系家传，方用百年上下。

第九方：溧阳县，王亭鹤大夫献方。

方名：治逆行经方。

主治：妇女每至月经期，鼻流血，赤白带下，服之立愈。

药物：当归五钱，川芎二钱，生地五钱，白芍二钱，五金四钱，大黄三钱，栀子二钱。

配制：

用法：水煎服。



治驗：

第十方：完滿異，朝佩臣同志獻

方名：活血定痛湯。

主治：婦女經系腰痛。

藥物：當歸五錢，赤芍五錢，元芎三錢，玉金一錢半，劉寄奴三錢，烏菟三錢，香附一兩，蘇花二錢，生沒藥三錢，姜黃一錢。

配製：如脹腫加烏菟一錢，如痛重於脹烏菟減一錢中，沒藥加或四錢。

用法：水煎服，經將行連服三日，每日一劑。忌生冷，忌憤怒。

治驗：

第十一方：天叔異，張忠信同志獻

方。

方名：

主治：经期腹痛。

药物：西红花、广木香、血珀各三钱。

配制：共研细末，另用红粉一斤瓷碗内将药末放入炒成蛋糊状用水煮成一小碗取出，搅匀分油十六分（注意不要使水入碗内）

用法：日服三次，每服一钱，空腹服。

治验：

第十二方：平山，谷玉藩同志献方。

方名：四物汤加味。

主治：经血超前。

药物：当归，生地，川芎，白芍，熟地，地骨皮，菖蒲者加黄芩。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十三方：新乐县，蔡志诚大夫献方。

方名：加味乌药汤

主治：痛经，服多痛减者。

药物：乌药，砂仁，元胡，广木香，

枳壳，各三钱，香附四钱。甘

草一钱五分。

制剂：

用法：水煎温服。

治验：

第十四方：阳原县，陈尚桢同志献方。

方名：理坤丸

主治：月经病。

药物：当归四两酒洗，白芍四两酒洗，  
生地二两酒洗，川芎四两，川

軍四兩，醋九胡四兩，白濁四兩，醋  
香附二兩，百草霜五兩。

配製：將藥研成細石，醋胡為丸，  
如珠豆大。

用法：每次服三錢，白開水送下。

治新：

第五方：元極真。

尤名：

主治：婦女每月行經腹痛。

藥物：當天東三錢，杭白芍三錢，

川芎二錢，生熟地各二錢

九胡錢半，香附三錢，五靈

脂三錢，赤芍二錢，煨沉香

三錢，紅花錢半，桃仁三錢

，益母草三錢。

配製：

用法：水煎二次，每日早晚各服一次。

治验：

第十六方：冰炭异，王居大夫献方。

方名：清瘀调经汤。

主治：妇女经血不调，周身发烧，寒  
热往来，起前错后，或经闭不  
通，淤血腹痛异症，屡试屡  
验。

药物：怀生地，全当归各五钱，大柏  
实，炒白芍各四钱，桃仁，焦  
栀子，炙香附，红花，地骨皮  
各三钱，丹皮，黄芩各二钱，  
百草霜二钱。

配剂：

用法：水煎服，一日二次，量便为引。

治验：

第十七方：田阳县。王双月大夫献方。

方名：田物加人参黄芪陈皮甘草汤。  
主治：经水后期，血虚气弱，而头目不清、脉微而细小者。

药物：当归四钱，川芎二钱，熟地五钱，白芍三钱，黄芪五钱，陈皮二钱，党参二钱，甘草八分。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十八方：歙县。马恩承同志献方。

方名：

主治：妇女经行腹痛身无寒热。

药物：杭芍五钱，香附五钱，当归四钱，元胡三钱，肉桂二钱

生薑四片。

配製：

用法：水煎服，日服兩次。

治驗：

第十九方：冰縣，吳國才同志獻方。  
方名：

主治：行經腹痛。

藥物：枳殼五錢，香附五錢，當歸四錢，木香三錢，元胡三錢，川楝二錢。

配製：

用法：水煎服。

治驗：

第二十方：平山趙振明同志獻方。

方名：

主治：婦女經血不調，內積血塊，腹痛。

藥物：白鴿一個，血竭。

配制：猴猴一年用白蜡半两，二年用  
一两，白蜡去尽无，将白蜡装  
入鸡腹内，用线缠好，放在砂  
锅内，黄酒煮熟。

用法：每日服二次，三天服完。

治新：

## 阴肿痒类（共八方）

第一方：和台果、蝎尾、同煮献方。

方名：

主治：妇女阴道湿痒难忍。

药物：麻黄根、蛇床子、苦参、狼毒  
鹤虱草各一两、猪胆三个。

配制：

用法：外用，上五味合煎，去渣，再  
入猪胆汁搅匀煮干。



治驗：

第二方：改丘壤，和玉同志獻方。

方名：蛇床子湯。

主治：陰癢。

藥物：蛇床子兩，地膚皮五錢。

配劑：

用法：外用，水煎洗。

治驗：

第三方：黑县，孙锡福同志獻方。

方名：

主治：陰癢。

藥物：硫黃，白矾乳 細，沖水洗三  
五次。再用查火燒灰香油調抹即愈。

配劑：

用法：

治驗：

第四方：涿县，高子明同志献方。

方名：

主治：阴户中，因湿生瘡，異常癢  
深。

药物：苦参五钱，蛇床子五钱，艾  
叶二钱，明矾二钱，五倍子  
二钱，杏仁三钱打碎，川椒  
二钱打。

制剂：

用法：水煎，先薰后洗。

治所：

第五方：治涿县，

方名：

主治：妇人阴部痒痒。

药物：黄卷，独活，蛇床子，归尾

威灵仙，各五钱。鹤虱一两。

配制：

用法：水煎，薰洗阴部。

治脚：

第六方：宁晋县，郭增达同志献方。

方名：

主治：阴痒。

药物：苦参，明矾，蛇床子，川椒  
银花，甘草各三钱。

配制：

用法：水煎薰洗。

治脚：

第七方：<sup>阳原县</sup>梁兴汉同志献方。

方名：

主治：妇人阴部脚痒。

药物：白参，苍朮，黄芩，女娄菜

归、远志、肉苁、旌子、赤芍、紫胡、  
蛇床子、银花、花粉、玄参、各二  
钱、水香一钱半。

炮制：

用法：水煎服。

治验：

第六方：派县，高子明同志献方。

主治：妇人阴麻湿症。

药物：蛇床子五钱、艾叶二钱、明  
矾二钱、五倍子二钱、杏仁  
二钱、川芎二钱。

用法：捣为粗末水煎服。

治验：

第七方：南富县，

方名：

主治：妇人阴道瘙痒甚或痛。（滴虫病）

药物：生猪肉一块。

配制：

用法：切化块以香油置於阴道内，  
每日换一二次。

治验：

第八方，少普县，曹芝芳同志献方。

方名：

主治：小女孩阴唇溃烂。（俗称小口瘡）

药物：煅龙骨，皂荚，轻粉，硫磺  
各二钱。

配制：共为细末。

用法：先用甘草二两，煎汤，薰洗患  
部，后上此药，每日薰洗患处  
一次，三五天即愈。

治验：

## 崩漏类〔共廿方〕

第一方：广东县，张全安大夫秘方。

方名：

主治：血崩。

药物：乌梅一个，救荆花二钱（炒）。

葵花二钱（炒） 柴炭二钱。

棉花子二钱（炒炭）

制剂：

用法：共为细末，分四次服完，白

升水送下。

治驗：

第六方：高阳县，周慎秘大夫献方。  
方名：补漏汤。

主治：崩漏或血过多，面色蒼白，体  
力衰弱者。

药物：黄芩五钱，当归三钱，生地六  
钱，川芎二钱，何首乌二钱，  
女贞子二钱半，肉苁蓉二钱，  
破故纸二钱，附子三钱，炮姜  
三钱，杜仲炭三钱，龙骨四钱  
半，煅炭三钱，香柏炭四钱，  
中夕二钱半，蒲黄炭三钱，云  
苓三钱，地榆炭三钱，芥穗炭  
二钱。 升麻二钱。

配制：

用法：姜一化，大枣二枚，竹叶五分，草纸灰三钱，与上药同煎，温服。

治症：周麻痺，数进差等数十人均服此药而愈。

第三方：平乡县，张秋大夫秘方。

主治：经血淋漓不止，心悸自汗，面色苍白，腰腿酸痛。

药物：生黄芪六钱，白朮六钱，生龙骨六钱，山萸肉八钱，生牡蛎六钱，大生地四钱，海螵蛸一钱，茜草四钱，川断四钱。

配剂：

用法：水煎服，服第二次时，用五倍子五分，研末，随汤茶冲服。

治症：



第四方：广安县，陈朝桂大夫秘方。

方名：止崩汤。

主治：治血崩肛痛，精神恍惚，并时  
发寒热。

药物：箭芪五钱，当归五钱，白芍三  
钱，地榆一两，（醋炙）生地  
三钱，血余一钱。

配剂：

用法：水煎服，以上为一次用量，可  
按病情轻重加服。

治验：

第五方：唐县，王启荣同志秘方。

方名：祖传方。

主治：血崩。

药物：烟蛭三个（在夏秋间，田中扑  
捉的即可）。

配制：将烟<sub>4</sub>用火焙黑色为末。

用法：煎水冲服。

断治：望都县李家庄李××之妻人四十岁患血崩症，连服此方二料即止。

第六方：武安县，郭承高大夫献方。

方名：加味胶艾四物汤。

主治：妇女血崩。

药细：大生地四钱，西当归四钱，杭白芍二钱，川芎一钱，阿胶五钱，艾叶炭二钱，汗三七一钱，地榆炭二钱，芥穗三钱。

配制：

用法：水煎服。

治脉：东乡义村，蒲心存之妻患经血不止，头晕眼黑，服此方二付

全愈。

第七方：成安县，王立忠大夫献方。

方名：

主治：妇女崩漏血下不止。

药物：黄芩一两，当归八钱，桑叶二十片，三七末二钱。

配制：

用法：将黄芩当归、桑叶三味水煎去渣，调三七末湿服。

治验：辛寨村梁三太太女38岁，突然下血不止、腹痛甚剧，发热昏迷，经西医注射麦南仙、维生素等止血剂十数剂不效，后用此方四剂全愈。

第八方：吴清县，黄纯煊同志献方。

方名：止崩二仙散。

主治：血崩。

药物：乌梅三钱，童房三钱。

配制：炒成炭，共为细末。

用法：用艾蒿子煎汤服之。每服三钱。

治验：

第八方：完满县唐寿山同志献方。

方名：止崩汤。

主治：轻血暴下不止，或老年血崩。

药物：当归五钱，川芎二钱，阿胶

珠三钱，地榆炭二钱，桑寄生

三钱，杜仲炭三钱，没药二

钱，蒲黄炭三钱，三七一钱

川断二钱，甘草一钱。

配制：老年人加人参三钱。

用法：水煎服。

治验：

第九方：完满县。我处常用老秘方。

方名：止漏宜崩漏。

主治：妇女崩漏不止。无论青年及老年均效。

药物：

白朮大钱，归身五钱，赤石脂四钱，(炒)茯苓三钱，破律炭四钱，蓬朮炭二钱，焦白朮二钱，阿胶二钱，三七末一钱(分三次)川断二钱，炙甘草一钱五分，血余炭不拘多少。

煎制：

用法：将药煎成，再调三七末一包及血余炭少许，温服。

治验：

第十方：要要。刘凤翰同志秘方。

方名：

主治：崩漏。

药物：人指甲 = 钱，焙。发灰 = 钱。  
天研为末。

配制：

用法：黄河送下。

第十一方：涿县，高子明同志献方。

方名：

主治：妇女经血不止。

药物：陈通草壳 烧炭存性。

配制：

用法：白服两次，每次五钱，用温黄酒一两对水送下。

治验：

第十二方：清苑县李永发大夫献。

方名：

主治：妇女血崩不止，腹痛或不痛。

药物：香附一味。

制剂：把香附香去发毛，斩久焙燥。

研为细末。

用法：每服二钱，米汤送下，每日服  
二次，空心时服。

治验：数年以来，余用此方治愈崩漏  
患者多人，无不应手取效。今  
举数例如下：（一）清苑县西成村  
王房氏之妻，四十岁。（二）清苑  
县望亭村张国女，五十二岁。  
（三）清苑县米掘村张彦秀女，三  
十四岁。这三个人曾先后患血  
崩症，都是用此方治好的。

第十三方：派县，张国治同志献方。

方名：

主治：老年妇女腰崩漏。

药物：酒当归五钱，生黄芪五钱。

霜桑叶二钱，汉三七一钱。

配制：

用法：水煎服，日服两次。

治验：

第十四方：望县，蒋素淑同志献方。

方名：

主治：妇女崩漏。

药物：当归四钱，川芎钱，杭芍，

生地各四钱，优龙肝，少许。

配制：

用法：煎服，连服三四剂即愈。



治駁：

第十五方：高阳县，張文錦大夫獻方。

方名：止崩湯。

主治：崩漏不止。

藥物：當歸五錢，炒白芍三錢，川芎一錢半，熟地三錢，白朮三錢，炙黃芪一兩，炙草五分，汶三七五分研末。

配製：

用法：前七味以水煎之，去滓，先吃三七末，后飲湯汁，效果良好。

治駁：南辛庄，孫姓，婦女，三十歲，患血崩，用此方服，一付即愈。

第十六方：高阳县，趙潤錫大夫獻方。

方名：

主治：妇女经漏，淋漓不断。

药物：黄芪五钱，台参五钱，茯苓三钱，煅龙骨三钱，醋炒白芍三钱，当归三钱，鹿角胶三钱，杜仲炭三钱，熟地三钱，茜草二钱，甘草二钱，小蓟三钱，山萸肉三钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十七方：黄芩山大夫献方。

方名：

主治：妇女月经不止，或多或少，  
淋漓不断，失血过多，面色  
痿黄，心虚自汗，皆治之。

药物：当归身八钱，生地炭四钱，

贡阿胶二钱，斜黄炭一两，

白芍炒五钱，地榆炭二钱，

百草霜二钱，棕炭二钱，杜

力粉五钱，杜仲炭二钱，汉

三七三钱，炙甘草二钱，白

芍药六钱，蒲黄炭二钱，血

余炭二钱。

配制：

用法：水煎服，一日分二次服之。

童子便为引。

治验：

第十八方：家县、魏阴轩同志献方。

方名：

主治：妇女崩漏。

药物：当归炭一钱、焦白芍三钱。

茯苓二钱、莲房炭三钱、龙骨

三钱、赤石脂三钱、阿胶二钱

、升麻炭一钱、炒紫胡三钱。

生地炭五钱、煅槐五钱。

配制：

用法：水煎服。

治验：

第十九方：康保县、李度春同志献

方。

方名：麦管汤。

主治：崩漏。

药物：党参四两，管仲炭（醋炒）四两。

配制：

用法：水煎服，分三次，二日服完。

治验：

第二十方：康保县九盘飞跃公社医院

李益道同志献方。

方名：加减补中益气汤。

主治：妇人漏血，日久不止，形体羸  
瘦，面容憔悴，四肢无力，饮食  
减少，虚弱之形，血露于外。

药物：炙黄芪五钱，大丽参二钱，白  
朮二钱，陈皮二钱，阿胶二钱，  
当归二钱，升麻五分，柴胡五  
分，地榆炭五分，艾叶五分，  
艾草一钱，生姜三七，大枣三  
个。

配剂：

用法：水煎服，每日早晚各服一剂。

治断：

## 經閉類〔共十方〕

### 第一方：守善縣魏懷先大夫獻方。

方名：

主治：婦人經閉，腹大狀如懷孕，面黃  
憔悴，俗名鬼胎。

藥物：紅蒼四兩 大黃五錢 蜀椒五錢

配劑：

用法：水煎服，服后頓覺瀉下食塊如  
鴨肝，愈后用六君子調補，自  
然恢復健康。

治驗：

### 第二方：守善縣鍾蕙華同志獻方

方名：

主治：婦女血瘀經閉

藥物：歸尾、赤芍、沒藥、血竭、益母草、桃仁、玄胡

虫蚁各一钱。

配制：共为细末，白面粉为丸，如黄豆大。

用法：每服一钱，白开水送下，或四钱茶煎汤送下，早晚宜服，对服如体重者用四物汤送下，效果良好。

试验：

第三方：阳原县梁兴汉同志献方

方名：

主治：妇人经血闭止，气短身体迂困，形有痰证。

药物：当归三钱 川芎三钱 白芍三钱  
生地三钱 天冬三钱 寸冬二钱  
杏仁三钱 白朮三钱 白术三钱  
云苓二钱 柏子仁三钱 远志三钱



丹皮三钱 熟地二钱  
枳壳二钱。

配剂：

用法：水煎服

治验：

第四方：无板刘冰同志献方

方名：

主治：室女经闭咳嗽带血者

药物：红苏并四钱 当归四钱 寸冬二钱

苍术三钱 茵陈三钱 广木香一钱

熟地二钱 丹参四钱 泽夕三钱

香附三钱 苏木一钱 紫荆藎藎（

即赤橙柳树上生的藎藎）二钱

甘草五分

配剂：

用法：水煎温服，葱白、黄酒为引。

忌肉食生冷，服三剂见身即云

此，石按服第五方（即前方加  
 茯苓钱半，桃仁二钱，前方之  
 茵陈减为一钱，熟地加一钱，  
 毛朮减钱半，杏附加一钱，苏加一钱  
 黄酒童便为引）第五方服二剂后  
 小汗云经血下即愈（禁忌如前  
 方）

治验：

### 第五方：愈矣

方名：

主治：经水不通。

药物：芍药一两

配剂

用法：煎服

治验：一日即通。

## 第六方：高阳县严祥瑞同志献方

方名：

主治：血瘀经闭

药物：巴豆<sub>3</sub> + 粒去油斑毛二十五个去翅  
山甲二钱半油酥，大黄五钱  
苦参炭<sub>3</sub>钱。

配制：上药共为细末将大束煮熟去皮  
核，搗为泥，合药为丸，如小  
束大，以绢布包之，用线缝紧  
好，仅留线端五六寸许。

用法：先用开水洗阴户，洗淨拭乾，  
将药线入阴户最深处，一日一  
夜取出，少倾冷气下，发冷感  
烧如感冒状，勿怕，照常饮食  
无妨，过半日许，或下鲜血，  
或下死血及一切恶物，忌生冷食物。

治验：

### 第七方：涿县崔林同志献方

方名：

主治：妇女经闭，腹中积块，有时五  
心发烧，体质尚强者。

药物：莪朮五钱，姜黄五钱，芦荟三钱  
二丑三钱。

配制：

用法：共为细面蜜丸三钱大，每日早  
晚各服二丸。

治验：

### 第八方：无极县王成泽同志献方

方名：妇女经闭

药物：斑毛三个，巴豆二个，射香一分半  
皂角一钱，苍术钱半。

配 制：共为细面大慈为丸

用 法：用绸子布包好纳阴道内。

治 验：东南丰王家女年二十岁；北  
兔村王家女年十九岁；其他  
约有二十余人患经闭者均用  
此方治愈。

按此方治经闭有效，但  
必须身体强壮者方能使用，  
弱者当慎之，凡用此药后必  
有发冷寒战等副作用宜注意。

### 第九方：天极县杜嘉林同 志献方

方名：

主治：妇女经血闭止

药物：川军五钱桃仁四十个

去皮尖，连毛二十个，小米炒。

西红花二钱。

配制：共为细末。

用法：包服一钱白酒一盅和四物汤煎汤送下。

治验：

### 第十方 保定市陈子厚同志献方

方名：

主治：缺血痹

药物：赤芍药、西红花、煅白芍、地骨皮各三钱，桃仁泥、茜草根、六安茶各一钱

配制：

用法：水煎温服，每隔七日服一次，服二剂经血自见，始停。与服后腰内微有疼感。

治验：

## 下乳类〔共十八方〕

第一方：清河县莊声遠大夫献方

方名：

主治：妇人无乳

药物：不见天的蚂蟥仁（又名蚂蟥蛋）

用量酌定越多越好，白芍四两

猪后膊肉四两

配制：以蚂蟥仁和白芍杆汤，（作百条或片均可）用猪膊肉煎汤下百服之，乳如湧泉。

用法：如通常吃饭食之，百发百中就足五十岁的老娘子吃后也能下乳。

治验：武城隍屯莊夙荣女年三十二岁生子无乳服药月餘无效，用此方吃后乳如湧泉。

第二方：臨城孔祥春同志献方

方名：

主治：妇女乳汁不通。

药物：葶子毛（穗）五钱

配制：将此毛烧存性

用法：黄酒为引送下，多喝开水，全身见汗即通。

冷验：

第三方：清河县莊声远大夫献方

方名：

主治：妇人产后乳少或清稀。

药物：力参 三钱 炙茵 三钱 云苓 三钱

当归 四钱 川芎 三钱 甲珠 三钱



不消 三钱 陆通 二钱 通叶 二钱

甘叶 二钱

配制：

用法：引用蔓枣水煎服。

治验：

第四方：广宗县齐桂苓大夫献方

方名：下乳饮

主治：妇人乳汁不足及乳汁清薄。

药物：当归一两 川芎三钱 茯苓三钱  
炙肉三钱 山药三钱 甲珠钱半  
王不留一两(炒) 木通钱半 枳壳钱半  
黄芪三钱 粉甘叶二钱 熟地一两

配制：

用法：黄酒四两为引（均两次对）水煎服

治验：

第五方：广宗县韩泽普大夫献方

方名：通肝生乳汤

主治：因肝气郁结乳汁不通，服下乳之剂如川山甲、王不留不效者服此即效。

药物：白芍五钱 麦冬五钱 当归五钱  
白朮五钱 通草一钱 熟地五分  
柴胡一钱 远志一钱 甘草三分

配制：白芍醋炒 麦冬米炒去心 当归酒洗  
白朮土炒

用法：水煎早晚二次服，不下再服

治验：

第六方：完满县孙殿元同志献方

方名：湧泉湯

主治：产后无乳

药物：生芪四钱 山甲三钱 王不留行三钱  
生麦芽一两 地骨皮二钱 紫胡一钱 玃  
漏芦三钱

配制：

用法：水煎服，活蝦不拘多少为引。

治验：

第七方：清河县吴峻峰大夫献方

方名：

主治：妇女生子无乳

药物：当归一两 枳实三钱

配制：

用法：水煎温服速服三剂乳汁自多

治验：

第八方：宁晋县董振中大夫献方

方名：

主治：催乳，治产後乳少

药物：生枣仁五钱 大熟地四钱 川芎二钱  
归尾二钱 赤芍一钱半 射干三钱  
独活一钱 天竹四钱 炙州一钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第九方：宁晋县李如强同志献方

方名：

主治：妇女产后乳汁不下或缺少。

药物：王不留一两 山甲珠钱半 通州五钱  
当归五钱 升麻五钱 香附钱半  
炙州一两 甘草一两

配制：

用法：水煎服

治验：

第十方：洁源县

方名：

主治：妇人乳汁不下。

药物：丹参二两 芥穗三钱 漏芦二钱  
山甲二钱 木香二钱 枳实二钱  
花粉三钱 当归五钱 白芍三钱  
藕节五钱。

配制：

用法：煎水服。

治验：

第十一方：阳原县

方名：单方

主治：乳汁不足

药物：葛苳子 三钱 王不留 三钱 猪油

配制：先将前二味研为末，然后将药末放入油内煨熟。

用法：开水送服

治验：

第十二方：保定市李宛武同志献方

方名：

主治：乳汁不行

药物：生黄芪 一两 当归 五钱 广木香 钱半

台参 三钱 王不留 三钱 寸冬 三钱

漏芦 二钱

配制：

用法：水煎温服

治验：一般乳少者一剂即愈，断乳时间太长者，三、四剂亦可治疗，此方屡试屡验。

第十三方：洁源县张凤格大夫献方

方名：

主治：产后乳汁不下。

药物：当归五钱 川芎二钱 黄耆一两  
茯苓二钱 木通一钱五分 山甲珠三钱  
当归子四钱 漏芦三钱 通草三钱  
甘草二钱。

配制：

用法：水煎分二次服

治验：

第十四方：鱼桂身田克敏同志献方

方名：

主治：气虚乳少

药物：当归 五钱 川芎 三钱 白芍 三钱  
熟地 四钱 桔梗 五钱 花粉 三钱  
漏芦 三钱 炙芪 六钱 甲珠 二钱  
通草 二钱 瓜蒌 五钱 瓜蒌 两半  
甘草 二钱 六路通 三钱

配制：

用法：水煎服 引用黄酒

治验：

第十五方：鱼县刘岐山同志献方

方名：

主治：产后气血两虚，乳汁不下者

药物：人参 黄芪 各五钱 当归 两酒洗



寸冬五钱 木通钱 桔梗钱半  
炒山甲钱半 王不留 漏芦各二钱  
猪蹄两付

配制：

用法：先煎猪蹄，煎熟后捞出不用，  
以汤煎药服之。

治验：

第十六方：涑源县安贵三大夫献方

方名：

主治：妇人无乳

药物：黑芝麻三钱 当归三钱 香油一两

槟榔片三钱 萹蓄根三钱 白蘿蔔三钱

配制：

用法：水煎服

治验：

第十七方：涿县高子明同志献方

方名：

主治：妇女产后乳汁不下

药物：天不肖三钱 花粉三钱 甘草三钱

当归五钱 山甲三钱 猪蹄一个

配制：把猪蹄入锅煨黄极烂，将猪蹄

捞去不用，用汤煎上药。

用法：日服两次，每次一茶盅。

治验：

第十八方：徐水县岳中轩同志献方

方名：

主治：不论何种原因所致地乳汁不下  
或缺少。

药物：猪板油一两鸡蛋二个用白鲜藕二两

配制：先将鲜藕切成小块捣烂，投入  
鸡蛋子清调匀，和入猪油煎熟食之。

用法：

治验：

治

# 恶露不下类(共十方)

第一方：唐县王福昌同志献方

方名：三安祖传秘方

主治：恶露不下

药物：当归尾三钱 川芎三钱 赤芍二钱

天麻八分 丹参三钱 香附子三钱

广木香二钱 元胡三钱 红花三钱

炮姜二钱 童便为引

配制：

用法：水煎服

治验：太和庄崔××女，30岁，临产

后恶露不下，少腹疼痛，发烧。

服此方二剂全愈。

## 第二方：无极县张呈瑞大夫献方

方名：生化失笑散

主治：产后恶露不下，少腹疼痛甚等症。

药物：当归三钱 川芎三钱 桃仁钱半  
元胡三钱 生灵脂三钱 宝蒲黄三钱  
炮姜钱半 炙州一钱

配制：水煎二次。

用法：每日早晚各服一次，瘀下疼止，  
即愈。（服同一二付）

冷验：

## 第三方：宁晋县吴炳毅大夫献方

方名：

主治：产后恶露不净，腹痛有块，形  
气寒者。

药物：炮姜三钱 肉桂三钱 丹参三钱

当归三钱 坤蚶三钱 元胡三钱  
灵脂三钱 没药三钱

配制：

用法：水煎服，可遵服以愈为度。

治验：

第四方：延庆县郭占霖大夫献方

方名：

主治：产后一切腹痛及恶露不尽。

药物：五灵脂 生蒲黄 明没药  
各等分

配制：以上三味共为细面

用法：每服三钱，一日二次，黄酒  
送下。

治验：

第五方：尚義县刘子初大夫献方

方名：失笑散

主治：产后少腹疼

药物：五灵芝三钱 炒蒲黄三钱

配制：上二味合研为散

用法：黄酒送服，如无黄酒童便亦可。

治验：

第六方：广宗县刘勤病大夫献方

方名：如神生化汤

主治：产後瘀血不散少腹有块作痛

药物：当归三钱 桃仁三钱 炮姜一钱 坤丹三钱

红花三钱 桂心一钱 枳壳二钱 香附子三钱

三棱二钱 莪术三钱 干姜三钱

陈皮 沉香三钱 广木香钱半 甘州一钱  
牛夕三钱

配制：红粉为引水煎服。

治验：

第七方：广宗县趙勤庭大夫献方

方名：朱笑散

主治：儿枕痛，产后少腹疼痛脐下一  
块手按之疼痛剧烈，重者有时  
冲心。

药物：乌灵脂 蒲黄各等分

配制：

用法：共为细末每次二钱开水冲服。  
此散可另味三钱加好醋少许为  
引以用水煎服亦效。

治验：趙秀蓮女，广宗苏枣科人年  
二十三岁，患产后少腹疼，转  
侧若锥刺，手不可按疼而不  
移，随服此方二付而愈。

第八方：涉县刘济众大夫献方

方名：

主治：恶露不下少腹疼痛难忍

药物：酒洗当归一两 酒川芎五钱

炒丹皮二钱 益母草三钱

黑芥穗二钱 乳香三钱(炒)

焦楂三钱 制桃仁二钱 云苓三钱

酒元胡三钱 制香附二钱

配剂：

用法：水煎温服

治验：

第九方：南宮县連佩金大夫献方

方名：

主治：妇人产后恶露不下，瘀血成块

少腹作痛之症。



药物：当归五钱 川芎 桃仁一钱  
黑炮姜二钱 蒲黄三钱 灵脂三钱  
没药三钱 炙甘草一钱

配制：

用法：水煎童便一茶盅为引服下。

治验：

第十方：里县赵树先同志献方

方名：

主治：小产后，恶露不下，少腹急疼，

药物：山楂肉炒一两 红粉两半

配制：

用法：水煎服

治验：东孟常村齐秀海之妻，小产后，  
兜枕作疼，恶露不下，此药服  
下即疗。

## 妊娠惡阻類（共五方）

第一方：泳貝劉勤選同志獻方

方名：

主治：妊娠惡阻飲食難下而復吐出  
日久不愈。

藥物：清夏三錢 竹茹四錢 干姜一錢 蘇梗三錢  
慶苓四錢 白朮五錢 黃芩三錢 廣皮

配製：

用法：水煎服 日服二次

冷驗：

第二方：宁晋县吴丙耀大夫献方

方名：

主治：妇人怀孕六个月以後之恶阻。  
水浆不入，气息微弱者。

药物：力参<sub>三钱</sub> 白朮<sub>三钱</sub> 茯苓<sub>四钱</sub> 竹葉<sub>三钱</sub>  
当归<sub>三钱</sub> 白芍<sub>三钱</sub> 黄芩<sub>三钱</sub>

配制：

用法：水煎服，可连服数剂。

治验：

第三方：宁晋县吴静軒大夫献方

方名：安胎饮

主治：恶阻与胎前诸病

药物：紫苏梗<sub>四钱</sub> 大腹皮<sub>三钱</sub> 砂仁<sub>三钱</sub>  
橘红<sub>三钱</sub> 藿香<sub>四钱</sub> 酒黄芩<sub>三钱</sub>  
焦朮<sub>二钱</sub> 酒当归<sub>四钱</sub> 甘草<sub>二钱</sub>

配剂：恶阻加半夏，倍藿香橘红；胸膈不宽去白朮加枳壳；咳嗽去白朮加蜜桑皮、寸冬；多淋加木通竹叶茯苓；头痛加川芎羌活防风；腰痛加杜仲续断破故纸；痢加黄连木香；寒热往来加柴胡苏梗；泄泻倍白朮加茯苓泽泻；胎气上逆倍砂仁苏梗。

用法：水煎温服

治验：

第 四 方：定兴王步清大夫献方

方名：

主治：妇人妊娠呕吐

药物：陈皮三钱 砂仁二钱 竹茹二钱  
紫苏梗一钱五分 茯苓二钱 生甘草二钱

配剂：

用法：水煎服

治验：

第五方：唐县郭永修同志献方

方名：加减顺肝益气汤

主治：妊娠恶阻

药物：茯苓三钱 熟地三钱 白芍三钱  
寸冬三钱 陈皮一钱 砂仁一钱  
台参五钱 当归五钱 白朮三钱  
苏子一钱 神曲二钱

配制：

用法：水煎服

治验：

## 小产类〔共六方〕

第一方：高阳县叶文炳大夫献方

方名：

主治：小产血崩

药物：当归一两 黄芪一两 人参二钱  
枣仁三钱(炒) 炮姜二钱 云苓三钱  
红花炭二钱(有性) 丹皮二钱 甘草一钱

配制：

用法：水煎温服

治验：

第二方：宁晋县申文元同志献方

方名：保孕丸

主治：经常小产者，服此药可以预防。

药物：杜仲四两同糯米炒，以米黄为度，

川续断二两酒拌炒

配制：共为细末，山药糊为丸，如黄豆粒大。

用法：每服一百丸，米汤送下，隔二日服一次。

治验：白全贵之妻，小产数次，后用此方预防，而未小产，现在已生三子。

第三方：阳原县毛凤歧同志献方

方名：

主治：习惯性小产

药物：怀山药一两 杜仲一两炒断丝

配制：共为细末，糯米糊为丸

用法：每服三钱，开水送下，每日数次服，使服三五料则不再小产。

治验：

第四方：赤城县贾万华大夫献方

方名：

主治：伤胎腹痛

药物：当归四钱 川芎三钱 熟地四钱

白芍四钱 杜仲三钱 枸杞三钱

川断二钱 白朮二钱 黄芩二钱

黄耆三钱 杭蕪三钱 生地一钱

配制：水煎

用法：温服

治验：

第五方：清河县吴峻峰大夫献方

方名：

主治：预防小产

药物：当归四钱 川芎三钱 白芍三钱 焦朮三钱



砂仁四錢 祁艾炭三錢 膠珠四錢  
台參四錢 升麻二錢 川斷四錢  
杜仲炭三錢 炙芪四錢 柴胡二錢  
炙草二錢 遠志三錢

配製：

用法：水煎服，童便為引

治驗：

第六方：高陽縣張玉川大夫獻方

方名：安胎補血湯

主治：孕婦發熱，常患流產，或胎前  
死腹中，懷孕後，神氣不爽，  
氣血兩虧。

藥物：歸身三錢 酒白芍三錢 生地三錢  
熟地三錢 人參二錢 白朮三錢

雲苓 三錢 粉草 一錢 黃芩 三錢  
黃連 三錢 鹽柏 二錢 元參 二錢  
花粉 二錢 梔子 三錢 炙芪 三錢  
阿膠 三錢

配制：

用法：水煎服，自懷孕後，每月服一劑，連服數月，若身體發燒時則加服一劑。

治驗：高陽東關侯文敏，曾小產四五次，後服此藥生下小兒身體胖壯，連生數子皆保安全。

## 胎动不安类（共六方）

第一方：虞宗县周聘卿大夫献方

方名：安胎饮

主治：妊娠胎动不安，腹痛下血等症。

药物：黄芩一两 白朮五钱

弱人酌减，再加当归一两，甘草五分

配制：

用法：水煎服

经验：

第二方：完满县唐寿山同志献方

方名：保产无忧散

主治：胎动不安及难产

药物：酒洗当归一两五分 川芎一两五分

酒泡兔丝子一钱五分 酒白芍一钱二分  
炙黄芪八分 荆蕙八分 醋艾  
叶七分 姜厚朴七分 川贝母一钱  
炙枳实六分 羌活五分 炙州五分  
生姜三片（分量不可加減）

配制：

用法：水煎服，忌生冷五辛。

治验：本人称此方主治胎动不安，或  
上行攻心，不省人事，或胎脉  
痛见血以及交关不开，对于产  
难尤具特效，在临产前三月，  
每月服三剂可免难产血晕及胎  
衣不下等症（产後不可予服）

第 三 方：洁源县

方名：当归芍药散

主治：妊娠腹痛，上攻汗出，胎动不安。

药物：当归 三两 川芎 四两 白芍 一斤  
茯苓 四两 白朮 四两 泽泻 八钱

配制：共研为细末。

用法：每服三钱，开水送服

治验：

第四方：完满县孙殿元同志献方

方名：保生散

主治：胎前腰痛，小腹下坠，势欲小产。

药物：当归 四钱 白朮 三钱 川断 三钱 寄生 三钱  
黄芩 五钱 苏梗 二钱 砂仁 二钱五分  
艾炭 一钱 升麻 二钱五分 山药 四钱  
熟地 四钱

配制：

用法：清水煎服

治验：

第五方：潘河县莊戶医大夫献方

方名：

主治：妇人怀孕，胎动不安，血去不止，少腹作痛，胎欲堕者。

药物：当归三钱 川芎三钱 白芍五钱 熟地五钱 白朮五钱 何膠四钱 艾叶三钱 香附四钱 乳香三钱 甘草二钱

配制：

用法：引用薑三片水煎服

说明：跌撲损伤者倍加乳香，气虚者倍加人参，有热者加黄芩，胎动因于脾肾虚滑者加熟地，白朮各一两。

治验：

第六方：蘇貞齋同樸同志献方

方名：

主治：胎动，甚至下血者

药物：生黄芪、生地各一两 白朮五钱 炙肉八钱 龙骨八钱 牡蛎八钱

配制：

用法：水煎服，病后可减半每服一剂

治验：

封面

书名

目录

内科门

脱肛类（共八方）

中毒类（共八方）

失血类（共十一方）

痿痺类（共十方）

头痛类（共二十方）

咳嗽类（共三十一方）

痢疾类（共十方）

失血类（共二十方）

吐衄类（共十方）

痢疾类（共二十方）……………？外科门发背类（共五方）

疥疮类（共八方）

烧烫伤类（共三十二方）

耳病类（共十三方）

跌打损伤类（共八方）

喉病类（共二十八方）

眼病类（共三十九方）

乳疮类（共三十方）

瘰？类（共三十方）

妇科门

？悬类（共七方）

带下类（共二十方）

产后杂症类（共二十方）

阴挺类（共六方）

难产类（共五方）

调经类（共二十方）

阴肿痒类（共八方）

崩漏类（共二十方）

经闭类（共十方）

下乳类（共十八方）  
恶露不下类（共十方）  
妊娠恶阻类（共五方）  
小产类（共六方）  
胎动不安类（共六方）