

馬元臺先生著

黃帝內經靈樞註

太醫院藏板

黃帝內經靈樞註證發微篇目

第一卷

九鍼十二原第一 本輸第二

小鍼解第三

邪氣臟腑病形第四

根結第五

壽夭剛柔第六

官鍼第七

本神第八

終始第九

第二卷

經脉第十

經別第十一

經水第十二

經筋第十三



骨度第十四

五十營第十五

營氣第十六

脈度第十七

營衛生會第十八

第三卷

四時氣第十九

五邪第二十

寒熱病第二十一

癲狂病第二十二

熱病第二十三

厥病第二十四

病本第二十五

雜病第二十六

周婢第二十七

第四卷

口問第二十八

師傳第二十九

決氣第三十

腸胃第三十一

平人絕穀第三十二

海論第三十三

五亂第三十四

脹論第三十五

五癃津液別第三十六

第五卷

五閱五使第三十七

逆順肥瘦第三十八

血絡第三十九

陰陽清濁第四十

陰陽擊日第四十一

病傳第四十二

滯邪發憂第四十三

順氣一日分爲四時第四十四

外揣第四十五

第六卷

五變第四十六

本藏第四十七

禁服第四十八

五色第四十九

論勇第五十

背輸第五十一

衛氣第五十二

論痛第五十三

天年第五十四

第七卷

逆順第五十五

五味第五十六

水脹第五十七

賊風第五十八

衛氣失常第五十九

玉版第六十

五禁第六十一

動輸篇六十二

五味論六十三

第八卷

陰陽二十五人第六十四四五音五味第六十五

百病始生第六十六

行鍼第六十七

上膈第六十八

憂恚無言第六十九

寒熱第七十

邪客第七十一

通天第七十二

第九卷

官能第七十三

論疾診尺第七十四

刺節真邪第七十五

衛氣行第七十六

九宮八風第六十七

九鍼論第七十八

歲露論第七十九

大惑論第八十

癰疽第八十一

補遺卽素問缺此二論故補

補刺法論第七十二

補本病論篇第七十三

黃帝內經靈樞註證發微卷一

明太醫院正文會稽庠生元臺子馬蒼仲化註證

靈樞者，內經篇名，蓋內經爲總名，中有素問八十一篇。
靈樞八十一篇，素問曾經唐寶應年間，戚元子王冰有
註。其靈樞自古迄今，並無註釋。晉皇甫士安以鍼經名
之。按本經首篇九鍼十二原中，有先立鍼經一語，又素
問八正神明論亦岐角云：法往古者，先知鍼經也是。
問之言，亦出自靈樞首篇耳。後世王冰釋素問以靈樞
鍼經雜名，宋成無已釋傷寒論及各醫籍，凡引靈樞者
皆不曰靈樞而曰鍼經。其端皆始于皇甫士安也。但鍼
經二字，止見於本經首篇，其餘所論營衛輸穴，關格脈
體，經絡病證，三才萬象，靡不森具。雖每篇各病必用其
鍼，自後世易靈樞以鍼經之名，遂使後之學者，視此書
止爲用鍼棄而不習，以故醫無入門，術難精，請無以療
疾起危，深可痛惜。豈知素問諸篇隨問而答，頭緒頗多，
入徑殊少。靈樞大體渾全，細目畢具，猶儒書之有大學
三綱八目，總言互發，眞醫家之指南。其功當先於素問
也。今愚析爲九卷者，按班固漢書藝文志曰：黃帝內經。

十八卷素問九卷靈樞九卷乃其數焉又按素問離合

真邪論黃帝曰夫九鍼九篇夫子乃因而九之九八
十一篇以起黃鍼數焉大都神聖經典以九爲數而九

九重之各有八十一篇王永分靈樞爲十二卷宋皮崧

分爲二十四卷者皆非也愚今分爲九卷一本之神聖

遺意耳後世道德經難經俱八十一篇其義倣此然謂

之曰靈樞者正以樞爲門戶闔闢所繫而靈乃至神至

元之稱此書之切何以異是且愚註釋此書並以本經

爲照應而素問有相同者則援引之至于後世醫籍有

訛者則以經旨正之於分註之下然後之學者當明病

在何經用鍼合行補寫則引而伸之用藥亦猶是矣切

勿泥爲用鍼之書而與彼素問有所軒輊于其中也

○九鍼十二原第一內有九鍼之名又有十二原穴故

盡解於第三篇小鍼解之內故愚釋此篇卽以小

鍼解之義入之不敢妄用臆說也素問有鍼解

篇亦與此二篇小同當合三篇而觀之其義無餘

蘊矣舊本以第一篇爲法天第二篇爲法地三

篇法火四篇法時五篇法音六篇法律七篇法星
八篇法風九篇法野乃後人襲本經七八篇法星

鍼論之意而分註之殊不知彼乃論鍼、
而非論篇目也甚爲無理故愚削之

黃帝問於岐伯曰余子萬民養百姓而收其租稅余哀其
不給而屬有疾病余欲勿使被毒藥無用砭石欲以微鍼
通其經脈調其血氣營其逆順出入之會令可傳於後世
必明爲之法令終而不滅久而不絕易用難忘爲之經紀
異其章別其表裏爲之終始令各有形先立鍼經願聞其
情岐伯答曰臣請推而次之令有綱紀始於一終於九焉
按本紀記帝經土設井立步制畝藝五穀撫萬民則子萬民收租稅信矣令平聲易去聲別彼劣切

此帝欲立鍼經而伯遂推而次之也
請言其道小鍼之要易陳而難入粗守形上守神神平神

客在門未覩其疾惡知其原刺之微在速遲粗守關上守
機機之動不離其空空中之機清靜而微其來不可逢其
往不可追知機之道者不可掛以髮不知機道叩之不發
知其往來要與之期粗之間乎妙哉工獨有之往者爲逆
來者爲順明知逆順正行無間逆而奪之惡得無虛追而
濟之惡得無實迎之隨之以意和之鍼道畢矣令平聲惡
空上聲○按素問至真要大論亦有明知逆順正行
無問二句但彼論標本而此論鍼法辭同而義異也

此詳言小鍼之要而鍼道之所以畢也小鍼者卽上節
微鍼也小鍼之要雖曰易陳而人實難人粗工者下工
下工泥於形迹徒守刺法上工則守人之神凡人之

血氣虛實可補可寫一以其神爲主不但用此鍼法而已也所謂神者人之正氣也神乎哉此正氣不可不守也邪氣之所夙有時如客之往來有期名之曰客客在門者邪客於各經之門戶也若未能先觀何經之疾則惡知其病源所在自有所治之處哉然旣知病源可行刺法但刺之微妙在於速遲速逆者卽用鍼有疾徐之意也粗工則徒守四肢之關節而不知血氣正邪之往來上工則能守其機卽知此氣之往來也然此機之動不離於骨空之中素問有骨空論指各經之穴言其間氣有虛實而用鍼有疾徐故空中之機至清至靜至微鍼下旣已得氣

當密意守之勿失也如氣盛則不可補故其來不可逢
也如氣虛則不可寫故其往不可追也知機之道者唯
此一氣而已猶不可掛一髮以問之故守此氣而勿失
也不知機之道者雖叩之亦不能發以其不知虛實不
能補寫則血氣已盡而氣故不下耳由此觀之必能知
其往來有逆順盛虛之機然後要與之期乘氣有可取
之時彼粗工冥冥不知氣之微密其誠間乎妙哉工獨
有之真上工盡知鍼意也所謂往來逆順者何哉往者
其氣虛小卽爲逆故追而濟之以行補法惡得無實來
者形氣將平卽爲順故逆而奪之以行寫法惡得無虛

此所以明知逆順方正行之道而不必復問於人惟以追之隨之而以吾意和之此鍼道之所以畢也

凡用鍼者虛則實之滿則泄之宛陳則除之邪勝則虛之大要曰徐而疾則實疾而徐則虛言實與虛若有若無察後與先若存若亡爲虛爲實若得若失虛實之要九鍼最妙補寫之時以鍼爲之寫日必持內之放而出之排陽得鍼邪氣得泄按而引鍼是謂內溫血不得散氣不得出也補日隨之隨之意若妄之若行若按如歟止如留而還去如弦絕今左屬右其氣故正外門已閉中氣乃實必無留血急取誅之內納同按此節明解于小鍼解篇彼素問鍼解篇所解與此稍異

此承上文而言用鍼之要全憑虛實以爲補寫也凡用鍼者其氣口虛則當補之故曰虛則實之也其氣口盛則當寫之故曰滿則泄之也氣口爲百脈所朝故候此以知盛虛素問陰陽別論云氣口成寸以決死生血脉相結則當去之故曰宛陳則除之也諸經邪盛則當寫之故曰邪勝則虛之也大要有曰凡欲補者徐納其鍼而疾出之則爲補故曰徐而疾則實也凡欲寫者疾納其鍼而徐出之則爲寫故曰疾而徐則虛也然言實與虛眞若有而若無者蓋實者止於有氣虛者止於無氣氣本無形似在有無之間耳察後與先眞若存而若亡

者蓋實者先虛而後實若亡而又若存也虛者先實而後虛若存而又若亡也亦以虛實本於一氣似存亡之間耳爲虛與實真若得而若失者蓋爲之而虛悅然若有所失補之而實必然若有所得亦以虛實本於一氣似在得失之間耳由此觀之則虛實二字實爲川鍼之要其九鍼之最妙者乎因虛而補之以時因實而寫之以時不過以鍼爲之而已其寫者始必持鍼以納之終必放鍼以出之排陽氣以得鍼則邪氣自得泄矣其補者按而引鍼以入之是謂內溫使血不得散氣不得出此則所以補之也補之者隨之也隨之之意若人之

意妄有所之若人之出妄有所行若人之指妄有所按
如蚊虻止於其中如有所留而復有所還及鍼將去時
如弦之絕卽始徐而終疾者也右手出鍼而左手閉其
外門乃令左屬右之法其正氣已止於其中門戶已閉
於其外中氣乃實必無留血如有留血當急取以責之
但此補法必無留血者也

呴呼往切
恆音必滿貌

持鍼之道堅者爲寶正指直刺無鍼左右神在秋毫屬意
病者審視血脈刺之無殆方刺之時必在懸陽及與兩衛
神屬勿去知病存亡血脈者在腧橫居視之獨澄切之獨

堅

此言持鍼之道在守醫者之神氣以視病者之血脈也。持鍼之道貴於至堅故堅者爲寶既以堅持其鍼乃正指而直刺之無得輕鍼左右當自守神氣不可眩惑其妙在於秋毫之間而已上文言上守神者病者之神氣而此曰神在秋毫神屬勿去乃醫工之神氣也所謂神在秋毫者何哉須知屬意於病者審視其血脈之虛實而刺之則無危殆矣方刺之時又在揚吾之衛氣爲陽氣者精爽不昧而病人之衛氣亦陽氣也當候此皆揚使吾之神氣屬意于病者而勿去則病之存亡可得而知也然血脈何以驗之在於各經腧穴而橫居其中者

是也。視之獨澄，切之獨堅。此其爲血脈耳。然必先自守其神，而後可以視病人之血脉。其乃要之要乎？

九鍼之名各不同形。一曰鑣鍼，長一寸六分。二曰員鍼，長一寸六分三毫。三曰鋸鍼，長三寸半。四曰鋒鍼，長一寸六分五毫。五曰鉗鍼，長四寸，廣二分半。六曰員利鍼，長一寸六分七毫。七曰毫鍼，長三寸六分八毫。八曰長鈔，長七寸九毫。九曰大鍼，長四寸。鑣鍼者，頭大末銳，去爲陽氣。員鍼者，鍼如卵形，揩摩分間，不得傷肌肉，以寫分氣。鋸鍼者，鋒如黍粟之銳，主按脈勿滔。陽以致其氣。鋒鍼者，刃三隅以發痼疾。鉗鍼者，末如劙鋒，以取大膿。員利鍼者，大如釐，且員且銳，中身微大，以取暴氣。

毫鍼者尖如蚊虻喙靜以徐往微以久留之而養以取痛
痺長鍼者鋒利身薄可以取遠痺大鍼者尖如挺其鋒微
員以寫機關之水也九鍼畢矣鎌鉗銜切鋸音低皮喙謝穢切聳音毫

此言九鍼之體而及其所以爲用也大義見本經九鍼

論第七十八篇故此不詳解之

後九鍼論有九鍼圖

夫氣之在脈也邪氣在上濁氣在中清氣在下故鍼陷脈
則邪氣出鍼中脈則濁氣出鍼太深則邪氣反沉病益故
曰皮肉筋脈各有所處病各有所宜各不同形各以任其
所宜無實無虛損不足而益有餘是謂甚病病益甚取五
脈者死取三脈者恆奪陰者死奪陽者狂鍼害畢矣惟曲切

不足
也

此言三氣之當刺，而又舉鍼害以爲戒也。邪氣之中人也高。凡風寒暑雨之邪，由上感之，故曰邪氣在上也。

邪氣

由風府風門而入。水穀皆入於胃，其精微之氣，上注於肺，而寒溫不適，飲食不節，則濁氣獨畱於腸胃，而病生。故曰濁氣在中也。清濕之地，氣中人也，必從足始，故曰清氣在下也。治之者必鍼於上，以取其陷脈，則上之邪氣可出。

鍼其中脈，以取足陽明胃經之合，卽三里穴，則中之濁氣可出。然鍼之勿宜太深，正以淺浮之病，不欲深刺。若刺之深，則邪氣從之，反沉而病益深也。故曰皮肉筋脈。

經絡各有所主九鍼各不同形名當任其所宜無實其
實而益其有餘無虛其虛而損其不足若實實虛虛是
謂甚人之病彼病反益甚也凡病在中氣不足用鍼以
大寫其諸經之脈則五藏皆虛故曰取五脈者死手足
各有三陽若盡寫三陽之氣則病人恒然而形體難復
故曰取三脈者恒本經玉版篇云追之五里中道而止
五至而已五往而藏之氣盡言五里係手陽明大腸經
穴乃禁刺者也追之五里以寫之中道以出鍼又復刺
之者五則五次寫之而藏之氣已盡所謂藏者手太陰
肺經也肺爲百脈之宗故曰奪陰者死也取三陽之脈

而奪之已盡故曰奪陽者狂也此論鍼害者已畢矣
刺之而氣不至無問其數刺之而氣至乃去之勿復鍼鍼
各有所宜各不同形各任其所爲刺之要氣至而有效效
之信若風之吹雲明乎若見蒼天刺之道畢矣

此又言刺道之要以氣之至與不至爲度也凡刺之而
氣尚未至當無問其數以守之所謂如待貴人不知日
暮者是也若刺之而氣已至則乃去其鍼耳上文曰皮
肉筋脈各有所處病各有所宜各不同形各以任其所
宜而此又重言鍼各有所宜各不同形各任其所爲者
吸呼之意也所謂刺之而氣至乃去之勿復鍼者何哉

不以刺之爲要旣以氣至而有効則信哉有効之時若風吹雲明乎若見蒼天此爲有効之驗也

黃帝曰願聞五藏六腑所出之處岐伯曰五藏五腧五十五腧六腑六腧六六三十六腧經脈十二絡脈十五凡二十七氣以上下所出爲井所溜爲榮所注爲輸所行爲經所入爲合二十七氣所行皆在五腧也溜流同難經以流代之

此言臟腑有井榮輸原經合之穴皆經絡之脈所由行也五臟心肝脾肺腎也每臟有井榮輸經合之五腧則五五二十五腧也六腑者膽胃大腸小腸三焦膀胱也每腑有井榮輸原經合之六腧則六六三十六腧也

夫臟有五腑有六而又加心包絡一經則經脈計有十二十二經有十二絡穴而又加以督之長強任之尾翳及脾又有大包則絡脈計有十五此十五絡穴據本經脈篇而言難經不言長強尾翳而言陽蹻陰蹻者非經旨也又據素問平人氣象論則胃有二絡乃豐隆虛里觀脾有二絡公孫大包則胃宜有一絡也以十二而加十五凡有二十七氣也以此

井榮輸原經合之腧而行上行下其始所出之穴名爲井穴如水之所出從山下之井始也如肺經少商之類水從此而流則爲榮穴榮者釋文爲小水也如肺經魚際之類又從此而注則爲輸穴輸者注此而輸運之也如肺經太淵之類又從而經過之則爲經穴如肺經經

渠之類又從而水有所會則爲合穴如肺經尺澤之類
是二十七氣所行皆在此井榮輸經合之五腧耳言五
腧而不言原穴者以陰經有俞而無原而陽經之原以
俞并之也

節之交三百六十五會知其要者一言而終不知其要流
散無窮所言節者神氣之所遊行出入也非皮肉筋骨也
此言節之所交正神之所出入此其爲要之當知也凡
節之所交計三百六十五會實經絡滲灌諸節者也此
節者乃要之所在故能知其要可一言而終不知其要
則流散無窮矣此四句又見素問至真要大論但彼以司天在泉之寸尺左右應與不應言之

且節者卽神氣之所遊行出入也非皮肉筋骨之謂也
由此觀之則欲行鍼者當守其神而欲守神者當知其
節學者可不於三百六十五會而求之哉

觀其色察其目知其散復一其形聽其動靜知其邪正右
主推之左持而禦之氣至而去之此與後四時氣篇第十四節相似

此又言用鍼之法察色辨形以詳審之然後可以行鍼
也人之五色皆見於目故上丁覩其色必察其目知其
正氣之散復又必一其形聽其動靜凡尺之小大緩急
滑濶無不知之遂以言其所病然後能知虛邪正邪之
風由是右手主於推之所以入此鍼也左手則持鍼而

禦之然後可以出此鍼也。正以候其補寫已調氣之已至始去其鍼也。

凡將用鍼必先診脈視氣之劇易乃可以治也。五藏之氣已絕于內而用鍼者反實其外是謂重竭。重竭必死。其死也靜治之者輒反其氣取腋與膺五藏之氣已絕於外而用鍼者反實其內是謂逆厥。逆厥則必死其死也躁治之者反取四末。

此又言用鍼之要必先診脈而誤治者所以害人也。凡將用鍼必先診脈視脈氣之劇易乃可以治之。五藏之氣已絕於內則脈口氣內絕不至內絕不至者重按之而脈不至當實

其內焉可也而用鍼者反取其外之病處與陽經之合穴有畱鍼以致陽氣陽氣至則內重竭重竭則死其死也無氣以動故靜所謂反實其外者卽輒反其氣取腋與膺也腋與膺者諸藏穴之標也外也五藏之脈已絕於外則脈口之氣外絕不至外絕不至輕舉之而脈不至當實其外焉可也而用鍼者反實其內取其四末之穴卽井榮輸經合諸藏穴之本也內也乃畱鍼以致其陰氣則陽氣

入陽氣入則厥逆厥逆則必死其死也陰氣爲陽搏而

有餘故躁

陽氣內入而陰氣有餘故陽入則躁○按此節以脈口氣內絕不至爲陰虛理當補陰節

補藏脈口氣外絕不至理當補陽卽補府難經以寸口之心肺爲外爲陽尺之腎肝爲內爲陰乃秦越人之臆

說而非小鍼解之本義也

刺之害中而不去則精泄害中而去則致氣精泄則病益甚而恒致氣則生爲癰瘍中去聲。按本經寒熱病篇云凡刺之害中而不去則精泄不中而去則致氣比此節多一不字。

據大義此分補寫彼止以寫實言

此承上文而言行鍼之誤也凡刺者寫實既中其害則當去其鍼而久之不去則精氣反泄所以病益甚而恒也凡刺者補虛既中其害則當留鍼而遂乃去之則邪氣仍致所以生爲癰瘍也彼寒熱病篇乃曰不中而去則致氣是亦本寫實者而言也蓋言不中其害而疾去其鍼則邪氣仍在所以生爲癰疽也癰疽與癰瘍無異

五藏有六府六府有十二原十二原出於四關四關主治
五藏五藏有疾當取之十二原十二原者五藏之所以稟
三百六十五節氣味也五藏有疾也應出十二原十二原
各有所出明知其原觀其應而知五藏之害矣陽中之少
陰肺也其原出於太淵太淵二陽中之太陽心也其原出
於大陵大陵二陰中之少陽肝也其原出於太衝太衝二
陰中之至陰脾也其原出於太白太白二陰中之太陰腎
也其原出於太谿太谿二膏之原出於鳩尾鳩尾二肓之
原出於膀胱膀胱一凡此十二原者主治五藏六府之有
疾者也

脾滿

此言五藏六府之有疾者當取之十二原穴也內有五
藏外有六府以爲之表裏藏府有十二原穴十二原穴
出於四關四關者卽手肘足膝之所乃關節之所係也
故凡井榮俞經合之穴皆手不過肘而足不過膝也此
四關者主治五藏凡五藏有疾當取之十二原正以十
二原者五藏之所以稟三百六十五節之氣味也故五
藏有疾應出於十二原十二原各有所出必明知其原
覩其應而知五藏之爲害矣故心肺居於膈上皆爲陽
陽中之少陰肺也其原出於太淵左右各一掌後陷中
肺脈所注
爲俞土鍼二分留二呼炙三壯
陰經無原俞穴代之餘倣此
陽中之太陽心也其原

出於太陵左右各一

按太陵係手厥陰心包絡經穴。所注爲俞土。此經代心經以行事故。

不日本經之神門而曰包絡經之太陵。在掌後骨下兩筋間鍼六分。留七呼。炙三壯。腎肝居於腸

下而脾居中州。皆爲陰。陰中之少陽。肝也。其原出於太

衝。左右各一

足大指本節後二寸動脈應手陷中。肝脈所注爲俞土。鍼三分。留七呼。炙三壯。陰

中之至陰。脾也。其原出於太白。左右各一

足大指內側內踝前核骨

下陷中。脾脈所注爲俞土

陰中之太陰。腎也。其原出於

太谿。左右各一

足內踝後跟骨上動脈陷中。男子婦人病有此脈則生。無則死。腎脈所注爲俞

土鍼三分。留七呼。炙三壯

膏之原出於鳩尾其穴一

一名尾翳。一名鶲。翳骨之端

在臆前蔽骨下五分。人無蔽骨者從岐骨下一寸。言其骨垂下如鳩尾形。禁炙。大妙手方可鍼

肓之原

出於膀胱其穴一

一名下氣海。一名下肓。下寸半。宛宛中。男子生氣之海。鍼八分得氣

渴後宜補之矣七壯○按本篇止言五藏之原而不言六府乃以鳩尾膀胱足之難經六十六難則五藏之外言少陰之原出于兌骨膽之原出于圯墟胃之原出于衝陽三焦之原出于陽池膀胱之原出于京骨大腸之原出于合谷小腸之原出于腕骨則始於十二原爲悉耳

脹取三陽飧泄取三陰

此言脹與飧泄各有所取之經也凡病脹者當取足三陽經卽胃膽膀胱也凡飧泄者當取足三陰經卽脾肝腎也

今夫五藏之有疾也譬猶刺也猶汚也猶結也猶閑也刺雖久猶可拔也汚雖久猶可雪也結雖久猶可解也閑雖久猶可決也或言久疾之不可取者非其說也夫善用鍼

者取其疾也猶拔刺也猶雪汚也猶解結也猶決閼也疾雖久猶可畢也言不可治者未得其術也爲閉

開讀爲閉

此詳明久疾之猶可治也

刺諸熱者如以手探湯刺寒清者如人不欲行陰有陽疾者取之下陵三里正往無殆氣下乃止不下復始也疾高而內者取之陰之陵泉疾高而外者取之陽之陵泉也

此言諸病各有當治之穴也凡刺諸熱者如以手探湯其熱可畏也刺寒冷者如人不欲行其寒可畏也陰經

有陽病者當取之下陵三里係足陽明胃經穴卽三里穴係四

字一名又見下木輸篇用鍼以正往者則無殆候其氣至乃止鍼

如不下當復始也疾高而在內者當取之下故陰陵泉
在膝下內廉係足太陰脾經穴必取此而刺之所以應
其上之內也疾高而在外者亦當取之下故陽陵泉在
膝下外廉係足少陽膽經穴必取此而刺之所以應其
上之外也

本輸第二

輸俞膿三字古通用輸者以其脈氣之轉輸也。俞者從省。膿從肉。本篇輸字是言推

本各經之有膿穴也故名篇

黃帝問於岐伯曰凡刺之道必通十二經絡之所終始絡
脈之所別處五輸之所畱六府之所與合四時之所出入
五藏之所瀦處闊數之度淺深之狀高下所至願聞其解

岐伯曰請言其次也肺出於少商少商者手大指端內側也爲井木澑于魚際魚際者手魚也爲榮注于太淵太淵魚後一寸陷者中也爲脈行于經渠經渠寸口申也動而不居爲經人于尺澤尺澤肘中之動脈也爲合手太陰經也

此言肺經井榮俞經合之穴也十二經者手足經各有三陰三陽也十二絡者十二經各有一絡穴惟脾有公孫大包二絡其督脈經之長強任脈經之尾鈕其有十五絡穴也五輸者卽每經之井榮輸經合也六腑者膽胃大小腸膀胱三焦也凡經脈之所出者爲上所流者

爲榮所注者爲俞所行者爲經所入者爲合如水之出
於谷井而流之注之經之始有所合也陽經則有原穴
遇俞穴并過之故治原卽所以治俞也陰經止有俞穴
遇俞穴卽代之故治俞卽所以治原也陽經之井屬庚
金以陰經之井乙木爲之合陰經之井屬乙木以陽經
之井庚金爲之合陽井金生陽榮水陽榮水生陽俞木
陽俞木生陽經火陽經火生陽合土陰俞土生陰榮火
陰榮火生陰俞土陰俞土生陰經金陰經金生陰合水
此五行相生之次也試以肺經言之肺出于少商手太
指端內側也爲井木去爪甲如韭葉鍼一分留三呼寫五吸不宜炙澑者流也

流於魚際卽手之魚肉也爲榮火

大指本指後內側陷中鍼一分留三分呼矣

三注於太淵魚後一寸陷者中也爲俞土

掌後陷中鍼一分留二呼

炙三行於經渠寸口中也動而不居爲經金

鍼一分留寸口陷中

壯禁炙入於尺澤肘中約紋之動脈也爲合水

鍼三分留三呼灸三

壯此皆手太陰肺經之穴也

心出於中衝中衝手中指之端也爲井木澑於勞官勞官掌中中指本節之內間也爲榮注于大陵大陵掌後兩骨之間方下者也爲脈行于間使間使之道兩筋之間三寸之中也有過則至無過則止爲經入于曲澤曲澤肘內廉下陷者之中也屈而得之爲合手少陰也

間去聲

又以手厥陰心包絡經言之出於中衝在手中指之端

爲井木

去爪曰如韭葉陷中鍼三分雷三呼灸一壯

瀶于勞宮在掌中卽中

指本節後之少間也爲榮火

鍼三分雷六呼禁灸

注于大陵在掌

後兩骨之間方下者也爲俞土

鍼五分雷七呼灸三壯

行於間使

間使脈行兩筋之間三寸之中有過者有病也有病則

其脈至無病則其脈止所行爲經金

鍼三分雷三呼灸三壯

入于

曲澤卽肘內廉下陷者之中也屈肘而得之所入爲合

水

鍼三分雷七呼灸三壯

此皆手少陰心經之穴也蓋心爲五藏

六府之大主不可受病而心包絡與心經相通代君主

以行事者也凡刺穴者刺心包絡而已故此諸穴本係

心包絡經而遂以手少陰心經名之也

大義又見後邪客篇六七八節

肝出於大敦大敦者足大指之端及三毛之中也爲井木

滌於行間行間足大指間也爲榮注於太衝太衝行間上二寸陷者之中也爲脈行于中封中封內踝之前一寸半

陷者之中使逆則宛使和則通搖足而得之爲經入于曲

泉曲泉輔骨之下大筋之上也屈膝而得之爲合足厥陰

也

踝胡瓦切後同

此言肝經井榮俞經合之穴也肝出於大敦在足大指

之端三毛之中也爲井木

去爪甲如韭葉一二云內側爲隱白外側爲大敦鍼三分留

寸呼灸流于行間在足大指縫間動脈應手之陷甲爲

三壯

榮火呼灸三壯 滾于太衝在行間上二寸陷者之中

動脈應手爲俞土

素問上古天眞論女子二七太衝脈盛月事以時下故能有子又診病人

太衝脈有無可以決死生鍼三分留十呼灸三壯

行於中封在內踝之前一寸

半筋裏宛宛陷中使鍼而逆其氣是謂迎之也迎而寫之則宛宛中之穴可得使其氣既和則其氣自通搖其足而得之爲經金

鍼四分留七呼灸三壯

入于曲泉在膝輔骨之下大筋之上屈膝橫紋頭取之爲合水

鍼六分留十呼灸三壯

此皆足厥陰肝經之穴也

脾出於隱白隱白者足大指之端內側也爲井木澑於大都大都本節之後下陷者之中也爲榮注於太白太白腕

骨之下也爲俞行于商邱商邱內踝之下陷者之中也爲經入于陰之陵泉陰之陵泉輔骨之下陷者之中也伸而得之爲合足太陰也

此言脾經井榮俞經合之穴也脾出於隱白在足大指之端內側爲井木去爪甲如韭葉鍼三分留三呼灸三壯流於大都在本

節之後內側陷者之中赤白肉之際爲榮火鍼三分灸三壯注於太白在內踝前核骨下陷中爲俞土鍼三分灸三壯行於商

邱在內踝之下陷者之中爲經金鍼三分灸三壯入於陰陵泉

在膝內廉輔骨之下陷者之中伸足而得之爲合水陰陵泉當屈膝取陰陵泉當伸足此皆足太陰脾經之穴也

與外廉陽陵泉相對鍼五分

腎出於湧泉湧泉者足心也爲井木澑於然谷然谷然骨
之下者也爲榮注于太谿太谿內踝之後跟骨之上陷中
者也爲兌行于復澑復澑上內踝二寸動而不休爲經入
于陰谷陰谷輔骨之後大筋之下小筋之上也按之應手
屈膝而得之爲合足少陰經也

東晉東晉本草之卷四

此言腎經井榮兌經合之穴也腎出於湧泉在足心爲

井木

居足蹠指足心宛宛陷中跪取之鍼三分留三呼無令出血灸三壯不及鍼

流兌然谷

在然骨之下爲榮火

一名龍淵足內踝起大骨一寸下陷中鍼三分留三呼不宜見血令

人立饑注于太谿在內踝之後跟骨之上動脈應手爲

灸三壯

兌土

男女有此脈則生無此則死鍼三分留七呼灸三壯

行于復澑在足內踝上

二寸筋骨陷中其脈動而不休爲經金

前旁骨是復澗後旁筋是交信

二穴立隔一條筋鍼三分留七呼炙五壯

入于陰谷在輔骨之後大筋之下

小筋之上按之應手屈膝乃得之爲合水此皆足少陰

腎經之穴也

膀胱出於至陰至陰者足小指之端也爲井金瀋於通谷通谷本節之前外側也爲滌注于束骨束骨本節之後陷者中也爲俞過於京骨京骨足外側大骨之下爲原行於崑崙崑崙在外踝之後跟骨之上爲經入于委中委中膕中央爲合委而取之足太陽也

此言膀胱經井滌俞原經合之穴也膀胱出於至陰在

足小指外側端爲井金去爪甲如韭葉鍼一分分留五呼灸三壯流于通谷

在本節前外側陷中爲滎水鍼二分留五呼灸三壯注于束骨在

本節之後赤白肉際陷者中爲俞木鍼三分留七呼灸三壯過于

京骨在外側大骨之下赤白肉際陷中爲處木鍼三分留七呼灸三壯過于

行于崑崙在外踝之後跟骨之上細脈應手爲經

火鍼五分留十呼姪婦入于委中膝後膚中約紋中動

火刺之落胎灸三壯脈爲合土一名郄血令人面挺伏地臥取之鍼五分留七呼灸三壯此皆足太陽膀

胱經之穴也

膽出於竅陰竅陰者足小指次指之間也爲井金濶于俠
谿俠谿足小指次指之間也爲滎注于臨泣臨泣上行一

寸半陷者中也爲俞過於邱墟邱墟外踝之前下陷者中
也爲原行于陽輔陽輔外踝之上輔骨之前及絕骨之端
也爲經入於陽之陵泉陽之陵泉在膝外陷者中也爲合
伸而得之足少陽也

扶音匣

此言膽經井榮俞原經合之穴也膽出於竅陰在足小
指之次指卽第四指之端爲井金

去爪甲如韭葉鍼一分雷三呼灸三壯

流於俠谿在足小指次指岐骨間本節前爲榮水

鍼三分雷

三呼灸注于臨泣去俠谿上行一寸半卽本節後陷者二壯

中爲俞木

鍼二分雷五呼灸三壯

過於邱墟在足外踝之前陷者

大臨泣二寸爲原木

鍼五分雷七呼灸三壯

行於陽輔在外踝之

上四寸輔骨之前絕骨之端三分去耶墟七寸爲經火

鍼五分留七呼灸三壯

入於陽陵泉在膝外廉下一寸陷者中伸

足而得之爲合土

鍼六分留十呼灸七壯

此皆足少陽膽經之穴

也

胃出於厲兌厲兌者足大指內次指之端也爲井金溜于內庭內庭次指外間也爲滎注于陷谷陷谷者上中指內間上行二寸陷者中也爲俞過于衝陽衝陽足跗上五寸陷者中也爲原搖足而得之行于解谿解谿上衝陽一寸半陷者中地爲經火于下陵下陵膝下三寸脣骨外三里也爲合復下三里三寸爲巨虛上廉復下上廉三寸爲巨

虛下廉也大腸屬上小腸屬下足陽明胃脈也大腸小腸皆屬於胃是足陽明也

此言胃經井榮俞原經合之穴也胃出於厲兌在足大指之次指端爲井金鍼三分留十呼灸三壯去爪甲如韭葉鍼一分灸一壯流於內庭在次指

外間陷中爲榮水

鍼三分留十呼灸三壯

注于陷谷在次指之外

間上中指之內間上行去內庭二寸陷者中爲俞木

鍼五分留三呼灸三壯

分留七呼過於衝陽在足跗上五寸去陷谷三寸陷者灸三壯

中搖足而得之爲原木

鍼三分留十呼灸三壯

行於解谿上衝陽

一寸半陷者中爲經火

鍼五分留三呼灸三壯

入于下陵卽膝下

三寸筋骨外廉大筋宛宛中之三里穴也爲合土

鍼五分留三呼灸三壯

五呼多可日矣。又三里下三寸爲巨虛上廉。一名上復

七壯加至百壯。下上廉三寸爲巨虛下廉。

一名下巨虛。

大腸經屬於上巨虛

小腸經屬於下巨虛。正以胃爲五藏六府之海而大小

腸二經又屬之間穴耳。此皆足陽明胃經之穴也。

三焦者上合手少陽出于關衝關衝者手小指次指之端也爲井金澑于液門液門小指次指之間也爲榮注于中渚中渚本節之後陷者中也爲俞過於陽池陽池在腕上陷者之中也爲原行于支溝支溝上腕三寸兩骨之間陷者中也爲經入于天井天井在外大骨之上陷者中也爲合屈肘乃得之三焦下俞在于足大指之前少陽之後

出于腋中外廉名曰委陽是太陽絡也手少陽經也三焦者足少陽太陰當作太陽之所將太陽之別地上踝五寸別入

貫腨腸出於委陽並太陽之正入絡膀胱約下焦實則閉

太陽

癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之

膀胱充切

癃虛則遺溺遺溺則補之閉癃則瀉之

此言三焦經并榮俞原經合之穴也本經本藏篇言腎

合三焦膀胱則是左腎合膀胱而右腎合三焦也然于

焦下與右腎相合而其脈上行於手之第四指故曰上

合于手之少陽也出於關衝在手小指之次指卽手第

四指之端也爲井金

鍼一分留三呼灸三壯

流於液門在小指之

次指間陷中握拳取之爲榮水

鍼一分留三呼灸三壯

注于中渚

在手小指之次指本節後陷中爲俞本

波門下一寸鍼三分留二呼灸

三壯過於陽池在手腕上陷中爲原木鍼二分留六呼禁灸

行於支

溝上手腕後臂外二寸兩骨間陷中爲經火

一名飛虎鍼三分留六呼禁灸

七呼灸三壯一入于天井在肘外大骨之上陷中屈肘拱胸得

之爲合土

鍼三分留七呼灸五壯

此手少陽三焦經大也然三焦

之經脈雖行于手而其府則附于右腎而生故其所附

之下腧又在于足其穴在足大指之前

當作足小指之前蓋小指乃是

太陽膀胱經脈氣所行也卽足太陽膀胱經脈氣所行及是少陽膽

經脈氣所行之後出於膕中外廉名曰委陽是足太陽

膀胱經之絡脈所別正手少陽二焦經之下腧也此三

焦者乃足少陽膽經足太陽膀胱經之所將將者相將而行也此委陽者正足太陽膀胱經脈別行之大也其上外踝計五寸名光明穴又足少陽膽經之終穴別行者三焦與之別入貫腫腸腫腸者卽足腹也其出于委陽穴乃並足太陽膀胱經之正脈入丙絡于膀胱同約束下焦素問靈蘭秘典論曰三焦者決瀆之官水道出焉本篇後云三焦者中瀆之府也水道出焉屬膀胱義同實則爲病閉癃閉癃者水道不利也當瀉之虛則爲病遺溺當補之

手太陽小腸者上合手太陽出於少澤少澤小指之端也爲井金溜於前谷前谷在手外廉本節前陷石申也爲榮

注于後谿。後谿者，在手外側本節之後也。爲俞。過於腕骨。腕骨在手外側腕骨之前。爲原。行於陽谷。陽谷在銳骨之下陷者中也。爲經。入於小海。小海在肘內大骨之外。去端半寸陷者中也。伸臂而得之。爲合。手太陽經也。

此言小腸經井榮俞原經合之穴也。手太陽小腸經者。其府在於腹。而經脈所行在於手。故曰：上合手太陽也。

出於少澤在手小指之端外側爲井金

去木甲如韭葉
鍼一分留二呼

絳三壯流于前谷。在手小指外側本節全陷中爲榮本

鍼

分留三呼注于後谿。在手小指外側本節後搃拳得之。灸三壯。

爲俞木。鍼一分留二過於腕骨。在手外側腕骨之前陷

呼灸三壯

中爲原木

鍼三分留三呼炙三壯

行於陽谷在手外側腰中銳骨

下陷中爲經火

鍼二分留三呼炙三壯

入于小海在肘內六骨外

去肘端半寸陷者中屈手向頭取之爲合土

鍼三分留七呼炙五壯

此皆手太陽小腸經之穴也

大腸上合手陽明出於商陽商陽太指次指之端也爲井
金瀋於本節之前二間爲榮注於本節之後三間爲俞過
於合谷合谷在大指岐骨之間爲原行於陽谿陽谿在兩
筋間陷者中也爲經入于曲池在肘外輔骨陷者中屈臂
而得之爲合手陽明也

此言大腸經井榮俞原經合之穴也大腸之爲府在下

而其經脈則行於手故曰七合手陽明也出於商陽在

手大指之次指端爲井金

去爪甲如韭葉鍼三分留一呼灸三壯

一流於二

間在次指本節前內側陷中爲榮水

鍼三分留六呼灸三壯

注于

三間在本節後內側陷中爲俞木

鍼三分留二呼灸三壯

過於合

谷在大指次指岐骨間陷中爲原木

鍼三分留六呼灸三壯

行於

陽谿在腕中上側兩筋間陷中爲經火

鍼三分留七呼灸三壯

入

于曲池在肘外輔骨屈肘兩骨中以手拱胸取之爲合

土

鍼五分留七呼灸七壯

此皆手陽明大腸經之穴也

是謂五藏六府之脈五十五二十五六三十六脈也六

府皆出足之三陽上合于手者也

脈從肉者穴之總各非井榮俞經合之俞

此承上文之論諸穴者而結言其數也夫五藏各有井榮俞原經合五穴是謂五五二十五腧也六府各有井榮俞原經合六穴是謂六六三十六腧也六府足有太陽膀胱經而手則有太陽小腸經足有陽明胃經而手則有陽明大腸經足有少陽膽經而手則有少陽三焦經是足經上合於手經者也然謂之曰足者正以其井榮俞原經合等穴自足而行謂之曰手者正以其井榮俞原經合等穴自手而行此曰手曰足之辨也

五藏六府井榮俞原經合總圖

○肺 ○心 ○肝 ○脾 ○腎 ○心包絡

井木

少商

少衝

大敦

隱白

湧泉

中衝

榮火

魚際

少府

行間

大都

然谷

勞宮

所流

兪土

太淵

神門

太衝

太白

太谿

太陵

汪所過

經金

經渠

靈道

中封

商邱

復溜

間使

所過

合水

尺澤

少海

曲泉

陰陵泉

陰谷

曲澤

所入

井金

商陽

少澤

竅陰

厲兑

至陰

關衝

所出

榮水

二間

前谷

俠谿

內庭

通谷

液門

所流

兪木

三間

後谿

臨泣

陷谷

束骨

中渚

汪所過

原

合谷

腕骨

址墟

衝陽

京骨

陽池

所過

經火

陽谿

陽谷

陽輔

解谿

崑崙

支溝

合土

曲池

小海

陽陵泉

三里

委中

天井

所入

鉗益之中任脈也名曰天突一次

次字下據下文當有一脈字猶言脈之一行也

下倣

任脈側之動脈足陽明也名曰人迎二次脈手陽明

也名曰扶突三次脈手太陽也名曰天窓四次脈足少陽

也名曰天容

按天容係手太陽經非足少陽經疑是天衝穴

五次脈手少陽也名

曰天牖六次脈足太陽也名曰天柱七次脈頸中央之脈

督脈也名曰風府腋內動脈手太陰也名曰天府脈下三

寸手心主也名曰天池

此舉諸經之穴有列其行次而言者有指其穴所而言

者皆示人以覓穴之法也腹部中行係任脈經然在缺
益之中間是爲任脈其穴曰天突在頸前結喉下四寸
宛宛中乃腹中央第一行次之脈也缺益係足陽明胃
經穴在肩下橫骨
陷出去中行二寸故任脈當爲缺益之中間任脈之側開二寸卽足陽明

胃經也其在頸之穴名曰人迎夾結喉兩旁一寸半乃

腹部第二行次之脈也手陽明大腸經名曰扶突乃

腹部第三行次之脈也在頸當曲頰下一寸人迎後一寸半

手太陽小

腸經名曰天窓乃前部第四行次之脈也在頸大筋間

前曲頰下扶

突後動脈應手陷中

足少陽膽經名曰天衝乃側部第五行次

之脈也

耳後髮際二寸耳上如前三寸

手少陽三焦經名曰天牖乃

側部第六行次之脈也

在頸大筋外缺盆上天容後天柱前完骨下髮際上

足

太陽膀胱經名曰天柱乃背後第七行次之脈也蓋自

在前任脈爲第一行次自前而側而後則以此爲第七

行也宜矣

天柱挾項後髮際大筋外廉陷中

頸之中央卽後項也後

項之下乃督脈一經其在項後大髮際一寸大筋內宛

宛中名曰風府

一名舌本疾言其肉立起言休立下禁灸令人失音

由此而一直

下行以至長強皆督脈經穴也

腋內動脈卽腋下三

寸臂臑內廉動脈陷中以鼻取之係手太陰肺經也其

穴名曰天府自此而下行肘臂以至大指之端少商皆

肺經穴也腋下三寸卽乳後一寸着脇直腋腋助間

係手心主卽手厥陰心包絡經也其穴名曰陽池自此而上行手腋以至下于肘臂之天泉曲澤至手中指之中衝皆手厥陰心包絡經穴也夫自督脈至此三經蓋各指在項在臂在腋之首穴無非示人以覓穴之法耳刺上閑者呴不能欠刺下閑者欠不能呴刺犢鼻者屈不能伸刺兩閑者伸不能屈呴法
遮切

此言取穴之法也上閑卽客主人穴係足少陽膽經呴，大張口貌欠撮口出氣也刺上閑者必開口有空故張口乃得之所以呴而不能欠也在耳後起骨上廉下閑鍼一分灸七壯，係足陽明胃經穴刺下閑者必合口乃得之故能欠而

不能啞也

在客主人下耳前動脈下廉開口則閉開口有穴鍼三分留七呼灸三壯

竇鼻係

足陽明胃經穴

膝臍下筋骨上俠解大筋陷中形如牛鼻故名鍼三分灸七壯刺竇鼻

者必屈足以取之故屈而不能伸也兩閑者內關係手

厥陰心包絡經

手掌腕後二寸兩筋間與外關相抵鍼五分灸三壯

外關係手少

陽三焦經

手背腕後三寸兩筋間陽池上一寸鍼三分留七呼灸三壯

刺兩閑者必

伸手以取之故伸而不能屈也

足陽明挾喉之動脈也其腧在膺中手陽明次在其腧外不至曲頰一寸手太陽當曲頰足少陽在耳下曲頰之後手少陽出耳後上加完骨之上足太陽挾項大筋之中髮

此歷承上文缺盆之中任脈也一節而申言之皆指穴
之在行次者有各所也缺盆之中爲任脈自天突以下
而爲一行固至明而不必言矣其曰任脈側之動脈
乃足陽明經名人迎者爲二行正以人迎爲足陽明挾
喉之動脈自此而下凡水突氣舍缺盆以至氣戶庫房
屋翳之類無非膺中之穴也故曰其腧在膺中何也胸
之兩旁謂之膺也其曰手陽明大腸經名扶突者爲
三行然行次又在足陽明之腧外不至曲頰一寸蓋在
曲頰下一寸正扶突穴也其曰手太陽經名天窓者
爲四行然穴正當曲頰之下扶突之上陷中也其曰

足少陽經名天衝者爲五行然穴在耳下曲頰之後正耳後髮際二寸耳上如前三寸也 其曰手少陽經名天牖者爲六行然穴在耳後上加完骨之上正以完骨在上而天牖在下則完骨加其上也 其曰足太陽經名天柱者爲七行然穴挾項後大筋之中髮際之陰也 尺動脈在五里五腧之禁也

素問氣穴論云大禁二十五在天府下五寸

此舉大腸經有五里之穴乃五臟之所禁刺者也言肘中約紋上有尺澤穴乃手太陰肺經之動脈也尺澤之上三寸有動脈卽肘上三寸向裏大脈之中央名五里穴屬手陽明大腸經此穴禁刺乃五藏之腧所同禁者

也按本經玉版論黃帝曰能殺生人不能起死者子能
反之乎岐伯曰經隧者五藏六府之大絡也迎而奪
之而已矣迎之五里中道而止五至而已而藏之氣盡
也故五五二十五而竭其俞矣此所謂奪其天氣者也
又曰闢門而刺之者死于家中入門而刺之者死于堂
上又尤鍼十二原有云奪陰者死小鍼解釋云奪陰
者死言取尺之五里五往者也由此觀之則五里穴乃最禁刺者不可不慎也

肺合大腸大腸者傳道之府心合小腸小腸者受盛之府
肝合膽膽者中精之府脾合胃胃者五穀之府腎合膀胱
膀胱者津液之府也少陽屬腎腎上連肺故將兩藏三焦
者中瀆之府也水道出焉屬膀胱是孤之府也是六府之所
與合者同道導

此言六府之所合者在五藏也肺與大腸爲表裏故肺

合大腸經然大腸經者爲傳道之府凡小腸已化之物
從此傳道而下也 肝與膽爲表裏故肝合膽經然膽
者爲中精之府蓋他府之所受者皆至濁之物而唯膽
則受五藏之精汁也 脾與胃爲表裏故脾與胃合然
胃者爲五穀之府蓋五穀入胃而胃則納受之也 腎
與膀胱爲表裏故腎合于膀胱然膀胱者爲津液之府
益飲入於胃游溢精氣上歸于肺而通調水道下輸膀
胱故膀胱爲津液之府也 手少陽三焦者屬於右腎
而腎又上連於肺本經經脈篇謂腎脈從腎上貫肝膽
人肺中正腎之上連于肺也故左腎合膀胱右腎合三

焦而將此兩藏膀胱三焦亦可名藏必皆以腎爲主耳然此三焦

者爲中瀆之府乃水道之所由出也素問靈蘭秘典論曰三焦者決瀆之官水道出焉正以下焦如瀆而此有以聚之決之故曰決瀆之官又曰中瀆之府也彼膀胱合于左腎卽此三焦合于右腎然三焦雖與膀胱爲類其實膀胱與腎爲表裏而三焦不與腎爲表裏乃與手厥陰心包絡經爲表裏非府之孤者而何由前觀之凡六府之所與合者蓋如此

春取絡脈諸榮大經分肉之間甚者深取之間者淺取之夏取諸脈孫絡與肉皮膚之上秋取諸合餘如春注冬取

諸井諸腧之分欲深而留之此四時之序氣之所處病之所舍藏之所宜轉筋者立而取之可令遂已瘻厥者張而刺之可令立快也問水熱穴論第三節參看

間去聲令平聲此當與素
此言四時各有所刺而善刺者其病立已也絡穴者十

二經皆有絡穴如手太陰肺經列鍊手陽明大腸經偏歷之類諸榮者十二經皆有榮穴如肺經魚際大腸經一間之類大經者十二經皆有經穴如肺經經渠大腸經陽谿之類春別取此絡脈諸榮大經之分肉間且以病之間甚而爲刺之淺深也 諸腧者十二經皆有俞穴如肺經太淵大腸經三間之類孫絡者大絡之小絡

也。則取此諸俞孫絡于肌肉皮膚之上。諸合者十

二經皆有合穴如肺經尺澤大腸經曲池之類秋則取

此諸合穴及絡穴諸榮大經等穴之分肉如春時之所
刺也。諸井者十二經皆有井穴如肺經少商大腸經

商陽之類諸俞者即前太淵三間之類冬則取此諸井
諸俞之分但比他時所刺則深而留之以冬氣入藏也。

此乃四時之序脈氣之所處各病之所舍各藏之所宜
刺也故有轉筋病者當立而取此各穴可令病之遂已

也有癰病厥病者當張而取此各穴可令病之卽快也

張者提其手足而取各穴也。

小鍼解第三

第一篇九鍼十二原中有小鍼之要而此篇正以解其首篇故名之曰小鍼解

其解義俱見首篇故此不復重解當合兩篇而觀之素問又有鍼解篇與此小同

所謂易陳者易言也難入者難著于人也粗守形者守刺法也上守神者守人之血氣有餘不足可補寫也神客者正邪其會也神者正氣也客者邪氣也在門者邪循正氣之所出入也未覩其疾者先知邪正何經之疾也惡知其原者先知何經之病所取之處也刺之微在數遲者徐疾之意也相守閑者守四肢而不知血氣正邪之往來也上守機者知守氣也機之動不離其空中者知氣之虛實用鍼之徐疾也空中之機清淨以微者鍼以已得氣密意守

氣勿失也其來不可逢者氣盛不可補也其往不可追者氣虛不可瀉也不可掛以髮者言氣易失也扣之不發者言不知補寫之意也血氣已盡而氣不下也知其往來者知氣之逆順盛虛也要與之期者知氣之可取之時也粗之闇者冥冥不知氣之微密也妙哉工獨有之者盡知鍼意也往者爲逆者言氣之虛而小小者逆也來者爲順者言形氣之平平者順也明知道順正行無問者言知所取之處也迎而奪之者寫也追而濟之者補也所謂虛則實之者氣口虛而當補之也滿則泄之者氣口盛而當寫之也宛陳則除之者去血脉也邪勝則虛之者言諸經有盛

者皆寫其邪也徐而疾則實者言徐內而疾出也疾而徐則虛者言疾內而徐出也言實與虛若有若無者言實者有氣虛者無氣也察後與先若亡若存者言氣之虛實補寫之先後也察其氣之已下與常存也爲虛與實若得若失者言補者佖然若有得也寫則悅然若有失也夫氣之在脈也邪氣在上者言邪氣之中人也高故邪氣在上也在濁氣在中者言水穀皆入于胃其精氣上注于肺濁溜于腸胃言寒溫不適飲食不節而病生于腸胃故命曰濁氣在中也清冷氣在下者言清濕地氣之中人也必從足始故曰清氣在下也鍼陷脉則邪氣出者取之上鍼中脉則

邪氣出者取之陽明合也鍼太深則邪氣反沉者言淺浮之病不欲深刺也深則邪氣從之入故曰反沉也皮肉筋脈各有所處者言經絡各有所主也取五脉者死言病在中氣不足但用鍼盡大寫其諸陰之脉也取三陽之脉者唯言盡寫三陽之氣令病人恒然不復也奪陰者死言取尺之五里五往者也奪陽者狂正言也覩其色察其目知其散復一其形聽其動靜者言上工知相五色于目有知調尺寸小大緩急滑濶以言所病也知其邪正者知論虛邪與正邪之風也右主推之左持而御之者言持鍼而出人也氣至而去之者言補寫氣調而去之也調氣在於終

始一者持心也節之交三百六十五會者絡脈之滲灌諸
節者也所謂五藏之氣已絕于內者肺口氣內絕不至反
取其外之病處與陽經之合有留鍼以致陽氣陽氣至則
內重竭重竭則死矣其死也無氣以動故靜所謂五藏之
氣已絕于外者肺口氣外絕不至反取其四末之輸有留
鍼以致其陰氣陰氣至則陽氣反入人則逆逆則死矣其
死也陰氣有餘故躁所以察其目者五藏使五色循明
六節藏象論岐伯曰五氣入鼻藏于心肺土循明則聲章
使五色修明音聲能彰則循明當作修明
聲章者則言聲與平時異也定於阮切內納同祕音必滿貌悅吁狂切狂貌中俱去聲

○邪氣藏府病形第四

篇內首三節論邪氣入于藏

黃帝問於岐伯曰邪氣之中人也奈何岐伯答曰邪氣之中人也高黃帝曰高下有度乎岐伯曰身半已上者邪之中之也身半以下者濕中之也故曰邪之中人也無有常中于陰則溜于府中于陽則溜于經黃帝曰陰之與陽也異名同類上下相會經絡之相貫如環無端邪之中人或中于陰或中于陽上下左右無有恒常其故何也岐伯曰諸陽之會皆在于面中人也方乘虛時及新用力若飲食汗出腠理開而中于邪中于面則下陽明申於項則下太陽中于頰則下少陽其中于膺背兩脇亦中其經黃帝曰其中于陰奈何岐伯答曰中于陰者嘗從臂脅始夫臂與脅

其陰皮薄其肉淖澤故俱受于風獨傷其陰黃帝曰此故傷其藏乎岐伯答曰身之中于風也不必動藏故邪入于陰經則其藏氣實邪氣入而不能客故還之于府故中陽則溜于經中陰則溜于府中去聲溜當作流中于膺背兩脇作中于肩背兩脇亦中其經

一本作亦下其經中與下俱通脅戶當反足骨也淖奴教反客一本作容者訛

此詳言邪中陰經者其藏氣尙實故流之于府而邪中

陽經者則止流于本經也帝以邪氣之中人爲問蓋惡

之亦嘆之也伯言邪氣之中人甚高也故身半已上而

風寒暑皆能中之故中人高也身半已下而濕能中人

則下亦能中于邪此高下之所以有度也且邪之中人

無常中于陰經者則流于陽經之爲府而中于陽經者
則止流于本經而已何以見申于陽經者之流于本經
也彼諸陽之會皆在于面凡邪之中人方乘其虛或新
用力或用飲食致汗自出腠理開故邪遂中之若中于
面則面部乃手足陽明經如手陽明迎香足陽明承泣
之類故邪遂下于陽明經也若中于項則項屬手足太
陽經如手太陽天窓足太陽天柱之類故邪遂下于太
陽經也若中于曲頰則曲頰屬手足少陽經如手少陽
天牖足少陽風池之類故邪遂下于少陽經也其有中
于肩背兩脅者皆三陽經之分肉亦申其經而下之耳

故曰中于陽者必流于本經也 何以見中陰經者之
流于府也 凡中于陰經者其手經必始于臂足經必始
于脅正以其陰經之皮薄而肉淖澤故俱受于風則獨
傷此陰經之經脈而內藏未必傷蓋身中于風未必動
藏故邪雖入于陰經而藏氣尙實所以邪不能客之而
遂還之于府耳 故曰中于陰者則流之于府也

黃帝曰邪之中人藏奈何岐伯曰愁憂恐懼則傷心形寒
寒飲則傷肺以其兩寒相感中外皆傷故氣逆而上行有
所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不下積于脅下則
傷肝有所擊仆若醉入房汗出當風則傷脾有所用力舉

重若入房過度汗出浴水則傷腎黃帝曰五藏之中風奈
何岐伯曰陰陽俱感邪乃得往黃帝曰善哉按此與而病始生篇未同

此言五藏之邪有內傷者有外感者必其陰陽俱感而後外邪得以入藏也帝承上文而言邪不入藏固以其藏之實也然豈無入藏之時乎伯言邪有不同有所謂內傷者故愁憂恐懼則心神傷矣形寒飲寒則肺本畏寒而肺斯傷矣正以兩寒相感申外皆傷故氣逆而上行也有所墮墜惡血在內及有所大怒氣積脅下則肝斯傷矣有所擊仆醉以入房汗出當風則脾斯傷矣有所用力舉重入房過度汗出浴水則腎斯傷矣此內傷

之邪中于人藏者如此雖曰當風浴水而亦由內傷始
也彼五藏之中風者亦以陰經陽經俱感于邪則藏府
但傷邪乃入藏若止感陰經則藏氣尙實其邪豈能以
遽入哉。

黃帝問於岐伯曰首面與身形也屬骨連筋同血合于氣
耳天寒則裂地凌冰其卒寒或手足懈惰然而其面不衣
何也岐伯荅曰十二經脉三百六十五絡其血氣皆上于
面而走空竅其精陽氣上走于目而爲睛其別氣走于耳
而爲聽其宗氣上出于鼻而爲臭其濁氣出于胃走唇舌
而爲味其氣之津液皆上煙于面而皮又厚其肉堅故天

熱甚寒不能勝之也

卒音猝

此言人面之耐寒以氣之津液皆上煙于面也夫首面之與身皆形也無不連屬筋骨合同氣血宜乎寒則俱寒熱則俱熱也故天有裂地凌冰之寒而人之手足皆畏猝寒而懈惰然而其面不衣而獨無所畏者何哉伯言十二經三百六十五絡凡曰空竅曰晴曰聽曰聞臭曰辨味皆在人身之首面者正以氣之津液皆上煙于面而皮厚肉堅故甚寒甚熱皆不能勝面耳

黃帝曰邪之中人其病形何如岐伯曰虛邪之中身也灑淅動形正邪之中人也微先見于色不知于身若有若無

若亡若存有形無形莫知其情黃帝曰善哉此節與素問本經官能篇
八正神明論

大義相同

此言邪中人身之形虛邪則易見而正邪則難知也八
正神明論曰虛邪者八正之虛邪風也正邪者身形若
用力汙出腠理開逢虛風其中人也微故莫知其情莫
見其形者是也

黃帝問于岐伯曰余聞之見其色知其病名曰明按其脉
知其病命曰神問其病知其處命曰工余願聞見而知之
按而得之間而極之爲之奈何岐伯荅曰夫色脈與尺之
相應也如桴鼓影響之相應也不得相失也此亦本末根

葉之出候也故根死則葉枯矣色脉形肉不得相失也故
知一則爲工知二則爲神知三則神且明矣黃帝曰願卒
聞之岐伯答曰色青者其脉弦也赤者其脉鈎也黃者其
脉代也白者其脉毛黑者其脉石見其色而不得其脉反
得其相勝之脉則死矣得其相生之脉則病已矣黃帝問
于岐伯曰五藏之所生變化之病形何如岐伯答曰先定
其五色五脉之應其病乃可別也黃帝曰色脉已定別之
奈何岐伯曰調其脉之緩急小大滑濇而病變定矣黃帝
曰調之奈何岐伯答曰脉急者尺之皮膚亦急脉緩者尺
之皮膚亦緩脉小者尺之皮膚亦減而少氣脉大者尺之

皮膚亦竇而起脉滑者尺之皮膚亦滑脉濇者尺之皮膚亦濇凡此變者有微有甚故善調尺者不待于寸善調脈者不待于色能參合而行之者可以爲上工上工十全九行二者爲中工中工十全七行一者爲下工下工十全六

賁奔

同

此詳言色脉病之相應而至此三法者之難也夫見色知病爲明按脉知病爲神問病知處爲工處者各正以經也色脉與尺相應如桴鼓影響如本末根葉故知一爲工知二爲神知三爲神且明何也肝主本其色青脉當弦心主火其色赤脉當鉤脾主土其色黃脉當代肺主金

其色白脈當毛腎主水其色黑脈當石見其色而其脈未合反得其相勝之脉如色本青而脈來浮濶而短是金來尅木也此病之所以死也如色本青而脈來沉石而滑是水來生木也此病之所以已也故五藏變化之病形雖異而色脉已定乃可別之別之者調其脉之緩急大小滑濶也調之者調其尺之皮膚緩急大小滑濶與脉同也則病變雖有微甚知病本無難易自然調尺而可知寸調脈而可知色所謂見色而知病按脈而知病問病而知處者此之謂也本經論疾胗尺篇云審其尺之緩急小大滑濶肉之堅脆而病形定矣人能行此三者爲上工行二者爲中工行一

者爲下工以其所全有九分七分六分之異故其人有上中下之分耳。

黃帝曰請問脉之緩急小大滑濇之病形何如岐伯曰臣請言五藏之病變也心脉急甚者爲瘈瘲微急爲心痛引背食不下緩甚爲狂笑微緩爲伏梁在心下上下行時唾血大甚爲喉吟微大爲心痺引背善淚出小甚爲善嘑微小爲消瘅渭甚爲善渴微滑爲心疝引臍小腹鳴濇甚爲暗微濇爲血溢維厥耳鳴顛疾瘻音治癰音縱吟音介噦乙劣切

此詳言五藏之病異脈變而先以心言之也脈有緩急小大滑濇則病必隨脈而變也故急脈屬肝心得急脈

而甚當爲風邪入心病成喫癰。喫爲筋脈弛急而癰爲筋脈弛縱。卽今所謂急慢驚風之意耳。若脉急而微則其病爲心痛引背食亦不下。正以急甚病亦甚。病于內而又病于外。故曰喫癰。急微則病微。病止在于中也。

緩脈屬脾心得緩脉而甚當爲土邪相并。病成狂笑。心在聲爲笑。狂則失神矣。若脉緩而微。其病有伏梁之積。在于心下。或升或降。而行時或唾中有血。正以甚則病成于驟。故曰狂笑。微則病成于大故曰伏梁也。大脉屬心。故心得大脉而甚當爲心火充溢。喉中吟然有聲。若脉大而微。其病爲心婢。引背時善淚出。正以心脉繫

于喉嚨附于背通于目故甚則病勢有餘而爲喉吟微
則病勢漸成而爲痈引于背及出淚也。小脈者大脈
之反也心脈既小而又小之甚則心氣不足無以資土
其病當爲噦心脈而爲小之微則血液枯燥病爲消癉
也。滑脈者濇脈之反也心脈既滑而又滑之甚則心
火有餘病爲善渴若滑而微則病爲心疝引臍小腹必
鳴也。濇爲肺脉心得濇脉而甚金火相爍病成爲暗
若脉濇而微其血當損而溢其陰維陽維之脉必厥其
耳必鳴其疾在顛正以心火不足金反乘之故甚則中
外皆不足微則內證雜見也。

肺脈急甚爲癲疾微急爲肺寒熱怠惰欬唾血引腰背督

若鼻息肉不通緩甚爲多汗微緩爲痺瘻偏風頭以下汙
出不可止大甚爲脰腫微大爲肺痺痺引脣背起惡日光小

甚爲泄微小爲消瘅滑甚爲息竇上氣微滑爲上下出血

濇甚爲嘔血微濇爲鼠瘻在頸支腋之間下不勝其上其

應善灸矣

竇音奔
酸

此言肺經之脉異病變也急爲肝脉肺得急脉而甚則
木邪反乘所不勝故爲癲疾若得急脉而微則肺爲寒
熱爲怠惰爲欬爲唾血其欬引脣背與脣又鼻中有息
肉不通皆肺氣不足風邪有餘所致也但甚則邪發于

驟而爲欬微則邪積于素而爲諸病耳。緩爲脾脈肺得緩脉而甚則血不養脾脾虛不能生金當爲虛汗甚多也若得緩脉而微則爲痿證爲鼠癭爲偏風爲頭以下汗出不可止蓋甚則病發于驟虛汗甚多而微則病成有日故諸證悉見也。大爲心脈肺得大脉而甚則金爲火燥腎水隨涸脰發爲腫若得脈大而微則肺痺引于胷背見火知畏雖日光亦所惡也蓋甚則心肺腎之交病病爲脰腫内外俱形也微則肺經之爲病成于內也。小脈爲大之反肺得小脈而甚則中氣大衰病當爲泄若得小脈而微則爲消瘅也正以甚則虛甚土

金皆衰而成泄小則病微其消殫之病止在于肺也
滑爲濇脈之反肺得滑脈而甚則火盛病熾當爲息竇
之積而其氣上逆也若得滑脈而微則火逼肺與大腸
當爲上下出血也蓋滑主氣爲病氣上而不下微則主
血爲病血乃上下俱行也 濇爲肺脉肺得濇脈而甚
則肺脉有餘血溢而嘔若得濇脈而微則爲鼠癟在頸
與支腋之間身爲上足爲下下體不勝其上故足軟無
力其應善痺矣正以甚則血爲有傷微則病積于素所
以有不同耳

肝脉急甚者爲惡言微急爲肥氣在脅下若覆杯緩甚爲

善嘔微緩爲水瘕婢也大甚爲內癰善嘔劖微大爲肝婢
陰縮歟引小腹小甚爲多飲微小爲消婢滑甚爲瀦婢微
滑爲遺溺濇甚爲溢飲微濇爲瘞攣筋婢瘕音賈瀦徒同切

此言肝經之脉異病變也急爲肝脉肝脉急甚爲惡言
蓋肝主怒肝氣有餘則聽言而惡也微急爲肥氣在脅
下若覆杯蓋肝素有積其脉雖急而漸微也 緩爲脾
脉肝脉緩甚則木土相尅病爲善嘔肝脉微緩則土不
勝水當成水瘕而爲婢也水瘕者水積也 大爲心脉
肝得大脉而甚則火氣炎木內當爲癰及善嘔血與鼻
中出血爲衄也若脉得微大則爲肝婢爲陰縮爲歟引

小腹火自陰經而上而爲諸病較之甚者僅血不土越耳
小爲大脈之反肝得小脈而甚則血甚不足當爲多飲若得小脈而微則爲消殫其病相類而成耳
滑爲濇脈之反肝得滑脈而甚則羣丸屬於肝經嘔膈已成也若得滑脈而微則疏泄無束當爲遺溺也
濇爲肺脈肝得肺脈而甚則木爲金勝邪反于脾土不勝水飲溢四肢也若得濇脈而微則血不養筋當爲痺爲攣爲筋婢也

脾脈急甚爲痺璇微急爲膈中食飲入而還出後沃沫緩甚爲痺厥微緩爲風痺四肢不用心慧然若無病大甚爲

擊仆微大爲疝氣腹裏大膿血在腸胃之外小甚爲寒熱
微小爲消癰滑甚爲贍驅微滑爲蟲毒蜻蝎腹熱濁甚爲
腸贍微濁爲內贍多下膿血

蜻胡恢切膿音
蝎胡葛切

此言脾經之脉異病變也急爲肝脉脾得急脈而甚則
風邪尅土病成癓癰也若得急脈而微則木邪侮土其
在上爲膈中食飲入而還出脾氣不上通也

本經上膈篇云氣爲

土膈食飲在下爲去後沃昧脾氣不下疏也緩爲脾
入而還出

脈脾得緩脉而甚則土氣大弱爲痿爲厥若得緩脉而

微則爲風爲痿四肢不用心則慧然若無病也 大爲

心脉脾得大脉而甚病爲擊仆若擊之而仆地也若得

大脈而微則脾經成疝腹中必大膿血在于腸胃之外

按腹中論黃帝曰病有少腹盛上下左右皆有根可治不岐伯曰名爲伏梁裹大膿血居腸胃之外不可治治每切按之至死此下則因陰必下膿血上則迫于胃生膈夾胃脘內癰此久病也難治居膈上爲逆膈下爲從勿動亟奪蓋甚則病形于外微則病積于中也

小爲大脈

之反脾得小脈而甚則爲寒熱往來以脾血不足也若得小脈而微則爲消蟬之證以血枯津竭也 滑爲濇脈之反脾得滑脈而甚則爲贍疝爲癃溺蓋土不勝木則爲贍土不運水則爲癃也若得滑脈而微則有虫毒如蛔蟲之類其腹內當爲熱蓋以滑爲陽脈其形如珠則必有虫物毒氣爲熱也 濇爲肺脉脾得濇脈而甚

則肺與大腸爲表裏今濇脈見于脾土而又至于甚則上不能生金金邪又爲有餘其大腸當爲內潰也若得濇脉而微則內潰多下膿血蓋潰在內者爲甚而膿血之下者爲氣當疏通反由于微也

腎脈急甚爲骨癱疾微急爲沉厥奔豚足不收不得前後緩甚爲折脊微緩爲洞洞者食不化下嗌還出大甚爲陰痿微大爲石水起臍已下至小腹睡睡然上至胃脘死不能起起則目無所見濇甚爲大癱微濇爲不月沉痔睡

垂

此言腎經之脈異病變也急爲肝脉腎得急脈而甚
腎主骨風邪入骨當爲骨癲疾本經癲狂篇有骨癲疾若得急脈

而微則爲沉厥蓋風邪入腎則爲厥而腎氣不足則當
沉滯而無知也及爲奔豚以腎邪漸積而成也爲足不
收以腎脉行于足也爲不得前後以腎通竅于二便也
正以甚則骨癲自裏達表也微則病徐在裏病多也

脾爲緩脉腎得緩脉而甚則腎與膀胱爲表裏膀胱之
脉行于脊今土邪乘水腎氣不足當折脊而不能舉也
若得緩脉而微則腎氣無束當爲洞泄不止其脾氣亦
不運行而所下之食宜不化或至食飲下嗌而還出也

大爲心脉腎得大脈而甚則火盛水衰當爲陰痿也

若得大脈而微則臍下當有石水起臍已下至少腹覺

腫腫然而下垂及上至胃院此證當至死不治耳

按素問陰陽別論云陰陽結邪多陰少陽爲石水又大奇論有腎肝并沉爲石水本經水脹篇有石水之間而伯無所答

今以本節考之則石水多生于腎經而居下部者

小爲大脈之反腎爲小脈

而甚則腎氣甚衰無以主下焦而爲洞泄若得小脈而

微亦水不配火當爲消蟬之證也 滑爲腎脈腎得滑

脈而甚則腎邪有餘當膀胱閉癃及成贓疝也若得腎

脈而微則腎氣亦衰當爲骨痿而不能起床起則昏暈

目盲矣 滯爲肺脈腎得滯脈而甚則精血俱衰內爲

此下原書缺二頁今
只載經文註俟查補

黃帝曰病之六變者刺之奈何岐伯答曰諸急者多寒緩
者多熱大者多氣少血小者血氣皆少滑者陽氣盛微有
熱濇者多血少氣微有寒是故刺急者深內而久留之刺
緩者淺內而疾發鍼以去其熱刺大者微寫其氣無出其
血刺滑者疾發鍼而淺內之以寫其陽氣而去其血刺濇
者必中其脈隨其逆順而久留之必先按而循之已發鍼
疾按其病無令其出血以和其脈諸小者陰陽形氣俱不
足勿取以鍼而調以甘藥也

黃帝曰余聞五藏六腑之氣榮輸所入爲合合何道從入

入安連過願聞其故岐伯答曰此陽脈之別入于內屬於腑者也

黃帝曰榮輸與合各有名乎岐伯答曰榮輸治外經合治內府黃帝曰治內府奈何岐伯曰取之于合黃帝曰合各有名乎岐伯答曰胃合于三里大腸合入于巨虛上廉小腸合入于巨虛下廉三焦合入于委陽膀胱合入于委中央膽合入于陽陵泉黃帝曰取之奈何岐伯答曰取之三里者低跗取之巨虛者舉足取之委陽者屈伸而索之委中者屈而取之陽陵泉者正豎膝寻之齊下至委陽之陽取之取諸外經者渝申而從之

姬之姐請以鑿首鉞申而鑿之

中皆風而姐之願刻泉苦五塑觀音以觀之至觀音入觀
里者所描姐之曰觀音舉足娘子後刻者風動而察之未
央觀合人于閻刻泉黃帝曰姐之奈何她自答曰姐之三
顯合人于閻土蘿三顯合人于委閼觀相合人于委中
育各半妙旨答曰冒合于三里大顯合人于閻土蘿小
山林黃帝曰當向却奈何她自曰姐之于合黃帝曰合各

以內焉之府曰胃外焉之合曰三里故胃與三里而相
合也內焉之府曰大腸外焉之合曰巨虛上廉此本足經之穴其實爲大腸之合前本輪篇有云復下三里三寸爲巨虛上廉復下上廉二十爲巨虛下廉大腸屬上廉小腸屬下廉故大腸與巨虛上廉而相合也內焉之府曰小腸外焉之合曰巨虛下廉議見上故小腸與巨虛下廉而相合也內焉之府曰三焦外焉之合曰委陽屬足太陽膀胱經之穴其實爲三焦之合故三焦與委陽而相合也內焉之府曰膀胱外焉之合曰委中故膀胱與委中而相合也內焉之府曰膽外焉之合曰陽陵泉故膽與陽陵泉而相合也此所以刺此諸合則內府之病治矣然取穴各有其法取

三里者將足之跗面低下着地而取之不使之舉足取
上下巨虛者則舉足而取之取委陽者屈其體以覓承
扶之陰紋伸其體以度委陽之分寸故曰屈伸而索之

委陽在承扶下一十六分

承扶在尻聳下陷紋中

中央約紋陷

中必屈足而取之

取陽陵泉者則正豎其膝以與其

穴在膝下一寸骻骨外陷中也然委陽在委中之上承

扶之下而委陽之外廉卽委陽之陽也

古人謂外爲表又名之曰陽

彼陽陵泉者正在委陽之外也一齊下至此處以覓至
膝下而取陽陵泉耳夫取合之法如此若榮俞治外經
則取外病之經脉當覓榮穴俞穴以治之亦必揄揚以

申其手足而善取之耳上文有榮脈治外經之考而帝
未之間故伯不明言榮俞之名而告以取穴之法也

黃帝曰願聞六府之病岐伯荅曰面熱者足陽明病魚絡
血者手陽明病兩蹠之上脉堅陷者足陽明病此胃脉也
大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒卽泄當臍
而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉胃病者腹脹脹胃
脘當心而痛上肢兩脅咽不通食飲不下取之三里也

此言手足陽明經之病而有刺之之穴也足陽明者胃
也胃脈上于面故面熱者足陽明病 手陽明者大腸
也魚絡在魚際之下陽谿列缺之間大腸之脈行于此

故魚絡有血者手陽明病 足面爲跗兩跗之上其脉
或堅或陷者乃衝陽解谿等穴也故知其爲足陽明胃
經有病耳 且大腸經有病者腸中切痛而鳴濯濯切
痛者痛之緊也濯濯者腸中有水而往來氣衝則有聲
也若冬日重感于寒則卽泄矣其當躋而痛不能久立
以大腸正在躋也彼胃經有巨虛上廉爲大腸之合故
之合胃同候取之巨虛上廉也後脈論有大腸
脹者證與此同 又胃
經有病者腹必脹脹其胃脘當心而痛上支兩脅膈咽
等處氣不能通食飲不下當取之本經三里穴也

小腸病者小腹痛腰脊挫累而痛時窘之後當耳前熱若

寒甚若獨肩上熱甚及手小指次指之間熱若脉陷者此
其候也手太陽病也取之巨虛下廉睂音臯
陰丸

此言小腸經之病而有刺之之穴也小腸近小腹之內
後附腰脊下連睂丸故小腹痛腰脊控引睂丸而痛痛
時窘甚而欲往去後也小腸脈自手外側出踝史^{上臂}
出肘後端出肩解繞肩胛交肩上故耳前熱或耳前寒
甚或肩上熱甚又手小指連及次指之間熱若由小指
而上至前腕處脈有下陷皆本經有病之候也彼胃經
有巨虛下廉穴爲小腸經之合故當取此以刺之

三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水留卽

爲脹候在足太陽之外大絡大絡在太陽少陽之間亦見于脈取委陽按此三焦分明是後三焦乃有名有形者與營衛生會篇之前三焦有名無形者不同

此言三焦之病而有刺之之穴也手少陽三焦經之脉入缺盆布膻中絡心包下膈循屬三焦故腹氣滿小腹尤堅也三焦爲決瀆之官故病則不得小便而窘急也甚則水溢留內而爲脹彼委陽穴者足太陽膀胱經之大絡也其穴在足太陽經之外足少陽經之前出于委中外廉兩筋間爲三焦之合故三焦有病則脉必下陷當取此穴以刺之

膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之節欲小便而不得有

上熱若脈陷及足小指外廉及脛踝後皆熱若脈陷取委中央

此言膀胱經之病而有刺之之穴也膀胱有病則欲小便時奈小腹中偏腫而痛以手按痛處卽欲小便而不可得其肩上熱脈或陷以膀胱之脈凡大杼等穴皆在肩背也足小指外廉及脛踝後皆熱脈亦若陷以其脈自至陰通谷東骨金門申脈僕參崑崙附陽飛陽等穴皆在足小指外廉與脛踝等處也委中者乃本經之合穴故當取此穴以刺之

膽病者善太息口苦嘔宿汁心下澹澹恐人將捕之嗌中

吟吟然數唾在足少陽之本末亦視其脈之陷下者炙之其寒熱者取陽陵泉

此言膽經之病而有刺之之穴也膽病者善太息口苦嘔宿膽汁心下澹澹然如人將捕之蓋以膽氣之虛也嗌中吟吟然有聲且數多唾以膽之有邪也在取足少陽經之本末而視之蓋以經穴之始爲本經穴之終爲末也其本末脉有陷下者當炙之若有寒熱往來則取陽陵泉之合穴而刺之

黃帝曰刺之有道乎岐伯答曰刺此者必申氣穴無申肉節中氣穴則鍼染三本作遊于巷中肉節卽皮膚痛補寫反則

病益篤中筋則筋緩邪氣不出與其真相搏亂而不去反還內著用鍼不審以順爲逆也

中俱去聲
著着同

此言刺穴有道而反之者有害也凡刺上節等穴者必中其經氣所會之正穴無中氣穴之肉節相連處也蓋申氣穴則鍼遊于巷而氣脈相通卽素問氣穴論遊鍼之居也如名氣衝穴爲氣街而衛氣篇有胷氣腹氣頭氣脛氣皆有街則巷卽街之義中肉節則皮膚徒痛若中于筋則筋緩無束若當補而寫當寫而補補寫相反病當益篤是以邪氣不出與真氣相搏而亂邪反內着此皆用鍼不審以順爲逆之故殊非刺穴之道也

根結第五 內有陰陽諸經根于某穴結于某穴故名篇

岐伯曰天地相感寒煖相移陰陽之道孰少孰多陰道偶陽道奇發于春夏陰氣少陽氣多陰陽不調何補何寫發于秋冬陽氣少陰氣多陰氣盛而陽氣衰故莖葉枯槁濕雨下歸陰陽相移何寫何補奇邪離經不可勝數不知根結五藏六府折關敗樞開闔而走陰陽大失不可復取九鍼之玄要在終始故能知終始一言而畢不知終始鍼道

咸絕奇音

此言九鍼之玄其要在乎終始篇也天地相感而寒暑生其陰陽之道有多有少陰道爲偶陽道爲奇故人身

與天地相參凡病發于春夏者則陰氣少而陽氣多是謂陰陽不調也當于何經而補之寫之凡病發于秋冬者則陽氣少而陰氣多是謂陰陽相移也當于何經而補之寫之奇邪不正之邪也惑此人彼謂之離經脈氣所起爲根所歸爲結素問離合真邪論曰太陽爲開陽明爲闔少陽爲樞太陰爲開厥陰爲闔少陰爲樞正與下文相同今曰闔者是有關乃所以開闔也終始本經第九篇名言不正之邪至變難紀用鍼者若不知穴之根結則五藏六府關折樞敗開闔誤走其氣陰陽大失氣難復取是故九鍼玄妙之法其要在終始篇中人有

知否乃鍼道之所以明暗也

按終始篇全以人迎知六陽經之病氣口知六陰經

之病陽盛陰虛則寫陽補陰陰盛陽虛則寫陰補陽真鍼道玄妙之法也

太陽根于至陰結于命門命門者目也陽明根于厲兌結于頸大頸大者鉗耳也少陽根于竅陰結于竅籠竅籠者耳中也太陽爲開陽明爲闔少陽爲樞故開折則肉節瀆而暴病起矣故暴病者取之太陽視有餘不足瀆者皮肉宛膕而弱也闔折則氣無所止息而痿疾起矣故痿疾者取之陽明視有餘不足無所止息者真氣稽留邪氣居之也樞折卽骨繇而不安于地故骨繇者取之少陽視有餘不足骨繇者節緩而不收也所謂骨繇者搖故也當窮其

本也

骨絲音骨搖

按素問氣交變大論歲土不及之下有筋骨搖復王註亦以爲筋骨搖動

此言足三陽經之有根結而成病有由治病有法也足

大陽膀胱經其根起于至陰

在足小指外側去爪甲如韭葉鍼一分留五呼灸三

壯結于命門命門者目也謂睛明穴也

目內眞頭一分宛宛中鍼一分

留六呼禁灸

足陽明胃經根于厲兑

足大指之次指端去爪甲如韭葉鍼一分灸三

壯結于頸大頸大者鉗耳也謂頭維穴也

額角入髮際本神旁一寸

半神庭旁四寸半針三分禁灸

足少陽膽經根于竅陰

足小指之四指端去爪甲

如韭葉針一分留一呼灸三壯

結于竅籠竅籠者耳中也謂聽宮穴也

耳微前陷中上陷上一寸動脈宛宛中張口得之鍼三

分按手太陽小腸經有天竅穴一名竅籠去頸大筋前曲頰下扶突後動脈應于陷中觀下文腎經結于任脉

經之廉泉肝經結于任脈經之王英則本經有結之他

經者疑天窓爲足少陽經之所結歟太陽爲三陽最在表故爲關之開陽明爲二陽居陽之中故爲關之闔少陽爲一陽最在裏故爲關之樞故關之開折則肉節瀆而暴病起是以有暴病者當取足之太陽視其有餘不足而補瀉之所謂肉節瀆者其皮骨宛瞧而弱也關之闔折則氣無所止息而痿疾起是以有痿疾者當取足之陽明視其有餘不足而補瀉之所謂氣無止息者正氣稽留而邪氣反居之也關之樞折則骨繇而不安于地是以有骨繇病者當取足之少陽視其有餘不足而補瀉之所謂骨繇者正以其節緩而不能收卽骨之搖動故也夫曰

瀆日氣無所止息日骨搖皆折關敗樞閉闔而走使然
也皆當窮其本以治其病者

太陰根于隱白結于太倉少陰根于涌泉結于廉泉厥陰
根于大敦結于玉英絡于膻中太陰爲開厥陰爲闔少陰
爲樞故開折則倉廩無所輸膈洞膈洞者取之太陰視有
餘不足故開折者氣不足而生病也闔折卽氣絕而喜悲
悲者取之厥陰視有餘不足樞折則脈有所結而不通不
通者取之少陰視有餘不足有結者皆取之不足

此言足三陰經之有根結而成病有由治病有法也足

太陰脾經其根起于隱白

去大指端內側去爪甲如韭
集鍼一分留三呼灸三壯

結于太倉以胃與脾相爲表裏也

太倉即中脘穴係任脈經臍上四寸鍼八

分灸

七壯足少陰腎經根于湧泉

足心陷中鍼三分留三呼灸三壯結于

廉泉

一名舌木中央鍼二分留七呼灸三壯

起于大敦

足大指端去爪甲如韭葉三毛申一云內側爲隱白外側爲大敦鍼三分留十呼灸三壯

結于玉英

卽玉堂穴係任脉經紫官下寸六分鍼三分灸五壯絡于膻中

一寸六分兩乳間陷中禁鍼灸五壯

太陰爲三陰爲陰之表故爲關之

開厥陰爲一陰居陰之裏故爲關之闔少陰爲二陰居陰之中故爲關之樞故關之開折則脾不運化倉廩無所轉輸其病爲膈證爲洞泄是以有膈洞病者當取足之太陰視其有餘不足而補瀉之正以開折者其脾氣

不足而病生膈洞也。關之闔折則肝氣絕而喜悲是以氣絕喜悲者當取足之厥陰視其有餘不足而補瀉之。關之樞折則腎脈有所結而下焦不通是以下焦不通者當取足之少陰視其有餘不足而補寫之然此有結者不可以有餘視之仍以不足取之也。

足太陽根于至陰溜于京骨注于崑崙入于天柱飛揚也。足少陽根于竅陰溜于丘墟注于陽輔入于天容光明也。足陽明根于厲兑溜于衝陽注于下陵入于人迎豐隆也。手太陽根于少澤溜于陽谷注于少濟入于天窓支正也。手少陽根于關衝溜于陽池注于支溝入于天牖外關也。

于陽明根于商陽，溜于合谷，注于陽谿，入于扶突，徧歷也。
此所謂十二經者，盛絡皆當取之。

天容當作天衝，下陵當作解谿。

此言手足六陽之經皆自井而入于絡也。足太陽膀胱經根于至陰之井，流于京骨之原，注于崑崙之經，入于天柱之在頭者，絡于飛揚之在足者。足少陽膽經根于竅陰之井，流于丘墟之原，注于陽輔之經，入于天衝之在頭者，絡于光明之在足者。足陽明胃經根于厲兑之井，流于衝陽之原，注于解谿之經，入于人迎之在頭者，絡于豐隆之在足者。手太陽小腸經根于少澤之井，流于陽谷之經，注于小海之合，入于天窓之在頭。

者絡于支正之在手者 手少陽三焦經根于關衝之
井流于陽池之原注于支溝之經入于天牖之在頭者
絡于外關之在手者 手陽明大腸經根于商陽之井
流于合谷之原注于陽谿之經入于扶突之在頭者絡
于偏歷之在手者此所謂十二經之盛絡也皆當取之
一日一夜五十營以營五藏之精不應數者名曰狂生所
謂五十營者五藏皆受氣持其脉口數其至也五十動而不
一代者五藏皆受氣四十動一代者一藏無氣三十動而不
一代者二藏無氣二十動一代者三藏無氣十動一代者
四藏無氣不滿十動一代者五藏無氣予之短期要在終

始所謂五十動而不一代者以爲常也以知五藏之期予
之短期者乍數乍疎也

第
一
數去
聲第二
上聲子與同

此言脉口之脉五十動者爲常脉而其數減者其藏危
也五十營者脉運五十度也本經有五十營篇正此義
耳凡人周身之脉計一十六丈二尺自夫宗氣積于胸
中主呼吸而行脉隧一呼脉行三寸一吸脉行三寸呼
吸總爲一息則脉行六十由一息六寸推之則一日一
夜卽一十六丈二尺之脉積至五十次周于身通計一
萬三千五百息則脉行八百一十丈以運五藏之精如
不應此數者名曰狂生猶云僥倖而生也正以五十營

者五藏皆受氣持其脉口之脈脉口以脉會於此故曰
魚際一寸又以太淵去數其來至之數五十動而不一
故曰氣口又以太淵去

魚際一寸故曰寸口數其來至之數五十動而不一

代者乃五藏皆受氣也素問脈要精要論曰代則氣衰
蓋代脈中止不能自還如有求代之義故名今五十動
而不見止脈所以五藏皆受氣也下此而四十動一代
者是五藏中一藏無氣也三十動一代者是五藏中二
藏無氣也二十動一代者是五藏中三藏無氣也十動
一代者是五藏中四藏無氣也不滿十動一代者是五
藏皆無氣也卽此可以短期與之其要法在本經之終

始篇中終始篇云終始者經脈爲紀持其脉口人迎以
知陰陽有餘不足平與不平又曰不病者脉口

人迎應四時也上下相應而俱往來正以五十動而不
也六經之脉不結動也其義甚詳

一代者乃平人之常脉故可以知五藏之期茲乃以短
期與之者卽乍數乍疎之脉非脉之代者而何

黃帝曰逆順五體者言人骨節之小大肉之堅脆皮之厚
薄血之清濁氣之消滯脉之長短血之多少經絡之數余
已知之矣此皆布衣匹夫之士也夫王公夫人血食之君
身體柔脆肌肉軟弱血氣慄悍滑利其刺之徐疾淺深多
少可得同之乎岐伯答曰膏粱菽藿之味何可同也氣滑
卽出疾其氣濁則出遲氣悍則鍼小而入淺氣濁則鍼大
而入深深則欲留淺則欲疾以此觀之刺布衣者深以留

之刺大人者微以徐之此皆因氣慄悍滑利也

慄比昭切
悍候岸切

此言人有貴賤而刺法因以異也五體者卽陰陽二十
五人篇有五形之人也布衣四夫之士其骨節有小大
肉有堅脆皮有厚薄血有清濁氣有滑濁脈有長短血
有多少此皆經絡之數大抵相類至于王公大人血食
之君身體肌肉軟弱血氣慄悍滑利必非賤者之可同
也其用鍼之徐疾淺深多少可以同否伯言貴者之用
膏梁賤者之用菽藿難以同也然嘗分而論之凡氣滑
者則疾出其鍼氣濁者則遲出其鍼氣悍者則鍼小而
所入又淺氣濁者則鍼大而所入又深入鍼深者則欲

久留其鍼入鍼淺者則欲疾去其鍼以此觀之則刺布衣者氣之濁者也可以鍼大而深入又當以久留其鍼也刺大人者氣之滑且悍者也可以鍼小而入淺又當徐以納之也此皆因其氣之慄悍滑利異于布衣之士

耳

黃帝曰形氣之順逆奈何岐伯曰形氣不足病氣有餘是邪勝也急寫之形氣有餘病氣不足急補之形氣不足病氣不足此陰陽氣俱不足也不可刺之刺之則重不足重不足則陰陽俱竭血氣皆盡五藏空虛筋骨髓枯老者絕鍼壯者不復矣形氣有餘病氣有餘此謂陰陽俱有餘也

當寫其邪調其虛實故曰有餘者寫之不足者補之此之謂也故曰刺不知順逆貞邪相搏滿而補之則陰陽四溢腸胃充郭肝肺內膜陰陽相錯虛而寫之則經脈空虛血氣竭枯腸胃偏辟皮膚薄著毛腠天膳予之死期故曰用鍼之要在于知調陰與陽調陰與陽精氣乃光合形與氣使神內藏故曰上工平氣中工亂脈下工絕氣危生故曰下工不可不慎也必審五藏變化之病五脉之應經絡之實虛皮之柔麗而後取之也

偏音攝辟僻同素問
調經論有虛者聶辟

此詳言補寫當知逆順而反此者有害所以當明用鍼之要也人之形氣本不足病氣反有餘是邪勝也急寫

之人之形氣本有餘病氣則衰弱是正衰也急補之若形氣病氣皆不足此陰陽諸經之氣皆不足也不可刺之刺之則重不足而陰陽俱竭血氣皆盡五藏空虛筋骨髓枯年老者必至絕滅其氣壯者其氣終不能復矣形氣病氣皆有餘此謂陰陽諸經之氣皆有餘也急寫其邪而後調其正氣之虛實此正有餘則寫不足則補其理爲順若有餘則補不足則寫其理爲逆故所刺不知逆順則真邪相搏滿者當寫而反補之所以邪氣有餘當有陰陽四溢腸胃充郭肝肺內膜陰陽相錯之害虛者當補而反寫之所以正氣不足當有經脉空虛血

氣枯竭腸胃僵硬之意皮膚薄着毛腠天瞧之害皆當

備積

與之以死期也故用鍼之要在於知調陰陽自然精氣生光形氣相合而神氣內藏此乃上工平氣之法彼中工下工則亂脈與絕氣耳凡若此者必審五藏有變化之病五脉之異經絡之有虛實皮膚之有柔脆而後可以用鍼取氣也

壽天剛柔第六

內有壽天剛柔等字故名篇

黃帝問于少師曰余聞人之生也有剛有柔有弱有強有短有長有陰有陽願聞其方少師答曰陰中有陰陽中有陽審知陰陽刺之有方得病所始刺之有理謹度病端與

時相應內合于五藏六府外合于筋骨皮膚是故內有陰陽外亦有陰陽在內者五藏爲陰六府爲陽在外者筋骨爲陰皮膚爲陽故曰病在陰之陰者刺陰之榮輸病在陽之陽者刺陽之合病在陽之陰者刺陰之經病在陰之陽者刺絡脈故曰病在陽者名曰風病在陰者名曰痺陰陽俱病命曰風痺病有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽有形而不痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陰陽俱動乍有形乍無形加以煩心命曰陰勝其陽此謂不表不裏其形不久

度音
鐸

此詳言病有陰陽而刺之者必分陰陽也帝問人分圖
柔強弱長短陰陽然治之者必有其方少師言陰陽之
義足以槩之但陰中有陰陽中有陽能審知之則刺之
者可獲其方病者所始有其端得其始故刺之爲有理
度其端故應之合其時其內合于五藏六府而分陰分
陽故五藏爲陰六府爲陽外合于筋骨皮膚而亦分陰
分陽故筋骨爲陰皮膚爲陽是以病有在陰之陰者卽
五藏有病而在于筋骨當刺陰經之榮脈如刺手太陰
肺經之魚際爲榮太淵爲肺之類病有在陽之陽者卽
六府有病而在于皮膚當刺陽經之合如刺手陽明大

陽經曲池爲合之類病有在陽之陰者卽六府有病而在于筋骨當刺陰經之經如刺手太陰肺經經渠爲經之類病有在陰之陽者卽五藏有病而在于皮膚當刺陽經之絡如刺手陽明大腸經徧歷爲絡之類故病在陽經者其名曰風義見素問風論病在陰經者其名曰痺義見素問論

碑陰陽兩經俱受其病其名曰風痺不特此也凡病涉有形而按之不痛是乃屬之陽經者也凡病本無形而不免于痛者是乃屬之陰經者也正以無形而痛者乃陽經不傷而陰經受傷耳理當急治其陰經無攻其陽經有形而不痛者乃陰經不傷而陽經受傷耳理當急

治其陽經無攻其陰經病有陰陽俱病形似有無而心爲之煩此乃陰經陽經各受其傷而陰爲尤甚欲治其表陰亦爲病欲治其裏陽亦爲病治之固難形之不久矣

黃帝問于伯高曰余聞形氣病之先後外內之應奈何伯高答曰風寒傷形憂愁忿怒傷氣氣傷藏乃病藏寒傷形乃應形風傷筋脈筋脉乃應此形氣内外之相應也黃帝曰刺之奈何伯高答曰病九日者三刺而已病一月者十刺而已多少遠近以此衰之久婢不去身者視其血絡盡出其血黃帝曰外內之病難易之治奈何伯高答曰形先

病而未入藏者刺之半其日藏先病而形乃應者刺之倍
其日此月內難易之應也

衰去聲

此言形氣與病之相應而刺法有難易也風寒傷人之形故寒氣傷形乃病于形而應之于外憂恐忿怒傷人之氣故氣傷藏乃病于藏而應之于內至于風傷筋脈則筋脉爲應而應之于內外之間此形氣與病外內之相應者如此然刺之之法病有九日則三次刺之而病可已病有一月則十次刺之而病可已其間人之感病不同日數各有多少遠近以此大畧病三日而刺一次者之法等而殺之惟久痺而其身不能往來者則視其

血絡盡出其血不必拘于三日一刺之法也然而病有
內外治有難易風寒傷形形先病而未入藏者其病尙
在于表猶甚淺也刺之日數一半而已如病九日而二
次病一月而刺五次之謂也憂恐喜怒傷氣氣傷藏而
外形又應者其病表裏皆然殊爲深也刺之日數必加
倍之如病九日而刺三次病一月而刺十次之謂也此
乃月內病有多少遠近而刺之有難易之應耳

黃帝問于伯高曰余聞形有緩急氣有盛衰骨有大小肉
有堅脆皮有厚薄其以立壽夭奈何伯高荅曰形與氣相
任則壽不相任則夭皮與肉相果則壽不相果則夭血氣

經絡勝形則壽不勝形則夭黃帝曰何謂形之緩急伯高
荅曰形充而皮膚緩者則壽形充而皮膚急者則夭形充
而脉堅大者順也形充而脉小以弱者氣衰衰則危矣若
形兌而顧不起者骨小骨小而夭矣形充而大肉脰堅而
有分者肉堅肉堅則壽矣形充而大肉無分理不堅者肉
脆肉脆則夭矣此天之生命所以立形定氣而視壽夭者
必明乎此立形定氣而後以臨病人決死生黃帝曰余聞
壽夭無以度之伯高荅曰牆基卑高不及其地者不满二
十而死其有因加疾者不及二十而死也黃帝曰形氣之
相勝以立壽夭奈何伯高荅曰平人而氣勝形者壽病而

形肉脫氣勝形者死形勝氣者危矣

顓音權脂渠
永切度入聲

此詳言立形定氣可以決人之壽夭也帝問人之身形
有緩急大氣有盛衰骨有大小肉有堅脆皮有厚薄果
可卽此五者而定人之壽夭乎伯高言人身之大體爲
形人形之所充者爲氣形緩而氣盛是之謂相任也相
任者相當也故曰壽若形緩而氣反衰形急而氣反盛
或形急氣衰則不相當也其天必矣有皮必有肉皮
厚而肉堅是謂之相果也相果者如果木之果皮肉相
稱卽所謂堅果也故曰壽若皮厚而肉脆皮薄而肉堅
或皮薄而肉脆則不相果也其天必矣人身有血有

氣有經有絡四者能勝其形如形緩而氣血經絡皆盛也故曰壽若四者不能勝其形如形緩而氣血經絡皆衰也其夭必矣 何以謂形之緩急凡形體充大而皮膚寬緩者則壽若形體充大而皮膚緊急者則必夭矣 何以爲氣有盛衰也凡形體充大而脈氣堅大者爲順若形體充大而脈氣小弱者則爲危矣 何以爲骨有大小也凡形體充大而顴骨起者骨大蓋顴爲諸骨之宗顴大則一身之骨皆大而勝其形體之充大若形體充大而顴骨不起則諸骨皆小其夭必矣 何以爲肉有堅脆也凡形體充大而臀爲大內其臍脂肉堅外

有紋理爲分者則一身之肉皆堅蓋大肉爲諸肉之宗
肉堅則有壽若形體充大而大肉無有分理則肉急按
之不堅則肉脆肉脆則夭矣此天造命于有生之初
者立其形卽定其氣而凡視人之壽夭亦必立形定氣
而後可決死生于有生之後也且壽夭何以度之本
經五色篇曰明堂者鼻也闕者眉間也庭者顏也蕃者
頰側也蔽者耳門也又曰明堂骨高以起平以旨五藏
次其中央六府挾其兩側首面上于闕庭主宮在于下
極則五藏六府固于面部而知之也今面部四旁爲牆
其基甚卑不及明堂闕庭等地之高當不滿三十歲而

死也其有所因而加之以疾者蓋不知慎守而或爲外
感內傷也則不滿二十歲而死矣何以爲形氣相勝
而可以立壽夭也平人者不病之人也有是形體必有
是元氣氣勝其形則爲壽若至于有病而形肉已脫則
氣雖勝形形必難復其死必矣或形肉未至盡脫而元
氣衰甚不及于形是謂形勝其氣其病必危也夫曰形
者可以槩皮肉骨矣曰氣者則凡氣盡于是矣

黃帝曰余聞刺有三變何謂三變伯高答曰有刺營者有
刺衛者有刺寒痏之留經者黃帝曰刺三變者奈何伯高
答曰刺營者出血刺衛者出氣刺寒痏者內熱黃帝曰營

衛寒婢之爲病奈何伯高答曰營之生病也寒熱少氣血

土下行衛之生病也氣痛時來時去怫愾齎響風寒客于

腸胃之中寒婢之爲病也留而不去時痛而皮不仁

拂音

甄音

此言刺法之異者有三也刺有三變法有不同謂之變

也蓋有刺營氣者必出其血正以血者營氣之所化營

生會篇云營氣化血以奉生身今營氣有餘則陽不勝陰不足則陰不

化血以奉生身勝陽所以寒熱往來而氣甚衰少其血爲陽所搏當上

下行此皆血之爲病故刺之者必出其血耳

素問調經論云取血

營有刺衛氣者必出其氣正以衛氣屬陽婢論謂衛

氣循于皮膚之中分肉之間熏于肓膜散于胷腹今衛氣受病其病當時來時去病之或在內而或在外也怫惱者怒意也以其有賁響之聲故曰怫惱風寒之氣客于腸胃之間病之在于內也此皆氣之爲病故刺之者必出其氣耳調經論云取氣于衛其法見下節有刺寒痺之留于經者必熨之以使之內熟正以寒痺爲病留而不去時或作痛及皮膚不知痛痒而爲不仁也

黃帝曰刺寒痺內熱奈何伯高答曰刺布衣者以火焫之刺大人者以藥熨之黃帝曰藥熨奈何伯高答曰用淳酒二十斤蜀椒一升乾薑一斤桂心一斤凡四種皆㕮咀潰

酒中用綿絮一斤細白布四丈并內酒中置酒馬矢瘞中
益封塗勿使泄五日五夜出布綿絮曝乾之乾復瀆以盡
其汗每瀆必晦其日乃出乾乾并用滓與綿絮複布爲複
巾長六七尺爲六七巾則用之生桑炭炙巾以熨寒痺所
刺之處令熱人至于病所寒復炙巾以熨之三十遍而止
汗出以巾拭身亦二十遍而止起步內中無見風每刺必
熨如此病已矣此所謂內熱也

乾音于內酒之內作納矢
尿同瘞於文切火氣晦音

遂內申熟申
之內字如字

此言刺寒痺有內熱之法者以其有熨之之方也布衣
氣血濇濁刺其寒痺之後當以火焫之大人氣血清滑

刺其寒顛之後當以藥熨之咬咀以口碎藥如豆粒也
後世雖以不代而猶有咬咀之稱者本此漬浸也馬矢溫中以馬屎燥乾而燒之也晦周日也複布爲複巾重布爲之如今之夾袋所以入藥滓與綿絮也用此法者所以熟其內也

官鍼第七

官者任也官鍼者任九鍼之所宜也故名篇此與下篇首無起語玩前後篇之義當

爲岐伯所言也

凡刺之要官鍼最妙九鍼之宜各有所爲長短大小各有所施也不得其用病弗能移疾淺鍼深內傷良肉皮膚爲癰病深鍼淺病氣不寫支爲大膿病小鍼大氣寫太甚疾必爲害病大鍼小氣不泄瀉亦復爲敗失鍼之宜大者寫

小者不移已言其過請言其所施病在皮膚無常處者取以鑱鍼于病所膚白勿取病在分肉間取以圓鍼于病所病在經絡癰瘍者取以鋒鍼病在脈氣少當補之者取之鍛鍼于井榮分輸病爲大膿者取以鍛鍼病瘍氣暴發者取以圓利鍼病瘍氣痛而不去者取以毫鍼病在中者取以長鍼病水腫不能通關節者取以大鍼病在五藏固痺者取以鋒鍼寫於井榮分輸取以四時支爲大膿之支當作皮或作反

此言九鍼各有所施也疾淺者鍼亦宜淺而反入深則內之良肉受傷外之皮膚爲癰病深者鍼亦宜深而反入淺則內之病氣不寫而外之皮爲大膿至病小而鍼

反大則正氣過滯病大而鍼反小則邪反不泄此皆失鍼之宜所以爲過誤也九鍼之各有施者何如病在皮膚無常處者取以鏗鍼于病所

本經九鍼十二原篇云鏗鍼者頭大

末銳去寫陽氣又九鍼論云鏗鍼者取法于巾鍼去末寸半卒銳之主熱在頭身也

膚白勿取者

凡皮膚太白其氣必少故也病在分肉間者取以圓

鍼于病所

九鍼十二原篇云圓鍼者鍼如卯形揩摩分肉間不得傷肌肉以寫分氣九鍼論云取法

于絮鍼角其身血卯其鋒長一寸六分主治分肉間氣

病在經絡痼瘻者取以

鋒鍼

論云四曰鋒鍼取法于絮鍼角其身鋒其末長一寸六分主

癰熟出血病在脉氣少而當補之者取之鋸鍼以刺

各經之井榮分輸

九鍼十二原篇云鋸鍼者鋒如黍粟之銳主按脈勿陷以致其氣九鍼論

云三日鍛鍼取法于季栗之鋒 痘爲大膿者取之鍛

長三寸半主按脉取氣令邪出

鍼

一名鉢鍼九鍼十二原云鍛鍼者未如劍鋒以取大

寸

主大癰膿

兩熱爭者也

病之婢氣暴發者取以圓利鍼

九鍼十二原篇

云圓利鍼者大如鶩且圓且銳中身微大以取暴氣九

鍼論云六曰圓利鍼取法于鶩微大其末反小其身令

可深納也

長一寸六分

主取癰婢者也

病之婢氣痛而不去者取以毫

鍼

九鍼十二原篇云毫鍼者尖如蚊虻喙靜以徐往微

於毫毛

長一寸六分主寒熱痛婢在絡者也

病在中者取以長鍼

九鍼十二原篇

云長鍼者

鋒利身薄可以取遠婢九鍼論云八日長鍼取法于綦鍼長七寸主取深邪遠婢者也

病

水腫不能通關節者取以大鍼

九鍼十二原篇云大鍼機關之水也九鍼論云九曰大鍼取法于鋒

鍼其鋒微圓長四寸主取大氣不出關節者

病在五

藏固婢者取以鋒鍼寫其井榮分輸取以四時

此卽九鍼論之

第四鍼前曰病在經絡婢者取以鋒鍼此則當同之也但彼止取經取絡而此則寫其井榮與俞及照五藏

以取四時耳

凡刺有九以應九變一曰輸刺輸刺者刺諸經榮輸藏腑也二曰遠道刺遠道刺者病在上取之下刺府腧也三曰經刺經刺者刺大經之結絡經分也四曰絡刺絡刺者刺小絡之血脉也五曰分刺分刺者刺分肉之間也六曰大寫刺大寫刺者刺大膿以鉢鍼也七曰毛刺毛刺者刺浮婢皮膚也八曰巨刺巨刺者左取右右取左九曰粹刺粹刺者刺燔鍼則取婢也

輸喻俞互同焫
萃同燔音煩

此言刺法有九者之異也變者異也一曰輸刺刺諸經
之榮穴、俞穴、及背間之心俞、肺俞、脾俞、肝俞、腎俞也。
二曰遠道刺、凡病在上反取穴于下所以刺足三陽經
也。三曰經刺刺大經之結絡于經穴之分也。四曰
絡刺刺小絡之血脉也。五曰分刺刺各經分肉之間
也。六曰大寫刺用第五鍛鍼以刺大膿也。七曰毛
刺刺浮婢之在皮膚也。八曰巨刺左病取右右病取
左。素問調經論曰病在于左而右脉病者巨刺之。論以刺經穴爲巨刺刺絡穴
爲繆刺皆左取右右取左九曰焫刺刺以燔鍼所
以取婢證也調經論曰病在骨髓刺藥熨

凡刺有十二節以應十二經一曰偶刺偶刺者以手直心
若背直痛所一刺前一刺後以治心脾刺此者傍鍼之也
二曰報刺報刺者刺痛無常處也上下行者直內無扳鍼
以左手隨病所按之乃出鍼復刺之也三曰恢刺恢刺者
直刺傍之舉之前後恢筋急以治筋婢也四曰齊刺齊刺
者直入一傍入二以治寒氣小深者或曰三刺三刺者治
婢氣小深者也五曰揚刺揚刺者正內一傍內四而浮之
以治寒氣之博大者也六曰直鍼刺直鍼刺者引皮乃刺
之以治寒氣之淺者也七曰輸刺輸刺者直入直出稀發
鍼而深之以治氣盛而熱者也八曰短刺短刺者刺骨

稍搖而深之致鍼也所以上下摩骨也九曰浮刺。浮刺者傍入而浮之以治肌急而寒者也十曰陰刺。陰刺者左右率刺之以治寒厥中寒厥足踝後少陰也十一曰傍鍼刺。傍鍼刺者直刺傍刺各一以治留婢久居者也十二曰贊刺。贊刺者直入直出數發鍼而淺之出血是謂治癰腫也

傍當作旁古益通用內納同
恢苦回切中去聲數音朔

此言刺法有十二節要所以應十二經也一曰偶刺。以一手直其前心以一手直其後背皆以直其痛所直者當也遂用一鍼以刺其胷前用一鍼以刺其後背正以治其心脾耳然不可以正取須斜鍼以旁刺之恐中心

者一曰死也

按前後各用一鍼有陰陽配合之義故曰偶刺

二曰報刺所以

刺其痛無常處也凡痛時上時下者當直納其鍼無拔出之以左手隨其痛處而按之然後出鍼俟其相應又復刺之刺而復刺故曰報刺三曰恢刺以鍼直刺其旁復舉其鍼前後恢蕩其筋之急者所以治筋婢也

四曰齊刺用一鍼以直入之用二鍼以旁入之所以治寒婢之小且深者因用三鍼故又曰三刺也五曰揚刺正納其鍼一旁納其鍼四而又浮舉其鍼而揚之所以治寒氣之博人者也六曰直鍼刺先用鍼以引起其皮而後入刺之所以治寒氣之淺者也七曰輸刺

將鍼直入直出稀發其鍼而又深入之所以治氣之盛

而熱者也 八曰短刺所以刺其骨痺稍搖鍼而深入

之以致鍼于骨所然後上下摩其骨耳 九曰浮刺旁

人其鍼而浮舉之所以治肌之急而寒者也

浮刺似前揚刺但彼

有正納旁納而此則止用旁入之鍼耳

十曰陰刺左右俱取穴以刺之

所以治寒厥也然中寒厥者必始于陰經自下而厥上

故取足踝後少陰經之穴以刺之名陰刺者以其刺陰

經也

義見素問厥論

十一曰旁鍼刺用鍼以直刺者一用鍼

以旁刺者一所以治留婢之久居者也 十二曰贊刺

直入直出其鍼且數發鍼而淺刺使之出血所以治

癰腫也

脈之所居深不見者刺之微內鍼而久留之以致其空脈氣也脈淺者勿刺按絕其脈乃刺之無令精出獨出其邪氣耳內納同

此言脈有淺深而刺之有法也凡脈之所居深不可見者必微納其鍼而久留之所以致其空中之脈氣上行也脈之所居淺者初時勿卽刺之且以左手按絕其穴中之脈然後以右手刺之蓋欲無使精氣之出將以獨出其邪氣耳

所謂三刺則穀氣出者先淺刺絕皮以出陽邪卽刺則陰

邪出者少益深絕皮致肌肉未入分肉間也已入分肉之間則穀氣出故刺法曰始刺淺之以逐邪氣而來血氣後刺深之以致陰氣之邪最後刺極深之以下穀氣此之謂也。按分肉有二各部在外之肉曰分肉其在內近骨之肉與骨相分亦曰分肉

此言一刺之中而有三刺之法也按後終始篇云凡刺之屬三刺至穀氣故一刺則陽邪出再刺則陰邪出三

刺則穀氣至穀氣至而止所謂穀氣至者已補而實已寫而虛故已知穀氣至也正與此節相同夫所謂刺有三法而致其穀氣之出者何也先淺刺其按絕之皮以出其衛氣之邪卽上節脉淺者勿刺按絕其脉乃刺之

無令精出獨出其邪氣之謂也又再刺之以出其營氣之邪則比絕皮稍益深之至肌肉內未入分肉間也肌肉分肉之辯肌肉在皮內肉上而分肉則近于骨者也又最後刺之則已入分肉之間而穀氣乃出彼刺法之言亦與此言互相發明者耳

故用鍼者不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工也

此節見素問六節藏象論

此言用鍼之法當知年之所加氣之盛衰虛實之所起也素問六元正紀大論言每年所加各有太過不及

即至

真要大論
加臨之加自初氣以至終氣有主有客有勝有負其天

時民病不同中間盛衰虛實悉考而知始足以爲工耳

凡刺有五以應五藏一曰半刺半刺者淺內而疾發鍼無鍼傷肉如拔毛狀以取皮氣此肺之應也二曰豹文刺豹文刺者左右前後鍼之中脉爲故以取經絡之血者此心之應也三曰關刺關刺者直刺左右盡筋上以取筋婢慎無出血此肝之應也或曰淵刺一曰豈刺四曰合谷刺合谷刺者左右雞足鍼于分肉之間以取肌腠此脾之應也五曰輸刺輸刺者直入直出深內之至骨以取骨腠此腎之應也

同
內納

此言刺有五法所以應五藏也一曰半刺淺內其鍼而

又速發之似非全刺故曰半刺無深入以傷其肉如拔毛之狀所以止取皮間之氣蓋肺爲皮之合故爲肺之應也二曰豹文刺因多其鍼左右前後刺之故曰豹文中其脉以爲故悉取經絡中之血蓋心主血故爲心之應也三曰關刺直刺左右手足盡筋之上正關節之所以取筋婢也慎無出血蓋肝主筋故爲肝之應也外此又有淵刺豈刺之名四曰合谷刺左右用鍼如雞足然鍼于分肉之間以取肌婢蓋脾主肌肉故爲脾之應也五曰輸刺直入直出深納其鍼以至于骨所以取骨婢蓋腎主骨故爲腎之應也

按此輸刺乃文十二節

中之第八刺法也

又按後世金鉢賦等書有燒由火

八法青龍擺尾四法名色俱出後人揣摩並非聖經宗

德氣生精神魂魄心意志思智慮請問其故岐伯答曰天

旨今靈樞明有九變輸刺等法十二節偶刺等法五刺

之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故

半刺等法刺節真邪篇有振蒙等法後之學者果能熟

之在我者德也地之在我者氣也德流氣薄而生者也故

讀詳味漸能用鍼起危顧乃棄聖經而宗

末學致使鍼法不行疲癃無所倚賴痛哉

本神篇第八

此篇推本五藏

黃帝問于岐伯曰凡刺之法必先本于神血脉營氣精神

之五藏之所藏也至于淫泆離藏則精失魂魄飛揚志意
恍辭智慮去身者何因而然乎天之罪與人之過乎何謂
生之未謂之精兩精相搏謂之神隨神往來者謂之魂並

精而出入者謂之魄所以任物者謂之心心有所憶謂之意意之所存謂之志因志而存變謂之思因思而遠慕謂之慮因慮而處物謂之智故智者之養生也必順四時而適寒暑和喜怒而安居處節陰陽而調剛柔如是則僻邪不至長生久視

相搏之搏音搏禮儒行驚蟲擾搏不程勇者亦讀爲搏

此詳言人身德氣等義而唯智者爲能養生也天非無氣而主之以理故在我之德天之德也地非無德而運之以氣故在我之氣地之氣也則吾之生德所流氣所薄而生者也故謂之生然生之來者謂之精易曰男女構精萬物化生則吾人之精雖見于有生之後而實當

有生之初之精爲之本也人生有陰斯有營有陽斯有衛營衛相搏神斯見焉其所謂魂者屬於陽然魂則隨神而往來其所謂魄者屬於陰然魄則並精而出入正以精對神而言則精爲陰而神爲陽故魂屬神而魄屬精也其所謂心意志思智慮舉不外于一心焉耳故凡所以任物者謂之心素問靈蘭秘典論曰心者君主之官神明出焉則萬物之夥孰非吾心之所任者乎由是而心有所憶者意也意有所存者志也志有所變者思也思有所慕者慮也慮有所處者智也此十三者愚人則傷之如云下節智者善于養生上順天時下盡人事爲

能節陰陽而調剛柔所以邪僻不至而能長生久視于
天地間也

是故怵惕思慮者則傷神神傷則恐懼流淫而不止因悲
哀動中者竭絕而失生喜樂者神憚散而不藏愁憂者氣
閉塞而不行盛怒者迷惑而不治恐懼者神蕩憚而不收
心怵惕思慮則傷神神傷則恐懼自失破軀脫肉毛悴色
夭死于冬脾愁憂而不解則傷意意傷則恍亂四肢不舉
毛悴色天死于春肝悲哀動中則傷魂魂傷則狂忘不精
不精則不正當人陰縮而攣筋兩脅骨不舉毛悴色夭死
于秋肺喜樂無極則傷魄魄傷則狂狂者意不存人皮革

焦毛悴色天死于夏腎盛怒而不止則傷志志傷則喜忘其前言腰脊不可以俛仰屈伸毛悴色天死于季夏恐懼而不解則傷精精傷則骨瘦痿厥精時自下是故五藏主藏精者也不可傷傷則失守而陰虛陰虛則無氣無氣則死矣是故用鍼者察觀病人之態以知精神魂魄之存亡得失之意五者已傷鍼不可以治之也

此言傷五神者必傷五藏而危也心藏神脾藏意肝藏魂肺藏魄腎藏精與志是之謂五神藏也故心因怵惕思慮則傷神神傷則心虛而腎來侮之腎在志爲恐所以恐懼流淫而不止也惟其恐懼自失故膾破肉脫毛

悴色夭而死于冬何也以水剋火也 脾因愁憂而不
解則氣閉塞而不行遂傷意意爲脾之神也意傷則悶
亂四肢不舉脾王四肢也至于毛悴色夭而死于春何
也以木剋土也 肝因悲哀動中者則傷魂魄傷則善
狂善忘而不精爽其志向亦不正其人當陰縮而筋攣
其兩脅骨當不舉漸至竭絕而失生毛悴色夭而死于
秋何也以金剋木也 肺因喜樂無極則傷魄魄傷則
神憚散而不藏不藏則狂狂者意不存脾本藏意而母
氣亦衰故意不存也其人皮革當焦毛悴色夭而死于
夏何也以火剋金也 腎盛怒而不止則迷惑而不治

遂傷志以腎藏志也志傷則前言易忘及腰脊不可以
俛仰屈伸又恐懼而不解則神蕩散而不收及傷精以
腎又藏精也精傷則骨痠而爲痿爲厥以腎主骨而痿
厥皆成于下也其精時或自下至于毛悴色夭而死于
季夏何也以土克水也是故五藏皆有氣則各有精
而五藏各有以藏之傷則失守而陰氣虛以五藏皆屬
陰也陰虛則五藏無氣所以隨時而死耳是故用鍼
者當察觀病人之態以知精神魂魄意志或存或亡或
得或失若五神已傷則毛悴色夭死期將至鍼不能以
治之也素問五藏別論篇曰病不許治者病不必治治

之無功矣

愚思銅不可用則藥亦不可妄投矣

肝藏血血舍魂肝氣虛則恐實則怒脾藏營營舍意脾氣虛則四肢不用五藏不安實則腹脹經溲不利心藏脈脉舍神心氣虛則悲實則笑不休肺藏氣氣舍魄肺氣虛則鼻塞不利少氣實則喘喝胃盈仰息腎藏精精舍志腎氣虛則厥實則脹五藏不安必審五藏之病形以知其氣之虛實謹而調之也

此言五藏有虛實而其病形亦異也人身之血藏于肝素問五藏生成篇云人臥血歸于肝而血則爲魂之舍惟肝氣虛則爲恐實則爲怒人之營氣藏于脾而營則爲意之舍惟脾

氣虛則四肢不用及五藏不安以脾主四肢而脾爲五
藏之主也實則腹脹經溲不利以脾之脉行于腹而土
邪有餘故小便不利人之脉藏于心而脉則爲神之
舍惟心氣虛則悲實則笑不休人之氣藏于肺而氣
則爲魄之舍惟肺氣虛則鼻塞不利且少氣素問五藏
別論云心
肺有病而鼻爲之不利也實則喘喝其曾必盈而息則首仰也人
之精藏于腎而精則爲志之舍惟腎氣虛則爲厥證據
素問
問厥論當爲寒厥實則脹以腎脉行于小腹也其五藏不安蓋
脾胃爲脹皆五藏不安以脹則自不能安也凡五藏
之病形如此當知各藏之氣虛實爲病然後可以調之

而調之又不可不謹也

鍼藥皆當謹調

終始第九

終始篇有本古經篇名而伯乃述之故前根結云九鍼之玄要在終始此又曰畢于

終始故知其爲古經篇名也按首無起句當同前篇俱爲岐伯言也

凡刺之道畢于終始明知終始五藏爲紀陰陽定矣陰者迎主藏陽者主府陽受氣于四末陰受氣于五藏故寫者迎之補者隨之知迎知隨氣可令和氣之方必通陰陽五藏爲陰六府爲陽傳之後世以血爲盟敬之者昌慢之者亡無道行私必得天殃

聲全平

此言凡刺之道當知此終始篇之大義也藏爲陰府爲

陽陽在外受氣于四肢陰在內受氣于五藏故因其氣

之來而迎之者寫之法也因其氣之往而隨之者補之
法也知迎隨爲補寫則陰陽諸經之氣可和調矣

謹奉天道請言終始終始者經脈爲紀持其脉口人迎以
知陰陽有餘不足平與不平天道畢矣所謂平人者不病
不病者脉口人迎應四時也上下相應而俱往來也六經
之脉不結動也本末之寒溫之相守司也形肉血氣必相
稱也是謂平人少氣者脉口人迎俱少而不稱尺寸也如
是者則陰陽俱不足補陽則陰竭寫陰則陽脫如是者可
將以甘藥不可飲以至劑如此者弗灸不已者因而寫之
則五藏氣壞矣聲稱去

此言持寸口人迎之脉可以別平人與病人而病人之少氣者宜調以甘藥而不宜施以鍼灸也請言終始篇之義凡以經脈篇爲之綱紀耳蓋右手寸部曰脉口左手寸部曰人迎持其脉以診之則陰陽諸經之虛實平否皆可奉天道以知之矣夫所謂平人者不病之人也春夏人迎微大秋冬脉口微大與四時相應又俱往俱來與尺寸相應上謂寸下謂尺手足各有六經無結脈無動脈審其本末察其寒溫此語見本經禁服篇各有所司與時相宜形肉血氣相稱是之謂平人也其正氣衰少故脉口少氣而尺亦然乃陰經不足也人迎少氣而寸亦然乃陽經

不足也欲寫陽經則陰經愈竭欲寫陰經則陽經
此鍼之所以不可施也僅可將理以甘和之藥不可飲
以至補至寫之劑且灸亦不可妄用倘病有未已而鍼
灸誤寫則五藏之氣益壞矣豈可哉

人迎一盛病在足少陽一盛而躁病在手少陽人迎二盛
病在足太陽二盛而躁病在手太陽人迎三盛病在足陽
明三盛而躁病在手陽明人迎四盛且大口數名曰溢陽
溢陽爲外格脉口一盛病在足厥陰厥陰一盛而躁在手
心主脉口二盛病在足少陰二盛而躁在手少陰脉口三
盛病在足太陰三盛而躁在手太陰脉口四盛且大且數

者名曰溢陰溢陰爲內關內關不通死不治人迎與太陰

脈口俱盛四部以上命曰關格關格者與之短期

數音期按脉分

氣口人迎此與禁服等篇義同滑伯仁謂古以來喉兩旁分氣口人迎至王叔和始分左右寸部者未考諸篇故耳

此言脉口人迎之脉而決其病在何經甚至脉爲關格

則死也人迎一盛二盛三盛四盛者較之脉口之脉大

一倍二倍三倍四倍也

義見本經經脈禁服篇

人迎一盛病在足

少陽膽經若一盛而加之以躁動則在手少陽三焦經

矣人迎二盛病在足太陽膀胱經若二盛而加之以躁

動則在手太陽小腸經矣人迎三盛病在足陽明胃經

若三盛而加之以躁動則在手陽明大腸經矣蓋人迎

主外左手寸關爲東南爲春夏故足手六陽經之病驗于此也其人

有內關不通死不治則當云外格不通死不治

義見本經經脉禁服篇

六陰經之脈不得運之以出于外矣夫是之謂外格也
下文有內關不通死不治則當云外格不通死不治

脈口一盛二盛三盛四

盛者較之人迎大一倍二倍三倍四倍也

義見本經經脉禁服篇

脈口一盛病在足厥陰肝經若一盛而躁則在手厥陰

心包絡經矣脈口二盛病在足少陰腎經若二盛而躁

則在手少陰心經矣脈口三盛病在足太陰脾經若三

盛而躁則在手太陰肺經矣蓋脈口主內右手寸尺爲西北爲秋冬

故手足六陰經之病驗于此也其脈口甚至四盛且大

且數是六陰汎溢關閉于內而在外六陽經之脈不得
運之以入于內矣夫是之謂內關也內關不通當爲死
不治且人迎脈口之脉俱盛而四倍已上是謂關格兼
見也皆與之以短期而已後世醫籍皆以飲食不下爲
關格視此節大義可深慚云

人迎一盛寫足少陽而補足厥陰二寫一補日一取之必
切而驗之疎取之上氣和乃止人迎二盛寫足太陽補足
少陰二寫一補二日一取之必切而驗之疎取之上氣和
乃止人迎三盛寫足陽明而補足太陰二寫一補日二取
之必切而驗之疎取之上氣和乃止脈口一盛寫足厥陰
而補足少陽二補一寫日一取之必切而驗之疎而取上

氣和乃止脉口二盛寫足少陰而補足太陽二補一寫二
日一取之必切而驗之疎取之上氣和乃止脉口三盛寫
足太陰而補足陽明二補一寫日二取之必切而驗之疎
而取之上氣和乃止所以日二取之者陽明主胃大富于
穀氣故可日二取之也人迎與脉口俱盛三倍以上命曰
陰陽俱溢如是者不開則血脉閉塞氣無所行流注于中
五藏內傷如此者因而灸之則變易而爲他病矣凡刺之
道氣調而止補陰寫陽音氣益彰耳目聰明反此者氣血
不行

此言據人迎脉口之脈當施補寫之法也人迎一盛病

在足少陽膽經則膽與肝爲表裏乃膽實而肝虛也當
寫足少陽膽經而補足厥陰肝經寫者二穴而補者一
穴寫倍而補半也一日刺之者一次必切其脈而驗其
病之退否疎而取穴于膽肝二經之上蓋彼此之穴相
間之謂疎也候至氣和乃止鍼由此推之則一盛而躁
病在手少陽當寫手少陽三焦經而補手厥陰心包絡
經矣人迎二盛病在足太陽膀胱經則膀胱與腎爲
表裏乃膀胱實而腎虛也當寫足太陽膀胱經而補足
少陰腎經寫者二穴而補者一穴二日內止刺一次則
間日一刺也必切其脈而驗其病之退否疎而取穴于

膀胱腎經之上由此推之則二盛而躁病在手太陽當寫手太陽小腸經而補手少陰心經矣人迎三盛病在足陽明胃經則胃與脾爲表裏乃胃實而脾虛也當寫足陽明胃經而補足太陰脾經寫者二穴而補者一穴一日之內二次刺之必切其脈而驗其病之退否疎而取穴于脾胃二經之上候其氣和而乃止鍼下文曰
二取之者陽明主胃大富于穀氣故可日二取之此處缺此語由此推之則三盛而躁病在手陽明當寫手陽明大腸經而補手太陰肺經矣肺口一盛病在足厥陰肝經則肝實而膽虛也當寫足厥陰肝經而補足少陽膽經補者二穴而寫者一穴

補倍而寫半也一日刺之者一次必切其脈而驗其病
之退否疎而取穴于肝膽之上候至其氣和而乃止鍼
由此推之則一盛而躁病在手心主當寫手厥陰心包
絡經而補手少陽三焦經矣 脈口二盛病在足少陰
腎經則腎實而膀胱虛也當寫足少陰腎經而補足太
陽膀胱經補者二穴而寫者一穴二日內止刺一次則
間日一刺也必切其脈而驗其病之退否疎而取穴于
腎與膀胱之上候至氣和而乃止鍼由此推之則二盛
而躁病在手少陰當寫手少陰心經而補手太陽小腸
經矣 脉口三盛病在足太陰脾經則脾實而胃虛也

當寫足太陰脾經而補足陽明胃經補者二穴而寫者
一穴一日之內二次刺之必切其脈而驗其病之退否
疎而取穴于脾胃二經之上候至氣和而乃止鍼由此
推之則三盛而躁病在手太陰當寫手太陰肺經而補
手陽明大腸經矣 夫肝膽則曰一日一取之膀胱與
腎則曰間日一刺之惟胃與脾則曰一日二取之者正
以陽明主胃大富于穀氣故一日可二取之耳 人迎
與脈口俱盛皆三倍已上命曰陰陽俱溢謂之關格如
此者而不刺以開之則血氣閉塞脈氣不行邪氣流淫
于中五藏內傷病至若此而始圖灸之則變易而爲他

病矣

由此觀之則炎不及鍼後人不察病勢已危而槩用炎火者晚矣

是以凡行刺者

必乘其病勢以調其氣候至氣和而止鍼或補陰經以寫陽經或補陽經以寫陰經則音聲能彰耳聰目明矣否則血氣不行而病必至危也

按此卽人迎脉口以寫陽補陰乃診治至妙之法也豈特用鍼爲然奈何後世不講而脉旣不明治亦無法致人天札者多痛哉

所謂氣至而有效者寫則益虛虛者脉大如其故而不堅也堅如其故者適雖言故病未去也補則益實實者脉大如其故而益堅也夫如其故而不堅者適雖言快病未去也故補則實寫則虛痛雖不隨鍼病必衰去必先通十二經脉之所生病而後可得傳于終始矣故陰陽不相移虛

實不相傾取之其經

此承上文而言補寫之法候氣至而有效也九鍼十二原篇有云刺之效氣至而有效効之信若風之吹雲明乎若見蒼天夫所謂氣至而有效者正以其寫者已虛而補者已實也蓋寫則益之以虛虛者貴于脈之不堅所以脉盡如其舊而按之不堅也大如其舊猶今之所謂盡如其舊非脉之盛也苟堅如其初則適纔雖言病去復舊其病尙未去也補則益之以實實者貴于脉之堅所以脉盡如其舊而按之堅也苟不堅如其初則適纔雖言身體已快其病尙未去也夫然則脉之堅與不堅虛實之所由驗也

故補之而實則脈必堅寫之而虛則脈必不堅其病有

痛者雖不隨鍼而卽去然亦必以漸而衰矣爲醫者必

先通于十二經脈之所生病或虛或實當補當寫而後

可傳以終始篇之大義矣

欲通十二經脈之所生病及虛實補寫必明于本經經脈

第十篇而後可正以陰經陽經病各有在不相轉移虛之實之

法有攸當不得傾易故當取之于其各經耳

按此則用藥以補寫

而病之去否亦可以脉之堅否爲驗矣

凡刺之屬三刺至穀氣邪僻妄合陰陽易居逆順相反沉

浮異處四時不得稽留滛沃須鍼而去故一刺則陽邪出

再刺則陰邪出三刺則穀氣至而止所謂穀氣至

者已補而實已寫而虛故已知穀氣至也邪氣獨去者陰

與陽未能調而病知愈也故曰補則實寫則虛痛雖不隨

鍼病必衰去矣

此節大意見前官鍼第五節

此承上文而言病必衰去者正以三法行而穀氣至也
凡刺法之所屬有三由初刺次刺三刺以致其穀氣來
至者何哉蓋病者始時邪僻之氣妄合正脉陰陽諸經
似相易而居表裏逆順似相反而行脈氣浮沉似所處
各異其邪氣稽留滛淫必待鍼以去之耳故初刺之以
出其陽氣之邪再刺之以出其陰氣之邪三刺之以致
其穀氣則已補而實已寫而虛故已知其穀氣之至也

斯時也邪氣已去陰陽諸經雖未卽調而知其病之必
愈上文所謂補則實寫則虛病雖不隨鍼卽去而病必
衰去者復何疑哉

陰盛而陽虛先補其陽後寫其陰而和之陰虛而陽盛先
補其陰後寫其陽而和之

此承上文而言陰經陽經之補寫其法當有先後也夫
脉口盛而六陰爲病是陰經盛而陽經虛也然必先補
其陽而後寫其陰以和之人迎盛而六陽爲病是陽
經盛而陰經虛也必先補其陰而後寫其陽以和之何
也邪氣雖當去而尤以扶正氣爲先也

三脉動于足大指之間必審其實虛虛而寫之是謂重虛
重虛病益甚凡刺此者以指按之脈動而實且疾者疾寫
之虛而徐者則補之反此者病益甚其動也陽明在上厥

陰在中少陰在下

重平

此言足之三經當驗其虛實而補寫之也據本節後文
則三脉者足陽明胃經足厥陰肝經足少陰腎經也三
脈動于足大指之間者正以陽明動于大指次指之間
凡厲兌陷谷衝陽解谿皆在足跗上也厥陰動于大指
次指之間正以大敦行間太衝中封在足跗內也少陰
則動于足心其穴湧泉乃足跗之下也必審其脈之虛

實若虛者而寫之是謂重虛病之所以益甚也凡刺此
者須以指按之脉動而實且疾者爲實宜急寫之脉動
而虛且徐者爲虛宜急補之否則重虛其虛重實其實
其病當益甚也且視其脉之所動者陽明則在于足之
上厥陰則在于二經之中少陰則在于足之下耳

膺腎中膺背肺中背肩脾虛者取之

中去聲

此言凡取穴者必當各中其所也胷之兩旁謂之膺故
膺內有肺如胃經氣戶庫房屋翳膺窓腎經或中神藏
靈墟神封之類凡刺膺腎者當中其膺可也背內有肺
如督脈經諸穴居脊之中膀胱經諸穴居背之四行之

類凡刺皆膾者當中其骨與肩膊可也凡按分肉虛處則取之耳

上重舌刺舌柱以鍛鍼也

鍛音皮

此言刺重舌之法也舌在上故曰上舌下生舌謂之重

舌當刺其舌柱

在舌下之柱

用之以鍛鍼耳

九鍼篇云鍛鍼取法于劍鋒廣

二分半長四寸去大癰

膿兩熱相爭

官能篇云病爲大膿者取以鍛鍼

骨在筋守筋

此言屈伸可驗筋骨之病當各守其法以刺之也凡手雖能屈而實不能伸者正濶筋甚拘攣故屈易而伸難

其病在筋治之者亦惟在筋守筋耳不可誤求之骨也
手雖能伸而實不能屈者正以骨有所傷故伸易而屈
難其病在骨治之者亦惟在骨守骨耳不可誤求之筋
也

補須一方實深取之稀按其蹻以極出其邪氣一方虛淺
刺之以養其脈疾按其蹻無使邪氣得入邪氣來也緊而
疾穀氣來也徐而和脈實者深刺之以泄其氣脈虛者淺
刺之使精氣無得出以養其脈獨出其邪氣

此言補寫之法所以出其邪氣而復其正氣也補寫之
法須待其一時方實則行寫法方猶俗云纔方也當深其鍼以

靈樞
取之少按其痛以極出其邪氣一時方虛當淺其鍼以
取之以養其正氣之脉且急按其痛無使邪氣又得而
入也蓋邪氣之來其鍼下必緊而疾穀氣之來其鍼下
必徐而和可得而驗者也况病之虛實係于脈之虛實
故卽脈之虛實以爲刺之深淺而泄其邪氣養其正氣
焉耳

刺諸痛者其脉皆實

此承上文而言脉實者當寫以凡刺諸痛者其脉必實
故也

故曰從腰以上者手太陰陽明皆主之從腰以下者足太

陰陽明皆主之

此言病有所主之經見治之者當分經也素問六微旨
大論曰天樞之上天氣主之天樞之下地氣主之天樞
臍旁
二本經陰陽繫日月篇曰腰以上爲天腰以下爲地故
曰從腰以上手太陰肺經手陽明大腸經主之蓋肺經
自胸行手大腸經自手行頭也從腰以下足太陰脾經
足陽明胃經主之蓋脾經自足入腹胃經自足上面也
四經各有所主則各經宜各有所取耳

病在上者下取之病在下者高取之病在頭者取之足病
在腰者取之臍

此言治病有遠取之法也有病雖在上其脈與下通當
取之下病雖在下其脈與上通當取之高故病在于頭
而取之于足病在于腰而取之于臍皆在上取下之法
也至于在下取高之義可反觀矣

病生于頭者頭重生于手者臂重生于足者足重治病者
先刺其病所從生者也

此言治病有先取之法也病生于頭者其頭必重餘病
皆從此始故治病者先取之頭至于手病而臂重足病
而足重其法亦猶是耳卽先求其本之義也

春氣在毛夏氣在皮膚秋氣在分肉冬氣在筋骨刺此病

者各以其時爲齊故刺肥人者以秋冬之齊刺瘦人者以春夏之齊齊劑同素問有刺齊論

此言治法有淺深當隨時因人而施也春氣邪發在毫毛間夏氣則出于皮膚秋氣初入于分肉間冬氣則入于筋骨凡刺此四者春夏則取之毫毛皮膚而淺其鍼秋冬則取之分肉筋骨而深其鍼所謂隨時以爲劑也

後世之齊從劑蓋用刀以製藥也今鍼曰齊者猶之用藥故耳故云然人之肥者其病必深故用秋冬之劑人之瘦者其病乃淺故用春夏之劑所謂因人而施者又如此

病痛者陰也痛而以手按之不得者陰也深刺之病在上

者陽也病在下者陰也癢者陽也淺刺之

此言病在陰陽故刺之有淺深也陰經爲經陽經爲陽
病爲陰癢爲陽上爲陽下爲陰病在陰者深取之病在
陽者淺刺之

病先起陰者先治其陰而後治其陽病先起陽者先治其
陽而後治其陰

此言病有所由起故刺有所先也陰陽者陰經陽經也

按此節大義與上病生
于頭者頭重一節相同

刺熱厥者留鍼反爲寒刺寒厥者留鍼反爲熱刺熱厥者
二陰一陽刺寒厥者二陽一陰所謂二陰者二刺陰也一

陽者一刺陽也

素問明有厥論本經寒熱病篇亦有刺寒厥熱厥法

此言刺厥病之有法也素問厥論有寒熱二證刺熱厥者久留其鍼反能爲熱而寒可去刺寒厥者久留其鍼反能爲寒而熱可去刺熱厥者補陰經二次寫陽經一次蓋陰盛則陽退熱當自去也刺寒厥者補陽經二次蓋陰經一次蓋陽盛則陰退寒當自去也所謂二陰者二次刺陰經也一陽者一刺寫陽經也其二陽一陰可推矣

久病者邪氣入深刺此病者深內而久留之間日而復刺之必先調其左右去其血脉刺道畢矣

內納同間去聲

此言治久病之有法也

凡刺之法必察其形氣形肉未脫少氣而脈又躁躁厥者必爲繆刺之散氣可收聚氣可布

此言氣虛脈盛者當行繆刺之法也形肉雖未脫元氣則衰少然而脈又躁動是謂氣虛脈盛也當行繆刺之法卽左病取右絡穴右病取左絡穴是也其精氣之散可以收之邪氣之聚可以散之

深居靜處占神往來閉戶塞牖魂魄不散專意一神精氣之分毋聞人聲以收其精必一其神令志在鍼淺而留之微而浮之以移其神氣至乃休分去聲

此言用鍼者當預養其神以行鍼也。凡用鍼者雖占病者之神氣往來，然必先自養其神氣，故深居靜處，閉戶塞牖，魂魄神意精氣皆會于一，令志已在鍼方，淺而留之，或微而浮之，以移病者之神候，其真氣已至而乃止鍼也。

男內女外，堅拒勿出，謹守勿內，是謂得氣。凡刺之禁，新內勿刺，新刺勿內。已醉勿刺，已刺勿醉。新怒勿刺，已刺勿怒。新勞勿刺，已刺勿勞。已飽勿刺，已刺勿飽。已饑勿刺，已刺勿饑。已渴勿刺，已刺勿渴。大驚大恐，必定其氣，乃刺之。乘車來者，卧而休之，如食頃，乃刺之。出行來者，坐而休之，如

行十里頃乃刺之凡此十二禁者其脉亂氣散逆其營衛
經氣不次因而刺之則陽病入于陰陰病出于陽則邪氣
復生粗工勿察是謂伐身形體溼瘍乃消腦髓津液不化
脫其五味是謂失氣也按素問刺禁論云無刺大醉令人氣亂無刺大怒令人氣逆無刺大勞火無刺新飽火無刺大饑人無刺大渴火無刺太驚人

此言病人與醫人善養善鍼者爲得氣而反此者爲失
氣也氣真氣也病人善守禁忌男子則忌內而謹守勿
內女人則忌外而堅拒勿出則末刺之先或已刺之後
真氣不失是之謂得氣也然凡刺之禁曰外曰內曰醉
曰怒曰勞曰飽曰饑曰渴曰驚曰恐曰車曰步皆當慎

之正以此十二禁者脉氣散亂營衛相逆經氣不次病
人失于自守醫人妄于行刺則陽病入陰陰病出陽邪
氣復而真氣衰不謂之失氣而何

太陽之脈其終也戴眼反折瘞瘞其色白絕皮乃絕汗絕
汗則終矣少陽終者耳聾百節盡縱目系絕目系絕一日
半則死矣其死也色青白乃死陽明終者口目動作喜驚
妄言色黃其上下之經盛而不行則終矣少陰終者面黑
齒長而垢腹脹閉塞上下不通而終矣厥陰終者中熱嗌
乾喜渴心煩甚則卷舌卵上縮而終矣太陰終者腹脹閼
不得息氣噫善嘔嘔則逆逆則面赤不逆則上下不通上

下不通則面黑皮毛焦而終矣

開閉同見素問診要經論經脈篇亦有各經氣絕

此言足之六經其終各有所候也

足太陽膀胱之脈

起目內眞上額交顴從額入絡腦還出別下項循肩膊

內挾脊抵腰中入循膂絡腎屬膀胱故其終時其眼反

戴而上其背反折而爲喫癰之狀色白者肺絕也絕汗

出而終矣足少陽膽經之脈起于目銳眞上抵頭角

下目後人耳中上走耳前故其終也時百節盡縱而目

系絕也色青白者金木相尅也足陽明胃經之脈起

于鼻交額中下循鼻外上入齒中還出挾口環脣下交

承漿其支循喉嚨入缺盆下腹屬胃絡脾故其終時必

口目作喜驚妄言胃邪盛也色黃者土色泄也上下之經盛而不通者胃氣絕也 足少陰腎經主水其色黑腎主骨齒乃骨餘腎脈入于腹通竅于二便故其終時面黑齒長而垢腹脹而不通也 足厥陰肝經之脉循股陰入毛中過陰器抵小腹上貫膈布腸肋循喉嚨故其終時中熱嗌乾喜溺而心煩甚則舌卷卵縮也 足太陰脾經之脉循足太指內側出膕內上陰股入腹上膈挾咽連舌本散舌下故其終時腹脹閉而不得息噫嘔交作上下不通面黑而皮毛焦也