

古今醫鑑

卷二
藥性
運氣
中風

漢書門
類號函架册
一三六一〇
一六二〇
一六二〇

內閣文庫
番號 漢 12610
冊數 16 (2)
函號 301 107

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Kodak Gray Scale




© Kodak, 2007 TM: Kodak





王字泰先生訂補古今醫鑑卷之二

藥性



藥性賦

金谿 龔 龔 龔 龔 龔
龔 龔 龔 龔 龔 龔
龔 龔 龔 龔 龔 龔


金壇 王肯堂 訂補

業醫之道藥性為先品味雖多主治當審 **人參補元**

氣瀉虛熱而止渴色蒼肺實休憑 **黃芪補三焦** 斂

盜汗而抵瘡肥白衛虛宜隼 **白木** 健脾強胃主濕

痞虛痰 **蒼木** 發汗寬中 **導窠** 囊積飲 **茯苓** 安驚利



竅益氣生津和中用白而導水用赤禁與陰虛
草補氣助脾調和百藥溫中用炙而瀉火用生滿
家須謹川芎血中氣藥通肝部而療頭疼當歸血
中主藥身養新而梢逐損白芍藥瀉脾伐肝療血
虛腹痛下痢用炒而後重用生赤芍藥性味酸斂
治瘡瘍熱壅調經最宜而產後最禁熟地黄補血
而療虛疼生地黄生血而涼心腎酒炒則俱溫薑
製無隔悶半夏薑製和中止嘔大醫痰厥頭疼貝
母去心治嗽消痰煩熱結胸合論南星主風痰破
傷身強膽製尤佳枳實治虛痞消食行痰炒最

捷枳殼寬中削積氣滯所宜青皮下食安脾洩肝
大穩陳皮留白和中補胃去白洩氣消痰厚朴用
苦治脹寬膨用溫益氣除濕大腹皮開胃通腸洩
脹滿煎用薑鹽檳榔降氣殺蟲祛後重性如鐵石
草果仁寬中截瘧更除酸水寒痰肉豆蔻止痢調
中又且解醒消食草豆蔻製熟客寒胃痛方宜白
豆蔻炒香目翳胸膨可覓香附理胸膈不和氣血
凝滯婦室如仙烏藥主心腹暴痛小便滑數女科
最急三稜利血消癥癖折傷產後多疼蓬朮通理
內傷榮心脾瘀結諸積山查子導氣消食健脾更

古今醫金 卷二
攻兒枕**史君子**療瀉祛蟲止痛大治兒疳**大黃**奪
王將軍逐滯通瘀下胃腸結熱**巴豆**斬關猛將劑
堅通閉蕩臟腑沉寒**玄胡**祛宿垢消癥瘕豁痰化
積**芒硝**開結熱通臟腑洩實軟堅**葶藶**瀉肺喘利
小便炒須隔紙**牽牛**逐膨腫利水道更損胎元**木**
通瀉小腸開熱閉而行澀滯**車前**主滲利清目赤
而實大便**猪苓**治水氣浸淫服多損腎**澤瀉**治淋
癰脫垢濕腫神丹**薏苡**下水寬膨療肺癰痿咳**燈**
心通淋利濁吹喉痺危難**滑石**蕩積聚通津利水
防己療風濕脚氣酸疼**木瓜**理下焦濕腫**羌活**治

水病留痰**天戟**虛浮可瘥**梓**逐腫脹皆安**榆皮**性
滑善行消浮急劑**石韋**去毛微炒淋閉均堪**車蘼**
導膀胱宿水關節酸疼腰足冷痛**商陸**利胸腹腫
滿水家峻藥性味酸辛**扁蓄**捐疽痔利熱淋**虻**疼
自**香薷**清肺家分暑濕霍亂隨痊**黃芩**枯則瀉
肺退熱療實則涼木腸而化源獲救**黃連**生則瀉
心清熱毒酒炒厚腸胃而薑製除嘔**黃蘗**瀉伏火
而扶痿厥大治陰虛**知母**滋腎水而除煩渴骨蒸
是守**石膏**解肌表而消煩渴降胃火而理頭疼**山**
梔止翳吐而炒如墨涼肺胃而泡用酒**麥門冬**引

古今醫金 卷二 三

生地黃至所補之處而生津止煩渴**天門冬**引熟
 地黃至所補之鄉而保肺治痰嗽**柴胡**少陽要藥
 在肌主氣在臟調經**前胡**通治風寒寧嗽消痰安
 胎不謬**葛根**解肌清酒渴而醒補胃脾**竹葉**止渴
 療虛煩而喉風退走**竹茹**止嘔噦咳逆尤安熱病
 血家**竹瀝**治風痊虛痰又主金瘡產後**連翹**退諸
 經客熱癰腫須尋**鼠黏**療風熱癰疹瘡瘍並奏**青**
黛除熱毒蟲積疳痢收五臟鬱火而瀉肝**玄參**主
 虛熱明目祛風治無根之火而補腎**栝蒌子**下氣
 喘結胸痰嗽斯專**天花粉**治熱痰止渴消煩獨任

草龍膽主下焦火濕明目涼肝**山豆根**解咽喉痰
 痛退黃消腫**地骨皮**治骨蒸有汗涼血解肌**牡丹**
皮治無汗骨蒸破血止衄**常山**捐痰療瘧醋炒方
嘉紫艸利水消膨痘瘡總屬茵陳主黃疸而利小
 便**艾葉**保胎痛而療崩漏**胡黃連**骨蒸勞熱小兒
 疳痢當求**川升麻**發表除風舉胃升陽最速**桔梗**
 療肺癰咽痛利膈寬胸**桂枝**解衛弱寒邪橫行肢
節麻黃發表寒止汗用其根**防風**捐腦痛洩肝除
 風毒**細辛**發少陰汗除頭痛痰咳諸風**白芷**行陽
 明經退頭痛皮膚痒粟**羌活**排巨陽癰腫風濕四

肢獨活治頸項難舒痿痺雙足**藁本**除疼於巔頂

薄荷清陽於首面**藿香**止霍亂而開胃温中**紫蘇**

利胸膈而子醫喘嗽**荆芥**散血中風熱瘡瘍頭痛

俱良**苦參**治細疹木風除濕補陰不淺**澤蘭**療胎

產打撲行氣消癰**天麻**主眩暈風癇語言澀蹇**桑**

寄生續筋骨益血脉利腰背掣痛**甘菊花**治頭風

消目疾退紅睛淚眼**蔓荊子**祛風明目除頭痛濕

痺能安**歲靈仙**祛風止痛治腰膝骨吞自軟**木賊**

去目翳崩漏汗風尤妙**歲莖**療目爛腰疼風濕最

善**何首烏**消瘡腫黑髮延年**單麻子**引刺骨催生

最便**石菖蒲**開心明目去痺除風**白附子**祛風

治面斑崩中悉斷**郁李仁**潤血燥除浮利水**破故**

紙主勞損腎冷陽衰**高良薑**治霍亂轉筋而調氣

消食**吳茱萸**療厥陰疝痛而胃冷能除**川烏**陽中

少陽温臟腑寒邪諸積冷痛**附子**陽中純陽補三

焦厥逆六腑寒拘**尚香**主霍亂腹疼調中煖胃**牛**

膝利月經阻澀膝痛精虛**菴蓉**能峻補精血過用

反致便澀**杜仲**主腎虛骨痿入藥酥炙去絲**鎖陽**

味甘補陰如虛而大便不燥結者不用**鹿茸**甘温

益氣治女子崩帶而男子溺血遺精**枸杞**益精氣

而明目祛風**山藥**能補腎而生消腫核**山茱萸**澀
精補腎而核反滑精**巨勝子**補髓填精而延年駐
色**益智仁**鹽煎槌碎自然煖腎固精**兎絲子**補髓
填精大治虛寒遺瀝**遠志**去心草製壯神益志夢
遺驚悸何愁**巴戟**去心酒浸療腫除風虛病鬼交
須見**茯神**去木益心脾開心助志而除健忘**酸棗**
取仁寧魂魄多眠用生而不眠炒**五味**消煩止咳
渴生脉補元**杏仁**溫肺潤大腸冷嗽尤妙**桑白皮**
甘寒治咳嗽痰中見血肺實方宜**金沸艸**甘寒逐
痰水唾如膠漆秋行最好**阿膠**麩炒益肺安胎止

嗽血崩下痢皆宜**紫苑**酒洗熱寒氣結胸中咳血
唾痰立效**百合**欬肺止咳休無**百部**勞嗽骨蒸莫
少**款冬花**甘辛潤肺消痰止咳肺癰肺痿全憑**馬**
兜鈴苦寒清肺下氣定喘血痔瘻瘡須要**訶子**欬
嗽化痰止痢除崩**烏梅**止渴生津和中斷下**地榆**
療崩漏下行諸血胃弱須防**栗殼**止滑洩虛痢頻
仍積痰莫下**茅根****茅花**吐紅鼻衄自消**槐角****槐花**
血痔腸風自罷**小蘗**療宿血嘔衄崩漏折傷**大蘗**
前功之外癰疽腫痛還醫**紅花**主敗血經枯血虛
血暈**蘇木**煎證之餘死血瘡瘍更藉**桃仁**破滯生

新潤閉燥逐痰惡活血有功**宿葉**善守益脾安魄
 衄止血崩補陰無價**靈脂**去心腹死血作疼炒除
 漏卞**蒲黃**主胎產惡露凝滯炒黑醫崩**麥冬**花血
 痛所宜治熱毒而補陰甚捷**白頭翁**治血痢神效
 止鼻衄而頭癩多功**鬱金**苦寒善散治女子赤淋
 血氣心痛**延胡**辛溫活血主小腸疼刺胎產皆同
薑黃辛熱主經閉癥瘕血塊癰腫**秦皮**苦寒治驚
 癇崩帶痺濕寒風**秦艽**主黃疸四肢風濕**蒲蘆**能
 下乳療眼醫癰**海藻**海帶療疝氣瘦癯軟堅利水
白芨**白欬**癰疽瘡癬長肉**髓膿****藜蘆**吐痰殺疥

皮止瀉澀精**蘆根**止消渴噎膈氣滯**麝香**已積痰
 結痰喉痛**海桐皮**漱牙洗目除風性味苦平無毒
五加皮女人腰痛陰癢男子溺濁淋癢**梧桐**淚治
 風熱牙疼牛馬急黃研飲**木鼈子**主乳癰腫痛肝
 門痔腫堪平**松脂**療疽瘡白禿死肌節已脚痺虛
 風子補虛羸不足**皂角**治痰涎中風口噤子導五
 臟風熱刺達癰潰之經**天竺黃**療驚風中風失音
 痰壅**蒙花**治熱疳入眼膚翳青盲**五倍**主齒患
 血痔脫肛頓愈**礞砂**破癥瘕積聚生服爛心**乾漆**
 削積破堅還醫血暈**蘆薈**殺疔傳癰清熱平驚沒

藥破血損疼大利折傷產後阿魏消痕破癖最能
 削塊除癥丁香止嘔吐因寒消風療瘧木香行肝
 氣阻滯胸脇俱疼沉香療風水腫又止轉筋霍亂
 檀香似此之外更除惡氣相侵乳香止痛催生瘰
 諸瘡如搗應鼓麝香辟邪殺鬼攻風疰如影隨形
 龍腦主風濕積聚不宜入眼蘇合殺蟲毒惡氣溫
 瘧如神烏犀角解熱毒而化血清心以入陽明故
 升麻可代羚羊角治驚狂而祛風自性寒味苦故
 肺肝能清僵蠶去皮膚風行癢痺全蝎止小兒驚
 搐風癇牡蠣主女人帶下崩中澀精斂汗蛤粉攻

疝痛反胃能軟頑痰干黃主在躁驚癇定魄安魂
 退熱龍骨主遺精崩痢斂瘡收汗縮便虎骨理寒
 濕風毒去惡瘡而安驚治產龜板主補陰續骨逐
 瘀血而酥炙宜丸龍甲除崩止漏消痰癰骨蒸勞
 熱龜甲破癥醫漏攻瘧痔勞復傷寒羊乳性溫潤
 心肺止消渴利大便安嘔噦口瘡熱腫宜含飲干
 乳微寒補虛羸療渴疾潤胃乾滋血燥並宜冷飲
 畏羹酸泉牙性寒出雜物入肉又消骨鯁龍齒神
 物療癩邪寧志更主安驚蝸牛專治五痔而更醫
 溫毒田螺殼安反胃而肉傅熱疔毒蟲善行積血

黍米炮去頭足水蛭能吮下疽煨則破血通經
丁香潰癰點目自然銅接骨續筋**銅綠**明目釣涎
止金瘡出血**金箔**安魂定魄鎮狂叫邪驚**水銀**唾
研殺疥癩而下死胎若過服令人痿躄**輕粉**性冷
殺瘡蟲而治瘰癧以傷胃故動齒齦**硫黃**逐冷壯
陽利風痺而殺疥**砒石**除勦截瘧有大毒而不仁
雄黃理息肉治喉風溫邪蛇毒**辰砂**通血脉殺鬼
魅養氣安神**白礬**消痰療瀉痢惡瘡喉痺**琥珀**消
血主安心利水通淋**赤石脂**止瀉除崩法當醋炒
花蕊石金瘡崩產煨用泥封**東壁土**主脫肛泄痢

霍亂伏龍肝治遺精崩漏吐血**大棗**養胃和脾遇
中滿而勿與**胡桃**入夏禁食雖肥肌而動風**藕實**
補中益氣柿蒂止噦神功**葱白**解表除風善治陽
明頭痛瓜蒂吐痰宜食消浮退癰皆通**乾薑**生發
表炒和中定疼止痛生薑除頭痛平嘔噦痰嗽還
同**大蒜**雖化食而耗氣傷脾終成目疾**韭汁**利胸
膈而下痰清火子乃澀精**胡荽**酒煎噴痘自然紅
潤**蘿蔔子**炒研入藥下氣寬膨**胡椒**燥食寬胸肺
胃真氣自耗**川椒**溫中去冷目中雲氣能空**縮砂**
定胎痛主食傷泄瀉**神麩**溫胃脘導食積攻衝**麥**

藥性溫行上焦滯血宿食腸鳴宜用**麩皮**性涼消
 大腸停積壅留陳莖堪投**紅麩**健脾活血消食諸
 痢得效**浮麥**養心煎同大棗盜汗能收**麻仁**血閉
 腸枯入湯或粥**扁豆**轉筋霍亂單服能療**菜豆**主
 霍亂反胃解一切丹毒**赤豆**塗癰疽焮熱消水腫
 虛浮**粳米**和胃溫中陳倉為上**粟米**補血除熱腎
 病須求**豆豉**治傷寒胸中懊懣**石蜜**安五臟益氣
 蠲痰**飴糖**斂汗補虛消痰止咳**米醋**清咽退腫功
 效如神**鹽**消痰癖渴瘡湯食多損肺**酒**通血脉厚
 腸胃痛飲傷生**乳汁**已目赤睛昏却老還童功不

淺童便益虛勞寒熱損傷產後宜行**血餘**灰乃
 亂頭髮淋閉鼻紅有準人中白即溺桶垢肺癰唾
 衄須憑此特摘集偏長之功用譬諸高遠將自卑
 而升

運氣

五運主病

諸風掉眩皆屬肝木○諸痛痒瘡瘍皆屬心火○諸
 濕腫滿皆屬脾土○諸氣臏鬱病痿皆屬肺金○
 諸寒收引皆屬腎水

風

諸暴強直支痛纏戾裏急筋縮皆屬於風厥陰風木
乃肝膽之氣也

熱

諸病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓
之如鼓癰疽瘍疹痛氣結核吐下霍亂脊鬱腫脹
鼻衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑
譫妄衄衄血汚皆屬於熱少陰君火之熱乃真心
小腸之氣也

濕

諸痙強直積飲痞膈中滿霍亂吐下體重肘腫肉如
泥按之不起皆屬於濕太陰濕土乃脾胃之氣也

火

諸熱脊痠暴瘖冒昧躁擾狂越罵詈驚駭肘腫酸疼
氣逆上衝禁慄死喪神守噎嘔瘡瘍喉啞耳鳴及
聾嘔滿溢食不下目昧不明暴注瞶瘕暴病暴死
皆屬於火少陽相火之熱乃心胞絡三焦之氣也

燥

諸澀枯涸乾勁皴揭皆屬於燥陽明燥金乃肺與大
腸之氣也

寒

諸病上下所出水液澄徹清冷癥瘕癩疔堅痞腹滿
急痛下利清白食已不饑吐利腥穢屈伸不便厥
逆禁固皆屬於寒太陽寒水乃腎與膀胱之氣也

中風

脉風邪中入六脉多沉伏亦有脉隨氣奔指下洪盛
者○挾寒則脉帶浮遲挾暑則脉虛挾濕則脉浮
濇○脉經曰脉微而數中風使然○寸口沉大而
滑沉則為實滑則為氣氣實相搏入於臟則死入
於腑則愈此為卒厥不知人唇青身冷為入臟死

身溫和汗自出為入腑而復自愈○脉陽浮而滑
陰濡而弱者宜吐或浮而滑或沉而滑或微而虛
者皆虛與痰也○大法宜浮遲不宜強大數○若
脾脉緩而無力者最為難治蓋風喜歸肝肝木尅
脾土則大便洞泄故不治也

證

夫風中於人也曰卒中曰暴仆曰暴瘖曰蒙昧曰
喑僻曰癱瘓曰不省人事曰語言蹇澀曰痰涎壅
盛或死或不死皆以為中風之候也內經曰風者
百病之長也至為變化乃為他病無常方又曰風
者善行而數變又曰風之傷人也或為寒熱或為

熱中或為寒中或為厲風或為偏枯千金云岐伯
所謂中風大法有四一曰偏枯謂半身不遂也二
曰風痺謂身無疼痛四肢不收也三曰風懿謂奄
忽不知人也四曰風痺謂諸痺類風狀也金匱要
略曰寸口脉浮而緊緊則為寒寒虛相搏邪在皮
膚浮者血虛絡脉空虛賊邪不瀉或左或右邪氣
反緩正氣即急正氣引邪喎僻不遂邪在於絡肌
膚不仁邪在於經即充不勝邪入於腑即不識人
邪入於臟舌即難言口吐痰沫是以古之明醫皆
以外中風邪立方處治及近代劉河間李東垣宋

丹溪三子者出始與古人異矣河間曰中風癱瘓
者非謂肝木之風實甚而卒中_中之亦非外_中於風
良由將息失宜心火暴甚腎水虛衰不能制之則
陰虛陽實而熱氣怫鬱心神昏冒_{物昏}不用而卒倒無
所知也多因喜怒思悲恐五志有所過極而卒中
者夫五志過極皆為熱甚故也俗云風者言未_而
忘其本也東垣云中風非外來風邪乃本氣自病
也凡人年逾四旬氣衰之際或因憂喜忿怒傷其
氣者多有此證壯歲之時無有也若肥者則間而
有之亦是形盛氣衰故如此耳丹溪曰有氣虛有

血虛有痰盛又曰西北氣寒為風所中誠有之矣
東南氣溫而地多濕有風者非風也皆是濕生痰
痰生熱熱生風也三子之論河間主乎火東垣主
乎氣丹溪主乎濕反以風為虛象若以三子為是
古人為非則三子未出之前固有從古人而治愈
者若以古人為是三子為非則三子已出之後亦
有從三子而治愈者大抵古人與三子之論皆不
可偏廢蓋古人之論言其證也三子之論言其因
也因則為本證則為標其所謂外中風邪者未必
不由元精虛弱榮衛失調而後感之也其所謂因

火因氣因濕者亦未必絕無外邪侵侮而作也

治

治風之法全在活變若重於外感者先驅外邪而
後補中氣重於內傷者先補中氣而後驅外邪或
以散風藥為君而以補損藥為臣使或以滋補藥
為君而以散邪藥為臣使量重輕而處之也內經
曰有取本而得者有取標而得者有本而標之者
有標而本之者又曰急則治其標緩則治其本若
夫初病暴仆昏悶不省人事或痰涎壅盛舌強不
語兩寸口脉浮大而實者急宜瓜蒂藜蘆等藥吐
之以遏其勢或人迎脉緊盛或六脉俱浮弦者急

用_二小續命湯_一表_之蓋風氣太盛心火暴甚而痰涎
壅_遏於_二經絡之中_一於斯時也豈尋常藥餌而能通
達_於上下哉或本方加附子以其稟雄壯之資而
有_中斬關奪將之勢能引_人參輩並行於十二經以
追復其失散之元陽又能引_{麻黃杏仁輩}發表開
腠理以祛散其在表之風寒引_{芍藥輩}入血
分行_血養血以滋養其虧損之真陰或加石膏知
母以降_{胃火}或加黃芩以清_{肺金}看所挾見證與
夫時月寒溫加減施治病勢稍退精神稍復輒當
改用_{丹溪}之法而以補氣補血消痰之劑以調其

本氣而安此急則治其標與夫標而本之之治也
凡人手足漸覺不隨或臂膊及髀股指節麻痺不
仁或口眼喎斜語言蹇澀或胃膈迷悶吐痰相續
或六脉浮滑而虛軟無力雖未至於倒仆其為中
風暈厥之候可指日而定矣早當從_{丹溪}之法調
治其左手脉不足及左半身不遂者以四物湯補
血之劑為主治右手脉不足及右半身不遂者以
四君子湯補氣之劑為主治痰盛者二陳導痰等
湯兼用氣血兩虛而挾痰者八物湯加南星半夏
枳實竹瀝薑汁之類若夫真元漸復痰飲漸消或

覺有風邪未退者仍以羌活愈風湯防風通聖散
之類出入加減調治而安此緩則治其本與夫本
而標之之治也抑考先哲有云其證有中臟中腑
之分證各不同中腑者多着四肢故面加五色脉
浮而惡風寒四肢拘急不仁或中身之前或中身
之側皆曰中腑也其治多易中臟者多滯九竅唇
緩失音鼻塞耳聾目瞽大小便閉結皆曰中臟其
治多難大法中腑者小續命以發其表中臟者三
化等湯以通其裏臟腑兼見者又不可拘泥或一
氣之微汗或一旬之通利又曰治須少汗亦須少

下多汗則虛其衛多下則損其榮斯又不可不謹
或外無六經之形證內無便溺之阻隔但手足不
隨語言蹇澀者此邪中於經又當從乎中治而不
可以標本論也是以養血通氣太秦朮湯羌活愈
風之類治之外有痿痺氣厥脾虛傷食及乎土太
過令人四肢不舉之候皆似中風又當體察明白
各從其類以治之

不治證凡中風但見髮直搖頭吐沫上擲面赤如粧
汗綴如珠或頭面青黑痰聲如拽鋸者皆不治若
目閉手散鼻斲口張遺尿不知此五者為五臟絕

死候但見其一猶當施治若心腎絕尤難治也若
 動止筋痛是無血養筋故痛曰筋枯不治
 一切初中風中氣昏倒不知人事牙關緊急涎潮壅
 塞口眼喎斜半身不遂精神恍惚倉卒之際急以
 手大指掐刻人中即醒或急令人將病者兩手兩
 足從上而下頻頻趕出四肢痰氣即散免致致心
 即醒或急以三稜針刺手中指甲角十井穴將去
 惡血就以氣針刺合谷二穴人中一穴皆是良法
 如或未效用通關散吹鼻即提起頭頂髮候有嚏
 可治無嚏不可治如口噤不開破棺散擦之口即

開即多灌香油或少加麝香一二分或用薑汁亦
 可或太白散化風丹攝生飲之類當隨證選而用
 之如風痰頑結諸藥不效者奪命散一服即愈
 一痰涎壅盛者口眼喎斜者不能言語者皆當用吐
 法宜獨聖散吐之或口噤用藜蘆末少加麝香灌
 入鼻內吐之一吐不已再吐之亦有氣血虛而不
 可用吐法者
 一肥人多有中風以其形盛於外而氣歉於內也肺
 為氣出入之道人胖者氣必急氣急則肺邪盛肺
 金剋木膽為肝之腑故痰涎壅盛所以治之必先

理氣為急中後氣未盡順痰未盡除調理之劑惟當以藿香正氣散加南星木香防風當歸此藥非特治中風之證而中惡中氣尤宜
一氣虛卒倒參芪補之按痰則濃煎人參湯加竹瀝薑汁血虛四物湯補之按痰者四物湯以薑汁炒過更加竹瀝薑汁

一左癱右瘓者因氣血虛而痰火流注也血虛則痰火流注於左而為左癱宜四物湯加白芥子竹瀝薑汁兼有死血加桃仁紅花氣虛則痰火流注於右而為右瘓宜四君子湯合二陳湯加白芥子竹

瀝薑汁能食者去竹瀝加荆瀝尤妙肥人多濕少加附子行經癱瘓初起急治則可久則痰火鬱結而難治也

一 中風飲食坐臥如常但失音不語俗呼為啞風小續命去附子加石菖蒲一錢或訶子清音湯亦可然不語豈止一端有舌強不語有神昏不語有口噤不語有舌縱語澀有舌麻語澀其間治痰治風安神養氣血各從活法又難拘續命訶子而已
一 中氣亦似中風但風中口中多痰涎氣中則無又風中身溫氣中身冷風中脉浮洪氣中脉沉伏此

七情內傷氣逆為病治當順氣用烏藥順氣散入
味順氣散主之或藿香正氣散亦可經云無故而
瘕脉不至不治自巳謂氣暴逆也氣復則已審如
是雖不服藥亦自可

一 中風中氣口眼喎斜語言蹇澀或口噤牙關緊急
筋脉攣縮骨節痠疼行步艱辛一應風氣疼痛太
乙紫金丹用酒磨服 方見通治

一 中風不語癱瘓初起宜導痰小胃丹用薑湯送三
五十九少時即能言語如故 方見痰飲
一 中風頭痛如破語言蹇澀小續命湯加羌活

一 中風口眼喎斜頭疼發熱惡風初作者羌活冲和
湯加獨活藁本 方見傷寒

一 中風一身俱麻烏藥順氣散加人參白朮川芎當
歸麥門冬

一 中風面目十指俱麻乃氣虛也補中益氣湯加木
香附子羌活防風烏藥 方見內傷

一 中風滿身刺痛四物湯加荆芥防風蔓荊子蟬退
麥門冬 方見補益

一 中風半身不遂羌活愈風湯加天麻荆芥僵蠶
方 通關散 秘方 治中風不語不省人事湯水不入

按此方治
不省人事
者吹鼻通

關之劑

按右方治
口瘡者擦
牙開關之
劑

天南星

半夏

猪牙皂莢

各五錢

右為末每用少許吹鼻有嚏可治無嚏不可治

○破棺散

治中風牙關緊急難以下藥

天南星

五分

瓜片腦

少許

右五月五日午時合每用五分於病人牙間頻

頻擦之令熱牙關自開

○奪命散

治卒暴中風涎潮氣閉牙關緊急眼自

上視破損傷風搐搦潮作及小兒急驚風並治

天南星

甜葶藶

香白芷

半夏

湯泡
去淨

巴豆

去殼不
去油
各等分
生用

按此方治
痰壅盛者
吐痰之劑

○大右為細末每服五分生薑汁一二匙調下牙關

緊急湯劑灌不下者此藥輒能治之小兒以利

痰或吐為愈

○獨聖散

治中風痰迷心竅癲狂煩亂人事昏沉

痰涎壅塞及五癩心風等證

甜瓜蒂

○大右為末每服五分重者一錢熟水調下即吐如

不吐須再進一服倘不止以白湯止之或葱湯

亦妙或麝香少許研水飲之即解○如吐風痰

加全蝎五分微炒○如有蟲者加雄黃五分猪

脂油五分甚者加芫花五分其蟲立吐○如濕腫滿加赤小豆末一錢○凡吐令人日睛上窠吐時令閉雙目

○太白散 秘方

治中風痰氣厥絕心腹微溫喉間微響此藥下痰如神

陳石灰 千年古者

右刮去土為細末水飛過每服三錢水一椀煎至七分溫服

○太玄湯 秘方

治中風失音昏迷欲死

染布活靛缸水一盞溫而灌之即能言語

○化風丹

治一切中風痰厥風癩牙關緊急不省人事及小兒驚風搐搦角弓反張發熱痰嗽喘促並驗

- 天南星 牛膽製 過二錢
- 天麻 煨
- 防風 去蘆
- 荆芥穗
- 羌活
- 獨活 去蘆
- 人參 去蘆
- 細辛
- 川芎 各一錢
- 木香 五分

右為細末煉蜜為丸如芡實大硃砂為衣薄荷泡湯研化服因氣急用紫蘇湯化下如牙關口噤用少許擦牙即開

按此方治一切風痰氣厥不省人事初作之者通治之

○攝生飲

治一切卒中不論中風中寒中暑中濕及痰厥氣厥之類不省人事者初作即用此方神效

蒼朮

生一錢

南木香

天南星

濕紙煨

半夏

湯泡各一錢五分

遠細辛

石菖蒲

甘艸

生各一錢

右咬咀生薑七片水煎溫服痰盛加全蝎二枚

○三生飲

治中風昏不知人口眼喎斜半身不遂聲如拽鋸痰涎上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉

沉伏或指下浮盛宜服之兼治痰厥氣厥及

氣虛眩暈若真氣虛而風邪所乘加人參一兩

天南星

兩一川烏

黑附子

去皮尖各五錢

木香

二錢五分

右咬咀生薑十片水煎

○如氣盛人只用南星五錢木香一錢生薑十

四片水煎服

○煎藥不吐下者宜灸元氣海穴

○烏藥順氣散

治男子女人一切風邪攻注遍身麻痺骨節酸疼手足癱瘓語言蹇澀筋脉拘攣步履艱辛腿膝軟弱婦人血氣不調胸膈脹滿心腹刺痛吐

瀉腸鳴凡治風先理氣氣順則痰自消風自散

麻黃去節陳皮去白烏藥各二錢川芎

白芷炒殭蠶炒枳殼炒桔梗去蘆各一錢

乾薑炮五分甘艸炙三分

右咬咀生薑三片黑棗二枚水二鍾煎八分溫服○如增寒壯熱肢體倦怠加葱白○遍身癢痒加薄荷○手足拘攣加木香石斛○濕氣加蒼朮白朮檳榔○足浮腫加牛膝五加皮獨活○遍身疼痛加當歸官桂乳香沒藥○自汗加黃芪麻黃根去麻黃乾薑○胸膈脹滿加枳實

○小莪朮○頭眩加細辛細茶○脚不能舉動加羌

活防風麝香○心腹刺痛加小茴香○手足不

能動頭不能起加川續斷葳靈仙○陰囊浮腫

合五積散○四肢冷痺加川烏附子交桂秦艽

○久患左癱右瘓去麻黃乾薑加天麻防風羌

活半夏南星木香當歸○麻痺作痛加天雄細

辛防風○婦人血風加防風荆芥薄荷○臂痛

加羌活防風薄荷蒼朮紫蘇○氣滯腰痛加桃

仁入酒同服○背心痛合行氣香蘇散加蒼朮

半夏茯苓○口眼喎斜加薑炒黃連羌活防風

按此方治
中風中氣
者先宜此
順氣之劑

按此方治
風中腑者
委表之劑

荆芥竹瀝薑汁○麻痺疼痛極者合和三五七
散○午後痛甚合和神秘左經湯○經年不能
舉動者合和獨活寄生湯○

○八味順氣散凡中風先服此藥順氣然後治風

人參去蘆片白朮炒白茯苓白芷

○青皮去白陳皮去白烏藥各二錢甘州一錢

右咬咀分作二劑每一劑用水二鍾煎至八分

濾去渣食遠服○或加南星木香以甦痰氣○

或痰盛加半夏二錢生薑三片

○小續命湯

治卒暴中風不省人事半身不遂口眼歪斜手
足顫掉語言蹇澀肢體麻痺精神眩亂頭目昏
花痰涎壅盛筋脉拘攣及脚氣緩弱不能動履
屈伸治外有六經之形證則從此方加減以發
其表

防風二錢麻黃去節杏仁泡去皮尖白芍藥

黃肉桂各二錢川芎一錢防已一錢黃芩

人參去蘆甘州各一錢四分附子泡去皮臍七分

右咬咀生薑五片水二鍾煎至一鍾溫服

凡中風不審六經之加減用藥雖治之不能去其

邪也內經曰開則漸然寒閉則熱而悶知暴中風邪宜先以續命湯隨證加減治之
太陽中風無汗惡寒麻黃續命主之依本方麻黃防風杏仁各加一倍○太陽中風有汗惡風桂枝續命主之依本方桂枝芍藥杏仁各加一倍○陽明中風有汗身熱不惡寒白虎續命主之依本方甘艸加一倍外加石膏知母各一錢○陽明中風有汗身熱不惡風葛根續命主之依本方桂枝黃芩各加一倍外加葛根一錢○太陰中風無汗身涼附子續命主之依本方附

子加一倍甘艸加三分外加乾薑二錢○少陰中風有汗無熱桂枝續命主之依本方桂枝附子甘艸各加一倍○中風六證混淆繫之於少陽厥陰或肢節攣痛或麻痺不仁宜羌活連翹續命主之小續命八錢外加羌活二錢連翹三錢○太法春夏加石膏知母黃芩秋冬加肉桂附子芍藥○有熱去黑附子加白附子○筋脉拘攣語遲脉弦加薏苡仁○若筋急加人參去黃芩芍藥以避中寒服藥後稍輕再加當歸○煩燥不大便去附子肉桂倍芍藥加竹瀝○大

便燥結三五日不出胸中不快加枳實大黃○
語言蹇澀手足戰掉加石菖蒲竹瀝○發渴加
麥門冬天花粉乾葛○熱而渴加秦朮○身痛
加羌活搗者亦加之○煩燥多驚加犀角羚羊
角○多怒加羚羊角○恍惚錯語加茯神遠志
不能言加竹瀝○失音不語加石菖蒲○頭痛
如破加羌活○骨節痛此有寒濕倍附子肉桂
○嘔逆腹脹加人參半夏○脚膝屈弱加牛膝
石斛○腰疼加桃仁去皮尖杜仲薑汁炒○不
眠加酸棗仁○痰多加天南星○肥人多濕加

按此方石
風中識者
通利之劑

○三化湯

烏頭附子行經用童便浸煮以殺其毒以助下
行之力入鹽尤妙○臧寒下痢去防已黃芩倍
附子加白朮○或歌笑哭泣妄言譫語加白朮
倍麻黃人參桂枝○自汗去麻黃杏仁加白朮

厚朴薑汁炒 羌活 大黃 枳實各等分

治中風外有六經之形證先以加減續命湯隨
證治之內有便溺之阻隔復以此藥導之
右咬咀薑三片水二鍾煎一鍾溫服以利為度不
利再投如內邪已除外邪已盡當從愈風湯以行

按此方治
風中經者
調血養血
之劑

中道加減治之久則清濁自分榮衛自和而木
病悉去矣

○大秦朮湯

治中風外無六經之形證內無便溺之阻隔知
血弱不能養於筋故手足不能運動舌強不能
言語宜養血而筋自榮

秦朮

甘草

當歸

川芎

白芍藥

石膏

獨活

白茯苓

羌活

防風

黃芩

白芷

白朮

熟地黃

生地黄

各五

細辛分三心下痞滿加枳實一錢

○右咬咀加竹瀝薑汁薑三片水二鍾不拘時服

○羌活愈風湯

治肝腎虛筋骨弱語言蹇澀精神昏憤風濕襲
虛入人經絡或瘦而一肢偏枯或肥而半身不
遂大抵心勞則百病生心靜則萬邪息此藥能
安心養神調理陰陽使無偏勝治中風內外無
邪服此藥以行中道

羌活

甘草

蔓荊子

防風

川芎

細辛

枳殼

熟地黃

去苗 去蘆 炒

人參 去蘆 麻黃 去節 薄荷 甘菊花

當歸 去蘆 知母 去毛 黃芪 地骨皮 去骨

獨活 白芷 杜仲 酒炒 枸杞子

秦艽 柴胡 去蘆 半夏 薑製 梓厚朴 薑汁炒

前胡 防己 各三分 黃芩 白茯苓

白芍藥 各四分 石膏 蒼朮 半良木

生地黄 各六分 桂枝 一分

○防風通聖散 治中風一切風熱大便燥結小便赤澀頭面生

○余右咬咀水二盞煎一盞溫服遇陰雨加薑三片

瘡眼目赤痛或熱極生風舌強口噤或鼻生紫

赤風刺癩疹而為肺風或成風厲而俗呼為木

風或腸風而為痔漏或腸鬱而為諸熱譫妄驚

狂悉能調治

防風 川芎 當歸 白芍藥

大黃 芒硝 連翹 麻黃 不去節

薄荷 各四分 石膏 桔梗 黃芩 各八分

白朮 山梔仁 荆芥 各二分 滑石 二錢四分

甘草 炙

右咬咀生薑三片水二盞煎一盞溫服

錢

錢

錢

錢

錢

錢

風汗出為鼓鬱乃半勞出於玄府脂液
去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當
調其衛俗云風刺○生癢疹或赤或白麻黃
鹽豉白出其汗麻黃去節并去芒硝鹹走血
而內凝故不發汗還依前方中加四物湯黃連
解毒湯三藥合而服之日二服故內經曰以苦
發之謂熱在肌表連內也○小便淋澀去麻黃
加滑石連翹煎藥湯調木香末二錢麻黃主表
不宜裏故去之○腰脇走注疼痛加芒硝石膏
當歸甘草各二錢調車前子末海金沙末各一

錢內經曰腰者腎之府○若破傷風者如在表
則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後
通利氣血祛逐風邪者每一兩內加荆芥穗大
黃各二錢調全蝎末羌活末各一錢○諸風潮
搦小兒急慢驚風大便閉結邪熱甚腸胃乾
澀上竅咬牙盜汗睡語轉筋驚悸肌肉蠕動每
一兩加大黃一錢梔子二錢調茯苓末二錢○
肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命
曰微風風傷於肺咳嗽喘急每一兩加半夏茯
苓各二錢○打撲損傷肢節疼痛腹中惡血不

下每一兩加當歸大黃各三錢五分調乳香沒藥各二錢○解利四時傷寒內外所傷每一兩內加益元散一兩葱白十莖豆豉一合生薑五錢水一大碗煎八分先溫服一半以筋探之即吐吐後再熱服一半汗出立解○飲酒中風身熱頭痛加黃連鬚二錢葱白十莖慎勿用桂枝麻黃湯解之○頭旋鼻塞濁涕時下每一兩加薄荷黃連各二錢半內經曰膽移熱於腦則辛額鼻淵濁涕下不已也王注曰膽液下澄則為濁涕下不已如水泉故曰鼻淵也此謂足太陽

按此方治諸風燥熱者發表攻裏之劑

脈與陽明脈俱盛也氣逆者調木香末一錢服之○癰疽腫毒一切惡瘡本方一兩倍連翹當歸加黃連茯苓木香人參白芷金銀花牡蠣粉黃芪各五分名膝黃飲子如瘡在上加當歸用酒浸發斑熱本方加黃連五錢

○祛風至寶丹

治諸風熱等證

- | | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 防風 | 芍藥 | 獨活 | 羌活 |
| 天麻 | 石膏 | 黃芩 | 人參 |
| 桔梗 | 熟地黃 | 白朮 | 荆芥穗 |
| 全蝎 | 連翹 | 山梔仁 | 薄荷 |

麻黃 大黃 芒硝 細辛 各五錢

當歸 川芎 甘草 硃砂 各二兩

黃連 黃蘗 滑石 三兩

右為極細末煉蜜為丸如彈子大每十九丸細嚼

○茶清任下臨臥服有熱去人參白朮川芎加苦

參細茶鹽梅薄荷湯下疼痛甚倍加苦參

○大烏藥順氣散 治諸風左癱右瘓

當歸 川芎 白芍藥 生地黄

紫蘇 陳皮 香附 烏藥

枳殼 砂仁 桔梗 木黃芩

半夏 防風 地龍 甘草 各一兩

乳香 沒藥 沉香 各五錢 三味為末入煎熟藥內同服

○右咬咀生薑三片棗二枚水煎溫服

○防風至寶湯 劉尚書方 治諸風癱瘓痿痺神效

當歸 川芎 白芍藥 防風

羌活 天麻 僵蠶 白芷

青皮 陳皮 烏藥 牛膝肉 酒洗

南星 半夏 黃連 黃芩 酒炒

山梔仁 炒連翹 麻黃 久病去之 甘艸 各八分

○右咬咀生薑三片水煎服忌葱蒜猪雞羊肉

按此方治
中風癱瘓
口眼喎斜
者半攻半
補之劑

○愈風潤燥湯

孫尚書方

治證同前半攻半補

川芎一錢 當歸二錢 熟地黃一分 生地黃一分 薑汁

牛膝酒炒 紅花各八分 羌活 防風各六分

南星製 天麻 半夏製 橘紅鹽水洗

白茯苓 黃芩各半 桂枝五分 白朮錢炒二

白芍藥 酸棗仁 黃蘗各七分 甘草分灸四

○右吹咀水煎臨服入竹瀝薑汁各三匙

○祛風除濕湯 鄭中山方 治中風癱瘓筋骨疼痛

當歸酒洗 川芎八分 橘紅一錢 赤芍藥一錢

半夏薑製 蒼朮米泔 片朮各一 白茯苓一錢

烏藥一錢 枳殼一錢 桔梗八分 黃連酒炒一錢

黃芩酒炒 白芷九分 防風八分 羌活一錢

甘艸五分 身痛加薑黃一錢 脚痛加牛膝

防已 葳靈仙各一錢

○右吹咀生薑五片水二鍾煎八分空心服

○天台散 治中風手足癱瘓疼痛

麻黃去節 陳皮 烏藥 僵蠶

川芎 枳殼 炒 桔梗 白芷

乾薑 防風 羌活 天麻各八分

當歸 續斷 葳靈仙 乳香

按此方治
中風癱瘓
筋骨痛者
編痛之劑

沒藥各一錢 甘草六分 麝香少許
右咬咀生薑三片水二盞煎一盞不拘時服

○三聖散 治諸風痿痺筋脉拘攣行步艱辛等疾

玄胡索炒 當歸酒洗 肉桂各等分

○天 右為細末每服二錢白湯下○如腰痛加杜仲

○清神解語湯雲林製 治中風痰迷心竅不能言

當歸 川芎 白芍藥 生地黃

遠志去心 陳皮 麥門冬去心 石菖蒲十粒

烏藥 枳實炒 天南星製 白茯苓

黃連薑汁炒 防風 羌活 半夏製

○附子 甘草各等分

右咬咀生薑三片竹茹二錢水煎入童便薑汁

竹瀝同服○頭痛加蔓荊子細辛白芷

○清心散秘方 治中風舌強不能言語

青黛二錢 硼砂二錢 水片三分 牛黃三分

薄荷二錢

右為末先以蜜水洗舌上後以薑汁擦之將藥

蜜水稀調塗舌本上

○遠志膏秘方 治中風舌強不能言

遠志不拘多少

按此方治
中風舌塞
不語者清
火除風之
劑

按此方治
失音不語
專攻之劑

右用甘草水泡不去骨為末雞子清調敷天突

咽喉前心三處按右方治中風舌強不語者清心豁痰之劑三方並立效

○加味轉舌膏賈蘭峯方 治中風瘈瘲舌塞不語

連翹一兩 梔子炒五錢 黃芩酒炒五錢 薄荷一兩

桔梗五錢 玄明粉錢五錢 大黃酒炒五錢 防風五錢

川芎三錢 石菖蒲錢六錢 甘艸五錢 犀角三錢

柿霜一兩 遠志泡一兩

右為極細末煉蜜為丸如彈子大硃砂五錢為衣每用一九臨臥薄荷湯調下

○訶子清音湯 治諸風失音不語

桔梗一兩半生半炒 訶子四十九箇半生半泡

甘草二錢半生半炙

右為細末每服七錢用煎熟童便一大碗調服

○加減排風湯陳白野方 治中風口眼喎斜

天麻 蒼朮各一錢 羌活

獨活 防風 白蘚皮 八川芎

當歸 白芍藥 白朮 茯苓

黃芩各八分 半夏各八分 麻黃七分 甘草四分

右咬咀生薑三片水二盞煎一盞不拘時服

○理氣祛風散秘方 治口眼歪斜

古今醫鑑

按此方治
中風口眼
喎斜者調
理之劑

古今醫鑑 卷二

○野良青皮 一錢 陳皮 八分 枳殼 八分 桔梗 七分

南星 製一錢 半夏 製一錢 烏藥 八分 天麻 一錢

川芎 八分 白芷 七分 防風 八分 荆芥 七分

羌活 一錢 獨活 一錢 白芍藥 七分 甘艸 六分

右咬咀生薑五片水二鍾煎至八分食前溫服

○貝母瓜蒌湯 治肥人中風不分左右俱作痰治

瓜蒌仁 去心 天南星 製 荆芥穗

黃連 白木 橘皮 去白 薄桂

半夏 泡七次 葳靈仙 天花粉 甘艸 各等

按此方治
諸風痲痺
腫痛頑麻

○秘傳順氣散 孫鑑塘傳 治諸風口眼喎斜半身

不遂左癱右瘓先服三五劑後進祛風藥酒

青皮 陳皮 枳殼 桔梗

烏藥 人參 去蘆 白木 茯苓

半夏 製 川芎 白芷 細辛

麻黃 去節 防風 去蘆 乾薑 殭蠶 炒

甘艸 秦艸 去蘆 羌活 獨活 各等分

右咬咀生薑三片水二鍾煎至八分空心溫服

神仙風藥酒 應園傳

古今醫鑑 卷二

者祛風散
毒之劑

古今醫鑑

卷二

三

防風 去蘆 荆芥穗 蒼朮 米泔浸 麻黃 不去節

細辛 天麻 白芷 川芎

當歸 半夏 製 茯苓 殭蠶 各等

川烏 童便浸 艸烏 洛陽花 白花蛇 各等分

右共為粗末每藥三錢用小黃米燒酒一斤棗

三枚蜜五錢同入瓶內上蓋蓋和麩封固麻繩

扎左右上下入鍋懸起重湯煮香一炷半冷定

取出每服一小盞隨疾之上下以定食前食後

刻日取效不可輕忽

○仙傳史國公浸酒良方 附表 治驗詳表語

臣謹沐 聖恩叨居相職節宣弗謹遂染風疾

半體偏枯手足拘攣不堪行步宜醫診治良劑

屢投今越十載竝無寸效乞歸故里廣訪名醫

途至奉先驛獲遇異人臣陳病狀蒙授一方臣

依方浸酒未服之先非人扶不能起及飲一升

使手能梳頭服二升手足屈伸有力服三升語

言行動如故服四升肢體通緩百節康和步履

如飛效難盡述乞 賜頒行天下使黎庶咸登

壽域謹錄是方隨表拜進以 聞

防風 去蘆三兩治四肢骨節疼痛渾身拘急

古今醫鑑

卷二

三

秦朮

去蘆四兩治四體拘攣語言寒澀

草薺

骨節疼痛治

羌活

二兩治風濕百節疼痛

川牛膝

去蘆酒洗二兩治手足麻木補精髓行血脉

虎脛骨

中風毒壯筋骨

鼈甲

肋者佳治癱瘓

當歸

二兩活

蒼耳子

四兩槌碎去風

晚蠶沙

二兩炒黃色治癱瘓

枸杞子

五兩焙治

油松節

二兩槌碎壯筋骨

乾茄根

八兩飯上蒸熟治

白朮

二兩去蘆土炒補脾胃

杜仲

二兩薑汁炒去絲補腰膝

○神仙延壽藥酒丹

右細剉用好酒三十五斤將生絹袋盛藥懸浸於內封固過十四日將壘入鍋內重湯煮數沸取出埋於土內以出火毒然後取用每開壘不可以面對壘口恐藥力衝傷眼目每日飲二三

次盡量為度母令藥力斷絕其效如神
治久近風邪左癱右瘓語言寒澀手足拘攣紫白癩風風寒暑濕四氣交攻身體虛羸腰疼膝痛耳聾眼瞶下部諸虛及女子經血不調臍腹絞痛胸膨脇脹嘔吐惡心子宮虛冷赤白帶下

一切諸疾皆有神驗此酒互相等製其性和緩其味甘香能追萬病善補諸虛和胃養丹田益精壯筋骨安和五臟定魄寧魂返老還童延年綿算病可盡驅效難罄筆

○補山人參去蘆白朮土炒甘草炙白茯苓各三兩

大當歸酒洗川芎炒白芍藥炒生地黃薑汁

何熟地黃酒洗枸杞子炒肉蓯蓉酒洗何首烏米泔

雙牛膝去蘆天門冬去心麥門冬去心砂仁炒各二錢

川椒去梗川烏去皮草烏圓者烏藥各兩

五加皮炙虎脛骨酥炙枳殼炒乾薑泡

厚朴薑汁炒陳皮去白沉香鹽酒茴香炒

香附童便炒羌活獨活防風去蘆

白芷麻黃節細辛酒洗半夏製

蒼朮米泔浸炒五味子破故紙炒桂各二兩

紅棗去核酥油蜂蜜各八兩胡桃肉湯泡

右到一處絹袋盛之用燒酒下太壘浸三晝夜置鍋中重湯煮三時許取出埋土內洩火毒每日飲一二杯隨病之上下以定空心食後飲酒將盡復以藥查曬乾為末酒丸如桐子大每日空心時酒下三十九

按此方治諸風痿痺屬風寒者溫補之劑

○鹿角霜丸

治半身痿弱或二三年不能動履者

黃芪	二兩	蜜炙	人參	二兩	白朮	二兩	白茯苓	二兩	
當歸	二兩	酒洗	川芎	一兩	肉桂	一兩	熟地黃	二兩	
茴香	兩	炒	牛膝	兩	去蘆	木瓜	兩	白芍藥	兩
川烏	兩	半	羌活	一兩	獨活	一兩	肉蓯蓉	兩	酒洗
檳榔	一兩	防風	兩	半	烏藥	兩	破故紙	兩	酒炒
木香	一錢	續斷	五錢	甘草	五錢	蒼朮	兩	米泔水	兩
附子	一兩	童便和	杜仲	兩	薑汁	鹿角霜	一斤		
虎脛骨	兩	酥炙	一錢						

右爲極細末酒丸梧子大空心米湯送下百丸

按此方治諸風痿痺屬風寒者溫補之劑

○健步虎潛丸

秘方治中風左癱右瘓語言蹇澀

黃芪	一兩	鹽水炒	人參	一兩	去蘆	白朮	兩	炒	二
白茯苓	一兩	去皮木	當歸	一兩	酒洗	生地黃	兩	酒洗	二
熟地黃	兩	二	木瓜	一兩	羌活	一兩	獨活	一兩	酒洗
防風	一兩	酒洗	白芍藥	兩	鹽酒炒	枸杞子	兩	酒洗	二
五味子	五錢	虎脛骨	兩	酥炙	龜板	兩	酥炙	一	錢
牛膝	兩	酒洗	杜仲	兩	酒炒	破故紙	兩	鹽酒炒	一
黃蘗	兩	人乳拌鹽	知母	兩	人乳拌鹽	遠志	兩	甘草水泡	二
麥門冬	兩	去心	石菖蒲	兩	酸棗仁	兩	炒	一	
石菖蒲	兩	一	酸棗仁	兩	炒	一			
薏苡仁	兩	炒	一						

沉香 五錢 附子 五錢 童便浸去皮 臍裏根

右為極細末以神麩六兩生薑汁一盞竹瀝一

椀猪脊髓五條同煉蜜打為丸如梧子大每服

百丸空心淡鹽湯送下

○竹瀝枳朮丸 化痰清火理胃調脾肥白氣虛之

人宜服此藥預防倒仆之患至神至妙

枳實 麩炒一兩 白朮 土炒一兩 蒼朮 米泔浸鹽水炒一兩

天南星 製一兩 半夏 製一兩 黃芩 酒炒一兩 白茯苓 一兩

當歸 酒洗五錢 橘紅 一兩 山查肉 一兩 黃連 薑汁炒五錢

○白芥子 炒一兩

右為極細末以神麩六兩生薑汁一盞竹瀝一

椀黃糊為丸如桐子大每日空心薑湯下百丸

○搜風順氣丸

治諸風痿痺半身不遂口眼歪斜語言難辯肌

肉頑麻眩暈耳鳴口苦無味憎寒毛竦癢癬痕

塊男子陽衰腎冷女人絕產陰虛俱能奏效

錦紋大黃 五兩 酒浸九蒸九晒 麻仁 微炒去殼二兩

郁李仁 去皮殼泡二兩 枳殼 麩炒二兩 乾山藥 酒蒸二兩

獨活 一兩 山茱萸 酒蒸去核二兩 檳榔 二兩

兔絲子 一兩 車前子 炒二兩 牛膝 酒浸晒乾二兩

右為極細末煉蜜為丸如桐子大每服八十九
 白湯送下早晚各一服久患腸風臟毒服之除
 根癰瘰語澀服之平復酒後能進一服宿酒盡
 消中年以後之人過用厚味酒肉多有痰火宜
 不能遠房事往往致陰虛火動火動則生風所
 謂一水不能勝五火也故以此方疎風降火為
 主不問年高氣弱宜服之惟孕婦忌服
 ○天麻丸 治風因熱而生熱勝則風動宜以靜勝
 其躁此藥能滋陰抑火行榮衛壯筋骨
 天麻 一兩 牛膝 酒洗 兩半 草薺 一兩 玄參 一兩
 五錢 五錢

當歸 二兩 羌活 一兩 獨活 一兩 生地黃 四兩
 五錢 五錢 杜仲 酒炒斷絲 一兩 附子 製五錢 知母 鹽酒炒 一兩
 一兩 五錢 右為極細末煉蜜丸如梧子大每日空心溫酒
 送下八十九 ○按右方皆預防中風之劑
 凡人初覺大指次指麻木不仁或手足少力或肌
 肉微掣此中風之先兆也宜預服愈風湯天麻
 丸各一料此聖人不治已病治未病也或先服
 竹瀝枳朮丸及搜風順氣丸何中風之有

附諸風

消風散 治諸風上攻頭目昏眩背項強急耳作

蟬鳴及皮膚搔癢頑麻癩疹婦人血風頭痛

防風

荆芥

川芎

茯苓

人參

藿香

甘草

羌活

蟬退

殭蠶

陳皮

厚朴

右為細末每服三錢茶清送下

○蟬蛻散

治飲酒後搔出紫血黃水痛癢不一

蟬蛻

去頭足

薄荷

各等分

右為末每服二錢酒調下

○胡麻散

治脾肺風毒攻衝遍身皮膚搔癢或生

瘡疥癩疹浸淫糜爛久而不瘥面如蟲行

胡麻

苦參

何首烏

荆芥

葳靈仙

甘草

各一兩

右為細末每服二錢薄荷湯調下

○苦參丸

治心肺積熱臟腑蘊毒攻於皮膚發為

疥癩及成厲風手足爛壞眉毛脫落並能調治

苦參

四兩

荆芥穗

一兩

右為細末煉蜜丸如桐子大每服五六十丸清

茶送下

聖手泰先生訂補古今醫鑑卷之二終

茶

古為藥末，飲之能去積滯，大補氣血，其功甚大。

○苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參

○苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參

○苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參

○苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參

○苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參

○苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參 苦參

