

巳4

5<2

香嚴經

下

香巖徑卷下

陸成一培初

吳郡陸晉笙先生選

吳霞赤廷標同編輯

陸膺一培善

肩背類

肩胛 背脊 心背同病 腕背同病 背脊同病

陽明脈衰肩胛痛

辨諸筋緩又不舉亦痛知屬虛非有外風

煎方

生黃芪於朮當歸
防風根蓋黃桑枝

陽明氣衰厥陰風動右肩麻痛

辨諸與頭眩目昏脅下有聚氣同見

丸方

枸杞子嫩黃芪皮四兩歸身去刺製白蒺各三兩生研羚羊
角煨胡天麻各二兩研末以菊花二兩桑枝四兩熬汁丸

陽明絡虛表疏內風暗動右肩胛麻木

證見下及手指

玉屏風散加味

黃芪防風白朮加
當歸桑葉天麻

溫病後津液未復陽明脈絡不旺骨酸背楚

丸方

身生黃芪鮮生地北沙參玉竹麥冬歸 案此方宜改丸為膏滋方

木火上升致肺不肅降背俞臃脹

辨諸情志鬱勃脈左大弦數又與頭目如蒙證同見

煎方

仁羚羊角夏枯草青菊葉瓜萋皮杏 香附連翹黑山梔此清上法

藏陰內乏陽氣獨升熱起背脊

證見直至顛頂又眩暈汗出知陽不潛藏變化內風擾動虛靈

丸方

味熟地黃肉天門冬茯苓神瑣陽龜板湘蓮磁石五 子青鹽末以猪脊筋搗爛和蜜丸熱酒送

陽虛邪襲背寒

辨諸與舌苔粉白知飢食無味同見

煎方

轉白朮厚朴桂枝附子茯苓草果仁 方去茯苓加人參炙草生薑

陽傷背寒

辨諸色白肌柔稟氣分不足又感冒風溫患咳妄用羌防辛溫膏知沈寒藥誤致傷

小建中湯

白芍桂枝生薑 大棗炙草飴糖

飲邪盛背寒

辨諸脈弦又入夜著枕即噎氣冲必欲起坐以飲屬陰邪也

煎方

半夏茯苓桂枝白芍乾薑五味子炙甘草

飲邪留於肺衛背寒

辨諸與咳逆同見知飲邪上逆肺氣失降

煎方

鮮枇杷葉杏仁茯苓半夏橘紅生薑另一案遇冷即發知陽虛用桂苓甘味湯即桂枝茯苓炙草五味子

中虛經後即背寒不熱

辨諸穀減又產後屢屢若傷風咳嗽知脾胃不調營衛亦不和

人參建中湯

人參桂枝白芍炙甘草生薑大棗飴糖

肺瘡寒從背起

辨諸與咳嗽同見知邪在肺舌白渴飲知邪在氣分

桂枝白虎湯加味

桂枝石膏知母甘草粳米加苦杏仁

邪伏厥陰瘡發犯及陽明寒自背起

辨諸衝氣由臍下而升嘔吐清涎飢不能食舌白形寒

煎方

人參半夏廣皮白川椒烏梅附子生乾薑生薑汁

少陰之陽不營太陽瘡發背冷

背屬膀胱經與膀胱一臟一腑相為表裏知非冷起四肢之脾瘡

人參桂枝湯加味

人參桂枝白芍炙草生薑大棗加熟附子

陽脈衰惡寒背特甚

丸方

鹿茸鹿角霜人參炒當歸炙草官桂龍甲煎丸案寒自內生參與肉桂同用以溫補寒自外感宜參與柴胡同用以溫托

中陽困頓濁陰凝滯胃痛徹背

辨諸午後為甚陰氣用事也不嗜飲食胃陽也

煎方

半夏薤白各三錢茯苓五錢乾薑一錢桂五分

寒飲伏於經絡背寒背痛映心

辨諸與短氣腕痞瀉出黃沫同見

煎方

炮黑川烏炒黑蜀漆生白朮茯苓川桂枝厚朴

腎液不營肝風鳴張脊背不舒

辨諸與遺泄便濇同見及交節病變目泛舌強

煎方

鹹菴蓉八錢熟地五錢杞子石斛各三錢麥冬二錢雲苓錢半生沙苑石菖蒲各一錢遠志肉四分飲子煎法

肝氣厥逆犯胃槌背脊病勢略緩

辨諸胃脘痛高突而堅嘔清涎血沫水下咽肢冷肌麻

煎方

開口吳黃金鈴子炒延胡生香附高良薑南山查

腎藏真氣不攝背脊痠楚

藏脈附背督脈行身之背辨諸與腰痠睡中有血氣少入寐泄魄汗同見

煎方

水製熟地蜜炙五味女貞子茯神川斛炒山藥芡實湖蓮此病不宜噴怒再動肝陽劫燥脂液春木日旺調之非易

腎虛督脈不司約束脊背上下引痛

辨諸痰沫鹹心中溫溫液液知腎虛寒水上泛

眞武湯

白朮茯苓熟附子生薑白芍

腎虛背痛脊高突

煎方

生毛鹿角片杞子各三錢鹿角霜生杜仲茯苓各錢半歸身沙苑子各一錢調入青鹽三分

腎精肝血受戕筋骨損傷背椎六七節骨形凸出

辨諸與盜汗夢遺足痿右腰牽絆同見

煎方

人參鹿茸各二錢炒黑柏茴香當歸各一錢炒黑杞子三錢紫衣胡桃肉生雄羊內腎各二枚忌桂附剛燥知柏沈苦

陰虛脊骨生熱

係精走淋濁症見此證

丸方

龜腹甲心鹿角膠歸身五味秋石芡實覆盆子金櫻膏丸此就全症立方內龜鹿五味同用可治脊熱

血海漸涸脊脊常痛

辨諸經事愆期又入暮病劇天曉安然知損在肝腎至陰發熱無汗是陰病不得有汗

煎方

炙甘草阿膠細生地生白芍麥冬牡蠣

虛陽不潛心背皆熱辨諸汗出知陽氣外越食納頓減知胃氣亦弱又往

煎方人參半夏茯苓炙甘草牡蠣小麥南棗此通補和陽法不宜見熱投涼

肝絡氣痺前後心背板掣辨諸病由嘔鬱氣逆身痛服疏氣藥痛緩夜深復熾脈左數

煎方金鈴子延胡索桃仁歸鬚鬱金白薤仁

脾絡寒厥心痛引背辨諸與口湧清涎肢冷氣塞腕中證同見

煎方高良薑片薑黃生蒼朮公丁香柄草果仁厚朴

陽明之陽困憊胸脹引背辨諸動怒必發知胃弱不勝肝侮也

煎方人參茯苓熟半夏調入生白蜜沖入生薑汁

經營傷營心痛引背辨諸誤用附子痛更甚

茯苓桂枝湯去芍桂枝白芍生薑大棗炙甘草茯苓頭案金匱治氣分虛寒心痛徹背背痛徹心用烏頭附子之辛熱

下焦真陰虧漸及陽位背寒心熱證見天明汗出乃涼辨諸產後兩三月若此知二氣因虛交乘

煎方

人參炒生地麥冬白芍炒烏梅炙草此酸甘益陰和湯法
轉方去白芍烏梅加桂枝茯苓南棗阿膠

丸方

水製熟地人參阿膠黃肉遠志炭山藥茯苓神建蓮烏骨鷄膏丸
前以穀減難用沈膩傷胃今已加餐惟經未轉可服此丸

精氣內奪神魂失附腎虛氣攻於背肝虛熱觸於心

煎方

熟地黃肉杞子淡菜五味龍骨牡蠣此重以鎮怯厚以填下
法

脾腎陽虛痰飲內聚背寒心悸如墜

辨諸脈沈又形盛者氣衰

煎方

人參淡附子乾薑茯苓生於朮生白芍此溫通補陽法

營熱氣泄心煩脊熱

辨諸與汗出兩寸脈大同見

竹葉地黃湯

竹葉心鮮生地炒麥冬川石斛茯苓神建蓮肉

志火蒸痰阻氣腕中窄隘不舒脹及背部

辨諸情懷悒鬱

煎方

鮮枇杷葉杏仁瓜蒌皮鬱金半夏茯苓薑汁竹瀝此治肺以
展氣化法以病機在上焦清陽欲結也

悒鬱致傷病久入絡腕痛引及背脅

證兼肩臂不舉由茹素數載陽明亦
虛餒矣

煎方 歸鬚 柏子仁 桃仁 桂枝 木生鹿角片 薑黃

陽明脈絡日衰背發冷右脅痠痛

早服瓊玉膏 人參 地黃 茯苓 荅白 蜜 膠 仙加 琥珀 沈香

晚服煎方

大沙參 枇杷葉 苡仁 茯苓 桑葉 降香 鬱金 蘇子 此方

○胸膈類

胸膈 胸脘同病 胸脅同病 胸腹同病

陽氣微弱胸痺

荅桂朮甘湯

茯苓 桂枝 白朮 甘草

秋暑內燦氣分受傷胸痺

辨諸秋暑甚酷喜得冷飲脈右小弱

煎方

杏仁 石膏 知母 半夏 厚朴 生薑 汁

痰飲凝沍氣機不利胸痺

辨諸面色鮮明吞酸脈弦

煎方

半夏 茯苓 荅厚朴 杏仁 薤白 薑汁

濁陰上泛陽不旋運胸痺如悶

辨諸與嘔吐咳逆大便溏泄同見

煎方

一味半夏煎湯和入生薑汁

寒溼鬱痺清陽少旋胸悶

證見短氣咳甚嘔吐飲食辨諸便溏瀉脈沈

小半夏湯再加薑汁

半夏生薑

悞下熱陷於裏成結胸胸滿

辨諸身反不大熱又短氣煩躁知邪熱內擾神明

煎方

川連黃芩半夏枳實炮淡乾薑生薑此瀉心法

肝氣逆行鬱結於胃膈脹

辨諸平素情志不遂又與嘔吐同見開懷談笑可解忌用凝滯血藥

煎方

延胡索川棟子蘇梗烏藥香附紅豆蔻

病久入血絡胸痺引痛

煎方

延胡索川棟子炒桃仁木防己川桂枝青蔥管

營陰大虛肝風漸起胸痞隱痛

辨諸舌光如鏡知陰虛又與面色青晦同見知風動上浮

煎方

仁生地天冬麥冬麻
生牡蠣阿膠

濁涎結聚胸中痺痛

煎方

去白衣鮮薤白炒焦瓜萋仁熟半夏茯苓
各三錢川桂枝一錢冲入生薑汁四分

氣阻胸痛

煎方

鮮枇杷葉杏仁桔
梗半夏橘紅薑汁

清陽失展胸痺胸前附骨板痛

甚至呼吸不通必槌背稍緩

煎方

半夏薤白川桂枝尖生薑加
白酒同煎此辛滑通陽法

中陽虛生痰飲久患胸右有形

辨諸與畏風怕冷臥則咳喘痰沫等證同
見

苓桂朮甘湯

茯苓白朮桂枝炙草
食食少己極宜治中宮之陽故用此方飲

肺熱氣失清肅偏右胸高

辨諸礙年純陽體質多熱病又呼氣不利知肺
病忌服苦寒沈降滋膩呆滯

煎方

薄荷桑葉米仁茯苓鬱金淡竹葉鮮石菖
蒲此病抱持勿臥令上氣下行為順

五液內耗陽少制伏自覺心胸間內火燎燔病為久咳身動即氣喘並非實火

煎方 北沙參炒麥冬川石斛天花粉白扁豆抱木茯神

內風不熄胸間時時閃爍欲動證兼神色欠安常有驚悸夜不得寐病機偏重在心

煎方 生地天冬麥冬丹桔梗菖蒲硃砂 此補心陰以息風法 參元參茯神棗仁遠志

感受痧穢胸脘痞脹 辨諸時在夏令天煖氣蒸地處穢濁

煎方 藿香梗白蔻仁橘紅桔梗杏仁鬱金降香厚朴

溼熱脚氣上攻胸脘滿脹 證見嘔逆辨諸先患脚病凡溼上甚為熱宜辛通苦洩寒勝先平在土之滿脹

煎方 川連黃芩枳實半夏杏仁薑汁瀉心法徐靈胎謂宜再加檳榔汁

清陽失曠氣機不降胸脘痺痛辨諸與欲嘔便結脈弦同見久延能成噎膈

煎方 薤白半夏杏仁各三錢厚朴一錢枳實五分生薑汁七分

胃陽傷胸脘痛 辨諸素勞力知氣泄傷陽既病得食痛緩知非質滯停蓄誤服攻痰破氣致食不甘欲嘔知胃大傷

煎方

人參 茯苓 桂枝 炙草 煨薑
南棗 此辛甘溫補法

陽氣化風上蒸胸脅微痛

辨諸痛在失血後知絡傷陰虧又與頭中微暈
脈左關前動躍浮堅同見知風陽上越

煎方

鮮生地 川石斛 麥冬
元參 心知母 地骨皮

膽絡失於宣通右胸似痞左脅中刺痛

而辨諸吐血症誤投陰柔滋養之藥
轉變致此

煎方

歸鬚 桃仁 柏子仁 丹皮 澤蘭 降香 末
宣絡法 轉方 去降香 末 澤蘭 加黑山 梔皮
此辛潤

痰飲內聚胸滿腹脹

證見喘不得臥小水不利辨諸形盛面亮脈沈弦

煎方

桂枝 半夏 乾薑 五味
杏仁 石膏 茯苓 白芍

溫邪入肺傳臆中無出路胸突腹大

辨諸由咳喘而咯血而神識昏迷脹
悶欲絕

紫雪丹

黃金 寒水石 石膏 滑石 磁石 升麻 玄參 甘草 犀
角 羚羊 角 沈香 木香 丁香 朴硝 硝石 辰砂 麝香

○心坎類

心坎 驚悸 懊懣 嘈雜

陽明脈虛內風閃爍心中空洞

辨諸在霍亂後泄瀉已緩及肢節痿弱

異功散加減

人參白朮茯苓甘草陳皮內
去參朮加烏梅木瓜白芍

陰耗陽亢心中憤憤不知何由

證見氣撐至咽辨諸左脈弦

煎方

九孔石決明一具鉤藤一兩鮮生地抱木茯神各
三錢桑葉錢半黃甘菊橘紅各一錢羚羊角八分

鬱氣心下痞結

證見形象漸大按之堅硬辨諸情懷不暢向多悲泣

煎方

川連乾薑半夏茯苓連皮瓜萋生薑汁
法治氣分之結如病久入絡此方不應須用辛苦泄降

清陽少旋支脈結飲當心似阻

辨諸昔形壯今漸瘦舌黃不渴脈右弦又
辛着則咳痰出稍安

煎方

鮮薤白川桂枝瓜萋皮半夏
蒼薑汁此通上焦之陽法

陽微濁錮心下胃口若物阻呆滯

辨諸不渴不思飲脈弦忌用滋陰以適
為陰濁樹幟也

大半夏湯加炒黑川椒

半夏人參白蜜

陽明燥熱液虛風陽上逆自覺心中填塞

辨諸與喉舌乾涸不飢不納證
同見

煎方

羚羊角連翹丹皮黑山梔青菊葉元
參花粉天麻案可加冲甘味諸汁

血少陰虛木中風火上行氣上撞心

煎方

細生地 天冬 女貞 黃肉 茯神 建蓮 赤金 箔

心液耗自覺心中不舒熱氣熏灼酸楚

復脈湯

炙甘草 人參 生地 麥冬 阿膠 生白芍 麻仁 鷄子黃 案原方有桂枝 生薑 大棗 而無鷄子黃 係加減用之者

營傷心辣

證見納食無味 知胃陽亦餒

煎方

人參 熟朮 茯神 廣皮 歸身 炒白芍 木瓜 炙草 此調中法 因胃陽已弱 故用藥如此 否則但養心營可矣

五液交枯肝陽上擾心中熱辣

辨諸血虛體質年老時交春令值地氣主升之候 人身應之

煎方

生地 白芍 天冬 茯神 小 黑 櫓 豆 皮 阿 膠

心陽亢心中煩熱易餓

辨諸頭上汗泄汗止煩熱自安

煎方

生地 淮小麥 柏子仁 茯神 炙草 辰砂 南棗

肝火由胃絡上升心熱

證見寤多寐少知陽不下潛不飢不知味惡食知胃氣不降舌乾眼脹知液少風生

煎方

北沙參 麥冬 知母 新會 皮烏梅 肉冲新穀露

陰液枯槁陽氣獨升心熱

證見驚惕倏熱汗泄

復脈湯加減

炙甘草 人參 生地 阿膠 麥冬 桂枝 麻仁 生薑 大棗 去薑 桂加牡蠣 案薑桂辛熱牡蠣寒瀉一仁加減用意大異

熱劫陰液心中煩熱

證見正值經來而熱渴不 已知非徒清肺氣所能愈

煎方

炙甘草 生地 阿膠 麥冬 棗仁 蔗漿

液虛肝風化火擾胃心中乾燥如焚

辨諸向病每以溫腎涼肝獲效及交 春目病現兼嘔吐

煎方

北沙參 麥冬 小麥 生白芍 阿膠 南棗

熱邪深入厥陰心中疼熱

辨諸與發厥耳聾自利同見

煎方

川連 黃芩 鬱金 連翹 心秦皮 石菖蒲 汁

肺痺心下痞結微痛

辨諸汗少喘緩知為肺病舌白渴飲知在氣分

煎方

生牡蠣 黃芩 川桂枝 花粉 炒黑蜀漆 生薑 汗 軟堅開痞法以非關誤下結胸故不宜陷胸等法 此

營液內耗陽氣衝突心中刺痛 辨諸新產又在用酸味泄肝以降胃氣因得大便後與汗大出同見

煎方 人參生地阿膠麥冬生白芍炙甘草

胃傷痞結心下堅實按之痛 證見喘急不得進食舌白煩渴二便澀少

煎方 汁薑炒川連泡淡黃芩枳實半夏生淡乾薑生薑汁

溼熱阻氣心中觸手作痛 辨諸與便澀舌白煩躁證同見

煎方 川連淡黃芩乾薑半夏人參枳實此瀉心法以開內困

鬱傷心痛 辨諸有隱情曲意蓄結不得伸證兼筋脈

煎方 薄荷生香附鬱痰藜丹皮鉤藤廣皮茯苓

胃虛肝乘氣衝心痛 證見舌白辨諸與噎噫味酸嘔吐涎沫證同見

旋覆代赭湯 旋覆花代赭石人參茯苓半夏粳米生薑汁

營虛心痛 辨諸得食痛緩

煎方

川斛麥冬茯神黑棗豆衣各三錢生地二錢柏子仁一錢

陽亢燔灼營陰不得涵護嘈雜如飢

辨諸任服通絡方瘀血得下後知新血亦傷矣

煎方

河膠鷄子黃生地麥冬生白芍生甘草此和陽息風法

心無液養似嘈非嘈似痛非痛

病係肝陽太旺累及心陰

輪服煎方

午服阿膠鷄子黃白芍甘菊枸杞子炙甘草參服人參南棗秋石上方靜養至陰以制風陽下方助胃

神志情志類

神識 驚懼悲憂 昏迷 顛癩狂亂

腎虛無以上交於心性情古執不慧

六味湯加遠志菖蒲

熟地黃肉山藥茯苓丹皮澤瀉

相火上升君失所制神識如呆

辨諸平素常有衄血及天癸不通脈直上魚際

煎方

犀角丹參元參生地連翹知母

痰火阻蔽靈竅神呆

辨諸因驚恐得病脈沈言語不其明了忌酒肉厚味宜靜少動

煎方

黃連黃芩山梔枳實
橘紅膽星遠志菖蒲

驟然驚惕陽氣上逆神呆

證見倏爾叫喊不寐不食病由外加擾內與內傷之神呆異可用苦降

當歸龍薈丸

當歸龍胆草蘆薈山梔黃連黃柏黃芩
大黃青黛木香麝香蜜丸蘆湯下三錢

溼熱內陷神識如蒙

煎方

川參生乾薑黃芩
連生白芍枳實

五志陽升化風上冒神識迷惑忽清忽甚

證見竟夜不寐此非有形之邪
攻痰疎利無效

煎方

生地龍膽草丹參木通山梔蘆薈
青黛薄荷此沈苦直降亢陽法

閨女情懷不暢心脾鬱結忽然神志時惑

證見經遂不來所謂二陽之病
發心脾也

丸方

琥珀末五錢丹參一兩鮮石菖蒲搗汁為丸辰砂為衣又回生
丹早服一錢另以太黑豆一兩炒赤置竹籃內酒淋汁下此丸

回生丹

方載經水門
又載胎孕門

肝陽妄動自覺神魂散越

辨諸病起噴怒即寒熱汗出心悸脈左動如數
右小弱

煎方
阿膠錢半鷄子黃一枚人參一錢生地三錢金箔五片治肝法辛以理用酸以治體甘以緩急令魂散故用子母相生補之

陽氣上冒欲寐時心中轟然上升自覺神魂縹緲

煎方
生地麥冬石膏知母竹葉心甘草粳米

下元水虧風木內震多驚恐

煎方
生地女貞子天冬杞子菊花炭清阿膠

心火衰微陰氣乘之悲驚不樂

大建中湯
人參附子蜀椒桂枝飴糖

鬱損心陽神耗如憤
心藏神辨諸情志多憂善慮證見淋濁知陽墜入陰

炒香散
人參茯苓益智仁遠志硃砂龍骨甘草

寒飲濁邪上冲臆中神迷如呆
證見噎喘哮交作坐不得臥

煎方
薑汁炒南星薑汁炙白附子茯苓桂枝炙草石菖蒲

胃津既傷肝風上擾神迷

辨諸肢震面浮皆屬風動之證

煎方

人參麥冬生甘草白粳米炒半夏南棗
一府迭相為勝負胃津既足肝風自息此助胃以敵肝法

陰陽不相交合欲脫神迷

證見嚶語辨諸脈大不斂

煎方

人參茯神阿膠淮小麥龍骨牡蠣
固陰陽法以救陰無速功故如此用藥此鎮

濁涎蒙阻膈中清真忽然神迷

證見逾時自醒時發漸頻辨諸由憂慮傷
志而起脈細弱知非實熱

煎方

鮮薑蒲根天南星遠志竹節附子茯苓薑汁
午服 另用白金丸夜服內藥為白礬鬱金

君不制相火升神氣欲昏

辨諸片刻平復宛若無病知龍相迅速驟升驟
退左脈剛堅常又遺有之泄狀

滋腎丸補陰丸三才湯加味

上方黃柏知母肉桂先服三錢淡鹽湯
送中方敗龜板黃柏知母側柏葉枸杞

子五味子杜仲砂仁甘草猪脊髓地黃膏為丸早服三
錢開水送下方天冬熟地人參加黃柏砂仁晚間煎服

下焦陽微神氣昏味

辨諸前患喘察其吸不得入服腎氣湯而效

煎方

人參熟附子茯苓
車前紫衣胡桃肉

肝經風火鬱極而發忽然昏迷

辨諸因忿怒得病正在壯年又交四月陽氣升舉之時

龍薈丸

當歸龍膽草山梔黃連黃柏黃芩大黃青黛蘆薈木香麝香蜜丸蓋湯下每服二錢每天一服服四天

肝用太過拂逆上冒昏迷

辨諸病因動怒少腹氣衝過胃上膈咽喉腫痺四肢逆冷

安胃理中丸去辛柏

附子乾薑桂枝川椒烏梅當歸細辛青皮黃柏黃連川楝子肉白芍再用椒梅湯為丸

穢濁蒸於募原神識昏迷

辨諸先嘔為胃病募原屬胃也頭脹身痛洩閉溼熱蒸三焦也舌白渴不多飲溼穢在氣分也

煎方

豬苓茯苓皮米仁淡竹葉通草大腹皮調入至寶丹至寶丹方見本草類

熱痰內閉神憤如迷昏昏若寐

煎方

半夏石菖蒲桔梗枳實鬱金橘紅沖入竹瀝薑汁

溫襲胞絡心神蒙閉神昏如醉

辨諸與目瞑舌縮同見難愈之症

至寶丹

犀角硃砂雄黃玳瑁琥珀麝香龍膽金銀箔牛黃安息香

中臭穢惡濁之氣蒙閉心胞狀欲昏閉

證見心胸痛嘔瘀血勿誤陰症擅投桂附

蘇合香丸

蘇合香安息香犀角冰片麝香附木香
薑陸香沉香丁香白朮煉蜜丸硃砂為衣

肝陽化風乘胃蒙昧清空昏迷如厥

辨諸每噴忿即麻痺乾嘔耳聾隨見
昏迷脈寸強尺弱

煎方

人參白芍廣皮各一錢茯苓三錢半夏錢半烏梅七分川連生薑各二分 參苓夏通補胃薑連瀉上擁之熱芍梅柔肝之橫

肝風膽火犯胃乘胸漸漸昏迷欲厥

辨諸鬱勃噴怒得病先嘔逆湧沫吞酸脹悶喉痺

安胃丸

烏梅川椒附子桂枝乾薑各一兩廣皮青皮黃柏棟肉各二兩黃連五錢為丸再以淑梅湯送

陰陽失交真氣欲脫神昏不醒

辨諸在大病後時令正交至節四日又與寒戰汗泄同見難愈之症

煎方

人參淡附子乾薑五味子滴入豬胆汁 此回陽攝陰法

陰氣從下走泄陽氣失戀上冒神識昏狂

辨諸正病傷寒邪陷血下溢又交立冬大節慮脫

煎方

人參茯神小麥木瓜五味子禹餘糧

肝膽火升陡發莫制狂癩

證見病去諸事皆清辨諸發時面青知病起肝膽食少知木旺克土

龍薈丸

見本類陽逆狂亂條每二錢半

火鬱心腎不交成癩

辨諸脈不鼓指

煎方

生地龜甲黃柏酒炒川連
菖蒲茯苓神遠志山梔竹葉

痰火成癩

難愈之症而却
無性命之憂

煎方

竹節白附子天竺黃陳膽星
石菖蒲川連鬱金茯神橘紅

肝熱血鬱成癩

辨諸每發於經來時經色紫黑
則神呆面青多笑知火風由肝而來
驚呼聲震晝

煎方

丹皮丹參細生地黑山梔芫
蔚子胡黃連調入琥珀末

木火陸升癩厥

辨諸發則極迅醒如無病納食如常
病起自春夜多晝少又與口吐涎沫
四肢龍相不靖見

煎方

蘆薈青黛龍胆草棘子山梔白芍青皮歸尾豬胆汁
此純苦直泄厥陰法脾胃強能食大便結故可用此法

氣鬱痰滯肝不疎泄神狂

證見
譫語

煎方

川連胆星石菖蒲半
夏藤山梔遠志橘紅

陽逆狂亂

病由動怒受驚而起
外加擾內治宜苦降

當歸龍薈丸

當歸龍膽草蘆薈黃芩黃連黃柏山
梔青黛大黃木香麝香蜜丸薑湯下

木火盛心營熱神識不甚靈慧陡然狂亂入井辨諸多驚怕不起
不辨知病從肝食

煎方

犀角生地菖蒲元參心羚
羊角鬱金竹捲心連翹心

○乳類

陽明絡空左乳下虛里穴跳躍如梭

辨諸每在經行後經由衝
脈而下衝脈隸於陽明

煎方

人參淡熟附子茯苓生蘄艾桂枝炒黑
大茴香生杜仲紫石英此通補絡虛法

肝氣鬱遏乳房結痞

煎方

川棟子夏枯草薄荷梗丹皮黑
山梔瓜蒌實青橘葉冲香附汁

少陽絡脈陽氣燔灼左乳傍近脅常似針刺

辨諸與汗出心嘈能
食證同見慮將失血

煎方

生地丹皮澤蘭葉桃仁鬱金琥
珀末此宜通脈絡法勿令瘀着

少陽少火鬱化壯火痺結於脾胃乳房刺痛

辨諸脈弦右大遇勞
怒逆氣上衝經閉

煎方 人參白朮茯苓當歸柴胡丹皮甘草

肝病犯胃乳房痛 辨諸肢麻以乳房四肢均屬陽明又嘔逆吐

丸方 一兩生桂枝木鹽水炒川連各七錢共研末水和丸

營絡虛寒左乳旁痛繞腰腹 證見十年不愈辨諸重按得熱少緩

煎方 當歸三錢茯苓二錢肉桂淡乾薑各一錢小茴七分丁香皮五分

○脅類 脅 腕脅同病

胃津內乏肝風乘之左脅中動躍不平 此非客邪不可速攻亦非純虛不宜重補

酸棗仁湯加減 棗仁茯苓川芎知母甘草去川芎加人參此清養陽明法胃腑強自木火難侵

陽明絡空陽微季脅旁虛里穴跳躍如梭 辨諸經後病變知衝虛衝脈亦屬陽明

煎方 人參茯苓淡熟附子生蘄艾桂枝木炒黑大茴香生杜仲紫石英此理胃陽兼通奇脈法

胃絡虛左脅虛里呼吸牽引震動 係吐血遺精後交節復吐背冷肢寒心腹熱灼已陰陽並虛

養營湯去黃芪遠志

人參黃芪茯苓白朮當歸白芍熟地甘草肉桂陳皮遠志五味薑棗

陽明中虛寒飲內聚右脅汨汨有聲

證見自覺墜入少腹係腫脹症

牡蠣澤瀉湯加減

左牡蠣澤瀉花粉桂枝茯苓紫厚朴去茯苓加生於朮生益智仁

咳痰帶血絡滯氣逆左脅發脹攻觸作楚

煎方

蘇子苡仁茯苓橘紅鈞藤白蒺藜降香汁韭白汁

七情致傷肝鬱脅脹

辨諸夜甚又響動則氣降脹鬆

煎方

橘葉香附子川棟子半夏茯苓薑渣

溼熱壅滯由虛里痛起左脅下堅滿脹及臍右

證見大便澀滯不爽

小溫中丸

白朮茯苓陳皮半夏甘草神麴生香附苦參黃連鉞砂

瘡邪迫傷津液絡熱左脅微堅

有似瘡母結聚之狀證見不飢知胃減便紅知腸燥

煎方

生地生龜甲知母丹皮麻仁

痰凝脈絡右脅有形高突

辨諸按之不痛此屬癥聚

煎方

真蛤粉白芥子瓜蒌皮黑
梔皮半夏橘紅鬱金薑皮

陽衰痰凝氣聚左脅有形堅凝

辨諸起自病後未交冬已下身覺冷知
陽虛有形而不痛不脹知氣痰交結

丸方

竹節白附子薑汁炒
芎生左牡蠣真甜交桂為末薑汁泛丸

絡中氣血交結左脅有瘡母

煎方

鼈甲桃仁金鈴子
牡蠣丹皮夏枯草

支絡結飲阻遏周行氣機脅久脹痛

證見仰臥不可轉側辨諸形充盛飲
食如常入夜脹甚

丸方

熟半夏青黛土貝母白芥子昆布海藻海浮
石土瓜蒌仁蛤蜊殼粉以竹瀝薑汁泛丸

水飲瘀濁阻於氣分左脅下日必小痛逾時

辨諸痛勢散佈胸臆背部偏
患上焦氣分

丸方

生研鈎藤粉水磨生香附澄粉風化硝炒
半夏茯苓生白蒺藜研末竹瀝薑汁泛丸

肝陽熾左脅痛

證見難轉側咳則氣觸加因痛辨諸面微赤咳頻上焦畏
熱煩躁知左升太過致右降不及

煎方

熟地白芍山藥茯苓丹皮澤瀉牡蠣阿膠 此滋水以涵木法
案六味湯意補三陰藏陰疎三陽府陽今再佐入鹹味理逆也

營絡虛寒左脅下痛

辨諸食入則安

當歸桂枝湯加味

當歸桂枝芍炙甘草
生薑大棗加肉桂

胃絡受傷痛從中起繞及右脅

辨諸得食自緩痛發必由下午黃昏當陽
氣漸衰時而來

煎方

當歸茯苓炮薑肉桂炙甘草
大棗 此辛溫通絡法

寒氣入絡凝滯右脅痛

辨諸嘔吐清沫周身寒凜知為寒痛時有形攻心
痛止寂然無跡知為氣

煎方

華撥半夏川棟子延胡
索吳萸良薑蒲黃茯苓

氣分餒略進苦降脅右皆痛

係吐血胸痞左脅痛服辛潤見效加苦降又
劇蓋身半以上為陽忌用沈苦

煎方

鮮生地玄參鮮銀
花桃仁柏子仁

肝火抑鬱絡燥脅痛

辨諸脈細弦數自覺筋絡不舒與病由犯寒血滯者
血虛於絡者血瘀於絡者因怒氣逆者皆異須辨

煎方

潮栝萋歸身新絳炒白芍炒香
桃仁炙甘草 此清潤通絡法

血瘀於絡脅肋痛 入辨諸大便中會見血知有瘀病經兩年餘知久則由經

丸方 歸鬚炒桃仁澤蘭葉柏子仁丹皮
穿山甲乳香沒藥香附汁水泛丸

懸飲乘虛流入胃絡脅痛不已 虛辨諸面色黃少華采服苦劑致痛嘔知胃

煎方 人參茯苓桂枝炙甘草煨薑南棗
太陽并辛香入絡薑棗通營衛恐生
薑伐肝取煨以護元氣也

丸方 人參茯苓桂枝半夏川椒以煨
薑南棗湯丸 痛止接服此丸

吐血八日絡傷氣窒脘悶脅痛 證見肢冷

煎方 蘇子杏仁茯苓
桃仁降香鬱金

○胃脘類 胃脘 脘腹同病 附噎膈反胃

陽微不運中脘不爽 辨諸肢冷脈沉

煎方 人參川熟附各七分淡乾薑一錢炒
半夏錢半茯苓三錢草果仁八分

中焦陽氣不宣脘悶 辨諸舌淡苔白

煎方

半夏廣皮茯苓厚朴藿香梗草果

清陽薄不自轉旋溼濁之氣因而凝聚脘忽痞悶

辨諸中年後過飲即瀉

苓桂朮甘湯

茯苓桂枝白朮甘草
陽氣法忌破氣開降以最輕劑宣通

虛體感溫誤服陰柔膩補脘中常悶

證見渴欲飲涼食減不寐

煎方

白沙參薏仁天花粉桑葉鬱金兼服威喜丸丸為茯苓猪苓黃蠟弱質不敢開泄用此輕揚肅上兼以丸淡和上焦之氣

溼熱脚氣上攻心胸脘中滿脹

證兼嘔逆辨諸病從足起溼上甚為熱化治宜先平在上之邪

煎方

川連黃芩杏仁枳實半夏生薑汁尤妙
辛瀉心法靈胎謂再加檳榔汁

中陽窒塞脘脹不運

辨諸因三瘧早截所致及背寒肢冷

煎方

草果仁杏仁半夏茯苓桂枝厚朴廣皮生薑

瘧邪入裏中脘痞結

辨諸脈沉瀉

煎方

半夏川連橘紅黃芩枳實生薑汁

脾陽微飲邪內結脘中格拒 辨諸面黃舌白湯水皆嘔脈滯

煎方 半夏厚朴薑汁

上熱下寒上下格拒脘中結 辨諸在通下下已通後結仍不解知下雖虛

麻沸濃煎和服方 黃芩小川連枳實上三味入滾水中煮五沸即

陽傷衝氣至脘則痛散漫高突氣聚如瘕 辨諸由過勞得病

煎方 桂枝茯苓薤白甘草煎沖入白酒

衝脈病胃脘心下瘕痛高突有形 辨諸重按久痛稍定經後期色多黃白

煎方 延胡川棟香附鬱金茯苓烏藥羌蔚子炒

清陽失曠脘中痺痛 辨諸得嘔覺舒

煎方 薤白半夏桂枝茯苓乾薑此辛通法

氣火獨熾脘中阻痛 證見食下礙知胃痛口氣逆辨諸面長身瘦形稟木

煎方

川降香鬱金山梔橘紅枇杷葉蘇子
川貝母薑皮此平肝和胃法

衝任虛厥氣上逆脘中痛脹

辨諸自少腹衝及心下病在產後並無嘔惡
知非肝氣犯胃

煎方

妙歸身炒枸杞菴蓉
柏子仁茯神小茴香

清氣被阻脘痞痛脹

辨諸病發於食豆腐後蓋諸豆皆
性仍呆滯舌白粘膩知氣分失曠
能閉氣漿凝為腐

煎方

杏仁厚朴老蘇梗廣皮白
薏仁冲入枳殼汁桔梗汁

肝厥犯胃胃脘痛高突而堅

辨諸與嘔清涎血沫滴水不能下肢冷膚麻
同見又鵝背病勢略緩

煎方

開口吳黃金鈴子炒胡索
生香附高良薑南山查

痰飲阻閉肝鬱化火犯胃脘痛

辨諸誤用參芪朮加痞脹痛更甚更醫用
溫疏不效知氣閉化火

煎方

川連土瓜萋皮白芥子茯苓半夏橘紅竹茹薑汁
通法前方效轉方金鈴延胡川連黑山梔橘紅半夏此苦寒辛

營虛胃脘痛

煎方

當歸錢半甜桂枝一錢茯苓三錢
炙草五分煨薑錢半南棗肉二錢

溼阻氣分胃痺脘痛 證見腹鳴辨諸舌白知病在氣分嘔惡知病在胃

煎方

炒半夏三錢 高良薑廣藿香 橘紅烏藥各一錢 香附錢半

中焦陽憊血絡瘀滯胃痛

證見三月不止辨諸平素茹素面黃及產後吞

煎方

半夏茯苓川桂枝公 丁香皮歸鬚桃仁

陰絡營血受傷脘痛

辨諸懷抱抑鬱得病知內傷入暮乃發知病在血分 喜按知非實症

煎方

柏子仁茯神遠 志廣皮桂圓肉

氣阻脘痺飲下作痛

治法當開上焦

煎方

枇杷葉大杏仁白蔻 仁蘇子橘紅降香汗

中州陽失健運脘中痛

辨諸食不化

煎方

益智仁穀芽廣皮炙草茯苓 半夏麵炒荷葉冲檀香汗

脾胃陽微脘中微痛

辨諸酒客知脾胃素傷當下陰氣漸漫時作痛知 陽微不飢知胃陽不運忘苦降辛燥

桂苓朮甘湯

桂枝 茯苓 朮 甘草 此轉旋清陽法

脾絡傷脘痛

辨諸因飢餓而得納食稍安

當歸建中湯

當歸 芍藥 桂枝 炙甘草 生薑 大棗 飴糖

陽微濁凝下脘痛

煎方

炮黑川烏 炮黑川附子 各三錢 炮淡乾薑 半炒黑川椒 去目一錢

鬱傷脾胃常脘痛

辨諸情志不適即發飲煖酒暫解食物不易化面色痿黃脈濡小無力此病須怡情放懷

丸方

人參 茯苓 半夏 廣皮 苡仁 桑葉 丹皮 桔梗 薑汁 炒山梔 研末 水泛丸

下元陽衰濁陰上僭胃氣不得下行脘痛如刺

辨諸與湧吐酸濁同見又屬高年

附子瀉心湯

人參 熟附子 各錢半 淡乾薑 一錢 茯苓 三錢 上三味濃煎川連 六分 半夏 錢半 枳實 一錢 茯苓 三錢 上四味略煎和服

溼邪瀰漫三焦升降失司脘腹脹悶

證見大便不爽

煎方

藿香 梗杏仁 厚朴 廣皮 白茯苓 神麩 麥芽 綿茵陳 此正氣散法

暑穢吸入內結募原脘悶腹痛 證見便泄不爽

煎方 苦杏仁 藿香 梗 茯苓 皮 半夏 麩 廣皮 厚朴 香附 麥芽 此芳香逐穢以疏中焦法

瘡瘍服涼藥瘍毒內閉脘悶不運腹膨

煎方 厚朴 廣皮 薑皮 茯苓 皮 連皮杏仁 桂枝 木澤瀉 大腹皮 此通陽法

陽微濁陰上干由少腹痛脹漸及胃脘 證見漸妨飲食本有宿癖有散而成鼓之虞險症也

煎方 熟附子 生乾薑 煎瀘大半茶盞調入生豬胆汁一枚須極苦 此病如用豆蔻沈香等破洩真氣必變脹滿

陽微氣結脘下脹及少腹 辨諸食如常二便利知非有形停滯又服疎肝平胃及腎氣加辛香皆不應

丸方 阿魏 麝香丸

肺氣燥不化津液以下注食噎不下 辨諸服桂附薑多年知助肝陽致燥肺津胃液先病便艱

煎方 麥冬 鮮生地 桑葉 石膏 麻仁 生甘草 甜水 梨

陽明汁乾成膈

煎方

天冬 麥冬 甜杏仁 川貝母 生白芍 玉竹 三角 胡椒 柿霜 梨汁

眞陽大衰反胃

辨諸食逾數日湧吐形未全化痰涎濁水俱出且大便漸秘知將成關格

煎方

人另半夏茯苓泡淡吳萸生淡乾薑夜參服半硫丸錢半藥爲半夏倭硫磺

老人陽氣閉結噎膈反胃

證見腕阻妨食逆氣右升涎沫上湧

煎方

人參炒黑附子生淡乾薑豬胆汁

○腹類

腹 臍 少腹 附腸鳴

脾胃陽傷早上腹寬暮夜氣緊微硬

將延單服辨諸多服苦寒脅痛嘔酸改進辛甘溫中痛減

煎方

人參生白朮茯苓肉桂歸身益智廣皮煨薑案朴朮同用治虛脹苔通胃陽桂通血絡

脾胃陽微溼聚不運腹脹

辨諸素嗜酒證兼便泄愈泄愈脹知非實症

煎方

熟附子生白朮茯苓廣皮草果厚朴 此病忌投攻下

脾胃陽虛腹脹

煎方

於人參淡乾薑各一錢半夏生
朮茯苓草果仁各二錢

溼熱內聚臍陽流行不暢腹脹

辨諸與能食便不爽同見

小溫中丸

白朮茯苓陳皮半夏甘草神麩生香附苦參黃連鉞
砂為末醋水各半和丸每服三錢此泄肝通胃法

腎氣散漫不攝腹漸脹大

證見洩短便通經阻半年辨諸痛不拒按

腎氣湯

附子肉桂熟地黃肉山藥茯苓丹皮澤瀉
一同炒枯清水漂洗再行入煎取氣不取味也各藥

暑熱穢濁阻寒肺部氣痺腹滿

煎方

白通草生苡仁活水蘆根西瓜
翠衣臨煎好加入石膏末二錢

瘡後脾胃傷氣分成痞腹大青筋皆露

辨諸面色黃滯右脈弦大與脅下
血分結瘡母異

丸方

生於朮雞臍皮新會皮
川連厚朴薑渣水和丸

瀉後寒氣虛滯腹膨

煎方

人參生益智仁炮薑
茯苓厚朴廣皮砂仁

濕傷脾陽腹膨

辨證與小溲不利同見

煎方

茅朮茯苓厚朴猪苓澤瀉秦皮末用二朮膏

下焦衝任空虛腹膨

證兼跗腫辨諸產後血去過多形寒面黃脈濡

煎方

鹿角霜紫石英茯苓各三錢補骨脂一錢桂心四分炒黑小茴七分此養法

小兒脾胃受戕腹膨

病由食物不節證見大便不調此屬脾疳

煎方

焦朮茯苓廣皮益智腹皮木瓜炮薑神麩另一案歌乳進穀起病上四味同下四味易薑梗厚朴查肉澤瀉或用七香餅

火衰陽虛腹中如囊裏水

證見行則腹鳴濯濯按之不堅病名涌水

煎方

附子乾薑人參白朮茯苓炙甘草

中宮陽氣傷旋轉失司腹膨而奕

辨諸形衰廢食又膨而奕僅中宮陽傷若不奕則濁陰凝結矣

煎方

人參淡附子茯苓益智仁穀芽廣皮

腑陽不行腹奕膨

證見大便不爽

煎方
生益智仁生設芽茯
苓廣皮厚朴砂仁殼

聚溼變熱蟠踞脾胃單腹大而奕
辨諸素嗜飲二便不爽

煎方
棉茵陳金石斛茯苓皮
大腹皮晚蠶沙寒水石

小兒疳熱生蟲腹滿而奕作痛
辨諸其痛時發時止痛已即能飲食證見

丸方
人參黃連蘆薈川棟子使君子
茯苓白芍廣皮胡廣連南山查

陽乏少運陰濁凝滯腹痛漉漉作水聲
證見重按痛緩的非水積聚忌逐

丸方
生白朮熟附子左
牡蠣澤澤水泛丸

腑陽不運氣滯腹痛
辨諸自覺有氣上下行動即鬆緩

煎方
人參茯苓新會皮
穀芽煨薑砂仁殼

脾胃寒繞臍痛
辨諸肌肉著冷即痛發痛甚時即泄瀉能食不化又行走

煎方
生於朮生茅朮生益智仁淡
乾薑胡盧巴茯苓木瓜華撥

腹類

十七

中新印刷公司承印

奇脈陽虛動氣結疝繞臍汨汨有聲 案此非有水也

煎方

淡茯苓當歸身炒枸杞小茴香炒沙苑子茯苓紅棗肉

陽氣受傷臍流穢水

辨諸勞動太過知脾傷腹痛欲瀉知脾病證見咳嗽知由土不生金忌清寒治嗽

黃芪建中湯去薑

黃耆白芍桂枝炙甘草生薑大棗飴糖

陽虛體質絡空冷當臍微痛

辨諸手按則止

煎方

茯苓煨生薑熟朮肉桂

營分虛寒當臍腹痛

辨諸發於冬季至春深漸愈過飢勞動亦發發時噤氣

煎方

當歸灸草肉桂茯苓炮薑南棗

中陽困憊木旺侮之腹脹臍上橫梗有形作痛

辨諸曾疾走作勞得病知傷陽今串痛知動肝

煎方

人參茯苓公丁香柄川椒烏梅肉炒黃乾薑

胃脘氣分清陽失司臍上過寸有聚氣橫束

辨諸食難用飽每三四日更衣脈右濡

煎方

半夏桂枝薤白鮮菖蒲瓜蒌汁生薑汁此微通陽氣法

肝血腎精損傷臍旁有塊流動按之栗

證見時或攻脅刺痛

煎方

當歸身枸杞子沙蒺藜小茴香生牡蠣炙龜甲此溫腎涼肝收納佐以流通法

氣痺血瘀欲作內癰臍左之上作痛

辨諸吐痰口氣皆臭大便帶血又無寒熱汗出知錮結在裏

煎方

炒桃仁新絳降香末紫苑金銀花冬瓜子野鬱金汁

血損氣結衝脈為病臍下如卵形

辨諸與經漏同見

煎方

新絳生香附南查肉芫蔚子青葱管此血中宣氣法

木火鬱氣滯血瘀臍下瘦漸大

辨諸情志多鬱經停三月餘氣塞至胸及喉攻背飲不解渴便不爽

煎方

胡黃連八分蘆薈一錢山梔仁錢半南山查三錢不落水雞內金五錢化服回生丹半九丸方見經水類痰阻經脈之氣條

火腑壅結臍下左右攻痛

證見屈曲有阻澀少便不通辨諸痛處在小腸部位屈曲有阻澀少便不通

更衣丸

硃砂五錢蘆薈七錢均研好酒和丸每服一錢至二錢

肝絡氣血凝聚成瘕當臍痛連少腹辨諸捫之有形屬痰而患處漚漚不通

煎方炒挑仁炒橘核金鈴子炒延胡兩頭尖小茴青皮韭白汁甚於下濁結有形非辛香無以入絡非穢濁無以達至陰之域

肝氣不宣臍下少腹形象橫梗證見痛繞腰脅以及陰囊

丸方川連吳茱萸金鈴子延胡索青木香穿山甲研末以青橘葉湯和丸

絡瘀欲成腸癰臍旁紫黑小腹痛如刀刮辨諸兩足筋縮二便皆濇知有所阻礙

煎方老韭白兩頭尖小茴香當歸鬚穿山甲

心移邪於小腸臍左及小腹有形堅而微痛兩處屬小腸部位辨諸心事

丸方桔梗蓬朮青皮蘆薈枳實檳榔以葱汁和丸臍病宜通故如此用藥

濁陰凝結臍陽窒痺少腹單脹辨諸二便通利稍舒與下條宜對勘

五苓散加椒目白朮茯苓豬苓澤瀉肉桂此溫開太陽法

溼熱鬱結臍陽窒痺少腹單脹亦辨諸二便通利稍舒更辨諸舌絳心煩知屬熱症

煎方 猪苓茯苓澤瀉椒目橘核寒水石
此涼開太陽法故不用朮桂

溼熱結聚欲成腸癰小腹堅滿 辨諸與小便不利兩足皆痿同見知癰阻
腸間故溺道澀脚筋縮也

煎方 川棟子小茴香丹皮
黑山梔通草青葱

腸癰少腹堅硬 辨諸與小便淋滴同見知為癰又辨諸忽冷忽熱周身筋
掣壯熱不退知欲釀膿血

大黃丹皮湯 大黃芒硝丹皮桃
仁萸仁冬瓜子

疝久病入血絡少腹堅聚有形

煎方 歸鬚杜牛膝根小茴香川棟子穿
山甲柏子仁此辛香通絡法

小產三日鬱冒小腹墜痛 辨諸與勢欲厥脈數頭痛脘痞同見

煎方 連翹丹皮鉤藤茯苓炒山查
益母草湯煎冲入鬱金汁

疝瘕少腹痛

煎方 當歸生薑羊肉桂枝小茴茯苓塊此辛溫柔補法痛止轉
方歸身酒炒白芍淡菴蓉紫石英小茴肉桂此和營理虛法

腹類

十九

中新印刷公司承印

肝陽內風升動未息腸鳴 辨諸前患病用潛陽頗投今與耳鳴同見

煎方 秋水石曼龜甲心真阿膠柏子霜天冬女貞實
旱蓮草另煎人參湯加入濾清藥內再煎過

○癥瘕痞癖類

氣鬱血滯癥瘕作痛 辨諸往常經候不調

葱白丸 熟地四兩白芍當歸川棟茯苓各二兩川芎枳殼厚朴青皮
神麩麥芽各兩半三稜蓬朮各一兩乾薑大茴木香各七錢

肉桂五錢用
葱汁汗丸

溼熱結癥 瘕屬氣聚癥為血結此病由無形釀為有形忌攻堅過急以免
胃氣受戕有癖散為蠱之虞

丸方 生晒老韭根桃仁生香附炒查肉當歸鬚各一兩小茴香桂枝
木各三錢研末山甲片一兩煎湯和丸

濁氣瘕聚 辨諸大便不爽便時必腹中疝痛

葱白丸 見本類先服二錢五分紅棗湯送以通腑氣
白根五錢兩頭尖百粒炒香橘核金鈴肉各錢半小茴七分

丸方 服前以白花益母膏為丸 案兩頭尖即緞鼠矢以濁導濁極效

肝鬱乘胃胃寒腕中痠聚 辨諸遇冷則嘔

煎方

川棟子延胡良薑各一錢吳
黃五青皮七分茯苓三錢

厥陰血分寒結成痠 辨諸有形又肢冷腹痛久瀉

煎方

炒黑當歸小茴上肉
桂炒黑山查茯苓

奇經八脈損傷血空氣聚結痠

辨諸病起小產後以有形瘀治更肌瘦內
熱痰中帶血食下腹痛

煎方

當歸一錢同小茴七分炒焦又炒黑杞子柏子仁各三錢雲
茯苓神錢半生沙苑一錢先以紫石英五錢煎念滾再入上藥

氣血寒滯右脅下及少腹結痠

證見作痛墜膨 此症久延變成脹滿經
水不轉成大病矣

煎方

當歸桂心生桃仁牛
膝山查炒黑茴香

濁陰凝聚少腹結成疝痠 辨諸舌白似粉脈沈而微少腹為至陰部位

煎方

川附子黑川烏吳茱萸乾薑豬膽汁 此純
剛破陰法 歸地滋血萸薯酸膩均不可用

奇脈病痠聚結左 證見肢節寒冷

煎方

鹿角霜桂枝木當歸小茴茯苓
香附葱白 此辛香治絡法

營絡中氣結成瘦作痛

辨諸久不愈知病在絡始夜發
陽兩傷便難知液涸忌用香燥
繼晝夜俱痛知陰

煎方

生鹿角青葱管新絳當歸鬚
通絡法服後吐痰甚適然以下
行爲順改服 此辛潤丸方

丸方

當歸桃仁羌蔚子製蒺藜
生鹿角茯苓香附汁和丸

厥陰絡傷少腹左旁痠瘕痛

煎方

當歸三錢生薑炒黑小茴香各一錢
生精雄羊肉切片漂去血水二兩

瘀積成痞左脅有形漸致脹大堅滿

辨諸初因下血轉痢繼而大便艱祕
又小便自利

禹餘糧丸

餘糧蛇含石鉞砂羌活川芎三稜蓬朮白蔻白蒺陳皮青
皮木香大茴牛膝當歸炮薑附子肉桂神麴糊丸每一錢

陰邪入絡凝痺成積著而不移

辨諸脈弦緩

煎方

當歸鬚延胡索官桂橘核
白此辛溫入絡化積法 非

厥氣攻胃成癖

辨諸痛升有形痛解無跡知非有質之邪又發於暮夜氣
逆欲嘔不吐痞由惱怒強食而成

金鈴子散加味

金鈴子 延胡索 半夏 瓜蒌皮 山梔 橘紅 另一案用金鈴子 延胡 吳茱萸 良薑 青皮 茯苓 以體氣偏寒偏熱不同也

○腰類

腰 腰背同病 腰腹同病 腰腿同病

肝腎絡虛腰痛

辨諸色奪脈細

煎方

生羊腎 當歸 枸杞子 紫衣胡桃 小茴 茯神

腎真先奪督脈不司固束腰椎酸痛

證見形欲區僂旬餘必下血辨諸小壯縱慾尺脈濡緩

青囊斑龍丸

鹿角膠 鹿角霜 熟地 兔絲子 柏子仁 茯苓 補骨脂

陽氣不通腰腹痛

辨諸得冷愈甚

煎方

桂枝 茯苓 蒼朮 艾生香 附青皮 炒小茴 香

奇經虛腰膝久痛

證見牽引少腹辨諸老年兩足不堪步履

煎方

鹿角霜 當歸 肉蓯蓉 薄桂 小茴 柏子仁

臟陰奇脈交傷腰髀皆痛

證見身熱辨諸少腹有形攻觸脈虛知非外感

煎方 當歸炒白芍桂枝茯苓炙草煨薑大棗

溼傷脾腎之陽腰髀足膝墜痛麻木 辨諸飲酒便澹脈遲緩及遺精數年

苓薑朮桂湯 即此四味法 此

○飲食類 善食 能食不適 得食病緩 食減 食下見脹痛瀉吐 等證 不欲食 不能食 口味變 喜食各物 惡食各

物飲 食不相宜 物即病 食酸成病 不受湯藥 渴飲 不欲飲 不能飲 飲下見病 附消症

內風主乎消燦既能飲酒又善納穀 辨諸脈左弦且堅此係偏中症他病亦如此

煎方 犀角玄參連翹心竹葉心菖蒲生地小青葉鬱金 亮舌苔灰黃知夾伏溫邪慮其內閉故用藥如此非內風方也

腎陰虛胃火旺成消渴飲善食 辨諸與形瘦脈搏同見蓋入水無物不長 入火無物不消理固然也

玉女煎 生地麥冬生石膏知母牛膝

煩勞傷心營絡虛熱善飢渴飲 即辨諸煩勞及左脈搏知心營傷由渴飲 而善飢肌瘦是上消及中

煎方 鮮生地一兩犀角鮮地骨皮各三錢鮮白沙參 元參心麥冬各二錢柿霜一錢生甘草四分

轉方 人參沙參熟地生地天冬麥冬 會見一人操家政暗盤
公有為私有用盡心機患消病未愈囊則飽矣身則死矣

內火自燃成消能食善飢渴飲 辨諸心機愁鬱又日加瘦削知飲食不為

煎方 冬生地知母石膏麥冬生白芍生甘草

陰虛陽亢渴飲食過如飢 辨諸下漏頻多知陰虛又與唇皮燥裂同見知

煎方 生地炭斬艾炭阿膠炒白芍湖蓮樗根皮茯神

膏粱蘊熱成消中善食而飢 即辨諸素嗜肥甘素耽酒醴須淡薄蔬食庶可獲愈

煎方 金石斛川連連翹枳殼萋皮焦神麵鬱金

水衰火盛化風擾胃消燥迅速嗜食逾恆 辨諸與鼻準光亮肌肉浮腫證同見

煎方 炒生地白芍生牡蠣菊

病後胃醒而脾不運食加 即辨諸食加知胃氣漸甦而與便溏證同見知

異功散加味 參朮苓草陳皮加甘松益智仁此補脾以和胃法

君相動主消燦食納頗多

辨諸曲運神機知內火消燦

煎方

人參半夏茯苓枳實石菖蒲
此理陽明以制厥陰法

腸胃傳導失司能食不運

有似脾弱辨諸脈弦大知非臟陰為病便窒泄
氣不爽時噎氣知腑氣不利

小溫中丸

白朮茯苓陳皮半夏甘草神麩生香附厚朴鍼砂
為末神麵糊丸一方有苦參黃連虛者加人參

脾胃陰陽不和易饑善食仍不易消磨

煎方

人參生於朮炮附子炙草炒歸身炒白芍地
榆炭煨葛根煨升麻炮薑炭此升降法

胃絡虛知味容納而健運未能自然

病係吐血遺精後交節絡血再動既
損難以驟復

養營湯去芪志

見本類胃陽不振條案此
方治損非治不健運一端也

下損症後天生氣未憊安穀知飢

陰損尚未及陽位也病屬內損精血有
形頽難復原

天真丸

精羊肉菹蓉山藥當
歸天冬黃芪人參白朮

脾絡傷腕腹痛納食稍安

病因飢餓而得當甘緩以養中焦之營

當歸建中湯

當歸桂枝白芍生薑大棗炙甘草飴糖代案一時如無飴糖可以冰糖代之或以蜜餞金橘餅代之

陰損及乎陽位胃陰傷晨咳得食漸緩

辨諸先失血知陰分早損得食嗽

煎方

川斛茯神各三錢北沙參麥冬南棗肉各錢半生甘草三分生扁豆糯稻根鬚各五錢

脾陽不健能食少納

辨諸大便溏薄脈象窒塞

煎方

茯苓三錢生白朮錢半益智仁淡附子乾薑蕪撥各一錢此溫通法

陽亢燔灼營陰不得涵護嘈雜善飢

辨諸任服通絡方瘀血得下後知新血亦傷矣

煎方

阿膠雞子黃生地麥冬生白芍芍炙草此和陽熄風法

陰傷陽氣浮越心中如飢

辨諸身弱自乳乳去血枯日晡微熱無汗

煎方

生地三錢阿膠麥冬各錢半生白芍火麻仁各一錢炙黑甘草四分粗桂枝木三分

厥陽升騰胃逆不降知飢少納

辨諸與頭暈目眩心悸漾漾欲嘔證同見知肝風擾胃

煎方

鉤藤茯苓各三錢金石斛橘白各錢半桑葉半夏各一錢遠志石菖蒲各三分此泄木安胃法

胃陽虛知飢食無味

辨諸與背寒舌苔粉白證同見

煎方

生白朮厚朴桂枝附子茯苓草果仁
轉方去茯苓加人參炙草生薑

胃汁枯肝乘之時時如饑仍不能食

辨諸鼻準亮知胃虛氣衝欲嘔知肝
乘其寒熱屬土木和非表邪

煎方

小生地河膠麥冬白芍
炙甘草生牡蠣芝麻仁

肝逆犯胃饑不能食

辨諸與氣上撞心欲嘔吐沫證同見又初病因驚驚
則肝氣逆

煎方

小川連川棟子川椒合以泄熱乃安胃制肝法也
辛苦以通降苦與酸合以泄熱乃安胃制肝法也
此苦與

陽氣大傷不食易飢食入即飽

辨諸脈微色痿足冷知陽傷汗淋知衛氣
不能擁護證見右脅高突而爽

煎方

人參黃芪製川
附子熟於朮

虛勞上損及中胃陰傷食減

辨諸經期仍至知病不在下焦心中陣熱屬
陰虛知虛在胃陰

煎方

生地炒麥冬茯苓神生扁豆生甘草
足方倘陽虛成勞致胃陽弱而少餐者須用甘涼係胃陰不

虛勞上損及中胃陽傷食減

辨諸起病患嗽誤服苦寒致久嗽不已神衰
肉消汗泄夜熱與上條同參

黃耆建中湯去薑

案黃芪白芍桂枝炙草生薑大棗飴糖 另一

虛勞下損及中納少

辨諸經來甚多經過帶下漸納少進滋膩即腕悶不

妙香散

仍兼顧下法 人參龍骨益智仁茯神茯苓遠志甘草硃砂此宣通補中

脾胃不調肝木乘之食減

急調脾胃 辨諸與晨倦右脈緩左脈弦同見在土旺之候

戊己湯加減

人參茯苓白朮甘草陳皮 白芍內去甘草加穀芽

病後胃氣不甦不飢少納

案如病後胃陽不振不肌少納可進一步用大

煎方

鮮省頭草三錢白大麥仁五錢新會皮一錢陳半夏麩一錢川 斛三錢烏梅五分 案宜去斛梅加參鬚生穀芽益智荷葉

土不生金胃虛少納

辨諸與音低氣餒證同見

煎方

麥冬玉竹大沙參生扁豆桑 葉生甘草 此清補肺胃法

誤藥胃傷減穀

辨諸色白肌柔稟氣分不足感受風溫患咳又誤用羌 防辛溫知膏沈寒

小建中湯

白芍桂枝生薑 大棗炙草飴糖

亂藥雜投胃口先傷食減

證見便溏脾亦傷矣本係嗽病就傷及脾胃而論急宜顧後天生化之源

五味異功散加減

人參白朮茯苓甘草陳皮
去白朮加炒白芍山藥

溼勝脾陽少運酒多穀少

辨諸與腹痛便溏同見

平胃合四苓加穀芽

上方蒼朮厚朴陳皮甘草
下方白朮茯苓豬苓澤瀉

液虛體質胃弱納食未旺

煎方

人參炒麥冬炙甘草
生穀芽茯苓神南棗

胃傷陽敗胸脘痛得食自緩而又納食不甘

辨諸素勞力既病又誤用攻
痰破氣

煎方

人參茯苓桂枝
炙草煨薑南棗

肺氣失降食進頗逸而胸中未覺清曠

法宜辛潤以理氣分勿以燥藥傷
陰

煎方

枇杷葉大杏仁瓜蒌皮黑山梔香豆豉橘紅鬱金
服五劑後接服桑麻丸藥為桑葉黑芝麻蜜丸

胃汁漸枯必得數日大便通爽然後納食無阻

辨諸老年操作太過知陽
燔燥津

汁方

鮮生地汁麥冬汁柏子仁汁甜杏仁汁黑芝麻汁杜蘇子汁
松子仁漿 各物研碎涼開水浸再研夏布濾清燉溫服

陽氣大衰陰濁上僭午後暮夜納食不適

時交陰氣用事故也證見腸鳴

煎方

人參錢半茯苓兔絲各三錢淡附子葫蘆巴各一錢乾薑
八分 此純剛泄濁法不用白朮甘草嫌其守補呆純也

老人陽不轉旋上結食入湧痰涎略能嚥粥

證見便難知又陰枯於下忌
腥油羶味

妙香丸

巴豆霜牛黃龍腦麝香輕粉硃砂真金箔
稍效間進大半夏湯為半夏人參白蜜

胃陽餒少食頗安過飽食不肯下

辨諸時有冷膩涎沫湧吐而出

丸方

薑水炒熟半夏茯苓各二兩生益智仁新會皮淡乾薑各一兩
丁香皮五錢均研末香豆豉一兩煎汁為丸每三錢淡薑湯下

陽氣大傷陰濁僭踞且食不能暮食

證見周身掣痛背脹辨諸脈沈微

煎方

人參附子乾
薑茯苓澤瀉

陽氣日微早食頗受晚食必病

證見病則胃痛嘔吐夜痛至曉以夜乃陰
邪用事時也

煎方

茯苓半夏厚朴秦
椒淡乾薑薑汁

傷溼脾陽不運胃腑不達食下臏脹

辨諸與大便不爽快證同見知水穀之溼內着

煎方

金石斛連皮苓各三錢神麩麥芽各錢半厚朴連皮枳實連白陳皮苦參各一錢此疏脾降胃法

木火犯胃食入脘脹

辨諸色蒼形瘦為木火體質耳鳴肉瞶知火動風生病由飲酒嘔吐而得

逍遙去朮合左金方

上方柴胡薄荷當歸白芍白朮茯苓煨薑甘草下方黃連吳茱萸

肝熱化風犯胃食入作脹

辨諸與惡心痞悶口渴等證同見

煎方

人參麥冬金石斛烏梅肉新會皮此養胃制肝法

脾腎陽衰食入加脹

係老年腫脹症脾陽主轉運腎陽司蒸化衰則失職矣又辨諸四肢俱冷二便不爽

煎方

炮黑附子淡薑生白朮生厚朴茯苓澤瀉

木旺侮土食入脹甚

煎方

生於朮川連椒目麥芽雞肫皮廣皮厚朴炒山查

脾陽不振食下作脹

辨諸與舌黃同見黃為脾色此病舌黃屬脾虛非脾熱也

煎方

淡附子七分生白朮錢半茯苓三錢廣皮厚朴各一錢木瓜五分

腑陽傷不司流行早食難化晚食夜脹

辨諸脈沈小緩

煎方

生白朮附子茯苓廣皮草果厚朴冲檳榔汁此辛溫疏通法忌食閉氣物及粘葷

陰陽已及陽位午食不運入暮作脹

辨諸先病亡血失精知陰傷今又食不運傷及陽明陽府矣

歸芍異功散

當歸白芍人參白朮茯苓甘草陳皮

小腸火腑不通知味能食食已逾時作脹

辨諸小便不利氣墜更不出大便四日一通

滋腎丸

黃柏知母肉桂每早服三錢淡鹽湯送

肝肺兩傷累及脾胃食少無味下脘如納粗物

病由積戕肝憂傷肺上下不交所致

煎方

歸身柏子霜香附延胡索黑山梔桂圓肉此病氣結滯枯慮延關格

肝陽犯胃氣逆失降納穀脘中微痛

辨諸酒客知胃本蘊熱會噴怒知動

煎方

川連吳萸半夏茯苓橘紅竹瀝生薑汁酒客忌用甘膩此辛苦清降平肝和胃法

陽氣不主流行痰飲內聚食後脘中痞阻

證見按之漉漉有聲手麻脊痛心煩耳目昏眩

丸方

桂枝人參白朮茯苓甘草陳皮半夏用薑汁竹瀝和丸日中服以治中焦

丸方

生杜仲粉菴蓉虎骨牛膝木瓜天麻革密丸以產後必病兩足跗中筋掣痛不耐走趨知陰虛每早輪服此以溫養肝腎

氣火上熾胃失下行食下脘中礙痛

辨諸面長身瘦木火體質忌用燥熱劫津

煎方

山梔子川貝母降香蘇子橘紅枇杷葉鬱金生薑皮此平肝和胃法

肝經鬱火犯胃氣不下行納穀時覺哽噎

辨諸病由悒鬱強以酒解悶而起

煎方

黃連鬱金香豆豉竹茹半夏丹皮山梔生薑此苦辛泄降法

胃弱脾陽通降失司納食不易過膈

證見脘中窒塞

外臺茯苓飲加菖蒲竹瀝薑汁

茯苓人參白朮枳實橘皮生薑世俗每用白蔻木香沈香等能泄真氣

肺胃之氣不降食下欲噎

辨諸與咳逆痰多舌黃微渴證同見

煎方

鮮杷杷葉杏仁瓜蒌皮山梔香淡鼓鬱金此輕劑清降法

熱鬱內傷肺胃食阻而痛 辨諸素嗜熱酒法宜苦辛寒

煎方 小川連半夏香鼓 枳實茯苓薑汁

酒溼鬱傷脘中食下阻痛

煎方 小川連半夏薑汁 香鼓茯苓枳實

肝橫劫胃粒米入脘卽痛 辨諸性情執拗鬱勃氣逆受訓責部癡呆 案與食入胃中逾刻乃痛屬積滯者異

煎方 夏枯草生香附川貝母土瓜萋黑梔皮白芍焦丹皮橘紅 案以大便漸澀用茯苓穀芽陳皮白芍焦丹皮甘草 另一

腸胃氣阻得食腹痛 證見上及心胸下攻少腹甚至筋脹擾於周身脈絡 之間大便欲解不暢辨諸痛隨利減

神保丸 木香川椒乾蝎巴豆每服一錢 案此方峻厲慎用之

真陰大虧又戕胃口食過脘下輒腹痛 辨諸產後奇脈損氣衝結瘕以苦 辛攻瘀熱更傷胃氣

煎方 紫石英五錢先煎廿滾再入炒黑杞子柏子仁各三錢雲 茯神錢半生沙苑一錢又焦歸一錢以小茴七分同炒

胃陽未復食入有欲便之意 證兼腹痛未止知肝木尙橫

煎方

人參 茯苓 益智仁 木瓜 厚朴 青皮 此泄木安土法

胃口大傷肝復乘之納食即腹痛作瀉

證見入夜咽乾欲嘔知陰火內風劫燼津液

煎方

人參 錢半 焦白芍 東倉米 各三錢 此酸甘化陰法
草五分 轉方去米加南棗一枚

脾腎兼虛食減食進逾時必有痛瀉

辨諸色奪肌消操心病加知屬內損雖見痰喘治肺無益

資生丸

人參 土炒白朮 苡仁 山查 肉神 麩橘 紅扁豆 蓮肉 厚朴 山藥 茯苓 麥芽 芡實 桔梗 炙草 藿香 澤瀉 川連 白豆蔻 食後服

脾臟陽虛溼聚食稍不運便易泄瀉

辨諸肌肉豐盛脈沈緩經來色淡

煎方

人參 白朮 茯苓 炙草 廣皮 羌活 獨活 防風 澤瀉 案藥能勝風脾宜升運故此方多用風溼

脾胃陽虛連納兩憊食下不化食已欲瀉

辨諸素有痰飲知陽氣已微再加悒鬱傷脾

煎方

人參 白朮 炙草 生益智仁 羌活 防風 木瓜 廣皮 脾喜升胃喜降此升降中焦樞機法

脾腎陽衰臨暮納食夜必腹鳴瘕泄

證見少腹有形逐漸加脹知濁陰下聚忌食冷滯肥膩

丸方

人參 兔絲子 茯苓 胡蘆巴 船茴 香上肉 桂 補骨脂 砂仁 金鈴子 肉果 山藥 搗糊丸

胃陽不振早晨未進飲食咳逆欲嘔病係大吐血並遺精後脅跳背寒肢冷心胸熱陰陽兩虛

養營湯去芩志人參黃耆茯苓白朮當歸芍藥地甘草肉桂陳皮遠志五味薑棗案僅見晨咳欲嘔不必用此大方

胃病飽食則噦證見兩足骨節皆痛知陽明脈衰不足以束筋骨而利關節

苓薑朮桂湯即此四味轉旋陽氣法此

陰虛體質夏季暑熱傷胃口不易飢進食惡心忌食葷濁

煎方金石斛炒扁豆茯苓廣皮廣藿香生穀芽

胃陽困憊食入逾時必嘔噫辨諸疾走作勞傷陽又患痢再傷中春令病加知木旺乘侮土虛

煎方人參茯苓川椒公丁香柄烏梅肉炒黃乾薑

胃虛肝乘食過逾時漾漾湧涎欲吐證見脈濡瀼瀼

煎方旋覆花代赭石人參半夏茯苓廣皮

中痞有痰食已漾漾欲吐證見咽阻脈虛弦

煎方 人參 吳萸 茯苓 半夏 廣皮 薑汁

肝邪犯胃食入隔上即湧出 辨諸病由動怒而起及脈弦舌白吐涎同見

煎方 金鈴子 延胡索 炒半夏 茯苓 良薑 砂仁 殼

肝鬱於胃鬱極而發得食氣壅得吐乃解 辨諸宿有疝病此番自怒起病甚至發厥

煎方 炒黑川椒 炒小茴香 川棟子 橘核 青木香 青皮 汁

胃陽衰食後吐出水液及不化米粒 證見二便自通並不渴飲

煎方 熟附子 半夏 白粳米 薑汁

胃陽之極早上水飲米粥丸藥晚吐不化 以西戍濁陰升逆也

煎方 吳萸 熟附子 良薑 川棟子 茯苓 草果 開濁法以先進平肝理氣不效故進一步用藥

火土不相生不司腐熟早粥晚吐不化

半硫丸 半夏 硫黃 必腸 罌屈曲 隱處無以旋轉機關故先服此丸

寒痰濁氣凝遏脾陽不飢食物不下 辨諸因惱怒時食厚味而起及苔白厚口不渴噎氣腕痺

煎方 厚朴草果仁生益智仁連白廣皮革撥生薑汁此芳香辛溫化中法

肝鬱氣逆格拒食物 辨諸老年悒鬱及自覺氣自左升

煎方 苦杏仁茯苓半夏橘紅竹瀝薑汁此兩通陽明厥陰法

志火內鬱氣滯痰聚清陽莫展食入格拒 證見吐涎後乃可再納辨諸多鬱色蒼目筋紅

煎方 川黃連杏仁桔梗土瓜萋皮半夏橘紅竹瀝薑汁此病勿用豆蔻沈香以劫津也

寒溼傷脾胃之陽痞滿妨食 辨諸脈沈色黃

煎方 焦半夏茯苓生益智輩撥冲入生薑汁調入檀香末此辛溫通陽法

胸次清陽少旋濁痰阻氣妨食 辨諸平昔喜進膏粱知厚味凝聚蒸痰因而上焦易壅中宮少運

威喜丸 茯苓猪苓黃蠟用竹瀝薑汁和開水服亦可購肆中現成者以竹瀝薑汁開水服亦可

中宮損極食不下咽不知飢飽 證見粉漿下咽或噎或噎知清陽不通日瀉數行知下關亦不攝

末服方
人參 扁豆 各二錢 焦朮 茯苓 苡仁 各錢半 桔梗 炮薑 肉豆蔻 各一錢 炙草 五分 砂仁 七分 研末 每錢半 香粳 湯調 日二服

上焦溼熱阻氣氣痺不飢

煎方
杏仁 土瓜 萹皮 連翹 橘紅 鬱金 滑石 有黑 梔皮 香豆 鼓
另一案氣分

體質本怯又溼熱傷氣不嗜食
辨諸時當長夏溼熱令行肢起膿穿神情

丸方
人參 白朮 廣皮 五味 麥冬 川連 黃柏 升麻 葛根 神麩 麥芽 穀芽 乾荷 葉泛丸

熱穀食汁不欲胃損

煎方
麥冬 蜜炒 知母 川貝 母竹 葉心 地骨皮 嘉定 花粉 生甘草 甜梨皮

胃口傷不飢不欲胃
辨諸由藥不對症誤進苦辛所致 仲景稱此為胃減

金減麥門冬湯加匱
麥冬 人參 甘草 大棗 粳米 內去棗米 加茯神 糯稻 根鬚

傷食惡食不欲納穀
證見小便短澀 渾濁大便頻澀

煎方
生益智仁 炒山查 炒白芍 茯苓 荅陳皮 澤瀉 此分消法

肺氣不舒胃氣亦不醒不進食 此上焦不行下曉不通周身氣機皆阻也

煎方

炒香枇杷葉桔梗紫苑
茸炒杏仁米仁白通草

痰飲不食不飢

辨諸平素味過甘膩知中氣緩不主運聚氣結飲不渴飲
由飲屬陰類病久髮不焦毛不落知非虛

荅桂朮甘湯

荅肉桂白朮甘草
此外飲治脾法

暑溼與水穀之氣相併不飢不食

辨諸時當長夏目黃舌白知溼熱結於
氣分

煎方

苦杏仁茯苓厚朴廣皮半夏薑汁
案不嗜飲食照此方去廣皮加白蔻仁

衛陽傷胃氣逆不納不饑

力諸天暖氣泄煩勞傷陽衛外之陽內應乎胃
因而胃氣亦逆

煎方

川斛炒麥冬大麥仁木瓜烏梅
唇赤舌乾微眩故用藥暫且緩顧衛陽先顧胃液也

胃陽虛不饑不食

辨諸形寒浮腫脈虛緩

煎方

人參生益智仁茯苓半
夏麵廣皮生白芍煨薑

胃陰虛不饑不食

證見假寐驚跳知心營有熱

煎方

鮮生地 麥冬 知母 竹葉 心 銀花 火麻仁

病後胃陰不足不饑不納

胃屬陽土喜柔惡燥下行爲嘔非四君治脾藥所宜以白朮守補也

煎方

麥冬一錢炒 火麻仁錢半 水炙黑小甘草五分 生白芍二錢 沖入清甘蔗漿一杯

溼熱阻於上焦氣分不飢不食

辨諸兩寸脈獨搏知病在上焦氣分時當仲夏知溼熱客氣加臨

煎方

半夏 瓜蒌皮 滑石 黃芩 通草 杏仁

鬱傷心脾生陽鬱窒淹淹不食

辨諸爲母喪悲泣起病又與面黃唇淡證同見

煎方

人參 茯苓 炙甘草 淮小麥 益智仁 石菖蒲 此調理脾胃佐以開益心氣法

陽微食後吞酸

丸方

茯苓四兩 生於朮半夏 廣皮各二錢 厚朴淡乾薑 淡吳萸 葦澄茄 各一兩 公丁香 五錢 水和丸

胃汁被劫穀食入口卽變酸味

辨諸與唇赤舌絳咽乾證同見及誤服沈桂英連辛辣苦燥藥

煎方

細生地 炒麥冬 小麥炙草 阿膠 炒麻仁 生牡蠣 此柔和陽土法 與治脾有別

肝木肆橫胃汁被劫穀味變作酸膩

煎方

生牡蠣阿膠細生地小麥炒麻仁炒麥冬炙草

溫病餘邪未清穀氣相併不飽不飢食入變酸

辨諸寒熱已罷舌邊赤中心黃

半麵溫膽去甘草茯苓枳實加鬱金黑山梔

半夏陳皮茯苓甘草枳實竹茹

溼熱與水穀氣併口味皆變

證見頭中空痛兩頰赤辨諸舌白渴不欲飲嘔有痰涎

煎方

淡黃芩小川連野鬱金白蔻厚朴秦皮通草豬苓此苦寒泄熱辛香流氣滲泄利溼法

溼鬱生熱氣痺不飢不思食五味入口皆變

辨諸與舌白乾嘔證同見

煎方

炒黃半夏生益智仁綿茵陳廣皮厚朴茯苓以溼鬱不化反而大便鞭祕故用此方

脾胃氣鈍不醒食下不化噉出不變氣味

此病忌食走獸陰類宜食無油臛之飛禽陽類

煎方

人參茯苓神生益智仁石菖蒲調入檀香末此香溫醒中法

肝陰虛喜酸味

證見頭顛暈痛知陽氣逆乘

煎方

原生地芍藥淡天門冬炒焦枸杞烏梅肉大麻仁炙甘草案胃之所喜即是補嗜酸即用酸甘化陰和陽法

肝陰胃汁枯槁喜食酸甘

肝屬剛臟宜柔和胃為陽土宜涼潤

煎方

人參鮮生地生白芍麥冬汁烏梅肉阿膠

情志多鬱喜食辛爽爽口

原案係陽痿症中見此一證知因少陽鬱結

煎方

柴胡薄荷荷鬱金丹皮山梔神麴廣皮茯苓生薑案凡病遇嗜辛嗜酸總屬有鬱肺鬱則喜辛開肝鬱則喜酸泄

支脈聚飲食辛覺適

病由寒溼而得辨諸寒月喘甚食辛稍安

煎方

杏仁半夏厚朴苡仁茯苓薑汁法丸

溼溫傷胃陽氣鬱遏失宣飲食喜得香味

辨諸舌灰白渴不能多飲膨悶不知飢脈細

煎方

人參茯苓橘紅半夏厚樸枳實此護持胃陽佐以宣濁驅溼法

肝腎陰傷耗及五液頻渴安受梨蔗

辨諸久熱舌色絳赤

煎方

人參知母麋角膠元武版案喜食梨可知其肺液耗喜食蔗可知其胃汁耗即可先以梨汁蔗漿隔水燉服救其上中

肝強侮胃喜食麥麵麥乃肝之穀肝為將軍之官旺則惟其所欲胃弱不敢與抗矣

丸方

川連人參白芍烏梅乾薑桂木川棟子炒黑川椒為末
烏梅肉杵為丸米飲下二錢 此苦降辛宣酸泄法

陽明脈虛胸中似冷熱飲乃爽辨諸手麻足冷及身動即帶下如注

煎方

人參桂枝木桑螺蛸
歸身茯苓白芍炮薑

胃陽餒陽微欲結飲熱酒脘中爽快辨諸時吐冷涎

丸方

見本類胃陽餒少食願
安過飽食不肯下條

鬱傷脾胃常脘痛飲煖酒暫解辨諸與情志不適面痿黃脈濡小同見

丸方

人參茯苓廣皮半夏苡仁桑葉丹
皮桔梗薑汁炒山梔研末水泛丸

清陽傷於上服陰柔藥食減中痞食薑稍舒以酸膩礙陽氣之旋運辛則助陽之用也

桂枝湯去芍加茯苓

桂枝白芍生薑大棗炙甘草 此辛甘理陽法
黃地甘酸澀忌黃芪麥冬棗仁能滯上焦更忌

胃弱惟茹素蔬惡食腥羶

胃陰虛胃陽虛皆如此證見少寐多夢當丑時
澀然汗出知厥陰來乘

煎方

人參 茯苓 神棗 仁炒 白芍 炙草 龍骨 送吞 蒸熟 五味 子三十粒

案參芍草同用補胃不宜溫者去參

陰虧陽旺食辛辣熱燥之物即覺不安

因其助熱燥液故覺不適即此可辨體偏燥熱

煎方

人參 黃肉 川石斛 磁石 淡秋 石胡 桃肉 女貞子 旱蓮草

脾陽弱運化無力惡食柔濁之物

辨諸天將明陽氣用事時洞瀉粘膩病由經營納食違時而得

煎方

人參 生白朮 茯苓 炙草 炮薑 肉桂

胃病食辛香厚味即病至

證見易怒抽掣屬肝病夏至節兩關脈弦長合參之知肝陽胃火並旺

丸方

羚羊角 犀角 川連 鬱金 山梔 北秦皮 牛黃 膽星 橘紅 生石膏 寒水石 金箔 方諸水 法丸 竹葉 燈心 湯送

肝陽上升侮胃胃憊食雞子病必加劇

病為脅痛吐血已愈尙燥癢欬噎吐涎又納少肢軟

煎方

麥冬 五竹 北沙參 生扁豆 桑葉 生甘草 沖 煎漿 案云食雞子病加知呆滯凝瀉之藥皆與病體不合

液虛臟燥食辛辣及酒其病更甚

病為心中熱痛少腹鳴脹刺痛大便不爽經水不來

甘麥大棗湯

甘草 小麥 大棗 在肝可用魏玉橫一案此症病機偏重

誤藥胃陽傷飲蔗脘卽不舒

辨諸多服苦辛胃懃得甘亦不運故飲蔗卽脘脹腹痛頃之仍化動下行便下稀薄

煎方

人參茯苓煨薑南棗杏仁厚朴上四味建立胃中清陽而和營衛下二味取其降氣胃以下行爲順也

陽氣積衰食葷腥厚味卽清晨泄瀉

四神丸

破故紙五味子吳茱萸肉果案原案因有下焦病見證故用此方如無腎虛證同見用六君四君資生丸等足矣

胃陽不旺濁陰內聚食下不化食生冷臍上卽痛

辨諸肌柔色黯脈小濡瀉

煎方

高良薑草果紅豆蔻厚朴生香附烏藥此溫通腑陽法

溼聚脾傷清陽日陷飲酒厚味卽見腸紅

煎方

人參茅朮廣皮灸甘草生益智防風炒升麻此東垣升陽法

清陽受傷偶食閉氣物卽胸中痞悶不飢

辨諸脈小濡怕吟

煎方

杏仁生益智仁蕁撥厚朴廣皮生薑

營枯液耗飲橘餅湯心中如針刺

橘味辛營液虧則不受辛藥也病爲上

煎方

子人參黃精茯神柏
仁炙草南棗

過食酸致病

因多食酸梅助肝傷胃致患失血
皆同此理 案凡食酸而得血分病

煎方

甜北沙參麥門冬生白
扁豆肥白知母生甘草

味過於酸致病

病為嘔逆心痛蓋肝木乘胃也
士 案酸助肝肝勝必侮胃

煎方

人參茯苓淡乾薑炒黑川椒
桂木生白蜜 此大建中法

食酸性滯入裏氣血呆鈍成病

病為心胸痛脹及少腹昔經行三日今四
日猶未已

煎方

川棟子延胡當歸鬚小茴香桃仁韭
白汁 此以辛勝酸宣通血絡法

食酸助木致胃土受侮成病

病屬絡血上溢由腕中陽逆凡辛酸太過致
病救以甘緩穀少氣衰尤忌沈苦

煎方

川斛北沙參炒麥冬白
茯苓生扁豆甘蔗漿沖

誤藥傷胃湯藥皆噦出無餘

辨諸因虛患寒熱身痛誤用羌蘇柴葛之辛
散苓梔枳朴之苦寒轉變致此

煎方

秋石拌人參火麻仁南棗肉各一
棧生地阿膠各二錢淮小麥百粒

胃傷極不知飢藥下咽則嘔辨諸病已五旬久乏殺氣又舌焦微渴知胃液傷四末微冷知胃氣弱

蒸露方香粳露香櫛露玫瑰露銀花露米漿

濁陰在上阻塞氣機服參不受係應服參之病而服下格拒膈間

白通湯加人尿豬膽汁附于生淡薑葱白此通陽泄濁案此病不治姑冀萬一耳

陽分氣衰甘緩頗安辛泄不受證見臥着效多知蓄飲內聚清氣失旋

苓桂朮甘湯外臺茯苓飲上方即此四味下方茯苓人參白朮枳實橘皮生薑

營液大虛不耐辛通服辛劑不安先因脾虛痰滯脘痞用大半夏湯更脘痛脈微神倦欲寐

生脈散人參炒麥冬北五味安外並無營液虛見證鄙意當用四君

脾胃陽微不運不飢服苦降重墜辛燥愈不適清陽再受傷觸故也復辨諸下午脘痛

桂苓朮甘湯桂枝茯苓白朮炙甘草此轉旋胸次清陽法

肝腎液涸欲飲水以自救渴欲飲水係伏溫內發辨諸舌絳鼻煤肌膚甲錯乾燥心中熱痛

煎方 阿膠雞子黃生地天冬川石斛元參心 此鹹潤救陰法

胃汁消乏求助於水入夜渴飲

煎方 蘆根米仁通草茯苓桑葉西瓜翠皮冲入白蔻末因夏令邪著氣分氣壅津化濁痰故用藥如此

溫邪鬱於肺胃津液日耗渴飲不飢 辨諸冬春驟緩天地失藏人身應之頭痛面赤陽氣獨行

煎方 嫩竹葉桑葉杏仁麥冬冰棍炒石膏生甘草冲蔗汁

溼鬱成瘡寒來喜飲熱湯發熱後反不渴 辨諸舌白滑以熱飲能暫通溼鬱解溼化故又不渴也

煎方 炒黃牛夏生益智仁綿茵陳廣皮厚朴茯苓以溼中生熱熱灼津不運行至大便祕故用此方

飲邪未去口乾不欲飲水 辨諸素嗜酒又與面亮舌白胸痺得嘔稍舒有汗脈弦右濇同見

煎方 半夏茯苓枳實川連吳萸薑汁竹瀝

飲濁停留脘底不嗜湯飲 證見嘔吐味帶酸苦呃逆飲熱湯不減知肝胆侮胃胃氣掀騰如沸

紫金丹 牛黃狗寶冰片鴉片煙各六分廣木香二兩末人乳丸重五厘金箔為衣含化一九日三次

肺氣不降脘痺飲下作痛 治法當開上焦

煎方

枇杷葉大杏仁白蔻仁蘇子橘紅降香汁

肝厥犯胃滴水不能下咽

辨諸與脘痛高突而堅嘔清涎血沫肢冷膚麻同見又槌背病勢略緩

煎方

開口吳萸金鈴子炒延胡生香附高良薑南山查

肺氣痺阻納食無礙嚔水則噎

喉屬肺咽屬胃故也病屬溼邪干肺喉暴痛

煎方

枇杷葉馬兜鈴通草射干米仁茯苓

溼傷脾胃陽微過飲即溏瀉

苓桂朮甘湯

茯苓肉桂白朮甘草

痰飲經月不渴不飢 辨諸久病不知飢飽而不見皮枯毛瘁

煎方

炒焦熟半夏枳實高粱米茯苓薑汁

肺熱膈消 證見熱灼 此症多分載飲食小便兩類可查閱

煎方 枯黃芩一錢煎湯溶入阿膠三錢此再商滋養血液

元陽變動為消

河間桂苓甘露飲 滑石石膏寒水石甘草白朮茯苓澤瀉猪苓肉桂每服五錢

○痰飲類

陰虧火旺臟陰五液為陽蒸變痰 辨諸形長飢瘦稟質偏熱此非如寒飲可用陽藥溫通者

煎方 人參黃肉石斛磁石秋石胡桃女貞旱蓮草 案痰為全症中一端此就全症立方如去參黃桃加花粉竹瀝即端治痰矣

病後早食厚味蒸化為痰

丸方 風化硝瓜萋仁霜枳實鬱金生茯苓薑汁炒山梔竹瀝法丸

腎藏不固交春氣自下升痰多 證見食少而服參朮不合知稟質為陽不受剛燥

丸方 熟地茯苓補骨脂胡桃肉杞子五味牛膝遠志車前蜜丸

下元虛氣不攝納痰飲上泛 證見咳不能着枕臥辨諸年老脈沈病在暮夜寐後陰時以飲為陰類也

小青龍去麻辛草麻黃細辛桂枝白芍乾薑半夏五味子甘草此開太陽以撤飲下趨法

腎虛不納氣五液變痰飲以上泛此病不可以肺咳消痰治

桂苓味甘湯八味丸上方即此四味暫用撤飲下方桂附熟地萸肉山藥茯苓丹度澤瀉常用以收納陰中之陽

下虛不納濁泛痰有穢氣證見嘔逆

煎方熟地炭炒杞子川斛茯苓神炒牛膝紫衣胡桃肉

老年痰火內鬱痰有穢氣證見咳逆

煎方蘆根苡仁桃仁絲瓜子葶藶大棗徐靈胎云即兼肺癰治法

腎虛寒水上泛痰沫味鹹辨諸與脊背上下引痛同見

真武湯茯苓白朮白芍附子生薑二服後轉方用人參半夏茯苓桂枝煨薑南棗

腎虛水泛浮陽上升痰鹹

丸方熟地菴蓉骨脂遠志茯苓胡椒肉青鹽以紅棗肉搗丸此鹹補甘瀉實下法蓋甘能化痰鹹土制水也土培則水下趨矣

陰水內虧陽火來乘唾痰灰黑

此損怯之萌胃旺食未減少者靜養百天并服藥調理可許復原

丸方

熟地天冬川斛茯神遠志山藥建蓮芡實秋石猪脊髓丸

陽微痰黑

辨諸與食入不化同見

煎方

人參桂心生益智茯神廣皮煨薑

精氣不充水虧火炎晨吐黑痰

辨諸初春脈動而不鼓此病不必治痰因胃旺能納穀可用滋填

膏方

牛骨髓羊骨髓熟首烏大熟地遠志肉覆盆子五味子韭子兔絲粉金櫻子粉芡實蓮子以龜鹿海參淡菜線魚各膠收膏

懷妊將三月肝氣攻衝嘔吐紅痰

辨諸與脅痞同見

煎方

細條芩生白芍川棟子瓜蒌皮半夏麴橘紅竹茹生薑

胃陽傷晨起嘔痰

即辨諸晨起未納飲食其時胃中空乏所有胃弱不歸正化之痰飲乘陽動而嘔出

小半夏湯加味

半夏生薑加黍米

○二便同病類

陰精既損腎氣亦不攝二便時氣墜極甚 本血淋症證兼管痛

煎方

鹹菴蓉柏子仁枸杞子大茴香茯苓牛膝

氣分在上結阻致中下不通二便不爽

係喘脹同病辨諸呼吸不利用分消泄肝通腑諸法皆不應

煎方

麻黃杏仁石膏甘草 此開鬼門法

肝鬱氣痺勉進水穀小腸屈曲不司變化二便不爽

辨諸氣攻腹脅洩氣乃安

小溫中丸

白朮二兩茯苓陳皮熟半夏炒神麴各一兩生香附兩半炒苦參黃連各五錢甘草三錢醋炒鉞砂兩半研末為丸

溫邪化熱肺痺便溺不爽

辨諸與喘急消渴胸滿同見

煎方

淡黃芩知母鮮生地阿膠天冬花粉

血分痰熱結痺二便澹少不爽

證見能食不渴辨諸久病小腹墜進辛香疏氣苦辛開腑均不應

煎方

歸鬚桂枝木桃仁郁李仁紅花小茴香川棟子製大黃 此化痰通幽法

腎無藏液氣不運化二便皆澹

精不足以化氣也

煎方

黃柏知母龜甲人中白肉蓯蓉肉桂蜜丸方義為知柏苦寒滋水源龜潛通陰中白鹹重利溺蓯蓉鹹溫通便桂化風也

厥陰氣閉疏泄失常二便皆瀉

辨諸少腹滿脹

煎方

歸鬣小茴香橋紅穿山甲兩頭尖乳香老菲根川棟子此驅濁泄肝法

肝腎精血殘憊液無以濡氣無以送二便艱阻

證見肢麻言蹇足不能行知內風暗動

煎方

菴蓉枸杞當歸柏子仁牛膝巴戟天川斛小茴香腎惡燥故用辛潤溫滋法

臟陰腑陽皆傷溲不爽大便艱瀉

證見少腹拘急脹痛得泄氣則脹寬食少阻腕撫摩始下帶久不已

煎方

人參歸身杞子茯苓麋茸河車此方早服五靈脂硃砂此丹晚服糧石赤石脂紫石英代赭石乳香沒藥五靈脂硃砂此丹晚服

溼著脾胃鬱久化熱溇瀉溺赤不爽

辨諸久雨陰晦入山行走得病熱自溼中鬱化而出當以溼為本治

煎方

生茅朮炒厚朴新會皮茯苓皮草豆蔻綿茵藜豬苓澤瀉磨入木香汁

血液枯氣愈結二便欲出痛如刀割針刺

辨諸初患脹屢投攻下再奪血液致此

煎方

杜牛膝即臭花娘一兩黑豆皮五錢琥珀一錢麝香一分二便通後接服當歸郁李仁冬葵子茺蔚子杜牛膝

氣分鬱痺致中陽不運晝則便利不爽夜則小溲略通 係腫脹症不渴飲

大釗砂丸

針砂除穢蛇含石羌活川芎三稜蓬朮白蔻白蒺陳皮青皮木香大茴當歸牛膝炮薑炮附子肉桂以神麵糊丸

胃中不和小溲不爽大便閉

證見舌赤咽乾知陽明液少但痰多不飢不食先宜通降胃氣

煎方

炒半夏竹茹枳實花粉橘紅薑汁

腸胃熱壅氣鬱二便交阻

煎方

川連黃柏川棟子吳萸黑山梔青皮重用通草海金沙煎湯代水

腑陽不行二便皆祕

證見少腹脹痛

玉壺丹

上硫黃真蘇油為細丸每服叁分漸加至一錢

溼熱壅阻小腸腑氣不行二便皆祕

辨諸與腹滿堅實足跗腫痛同見

煎方

黃芩黃連厚朴枳實青皮丹皮山梔皮萊菔子此苦燥溼寒勝熱法

溼熱壅痺小腸火腑失變化傳導之司二便閉

辨諸年壯體盛膏梁醲積右脅壅痛

煎方

蘆蒼川棟郁李仁桃仁當歸鬚紅花此沈苦通調法夜服
小溫中丸二錢丸為芥朮橘半神麴香附苦參黃連甘草鉞砂

溼熱壅肺竅閉氣不通降二便不通

辨諸與泄瀉同見知有溼身發赤塊
知有熱

葦莖湯加減

葦莖苡仁桃仁瓜瓣去瓜瓣加滑石
通草西瓜翠皮此宜通肺氣法

小腸火腑不利小便澁氣墜愈不出大便四日一通

證見知味能食逾時
作服

滋腎丸

黃柏知母肉桂每早服三錢淡鹽湯送
通腹中脹滿者葉先生另有一案用更衣丸一錢六分

血枯燥結小便脹通利方安大便數日一通燥堅殊甚

丸方

當歸荏蓉郁李仁冬葵子牛
膝小尚香茯苓車前蜜丸

脾腎損傷小洩淋濁便糞漸細

辨諸與能食不化年未衰老髮已墮落證
同見

濟生丸

桂附地藥萸荅丹皮澤瀉車前牛膝內以茯苓
為君照腎氣古方分量加倍又熟地分量減半

腎精內奪溺洩不禁如淋大便不爽

證見骨痿肉消

河車人乳膏

即此二味
人參湯化

腎關樞機廢陽腑失司便頻洩瀦證見日行五六次粘膩黃赤紫洩隨大便稍通勿誤為有餘積滯

四苓湯加味

白朮茯苓猪苓澤瀉加椒目厚朴益智廣皮白朮六腑以通為補此症雖屬臟損仍必先治標病

傷食小便短濇渾濁大便頻瀦

辨諸惡食不欲納穀

煎方

生益智仁廣皮茯苓澤瀉炒白芍炒山查

肝腎之氣下墜時欲二便

煎方

酥龜板八錢甘杞子六錢關沙苑覆盆子各四錢鹿角霜山萸肉川杜仲巴戟天韭菜子各三錢台烏藥一錢

○前陰類 前陰 疝

心陽擾動吸傷腎陰時時莖舉辨諸思慮太過

煎方

龜腹甲知母黃柏人中白

肝液不足莖痿不舉

煎方

白芍萸肉小麥炙草白石英南棗

心氣不下交於腎陽事不舉 辨諸年未三旬知非如老年陽衰可用溫熱以填髓海

丸方 熟地雄羊腎杞子骨脂茯神木遠志茯苓胡桃青鹽以鹿角膠丸 此溫填髓海補腎以交合心氣法

鬱傷少陽氣血不條暢陽痿 證見精滑上熱火升辨諸素多焦慮脈小數澹喜食辛酸爽口

煎方 柴胡薄荷鬱金丹皮山梔神麴廣皮茯苓生薑此症鬱而非虛故用二至百補通填無效

溼熱流入陰筋陽痿 辨諸病起於長夏暑溼令及目赤善食知水穀之溼化熱蘊於肝胃之絡並非陽衰

煎方 生虎骨蒼朮熟地黃柏茯苓龜版天冬石決明 此苦以堅陰燥以勝溼介以潛陽法

心陽久吸腎陰莖縮 辨諸老暮辦事曲運神思

斑龍聚精茸珠合方 上方鹿角霜鹿角膠沙苑五味下方鹿茸珠砂附子中方黃魚膠鹿角膠沙苑五味

陽起石鹿角霜鹿角膠地黃當歸菴蓉棗仁柏仁黃耆

肝胃溼熱下滲前陰陽縮 辨諸脅下常汨汨有聲不知飢餓雜吞酸脉長而數

煎方 蒼朮茯苓半夏橘紅通草當歸柏子仁沙蒺藜川棟子小茴香數劑後即以此為丸

肝腎精血虧損陰器宗筋短縮辨諸未壯強通其精今與腰膝痠痛腿足

煎方熟地歸身牛膝肉桂黃柏續斷鉤勾線魚膠空心服此滋腎舒肝法

肝血腎精損外腎寒冷拘束

煎方當歸身枸杞子沙蒺藜小茴香生牡蠣炙菴甲此溫腎涼肝收納佐以流通法

溼甚熱鬱溺竅氣阻成淋莖管窄隘辨諸素嗜酒知溼熱之氣肝膽先受

煎方料豆皮牡丹皮黑山梔蘆薈龍胆草真青黛胡黃連金銀花

瘀阻或淋尿管閉塞辨諸病由忍精不放而得此案思色精動未出及老

虎杖散杜牛膝俗名臭花娘子煎湯調入麝香細末三分

下焦臟陰虛餒腎氣不攝溺管痺痛證見二便不爽辨諸年老已衰

濟生腎氣湯附子桂枝熟他萸肉山藥茯苓丹皮澤瀉車前牛膝細絹濾清服

心陽下注腎陰暗耗溺出莖痛

煎方
柏子仁 茯神 川石斛
天冬 稽豆 衣黑 芝麻

溼熱阻隧患淋點滴莖中痛痒
辨諸夏令趾爛知蘊溼熱少腹堅滿知氣
不流行膀胱撐滿並非虛症

五苓散
白朮 茯苓 猪
苓 澤瀉 肉桂

濕熱下墜淋濁莖中痛
諸諸脈左垂入尺

滋腎丸
黃柏 知母 各二錢 肉桂 二
分 研末 飯和 丸 每服 三錢

老人精敗化濁阻竅欲溺莖中必痛
證見得泄痛減服守補升補苦堅滋
膩固濫均加劇

煎方
生地 女貞 清阿膠 稽豆 皮益 母草 琥珀 屑
補則礙病瀉則礙虛今前四味補而不鈍後二味通而無傷

肺津胃汁枯槁腸中無以運行洩溺欲出尿管必痛
辨諸童真知非下虛

煎方
甜杏仁 四錢 甜水梨皮 三錢 麥門冬 二錢 蔗漿 一
杓 此潤滋化源法以其泉源竭也大忌分利

腎精虛精濁下注管痛
證見汗出知陽越面赤知相火升噎涕交作知肺
受薰灼辨諸陰精未充早泄

煎方
中羊猪三種骨髓茯苓枸杞肉山藥湖蓮芡
實精不足者補之以味納食如常者可用

腎氣不收血淋管痛管痛證腑熱為多辨諸每溺或大便氣墜下極甚

煎方

鹹菴蓉柏子仁枸杞子大茴香茯苓牛膝

陽明氣血兩傷宗筋失潤陰莖作痛

證見痛甚欲憤辨諸思慮傷中悒鬱傷氣勞倦耗血

當歸補血湯加味

炙黃耆一兩酒當歸二錢加人參甘草秦朮桂心紅花

火腑溼熱蘊結肝失疏泄陰器腫大熱痛

辨諸因怒而發宿疝

滋腎丸

黃柏知母肉桂此苦寒制熱反佐辛熱以開血中鬱痺法忌用溫補升陽

勞傷精闕腎氣虛弱後莖中空痛

辨諸與腰膝骨痠痿瘕證同見又臥牀必墊實腰腎虛家大著

丸方

免絲子覆盆子家韭子芡實沙苑補骨脂舶茴香金櫻子線魚膠丸以病已胃弱食少忌用膩滯苦寒

膀胱寒溼凝滯陰莖囊腫

五苓散加味

白朮茯苓猪苓澤瀉肉桂加獨活防己

陽微濁聚浮腫囊大

證見至晚腫脹愈加肝絡前陰肝邪夜甚知為肝病食蟹鹹寒沈墜知病屬寒冷

煎方 粗桂枝吳茱萸川棟子茯苓生牡蠣澤瀉冲青皮汁

溼熱下注囊腫形堅

煎方 龍膽草黃柏蘆蒼山梔知母海金沙豬苓澤瀉細辛

鬱氣下墜腎囊脹青筋外突 辨諸病由鬱怒腹脹服快氣藥脹入小腹而下成筋疝

煎方 歸鬚橘核青木香青皮小茴香黑山梔青葱管

胃陽衰肝邪乘之凝寒不解陰囊下墜 此寒疝也

煎方 人參錢半茯苓三錢炮烏頭泡淡吳萸淡乾薑各一錢

溼熱下墜為疝腎囊畢丸腫大 證見腰跨氣痛辨諸脈沈弦舌灰邊白

煎方 草薺黃柏山梔茯苓丹皮防己豬苓澤瀉此利溼分消法

勞怒傷肝營液日耗氣燥熱聚下結為疝畢丸腫硬

煎方 細生地天冬茯苓神陳小麥阿膠南棗肉

下寒畢丸偏大 辨諸下體冰冷

丸方 川烏頭熟川附子川椒川棟子肉吳茱萸胡蘆巴舶上茴香研末黑豆汁和丸

下元虧畢丸偏大而木 辨諸年已衰老與夜溺有淋同見非尋常疝病可用辛香洩氣之比

丸方 鹿茸當歸身炒韭子炒黑川椒補骨脂舶上茴香以羊內腎搗丸

陽衰濁陰凝聚肝絡畢丸偏墜 證見臍旁動氣少腹結疝辨諸前病勞傷服溫裏而效

煎方 當歸淡菴蓉枸杞子茯苓舶茴香安息香

肝絡寒溼畢丸痛 辨諸痛引少腹得嘔氣泄則止

丸方 川棟子小茴香淫羊藿胡蘆巴杜仲茯苓半夏子砂仁防風當歸漂淡菴蓉泡淡吳茱萸雙合水泛丸

溼傷脾胃下注小腸蟲從溺竅而出 證見糞滯完穀係溼內蘊運化失司宜用苦不可溫補

煎方 黃柏草薜槐米茯苓猪苓澤瀉木通使君子淡竹葉柏茅朮厚朴澤瀉槐角子

精血內空患疝 辨減稍勞必疝墜按之有聲而解知內空而氣乘之非因寒也不宜辛熱

煎方 熟地 茯神 炒遠志 線魚 膠柏子 仁五味子
沙苑子 紫衣胡桃 肉 此攝固下虛法

精空氣結成疝

經云衝脈為病 男子內結 七疝 女子瘦聚 此疝猶血空氣
聚之痕也 辨諸始病 痿躄 今形消肉脫

丸方

鮮河車 一具 水煮搗爛 入山藥 建蓮 末拌勻 丸如梧子 大清晨 入參湯送

溼熱內蘊阻塞成疝

辨諸二便不通 爽辛泄肝邪無效

煎方

寒水石 海金沙 豬苓 澤瀉 通草 冲木香 汁 此開通太陽法

下元虛陰濁冷凝成疝

辨諸高年

丸方

生炮附子 淡乾薑 炒大茴 香研末 真水安息香 搗為小丸 以人參末為衣

督任陽虛久疝

辨諸衰年及辛香泄肝甘溫升補脾均無效 案縱慾無
度傷及奇脈者亦多是病

煎方

生鹿茸 三錢 鹿角霜 沙蒺藜 各一錢 當歸 二錢 生兔絲子 五錢 川桂枝 尖五分 飢時服

勞怒致傷肝風入絡筋疝

煎方

肉蓯蓉 補骨脂 當歸 鬚小茴 香韭子 茯苓 胡椒 挑肉青鹽 末羊內腎 蒸熟和丸 此通補息風法

○淋濁遺精類

溼熱下注氣墜不通淋閉

證見點滴痛接辨諸夏秋足指先腐知下蘊溼邪少腹堅滿知膀胱氣撐不化

五苓散

白朮茯苓桂苓澤瀉肉桂

心火下陷小腸火腑不通淋濁

辨諸小便不利

導赤散加改

生地木通甘草稍淡竹葉內生地用細者又加赤苓瞿麥

敗精腐阻內竅淋濁

辨諸由情慾得病與溼熱著於氣分可用五苓八正者異

虎杖散

杜牛膝一兩五錢搗汁冲入麝香三分

下虛陽墜入陰淋濁紫黑

辨諸年已望七溺出不痛屬虛常飲火酒知陰火腐化敗精色成紫黑非久積宿瘀

煎方

細生地清阿膠黑龜豆皮赤芍丹皮冲八童便

下焦不固精濁

便濁精濁兩者迥殊辨諸素有夢遺濁發遺止知為精濁用分清飲入正散治濁套藥與此無涉

煎方

熟地遠志沙蒺藜線魚膠山萸肉覆盆子兔絲餅生龍骨茯苓塊

陽傷欲亡精搖下泄

辨諸脈虛色白陡然大瘦夜不靜臥由暴寒折陽致

救逆湯

桂枝芍藥甘草生薑大棗蜀漆龍骨牡蠣救逆湯之簡

腎精虛精濁下注

證見管痛又陽越則汗出相火升則面赤肺受薰蒸則

煎方

牛羊豬三種骨髓茯神枸杞肉山藥湖蓮芡實精不足者補之以味納穀如昔可以填補靈胎謂味補莫若飲食甚是

久洩關鍵不攝精腐變濁精濁同下

辨諸精血未滿早婚口舌上溢鹹味

丸方

生兔絲子粉蛇牀子覆盆子陝沙苑子家韭子五味子鯉魚膠丸

溼熱鬱傷脾胃氣分自餒遺泄

辨諸時當長夏勞煩即發面色黃神倦食少脈不數搏知非陰虛

歸脾湯加減

人參白朮茯神棗仁龍眼肉黃芪當歸遠志木香炙甘草生薑大棗內去黃芪桂圓加益智龍骨此養脾法

陰傷於下漸延中宮遺泄

辨諸知識太早致精血難充又與形瘦飢槁臍左動氣食減易飢同見

煎方

鹿角霜龜腹版白茯苓枸杞子柏子仁炙甘草沙蒺藜炒黑也此柔劑溫藥取坎中寓陽之意以沈陰妨胃剛補劫陰也

風火內燃營陰受劫遺洩

辨諸色蒼性躁脈數早上牙宣衄血并心痛引背脅肋皆脹痛能進食

煎方

細生地阿膠牡蠣玄參丹麥白芍小麥南棗此柔養息風緩急法以辛溫香竄破氣傷液適助燥熱也忌用

陰虛陽火下降溼熱隨而下注遺精

辨諸色蒼脈數煩心則遺此非固澹所能愈

煎方

葶藶黃柏川連遠志茯苓澤瀉枯梗苡仁靈胎謂桔梗不類

腎陰內損心陽暗熾寐則遺精

寐則心陽下歸於腎也又辨諸心熱口渴脈細澹

天王補心丹

見本類心陰不足條每服三錢連四服

腎中有火陰精得熱妄行頻遺

辨諸年少不見虛象又與不寐心嘈證同見失治將來有腎消之累

煎方

焦黃柏生地天冬茯苓煨牡蠣炒山藥

督任失司久遺

辨諸小溲淋瀝下身冷腰脊痺瘦明是腎虛寒而填精固精都不應知粘膩瀉藥未能走入奇經

丸方

鹿茸補骨脂家韭子蛇牀子生兔絲子覆盆子金櫻子瑣陽生杜仲炙草茯苓黃精羊內腎青鹽和丸

腎關不固陽明脈絡亦空久遺

辨諸納穀少而不甘胃氣亦弱

寇氏桑螵蛸散

桑螵蛸遠志龍骨石菖蒲人參茯苓酥炙龜板當歸胃已弱故不用滋填

神馳精散久遺滑漏 辨諸冲年知識太早即遺真陰不得充長精

妙香散桑螵蛸散 上方見本類下方螺蛸人參茯神遠志菖蒲龍骨龜板當歸早晚並進此理心脾交心腎法

腎氣不攝關鍵不固元精滑溢 辨諸口泛鹹味知屬腎病又成婚太早知由精髓未充早洩所致

丸方 生兔絲子粉蛇牀子覆盆子沙苑子家韭子五味子末鯉魚膠丸

下損及中關鍵又滑溜滑精 辨諸食減至半知損及中焦初以心動得病久則心不動亦自出知竅滑

妙香散加金箔 見本類心陽注腎條原案云損及中焦則莫地滋膩滯胃下焦之陰未益中宮之陽先傷苦寒更忌

精不充旺易洩精薄 辨諸未曾或丁早經破身

煎方 鹿鞭羊腎淡菘蓉巴戟枸杞兔絲瑣陽牛膝舶茴香青鹽

藏納淺鮮心腎不交夢遺 即辨諸有夢及與冬令牙宜同見

丸方 熟地棗仁茯神遠志女貞子旱蓮草湘蓮龍骨人中白金箔蜜丸

脾腎兩虛夢遺 辨諸面色黃食少腹脹便游脈左弱右弦此非陰柔濇膩藥所可愈

丸方

生兔絲子覆盆子蛇牀子五味子韭子煨益智仁補骨脂龍骨建蓮粉凡此煦陽以涵陰法

心陰不足陽氣易升易降夢遺

辨諸夜讀必痰多鼻塞知氣升塞竅寐則陽氣直降精又下注

天王補心丹

生地人參元參丹參棗仁遠志茯神柏子仁天冬麥冬當歸五味桔梗石菖蜜丸辰砂衣

陰虛陽動常有夢洩

辨諸面色蒼身瘦脈數

六味丸加減

熟地黃肉山藥茯苓丹皮澤瀉內去丹澤加湖蓮芡實五味遠志秋石用金櫻膏丸

心陽注腎陽墜入陰先夢旋遺

辨諸慾萌不遂而起久則精血損而筋骨痛下損及中食不運化

妙香散

人參益智仁茯神茯苓遠智砂龍骨甘草此病損已及中忌用奠地之膩滯即固澹亦難見效

心氣不足精因氣奪有夢乃遺

辨諸平日操心過度心悸多懼寐不甚甯知非關酒色之傷

妙香散

見上條 此養無形之氣以固有形之精法

腎虛溺澀用力努掙精從莖管瀝出

證見兩耳失聰知腎竅失司身肢麻木知肝風暗動

煎方

熟地枸杞子菴蓉石菖蒲遠志當歸沙苑子巴戟天此滋液熄風法

○小便類 小便 溺血 附關格

陽飛欲脫遺尿 辨諸與目瞑口開面亮汗油等證同見難挽之症

參附湯加味 此兩攝陰陽接續元真法以希萬一

下虛不納遺溺 證兼神呆夜不安寐知陽氣不交於陰雖有痰火不宜攻

煎方 龜腹甲熟地炭菴蓉天冬虎骨牛膝杞子黃柏靈胎謂心腎同病先治心擬人參炙草茯神益智棗仁龍齒甘菊半夏天麻

心火下陷陰失上承溺濁不禁 濁屬心腎與淋屬肝胆異

煎方 人參生地茯神遠志川連柏子仁

腎陽虛膀胱不化小溲晨通暮癢 辨諸吸氣微足附浮腫知太陽失開嘔沫不飢知陽明亦失闔

煎方 牡蠣澤瀉防己茯苓乾薑五味子此開太陽以逐飲法或因嘔沫不飢擬用六君宜補脾胃然以小便辨之知不能效或

五液告涸晝日溺少 係噎膈反胃病與交早咽燥證同見不編入噎膈反

大半夏湯加黃連薑汁 參白蜜

陰液消亡小溲短赤 辨諸為瘧熱所傷證見不飢不納知傷在胃陰

煎方 人參生地天冬麥冬川斛煎漿此甘涼養胃法與過膩陰藥有別

中虛夾暑小溲赤濁 係瘧疾辨諸寒起四肢又不飢不食知病邪在胃邪之所湊其氣必虛病雖實體涉虛也

煎方 人參茯苓廣皮熟半夏厚朴生益智仁臨服入薑汁三分

陰精內耗陽火內燔溲溺渾濁 證見渴飲頻飢知由上中及下而為腎消舌碎絳赤知陰不上承

煎方 熟地黃肉山藥茯神牛膝車前

敗精濁瘀阻竅溺出渾濁如膿 辨諸遺後濁痛轉甚知新瘀又積後濁痛轉甚知新瘀又積

汁方 鮮杜牛膝根洗搗汁半淋通即止病發再服案茶可用人中白兩頭尖韭白汁

溫邪蔓延三焦小溲點滴渾濁

紫雪丹 黃金寒水石石膏滑石磁石升麻元參甘草犀角羚羊角沈香木香丁香朴硝硝石辰砂麝香以已內閉昏昧故用此丹

肝腎氣虛溺有遺瀝 辨諸腰痠脈左細勁

丸方

熟地歸身枸杞杜仲茯苓柏子仁補骨脂紫衣胡桃青鹽用煉蜜和丸

厥陰病小溲瀝滴

辨諸與舌乾消渴頭痛心下煩疼無寐多躁少腹脹滿時時瘕瘵等證同見

煎方

鮮生地阿膠雞子黃小黑糖豆皮煎半盞送滋腎丸二錢丸為黃柏知母肉桂

肝腎陰虛溲滴瀝痠痛

辨諸每孕至三月即墮已十餘次夜深頻頻欲溺忌用清火分利

煎方

細生地川石斛黑豆皮清阿膠人中白生鷄子黃案凡小便不爽者忌用酸酸味令人癱閉也

肝膽氣火鬱勃疏泄失常小溲如淋

辨諸寡居情欲失暢

煎方

當歸生地柴胡梔子黃芩木通龍膽草澤瀉車前子甘草

下元真氣衰弱小便欲出有痠楚如淋之狀

辨諸脈微小澹

青囊斑龍丸

鹿角霜熟地兔絲柏仁茯苓補骨脂其末酒化鹿角膠杵丸此理陽通補督任法

產後胞損溺淋

證見筋脈牽掣

煎方

桑螵蛸生沙苑萸肉炭茯苓神炒黃柏此攝下法

肝腎內損不司固束入暮溺頻不爽 辨諸產後及漏淋成帶骨骭盡痛

煎方

炒黑枸杞子鹿角霜歸身炒香兔絲子生杜仲炒苑子茯苓鹽水煎淡補骨脂此辛甘溫潤法以腎惡燥肝忌剛也

督脈氣墜頻溺點滴不爽 辨諸尾閭尻骨先痛又服分利清熱藥痛更劇

煎方

鹿茸當歸頭淡菴蓉巴戟枸杞沙蒺藜此溫升督任法

陰氣欲絕小便欲解掣痛

辨諸與齷肉映血舌強乾板音縮昏沈欲寐同見知陰液已涸陰氣亦欲絕

煎方

人參生地麥冬生白芍炙甘草炒麻仁阿膠雞子黃

溼壅三焦氣滯不化溺不利 辨諸身熱舌白

煎方

杏仁連翹通草各錢半桔梗一錢滑石三錢蘆根一兩

心移熱於小腸火腑不通淋濁小便不利

導赤散加減

生地木通甘草梢竹葉赤苓瞿麥又生地用細者

心液耗小腸失其變化傳澀溺欲痛心與小腸相表裏也

煎方 鮮生地元參竹捲心川連小腸為火腑非苦不通故於養心中佐入川連一味

心小腸有火溺短而痛

導赤散加丹皮赤苓 生地木通甘草梢竹葉

敗精凝隧每溺作痛 辨諸由房事忍精得病用八正分清導赤等治溼熱之淋無效知為有形敗濁病在精道

丸方 九製大黃生白牽牛子各一兩炒桃仁二兩歸鬚五錢生桂枝小茴各三錢韭白汗為丸

精血內枯開闔失司小便癃閉 辨諸年已衰老證見腹中有形是氣虛散漫也

丸方 鹿茸二兩歸身一兩麝香二錢用生薑一兩羊肉四兩煎濃汁和丸

腎陽衰弱洩瀉不通 辨諸從氣分治用五苓通膀胱見效繼而亂治復不通又大便秘澀

煎方 生乾薑炮黑川附子調入猪膽汁

奇經病敗精因溺強出新者又瘀在裏 久不治則精枯延勞與女人崩帶同男子亦有奇經病

煎方 鹿茸龜甲當歸杞子茯苓小茴香鮑魚案鮑魚即今之鯨乾以勒魚做者入藥取以濁導濁之意

腎虛溺澀用力努掙精從莖管瀝出證見兩耳失聰知腎虛失司身肢麻木知肝風暗動

煎方熟地 枸杞子 菴蓉 菖蒲 遠志 當歸 沙苑子 巴戟天 此滋液熄風法

竅中敗濁未盡晨溺帶有血絲辨諸會患淋濁由房事勉忍精腐變瘀所致用虎杖散法見愈

丸方人中白 琥珀 沈香 白朮 牛川柏 以垂菜汁為丸

真陰衰五液涸小澀血水點滴不爽證見少腹右脅聚痕辨諸年老脈左弦如刃

煎方鹿角 霜 柏子 霜 當歸 小茴香 菴蓉 茯苓 病屬衰老癰閉非若少壯瀉火通利可效 此

精血敗化為瘀濁氣衰竅閉尿血證見溺出痛澀血凝成塊阻管辨諸年老夢若交接而不洩

煎方生地 天冬 龜板 阿膠 生蒲黃 丹皮 焦黃 柏龍 膽草 白動相火隨之故如此用藥以清營通瘀宣竅後宜清心安腎

肝陰虛而火動脾溼壅而氣滯溺血證見莖中痛下多血塊時時暖氣

煎方生地 白芍 革薺 丹皮 車前 甘草 白朮 茯苓 柴胡 薄荷 生草 逍遙散 加車前散 為常歸 白芍 此益肝陰利脾溼法 繼用

臟腑津液傷病成關格原案云病由離愁鬱結七情致病者難治今由甘肥積熱酒性燥悍致傷臟腑津液可治

丸方

川連生草瓜蒌皮元參枳殼膽星柏子仁苦丁
茶元明粉等分蜜丸 此清通清滋並用法

胃傷清陽不司旋運上下不宣狀如關格

辨諸風患胃痛服資生相宜服
八味不合

大半夏湯

半夏人參白蜜 資生丸為參朮苓草芡蓮扁藥苡藿橘
蔻查麵麥桔黃連 澤瀉八味丸為桂附地黃苓藥丹瀉

陽結不行陰枯不潤上不納食下不通便

證見年老形瘦氣逆澀湧

煎方

人參川連半夏茯苓
枳實生乾薑

○後陰類

肛門 尾閥尻骨

陰精失涵陽不和平肛熱若火烙

辨諸腸紅三載不已與腰痠咽燥喜涼
飲同見

煎方

熟地炭白芍當歸地榆炭龜膠知
母黃柏豬脊髓丸 此用虎潛法

溼痰阻隧肛垂

證見骭痛患瘡時發時止汗出不解辨諸舌白不喜飲知
多溼痰

煎方

炒半夏厚朴草果
知母杏仁薑汁

痢久下焦腎虛失於收納肛墜

辨諸治脾胃不應

煎方

熟地炭炒歸身赤石脂炒查肉五味子

腸風下痢肛墜辨諸所下無積腸間汨汨有聲

煎方

熟地炭炒歸身赤石脂蜀椒烏頭附子川斷此味肉送赤石脂丸

肝腎氣乏不司約束肛門痛墜

辨諸由遠行勞動瀰病又初起並無寒熱知非瘍症

煎方

歸鬚小茴川棟橘紅兩頭尖穿山甲乳香老韭根此泄肝腸濁法並非補益肝腎之劑以少腹脹二便濇虛中有實故也

腸胃溼濁下墜肛口墜痛不已

辨諸已病猶厚味無忌致陽明失闔胃不喜食又舌上形色白腐

煎方

人參生茅朮炮薑皮生炒黑附子厚朴廣皮此燥劫腸胃溼邪法

痢久氣虛下陷門戶不藏後重下墜

辨諸痢經五旬餘小愈再發

煎方

人參黃芪廣皮灰草歸身炒白芍防風升麻此陷者舉之法

陽氣下陷腎氣不攝肛墜氣泄如風

辨諸年已衰老知下元陽憊非升柴能舉其陷

煎方

人參鹿茸補骨脂炒大茴香茯苓調入陽起石末三分

陰氣不攝陽氣下陷脫肛漏血
辨諸遇勞即發病經十六載面色痿黃背脊痛脈尺中下垂

斑龍丸加五味子蜜丸
鹿角膠鹿角霜熟地兔絲子柏子仁此升陽攝陰法

精血傷肛瘍膿漏
證見氣下墜

煎方
人參熟地茯苓胡蓮肉黃柏海參

久瀉傷腎液虧氣陷肛墜尻瘦
案久痢亦有此候忌腥油肉食

煎方
熟地禹餘糧石五味子

督脈氣墜尾閭尻骨先痛
證見繼以頻溺淋漓兼有瘀血辨諸分利清熱愈痛

煎方
鹿茸當歸頭淡菴蓉巴戟枸杞沙蒺藜

下失攝納內風動尻骨痛
辨諸與跟痛耳鳴同見

丸方
九蒸首烏枸杞子兔絲子補骨脂炒蒺藜炒黃甘菊以鯉魚膠汁搗丸

中下交損尾閭痛
辨諸上連脊便後有血知下損納殺少知中亦損又自覺惶惶欲暈脈左虛濡右緩大皆損候

丸方

鹿茸鹿角霜鹿角膠柏子仁九蒸熟地韭子兔絲子赤白茯苓補骨脂胡桃桃肉溶膏煉蜜丸 此峻補關元法早服五錢

膏方

人參白朮茯苓神棗仁黃芪當歸遠志木香龍眼肉生薑大棗灸草 即歸脾湯大劑收膏此涵養營陰法晨服一食匙

○大便秘類

大便 泄瀉 痢 瀉痢同病 便血 矢氣

腎氣不固刻刻如大便欲出

證見 肛門氣墜辨諸血利而腹不痛已十六個月

煎方

熟地炭萸肉炭山藥生白芍茯苓五味子

胃陽未復肝木尙橫食入有欲便之意

煎方

人參木瓜厚朴茯苓益智仁青皮 此泄木安土法

脾陽不振便溏

辨諸與能食少運脈象窒塞同見

煎方

生白朮錢半茯苓三錢益智仁淡附子乾薑華撥各一錢

溼勝中虛脾陽少健便溏

辨諸酒多穀少與腹痛證同見

平胃合四苓加味

上方蒼朮厚朴陳皮甘草下方白朮茯苓猪苓澤瀉合兩方再加穀芽

病後胃醒而脾不運便溏辨諸食漸加知胃漸甦而大便溏薄知脾尙不

異功散加味

人參白朮茯苓甘草陳皮加甘松益智仁

肺熱下移於大腸便溏

辨諸本胸高呼氣不利服清肺藥胸平氣順而後見此知藏邪移府

四苓散加廣皮木瓜生穀芽

白朮茯苓澤瀉

上損及中脾傷便溏

證見食減胃口亦傷矣本係嗽病亂藥雜投致脾胃皆傷忌再理肺以理肺之藥類多傷中

五味異功散加減

人參白朮加炒白芍甘草陳皮內去白朮

下損及中早晨大便溏滑

辨諸經多過帶下由是胃傷納少進滋膩即睨悶不欲食今又脾傷便溏

妙香散

人參龍骨益智茯苓神遠志甘草硃砂加乾藿陳皮補中仍兼顧下法案宜去遠志硃砂

脾胃陰中之陽損傷便忽溏

證見腹鳴

煎方

人參冬白朮雲茯苓炙甘草炒白芍南棗

溫邪犯肺熱迫下泄流入大腸大便瀉出稀水

肺與大腸相表裏也辨諸起病先發熱

煎方

杏仁桔梗香鼓橘紅枳殼薄荷連翹茯苓案病邪在上故用辛涼輕劑如見瀉稀而治腸胃治脾便是庸手

下虛衝動厥氣傷胃便出稀黑

此腸中之水辨諸產頻經愆知下虛嘔吐水亦黑從胃底來知胃懣

煎方

人參茯苓塊炒半夏降香蘇木代赭石

血海凝瘀大便黑粘不爽

辨諸前者經來暴止胃口下脘觸着便痛小便自利

煎方

小生地料豆皮丹皮澤蘭葉桃仁薑汁此輕緩通血法

脾陽失運便泄不爽

證見腹脹滿脈左弦

煎方

茯苓皮大腹皮各三錢廣皮錢半青皮一錢厚朴木猪苓各錢半草果仁一錢椒目五分此通氣利溼溫運脾陽法

肝強失疎泄胃弱失通降每大便先腹痛而不乾爽

辨諸面黃腹脹脈弦

煎方

苦杏仁紫厚朴猪苓鬱金椒目檳榔汁

太陰失運便出不爽

辨諸飽時則如此若飢時則垢血通爽又用理溼熱不效

理中湯加減

人參白朮乾薑炙甘草內去參加桂元肉

腑陽不行大便不爽 證見腹奐膨此症忌食生冷粘膩

煎方 生益智生穀芽茯苓皮厚朴砂仁陳香櫟
轉方雞肫皮麥芽山查砂仁

胃陽式微升降失司大便不爽 辨諸面色黃脈弦又與食穀不運脘腹脹
嘔惡等證同見

煎方 半夏三錢廣皮白錢半吳萸八分
薑各一錢生薑汁五分
此溫通陽氣法

脾陽困頓無以鼓動生陽之氣大便澹而不爽 辨諸色白脈奐體質陽薄

煎方 益智仁八分茯苓生穀芽各三錢
廣皮一錢薑炭七分
此和中法

腑陽衰濁陰凝聚便下白膩如凍 辨諸與舌苔白膩不渴飲同見

煎方 生益智仁公丁香柄茯
苓厚朴華撥生乾薑

陽氣下陷於陰陽澀下白沫

煎方 人參黑於朮炮薑附子
桂枝木炙甘草大棗

寒涼傷裏便澹滑膩腸中脂垢自下 此條係小兒痘症如非痘而見證如
是其方可以移治

煎方

人參焦朮茯苓肉果白芍廣皮木香訶子炙草

胃滯脾弱便糞白色

辨諸腹膨脹痞滿屬氣滯宜疏又納食不化屬脾弱

煎方

人參焦朮茯苓廣皮木香炒查肉焦麥芽澤瀉

精傷腸枯糞黑

辨諸與痿瘓尻髀附脛皆如槁木不知冷熱同見

煎方

虎骨膠鹿茸當歸枸杞子熟地柏茴香沙蒺藜牛膝

瘀濁久留脾絡黑糞自下

證見肌瘦黃食漸減腕中時痛不易運化知中

煎方

潯桂心煨木香生桃仁製大黃此溫下法原案云仲聖太陰九條僅溫下法下後必溫補醒陽否則防變中滿

鬱傷肝脾絡血凝瘀大便黑色

證見當臍腹痛辨諸脈來沈而結濇小便

煎方

桃仁桂枝木穿山甲老韭白煎送阿魏丸一錢此辛通潤血法以冬深閉藏忌用攻下

阿魏丸

阿魏鼈甲黃芪廣皮枳實柴胡朮青皮草果黃芩當歸茯苓白豆蔻山查神麴延胡水法丸

胃無火大便下食穀不化

辨諸糞水清澈色淡知非邪熱不殺穀

煎方 煨益智仁茯苓砂仁
厚朴新會皮生白芍

脾胃血液枯燥糞堅若彈丸 證見減食過半

煎方 當歸肉蓯蓉松子
肉拍子仁麻仁

肝氣不疏厥陰滯積少腹攻痛即大便 辨諸脈左弦濇

煎方 香附炙雞肫皮各錢半青皮砂仁殼各五分
香櫟皮八分茯苓麥芽各一錢炒查肉二錢

肝氣結瘕氣礙流行大便欲解不通 證見當臍有形痛連少腹如患處漉
漉有聲痛勢稍減

煎方 炒桃仁炒橘核金鈴子炒延胡兩頭尖小茴青皮韭白汁
此通泄厥陰氣血法辛香可以入絡穢濁可以直走至陰

中虛溼結陽傷大便窒痺 辨諸素嗜酒少穀今不食知中虛溼盛腹痛知
溼濁旬聚又形頹然脈遲濇皆虛候

煎方 炒黑生附子炒黑川椒生淡
乾薑葱白調入豬膽汁一枚

肝逆胃氣不得下行大便艱 辨諸勞煩怒又平昔痰多並不渴飲知非
腸燥之便艱

煎方 金石斛紫降香炒桃
仁橘紅苡仁茯苓

液涸大便燥艱 證見少腹拘急辨諸赤白淋帶多年知陰液久傷

煎方 河車肉蓯蓉枸杞子 當歸柏子仁郁李仁

胃陽弱食腥滯粘膩物中焦不運七八日不大便 辨諸舌白涎湧鼻覺氣穢

來復丹 元精石硫黃硝石五靈脂青皮陳皮先服一百粒薑湯送

風溼化熱阻遏氣分脈絡皆閉大便經旬不解 辨諸與舌白不渴不飢膚癢腹鳴同見

煎方 紫苑香豉杏仁瓜蒌皮山梔鬱金枳殼汁 腸痺法蓋下病取上也 案枇杷葉白薏仁桔梗汁皆可酌用

腎燥大便秘阻 辨諸病在產後明係血虛而用滑潤血藥不應知腎燥非辛潤不通

煎方 當歸身船茴香 精羊肉老生薑

溼鬱氣結大便不下 證見小腹硬滿忌用滋膩呆鈍滯藥

煎方 猪苓浙茯苓寒水石晚蠶沙 去皮皂莢子此甘露飲法

溼鬱生熱六腑熱灼津不運行大便鞭秘 辨諸舌白膩知有溼有溼則大便應澀而反鞭秘知化熱腸燥

煎方
炒黃半夏生益智仁綿茵陳廣皮厚朴茯苓

陰虛液耗二旬餘大便不通
宜靜藥潤補斷勿欲速其陰更傷矣不亡得乎
案如用藥強通之

煎方
秋石化水拌人參鮮生地茯苓神柏子仁淡菜阿膠原案云服此方四五劑得大便兩次頗逸可見雖久祕無妨害也

胃汁枯腸中之垢不行便秘
辨諸知飢不能食鼻準亮知胃傷氣衝欲嘔煩不得安知木火無制

煎方
人參鮮生地火麻仁天冬麥冬炙甘草此症忌通大便通則液愈潤駸至危殆西藥更峻我見用之而致死者比比然矣

陽衰寒溼沍凝子夜癡泄
辨諸晝午自止陽氣漸盛也又當臍動氣知為虛瀉後眼減知雖虛而宜宣通不宜補瀦

煎方
製川烏生茅朮茯苓木香厚朴廣皮

脾陽失運天明洞瀉粘膩
即辨諸病在天明以夜屬陰晦陰邪用事也又惡食柔濁之味病由經營勞心納食違時而得

煎方
人參生白朮茯苓炙草炮薑肉桂

脾腎不攝五更泄瀉

煎方
巴戟天兔絲子五味子補骨脂芡實建蓮山藥炙草

腎虛晨泄 證兼虛腫虛脹且胃口已憊知已陰傷及陽

煎方

人參禹餘糧赤石脂五味子砂仁末 另一案下焦虛滑晨必

腎陽虛晨泄

辨諸與小腹有瘕同見知為下焦陰邪非僅脾病食葷腥厚

四神丸

破故紙五味子 吳茱萸肉果

胃虛肝乘內風震動清晨殮泄

證見晨泄腕痺有似腎陽虛辨諸脈小弦

煎方

人參茯苓烏梅木瓜廣皮炙草 此甜酸理胃

肝風傳胃清晨瘕泄

辨諸與腹鳴脹同見

煎方

人參茯苓吳萸生白芍烏梅炒 兔絲子 此泄肝醒胃法

下焦不攝腎虛瘕泄

震靈丹

禹糧石赤石脂紫石英代赭石乳香沒藥硃砂五靈脂研末糯米飯丸 椿早服二十九

參苓白朮散

人參茯苓白朮甘草山藥扁豆苡仁建蓮砂仁桔梗 陳皮晚間以米飲湯調服二錢 二藥服十二日

脾胃陰陽不和晨泄難忍臨晚稍可寧耐

煎方

人參生於朮炮附子炮乾薑炒歸身炒白芍地榆炭煨葛根煨升麻炙甘草此升降法

暑溼內侵腑陽不司分利患泄

證見腹鳴瀉少

胃苓湯去草

白朮厚朴陳皮甘草猪苓茯苓澤瀉肉桂此導溼和中分利陰陽法

陰虧陽浮風動殮泄

辨諸產後消渴骨熱知液損於下又與嘈雜同見知陽浮風動又殮泄屬風為多

煎方

熟地五味早蓮女貞山藥炙草芡實湖蓮

下關不攝日瀉數行

證見食不下咽不知飢飽知胃已倒粉漿下咽或噎或噎知清陽不通

散方

人參扁豆各二錢焦朮茯苓各錢半桔梗炮薑炭肉果各一錢炙草五分砂仁七分香粳米湯調此通清陽固滯脫法

支飲未盡溇瀉

辨諸與不瀉同見

澤朮湯

生於朮茯苓苡仁建澤瀉因神氣已虛故用此湯

濁踞下焦肝失疏泄之常水瀉

辨證少腹滿脹肝脈獨大

五苓散 白朮 茯苓 猪苓 澤瀉 肉桂 此開支河法

寒飲伏溼陽傷竊發瀉出黃沫 辨諸與背寒背痛短氣噫氣脘痞證同見

煎方 炮黑川烏 炒黑蜀漆 白朮 茯苓 川桂枝 厚朴

脾胃水寒偏注大腸瀉白積 證見腹痛辨諸小水不利

胃苓湯 白朮 厚朴 陳皮 甘草 猪苓 茯苓 澤瀉 肉桂

脾陽不健運泄瀉 辨諸能食不化

煎方 人參 茯苓 淡附子 淡乾薑 生益智 仁 砂仁

溼鬱腸胃清濁不分泄瀉 證見腹痛辨諸小溲不利脈緩大

煎方 淡黃芩 生白芍 廣皮 厚朴 藿香 茯苓 猪苓 澤瀉

粘積未清久瀉不已 即辨諸痛利所下必有粘積及小溲短縮又服溫補脾腎不應

煎方 厚朴 廣皮 茯苓 猪苓 蒼朮 澤瀉 川連 煨木香 炒山查 炒神糶 此通腑氣法

膽火鬱結化風傷脾久患痛瀉證見半年不痊辨諸脈右弦腹膨鳴響身浮腫又凡痛屬木

煎方

黃芩白芍桑葉丹皮柴胡青皮此涼疏泄鬱法

陰虧於下溼邪乘虛下墜泄瀉經年

辨諸形瘦尖長木火體質知腎陰素虧又用脾胃藥不效

煎方

炒川連炒黃柏厚朴廣皮白茯苓猪苓澤瀉山查肉此苦堅淡滲法

伏寒化熱隨春氣而發洩下利

辨諸體素陰虛與發熱煩倦渴喜熱飲同見脈數如浮重按無力

煎方

淡黃芩杏仁枳殼白芍橘紅鬱金汁

溼熱下痢

辨諸時在夏季暑溼時令案暑溼之邪每多交秋而發宜留意

煎方

黃芩川連厚樸查肉麥芽炒銀花木香汁

潮熱陰寒傷陽下痢

證見二便不爽腹痛兼作辨諸時多大雨服黃連苦寒加腹脹服白朮守中脹痛不減

大針砂丸

鹹砂餘糧蛇含石羌活川芎三稜蓬朮日慈白蒺陳皮青皮木香大茴牛膝當歸炮薑附子肉桂服錢二分

脾腎兩虧下痢

辨諸高年神困音低痰多舌乾脈右空大

煎方

石人參 蘇子 炮薑 各錢半 赤

腎陰不守 陰絡受傷 下痢

辨諸下午黃昏為甚知邪入下焦陰分同氣相應也

煎方

石地 茯苓 五味子 茯苓 赤

脾臟寒溼 自痢

辨諸腹滿知病在太陰脈來濡小小便清長知非腑病溼

煎方

生於北附子 茯苓 厚朴 乾薑

腎虛不攝 血痢

辨諸病在產後腰脊如痠肝墜不爽與脾病迥異

煎方

熟地 炭五味子 茯苓 神炒 芍藥 炙甘草 炒查肉

熱傷陰分 下痢膿血色紫形濃

即辨諸所下形色此係臨月孕婦病與下條互參

白頭翁湯

白頭翁 黃連 黃柏 秦皮 徐靈胎謂當加阿膠 案秦皮 性瀉病方甚時勿用

脾營虛寒 下痢紅紫黑

辨諸舌苔粉白不渴飲脈沈微知其色似乎屬熱實則邪傷血分之故

煎方

當歸 頭白芍 炮薑 草 茯苓 益智仁 薑

香 嵐 卷下
腎傷下失收納久痢不愈

證見痢已八月氣泄糞通稍爽知不宜寒膩固

理陰煎

熟地當歸乾薑炙甘草肉桂

溼熱滯於腸中十年久痢

辨諸酒客又久病飲食不減知病不在脾胃腎而在腸中

煎方

綿茵陳香白芷藿香北秦皮茯苓皮黃柏

痢傷陰液

證見腹痛辨諸舌乾肛墜

煎方

熟地炭炒歸身炒芍藥炒茯苓炙甘草

痢久腎傷

辨諸腸膩自滑而下知腎陰傷八脈不固納穀遲遲進健脾不應知坎陽亦衰病不在中而在下勿誤為積

三神丸

補骨脂肉果五味子

痢久腎陽虛

辨諸初起不痛知非溼熱日久反痛而痢痢後復痛按之痛減知屬虛其色滯者腸中陳腐也

茯苓朮桂湯

茯苓乾葛朮桂

痢久陰液消亡

辨諸唇燥舌乾知液耗無以上承惟證見善噫難飢知胃關不和難投陰膩柔劑

煎方 人參炒麥冬炒白芍
伏神炒烏梅肉炙草

熱氣自下焦上衝犯胃腸中傳導逆阻而閉禁口痢 證見腹痛

白頭翁湯 白頭翁秦皮黃連黃柏
焦未能泄下下熱燔燎勢
將液涸故用此方
用香連梅芍僅宣中

溼阻氣滯脾病傳腎瀉後變痢 證見經阻腹滿

小溫中丸 白朮茯苓陳皮半夏甘草
厚朴鉞砂為末神麴糊丸
神麴生香附
虛加人參

冷溼中於太陰瀉轉為痢頻下無度 辨諸肢冷不鼓由久雨得病
奕按之不飲面枯白帶黯脈細

煎方 人參炙甘草炮薑歸身白芍陳皮少佐肉桂
痛痢下大減後繼以歸芍異功散參苓白朮散
腹

歸芍異功散參苓白朮散 上方參朮苓草陳皮歸芍下方參朮苓
草山藥扁豆薏仁砂仁桔梗陳皮蓮肉

木火犯土腸紅 證見腹中微痛辨諸病由鬱怒而來

煎方 冬桑葉丹皮生白芍黑山梔廣皮
生穀芽乾荷葉邊
此和陰法

肺熱下移大腸便紅 辨諸所下色深濃濁又色厲聲壯知稟陽剛之質向
來糞燥屬腸熱臥醒咯痰屬肺熱

大便下痢腸紅類 五十七 中新印刷公司承印

煎方 大生地 生白芍 淡天冬 側柏葉 柿餅 灰

溼勝中虛便紅

煎方 焦朮 炒當歸 炒白芍 炙草 防風 根 煨葛 根 乾荷葉

大腸血熱便紅 辨諸脈數能食

煎方 細生地 金石斛 丹參 黃柏 炒黑 槐花 地榆 炭 柿餅 炭 黑 稽豆 皮

嗔怒動肝絡血乃下便血 辨諸按之痛減知屬虛裏急知為清陽下陷自覺冷氣上升知自肝出

駐車丸 當歸 阿膠 黃連 乾薑 蠶辛 甘溫 煖乃 太陰 脾藥 未用 參朮 炮

營分有熱下血 辨諸心中嘈辣

煎方 生地 白芍 銀花 槐花 地榆 柿餅 炭

中下陽傷便瀉多年糞內帶血 辨諸平日積勞今又肌肉大瘦色黃無力 食物大減

附子理中湯 附子 人參 白朮 乾薑 炙甘草

腎真先奪督脈不司固束大便下血證見旬餘必發辨諸早年縱慾及與腰脊痠痛欲偃同見

青囊斑龍丸

鹿角膠鹿角霜熟地兔絲子柏子仁茯苓補骨脂

胃有寒溼陽虛腸紅洞瀉

煎方

生茅朮生厚朴附子炮薑炭

熱病熱傷陰絡陰分大耗血大瀉

辨諸肌膚枯燥脈左大急疾右小微弱知不宜用血脫益氣法

煎方

熟地炭糖油炒山查新絳琥珀屑冲入藕汁

溼傷腸胃陽氣陷血下注

辨諸酒客知腸胃中如淖泥病在氣不在血

理中湯加木瓜

人參白朮乾薑炙甘草

脾胃陽弱濕鬱腸胃血注不已

辨諸腹脹便溇當臍微痛

丸方

真茅朮紫厚樸附子炭炮薑炭炒當歸炒白芍新會皮升麻炭煨葛根炙甘草以黃土和丸

五液大傷關開撒便血不已

辨諸每遺隨卽血至及身動吸促氣衝咳喘心悸耳鳴足軟不耐步趨

大便腸紅類

五十八

中新印刷公司承印

先用丸方

禹糧石赤石脂人參五味莢肉木瓜蒸餅為丸
此填塞空漏收斂陰氣法服兩句接用下方

接服煎方

臘腦麝鹿茸家韭子補骨脂赤白茯苓生
兔絲子粉此以血肉有情之品滋補法

兼進煎方

人參黃耆蒸熟朮廣皮炙草炒歸身防風羌活獨活
此升陽溫補法服前方時間進此方以升陽氣活

陰虛絡傷下元不為收攝利純血

辨諸病在瀉後證見後重肛墜由精虛
不化氣氣弱不攝血也

煎方

人參熟地炭禹餘糧五味子炙甘草

少陽犯脾脾陽衰微便後有血

辨諸怒氣鬱勃又中焦痞結色痿如瘁

煎方

人參當歸枳實汁炒半夏桑葉丹皮此補土泄木法案
歸養脾之營枳半通胃之滯桑丹泄膽之鬱其方義如此

脾不統血便後下血

此名遠血

煎方

焦朮炒白芍各錢半炮薑木瓜各一錢炙草五分炒荷葉邊二錢

氣鬱血熱陰絡傷糞後血下如線

辨諸操作持經營素多勞鬱脘痛食不運
服補陰反滋脹悶

煎方

於朮炭枳實炭鬱金廣皮炒焦桃仁炒白芍茯苓炙草

下血後血脫脾虛不攝腎虛失納 辨諸神采不華爪甲不榮肛墜

歸脾湯去木香 人參白朮茯神棗仁龍眼肉黃芪當歸遠志
木香炙甘草生薑大棗晚服此湯以治脾

六味去丹澤加五味芡實蓮肉阿膠丸 熟地山萸肉山藥茯苓丹皮
澤瀉山藥服此丸以治腎

溼熱痔瘡下血轉為虛寒 辨諸色衰微

煎方 生於朮生兔絲粉生白蠟調入生象牙末
此補中佐以淡滲法因瘡猶腫痛非純虛也

肝木鬱遏不疏濁氣下泄覺舒 證見得噫亦舒身熱辨諸有惱怒即病發
少腹聚攻逆

煎方 川棟子小青皮生白芍各一錢桂
枝木小茴香各五分生牡蠣三錢

○經帶類 經水 崩漏 帶下

先天稟弱生氣不來年十六天癸未至 證見人夏寒熱咳嗽知發泄當令
真氣不藏已成怯症

戊己湯去朮 人參白朮茯苓
炙草陳皮白芍

二陽之病發心脾女子不月 證見停已三月辨諸勞煩繼以悲哀

煎方

當歸川芎澤蘭白芍香附
查內接服柏子仁丸

液虛臟燥經水不來

證見少腹刺痛鳴脹大便不爽辨諸心中熱痛食辛
辣及酒更甚

甘麥大棗湯

甘草小麥大棗
在肝可用魏玉橫一案此症病機偏重
一貫煎更為的當

內損成勞經水不來

辨諸經停後寒熱甚知胃衛脾營
為風消腹有動氣知為息賁之漸
交傷肌肉日瘦知

煎方

生黃芪白歸身白芍
桂枝柏子仁桂圓肉

胃陽虛月事不來

辨諸當節令呵欠煩倦屬虛秋深進食時作惡心屬胃
病蓋衝任血海本皆屬陽明主司也

煎方

人參半夏麩廣皮白茯苓生益智仁煨薑
此溫理胃陽法凡胃陽已餒忌用陰柔膩滯

絡脈無血經水不來

丸方

人參麩茸歸身茯苓
桂心以羊肉膠丸

督任並虛經水不來

辨諸產後無乳已知血虛今背脊常冷知督脈陽衰
少腹結瘕心中熱知任脈陰虛

煎方

人參鹿角霜枸杞沙苑子
小茴拌炒當歸桂枝白微

氣虛有痰痰阻經絡氣血不通經事三年不來辨諸形壯色白治法氣為血帥先宜調氣

膏方生白朮茯苓塊製半夏香附砂仁莢藜以淡

血蠱經阻兩載辨諸少腹堅硬大便不爽不時疼出紫血塊

煎方鮮生地汁五錢炒桃仁三錢郁李仁熟大黃各錢半潯桂心五分老生薑渣如桂圓大一團四服

陽明脈衰血海無以流行經不至已十四月辨諸納少面色晄白消渴少寐

煎方人參歸身炙黑甘草赤白製首烏酒炒白芍小黒稽豆皮桂圓肉羌蔚子

血蠱經閉一年辨諸聚瘕日久腹漸大形寒跗腫

大針砂丸即禹餘糧丸方載腫脹類臟寒濁聚條每服錢半

情志鬱結脾傷肝困經閉半載辨諸年近三旬標梅愆期及與嘔涎腹痛泄瀉心熱皮寒諸證同見

煎方人參白芍川連烏梅炒焦歸身粗桂枝生淡乾薑川棟子此安胃泄肝法以胃燼納少不宜用通經等丸也

血化為水溢於肌膚經停四月病名血分辨諸先經斷而後腹滿尻脚足肢盡腫食下眼悶便溏瀉

煎方 生白朮厚朴大腹皮茺蔚子椒目小黑糧豆皮

中氣虛滯衝脈乏血貯注居經三月 證見痞悶膨脹辨諸脈不現姪象病由勞碌而來

煎方 老蘇梗半夏陳皮大腹皮絨炒山查茺蔚子

血蠱經阻三月 辨諸面無華色衝氣攻左脅而痛腹時脹兩足跗腫脈右弦左瀉

煎方 金鈴子延胡索桂枝茯苓澤瀉牡蠣

胃陽呆鈍氣窒不宣經閉兩月 辨諸與腕痺嘔惡同見

煎方 半夏麩老蘇梗茯苓廣皮枳殼川斛

陰虛陽升風動經停兩月 辨諸與眩暈心悸鼻衄同見

煎方 生地阿膠麥冬白芍茯苓棗仁柏子仁炙草

陰虛肝熱化風成乾血勞經閉 辨諸五心煩熱咳吐涎沫食減微嘔面腫色瘁同見

煎方 生地阿膠麥冬牡蠣小麥

陽虛中州不化成乾血勞經閉辨諸面色皓白脈來細促食減腹痛便溏

歸建中湯去薑當歸桂枝白芍炙草生薑大棗飴糖此病因嗽而投清潤肺藥必致生陽之氣斷盡

氣滯血亦結漸成蠱經閉辨諸情懷少暢腹脹

煎方香附木香青皮烏藥赤芍五靈脂延胡當歸鬱金

由氣滯漸血結左右隧道不行經少漸閉辨諸心下有形不飢大便堅秘不爽

煎方蘇梗延胡生香附炒桃仁炒五靈脂半夏木香汁薑汁

衝任虛寒經遲至五旬外色淡且少辨諸前痰阻胸次服辛溫而愈又惡寒喜煖食

丸方人參茯苓當歸川芎白芍小茴肉桂蘄艾香附紫石英以河車膠丸

血絡陰寒經事愆期僅些微黃水

炒枯腎氣湯附子肉桂熟地黃肉山藥茯苓丹皮澤瀉車前牛膝將藥一起炒枯水中洗淨再煎但取其氣以免膩滯也

五志煎厥風陽上逆經少色紫黑辨諸時驚恐不寐妄言知志火熾頭面浮舌強唇腫知風陽逆

當歸龍薈丸

當歸龍膽草蘆薈山梔青黛黃芩黃連黃柏大黃木香麝香蜜丸薑湯下

情志鬱傷氣血不流行經事日遲

證見久嗽背寒晨汗知內損及肺肺氣受傷納少知中氣已餒

煎方

黃芪桂枝白芍炙草南棗飴糖損不可以清塞理肺中氣已弱不可以苦寒損胃

鬱傷肝脾氣弱不主統血經來日遲

逍遙散減白朮加山查香附

柴胡當歸白芍白朮茯苓甘草煨薑薄荷此宣通氣血法以治鬱痺

歸脾湯

人參白朮茯苓神農仁龍眼肉黃芪當歸遠志木香炙草生薑大棗此益氣和血法以治虛弱兩方察證輪進

溼鬱阻閉氣血不行經期落後

證見經來周身腰脊不舒肢節痛辨諸痛即便溏

煎方

生白朮白茯苓炮黑川烏白芥子蕁撥厚朴廣皮薑汁

內損經水逾期

辨諸產後形肉日瘦又來時不痛知非氣滯經遲

煎方

烏骨雄雞原生地枸杞子當歸身白芍柏子仁雲茯苓紫丹參桂元肉

下元虛冷經水逾期行不爽利

辨諸產後起病少腹瘦形漸大面色皸白肌肉瘦削服葱白丸烏骨雞煎無效

煎方

鹿角霜人參雲苓交桂歸身生蘄艾香附小茴
即是補府病絡病皆然今以丸方利氣煎方動瘵無效始用此

衝任交空經水數月一至來必衰頹如病

辨諸產後瘵泄三年方愈下焦畏冷食冷則瀉

丸方

人參鹿角霜炒兔絲生杜仲炒杞子熟白朮淡骨脂茯苓蒸餅丸

肝陽化風內動經來甚多

辨諸與心痛如飢口吐膩涎濁沫同見

煎方

小川連三分川芎二分當歸川棟子各一錢牡蠣三錢阿膠二錢

邪熱入陰迫血妄行病中經水反多

辨諸寒熱無汗厥陰飲嘔逆目胞紫暗

煎方

阿膠雞子黃生地白芍黃連黃柏鹹味直走陰分參入苦寒以清伏熱法

血海損陰乏不能內守陽越因而外翔經來如崩

辨諸產類腰脾痠楚知衝傷

煎方

人參炒當歸炒枸杞女貞子天冬肉旱蓮草茯神炙甘草送震靈丹六十粒

震靈丹

禹糧石赤石脂紫石英代赭石製研末入乳香沒藥硃砂五靈脂末糯米飯為丸體質不受熱藥者昔賢必以此固下

衝任虛冷經水淋漓

辨諸色奪脈弱天氣未寒下身先冷

煎方 鹿角霜 麋茸 人參 歸身 枸杞 沙苑 小茴 蛇牀 子 紫 右 英

陰衰陽動經來淋漓不斷

辨諸在天癸當止之年又汗泄四肢胸臆知衝

大補陰丸

鹽酒炒黃柏鹽水炒知母酒蒸熟地黃酥炙敗龜板以豬脊髓和蜜丸鹽湯下

氣血凝滯經本三日已過今日猶未已

辨諸食酸致病痛自心胸脹及

煎方

川棟 延胡 當歸 鬚小 茴桃 仁 韭 白 汁 此以辛勝酸流通血絡法

氣血鬱滯月經先期色變

辨諸情懷少歡多愁證見膚腠刺痛無定所晨泄不爽利從未生育

丸方

川芎 當歸 肉桂 生艾 小茴 香 茯苓 荅 生香 附南 山查 益母 膏丸

肝陰虛經水半月一至

辨諸與入夜饋痛同見

煎方

生地 阿膠 天冬 茯苓 神 白芍 丹 參

陰虧經事愆期

辨諸內熱

膏方

雄烏骨雞生地阿膠白芍枸杞天冬茯苓薏皮茯神阿膠煎 青蒿汁童便醅酒熬另一案用地芍天冬茯苓薏皮茯神阿膠煎

肝腎虛寒衝任脈損無儲經一月兩至或幾月不至辨諸下身常冷五年不孕

丸方

人參砂仁製熟地歸身白芍川芎香附茯神肉桂艾炭
小茴紫石英以河車膠益母膏為丸此煖益肝腎法

熱氣內閉逼迫營分經事不當期而來證見舌光如鏡知營陰已虧

煎方

生地天冬麥冬生牡蠣麻仁阿膠
因營陰大傷故先用此育陰驅熱法

胃受冷衝脈血凝閉來忽止

經由衝脈而下
乳旁脈痛知肝氣鬱結于胃
止又乳旁脈痛知肝氣鬱結于胃諸食冷經

煎方

青橘葉蒲公英漏蘆杏仁厚朴香附汁
法案不用通經溫劑但疏降肝胃之氣氣行血亦行也

脾虛溼盛水溼交混經水色淡

辨諸肌肉豐盛水土稟質下體重着食稍
不運便易泄瀉

煎方

人參白朮茯苓炙草陳
皮羌活獨活防風澤瀉

厥陽內鬱月經色黑

證見面青知為肝病肢冷知熱向內厥便秘知疏泄
之令不行

當歸龍薈丸

見本類五志煎厥條每
天服一錢二分連十服

陰陽乖違經水紫黑來時心嘈脈絡收痛

辨諸經過帶不斷形瘦上部火
升下部冷徹骨

丸方

鮑魚生地當歸柏仁天冬菴蓉山查茯苓牛膝以紅棗蘄艾湯

肝氣厥逆衝任皆病經來筋掣腹痛

辨諸平日常心痛乾嘔法宜宣通氣血忌用溫燥

煎方

川棟延胡各一錢歸鬚澤蘭炒查肉各二錢生白芍錢半胡連八分丹皮三錢案丹皮上泛素有乾嘔宜減輕或同丹參用

柏子仁丸

柏子仁熟地續斷澤蘭卷柏牛膝

肝火內鬱血滯經來發癩

辨諸經色紫黑暮夜驚呼聲震晝則神呆面青多笑知風火交煽

煎方

丹皮丹參細生地黑山桅荒蔚子胡黃連調入琥珀末

衝動陽升肝風爍陰經來發厥

此病本虛標實

當歸龍薈丸

當歸龍膽草蘆薈山桅黃連黃柏黃芩大黃青黛木香麝香蜜九蓋湯下此純苦直降法先理其實

炙甘草湯去參薑桂

炙甘草桂枝人參麻仁生地阿膠麥冬生薑大棗此復脈法接服此方以理其虛

氣滯先腹痛而後經至

證見晨泄腹鳴知病在脾胃與下焦之痰泄異

煎方

川芎當歸香附茯苓查肉煨廣木香

氣逆血滯經將至經絡腹脅先痛辨諸少腹向有痕聚從左上升又遇噴怒時病加

丸方當歸川芎木香麝香香附桃仁查肉延胡索吳茱萸

痰阻經脈之氣瘀阻絡脈之血經將來腹痛堅脹辨諸前用烏骨雞丸已見小效

回生丹大黑豆紅花蘇木各汁同米醋入大黃末熬膏和入人參茯苓蒼朮白朮當歸川芎地黃白芍黃肉牛膝乳香沒藥青皮

陳皮香附延胡烏藥木香三稜良薑羌活木瓜桃仁蒲黃五靈脂馬鞭草益母草秋葵子炙甘草各末搗為丸經來時服三四日

丸方鹿角霜敗龜板生香附熟地炭南查肉小茴香芽朮炭茯苓塊用鮑魚汁為丸經過後服

胎漏欲墜見紅辨諸脈數尺動不食惡心知係懷孕惡阻今腰痛見紅知非經來

煎方絃銀一兩青苧二錢建蓮五錢砂仁七分白糯米一錢

鬱損肝脾血崩

人參逍遙散加減人參柴胡薄荷當歸白芍白朮茯苓炙草煨薑去柴朮草加桑螵蛸杜仲

衝任脈虛瘀積暴下紫黑血如豚肝證見下後黃水不斷辨諸產育頻多年已天癸當止

煎方

細生地青蒿根淡芩澤蘭樗根皮柏仁此久崩久帶宜清
接服斑龍丸為鹿角膠及霜兔絲熟地茯苓補骨脂

誤藥擾動胃絡暴崩欲脫

辨諸長齋有年知脾胃久虛因瘧服苦降辛散
知胃更傷血海隸於陽明故崩

理中湯

人參白朮乾薑甘草
此血脫益氣法

衝任脈絡不固血隨氣行崩漏

辨諸經停兩月因怒而病知由於氣滯又
血凝成塊知非血熱

煎方

人參茯苓茜草烏鰂骨鮑魚煎下震靈丹
脫益氣法但衝任奇經在下焦非黃者升柴升舉之法所用血

震靈丹

方見本類

肝腎內損延衝任經漏淋漓

辨諸腰脊痿弱

煎方

砂仁製熟地河車膠當歸白芍人參茯苓於朮炙草蘄艾炭香附小茴紫石英

氣結瘀滯漏經四旬色腐成塊

辨諸病中動怒遂胸膈脹悶且痛少腹脹
滿瘀下稍寬

煎方

蘇梗延胡索生麥芽南查桃仁冲生香附汁
投地芍歸膠下焦未沾其益腕膈先受其滯宜先理其上

衝任陽虛經漏經年不痊

證見形瘦膚乾辨諸畏冷

煎方

人參鹿角霜歸身斬艾炭
扶神炮薑紫石英桂心

奇脈陰虛風陽內動經漏三年

辨諸色脈俱奪面浮跗腫肌乏華色納穀
日減便堅不爽脊浮腰痺痿楚

煎方

秋石水浸龜甲鹿角霜阿膠養水柏仁潤血燥牡蠣鎖陽沖入參湯
走任鹿入督阿膠養水柏仁潤血燥牡蠣鎖陽沖入參湯

衝任陰虛經漏十二年

辨諸腹中熱腰膝附骨皆熱知液枯則內熱冬令
稍安夏季病加知液少不勝炎熇

丸方

人參生地阿膠天冬柏子仁棗仁茯神白芍知母入乳
粉蜜丸方書謂暴崩宜溫久崩宜清以血去陰耗耳

陽氣素虛產後奇脈不固帶下

辨諸與脊痺瘦更食下不化嘔吐清水肢
冷脈微證同見

附子理中湯

附子人參生白朮炮薑炙甘草用上方煖
胃陽以劫水澤帶下自緩加葫蘆巴再服

產後奇脈內怯淋滯

煎方

人參桑螵蛸茯苓生
杜仲沙苑芡實湖蓮

尸穢濁氣留着衝任脈中化為黃白淋帶

辨諸前者死胎至旬日乃下隨
後患此

緞鼠糞湯

緞鼠糞十四枚非白根一把以濁導濁法
也其糞兩頭尖者是此以濁導濁法

肝絡液傷熱蒸白帶下注

辨諸嗜酒暴怒皆傷肝經衝任督帶諸脈絡皆

煎方

炒枸杞炒黑當歸白微桑螵蛸殼青花龍骨生紫石英煎藥送震靈丹內藥為禹糧石赤石脂紫石英代赭石乳沒硃砂靈脂

陽明脈虛帶下如注

辨諸身動即下及手麻足冷

煎方

人參桂枝木桑螵蛸生杜仲歸身茯苓此通攝法

陽浮熱蒸五液走泄帶下如注

辨諸舌光赤頭服身熱

煎方

熟地炭阿膠芡實茯苓湖蓮肉炒山藥轉方去阿膠山藥加桑螵蛸黃肉炭此病忌用鹿角霜沙苑以其升舉動陽也

衝任督帶諸脈不能固攝淋帶不止

辨諸先經漏百曰有血塊知非血熱安行又食減知胃憊

震靈丹

見本類肝絡液傷熱蒸條此直達衝任以固攝法

陰虛體質而又溼鬱上熱下冷淋帶不止

此病久則延勞並非小恙

花波羅滑丸

即珍珠研粉以米漿和丸每服三錢精圓者易效未打眼用過者更佳

奇脈不固經來甚多經過帶下

證見納少進滋膩即腕悶不欲食早晨大便溏滑知已下損及中

妙香散

人參龍骨益智仁茯神茯苓遠志甘草硃砂
宜通補中仍兼顧下法晚服此方午服下九方此

丸方

鹿角霜淡骨脂炒黑小茴香禹餘糧紫石英當歸茯苓青鹽
用雄羊腎蒸熟搗丸人參湯下此調和經帶固攝下焦法

○胎孕類

胎孕 產後

胃虛肝逆嘔吐腹痛懷孕則胃實肝靖病即不發

案凡素有病孕反不病者皆屬中虛

六君子去朮橘加芍藥木瓜煨薑南棗

人參白朮茯苓甘草陳皮半夏

胎漏欲墜

辨諸脈數尺動不食惡心知為惡阻而非停經腰痛見紅知為胎漏而非經停復來

銀苧湯

紋銀一兩連根青苧麻二錢建
逆五錢砂仁七分白糯米一錢

肝虛每三月殞胎

徐靈胎云殞胎多在三月是血熱也蓋亦有之

煎方

人參阿膠當歸川芎白芍桑寄生

殞胎不下

證見血下旋見暈厥嘔逆知濁氣擾動腹滿少腹硬二便不通
知形質阻塞法宜急攻免濁瘀上冒致壞

煎方

川芎當歸芒硝茺蔚子大腹皮青皮黑豆皮調回生丹

回生丹 大黑豆紅花蘇木大黃米醋人參川芎當歸熟地茯苓香附延胡荽朮桃仁蒲黃烏藥牛膝地榆橘紅白芍羌活炙草五

靈脂山英三稜良薑木香木瓜白朮青皮益母草馬鞭草秋葵子上乳香沒藥蜜丸

產後鬱冒 證見頭痛汗出煩渴知損在陰分陽氣上冒凡開泄則傷陽辛熱則傷陰均此病所忌

煎方 生左牡蠣一兩生地上阿膠各二錢芫蔚子錢半炒黑查肉三錢 此救逆鎮陽法

衝任營絡虛寒惡露紫黑未清 辨諸痛處緊按稍緩脈濡

煎方 炒歸身炒白芍肉桂茯苓杜仲小茴香 此辛甘理陽法

產後陰虛陽實熱犯肝陰惡露變成腥水 證見暮熱汗多消渴嘔逆

煎方 牡蠣烏梅黃芩茯苓皮川連鬱金秦皮炒山查 此酸苦泄熱調經法

產後體虛絡瘀作痛 原案云奇脈病實者必用苦辛和芳香虛者必辛甘溫補佐以流行脈絡

煎方 生地薑丹皮諷人琥珀末丹皮通外琥珀通內除生地益身外餘皆攻病

○四肢類 四肢 手指 爪甲 腿膝足趾

陽明虛內風動右肢麻痺 卽辨諸病在右半及頭暈目眩證見痰多

煎方 半夏茯苓廣度天麻鉤藤

肝病犯胃四肢麻痺 辨諸與乳房痛同見乳房四肢同屬陽明也又嘔吐

丸方 一人參茯苓各二兩當歸生白芍烏梅各兩半蒸川棟子一兩生桂枝木鹽水炒川連各七錢共研末水和丸

體虛不耐陽氣升泄肢痿麻木 辨諸每病於春夏之交證兼吞酸

煎方 人參黃芪白朮甘草麥冬五味青皮陳皮澤瀉葛根升麻黃柏歸身神麵此清暑益氣法

寒溼滯於經絡肢膝麻痺足膝爲甚

藥酒方 當歸杞子生虎骨油松節各二兩川芎狗脊革薜淮牛膝仙靈脾檀香泥白茄根沙苑各一兩火酒醱酒各半浸七日

風淫末疾脂液暗耗四肢麻痺不已 辨諸前病心熱左關動數知肝陽化風今又時逢春令

膏方 麥冬白沙參各八兩天冬天麻蒺藜各四兩煎加蔗漿二斤梨汁一斤蘆根汁竹瀝各八兩同熬成膏再加柿霜四兩收

溼熱流著四肢痺痛

煎方

川桂枝木防已蠶沙
石膏杏仁威靈仙

陰溼遏抑陽氣四肢痺痛

辨諸時在長夏色痿黃脈小濇知溼勝痛甚於
午後子前知陽氣被遏忌劫汗

煎方

茯苓革薺木防已晚
蠶沙澤瀉金毛狗脊

風溼襲入陰分四肢痺痛

辨諸痛處流走無定知為風勝有腫處知為溼
凝下焦為甚知入陰分

蠲痺湯

炙黃耆酒洗當歸酒洗赤芍羌活防
風酒炒片子薑黃炙甘草加薑棗煎

陰風溼痰中於脾絡右肢偏痿

辨諸與口喎舌歪證同見

煎方

人參茯苓新會皮薑汁炒南星薑汁炒竹節白附子
沖香附汁此用星附湯加減以益氣祛風逐痰

風暑溼渾雜氣不主宣右肢若廢

證見咳嗽頭脹不飢

煎方

杏仁苡仁各三錢桂枝五分生薑七分厚
朴一錢半夏漢防己各錢半白蒺藜二錢

衝任胃皆虛右肢漸不能舉

辨諸五旬天癸當止而經淋周身牽掣知奇
脈傷今肢又病衰及陽明矣

煎方

人參生黃芪炒沙苑
炒杞子炒歸身炙草

陽微無以行四末自覺手足如墮如無病為風溼腫痺由氣虛邪湊過用散邪致愈治愈劇

煎方人參一錢黃芪生於朮各二錢歸身錢半肉桂炙草各三分煨薑一錢南棗一枚此益氣以托邪法

中氣大虛虛風內動肢浮證兼身痛辨諸在上吐下瀉之後

異功散加味人參白朮茯苓甘草陳皮加木瓜薑棗

陽微溼聚肢腫辨諸與晨泄同見

煎方生白朮淡附子桂枝木茯苓澤瀉

絡虛留邪肢痺臂指走痛而腫證見上連肩胛

煎方黃芪防風海桐皮生白朮歸身川羌活片兒薑黃白蒺藜

寒溼變熱痺痛流及肢節骨節之所皆腫赤證見小腹脹小溲無

煎方川獨活漢防已川熟附各八分粗桂枝木木豬苓川革藓各一錢茯苓五錢

氣血衰內風起四末肉腫骨大

膏方

虎掌骨桑寄生
枸杞子沙苑子

陰損及陽陽明脈空肢冷

辨諸產後起病知陰損與不飢不食同見知損及陽位指麻頭痛面浮知風動

煎方

人參歸身鹽水炒焦牛膝巴戟天各一錢炒
焦杞子三錢茯苓錢半浙江黃甘菊炭五分

丸方

人參另研蒸茯苓炒焦黃肉炒杞子各二兩五味子兩半鹽水
煑烘桑螵蛸殼生白龍骨浙江黃菊炭各一兩蜜丸早服四錢

肝氣犯胃胃經陽失流展肢冷

證兼泄瀉似虛寒辨諸與心痛乾嘔不能
納食證同見知病機在肝氣胃經

金鈴子散加味

金鈴子延胡索加川
連烏梅桂枝生薑

濕邪內伏脾氣不運四肢乍冷

辨諸與目黃神倦不語自利不已同見

煎方

生於朮茯苓各三錢草果仁
七分厚朴木瓜澤瀉各五分

陽微不主流行飲聚隧阻四末時冷

辨諸與頭中冷痛食入不消經脈常
似掣痛同見

煎方

薤白桂枝半夏茯苓瓜萸皮薑汁
胸中為陽位此先微通上焦之陽法

衝虛躄維亦怯肢骸苦撤兩踝臂肘常冷

辨諸經候適來經由衝下衝隸
陽明故補胃

煎方

人參二錢 薑汁炒半 夏茯苓各三錢 淡附子七分 白粳米五錢 木瓜二錢

經脈陽氣傷不得貫串四末四肢常冷

辨諸奔走勞動知傷陽氣證見能食不充肌膚

煎方

菴蓉當歸茯苓各二兩 杞子一兩 沙苑川芎各五錢 黃鱧一條為丸

勞傷中氣成癯四肢先冷

辨諸與嘔惡腹鳴證同見 微滿脈濡肢不暖亦用此方 另一案瘧日遲腹

露薑飲

人參生薑水煎 隔湯燉溫服 此露一宿空心 升陽法

脾瘡寒起四末

證見渴喜熱飲

煎方

杏仁厚朴草果知母半 夏生薑 此辛散法

暑溼脾瘡寒起四肢

證見熱聚心胸知熱向裏鬱不渴多嘔知中焦氣分 為暑溼所傷

煎方

川連黃芩炒半 夏枳實白芍 生薑汁 此苦辛宣解法

溼鬱阻閉氣血不行肢節屈曲處冷痛

證見經後期來時周身腰脊不舒 辨諸脈沈弦便澹

煎方

生白朮炮黑川烏白芥子厚 朴廣皮葦撥茯苓沖生薑汁

營分液耗氣分之熱自灼手足心熱見辨諸平素勞心及與咽乾煩渴證同

煎方人參生地天冬麥冬丹參茯苓神燈心竹葉心此理心用以復液法

陽明絡虛表疎內風暗動手指麻木證見上連肩胛

玉屏風散加味黃耆防風白朮加當歸天麻桑葉

血虛風動左指脹痛證見上引及肩辨諸形脈皆不足

丸方製首烏枸杞子歸身三角胡麻菊花炭柏子仁刺藜桑枝膏丸

營虛內損爪甲灰枯辨諸久嗽入春夏見紅又與食減身痛形容日瘁脈細促右空大同見

煎方人參身炒白芍甘草桂枝木廣皮煨薑南棗

躄維不爲用事兩腿內外肌肉麻木辨諸脈沈緩又寢食雖如常年已五旬外知陽脈漸衰

丸方淡菴蓉枸杞子牛膝茯苓白蒺藜木瓜革薺金毛狗脊膏丸

勞力傷左腿骨麻疼

丸方

金毛狗脊八兩生虎骨四兩當歸五加皮仙靈脾牛膝白茄根油松節各二兩獨活一兩研末水泛丸

氣血虛環跳痠骨跗麻痛

辨諸年老勞心經謂意傷肢欲廢也又痛處無腫赤知由氣血不布發麻知由氣虛

煎方

精羊肉虎脛骨肉菘蓉枸杞子沙苑巴戟肉牛膝當歸川石斛

肝旺血少躄維失養內風燥筋跗膝痺痛

辨諸病由勞怒面赤痰多左脈弦大暮夜為甚

煎方

金石斛晚蠶沙溪防已黃柏半夏草薺天檳榔汁

溼溫阻於肺衛足跗痺痛

辨諸與咽痛同見治法宜清上焦

煎方

連翹射干桔梗竹葉心飛滑石蘆根

邪留肝絡右腿痛

辨諸肌肉不腫知病在筋骨入夜勢驚知病在陰分與偏墜同見知病在肝絡

煎方

生杜仲一兩當歸鬚炒小茴香炙地龍乾各一錢炒穿山甲二錢北細辛三分

胃陽虛不司束筋骨利關節兩足骨節皆痛

辨諸與飽食則噦同見知為胃病

苓薑朮桂湯

即此四味轉旋陽氣法此

香 麴 徑 卷下
髓虛腿足筋掣痛不能行 辨諸崩淋不止

煎方 菴蓉 枸杞 柏子 仁 茯神 川
斛 紫石 英 羊 內 腎 青 鹽

絡脈不宣內踝痛至不能伸縮 證見痛連少腹帶下不止

煎方 桂枝 生沙苑 遠志 當
歸 鹿角 霜 杞子 茯苓

肝厥犯胃胃氣亦厥兩足皮膜撫之則痛 辨諸脈弦數

煎方 川棟子 延胡索 青皮 黑山梔 歸鬚
桃仁 橘紅 炒黑 查肉 此疏泄法

溼熱壅阻腑氣足跗脛痛腫 辨諸腹滿堅實二便皆不通知非中虛

煎方 黃連 黃芩 厚朴 枳實 青皮 丹皮 山梔 皮
萊菔子 此宜通腑氣苦泄溼熱法

風溼發熱萃於經脈腿足游走腫痛 病名行痺俗稱歷節風

煎方 桂枝 羌活 石膏 甘草
杏仁 防風 防已 草薢

風寒溼三氣混入經隧右足踝膝腫痛 辨諸得煖得摩稍適脈弦勁

活絡丹

川烏草烏膽星地龍乳香沒藥陳酒下一丸此辛溫宣通經隧法

氣血虛不得宣通右足麻木筋強微腫

辨諸自冬至夏久病食不加餐脈小弱

煎方

生打虎脛骨炒杞子生杜仲川斛各三錢炒歸身淮牛膝葶藶去刺炒研白蒺藜各一錢此溫養法

陽微溼聚足腫

辨諸與便澹同見

煎方

生白朮粗桂枝茯苓木防已澤瀉

躄維失養右腿浮腫

辨諸按之冷病起產後知衝任先虛已半年未成瘍知非癢針刺泄氣反加痛知屬虛

丸方

鹿角霜菴蓉當歸肉桂小茴牛膝茯苓鹿角膠溶酒蜜丸此溫養下元以通脈絡法

溼邪伏於足少陰足跗浮腫

證見從太谿穴水流如注舌白身痛

煎方

鹿茸淡附子草果兔絲子茯苓此溫蒸陽氣法

脾陽困不司運行濁陰竊據臨晚跗腫

證兼腹滿辨諸農夫日曝水漬患瀉痢後邪去正傷

煎方

生白朮茯苓厚朴附子草薤澤瀉

腎虛氣不攝納足跗至晚必腫辨諸與身動喘急同見證見肉消食減知已損及胃氣

丸方坎氣人乳粉五味子胡桃肉蜜丸人參湯送

濕熱瘀留脈絡足跗發癩裂水

丸方川芎當歸小茴小香附薑汁炒山梔桃仁柏子仁茯苓為末用青葱管百莖加水一杯取汁和丸

孤陽上升足脛冰冷辨諸血胃不已又與左目珠痛假寐喉息有音同見脈細促無神

煎方人參熟地炭炒杞子茯神淡菜炒牛膝此從肝腎引陽下納法

水不涵木風熱內淫足脛跗骨中熱灼燥癢法宜益胃陰以制肝陽

丸膏兩方上方桑葉黑芝麻研末以青果磨汁為丸日服下方取梨汁蔗漿相和文火收膏夜服

下焦失納兩足痿弱辨諸遇冷筋掣病已三年溺後精滑

煎方淡菴茯苓川斛生茅朮生杜仲金毛狗脊

肺熱痿躄跗奕辨諸與面癩同見

煎方 連翹花粉黑山梔赤
小豆桑葉白通草

溼火蘊結下焦足重艱於步履

辨諸色蒼脈實善啖酒體肥甘腿股皮中
甚熱少腹微硬二便濇滯

煎方

綿茵陳茯苓皮各三錢黃柏金鈴子各錢半葶藶大檳榔汁各
一錢轉方加蠶沙防己病去七八常服二妙丸黃柏蒼朮

溼氣自地下受足先腫筋骨牽強無力

辨諸有畏寒見證知溼屬陰邪所
傷在陽

苓薑朮桂湯

茯苓乾薑
白朮肉桂

勞傷精關腎氣虛膝骨痠

辨諸與腰冷溺從莖中空痛證同見

丸方

魚膠子覆盆子金櫻子沙苑子家韭子補骨脂芡實舶茴香線
以胃弱食少故不用滋膩妨胃亦不用苦寒傷脾

陰中陽虛風自動膝蓋中牽縱忽如針刺

證兼左肢麻木

丸方

桑寄生四兩枸杞子三兩乾菴歸身生虎骨沙苑子巴戟
天明天麻各二兩研末精羊肉膠阿膠和丸每早服四錢

寒溼下受邪留經絡兩膝骨痛

證見不分冬夏數年不愈辨諸甚於暮夜
越日乃解煖少安

活絡丹

川烏草烏膽星地龍乳香沒藥方義為二烏辛熱散寒
溼膽星辛烈燥溼痰蚯蚓引藥達病所乳沒通血脈凝聚

下元精血暗虧足跟痛 辨緒與形弱脈小腰痺酸爽同見慮成痿

丸方 沙苑蒺藜甘枸杞子首烏茯神柏子
仁牛膝溶化鯉魚膠虎骨膠為丸

肝腎精血內耗足跟筋骨痛 證見不能履地漸至延及腰脊將成痿躄辨
諸向患遺精

當歸生薑羊肉湯加茴香 生精羊肉老生薑
當歸加茴香同炒

精虧陰火暗動足心灼熱 每在午後入暮之時 案足心湧泉穴屬腎

丸方 熟地龜版黃肉五味茯苓
磁石黃柏知母猪脊髓丸

精血虛虛風內起先足心麻木 足心湧泉穴內合腎藏旋見骨稟筋縱乃
痿之象

煎方 生精羊肉製首烏歸身肉
菘蓉茯苓大茴牛膝青鹽

肝厥足大姆指硬強而痛 辨諸與嘔逆吐涎衝氣攻心證同見

煎方 淡吳萸熟附子獨活
北細辛當歸漢防己

○邪崇類

五志煎厥風陽上逆狀如神附證見時時驚恐不能寐夜多妄言辨諸經少色紫黑及面浮舌強唇腫

龍薈丸當歸龍膽草蘆薈黃芩黃連黃柏大黃山梔青黛木香麝香蜜丸薑湯下

○內癰外瘍類

溼壅化熱鬱生胃癰辨諸素飲冷酒知溼聚陽傷脈微知陽氣已敗不宜清熱免致陽亡

煎方熟附子生白朮茯苓左牡蠣澤瀉車前子朮荅運中祛溼佐附子迅走氣分亦治溼一法

氣痺血瘀鬱蒸化熱成肝癰辨諸吐痰口氣皆臭痛在臍左之上內應乎肝屈伸鈍不自如知經絡皆鈍

煎方炒桃仁冬瓜子紫苑新絳金銀花降香末鬱金汁

溼熱結聚成腸癰辨諸與小腹堅滿小便不利兩足皆痿同見又舌焦黃

煎方川棟子小茴香粉丹皮黑山梔通草青葱小茴歸鬚炙山甲小腹痛腿筋縮二便濇用老韭白鼠矢

溼勝熱鬱身發瘡癩辨諸與久渴同見

煎方人參川連黃柏廣皮炙草生於朮羌活防風升麻柴胡神麴麥芽

溼熱自腸胃經絡蒸淫肌腠瘡痍遍體 辨諸愛飲火酒

涼膈散 薄荷連翹黃芩山梔大黃芒硝甘草

溼熱下流下身生瘍

煎方 金石斛五錢金銀花三錢晚蠶沙寒水石各二錢茯苓槐米各錢半

瘡瘍服涼藥瘍毒內閉 辨諸腕悶不運腹膨見於服苦寒藥後所加

煎方 連皮杏仁廣皮薑皮苓皮大腹皮厚朴桂枝木澤瀉此通陽法

瘡瘍服寒凝藥濁陰上攻 辨諸氣冲喘急作脹不臥見於服寒凝粘膩藥後

來復丹 硫黃硝石玄精石五靈脂青皮陳皮

瘍潰後元真大耗 辨諸膿血去多脈無力又不嗜食惡心知中州不振寐則驚惕知神不內守

煎方 人參熟朮廣皮茯神炙草歸身白芍棗仁五味子

○時節晝夜陰晴類 節令 四時 晝夜時刻 陰晴煖寒

虛症交節病變

交節病加無論氣血陰陽所虛何屬總歸是虛今日泛舌強脊背不舒洩淋便澀知腎液虧肝風張

煎方

鹽菴蓉八錢熟地五錢杞子石斛各三錢麥冬二錢雲苓錢半生沙苑石菖蒲各一錢遠志肉四分飲子煎法

胃陽弱當節令呵欠煩倦秋深進食微有惡心

病為月事不來知係隸陽明之衝脈有病

煎方

人參半夏麩廣皮白茯苓生益智仁煨薑此溫理胃陽法益

脾腎液枯火風震動交霜降陡然熱蒸肢麻

此遺精症案凡病延勞轉虛亦有此候

斑龍二至百補丸

鹿角黃精枸杞子熟地兔絲子金櫻子天冬麥冬牛膝楮實子龍眼肉共熬膏入煉蜜再加入鹿角

霜人參黃耆芡實茯苓山藥知母熟地山萸肉五味子各末合杵為丸葉氏再加黃柏末

陰損及陽不勝天地大氣發泄春病夏甚秋冬始斂

癱後七八年每肩脊脹痛

煎方

鹿角霜鹿角膠熟地炭兔絲餅柏子霜青鹽背肩膊皆陽位督脈行身之背也癱先傷陰而脊

春令地氣主升肝陽隨以上擾

證見心中熱辣寤煩不肯寐知由五液交枯之體因春而生發無資

煎方

生地生白芍天冬茯神小黑檉豆皮阿膠

真氣不肯收藏夏令發泄致病證見入夏寒熱咳嗽年十六天癸未至乃先天稟薄勞怯已成

戊己湯去朮參朮苓草 陳皮白芍

陰虧不耐暑氣發泄夏秋病甚證見霜降收肅令行陽潛陰得自守病漸退辨諸形瘦削體質偏熱

煎方人參 荳蔻 肉桂 石斛 磁石 淡秋 石胡 桃肉 女貞 子早 蓮草

秋燥當令人身應之肺氣亦燥辨諸向係陰虧火旺體質今天氣轉燥而患咳嗽

煎方去心麥冬 正粒白扁豆 玉竹 白沙參 去皮 尖甜杏仁 去心象貝母 冬桑葉 竹葉糯米

勞傷精關腎經大虛交冬病加案腎為寒水之藏同氣相求最易寒襲腎空則不敵令氣之侵也

丸方兔絲子 覆盆子 芡實 沙苑 家韭子 補骨脂 柏油 茴香 金櫻子 線魚膠丸 案此方不犯地龜滯胃知柏瀉陽之弊

夏秋患痢陽不來復至小雪猶不愈更辨諸初病不痛病久反痛而痢後復痛按之痛減

苓薑朮桂湯茯苓 乾薑 白朮 肉桂

營陰虧當夏形懶不耐大氣發泄入冬兩目無光

養營湯

人參黃芪茯苓白朮當歸白芍熟地甘草陳皮肉桂遠志五味子薑棗

陽不潛伏冬月發病交夏不病

以夏月藏陰冬月藏陽也比係衄血痰血症由陽體性情喜動所累

煎方

生地熟地天冬麥冬龜腹甲心秋石龍骨遠志

腎陽虛跣睡甚頭脹夜甚

證見行動氣墜於下臥著氣壅於上知虛甚不能收攝

濟生腎氣丸

附子肉桂熟地萸肉山藥茯苓丹皮澤瀉車前牛膝葉氏照原分量熟地減半茯苓加倍

病在厥陰早晨小安入暮偏劇

證見頭痛遠腦筋傷肉瞶面赤汗出知風陽上越嘔逆知其犯胃

復脈湯加減

炙甘草人參桂枝生地麥冬阿膠麻仁生薑大棗去參桂薑加白芍雞子黃此柔緩以和陽熄風法

損傷在肝腎至陰入暮病劇天曉安然

病為經事愆期脊脊常痛發熱無汗

煎方

炙甘草阿膠細生地生白芍麥冬牡蠣

稚年陰虧陽亢夜間三陰中之陽升騰上熱不寧晝則安康

生六味加磁石辰砂

地黃萸肉山藥茯苓丹皮澤瀉方義地補腎黃補肝薯補脾荅通胃丹泄膽澤瀉瀉勝胱

陰虛元無所歸熱灼每在暮夜 卽辨諸熱熾於暮夜知病在陰分

丸方 人參 河車 熟地 五味 蓮肉 山藥 茯苓 爲丸

陽不用事午後病甚 病係 皖中 脹痛 嘔湧 涎沫 辨諸 涎清 脈緩 弱知 爲脾 胃陽 微

煎方 人參 半夏 茯苓 生益 智仁 淡乾 薑生 薑汁 如大 便大 爽間 用 半硫 丸 此通 補腑 腸法 以耆 朮守 補不 宜地 膠膩 滯更 非也

熱蒸陰分下午乃甚 病係 絡中 血沸 上溢 證見 喉痒 而嗆 心中 嘈雜 又值 孟夏 陽氣 升發 知陰 虛肝 風內 震

煎方 鮮生地 川斛 阿膠 丹參 女貞 子鹽 水炒 牛膝 冲入 童便

陰不戀陽午後上竅煩熱 係吐 血症 因講 誦煩 心五 志之 陽皆 燃值 芒種 陰未 來復 陽升 絡血 外溢

煎方 生地 阿膠 生白 芍 茯苓 神牛 膝青 鉛

營絡虛寒病發必在下午黃昏 是時 陽氣 漸衰 虛寒 者不 勝其 氣也 又血 屬陰 亦交 陰分 則甚 症係 脊痛

煎方 當歸 茯苓 炮薑 肉桂 炙草 大棗 此辛 溫通 絡法

陰未充溢肝風每乘子夜陽動時而發 病爲 幼稚 驚癇 木中 陰火 燔灼 腎 液皆 化疲 上泛

煎方 大熟地當歸身懷山藥茯苓塊山萸肉紫石英丹皮澤瀉河車膠 此病治痰清火無效

陽氣不降上晝氣逆填腕子夜寤不肯寐

溫膽湯加減 陳皮半夏茯苓竹茹枳實甘草內去枳實加金斛

下焦空虛腎氣不納子後衝氣上逆 證見寤則心悸步履如臨險阻

丸方 河車膠一具杞子三兩紫石英胡桃茯苓桑椹各二兩沙苑牛膝各兩半五味補骨脂菴蓉各一兩小茴五錢紅棗肉丸

腎虛陽不潛藏交子夜必乾咳 此症忌驟進溫熱燥藥凡病交子後而發或加劇多屬腎

煎方 熟地炭生白芍山藥茯苓丹皮澤瀉車前牛膝胡桃肉 此引導固攝法

肝厥犯胃子後清水泛溢由少腹湧起 係胃腕痺痛症又辨諸脈弦

煎方 川棟子延胡各一錢吳萸桂枝木各五錢茯苓三錢高良薑一錢

胃弱肝木來乘當丑時澀然汗出 辨諸與多夢少寐同見知肝病茹素惡腥知胃弱

煎方 人參龍骨茯苓神棗仁炒白芍炙甘草送吞蒸熟五味子三十粒

清陽之氣閉結寅卯病進午後病退病屬憤戕肝憂傷肺罪及脾胃食少無味下皖如納粗物

煎方 歸身柏子霜香附延胡索黑山梔桂元肉

陰虛陽動每交申酉病至病為淋漏下午為陽中之陰陰虛陽動衝任皆動下無隄防約束可知

煎方 海螺蛸鮑魚茜草生兔絲子石殼廣蓮肉案鮑魚即勒魚鯨

肝病夜甚晝緩戌亥為甚明戌亥至陰為肝旺時候病屬肝藏厥氣入膈陽明經脈失和周身掣痛

煎方 金鈴子延胡索杏仁瓜蒌皮白蔻香鼓半夏薑汁

液虛陽動風生交戌亥頻熱證見肢麻知津液不得灌溉四末內風乘之非溼痰敗血

丸方 九蒸冬桑葉熟首烏黑芝麻柏子仁茯神當歸杞子菊花炭蜜丸

肝氣因驚氣逆每黃昏戌亥時衝氣自下而上至胸即脹悶肢冷汗出右腹板實

煎方 歸鬚桃仁延胡查肉官桂香附川棟小茴香產後惡露未清難用重鎮酸斂故用此調血法因

龍相之火不潛每下午戌亥時止越係吐血症必於是時血隨氣火上升

煎方

地黃 杞子 茯苓 牛膝 青鉛 阿膠 秋石 女貞 柏子仁 原方并加法載吐血類今摘錄要藥九味

腎虛不能納氣歸元戌亥陰火升寅卯陽氣動病劇 係牙宣繼以喘促症

煎方

人參 熟地 熟附子 五味子 茴香 胡桃肉

胃衰肝橫病發日晡至戌亥

病為新產鬱冒汗淋發熱氣衝膈心中格拒神亂昏譫係陰下奪陽上冒

煎方

生龍骨 牡蠣 各三錢 桂枝 五分 淮小麥 百粒 南棗 二錢 此救逆法

陰分虛及陽分天朗晴和少安

病為產後衝虛逆震動腕左痛脹變春氣升略鉅辨諸減穀知又胃傷

煎方

河車 菴蓉 茯苓 紫石英 枸杞 桂圓 後二味以痛偏左故養肝 有鹿霜歸身以防升陽去之加入

因勞致虛有藉乎天氣煦涵天暖風和必逸

病為煩勞氣泄陽升顛頂腫神脹舌本麻

丸方

人參 白朮 當歸 枸杞子 茯苓 甘草 白芍 天麻 嫩鉤 藤菊 花炭 以桂元汁丸 午後服三錢 另早服虎潛丸四錢

虎潛丸

炙虎骨 酥炙龜板 地黃 當歸 芍藥 蒸牛膝 炒陳皮 黃柏 知母 酒浸鎖陽 各研末以羯羊肉煑爛搗丸

卷下完