

本草從新
六



南京中醫藥大學圖書館版權所有

本草從新卷十六目錄

禽獸部 原禽類十一種

燕窩大 石燕 夜明砂 五靈脂 雀

白丁香 鴿 雞 烏骨雞 雉

水禽類七種

白鶴血 鵝鵝油 鵝 鶩 鳧 鸕鶿

鷺鷥

林禽類二種

斑鳩 鵲

畜類九種



南京中醫藥大學圖書館版權所有

豬

狗熊代羴羊

牛

牛黃

黃明膠

阿膠

驢溺

白馬溺

獸類十五種

虎骨

象皮

犀角

熊膽

羚羊角

鹿茸

鹿角

麋茸麋角

麝香

貓胞

豬獾

狗獾

兔屎

獺肝

鼠脬臍

鼠類二種

猴鼠矢

狷皮

禽類十一種

本草綱目卷之六



本草從新卷十六

禽獸部 原禽類 水禽類 林禽類 畜類 獸類

燕窩 大養肺陰潤化痰

甘淡平大養肺陰化痰止咳補而能清為調理虛損癆瘵之

聖藥一切病之由於肺虛不能清肅下行者用此皆可治之

開胃氣已勞痢益小兒痘疹 王世懋閩部疏云燕窩菜竟不辨是何物漳海邊已有之燕飛

渡海中翮力倦則擲置海面浮之若杯身坐其中久之復啣以飛陳懋仁泉南雜記云閩之遠海近番處有燕名金絲者

首尾似燕而甚小毛如金絲臨卵育子時羣飛近沙汐泥有石處啄蠶螺食之有詢海商聞之土番云蠶螺背上肉有兩

肋如楓蠶絲堅潔而白食之可補虛損已勞痢故此燕食之肉化而助不化并津液嘔出結為小窩附石上久之與小雛

鼓翼而飛海人依時拾之故曰燕窩而予近聞之漳人殊為不然燕窩國大海中有高山冬月羣燕來巢其上燕矢之厚



沒人兩膝春取小魚纍之窩中人取之林中窩投子墜傾覆
 闌干燕之雌雄羣然悲鳴傷物特甚嗚呼誰為羣燕毀房哉
 生命之苦過火燔刀割矣蘇長公謂雖入珍之美投箸而不
 忍食此物此志耶周傑園閩小記云余在漳南詢之海上人
 皆云燕啣小魚黏之於石久而成窩有烏白紅三色烏品
 最下紅色最難得能益小兒痘疹白色能愈痰疾廣東新語
 云崖州海中石島有玳瑁山其洞穴皆燕所巢燕大者如烏
 啖魚輒吐涎沫以備冬月退毛之食土人皮衣皮帽秉炬採
 之燕驚撲人年老力弱或致墜崖而死故有多獲者有空手
 而還者或謂海濱石上有海粉積結如苔燕啄食之吐出為
 窩纍巖壁之間島人俟其秋去以修竿接籬取之海粉性
 寒而為燕所吞吐則暖海粉味鹹而為燕所吞吐則甘其形
 質盡化故可以消痰開胃云凡有烏白二色紅者難得蓋燕
 屬火紅者尤其津液一名燕蔬香有龍涎菜有燕窩是皆補
 草木之不足者故曰蔬榆肉
 產於北燕窩產於南皆蔬也
 可入煎藥須用陳久者色如
 糙米者最佳
 燕窩腳色紅紫功用相倣性重能達下微鹹
 能潤下治噎膈甚效
 假燕窩無邊無毛或微有邊毛色白
偽為之

甚有白如銀絲者

補陽益精

石燕

甘温壯陽益氣暖腰膝添精髓潤皮膚縮小便禦風寒屬瘡

温疫氣

孟詵曰治法取石燕二七枚和五味炒熟以酒浸三日每夜臥時飲一二盞甚能補益令人健力

食

一名土燕似蝙蝠口方食石乳汁

廣志云燕有三種此則上燕乳于巖穴者

孟詵曰石燕在乳穴石洞中者冬月采之堪食餘月止可治病

夜明砂

一名天鼠矢○瀉散血明目

辛寒肝經血分藥活血消積治目盲障翳

加石決明豬肝煎名決明夜靈散治

雞盲

瘡魅

音奇小兒鬼

驚疳

蝙蝠及矢竝治驚疳瘡癩厥陰之病

乾血氣痛

經疏云辛能散

內外結氣寒能除血熱氣壅明目之外餘皆可略吳鶴臯醫方考曰古人每用燕蟲水蛭治血積以其善吮血爾若天鼠



矢乃食蚊而化者也當亦可以攻血積本
方稱其下死胎則其能攻血塊也何疑
同鼈甲燒煙辟蚊

蝙蝠矢也食蚊砂皆蚊眼故治目疾淘淨焙惡白微自

小兒魅病以紅紗

袋盛夜明砂佩之

瀉行血宣止痛

五靈脂

甘溫純陰氣味俱厚入肝經血分通利血脈散血和血血閉

能通生用經多能止炒用治血痺血積血眼血痢腸風崩中諸血

病圖經云血暈者半炒心腹氣血一切諸痛除風殺蟲諸痛屬於木諸

於風蟲生化痰消積療驚疔瘡疝蛇蝎蜈蚣傷五靈脂一兩雄黃五錢酒調服滓敷

患處治毒蛇咬傷血虛無瘀者忌用李仲南永類鈐方曰五靈脂治崩中非正治之藥乃去風

之劑衝任經虛被風襲傷管血以致崩中暴下與荆芥防風治崩義同方悟古人識見深遠如此時珍曰此亦一說但未



南京中醫藥大學圖書館藏

及肝血虛滯亦自生風之意按衝爲血海任主胞胎任脈通衝脈盛則月事以時下無崩漏之患且易有子

地鳥名寒號蟲矢也

即鷓鴣鳥夜鳴求旦夏月毛采五色

得過且過高士奇曰月令仲冬之月鷓鴣不鳴似與寒號之名未協

色黑氣甚燥惡糖

者真研末酒飛去砂石用行血宜生止血宜炒惡人參

五靈

脂末塗風癩良

補陽益精

雀

甘温壯陽氣

藏器曰冬月食之起陽道令人有子

益精髓暖腰膝縮小便治血

崩帶下

宗奭曰正月以前十月以後宜食之取其陰陽定靜未泄也故卵亦取第一番者蘇頌曰今人取雀肉和

蛇牀子熬膏和藥丸服補下有效謂之驛馬丸此法起于唐世云明皇服之有驗總錄治虛寒雀附丸用肥雀肉三四十

枚同附子熬膏丸藥亦祖此意也

不可同李及諸肝食妊婦食之令子多

淫凡陰虛火盛者勿食服白朮人忌之俗呼老而斑者為

麻雀小而黃口為黃雀

八九月羣飛田間體絕肥背有暗如披綿性味皆同可以炙食作餅甚美

今人以之蝟雞

頭血治雀盲

人黃昏時無所見如雀目夜盲日日取頭血點之

雀卵

補陽益精

酸溫益精血治男子陰痿不起女子帶下便溺不利除疝瘕

陶宏景曰雀利陰陽故卵亦然和天雄服之令莖不衰素聞

云胸脇肢滿者妨于食病至則先聞腥臊臭出清液先唾血

四肢清目眩時時前後血病名血枯得之年少時有所大脫

血若醉入房中氣竭肝傷故月事衰少不來治之以四烏鰂

骨一蘆茹二物并合之丸以雀卵大如小豆以五丸為後飯

飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也飯後藥先為後飯本草三藥

竝不治血枯而經法用之是攻其所生所起爾時珍曰今人

知雀卵能益男子陽虛不知能治女子血枯蓋雀卵益精血

爾



白丁香 消積

苦温微毒治疝瘕積脹疝癖及目翳弩肉癰疽瘡癤

時珍曰雀食諸穀皆易消化故所齒治諸證皆取其能消爛之義也

陰人使雄陽人使雌

臘月采得去兩畔附著者鉢中研細以甘草水浸一宿去水

焙乾用 日華曰凡鳥左翼掩右者是雄其屎頭尖挺直雷斨曰凡使勿用雀兒糞雀兒黃口未經淫者也其雀屎

底坐尖在上是雄兩頭圓者是雌時珍曰別錄止用雄雀屎雌雄分用則出自雷氏也

鴿 一名鵪鴿 解毒

鹹平解諸藥毒及人馬久患疥治惡瘡風癬白癩癰瘍風

唯白色者入藥 凡鳥皆雄乘雌鴿獨雌乘雄故其性最淫 卵解瘡毒痘毒 屎

名左盤龍 時珍曰野鴿者尤良其屎皆左盤故劉河間宣明方云然 消腹中痞塊癩癰諸

瘡療破傷風及陰毒垂死者人馬疥瘡炒研敷之驢馬和草

飼之消腫殺蟲頭瘡白禿鴿粉研末傳之先以醋泔洗淨

雞 補虛温中

甘温屬巽屬木

故動風

補虛温中

日華曰黑雌雞補產後虛勞馬益卿曰妊婦宜食牡雞

陽精之全於天也崔行功要方曰婦人產死多是富貴擾攘致產婦驚亂故爾屏人靜產更爛煮牡雞汁煮粳米粥與食自然無恙雞汁性滑而濡不食其肉恐難化也龔雲林醫鑑曰四五年老母雞取湯煮粥食能固胎孟詵曰腹中水癖水腫以黃雌雞一隻如常治淨和赤小豆一升同煮汁飲日二夜一時珍曰黃者土也雌者坤象味甘歸脾氣温益胃故所治皆脾胃之病也丹溪所謂雞屬土者當指此雞

雞冠居清高之分其血乃精華

所聚雄而丹者屬陽故治中惡驚忤

以熱血灑口塗面吹鼻良

本乎天者

親上故塗口眼喎斜用老者取其陽氣充足也能食百蟲故



治蜈蚣蚯蚓蜘蛛咬毒 雞子甘平鎮心安五臟益氣補血

清咽開音 年淡哮喘雞子略敲損浸尿缸中三四日煮食薑汁竹瀝湯送能去風痰 散熱定驚止

嗽止痢 醋煮食治赤白久痢 安胎利產 胞衣不下吞卵黃二三枚解髮刺喉合吐即下 多食令

人滯悶 今俗每產後即啖雞卵然必煮極老極熟方易消化若生而嫩即易停滯 哺雞蛋殼末

傷寒勞復研敷下疳麻油調搽痘毒神效 卵中白皮主久

欬結氣 仙傳外科云一人偶含刀在口割舌已垂未斷一人用雞子白皮袋之摻止血藥於舌根血止以蠟化蜜

調沖和膏敷雞子白皮上三日接住乃去皮只用蜜蠟勤敷七日全安若欲速效以金瘡藥叅治之此用雞子白皮無他

但取其柔軟而薄 雞肫皮 一名雞內金一名雞胓音皮鳴 甘平性濇雞之

護舌而透藥也 脾也能消水穀除熱止煩通小腸膀胱治瀉痢便數遺溺溺

血崩帶腸風膈消反胃小兒食瘡男用雌女用雄 雞屎白



微寒下氣消積通利大小便內經用治蠱脹合米炒治米瘕

醋和塗蚯蚓蜈蚣蝮毒

雄雞屎乃有白臘月收之白雞烏骨者更良素問作雞矢醴○小兒疳積

雞矢白研末敷之有涎易去○牙齒疼痛雞矢白燒末綿裏咬患處立瘥

烏骨雞

補虛勞

甘平雞屬木而骨黑者屬水得水木之精氣故能益肝腎退

熱補虛治虛勞消渴下痢噤口

煮汁帶下崩中肝腎血分之益胃

病

鬼擊卒死者用烏雞冠血瀝口中令嚙仍破此雞揚心下冷乃棄之道邊妙

骨肉俱黑者良

舌黑者骨肉俱黑男用雌女用雄

女科有烏雞丸

雉 卽野雞○補氣止痛

酸甘微寒補中益氣力止洩痢治蟻瘻○以上原禽類



白鶴血 補虛祛風

鹹平益氣力補虛乏去風益肺穆天子傳云天子至巨野飲之

力也 骨 酥炙入 滋補藥

鵝鵝油 一名淘鵝油 通資外敷

鹹溫滑塗癰腫治風痺透經絡通耳聾時珍曰淘鵝油性走能引諸藥透入病所

拔毒故能治聾 痺腫毒諸病 剝取其脂熬化掠取就以其味盛之則不

滲漏他物即透走也可見其入骨透髓之功然但資外敷不入湯丸

鵝

甘溫有毒發風發瘡火熏者尤毒 鵝血愈噎膈反胃 鵝

卵甘溫補中益氣多食發痲疾



鶩 卽鴨 ○補陰

甘平微鹹入肺腎血分補陰除蒸止嗽利水治熱痢化

鴨有數種惟毛白而烏嘴鳳頭者為虛勞聖藥白鬪酒金

黑屬北水故葛可久治癆有白鳳膏時珍曰治水利小便宜

發之象治虛勞熱毒宜用烏骨白鴨取金水寒肅之象也 老者良 熱血解金銀丹石

確霜諸毒及中惡溺死者塗蚯蚓齧瘡 卵甘寒鹹除心腹

膈熱多食損人 孟詵曰多食發冷氣令人氣短脛悶小兒多食脚軟陳士良曰生瘡毒者食之台惡肉突

出不可合醬肉 李子桑甚食 頭通利小便治水腫 腦取塗凍瘡良

鳧 卽野鴨 ○補氣

之法風益氣

甘涼補中益氣 孟詵曰九月以後立春以前卽中食大益病人全勝寒者雖寒不動氣 平胃消



食治水腫及熱毒風療惡瘡癩孟詵曰身上有諸小熱瘡年久不愈者但多食之即痊

殺臟腑一切蟲 日華曰不可合胡桃木耳豆豉食

鴟鵂音篤梯俗名油鴨○補氣

甘平補中益氣 一名刁鳴似野鴨而小蒼白文多脂冬日

取之五味炙食甚美 膏滴耳治聾

鷺鷥補氣

鹹平益脾補氣治虛瘦 一名白鷺時珍曰鷺水鳥也林棲水食羣飛成序潔白如

雪頸細脚青頂有長毛 ○以上水禽類

斑鳩補氣

甘平益氣助陰陽明日愈噎范汪東陽方治目有斑鳩丸總錄治目有錦鳩丸倪惟賢氏謂



斑鳩補腎故能明目竊謂鳩能益氣則能明目不獨補腎已有

性慤孝而拙於為巢

血

熱飲治蟲

鵲 瀉熱通淋

甘寒消結熱治消渴通淋去風及大小腸澀并四肢煩熱

膈痰結

入藥用

雄

其翼左覆右者是雄又燒毛作屑納水中浮者是雄

○以上林禽

類

豬 肉補肉

水畜鹹寒療腎氣虛竭狂病久不愈其味雋永食之潤腸胃

生精液豐肌體澤皮膚其性陰寒陽事弱者勿食能生溼

痰易招風熱傷風寒及病初起人尤為大忌

其皮有毒頭肉尤甚傷風寒忌



之者以其補肌固表油膩纏黏外邪不能解散也病初愈忌
之者以腸胃久枯難受肥濃厚味也○按猪肉生痰惟風痰
溼痰寒痰忌之如老人燥痰乾咳
正宜肥濃以滋潤之不可執泥也
心血用作補心藥之肉

導蓋取以心歸心以血導血之意
肝入肝諸血藥用為

導肝主藏血延壽丹書云豬臨殺驚氣入心絕氣歸肝
可多食士材曰肝大損人○雄豬肝同夜明砂作丸治

也○自雀目者夜不能視溼痰及肝火盛
壯入胃健脾肺補

肺治肺虛欬嗽
欬血者薰腎鹹冷而通腎治腰痛耳聾
葶仁末食

補腰腎藥
用之頗多
腸入大腸治腸風血痔
膽汁苦入心寒勝熱

滑潤燥瀉肝膽之火明目療疳酷和灌穀道治大便不通
仲景

治陽明證內無熱者便秘勿攻故用膽汁外導之法不欲
以苦寒傷胃腑也無己曰仲景治厥逆無脈用白通湯加豬
膽汁蓋陽氣大虛陰氣內勝純與陽藥恐陰氣格拒不得入
故加豬膽汁苦入心而通脈寒補肝而和陰不致格拒也



菴曰此亦熱
因寒用之義
腦治頭風損男子陽道
脾亦作
治遺溺粘

氣衛生寶鑑云一妓病轉脾小便不通腹脹如鼓一醫者用
豬脬吹脹以翎管安上插入尿孔捻脬氣吹入即大便通

愈
脂膏潤燥利腸散風解毒殺蟲滑產
臘月煉
淨收用
香龍補

虛勞之脊痛益骨髓以除蒸
蹄煮湯通乳汁
加通草
一兩佳
洗敗

瘡
懸蹄甲治寒熱痰喘痘瘡入目五痔腸癰
尾血和龍

腦香治痘瘡倒靨
能發之時珍曰取其動而不息亦有
用心血者○自蹄至此皆用母猪
豬

肉反烏梅桔梗黃連
時珍曰方有臙連丸黃連豬肚丸豈忌
肉而不忌臙腑乎○打傷青腫炙豬肉

搗之○誤吞鐵釘多食
豬脂令飽自然裏出

狗
補虛寒

酸而鹹溫暖脾胃暖則腰腎受虧矣補虛寒助陽事

兩腎陰
莖光勝

狗寶

結成狗腹中者

專攻翻胃善理疔疽

屎中粟米起

痘治噎

屎中骨治寒熱小兒驚癇

氣壯多火陽事易舉

者忌之妊婦食之令子無聲熱病後食之殺人道家以犬為

地厭忌食

黃犬益脾黑犬補腎他色者不宜用也反商陸

畏杏仁惡蒜

羊

補虛勞

甘熱屬火補虛勞益氣力

仲景治虛羸瘠勞有當歸羊肉湯凡形氣痿弱者俱宜食之

壯

陽道開胃健力通氣發瘡

羊食毒草凡瘡家及痼疾者食

之即發宜忌之

青羊肝色青補肝而明目

膽苦寒點風

淚眼赤障白翳

臘月入蜜膽中紙套籠任懸簷下待霜出掃取點眼又入蜜膽中蒸之候乾研為膏每合

膏每合

少許或點之名二百味草花膏以羊食百草蜂採百花也時

珍曰肝開竅於目膽汁減則目暗目者肝之外候膽之精華

也故諸膽皆治目病肺通肺氣止欬嗽利小便腎益精助陽

結成羊腹中者除翻胃角明目殺蟲血主產後血暈悶絕生飲

一杯即活中金銀丹石礬硫一切諸毒生飲即解乳補肺

腎潤胃脘大腸之燥治反胃消渴口瘡舌腫含蜘蛛蔽傷有

身生絲者飲之瘥脛骨入腎而補骨燒灰擦牙良時珍曰羊脛骨

頭骨可以消鐵悞吞銅鐵肉肝青羖羊良牡羊曰膽青羯

者脛骨灰三錢米飲下反半夏菖蒲忌銅器及醋

羊良去勢乳白羖羊良子日羔羔反半夏菖蒲忌銅器及醋

牛

補脾土

傷目青腫羊肉煮熟熨之

損傷青腫用新羊肉貼之



甘温屬土安中補脾益氣止渴

倒倉法用牡黃牛肉二十劬洗淨煮為糜濾去滓熬成

珀色前一晚不食次日空腹坐密室取汁每飲一鍾少

飲積數十鍾寒后温飲如病在上則吐在下則利在

而利利後必渴即飲已溺以滌餘垢飢倦先與米飲

淡粥次與厚粥鞅飯將養一月沉痾悉除矣須斷房事

牛肉五年丹溪曰牛坤土黃中色肉胃藥液無形之物

聚既久回薄腸胃曲折之處豈銖兩丸散所能窺犯乎肉

充滿流行無處不到如洪水泛漲一切凝滯皆順流而去矣

此方傳於西域異人中年後行一二次亦卻病養壽之一助

也王綸云牛肉補中非吐下藥借補為瀉因瀉為補亦奇方也

毒補虛勞治反胃噎膈

胃槁胃冷脾不磨食故氣逆而成氣血不足其本也曰痰飲曰瘀血曰食

積其標也胃槁者滋血生津胃冷者温中調氣東垣曰上焦

吐者由乎氣治宜和而降氣中焦吐者由乎積治宜行氣

而消積下焦吐者由乎寒治宜温中而散寒丹溪曰反胃噎膈大便燥結宜牛羊乳時時嚙之兼服四物湯為上策不可服人乳人乳有五味之毒七情之火也訥菴曰噎膈不通服香燥藥取快一時破氣而耗血是速其死也不知少服藥飲



牛乳加韭汁或薑汁或陳酒為佳江南臬司患噤口痢粒米不進鄭奠一合服牛乳久之亦瘳乳餅一名乳

腐力稍遜之酥酪醍醐皆牛羊乳所作滋潤滑澤宜於血熱

枯燥之人 白水牛喉治反胃吐食腸結不通除兩頭去脂膜醋浸

每服二錢 髓煉過補中填骨髓久服增年 筋補肝強筋

益氣力續絕傷 老病及自死之牛服之損人

牛黃 瀉熱利痰涼驚

甘涼清心解熱利痰涼驚通竅辟邪治中風入臟驚癇口噤

心熱則火自生痰肝熱則木自生風風火相搏膠痰上壅遂致中風不語按中風真中者少類中者多中臟者重多滯九

竅中腑者輕多著四肢若外無六經形證內無便溺阻隔為中經絡為又輕初宜順氣開痰繼宜養血活血不宜顯用風

藥大抵五臟皆有風而犯肝者為多肝屬風木而王筋肝病不能榮筋故有舌強口噤喎斜癱瘓不遂不仁等證若口開



為心絕手撒為脾絕眼合為肝絕遺水為腎絕吐沫鼻齶為肺絕髮直頭搖面赤如妝汗綴如珠者皆不治或止見一證猶有可治者
小兒胎毒痰熱諸病發痘墮胎
車垣曰牛黃入肝

治筋中風入臟者用以人骨追風若中腑中經者誤用

引風入骨如油入麪莫之能出
今世中風有平素積虛而時驟脫者景岳以非風名

老忌用此 牛有黃必多吼喚以盆水承之伺其吐出迫喝即墮

水名生黃如雞子黃大重疊可揭
時珍曰牛有病在心肝膽之間凝結成黃故還以治

心肝膽之病經疏云牛食百草其精華凝結成黃猶人之有內丹故能散火消痰解毒為世神物或云牛病乃生黃者非也

輕虛氣香者良
觀此則非病黃矣 殺死角中得者名角黃心中

者名心黃肝膽中者名肝膽黃成塊成粒總不及生者但磨

指甲上黃透指甲者為真
駱駝黃易得能亂真 產陝西者最勝廣中者



方薄得牡丹葛蒲良人參爲使惡常山地黃龍膽龍骨

黃明膠

即牛皮膠○補陰

甘平補陰治諸血證及癰疽潤燥通大便

時珍曰其性味甘平補宜於虛熱之人

陳自明曰補虛用牛皮膠去風用驢皮膠經驗方云癰疽初起酒頓黃明膠四兩服盡毒不內攻唐氏方加川山甲四錢

燒存性用此方頗驗殊勝於蠟礬丸 制 作須精今市中膠物之膠不堪用 底脚

木硬牛皮膠生薑汁化開調南星末塗上

烘物熨之便毒初起水膠溶化塗之即散

膠 平補而潤

甘平清肺養肝滋腎補陰止血去瘀除風化痰潤燥定喘利

大小腸治虛勞欬嗽肺痿吐膿吐血衄血血淋血痔腸風下

痢 傷暑伏熱成痢者必用之妊娠血痢尤宜 腰痠骨痛血痛血枯經水不調崩帶



胎動或妊娠下血酒煎服及一切風病藏器曰諸膠皆能療風補虛止洩驢皮主風為最宗補虛止

皮煎膠取其發散皮膚之外用烏者風之義也癰疽腫毒士瀉曰小驚風後服

不正者以阿膠倍人參服最良阿膠育神人參益氣也按阿

井乃濟水伏流其性趨下用攪濁水則清故治痰濁及逆上

之痰也○大抵補血與液為肺大腸要藥胃弱作嘔吐脾虛食不消者均忌

用黑驢皮阿井水煎成以黑光帶綠色頓之易化清而不膩

并不臭者良蛤粉炒任痰蒲黃炒山血酒化水化童便和用得火

良山藥為使畏大黃月水不止阿膠炒焦為末酒服二錢妊

驢溺瀉殺蟲

辛寒殺蟲治反胃噎膈須熱飲之張文仲隨身備急方云昔患反胃奉救調治竟不能療一衛士

云服驢屎極驗遂服二合只吐一半再服二合
食粥便定宮中患反胃者五六人同服之俱瘥
肉甘涼補

血益氣治遠年勞損者汁空心飲療痔引蟲
白玷風用驢屎
薑汁等分和勻

須洗
妙

白馬溺 瀉殺蟲消癥

辛寒殺蟲破癥積治反胃
祖台之志怪云昔有人與奴皆患
心腹痛病奴死剖之得一鼈尚活

以諸藥投口中不死有人乘白馬觀之馬溺墮鼈而鼈縮遂
以灌之即化成水主乃服馬溺而愈反胃亦有因蟲積者故

亦治 馬肉辛苦冷有毒不宜食煮汁洗頭瘡白禿良○以

上畜類

虎骨 宜去風健骨

辛溫屬金而制木故嘯則風生追風健骨定瘡
治風痺



拘攣疼痛驚悸顛癇犬咬骨哽

為末水服犬
賊敷患處

以頭骨脛骨

良

虎雖死猶立不仆其氣力盡在前脛時珍曰凡辟邪疔治
驚癇瘧瘧頭風當用頭骨治手足風當用脛骨治腰有風

當用脊骨各

從其類也

肚治反胃

取生者存滓穢勿洗新瓦罏煨存
性為末入平胃散一兩每服三錢

按虎肚丸宜於食膈若寒膈

氣膈血膈痰膈恐難見功

睛為散竹瀝下治小兒驚癇

夜嘍寒爪主辟邪殺鬼不肉酸平益氣力止多唾療惡心欲

嘔治瘡辟三十六種精魅入山虎見畏之

象皮

外用斂金瘡長肌

象肉壅腫以刀刺之半日即合治金瘡不合者用其皮灰亦

可熬膏入散為合金瘡之要藥長肌肉之神丹

燒灰和油敷
下疳神效

犀角

瀉心胃火熱

苦酸鹹寒涼心瀉肝清胃中大熱祛風利痰辟邪解毒治傷

寒時疫發黃發斑傷寒下早熱乘虛入胃則發吐血下血斑下遲熱雷胃中亦發斑

血發狂痘瘡黑陷消癰化膿定驚明目時珍曰五臟不時皆稟氣於胃風邪

必先干之飲食藥物必先入胃角犀之精華所聚足陽明

藥也故能入陽明解一切毒療一切血及驚狂斑痘之證

朴子云犀食百草之毒及棘故能解毒飲食有毒以角攪之

則生自深段公路北戶錄云凡中毒箭以犀角刺瘡中立愈

大寒之性非大熱者不敢輕服妊婦服之能消胎氣烏

而光潤者良角尖尤勝鹿取百犀取尖其精氣盡在是也現成器物多被蒸

煮不堪入藥入湯劑磨汁用入丸散到細紙裏納懷中待熱

搗之立碎歐陽修歸田錄云人氣粉犀升麻為使忌鹽熱利下鮮血犀角地榆生地等分為

末密丸彈子大每服一丸

水一盞煎半盞去滓溫服



熊膽 瀉熱

苦寒涼心平肝明目殺蟲治驚癇五痔

塗之取效

實熱則宜

家當戒通明者佳

性善辟塵撲塵水上投膽米許即開

肉補虛羸

風寒又益氣力

羚羊角

瀉心肝火

苦鹹寒羊屬火而羚羊屬木入足厥陰

肝

手太陰少陰經

心肺

目為肝竅清肝故明目去障肝主風其合在筋祛風舒筋故

治驚癇搐搦骨痛筋攣肝藏魂心主神明瀉心肝邪熱故治

狂越僻謬夢魘驚駭肝主血散血故治瘀滯惡血血痢腫毒

相火寄於肝膽在志為怒

經曰大怒則形氣絕而血菀於上

下氣降火故治

熊膽 羚羊角 鹿茸

禽獸部



傷寒伏熱煩滿氣逆食噎不通矜之性靈而精在角故又辟

邪而解諸毒今痘科多以清肝火

性寒能伐生生之氣無火熱

用 出西地似羊而大角有節最堅勁能碎金剛石與麋骨

能食鐵夜宿防患以角掛樹而棲角有掛紋者真一邊有節而疎乃山驢山羊非羚羊也

明亮而尖不黑者良多兩角一角者更勝剉研極細或磨用

厚茸 大補陽添精血

甘鹹温添精補髓暖腎助陽健骨生齒治腰腎虛冷四肢痠

痛頭眩眼黑一切虛損勞傷小兒痘瘡乾回同人參用妙 鹿角

初生長二三寸分歧如鞍紅如瑪瑙破之如朽木者良太嫩者血

氣未足 酥塗灼去毛微炙不塗酥則傷茸 亦有酒炙者不可嗅之有

蟲恐入鼻類 獵人得鹿繫之取茸然後斃鹿以血未散也最難得不破未出血者

鹿角

鹹温生用則散熱行血消腫 醋磨塗腫毒為末酒服治因傷醫餘曰有膿瘡赤腫而痛用

藥久不愈者卻當用温藥如鹿角灰髮 辟邪治夢與鬼交 灰乳香之類此陰陽暑寒往來之理也

一撮鬼精即出能 逐陰中邪氣惡血 熬膏鍊霜則專滋補益腎生精血強骨壯

腰膝 筆談云凡含血之物血易長筋次之骨最難長故人二 十歲骨髓方堅麋鹿角無兩月長至二十餘劬凡骨之

長無速於此草木亦不及之頭為諸 陽之會鍾於茸角豈與 凡血比哉時珍曰鹿乃仙獸純陽多 壽能通督脈又食良草

故其角肉食之有益鹿一名斑龍西 蜀道士常貨斑龍八歌 曰尾間不禁滄海竭九轉靈丹都慢 說惟有斑龍頂上珠能

補玉堂關下穴蓋 用鹿角膠與霜也 鹿峻鹿相交之精也設法取之大補虛

勞 鹿筋主勞損續絕 鹿肉甘温補中強五臟通脈益氣



力 按上焦有痰熱胃家有火吐血屬陰衰火盛者俱忌

造膠霜法取新角寸截河水浸七日刮淨桑火煮七日入醋

少許取角擣成霜用其汁加無灰酒熬成膠用畏大黃

不治殺人鹿角磨濃汁塗之并令人味去黃水隨手即散神效

麋茸麋角

功用與鹿相倣而温性差減

熊氏禮記疏云鹿是山獸屬陽性淫而遊山夏至得陰氣而解

角從陽退之象麋是澤獸屬陰性淫而遊澤冬至得陽氣而解角從陰退之象也蘇東坡良方云補陽以鹿角為勝補陰

以麋角為勝時珍曰鹿補右腎精氣麋補左腎血液

鹿角堅而麋角鬆鹿角小而麋

角大鹿角單而麋角雙

皮作靴襪除腳氣

麝香

宜通竅



辛温香竄開經絡通諸竅透肌骨治卒中諸風諸氣諸血諸

痛痰厥驚癇嚴用和濟生方云中風不醒者以麝香清酒灌之先通其關唐德宗貞元廣利方中惡客

死麝香一錢醋和灌之癥瘕瘴瘧鼻塞耳聾目翳陰冷辟邪解毒殺蟲

墮胎壞果敗酒治果積酒積東垣曰麝香入脾治內牛黃入肝治筋冰片入腎治骨

走竄飛揚內透骨髓外徹皮毛東垣云搜骨髓之風若在肌

肉者誤用之反引風入骨丹溪云五臟之風忌用麝香以瀉

衛氣故證屬虛者槩勿施用必不得已亦宜少用勞怯人及

孕婦不宜佩帶研用凡使用當門子尤妙忌蒜不可近鼻

防蟲入腦麝見人捕之則自剔出其香為生香尤難得其香聚處草木皆黃市人或攬荔枝核為之

貓胞

甘酸温治反胃吐食燒灰入硃砂末少許壓舌下甚效

尿以薑或蒜擦牙鼻或生葱紅鼻

中卽遺出治蜒蚰諸蟲入耳滴入卽出

肉治勞疰鼠瘻

涎治療癰刺破塗之

豬獾古名獠音端

甘酸平長肌肉瘦人和五味煮食宗奭曰野獸中惟獠肉最甘美益瘦人治上氣虛乏效

逆勞熱和五味煮食水脹久不瘥垂死者作羹食之下水大效服

丹石動熱下痢赤白久不瘥煮肉露一宿空腹和醬食一頓卽瘥

狗獾一名天狗

甘酸平補中益氣宜人小兒疳瘦殺蝟蟲宜噉之功與獠同

兔屎一名明月砂○宣明目殺蟲



辛平殺蟲明目治勞瘵五疳痘核生翳

時珍曰能解毒殺蟲故治目疾疳勞瘵將

方中往往用之沈存中良方云江陰萬融病勞四體如焚
熱煩躁夜夢人腹擁一月光明使人心骨皆寒及寐而
規使人遺藥服之遂平担之即明月丹也乃悟所夢明
治勞瘵追蟲用兔屎四十九粒為末確砂如兔屎大四
粒為末生蜜丸梧子大月望前以水浸甘草一夜五更
汁送下七丸有蟲下急鉗入油鍋內煎殺三日不再服

肝瀉肝熱故能明目 肉涼血解熱毒利大腸妊婦忌之

滑胎

腦塗凍瘡

獼肝

殺蟲治傳尸勞

甘鹹而溫止嗽殺蟲治傳尸鬼症有神功

葛洪云屍症鬼症使人寒熱沈沈默默

默不知病之所苦而無處不惡積月累年殮殮至死死後傳
人乃至滅門唯用獼肝陰乾為末水服二錢每日三服以瘥
為度鶴臯曰獼陰物
晝伏夜出故治鬼疰

肉甘鹹寒治骨蒸熱勞血脈不行營

衛虛滿及女子經絡不通血熱大小腸秘療疫氣温病及牛

馬時行病 不宜多食消男子陽氣

膈肭臍

一名海馬腎○補陽固精

鹹熱治陰痿精寒鬼交屍疰

固精壯陽是其本功鬼交屍疰蓋陽虛而陰邪侵之陽壯則陰

邪自辟爾

陽事易舉骨蒸勞嗽者忌用

兩重薄皮裏丸核皮

上有肉黃毛一穴三莖收之器中年年溼潤如新或置睡大

頭上驚狂跳躍者真也用酒浸一日紙裏炙香剉擣或於銀

器中以酒煎熟合藥

以漢椒樟腦同收則不壞○局方有膈肭臍丸精不足者補之以味也治虛損

亦可同糯米法麪釀酒服

○以上獸類

緞鼠矢

宣調陰陽



甘微寒治傷寒勞復發熱男子陰易腹痛

婦人傷寒初愈即與交接毒中男欲

名陰易若女人與傷寒男子交者名陽易活人有鼠矢湯

兩頭尖者為雄鼠矢

膽明

目汁滴耳中治老聾

肉治兒疳鼠瘻

河間曰鼠性善食而治瘡瘻因其性為用

也

蛇骨刺人

痛甚用死鼠燒灰敷之

猬皮

古作彙俗名刺蝟○瀉涼血

苦平治胃逆

宗奭曰開胃氣有功其字從虫從胃深有理焉

腸風瀉血五痔

燒末油調敷水

服亦佳

陰腫

燉黑存性

肉甘平理胃氣治反胃令人能食

煮汁飲又主瘻

脂滴耳治聾

膽點痘後風眼

似鼠而

圓大褐色攢毛外刺如栗房○以上鼠類



筋虛痛及女子經絡不通血熱大小腸秘瘵疔氣虛病

圓大器身對手代煉收栗氣○以生風眼

服藥皆為又主熱 眼痛耳痛 飄飄或外風眼

此藥 創製 效驗 存封 肉甘 平聖 胃凉 或又 胃合 人

苦平 甘胃 效 宗黃 口開 胃凉 育也 其 熱風 為血 五

胃文 古 抄 氣 症 各 味 膠 ○ 煎 煎 血

此 藥 覺 味 火 煎 其 以 煎 煎

目 昏 眩 耳 中 欬 吐 難 肉 白 息 散 風 聖 藥 治 諸 症 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

交 膏 為 聖 藥 凡 患 人 有 眼 疾 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神

此 藥 寒 冷 寒 熱 宜 早 服 之 效 驗 如 神 凡 患 此 症 者 宜 早 服 之 效 驗 如 神



本草從新卷十七目錄

蟲魚鱗介部 化生類五種

桑螵

蠅蛻

蝮姑

蜜蟲

癩蟲

卵生類十一種

蜂蜜 露蜂房 蟲白 蠟 五倍子

桑螵蛸

百殭蠶

原蠶砂

斑貓

蠍

水蛭

糞蛆

溼生類四種

蟾蜍

田雞 蜈蚣

白頸蚯蚓

有鱗類十八種

鯉魚

鱖魚

鮠魚

青魚膽

鰱魚 勒魚 鱸魚

魚鱗介部



白魚

鰕魚

鰕魚

嘉魚

鱈魚

石首魚

鮠魚

鮠魚

魴魚

鱸殘魚

金魚

鱖魚

無鱗類十五種

白鮓

鱧魚

鰻鱺

鮑魚

海螵蛸

海蛇

鰩魚

海鰩

海馬

帶魚

鯊魚翅

鱈魚

鱈鱔魚

海參

龍類四種

龍骨

龍齒

鮫鯉

蛤蚧

蛇類四種

蛇蛻

蚰蛇膽

白花蛇

烏梢蛇



龜鼈類三種

龜板

鼈甲

蟹

蛤蚌類十六種

牡蠣

蛤粉

蚌粉

蜆粉蜆肉

真珠

石決明

蛭

魁蛤

淡菜

田螺

螺蛸

海螵

吐鐵

江珧柱

西施舌

利殼片



鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚

鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚 鱈魚



本草從新卷十七

蟲魚鱗介部

化生類

龍類

卵生類

蛇類

溼生類

龜鼈類

有鱗類

蛤蚌類

桑蟲

古名桑蠹蟲又名桑蝎○宣祛風

甘温有毒

時珍曰蝎化天牛有毒蟻蟮化蟬無毒又可見蟻蟮與蝎之性味良惡也

祛風治障翳

痰腫小兒驚風口瘡風疔婦人崩中漏下赤白墮胎下血產

後下痢今人多用以發痘

景岳曰桑蠹亦名桑蠹不知創自何人用以發痘予嘗遍考本草及

痘證諸書俱所不載及審其質性不過為陰寒溼毒之蟲爾惟其有毒所以亦能發痘惟其寒溼所以最能敗脾顧發痘不從氣血而從毒藥此與擅苗者何異矧其淫毒侵脾弱脾何堪故每見多服桑蠹者毒發則唇膚俱裂脾敗則泄瀉不止人但見痘證之死而不知其敗在蟲毒也前之既覆後可鑒矣其柰蒙蒙者率猶長夜之不醒何子欲呼之用斯代標而并咎夫作俑者之可恨洛按桑蠹能祛風而走竄經絡其性大約與穿山甲相近故均能發痘然起發不由根本元氣



為毒所傷今人治痘無不用之其為害不知若干人矣吾鹽
馮楚瞻有錦囊秘錄其書龐雜淺鄙全無足取內有云大藥
蟲有人參之功噫此黃口小兒之言也何物匪才敢無知妄
作耶○桑蟲即桑蠶蟲別錄日華蜀本藏器時珍俱所收載
何景岳以為不載耶但竝未言其蟲矢功用略同
治痘痘證諸書從未有用之者
存性研末酒調按牛家所宜而世習用之傷人多矣
蟲啖血例比蟲蟲尤非痘

蟬蛻 輕散風熱

土木餘氣所化吸風飲露其氣清虛而味甘寒故除風熱其
體輕浮故發痘疹其性善蛻故退目翳催生下胞其蛻為殼
故治皮膚瘡瘍癰癤與薄荷等分為末酒調服其聲清亮故治中風失音
又晝鳴夜息故止小兒夜嘔蚱蟬治小兒驚癇夜嘔殺疳

去熱出胎下胞時珍曰治皮膚瘡瘍風熱當用蟬蛻
治臟腑經絡當用蟬身各從其類也
蟬類



蚩蟲 一名蜚蟲 ○瀉破血

苦寒有毒攻血遍行經絡墮胎只在須臾

青色入肝專破牛馬之血仲景用以

逐血因其性而取用者也

非氣足之人實有畜血者勿輕與

去足翅

炒惡麻黃 ○以上化生類

蜂蜜

俗名蜂饊生巖石者名巖蜜亦名石蜜 ○補中潤燥滑腸

採百花之精英合露氣以釀成生性涼能清熱熟性溫能補

中甘而和故能解毒柔而滑故能潤燥甘緩可以去急故止

心腹肌肉瘡瘍諸痛甘緩可以和中故能調營衛通三焦安

五臟和百藥而與甘草同功止嗽治痢

解毒潤腸最治痢疾用薑汁和服甚佳

明目悅顏同薤白搗塗湯火傷煎煉成膠通大便秘

乘熱納穀道中

煎導

大腸虛滑者雖熟蜜亦在禁例酸者食之令人心煩

同慈食害人食蜜飽後不可食鮮令人暴亡 白如膏

汪穎曰蜜以花為主閩廣蜜熱川蜜溫西蜜涼安宣刺
有黃連蜜味小苦點日熱良西京有梨花蜜色白如脂

石器每蜜一筋入水四兩桑火慢熬掠去浮沫至滴水成珠

用 黃蠟甘淡而澀微溫止痛生肌療下痢 蜜質柔性潤故

性澀故 止瀉痢續絕傷 蜜與蠟皆蜂所釀成而蜜味至甘蠟
味至淡故今人言無味者謂之嚼蠟

露蜂房 宜解毒殺蟲

甘平有毒治驚癩癧癧附骨癰疽根在臟腑 和蛇蛻亂髮燒
灰酒服按附骨

疽不破附骨成膿故名不知者誤作賊風治附骨疽痛處發
熱四體乍熱乍寒小便秘而無汗瀉熱發散則消賊

風痛處不熱亦不發寒熱覺身冷 塗療癧成癭 炙研豬
脂和塗 止風

欲得熱熨則小寬宜風藥治之

本草 卷之十 蟲白蠟 露蜂房



蟲牙痛 煎水含漱時珍曰陽明藥也取其以毒攻毒兼殺蟲之功爾

敷小兒重舌 燒灰酒和敷之

下日 數次 其用以毒攻毒癰疽潰後禁之 取露天樹上者 煎法

煎用治癰腫醋調塗

蟲白蠟 生肌長肉

甘温生肌止血定痛補虛續筋接骨 丹溪曰白蠟屬金受收

藥與合歡皮同入長肌肉膏中用之神效 蟲食冬青樹汁久而化為白脂黏敷

樹枝至秒刮取以水煮溶濾置冷水中則凝聚成塊 人以和油澆燭

大勝蜜蠟 唐宋以前澆燭入藥所用白蠟皆蜜白蠟也北

蟲白蠟則自元以來人知之今則為日用物矣 頭土禿瘡 白蠟頻塗勿令日曬久則自然生髮

五倍子 一名文蛤 瀟敏麻



酸澀能斂肺鹹寒能降火生津化痰止嗽止血斂汗

鄭贊襄曰始創

極細以自已漱口水調敷臍上治盜汗如神

解酒療消渴泄痢瘡癬五痔下血

肛膿水溼爛子腸墜下散熱毒消目腫

煎水洗之

斂瘡口

其色黑能染鬚

丹溪曰倍子屬金與水喻之善收頑痰解毒黃昏欬嗽乃火浮入肺不宜用涼藥宜

味五倍斂而降之醫學綱目云王元珪虛而滑精屢與加味

四物湯吞河間秘真丸及真珠粉丸不止後用五倍子一兩

茯苓二兩丸服遂愈此則倍子斂瀉之功敏於龍骨蛤粉也

訶菴曰凡用秘瀉藥能通而後能秘此方用茯苓倍子五倍

一瀉一收是以能盡其妙也

嗽由外感瀉非虛脫者禁用

生鹽膚木

上乃小蟲食汁遺種結毬於葉間

故主治之證與鹽膚子葉同功

殼輕脆而

中虛可以染阜或生或炒擣末用

蠶後下血五倍子未艾湯調服一錢婦人陰血因交

接傷動者以未摻之

百藥煎

功與五倍子不異但經造釀其體輕



虛其性浮收且味帶餘甘治上焦心肺欬痰飲熱渴諸病

含噙尤為相宜用五倍子為粗末每一觔以真茶一兩煎

濃汁入醇糟四兩搗爛拌和器盛置糠缸中罾之待發起如

發麪狀即成矣捏作餅丸曬乾風熱牙痛百藥煎泡湯噙漱

桑螵蛸補腎

甘鹹平入肝腎命門益精氣而固腎治虛損陰痿夢遺白濁

血崩腰痛傷中疝瘕肝腎不足通五淋縮小便能通故能縮腎與膀胱相表裏腎得

所養氣化則能出腎氣既固則水道安常故又能縮也寇宗奭治便數有桑螵蛸散桑螵蛸茯神遠志菖蒲人參當歸龍

骨鼈甲等分為末臥時人參湯炙飼小兒止夜尿螳螂卵

也須用桑樹上者一生九十九子用一枚即傷百命仁人君子聞之且當慘然况忍食乎○房長寸許



有子如蛆芒種後齊出故月令仲夏螻螂生也如用他樹者以桑皮佐之桑皮善行水能引達腎經炙黃或醋

煮湯泡煨用或蒸透再焙畏旋覆花 螻螂能出箭簇

巴豆半箇研敷傷處微癢且忍極癢乃撼拔之以黃連黃衆湯洗石灰敷之楊氏方用螻螂簇出後敷生肌散

驚風 古方治風多用螻螂 螻螂治風同一理也

白殭蠶 輕宣去風化痰

鹹辛平殭而不腐得清化之氣故能治風化痰散結行經病

風則癘故因以治風 能散相火逆結之痰 其氣味俱薄輕浮而升入肺肝胃三經

治中風失音頭風齒痛喉痺咽腫 炒為末薑湯調下 一錢當吐出頑痰 丹毒瘡

癢 皆風熱 癩癧結核痰瘡血病崩中帶下 風熱 小兒驚疳膚

如鱗甲 由氣血虛亦名 下乳汁滅癍痕 諸證由於血虛而



無風寒客邪者勿用 以頭蠶色白條直者良糯米泔浸

日待桑涎浮出焙乾去絲及黑口擣用惡草薛桔梗茯苓

蝶蛸 一切風痰白直殭蚕七箇細研薑湯調灌之酒後效嗽蜜調末服一錢

蠶蛹 炒食治風及勞瘦為末飲服治小兒疳瘦長肌肉

熱除虬蟲煎汁飲止消渴研敷癩瘡惡瘡 吳瑞曰繅絲後蛹子今人食之呼小

蜂兒孫思邈曰獬犬齧者終身忌食發則難免 蠶繭甘温能瀉膀胱相火引清氣

上朝於口止消渴 蠶與馬竝屬午為離主心作繭退藏之際故繅絲湯飲之能抑心火而治消渴 癰

疽無頭者燒灰酒服 服一枚出一頭二枚出二頭

原蠶砂 燥溼去風

蠶食而不飲屬火性燥燥能去風勝溼 經曰燥勝風燥屬金風屬木也 其沙



辛甘而溫炒黃浸酒治風溼為病支節不隨皮膚頑癬腰腳

冷痛冷血瘀山炒熱熨患處亦良

寇氏曰醇酒三升拌薑五斗蒸熱鋪暖室痛

思冷風氣痺人以患處就以厚覆

取汗不愈明日再作但須防昏悶

取汗不愈明日再作但須防昏悶麻油調敷治爛弦

下胞屬脾脾有風溼則蟲生弦爛又新瓦炙為末少加麻油

麻油調敷治蛇串瘡有人食烏梢蛇渾身變黑漸生鱗甲

者驚縮鄭奠一令日服晚蠶砂五錢盡一二斗久之乃退

蠶二蠶矢也淘淨曬乾原雄

蠶蛾氣熱性淫主固精強陽

蛇虺咬傷用生蠶蛾研敷之

斑貓

一名斑蝥○大瀉以毒攻毒

辛寒有毒外用蝕死肌敷疥癬惡瘡內用破石淋拔癭癧疔

腫楊登甫云癩癧之毒莫不有根大抵治以斑蝥地膽為主

也制度如法能使其根從小便出如粉片血塊爛肉此其驗

故顛走下竅直至精溺之處能下敗物痛不可當用須斟酌



下獠犬毒九死一生之候急用斑蝥七枚去頭翅足糯米炒黃為末酒煎空心下取小狗三四十枚如數

再服又方糯米一勾斑蝥廿一枚分三次炒至清煙為度

再進愈後忌聞鐘鼓聲復發則不可治服

斑蝥青葛上亭長地膽四蟲形色不同功略相近食花

為蝻青青綠色尤毒春生食葛花為亭長黑身赤頭夏生食

豆花為斑蝥斑色秋生冬入地為地膽黑頭赤尾

陶隱居云乃一物而四時變化者皆極毒須慎用

蟲黃黑斑文去頭足糯米炒熟生用則吐瀉人亦有用米取

氣不取質者畏丹參巴豆惡豆花甘草

蠍宜去風

甘辛有毒色青屬木故治諸風眩掉

皆屬肝大驚癇搐掣口眼喎

斜白附蠶蠶全蠍等分為末瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木

斜名聲正散酒服二錢甚效

瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木

瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木

瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木

瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木

瘧疾風瘡耳聾帶疝厥陰風木



之病東垣曰凡疝氣帶下皆屬於風似中風及小兒慢脾風

病屬於虛者法咸禁之全用謂之全蠍去足焙尾名蠍精

其力尤緊人被螫者塗緊小者良

水蛭即馬蟻○瀉破血

鹹苦平有毒治惡血積聚染鬚極效能引藥力倒上至根用

捩鬚梢自倒入根也赤白丹腫腫毒初生竹筒合啞有功○誤吞生者

田泥調水飲數杯必下也或以入腹生子啞血腸痛瘦黃以

糞蛆一名五穀蟲○瀉熱療疔兩眼赤腫者搗碎裝重

寒治熱病謔妄毒痢作吐小兒疳積疔瘡漂淨曬乾或炒

或煨為末○以上卵生類



蟾蜍 一名癩蝦蟆 ○瀉療疔拔毒

蟾土精而應月魄辛涼微毒入陽明胃退虛熱行溼氣殺毒

匿治瘡疽發背 未成者用活蟾蜍繫瘡上半日蟾必昏慎置水中救其命再易一個三日則毒散矣勢重

者胡蟾蜍合瘡上不久必臭不可聞如此二三易其腫自愈 小兒勞瘦疔疾 蟾酥辛温

有毒治發背疔腫小兒疔疾腦疔 即蟾蜍眉間白汁能爛人肌肉惟疔毒或服二三厘

取其以毒攻毒外科多用之蟾蜍肪塗玉刻之如蠟 頭功同蟾蜍

田雞 一名鼃 ○解熱毒利水

甘寒解勞熱熱毒利水消腫饌食調疔瘦補虛損尤宜產婦

擣汁服治蝦蟇瘰癧病 戴原禮證治要訣云凡渾身水腫或單腹脹者以青鼃一二枚去皮炙食之則

白消也嘉謨云天行面赤項腫名蝦蟇瘰癧以 燒灰塗月蝕瘡

蜈蚣 宣夫風

辛温有毒入厥陰肝經善走能散治癘風撮口炙末豬乳調服驚癇

瘰癧蛇癥能制蛇瘡甲趾甲內惡肉突出俗名雞眼睛蜈蚣研敷以南星末醋調敷四圍殺蟲

墮胎 取赤足黑頭者火炙去頭足尾甲將薄荷葉火煨用

畏蜘蛛被蔽者捕蜘蛛置蔽處自吸其毒蜘蛛死放水中吐而活之蜒蚰不敢過所行之路觸着即死

雞屎桑皮鹽中其毒者以桑汁鹽蒜塗之甘款太氣

白頸蚯蚓瀉熱行水甘款太氣

蝟土德而星應軫水味鹹寒故能清熱性下行故能利水治

温病大熱狂言大腹黃疸腎風腳氣蘇頌曰腳氣必須用之為使治大

熱井水調下入藥或曬乾為末或鹽化為水或微炙或燒灰



中其毒者
鹽水解之
蚯蚓泥即蚯蚓屎
甘寒瀉熱解毒治赤白久痢數小

兒陰囊熱腫腫腮丹毒○以上溼生類

鯉魚通行水

白甘平下水氣利小便治欬逆上氣腳氣黃疸妊娠水腫

古方有鱧

魚湯鯉魚粥河間曰鯉之治水
鴨之利水所謂因其氣相感也

骨燒灰療魚骨哽

膽苦

寒益志明目點服俱佳

作羹治崩漏痔瘻

取其行滯血也

鱧魚一名鱧魚○温中

甘温温中益氣多食令人熱中發渴又發瘡疥

凡下毒魚藥捕來者食之

皆損人又早乾水少所
捕旱魚有熱毒最損人

鮠魚

俗名草魚○暖胃



甘温暖胃和中 李延飞云能發諸瘡

青魚膽 瀉熱治目疾

苦寒瀉熱治目疾點眼消赤腫障翳含嗽吐喉痺痰涎

熱瘡療魚骨哽 臘月收陰乾 肉甘平益氣力治腳氣

弱煩悶 同非白煮

勒魚 開胃暖中

甘平開胃暖中作養尤良 魚腹有硬刺勒人故名

鱸魚 補利水

甘平有小毒 孟詵食療本草曰中其毒者蘆根汁解之掌禹錫嘉祐補註本草曰多食發疔癬瘡腫不可同

乳酪食李延飛云肝補五臟益筋骨和腸胃治水氣作鮓尤不可食剥人面皮



良曝乾甚香美南郡記云吳人獻湛江鱸膾於隋一名四

鰓魚出吳中

白魚補利水

甘平開胃下氣去水氣金匱有滑石白魚散令人肥健或醃或糟

皆可食孟詵曰炙食少動氣鮮者多食亦泥人經宿者勿食令人腹冷吳瑞日用本草曰多食生痰與棗同食患

腰痛一名鱈魚

鰓魚補勞殺蟲

甘平補虛勞益脾胃去痰殺蟲時珍曰按醫議云趙州邵氏

鰓魚羹遂愈觀此正與補勞益胃殺蟲之說相符則仙人劉憑隱士張志和之嗜此魚非無謂也

鰓魚溫中止嘔



甘平食之已嘔暖中益胃

一名鰈魚

其性獨行故曰鰈詩云其魚魴鰈是也

一名鮪魚

健而難取吞啗同類池中有此不能痛魚東山經云姑兒之水多魴魚是也

嘉魚

補腎治勞

甘温治腎虛消渴勞瘦虛損

一名鮓魚

音未

一名丙穴魚

乃乳穴中小魚常食乳水所以益人任昉益州記云嘉魚二月三月隨水出丙穴八九月逆水入丙穴范成大虞衡志云嘉魚狀如鱗而多脂味極美杜甫詩云魚知丙穴由來美是也

鮓魚

開胃

甘平開胃利五臟肥健人與百藥無忌

石首魚

補調胃

甘平開胃益氣

合蓴菜作羹良

白煮主中惡消宿食炙食能消瓜



成水治暴下痢及卒腹脹不消

陸文量菽園雜記云痢疾最忌油膩生冷惟白煮宜食此

說與本草主下痢相合蓋煮飲鹹水而性不熱且無脂不膩故無熱中之患而消食理腸胃也時珍曰煮能養人人恒想之故字從養羅願云諸魚薶乾皆為煮其美不及石首故獨得專稱白煮苦露風則變紅色失味也

魚鰾

精種子

首中有石故名又名江魚黃花魚

甜瓜生者用石首煮骨插蒂

一夜便熟勤

出山來美甚此魚者多食之令人肥壯

鮒魚

補虛勞

出山來美甚此魚者多食之令人肥壯

甘平補虛勞

備源食鑑本草云蒸下油以瓶埋地中取塗湯火傷甚效初夏時有餘月則無故名袁達禽蟲

述云鮒魚冒網而不動護其鱗也不宜烹煮唯以筍莧片荻之屬連鱗蒸食乃佳其鱗與他魚不同石欠水浸過曬乾層層起之以作女人花鈿甚良

補益氣力

補益氣力

鮒魚

補益氣力

補益氣力

甘平益氣力令人肥健子有毒食之令八利下

鯽魚補土和胃

甘溫諸魚屬火獨鯽屬土土能制水故有和胃實腸行水之功

功作鯽食治胸氣及上氣忌麥冬芥菜沙糖豬肝子調中益肝氣

凡青魚鯽魚子皆去目中障翳

魴魚一名鯪魚○調胃利腸

甘溫調胃氣利五臟和芥食之能助肺氣去胃風消穀作鱠

食之助脾氣今人能食作羹臠食宜人疝痢人勿食

鱠殘魚一名銀魚

甘平作羹食寬中健胃



金魚

甘鹹平治久痢及噤口痢○以上有鱗類

鱧魚

通利水祛風

甘寒祛風下水療五痔治溼痺利大小腸治妊娠有水氣

膽凡膽皆苦獨鱧魚帶甘喉痺將死者點入即瘥病深者水

調灌之

俗名烏魚即七星魚

首有七星夜朝北斗道家謂之水厭雁為天厭犬為地厭

真西山衛生歌云雁行有序犬有義黑魚拱北知臣禮人無禮義反食之天地鬼神皆不喜心鏡云鱧魚一筋以上和冬

瓜葱白作羹治十種水氣

鰻鱺

補虛殺蟲

甘平去風殺蟲

蟲由風生故風字從虫

治骨蒸勞瘵溼痺風瘙陰尸蝕



北京中醫藥大學圖書館藏

瘡補虛損 其骨燒煙蚊化為水薰竹木辟蛇蟲置衣箱辟

諸蠹 海鰻鱧功用相同 血瘡疹入眼以少許點之

鱈魚 宜去風

甘大温補五臟除風溼 尾血療口眼喎斜 少和麝左

即洗 滴耳治耳痛滴鼻治鼻衄點目治痘後生翳 時珍曰鱈善穿穴與

蛇同性故能走經絡療風邪及諸竅 之病風中血脈用血主之從其類也 頭治百蟲入耳 燒研綿裹

之塞 俗名泥鰍○調中益氣

鮑魚

甘平暖中益氣醒酒解消渴同米粉煮羹食調中收痔煮食

療陽事不起



鱈魚 鱈魚 海鰻 海鰻 鱈魚鱧介部

海螵蛸 一名烏賊骨 ○宣通血脈祛寒溼

鹹走血溫和血入肝腎血分通血脈祛寒溼治血枯

內枯之

以烏骨止吐衄腸風崩漏澀久虛瀉痢腹痛環臍陰蝕腫痛

酒瘡證疔蟲目翳淚出聾耳出膿 性能燥膿收水為厥除

陰腎經病 肉酸平益氣強志益人通月忽 出東海亦名

墨魚 腹中有墨書字逾年乃滅常吐黑水 取骨魚鹵浸炙

黃惡附子白芨白蘘能淡鹽 舌腫出血如泉蒲黃等分為細末塗之跌破出血烏賊骨末敷

海蛇 瀉消積血

鹹平治婦人勞損積血帶下小兒風疾丹毒湯火傷 劉敬叔異苑云

療河魚之疾



鰕 補陽

甘温托痘瘡下乳汁吐風痰

中風證以鰕半筋入薑葱醬料水煮熟先與鰕次與汁以鰕餅探

引吐出痰涎 隨證用藥 壯陽道 有毒動 風熱

海鰕 祛風殺蟲

甘鹹平治飛尸虻蟲口中甘齶齠齒頭瘡去疥癬風癢淫瘡

療山蚊子入人肉初食瘡發則愈 同猪肉食令人多唾

海馬 補温腎

甘温暖水臟壯陽道消痕塊治疔瘡腫毒婦人產難及血氣

痛 時珍曰雌雄成對其性温暖有交感之義故產難及血氣

補虛

河豚



甘温有大毒

宗奭曰修治失法食之殺人厚生者宜遠之時

子烏頭相反宜荻筒萋蒿禿菜畏橄欖甘蕉蘆根較耕錄

食河豚一日內不可服湯藥恐犯荆芥二物大相反子

一人因此喪命河豚子必不可食曾以水浸之一夜去如

實世傳中其毒者以橄欖及冰片浸水皆可解又一方以槐

花微炒與乾燕脂等分同擣粉水調灌之大妙又按物類

感志言凡煮河豚用荆芥同煮五七沸換水則無毒二說相

反得非河豚之毒入於荆補虛去溼氣理腰腳去痔疾殺蟲

伏礪砂 肝及子尤毒

帶魚

補臟

甘温補五臟去風殺蟲 作養尤良

鯊魚翅

補肺

甘平補五臟尤有益於肺臟清金滋陰補而不滯味甚美食

品珍之 肉亦肥美 補五臟甚益人 一名鮫魚

鱈魚 補虛益氣

甘平有小毒 食療本草云味雖美而發諸藥毒動風氣發一切瘡疥久食令人心痛腰痛服丹石人忌之

與乾筍同食發癰瘰 風小 兒食之發欬嗽及癩 補虛益氣令人肥健煮汁飲治血

淋 一名玉鮪 於寢廟故有此名 月令云季春薦鮪

鱈魚 利五臟

甘平有小毒 說曰發氣動風發瘡疥和蕎麥食令人失音甯原食鑑本草曰多食生熱痰時珍曰服荊芥藥

魚 利五臟肥美人 一名鱸魚 亦鱈屬也

海參 補腎

甘鹹溫補腎益精壯陽療痿 遼海產良 周櫟園閩小記云 閩中海參色獨白



類搽以竹簽大如掌與膠州遼海所出異味亦淡劣海土人復有以生革偽爲之
水中色又黑以滋以愚人不足尚也膠州所出生北海
腎水從其類也
有刺者名刺參無刺者名光參○以上無

鱗類

鱗類五鱗類美人

一本鱗魚

本鱗魚

南京中醫藥大學圖書館

龍骨

瀉精回陽鎮驚

本草曰

龍骨

南京中醫藥大學圖書館

甘瀉平入手足少陰

心腎手陽明

大腸足厥陰

肝能收斂浮越之

正氣瀉腸益腎安魂

鎮驚辟邪解毒治多夢紛紜驚癇瘧痢

吐衄崩帶滑精脫肛

大小腸利固精止汗定喘

氣不歸元則喘斂瘡

皆瀉以止脫之義

十劑曰瀉可去脫牡蠣龍骨之屬是也

白地錦紋舐之粘

舌者良

出晉地川谷

及梁益巴中今河東州郡多有之剡州

升天而自謝者人或以古礦灰偽之

酒浸一宿水飛三度或酒煮酥炙火煨亦



生用 忌魚及鐵畏石膏川椒得人參牛黃良

許洪本草指南云牛黃惡龍骨

而龍骨得牛黃反 良有以制伏也

龍骨辟邪治心病

龍齒

潛鎮驚

潛平鎮心安魂治大人驚癇癩疾小兒五驚十二癇

許叔微云肝藏

魂能變化魂飛不定者治之以龍齒衛生寶鑑曰龍齒安魂虎精定魄龍屬木主肝肝藏魂虎屬金主肺肺藏魄也

修治同龍骨

鮫鯉

一名穿山甲○宣通經絡

鹹寒有毒善竅

喜穿山

顛能行散通經絡達病所

某處病即用某處之甲

入厥陰陽明

胃肝

治風溼冷痺通經下乳消腫潰癰止痛排膿

和傷發痘風瘡瘡科須為要藥

以其穴山入水故能出入陰陽貫穿經絡達於營分以破



中國醫藥大學圖書館藏

結邪故用為使以其食蟻又治蟻瘦有婦人項下忽腫一塊漸延至頸偶刺破出水一碗瘡久不合有道人曰此蟻漏也緣飯中偶食蟻得之用穿山甲燒存性為未敷之立愈多能鄙事云油籠滲漏刺甲裏肉壓投入自至漏處補住永州記云不可於隄岸殺之恐血入土則隄岸滲漏觀此二說其性之走竄可知矣

宜斟酌癰疽已潰痘瘡挾虛大忌如鼉而小似鯉有足尾

甲力更勝或生或燒酥炙醋炙童便炙油煎土炒蟻漏不止穿山甲二

七枚燒灰豬脂調敷蠶入耳中燒研水調灌入

蛤蚧補肺潤腎定喘止咳

鹹溫補肺潤腎益精助陽治渴通淋定喘止咳肺痿咯血氣

虛血竭者宜之能補肺益水上源時珍曰補肺止渴功同人參益氣扶羸功同羊肉欬嗽由

風寒外邪者勿用出廣南首如蟾蜍背綠色斑點如錦紋

雄為蛤鳴聲亦然皮粗口大身小尾粗雌為蚘皮細口尖身

大尾小雌雄相呼屢日乃交兩兩相抱捕者擘之雖死不閉

房術用之甚效不論牝牡者只可入雜藥口含少許奔走不

喘者真藥力在尾見人捕之輒自齧斷其尾尾不全者不效凡使去頭足雷擊白其毒在

眼須去之洗去鱗目砂土及肉毛酥炙或蜜炙或酒浸焙喘嗽面浮法製

一對三五錢化蠟四兩和作六餅每用一化糯米薄粥內熱呷○以上龍類因蘇頌美王欲

蛇蛻專宣去風毒

甘鹹性靈而能辟惡故治鬼魅蠱毒性竄而善去風故治驚

癩風瘧重舌聖惠方喉風性毒而能殺蟲故治疥癬惡瘡疔

腫痔漏屬皮而性善蛻故治皮膚瘡瘍產難目翳用白色

蛇蛻 專宣去風毒

毒藥錄



如銀者卓筴水洗淨或酒或醋或蜜浸炙黃或燒存性或鹽

泥固煨小兒口緊不能開合飲食不語即死燒灰敷良

蝮蛇膽傷熱明目護心

蝮稟已土之氣膽屬甲乙風木氣寒有小毒其味苦而帶甘

涼血明目療疔殺蟲主厥陰太陰病

肝木脾土

肉極腴美主治

略同取膽粟許置水上旋行極速者真

能護心止痛受杖時喻之杖多不死

白花蛇宣祛風溼

甘鹹温有毒蛇善行數蛻如風之善行數變花蛇又食石楠

石楠辛故能內走臟腑外徹皮膚透骨搜風截驚定搐治風

溼癰癩大風疥癩馬志開寶本草云治中風口眼喎斜半身不遂

走竄有毒唯真



有風者宜之 若類中風屬虛者大忌 經疏云前證多緣陰虛血少內熱而發與得之

風溼者殊科白花蛇非所宜也宜辨 凡服蛇酒藥切忌見風 出蘄州龍頭

口黑質白花 脇有二十方勝紋腹有念珠斑尾有佛指

死而眼光不枯他產則否頭尾尤毒各去三寸亦有單用頭

尾者酒浸三日去盡皮骨 有大毒 大蛇一條只得淨肉四兩得

火良 頭治 癩風毒癩

烏梢蛇 宜祛風溼

功用同白花蛇無毒而力淺 性善不噬物眼光至死不枯

以尾細能穿百錢者佳重七錢至一兩者上十兩至一鎰者

中大者力減去頭與皮骨酒煮或酥炙。以上蛇類

烏梢蛇 龜版

唐鑑麟介部



龜板 補腎陰

鹹寒至陰屬金與水補心資智益腎滋陰

性靈故資智通心入腎以滋陰治

陰血不足勞熱骨蒸腰腳痠痛久瀉久痢

能益大腸久嗽痰癆老

也或經數年中結痞塊名曰瘧母

癥瘕崩漏五痔產難

為末酒服或加芎歸煨髮陰虛血

弱之證

益陰能通任脈故取其甲以補心補腎補血以養陰

也鹿首常返其角以補命

向尾能通督脈故取 雖腎虛而無熱者勿用

大者力勝

自死敗龜良得陰氣更金也

酥炙或酒炙醋炙豬脂炙煨灰

用

若入丸散須研極細否則恐著人腸胃變為瘕也

洗淨搥碎水浸三日用桑柴熬

膠補陰之力更勝

合鹿膠一陰一陽名龜鹿二仙膏

惡沙參 龜尿走竅透

骨染鬚髮治啞聾

以鏡照之龜見其影則淫發而尿出龜胸今人或以豬鬃松毛刺其鼻溺亦出龜胸

龜背以尿

補陰退熱

鼈甲

鹹寒屬陰色青入肝治勞瘦骨蒸往來寒熱温瘧瘡

類多陰虛之人日久不愈元氣虛羸邪陷中焦則結

為瘡母鼈甲前益陰除熱而散結故為治瘡要藥

堅血痕痔核鹹能軟堅經阻產難腸癰瘡腫驚癩斑痘厥陰血分

之病時珍曰介蟲陰類故皆補陰○龜色黑主治皆

熱者忌色綠九肋重七兩者為上醋炙若治勞童便炙亦

可熬膏煮作羹食加生薑沙饒鼈肉涼血補陰亦治瘡痢不用鹽醬名鼈饒湯

冷而難消脾虛者大忌惡礬石忌莧菜雞子

蟹瀉散血



鹹寒有小毒除熱解結散血通經續筋骨骨節脫離者生搗熱酒調服數碗渣

塗半日骨內谷谷有聲即塗漆瘡能敗性寒傷中敗胃動

風大傷陰血孕婦食之令兒橫生中其毒者搗藕節熱酒調服

胎產難及子死腹中者服蟹爪湯即出以上龜鼈類諸藥皆宜

牡蠣澆腸補水軟堅

鹹以軟堅化痰消癭癥結核老血痕疝瀉以收脫治遺精崩

帶止嗽斂汗或同麻黃根為粉撲身或加入煎劑固大小腸微寒以清熱補水

治虛勞煩熱溫瘡赤痢利溼止渴為肝腎血分之藥好古曰以柴胡

引之去臑下硬茶引之消頸核大黃引消股間腫以地黃為使益精收澀止小便利以貝母為使消結積虛而

熱者宜之有寒者禁與海氣化成潛伏不動故體用皆陰鹽水



煮一伏時煨粉亦有生川者貝母爲使惡吳萸細辛

蛇牀遠志牛膝甘草良

肉名蠣黃

味美且益人爲海錯上品

蛤粉 漚

與牡蠣同功

蛤蚧肉鹹冷止渴解酒一支蛤背有花紋

能除煩渴利小便

大抵海物鹹寒功用略同江湖蛤蚌無鹹水浸漬但能清熱利溼不能軟堅

口鼻中蝕疔

蚌粉 清溼熱

鹹寒解熱燥溼化痰消積明目療疔治反胃心胸痰飲

米飮調服

除溼腫水嗽

類編方蚌粉新瓦炒紅入青黛少許用淡蘘水滴麻油數點調服二錢

止痢并嘔

逆塗癰腫

調搽陰瘡溼瘡癩瘡

肉鹹冷除熱止渴去溼解



酒明目去赤治下血血崩帶下痔瘻

取汁點眼赤眼暗良

蜆粉蜆肉

與蚌同功

生蜆肉浸水洗痘癰無痕痕○蜆粉塗一切淫瘡

眞珠

瀉熱定驚

甘鹹寒感月而胎

語云上已有風梨有蟲中秋無月蚌無胎

水精所蘊水能制火

大心肝二經鎮心安魂

肝藏魂詡菴曰雖云瀉熱亦藉其寶氣也大抵寶氣多能鎮心安魂如金箔琥珀眞珠之類龍齒

箔琥珀眞珠之類龍齒

安魂亦假其神氣也 墜痰拔毒收口生肌治驚熱痘疔下

死胎胞衣

珠末一兩苦酒服

點目去翳膜綿裹塞耳治聾

陸佃埤雅曰蛤蚌無

陰陽牝牡須雀化成故能生珠頰一於陰精也

病不出火熱者忌之

取新潔末

經鑽綴者乳浸三日研粉極細如

冰麪

珠體最堅研不細傷人臟腑



石決明 治肝熱明目

鹹涼除肺肝風熱內服療青盲內障外點散赤膜外障

骨蒸勞熱通五淋

能清肺肝

愈瘍疔

多服令人寒中

如小味

而扁惟一片無葉七孔九孔者良鹽水煮一伏時或麩裏烘

熟研粉極細水飛懸旋覆

肉與殼同功

聖補陰

甘鹹寒補陰主熱痢煮食之去胸中邪熱煩悶飯後食之與

丹石人相宜治婦人產後虛熱

魁蛤

一名瓦楞子○瀉消癥散痰

甘鹹平消老痰破血癖

燒過醋淬醋丸服治一切血氣冷氣癥癖

其殼似瓦屋



之壘故又名瓦楞子火煨醋淬研

肉炙食益人過多即壅

氣

淡菜

補陰

甘鹹溫補五臟益陽事理腰腳氣治虛勞傷憊精血衰少

吐血久痢腸鳴腰痛婦人帶下產後瘦瘠又能消瘿氣

田螺

瀉熱

味甘大寒利溼清熱止渴醒酒利大小便

能引熱下行類編載熊彥誠病前後

不通腹脹加鼓過一異人曰此易爾即入水得一大螺曰事

濟矣以鹽和殼擣碎吊繫臍下一寸三分即善然暴下歸訪

異人不見矣 治腳氣 仇遠稗史載董守約以腳氣攻注或教搥黃

數螺繫兩股使覺冷氣趨下至足而安

疽噤口瘡痢

用螺加少麝擣餅烘熱貼臍下引熱下行自然思食

目熱赤痛

入鹽花取汁點之



搽痔瘡無臭敷癩癧潰破香油調搽

螺螄 一名蝸贏 ○瀉熱

甘寒明目下水止渴醒酒解熱利大小便消黃疸水腫治反

胃痢疾脫肛痔漏

殼瀉溼熱 主治痰飲積及胃脘痛反胃膈氣痰嗽鼻淵脫

肛痔疾瘡癩下疳湯火傷時珍曰螺乃蛤蚌之屬大抵與蚌粉蛤粉蚶蜆之類同功合而觀之

自可神 泥中及牆壁上年久者良火煨凡煨螺蚌蠣蛤之

禾茂若用糞雍田則禾草皆茂

海螵 瀉熱

鹹寒治癭癧結核胸中鬱悶不舒 比螺螄身細而長殼有



旋紋六七屈頭上有靨初春蜒起矴海崖石壁海人設網於

下一掠而取治以鹽酒椒桂

吐鐵 補陰

甘酸鹹寒補肝腎益精髓明目 產寧波者大而多脂

南田者為第一 閩中者肉磈礪無脂膏不中食 沈雲將食物本草會纂曰 吐鐵海中螺屬也有如指頭大者則有脂如凝膏自其殼中吐出膏大於本身光明潔白 可愛姑蘇人享客佐下酒小盤為海錯上品 一名麥螺 一名

梅螺

江珧柱 消食

甘鹹微温下氣調中利五臟療消渴消腹中宿食令人能食

易饑 產西明奉化者佳 異物名記云厥甲美如瑤玉肉柱 膚寸名江珧柱屠本峻閩中海錯



疏曰江珧殼色如淡菜上銳下平大者長尺許肉白而韌柱
圓而脆沙蛤之美在舌江珧之美在柱。劉恂嶺表錄作海
月者誤也海月
圓如鏡見後

西施舌 補陰

甘鹹平益精潤臟腑止煩渴 生温州海泥中似車螯而扁

一常吐肉寸餘類舌故名 屠本峻曰沙蛤上肉也產吳航似蛤
蜊而長大有舌白色名西施舌閩部

疏曰海錯出東四郡者以西施舌為第一螭房
次之西施舌本名車蛤以美見諡產長樂灣中

蜊殼 瀉溼熱

鹹大寒煎湯洗鶴膝風有效鍛研為粉塗溼爛瘡如神 嶺表
錄異

云海月廣人呼為膏藥兩片合而成形殼圓中甚瑩滑白照
如雲母殼內有小肉如蚌蛤腹中有蟹子甚小飢則蟹出食
蟹飽亦飽近之以火則蟹走出離腸腹立斃或生剖之則蟹
子活在腹中遠巡亦斃屠本峻曰海月形圓如月亦謂之螭



本草從新卷十八目錄

人部 十四種

髮

牙齒

人中黃

金汁

人中白

童便

秋石

乳汁

月水

口津唾

人氣

初生臍帶

人胞

人骨



本草從新卷十八

人部

髮 一名血餘。○補陰

苦平入足少陰厥陰肝腎補陰消瘀治諸血病

能去心故亦治驚癇

血痢血淋古血茅根湯服鼻血吹小兒驚熱

合雞子黃煎為汁服雞子能去風痰

諸藥煎膏涼血去瘀長肉胎髮尤良補衰潤

經曰腎者精之藏其華在髮王

冰註云腎主髓腦者髓之海髮者腦之華腦髓減則髮素時
珍曰髮者血之餘埋之土中下年不朽以火煎之至枯復有液出誤吞入腹化為癩蟲煨
煉服食使髮不白故本經有自還神化之稱

入罐固煨存性

皂筴水洗淨

牙齒 宣發痘

牙齒 人中黃



平鹹熱有毒治痘瘡倒靨

痘疹論出不快而黑陷者獷豬血調下一錢服涼藥而血澀倒陷者麝香

酒調服。齒者骨之餘得陽剛之性痘家劫劑也

伏毒在心昏冒不省及氣虛白

癢熱癩紫泡之證止宜補虛解毒誤用之多成不治

火毒研細水飛

箱聖之士中平不測以火毒之類

人中黃 瀉熱

或血去熱汗肉則暴火耳麻痺

甘寒入胃清痰火消食積大解五臟實熱治陽毒熱狂痘瘡

血熱黑陷不起傷寒非陽明實熱痘瘡非紫黑乾枯均禁

用竹筒刮去青皮納甘草末於中

亦有用阜筴末者

緊塞其孔冬

月浸糞缸中至春取出洗懸風處陰乾取末

金汁 一名糞清



主治同人中黃 用櫻皮棉紙上鋪黃土淋糞瀘汁入新甕

碗覆埋土中一年清若泉水全無穢氣勝於人中黃年久

佳

人中白 又名溺白並○降火清痰

鹹涼降火散痰治肺癆鼻衄勞熱消渴痘瘡倒陷牙疳口瘡

陽虛無火食不消腸不實者忌之 以蒙館童子便桶及

山中老僧溺器刮下者尤佳新瓦火煨過

童便 一名還元水飲自己溺之迴輪酒○降火清痰

鹹寒能引肺火下行從膀胱出乃其舊路降火滋陰甚速潤

肺清痰血鹹走治肺痿失音吐衄損傷凡跌打損傷血悶欲死者以熱尿灌之下咽即

直... 金... 人... 童... 秋... 人...



醒一切金瘡受杖並宜用之不傷臟
腑若用他藥恐無效者反致誤人也
胞胎不下皆散瘀之功凡產

後血暈敗血入肺陰虛火嗽火熱如燎者惟此可以治之澄

勞極論云降火甚速降血甚神○按
此物雖臭穢敗胃猶勝寒涼諸藥
禁忌同人中白取

十二歲以前童子少知識無相火不食葷腥去頭尾取中間一段清

微如水者用當熱飲熱則真氣尙存其行自速冷則惟有鹹

寒之性土材曰煉成秋石真元之氣漸失不及童便多矣或入薑汁行韭汁散冬月

人用湯温之

秋石補腎水潤三焦

鹹平滋腎水潤三焦養丹田安五臟退骨蒸輭堅塊治虛勞

欬嗽白濁遺精爲滋陰降火之藥煎煉失道多服誤服反

生燥渴之患

鹹能走血且經煨煉中寓暖氣使虛陽妄動則真水愈虧

秋月取童便每

缸用石膏七錢桑條攪澄傾去清液如此三次乃入秋露

攪澄

故名秋石

如此數次滓穢淨鹹味減以重紙鋪灰上曬乾

去在下重濁取輕清者為秋石世醫不取秋時雜收人

阜筴水澄曬為陰煉火煨為陽煉盡失於道安能應病况經

火煉性卻變溫耶

腫脹忌鹽只以秋石拌飲食佳○秋石再研入罐鐵蓋蓋定鹽泥固濟并打升起蓋

上名秋水味淡而香乃秋石之精英也

乳汁

補虛潤燥

甘鹹

時珍曰人乳無定性其人和平飲食沖淡其乳必平其

忌乳最有毒小兒食之吐瀉成瘡魅之病內亦損胎須禁之

潤五臟補血液止消渴澤皮



膚清煩熱理噎膈悅顏利腸老人血枯便秘尤宜眼科用點赤澀多淚

熱者黃連浸點○本血虛寒滑泄胃弱者禁服乳與食同

進卽成積滯發瀉時珍曰乳乃血化生於脾胃攝於衛氣未

產則變赤爲白上爲乳汁此造化玄微之妙卻病延年之藥

也洛按乳性純陰能滑腸膈膈溼脾惟陽實陰虛而無滯者

官之若陽虛或有滯者非所宜也丹溪曰人取首生男兒

乳有五味之毒七情之火不若服牛乳爲穩

無病婦人之乳白而稠者佳若黃赤清色氣腥穢者不用或

暴曬用茯苓粉收或水頓取粉尤良無滑腸溼脾膩膈之患頓乳取粉

法小鍋燒水滾用銀瓢如觀天銀瓢亦可傾乳少許入瓢浮滾水

上頓再淨冷水上立乾刮取粉再頓再刮如攤粉皮法須旋用久

則油羶須用一婦人之乳爲佳乳雜則其氣雜○乳粉參利

等分蜜丸名參乳丸大補氣血○牛敗蛇者毛髮向後食其

肉殺人飲人乳一升立愈
百蟲入耳人乳滴之即出

月水

鹹熱而毒

寓意草中言服紅鉛傷腦其熱而毒可知

解毒

并女勞復

月經衣治金瘡

血湧出

火熱熨之

又治虎狼傷

簇入腹

俱燒灰酒服方寸匕日三

素問謂之月經又謂之天癸邪術家

謂之紅鉛

時珍曰女子陰類也以血為主其血上應太陰下應海潮月有盈虧潮有朝夕月事一月一行與之

相符故謂之月水

月信月經經者常也有常軌也天癸者天一生水也邪術家謂之紅鉛謬名也女人之經或先或後或

通或塞者其病也

復有變常而古人並未言及者不可不知也

也有行期只吐血衄血或眼耳出血者是謂逆行有三月一

行者是謂居經俗名按季有一年一行者是謂避年有一生

不行而受胎者是謂暗經有受胎之後月月行經而產子者

是謂盛胎俗名垢胎有受胎數月血忽大下而胎不墮者是謂漏胎此雖以氣血有餘不足言而亦異於常矣女子二七



天癸至七七天癸絕其常也。有女年十三而產子如猪
 記室所載平江蘇達卿女十二受孕者有婦年五十六
 產子如遼史所載巫普妻六十餘生二男一女者此又
 之尤者也。學醫者之於此類恐亦宜惡心焉。○女人
 液腥穢故君子遠之謂其不潔能損陽生病也。煎膏
 痘持戒修煉性命者皆避忌之。以此也。博物志云扶
 奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死。此是穢液壞
 氣故合藥忌觸之。此說甚為有據。今有方士邪術鼓弄
 以法取童女初行經水服食謂之先天紅錦巧立名色多
 配合謂參同契之金華悟真篇之首經皆此物也。愚人信之
 吞嚙穢滓以為秘方往往發出丹癰殊可歎惡接蕭子真金
 丹詩云一等旁門性好淫強陽復去採他陰口含天癸稱為
 藥似恁如沮枉用心嗚呼愚人觀此可以自悟矣。又邪術家
 以童女嬌採取乳及造反經為乳諸說巧立名謂以弄貪愚
 此皆妖人所為王法所誅君子斥之可也。○土材濫誇紅鉛
 卻病延年乃不經之說也。○男子陰瘡因不忌月事陰物潰
 爛用室女血衲瓦上燒
 存性研末麻油調敷之



甘鹹平辟邪魔鬼最畏唾。東陽方云凡人魔死不得叫呼

之自消腫毒明眼目時珍曰津乃精氣所化人能每日漱

揩日久令人光明不昏又能退翳凡人眼有雲翳但每日

肌膚五更未語之唾塗腫輒消拭目去障翳入丹用則

收視返聽則精氣常凝容顏不槁若久唾則損精神成肺病

得法最易成痰亦宜知也

人氣

主治下元虛冷日令童男女以時隔衣進氣臍中甚良凡人

身體骨節痺痛令人更互呵熨久久經絡通透又鼻衄金瘡

噓之能令血斷時珍曰醫家所謂元氣相火仙家所謂元陽

真火一也天非此火不能生物人非此火不



能有生故老人虛人與二七以前少陰同寢藉其薰蒸最爲
有益杜甫詩云暖老須燕玉正此意也但不可行淫以喪
促生爾近時術家令童女以氣進人鼻竅臍中精門以通
田謂之接補此亦小法不得其道者反以致疾按漢書云
醫史循宿禁中寒疝病發求火不得衆人以口更噓其背
旦遂愈異苑云孫家奚奴治虎傷蛇噬垂死者以氣禁之皆
安又抱朴子云從子至巳爲生氣之時從午至亥爲死氣之
時常以生氣時鼻中引氣入多出少閉而數之從九九八
七七六六五五而止乃微吐之勿令耳聞習之既熟增至千
數是爲胎息○凡驟脫之證急令童男女以口接氣甚妙老
人陽氣驟脫身冷息微內服回陽藥復令壯盛婦人數
人臥於牀將病人臥在數婦人身上作褥頗有得生者

初生臍帶

主治止瘧解胎毒

燒末飲服

敷臍瘡

臍帶功用不過如上

近日庸醫

妄名之爲坎氣用以大補氣血不知出於何典

人胞 一名紫河車 一名混沌皮 ○ 犬補氣血



甘鹹温本人之血氣所生故能大補氣血治一切虛勞損極

虛損一損肺皮槁毛落二損心血脈衰少三損脾肌肉消瘦

四損肝筋緩不收五損腎骨痿不起六極曰氣極血極筋極

肌極骨極恍惚失志癩癩病由膀胱虛者尤宜用

以初胎無病婦人而色紫者良有胎毒者害人

無長流水洗極淨酒蒸焙乾研末或煮爛搗碎入藥

損其精汁。崔行功小兒方云胞衣宜藏天德月德吉方深

埋緊築若為豬狗食令兒癩狂蟲蟻食令兒瘡癰烏雀食令

兒惡死棄火中令兒瘡爛近社廟井竈街巷皆有所忌此亦

銅山西崩洛鐘東應自然之理以之炮炙入藥食其同類不

顧損人長厚者弗忍聞也

人骨

主治骨病接骨藤瘡並取焚棄者

時珍曰古人以掩暴骨為仁德每獲陰報而方伎之



流心乎利欲乃收入骨爲藥餌仁術固如此乎且犬不食犬
骨而人食人骨可乎父之白骨惟親生子刺血瀝之卽參入
又酉陽雜俎云荆州一人損脛張七政飲以藥酒破肉去骨
一片塗膏而愈二年復痛張曰所取骨寒也尋之尙在林下
以湯洗綿裹收之其痛遂止氣之相應如此孰謂枯骨無知
乎仁者當悟矣。今人甚有合胎骨丸而賣者尤非禁棄之
骨可比况有胎毒在內服之必至傷生落日擊其受害者不
可枚舉矣。今之用人骨者大抵乘人家焚棺之後撥拾殘
骸以射利因憶顧寧人日知錄中有闢火葬一則特附錄於
人骨條下。如謂家業蕭然葬具莫辦則卽如孔子之說懸
棺而窆可也懸棺而窆謂掘地成坎下棺而葬也。縱使身
沒遠方力難歸葬卽葬於其地若延陵季子之葬子諱曰非
禮。縱或遺命久厝不過亂命爲子孫者正當自發良心曲
將孝思何得謬爲順從妄云遺命當遵耶。魏文帝終制略
曰漢氏諸陵無不發掘乃至燒取玉柙金鏤骸骨并盡是焚
如之刑也。周禮秋官掌戮凡殺其親者焚之。大表經云
燼葬之慘乃佛氏之流禍也。日知錄又云宋以禮教立國
而不能革火葬之俗於其亡也乃有楊璉真伽之事。火葬
之俗盛行於江浙自宋時已有之宋史紹興二十七年監登
聞鼓院范同言今民俗有所謂火化者生則奉養之具惟恐

不至死則燔熱而捐棄之國朝著令貧無葬地者許以官地
安葬韓琦鎮并州以官錢市田數頃給民安葬至今以為美
談然則承流宣化使民不畔於禮法正守臣之職也事關風
化理宜禁止仍飭守臣措置荒閒之地使貧民得以收葬從
之景定二年黃震為吳縣尉乞免再起化人亭狀日照對本
司久例有行香寺日通濟久為焚人空亭以罔利愚民悉為
所誘親死即舉而付之烈燄餘骸不化又投之深淵哀哉斯
人何辜而遭此身後之大戮耶震久切痛心以人微位下
言未發乃五月六日夜風雷驟至獨盡撤其焚人之亭而去
之意者穢氣彰聞冤魂共訴皇天震怒為絕此根越明日據
詩僧發覺陳狀為之備申使府蓋天震怒為絕此根越明日據
人敢受寺僧之囑行下本司勒令監造震竊謂此亭為焚人
之親設也人之焚其親不孝之大者也此亭其可再也哉謹
按古者自小殮大殮以至殯葬皆擗踊為遷其親之尸而慟
之也况可得而火之耶舉其尸而昇之火慘虐之極無復人
道雖蚩尤作五虐之法商紂為炮烙之刑皆施之生前未至
戮之死後也展禽謂夏父弗忌必有殃既葬焚煙徹於上或
者天實災之然謂之殃則凶可知也楚子期欲焚麋之師子
西戒不可雖敵人之尸猶有所不忍也衛侯掘褚師定子之
墓焚之平莊之上殆自古所無之事田單守即墨之孤邑積

五年思出萬死一生之計以激其民故襲用其毒誤燕人掘
齊墓燒死人齊人望之涕泣怒十倍而齊破燕矣然則焚其
先人之尸爲子孫者所痛憤而不自愛其身故田單出此詭
計以誤敵也尉佗在粵聞漢掘燒其先人冢陸賈明其不然
與之要約亦曰反則掘燒王先人冢爾舉至不可聞之事以
相恐非忍爲之也尹齊爲淮揚都尉所誅甚多及死佛冢欲
燒其尸尸亡去歸葬說者謂其尸飛去夫欲燒其尸仇之深
也欲燒之而尸亡是死而有靈猶知燒之可畏也漢廣川王
去淫虐無道其姬昭信共殺幸姬王昭平王地餘及從婢三
人後昭信病夢昭平等乃掘其尸皆燒爲灰去與昭信旋亦
誅死王莽作焚如之刑燒陳良等旋亦誅滅東海王越亂晉
石勒剖其棺焚其尸曰亂天下者此人吾爲天下報之夫越
之惡固宜至此亦石勒之酷而忍爲此也王敦叛逆有司出
其尸於瘞焚其衣冠斬之所焚猶衣冠爾唯蘇峻以反誅焚
其骨楊元感反隋亦掘其父素冢焚其骸骨慘虐之門旣開
因以施之極惡之人然非治世法也隋爲仁壽宮役夫死道
上楊素焚之上聞之不悅夫淫刑如隋文且不忍焚人則痛
莫甚於焚人矣蔣元暉潰亂宮闈朱全忠殺而焚之一死不
足以盡其罪也然殺之者當刑焚之者非法非法之虐且不
可施之誅死之罪人况可施之父母骨肉乎世之施此於父

母骨肉者又拾其遺燼而棄之水則宋誅太子劾逆黨王嬰
鵠嚴道育既焚而揚灰於河之故智也慘益甚矣而或者以
焚人爲佛法然問佛之說戒火自焚也今之焚者戒火耶
火耶自焚耶其子孫耶佛者異端之教吾徒所宗異教耶
道耶有識者爲之痛惋久矣今通濟寺僧焚人之親
傷風敗俗莫此爲甚天幸廢之何可興之望台慈矜
無知念死者之何罪備勝通濟寺風雷已壞之焚人
再行起置其於哀死慎終實非小補然自宋以來此風日
國家雖有漏澤園之設而地窄人多不能徧葬相率焚燒名
曰火葬習以成俗謂宜每里給空地若干爲義塚以待貧民
之葬除其租稅而更爲之嚴禁焚其親者以大不孝罪之庶
禮教可興民俗可厚也○漏澤園之設起於蔡京不可以其
人而廢

其法

國朝康熙十四年海寧邑侯許三禮嚴禁火化申勸各鄉保
置義塚隨近埋葬因易名爲仁孝大園許侯序略云今人寧
甘火化嫌入義塚爲其近於無主者此殆知人本乎祖不知
萬物本乎天之義天與人一理也萬物與天一體也亦何嫌
之有今合四境之骸共爲首邱卽本天本地之義但就其空
所立石分別死安而生安仁昭而義廣爰名曰仁孝大園夫



本草集所錄凡七百二十有餘種視備要加五之二於世所常用之品庶幾備矣惟是藥性每隨時地而少異故陶隱居嘗云諸藥所生皆的有境界今之雜藥多出近道氣力性理豈得相似李東垣亦云失其地則性味或異失其時則氣味不全是知古人已兢兢慮之况至今日而產藥之地尤多遷變加以人情不古作偽多方自非別白精詳何以擴前聞而詔來哲汪氏備要之作彙集羣言厥功甚偉而辨訛考異非其所長亦此書之缺陷也

洛

識學淺陋茲所重訂凡素所涉歷而知之真者已謹爲

訂正餘則姑仍其舊惟冀海內格致精深之士各出新知匡余

不逮斯實

洛

之幸亦不獨

洛

之幸矣



乾隆丁丑中冬月長至前三日吳儀洛又書

信五船順故山其者都號就內奇好藥材之王谷出產

剖出各端學對剛茲也重信凡集河也懸而吹之其香

之非景兼羣信風也此出而轉指其用也其味去木出

古外餘多乃自非似白餅精何以與而精何以與而間而

入曰藏藏獻之民至今日而教藥之賦而教藥之賦此

李東原亦云矣其賦似抄宋迺異決其末迺異決其和

藥也也皆印有製本全之驗藥參出也藥參出也

本品與藥參其味與藥參其味與藥參其味與藥參其味

木藥與藥參其味與藥參其味與藥參其味與藥參其味

