

繪圖針灸大成

廣益書局發行

十

氣塊冷鬱一切氣現 氣海○心氣痛連臍 百會 上臑 支溝 大陵 三里○結氣上喘及伏導氣 中腕○心
下如杯 中腕 百會○膈下積氣 期門○青膈氣 章門 期門 中腕 巨關 氣海有壯○氣逆 尺澤
商丘 太白 三陰交○喘逆 神門 陰陵 兌谷 足臨泣○噎氣上逆 太淵 神門○噎逆 支溝 前谷
大陵 曲泉 三里 陽谷 然谷 行間 臨泣 肺俞○噎逆無所出者 先取三里 後取太白 肝俞
太淵 魚際 太谿 箕陰○噎逆探寒 少商 天突 三壯○久病噎 少商 天柱 三壯○噎氣冲腹 解
谿 天突○短氣 大陵 尺澤○少氣 間使 神門 大陵 少冲 三里 下廉 行間 然谷 至陰
俞 氣海○大氣一通里 內庭○諸積 三里 陰谷 解谿 通谷 上肢 膈俞 膈俞 膈俞 三焦俞○
腹中氣塊○塊頭上一穴針一寸半 灸二七壯○塊中一穴針三分 灸三七壯○塊足一穴針三寸半 灸七壯○胸腹
膨脹 氣喘 合谷 三里 期門 乳根○灸吟法 天突○厚關骨尖○又背脊上一穴其法以絲一條套頸上垂
下至尾尖上截數 垂佳後脊骨上端端盡處是穴 灸七壯其效不可言

腹痛脹滿門

腹痛 內關 三里 陰谷 陰陵 復溜 太谿 兪谷 臨谷 行間 太白 中腕 氣海 膈俞 脾俞 腎
俞○食不下 內關 魚際 三里○小腹急痛不可忍 腹小腸氣 外疝疝氣 諸氣痛 心痛○灸足大指次指下中
節橫紋當中 灸五壯 男左女右 極妙 二足皆灸 亦可○小腹脹痛 氣海○臍痛 水分 神關 氣海○小腹痛
陰市 承山 下廉 復溜 中封 大敦 小海 關元 腎俞 身壯○快臍痛 上廉○臍痛 曲泉 中封
水分○引腰痛 太冲 太白○腹滿 少商 陰市 三里 曲泉 兪谷 商邱 通谷 太白 大都 陰
白 陽谷 行間○腹脹滿 陽陵 三里 上廉○心腹脹滿 絕骨 內庭○小腹脹滿痛 中封 然谷 內
庭 大敦○腹脹 尺澤 陰市 三里 曲泉 陰谷 陰陵 商邱 公孫 內庭 太谿 太白 厲兌 隄
白 膈俞 腎俞 中腕 大腸俞○脈而胃痛 膈俞○腹堅大 三里 陰陵 邱墟 解谿 冲陽 期門
水分 神門 勝腕俞○寒堅大 冲陽 然谷○鼓脹 復溜 中封 公孫 太白 水分 三陰交○腹寒不
食 陰陵泉○瘦弱腹痛 三陰交○腹鳴寒熱 復溜○胃腹脹脹氣喘 合谷 三里 期門

心脾胃門

心痛 曲澤 間使 內關 大陵 神門 太淵 大谿 通谷 心俞百壯 巨關 七壯○心痛食不化 中腕○

胃脘痛 太淵 魚際 三里 兩乳下各一壯
 腕骨 少商 解路 公孫 太白 至陰 煩渴心熱 曲澤 心煩怔忡 魚際 卒心寒不可忍 以冷散水
 灸足大指次指內歧中各一壯 炷如小麥大立愈 思慮過多 無心力忘前事後 灸百會 心風 心俞 中腕
 〇煩悶 腕骨 〇虛煩口乾 肺俞 〇煩悶不臥 太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉 三陰交 〇煩心喜嘔
 少商 太淵 陽谷 〇心痺惡恐 神門 大陵 魚際 〇懶惰 照海 〇心驚恐 曲澤 天井 靈道 神門
 大陵 魚際 二間 液門 少冲 百會 厲兌 通谷 巨關 章門 〇嗜臥 百會 天井 三間 二間
 太淵 照海 風兌 肝俞 〇嗜臥不吉 肺俞 〇不得臥 太淵 公孫 隱白 肺俞 陰陵泉 三陰交 〇支
 滿不食 肺俞 〇採食不食 冲陽 〇胃熱不食 下廉 〇胃脹不食 水分 〇心恍惚 天井 巨關 心俞 〇心
 喜笑 陽路 陽谷 神門 大陵 列缺 魚際 勞宮 復溜 肺俞 〇胃痛 太淵 魚際 三里 腎俞
 肺俞 胃俞 兩乳下二十一壯 〇積胃 先取下腕 後取三里 胃俞 肺俞 巨壯 中腕 脾俞 〇嗜食不
 下 勞宮 少商 太白 公孫 三里 中腕 五神 肺俞 心俞 胃俞 三焦俞 中腕 大腸俞 〇不
 能食 少商 三里 然谷 肺俞 胃俞 大腸俞 〇不嗜食 中封 然谷 內庭 厲兌 隱白 陰陵泉
 脾俞 脾俞 胃俞 小腸俞 〇食氣從食聞食 百會 少商 三里 灸腹中 〇食多身瘦 脾俞 胃俞 〇
 脾寒 三間 中渚 液門 合谷 兩耳 三陰交 〇中封 照海 陽谷 太淵 至陰 腰俞 〇胃熱 難瘦
 〇胃寒有疾 肺俞 〇脾虛腹脹 難消 三里 〇脾病泄泄 三陰交 〇脾虛不使 商邱 三陰交 〇脾盛
 嘔逆 熱上氣 氣海

心邪癲狂門

心邪癲狂 指竹 尺澤 間使 陽路 〇癲狂 曲池 小海 少海 間使 陽路 陽谷 大陵 合谷 〇
 際 腕骨 神門 液門 冲陽 行間 京骨 〇癲癩 指竹 天井 小海 神門 金門 商
 邱 行間 通谷 心俞 後路 鬼眼穴 〇鬼擊 間使 支溝 〇癲癩 上星 百會 風池 曲池 尺澤
 陽路 腕骨 解路 後路 中脈 胃俞 商邱 然骨 通谷 承山 〇癲癩 〇狂言 太淵 陽路 下
 廉 胃俞 〇狂言不樂 大陵 〇多言 百會 〇癲癩 言指不擇尊卑 灸脊裏中與肉上一壯 炷如小麥大 又用
 銅刀割斷更佳 〇狂言裏回風 陽谷 液門 〇喜笑 水溝 列缺 陽路 大陵 〇喜笑 百會 水溝 〇目妄

視風府○與邪聞使仍針後十三天欲詳見○見寇陽點○慶步高邱○中結不者水滿中脫氣

海○不省人事三里大敦○發狂少海聞使神門合谷後點復溜蘇竹空○狂光風府陽

谷○發狂神邪送府癲狂以兩手兩足大指指用繩縛定艾炷者四處盡灸一處灸不到其疾不愈灸三壯即小

兒胎癲奶癲驚風亦依此法灸一壯柱如小者大○卒狂聞使後點合谷○癲疾拘攣癲門陽谷腕骨

帶脈勞宮○早知神門少商湧泉心俞○發狂登高而歌棄衣而走神門後點冲陽○癲疾

百會解點○暴驚下廉○癲疾前谷後點水溝解點金門中脈

霍亂門
霍亂陰陵 承山 解點 太白○霍亂吐瀉 關冲 支溝 尺澤 三里 太白 先取太谿 後取太倉○霍

亂吐瀉轉筋 支溝○逆數 關冲 陰陵 承山 陽輔 太白 大都 中封 解點 環墟 公孫

癩疾門
癩疾百會 經渠 前谷○濕癩 中腕 大椎○癩瘡 腕俞○癩疾發寒熱 合谷 液門 商陽○癩疾寒熱

後點 合谷○癩疾採寒 上星 環墟 福谷○頭痛 腕骨○寒癩 三關○心煩 神門○久癩不食 公

孫 內庭 厲兌○久癩 中渚 高陽 環墟○熱多寒少 聞使 三里○脾寒發癩 大椎 聞使 乳根

腫脹門附紅症 黃疸

澤身浮腫 曲池 合谷 三里 內庭 行間 三陰交○水腫 列缺 腕骨 合谷 聞使 陽陵 陰谷 三

里 曲泉 解點 陽谷 復溜 公孫 厲兌 中陽 陰陵 胃俞 水分 神關○四肢浮腫 曲池 通里

合谷 中渚 液門 三里 三陰交○風浮身腫 解點○水腫氣脹滿 復溜 神關○腹脹 脇滿 陰陵

泉○通身腫滿食不化 腎俞百水○鼓脹 復溜 公孫 中封 太白 水分○消痰 太谿○傷筋身黃 章

門○紅腫 百會 曲池 合谷 三里 委中○黃疸 百勞 腕骨 三里 湧泉 中腕 骨青 大陵 勞

宮 太谿 中封 然谷 太冲 復溜 脾俞

汗門
多汗 先瀉合谷 次補復溜○少汗 先補合谷 次瀉復溜○自汗 曲池 列缺 少商 崑崙 冲陽 然谷

大敦 湧泉○無汗 上星 癆門 風府 風池 支溝 經渠 大陵 陽谷 腕骨 然谷 中渚 液門

太冲 陰谷 三陰交 大敦 太極 野俞 中極 陰道 陰道 太極 魚際 中極 三陰交 陰道 不

濕淋瀝 關元 腎臟虛冷 日漸羸瘦 勞傷 陰道 陰道 少氣遺精 腎俞 遺精白濁 腎俞 關元 三陰交 三陰交 勞

遺失精 曲泉 百井 中封 太冲 至陰 隔俞 脾俞 三陰交 腎俞 關元 三焦俞 寒熱氣淋 陰陵

泉 游症 曲泉 然谷 陰陵 行間 大敦 小腸俞 涌泉 氣門 百壯 小便黃赤 陰谷 大敦 腎俞

氣海 膀胱俞 關元 小便五色 委中 前谷 小便不禁 承漿 陰陵 委中 太冲 膀胱俞 大敦

○小便亦如血 大敦 關元 婦人胞轉不利 小便 灸關元 壯 遺精 神門 魚際 太冲 大敦

○陰痿失養 陰谷 陰交 然谷 中封 大敦 陰挺 壯 太冲 少府 照海 曲泉 疝氣偏墜 以小繩

量患人口兩角為一分 作三摺成三角如立樣 以一角安臍心 兩角在臍下 兩角盡處是穴 患左灸右 患右灸左 二七

壯立愈 二穴俱灸亦可 ○膀胱氣攻兩脇 臍下陰腎入腹 灸臍下六寸 兩角各一寸 炷如小麥 大麥 左灸右 患右灸左

頭面門 頭痛 百會 上星 風府 風池 摺竹 絲竹空 小海 陽鈴 大陵 後鈴 合谷 枕骨 中冲 中渚

羌壽 陽陵 此強痛 頰車 風池 肩井 少海 後鈴 前谷 頭偏痛 頭維 腦溢 顛會 通谷 ○

頭風 上星 前項 百會 陽谷 合谷 湖冲 兗壽 俠鈴 腦痛 上星 風池 腦空 天柱 少海 ○

頭風面赤 通里 解鈴 頭風牽引腦頂痛 上星 百會 合谷 偏正頭風 百會 前項 神庭 上星

絲竹空 風池 合谷 摺竹 頭維 醉後頭風 印堂 摺竹 三里 頭風眩暈 合谷 豐隆 解鈴

風池 垂手者兩脫 灸虎口內 面腫 水溝 上星 摺竹 支溝 間使 中渚 液門 解鈴 行間 厲

兌 諸毒 天膺 風池 面浮腫 迎香 合谷 頭項俱痛 百會 後頂 合谷 頭風冷淚出 摺竹 合

谷 頭痛項強 不能舉者 反折不能回顧 承漿 風府 腦會 目赤 摺竹 頭說 目窗 百會 申脈

至陰 絡却 頭脫 上星 前項 大陵 止吐 公孫 面腫項強 生豆肉 承漿 三分 頰腫 頰車 ○

頭含腫 陽谷 腕骨 前谷 商陽 邱墟 俠鈴 手三里 風動如蟲行 迎香 頭項強急 風府 頭目

浮腫 目窗 陽谷 眼臉腫動 頭維 摺竹 腦風而疾 少海 頭重身熱 腎俞 肩後痛 肝俞 毛髮

焦脫 下廉 面浮腫 厲兌 面腫 灸水分 頭目眩 瘧度 腫生白屑 灸頭會

咽喉門

喉痛。頻車 合谷 少商 尺澤 經渠 陽谿 大陵 二間 前谷 後谷 少商 喉中如梗。關使 三間
○咽腫。中渚 太谿 咽外腫。液門 咽食不下。灸賈中 咽中閉。曲池 合谷 咽喉腫痛閉塞。水粒不
下。合谷 少商 兼以三枚針刺于大指背頭節上甲根下刺三針。○受氣。玉液 金津 少商 耳聾。少
商 合谷 廉泉 咽喉腫閉甚者。以細三枚針戴如筆尖中感言以沒痰。點針腫處運刺之。否則病人忌懼
不能愈。喉痛。風府

耳目門

耳鳴。百會 聽會 聽宮 耳門 絡却 陽谷 陽谿 前谷 後谿 腕骨 中渚 液門 商陽 腎俞 肝
生者有浪注。耳門 翳風 合谷 重聽無所聞。耳門 風池 俠谿 聽會 聽宮 目赤。目昏

大陵 合谷 液門 上星 摺竹 絲竹空 目風赤爛 陽谷 赤鬚 摺竹 後谿 液門 目赤膚翳 太

淵 俠谿 摺竹 風池 目翳腫 合谷 臨泣 角孫 液門 後谿 中渚 睛明 臨泣 肝俞 太

睛痛 內庭 上星 冷波 睛明 臨泣 風池 腕骨 迎風有淚 頭暈 睛明 臨泣 風池 目淚出

臨泣 百會 液門 後谿 前谷 肝俞 風火卒生 翳膜兩目疼痛不可忍者 睛明 手中指本節關尖上三

壯 眼睫毛倒 絲竹空 青盲無所見 肝俞 高陽 目昏急痛 三間 目昏 頭暈 摺竹 睛明

目昏 百會 風府 風池 合谷 肝俞 腎俞 絲竹空 目眩 臨泣 風府 風池 陽谷 中渚 液

門 魚際 絲竹空 目痛 陽谿 二間 大陵 三間 前谷 上星 風目腫爛 風淚出 頭暈 翳膜 眼

赤 眼疾 光明 五會 目生翳 肝俞 命門 童子翳 臨泣 小兒夜不見物 合谷 商陽 小兒雀目夜不見物

交于大指甲後一寸內廉橫紋頭白肉際各一壯

鼻口門

鼻有惡肉 迎香 衄血 風府 曲池 合谷 三門 二門 後谿 前谷 委中 申脉 鼻衄 鼻兒 上星

隱白 歎鼻 風府 二間 迎香 鼻塞 上星 臨泣 百會 前谷 鼻兒 合谷 迎香 鼻流清涕

人中 上星 風府 腦淵鼻中臭涕出 曲差 上星 鼻衄 上星 絕骨 題會 又一法灸項後髮際

兩筋間兒兒中 久病流涕不燥 百會 口乾 尺澤 曲澤 大陵 二間 少商 商陽 咽乾 太淵

魚際 消渴 水溝 承漿 金津 玉液 曲池 勞宮 大冲 行間 商邱 然谷 隱白 咽不可吐者 唇

液門○手腕無力。列缺○肘臂痛。肩髃曲池。通里。手三里○肘臂。尺澤。肩髃。小海。間使。大陵。後路。魚際○肘臂痠重。支溝。肩髃上○肘臂手指不能屈。曲池。三里。外關。中渚○手背麻木不仁。天井。曲池。外關。經渠。支溝。陽谿。腕骨。上廉。合谷○手背冷痛。肩井。曲池。下廉○手指拘攣。曲池。通里。中渚。合谷。手三里。液門○風痺肘臂麻木。尺澤。曲池。合谷○兩手拘攣。偏風癱瘓。喉痺。胸膈填滿。筋緩。手背無力。皮膚枯燥。曲池。肩髃。手三里○肩膊痠疼。肩髃。曲池○五指皆疼。外關○手背指疼。少商○掌中熱。列缺。經渠。太淵○腋肘腫。尺澤。小海。間使。大陵○腋下腫。陽谿。邱墟。手陽明○腰痛。肩井。環跳。陰市。三里。委中。承山。陽谿。寬谷。腰俞。腎俞○兩腿如冰。陰市○控閃腰疼。脇肋痛。尺澤。曲池。合谷。手三里。陰陵。陰交。行間。足三里○腰疼。蠱毒。風市。委中。行間○腰疼強痛。腰俞。委中。涌泉。小腸俞。膀胱俞○腰脚痛。環跳。風市。陰市。委中。三里。寬谷。申脈。服膝內痛。委中。三里。三陰交○腿膝痠疼。環跳。陽谿。解谿。承山○腰如坐水。陽谿○足痿不收。復溜○風痺脚脛麻木。環跳。風市○足麻痺。環跳。陰陵。陽谿。太淵。至陰○脚氣。肩井。膝眼。風市。三里。承山。太沖。邱墟。行間○脾經痛。環跳。陽谿。邱墟○足寒熱。三里。委中。陽谿。復溜。然谷。行間。中封。大都。隱白○脚腫。承山。寬谷。然谷。委中。下廉。龍骨。風市○足寒如冰。腎俞○渾身痠掉。承山。金門○足脣寒。復溜。申脈。風兌○足攣。腎俞。陽谿。陽谿。經骨○諸節皆痛。陽谿○脇腫。承山。崑崙○足攣。陽谿。中陽。太沖。邱墟○脚氣。委中。三里。承山○兩膝紅腫疼痛。膝關。委中。三里。陰市○穿跟。然谷。崑崙。邱墟。商邱。○足不能行。三里。曲泉。委中。陽谿。三陵交。復溜。沖陽。然谷。申脈。行間。脾俞○脚腕痠。委中。寬谷○足心疼。寬谷○脚筋短急。足沉寬。解谿。足筋風腫。惡風發不能起。風市○腰痛不能久立。腰膝腫脹。及四肢不舉。附陽○腰重痛不可忍。及轉側起臥不便。冷痺脚筋攣急。不得屈伸。及兩腿曲伸。兩頭四處各三壯。同一灸用兩人。兩邊同灸。至火滅。若干時。灸了。至晚或臨睡。或行一二次。其疾立愈。○腰痛不能舉。復多。在腰下。三壯。○膝以上病。灸環跳。風市○足踝以上病。灸三陰。絕骨。寬谷○膝以下病。灸擔鼻。

膝關 二里 陽陵 足踝以下病 灸照海 中脘 腰病 髓骨 脚氣 一風市 頭暈 二伏見 刺三寸
三積真 壯十 四膝 五三里 六上廉 七下廉 八絕骨 脚轉筋不時不可忍 脚踵上壯 內筋
急灸內外筋急灸外 脚轉筋多年不愈 諸藥不效者 灸承山 壯七

婦人門

月脈不調 氣海 中極 帶脈 腎俞 三陰交 月事不利 足臨泣 三陰交 中極 過時不止 隱白
下經若冰 來無定時 關元 女人滿下不止 太冲 三陰交 血崩 氣海 大敦 陰谷 太冲 然谷 三
陰交 中極 氣象 關元 赤白帶下 帶脈 關元 氣海 三陰交 白環俞 間使 壯十 小腹堅 州
絕子 商坪 中極 因產露胎不止 氣海 關元 產後諸病 期門 乳癰 下廉 三里 俠路 魚際
委中 足臨泣 少澤 乳腫痛 足臨泣 難產 合谷 三陰交 太冲 橫生死胎 太冲 合谷 三
陰交 橫生手先出 右足小指尖 三壯 壯七 子 上通心氣 關元 巨關 合谷 三陰交 如子手拘
母心生下男左女右 手心有針痕可驗 不然在人中 或腹後有針痕 產後血暈不識人 支溝 三里 三陰交
陰胎後手足如冰 厥逆 肩井 胎衣不下 中極 肩井 陰挺出 曲泉 照海 大敦 無乳
腹中 少澤 此二穴神效 血塊 曲泉 復溜 三里 氣海 丹田 三陰交 婦人經事正行 與男子
交日漸瘦 寒熱 狂來 精神相散 百傍 腎俞 風門 中極 氣海 三陰交 若以前症作虛勞治者非也
女子月事不來 面黃乾瘦 肚痛 曲池 支溝 三里 三陰交 經脈過多 通里 行間 三陰交 欲斷
產 灸右足內踝上一寸 合谷 又一法 灸臍下二寸三分 三壯 肩井 一切冷瘕 灸關元 不時瀉下 三
陰交 月水不調 因結成塊 針關使

小兒門

大小五瀉 水瀉 百會 神門 金門 鬼命 巨關 蠶風 腕骨 瘰五指掣 陽谷 腕骨 鬼命 搥頭
張口 反折 金門 風翳 目戴上 百會 鬼命 絲竹空 脫肛 百會 長強 卒疝 太冲 角弓反張 百
會 瀉刺 神關 赤遊風 百會 委中 秋深冷刺 臍下二寸及三寸 動脈中 吐乳 灸中庭 一懷中
○卒瀉 反結繩 巨關 壯三 口有瘡 任脈 氣衝心 灸勞宮 二穴各一壯 卒患腹痛 肚皮青黑 灸臍四
邊各半寸 三壯 鳩尾骨下一寸 三壯 項上旋毛 中壯 耳後青筋 三壯 風癩 手指屈如囊物者

初中寒急救針法

凡初中風跌倒身暴昏沉痰涎壅滯不省人事牙關緊閉藥水不下急以三棱針刺十指十二井穴當去瘀血并灸治一切暴死急候不省人事及絞腸痧乃起死回生妙訣○少商二穴 商陽二穴 中衝二穴 關衝二穴 少衝二穴 少澤二穴

中風急針灸秘訣

中風口眼喎斜總會 積車 地倉○凡喎向左者宜灸右向右者宜灸左各鳴隔中二七壯艾炷如米粒大頻灸之取益風氣口眼正為度 一法以五寸長骨插入耳內外以物塞四圍竹管上頭以艾灸二七壯右喎灸左左喎灸右

中風風邪入腑以致手足不遂 百會 耳前髮際 肩髃 曲池 風市 足三里 絕骨○凡覺手足麻痺或疼痛良如此風邪入腑之候宜灸此七穴病在左灸右在右灸左候風氣煙滅為度 中風風邪入臟以致氣塞涎壅不語昏危 百會 大椎 風池 肩井 曲池 足三里 間使○凡覺心中憤亂神思不怡或手足頑麻此風邪入臟之候速灸此七穴各五七壯如風勢略可凡遇着秋二時當灸此七穴以泄風氣若

未有風人尤當留意

中風其塞不聞時流消涕偏正頭風及生白屑或癩目上視不識人 額會天○中風頭皮腫目眩虛振寒熱目疼不能遠視 上星刺○中風風潮痰殺等症 印堂刺○中風頭項急不能回轉 風府刺○中風手不能舉 陽池刺○中風腕瘦不能屈伸指疼不能握物 外關刺○中風手的不仁拘攣不伸 手三里刺○中風痰咳射聲或氣喘滿

列缺刺○中風驚悸聲音不出肘腕痠疼 通里刺○中風腰膝疼痛不得轉側腰膝相引 環跳刺○中風轉筋拘急行步無力疼痛 鬼谷刺○中風脚腿麻木冷痺冷痛 陽陵刺○中風腰背拘急 委中刺○中風脚腿

治風損五勞七傷緊要灸穴

再痛轉筋拘急 承山刺 陶道一穴 灸二七壯 身柱一穴 灸二七壯 肺俞二穴 灸七七壯至百壯 膏肓二穴 灸三七壯至七七壯 傷寒

發熱○風寒客於皮膚陽氣拂鬱所致此未熱也陽氣下陷入陰分甚重此果熱也

乾坤生意

汗不出悽悽惡寒 玉枕 大杆 肝俞 馬俞 陶道 身熱惡寒 後脊 身熱汗出足厥冷 大都 身熱頭痛

食不下 三焦俞 汗不出 合谷 復溜 陽池 厲兌 解谿 風池 身熱而喘 三關 餘熱不盡 曲池

曲泉 神道 關元 懸顛 上見 六脉沉細一息二三至 氣海 關元 少陽發熱 太谿 惡寒

背脊寒口中和 關元 惡風 有汗為中風傷衛無汗為風為寒傷榮

先刺風府 風池 後做柱枝為根法 胃腸滿塞 邪風自表傷裡 先刺膈 次入心 期門

結胸 膈氣閉而不流布也 按之痛為小結 不按自痛為大結 期門針 肺俞針

婦人因血結胸熱入血室 期門引又以黃連巴豆七粒作餅子置膈中以火灸之得利為度

欬逆 胸中氣不交也 水火相搏而有聲 期門 小腹滿 上為氣下為溺 當止不有出積而為滿 或腹中急痛刺 委中 或奪命穴等處

煩躁 邪氣在裡煩而為內不安 躁為外不安 傷寒六七日 脉微手足厥冷煩躁 厥陰解

蓄血 熱毒流於下而瘀血 少陰症下利便膿血 陽明症下血塊均必熱入血室 頭汗出刺 期門

嘔吐 表邪傳裡理氣上逆也 口中和脉微澀澀澀天麻 戰慄 戰者正氣勝 慄者邪氣勝 邪與正爭心戰而外慄為病欲解也 邪氣內盛 正氣太虛 心慄而鼓頰 身不戰

而逆成寒逆者 魚腹 四逆 四肢逆冷 積冷成寒 六臟氣絕外於 足腰寒逆少陰也 身寒者厥陰也 氣海 腎俞 肝俞

厥 手足逆冷 陽氣伏隔 氣逆伏而手足冷也 刺之 厥促而厥者灸之 刺 大椎 肺俞 肝俞 慎不可汗

自利 不經攻下自瀉泄 脉微澀喘而汗出 必更衣 反小者當溫上 灸之以消陰 小便吐利手中不冷 反發熱脉

暴山巖瘴食老寒濕痺五臟痿五胸癆 賊合谷 曲池 公孫 先鍼後灸大椎第一節。三七〇 欬嗽 育風
 寒大勞 痰肺癆 灸大突 肝俞 肩井 少商 然谷 肝俞 期門 行間 康泉 扶突 針曲澤 止血
 前谷 而赤熱針 支溝 多應 針 三里 〇 吐衄血 身熱是血虛血滿身熱者死不治 針隱白 脾俞
 肝俞 上腕 〇 下血 主腸風多在胃與大腸 針隱白 灸三里 〇 諸氣 怒則氣上 驚則氣亂 恐則氣下 勞
 則氣散 悲則氣消 喜則氣緩 思則氣結 針以導氣 〇 淋 屬熱熱結痰氣不利 脫痔為寒老人氣虛 灸三陰交
 〇 小便不禁 灸陽陵泉 陰陵泉 〇 喉痺 針合谷 消泉 天突 豐隆 初起旁灸之 使外氣氣 〇 頭暈針
 曲池

結瘡 〇 瘰癧 灸 肩井 曲池 大迎 〇 綠唇瘡 刺唇去惡血 〇 瘡 有因寒因氣因濕熱痰積流下 針太冲 大
 敦 地骨 灸大敦 三陰交 小腹下橫紋針去灸一壯 〇 脚氣 有濕熱食積流注風濕寒濕 針公孫 衝
 陽 灸足三里 〇 痰 有濕熱有痰有無血而皮有氣弱有痰無 針中清 環跳 針時時通 灸三里 脾俞 〇
 喘 有痰喘氣虛陰虛 灸中府 雲門 天府 華蓋 肺俞 〇 惡心 因痰無虛 灸胃俞 幽門 商丘
 中府 石門 禹俞 陽關 〇 嘔吐 因血虛氣虛熱痰火血積癆積 灸天突 石關 三里 胃俞

胃脘 禹俞 水分 氣海 胃俞 〇 水腫 皮水正水石水風水因氣濕食 針胃俞 合谷 石門 水溝
 三里 復溜 曲泉 四滿 〇 鼓脹 氣脹寒脹脾虛中滿 針上腕 三里 寒脹脾虛中滿 脾俞 慈經
 承滿 〇 頭眩 痰挾氣虛火動其疾 針上星 風池 天柱 〇 痛風 風氣風濕血虛有痰 針百會 環
 跳 〇 肩臂痛 痰濕為主 灸肩髃 曲池 〇 夢遺 專主濕熱相交 灸中極 曲骨 膏肓 腎俞 〇 癩
 瘡 俱是痰火不必分馬牛六畜 灸百會 鳩尾 上腕 神門 陽關 陰陽 〇 癩 感天地間氣

氣聲啞者難治 針委中出血二三合 黑紫坑塔上亦去惡血 〇 瘡瘍 河間曰凡瘡瘍須分經絡部
 分血氣多少俞穴遠近發背出者當從太陽五穴選用 至陰 通谷 束骨 委中 〇 從背出者當從少陽
 五穴選用 竅陰 俠谿 臨泣 陽輔 陽陵 〇 從髀出者當從陽明五穴選用 厲兌 內庭 陷谷 衝陽
 解谿 〇 從胸出者 地骨 〇 腸癰暴發 平金灸法 屈兩肘正肘頭銳骨後百壯下膿血而安按河間者為上論
 足三陽而手足三陰三陽未備學者當引伸類 〇 又查醫學入門雜病歌癰疽初起審其穴只刺陽經不刺陰
 經之以備通考

鍼灸大成卷十一

治症總要

一論中風但水中風時。一兩月前。或三四個月前。不時足脛上發癢重麻。久久方解。此將中風之候也。使宜急灸三里。地骨四處各三壯。後用生心歸脾。挑柳葉。四味煎湯。淋洗。灸合社。逐風氣自瘡口出。如春夏夏時。夏秋時。俱宜灸常令二足有灸瘡為妙。但人不信此法。飲食不節。酒色過度。身中風可於七處一齊俱灸。各三壯。偏左灸右。偏右灸左。百會。手前穴也。

第一陽症中風不語手足癱瘓者。○合谷 肩髃 手三里 百會 肩井 風市 環跳 足三里 委中 陽陵

泉 跌打 腫痛 疔毒

第二陰症中風半身不遂拘攣手足拘攣。此是陰症也。亦依法治之。但先補後瀉。

第三中風不省人事。○合谷 人中 內庭 百會 中極 氣海

問曰。中暑當六七月間有此症。或八九月十月亦有此症。從何而得。答曰。此症非一醫者不補。當以六七月有之。如何八九月亦有之。皆因先感暑氣。流入脾胃之中。事入經絡。滯澀相併。或因甚氣觸動。或因過飲。恣傷脾胃。外感風寒。至八九月方發。乃難治也。六七月受病。淺風痰木。血氣未竭。難氣未去。此為易治。復刺後穴。○中衝 行間 曲池 少澤

第四中風不省人事。○人中 中衝 合谷

問曰。此病如何而來。已上穴法。對之不效。奈何。答曰。對力不到。補瀉不明。氣血錯亂。或去對速。故不效也。前穴未效。復刺後穴。

喉門 大敦

第五中風口葉不開。○人中 百會 承漿 合谷 俱宜用

問曰。此症前穴不效。何也。答曰。此皆風。灌注氣血。錯亂陰陽。不升降。致有此病。復刺後穴。○廉泉 人中

第六半身不遂中風。○絕骨 崑崙 合谷 肩髃 曲池 手三里 足三里

問曰。此症針後。再發何也。答曰。針不知分寸。補瀉不明。不分虛實。其症再發。再刺前穴。復刺後穴。○肩井 上廉 委中

第七口眼喎斜中風。○地倉 頰車 人中 合谷

問曰。此症用前穴。對一月。或半月。復發何也。答曰。必是不藥。房勞。不節飲食。復刺後穴。無不效也。○聽會 承漿 翳

風

第八中風左癱右瘓○二里 陽路 合谷 中渚 陽輔 昆崙 行間

問曰數穴針之不效何也答曰風痰流注經絡血氣相搏再受寒風濕氣入內結滯不散故刺不效復刺後穴以刷風

精氣○風市 丘墟 陽泉

第九正頭大痛及腦頂痛○百會 合谷 上星

問曰此症針後一日二日再發甚於前何也答曰諸陽氣會頭上合用先補後瀉宜補多瀉少其病再發愈重如前法宜

瀉之無不效也復針後穴直頭痛者發夕死夕發旦死者當用心救治如不然則難治○神庭 太陽

第十偏正頭風○風池 合谷 絲竹空

問曰已上穴法刺如不效何也答曰亦有痰飲停滯胸膈賦風事入腦戶偏正頭風發來連臂內痛或手足沉重久而不

治變為癱瘓亦分陰陽針之或針力不到未效可刺中脘以疎其下病次針三里瀉去其風復針前穴○中脘 三里

解路

第十一頭風目眩○解路 雙陸

問曰此症刺後復發何也答曰此乃房事過多醉飽不避風寒而臥賦風事入經絡冷症再發復針後穴○風池 上星 三里

第十二頭風頂痛○百會 後頂 合谷

問曰頭頂痛針入不效者再有何穴可治答曰頭頂痛乃陰陽不分風邪事入腦戶刺故不效也先取其發次取其風自

然有發○中脘 三里 風池 合谷

第十三解頭風○撒竹 印堂 三里

問曰此症前穴針之不效何也答曰此症有痰飲停於胃脘口吐清涎眩暈或三日五日不省人事不進飲食名曰醉頭

風先去其氣化痰調胃進食然後去其風痛也○中脘 腹中 三里 風門

第十四目生翳膜○睛明 合谷 四白

問曰已上穴法刺之不效何也答曰此症受病既深不可一時便愈須是二三次針之方可有效復刺後穴○太陽 光

明

大骨空 小骨空

第十五迎風冷淚 ○ 櫛竹 大骨空 小骨空

問曰此症緣何而得答曰對酒當風或暴赤或痛不忌房事恣意好食燒煎之物婦人多因產後不謹迴避當風生臥或風串入目中或經事交感穢氣衝上頭目亦成此症復刺後穴 ○ 小骨空 治男婦 三陰 治婦人 淚孔上 以杖灸之 中指 半指大 三壯 灸之

第十六目生肉障 ○ 童子解 合谷 臨泣 睛明

問曰此症緣何而得此數穴針之不效何也答曰怒氣傷肝血不流合腎水枯竭氣血耗散臨患之時不能節約恣于 一 事用心過勞故得此症亦難治療復刺後穴 ○ 光明 天府 風池

第十七目患外障 ○ 小骨空 太陽 睛明 合谷

問曰此症緣何而得答曰頭風流注腫人血氣湧溢上感下虛故有此病刺前不效復刺後穴二三立方愈 ○ 臨泣 櫛竹 三里 內骨天殿 壯脚

第十八風沿眼眶紅淚爛 ○ 睛明 四白 合谷 臨泣 二間

問曰針之不效何也答曰醉飽行房血氣凝滯痺而不能用手指摸賊風來時事入故得此症刺前不效復刺後穴 ○ 三里 光明

第十九眼赤暴痛 ○ 合谷 三里 太陽 睛明

問曰此症從何而得答曰時氣所作血氣壅滯當風睡臥飢飽勞役故得此症復刺後穴 ○ 太陽 櫛竹 絲竹空

第二十眼紅腫痛 ○ 睛明 合谷 四白 臨泣

問曰此症從何而得答曰皆因腎水受虧心火上炎肝不能制心肝二血不能歸元血氣上壅流注腫人赤脈貫睛故不能復刺後穴 ○ 太陽 睛明 行間 營宮

第二十一努肉侵睛 ○ 風池 睛明 合谷 太陽

問曰此症從何而得答曰或因傷寒未解却有房室之事上感下虛氣血上壅或頭風不早治血滯腫人或暴下赤痛或因氣傷肝心火炎上故不散也及婦人產後怒氣所傷產後未滿房事觸動心肝二經飲食不節飢飽醉飽皆有此症非一時便可治療漸而為之無不效也復刺後穴 ○ 風池 期門 行間 太陽

第二十二淚目羞明。○小骨空 合谷 橫竹 二間

問曰此症緣何而得答曰皆因暴風在路迎風而入眼中血不就舍肝不藏血風毒首入視光冷淡自出目見日影

乾淚冷痛復刺後穴○睛明 行間 光明

第二十三鼻塞不聞香臭○迎香 上星 五處 朱髻

問曰此症緣何而得針數穴皆不效答曰皆因傷寒未解毒氣衝腦或生鼻痔腦中大熱故得此症復刺後穴○水溝

風府 百勞 大淵

第二十四鼻流清涕○上星 人中 風府

問曰此病緣何而得答曰皆因傷風不解食肉飲酒太饗及燥料咳嗽痰涎及腦寒疼痛故得此症復刺後穴○百會

風池 風門 百勞 第二十五腦寒濕臭○上星 曲差 合谷

問曰此症緣何而得答曰皆因真氣不止用藥吹入腦戶毒氣攻上腦頂故流臭也復刺後穴 水溝 迎香

第二十六鼻淵鼻痔○上星 風府

問曰對此穴未效復刺何穴答曰更刺後穴○承髻 風池 人中 百會 百勞 風門

第二十七鼻衄不止○合谷 上星 百勞 風府

問曰此症緣何而得出血不止答曰血氣上壅陰陽不能升降血不歸肝肝主藏血血熱妄行故血氣不順也對前不效復刺後穴○迎香 人中 印堂 京骨

第二十八口内生瘡○海泉 人中 承漿 合谷

問曰此症緣何而得答曰上虛下虛心火上炎脾胃俱敗故成此症復刺後穴○金津 玉液 長強

第二十九口眼喎斜○頰車 合谷 地倉 人中

問曰此症從何而得答曰醉後臥睡風賊風串入經絡痰飲流注或因怒氣傷肝為事不節故得此症復刺後穴○承漿 百會 地倉 童子髻

第三十兩頰紅腫生瘡一名枯槽風豬腮風○合谷 列缺 地倉 頰車

問曰此症從何而得答曰熱氣上壅痰滯三焦腫而不散兩腮紅腫生瘡名曰枯曹風復刺後穴○承漿 三里 金津 玉液

第三十一古腫難治。○原泉 金津 玉液
問曰此症從何而得答曰皆由濕痰滯於舌根竅熱相搏不能言語故今古腫難言。復刺後穴○天突 少商

第三十二牙齦腫痛。○呂細 頰車 龍玄 合谷

第三十三上片牙痛。○呂細 太淵 人中

第三十四下片牙痛。○合谷 龍玄 承漿 頰車

問曰牙齦之症緣何而得答曰皆因肝經虛火上盛下虛陰陽不升故得前症復刺後穴。○腎俞 三關 二關

第三十五耳內虛鳴。○腎俞 三里 合谷

問曰此症從何而得答曰皆因房事不節肝經虛火氣血耗散故得此症復刺後穴。○太谿 聽會 三里

第三十六耳紅腫痛。○聽會 合谷 頰車

問曰此症腫痛何也答曰皆因熱氣上壅或因激耳觸傷熱氣不散傷寒不解故有此症不可一例針灸須辨開端的針之無不效也復刺後穴。○三里 合谷 翳風

第三十七野雞生髮出膿水。○翳風 合谷 耳門

問曰野雞生髮出膿水會關小兒有此症答曰洗浴水歸耳內故有大人或因剔耳觸動耳黃亦有水入耳內故如此

復刺後穴。○聽會 三里

第三十八耳聾難聞。○聽會 翳風

問曰此症從何而得答曰傷寒大熱汗閉氣不行故有此症前針不效復刺後穴。○三里 合谷

第三十九手肘麻木不仁。○肩髃 曲池 合谷

問曰此症從何而得答曰皆因寒濕相搏氣血凝滯故麻木不仁也復刺後穴。○肩井 列缺

第四十手肘冷風痠痛。○肩井 曲池 手三里 下廉

問曰此症從何而得答曰寒邪之氣滲入經絡收引源流枕竹管漆覺冷忘睡者不知風濕流入經絡故得此症復刺後穴

○手三里 解梁 上原

第四十一手肘紅腫疼痛。○三里 曲池 通里 中渚

問曰此症緣何而得答曰氣血壅滯而不散閉塞不通故得此症復刺後穴。○合谷 尺澤

第四十二手臂紅腫及腫○中渚 液門 曲池 合谷
問曰此症緣何而得答曰血氣壅滯於筋脈用熱湯洗之而傷紅腫故得此症久而不愈變成手臂腫刺後穴○
部 陽池

第四十三手臂拘攣兩手筋脈不開○陽池 合谷 尺澤 曲池 中渚
問曰此症緣何而得答曰皆因濕氣虛感於月夜行濕濕相搏或酒醉行房之後露天而卧故得此症復刺後穴○肩髃
中渚 少商 手三理

第四十四肩背紅腫疼痛○肩髃 風門 中渚 大抒
問曰此症緣何而得答曰皆因腠理不密風邪入皮膚感寒邪相搏血氣凝滯復刺後穴○膏肓 肺俞 肩髃

第四十五心胸疼痛○大陵 內關 曲澤
問曰此症緣何而得答曰皆因停積或因食冷胃脫冷積作楚心痛有九種有至食痛者有心脾冷痛者有陰陽不升降
者有怒氣衝心者此症非一推詳其症治之○中腕 上腕 三里

第四十六脇肋疼痛○支溝 外關 中腕 上腕 三里
問曰此症緣何而得之答曰皆因怒氣傷肝血不歸元觸動肝經肝藏血怒氣甚肝血不歸元故得是症亦有傷寒後脇痛
者有挫閃而痛者不可一例治也宜推詳治之復刺後穴○行間 中封 期門 陽陵泉

第四十七腹內疼痛○內關 三里 中腕
問曰腹內疼痛如何治療答曰失機傷飽血氣相爭衝不調五臟不安寒濕中得此或胃風散而醉飽行房飲食不化
亦有此症必與治療為射虛敗毒乘衝肺腸故得此症如不愈復刺後穴○關元 水分 天樞 中腕

第四十八小腹脹滿○內庭 三里 三陰交
問曰此症針入穴法不效何也答曰此因停飲不化腹脹此症非一有膀胱氣氣冷發疼痛小便不利尿管疼痛大便虛
空脹滿疼痛推詳治之再刺後穴○照海 大敦 中腕 氣海 小便不利 婦人血虛 氣逆

第四十九兩足麻木○陽樞 陽交 絕骨 行間
問曰此症因何而得答曰皆為濕氣相搏流入經絡不能流通因酒後房事過多寒暑失宜致有此症復刺後穴○鬼谷
絕骨 丘墟

第五十兩膝紅腫疼痛。○膝關 委中

問曰此症從何而來。答曰皆因醉家受濕。痰飲流注。此疾非一。或因利後寒邪入於經絡。遂有此症。或傷寒流注。亦有此症。復刺後穴。○陽陵泉 中脘 豐隆

第五十一足不能行。○丘墟 行間 卷九 大衝

問曰此症從何而得。答曰皆因醉後行房。皆煙受虧。以致足弱無力。遂致不能行步。前治不效。復刺後穴。○三里 陽輔 三陰交 復溜

第五十二脚弱無力。○公孫 三里 絕骨 申脈

問曰此症從何而得。答曰皆因濕氣流於經絡。血氣相搏。或因行房過損精力。或因行路有損筋骨。致成此症。復刺後穴。○崑崙 陽輔

第五十三紅腫脚氣生瘡。○照海 崑崙 京骨 委中

問曰此症前穴不愈何也。答曰氣血鼓而不散。寒熱久而不治。變成其疾。復刺後穴。○三里 三陰交

第五十四脚背紅腫痛。○大衝 臨泣 行間 內庭

問曰此症從何而得。答曰皆因勞傷過度。熱湯池洗。血氣不散。以致紅腫疼痛。宜針不宜灸。○丘墟 崑崙

第五十五穿跟草鞋風。○照海 丘墟 商丘 崑崙

問曰此症緣何而得。答曰皆因勞傷過度。濕氣流滯而冷。或因大急行路。冷水浸洗。而成此症。復刺後穴。○大衝 解谿

第五十六風痛不能側。舉步艱難。○環跳 風市 崑崙 居髎 三里 陽陵泉

問曰此症緣何而得。答曰皆因房事過多。寒濕地土。睡臥流注。經絡挫閃。後腰疼痛。舉止艱難。前穴不效。復刺後穴。○五

樞 陽輔 支溝

第五十七腰脚疼痛。○委中 人中

第五十八腎虛腰痛。○腎俞 委中 太谿 白環俞

第五十九腰背強痛。○人中 委中

第六十控閃腰脇痛。○尺澤 委中 人中

問曰此症從何而得。答曰皆因房事過多。勞損腎經。精血枯竭。皆在腰痛。自宜速行。血氣錯亂。胃熱血不歸元。是以要痛。

或因他事所關。氣攻兩脇。痛故有是症。復刺後穴。○臑骨 支溝 陽陵泉

第六十一 澤身浮腫生癢。○曲池 合谷 三里 三陰交 行間 內庭

問曰此症從何而得。答曰傷飢失飽。房事過度。或食生冷。

第六十二 四肢浮腫。○中脘 合谷 三里 中渚 液門

問曰此症從何而得。答曰皆因飢寒邪入經絡。飲水過多。流入四肢。或飲酒過多。不避風寒。致有此症。復刺後穴。○行間

內庭 三陰交 陰陵泉

第六十三 單蠱脹。○氣海 行間 三里 內庭 水分 會關

第六十四 雙蠱脹。○支溝 合谷 曲池 水分

問曰此症從何而得。答曰皆因酒色過多。兩傷。故血氣不週。二戒。蠱脹。飲食不化。痰積停滯。澤身浮腫。生水小便不利。血氣不行。則四肢浮腫。胃氣不足。酒氣不節。則單蠱脹也。肝水俱敗。水火不相濟。故令雙蠱。此症本難療治。醫者當詳細

推之。○三里 三陰交 行間 內庭

第六十五 小便不利。○陰陵泉 蠱脹 三陰交

問曰此症緣何得之。答曰皆因膀胱邪氣熱。熱不飛。或勞役過度。熱氣傷飽。則氣閉入裏中。或婦人轉胞。皆有此症。復刺

後穴。○陰谷 大陵

第六十六 小便滑數。○中極 對俞 陰陵泉

問曰此症為何。答曰此膀胱受寒。腎經滑數。小便冷痛。頻頻淋瀝。復刺後穴。○三陰交 氣海

第六十七 大便秘結不通。○章門 太白 照海

問曰此症從何而得。答曰此症非一。有熱結。有冷結。宜丸補後瀉。

第六十八 大便泄瀉不止。○中脘 天樞 中極

第六十九 赤白痢疾如赤。○內庭 天樞 隱白 氣海 照海 內關。○如白。裏急後重。天痛者。外關 中脘

隱白 天樞 中脘

第七十 臟毒下血。○承山 脾俞 精宮 長強

第七十一 脫肛久痔。○二白 百會 精宮 長強

第七十二脾寒發熱。○後給 開使 大椎 身柱 三里 絕骨 合谷 膏肓

第七十三癰疽先寒後熱。○絕骨 百會 膏肓 合谷

第七十四癰疽先熱後寒。○曲池 絕骨 絕骨 膏肓 百勞

第七十五熱多寒少。○後給 開使 百勞 曲池

第七十六寒多熱少。○後給 百勞 曲池

問曰此症從何感來。答曰皆因脾胃虛弱。傷於暑熱。必成痼疾。有熱多寒少。單寒單熱。或感則法多。或感則寒多。是皆良飲停滯。氣血耗散。脾胃虛弱。事才節所致。或一日一發。或三日一發。或久而不治。變成大癰。種種有汗。皆有虛勞。有大便秘。有腹腫脹。服者。或飲水。或腹內有蟲。母者。消用調脾。迎食化。及飲穴法。依前治之。

第七十七翻胃吐食。○中脘 脾俞 中魁 三里

第七十八飲水不能進。之五噎。○中脘 中魁 中脘 三里 天腹 支溝 上脘

問曰翻胃之症。從何而得。針法所難。燕石。答曰此症有可治。有不可治。若病初來時。皆因酒色過度。或暑不節。胃家虛弱。嘔吐酸水。或食物即時吐。或飲食後一日方吐者。二三日方吐者。隨時吐者可療。三兩日吐者。乃脾胃絕枯。不能克化。水穀故有五噎者。氣吐水。吐食。吐房。吐思。宜推詳治之。復刺後穴。○脾俞 胃俞 脾俞 中脘 太白 下脘 食關

第七十九哮喘咳嗽。○膈肝 天突 中脘 脾俞 三里 中脘

問曰此症從何而得。答曰皆因好飲熱。酸。腥。腥之物。及有風邪。痰飲之類。入於肺中。怒氣傷肝。乘此怒氣。食物不化。醉酒行房。不能節約。此亦非一也。有水時飲水。則發有氣喘。怒氣所感。寒邪相搏。痰飲壅滯。則發。鹹味則食鹹物。發或食炙煇之物。則發。醫當用藥推詳。小兒此症尤多。復刺後穴。○膏肓 氣海 關元 乳根

第八十咳嗽吐血。○百勞 肺俞 中脘 三里

問曰此症從何而得。答曰皆因色慾過度。脾腎俱旺。怒氣傷肝。血不歸元。作虛痰飲。事入肺經。久而不治。變成癆瘵。復刺後穴。○膏肓 腎俞 肺俞 乳根

第八十一吐血等症。○中脘 氣海 三里 乳根 支溝

問曰此症從何而得。何法可治。答曰皆因憂愁。思慮。七情所感。內動於心。即傷於神。外勞於形。即傷於精。古人言心生血。肝納血。心肝二經受病。心火上炎。血上壅。腎水枯竭。不交濟。故有此症。酒分虛實。不可概治。○肺俞 腎俞 心俞

子育 關元

第八十二肺癆咳嗽○肺俞 腹中 支溝 大陵

問曰此症從何而得答曰因於傷風寒裡不解咳嗽不止吐膿血是肺癆也復刺後穴○風門 三里 支溝

第八十三久嗽不愈○肺俞 三里 腹中 乳根 風門 缺盆

問曰此症從何而得答曰皆因食無物傷肺酒色不節或傷風不解痰涎纏絡咳嗽不已可刺前穴

第八十四傷尸勞瘵○鳩尾 肺俞 中極 四花效

問曰此症從何而得答曰皆因飽後行房至血耗乾癆瘵傷尸以致滅門絕戶者有之復刺後穴○腹中 泉湧 百會

青育 三里 中脫

第八十五消渴○金津 玉液 承漿

問曰此症從何而得答曰皆為腎水枯竭水火不濟脾胃俱敗久而不治增成背疽難治矣復刺後穴○海泉 人中 廉泉 氣海 腎俞

第八十六遺精白濁○心俞 腎俞 關元 三陰交

問曰此症從何而得答曰皆因房事不節妄動於心內不納精外傷於腎憂愁思慮七情所感心腎不濟人漸尪羸血氣耗散故得此症復刺後穴○命門 白環俞

第八十七陰莖虛痛○中極 太谿 復溜 三陰交

問曰此症從何而得答曰皆為年少之時妄用金石春藥有傷其孔使令陰陽交感不能發泄故生此症復刺後穴○血

解 中極 海泉 內關 陰陵泉

第八十八陰汗偏墜○偏明 三陰交

第八十九木腎不痛腫如升○歸來 大敦 三陰交

第九十奔豚乳弦○關元 關門 水道 三陰交

問曰此三症因何而得答曰皆為酒色過度腎水枯竭房事不節精氣無力陽事不興強而為之精氣不能泄外流入胞

中此症非一或腫如升或偏墜疼痛如雞子之狀按上腹中則作聲此為乳弦孤氣也宜針後穴○海底 歸來 關元

三陰交