


農情通訊簡報

第 6 期

三十五年八月號

全國各區水稻收成豐歉比較圖



農林部農業推廣委員會編印

中華民國三十三年九月五日出版

銷 產

各 區 夏 季 作 物

生 長 狀 况 及 收 成 預 測

長 江 下 游 區 秋 收 豐 稔

稻 作 收 成 平 均 在 八 成 以 上

蘇 南 各 縣 一 稻 三 穗

華 北 收 成 欠 佳

各 種 夏 作 收 成 祇 及 六 成 左 右

根據本期各區農業情報，夏季作物生長狀況如下：水稻在多數地區均已收割，長江下游各省，除蘇皖少數地區遭受水災，收成稍有影響外，其餘各地尚稱良好，尤以蘇省之武進，崑山、南通、無錫、嘉定一帶，秋收情形極為豐稔，一稻有多至三穗者，為數十年來所未有，全區水稻收成平均在八成以上，今年糧價將普遍下跌。黃河平原區以雨水大調及河南水災關係，各作物生長欠佳，收成亦低，尤以水稻收成最為差，平均祇及五成強。棉花生長，以湖北、湖南、陝西為最佳，收成均達七成以上。甘肅因氣候不調，棉花生長較劣，預測收成不過四成。其他農作物如大豆，玉米，高粱，小米，紅薯之類，以長江下游及東南沿海各省較為良好，其餘各區則欠佳。詳見下列二表所示。

全 國 各 地 夏 季 農 作 物 生 長 狀 况

三 十 五 年 八 月 份

省 別	報 告 點	生 長 狀 况
江 蘇	南通	水稻玉米生長優良棉花大豆正常
	江都	各種作物生長正常
	鎮江	水稻棉花大豆有虫害生長欠佳
	銅山	高粱生長優良棉花雨水過多生長欠佳
	吳縣	水稻紅薯生長優良大豆欠佳
	江浦	各種作物生長良好
	宜興	水稻大豆生長優良
	松江	水稻發生螟害棉花雨水過多生長欠佳
	武進	各種作物生長良好
	崑山	各種作物生長正常
	無錫	各種作物生長正常
	嘉定	各種作物生長良好
	吳興	各種作物生長正常
	嘉興	水稻有叶枯病大豆徒長
浙 江		
	嘉興	水稻有叶枯病大豆徒長
湖 北		
	立煌	各種作物生長良好
	阜陽	大豆高粱受雨水過多及黃水為災
	宣城	水稻發生螟害其通作物生長良好
	歙縣	各種作物生長尚佳
	廬江	各種作物生長優良
	無為	各種作物生長尚佳
	宿縣	各種作物生長正常
	穎上	大豆高粱受雨水過多及黃水為災
	和縣	水稻生長優良棉花欠佳
	太湖	棉花水稻生長欠佳其他作物生長優良
	巢縣	各種作物生長尚佳
	舒城	各種作物生長正常
	懷寧	各種作物生長優良惟晚稻已發生螟虫
	六安	各種作物生長優良
	武昌	各種作物生長正常
	恩施	各種作物生長良好
	天門	各種作物生長正常

黃岡 各種作物生長正常

江西 南昌 水稻生長茂盛並有螟害棉花亦有苞害
贛縣 水稻有稻熱病稻苞虫其他作物生長正
常
九江 水稻有稻苞虫棉花有紅鈴虫捲叶虫爲
害
南城 水稻有稻苞虫棉花有鈴虫爲害
新淦 晚稻有螟害棉花有捲叶虫爲害
宜春 棉花有立枯病玉米生長欠佳
修水 各種作物生長尚佳
湖口 棉花水稻生長正常
南豐 水稻生長良好棉花黃豆有虫害
貴溪 水稻生長良好其他作物欠佳
寧都 各種作物生長正常
浮梁 水稻棉花生長優良
吉安 各種作物生長良好
上饒 水稻有稻苞虫其他作物生長良好
泰和 各種作物生長優良
零都 水稻遭虫害頗烈

湖南

芷江 各種作物生長優良
邵陽 各種作物生長欠佳
常德 各種作物生長正常
沅陵 水稻有稻苞虫棉花黃豆有豆鏽病立枯
病
衡陽 水稻有螟害其他作物生長正常
長沙 水稻有稻苞虫其他作物生長正常
大庸 各種作物生長優良
石門 水稻玉米受虫水爲害

福建

永安 各種作物生長優良
建甌 各種作物生長良好
南平 各種作物生長尚佳

▲東南沿海區▼

福安 各種作物生長良好

仙遊 水稻有立枯病紅薯生長優良
德化 水稻稍受螟害紅薯生長優良
順昌 棉花有紅鈴虫其他作物生長優良
古田 各種作物生長正常
福州 水稻生長正常
長汀 水稻生長優良其他作物正常
惠來 水稻因遭天旱生長矮小紅薯生長細弱
欽縣 水稻生長正常豆有黃立枯病
曲江 各種作物生長優良
潮陽 各種作物生長良好
梅縣 早稻受天旱露雨生長欠佳
新會 早稻受內旱颶風生長細弱成熟時脫粒
腐爛
博羅 水稻有稻苞虫爲害甚烈
河源 各種作物生長細弱欠佳
陽春 水稻稍有螟害其他作物生長優良
昌江 各種作物因受亢旱生長枯萎
封川 水稻受亢旱露雨生長欠佳
番禺 各種作物生長良好
合浦 水稻受亢旱生長矮小黃豆有蛀心虫爲
害頗烈
連縣 水稻有稻苞虫棉花有捲叶虫等爲害

▲西南區▼

四川 璧山 水稻有螟害玉米生長凋萎紅薯優良
奉節 水稻玉米因受天旱旱作遲秀
遂寧 水稻棉花有螟虫捲叶虫等爲害
樂山 水稻棉花生長細弱並有虫害
綿陽 水稻棉花有螟虫蚜虫爲害
瀘縣 水稻高粱有螟虫害及黑穗病
犍江 水稻玉米紅薯生長正常

成都 水稻有螟害內種

西康 康定 各種作物生長良好
西昌 各種作物生長正常
貴州 貴陽 水稻生長優良大豆玉米正常
平壩 水稻紅薯生長優良大豆玉米欠佳
湄潭 水稻玉米生長優良棉花欠佳
威寧 水稻稍有稻苞虫大豆有食葉虫
鎮遠 各種作物生長良好
獨山 水稻生長優良其他生長欠佳
興仁 玉米生長欠佳其他作物優良
畢節 水稻玉米生長欠佳
遵義 晚收稻有稻苞虫其他作物生長優良
銅仁 水稻大豆生長正常棉花玉米欠佳

東西

桂林 水稻生長良好
百色 各種作物生長優良
南寧 各種作物生長欠佳
河池 水稻生長尚佳棉花較差
蒼梧 水稻受螟害爲烈其他作物生長正常
臨桂 各種作物生長正常
桂平 棉花大豆受虫害甚烈
雲南 昆明 水稻早受天旱生長細弱大豆玉米良好

▲黃土高原區▼

甘肅 平涼 各種作物生長正常
徽縣 棉花受亢旱及蚜虫爲害玉米亦生長欠
佳
臨洮 玉米受虫害外其他生長優良
酒泉 大豆小米生長正常
陝西 西安 各種作物生長正常
大荔 各種作物生長正常
武功 各種作物因天旱生長欠佳
南鄭 棉花生長矮小並有蚜害玉米生長欠佳

中國二十一日主要夏季作物第三次收成預測表

三十五年八月份

區 別	省 別	報告縣數	水稻	棉花	大豆	玉米	高粱	小米	紅薯	
長 江 下 游 區	江 蘇	11	8.0	7.2	7.2	9.0	8.2	8.5	8.4	
	浙 江	12	7.6	6.8	6.8	7.6	—	6.0	7.7	
	安 徽	22	8.3	7.5	7.3	8.4	4.9	—	7.2	
	湖 北	8	8.9	8.0	8.4	—	—	—	—	
	江 西	44	8.1	7.3	7.0	6.0	—	—	8.7	
	湖 南	26	8.0	7.5	6.9	7.6	8.3	7.5	10.0	
	共計及加權平均	123	8.1	7.4	7.2	7.9	7.3	7.4	8.4	
東 沿 海 南 區	福 建	27	7.7	7.0	8.0	8.0	7.0	8.5	8.8	
	廣 東	16	6.5	—	6.3	6.0	—	—	7.4	
	共計及加權平均	43	7.3	7.0	7.3	7.0	7.0	8.5	8.3	
西 南 區	四 川	21	7.1	7.3	6.0	7.7	6.5	6.0	6.6	
	西 康	2	8.0	7.5	7.8	8.3	7.0	7.0	—	
	貴 州	32	8.6	5.3	7.0	6.3	7.0	—	7.7	
	廣 西	10	7.0	5.7	6.2	7.0	—	—	6.5	
	雲 南	4	6.0	—	8.0	8.0	—	—	—	
	共計及加權平均	69	7.8	6.3	7.0	7.0	6.7	6.1	6.7	
黃 土 高 原 區	甘 肅	8	8.5	4.0	8.6	7.8	9.0	8.7	—	
	陝 西	25	7.0	7.1	7.5	7.5	8.0	7.8	7.0	
	綏 遠	6	7.0	—	4.8	—	6.4	8.0	—	
	寧 夏	1	6.0	—	—	—	—	—	—	
	共計及加權平均	40	7.5	7.0	7.2	7.6	7.9	8.0	7.0	
黃 河 平 原 區	河 北	8	7.0	6.5	7.5	6.4	7.0	7.0	7.9	
	山 東	2	—	6.0	7.0	7.0	7.3	6.0	—	
	河 南	15	4.3	4.9	5.2	4.8	5.0	4.0	5.4	
	山 西	7	7.0	7.4	8.0	7.9	8.6	8.0	—	
	共計及加權平均	32	5.9	5.9	6.5	6.5	6.4	6.0	6.5	
總 計 及 加 權 平 均			307	7.8	6.9	7.1	7.3	7.2	7.0	7.7

中部 玉米小米生長尚佳
綏遠 各種作物生長正常

五原 水稻生長正常黃豆欠佳
托克 大豆生長欠佳

寧夏 磴口暴雨為害各種作物大受影響

▲黃河平原區▼

河北 清苑 各種作物生長矮小並受山洪為害

灤縣 各種作物生長尚佳棉花惟有立枯病

山東 濟南 各種作物生長正常

濰縣 各種作物生長正常

河南 開封 各種作物因受亢旱生長矮小

南陽 各種作物生長正常

靈寶 天氣亢旱各種農作物盡皆枯黃凋萎

商邱 各種作物因雨水過多生長欠佳

信陽 黃豆生長欠佳其餘生長正常

尉氏 各種作物受暴風雨為害生長欠佳

中牟 各種作物受雨水為害生長欠佳

洛陽 棉花受棉鈴虫及蚜虫為害甚烈

新鄭 各種作物生長正常

內鄉 水稻有螟害其他作物因雨水過多生長欠佳

廬氏 各種作物生長枯萎

許昌 各種作物因天氣亢旱生長枯萎

澤池 棉花患叶切病為害甚烈

山西 平定 各種作物生長良好

運城 各種作物因亢旱生長欠佳

臨汾 各種作物生長優良

太原 各種作物生長良好

溫縣 棉花因雨水缺乏生長欠佳其他作物生長正常

浙棉歉收 鄂棉銷滯

浙省沿海本為產棉地區，入夏以來，雨量過多，結花不佳，預計其收穫量祇有常年之半，加以遭遇外棉傾銷，產地價格大見低落，籽棉每担僅值二萬五千元至三萬元之譜，棉農經濟勢將破產。棉農極盼一面限制外棉進口，一面提高國棉收購價格，藉得復蘇機會。

鄂省在戰前本為重要產棉區之一，年產量達二百萬担之多，戰後農村經濟不景氣，棉產銳減，復以交通困難，無法運銷滬漢等地，致陷棉農於苦境。同時外棉傾銷滬漢，尤予鄂棉以極大之打擊，現鄂省商聯會正代表棉農，請求政府通令禁止滬渝漢等紗廠採購外棉，并擬於宜昌老河口等地，設立紡紗廠，以便就地紡紗，而省運費。(摘錄八月廿九日文匯報)

陝西棉業發展有望

農 業

中農行貸款三十餘億元

中國農民銀行，為推行明年度對陝省棉種改良貸放起見，特派委員前往該省實地調查，俾作將來採購與棉貸參攷。該行本年度對於陝省之

推廣簡訊

中央帽子頭

在湖熟推廣成功

戰前全國蠶麥改進所及中央農業實驗所在江寧縣推廣之改良稻種「中央帽子頭」，於廿五六年間，由政府派員辦理推廣指導種植，廿七年起，因縣境淪陷，政府西遷，即無人照顧，然農民以該種產量豐碩，米質良好，仍自行種植，不惟自廣，迄本年止，其種植面積，據報在湖熟龍都等地農民估計已佔該區主要稻區面積百分之七十以上，收效甚佳。在江浦、岷山、蕪湖等地，收效亦甚良好，農林部農業推廣委員會，以該種深得農民喜愛，將予今年秋大量收購種子，以備在隣地推廣。

中 農 所

試驗新稻種準備明年示範推廣

中央農業實驗所自抗戰初期接辦全國稻麥改進所業務，對於稻種改

良。不遺餘力，戰時在後方各省選得較種子頭更為優良之稻種「勝利和」，「中農四號」與「中農卅四號」等三種，本年在京比較試驗，成績優良，將於明春在首都附近各縣舉辦示範推廣。

災 情

蘇皖冀陝河水泛濫

河北決堤十九處

皖北災民廿餘萬

蘇省徐州黃河故道最近漲水，氾濫成災，厥狀慘重。據調查遭受損失結束，計有七個鎮四個鄉，無家可歸者，竟達二七九八戶，一三三三一人，淹沒房屋共達三二二八間，其中以袁橋鄉損失較鉅，牌樓鎮受災最慘。漢江縣屬高資區世業鄉孤懸江心四圍江堤，因年久未修，每遇潮汛，即有倒塌之虞，本月十三日因風雨交加，該鄉遺棄青圩，南加圩兩圩被湖水沖破，淹沒良田八千餘畝，以時值估計，農作物損害約二億元。皖省阜陽泉河幹堤岳湖口突告潰決，一時水勢蔓延甚大，距城三十里內地方，汪洋一片，被水溺斃民衆約數百人，災區約佔全縣五分之三，災民達廿餘萬。宿縣入夏以來，陰雨綿綿，河水泛濫，禾苗池沒，秋收已告無望。

冀省今夏風調雨順，苗禾生長欣欣向榮，秋收大有希望，孰料最近各河水漲甚猛，如北運河、南運河、永定河、琉璃河子牙河等五河，共決堤十九處。被災區域，計有滄海、滄縣、齊縣、新城、徐水、涿縣、武清、定興、永清、文安、雄縣、安次等十二縣，汪洋千里，災情極為嚴重。

陝省漢中各地，近月以來氣候失常，陰雨連綿達廿七日，各河水流暴漲，溢田河床，農田房舍、牲畜，多遭狂浪捲去或被泥沙淤積。綜計受災區域，計有沔縣、城固、南鄭、洋縣、西鄉、褒城、寧強、洛陽等八縣，災民達八萬之多，現正呼籲救濟。

閩省氣候亢旱

福州米價高漲至七萬元以上

閩省自入秋以來，天氣亢熱，經久未雨，較高地區，旱象已成，低窪之田有水可資厚車者，則日夜灌溉，農民望雨甚切，在最短期間之內，畝盼獲得充份之雨量以資補救。米價因受乾旱影響，飛漲不已。現福州米價，粳米每石已漲至七萬元以上。

各地虫災一斑

淮南北一帶仍有蝗災

淮南淮北因七月中旬蘇皖蝗災飛遷皖省，與該省殘餘飛蝗會合，遺卵頗多，雖經挖掘仍有未盡，最近秋蟬發生，損害農作物，受災區域為嘉山、定遠、懷遠、蚌埠、宿縣、蒙城、鳳陽、鳳台、壽縣、合肥、東流等十一縣市，農推會特派員前往各災區會同省縣及皖救濟分署治蝗工作隊分頭撲殺，總共已撲滅蝗蝻一百九十餘萬市斤。又四川之璧山綢緞城及西平兩縣亦有秋蝗發生，已撲一千七百餘市斤，業已全部肅清，淮院川兩省仍在繼續防治云。

河北省之保定、徐水、滿城、正定、定興五縣，發生夜盜虫（幼虫名行軍虫 Army worm）蔓延甚速，為害玉米，小麥至烈，受害莊稼，計佔該五縣全農戶百分之三十。

甘豫雹災

甘肅臨洮縣於本月五日降特大雹災，夏季作物多被損毀，受災面積約佔全縣耕地面積百分之三十左右。又平涼縣之崆峒鄉，全龍、馬王、及凌谷鄉、武安鄉一帶，均遭冰雹襲擊，所有秋禾悉被摧毀，受災面積約在五百畝左右。

又訊河南南陽縣之西北部於本月上旬忽降冰雹，大如碗口，作物被毀頗多，受災面積約十六里寬約八里。

農產物價

本期農產物價，就全國各地平均而論，與上期價格相較，差別不大，變動甚微。農產品方面，白米以河北清苑為最高，每市石為十萬零五千元，西康會理為最低，祇及七千元。小麥以山東濰城為最高，每市石為十萬零五千元，貴州湄潭為最低，祇及五千元。棉花以河北清苑為最高，每市担為二十八萬元，安徽六安為最低，祇及三萬元。牲畜方面，黃牛以廣東廣州每頭四十五萬為最高，以貴州湄潭每頭三萬元為最低。水牛以廣東廣州為最高，每頭達五十萬元，以貴州平壩，獨山、遵義為最低，每頭不過七萬元。詳見下表。

全國各地主要農產品及牲畜價格表(續)
(單位1000元)

三十五年八月份

類別	白米	小麥	皮棉	大豆	玉米	小米	黃牛	水牛	豬	羊	馬	驢
縣別	市石	市石	市担	市石	市石	市石	每頭	每頭	每頭	每頭	每頭	每頭
銅仁	27	16	150	1	13		70	110	70	10	100	
柳城	32	25						180				
百城	41	34	90	14	15	21	140	80			90	100
南孚	41	21	180	38	16	29	135	160				
河池	38	45		43	29		80	100	50	5	60	
蒼梧	50	54	130	53	42		200	240	115			
臨桂	72	41		41	29		150	170	140			
桂平	38	30		26	12		95	130	100	15	88	
昆明	28	16	130	15	8	26	70	100	30	10	70	60
平涼	55	11	200				105	110	29	9	90	120
岷縣	49	11	120				50	120	24	8	140	
徽寧	30	13			10		100		20	4	120	60
海寧	13	10						80				80
臨洮	17	12		11	7	7	110		50	10	150	100
西鳳	13	10		16								
武安	32	10	200	12			90	130	33	15	200	100
嵐酒	5	5			45							
安大	49	23	85	27	13	30	240	350	60	10	450	150
武大	60	20	120	30	15	24	250	200	45	20	350	180
武南	37	19	100	23	12	32	195	240			300	150
中武	23	16	160	23	13	19	150	200			400	
中武	50	24		13	14	19	200		50	15	400	200
中武	58	22		18		22	155	150	85	50	150	105
五原	35	16		14		14	137				135	48
東林	12	12				15	200				300	180
東林	18	22		8	8	20			45	25		
莊莊						15					150	
莊莊	20	12					100					
莊莊	35	15					70				120	85
莊莊	105	45	290	41	29	32	300		60	40	400	200
莊莊	45	53		28	24	28	245	450	120	25	200	120
莊莊	80	105		32	18	40	200		60	50	200	100
莊莊	60	23		9	9	97	315		84	40	365	200
莊莊	60	20		20		22	400		100	40		
莊莊	27	110			8	11	300				400	350
莊莊	24	130		15		20	200				400	150
莊莊	60	24		24		19	200		40		600	100
莊莊	43	100		20		20	250	215	60	15	500	400
莊莊	23	30		30		23	250				250	
莊莊	28	18		18		22		150				
莊莊	23	140				19	350	250				
莊莊	25	155		24	18	17	225		60	25	400	135
莊莊	16	48			9		150					
莊莊	25	135			9				20	13	180	150
莊莊	17	138										
莊莊	43			20	18	30	370		45	30	400	215
莊莊	25	120		24	22	22	300				450	300
莊莊	28	70		20	20	40	250		80	10	500	300
莊莊	50	44		17	18	35	250		60	40	400	200
莊莊	91	25		18	17	25	360		72	17	400	350
平均	38	24	122	29	16	24	172	205	77	23	229	178

參 考 資 料

全 國 改 良 麥 種 介 紹

品 種 名 稱
江 東 門
武 進 無 芒
南 京 赤 殼
南 京 赤 殼
美 國 玉 皮
中 農 二 八 號

來 源
中央大學於民國十二年南京江東門田間選得
原產武進經中央大學用純系育種法育成
南京原產經中央大學用純系育種法育成
本種由中央大學選自安徽宿州育成
民國十三年由美國輸華經中大馴化而成
意大利原產由中農所育成

特 徵
赤殼赤皮小麥穗疏抽穗及成熟期均早
稈白色不倒塌無芒白殼子實紅皮皮薄粉多
芒與殼粒均作赤色莖強麥粒長大
植株雄偉稈堅硬麥粒大成熟早
肥地種植發料尤佳收穫適時不易脫粒
稈桿粗硬堅韌無毛葉光穗錐形麥粒紅色蛋形

優 劣
品質優良麥粒堅硬出粉量多產量低
產量高成熟較早京滬一帶推廣甚多
抗銹病力強耐寒力大產量多江浙頗多引種
產量高出粉量多抗銹病黑穗病力強
宜推廣淮水流域
產量高抗病力強不脫粒稈粗短不倒伏
同上

每畝產量(斤)
一二六
三二一
三〇六

三十四年度川陝黔甘四省主要農作物各項生產成本及其佔總成本之百分比 (續第三期)

作物名稱	生產成本		農工工資			種子費用			肥料費用			農具費用			土地使用費			投資利息			總成本			副產收入			淨成本																
	每市畝元	每市担元	元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%	每市畝元	每市担元	%															
山	四川	7007	858	35.91	1125	1385	78	51	82	634	26	54	675	83	47	28	15	344	14	40	27	13	90	19	51	23	89	100	28	49	14	61	16	68	20	40	85	39					
	陝西	6934	956	41.76	1250	1745	25	32	80	457	19	76	762	106	4	58	24	83	12	10	28	26	11	46	16	60	23	13	100	21	64	30	13	01	14	45	20	12	86	99			
	貴州	13203	1437	51.73	1680	1836	58	38	51	419	15	08	885	96	3	46	30	86	33	6	12	10	28	30	7	11	05	25	52	27	78	11	48	21	57	23	48	84	52				
薯	甘肅	4619	937	45.44	660	1346	50	20	18	408	19	79	306	62	3	01	10	11	205	9	94	15	57	31	6	15	32	10	16	20	62	100	73	150	7	27	94	28	19	12	92	73	
	四川	10454	4026	438	52	685	26	35	2	47	48	18	26	21	7	87	30	27	2	90	55	95	21	51	9	20	16	59	90	21	83	20	95	21	47	5	82	59	6	79	05		
	陝西	11831	4381	45	25	432	16	00	1	65	48	39	17	91	5	18	50	81	8	30	80	3	13	43	18	15	99	2	16	52	39	10	14	48	19	59	21	02	5	77	87	0	20
棉	貴州	17160	3355	50	03	432	16	00	1	26	41	44	15	34	8	12	08	10	39	33	48	3	03	64	50	23	88	9	18	80	50	76	18	80	82	34	30	1	12	70	41		
	甘肅	9723	4419	53	38	516	23	45	2	83	19	61	89	14	10	77	52	6	23	91	2	89	24	93	11	33	2	13	60	29	96	13	61	8	44	15	22	0	69	18	2	83	56