

醫方類聚卷之六十六

眼門三

聖惠方二

治眼睛疼痛諸方

夫肝氣通於目目者肝之官眼有五輪內應

五藏若肝膽氣實心膈壅滯風邪毒氣上攻

於目則令眼睛疼痛也

治肝氣上壅攻注眼睛疼痛及腹脇滯悶宜

服細辛散方



細辛兩川升麻三分芎藭兩當歸一兩○聖

盧丹參三分赤芍藥一兩○黃芩一兩○總

檳榔一兩川大黃一兩碎微炒甘草半兩○枳殼

一兩微黃去蘇炒

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煨

熱麵

治眼睛疼痛連頭偏疼宜服羌活散方

羌活兩蔓荊子兩石膏三兩甘菊花兩芎藭

一兩防風一兩去黃芩兩甘草半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食後溫服

治肝膈壅熱眼睛赤澁疼痛心神煩熱宜服

羚羊角散方

羚羊角屑兩茯神兩防風一兩去石膏二兩

黃芩三分麥門冬一分去心焙甘草三分炙地骨

皮兩枳殼三分微炒麩人三分湯浸犀角

屑三分川芒消三分

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中  
盞煎至六分去滓入地黃汁半合更煎一  
兩沸每於食後溫服

治肝藏壅毒氣上攻眼睛赤澁疼痛心躁體  
熱宜服地骨皮散方

地骨皮一兩 川升麻一兩 玄參一兩 甘草一兩  
赤茯苓二兩 防風一兩 羌活一分 桑根白皮二兩  
決明子二兩 石膏二兩 黃芩一兩 柴胡二兩  
半法

右件藥搗麤羅爲散每服四錢以水一中  
盞入生薑半分淡竹葉二七片黑豆五十  
粒煎至六分去滓每於食後溫服

治上膈壅熱眼睛疼痛大小便秘澁心神煩  
躁不得眠卧宜服梔子散方

梔子二兩 黃連一兩 枳殼三分 龍膽  
一兩 赤芍藥一分 甘草一分 川大黃一分  
柴胡一兩 大青一分

蓋煎至六分去滓每於食後溫服

治諸風毒攻頭目睛中如針刺痛及欲成障

翳宜服甘菊花散方

甘菊花一兩 川升麻一兩 芎藭半兩 細辛一兩 防

風三分 石膏二兩 羚羊角屑一兩 黃連一兩

去一分 蘆頭一分 川大黃一兩 碎微炒 甘草三分 炙赤剉

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

煎至六分去滓每於食後溫服

治眼睛疼痛睡臥不得宜服地骨散方

地骨皮二兩 石膏二兩 細研水飛過 甘草半兩

炙微 川大黃二兩 剉炒 井泉石二兩 聖兩

右件藥搗細羅為散入石膏更研令勻每

於食後以白米泔調下二錢

治眼睛如針刺疼痛通頂抽風散方

消石二兩

右以新瓷瓶內盛消石漸以火鎔成汁以

生蘿蔔子時時投三二十粒入於消內候

煙出盡又投直候蘿蔔子消石無聲消已

伏火去火放冷敲破瓶取出研如粉用蘿  
蔔子一兩去皮揀淨祇取半兩麝香半錢  
合研令細每用半字內筆管中猛用力吹  
入鼻內隨左右痛處當有清涕水出其疼  
痛立止

治眼臉垂腫諸方

夫肝膽之中久積風熱邪毒之氣上蒸於臉  
遂令上臉自然垂下蓋合不開此皆風熱相  
搏故令結聚垂下若久不治其眼臉不歸上

也

治眼臉垂腫口乾心躁頭疼宜服羚羊角散  
方

羚羊角屑參分 蕨蕤一分 黃連參分 木通參分

赤芍藥參分 防風參分 梔子一分 黃芩參分

麥門冬一分 甘草一分 石膏一分 石膏一分

右件藥搗籠羅為散每服三錢以水一中

盞入竹葉二七片煎至六分去滓每於食

後溫服忌炙煨油膩熱酒麪毒魚肉

治眼臉垂腫疼痛大黃散方

川大黃三分剉碎微炒 梔子一分 井泉石一分 秋桑

葉三分 甘草一分 决明子一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓每於食後溫服

治熱毒攻眼臉垂腫痛秦皮散方

秦皮一分 黃連一分 去鬚 梔子一分 川大黃半兩

剉碎 微炒 細辛半兩 蛇脰草一分 甘草一分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中

盞入生薑半分竹葉二七片煎至六分去

滓每於食後溫服

治眼臉風毒所攻下垂覆蓋瞳人宜服茺蔚

散方

茺蔚子一分 防風一分 蘆頭一分 羌活一分 蔓荆子一分

甘菊花一分 玄參一分 細辛一分 車前子一分 黃芩

兩 川大黃一分 甘草一分

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓每於食後溫服

治眼熱毒臉腫垂遮睛洗眼湯方

苦竹葉一兩 麩人半兩 湯浸去赤皮 黃連一兩 鬚黃蘗

壹梔子人一兩

右件藥細剉以小三大盞煎至壹盞半去

滓澄清溫溫洗眼日五七度洗之

又方川大黃

一兩剉碎微炒

苦竹葉

一兩 甘草

一兩 麩

金一兩 膩粉二錢

右件藥先擣三味為散後入膩粉竹葉以

水三大盞煎至壹盞半去滓澄清溫溫洗

眼日三五度洗之

治眼腫生翳臉垂疼痛難開熨眼藥餅子方

川大黃一兩 麩金一兩 黃連一兩 鬚

右件藥擣羅為末用醋粟米飴和溲藥五

錢捏如餅子用手怕子裏不住手熨之妙

治臉生風粟諸方

夫眼痛狀如眯者名曰粟眼此皆因心肺壅

毒肺藏積熱肝家有風致令眼臉皮肉上下

有肉如粟粒或赤或白淚出澁痛如眯隱睛

可翻眼皮起以針撥之兼服湯散宣其風熱  
頻鎌出血可以永除根本也

治臉生風粟及生珠管防風散方

防風二兩 犀角屑二兩 羚羊角屑二兩 川大

黃二兩 前胡壹兩 去壹兩 黃芩壹兩 玄參壹兩 地

骨皮壹兩 甘草半兩 微赤對

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

半煎至五分去滓厚於食後溫服

治眼生風粟疼痛時有淚出茺蔚散方

茺蔚子一兩 防風壹兩 去壹兩 羚羊角屑壹兩 赤茯

苓壹兩 川大黃壹兩 微炒壹兩 黃芩壹兩 杏仁壹兩 去壹兩

人麩炒壹兩 車前子壹兩 微黃

右件藥搗篩為散每服四錢以水壹中盞

煎至六分去滓入川芒消半分攪勻每於

食後溫服

治眼臉垂腫生風粟磨隱睛痛方

蜜少 水銀半兩 夜大 以津半錢 龍脂半錢 細研

右件藥相和研勻每用少許日三五上點



之、

治臉腫硬諸方

夫眼臉腫硬者由藏腑壅滯肝肺中久有積熱熱氣上衝於眼兼為外風所傷風熱留結於臉故令腫硬久不差多成臉瘡膿水出不止淹損眼目宜早鑱洗去其毒而然後服藥攻治必可差也

治眼臉硬赤腫痛黃耆散方

黃耆一兩半剉 芫蔚子一兩半 麥門冬一兩半 地

骨皮

壹兩 玄參一兩 黃芩一兩 知母一兩 犀角屑半兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞

半煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煖

熱麪

治眼風熱毒氣上攻兩臉腫硬如桃李目開

不得宜服羚羊角散方

羚羊角屑

一兩 防風一兩 去蘆頭一兩 羌活一兩 人參一兩

去蘆頭

赤茯苓一兩 細辛半兩 川升麻一兩 川大黃

碎微炒

梔子半兩 玄參一兩 黃芩一兩 車前子

壹兩

右件藥搗篩為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓勿於食後溫服

治眼臉腫硬隱睛疼痛視物不得瀉膈散方

麥門冬

壹兩去心

車前子

壹兩半

川大黃

壹兩剉碎微炒

羌蔚子

壹兩半

黃芩

壹兩半

川芒消

壹兩

右件藥搗篩為散每服三錢以水壹中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼臉腫硬刺痛不開細辛散方

細辛

半兩

人參

壹兩夫蘆頭

赤茯苓

壹兩

車前子

壹兩

藁本

壹兩

赤芍藥

壹兩

川大黃

壹兩碎微炒

玄參

壹兩

甘草

一分炙微赤剉

右件藥搗細羅為散每於食後用竹葉湯

調下二錢

治眼摩頂膏諸方

治一切眼疾及生髮退熱毒風摩頂膏方

生油

二升

黃牛酥

三兩

蓮子草汁

壹升

淡竹葉

一握

大青

壹兩半

葳蕤

一兩半

曾青

壹兩細研

石長生

壹兩

半吳藍

壹兩○聖濟總錄吳藍

槐子

壹兩半

川朴

壹兩

半○總錄用

青藍

貳兩

梔子

人

壹兩半

右件藥細剉絲裹於錫中先下油酥及連子草汁後下諸藥以文火煎半日即以武火煎之候蓮子草汁盡其膏即成去滓更細澄濾訖通油堯瓶盛每欲用時夜間臨卧時以鐵匙取少許塗頂上細細以匙摩之令稍散入髮孔中頓覺清涼輕者不過五六度重者用膏半劑即差摩膏之法每

隔三夜一度摩之甚妙併日恐藥驅風毒太急乍有觸動其膏治腎虛眼暗及五藏毒風氣上衝入腦腦脂流下為內障方書所不治者此能療之偏除眼暗映翳赤眼風毒冷熱淚山眼睛如針刺痛無不差者摩膏後三兩月便能生髮風毒自散也合藥取蓮子草汁須是八月九月採之其汁方濃有力餘時不堪也○總錄右一十三味麤擣篩一十味以絹袋盛之先於淨錫

中下油酥二味然後入蓮子草汁及藥袋以文武火微養半日即漸加火急煎以蓮子草汁盡不沸為度候冷絲濾過以通油瓷瓶收盛每候夜間欲臥時將鐵匙取半匙塗頂上細以鐵匙摩頂中藥力消散入頂髮孔中漸入腦內頓覺兩太陽穴涼從大背中入眼其黑風熱毒氣自然退不過十日差其膏仍隔三夜一度摩其膏又治腎藏風毒上衝腦戶腦脂流下變為內障

者又治眼暗赤眼風眼冷熱淚久不差者治腦熱眼睛頭旋髮落心中煩熱宜用摩頂膏方

- 青塩三兩 吳藍二兩 歲麩二兩 梔子人兩 蓮子草二兩
- 三竹葉兩 槐子兩 石長生兩 犀角屑兩 絡石二兩 玄參兩 川朴消別研 大青兩 牛酥兩
- 空青研人

右件藥以油三升先微火煎熟次下諸藥添火煎鍊二十餘沸布絞去滓拭鐺更文

火鍊之入酥及塩朴消空青等末鍊如稀  
餉又以絲絞內堯器中盛欲臥時用摩頂  
上

治眼養髮補心除頂熱明目塗頂油方

生麻油二升 沉香半兩 白檀香半兩 蘇合香一兩  
荆子半兩 防風半兩 去蘆頭 餘甘子半兩 木香半兩 川  
朴消半兩 比松子一分 零陵香一分 丁香一分 白  
茅香一分 犀角屑一分 竜腦一分 空青三分 石  
膏三兩 生鐵三兩 蓮子草汁升

右件藥除汁藥外細剉以新絲裏於不津  
鐵器中盛以前麻油蓮子草汁浸經七日  
後取塗頭頂上甚良

治腦熱風目暗塗頂油方

麻油二合 消石壹兩 川朴消一兩 蓮子草汁  
合半兩 白蜜半兩

右件藥同研令勻以堯合中盛之每取一  
匙塗於頂上甚良

治眼前見花黃黑紅白不定摩頂膏方

附子一兩炮裂去皮臍 木香一兩 朱砂一分 龍腦半錢 青  
搯一兩 牛酥二兩 鵝脂四兩

右件附子木香搯羅爲末入朱砂下五味同研令勻以慢火熬成膏每用少許不計時候頂上摩之

治腦中熱毒風除眼中障翳鎮心明目大食國胡商灌頂油法

生油二升 故鏵鐵五兩打碎擇洗 消石半兩 寒水石一兩 馬牙消半兩 曾青一兩

右件藥以絲裏入油中浸一七日後可用一錢於頂上摩之及滴少許入鼻中甚妙

治眼內障諸方

夫眼生內障者不疼不痛無淚無眵細觀如薄霧之形久視若輕煙之狀飛蠅散亂懸蟻虛空本因肝藏之中停留風熱致使瞳人之內結聚昏朦累日加增經年轉盛或乃心神驚恐情緒悲愁腦脂下結於烏輪翳障漸生於黑水一目先患兩眼通牽早覺則便服湯

九無不痊退稍緩則結成翳障須假針開若能專醫必獲奇效也

治肝藏風毒上攻眼目始則昏暗久成內障宜服甘菊花散方

甘菊花兩 旋復花兩 人參一兩 去兩 川升麻  
防風半兩 去兩 車前子半兩 石膏兩 羚羊角兩  
屑兩 黃芩兩 决明子兩 杏仁半兩 湯浸去兩  
炒微 甘草一分 炙兩 黃連一分 炙兩 石膏兩 甘草一分 炙兩

右件藥搗籠羅為散每服三錢以水一中

蒸入生薑半分煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煨熱麵

治烏風內障昏暗不見物宜服羚羊角散方

羚羊角屑 防風一兩 去兩 芎藭兩 赤芍藥兩  
黃芩兩 甘菊花兩 細辛兩 枳殼一兩 炒微 黃連兩  
去兩 石膏兩 甘草兩 微赤 剉兩

右件藥搗籠羅為散每服三錢以水一中煮煎至六分去滓每於食後溫服

治青風內障瞳人雖在昏暗漸不見物狀如

青盲宜服歲蕤散方

歲蕤三分 羚羊角屑一兩 人參半兩 湯浸去赤皮 蔓荊

子三分 甘菊花兩半 羌活三分 玄參三分 芎藭三分 甘

草半兩 炙三分 剉微黃 去瓢

右件藥擣羅為散每服四錢以水一中盞入竹葉二七片煎至六分去滓每服食後

温服

治眼遠視不明常有黑花欲成内障方

青羊膽一枚 黃牛膽一枚 熊膽一分 鯉魚膽三分

烏雞膽一枚 牛黃半兩 細研

右件藥先將諸膽相和次入牛黃調攪令勻入銀器內以文火熬成膏以瓷器內盛之每於食後以温酒調下半錢

治眼浮花散漸漸昏矇成青風内障宜服羚羊角散方

羚羊角屑 人參去蘆頭 羌活 玄參 地

骨皮 車前子 防風去蘆頭 决明子

一兩



右件藥搗細羅為散每服食後煎竹葉湯調下二錢

治眼烏風內障宜服石決明丸方

石決明

一兩搗細研水飛過

茺蔚子

二兩

防風一兩去蘆頭

車前子

一兩

細辛

一兩

桔梗二兩去蘆頭

頭白茯苓

一兩

薯蕷

一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以鹽湯下二十九

治眼昏暗瞳人不分明成黑風內障宜服補腎丸方

腎丸方

磁石

二兩燒醋淬七遍

兔絲子

一兩酒浸三日曝乾

別搗為末

五味子

一兩

細辛

一兩

瀉

一兩

茺蔚子

一兩

薯蕷

一兩

菴蓉

一兩半酒浸一宿刮去皺皮炙乾

車前子

一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以鹽湯下二十九

治黑風內障肝腎風虛上瞻客熱昏暗不見物宜服空青丸方

空青半兩燒過細研赤茯苓二兩甘菊花半兩覆盆子

一兩兩枸杞子兩羚羊角屑半兩羌活三分人參三分

去蘆頭槐子三分車前子三分玄參三分楮實兩

水淘去浮决明子一兩者微炒

右件藥搗羅為末入空青研令勻鍊蜜和丸如梧桐子大每於食後以竹葉湯下二十九

治綠風內障肝肺風熱壅滯見紅白黑花頭額偏疼漸漸昏暗不見物者宜服羚羊角丸方

羚羊角屑一石决明三分擣細水飛過决明子三分

獨活半兩防風半兩蔓荆子半兩甘菊花半兩

吳藍子半兩車前子三分甘草半兩犀角屑半兩

三梔子半兩右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食後以温漿水下二十

九 御藥院方此下  
云 日用二服

治高風雀目漸成內障還暗丸方

槐子一兩人參一兩細辛一兩石決明二兩

搗細研白茯苓防風一兩覆盆子二兩

水飛過白茯苓防風一兩覆盆子二兩

甘菊花一兩栢子人一兩芎藭一兩茺蔚子二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於空心及晚食前以溫水

下二十九  
治眼昏暗漸成內障宜服石決明丸方

石決明壹兩桂心半兩槐子壹兩陽起石壹兩

細研水壹兩磁石壹兩暹細研水壹兩兔絲子一兩

飛過酒浸三日曝肉苳蓉壹兩酒浸壹宿刮熟

乾地黃壹兩乾別杵為末去皴皮炙令乾熟

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和

搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以

鹽湯下二十九漸加至三十九

治肝腎久虛眼目昏暗漸成內障宜服陽起

石丸方

藥類卷之二十一

陽起石 壹兩酒煮半日 烏犀角屑 三分 防風

三分去 羚羊角屑 三分 石決明 壹兩擣細研水飛過 麥

門冬 壹兩去心焙 虎睛 一對酒浸一宿微炙 真珠 末 甘菊

花 川升麻 空青 細研 葳蕤 細辛 車

前子 蔓荆子 人參 去蘆 芎藭 赤芍

藥 青箱子 槐子 微炒 蕤人 湯浸去赤皮 黃芩

前胡 去蘆 決明子 漢防已 黃連 去鬚 羌

蔚子 枳實 微炒 川大黃 剉碎 甘草 炙微

已上各半兩

右件藥擣羅 神功萬全方作焙擣 為末入研了藥令

勻鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每

於食後以麥門冬湯下三十九

治眼因患後起早元氣虛弱目無翳膜視物

昏暗欲成內障宜服磁石丸方

磁石 二兩燒醋淬七遍 肉蓯蓉 壹兩酒浸

皴皮炙 象絲子 二兩酒浸三日 熟乾地黃

一石斛 壹兩去根 巴戟 壹兩 五味子 半兩 補骨脂

壹兩 小香 半兩 桂心 半兩 遠志 一兩 甘草 半兩

頁六

二十一

赤

右件藥搗羅為末入研了藥令勻鍊蜜和  
搗三二百杵丸如梧桐子大每於食前以  
溫酒下三十丸

治風內障消决明目及除青盲胎風赤爛曾

青膏方

曾青

壹兩 細研

决明子

壹兩

麩人

壹兩 湯浸

乾薑

壹兩

炮

黃芩

三分

車前子

兩

黃連

壹兩 去鬚

黃蘗

三分

蜜

二升

右件藥搗碎入蜜拌和於銅器中盛以油  
單密封勿漏氣於五斗飯中蒸米熟為度  
以新絲絞取汁如此二度每度換絲入銅  
瓶中盛入曾青攪令勻以蠟紙封七日方  
用每點以銅筋取藥內皆中每日不限早  
晚點之

治內障針開後眼經年熱澀痛及治一切眼  
障暈點眼朱砂煎方

朱砂

壹分 細研

琥珀

壹分 細研

黃丹

壹錢

黃蘗

生壹分

類聚卷之六

二十七

連末一分 麩人壹分湯浸去 馬牙消半兩 赤皮細研

右件藥同研如粉後用白蜜三兩煎濾去滓入諸藥更研令勻入一竹筒盛內重湯煮之半日著柳杖子時時攪之候色如紫以絲再濾過每日三四度以銅筋取少許點之

治風內障驚振針後還睛散方

車前子一兩 人參一兩 去蘆頭 細辛一兩 桔梗一兩 去蘆頭 防風一兩 去蘆頭 羌蔚子二兩 芎藭一兩 甘菊花一兩

一兩 熟乾地黄二兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治風內障黑水凝翳恐絕三光針後宜服此通明散方

栝子人二兩 防風一兩 去蘆頭 羌蔚子一兩 車前子一兩

二兩 前胡一兩 去蘆頭 人參一兩 去蘆頭 白茯苓一兩 蔓

荆子一兩 黃耆一兩 甘草半兩 炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

類聚六十一  
三十一

蒸煎至六分去滓每於食後及臨臥溫服

治眼內障針開後宜服補肝安心消翳明目  
羚羊角散方

羚羊角屑一兩犀角屑一兩胡黃連半兩石決明

半兩擣細研朱砂半兩細研車前子半兩甘草

半兩炙微赤剉

右件藥擣細羅為散入朱砂研令勻每於食後及臨臥時以溫水調下二錢

治眼內障針後宜服墜翳決明散方

石決明一兩擣細研水飛過車前子一兩羌蔚子二兩

參一兩去蘆頭防風二兩去蘆頭甘菊花一兩槐子一兩

熟乾地黃一兩

右件藥擣細羅為散每服食後以粥飲調下二錢夜臨臥再服

治眼內障用針後肝虛眼昏宜服明目人參丸方

人參一兩半去蘆頭決明子一兩枳殼一兩麩一兩麩一兩去腳

類聚六

三十四

黃耆二兩 覆盆子二兩 兔絲子二兩 酒浸三日曝乾別傳

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如棗豆大每於空心以溫酒下三十九

治眼內障針開後宜服還睛明目盧會丸方

盧會半兩 人參半兩 去頭 栢子人兩 羚羊角屑

二細辛一兩 茺蔚子一兩 車前子一兩 青箱子一兩

乾牛膽半兩 細研

右件藥搗羅為末入牛膽研令勻鍊蜜和

搗三五百杵丸如梧桐子大每於空心以塩湯下三十九

治眼內障針開後宜服墜翳丸方

石決明一兩 搗細 菊花一兩 細辛半兩 熟乾

地黃二兩 人參一兩 去頭 地膚子一兩 五味子一兩

半兔肝一具 防風二兩 去頭

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於空心及晚食前以塩湯下二十九漸加至三十九

類聚六

三十四



治眼青盲諸方

夫眼者輕膜裏水也其性靜其鑒明瞻視分別物無不矚也至如氣清神爽藏乃安和稍有一藏氣傷風邪覺作目無痛痒卒然而失明為肝膽風邪毒氣所傷毒氣不散上注於目故令目青盲也

治眼青盲明目地膚子散方

地膚子一石決明一兩半擣細研水飛過殺羊角屑一兩芎藭一兩車前子一兩酸棗人一兩  
半

右件藥擣細羅為散每服一錢以黑豆湯調下不計時候服

治眼青盲真珠散方

真珠末三分胡黃連三分石決明二兩擣碎細研水飛過地膚子一兩琥珀三分天靈蓋三分燒灰母猪肝半兩  
乾切炙

右件藥擣細羅為散每服空心以溫水調下二錢夜臨臥再服

治眼青盲積年不差宜服牛肝散方

類聚卷之六

三十四

藥譜卷之六

三十五

黃牛肝一具細切曝乾  
土瓜根二兩  
羚羊角屑二兩  
麩二兩  
人一兩湯浸去赤皮  
細辛一兩  
車前子二兩  
右件藥搗細羅為散每於空心以温酒調下二錢

治眼青盲無所見物地膚子丸方

地膚子半兩  
藍子半兩  
白蒺藜半兩  
細辛半兩  
桂心一兩  
車前子二兩  
冬瓜子二兩  
黃連一兩  
去去刺  
青箱子一兩  
川大黃一兩  
碎微炒  
决明子一兩  
芫蔚子一兩  
螢火蟲一兩  
去翅足  
兔絲子二兩  
酒浸三日

曝乾別搗為末

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每於食後以温水下二十九

治青盲明目栢葉丸方

栢葉一兩  
夜明砂一兩  
以糯微炙  
右件藥搗羅為末川牛膽汁拌和丸如梧桐子大每夜臨臥時以竹葉湯下二十九至五更初以粥飲下二十九

治眼青盲不見物多淚宜點此方

藥譜卷之六

三十六

卷之三十一

三十一

雄黃一兩細研細辛一兩乾薑一分炮黃連一兩

麩人三十枚湯浸去赤皮

右件藥搗篩為散入雄黃拌令勻以密三

兩和內於瓷瓶中油單密蓋於飯甑內蒸

一炊久新縣濾過以瓷合子內盛每夜卧

時取如麻子大點之

治眼青盲不見物宜點真珠煎方

真珠末壹兩白蜜二兩

右件藥合和微火煎兩沸縣濾取汁日三

四度點之

治眼青盲魚腦點眼方

鯉魚腦壹枚鯉魚膽壹枚○備預

右件藥相和調勻日三四度點之

治積年失明成青盲神效決明散方

決明子三兩○備預蔓菁子三兩蒸三炊

○要方二兩久每服三錢

右件藥搗細羅為散每於食後以溫水調

下三錢不覺熱消直服此方

頁六十六

三十一

治眼青盲不見物者宜服此方

天靈蓋

二兩多年爛者淨洗了塗酥炙令黃

龍膽

二兩去白

龍腦

壹錢細研

右件藥搗羅爲末入竜腦研令勻取黑豆五升淨淘以水煮令豆爛濾取汁却鍊成煎拌藥丸如梧桐子大每服以溫水十二丸日三服頻用新汲水洗頭面凡欲服藥時先令患者淨沐浴及剃却頂心髮靜一室泥飾不得通明令安止自在供食慎

護將息不計晝夜不得見明若供湯藥及食恐室內黑看治人不見時先以帛子繫患者眼即可點燭候供食及藥畢使出房外兼不得在房內吹燈燭忌聞燈油煙氣如此忌慎一百日若至五十日七十日內便開一明竅試令患者看當便見明却閉明處令滿百日漸看明卽已見物也緣眼氣力弱不得全似尋常看物更能且於室內將息直待好安甚妙切忌羊血雜肉及

動風壅滯熱物喜怒房室等

治眼青盲瞳子不壞者治十得九方右取蔓菁子三斤蒸之看氣上以釜湯中淋之曝乾還蒸淋如此三遍曝乾搗細羅為散每服以温酒調下二錢漸加至三錢空心及晚後服之○衛生易簡方治目疾但瞳子不壞者十療九愈用蔓菁子六升蒸氣遍以甌下熱湯淋曝乾還淋如是三遍為末食上清酒服二寸七日再服

治眼青盲方右取猪膽五枚取汁於銅器中

慢火煎令可丸即丸如黍米大内眼中有

驗瑣碎錄備預百要方同

治眼雀目諸方

夫人有晝而精明至暝則不見物者世謂之為雀目言其如鳥雀之暝便無所見也

治雀目不計大人小兒久患不差方

天南星一枚大者炮裂防風牛兩去蘆頭黃芩半兩黃連

半兩穀精草半兩甘草一分炙去鬚微赤生

右件藥搗細羅為散每服一錢半神巧萬全方一  
 錢大用羊子肝一片用竹刀子批開兩處入  
 藥末在內於銚子中用米泔一中盞以盞  
 子合候煮盡泔為度放溫食之忌猪肉炙  
 煨熟麩

又方黃芩半兩穀精草半兩蛤粉半兩羚羊角屑半兩

右件藥搗細羅為散每於食後以溫水調  
 下一錢

又方細辛二兩地膚子二兩決明子二兩松脂二兩

右件藥搗細羅為散每於食後以竹葉湯  
 調下一錢

又方決明子二兩地膚子一兩

右件藥搗細羅為散每於食後以清粥飲  
 調下一錢

治眼雀日至暮無所見宜服老栢皮散方

老栢白皮二兩烏梅肉一兩細辛一兩地膚

子二兩

右件藥搗細羅為散每於食後以溫水調

下二錢

又方猪肝一具細切

右以米泔一斗煮令熟置一小口器內及熱開目就上熏之甚效

又方七月七日九月九日取地衣草淨洗陰乾擣細羅為散每於食後以温酒調下二

錢

治雀目不計日月拉聖散方

蒼朮二兩

右擣細羅為散每服一錢不計肘後方不計時候

猪羊子肝肘後方好一箇用竹刀子批破

摻藥在內却用麻線纏定用粟米泔一大

盞煮熟為度今患人先熏過眼後藥氣絕

即喫之每日未發前服肘後方云簡要濟衆方治小兒雀目

治眼卒生翳膜諸方

夫眼卒生翳膜者辨其所由皆因藏腑壅塞不能宣通風邪熱毒傳於肝肺攻注眼目結成翳膜漸侵睛也

治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裏瞳人宜服决明子散方

决明子青兩 黃連壹兩 川升麻壹兩 枳殼壹兩  
微黃去 玄參一兩 黃芩三分 車前子半兩 梔子半兩  
去去 地膚子半兩 人參半兩 蘆頭去

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼卒生白翳膜宜服殺羊角散方

殺羊角屑半兩 澤瀉兩 甘菊花一兩 葶藶半兩 兔

絲子半兩 酒浸三日曝乾別搗為末

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時候溫服

治眼卒生赤翳膜侵睛下垂知母散方

知母三分 川升麻三分 川大黃半兩 甘草半兩  
赤赤 大青三分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼從下生赤翳膜上黑睛宜服旋復花散



方

旋復花兩 桑根白皮一兩 黃連半兩 羚羊  
 角屑一兩 赤芍藥一兩 甘草半兩 川升麻三分  
 黃芩三分  
 右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中  
 盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煨  
 猪肉

方

治眼卒生翳膜侵睛不退宜服此蛇蛻皮散  
 蛇蛻皮一條 仙靈脾壹兩 蟬殼半兩 甘草  
半兩 川大黃半兩 碎微炒  
 右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼卒生浮翳膜昏暗宜服羚羊角散方

羚羊角屑壹兩 芎藭半兩 車前子半兩 黃連半兩  
 蕤蕤壹兩 茺蔚子半兩 石決明壹兩 研甘草  
半兩 枳殼壹兩 微黃去瓢  
 右件藥搗細羅為散不計時候以竹葉湯

調下一錢忌炙煨熱麩猪肉

治眼卒生翳障疼痛宜服車前子散方

車前子壹兩决明子三分秦皮三分黃連三分

赤芍藥三分芎藭壹兩川大黃二分甘草三分

半兩炙梔子一分

右件藥搗細羅為散每於食後以竹葉湯

調下二錢

治眼忽生翳膜赤澁疼痛宜服真珠散方

真珠末半兩石决明一分黃芩二分甘

研水飛過

菊花壹兩青箱子二兩芎藭壹兩甘草一分

參一兩去蘆頭

右件藥搗細羅為散每服食後以溫漿水

調下一錢

治 昏暗宜點真珠膏方

真珠末壹兩貝齒五枚麝香一分朱砂一分胡粉

一分鯉魚膽二枚白蜜四兩

右件藥除魚膽蜜外都研如粉以魚膽汁

蜜於銅器中調令勻用慢火煎成稀膏每

以銅筋取少許點之目三四上

治眼赤痛卒生浮白膜宜點竜腦膏方

龍腦分一雄雀糞分一

右件藥研如粉以人乳汁一合相和調勻

成膏每以銅筋取少許點之

治眼卒生翳膜宜點雞子殼散方

雞子殼抱子者去膜取白殼皮研一分貝齒三枚燒灰

右件藥同研令細入堯合中盛每取少許

日三五度點之

又方烏賊魚骨分一黃丹分一白礬燒灰一分

右件藥同研如粉入鍊過白蜜二兩用竹

筒盛之於飯甑上蒸候飯熟爲度以堯瓶

中盛日三四度取少許點之

又方搯綠半兩搯花錢一龍腦大豆

右件藥研如粉以堯合盛每以半粳米點

之

治眼卒生翳膜方

貝齒一兩燒灰龍腦錢半

右件藥同細研旋取點著翳上日再用

治眼熱毒卒生翳及赤白膜方 備預百要方 眼生赤白翳

用雄雀糞細研以人乳汁和點之自消

治眼生膚翳諸方

夫陰陽之氣皆上注於目若風邪痰氣乘於  
腑藏腑藏之氣虛實不調故氣衝於目久不  
能散變生膚翳膚翳者眼睛上有物如蠅翅  
者是也

治眼生膚翳宜服祛風毒消翳障真珠散方

真珠末一兩麩人三分湯浸秦皮三分石決

明一兩細研車前子一兩細辛三分枳殼一分麩炒

微黃羚羊角屑一分甘草三分炙

右件藥擣細羅為散每於食後以甘豆湯

調下二錢忌炙煨油膩熱麵

治眼生膚翳昏暗頭額疼痛宜服石決明散

方

石決明一兩擣碎細葳蕤一分黃連三分芥

冀子一分決明子三分秦皮三分川升麻三分犀角

屑一梔子人三分甘菊花兩一細辛兩半甘草兩半  
炙微赤到

右件藥搗細羅為散每於食後以竹葉湯調下二錢

治眼生膚翳及消赤脉宜點曾青散方

曾青兩一貝齒半兩烏賊魚骨兩一銅綠分一輕

粉分一麩人三分湯浸龍腦分一馬牙消兩半

右件藥並細研如粉每取少許點翳上日可二度點之

治眼生膚翳及赤脉努肉宜點青塩膏方

青鹽分一輕粉三分麩人三分湯浸硃砂一分

水化淨拭青銅照子並硃砂水在上却穿地作坑子可容照子懸面向下上以物蓋

如此七日滿取出之雄雞糞分一烏賊魚骨

當有青綠刮取細研半貝齒一分龍腦一分

右件藥相和研令極細以牛酥調如硬膏

每用丸如黍米大點安翳上合目便卧候

藥化盡以塩湯洗之

治眼生膚翳明目竜腦膏方

竜腦

十分

硃砂

一大

麩人

三顆

湯浸

出子雞

子殼

壹枚

以乾砂

上磨

雞子膜

用文火

炙令乾

熟研

如粉

右件藥同研令細用牛酥和銅筋攪勻以

瓷瓶盛每日三四度取少許點之

治眼生膚翳日赤痛痒澀宜點石膽散方

石膽

半兩

石塩

壹兩

朱砂

半兩

塩綠

半兩

竜腦

一分

膩

粉

半錢

右件藥同研如粉每以銅筋頭取如小豆

大點目中日三四度

治眼生膚翳目赤時痛風淚宜點此朱砂散

方

朱砂

半兩

貝齒

五枚

灰

壹兩

衣中白魚

二十枚

乾薑

半兩

膩粉

半兩

右件藥同研如粉每以銅筋頭取如小豆

許點目中

治眼生膚翳宜點貝齒煎方

貝齒

五枚

豆豉

三十粒

微

三年醋

合

二

日

右件藥先以前二味同研為粉以醋相和令勻微火煎稀稠得所以瓷瓶盛每夜臥時以銅筋取如小麥許點於背頭明即以鹽湯洗之十日當愈

治眼赤痛後生膚翳遠視不明痒澀宜點珊瑚散方

珊瑚

分三 竜腦 錢半 朱砂 分一

右件藥先研珊瑚朱砂如粉次入龍腦更研令勻每以銅筋取一米許日三四度點

之

又方馬珂 分三 白竜腦 錢半 白礬灰 錢一

右件藥同研如粉每以銅筋取如米許點之

又方龍腦 錢二 烏賊魚骨 錢一

右件藥入銅器中研如粉每日三四度以銅筋取少許點之

治眼熱生淫膚赤白翳點眼方右取生蝸牛二枚去其鱗子內少許朱砂末於中微火

上炙人沸以絲捩取以傅皆上數傅其翳自消

治眼生膚翳及積年翳不退方右取著風烏驢大肚內蟲三七枚曝乾入石膽半錢同研令細於堯合內盛之勿令見風每日於翳上點三五上其翳自消

治眼生丁翳諸方

夫丁翳初發之時眼中疼痛癢歇作時赤澀淚出怕見風日忽睛上有翳如銀丁子頭故

謂之丁翳此皆風熱上攻於目致使然也不宜鈎割熨烙必有所損唯宜服藥點傅可以見效也

治肝膈中風熱眼生丁翳宜服升麻散方

川升麻 黃耆剉 犀角屑 麩人湯浸去赤皮

玄參各壹兩 川芒消半兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至五分去滓入竹瀝半合攪令勻每於食後溫服忌炙煨熱麵



治眼生丁翳風熱上攻淚出赤澀宜服羚羊角散方

羚羊角屑

防風

去蘆頭

川升麻

茯神

麩人

湯浸去赤皮

麥門冬

去心焙

地骨皮

決明

子

各廿草

牛兩炙微赤判

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食後溫服

治肝膈熱毒眼生丁翳宜服決明子散方

決明子

川升麻

地骨皮

柴胡

去苗各一

兩 葳蕤

玄參

犀角屑

甘草

炙微赤判各半

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼生丁翳日月深久宜服遠志丸方

遠志

去心

人參

去蘆頭

白茯苓

栝子

各一兩

車前子

一兩半

決明子

二兩

細辛

半兩

茺蔚子

二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每於空心及夜臨卧時以粥

飲下二十九

治眼生丁翳互聖散方

烏賊魚骨 馬牙消 定粉各半 食塩壹兩

麩人壹兩去赤皮 白竜腦一分

右件藥同研令細每以銅筋頭取如半小

豆大口三四度點之

治眼生丁翳久治不差宜點琥珀煎方

琥珀一分 貝齒半分 朱砂半分 竜腦壹分 馬牙消三分

鍊過者

右件藥同研如麪以水一大盞別入白蜜

一兩攪和入通油瓷瓶子中用重湯煮以

柳木篦攪煎取一合已來即住以絲濾於

不津瓶子中盛之或銅器亦得每取少許

點之

治眼生丁翳根脚極厚經久不差宜點石决

明散方

石决明三分擣碎細 烏賊魚骨半兩 龍腦錢一

真珠末三分 琥珀三分

右件藥同研令細每以銅筋取如大豆大日三度點之

又方馬牙消壹分貝齒一兩燒灰

右件藥同研如麪以青驢乳三合調入銅器中以慢火炒乾又細研以堇合中盛每取少許點之

治眼生花翳諸方

夫花翳初發之時眼中發歇疼痛淚出赤澀睛上忽生白翳如棗花砌魚鱗相似此為肝

肺積熱藏腑壅實而生此疾宜速治療不爾失時遂有所損也

治眼生白翳點點如花宜服殺羊角散方

殺羊角屑一兩川大黃一兩剉剉桑根白皮一兩

剉黃連一兩去鬚去决明子一兩黃芩一兩甘菊花一兩

甘草半兩炙炙微赤微赤

右件藥搗羅羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼生花翳不退宜服黃芩散方

黃芩一兩木通壹兩黃連壹兩犀角屑兩羚羊

羊角屑兩地膚子三分葳蕤三分甘草三分炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入竹葉七片煎至六分去滓每於食後

溫服

治眼生花翳宜服蕤人散方

蕤人三分決明子三分黃連去一兩柴胡壹兩葳

蕤壹兩川大黃三分炒黃耆一兩甘草半兩炙

微

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼生花翳侵睛向明不得宜點馬牙消散方

馬牙消兩黃連末兩硃砂分盧會末壹分真

珠末壹分龍腦半分

右件藥同研如粉每以銅筋取如麻子大點之

治眼生花翳竜腦散方

龍腦錢一 川朴消兩半

右件藥同研如粉每以銅筋取如大豆大點之

治眼生花翳宜點朴消散方

川朴消牛兩 朱砂一分 竜腦半錢 烏

賊魚骨半兩 黃蘗壹兩 黃連一兩

右件藥先取黃蘗黃連搥碎以水三盞煎取濃汁壹盞去滓於日中煎令乾然以諸藥相和細研如麩每以銅筋取如菜豆大

點之

治眼生花翳澀痛宜點竜腦膏方

竜腦半錢 麝香半錢 膩粉二錢 黃連末半兩 麩人壹兩

湯浸去赤皮細研 井塩一錢

右件藥細研先以野駝脂二兩於瓷碗內煨令消濾過以前藥合研如膏每以銅筋取米粒大點之

又方右取貝齒壹兩燒灰研如粉每取少許點翳上

又方書中白魚七枚研令細每取少許點於翳上

又方楮白皮不限多少曝乾合作一繩子如釵股燒作灰待冷細研每取少許點於翳上日三五度漸漸消退

又方蘭香子一兩搗羅爲末更研令細每取如米大點於背頭

又方景天草搗絞取汁日三五度點之

又方人自落牙齒燒灰細研如粉每取少許

### 點於背頭

又方烏賊魚骨細研每取少許日三五度點之效○衛生易簡方治眼中生翳用烏賊

魚骨細研和蜜點之

備預百要方同壽域神方云又治眼中泪

亦治牛馬眼中翳

### 治眼遠年翳障諸方

夫眼生翳障者是風熱毒氣在於臟腑不能宣通蘊積日久漸上衝於目也初卽目赤次如澀痛熱毒之氣積而不散結成翳障因循

若不早治其翳漸漸粘睛久而難差也

治眼障翳多年不退宜服蕤人散方

蕤人壹兩湯浸去赤皮赤茯苓壹兩秦艽壹兩去苗柴

胡壹兩去苗川大黃半兩剉碎微炒枳殼壹兩半麩炒

車前子三分青箱子三分赤芍藥三分

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞

煎至六分去滓每於食後溫服忌炙煨熱

### 麩毒滑魚肉

治眼障翳經年不消遠視不明宜服石决明

### 丸方

石决明半兩搗碎細研水飛過决明子半兩酸棗人半兩

炒微葳蕤半兩蕤人半兩湯浸去赤皮胡黃連半兩藍葉

兩半兩龍膽半兩去蘆頭青箱子兩半

右件藥搗羅為末用羊膽汁和搗百餘杵

丸如梧桐子大每於食後以清粥飲下二

十九

治眼中一切翳障不消風熱毒氣上攻眼常  
漠漠不見物者不計年遠翳膜厚者此藥類

點極效方

石膽一兩波斯鹽一兩石塩半兩碯砂半兩烏

賊魚骨三分麩人三兩湯浸赤皮秦皮三兩細辛一兩

决明子二兩石决明一兩擣碎細研防風三兩去蘆

頭 鈆丹一兩黃連三兩去鬚 貝齒一兩燒灰

右件藥擣羅爲末都研令勻鍊蜜和擣五

七百杵收於甕合中每減少許更用蜜調

如稀餈點黍米大於大背頭日三兩度點

之

治積年痰肉翳障宜點琥珀散方

琥珀半兩真珠末一兩珊瑚半兩朱砂半兩碯砂半兩

白馬牙消半兩烏賊魚骨半兩先於蘆石摩錢

者馬牙消兩烏賊魚骨去其澀用好者一

右件藥都入乳鉢內研三日令極細每日

三五上點之

治眼久翳障不差宜點貝齒散方

貝齒一分琥珀一分朱砂半兩竜腦半兩馬牙消三分

右件藥細研如粉每月少許點之磨盡翳



障為度

治眼生翳膜經年不愈宜點石膽散方

石膽半分琥珀一分真珠末一分珊瑚一分紫貝一分

馬珂一分朱砂兩麩人半兩湯浸去赤皮决明子一分

右件藥擣細羅為散更入乳鉢內研令白

細每用藥小豆大點大背頭日二三度效

治眼遠年翳障宜點决明煎方

馬蹄决明兩麩人一兩湯赤皮盧會秦皮兩

擣碎黃蘗壹兩去波斯塩綠三分馬珂兩

研 鯉魚膽四枚烏賊魚骨一兩紫貝一兩燒

右件藥先將前决明等五味以水三大盞

煎至一盞淨濾去滓次下塩綠等五味更

煎至壹小盞於生銅器中盛勿令泄氣每

取一大豆許以人乳調點之閉目良久令

淚出口二三度

治眼生翳障遠年不差風淚出痒爛及生瘰

肉宜點石膽丸方

石膽壹分硃砂一分石决明半兩細研烏

賊魚骨半兩 塩綠一分 黃連一兩 秦皮半兩

細辛半兩 乾薑一分 炮决明子三分 竜腦細研

雞舌香兩半 波斯鹽壹分

右件藥擣羅爲末入研了藥更研令勻鍊

蜜和丸如麻子大夜臨臥於大背頭各一

丸

治眼翳障年月深久不能消散宜點七寶散

方○聖濟總錄治風熱上衝目赤疼久不

差

珊瑚 琥珀 玉屑 曾青 紫貝 朱

砂總錄已上 雞子殼夫白膜已

右件藥研令極細每用時仰臥以銅筋取

如菜豆大點於翳上一食久乃起日三五

上點之

治眼生翳障粘睛牢固經年不愈宜點琥珀

散方

琥珀半兩 眞珠一兩 珊瑚壹分 貝齒一分 馬珂一分

朱砂一分 麝人壹分 湯浸去赤皮 决明子壹分 竜腦一分

零石兩半

右件藥搗羅爲末入乳鉢內研如麵每以銅筋取少許點之

治眼久積頑翳蓋覆瞳人宜點朴消散方

川朴消兩二分通白礬兩通

右件藥相和研爲末將小瓷瓶子以慢火炙令熟然後抄藥末徐徐入在瓶內旋以柳杖子攪撥不令著瓶子四邊又入藥末續續添火候藥盡良久斷煙以乾瓦子蓋

口更以大火燒經一炊久去火候瓶冷其藥如雪輕肥使成卽埋在濕土內七日出火毒訖取出細研每以銅筋日四五度取少許點之

又方真珠兩地榆兩

右件藥以水二大盞同煮至水盡取出真珠以醋浸五日後用熱水淘令無醋氣卽研令極細每以銅筋取少許點翳上以差爲度

治眼赤脉衝貫黑睛諸方

夫眼者肝之候作五藏之日月為一身之精明也若藏腑壅滯風熱相搏毒熱之氣積而不散攻眼上下故生赤脉衝黑睛也

治眼小皆生赤脉衝貫黑睛昏暗宜服梔子散方○聖濟總錄治目飛血赤脉衝貫黑睛視物昏暗隱澀疼痛

梔子人一兩木通一兩黃芩半兩甘草半兩炙  
羚羊角屑一兩决明子半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中  
盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙燥  
熱麪

治眼大皆生赤脉聖濟總錄治衝貫黑睛宜  
服此麪人散方

麪人一兩湯浸甘草半兩炙黃芩半兩枳殼  
牛兩麪炒地膚子半兩

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中  
盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼聖濟總錄赤脉上下衝貫黑睛腑藏雍

悶宜服羚羊角散方

羚羊角屑一兩黃連壹兩蘆根二兩木通壹兩

旋復花三分川芒消二分桑根白皮壹兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盪入竹葉二七片煎至六分去滓每於食

後溫服總錄溫服日三

治眼赤脉衝貫黑睛熱毒腫痛心躁煩亂宜

服犀角散方

犀角屑一兩黃芩一兩麥門冬壹兩黃連一兩

歲麩一兩防風一兩蘆頭去地膚子一兩羚羊

角屑一兩甘草一兩馬牙消一兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盪煎至六分去滓每於食後溫服聖濟總錄神功

萬全方同

治風熱眼中生赤脉衝貫黑睛及有花翳宜

點真珠散方

真珠末壹分竜腦半琥珀壹分朱砂半硃砂兩

大

右件藥同細研如粉每日三五度以銅筋取少許點大眦上聖濟總錄同

治肝藏壅熱日中生赤脉衝貫黑睛赤痛不止宜點黃連煎方

黃連壹分搗羅 白礬灰壹分 膩粉壹錢 井鹽半兩  
研細 硃砂一錢 胡黃連半兩搗羅 白龍腦一分

右件藥以淡漿水一大盞古干錢二十文

內瓷瓶中封閉懸於淨舍內經二七日篩濾去滓入竜腦在藥中每日三五度以銅筋取少許點之

治眼風熱礮澀生赤脉衝注瞳人熱淚疼痛宜點麩人煎方

麩人一兩湯浸去赤皮研 青塩三分 黃連一分 鬚一兩去

右件藥以醋漿水一中盞煎取一小盞去滓內一銅器中別取鯉魚膽烏雞膽各一枚取汁入前藥汁中用槐枝如指大長一

尺去皮作搥研之勿住手自晝研至夜以  
絲濾過於瓷合中盛每以銅筋取少許點  
眼背中慎風

### 治眼血灌瞳人諸方

夫眼血灌瞳人者由肝心久積熱毒所致也  
心主血人臥血歸於肝若為風熱伏留胷膈  
壅滯則血上行灌注於目也亦有因用針失  
度惡血不消流漬於眼則疼痛難忍宜早療  
之免有所損故也

治眼肝心積熱血灌瞳人腫痛宜服生乾地  
黃散方

生乾地黃一兩 蒲黃三分 犀角屑三分 黃連三分

黃芩一兩 玄參一兩 川升麻一兩 川大黃一兩

甘草半兩 微赤剉

右件藥擣籠羅為散每服三錢以水一中  
盞煎至六分去滓每於食後溫服忌炙燻  
熱麪

治眼血灌瞳人昏澀赤痛宜服此麥門冬散

方

麥門冬一兩半 川大黃一兩 碎微炒 黃芩一兩 地

骨皮兩 玄參兩 歲蕤兩 犀角屑兩 甘草兩

灸微 赤到

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盪煎至六分去滓入馬牙消半錢每於食

後溫服

治眼血灌瞳人疼痛不可忍宜服此沒藥散方

沒藥一兩 騏驎竭一兩 川大黃一兩 碎微炒 川芎

消兩 生乾地黃一兩

右件藥搗細羅為散每於食後以溫水調

下二錢

治眼血灌瞳人生障膜宜點真珠散方

真珠末半兩 水精兩 琥珀末半兩 朱砂一兩 聖濟總

錄已上 馬牙消半兩 决明搗末半兩 石 竜腦一分

○總錄研

右件藥同研如粉每以銅筋取如半小豆



大點之總錄點之日再良

又方生地黄五兩川大黃一兩羅為末

右件藥相和以帛子剪作片子如兩三指長闊勻攤藥於上以銅器中盛仰臥揜眼覺熱即更換冷者

又方石以生地黄汁每温服一小盞頻服以差為度瑣碎錄同

治眼生珠管諸方

夫眼者是五藏六腑之精華宗脉之所聚肝

之外候也肝藏血若腑藏氣血調和則目有精彩眼淨若風熱痰飲漬於上焦使肝藏血氣蘊積衝發於眼則令眼津變生結聚狀如珠管也

治眼生珠管宜點貝齒散方

貝齒半兩手爪半兩燒灰兩龍骨半兩

右件藥同研令極細每用少許點珠管上日三四度甚妙

治眼中生膚翳稍滿瞳人及生珠管方

朱砂兩半貝齒一枚  
燒灰

右件藥都研令極細每日三四度以少許  
點珠管上日三四度甚效

治眼中生膚翳垂生珠管宜點龍腦煎方

龍腦錢一膩粉錢一馬牙消兩一秦皮兩一防風兩一  
去蘆黃連一兩  
去鬚

右件藥先擣馬牙消秦皮防風黃連令碎  
用新汲井水兩椀浸藥兩復時後煎取一  
小盞用絲濾去滓澄清却於堯瓶內盛之

然後入竜腦膩粉候一宿每用點之

又方銅青兩一細墨兩半

右件藥擣羅爲末用頭醋和丸如白豆大  
每用一丸以兒乳汁少許新汲水少許浸  
化後以銅筋點之

治眼卒生珠管點眼方

黃丹兩半鯉魚膽五枚  
取汁

右件藥相和如膏每日三五度以銅筋取  
少許點皆中

又方滑石一分龍骨一分手爪甲半燒灰分

右件藥同研如粉以新筆染藥點珠管上

日三五度點之

又方牛膝并葉不計多少○備預自要方莖葉

右擣絞取汁日三五度點之

治眼白睛腫脹諸方

夫眼白睛中脹起蓋覆瞳人者此由肺藏有暴風客熱故也肺色白主於氣輪應於白睛若肺氣壅滯肝膈不利為邪熱所乘不得宣

洩則毒氣上攻於目故令白睛腫脹或疼痛也宜快利藏腑及鑱去惡血及傳熒腫藥無不差也

治眼白睛腫脹日夜疼痛心胷多悶洗肺利肝羚羊角散方

羚羊角屑一兩赤茯苓三分○聖濟

木通三分甜葶藶半兩隔紙紫郁李人一兩湯浸

去皮防風蘆頭三分去桑根白皮一兩甘草半

炙微赤芍藥三分黃芩三分枳殼三分製炒漢

類聚 卷之六 五十九

防已 一兩 川大黃 碎微炒 杏仁 三分湯浸去皮尖雙入麩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服夜臨臥再服忌炙煨熱麪油膩

治眼忽然白睛腫脹如水泡者宜服桑根白

皮散方 神巧萬全方云肺氣壅滯毒氣上於目故令白眼脹或痛疼也

桑根白皮 剉 木通 剉 犀角屑 黃芩 旋復花 茯神 玄參 川大黃 剉碎微炒

兩 甘菊花 半兩 甘草 一分炙微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服以差為度

治眼白睛腫脹裏瞳人宜服車前子散方

車前子 赤茯苓 玄參 防風 去蘆頭 黃

芩 川大黃 剉碎微炒 犀角屑 甘草 炙微梔

子人 已上各半兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

類聚 卷之六 六十一

蓋煎至六分去滓每於食後溫服夜臨臥再服

治肝肺大熱白睛腫脹蓋覆瞳人疼痛宜服  
大黃散方

川大黃剉碎 大青 殺羊角屑 梔子人

桑根白皮剉各一兩 甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中  
盞煎至五分去滓入生地黃汁半合服之  
日三四度

治肺藏積熱白睛腫脹遮蓋瞳人開張不得  
赤澀疼痛宜服玄參丸方

玄參 羚羊角屑 川升麻 漢防己

杏人湯浸去皮尖雙 沙參去蘆 車前子

桑根白皮剉 梔子人已上各一兩 大麻人一兩

川大黃一兩半剉

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸  
如梧桐子大每於食後以溫水下二十九  
夜臨臥時再服

治眼白睛腫脹宜服車前子丸方

車前子 决明子 梔子人 黃連去 牽

牛子微炒 羚羊角屑 木通剉已上 川大黃

一兩半剉 碎微炒

右件藥搗羅為末以牛膽汁和丸如梧桐

子大每於食後以溫水下三十丸

治眼白睛腫脹赤澀熱痛宜用貼熒方

川大黃 玄參 川朴消已上各

右件藥搗細羅為散以生地黄汁調令稠

攤於帛上貼眼七下驗

治眼白睛腫起赤礮痛痒洗眼秦皮湯方

秦皮一兩去 麤皮 桑根白皮一兩 玄參半兩 葳蕤一兩

川大黃半兩 竹葉一握 梔子人半兩 青塩半兩末

右件藥鑷剉以水二大盞煎至一盞半入

鹽濾去滓微熱淋洗冷即再暖用之

治眼白睛腫起赤澀疼痛宜點朱砂煎方

朱砂一分 馬牙消半兩 黃連末半兩 杏仁一分

湯浸青塩一分 去皮分

右件藥都研令勻以絲裏用雪水三合浸之一宿更以絲濾過於堯合中盛每以銅筋取少許點之

聖濟總錄同

治目珠子突出諸方

大人風熱痰飲漬於藏腑則陰陽不和肝氣繼積生熱熱衝於目使睛疼痛熱氣衝擊其珠子故令突出也唯宜先服冷藥瀉肝利其腸胃然後調理漸漸自消凡瞳人脹起者水輪脹也或如懸珠難為卒效療之有據即漸

微瘳終不可全差宜用氣針引之出惡濁汁以消毒氣如再發亦宜更針之

治眼熱毒所攻目珠子突出宜服羚羊角散方

羚羊角屑 桑根白皮 剉 木通 剉 赤茯苓

旋復花 葳蕤 川升麻 川芒消 已上一

兩半 甘草 半兩炙 微赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓食後溫服臨臥時再服

治眼黑睛突出風熱壅滯上攻疼痛宜服蕤  
蕤散方

蕤 蕤 半一兩 桔梗 一兩去蘆頭 羚羊角屑 一兩 木通

一兩 子芩 一兩 麥門冬 一兩半 黃耆 一兩 梔

子人 一兩 甘草 半兩炙 微赤到

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓入朴消一錢食後溫服

臨臥再服

治眼忽然突出睛高宜服玄參散方

玄參 半一兩 桔梗 一兩去蘆頭 川大黃 一兩剉碎 羚羊

羊角屑 一兩 赤芍藥 一兩 防風 一兩去蘆頭 黃芩 一兩

芫蔚子 二兩 甘草 半兩炙 微赤到

右件藥搗羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓食後溫服臨臥再服之

治熱毒攻眼目珠子腫突出宜服此黃連丸

方

黃連 去鬚 犀角屑 地膚子 決明子 黃

芩 苦參 剉 玄參 車前子 已上各一兩 川朴



消二兩龍膽二兩去蘆頭

右件藥搗羅爲末鍊蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服食後以溫水下二十九臨卧再服

治眼睛無故突出一二寸者方右急以冷水

灌注目上數數易水須臾睛當自入平復

如故

神巧萬全方肘後方聖濟總錄壽域神方備預百要方同○衛生

易簡方治眼睛無故弩出一二分用冷水

注竹筒內灌漬之數數自然內入平復如

故

### 治蟹目諸方

夫蟹目者由藏腑壅滯肝有積熱上衝於目令目痛甚當黑睛上生黑珠子如蟹之目故以爲名爾或有如豆者名曰損翳極是難治不可鈎割及傳諸毒藥石膽銅青之類益加爲害唯宜服藥宜其熱毒若得熱退即便差矣

治眼生蟹目黑睛疼痛宜服羚羊角散方

羚羊角屑一兩 黃連一兩 赤芍藥一兩 蘆根一兩

一兩 木通一兩 旋復花一兩 桑根白皮一兩

半兩 川大黃一兩 碎微炒 甘草半兩 炙赤剉

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞入竹葉七片煎至六分去滓食後溫服

臨臥再服

治眼生翳目宜服黃芩散方

黃芩 梔子人 黃連去鬚 歲麩 川升麻

麩人湯浸去赤皮 犀角屑半兩 甘草炙微赤剉已

右件藥搗麤羅為散每服四錢以水一中

盞煎至六分去滓食後溫服臨臥再服之

神巧萬全方同

治蟹睛疼痛瀉肝補膽防風散方

防風一兩半 遠志去心 人參去蘆頭 桔梗去蘆頭

細辛 赤芍藥 羚羊角屑 甘草半兩 炙微

赤黃芩半兩 剉兩

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓每於食後溫服

治眼中生翳目及努肉日夜難開疼痛宜點此方

獐猪膽乾者如棗大 杏仁七枚湯浸去皮 成鍊朴消錢一 龍腦錢二

右件藥先將杏仁入乳鉢中研令細次下諸藥同研以瓷合盛每以銅筋取如黍米大點目皆中即眼中冷淚出十日後自差其藥蜜覆勿令見風

治眼偏視諸方

夫人肝氣虛風邪入於目而瞳子被風所射睛不正則偏視此患亦有從小而得之者亦有長大方病之者皆由目之精氣虛為風邪所牽故令偏視也

治眼偏視風邪攻肝牽射瞳人致目不正宜服獨活散方

獨活一兩去 防風一兩去 羚羊角屑一兩 細辛一分 甘菊花一分 蔓荆子一分 决明子一分 四味各一分 酸棗人一分 前胡一分 桑根白

皮參分剉○萬全方 茯苓兩 甘草半兩炙

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓併於食後溫服忌毒魚肉

治風邪入目致瞳子不正眼常偏視宜服甘

菊花散方

甘菊花兩 旋復花參分 犀角屑參分 防風參分  
頭赤箭兩 白鮮皮參分 白芷參分 細辛參分 沙參參分  
酸棗人微炒 羌活參分 甘草參分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後溫服

治心肝藏風熱致眼偏視宜服牛黃散方

牛黃一錢 犀角屑半兩 甘菊花半兩 天麻半兩 槐子半兩 人參半兩 蘆頭去 芎藭兩 防風半兩 蘆頭去 車前子兩 決明子兩 朱砂一分 黃耆剉 蔓荆子兩 竜腦一錢 羚羊角屑兩 甘草一分

右件藥搗細羅為散入研了藥同研令勻

每於食後以竹葉湯調下一錢臨臥再服

治眼偏視宜服歸睛散方

防風一兩去蘆頭 青箱子一兩 細辛半兩 決明子一兩

獨活一兩 芎藭半兩 赤茯苓三分 車前子一兩 黃連一兩

去鬚 地膚子一兩 麩人一兩湯浸去赤皮 赤芍藥半兩

甘菊花半兩 茺蔚子半兩 生乾地黃半兩 槐子半兩

甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗細羅為散每於食後以竹葉湯

調下一錢臨臥再服

治眼風邪所攻瞳人不正顧視常偏宜服羚羊角散方

羚羊角散方

羚羊角屑一兩半 犀角屑一兩 竜腦一分 牛黃一分

細研

朱砂半兩 赤芍藥 甘菊花 細辛 防

風頭去蘆 酸棗人微炒 沙參去蘆 蔓荆子 玄

參 人參去蘆 麩人去赤皮 天竹黃半兩

蜜蒙花一兩 甘草半兩炙微赤剉

右件藥搗細羅為散入研了藥更研令勻

每於食後以竹瀝湯調下二錢

治肝虛風邪所攻致目偏視宜服此槐子丸方

槐子二兩覆盆子一兩酸棗仁一兩炒栝子一兩

車前子一兩蔓荆子一兩茺蔚子一兩牛蒡子一兩

一兩蒺藜子一兩  
微炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十九晚食前再服

治墜睛諸方

夫墜睛眼者由眼中賊風所吹故也風寒入貫瞳人攻於眼帶則瞳人牽拽向下名曰墜睛也眼為五藏之候頭為眾陽之府若陰陽不和風邪所搏則令眼有斯疾若日數漸多即拽破瞳人兩眼俱陷無津液精華者則不見物也

治墜睛眼風熱牽瞳人向下宜服此細辛散方

細辛壹兩赤茯苓壹兩黃芩壹兩麥門冬壹兩焙

木通

壹兩半

黃連

壹兩半去鬚

川大黃

二兩剉碎微炒

麩

壹兩

甘草

半兩炙微赤剉

右件藥搗麩羅為散每服四錢以水一盞

煎至六分去滓食後溫服臨臥再服忌炙

煇油膩毒滑魚肉

治墜睛風毒牽瞳人向下眼帶緊急視物不

明宜服甘菊花散方

甘菊花

壹兩

旋復花

三分

生乾地黃

半兩

羚羊角

半兩

屑

壹兩

海桐皮

半兩

秦艽

半兩

白附子

半兩炮裂防

風

二分去蘆頭

蔓荆子

三分

決明子

半兩

芎藭

半兩

右件藥搗麩羅為散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓食後溫服臨卧再服之

治墜睛眼失明眼睛牽陷或時發疼視物散

亂宜服犀角散方

犀角屑

半兩

羚羊角屑

半兩

車前子

壹兩

枸杞子

壹兩

壹兩

槐子

五味子

青箱子

牛蒡子

微炒

羌蔚子

微炒

羌蔚子

胡黃連

已上各三分

兔肝

壹具

微炙

右件藥搗細羅為散每於食後煎槐子湯

調下二錢臨臥再服

治墜睛久不差宜服羌活散方

羌活二兩秦艽去苗防風去頭桂心 牛蒡子

胡黃連 茯神已上各一兩白附子炮犀角

屑 酸棗人微炒各一分竜腦研入

右件藥搗細羅為散每服空心以塩湯調

下二錢晚食前煎麥門冬熟水再調服之

治眼風邪所攻睛墜向下漸漸失明宜服槐

子丸方○聖濟總錄治墜睛失明眼睛牽陷

槐子半兩天麻半兩獨活一兩總地

膚子半兩沙參一兩人參一兩殺羊

角屑半兩决明子二兩防風一兩總錄去又

菊花兩枳殼一兩微黃去炒

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵九

如梧桐子大每日空心以淡漿水下三十

九夜臨卧再服

治墜睛風熱所攻宜用此點眼方

猪肝具一黑豆花曝槐花曝地黃花曝乾已



兩

右件藥除猪肝外擣細羅爲散和猪肝內  
錙中以水二斗緩火煎候上有凝脂似酥  
片子此是藥矣已物掠盡爲度以薤合中  
盛每以銅筋取如黍米大點眥中日三四  
度

### 治眼膿漏諸方

夫目是肝之外候上液之道風熱客於臉眥  
之間熱搏於血液令眥內結聚津液乘之下

上故成膿血汁不盡謂膿漏俗呼爲漏睛是  
也又有眼因患瘡出膿血後大眥頭常有膿  
涎亦名漏睛若不早治日久眼生黑點微有  
黯色侵損於目卽難治也  
治眼膿漏不止宜服黃耆散方

黃耆

二兩

防風

二兩去

地骨皮

一兩 遠志

天 人參

一兩

去

赤茯苓

一兩

子芩

二兩

剉

漏蘆

一兩

右件藥擣麝羅爲散每服三錢以水一中

盞煎至六分去滓食後溫服神方同臨臥再服忌炙煇油膩毒滑魚肉

治眼膿漏皆頭赤痒日夜出膿水不止宜服玄參丸方

玄參 决明子 黃耆剉 黃連去鬚 青箱子

露蜂房微炙 漏蘆 羚羊角屑已上各 麩人

一兩半湯浸去赤皮 真珠粉 雄黃細研 朱砂細研已

右件藥搗羅為末入研了藥一時研令勻

鍊蜜和嚙三二百杵丸如梧桐子大每於食後以溫漿水下二十九臨臥再服之

治眼膿漏視物不明點眼方

雄黃細研 石決明擣碎細研 馬牙消細研已

兩 青瑤半兩 蜜三合 青羊膽三枚

右件藥用生絹袋盛以蜜并羊膽汁中浸兩復時捩取汁於堯合子內盛點之不用更掠

治眼膿漏久不止宜點白礬煎方

白礬一分燒灰黃礬末一分黃連末一分雄黃一分

巧萬全熊膽壹錢朱砂一分○萬方研

右件藥都細研令勻以水二大盞調令勻內瓷瓶中以重湯煮一日藥成待冷用絲濾過每以銅筋取少許點目眦頭

治漏睛膿汁出經年不絕熨眼方

馬齒莧子半兩人苧子半合

右件藥擣羅為散入銅器中於飢甑上蒸以絲裏熨眼大眦頭淚孔有膿水出處凡

熨眼之時須藥熱熨透睛三五十度膿水自絕

治眼眵眵諸方

夫藏腑虛損風邪痰熱所乘傳注於肝上衝於目故令瞻視不分明也皆由肝氣不足心氣虛傷胃膈風痰勞熱所攻則不能遠視視物昏暗故謂之眵眵也

治腑藏中痰實熱毒衝眼遠視眵眵宜服川升麻散方

川升麻兩 半夏半兩 湯洗赤茯苓分 枳殼分  
一兩 麩炒黃芩兩 杏仁半兩 湯浸去皮尖  
微黃 去瓢 細辛兩 羚羊角屑兩 生乾地黄兩 甘草分  
赤 炙微

右件藥擣麤羅為散每服三錢以水一中  
 盞入生薑半分苦竹葉二七片煎至六分  
 去滓每於食後溫服

治肝藏風虛眼目昏暗眈眈視物不明宜服  
 薯蕷散方

薯蕷去蘆 防風去蘆 山茱萸 枳殼麩炒微

人參去蘆 枸杞子 茯神 芎藭 覆盆

子已上各 甘菊花分 細辛分 甘草半兩

右件藥擣細羅為散每服空心以棗湯調  
 下二錢夜臨卧再服

治肝氣虛乏視物眈眈欲成青盲面目青眼  
 中多淚調肝細辛散方

細辛一兩 麩炒 人參二兩 湯浸去赤皮 栝子人 微炒 甘草

一兩炙 羊子肝二具 細切 炙乾

右件藥搗細羅為散每服空心以温酒調下二錢晚食前再服

治眼視物眈眈青羊肝散方

青羊肝一具去膽膜切決明子五兩蓼子二兩

右件藥先將羊肝於新瓦盆中慢火上煨

乾同諸藥搗細羅為散每服食前以粥飲

調下二錢夜臨卧再服

治肝藏風熱兩目眈眈視物不明宜服藍實

丸方

藍實半兩決明子半兩青箱子半兩枳殼半兩麩半兩

去黃連半兩去鬚地膚子半兩川大黃半兩碎微炒甘

菊花半兩甘草半兩微赤半兩茺蔚子半兩車前子半兩

麩人半兩湯浸半兩羚羊角半兩肩半兩兔肝一具鯉

魚膽七枚防風半兩去半兩生乾地黃半兩細辛半兩

赤茯苓半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食後以清粥飲下二十

丸

類聚卷之七  
七十七

治風熱壅滯眼不得見日淚出眈眈不見物

宜服青箱子丸方

青箱子兩半 決明子兩半 甜葶藶兩半 隔紙車炒令紫色

前子兩半 細辛兩半 五味子兩半 麥門冬一兩 心焙去

生乾地黃兩半 枸杞子兩半 茺蔚子兩半 防風兩半

夫蘆頭 兔絲子兩半 酒浸三日 澤瀉兩半 地膚子兩半 桂心兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食後以粥飲下二十九

方

治眼視物漠漠似隔絹看物宜服石決明丸

石決明一兩 擣碎細研水飛過 黃連三分 秦皮三分 細

辛兩半 荻蕘子一兩 麩人三分 湯浸 車前子三分

甘草微赤剉 羚羊角屑三分

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於食後以溫水下二十九

治眼眈眈昏暗赤澁怕日淚出難開宜點龍

腦煎方

方

竜腦一分雄黃一分黃丹一分玄人一分湯浸銅

綠一分青塩一分膩粉一分

右件藥都研三兩日即可用然後取白蜜半斤攪令勻內於一細長項甕瓶內以重湯煮一復時候冷取出每以銅筋取藥如菘豆大每一隻眼內點三點相次用熱塩湯洗掠之

治眼眵眩不明點眼方右取烏鷄膽汁夜臨卧時點之

又方右取生兔肝研絞取汁以絲裹人乳汁中漬滴目中

又方右以鼠膽汁點之

又方右以空青或曾青水漬露一宿以水點之效

治眼見黑花諸方

夫眼見黑花皆起於藏腑為陽氣不實陰氣竟生故也凡人陰陽安和精氣上注於目故能令目明也若肝膽勞傷氣血不足而更注

目強視看讀細書勞動所傷承虛致患或有  
因患起早榮衛氣虛恣食五辛而傷正氣攝  
養既已失度眼目於此患生覩物或如飛蠅  
或如亂髮因茲歲久漸變多般黑白象竜蛇  
之形遠近如煙霧看物針藥宜補於五藏保  
養須在於十全不值良醫疾狀彌篤立成內  
障也

治眼見黑花或眼暗後變為青盲宜服羚羊  
角散方

羚羊角屑三分羌活半兩黃芩半兩人參半兩去  
決明子半兩車前子三分防風三分去  
細辛三分甘菊花兩甘草半兩炙  
右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞  
煎至六分去滓每於食後溫服

治眼中見黑花者從腎虛而起診右手尺脉  
當沉而數者是其候也宜服熟乾地黄丸方

熟乾地黄 石斛去根 兔絲子酒浸三日  
為末 防風去蘆 黃耆剉 車前子 羌蔚子



覆盆子 西浸一宿刮 肉蓯蓉 去皴皮炙乾 磁石 燒醋

遍細研 地膚子 已上各 兔肝 壹兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵凡

如梧桐子大每於空心以鹽酒下三十九

晚食前再服

治肝腎風虛攻上眼見黑花不散宜服决明

子丸方

决明子 一兩 車前子 半兩 甘菊花 一兩 防風 半兩

頭蔓荆子 半兩 芎藭 半兩 生乾地黄 三分 梔子 人

半兩 細辛 半兩 白茯苓 半兩 玄參 半兩 薯蕷 半兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每於食後煎桑枝湯下二十

丸

治眼昏翳赤澁遠視似有黑花及内障不見

物宜服肉蓯蓉丸方

肉蓯蓉 一兩 酒浸壹宿 雀兒 一十箇 去毛

腸胃去骨爛研 磁石 一兩 燒醋淬七 兔

絲子 二兩 酒浸三日曝乾別 神麴 一兩 炒

青鹽一兩

右件藥搗羅爲末以好酒二升入少鍊熟  
蜜入雀肉及塩研令極爛成膏和諸藥丸  
如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒  
下二十九

治眼見黑花衝風淚出遠視不明宜服磁石  
丸方

磁石二兩燒醋淬七 栝子人壹黃耆一兩  
防風二兩去蘆頭 乾薑半兩炮 白茯苓一兩 遠志

三分 桂心一分 附子一兩炮裂 地骨皮半兩 巴

戟一兩 牛膝一兩 熟乾地黄一兩 覆盆子二兩 鹿

茸二兩大毛塗 肉苁蓉壹兩酒浸一宿刮

右件藥搗羅爲末入磁石研令勻鍊蜜和

搗三五百杵丸如梧桐子大每於空心及

晚食前以溫酒下三十九

治肝腎風虛眼生黑花宜服此方

磁石二兩燒醋淬七 神麴四兩 朱砂壹

飛過

右件藥擣羅為末研令勻鍊蜜和擣一二百杵丸如梧桐子大每於食後以溫酒下二十九粥飲下亦得

治眼昏暗諸方

夫眼者五藏六腑陰陽之氣皆上注於目若血氣充實則瞻視分明若血氣虛竭則風邪所侵故令昏暗不明也

治肝藏風熱眼目昏暗并加澁痛宜服决明子散方

决明子兩 甘菊花兩 青箱子壹 羚羊角屑兩

芎藭兩 犀角屑兩 玄參兩 黃芩兩 茯神兩

一梔子兩 甘草兩 牛兩炙 微赤剉

右件藥擣篩為散每服四錢水一中盞入

竹葉七片煎至六分去滓食後温服

治眼昏暗漠漠不明宜服冬瓜子散方

冬瓜子兩 青箱子三 牡荊子三 地膚子三

蔓菁子三 决明子三 車前子三 茺蔚子三

白蒺藜二 炒去刺 松子人 桂心三 蔓萸根分

參 麩 人 參 分 湯 浸 細 辛 參 兔 絲 子 參 分 酒  
分 麩 人 去 赤 皮 參 分 湯 浸 細 辛 參 兔 絲 子 參 分 酒  
曝 乾 別 擣 為 末 參 分 湯 浸 細 辛 參 兔 絲 子 參 分 酒  
擣 為 末 參 分 湯 浸 細 辛 參 兔 絲 子 參 分 酒

右件藥擣細羅為散不計時候以溫水調  
下一錢

治眼昏暗祛風止淚决明子散方

决明子 參 栢子 人 二 防 風 二 兩 去 川 椒 四

去目及閉口 地膚子 參 細辛 參 白芷 兩 桂

心 參 車前子 兩 參

右件藥擣細羅為散每於空心及晚食前

以温酒調下二錢

治肝腎風虛眼昏暗久視無力宜服兔肝丸  
方

兔肝 二 兩 防 風 一 兩 去 玄 參 兩 决 明 子 參

車前子 兩 茯 神 兩 地 骨 皮 參 枳 殼 半 兩 麩

去 竜 齒 兩 甘 菊 花 兩 苦 參 兩 川 大 黃 半 兩

碎 似 麥 門 冬 一 兩 心 焙

右件藥擣羅為末鍊蜜和擣三二百杵丸  
如梧桐子大每於食後以温漿水下二十

丸

治肝風多淚眼目昏暗宜服青箱子丸方

青箱子一兩甜瓜子一兩人參一兩兔絲子一兩酒浸

別藏為末白蒺藜一兩微炒去刺麩麩一兩炒令微黃烏梅肉

微炒一兩川大黃二兩微炒桂心一兩蔓荆子一兩決

明子一兩蕤人二兩湯浸牡荆子一兩一兩茺蔚子

一兩一兩枸杞子一兩螢火蟲壹兩微炒地膚子一兩

細辛二兩栢子人壹兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三五百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二  
十九

治眼補肝祛暗明目能令遠視地膚子丸方

地膚子叁分藍子壹分白蒺藜叁分微炒車前子

半甜瓜子兩茺蔚子一分青箱子三分細辛半兩

螢火蟲一分微炒决明子二分黃連三分覆

盆子叁分生乾地黄一兩兔絲子叁分酒浸叁

末為末

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

如梧桐子大每服不計時候以溫酒下二十九

治肝明目祛風除暗决明子丸方

决明子 槐子 覆盆子 青箱子 地

膚子 車前子 已上各一兩

右件藥搗羅爲末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每服空心以溫酒下二十九

晚食前再服

治眼昏暗不能遠視宜服蔓菁子丸方

蔓菁子 五味子 枸杞子 地膚子

青箱子 决明子 楮實 水淘去浮者以少 茺蔚

子 兔絲子 酒浸參日曝乾別擣爲末各一兩

右件藥擣羅爲末鍊蜜和擣三二百杵丸

如梧桐子大每於空心以溫酒下一十九

晚食前再服

治肝腎風虛眼目昏暗四肢無力宜服磁石

丸方

磁石 參兩燒赤醋淬七遍擣碎細研水飛過 兔絲子 二兩酒浸參日

曝乾別桂心 黃耆 到 羚羊角屑 車前

子 薯蕷 已上各壹兩 細辛 兩半 熟乾地黄 半一兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每日空心以溫酒下三十九加至四十九

治眼目昏暗宜服補肝明目車前子丸方

車前子 羚羊角屑 防風 去蘆頭 兔絲子

酒浸叁日曝乾別搗為末已上各二兩 決明子 一兩半

右件藥搗羅為末鍊蜜和搗三二百杵丸

梧桐子大每於食前以溫水下三十九夜

臨臥再服

治肝腎俱虛眼常昏暗宜服駐景丸方○和

劑局方治肝腎俱虛眼常昏暗多見黑花或

生障瞽視物不明迎風有淚久服補肝腎增

目力 簡易方管見大全良方御醫撮要同

兔絲子 五兩酒浸叁日曝乾別搗為末 車前子 叁兩

熟乾地黄 叁兩 洗酒酒蒸焙 增註淨

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於空心以溫酒下三十九 得效方 晚食

前再服○直指方石末煉蜜圓桐子大每  
五十粒食前塩湯下或白伏苓石菖蒲煎  
湯下本方加枸杞子一兩半尤佳

治肝虛目昏補肝地膚子散方

地膚子二斤陰乾生地黄五斤淨洗

右件藥相拌日中曝乾搗細羅爲散每服  
空心以温酒調下二錢夜臨卧以温水調  
再服之

治眼昏暗能令徹視見遠朱砂丸方

朱砂半兩青羊膽壹枚

右以朱砂末入膽中懸屋西北角陰乾百  
日取出丸如小豆大每於食後以粥飲下  
十丸

治眼補肝氣明目延年益壽蔓菁子散方

蔓菁子一斤以水淘淨黃精二斤和蔓菁子

右件藥搗細羅爲散每服空心以粥飲調  
下二錢日午晚食後以温水再調服十二  
治眼補肝除暗明目決明子散方



決明子一升蔓菁子二升用好酒煮酒盡曝乾

右件藥搗細羅為散每服以溫水調下二

錢食後及臨卧服

治眼熱目暗明目槐子丸方

槐子去鬚已上黃連各二兩

右件藥搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大

每於食後以溫漿水下二十九夜臨卧再

服

又方地膚子二兩枸杞子二兩營實二兩

右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫酒調下二錢

治勞傷肝氣眼目昏暗宜服此方

地膚子五兩生地黃汁一中

右件藥相和却曝令乾再搗細羅為散每

服不計時候以溫酒下一錢

治勞傷肝氣眼暗明目方

螢火蟲二七枚白犬膽一枚

右件藥陰乾搗細羅為散每取如黍米大

點之

又方螢火蟲七枚

右用鯉魚膽二枚內螢火於膽中陰乾百日擣羅為末每用少許點之極妙

又方右以白瓜子一升絹袋盛於沸湯中蘸三遍曝乾却以醋五升漬三宿又曝乾擣細羅為散每服不計時候以溫酒調下一錢

又方蔓菁子二升淘令淨蒸曝三五遍

右件藥擣細羅為散每服以清粥飲調下一錢日三四服

又方右以黑豆緊小者淨擇布擦內於牛膽中繫縛懸淨室令陰乾每日食後溫水下三七粒

又方車前下十兩

右擣細羅為散用蜜調和蒸令香熟每於食後以清粥飲調下小彈子大

又兔絲子三兩酒浸三日曝乾

右持羅爲末川雞子白和丸如梧桐子大  
每服空心以溫酒下三十丸

又方鷹眼睛一對炙乾搗末

右研令極細以人乳汁再研每以銅筋取  
少許點於瞳人上日夜三度可以夜見物  
或取臘月鵠鵒眼睛依上法用效

又方右以決明子每日空心以粥飲下三十  
粒漸加至四十粒取意久服不限多少

治眼被物撞打著諸方

夫眼忽被物撞打著睛出眼帶未斷當時  
入臉中但勿驚觸可四畔摩膏及以生黃  
細搗厚傅之無令外風侵擊若內有血以  
針引之自出眼中亦不用傅藥若及睛血  
出亦依此將理至差後須長服風熱藥鎮  
養五藏不爾則熱衝如眼斷睛損即不  
可治也

治眼撞打著疼痛宜服赤芍藥散方

赤芍藥壹兩羌蔚子壹兩防風去蘆頭芎藭藁

本 桂心 黃耆 剉 枳殼 麩炒微黃去瓢 白芷 已

各叁分 右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中  
盞煎至六分去滓不計時候溫服  
治眼忽被撞打著腫澁疼痛宜服生乾地黃

散方

生乾地黃 芎藭 羚羊角屑 川大黃  
剉碎微炒已 赤芍藥 枳殼 麩炒微黃去瓢 木香  
上各一兩 已上各 叁分

右件藥搗麤羅為散每服三錢以水一中  
盞煎至六分去滓不計時候溫服  
治眼撞打著瞳人不損白睛有瘀血不散疼  
痛不可忍宜服琥珀散方

琥珀 一兩 當歸 一兩 剉 赤芍藥 桃人 湯  
去皮尖雙人 羚羊角屑 突厥白 生乾  
麩炒微黃 地黃 藁本 已上各 川大黃 一兩 剉  
參分 右件藥搗細羅為散每服不計時候以溫  
水調下二錢

治眼爲他物所傷三膽點眼方

羊膽二枚 雞膽二枚 鯉魚膽二枚

右件藥摘破調合令勻頻頻點之

治眼爲物所傷或肉努宜用此方

生地膚苗五兩淨洗○備預

右搗絞取汁堯合中盛以銅筋頻點目中

冬月煮乾者取汁點之

又方右以杏人爛研以人乳汁浸頻頻點預備

百要方同

治眯目諸方

夫眯目者是飛颺諸物塵埃之類入於眼中粘睛不出遂令疼痛難開也

治眯目澁痛不明方右搥羊鹿筋擘之如被

弓法內筋口中熟嚼細擘眼內著瞳子臉

上以手當臉上輕按之若有眯者按二七

過便出之視眯當著筋出來即止未出者

復爲之如此法恒以平旦日未出時爲之

以差爲度出訖當以好蜜注四眥頭鯉魚

膽亦佳若數按目痛可間日按之○備預百要方眯目澁痛方搥羊鹿筋頭熟嚼入目按之出訖當以清蜜注目皆鯉魚膽注之亦佳無筋桑根白皮亦佳

治物落眼內不出者

瑣碎錄作或物入眼及虫入眼

取好清

水研細墨以銅筋點之

經驗秘方急救仙方簡奇方點角

即出○神効名方好墨清水研傾入眼中

烹之即出

衛生易簡方同

山居四要濃研好黑點

眼自出

治一切物眯目中妨痛不可忍方右取猪脂

去筋膜於水中煮待有浮上如油者掠取

貯於別器中又煮依前再取之仰臥去枕

點於鼻中不過三兩度其脂自入眼角中

流出眯物即差○聖濟總錄治雜物眯目

不出方猪脂壹分右一味取塞鼻隨左右用

之出

治雜物眯目不出方右取桑根白皮一片新

者如筋大削一頭令薄搥令軟滑漸漸令

入於目中黏之須臾自出

聖濟總錄同

又方 聖濟總錄治雲母等入眼方 神豆豉三

七粒著小中浸洗目視之即出

又方 聖濟總錄治雲母等入眼方 酥少許內鼻中隨日

隨目 左右垂頭卧 總錄此下有 令流入目

中有淚即眯物當逐淚出

又方 鮑魚頭二枚地膚子半合以水煮令爛

取汁以注目中即出

又方 白蘘荷根 聖濟總錄搗絞取汁注目中

即出 ○ 備預百要方 草芒沙石眯目方 搗

蘘荷心取汁注皆即出

又方 東墻頭馬齒莧燒灰 聖濟總錄少少點

皆頭即出

又方 備預百要方 草芒沙石眯目方 甌帶燒灰水調服一錢

○ 聖濟總錄 甌帶 燒灰細研 每服二錢匕水

調服之即出

又方 蘧麥 一分 乾薑 一分 炮

右件藥搗細羅為散每服以井華水調下

二錢○聖濟總錄治眯目不出生膚瞿瞿  
麥散方瞿麥穗乾薑炮各半兩右二味擣羅爲  
細散食後以井華水調服二錢七日二

醫方類聚卷之六十六

