


岐阜縣
第四課藏版



書肆

岐阜米屋町
三浦源助

察ノ幸福ヲ地民ニ與フルヤ極テ大ナリ
中ニ就テ人命救護ヲ以テ其嚴ナルモノトス然
ニ救護其法ヲ得サルキハ徒ニ益ナキノミニ非
ス而シテ又之レヲ害スルニ至ラン裏ニ警視局
縊溺者療法ヲ刊行シテ部下ノ警吏ニ頒ツ其書
良、泰西療法ノ要旨ヲ得タリ能ク之ヲ用フレ
ハ則チ死者復タ活ク可ク悲者變シテ喜ハシム
ヘシ警吏ニ在テ真ニ欠クベカラサルノ書タリ
依テ若干部ヲ購求シテ管下警察各署ニ分與セ

レトス猶人命救護ノ周到ナラシヲ欲シ本縣
病院長ニ謀リ更ニ打撲湯火傷銃刀傷凍餓死等
數項ノ療法ヲ畧述シ一篇トナシ題シテ救急法
トシ併セテ之ヲ付ス望ムラクハ當該ノ官吏此
二書ニ因リ常ニ救護ノ法ヲ臆記シテ事ニ臨ミ
萬一失ナキヲ期セシムヲ

明治十年八月

救急法

打撲

搦挫

打撲ハ堅硬ノ物ニテ皮膚ヲ強ク打テ或ハ高處
ヨリ墜落スル物体ニ當リテ傷フ者ヲ云ヒ搦挫
ハ車輪其他ノ器械等ニテセシカレタルヲ云フ
兩症共ニ皮肉ノ組織ヲ痛ク傷フ者ニテ其ノ始
又肌表ニハ格別ノ容体モ見エサレハ素人ニテ
ハ強テ意トセサレハ時日ヲ經ルニ隨セ腫レマ
ワリ疼ミ強ク屈伸モ自由ナラサルニ至リ多少
血脉破レテ皮下ニ青ジミ或ハ紫色甚シキハ骨

モ碎ケ手足ナトニテハ是非共截斷術ヲ施サバ
レバ後ニハ脱疽ニ陥リ命々危キ者ナリ輕重ハ
トモアレ此ノ二症ト認ル時ハ取リ敢ヘズ木綿
ヲ冷水ニ蘸シテ其部ヲ冷ヤシカ所及其部ヲ動
カサバル様所置シ速カニ醫者ノ治療ヲ受シメ
始メハ決シテ蒸藥ナドノ温ヲ施ス勿レ効ナキ
ノミナラズ大ニ害アレハナリ

折骨

折レ易キハ四肢ノ骨ナリ痛所ヲ輕々緩々ト廻
轉スル様ニスル時ハ必ス折骨ノ部撓ミテ幽微

音軋^{オトガス声}スルユエ折レタル所ハ慥ニ知ラルハナリ
其所ニ兩面ヨリ竹簾^{者ニテモヨロシ}幅狹キヲ當テ
其ノ上ヨリ裂タル木綿ニテ堅ク繩帶スヘシ若
折レタル骨ノ一端脱シテ表面ヨリ觸知シ得ル
者ハ能ク引延シ舊ノ位置ニ復シ竹簾ヲ當テ繩
帶スヘシ竹簾ノ缺^{モトコトハキ}ル時ハ厚紙又ハ樹木ノ厚皮
ヲ代用スルモヨシ

銃傷

獵銃^{本メグシ}杯ノ傷ナラハ傷口ヲ清水ニテ洗ヒ綿撤絲
ヲ水ニ浸シ絞リテ傷口ニ入レ米木綿ニ

テ卷キ置クヘシ若シ動脈血ノ迸出スル時ハ傷
口ノ上部身ニ着ク方ニ木綿ヲ疊タミ枕トナシ
當テ其上ヲ強ク卷木綿ニテ縫繕シ速ニ近傍ノ
醫ニ治療ヲ受ケシメ俗間ノ血止マキシメ藥黒燒ノ類ハ貼
スヘカラス効ナクシテ却テ後ハノ治療ニ妨サガゲ
多シ

刃傷

金創ハ總テ部位深淺ニヨリテ輕重アリ何レニ
モ早ツ血ノ多ク出ザル様所置スルヲ肝要ナリ
トス若シ血ノ迸出シ止マザルハ動脈ヲ斷チタ

ルナレハ能ク洗セテ血ノ迸出スル血管ヲ尋ネ絹
糸ニ蠟スリラ塗布タル者ニテ綁繫スヘシ若其管口
ノ見エカタキ時ハ傷口ヲ上部ノ動脈經過上ニ
木綿枕子ヲ當テ其上ヨリ強ク縛帶シテ早ク醫
者ノ療治ヲ受クベシ總テ民間ノ黑燒血留メ類
ハ決シテ用フヘカラス動脈出血ノナキ者ハ清
水ニテ能ク傷口ヲ洗セ後チカスガセ膏マキモ錢膏藥
ノ如キ硬キ膏藥ラ木ニテ傷口ノ兩側ヨリ引キ
ヨセ能ク傷口ヲ吻合セシメ後チ木綿ノ二重三
重ニ折リタルヲ當テ其上ヨリ縛帶スベシ

火傷

火傷キテ皮膚ノ鱗爛スルニ至ラザル者ハ木綿ヲ清水ニ蘸シ少シモ間斷ナク冷漏スレハ疼ミ忽チ緩ムナリ若シ冷漏ヲ中絶スル時ハ却テ害アリ必ス中絶スル勿カレ大部ノ火傷ナラハ桶ニ水ヲ盛リ其部ヲ始終冷ヤシツメ若重傷ニテ皮膚糜爛シ疼ミ甚シキ者ハ雞卵ト胡麻油トヲ攪和シテ其部ニ塗布シ木綿ニテ被ヒ少シモ風ノ透サヌ様ニシ又其上ヲ裂キ木綿ニテ輕々包纏スヘシ決シテ世間素人ノ喋^{ハヤス}スル黒燒類ハ用

フーカフス

暑中行倒

炎暑ニ申リテ途上ニ倒レ或ハ倒レントスル者ハ早々樹下風涼ノ地ニ移シ手巾^{テスグモ}ニ水ヲ浸シ絶ヘ間ナク頭上ヲ冷ヤシ生姜ノ絞汁ヲ多ク嚥一シメ水ハ餘リ呑マシムヘカラス元來暑氣ニナル所以ハ壯實ニシテ血液ノ粘稠タル人カ又ハ虛弱ナル人ニ多キ者ナリ何ニモ平常不養生ニテ病アル人ノ暑氣ニ堪ヘ難キヨリ上衝シタル者ナレハ寒暑ニ堪ヘ湯ヰ身トナランニハ平日

酒色飲食ノ度ヲ節ニシ日々全身ヲ灌水シ雞卵等ノ滋養ヲ適宜ニ用フル事肝要ナリトス

凍死

凍死ハ雪中行路ニ見ル者ニシテ始ノ痛ク寒氣ヲ凌キ行歩スル中漸次ニ知覺ヲ失セ自テ痛痒寒熱ヲ志レ頻リニ眠ヲ催シ知ラスミ遂ニ倒レテ呼吸緩舒トナリ總身強直シ鼻耳指趾等浮腫シ光澤アリテ恰モ硝子ノ如ク脆クナリ全ク絶息シタル者ノ如クナル者ナリサレドモ數刺ヲ經ルモ尚能ク救ヒ得ルトアンハ必ス真死ト

倅ス勿カレサテ此ノ凍死ヲ救フニハ如斯強直シタルユエ力所及柔軟ニ抱キテ家内ヘ移ン窓戸ヲ開テ風氣ノ流利ヲ宣クシ新汲水ヲ以テ全身ニ灌ギカケ或ハ屋外ニ出シ藁蓆ヲ重テ敷キタル上ニ卧サシメ雪ヲ握リテ摠身ヲ輕ク摩擦シ次テ咽鼻孔等ヘ羽毛ヲ入レ搔ヘワシナドシテ蘇生ヲ策ルヘシ尚ホ息ヲ吹カガル時ハ潤炭ヲ救フ方法モ兼ネ施スヘシ如斯シテ呼吸ヲ始ムル後ハ漸次ニ体ヲ温ムル手段ニカルヘシ尤モ急キ温ムル時ハ一旦蘇生シタル者モ却テ

救フベカラザルニ至レバ宜シク注意シテ必シ
モ温暖法ヲ急グベカラズ

醉倒

酩酊ノ輕キハ衆人ノ触ク知ル所ナンドモ稍々
重キ症ハ人事ヲ省ズ沈睡シテ顔面鉛色ニ變シ
赤色ヲ帶ビ或ハ蒼白ニシテ瞳子閉キ希レニハ
縮ナル者
ア皮膚ノ知覺ヲ失ヒツネリナドスルモ要ラニ
覺エス其体ニ手ヲ觸ルニ厥冷シテ濕ヒアリロ
内ホトトギス粘リ呼吸徐々ニシテ鼾聲アリ知ラスシテ大
小便ヲ漏ラスカ如キ危キ諸症ヲ起スナリ先ヅ
吐カシメ手拭ニ冷水ヲ蘸シテ頭部ヲ冷ヤシ
温クマレバ又冷シ足蹠ニハ芥子粉ト麵粉ヲ等
分ニ合セタルヲ熱湯ニテ煉リコレラ柔ラカキ
厚紙又ハ布片ニ攤シ貼スベシ夏時路途ニシテ
人家ナキ外ナレハ木陰ニ移シテヨロシク介抱
スヘシ

是等ノ容体ヲ認ルニ係ラズ醉倒ト察スル時ハ
不取敢微温ノ鹽水ヲ製リテ飲マシメ次テ咽ヲ
手又ハ羽毛ニテサグリ胃中ニ停滞セル酒ナド
ラ吐カシメ手拭ニ冷水ヲ蘸シテ頭部ヲ冷ヤシ
温クマレバ又冷シ足蹠ニハ芥子粉ト麵粉ヲ等
分ニ合セタルヲ熱湯ニテ煉リコレラ柔ラカキ
厚紙又ハ布片ニ攤シ貼スベシ夏時路途ニシテ
人家ナキ外ナレハ木陰ニ移シテヨロシク介抱
スヘシ

満食セシメサル様注意スヘシ

狂犬及鼠蛇等ニ咬レタル當坐ノ所置
狂犬又ハ鼠蛇等ニ咬レ其傷ノ小サキ者ハ直ニ
其傷面ニ火藥少シ許ヲ置キ火ヲ点シテ其傷面
ヲ燒灼スルヲ宜シトス併シ素人ニテ其加減斟
酌シ難タケレバ其咬傷ノ稍々上部ヲ手拭ニテ
強ク縛リ而シテ傷口ハ冷水ニテ數回洗滌シ後
尚布片ニ冷水ヲ蘸シ掩と置キ速カニ二醫師ノ治
療ヲ受クヘシ

震盪

震盪トハ強擊家屋或ハ樹木入ニ打ル、ル等ニ
衝突劇シテ物ニ突キ當墮落總テ高キ所ヨリナ
トニテ体内ノ組織ヲ破リ其ノ聯合効ヲ頗癥シ
肌表ニハ著ルシキ疵トテモナクシテ局部ニ疼
痛麻痺痙攣等種々百般ノ症狀ヲ起スモノニテ
紙敷多カラザレハ其大略ヲモ言盡シ難ク又其
ノ重キ症ハ即死シ醫者トテモ施スヘキ術ノナ
キモノナレハ極メテ輕キ症ニシテ素人ニテモ
心得オクヘキ荒増ヲ擧ルノミサテ腦頂ヲ震盪
スルモノハ眼クラミ耳鳴リテ聾トナリ精神恍

忽トシテ歩行蹒跚恰モ醉客ノ如ク遂ニ顛倒シ
テ一時ハ人事ヲ省セサルニ至リ二三時ヲ經レ
ハ自然ニ回復ス稍々重キ症ハ初發ヨリ失氣昏
冒ニテ呼吸心動^{ドウキ}トモニ弱リ瞳子閉キ手足ヲ動カ
サス顏面蒼白^{アラサツ}暫ラクアレバ手足ヲ搐搦ス幸ニ
醒覺スル者ハ吐ヲ發シ大小便失禁シ數日ノ間
眼力衰ヘテ能ク物ヲ視分ケ難ク心思爽ヤカナ
ラス筋肉ノ動キ又シ^モ故ノ通リニ復セサル者
ナリ又ハ初發ヨリ顏面帶青紅色ニシテ口鼻耳
ナドヨリ血ヲ流シ眼及ヒ頭腦ナドニモ脈破レ

テ赤ク血バシリ尺澤ノ脈ハ緩徐トナリ鼾息^{ハタキ}ラ
敷シ時トシテハ男根ヲ勃起シ知ラスシテ精ヲ
漏ラシ或ハ小便閉ナトノ容体ヲ敷シ通例重キ
症ハ手足麻痺シテ自カラ轉動スルコト能ハサ
レトモ抱イテ其ノ卧シタル位置ニ返ルコトアリ輕キ
者覺エスシテ又元ノ位置ニ返ルコトアリ輕キ
症ハ時日ヲ經テ漸ク快方ニ赴クモノナレ凡^ス必
忽カセニスルノナカレ假令ヒ格別ノ原因ナクト
モ早キハ半日晚キハ日ヲ經テ卒カニ眠リニ就
キガタクナリ頭痛ヲ發シ前頭熱ヲ覺ニ譜譜ナ

ドノ脳膜炎症ヲ續發フルコトアリ此ノ病八ト
知リタラハ輕重ニ拘ハラス速力ニ患者ヲ靜カ
ニ卧サシ又患所ヲ冷ヤスヘシ頭部ノ患ト知リ
メラハ直ニ頭髮ヲ剃去シ冷水ニテ寒罨ニ清絡
ノ努張スル者ハ醫ニ賴ワテ少許ノ放血スルモ
ヨロシ


失氣　眩暈　卒倒

此レ等ノ症ハ衰弱スル人。神經質ノ人。婦人脱血
後多ク出出血炭酸中毒酒造藏舊井戸密閉室ニ入
倒ル、上逆木等ヨリ發スル者ニテ其發起ノ症状

八種アレドモ一般ノコトハ素人モ能ク知ル
モノニテ失氣ハ昏朦眩暈顫震シテ久暫隨意ノ
運動力ヲ失ヒ重キハ氣絶シテ人事ヲ省セス呼
吸心動將絶ニナリ是ヲ輕卒ニ窺フ片ハ真死ト
誤ルコトアリ顏面蒼白タル者ハ地平ニ卧サシ
メ冷水ヲ面部胸郭アズマナトヘ吹キカケ帶何ニヨラ
縛ルモシタラ解キ胸腹ヲ露ハシ衣服ヲ掩フ手足ラ
強ク布片ニテ摩擦シ鼻ニ燒酒ホブ最良トソス液ヲ嗅
ガシメ暫クシテ尚ホ蘿生セサルトキハ速カニ縊
死法ノ如ク人工呼吸ヲ施スヘシ顏面或ハ眼中

ノ色赤クシテ其原因ノ上逆ト認ムルトキハ頭
部ヲ少シ高クシテ清水ニテ冷ヤシ手足ヲ摩擦
シ芥子粉ノ用意モアラハ醉倒ノ條ニ記セシ如
クシテ上膊^{スラ}肺^{スラ}膈^{スラ}腸^{スラ}等ニ貼スヘン

定價四錢五厘





特37
614

058565-000-5

特37-614

救急法

岐阜県

〔刊年不明〕

CBC-0084

