

中華郵政特准掛號認爲新聞紙類第六百七十五號

任編輯	吳瑞
編輯	梁長榮
編輯	林德考
大期	大洋五角全年卅六期
內	零售每期三分郵票
為	代洋以一分半分爲限
先	請先惠

國醫旬刊

第一卷 第一期

中華民國三十二年八月十五日版出

印承司公務印川人門和路三

本刊價目
大洋十八期大
大洋五角全年卅六期
大洋一元郵費在內
零售每期三分郵票

要目

- 論傳染病 ······ 中西診斷之比較 ······ 陳筱鷗
- 中西醫評議 ······ 時逸齡
- 鼠疫預防談 ······ 陸士鈞
- 麻瘋辨症 ······ 蔣曉亭
- 保存國粹與中西匯通 ······ 郭斐成
- 月經閉止爲孕爲病辨 ······ 陳影鶴
- 三陽合病但欲睡與小陰病但欲寐之分別 ······ 李禮臣
- 驗方 ······

論傳染病

陳筱鷗

傳染病，古統稱爲瘟疫，名詞雖異，而症候實相同，蓋傳染病之源流，是由於一定病源所引起的疾病，有急性傳染與慢性傳染之別，急性傳染者，傳染最速蔓延極廣，死亡亦較多。慢性傳染則不然，素問刺熱篇載，五疫之至皆相染易，無論大小，病狀相似。又謂「五疫之證候，基於鬱之暴發」，然鬱之暴發，厥有三因。曰氣候，曰地氣，曰人事，茲將三者之關係略述於下：

(一)氣候之關係：如寒煖失常，過熱，過寒，過燥，過濕，

(二)地氣之關係：如水土毒質，道途穢濁，空氣污劣，山嵐之瘴氣等。

(三)人事關係：如飲食不潔，病氣尸氣，已死動物的腐氣等。於是

我國醫家之認傳染病的原因，斷定確由上述，由病氣傳染而成的，而西醫則用顯微鏡爲實證的檢查，抱定病菌爲主旨，蓋亦未嘗深究各種病菌之由來，不思疫病之發乃感觸天地不正之氣而發生，夫不正之氣即非時之氣，天地有非時之氣，而人亦發非時之病，兩相應時而生病者亦因時而作，不有其時，必無其發。

王遜臣醫寓

安仁堂
丹青參散
法製金精

總發行
豆仔
禾春

分售處
廈門水仙
臺灣參業局

患痢疾者之福

音一千金散

自古河魚之病癥治數月每

致死亡爲數不少，誠擔心憂腹之隱痛也，鄙人悉心研究配製千金散一服即愈病者，希即一試。

廈門超記商店總發行
白記藥房總代理

利羣藥局
總經理
劉祝書

倘有其菌，亦不能爲害，試觀德國哲學家康德所述。有德醫二人春蘭甚多，毫不爲病，由此可爲明證。

追因晚近歐化侵入一般民衆隨聲附和捨病源而不講，高倡熙亦謂：疫病用仲景法不專殺菌，一退其熱，而菌自滅（顯見中醫以病氣傳染之說，在事實上，確有見地可以證明，近世西醫之有識者，其論調亦以病菌之傷人，必須先有特殊之氣候不適於人體，而又適於病菌之繁殖，熊則，以氣候爲本，病菌爲標，實無疑義。惟是當傳染病流行聯兆時，苟非合衆協力施行衛生預防，則退絕良難，設一人疏忽，其害將普及於衆，猶之，一家失火，而隣近悉被殃及，甯不可畏哉？

中西診斷之比較 時逸人

診斷屬治療之方針，治療爲診斷之應用，故曰善診斷者，善治病。醫師之於診斷，有不可須臾離也。近歷年來，譯本充斥，談診斷者，固不羣宗聞症箇，檢溫器，脈表，愛克司光鏡，以及照喉照肛等器，爲科學實質的研究所謂物質的文明是也。殊不知診斷，不憑精神上之靈辨，而求物質中檢查，實末節也。今將中西醫學精神方面，與物質方面，診斷之優劣，一比較之。聞症箇能辨心肺之音，然火炎作聲，能辨之乎？檢溫器能知熱度之多寡，然表分之熱，與腸胃之熱，及肝腎之熱，能知之乎？若真寒假熱及假熱真寒之症，治有順逆，藥有從遠

，被檢溫器將成爲無用之死物矣！憑脈表以辨脈按時間以數脈搏，貌似精深，實爲粗淺。寸溝關絃尺濶能知之乎？寸伏，關弱，尺牢，能別之乎？浮

奧洪，牢與革，弱與微，以及獨浮，獨沉，獨大，獨小，獨絃，獨滑之處，能辨之乎？余是以知脈表爲欺人之具也！西醫近來，亦棄脈表，用手切脈，

，信而有據，余非諱妄。愛克司光鏡，誠能照見臟腑，然有形之癥結，或頑痰死血之停滯，所謂實質的疾患，取決於鏡，以徵實在不無小補。若六淫爲病，，在六經氣化之中，或順傳或逆傳或合病或併病，輕轉傳變，傷人最速。診斷治法詳仲景傷寒論中，後世醫者，得其門徑，或寡矣。若用愛克司光照射後，待黑片洗成，頗需時日。病情變化由淺入深

，其誤一。且六經氣化無形，非鏡所能照照而不明，茫然莫解，乃妄言名稱，以欺人惑世，其誤二。

若內傷調理諸項，尤非西法顧預，南莽所能治，即如孫中山先生之肝癌，任公之尿血，若使國醫負責，決無不治之理。鄙人敢斷言者，乃經愛克司之照察

，片面武斷，或取其肝，或取其腎，報紙宣傳，彰彰在人耳目。彼西醫，豈真忍心害理，而此者；實學識幼稚，其診斷全賴物質，物質有不充之處，即

本醫師出身在上海經驗十有六年頗有心得現設銀海路頭存仁參藥號

門診上午八時至十一時
出診下午二時至六時

上海中國醫學院畢業
國醫林濟民

醫寓 梅苑村門牌三七號

中醫劉祝書

石壩舊患眼疾，於茲十餘年，經中西眼科名醫診治，未有著效，若何功。近者故疾劇發，雙眼失明。西醫均斷定須施用手術，且不能確斷可否，復願先生診斷，不用刀針，鉛錠，獨明如常，厥疾盡瘳。未及彙句，雙眼光明，謂神乎其技矣！感極之餘，爰刻此語，以表謝忱！

開元路門牌九十九號

胡蘆壁刻為記

論 言
中西醫學評議 陸士鑄

讀七月二十一日時事新報慎君論中西醫學一篇。吾心怦怦。不得不據理作辨。余之辨非為慎君一人。意萬千西醫中。豈乏好學深思之士。倘惑於慎君之言。而於中國歷史相傳四千年精確之醫學。掉頭不顧。墨守西說。故步自封。自誤誤人。則為禍之巨。有甚洪水猛獸。余非好辨。不得已也。慎君云。吾國醫學。墨守舊說。其所根據者。即為陰陽五行。要知陰陽五行之說。已不能支配現代之哲學。故吾國醫學已失其學術上之地位。夫說不論新舊。必以是非為從遠。是者從之。非者遠之。是非無定。則必以愈病為準繩。藥投病愈為是。病不愈為非。說而能舊。舊說而能流傳至今。爭論不輟。其為成效卓著。不問可知。故舊說者。治病之良法。愈病之良方也。何所見而謂其不可守。余著醫學南針。惟恐醫者之不守古。而憲君反恐醫者之守古。豈非

奇談。且新舊界限。慎君亦未曾明白。吾告慎君。自己之心思。瓶發新奇之學說。抑祇裨販西說。拾人唾餘。若從前一說。吾無間言。若後一說。亦何足為新也。至於學術上地位之得失。當以治病之效驗為利器。決不能以口舌爭也。慎君謂陰陽五行不足為根據。吾先要問慎君陰陽是何物。五行是何狀。慎君能知乎。能答吾問否。凡駁斥一種學說。非先極深研幾。窮究其所以。決不能謬下一辭。慎君

於陰陽五行。果有真知灼見否。學術辨論。不同村姪相罵。一切武斷之語。都無所用。吾告慎君。於陰陽者。上下內外表裏寒熱之代名詞也。上為陽。下為陰。內為陰。外為陽表為陽。裏為陰。寒為陰。熱為陽。故陰陽兩字。有時指脈。有時指症。有時指臟腑。有時指氣血。猶之某甲某乙某丙某丁。皆確有所指。實有其人。並非鑿空之談。夫流動不息之謂行。五行者。表示五種之動作。火曰炎上。水曰潤下。為潤澤之代詞。木曰曲。

慶門大同路，四十年老字號，
恭 安 藥 局

- ▲選辦真正珠廣麝珀八寶藥料處修丸散丹膏
- ▲兼售京都上海廣東中外正字號馳名丸藥
- ▲請中外大醫師各病家移玉辨明正貨

指導衛生方法

增進健康教育

中華藥室

門診上午九時
醫 子 蘇 耀

本號選辦各種地道藥材遵古炮製
生熟飲片以及各種馳名丹膏丸散
無不貨真價實惠顧請君請嘗試之

號中門廈所業營

</

。此其故。則以西醫尚在研究時代。病不盡當。而中醫則已過此時代也。

戴

痲瘋辨症

(三續)

蕭曉亭

(二)一濕痺一症。閩中風俗，歸於痲瘋一門，實爲可駭前論俱各叮嚀。非瘋若用瘋門套藥，反致成瘋。此錄瘋門蕭曉亭先生語也。俗人一見身中有一二處頑痺，頭面四肢，偶襲風邪發如瘡瘍，良醫公明者力辨其非，庸醫胸存射利則直指爲痲瘋成矣。六親不識病症，焉能辨其是非，惟暗傷其得斯疾矣。悲夫數百年來並未有人，辨及於此使患者抱疾莫訴，待斃而已。更有治不得法，遍身針刺，甚至潰爛。腐臭不堪，非痲瘋竟目爲痲瘋矣。痲瘋丐首，則告其鄰里迫其入院。男者則勒索使費，以爲利市，女者則離其本夫，任其強配，似此惡習，與強姦婦女。詐勒民財者何異。更可憐者貞者，往往因以自戕。患者每遭其所陷，至於外縣僻處，往往自甘活埋而死，聞者無不傷心。菴生居閩地，洞悉情形。目睹心傷實所不忍。痛念上蒼有好生之德。菴有所知豈敢坐觀成敗。不爲之力辨真假是非乎。故自不揣匪隨妥。蕭曉亭先生按薛氏云。邪之所湊。其氣必虛。甘冒愆尤謹錄古聖內經，爲證云。風寒濕參氣雜至，合而爲痺也。風氣勝爲行痺，寒氣勝爲痛痺，濕氣勝爲着痺，着痺者卽濕痺也。其症肢體沉重，或疼痛或爲癱瘓，濕從土化病多發於肌肉，治濕痺法以利濕爲主。祛風解寒，亦不可缺，大抵補脾補

氣之劑爲要。蓋土強可以勝濕。而氣足自無頑痺也。一日皮痺，邪在皮毛，滲風滯血之劑主之，一日熱痺，屬肺

施平藥局

醫士王苑平

診所：溪岸街門牌一百

八十八號

林安春藥局

秘製
龍虎膏
消腫膏
白油膏
奇藥膏
寒熱藥
藥散

世醫林孝德

精治
內外各科
奇難雜症
頭

廣同春藥局

△察臨中山路局口頭

中孫博學醫務所

住開元路一八二號

而實非瘋。照理不應列於癲瘋門中。

保存國粹與中西匯通

陳影齋

中醫劉澤民

美頭十門五牌二號

神驗靈藥。廣邀招徠。

行醫功業，終論藥品。○

副知愛求診之需。深蒙各贊許。光顧日盛。咸譽奇醫。在

特將樂目刊登。俾諸達地有聞
樂購以神夫技。兩得事宜。

心窩冷熱氣血虛寒。作痛。二分。
內全愈。

皆效驗。肚痛餅一塊約可六七

人其乾食功效時間相同。損二
火。或一角。風熱解。消暑散。

○外用如癰瘍。外用消炎散。
○外用如瘻瘍。外用藥膏。

於幾分焉其餘容特別錄。有

是病者。請可勉旃。十九號。同安
溪邊王公樓門牌四十九號。西安
北頭。身爲秋吏。也。吳

時光。唐爲新近。此俗。民國廿三年八月十五號。同安溪邊楊寶堂中醫與雜圖謹啓。

中醫陳筱騰

門診上午七時至十一時在博覽墓獅頭內
下午一時至四時在廈禾路國醫專門學校

世醫林錫熙

中華路

。亦當先之以溫。宜用寒先之以清。縱有積。宜消。必須先養胃氣。縱有邪。宣祛。必須隨時逐散。不得過劑。以傷氣血。氣血者人之所賴以生者也。氣血充盈。則百邪外禦。病安從來。氣血虛損。則諸邪輻湊。嗟呼世人之病。十有九虛醫師之藥。百無一補。曾知投藥少差。實若虛虛者即死是死於醫藥。非死於疾病也。古語爲之戒曰病傷猶可療。藥傷最難醫。故夫其難屬諸司命。臨症之頃宜加戰兢。若執成方。或矜家祕。惟知盡制。不顧本元。惟知古法。不審時宜。皆理未明之過。未窺元會。世之微者也。古云。醫一人。病不如醫。庸醫之病。庸醫果能醫。則成爲良醫矣。望同志者。莫執人我之見。虛心同參至理。以活人爲念。則成爲名醫矣。一癥瘕論。三十六種。舊本非蕭時亨先生所作。內落去一種。只卷拾伍種。今照原。本刊刻未敢增添。其三十六種。內有紫白癰疽。侵素癰。侵濕風。面遊風。金錢癰。瘻毒癰。破傷風。暗瘻癰。等症。俱係類於似癰。

而實非瘧。照理不應列於瘧瘋門中。
（待續）

泉德春藥店

中醫劉澤民

美頭門牌二
十五號

神驗靈藥。廣邀招徠。

副子家萬寶堂。秘製諸藥藥。

贊許。光顧日盛。咸譽奇靈。各處求診之需。深蒙各處。

特將藥目刊登。俾諸遠地有聞。

一。心胃散。乾喉。吞下。專治心窩冷熱。氣血虛寒。作痛。及泄肚。肚痛。肚痛。餅。全愈。

二。清火丸。成五角。統治諸疾。

三。塊約可六七

西醫特長之處，未之或得，則所謂匯通者，不過東拾國醫皮毛，西掇西醫唾餘。其論證也，非駢非馬，牽強附會。其用藥也，忽中忽西，揉雜混亂。以病人爲芻狗，其殺人甚於槍砲，斯假匯通之名，所以爲世詬病也！

夫西醫特長之處，吾他日未嘗學問，弗敢置喙。然則國醫所特長者，果何在乎？內，難，傷寒，金匱，千金，外臺，本事，下逮，金，元，明，清，諸家著述，一一靡有瑕玷乎？主涼，主攻，主養，陰，主補土，以及古方時方之爭，可以各行其是乎？顯見國醫學術，瑕瑜互掩，迄未劃辨。國粹國糟，尙在膠固一團。保存之云何？匯通之云何？故在今日而言，保存國粹與中西匯通，厥宜從整理國醫入手。國醫學術，爲一無窮之寶藏，雖披沙揀金，工作繁重，然其實驗處以之應病人無窮之變，實綽有餘裕。惟茲車體大，非一手一足之勞，一朝一夕之事，所能奏效；尤非讀書多，經驗富者，不足以語此也。尚望醫林碩宿，視爲已任。分部整理，悉心覆驗，務取真憑實據，重新估定價值，庶軒歧絕學，發揚光大。中西匯通，有以取資。人類健康寶利賴之！

鼠疫預防談

郭斐成

風疫一名惡核疫，又名核子瘟。西名白斯篤，又名黑死病，充瘡疽，痒子痘等，爲熱帶傳染病之

一種，自俄羅斯土倫地方發生此病，居今已有二百餘年。蔓延最盛。當推光緒時代。雲南鼠疫大作，清平回時。流行尤盛。患者大多數死亡。近歲此疫大減，間或有之。亦如晨星零落。然涓涓不已。浸成江河。尤望各界注意防疫。以除此患。

該病病原蟲係一千八百九十四年日本北里柴三郎所發見。是年香港發生鼠疫。日本政府命北里柴三郎及青山胤通等組織鼠疫研究隊，往香調查。病原青螺旋本疫，不至死。北里氏即於病人血中發見此菌。後法國耶散氏到香港於病人琳巴腺中發見此菌。此菌爲短小之桿狀菌，可用顯微鏡覈其形態，又可用人工培養使之繁殖。其傳染方法，大多依鼠身背上之鼠蚤爲媒介。因蚤吮疫鼠胃便充滿疫菌，有時過飽，更將胃中疫菌吐入於被噬者之血管中，則疫症以起。且其來也突然，不及避免。故必須於未患之前留意消毒。力事防禦。

但預防之道，須要官民合作。凡於他處流行地之舟車，皆須消毒。因此種能輸載病毒而入。故各國海港等處均有設備檢疫處，以便檢查。至個人方面，對於建築家房屋，不可不裝設滅絕鼠類棲身之處，蚊蠅亦宜十分驅除。在本病經已流行，宜要清潔病室，嚴重消毒衣服食具及床褥，須用沸水泡洗，或用石炭酸水消毒。病人排出之糞便，須用石炭酸水消毒。無病之人慎勿與病者相接近，留意飲食保護，體膚勿令損傷，以防病菌侵入，尤爲滅絕傳染之來源。

肺癆病的救星！

本行素業營正地道參茸燕桂貨真價實，十餘年已爲光顧者所信許。此次兼售珍珠及馬寶等貴重藥品，惟馬寶爲治肺癆吐血，中風痰喘，神經錯亂，以及小兒驚風等特效藥服之，立見奇驗。請予不信，請來購試，無任歡迎。

廈門開元路

南豐參行披露

養壽參藥局

本號選辦各種地道藥材，連古遠製生熟飲片參茸燕龍雪白木耳、羚羊角、搜羅各類藥名丸散丹、美諸君、光顧無任歡迎。

診療處：廈門塔仔街

中醫林治遊

電話二一八九號

月經閉止爲孕爲病辨

陳影鶴

素問上古天真論。曰女子二七而天癸至。任脈通。太衝脈盛。月事以時下。故有孕。蓋衝爲血海。任主胞胎。女子達春機發動期。則任衝二脈氣盛。卵珠。按時成熟。內起欲衝而充盛。卵巢及子宮之積血。亦化爲異臭之血液。隨黏液以俱下。此所謂月事也。

示

月事通稱月經。亦曰月信。係有生殖機能顯著之表率。其來也。每月一至。如潮信然。靡有愆誤。逮七七而生殖機能衰退。始告閉止。惟在妊娠之婦。亟需血液。養護胚胎。卵珠既失其新陳代謝之營運。更無以攝衛。使卵巢子宮之血。腫脹外溢於是月經。不得不暫時閉止。洎乎孔子。則穀氣奉心化血者少。散精于左右乳房者多。故血不足。而經亦有不行。且有生殖器因天然缺陷。或罹疾病等。而閉止月經者不可不細詳加以辨察也。

凡女子有家。無病而月經閉止。診其脈。三部浮沉正等。按之無絕。或尺大而旺。或滑疾而伏。或左寸動甚。胥爲妊娠之候。若體弱之婦。尺內按之不絕。或病多而脈不病。亦爲有子。以體弱而脈難顯也。

在妊娠期中。最普泛易罹之症。爲惡阻。惡阻者。心中憤悶。頭眩。四肢懈惰。弗欲執作。惡聞食氣。欲噉酸鹹果實。多睡少起有至。三四月以上。皆大劇吐逆。不能自勝。此體質虛羸。血不宜通。復挾風邪水飲也。尚有月水仍來。顏色皮膚如恆。但苦鬱沉重憤悶。不欲飲食。不知其患之所。欲有胎也。如此經二月後。便覺不適。則胎結也。俗以惡阻而知爲妊娠。遂誤惡阻爲妊娠必經之過程。金匱亦有『婦人得平脈。陰脈小弱。其人渴不能食。無寒熱名妊娠。於法六十日當有此證。之言。實則體魄壯健之孕婦。脾胃健旺。血氣充足。斯身體如恆。胎安產順。苟無風邪。客於腠理。昌答有惡阻乎哉。

▲醫師介紹欄▼

醫士潘翀鶴

同仁藥局

住大元路賴厝埕
太和醫局

中醫陳南昌

中醫蔡月湖

天元藥局

住開元路瑞春林藥局

中醫張家箴

住廈港民生路七十四號
診所 民國路十號
生生居分局

仁德居參藥局

世醫楊鶴齡

住廈港民生路七十四號
診所 民國路十號
生生居分局

瑞生藥局

中醫劉筱明

中醫遊逢時

診所 恩明裏三樓
十號電話八六九號

福春堂藥局

中醫公翁績吉

住禾山和泰街十六號

呂勳銘

世醫陳皆鼎

診所廈港關刀河恆和堂

至於月經。因病而閉止者。如生殖器閉鎖。子宮畸形。子宮絕不發育。卵巢發育不全等。爲先天之病。如勞傷過度。氣血枯竭。(萎黃病貧血。癆瘍)。脾胃虛弱。衝任損傷。(子宮炎)。脂液凝塞等。爲後天之病。其症候：係期至無經。脈微而澀。小便難，頭痛，暈眩，耳鳴，腸鳴。心胸苦悶。消化不良。腰背作痛。更有依一定之時。患衄血咯血吐血。或痔瘡出血。以之代償月經者。所謂倒經是也。若一生不行。仍能妊娠產育者。名爲暗經。則其稟賦與衆有殊。非關於病。切勿誤認爲病。而亂投以藥石也。

課藝 二陽合病但欲眠睡少陰病但欲寐其分別處何在

李禮臣

夫三陽爲病。治法固多。未嘗不條分而縷析。然有合病之一症。實與少陰欲眠睡。有類似混同之處。其混同者。何也。即但欲眠睡但欲寐二者是也。夫少陰。二陰也。在天地爲君火之氣。而人身之心與腎應之。心爲生血之元。腎爲生津之母。水火通調。寒熱適中。便無疾病。設或寒熱失常。水火失調。則病遂生矣。病生。即有脈沉細。但欲寐。之必見症也。經云。腎爲作強之官。兼司智巧。熱邪入而擾其陰。寒邪入而溷其陽。以致水火不交。蒙蔽心胞。昏迷寐欲。此雖與三陽合病之但欲眠睡稍同而實則有異也。其分別之處。何在。蓋三陽合病。在於脈浮大。而上關上。但欲眠睡。目合則汗。非若少陰之沈細。而無汗也。然何以知其爲三陽之合病。必以脈浮大察之。浮爲太陽之脈。大爲陽明之脈。以浮大而上關上。則陽部未全浮大可知。此熱邪仍寄於少陽之經故爲三陽合病也。其但欲寐者。全係相火燔灼。以薰于膽。膽熱則好眠。目合則汗出。此實與少陰之徵寐不同也。然則三陽合病之但欲眠睡。與少陰病之但欲寐。其分別不同之處。皆在于斯矣。

指導衛生方法

交換醫藥知識

聚慶春藥局

醫士陳慶雲

寓思明北路

醫士陳小園

診所思明南路廣源堂

采金堂藥局

中醫許耀明

屬門港太平橋三十九號

醫士林奇生

診所古城路二二九號

小兒專科
世醫葉少川

診所一古城路二二九號

醫士黃俊英

診所一古城路二二九號

醫士李天奇

住中山路天南二樓

醫士陳一貴

診所思明南路三二〇號

女醫士陳佩瑤

診所溪岸街守德齋

女醫士黃淑順

診所思明南路三二〇號

人中居藥局

中醫紀傳芳

廈港市仔街二十一號

國琛藥房

中醫張國琛

中山路二二九號

薈萃國醫精華

指示習醫門徑

驗方 治吐血奇方

陳後勝

余友王昔信皖人也。患吐血症已十餘年。經許多中西醫治療均不能除根。形神日見頽敗。詎余治亦旋愈。旋發後無法檢家滅。抄本得下列之方云。係得張君冰若傳渠與姑蘇沈杏苑江都王璣二君。均患吐血多年之親驗。過初以為平淡無奇。未敢深信。未幾王君病復發。症加劇。姑漫試之。服後頽覺胸次寬舒。連服數日竟霍然。迄今已五年未聞再發。余欽佩是方。不敢再秘。爰登本刊。流傳以告世之患斯疾者。

鮮梨一隻去核留皮 鮮藕一斤去節

鮮荷葉全張去蒂。秋冬時乾的亦可用。柿餅一

個去蒂 鮮茅根一兩去心 紅棗十粒去核
右計六味煎湯代茶頻服。數日後包保見效。
患病者每逢四立二分二至先一日煎服。

夏秋間煎服亦有益無損。

治痢疾特效方（不論紅白痢）陳後勝

蘿蔔汁一杯 生羌汁小半杯正冬蜜一杯

茗色種汁二杯。急濃愈妙。合和服之。卓士

味某專用

癌疫流行救急方法

凡染時疫。頭眩嘔吐。不思飲食昏迷不醒者。遠此方治之！

金銀花三錢 薄荷葉二錢 生地炭二錢
上硃砂五分 沖服。如素有胃寒者。再加
製香附二錢 荆芥穗一錢 桂圓三枚

紅糖半兩爲引

驗方 熱瘡

郭斐成

凡小兒夏季頭上生瘡。可用豆腐煮熟和入黃柏末少許。塗之一二日即退。毒消矣。

又 方

用白水錦豬母菜各半。和真酸粥粒搗爛。亦立之。即熱退腫消。余經歷試。著效。如神。特錄實以本刊。

文苑 痘瘡驗方

明國醫支館設立醫專並出版

旬刊詩以紀之

龍溪縣第六區中醫研究公會常委陳柳湖之記

本刊啟事二

廈門國醫專門學校。以原有校舍。不敷應用。特遷移夏禾路門牌一百五十四號。新設公會。本刊編輯發行各部。亦隨同搬往。各界賜教。請到新址。為盼。此啓。

周錄事請教田書記

周穎生，是一個誠樸的少年。家貧苦學，喜握筆，後來歷任軍政法各界錄事，人多以周錄事稱之。一天，碰着他的同學田先生，真是舊雨重逢，心花怒放。因為田自開業以來，商店書記，所以施佈一見。自然喜樂無別後景況，和渴念的積愫，周問君店裏的服務繁多，登記發財，奉行函件，又都要繪寫，未免麻煩。如果遇着應用商標票據等事，那更是怎麼？到要請教，

田答商標票據，和各種的文件，都是主人和路（即舊城街）三川印務公司印。那五彩的美麗無比，還有英文。那體仿宋各款鉛字任子選擇。所印清曉非常，價格特別公道。運用簡便得很，那裏有甚麼煩惱？

原來如此，領教領教，我們常用的表格，和各種的刊物，都是糊塗難看。當要填改，價錢又貴，真真討厭。這

國粹沉淪復發揚
國粹文館茲成立
啟書充棟汗牛多
完善教材成系統
句期不爽信堪徵
指道學醫門徑捷
刊刷名言至理文
宣傳大道通豪氣
集思廣益筆超羣
發展精華博見聞

不經濟，以後一定要到三川印務公司定印才好！

備案中央館國醫廈門國醫專門學校

第一期招生廣告

一、報名時期

七月十五日起至八月二十日止

▲遷移廣告（放價一標月）

一、額預科四十名 本科第一學年第一學

一、開學日期

九月一日

本行原在恆勝街。因衝路難行

一、入學資格 甲凡初中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

移於橫竹路口。所售參茸燕桂

一、報名手續 報名時須繳納下列證件方准應試

附註：

凡由各機關保送者准免入學試驗

雪耳。以及貴重藥品。均照辦

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

正地道。物美價廉。茲逢遷移

一、乙凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

期間又當春夏初交正宜及時採

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

養倘蒙光顧。於一個月內。本行

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

本行採辦貨物者實特別放價

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

待。以副雅意。為日無多矣。

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

錯過。此佈。

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

錯過。此佈。

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

錯過。此佈。

一、甲凡高中畢業或具有相當程度者得

一、校址

廈門廈禾路

錯過。此佈。

五通國醫聲氣

交換醫藥知識

本社職員一覽

編輯部 主任 吳瑞甫

編輯 梁長榮 林孝德 陳少鵬

幹事 盧景勳 李禮臣

校對 林中立

總務 陳影鶴 陳伊付

會計 郭斐成 楊太齡

門診二元 出診四元
改方六角 丸方四元
路遠遞加 拔罐加倍
通函論症四元 家事清淡不論

藥物學 簡易診斷學 口試

乙本科：黨義 國文 生理
常識 口試 體格

丙訓練班：黨義 痘理學
藥物學 簡易診斷學 口試

經理部 總務 陳影鶴 陳伊付

會計 郭斐成 楊太齡

改方六角 丸方四元
路遠遞加 拔罐加倍
通函論症四元 家事清淡不論

廈門益豐參行

融貫中西學說

公開祕訣驗方

虎標永安堂門分

萬病可治



萬藥之王

地址鎮邦路電話九三二號

因為人非神仙，難免疾病，因為
疾病、需藥治療，藥遂成為人類
必需品，於是開門七件事之外，
又須加添一樣，然而藥的種類很
多，居家要購買齊備任誰也辦不
到，虎標四種靈藥：萬全油、八
卦丹、頭痛粉、清快水。萬病可
治，効驗異常，價格廉宜，歷久
不壞，居家開門七件事之外若再
購備虎標靈藥，病魔終必降服，
可登諸君於壽康之域。

開門八件事

商鯨

魚標

註中

英冊



閩南總經理
脚號一號八二二
瑞年藥房



代門東方春生堂
會豐五洲號
利源福建信
湖州太義方
石碼萬和金
泉州昌隆泉永德
處石獅源德藥局
均售其餘代理太多不能盡錄各藥局

版	行	字	誤	正	遺	漏
十一	一	十六	未	發	病	
十	二	五	「倘」上			
		「高倡」下				
三	二	九	十四	熊	然	
	二	十	十九	聯	朕	
	五	三十五	所謂「下」			
	五	三十七	「更用」下			
	七	十四	十七			
	七	十九	一			
	七	十九尤	十三	穢	藏	
	四	「氣盛」下	沾	穢		
	八	七	欲	佑		
	八	八	靡	藏		
	八	八	漱			
	末	廿				
	五	十九				
館國醫	生地炭	下				
國醫館	昌	羸				
	曷	羸				
以上三味共煎用明火 雄三分上硃砂五分			卵巢內之			