

東  
西  
四  
寶  
鑑

卷二十一



訂正東醫寶鑑湯液篇卷之二

御醫恩勤貞亮扈聖功臣崇祿大夫陽平君

臣許浚奉教撰

魚部凡五十三種

鯉魚膽

니 이 該叫性寒味苦無毒主青盲明目熬赤痛癰耳聾。點眼主赤腫腎痛去障翳。本

肉

性寒一云平味甘無毒一云有毒主黃疸止消渴。療水腫腳滿下氣破冷氣痃癖又治胎動及姪婦

身腫能安胎。鯉魚最爲魚之主形既可愛又能神變脊中鱗從頭數至尾皆三十六鱗亦其成數也。生江湖池澤中處處有之今人食品中以爲上味。修事法可去脊上兩筋及黑血毒故也。本

腦髓

主暴聾煮粥食之

本草

齒

主石淋燒灰酒下本草

目

燒灰付瘡本草。眼睛主刺在肉中不出及諸瘡

中風水毒腫痛燒灰納瘡中卽愈

諸魚目並好臥

骨

主女子帶下赤白及陰蝕本草

腸

主小兒肌瘡及腹中瘡本草

鱗皮

破產後滯血及癰疹燒灰酒服本草

血

主小兒丹腫及瘡塗之卽差本草

鯽魚

性溫一云平味甘無毒平胃氣益五藏調中下氣止下痢合尊作羹主胃弱不下食作膾主久

赤白痢。一名鮒魚諸魚中最可食色黑而體促

肚大而脊隆池澤皆有之。一種背高腹狹小者

名鱣魚力差劣本草。諸魚皆屬火惟鮒魚屬土

故能入陽明而有調胃實腸之功又云魚在水中

無一息之停故

能動火

入門

頭

性溫主小兒頭瘡口瘡  
重舌目翳燒灰用本艸

膽

主小兒腦疳取汁  
滴入鼻中本艸

子

調中益肝氣凡魚生子皆粘者草土及土虫  
經冬月至六月三伏時雨中便化爲魚本艸

烏賊魚骨

主婦人漏血治耳聾及眼中熱淚又療血  
崩只一骨厚三四分似小舟輕虛而白又有兩鬚

如帶可以自纜故一名纜魚生東海取無時本草

○骨一名海螵蛸凡使水煮一時煮令黃去皮細

研末飛日乾用入門○浮于水上鳥見以爲成往  
啄之乃卷取入水而食之故謂之烏賊有無骨者

謂之柔

魚本草

肉

性平味酸主益氣強志通月經久食益精令人有子本草

# 腹中墨

主血刺心痛醋摩服之。腹中血及膽正如墨能吸波噀墨以潤水自衛免爲人獲本草

# 蠡鯉

下口目性寒味甘無毒主浮腫下水療五痔有瘡者不可食令人癥白。一名鱧魚生池澤中處處

有之是蛇所變至難死猶有蛇性本草○治癩用此以代花蛇是亦去風丹心。一名鯉魚黑色無

鱗頭有星名

水厭

日用

# 腸

主五痔炙熟納

肛中虫出本草

# 膽

主急喉痺取點卽差諸魚

中惟此膽味甘可食本草

# 鰻鰐魚

五痔瘡瘻殺諸虫治惡瘡及婦人陰戶虫痒。

此魚雖有毒而能補五臟虛損治勞瘵。似蟮而

腹大無鱗青黃色蓋蛇之類也生江湖中處處有之五色者功

尤勝本艸

海鰻

性平有毒治惡瘡疥癩  
功同上生海中本草

鮫魚皮

性平味甘鹹無毒主鬼疰蠱毒吐血及食魚中毒。今之汎魚皮也。皮上有真珠斑背

皮鹿錯堪揩木如木賊生海中卽  
飾鞍劍裝刀靶鮫魚皮也本艸

肉

性平無毒一云小毒補五藏爲膾爲  
脯皆食品之羗者食之益人本艸

鱖魚

性平味甘無毒一云微毒補勞益脾胃治腸風瀉血去腹內小虫益氣力令人肥健。生江

溪間背有黑點巨口一名  
鱖豚卽今錦鱗魚也本草

膽

主骨鰓在喉  
中不下本草

青魚

性平味甘無毒主溼痹腳弱。生江湖間似鯉鯿而背正青色本草。非我國之青魚也俗方

石首魚

性平味甘無毒主食不消腹脹暴痢和導作羹開胃益氣。乾食之名爲鰲音生東海本草

# 頭中石

頭中有小石如碁子主下石淋磨服之本艸

# 鱈魚

音 어 性平味甘無毒開胃通利五藏令人肥健。此魚食渥與百藥無忌似鯉而身圓頭扁骨軟生

江海淺水

中本艸

# 鱈魚

至 어 性平味甘有小毒補五藏和腸胃益筋骨作膾尤佳多食宜人雖有小毒不至發病生江湖中

本艸

# 鮀魚

叶 어 性暖味甘無毒主浮腫下水利小便。生池澤處處有之大首方口背青黑無鱗多涎。有

三種口腹俱大者名鰻

音 背青口小者名鮀

音 口

小背黃腹白者名鮓

音 危皆無鱗有毒非食品之佳

味也一名

鰻本草

平利甘寒無毒主

血水

# 涎

疾主三消渴

平利甘寒無毒主

血水

鱈魚

二 韓語 何引 性大溫味甘無毒主溼痺補虛損療消

唇治婦人產後淋瀝血氣不調羸瘦。一名鰣音善魚似鰻鱈魚而細長亦似蛇而無鱗有青黃二色生水岸泥窟中所在皆有亦蛇類也本草

血

瘡 主癬及癰 本草

頭骨

止痢治消渴端午日取燒灰用本草

皮

主婦人乳硬結痛燒灰酒下二錢 本草

比目魚

十寸四口性平味甘無毒補虛益氣力多食稍動氣○東海有比目魚其名爲鱠本草○形如箬葉一邊有兩目動則兩邊相比而行

用○卽今廣魚舌魚之類俗方

鯀魚

在尾中人被刺煮海瀨皮及魚簾竹解之○候人

尿處以刺鉗之令人陰腫痛拔去卽愈食物

# 河施

旱性溫一云涼味甘有毒一云大毒補虛去溼理腰腳去痔疾殺虫○生江河中觸之則怒氣滿腹

膨脹又名鯢魚吹肚魚胡夷魚○此魚有大毒味雖珍然修治不如法食之殺人不可不慎也○此魚肉無毒肝與卵有大毒凡修事宜去肝與卵並脊內黑血淨洗去血爲好本草○與水芹同煮則無毒云

俗方

# 奄魚

中子性平味鹹無毒食之補氣腸與脂味尤佳生東北海俗名大口魚俗方

# 八梢魚

呂邑性平味甘無毒食之無別功身有八條長腳無鱗無骨故又名八帶魚生東北海俗名文

魚俗方

# 小八梢魚

性平味甘無毒形似八梢魚而小亦無鱗無骨生海邊俗名小洛蹄俗方○本經名章采魚

一名石距魚比烏賊魚差

大味珍好卽此也

本草

松魚

性平味甘無毒味極珍肉肥色赤而鮮明如松節故名爲松魚生東北江海中俗方

鯁魚

性平無毒味亦甘羨卵如真珠而微紅色味尤羨生東北江海中俗方

白魚

性平無毒開胃下食生江湖中冬月鑿冰取之生漢江者尤好俗方

鰍魚

性平無毒主止泄形短小常在泥中一名鮆魚入門

黃頰魚

性平味甘無毒主醒酒一名鰓魚尾如鮎魚日用

鯈魚

性平無毒治痔殺虫及腸風瀉血產後癆生南海大者如扇長六七尺似蟹皆壯壯相隨無目得壯始行北去壯久生南

海本艸○鯈音像

銀條魚

性平無毒寬中健胃合生薑作羹良入門○疑今之銀口魚也

海鯀

性平味鹹無毒主蠱毒瘡瘍作脯食之皮中脂摩惡瘡疥癬生大海候風潮卽出形如鯀

江中亦

有入門

# 鮓魚

生南海味羨無毒膘可作膠一名江鰻入門。一  
名魚鱠治破傷風正傳。疑是今之民魚俗方

# 魚鮓

魚所作之鮓也不益脾胃入門

# 魚膾

不醋食之。鯛魚膾開胃止腸澼。鯉魚膾主氣

結本附

# 蟲部 凡九十五種

## 白蜜

吳氏性平一云微溫味甘無毒主安五藏益氣  
補中止痛解毒除衆病和百藥養脾氣止腸澼  
口瘡明耳目。生諸山石中色白如膏者良一名  
石蜜卽崖蜜也。生諸山石中或木中經二三年  
者氣味醇厚人家畜養則一歲再取之取之既數  
則氣味不足所以不及陳白者爲良本草。蠍取

新蜜取陳也。凡煉蜜必須用火熬開以紙覆經宿  
紙上去蠟盡再熬變色大約一斤得十二兩爲佳

不可過

度入門

## 蜂子

引火升心平喘甘無毒。蜂子卽蜜蠍子也。

在蜜脾中如蠍而色白大黃蜂子卽人家及大木間作房瓢瓢蜂也比蜜峰更大土蜂子卽穴土居者形最大凡用蜂子並取頭足未成者佳鹽炒

食之皆性涼有毒利大小便

小便治婦人帶下本病

## 蜜蠍

字昆呈性微溫味甘無毒主下痢腹血癥金瘡益氣不飢耐老。蠍卽蜜脾底也初時香嫩重

煮治乃成俗人謂之黃蠍

本艸

## 白蠍

乳性平味甘無毒療久痢補絕傷。取黃蠍薄削之暴百許日自然色白若卒用則烊納水

中十餘過亦白色本草。又有白蠍出於兩南及

濟州乃冰青木脂也作燭甚明非此白蠍也本方

蠍蠅

止出性平味辛無毒

一云有

毒

主久聾瘡鼻窒

峰也黑色腰甚細能連泥在屋壁間或器物傍作房如並竹管者是也入藥炒用本草

露蜂房

呂出引召性平味苦鹹無毒

一云微

毒主驚

癆瘻癰瘍療癰腫不消及乳癰齒痛惡瘡

黃連

樹上大黃蜂窠也人家者力慢不堪用不若山林中得風露氣者佳七月七日或十一月十二月採熬

乾研用。土蜂房治癰腫不消醋調塗之

本草

紫金砂卽蜂房帶也治大小便不通熬研用之

總錄

壯蠅

小便及益汗療泄精及女子帶下赤白除溫瘡

壯蠅爲軟堅收斂之劑入足少陰經

總錄

○生東

海採無時一云十一月採爲好其殼舉腹向南視之卽斜向東則是左顧或曰以尖頭爲左顧左顧者入藥大抵以大者爲好。先用鹽水煮一伏

火煅研糊用之總錄

總錄

肉

色食之羨好更有益兼令人細肌膚  
羨顏色海族之最可貴者也

總錄

龜甲

甘旨性平味鹹甘有毒一云無毒生漏  
下赤白破癥瘕瘻瘍瘻瘍五痔陰蝕溼痺瘦弱本草。

肉

破癥止漏攻瘻治勞復醫鑑。一名神屋生江河  
湖水中採無時勿令中溼卽有毒本草。凡用龜

甲以生脫者爲上酥

本草

龜版

甘旨性味同龜甲。上甲卽龜甲下  
甲卽龜版皆善治陰虛食積發熱入門。龜版

補陰續骨逐瘀血

醫鑑

○腹下可十鑽遍者名敗

龜治血麻痺方書多用敗龜取鑽灼之多者二名

漏夫機本草

○龜乃陰中至陰之物稟

北方之氣而生故大有補陰之功丹心

肉

性溫味酸除溼瘡風痺踒折食之一如鼈法。

尿

十二月勿食龜肉損命多神靈不可輕殺本草  
主耳聾滴耳中卽差。龜尿最難得取龜置盤中  
以鑑照之龜見影濡發而失尿又以紙燃點火以

# 鼈甲

黜其尻亦致失尿本草○以龜置荷葉上用猪鬃

鼻內刺之卽出類聚○熱龜體

上下抖擗之尿卽

出俗

方

○置龜蓮葉以鏡照之尿

自出綱目

自出諸法皆不及鏡照之驗綱目

本草

丸叶等。性平味鹹無毒主癩瘕痃癖除骨節

間勞熱婦人漏下五色羸瘦小兒脇下痞堅療溫

瘧瘧胎本草

○除崩主漏消痃癖骨蒸勞熱

醫鑒

○生江湖生取甲剔去肉爲好不用煮脫者但看  
有連厭及乾厭便好若兩邊骨出知已被煮也。  
要綠色丸肋多補重七兩者爲上取無時○食鼈  
忌竟○凡用以醋煮黃色

去勞熱童尿煮一日本草

# 肉

性冷味甘主熱氣溼痹婦人帶下益氣補不足細  
擘和五味煮食之但不可久食則損人以其性冷  
故也○鼈甲鼈肉補陰○二足者獨足者頭足不  
能縮者並大毒不可食之本草○鼈其聽以眼故

稱守神

入門

頭

主產後陰脫及脫肛燒灰  
付之頭血亦塗脫肛

木草

龜

〔丁〕長 큰 자라性微溫主溼氣消百藥毒。鼈之最  
大者爲龜生江湖中有間一二丈者卵大如雞鴨

子人捕食

之本艸

璣瑁

〔乙〕又曰珍性寒無毒解百藥毒辟蠱毒療心經風  
熱○璣與玳同玳龜類也惟腹背甲皆有紅點斑

文生海中採無時入

食之

足厥陰

而人

藥須生者乃佳

本草

未詳

言毒本草○

肉

性平主諸風鎮心利

東神真軒奇神草錄八

卷八

意必真此止○人具草

石決明

〔丙〕正名決明性平味鹹無毒主青盲內障肝肺風

目中障翳○鰯魚甲也一名九孔螺一名千

里光生東南海中以七孔九孔者爲良採無時真  
珠母也內亦含珠○麪裹熟煨或鹽水煮一伏時  
然後磨去外黑皺皮子細研如麪方堪用

本草

細研如麪方堪用

本草

未詳

言毒本草○

人具草

卷八

意必真此止○人具草

本草

肉

名鯪魚性涼味鹹無毒啖之明日人採肉以供饌最爲珍味。殼肉皆治目本艸

蟹

性寒一云涼味鹹有毒一云微毒主胷中熱結治

胃氣消食療漆瘡治產後肚痛血不下。生近海溪

澗湖澤中八足二螯足節屈曲行則旁橫故日一

名螃蟹今人以爲食品之佳味。每至夏末秋初

則如蟬蛻解當日名蟹之意必取此也。八月前

每箇腹內有稻苡一顆東輸海神待輸苡後過八

月方可食經霜更味羨未經霜時有毒本草。殼

闊多黃者名蠍其螯最銳食之行風氣扁而大者

名蝤蛑解熱氣最小者名蟛蜞食之生吐利一螯

大一螯小者名擁劔可供食入門。獨螯獨目四

足六足皆有毒不可食海

中有大蟹不入藥用本草

腳中髓及殼中黃

並能續斷絕

爪

破肥墮胎破宿血止

產後血閉腹痛

本草

# 石蟹

石蟹與螃蟹不同形且小其黃付久不食宿

# 桑螵蛸

一名餳琥螳螂子也生桑樹上二月三月採蒸之

男子腎衰漏精精自出止小便滑數或遺尿○當火灸不爾令人泄○以桑上者爲好兼得桑皮

之津氣也界

蒸過用之

本草

# 蟬殼

又曰可主小兒癩及不能言治目昏腎不見物又療瘡瘍不快出甚良專主小兒諸疾五月採

本草

# 蛴螬

古名亦性微寒味鹹有毒主惡血血瘀脾氣日中

淄膚青腫白膜及破骨踰折金瘡內塞下乳汁○

生人家積糞草中取無時反行者良此虫以背行

反駛於腳

本艸

○生桑柳樹中內外擦白者佳生

糞中者止可敷瘡疽採取陰乾糯米同炒米焦取  
出去口畔及身上黑塵了乃可用入門○然不背

行者非眞躋

螬也 俗方

白僵蠶

午 애 주 달 을 4性 平 味 酸 辛 無 毒

下 云 小 一 毒

主 小兒 驚癇 去三虫 漬黑 黝及諸瘡 痘痕並  
切風疾 皮膚痒癰 又主婦人崩中 下血 ○ 蟹自僵  
灰白色而條直者爲佳 四月取勿令中溼 溼則有  
毒 ○ 糯米泔浸去涎

備 蟹汁炒用

本草

蠶蛹子

午 애 을 4日 예 본 丘 4性 平 未甘無 毒 治  
風及勞瘦 乃繅絲後蠶內蛹子也

本草

原蠶蛾

丘 4日 午 애 낙 4性 溫 一云 热 味酸有小毒  
壯陽事止泄精尿血 煙水藏益精氣強陰道令交

接不倦 ○ 是重養蚕俗呼爲晚蚕

取蛾去翅足微炒用 原再也是第二番蚕以其敏於生育也 蠶蛾

蚕砂 蚕退蚕紙皆取第二番者佳

○ 原蚕蛾有原復敏速之義

本艸

蠶砂

蚕屎 一名馬鳴 肝淨收取晒乾炒黃色用五月收者

良○或酒浸服或

炒熟熨病處本草

### 蠶布紙

性平治血風益婦人一名馬鳴退亦謂之蚕連治婦人血露婦人藥多用之是初出蚕

殼在紙上者亦名蚕

退入藥當微炒

本艸

### 新綿

燒灰主五痔下血引弩弦主難產胞衣不出燒灰飲服

本艸

### 綠桑螺

燒灰主五痔下血引弩弦主難產胞衣不出燒灰飲服

本艸

### 樗雞

天味可性平味苦有小毒主陰痿益精強陰生子今所謂莎雞六月後出飛而振羽索索作聲今在樗樹上人呼爲紅娘子頭翅皆赤七月採暴乾微炒用形類蚕蛾但頭足微黑翅兩重外一重灰色下一重深紅五色皆具腹大此則樗雞也

本草

# 蝸牛

집 진 申 팡 이 性 寒 一 云 冷 味 鹹 有 小 毒 主 賊 風 喘

辟 跛 跌 脱 肪 治 驚 痘 止 消 渴 ○ 一 名 海 羊 卽 負 裝

蝸 牛 負 裝 而 行 驚 之 則 緬 首 尾 俱 藏 入 裝 中 有 四  
角 二 物 大 同

小 異 木 卅

# 蛤 蠕

집 업 즌 申 팡 이 性 味 功 用 同 蝸 牛 ○ 蛤 蠕 蠕 音

大 於 蝸 牛 無 裝 而 有 二 角 久 雨 竹 林 池 沼 間 多

有 出 者

本 卅

# 石 龍 子

丘 爭 性 寒 味 鹹 有 小 毒 主 五 瘰 破 石 淋 利 水 道

具 者 爲 雄 而 良 色 不 具 者 爲 雌 力 强 五月 取 一 云

三 四 月 八 九 月 秧 火 乾

本 卅

○ 形 似 龍 而 小 能 致

風 雨 入 門 ○ 又 有 蝎 虎 蠕 蠕 守 宮

相 類 生 草 野 間 然 非 石 龍 也 入 門

○

等 의 性 寒 味 苦 有 毒 主 逐 瘰 血 破 血 瘡 瘡 痘 通 利  
血 脉 ○ 治 瘰 血 血 閉 破 瘡 結 消 積 膿 陰 胎 本 卅

魚散積血淮南。木魚長大綠色咂牛馬或至頭  
外齧陰狀如蜜蜂腹凹褊微黃綠色醫家所用治  
虫卽此也又有二種小魚大如蠅咂牛馬亦猛三  
種大抵同體俱能破血五月採腹有血者良妙黃

去頭翅足

用本艸

## 紫貝

言己作川性平無毒明日去熱毒生海中

卽研螺也

大二三寸

紫斑而骨白

本草

## 貝子

豆己作川性平一云涼味鹹有毒破五淋利小

便散結熱治目中障翳。生海中貝類之最小

者潔白如魚齒故一名貝齒。

紫貝是大者此是

小小貝子也採無時。

酒洗火煅細研水飛用之

本草

## 海馬

性平溫無毒主難產。婦人難產手握此虫則如

羊之產也生物中羊產最易臨產帶之或手持之

可也。一名水馬生南海中大小如守宮頭如馬

身如鯉背偃僂其色黃褐蓋鯉類也收之暴乾以

雌雄爲一  
對本草

# 蟾蜍

干目

性寒味辛有毒破癥結療惡瘡殺疳虫治

瘡疥及小兒面黃癬氣○身大背黑無點多

瘡磊不能跳不解作聲行動遲緩多在人家溝處

○蟾蜍俗名癩疣麻又名風雞

正傳○五月五日

取乾之東行者良剗去皮爪酒浸一宿陰

乾酥炙或酒炙去骨或燒存性用之

本草

# 眉酥

性寒有毒治癰疽丁瘡瘰癧及一切惡瘡又治

五月五日取活蟾眉間裂

以油紙裹陰乾用時以人

細目

之有白汁出謂之蟾酥以油紙裹陰乾用時以人

乳汁化開入藥

本草

細目

勿令入人眼即瞎

細目

○勿令入人眼即瞎

細目

取法又見雜方

# 肪

塗玉則刻之如蠟但不可多得

但

本草

臤肥者剉煎膏以塗玉亦軟

本草

細目

# 屎

謂之土檳榔出下溼地往往有之主惡瘡

本草

細目

**蝦蟆** 水正引性冷無毒塗癰腫貼惡瘡解熱結腫。

背有黑斑點形小腹大能跳接百虫食之時作

呷呷聲舉動極急在

波澤間者是也

本艸

## 鼈

叶子引性寒一云斧味甘無毒主小兒熱瘡肌瘡  
勝傷止痛○蝦蟆屬也似蝦蟆而背青綠色善鳴  
聲作蛙者是也生水澤中取無時所謂在水曰蛙

者也○青腹白觜尖後腳長故善躍○背有黃

紋者名爲金線蛙殺尸疰病虫去勞力解熱毒○

黑色者南人呼爲蛤子食之至羨補虛損

本艸

## 蚌蛤

卅二引己丑州性冷一云寒味甘無毒明目止消  
渴除熱毒解酒毒去眼赤療婦人虛勞血崩帶下  
肉之功也○爛殼粉即蚌粉也飲下主反胃心胃  
間痰飲作痛兼療癰腫○此海中大蛤也老蚌含

珠此物能產

真珠本艸

## 蛤蜊

杏仁市性冷味甘無毒潤五臟止消渴開胃解  
酒毒能醒酒婦人血塊宜煮食肉之功也○殼

粉主老癥能爲寒熱蛤粉卽海蛤粉也以蛤蜊殼火煅研爲粉治癰痛丹心○蛤粉攻癰痛反胃能

軟頑痰○月令雀入

大水爲蛤者也本艸

## 車螯

叶叶引引長 큰 亞州性冷無毒治酒毒消渴酒肉之功也○殼治瘡腫火煅醋淬爲末甘草

末等分酒服又醋調付腫上妙○是海中大蛤一名蜃能吐氣爲樓臺者月令雉入大水爲蜃卽此也本艸

## 海蛤

消取其鹹能軟堅也止入丸藥○製法詳見雜方本艸

## 海石

性平味淡治痰燥在咽不出療痰塊血塊食塊心痛癆痛遺精白濁帶下入藥火煅或醋煮研海汰圓淨如石故名海石其味苦鹹故能軟堅化用入門○海石卽蛤蜊殼在海中泥沙日久風波

痰

丹心

出閩廣海

粉海石同種

石其根也

近有造海粉法終不如生咸之爲羨

入門

# 文蛤海蛤

出東海大如巨勝有紫文彩未爛者爲文蛤無文彩已爛者爲海蛤二蛤同類主治亦

同入門

# 馬刀

呂后至用性微寒味辛有毒主漏下赤白破石淋除五藏間熱殺禽獸賊鼠療癆飲作痛殼之功也。一名馬蛤生江湖池澤處處有之細長小

# 蛤

也多在泥沙中取無時火煅用本艸形如斬馬刀故爲名卽蚌之類也肉可爲鮓然多食

# 發風痰與蚌蛤

螺蛳大同小異入門

# 蜺

止口咬至用性冷一云寒無毒明白利小便下熱氣開胃止消渴解酒毒目黃肉之功也。爛殼灰性

溫治陰瘡止痢療反胃吐食除心胃痰水

○小於蛤黑色生水泥中採無時本艸

# 蚶

生亞州性溫味甘無毒利五藏健胃溫中消食起肉之功也。殼火煅醋淬爲末醋膏丸服治一

切血氣冷氣癥癧。出海中味最重殼如瓦屋故

一名瓦壘子本艸。瓦壘子能消血塊次消痰積

正傳。疑是今之江瑤柱也其肉殊

甘而殼似瓦屋出咸鏡道海中俗方

## 蟶

升引火性溫一云寒味甘無毒主心胃煩悶止渴

## 淡菜

○生海泥中長二三寸大如指兩頭開煮食之本草

喜苦又云苦性溫味甘無毒補五藏利腰腳益  
角中帶下。生海中一頭尖中含小毛一名殼菜

又名東海夫人雖形狀不異而甚益人煮食良採

無時本艸。海物皆鹹惟此

味淡故爲名俗名紅蛤

入門

## 鰯

升立性平味甘有小毒主五痔久食動風生江海中

稍大煮之色白。生溝渠中小者主小兒亦白透腫

煮之色

赤本艸

## 田螺

子房叶性寒味甘無毒解熱毒止渴治肝熱日赤腫痛利大小便除腹中熱結。療熱醒酒。生水

田中形圓大如桃李類蠍牛而尖長青黃色夏秋  
採之先用米泔浸去泥乃煮食之。一名螺螄 日  
用又名鬼眼睛卽土牆上螺螄殼也 東垣此物  
至難死有誤泥在壁中三十年猶活能服氣飲露

本草

**殼** 主反胃胃冷消痰療忘腹痛

取爛殼火煅爲末用之 本草

**海螺**

升斗引口卽企斗治目痛久不愈取生螺抹開  
以黃連納螺口中取汁點目中 海中小螺也

**烏蛇**

癩眉鬚脫落皮膚頑渾生瘡治熱毒風及一切諸  
一云無毒主大風疥

頭上有逆毛至枯死而眼不陷如活者秤之重七  
錢半至一兩上爲上用之入神龜大者轉重力彌

減○尾細長能穿小銅錢一百文者佳此蛇脊高  
世謂之劔脊烏蛇多在蘆叢中喫其花氣亦乘南

風吸最難採捕酒浸去皮骨取肉焙乾用 本草○

我國黃海道豐川海中椒島有之常

在椒樹上吸其氣然最難得俗方

## 白花蛇

〔仕旦叫引性溫味甘鹹有毒主大風疥癬暴瘍癰瘡風癰痒中風喟斜癱瘓骨節疼痛及白癩癰瘍

於有風疾處因定號之爲使。黑質白章其文作

方勝白花治風速於諸蛇一名寨鼻蛇生深山谷

中九十月採捕之火乾。諸蛇鼻向下獨此蛇鼻

向上以此名寨鼻蛇雖枯灰眼如活當以眼不陷爲真。此蛇有大毒頭尾各二尺尤甚只取中段酒浸候潤去皮骨焙收其肉用之其骨

遠棄埋之恐傷人與生者無異

本草

## 蛇蛻

〔引叶叫做性平味鹹無毒一云有毒主小兒百

婢蠱毒催生易產去眼中障翳甚療惡瘡。一名

龍子衣生田野五月十五日取之皆復完全石上者佳要用白如銀色者。蛇從口齶退出眼晴亦退今眼藥用此義也本草。埋土中一宿醋

浸水乾用之或  
燒存性入門

### 蝮蛇膽

予作此性微寒味苦有毒主疊瘡殺蟲良  
口毒最烈諸蛇之  
中此獨胎產本艸

### 土桃蛇

毛引告此蛇黃色在土窟中入秋則鳴吼其聲  
遠聞取肉燒灰酒服治大風諸風疥癩一切風

俗方

### 蜘蛛

呂升曰性微寒有毒主大人小兒瘻瘍小兒大腹  
丁瘞又主蜂蛇蠍蝎毒空中作圓網身小瓦大  
腹深灰色腹內有蒼黃膿者真也去

頭足研膏用若炒焦則無功本艸

### 網

療喜忘七月七日取之納衣領中

### 斑蜘蛛

性冷無毒治瘧疾丁腫用如  
上法小於蜘蛛而色斑本艸

# 壁錢

皆升平性平無毒主鼻衄及金瘡血不止取虫汁點之。虫上錢幕主小兒嘔吐。似蜘蛛而

小在間壁間形扁如錢作白幕者是也一名壁鏡本艸

# 蚯蚓

日辱而性寒味鹹無毒一云小毒主蛇瘕蟲毒去三虫殺長虫療傷寒伏熱發狂及黃疸並天行熱疾喉痺蛇虫傷。一名地龍白頭是其老者宜用

此三月取破去土日乾微熬作未用之。取生者去土著鹽須臾成水名地龍汁。行路人踏殺者名千人踏入藥燒用本草。性寒大解熱毒若腎藏風下疰病不可闕也。

仍須鹽湯送下丹心

# 屎

呼爲蝴蝶又名六一泥在韭菜地上者佳療狂犬傷瘡及諸惡瘡本艸

# 蜈蚣

虺之性溫味辛有毒主鬼疰蟲毒邪魅蛇毒殺老物老精去三虫療溫瘧心腹積聚癥瘕墮胎去惡血。多在土石間腐爛積草處及人家屋壁間背光黑綠色足赤腹下黃頭金色多足以頭足赤者

爲良七月採暴乾入藥炙用。一名蟬蛆淮南子曰蟬蛆甘帶帶者小蛇也其性能制蛇見之則便緣而啖其腦。又性畏蛤蠣觸其身則蜈蚣灰取以治蜈蚣毒本草。薑汁炙去頭足爲末用八門。

○一名

天龍類聚

蛤蚧

性平味鹹有小毒一云無毒治肺氣止嗽通月經下石淋通水道。首如蝦蟇背有細鱗身短尾長

藥力專在尾酥炙用本草。

生嶺南朝夕自鳴蛤蚧本草。

水蛭

呂耳引性平一云微寒味鹹苦有毒治瘀血積聚破癥結墮胎利水道通女子月候不通欲成而勞

○生池澤中五六月採暴乾。一名馬蜞一名馬蠅一作蠅或有長者當以小者爲佳咂牛馬人血

滿腹者尤佳。取蛭當展令長腹中有子者去之此物至難死雖火炙經年得水猶活本草。米泔

浸一夜日乾細剉以石

灰炒黃色用之得效

# 斑貓

芑。性寒味辛，有大毒。主鬼疰、蠱毒、蝕死肌、破石。

葉上

長五六分

甲上

黃黑斑文

烏腹尖喙如巴豆

大七月

八月

取陰乾

用時去

翹足入

糯米同炒采

黃爲度

庄則

吐瀉人

本艸

# 芫青

有斑者，性微溫味辛，有毒形大小如

# 地膽

性寒味辛，有毒功用製法同斑貓。

此虫二三

三四月取暴乾

草本

月在芫花上呼爲

芫青

六七月在葛花上呼爲

斑貓

九月十月

葛上亭長八月在豆花上呼爲

斑貓

九月十月

# 雀糞

性寒味平，味甘無毒。一云有毒。

主小兒驚癇及

瘧疾。

一名天糞子。

卽蟄房也。

多在木枝上形

如雀卵紫白間斑。

其子在糞中如蛹。

在蠶取子用

之。八月採蒸之。

其虫似蚕而短。

背有五色蟲

背

上毛蟄人有毒。

欲老口吐白汁。

疑聚成糞子在

中。知蠶之有毒。

本草。

○治小兒驚風最妙。

入門

蟬娘

呂生子引性寒味鹹有毒主小兒驚癇腹脹寒

熱人癲狂及奔豚出箭頭療惡瘡能墮胎。一

名蛤娘處處有之喜入人牛馬糞中取屎丸而卻

推之俗呼爲推丸當取大者以鼻頭扁者爲真入

藥去翅足炒用五月五日取蒸藏之臨用當炙其中鼻高目深者名胡蟬娘用之最佳本草

五靈脂

性溫味甘無毒主心腹冷痛通利血脉下女子月閉本草。此物入肝最速能行血止血治婦

人血氣刺痛甚效。

丹心

比地寒號虫糞也色黑

如鐵採無時此虫四足有肉翅不能遠飛。多挾

沙石先以酒研飛鍊去沙石乃佳

本草

○生用酒

研飛鍊去沙石熟用者飛後炒令烟起別研用入

門○去心腹死血

作痛最妙醫鑒

蝎虺

呂生子引性平味甘辛有毒療諸風及中風瘻斜癱瘓語

無時有用全者有用梢者梢力尤功水洗去腹中

土砂用。蝎前謂之蟄後謂之蠻蟄人最毒

本草

○我國昌德宮後苑及黃州時有生者  
蓋賀諸中朝而來時散失者也

俗方

## 𧈧蛇

五豆形性寒一云今味鹹無毒

一云有毒

主產難

潰癰腫下哽噎除惡瘡出惡刺療水腫本草

此物走小腸膀胱其效甚捷綱目

一名敷俗名土

狗處處有之穴地糞壤中而生以夜出者爲良夏

至後取暴乾入藥炒用。自腰以前甚溫主

止大小便從腰以後甚利主下大小便本草

主竹木惡刺入肉不出

## 腦

取腦塗之卽出本草

## 穿山甲

邪療山嵐瘴瘧痔瘻惡瘡。一名鯀鯉甲以其性微寒有毒主五邪鬼魅驚啼悲泣及小兒驚

好穿地道故又名穿山甲形似鯉魚而有四足能

陸能水採無時用時細剉蚌粉炒成珠爲末用

鱗

不計引性微寒一云涼無毒壯陽緩水藏止精。

## 蜻蛉

一名蜻蜓一名青娘子六足四翼好飛溪渠側

五月取乾去翅足炒用。有數

種當用青色大眼者爲良

本草

**螢火**

반 닌 性微溫珠辛無毒主明日治青盲治蠱毒鬼  
 疽通神精。一名夜光乃腐草所化常在大暑前

後飛出是得大火之氣變化明照也

七月七日取納酒中灰乃乾之

本艸

**鼠婦**

钩叫上引性溫一云微寒味酸無毒一云有毒主  
 氣癰不得小便婦人月閉血瘕通小便能墮胎。

亦謂溼生虫在人家地上多在下溼處瓮器底及  
 土坎中常著鼠背故一名鼠負

本艸

○卽地雞也

端午日採

入門

**衣魚**

𩫑引舌性溫味鹹無毒一云有毒主婦人癰瘍小  
 便不利小兒中風項強療淋利小便墮胎減瘡癰

。一名壁魚衣中有之然多在書卷中或久不動  
 扯中身有厚粉而手揩之則落其形相似魚故日  
 衣魚採無

時本艸

**虱子**

4人大熱則腦縫裂開取黑虱三五百枚搗付之  
 及療丁腫肉刺。病人將灰虱離身或云取虱於

床前風行背病者則

灰向病者則生

本艸

## 活師

을창 이主熟瘡及疥癬搗付之。

本艸

乃卽科耳虫也

## 𧈧蟲

사리 미도 쟈니 히의性大寒主目赤熱痛取汁滴目中卽差。

本艸

是大小人吐出𧈧蟲也可收之暴

乾末用亦可

本艸

## 蠱蟲

工을 금연 사리의 개사니 벌에患蠱人燒爲衣服

本艸

之立愈。是蠱病人諸竅中時有虫出取之暴乾

用本艸

## 果部 凡九十一種

## 蓮實

단밤性平寒味甘無毒養氣力除百疾補五臟止渴止痢益神安心多食令人喜

本艸

○補十二經氣血入門。一名水芝丹一名瑞蓮亦謂之藕實

其皮黑而沈水者謂之石蓮入水必沈惟煎鹽齒

能浮之處處有之生池澤中八月九月取堅黑者  
用生則服人腹中蒸食之良本艸。其葉爲荷其  
莖爲茄其本爲莽其花未發爲菡萏已發爲芙蓉  
其實爲蓮其根爲藕其中爲菂菂中有青長二分  
爲薏味苦者是也芙蓉其總名

也本草。凡用白蓮爲佳

日用

### 藕汁

性溫味甘無毒藕者蓮根也止吐血消瘀血生  
食主霍亂後虛渴蒸食甚補五藏實下焦與蜜

同食令人腹藏肥不生諸虫。除煩止泄解酒毒  
壓食及病後熱渴。節性冷解熱毒消瘀血。昔

宋太官誤削藕皮落羊血中其鍋

音坎不成乃知藕能散血也

本艸

### 荷葉

止渴落胞殺蕈毒主血脹腹痛。荷鼻性平味  
苦無毒主血痢安胎去惡血卽荷葉帶也謂之

荷鼻

本艸

### 蓮花

性緩無毒鎮心輕身駐顏入香甚妙。一名佛  
座鬚卽蓮花藥也正傳。蓮花藥灑精氣入門

# 蓮薏

的中有青爲薏味甚苦食之令人霍亂。本草。

薏

蓮心也

治心熱及血疾作渴並暑月霍亂

方

# 橘皮

吳

丹

性溫

一云緩

味苦辛無毒能治胃膈間氣

花

六七月而成實

至冬黃熟乃可啖

十月採以陳

者爲良生南方本艸

濟州其青橘柚

子柑子皆產焉

俗方○補脾胃不去白

若理會中

滯氣須去白色紅故名紅皮日久者佳故名陳皮

○留白者補胃和中去白者消痰泄氣○有白朮

則補脾胃無白朮則瀉脾胃有甘艸則補肺無甘

艸則瀉肺丹心○入下焦用鹽水浸肺燥者童尿

浸晒用

入門

# 肉

性冷味甘酸止消渴開胃卽橘之瓢也不可多食

令人多痰○酸者聚痰甜者潤肺皮堪入藥肉非

本草

# 橘囊上筋膜

治渴及吐酒煎  
湯飲妙本艸

# 核

治腰痛膀胱氣腎冷  
炒作末酒服良本艸

# 青橘皮

正已。色性溫味苦無毒。主氣滯下食破積結及  
膈氣本艸。

引經藥又入手少陽經氣短者禁用消積定痛醋  
炒入門。

陳皮味辛理上氣青皮味苦理下氣二

味俱用散三焦氣也宜去白用易老。今之青橘  
似黃橘而小別是一種耳收之去肉暴乾本艸。

青皮乃肝膽二經之藥人多

怒脇下有鬱積最效止傳

導胃中逆氣行肝氣乳

# 葉

腫及臍癰用之入門

# 柚子

人口氣。果之羨者有雲夢之柚。小日橘大日  
柚柚似橙而大於橘本艸

○橘之大者曰柚丹心

乳柑子

苦不性大寒。一云冷味甘無毒主腸胃中熱毒止暴渴利小便解酒毒及酒渴。樹若橘樹子

形似橘而圓大皮色生青熟黃

赤霜後甚甜故名柑子

本艸

大棗

引齊性平一云溫味甘無毒安中養脾補五藏助

十二經脈

補津液通九竅強志和百藥。一名乾

棗處處有之八月採暴乾。其皮裏肉補虛所以

令湯皆擘之也

本艸

味甘補經不足以緩陰血

血緩則脈生故能

助十二經脈

入門

生棗

味甘辛多食令人腹脹羸瘦生寒熱。蒸煮食則補腸胃肥中益氣生食則腹脹注泄

核中仁

三歲陳核中仁燔之主腹痛邪氣疰忤

本艸

棗葉

爲末服使人瘦取汁

揩熱拂瘡良

本艸

蒲萄

甘平性平味甘一云甘酸無毒主溼痹治淋通小便益氣強志令人肥健。子有紫白二色紫者名

馬乳白者名水晶又有圓者又有無核者七月八  
月熟北果之最珍者。曝收其實以布瘡疹不出

甚效多食昏人眼。取汁

釀酒名曰蒲萄酒本艸

木

煮汁飲止嘔噦又主姪婦子上衝

根心卽下。性能下走滲道丹心

蕷莫毘卽山蒲萄也實細而味酸亦堪作酒丹心

## 栗子

告性溫味鹹無毒益氣厚腸胃補腎氣令人耐飢

躁欲生收莫如潤沙中藏至春末夏初尚如初採

摘。生栗可於熱灰中煨令汁出食之良不得通

熟熟則壅氣生則發氣故火煨殺其木氣耳。有

一種栗剗去頂圓末尖謂之旋栗但形差小耳

本草

## 皮

名扶卽栗子上皮也和蜜塗人

本艸

## 毛殼

止反胃及消渴蕩血煮汁飲又療毒腫本艸

栗楔

栗三顆共一穗其中者楔也亦作搘理筋骨

風痛並付瘰癧腫痛

毒出箭頭及惡刺

本艸

覆盆子

升足腎引性平微熱味甘酸無毒療男子腎精

虛竭女人無子主丈夫陰痿能令堅長補肝明

目益氣輕身令髮不白

○五月採處處有之收時

五六分熟便可採烈日中暴乾用時去皮帶酒蒸

用之○益腎精止小便利當

覆其尿器故如此取名本艸

蓬虆

明耳聾引性味功用與覆盆子同○蓬虆非覆

條者覆盆也自別是一種○作藤蔓生者蓬虆也作樹

晚熟而形大其形大同小異終非一物也

本艸

能縮小便黑

白髮日用

芡仁

升火引性平味甘無毒益精氣強志令耳目聰

明延年

○一名雞頭實一名雞雍生水澤中葉大

如荷皺而有刺花子若拳大形似雞頭故以名之

實若石橘皮青黑肉白八月採蒸之於烈日晒之

其皮卽開亦可卷作粉益人勝。菱本艸。芡首檢能補人之精少。謂之水硫黃。入門。○作粉熬金

櫻子汁作丸名水

陸丹能祕精日月

芒草性平。一云斧味甘無毒。主安中補五藏。生

水中葉浮水上。其花黃白色實有二種。一者四角  
一者兩角。水果中此物最冷不可多食。令人腹脹  
飲薑酒卽消。煮熟取仁作粉極白滑宜人。一名  
茭實。本艸。○菱芡皆水物。菱寒而芡煖。  
者菱花開背日。芡花開向日。故也。入門

櫻桃。引人啖性熱。一云溫味甘無毒。一云微毒。主調中。

益脾氣。令人好顏色。志止水穀痢。○先百果而  
熟。故古人多貴之。以薦寢廟。一名含桃。此桃在三  
月末四月初熟。得正陽之氣。先諸果熟。故性熱。  
雖多食無損。但發虛熱耳。本艸。○爲鶯鳥所食。且形似桃。故曰櫻桃。入門  
搗付蛇咬。且搗汁服。本艸。防蛇毒內攻。本艸。

葉

防蛇毒內攻。本艸。

東行根 療寸白虫蛇虫煮汁空心服本艸

橙子皮

性溫

浮風一云暖味

苦辛無毒消食散腸胃中惡氣

香皮厚而皺八月熟生南方蓋橘之類也本艸今之橙糖卽此也俗方

梅實

引卦耳呂性平味酸無毒止渴令人膈上熱。生

南方五月採黃色梅實火熏乾作烏梅又以鹽殺

爲白梅又烟熏之爲烏梅暴乾藏蜜器中爲白梅用當去核微熬之。生實酸而損齒傷骨發虛熱不宜多食蓋人食酸則津液泄水生木也津液泄故傷齒腎屬木外爲齒故也本艸

烏梅

性暖味酸無毒去痰止吐逆止渴止痢除勞熱

骨蒸消酒毒主傷寒及霍亂燥渴去黑瘻療口

乾好睡

白梅

性暖味酸無毒主金瘡止血點瘡蝕惡肉

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

除痰唾水浸爲醋和羹臘中好本艸

葉

濃煎湯治休息痢及霍亂本艸

木瓜

足跗性溫味酸無毒主霍亂大吐下轉筋不止消

止痢後渴治奔豚及腳氣水腫消渴嘔逆痰唾  
強筋骨療足膝無力。生南方其樹枝狀如柰花

作房生子形如瓜蔓火乾甚香九月採。實如小  
瓜醋可食然不可多食損齒及骨。此物入肝故  
益筋與血勿令犯鐵用銅刀削去皮及子薄切  
暴乾。木瓜得木之正故入筋以鉛白霜塗之則  
失酸味受金之制故也本艸。木實如瓜良果也  
入手足太陰經益肺而去溼和胃而滋脾

枝葉

煮汁飲治霍亂煮湯淋足脛可以已蹶

根

治脚氣本艸

楨榦

引注性溫味酸消痰止渴可進酒。其形酷類  
木瓜而差小欲辨之看蒂間別有重蒂如乳者

爲木瓜無此者爲楨櫟功用與木瓜大同小異亦治霍亂轉筋解酒毒去惡心及咽酸吐黃水其氣

辛香置衣箱中

殺虫魚本艸

## 紅柿

苦性寒一云辛味甘無毒潤心肺止渴療肺癆心開胃解酒熱毒壓胃間熱止口乾亦治吐血。

生南方軟熟者爲紅柿飲酒不可食令心痛且易醉不可與蟹同食令腹痛吐瀉。柿有七絕一壽

二多陰三無鳥巢四無虫蠹五霜葉可玩六佳實

七落葉肥大柿實初則色青而苦澀熟則色紅澀味自無矣本草。柿朱果也故有牛心紅珠之稱

日乾者名白柿火乾者名烏柿其白柿皮上凝厚

者謂之柿

霜入門

## 烏柿

卽火乾者一名火柿性緩主殺毒瘻

金瘡火瘡生肉止痛可斷下

本草

## 白柿

卽日乾者性辛一云平溫補厚腸胃健腸胃消宿食去面黓除宿血潤聲喉一名乾柿一名黃

柿

木

火

土

水

金

木

火

土

水

金

木

火

土

水

金

木

火

土

水

金

木

# 小柿

正言謂之牛柿柿似柿而甚小性至冷不可多食本草。小柿蒂止咳逆性澀入門

# 椑柿

性寒味甘無毒解酒毒潤心肺止渴去胃中熱色青黑綠柿也性冷甚於紅柿別一種也入門

# 枇杷葉

性平味苦一云甘無毒主咳逆不下食胃冷嘔

嚦治肺氣主渴疾。生南方木高丈餘葉大如

龜耳皆有毛四月採葉暴乾。須火炙以布拭去上黃毛令盡不爾毛射人肺令人咳不已本艸

# 實

性寒味甘無毒治肺潤五藏下氣入門

# 荔枝

性平一云微溫味甘一云甘酸無毒通神益智止

# 龍眼

順渴好顏色。生川蜀雲南子如雞卵大殼朱如紅羅文肉青白如水晶甘美如蜜又云核如蓮子肉白如肪脂甘而多汁。多食則發熱飲蜜漿解之。結實時枝弱而帶牢不可摘取

以刀斧剗取其枝故以爲名耳本艸

# 核

治心痛及小腸疝氣燒爲未溫酒調下入門

# 龍眼

性平味甘無毒主五藏邪氣安志除蠱毒去三疣

其味歸脾而能益志生西南與荔枝同似櫻

柳而小肉薄於荔枝甘美堪食本艸

入門

形如龍之眼故謂之龍眼

入門

一名圓眼一名益智生食

不及荔枝故曰

荔枝奴食物

# 核

涕不止入門

# 乳糖

性寒味甘無毒安五藏益氣主心腹熱脹口乾渴

性有利。笮甘蔗汁以爲沙糖煉沙糖和牛乳爲

乳糖本艸

一名石蜜今謂之乳糖川浙最佳用

入門

牛乳汁沙糖相和煎之並作餅堅重丹心又謂

之搯糖多食生長虫損齒發疳疕本艸或

云沙糖和牛乳雞子清相和搯作餅色黃白

性寒味甘無毒主心熱口乾功與石蜜同而冷

利過之此卽甘蔗汁煎成者形如沙故曰沙糖

# 沙糖

性寒味甘無毒主心熱口乾功與石蜜同而冷

# 桃核仁

早含或引性平。云溫味苦甘無毒主瘀血血閉破癥瘕通月水止心痛殺三虫。處處有之。

七月採核破之取仁陰乾本艸。破滯血生新血。

逐瘀活血有功醫鑒。肝者血之海血受邪則肝氣

燥經日肝苦急急食甘以緩之桃仁味苦甘辛散血緩肝也綱目。入手足厥陰經湯浸去雙仁及

皮尖研如

泥用湯液

# 桃花

性平味苦無毒破石淋利大小便下三虫殺疰惡鬼令人好顏色。桃花萼破積聚桃花落時

以竹簽收取陰乾和麪作燒餅空心服大下積聚陳久之物醫說。三月三日採花陰乾勿用千葉

花本艸

# 桃鳥

性微溫味苦主殺百鬼精物五毒不祥療中惡心腹痛破血又治中惡毒氣蠱疰。一名桃奴

是桃實已乾著木上經冬不落者名桃鳥正月採之以中實者爲良一云十二月採。一名鬼觸體是千葉桃花結子在樹上不落乾者於十二月採得可爲神妙本艸酒拌蒸以銅刀刮取肉焙乾用入門

### 桃毛

生平主下血瘕積聚殺惡氣邪氣療瘧中破癆氣○桃實上毛刮取用之本艸

### 桃蠹

殺鬼辟邪氣不祥食桃樹虫也本艸

### 莖白皮

除邪鬼主中惡心腹痛本艸

### 桃葉

除尸虫出瘡中虫注小兒中惡客忤本艸

### 桃膠

下石淋破血主中惡症忤本艸

### 桃實

性熱味酸微毒益顏色多食令人發熱本草

急性子

治小兒癬疾卽小紅桃子也

桃符

主鬼邪精魅煮汁服之是門上桃板  
符也桃者五木之精此仙木也本艸

杏核仁

倉卫时性溫味甘苦有毒一云小毒主咳逆上

山杏

不堪入藥須家園種者五月採。入手太陰

經破核取仁湯浸去皮尖及雙仁炒令黃色用

之。

雙仁者殺人可以毒狗凡桃杏雙仁殺人者

其花

本五出若六出必雙仁草木花皆五出惟山

梔

雪花六出此胎陰陽之理今桃杏雙仁有毒者

失其常也

門生熟哭俱得惟半生半熟殺人本艸

童尿

浸三日用入門

杏實

性熱味酸有毒不可多食

損神傷筋骨本艸

石榴

性溫味甘酸無毒主咽喉瘍渴損人肺不可多食。生南方八九月採實有甘酸二種甘者可食

酸者入藥多食損齒。石榴道家謂之

三尸酒云三尸得此果則醉也本艸

味酸無毒止漏精泄腸止赤白痢須

殼老木所結及陳久者佳微炒用本艸

## 花

主心熱吐血及衄血百葉尤良本艸

## 東行根皮

療蛇虫寸白虫本艸

## 梨子

引性寒一云味甘微酸無毒除客熱止心煩消風熱除胃中熱結。處處有之味甘性寒渴者宜之尤治酒渴然多食令人寒

中金瘡產婦尤不可食本艸

## 葉

主霍亂吐利不煮汁服本艸

## 樹皮

治瘡癬疥癩甚效煮汁洗之本艸

## 林檎

呂后性溫味酸甘無毒止消渴治霍亂肚痛消痰止痢。其樹似柰樹實形圓如柰六月七月熟或

謂之水會處處有之味苦澀不可多食閉百脉令人好睡發痰瘡瘍。半熟者味苦澀故入藥治病爛熟則無味矣

本艸

### 東行根

治駢虫及寸白虫

本艸

### 李核仁

止熱利性平味苦無毒主踰折骨痛肉傷利小腸下水腫治面黯。處處有之六七月採取仁

湯泡去皮尖研用○解

核如杏子者佳本艸

### 根白皮

道治熱毒煩燥療齒痛及赤白痢赤白帶炎

黃色水煮

服本艸

### 葉

治小兒驚癇熱瘧可作浴湯本艸

### 實

即李子也味甘美者可啖味苦者入藥除骨節間勞熱及癟熱益氣但不可多食本艸

胡桃

甘辛不性平

一云

熱味甘無毒通經脈潤血脉黑

故也入夏禁食雖肥人而動風。生南方庄實外有青皮包之胡桃乃核也核中瓢爲胡桃肉湯浸剥去肉上薄皮乃用。胡桃瓢縮資其形以斂肺故能治肺氣喘促補腎治腰痛本出胡地庄時外謂之胡桃

入門

外青皮

即庄實上青皮也

染鬚髮令黑

本艸

樹皮

止水痢可染褐又研樹

本艸

猢猴桃

二引性寒味酸甘無毒止渴解煩熱下石淋冷脾胃療熱壅反胃。處處有之庄山中作藤蔓延樹木上其實青綠色形扁而大初甚苦

澀經霜始甘美乃可食之一名藤梨

本艸

海松子

皮膚肥五藏補虛羸少氣

本艸

處處有之生

濱山中樹如松栢實如瓜

子剥取子去皮食之俗方

### 柰子

巴或云苦性寒一云冷味苦一云苦澀無毒益心氣和脾補中焦諸不足氣在處有之似林檎而小多食令

人張本草

### 櫸子

甘性平味甘無毒益氣力寬腸胃令人不飢開胃健行處處有之六七月採去皮食之本艸

### 銀杏

是亨性寒味甘有毒清肺胃潤氣定喘止咳入門○一名白果以葉似鴟腳故又名鴟腳樹其樹甚高大子如杏子故名爲銀杏熟則色黃剝去上肉取子煮食或煨熟食生則載人喉小兒食之發驚日用

### 榧子

甘不性平味甘無毒主五痔去三虫鬼疰消穀一  
名玉榧土人呼爲赤果去皮取中仁食之日用○患寸白虫日食七枚七日其虫皆化爲水入門  
榧文木也作板甚有文彩我國惟出濟州俗方

# 山楂子

叶下乳消食積化宿滯行結氣消積塊瘀血塊健脾開膈療痢疾兼催瘡痛。一名棠蕤子。

山中處處皆有之生青熟紅其半熟而酸澀者入藥陳久者良水洗蒸軟去核晒乾用入門。

# 椰子

肉益氣治風其中有漿似酒飲之不醉殼爲酒器酒有毒則沸起

丹心

○生南海外極熱之地土人

賴此解夏月煩渴

丹心

○實大如瓠外有龜皮如

棕包次有殼圓而且堅裏有膚至白如豬肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如

乳飲之冷而氣醺卽

椰木實也

本艸

# 無花果

味甘開胃止泄瀉

食物

○無花結實色如青

李而稍長自中原移來我國或有之

俗方

# 榮部

凡一百二十二種

# 生薑

性微溫味辛無毒歸五藏去痰下氣止嘔吐除風寒濕氣療咳逆上氣喘嗽。性溫而皮寒須

熟卽去皮要冷卽留皮

本艸

○能制半夏南星厚朴之毒止嘔吐反胃之聖藥也

湯液

○古云不徹薑

食言可常啖但勿過多爾夜間勿食又云八九月  
多食薑至春患眼癧壽減筋力本艸○我國惟全  
州多產焉俗方

### 乾薑

性大熱味辛一云苦無毒開五藏六府通四肢  
關節逐風寒溼痺主霍亂吐瀉療寒冷心腹痛  
治腸澼下痢溫脾胃消宿食去冷痰○以生薑作  
乾薑有法詳見雜方○水洗慢火炮用炮則溫中

生則發表若止血炒令黑用之湯液○乾薑多用

則耗散正氣須以生甘艸緩之丹心○乾薑見火

則止而不移所以

能治裏寒也丹心

### 白薑

卽去皮未經釀者色白治肺胃寒邪入門

### 乾生薑

乃雷皮自乾者治脾胃寒溼入門

### 芋子

豆莊性平一云辛味辛有毒寬腸胃充肌膚滑中  
破宿血去臥氣○一名土芝處處有之生則有毒

簽不可食。性滑熟則無毒。甚補益和鯽魚作羹尤良。本艸。園圃中種者可食。野芋有毒不堪啖。當中出苗者爲芋頭。四面附芋頭而生者爲芋子。本艸。今人呼爲土蓮。俗方

## 葉

性冷無毒除煩止瀉療姪婦胎動心煩。本艸

## 烏芋

一云有又云甘六叶刀性微寒。一云谷味苦甘無毒。

○除胃熱治黃疸止消渴明耳目開胃下食。處處有之。生水溼地澤瀉之類也。人取食之亦以作粉食。厚人腸胃。令不飢。正二月採食之。荒歲多採以充糧。本艸。○烏芋葉似箭鏃根黃似芋而小煮熟可啖。入門。○烏芋即鳶葵也。俗謂之

丹心

## 冬葵子

音叶性寒。一云希味甘無毒治五淋利小便除五藏六府寒熱。婦人乳難內閉。秋種葵

利能下石春葵子亦滑然不堪藥用。霜後葵不

可食動痰吐水。  
子微炒碎用。本艸。

## 根

主惡瘡。療淋。利小便。木艸。

## 葉

爲百菜主作菜茹甚甘。羨能宣導積壅氣。本艸。

## 紅蜀葵

曷已。采而食之。性寒味甘無毒。根莖並主客

治帶下。排膿血惡汁。○四時取紅單葉者根

戎蜀故謂之蜀葵。形似葵花有五色如槿花。本

## 葉

主金瘡火瘡大小人熱毒痢。本艸。

## 花

有赤白赤者治赤帶白者治白帶赤治血白治氣。本艸。

## 子

治一切瘡疥癩疵。本艸。

## 黃蜀葵花

久不差。與蜀葵別種非謂蜀葵中花黃者。一  
日。即華治小便淋及難產。又主諸惡瘡膿水。

葉尖狹多刻欽夏末開花淺黃

色六七月採花陰乾用本艸

子婦人易產本艸

主小便淋澀令

# 覓實

川芎性寒味甘無毒主青盲白翳明目除邪利大小便殺蛇蟲。主肝風客熱翳目黑花。處處有之其子霜後方熟實細而黑九十月採之本艸

# 莖葉

補氣除熱通九竅。覓有六種而入藥惟人覓白覓耳然其實一也本艸

# 赤覓

主赤痢血痢此覓莖葉濃赤本艸

# 紫覓

紫可染菜蔬本艸

# 馬齒覓

川芎性寒味酸無毒主諸瘡惡瘍利大小便破癩結療金瘡內漏止渴殺諸虫。處處有之

有二種葉大者不堪用葉小者節葉間有水銀者入藥性至難燥當以槐木槌碎之向日東作架晒

三兩日卽乾入藥去莖節只取葉用。雖名莧與  
入莧都相似又名五行草以其葉青莖赤花黃  
根白子黑也。本艸葉形如馬齒故以名之。入門

### 子

主青盲白翳搗末和飲服之。

本艸

### 蔓菁

卽半半性溫味甘無毒主利五藏消食下氣療黃疽輕身益氣。四時皆有春食苗夏食葉秋食莖冬食根亦可以備飢歲菜中之最有益者根在地下經冬不枯至春復生常食之令人肥健。諸菜之中有益無損

最宜長服。

本艸

### 子

性溫下氣明目療黃疽利小便蒸暴久服長生。

云冷

平

味辛甘無毒消食去

### 萊菔

卽半半性溫一云平味辛甘無毒消食去瘦咳嗽。處處種之常食之菜也此物下氣最速久服潤榮衛令鬚髮早白。俗名蘿蔔亦曰蘆菔

以能制來  
辨薑毒

故亦名萊菔

本州

# 子

治膨脹積聚利五藏及大小二便又研末飲服壯風痰甚效。菘子黑蔓菁子紫赤大小相似惟蘿蔔子黃赤色大數倍復不圓也

本州

# 菘菜

通利腸胃除胃中熱解酒渴止消渴。菜中有菘最爲常食然多食發冷

病惟生薑可解

本州

# 子

刀劍令不銹

本州

# 虆

菘菜晒令半乾次早取入壘內以熱飯飲浸之三日後則酸如醋謂之虆水入藥可吐痰涎和五味作湯食益脾胃

解酒薑毒

入門

# 竹筍

耳金性寒味甘無毒止消渴利水道除煩熱益氣。生南方竹林中發冷動氣不可多食

本草

○消

痰利水爽胃氣取蒸煮食之入門。筍類甚多滋味甚美，人喜食之。然性冷難化，不益脾胃，宜少食之。食物

## 西瓜

介斗性寒，味甘極淡，無毒，壓煩渴，消暑毒，寬中下氣，利小便，治血癥，療口瘡。入門○契丹破回紇得此種，以牛糞覆而種之，其實圓大，如瓠，色如青玉子，如金色，或赤或黑，或黑麻色。北地多有之。今則流俗南北處處皆有之。六七月熟用日○有一種楊溪瓜，秋生冬熟，形畧長圓而大瓢，色臘紅，味勝西瓜，可畱至次年夏間，或

云異人遺種也。

食物

## 甜瓜

杏，性寒，味甘，有毒。

一云無毒

止渴除煩熱，利小便。

通三焦，間壅塞氣，兼主口鼻瘡。

處處有之。

食則動宿病，破腹令人腳手無力。

○有癥癖患腳氣，人尤不可食。沈水者及兩蒂，兩鼻並殺人。

本草

## 瓜蒂

杏，性寒，味苦，有毒。

主通身浮腫，下水，殺蟲，去鼻中肉，療黃疸，及食諸物過多病。

在智中者皆吐下之。卽甜瓜蒂也。一名苦丁香。瓜有青白二種。當用青瓜蒂。七月待瓜熟氣足。其蒂自然落在蔓莖上。約半寸許。採取陰乾。蘇炒黃色用。本草。

# 瓜子

主腹內結聚破潰膿血。最爲腸胃癰要藥。又主婦人月經太過。暴乾搗末三重紙包。裹壓去油用之。

一本神

# 葉

塗之。主無髮。取汁。

# 花

主心痛咳。一本神。

# 野甜瓜

又名馬刺兒。味酸似甜瓜。而小治噎膈有功。入門。

# 白冬瓜

積熱利大小腸。壓丹石毒除水脹止心煩。一名地芝蔓生結實初則青綠色經霜則皮上白如塗粉故云白冬瓜。熟者食之佳。冷者食之瘦人本

名

全粉故云白冬瓜。熟者食之佳。冷者食之瘦人本

草

久病與陰虛

者不可食

丹心

子

卽冬瓜子也性平寒味甘無毒潤肌膚好顏色剥黑點可作面脂。經霜後八月採破核取仁微炒

用之

大門

藤

燒灰淋汁洗黑點並洗瘡疥

本艸

葉

殺蜂蟻

本艸

胡瓜

性寒味甘無毒不可多食動寒熱多瘧病

本艸

葉

卽今常食瓜子也老則色黃故謂之黃瓜

本艸

根

驅付狐刺

本艸

越瓜

性寒味甘利腸胃止煩渴不可多食。生越地色正白越人食之

本艸

# 絲瓜

今人外性疔解毒治一切惡瘡小兒痘疹並乳疽  
丁瘡腳癰。霜後取老絲瓜連皮根子全者燒存

性爲末蜜湯調下二三錢則腫消毒散不致內攻  
入門。一名天蘿一名天絡絲葉名虞刺葉正傳

# 不菜

○煑者煮熟薑醋食之枯者去皮及子用瓢滌器  
食物。○自中原得子移種形如胡瓜極長大俗方

艾又云別不性溫味辛無毒除腎邪利九竅明耳  
目止咳嗽上氣能溫中去頭面風。芥味歸鼻。

似菘而有毛味極辛辣大葉者良煮食動氣猶勝  
諸菜。○有黃芥紫芥白芥黃芥紫芥作羹食之最

羨白芥入

藥本艸

# 子

治風毒腫及麻痺損瘀血腰痛腎冷  
心痛。○熬研作醬能通利五藏

本艸

# 白芥

莖不性溫味辛無毒主冷氣能安五藏。從  
西戎來如芥而葉白爲茹食之甚辛羨

本艸

# 子

主上氣發汗胃膈痰冷面黃。子龐大白色如白  
梁米入藥最佳痰在皮裏膜外非此不能達微炒

蒿苣

早旱性

冷

云寒

味苦微

毒主補筋骨

利五藏開

胃膈壅氣通經脈令人齒白聰明少睡癥蛇咬。

今人菜中常食者患冷人食

則腹冷然不至苦損人

入門

白苣

性味功用同蒿苣

其形

亦相似而有白毛

本草

苦苣

斗性寒味苦輕身少睡

調十二經脈利五藏癥

黃疽○苦苣即野苣也

名禡苣雖冷甚益人可

久食之

本草

根

主赤白痢及風

本草

苦菜

立夏叶刂性寒味苦無毒

云小毒主五藏邪氣

去中熱安心神

少睡卧療惡瘡○生田野中麥冬

不灰一名遯冬葉似苦苣而細斷之有白汁花黃

似菊三月三日採陰乾

本草○莖中白汁點瘊子

似菊

五月采蒸

久食之

本草

根

主骨蒸

本草

自落  
入門

# 齊菜

甘性溫味甘無毒利肝氣和中利五藏。生田野中凌冬不死煮粥與能引血歸肝明日本艸。

八月

陰中含陽陽氣發生乃於

中秋而齊麥復生也

參同契註

# 子

齊菜子一名菥蓂子補五藏不足去風毒邪氣療青盲目痛不見物明目去障翳解熱毒久食視物

鮮明四月八日採本艸

# 根

療目疼

# 莖葉

燒灰治赤白痢極效

# 沙參

甘性微寒味苦無毒補中益肺氣治癆氣下墜排膿消腫毒宣五藏風氣。處處皆有生山中葉似枸杞根白實者佳採苗及根作菜茹食

之良本艸。二月八月採根暴乾

本艸

齊苑

味甘無毒解百藥毒殺蠱毒治蛇虫

心爲異二月八月採根暴乾。處處有之生山中今人採收以爲果菜取苗煮食採根作脯味甚羨本草。

桔梗

丘狀性微溫一云平味辛苦有小毒治肺氣喘促

下一切氣療咽喉痛及胃脇諸痛下蠱毒。處處有之生山中二月八月採根暴乾本草。桔梗能載諸藥使不下沈升提氣血爲舟楫之劑手太陰引經藥也丹心。今人作菜

茹四時長食之物也俗方

葱白

平味辛無毒主傷寒寒熱中風

面目腫療喉癰安胎歸目除肝邪利五藏殺百藥毒通大小便治奔豚腳氣。處處種之宜冬月食只可和五味用之不宜多食蓋開骨節出汗虛人故爾。一名凍葱謂經冬不凍人莖裁蔥而無子也食用入藥最善。此物大抵以發散爲功多食

卷人神且自冷而青熟傷寒藥云青葉者以其熟  
也。葱者菜之伯雖臭而有用消金玉成漿本艸  
○入手太陰經足陽明經以通上  
下之陽也專主發散風寒湯液

## 實

卽葱子也明目本艸

溫

中

益精

本艸

## 根

卽葱鬚也主傷寒本艸

陽

明

經頭痛

本艸

## 葉

治諸瘡中風木腫痛成破傷風本艸

治

諸

瘡

中

風木腫

## 花

主脾心本艸

痛

本艸

## 胡葱

性溫味辛無毒溫中消穀下氣殺虫久食傷神  
損性。其狀似大蒜而小形圓皮赤稍長而銳

五六月採亦是葷物百草

本草

味似

葱而不甚辛疑是今之紫蔥也俗方

俗方

。

## 大蒜

性溫味辛有毒主散癰腫除風健脾溫胃止霍亂轉筋辟  
潭氣癰癩破冷除風健脾溫胃止霍亂轉筋辟

溫疫療勞癱去蠱毒療蛇虫傷。○園圃皆種之經年者良。五月五日採。○蒜葷菜也。今人謂葫爲大蒜性最葷臭不可食。久食傷肝損目。獨顆者謂之獨頭蒜殺鬼去痈疽瘻疽方多用之。丘叶叫也。○久食能清血。

令髮早白

本草

## 小蒜

平，火，性溫。一云熟味辛，有小毒。歸脾腎，溫中消穀止霍亂。止瀉治蟲毒，付蛇虫傷。一名藠根。

名亂子。生山中爾雅云菜之羨者有雲夢之葷根苗皆如蒜而細小亦甚葷臭。五月五日採。本草。

## 野蒜

野中似蒜而極細小人採食之。俗方。

## 韭菜

早熟性溫。一云熟味辛，微酸無毒。歸心安，五藏除胃中熱，補虛乏，緩腰膝除胃中婢。本草。

曾中惡血滯氣又能充肝氣。丹心。○處處有之一種而久者故謂之韭。圃人種蒔一歲而三四割之。其根不傷至冬壅培先春而復生信乎。一種久者也。菜中此物最溫而益人。宜常食之。此物殊辛。

臭最是養性所忌。取汁

服或作薺食並佳

本艸

汁

子

性暖主夢泄精尿白暖腰膝壯陽道

本艸

薤

去水氣肥健人。薤性溫補仙方及服食家皆須

中止

久刺

冷瀉

除寒熱

之。

歸於骨菜芝也。生圃中似韭而葉闊多自無實雖辛而不葷五藏故道家常餌之補虛最宜

本艸

人。作羹粥食之燂作虀並得。薤葉闊而委

本艸

荳

目升性溫味辛苦無毒治惡風賊風遍身癰癧傷寒頭痛筋骨頃疼血勞風氣療癰瘍瘡瘍。生圃

本艸

中初生香辛可啖作菜生熟食並煎茶服能清利頭目。取花實成穗者暴乾入藥

本艸

○本名假

蘇以氣味似紫

蘇故也

入門

紫蘇

本小升性溫味辛無毒治心腹脹滿止霍亂療腳氣通大小腸除一切冷氣散風寒表邪又能下胃

膈痰氣。生園圃中葉下紫色皺而氣甚香可入藥其無紫色不香者名曰野蘇不堪用其背面皆紫者尤佳夏採莖葉秋採實○葉可生食與一切魚肉作羹良本艸

## 子

主上氣咳逆調中羸五藏下氣止霍亂反胃利大小便止嗽潤心肺消痰氣又療肺氣喘急與橘皮

相宜微炒

用本艸

## 莖

治風寒溼痹筋骨疼痛及脚氣與葉同煮飲佳本艸

## 香薷

工叶性微溫味辛無毒主霍亂腹痛吐下散水腫消暑溼煩胃氣除煩熱○家家皆種暑月亦作

蔬菜食之九十月作穗後採乾之

本艸

○一名香茹言可作菜茹也

入門

## 薄荷

衛發毒汗癆傷寒頭痛治中風頭風通利關節大解勞乏○園中種蒔可生啖亦宜作菹夏秋

採莖葉暴乾用本艸○性味辛涼最清頭目治骨

# 薺子

蒸入手太陰手厥陰經上行之藥也。湯液也。○猫食薄荷則醉。食物升也。性寒味甘無毒。主寒熱五藏勞及傳尸勞氣。○圃中人種而食者一名落蘇。不可多食。動氣發癟疾。○茄類有紫茄黃茄南北通有青水茄白茄北土多有入藥。多用黃茄其餘惟作菜茹耳。本艸○新羅國出一種淡光微紫色蒂長味甘已遍中國。惟此無益無所治。入門

# 根及枯莖葉

生凍瘡煎湯

夷沈本艸

# 水芹

叫做水菜性平一云寒味甘無毒止煩渴養神益精令人肥健。治酒後熱毒利大小腸。療女子崩中帶下。小兒暴熱。一名水英。生水中葉似芎藭花白色所無實根亦白色可作蠶蘿及煮食並得生啖亦佳亦治五

# 種黃疽

本艸

# 渣芹

養精神保血脈嗜飲食主女子赤白帶。○疑是春夏刈食後再生嫩芹也。

俗方

**專菜**

企性寒一云平味甘無毒主消渴熱病厚腸胃補

處有之三四月至七八月通名絲尊味甜體軟霜

降至十二月名塊尊味苦體澀取以爲羹猶勝雜

菜○雖冷而補熱食則壅氣不下甚損人不可多食久食本草

**蓼實**

火引性平味辛無毒歸鼻除腎氣明目下水氣療癰瘍通五藏壅氣○蓼水草也多生水澤中有

紫蓼赤蓼青蓼香蓼馬蓼水蓼木蓼等七種惟紫蓼香蓼青蓼爲人所食葉俱小狹○多食吐水損

陽氣發心痛○諸蓼花皆紅白子皆赤黑○春初取蓼實以葫蘆盛水浸經高掛於火上晝夜使緩

遂生紅芽取以爲蔬本草

以備五辛盤本草

**葉**

歸舌除大小腸邪本草

本草

本草

**胡荽**

竊藜沙疹疏豆瘡不出○生園圃中人多生食亦

是葷菜久食損人精神令多忘發腋臭○北方人避石勒諱胡號爲香蕡本艸

本艸

## 子

主小兒禿瘡及五痔瘻食肉中

## 羅勒

性溫味辛微毒調中消食去惡氣宜生食之然不可多食○北方號爲蘭香爲石勒諱也

本草

## 子

主目翳及諸物入目不出取三五顆置目中少頃當溼脹與物俱出

本艸

## 桂子

性溫味辛無毒下氣止嗽止渴潤肺補中填精髓○人多種之取子研之雜米作糜食之甚肥羨下氣補益人○筈取油日煎之卽今油帛及和

漆所用者○桂子欲熟採其角食之甚香美今全

四本艸

## 葉

調中去臭氣治上氣咳嗽搗

付諸虫咬男子陰腫

本艸

## 龍葵

叶至性寒味苦無毒解勞少睡去熱腫○處處有之葉圓花白子若牛李子生青熟黑但堪煮

食不宜生

啖本艸

良

子

主丁腫研

蕨菜

丑 午 申 性寒 滑味甘 去暴熱利水道。處處有之  
生山坡原野中人多採取煮食之味甚好然不可

久食消陽氣

令腳弱不

能行脈暗腹脹

本艸

薇

利水道下浮腫。亦蕨類生處亦同

苜蓿

午 未 申 性平 根性涼味苦無毒安中利五臟  
去脾胃間邪氣諸惡熱毒利大小腸療黃疸。處

處有之生田野溼地人多採取煮和醬

食之生食亦可但多食則瘦人本艸

蘘荷

午 未 申 性微溫味辛有小毒主中蠱及瘧。葉似甘  
蕉根如薑而肥其根莖堪爲菹有赤白二種亦者

堪啖白者入藥。周禮以嘉草除蠱毒嘉草卽

蘘荷也本草

○我國南方有之人多種食俗方

**蕺菜**

苦性微溫味辛有毒主饅蝦尿瘡○處處有之生山中及田野間人好生食然久食損陽氣

本草

**芸薹**

平性溫一云涼味辛無毒主遊風丹腫乳癰破癥結瘀血○處處有之久食損陽氣道家特忌

本草

**子**

壓取油付頭令髮長黑

本艸

**君達**

平性平微毒補中下氣理脾氣去頭風利五藏園中多有之人多食之然不可多食必破腹

本草

**波陵**

平性冷微毒利五藏通腸胃熱解酒毒○生圃中人常株食然不可多食令腳弱

本艸

**繁蕷**

平性平一云微寒味酸一云微鹹無毒主毒腫止小便利破瘀血療積年惡瘡○卽雞腸

艸也處處有之其莖作蔓斷之有絲縷細而中空似雞腸故因此得名煮作菜食亦可生食

本艸

**甜瓠**

甘性冷味甘無毒一云微毒通利水道除煩止渴治心熱利小腸潤心肺治石淋○瓠之味甘者

人常作菜茹

食之本艸

味

## 苦瓠

堅性冷味苦有毒共瓠大水面日四股浮腫下水氣令人吐不止以黍穀灰汁解之

## 木耳

告斗丘巨明火性寒一云平味甘無毒利五藏宜

腸胃壅毒氣涼血止腸澼下血益氣輕身本艸。

音軟又名蕈音甚有天花蕈

地生名菌木生名蕈

音蕈又名蕈音甚有天花蕈

蕷菰蕈香蕈肉蕈皆因溼氣熏蒸而成生山中僻處多毒殺人日用。蕈性平一云微溫味鹹甘有小毒主心痛溫中去諸虫今世所通用者此物多有毒宜切以薑及板飯粒試之如黑則有毒否則無害日用。有木生者有地生者皆溼熱相感而成多食發溼熱春初無毒變秋有毒爲蛇蟲過也入門。榆柳桑槐楮此爲五木茸煮漿粥安木上以草覆之卽生蕈軟者採以作菹並堪啖本艸。

## 桑耳

性平一云溫味甘微毒主腸風瀉血及婦人心腹痛崩漏下赤白本艸。一名桑黃本草。

槐  
臂

療五痔治風破血益氣力本艸

磨  
菰

五正性平味甘無毒悅神聞胃止吐止瀉甚香羨入門

石  
膏

性寒一云平味甘無毒清心養胃止血延年益顏色令人不飢生於石山石崖上名曰靈芝用

菌  
子

竹叶瓦山火性寒發五藏風壅經絡動痔疾令人昏睡生野田中多有毒不可輕食楓樹菌

尤有毒

本艸

松  
骨

性平味甘無毒味甚香羨有松氣生山中古松樹下假松氣而生木骨中第一也俗方

海  
菜

叶耳性寒味鹹無毒下熱煩療癰瘤結氣利水道○生海中色正青取乾之則色紫故一名紫菜本艸

海  
藻

呂性寒味苦鹹無毒一云小毒主癰瘤結核癰氣下墜核腫疼痛下十二水腫利小便○生海

中七月七日

採暴乾本艸

**海帶**

叶人叶療疝氣下水治癰瘍結氣能軟堅。生東海中似海藻而龐且長。本艸。

**昆布**

性寒味鹹無毒主十二水腫利水道去面腫癰瘍瘍癰結氣。生東海中凡海物洗去鹹味。

乃入藥  
本艸

**甘苔**

性寒味鹹主痔殺虫霍亂吐瀉心煩。一名青苔生海中可作脯食之。本艸。

**鹿角菜**

性大寒無毒一云微毒下熱氣療小兒骨蒸解麪毒。生東海中不可久食。本艸。疑是

今之青角  
俗方

**薹蒿**

呂等味甘辛食之香羨而脆作羹臘及菜茹並佳。生水澤中似艾青白色食物。

**木頭菜**

呂音性平無毒煮作茹作菹食之佳處處有之春初採之。俗方。

**白菜**

呂葉甚佳處處種之。俗方。

草部 凡七十九種

黃精

五味甘無毒主補中益氣安五藏補五勞七傷助筋骨益脾胃潤心肺。一名仙人飯

三月生苗高一二尺葉如竹葉而短兩兩相對莖

梗柔脆頗似桃枝本黃末赤四月開細青白花子

白如黍亦有無子者根如嫩生薑黃色二月八月

採根暴乾根葉花實皆可餌服。其葉相對爲黃

精不對爲偏精功用劣。其根雖燥並柔軟有脂

潤本草○黃精得太陽之精也入藥生用若久久

服餌則採得先用滾水焯過去苦味乃九蒸九暴

入門○我國惟平安道有之平時上貢焉俗方

菖蒲

通九竅明耳目出音聲治風溼癰癧殺腹藏虫辟

發風瘡多忘長智止心腹痛○生山中石澗沙磧

寸十二節者五月十二月採根陰乾今以五月五

日採露根不可用○初採虛軟暴乾方堅實折之

中心色微赤嚼之辛香少津。生下溼地大根者  
名曰昌陽正主風溼又有泥菖夏菖相似並辟惡  
風不堪入藥又有水菖生水澤中葉亦相似但中  
心無脊本艸○蒜無劖脊如韭葉者是也菖蒲有  
脊一如劖

刃

丹心

## 甘菊花

甘性平味甘無毒安腸胃利五脈調四肢  
主風眩頭痛養目血止淚出清利頭目療風溼

癆○處處種之菊類甚多惟單葉花小而黃葉綠  
色淡小而薄應候而開者是真也○甘者入藥苦  
者不用○野菊爲薏菊甘而薏苦甘菊延齡野菊  
鴻人花小氣烈莖青者爲野菊○正月採根三月  
採葉五月採莖九月採花十月採根一月採實皆陰乾用之本艸

## 白菊花

白子莖葉都相似惟花白亦主風眩令頭

平味辛無毒主風眩八月收花暴乾本艸

九月收花暴乾

苦薏

味苦破血婦人腹內宿血此野菊也

本草

台性

微溫

一云溫

味甘

一云微

苦無毒主五藏氣

虛氣止霍亂

瘧氣止霍亂

止霍亂

人參

不足安神

定竈鬼

明日開心益智

療虛損止霍

亂嘔

治肺痿吐膿

消痰

○讚曰三

桮五葉背陽

向陰欲來求我

檳榔

樹相尋一名神草如人形者有

神

○此物多生於深山中背陰近檳榔

漆樹下溼潤

處中心生一莖與桔梗相似三四月開花秋後結

子二月四月八月上旬採根竹刀刮暴乾

○此物

易蛀惟納器中密封口可經年不壞和細辛密封

亦久不壞

○用時去其蘆頭不去則吐人

本艸

○入參動肺火凡吐血久嗽面黑氣實血虛陰虛之

人勿用代以沙參可也

丹心

○人參苦微溫補五

藏之陽沙參苦微寒補五藏之陰也

丹心

○夏月多

服發心疾

丹心

○入手大陰經

湯液

性寒味苦甘無毒治肺氣喘嗽消痰止吐血癆

少使發心疾之患也

本艸

○夏月多

天門冬

肺痿通腎氣鎮心利小便冷而能補殺三虫悅

宿血

此野菊也

本草

性寒味苦甘無毒治肺氣喘嗽消痰止吐血癆

少使發心疾之患也

本艸

○夏月多

天門冬

顏色止消渴潤五藏。二月三月七月八月採根

暴乾用時湯浸勞破去心以大根味甘者爲好本艸。入平太陰足少陰經湯液。我

國惟忠清全羅慶尚道有之俗方

### 甘艸

性平味甘無毒解百藥毒爲九土之精安和七十

國老。主五藏六府寒熱邪氣通九竅利百脈堅筋骨長肌肉。二月八月除日採根暴乾以堅實

斷理者爲佳折之則粉出故號爲粉草

本艸

○入

足三陰經炙則和中生則瀉火

湯液

○嘔吐中滿

嗜酒之人不可久服多服正傳。

自中原移植於諸

道各邑而不爲繁殖惟咸鏡北道所產最好

俗方

卽甘艸梢尾細小味淡者也能去

尿管澀痛又治陰莖中痛

入門

梢消癰腫。生用則

### 節

消腫導毒

入門

性寒味甘一云苦

無毒解諸熱破血消瘀血通

### 生地黃

利月水

主婦人崩中血不止及胎動下血並衄

血吐血。處處種之二月八月採根陰乾沈水肥  
大者佳。一名地髓。一名芊。生黃土地者佳。本經  
不言。生乾及蒸乾。蒸乾則溫。生乾則平宣。初採  
浸水中浮者名天黃。半浮半沈者名人黃沈。者名  
地黃沈者力佳。入藥半沈者次之。浮者名天黃。不  
堪用。採時不可犯銅鐵器。本艸○能生血涼血。入  
手太陽少陰經之劑酒。浸則上行外行。湯液。

熟地黃性溫味甘微苦無毒大補血衰善黑鬚髮填  
骨髓長肌肉助筋骨補虛損通血脉益氣力  
利耳目。○蒸造法詳見雜方。本艸○生地黃損胃  
胃氣弱者不可久服。熟地黃泥膈痰火盛者亦不  
可久服。正傳○熟地黃入手足少陰厥陰經性溫  
而補腎。入門。○熟地黃以薑汁製之無膈悶之患  
醫鑒

# 白朮

百合。性溫味苦甘無毒健脾強胃止瀉除溼  
消食止汗除心下急滿及霍亂吐瀉不止利腰脅

間血療胃虛冷痢。生山中處處有之其形龜促

色微褐氣味微辛苦而不烈

一名乞力伽此白朮

也

本艸

○本艸無蒼白之名近世多用白朮治皮

膚間風止汗消痞補胃和中利腰臍間血通水道

上而皮毛中而心胃下而腰臍在氣主氣在血主

血

湯液

○入手太陽少陰足陽明太陰四經緩脾

生津去溼止渴采泔浸半日去蘆取色白不油者

用之

入門

○瀉胃火生用補胃虛黃土同炒

入門

## 蒼朮

性溫味苦辛無毒治上中下溼疾寬中發汗破

窠囊痰飲痃癖氣塊山嵐瘴氣治風寒溼痹療

霍亂吐瀉不止除水腫脹滿

○蒼朮其長如大小

指肥實如連珠皮色褐氣味辛烈須采泔浸一宿

再換泔浸一日去上龐皮炒黃色用

本艸

○一名

山精採法同白朮

本草

○入足陽明太陰經能健

胃安脾

入門

○蒼朮雄壯上

行之藥能除溼安脾

易老

○

## 兔絲子

州皆出性平味辛甘無毒主莖中寒精自出尿

有餘瀝口苦燥渴添精益髓去腰痛膝冷○處

處有之多生豆田中無根假氣而生細蔓黃色六七月結實極細如蚕子九月採實暴乾得酒良仙經俗方並以爲補藥○稟中和凝正陽氣偏補人衛氣助人筋脉本艸○水淘洗去沙土晒乾酒浸春五夏三秋七冬十日取出蒸熟搗爛作片晒乾再搗爲末入藥若急用則酒煮爛晒乾搗末用亦可入門

## 牛膝

劍平畱口刃性平味苦酸無毒主寒溼痿痺膝痛不可屈伸男子陰消老人失尿填骨髓利陰氣止髮白起陰痿療腰脊痛墮胎通月經○處處有之有節如鶴膝又如牛膝狀以此名之一名百倍以長大而柔潤者佳二月八月十月採根陰乾本艸○助十二經脈活血生血之劑也引諸藥下行于腰腿酒洗

用之入門

## 茺蔚子

苦甘川味性微溫一云微寒味辛甘無毒主明日益精除水氣○處處有一名益母艸一

名野天麻其葉類大麻方莖花紫色端午日採莖葉陰乾不見日及火忌鐵器一云葉似荳方莖花生節間實如雞冠子

黑色九月採

本艸

## 莖葉

善收婦人胎前產後諸疾故命名益母求  
嗣調經無所不效故曰婦人仙藥

入門

## 柴胡

呂 司 十二性微寒

平

味微苦

甘

無毒主

傷寒寒熱往來天行時疾內外熱不解治熱勞骨

節煩疼除虛勞寒熱解肌熱早晨潮熱能潤肝火除寒熱往來瘧疾及胃脹痛滿○處處有之二月

生苗甚香莖青紫葉如竹葉亦似麥門冬葉而短

七月開黃花二月八月採根暴乾

本艸

足少陽

厥陰行經藥也能引清氣而行陽道又能引胃氣上行升騰而行春令是也

湯液

○如鼠尾獨窠而

長者好莖長軟皮黃赤者佳忌犯銅鐵外感生用

內傷升氣酒炒有咳汗者蜜水炒薦肺膽之火以

猪膽汁拌炒

去蘆用

入門

麥門冬

日二升引呂亥性微寒一云平味甘無毒主虛勞客熱口乾燥渴治肺痿吐膿療熱毒身黑目

黃補心清肺保神定肺氣○葉青似莎艸四季不凋根作連珠形似穢麥顆故名麥門冬二三月九

十月採根陰乾以肥大者爲好用之湯潤抽去心不爾令人煩本艸○入手太陰經行經酒浸入門

○我國慶尚全羅忠清道有

之生肥土及海島中

俗方

臾呂音性平一云微溫味甘苦一云辛無毒療諸

遍身瘞瘍及筋骨攀痛

○生山野中二月三月九月十月採根暴乾此草得風不搖無風自動故一名獨搖草本艸○一莖直上得風不搖故曰獨活

乃足少陰行經藥也獨活氣細羌活氣雄入門○

療風空用獨活兼水宜用羌活今人以紫色者爲

羌活黃色而作塊者爲獨活本艸○獨活氣

細而色白治足少陰伏風故兩足寒溼痹不能動非此不除湯液

○

# 羌活

江立引性微溫味苦辛無毒主治與獨活大同小異本艸○羌活乃手足太陽足厥陰少陰表裏引

經之藥也發亂反正之主大無不通小無不入故一身百節痛非此不能治入門○羌活氣雄故入足太陽獨活氣細故入足少陰俱是治風而有表裏之殊湯液○我國惟江原道獨活羌活俱產焉

俗方

# 升麻

白朮十弘量引性平一云微寒味甘苦無毒主解百毒殺百精老物辟瘟疫瘴氣療蠱毒治風腫諸

毒喉瘡口瘡本草○生山野中其葉如麻故名爲升麻二月八月採根暴乾刮去黑皮並腐爛者用細

剝如雞骨色青綠者佳本治手足陽明風邪兼治手足太陰肌肉間熱入門○陽明本經藥也亦走

手陽明太陰經若元氣不足者用此於陰中升陽氣上行不可缺也丹心○陽氣下陷者宜用若發

散生用補中酒炒止汗蜜炒入門

車前子

一名剗略。味甘無  
毒。主氣癃通五淋利水道通小便。淋澀明目能  
去肝中風熱。毒風衝眼赤痛障翳。卽芣苢也。六

葉長穗好生道傍喜在牛跡中生故曰車前也。五  
月採苗九十月採實陰乾。

本艸。略炒搗碎用葉勿用子。

入門

葉及根

主吐衄尿血血淋。

本艸。

木香

性溫味辛無毒治心腹一切氣及九種心痛積年  
冷氣脹痛痃癖癥塊止泄瀉霍亂痢疾消毒殺鬼  
辟瘟疫行藥之精。卽青木香也形如枯骨者良  
本艸。○行氣不見火生磨刺服之止瀉實大腸溼

紙包煨

用入門

薯蕷

叶性溫一云平

味甘無毒補虛勞羸瘦充五藏益

氣力長肌肉強筋骨開達心孔安神長志。處處  
有之一名山芋一名玉延宋時避諱又號爲山藥  
二月八月採根刮之白色者爲上青黑者不堪。

此物貴生乾方入藥生溼則滑只消腫核不可入  
藥熟則只堪啖亦滯氣。乾法取肥大者刮去黃

皮以水浸末自繁少許撒水中經宿取洗去  
涎焙乾本艸○山藥手太陰肺經藥也入門

## 澤瀉

俗刊六呂星草性寒味甘無毒逐膀胱停水治  
澤中處處有之八九月採根暴乾本艸○入足太  
陽經少陰經除溼之聖藥也然能瀉腎不可多服  
久服本經云多服病人眼湯液○入藥酒浸一  
宿瀉出暴乾用仲景八味丸酒蒸用之入門

## 遠志

아기晉邑性溫味苦無毒益智慧令耳目聰明  
不忘強志定心氣止驚悸療健忘安魂魄令人不  
迷惑○生山中葉如麻黃而青根黃色四月九月  
採根葉暴乾本艸○先用甘卿冰煮過去骨以薯  
汁拌炒用得效

## 葉

名小艸主益精止虛損夢泄本艸

# 龍膽

此皆言性大寒味苦無毒除胃中伏熱時氣溫熱  
熟泄下利益肝膽氣止驚惕除骨熱去腸中小虫

膽故俗呼爲艸龍膽二月八月十一月十二月五

根陰乾採得後以銅刀切去鬚土了甘艸陽中

一宿暴乾用勿空腹餌之令人尿不禁本

下焦溼熱明目涼肝醫鑒○治眼疾必用之

藥也酒浸則上行虛人酒炒黑用之湯液

性溫味大辛一云苦辛無毒主風溼痹痛溫中下

氣除喚痹鼈鼻添膽氣去頭風明目治齒痛破癰

出汗○生山野其根細而其味極辛故名之曰細

辛二月八月採根陰乾用之去頭節○單用未不可過半錢七多卽氣悶塞不通者少雖少無傷本

少。少陰經藥也治少陰頭痛如神獨活爲之使

細辛香味俱細而緩故入手少

陰治頭面風痛不可缺也湯液

骨緩水藏補腎填精養腎氣止腰痛○生水傍石

細辛性平味甘無毒治腰腳軟弱補虛損壯筋

骨緩水藏補腎填精養腎氣止腰痛○生水傍石

# 細辛

性溫味大辛一云苦辛無毒主風溼痹痛溫中下

氣除喚痹鼈鼻添膽氣去頭風明目治齒痛破癰

出汗○生山野其根細而其味極辛故名之曰細

辛二月八月採根陰乾用之去頭節○單用未不可

過半錢七多卽氣悶塞不通者少雖少無傷本

少。少陰經藥也治少陰頭痛如神獨活爲之使

細辛香味俱細而緩故入手少

陰治頭面風痛不可缺也湯液

# 石斛

骨緩水藏補腎填精養腎氣止腰痛○生水傍石

細辛性平味甘無毒治腰腳軟弱補虛損壯筋

骨緩水藏補腎填精養腎氣止腰痛○生水傍石

上細實而黃色以桑灰湯沃之色如金形如蛤蟆  
髀者爲佳世謂之金釵石斛七月八月採莖陰乾

入藥酒洗

蒸用本艸

## 巴戟天

性微溫味辛甘無毒主男子夜夢鬼交泄精治  
陰痿不起益精利男子○二月八月採根陰乾

以連珠肉厚者爲勝今方家多以紫色爲良入藥鹽水煮去心用之本艸

## 赤箭

目叶生性溫味辛無毒殺鬼精物蠱毒惡氣消癰  
腫治瘻○生山野卽天麻苗也其苗獨莖如箭筈

葉生其端簳葉俱赤故號爲赤箭三月四月採苗  
暴乾此艸有風不動無風則自搖本艸○此物治

風苗爲赤箭有自表入裏之功根爲天麻有自內達外之理丹

## 蒼蘭子

性微寒味苦辛無毒主五藏瘀血腹中  
月水不通○莖葉如蒿艾之類處處有之九月十月採實陰乾本艸

芥菜子

出能治肝家積熱眼目赤痛益精光○處處有

之是大芥子也

四月

五月採實暴乾

本艸

卷柏

半日生性溫平一云微寒味辛甘無毒主女子陰

心治邪帶泣瘻脫肛癰癧水藏生用破血炙用

止血○生山中叢生石上苗似柏葉而細碎拳屈如雞足青黃色無花子

五月七月採

陰乾去下近石有沙土處用之

本艸

藍藤根

升火性溫味辛無毒主上氣冷嗽煮服之或作末和蜜作煎服○處處有之根如細辛卽今

藍漆也

俗方

藍實

平火性寒一云芥子苦一云甘無毒主解諸毒殺蟲蛇疰鬼蟻治經絡中結氣令人健少睡○卽今種蒔大藍實也五月六月

採實子若蓼子而大黑色艸也

葉汁

殺百藥毒解狼毒射罔毒毒藥毒箭金石藥毒

疔除煩止渴療虫蛇傷毒刺婦人產後血暈小兒

壯熱熱瘡○此卽生藍莖葉可以染青者本艸

能散敗血分

歸經絡丹心

青黛

性寒味鹹無毒主解諸藥毒天行頭痛寒熱亦治熱瘡惡腫金瘡下血蛇犬等毒解小兒疳熱

消瘦殺蟲○青黛乃藍爲之以藍造者乃入藥本艸

○青黛殺惡蟲物化爲水丹心○治熱毒虫積

疳痢除五藏鬱火而瀉肝醫鑑○青色入門

古人用以畫眉故曰黛卽靛花也

藍澱

亦堪付熱惡腫蛇虺蟻毒兼解諸毒及小兒丹熱此染瓮上泡沫紫碧色者功同青黛本艸

青布

性寒味鹹無毒主解諸物毒天行熱毒小兒丹毒並水漬取汁飲○燒作黑灰付惡瘡及灸瘡

久不差入水不爛燒熏虎狼咬

瘡出水毒此藍染青布也

本艸

芎  
蕎

性溫味辛無毒治一切風一切氣一切勞損一切血破宿血養新血止吐衄血及尿血便血

除風寒入腦頭痛目淚出療心腹脇冷痛。處處

種蒔三月九月採根暴乾惟貴形塊重實作雀腦

狀者謂之雀腦芎此最有力本艸○入手足厥陰

經少陽經本經藥也治血虛頭痛之聖藥散肝經

之風邪○貫芎治少陽經苦頭痛上行頭目下行

血海治頭面風不可缺也頂痛腦痛須用川芎湯

液○蕎芎卽苗頭小塊也氣麻上行故能散鬱與

雀腦芎同功丹心○芎藭若單服久服則走散真

氣或致暴死須以他藥佐之骨蒸多汗者尤

不可久服

本艸

○大塊色白不油者佳

本艸

靡蕎

一名江離卽芎藭苗也主風邪頭風目眩脾

丹心

性寒味苦無毒主明日止淚出鎮肝去熱毒點赤

本艸

黃連

眼昏痛療腸澼下痢膿血止消渴治驚悸煩躁益

膽療口瘡殺小兒疳虫。二月八月採節如連珠

堅重相擊有聲者爲勝。一云如鷹爪者佳用之去

毛

本艸

○酒浸炒則生

行頭日口舌薑汁炒則辛

散衝熱有功生用治實火以吳茱萸水炒則調胃

厚陽黃土炒治食積安蛔虫鹽水炒治下焦伏火  
大門同春○生用瀉心清熱酒炒厚陽胃薑製止嘔吐

○入手少陰經苦燥故入心火就燥

也能瀉心其實瀉脾胃中溼熱也

湯液

## 絡石

苦性微寒一云溫味苦無毒主癰腫不消瘍

舌腫金瘡去蛇毒心悶癰癰傷口乾舌焦

一名

石薜荔生木石間凌冬不凋葉似細橘蔓延木石之陰莖節著處卽生根鬚包絡石傍花白子黑六

七月採莖葉日乾本艸○根鬚包絡石

出

上而生葉細圓者良絡木者不用

入門

## 薜荔

與絡石極相類治背癱

本艸

○在石上者爲

俗方

絡石在牆上者爲薜荔同是一物也

## 白蒺藜

苦性溫味苦辛無毒主諸風身體風痒頭痛及肺癆吐膿又治水藏冷小便多及奔豚腎

氣陰癆○生原野布地蔓生細葉子有三角刺人狀如菱而小七月八月九月採實暴乾○蒺藜有

黃芪

刺者炒去刺搗碎用之本艸

丘曰：呂后性微溫味甘無毒，主虛損羸瘦，益氣長肉，止寒熱，療腎衰耳聾，治癰疽久敗瘡，排膿止痛，又治小兒百病，婦人崩漏帶下諸疾。○庄原野處處有之。二月十月採根陰乾。本艸○治氣虛盜汗，自汗，卽皮表之藥，又治咯血，柔脾胃，是爲中州之藥，又治傷寒，尺脉不至，補腎藏元氣，爲裏藥，是上中下內外三焦之藥也。○入手少陽，經足太陰，經足少陰，命門之劑。湯液○肥白人多汗者服之，有功。蒼黑人氣實者不可服。正傳○綿軟箭幹者佳，瘡瘍生用肺虛蜜水炒下，虛鹽木炒用。入門

莖葉

腫疽瘡本艸

肉荳蓉

性微溫味甘酸鹹，無毒，主五勞七傷，除莖中寒熱，痛強，陰益精氣，令多子。治男絕陽不興，女絕

陰不產潤五藏長耽肉煖腰膝男子泄精尿血遺瀝女子帶下陰痛○皮如松子有鱗甲長尺餘三月採根陰乾用之酒浸去鱗甲本艸能峻補精血驟用反致尿瀝丹心

## 瑣陽

性溫味甘寒無毒明精補陰氣虛而大便燥結者煮鵝食之肉蒼蓉根也○肉蒼蓉根名瑣陽酒浸一宿刷去浮甲及心中白膜乃酒蒸或塗酥炙用入門○潤大便燥結能補陰醫鑑

## 防風

明吾七呂呈郭性溫味甘辛無毒治三十六般風通利五藏關脉風頭眩痛風赤眼出淚周身骨節疼痛止盜汗安神定志○生山野中隨處有之二月十月採根暴乾惟實而脂潤頭節堅如蚯蚓頭者爲好去蘆及叉頭叉尾者叉頭令人發狂叉尾發瘋疾本艸○足陽明足太陰之行經藥也足太陽本經藥也治風通用頭去身半以上風邪梢去身半以下風邪湯液○除上焦風邪之仙藥也入門

## 葉

汗出主中風熱  
本艸

花

主心腹痛四肢拘急經脈虛羸

本艸

子

似胡荽而大調食用之

本艸

浦黃

早言契又性平味甘無毒止丸竅出血消瘀血香而療風更優也

本艸

○生水澤中處處有之卽蒲槌中黃粉也伺其有便拂取之○要破血消腫卽生使要補血止血卽

炒用其下篩後有赤滓名爲華炒  
用甚澀腸止漏血及血痢

本艸

香蒲

卽蒲黃苗也主五藏邪氣口中爛臭堅齒明日聰耳○此卽甘蒲作薦者春初生嫩莖紅白色

生啖之甘脆以苦酒浸如食

筍大美可爲鮓或爲菹

本艸

敗蒲席

主墜墮損瘀刺痛煮服之以久卧得人氣者爲佳

本艸

續斷

性微溫味苦辛無毒能通經脈續筋骨助氣調血婦人產後一切病○生山野三月後生苗幹四

移似苧麻葉亦類兩兩相對而生四月開花紅白色根如大薊赤黃色七月八月採根陰乾以節節斷皮黃皺者爲真本艸能止痛生肌續筋骨故名爲續斷婦人崩漏帶下尿血爲最節節斷有烟塵起者佳酒浸焙乾用

興桑寄生同功入門

## 漏蘆

皮膚瘡癩癬癰瘍發背乳癰瘰疬排膿補血杜金瘡止血治瘡疥○生山野莖若筋大其子作房類油麻而小根黑色似蔓菁而細八月採根陰乾本艸足陽明

本經藥入門

## 莖葉

瘠疳蝕殺虫本艸

## 管實

祖惡瘡敗瘡陰蝕不瘳頭瘡白禿○管實卽野蕘薇子也莖間多刺蔓生子若杜棠子其花有五葉八由六出或赤或白處處有之以白花者爲良本艸

○八九月採實漿水  
杵蒸晒乾用

入門

## 根

性冷味苦澀無毒治熱毒風癰疽惡瘡止  
赤白痢腸風瀉血小兒疳虫肚痛

本艸

## 決明子

玄豆明性平一云微寒味鹹苦無毒主青盲及

頭目白疕瘻瘍口青。葉似苜蓿而大七月開花黃

色似

痛鼻衄

療唇口青。

葉似苜蓿而大七月開花黃

白色其子作穗如青葵豆而銳又云子作角實似

馬蹄故俗名馬蹄決明十月十日採子陰乾百日

入藥微炒用

本艸○一名還瞳子正傳○作枕治

頭風明目本艸

## 葉

明目利五臟作薺食之甚良本艸

## 丹參

性微寒一云平味苦無毒治腳軟疼痺四肢不遂

排膿止痛生肌長肉破宿血補新血安生胎落死

胎調婦人經脈不勺止崩漏帶下。莖葉如薄荷而有毛三月開花紅紫色根赤大如指長尺餘

苗數根九十月採根暴乾本艸○酒浸服可

逐奔馬故又名奔馬草酒洗晒乾用

入門

平丘尗性寒味甘無毒主六極傷心肺止血瀉血

## 西根

用之止衄吐便尿血崩中下血治瘡癰殺蟲毒○

此艸可以染絳葉似棗葉而頭尖下瀝莖葉俱瀝

四五葉對生節間蔓延艸木上根紫赤色生山野

二月三月採根暴乾八藥判炒用之

本艸○一名過山龍正傳

銅

刀剗炒勿犯鉛鐵

入門○一名過山龍

正傳

## 五味子

生口不性溫味酸一云微苦無毒補虛勞羸瘦

除煩熱解酒毒治咳嗽上氣○生深山中莖赤色

蔓生葉如杏葉花黃白子如豌豆許大叢生莖頭

生青熟紅紫味甘者佳八月採子日乾○皮肉甘

酸核中辛苦都有鹹味此則五味具也故名爲五

味子入藥生暴不去子本艸○孫真人云夏月常

服五味子以補五藏之氣在上則滋源在下則補

腎故入手太陰足少陰也湯液○

我國生咸鏡道平安道最佳

俗方

# 旋花

呴呴性溫味甘無毒主益氣去面酐令顏色媚好  
○一名鼓子花言其形肖也五月採花陰乾○此

卽生平澤旋蓄之花也蔓生葉似薯蕷而多狹長  
花紅白色根無毛節蒸煮堪啖味甘羨食之不飢  
生田野處處有之最難鋤治本艸

# 根

味甘主腹中寒熱邪氣利小便久服不飢又主  
續筋骨合金瘡一名羨草一名犯腸艸本艸

# 蘭艸

性平味辛無毒殺蟲毒辟不祥利水道除脣中痰  
癬○葉似麥門冬而闊且韌長及一二尺四時常

青花黃中間葉上有細紫點有春芳者爲春蘭色  
深秋芳者爲秋蘭色淺四月五月採○葉不香惟

花香盆盛置座右滿室盡香與他花香又別本艸

○葉似馬欄故名蘭艸入門○蘭稟金水之清氣  
而似有火人知其花香之貴而不知爲用之有方  
蓋其氣能散久積陳鬱之氣甚有力東垣云味甘  
性寒其氣清香生津止渴益氣潤肌

肉內經日治以蘭除陳氣也丹心

# 忍冬

甘、性微寒味甘無毒主寒熱身臘熱  
毒血痢療五尸○處處有之莖赤紫色病者有薄

白皮膜嫩莖有毛花白藥紫十二月採陰乾本艸

○此艸藤生蔓繞古木上其藤左纏附木故名爲

左纏藤凌冬不凋故又名忍冬艸花有黃白二色

故又名金銀花入門○一名老翁鬚艸一名鷺鷥

藤又名水楊藤其藤左纏花五出而白微香體帶

紅色野生蔓延直指○今人用此以治癰疽熱盛

煩渴及感寒發

表皆有功俗方

# 蛇床子

小毒性平一云溫味苦辛甘無毒一云

主婦人陰中腫痛男子陰痿溼痒溫中下

氣令婦人子藏熱男子陰強浴男女陰去風冷大

益陽事腰痛陰汗溼癬納小便療赤白帶下○處

處有之似小葉芎芻花白子如黍粒黃白至輕虛

生下溼地五月採實陰乾本艸○凡入丸散微炒

按去皮殼取淨仁用之若

入門

# 地膚子

中味甘性寒味苦無毒主膀胱熱利小便治陰卵癟疾及客熱丹腫○處處有之莖赤葉

青大似荊芥花黃白子青白色似一眠起蚕沙堪爲掃箒一名落箒子八九月採實陰乾本艸○一

名千頭子

同春

# 葉

止赤白痢澀腸胃解惡瘡毒洗目去熱暗雀盲澀痛四五採用之本艸

# 景天

召巫心煩熱狂狶眼頭痛遊風丹腫及大熱火瘡婦人

帶下

小兒丹毒○苗葉似馬齒莧而大作層而生

莖極脆弱夏中開紅紫碎花秋後枯死四月四日七月七日採陰乾○今人以盆盛植屋上以辟火故謂之慎火艸本艸