

# 永樂大典

卷一萬一千四百  
十三

# 永樂大典卷之一萬一千四百十三 土產

## 眼 眼目證治十九

眼卒生翳膜

論  
 太平聖惠方云眼卒生翳膜者。辨其所由。皆因臟腑壅塞不能宣通風邪熱毒傳於肝肺。攻注眼目。結成翳膜。漸侵睛也。聖濟總錄論曰眼生翳膜。或新或久。皆緣腑臟之間風邪毒熱。衝發於上。纏結不散。其狀非一是故。障有內外翳有浮沉。或淺或深。可治不治。龍木論載之詳矣。世之俗工往往以鈎割鍼鍊熨烙之法。取快一時。曾不知此法不慎。反致盲瞽。蓋翳膜之病。有可以鈎割鍼鍊熨烙者。有專於服藥者。有先服藥及洗點而後用鈎割鍼鍊熨烙者。誠能研究經旨。洞考六脈。以知腑臟虛實。然後心諦目察。曰是可以服藥。曰是可以點洗。曰是可以鍼鍊鈎割。則豈有妄致損傷者乎。今姑錄其服鈎之方。次以點洗之劑云

永樂大典卷一萬一千四百十三

葛洪肘後備急方療因熱生膚赤白膜方

搗枸杞汁洗目五六度

太平聖惠方决明子散治眼卒生翳膜視物昏暗及翳覆裏瞳人

决明子一兩 黃連一兩去須川升麻一兩 玄參一兩

枳殼一兩麩炒微黃去私 黃芩三分 車前子半兩

梔子仁半兩 地膚子半兩 人參半兩去蘆頭

右件藥搗篩為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓每於食後温服

殺羊角散治眼卒生白翳膜

殺羊角屑半兩澤瀉半兩 甘菊花一兩 葳蕤半兩

兔絲子半兩酒浸三日暴乾別搗碎為末

右件藥搗鹿羅為散每服三錢以水一中盞煎至六分去滓不計時

候温服

知母散治眼卒生赤翳膜侵睛下垂

知母三分 川升麻三分 川大黃半兩剉碎微炒

甘草半兩炙微赤剉 大青三分

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞煎至六分去滓。每於食後溫服。

旋覆花散治眼下生赤翳膜。上黑睛。

旋覆花一兩 桑根白皮一兩到 黃連半兩去須

羚羊角屑一兩 赤芍藥一兩 甘草半兩炙微赤到

川升麻三分 黃芩三分

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞煎至六分去滓。每於食後溫服。忌炙烤猪肉。

蛇脫皮散治眼卒生翳膜。使睛不退。

蛇脫皮一條燒灰 仙靈脾一兩蒸過

蟬殼半兩微炒甘草半兩炙微赤到 川大黃半兩碎到

微炒

右件藥搗鹿羅為散。每服三錢。以水一中盞煎至六分去滓。每於食後溫服之。

羚羊角散治眼卒生浮翳膜。昏睛。

羚羊角屑一兩 芍藥半兩 車前子半兩 黃連半兩去須

永樂大典卷一萬一千四百三

二

歲時一兩 羌蔚子半兩 石決明一兩搗碎細研水飛過

甘草半兩炙微赤到 枳殼一兩麩炒微黃去瓤

右件藥搗細羅為散。不計時候。以竹葉湯調下一錢。忌炙烤熱麵猪肉等物。

車前子散治眼卒生翳障疼痛。

車前子一兩 決明子三分 秦皮三分到 黃連三分去須

赤芍藥三分 芍藥一兩半 川大黃三分到碎微炒

甘草半兩炙微赤到 梔子仁一兩

右件藥搗細羅為散。每於食後。以竹葉湯調下二錢。

真珠散治眼忽生翳膜。赤濕疼痛。

真珠末半兩 石決明一兩搗碎細研水飛過黃芩二兩

甘菊花一兩 青柏子二兩 芍藥一兩 甘草一兩炙微赤到

人參一兩去虛頭

右件藥搗細羅為散。每服食後。以溫漿水調下一錢。

龍腦煎治眼卒生翳膜。

白龍腦半兩 乳香一分 朱砂一分 細辛一分

黃連一分去須

右件藥先將細辛黃連持羅為散以水一大盞浸一復時用蜜五兩并藥水同煎至四分去滓研龍腦乳香朱砂入水藥內用瓷瓶子盛日四五度點之

真珠膏治眼虛熱目赤痛卒生翳膜昏暗

真珠末一兩 貝齒五枚燒灰麝香一分 朱砂一分

胡粉一分 鯉魚膽二枚 白蜜四兩煎濾過

右件藥除魚膽蜜外都研如粉以魚膽汁蜜於銅器中調令勻用慢火煎成稀膏每以銅筋取少許點之日三四上

龍腦膏治眼赤痛卒生浮白膜

龍腦一分 雄雀糞一分

右件藥研如粉以人乳汁一合相和調勻成膏每以銅筋取少許點雞子殼散治眼卒生翳膜

雞子殼花子者去膜取白殼皮研一分 貝齒三枚燒灰

右件藥同研令細入瓷合中盛每取少許日三五度點之

又方

永樂大典卷一萬二千四百十三

三

烏賊魚骨一分黃丹一分 白礬一分燒灰

右件藥同研如粉入鉢過白蜜二兩用竹筒盛之於飯甑上蒸候飯熟為度以瓷瓶中盛日三四度取少許點之

又方

鹽綠半兩 鹽花一錢 龍腦一豆大

右件藥研如粉以瓷合盛每以半稜米大日三度點之

治眼卒生翳膜遮黑睛宜服此方

蛇脫皮一條細煎

右以白麵和作餅子炙令焦黑色持細羅為散每於食後及夜臨卧時以溫水調下一錢

治眼卒生翳膜方

貝齒一兩燒灰龍腦半錢

右件藥同細研旋取點看翳上日再用

王叔博濟方仙朮散治眼目翳膜遮障昏暗退翳

蒼朮一兩末泔浸淘一兩宿 木賊一兩

殺精草一分 甘草一兩炙 黃芩半兩

蟬殼一分淨去土洗件 蛇退皮一錢湯洗焙

乾油油料

右七味同為細末每服一錢空心臨卧冷水調下

通神膏治眼生腎膜赤絲方內濕癢痛有淚

白砂蜜四兩 青鹽一字 麝香一字 乳香

硃砂半字 當歸半錢 黃連一錢 白礬半字飛過

右八味於乳鉢內輕研破於青竹筒內煮半日用綿濾去滓泥瓶內  
收貯每點眼了候目少時以溫湯洗腎膜等並退之百一還方作金  
水膏右云上件藥除蜜外先研令極細却同蜜一處拌勻入新竹筒  
內用油紙數重以線緊扎勿令水入於淨鍋內用水煮自早至午水  
乾則添取出傾藥以綿絹濾去滓入淨器中埋地上一宿出點之點  
畢以溫水洗眼腎薄者點三五次即隨藥下點藥筋若用金為之最  
妙多點則取效尤速

聖濟總錄姜糖丸治眼生腎膜疼痛昏澀視物不明

姜糖 車前子 熟乾地黃焙各四兩

升麻 黃芩去黑心 秦艽去苗土 枳殼去穢炒

白茯苓去黑皮黃連去須 獨活去蘆頭 地骨皮

永樂大典卷一萬一千四百三

四

决明子微炒 山梔子仁 白檳榔生剉各一兩半

赤芍藥 芎藭各二兩 秦皮一兩

右一十七味搗羅為末鍊蜜和丸如梧桐子大每服三十丸熱水下  
食後日二

神效膏治腎膜遮障眼目風淚出點藥

鉛丹二兩 蜜半斤以絹濾過 硃砂一豆大明淨者

青鹽一錢 馬牙消三錢 白龍腦一錢 白礬一豆大燒過

大豬膽二枚新好者

右八味並入瓷瓶內和勻用重湯於鍋內煮候紫色為度無不住手  
攪之藥成只於瓶內盛貯封着每遇使時旋取些少以井華水調用  
銅筋于點有淚下以帛拭之候淚住即再點每晝夜可三五度  
治眼生腎膜方

右採薺菜和根莖葉不拘多少洗淨焙乾碾為末細研每夜卧時先  
淨洗眼了挑半米許要兩大皆頭濕痛莫疑腎膜不日自落

點眼香連膏治眼目生腎膜

白沙蜜五兩新濾去滓

硃砂五錢通明者研

乳香研一錢 青鹽一錢研 鉛丹一錢 黃連去須三兩為末。以上六味除蜜外。並用新汲水三大盞。於鉢石器內煎至一大盞。後入蜜更用慢火熬成膏。不任于攪。候引之。如絲線以重綿紙去滓。入瓷瓶內盛。 水銀半錢 輕粉一錢

龍腦一錢 麝香研一錢

右一十味除前膏外。將後四味一處細研。勻入在藥膏內。用油單封三五重。繫定。如春夏秋合時。即以麻繩子墜在井底一七日。取出。若冬月合時。即於背陰處封閉。二七日。出之。除打損眼外。並可治之。

杏仁膏治眼疾。腎膜遮障。但腫于不破者。

杏仁三升。湯洗去皮。夾雙仁。

右一味。每一升。以麪裹。於塘灰火中炮熟。去麪。研杏仁。壓取油。又取銅絲一錢。與香油同研。以銅筋點眼。差。

洗眼通光散。治察睛。腎膜昏澀。風毒腫痛。

右用桔萸一枚。剝下頂蓋。取瓢并子。同豬脂子搗勻。却入在桔萸內。用丸蓋蓋之。坐淨土上。取桑條子十兩。約長四五寸。簇桔萸上用炭火燒。扇之。煙盡。將成灰。即住扇。令如灰。通研極細。每用二錢。七沸湯。

水藥大典卷一萬一千四百十三

五

洗澄清去脚洗之

楊僕家藏方。增明膏。治眼生腎膜。隱澀難開。或暴發赤。眼腫痛。

金硝半兩

鵬砂三錢

馬牙硝一錢

青鹽半錢

輕粉半錢

腦子半錢

麝香一字

桐砂一字

右件同研。令極細。每用粟米大。點眼內。玉環百一選方。治赤眼。後生腎膜。

用蘭香子。洗淨。曬乾。每用一粒。以筋點大昏頭。閉目。即覺藥在目內。團圓旋轉。藥力過。即不轉。須臾。自隨眵淚出。惹腎膜在上。如魚眼。然再易一粒。以病退為度。盧州彭知錄。名大辨。番禺人。渠乃尊提舉。頃在臨安。暴得此疾。一賢僧。以此藥治之。坐間。瞭然。酬僧百千。因遂傳。

侍。屢以治人。

如神餅子。治目生腎膜。

朱砂一錢。不飛鳥魚骨。去皮一錢。細研。

木賊。去所一錢。為末。

南鵬砂。四皂子。大細研。

右四味。同研三千遍。湯浴。螺少許。以柳枝子攪。四十九遍。入腦子少許。更多。尤妙。於五月五日。合。丸作餅子。如葡萄子大。每用一餅子。臨卧。

安於目皆內。未早以淨水於盞內洗。自見取下者病也。臨卧再用一餅子可使三次。

眼藥

舊日京師。太廟相對。鐵湯瓶家方。麩仁四十九粒細研。竹紙裹。壓去油。

燕美仁新者四十

九粒細研。竹紙裹。壓去油。透明鵬砂如指大。細研。如磨腎。用之。赤日少用。生龍腦如鵬砂大。細研。少者不妨。

右四味同研勻。將沙糖如指大。先篩極細。須夾絹篩過。與前藥再研極細。銀瓷合子收之。以鋼筋點。凡眼中百病皆治之。

治赤日後暴瞽方

用鵝不食草塞鼻中。立瘥。

楊仁齋直指方。夏枯草散治眼痛癢。瞽膜。

夏枯草

大香附。并淨重尿。浸一宿。晒。

木賊。去節。重尿浸。

細

蘇退紙。炒焦。存性。

細辛

連翹

川芎

富歸須

赤芍藥

蟬殼。各半兩。

甘草。炙。

腦荷。各二錢。干。

右末。每二錢。茶清米泔任下。蠶紙。以夜明沙代用。

永樂大典卷一萬一千四百三

六

仙術飲。治眼中瞽膜。

蒼朮。重尿。換浸二宿。洗淨。細一兩一分。

木賊。去節。重尿浸。

一宿。晒。

蟬殼。去土。

白蛇皮。皂角。洗焙。

白蒺藜。炒去刺。殺精華。

防風

羌活

川芎

杏仁。去皮。

甘草。土炒。各一兩。

右末。每一錢。食後。蜜湯調下。

劉智經驗普濟加減方。菩薩膏。眼藥。點治久患。及新患病。眼瞽膜。昏澀痛痒。

菩薩石

金精石

銀精石

爐甘石。燒三次。

寒水石

紫石英

井泉石

雲母石

滑石

大赭石。十味。各三錢。研水飛細。

乳香

青鹽

硃砂。各二錢。

龍腦

輕粉。各半錢。

黃丹。一兩。研細。蜜十二兩。

右六味。為細末。用黃連一兩。碎末。水一大碗。熬至一半。去滓。入黃丹。

熬。又蜜。再熬。次入諸藥。再熬。至稠。每日點三五次。神効。

換睛散。治目昏病。發痛。亦腫。漸生瞽膜。眵淚。

荆芥穗二兩

甘草各一兩

草龍膽

川芎

右為細末。每服三錢。茶酒調下。食後。一月見効。小可病眼。三服効。劉守真病機氣宜保命集治眼生翳膜及斑瘡入眼。愀赤已過者。瀉青丸主之。當半減。大黃如大便秘。愀氣未定。依方服之。治水腎久不去者。羚羊角散主之。

羚羊角

升麻

細辛等分

甘草半之

右為細末。一半為散。一半蜜丸。梧桐子大。每服五七十九。以羚羊角

散下之。食後臨卧。米泔水煎服。

危亦林得効方洗眼方

韶粉

防風

馬牙消

餅子銅青各等分

右為末。每用一字。溫湯調。不拘時洗。立效。

李憲德生堂經驗方涼肝散治初發眼疾。才生翳膜。臟腑實者。

大黃一兩

蟬退半兩

甘草半兩

當歸半兩

赤芍藥一兩

黃連半兩

右為末。每服二三錢。米泔水調服。肝熱加淡竹葉。肺熱加大黃。脾熱

永樂大典卷一萬一千四百十三

七

加甘草。食後服。遠年障翳

論

太平聖惠方。夫眼生翳障者。是風熱毒氣在於臟腑。不能宣通。蘊積日久。漸上衝於目也。初即目赤。次加澀痛。熱毒之氣積而不散。結成翳障。因循若不早治。其翳漸粘睛。久而難差也。聖濟總錄論曰。障翳之疾。本於風熱毒氣。蘊積府藏。衝發眼目。結搏而成。蓋目為五藏精華。肝之外候。今風邪毒熱在於藏府。不得宣泄。上衝於目。故為障翳。初則隱澀赤痛。漸成翳膜。遮障。久而不退。或至粘睛。療之難差。是為遠年障翳。

方

太平聖惠方。麩仁散。治眼障翳。多年不退。

麩仁一兩。湯浸去赤皮。

赤茯苓一兩。半秦艽一兩。去苗。

柴胡一兩。去苗。川大黃半兩。剉碎。微炒。

枳殼一兩。半麩仁。微炒。去瓢。

車前子三分。

青箱子三分。

赤芍藥三分。

右件藥。搗篩為散。每服三錢。以水一中盞。煎至六分。去滓。每於食後。溫服。忌炙烤熱麩。毒滑魚肉。

永樂大典

卷一一四一三

石決明丸治眼障翳經年不消遠視不明

石決明半兩 煇石加研水飛過決明子

酸棗仁微炒

藏菟

菟仁湯浸去赤皮

胡黃連

藍葉

龍膽去蘆頭

青柏子已上各半兩

右件藥搗羅為末用羊膽汁和搗百餘杵丸如梧桐子大每於食後以清粥飲下二十九

又方治眼中一切障翳不消風熱毒氣上攻眼常漠漠不見物者不計年遠翳膜厚者此藥頻點極效

石膽一兩細研波斯鹽綠一兩石鹽半兩

硃砂半兩

烏賊魚骨三分菟仁三兩湯浸去赤皮

秦皮三兩

細辛一兩 決明子二兩

石決明一兩搗碎細研水飛過

防風三兩去蘆頭

鉛丹一兩

黃連三兩去須

貝齒一兩燒灰

右件藥搗羅為末都研令勻鍊蜜和搗五百杵收於甕合中每減少許更用蜜調如稀餈黍米大於大背頭日三四度點之

琥珀散治積年瘀肉障障

永樂大典卷一萬一千四百十三

八

琥珀半兩 真珠末一兩 珊瑚半兩 朱砂半兩

硃砂半兩白者馬牙消半兩 烏賊魚骨半兩先於鹿石摩去其

濕用好者一錢

右件藥都入乳鉢內研三日令極細每日三五上點之

貝齒散治眼久障障不差

貝齒一分 琥珀一分 朱砂半兩 龍腦半分

馬牙消三分

右件藥細研如粉每用少許點之磨盡障障為度

石膽散治眼生翳膜經年不愈

石膽半兩 朱砂半兩 菟仁半兩湯浸去赤皮

琥珀一分 真珠末一分 馬珂一分 珊瑚一分

紫貝一分 決明子一分

右件藥搗細羅為散入乳鉢內研令勻細每用藥小豆大點大背頭日二三度妙

決明煎治眼連年障障

馬蹄決明一兩菟仁湯浸去赤皮一兩半 蘆會

秦皮 搗碎 黃蘗 去虎皮 馬珂 研 烏賊魚骨 研

紫貝 燒熟 研各一兩 波斯鹽 絲三分 細研

鯉魚 膽四枚

右件藥先將前決明等五味以水三大盞煎至一盞淨濾去滓次下鹽絲等五味更煎至一小盞於生銅器中盛勿令泄氣每取一大豆許以人乳調點之閉目良久令淚出日二三度

石膽丸治眼生翳障遠年不差風淚出癢爛及生瘰肉

石膽一分 細研 硃砂一分 細研 石決明半兩 細研 水飛過

鹽絲一分 烏賊魚骨半兩 黃連一兩 去頂 秦皮半兩 去虎皮

細辛半兩 乾薑一分 炮製 決明子三分

龍腦一分 細研 難古香半兩 波斯鹽一分 細研

右件藥搗羅為末入研了藥更研令勻鍊蜜和丸如麻子豆夜臨卧

於大昏頭各一丸

七寶散治眼腎障年月深久不能消散

珊瑚 玉屑 曾青 紫貝 硃砂 雞子殼去白膜已上各半兩

永樂大典卷一萬二千四百三十一

九

右件藥研令極細每用時仰卧以銅筋取如絲豆大點於腎上一食久乃起日三五上點之

琥珀散治眼生翳障粘睛牢固經年不愈

琥珀半兩 真珠一兩 珊瑚一分 貝齒一分 燒灰

馬珂一分 朱砂一分 麩仁一分 湯浸去赤皮

決明子一分 龍腦一分 礬甘石半兩

右件藥搗羅為末入乳鉢內研如麩每以銅筋取少許點之

和劑局方洗眼紫金膏治遠年日近翳膜遮障聚睛努肉昏暗淚多瞻視不明或風氣攻注臉生風粟或連眵赤爛怕日羞明隱濕難開並能治之

朱砂別研 乳香別研 鵬砂別研 赤芍藥

當歸洗焙各一分 雄黃研飛半錢麝香別研半兩

黃連去須半兩

右件藥為細末入研藥拌勻再搗煉蜜搜和為丸如皂史于大每次用一丸安淨盞內以沸湯泡開於無風處洗藥冷閉目少時候三兩時再煖令熱依前洗一貼可洗三五次不得犯銅鐵器內洗如暴赤眼腫者不可洗之

聖濟總錄決明散。治眼目一切遠年障翳皆生努肉赤腫疼痛

石決明 草決明 青柏子 甘草炙別

黃蘗去蘆皮 黃連去須 殺精草 龍骨

白芷 枳實麩炒 牡蠣煅 枸杞子

蛇蛻 各一兩 羌活去蘆頭 蒺藜子炒去角蟬蛻

白附子炮 黃耆剉各半兩魚子活水中生下者半兩其子用

硫黃水溫溫洗過 虎睛一隻切作七片文武火炙乾

每一次料羅入一片為末

右二十味。搗羅為散。每服三錢匕。五更時陳茶清調下。日午臨卧再服。皆生努肉赤腫疼痛不可忍者。三五日見效。赤白翳膜。久不見者。一七日減。二七日其眼好。安然眼根枯死者。不療活者。通腎如煩惱。傷酒色。過風雨。眼中疼痛者。即是活眼。若或有此無淚不疼痛者。為死眼。更不用治。

復明膏。治日障。腎努肉昏暗。馬牙消研一兩半。酸漿草乾者五兩。

右二味。六月六日入童子小便。浸於日中。暴之夜。或陰雨覆之。晴即

永樂大典卷一萬一千四百十三

十

露之。小便耗即旋添。至七月初。去酸漿草。只空暴小便。令乾。收之。別以新盆蓋藥。埋淨地。深可五寸。已來。至來年夏至前二日。收之。其霜飛上盆子蓋。以烏雞毛掃取。患者。以一米粒安大背頭。避風。秘金散。治自幼久患癆。風攻眼。生翳。久療不差。凡腎膜遮障。但睛不損者。皆可治。

黃連去須 沙參 太陰玄精石研決明子各一兩

右四味。搗研為散。每服半錢匕。用羊子肝一具。竹刀切作縫子。搽藥末在內。以線繫入瓶中。用米泔煮熟。分作三服。淡喫。

羌活丸。治久患風毒氣攻眼。目昏暗。赤澀癢肉。生瘡。腎膜遮障。不明。久患偏正頭疼。眼目漸覺細小。及夾腦風痛。多視黑花。

羌活去蘆頭 天南星炮 天麻 附子炮製去皮

旋覆花 芎藭 半夏湯洗十度桑螵蛸炒

青橘皮湯浸去白焙各一兩 牽牛子六兩微炒搗取末二兩

藥本去苗土一兩

右一十一味。搗羅為細末。鍊蜜和丸。如梧桐子大。每服二十九丸。食後溫水下。漸加至三十九丸。

黃連煎治積年風眼胎赤眼障膜侵黑睛不見物

黃連去須 曹青研如粉 地骨白皮各一兩

類鹽一分 古錢十文 蜜一升

右六味搗碎以蜜漬安新甕瓶中以重湯煮一復時後取出以綿濾去滓內於瓶子中著地上露兩宿後每以銅筋取少許點目中日三五度

照水丸治眼生翳障

龍腦 滑石 丹砂通明者 烏賊魚骨去中

右四味各秤一錢研細再同研勻先用黃蠟皂子大兩三塊於新白瓷盞內慢火上鎔用紗帛子濾過在淨盞內再鎔了將前藥末同共拌和捏作餅子如半破豌豆大用薄絹或紗袋子盛了以硃砂半兩放在淨碗內上交橫安竹片放藥在上面鋪著借硃砂氣熏用大椽一片合碗口勿令透氣塚一地坑放藥碗在坑內用竹篾子一片蓋了然後以黃土蓋之七日出淨瓷瓶中收其硃砂不用如患浮翳膜侵瞳人及一切目疾但臨卧將一餅子割在眼皆頭即睡至曉用水一椀向東觀水梳其藥自落在水中淨浴却用絹帛子裹起安潔淨

水藥大典卷一萬一千四百三十三

士

處臨卧依前再使每餅可用半月候藥力慢時方易一餅如兩目有疾即用兩餅

點眼還睛膏治一切翳障

黃連去須 鉛丹水飛過各一兩 黃藥去鹿皮半兩

桃仁去皮尖雙仁 杏仁去皮尖雙仁各七粒

龍腦研半錢 白沙蜜四兩

右七味除龍腦鉛丹蜜外各搗碎用井水二盞及蜜鉛丹攪勻浸三日後入銀石器內文武火熬及一半綿濾去滓入龍腦成膏瓷合子內密封掘地埋一宿出火毒不拘時候點之

黃金膏治一切眼退翳

黃藥去鹿皮為末 蛇蛻為末

右二味等分以酸漿水一升煖火熬令稀稠似乳放冷點兩皆

治目翳方

右以芥子一粒輕手按入眼中候日出以井華水雞子清洗之

龍木論神仙照水膏治障翳

蠟一兩 黃丹一兩 蛇蛻一分焙燒水銀一錢

# 永樂大典

卷二一四一三

初生烏鷄一枚

右用柳木槌研細滴蠟為餅臨卧用之候天明將水點眼藥墜水中

腎膜盡去

眼科訣髓聖僧丸。京東門李有外子。患眼三年不見。遇一僧人授此方服

至一月進賢障大光明

羌活

川芎

防風

木賊

甘草

蒼朮

青皮

菊花

石膏

疾黎各一兩

枸杞子

蛇退

石決明各半兩

右為末煉蜜為丸如彈子大食後冷水下半丸忌毒物

許叔微普濟本事方神驗點腎藥照水丹

朱砂半錢

海蝶蛸一錢

右二味乳鉢內細碾水飛過澄取。又用黃蠟少許溶旋入藥待要用時就火旋丸如蘿蔔子大臨睡時用一丸點入眼角緊合眼瞌着次日用溫湯洗下未全退者更用一服極妙用此藥後或更以所製藥與之尤妙明醫者自能斟酌但服患比他疾不同

永樂大典卷一萬一千四百三

三

改奇野夫多效方春雪膏照年深日近眼內腎膜遮障於內攀睛濕痛

好淨蜜一斤

右先用沙鍋或銀石器內入甜水三椀川黃連四兩槌碎入鍋內慢火熬至一半縮濾滓入蜜在內猪膽三箇取汁在內去膽皮不用又用生薑四兩切細爛研取汁在內共蜜慢火再熬一頓飯久看稀稠得所取下火來候冷入下次研者藥輕粉一錢南鵬砂一錢梅花腦子半錢麝香半錢麩仁十箇去皮淨鉢研如泥用次入四味再研勻後別鉢內研斑猫苑青紅娘子三味各用肥大者五箇去頭足翅焙乳鉢內研三味極勻細入在龍麝內再研勻膩如粉便入冷膏子內又同研千百遍覽合內收每用竹杖子或骨柱子點來來大夜卧用

如病大加上藥點一月見效

劉孟容

劉孟容項碎鉢眼腎膜久年不散每日三次以舌舐其膜漸下緣入真氣

使然

劉智經驗普濟加減方視星膏治遠年日近不視光明七十二種病眼等

黃連

苦參各一錢

烏魚骨

麩仁去皮

草龍膽

白丁香

石決明各半兩

七味水三升，熬至半升，去滓，入白沙蜜四兩，再熬稠，入

輕粉 銅綠 龍腦各半錢 馬牙消

硃砂 乳香各二錢

右七味再研為細末，一處勻，入前膏內，攪合內收之，每點三五筋

真確兒眼藥，善治遠年日近，翳膜癢肉昏暈，隱澀不明。

爐甘石二兩 朴消一兩半

二味搗內固濟燒一日，水飛末出火毒。

黃丹 蜜陀僧各一兩 水飛 朱砂

銅綠各半兩 青鹽 玄精石 硃砂

鵬砂各三錢 白丁香半兩者三錢 輕粉二錢

右為細末，用黃連一兩碎，水一椀，熬煮至一盞，滴水不散，去滓，下白

沙蜜一斤，同慢火熬，入前十味，勻文武火，熬至稀稠，得所，每夜點兩

三筋，覺眼內及澀是驗，使睡至早晨，覺眼微效，頻點，磨消，翳膜，點有

濕難開，莫嫌是效，點十日驗。

照水丹治遠年日近，翳膜癢肉昏暗，癢痛。

蛇退皮一條，全者淨燒灰，細研，水銀一錢，與黃丹一錢，同研，砂子

永樂大典卷一萬一千四百三

十三

烏雞子一箇，去膜，細研如粉，硃砂一錢，細研，烏賊魚骨二錢，研

如粉

右取黃蠟半兩，溶汁入前藥末，同熬成膏，柳枝子攪之，勻，凡如麻子

大，或指甲上，按作餅子，每用二餅，放貼於眼大眦，或眼翳膜上，臨卧

以明，旦未洗面時，用水一大椀，取藥放入水中，照其藥自落於水中，

看却下，翳膜多者，未下，再貼必驗，頑翳膜厚者，不過半月，小可者，三

五日效。

劉守真病機氣宜保命集重明膏治眼內雲翳，無問遠年不退者，及諸般

眼疾，昏花，輩真八提點眼內生白翳，十二三年治不效，得此方點退，翳即

日安，痊優，故只內障不治。

訶子二兩 黃丹四兩 蜜八兩 柳枝四十寸

右將蜜煉淨，用絹濾過，盛於瓷器內，將訶子黃丹入蜜內，於風爐上

熬，用一順攪之，文武火不許太過，熬成金絲膏，用手攪，不粘手，為

度，又用東南上，槐條手折寸長一白椀，用水三大椀，熬至一椀，將前

膏子，用槐條水解，稀稠得所用淨瓷器收貯，密蓋封於地上，頓放三

日，令去火毒，再用絹濾過，方用，熬藥時，雞犬婦人皆避之。

李東垣室秘藏百點膏。張濟民病腎六年。以至進障。瞳人因此藥見效。  
黃連。煉淨。洗二錢。剉如麻豆大。水一大椀。煎至一半。再入下項藥。  
當歸身六分。甘草六分。防風八分。麩仁去皮。殼三分。  
右各剉如麻豆大。麩仁別研如泥。同煎至滴在水中不散。去沫入蜜。  
少許。再熬少時。為度。臨卧點尤效。  
黃芩黃連湯

黃芩酒洗炒一兩。黃連酒洗炒一兩。  
草龍膽酒洗四遍炒四遍。酒生地黃各一兩。

右艾咀。每服二錢。水煎服。

韓義和煙霞聖效方。復明膏。點速年近日雲。腎癢肉攀睛。一切病眼治之。

黃連去須土。防風去蘆頭。黃丹水飛各一兩。  
訶子一對。去核用皮。白丁香二兩。水飛。

柳桃枝四兩。剉碎。蜜一斤。用舊葱同煎去滓。

右件先將黃連等五味。用水四升。砂鍋內熬至水欲乾。藥平綿濾過。同  
蜜再熬數沸。後下黃丹滴水不散。土內埋一二日。去其火毒。曾經眾施。  
孫氏仁存活法。秘方黃藥竹瀝膏。

永樂大典卷一萬二千四百十三

十四

苦竹一截。入黃藥皮。塞竹內。令漿滿。

右用磚對穿。置竹於上。兩頭安淨器。以火於下燒。候滴瀝盡。收之以

又方。海鯨鮓木一錢。腦子少許。

右研細。銅筋點入眼中。

危亦林得效方。開明丸。治年深日近。腎障昏蒙。寂無所見。一切目疾。

熟地黃兩半。酒浸。兔絲子酒洗。車前子。  
麥門冬去心。麩仁去皮。決明子。地膚子。  
羌蔚子。枸杞子。黃芩。五味子。  
防風去蘆。澤瀉。細辛去葉。不見火。

杏仁炒去皮。火比亭歷炒。青箱子各一兩。桂皮半兩。

羊肝須用白羊者。只用肝薄切。丸上焙乾了。作末。或以肝黃研。

糊為丸。庶可久留。少則以麥漆之。

右為末。丸如梧桐子大。每服三十丸。熱水下。日三服。仍戒忌生薑。糟

酒。炙烤等熱物。

龍膽膏。治遠年近日。昏膜遮障。攀睛。肉連。眶赤。爛視。物昏。暗不親。光明。

隱濕多淚迎風難開治之神效

爐甘石不以多少抹粉紅梅花色者為妙用中鍋子或大煨七次

入黃連津七次用 黃連不以多少。從碎米洗一宿去

淨將琥珀爐甘石淨足七次了同黃連水細研飛過候澄在下去

上面水暴乾。再用乳鉢研極細羅過方可用三錢

桑葉灰羅過二錢 龍膽草不以多少洗淨日乾不見

大細研為末一錢 好黃丹羅過半錢

右件同白蜜四兩一處入在一紫黑甕器內文武火慢熬以竹篦子

攪如漆色不粘手為度切勿犯生水仍不用鐵器熬藥成依舊以

甕器盛頓每服用如皂角子大折冷水半盞化開洗三日不用每日

洗數次無妨藥蓋須用紙蓋不可犯灰塵截赤目極有功效

孫允賢醫方大成倦廉散治久新病眼昏濕難開腎膜遮睛或成努肉或

暴發赤眼腫痛並皆治之

爐甘石四兩碎黃連七錢麩碎以水一盞煮數沸除去滓

朴消半兩細研

以上先將爐甘石末入甘鍋內開口煨令外有霞色為度次將入黃

永樂大典卷一萬一千四百三

十五

連朴消水中浸飛過候乾。又入黃連半錢水飛過再候乾次入

白礬之用一半飛過二錢一半賦粉別研 黃連末半兩

青鹽 膽礬 白丁香別研 乳香別研

鉛白霜各研一字 銅青兩半 硃砂別研

右為末同前件藥合和令勻每用少許點眼

袁當時大方川芎丸治遠年近日風毒氣眼昏暗赤澀內生瘡翳膜遮障

不明久新偏正頭疼眼目赤小夾腦風下注多見黑花

川芎 羌活 天麻 旋覆花

秦皮 南星 藁本各一兩木黑牽牛六兩取末

二兩餘者不用

右七味一處為末後入藁本牽牛末和勻生薑自然汁煮麩糊凡如

梧桐子大每服三十丸食後鹽酒下

消腎散治目內腎不以年代皆可通透并去障翳去臺菜曬乾為細末每

點少許於目中合目少時其腎去大皆內消如神

目息肉淫膚

論

巢元方病源息肉淫膚者此由邪熱在藏氣衝於目熱氣加於血脉蘊積不散結而生息肉在於白睛膚臉之間即謂之息肉淫膚也又云夫目生淫膚息肉其根皆從目皆滌漸而起五藏六府之精華上注於目目宗脉之所聚肝之外候也肝藏血十二經脉有起內皆究皆者風熱乘於藏府藏府生熱熱氣熏肝衝發於目熱搏血結故生淫膚息肉割之而傷經脉者則命痛不止血出不住即須方藥除療之聖濟總錄論曰肝肺有熱蘊積不散傳播肝經流注血脉上衝於目發於臉皆息肉脈起攀系白睛隱澀妨問故謂之息肉淫膚

孫思邈千金要方治目中息肉

方

石鹽水

右二味和合令調注目兩皆頭日三夜一瘥聖濟總錄云治眼中息肉名點眼食鹽膏右二味先熱驢脂後下食鹽調成膏以銅筋點如黍米許於目皆頭日三夜一

又方

右以五加皮不聞水聲者根去土取皮搗末一升和上酒二升浸七

永樂大典卷一萬一千四百三

去

日外一日兩時服之禁醋二七日偏身生瘡若不出未得藥力以生熱湯浴之取毒瘡出瘥

渴肝湯治眼赤漠漠不見物息肉生

柴胡

芍藥

大黃各四兩

決明子

澤瀉

黃芩

杏仁各三兩

升麻

枳實

梔子仁

竹葉各二兩

右十一味以水九升煮取二升七分合分三服熱多體壯加大黃一兩歲老去大黃加梔子仁五兩

治日中生息肉膚翳稍長欲滿目閉腫于及生珠管方

貝齒之殼燒為末

真珠等分

右二味合治如粉以注翳肉止日三度甚良亦治目中珠不出王焘外臺秘要方崔氏療人眼熱冷膚肉間方

光明末炒一兩許

桐炒半錢許

漿水一大升

右三味以五月五日合置銅器中日暴使乾用刀子刮取以新布裹之每夜眠時以草挺着一米許安眼四皆各一米盡一月間內外暗者皆愈忘生血物

必效療眼熱努肉及赤瘻方

黃連一兩碎

竹葉一兩切

右二味以水一升半煎取半升置銅器中湯上煎似掃錫止時時點眼中熱淚出即差

謝道人療眼風熱生赤肉方

大黃二兩

黃芩一兩

甘草炙

人參

地骨白皮

決明子各三兩

石膽

地膚子

黃連

兗肝各一兩

車前子一升

蔓大蟲一百枚

右十三味搗碎為散以鯉魚膽一合和丸飲下十五丸至三十丸忌

猪肉海藻菘菜

聖濟總錄前胡湯治眼赤膜不見物或生息肉

前胡去蘆晒

決明子炒

黃連去須

芍藥

大黃剉炒

升麻各二兩

山梔子仁

枳殼去瓢炒各

一兩

右八味鹿角膠每服五錢匕水一盞半苦竹葉十片煎至一盞去滓

永樂大典卷一萬一千四百三

七

下芒消末一錢匕食後卧温服

紫胡湯治眼赤息肉生翳膜不見物

紫胡去苗

大黃剉炒各一兩半

決明子炒

澤瀉

升麻

芍藥

白茯苓去皮

枳殼去瓢炒梔子仁

黃芩去黑心

黃連去須

細辛去苗葉

杏仁湯浸去皮尖雙仁各一兩甘草炙剉二兩

右一十四味鹿角膠每服五錢匕水一盞半苦竹葉十片煎至一盞

去滓投芒消末一錢匕食後卧温服

姜蕤湯治眼生息肉淫膚

姜蕤

升麻

黃連去須各一兩半

秦皮去鹿皮三分

地骨皮

山梔子仁

甘草炙剉各一兩

右七味鹿角膠每服五錢匕水一盞半煎至一盞去滓投芒消末一

錢匕食後卧温服

點眼鳩牛漿方治息肉淫膚赤白膜

生鳩牛一枚

右一味去其鬻內丹砂末於口中火上炙沸以綿注取汁傳皆中

又方 丹砂不以多少

右一味五月五日研令如粉置銅器中以漿水臘水各一盞浸一日  
暴乾用銅刀子刮取再研以瓷合收每點如黍米大於目皆頭如此  
一月愈

治息肉淫膚赤白膜點眼雀黃膏方方見日土膏醫門  
又方 薤白斬者

右一味以刀截安膚睛上令徧膜皆着痛止復為  
又方 杏仁湯去皮火雙仁土用七枚

右一味細齧吐於手掌內以綿纏筋頭點於努肉上不過三五度差  
點眼白礬粉治目熱息肉淫膚赤白膜

白礬 色明淨者半兩

右一味研如粉每點如黍米大於睛上即淚出以新綿拭之其病遂  
淚出

通神膏治眼瞖膜赤脉息肉濕疎癢痛有淚

白沙蜜 四兩

青鹽 斤

麝香 研各一字 乳香 研

硃砂 飛過

白礬 飛過各半兩

當歸 為末半錢

永樂大典卷一萬一千四百三十三

文

黃連 去須為末一錢

右八味同研令勻入青竹筒內慢火煑半日候冷綿濾去滓瓷瓶收  
貯每點眼目少時以溫湯洗瞖與息肉等俱下

洗輪散治風熱攻注眼生息肉退瞖膜止疼痛

秦皮 去鹿皮

黃連 去須

仙靈肝

槐花 各半兩

犀角 鈔一分

右五味持羅為散每用半錢匕以新水調澄清洗之  
金波膏治目生息肉

黃連 宜州者去須四兩

黃檗 金州者三兩以上二味惟研

以水二碗浸一宿於銀器內煎取半碗濾過 麩仁 去皮半兩

杏仁 四十九粒去皮尖雙仁

右四味研麩仁杏仁如粉入煎藥汁內同煎及一盞更濾過入好蜜  
少許麝香一錢白礬硃砂各一字飛過空青三錢如無只以土青代  
之略椎碎龍腦二錢以絹袋子盛在藥內又煎及一半於冷水內滴  
候藥在水中不散即膏成用淨瓶密封於飯上蒸三度每度入井內  
沈過極冷以銀泥器收貯點如常法神妙

菊花湯治息肉淫膚初發臉皆漸漸脹起攀系白睛

菊花

茯神去木

防風去叉

玄參

升麻剉

石膏碎

芍藥剉

葛根剉各一兩

大黃剉炒一兩半

右九味鹿角碎每服五錢匕以水一盞半煎至七分去滓食後放溫服臨卧再服

永樂大典卷之一萬一千四百十三

永樂大典卷一萬一千四百十三

九